# LEXICON

# GENERUM PHANEROGAMARUM

## INDE AB ANNO MDCCXXXVII

CUM

NOMENCLATURA LEGITIMA INTERNATIONALI

SIMUL SCIENTIFICA

AUCTORE

**TOM VON POST**

---

OPUS REVISUM ET AUCTUM

AB

**OTTO KUNTZE**

---

UPSALIAE

TYPIS WRETMANIANIS

1902.

# LEXICON

| für | for | pour |
|---|---|---|
| **Gattungsnamen** | **generic names** | **les noms génériques** |
| von | of | des |
| Blüthenpflanzen | flowering plants | plantes à fleurs |
| mit | with | avec |
| wissenschaftlicher internationaler Nomenclatur | scientific international nomenclature | la nomenclature scientifique et internationale. |

# Notices sur l'ouvrage.

*Extrait de la revue «the Botanical Gazette» February — 1902 pages: 174 & 175:*

Tom von Post and Otto Kuntze propose the publication of a *Lexicon Generum Phanerogamarum* in which they intend to supply;

1) information as to the legal and scientifically correct nomenclature of genera;

2) nomenclatural revision of subgenera, families, subfamilies, and highers groups according to the international code;

3) correct citation of authors since 1737;

4) correct modes of writing names and citations;

5) the most complete list of all single names of genera, both valid names and synonymes;

6) in the second part a numbered systematic list of valid genera which may serve for the arrangement of herbaria;

7) with each valid genus name the number of species, their geographic distribution, and the subgenera;

8) the names of fossil genera corrected according to the law of priority;

9) as an appendix, a list of names of cryptogams heretofore altered in accordance with the law of priority.

---

*(Extrait du journal «UPSALA», N° du 14 mars 1901)*

## Un remarquable ouvrage botanique.

On nous mande qu'un ouvrage nouveau, savoir l'ouvrage de lexicographie botanique auquel travaille depuis bon nombre d'années déjà le Directeur Tom von Post, en collaboration avec le Docteur O. Kuntze, va paraître très prochainement. Il nous semble donc à propos de donner ici une analyse de cet ouvrage.

Nous croyons que quelques indications à cet égard seront de quelque utilité à tous les spécialistes qu'intéresse à un degré quelconque l'importante question de la nomenclature botanique.

L'état de choses actuel, dans ce domaine, est, on le sait, des moins satisfaisants, étant donné qu'il y règne une confusion et une incertitude générales, ce qui n'est pas pour faciliter une entreprise où l'on s'est avant tout proposé de porter remède à cet état fâcheux. On n'a suivi, en effet, jusqu'à ces derniers temps, dans la plupart des ouvrages botaniques, que des principes scientifiques très flottants en fait de nomenclature, faisant preuve de beaucoup d'arbitraire en ce qui regarde la désignation des noms génériques des plantes.

Tel auteur a supprimé à dessein le nom d'un genre déjà connu pour le remplacer sans rime ni raison par un nouveau, tel autre, par inadvertance, n'a pas tenu compte des noms qui existaient déjà, et cela pour n'avoir pas connu les recherches et les découvertes faites par d'autres botanistes. Parfois aussi, des opinions divergentes sur la délimitation de certains genres se sont fait jour et ont donné naissance à une masse de noms différents; enfin, des sous-genres ou sections ont été élevés au rang de genres indépendants. Voilà quelques-unes des raisons qui ont contribué à la création des synonymes botaniques. Il s'ensuit que le nombre de ces synonymes est plus grand dans les genres de plantes plus anciens et plus riches en espèces, lesquels ont souvent 15 ou 20 synonymes; certains genres en ont même jusqu'à 30 ou 40 et parfois davantage (p. ex. Astragalus, Croton, Senecio, etc., qui ont jusqu'à 60 synonymes). Il va de soi qu'il en résulte de nombreux et graves inconvénients.

Il n'y a donc qu'un nombre assez restreint de ces genres botaniques qui, grâce à l'usage établi, ont conservé les noms latins primitifs que leur avaient donnés les botanistes qui, les premiers, les avaient découverts ou simplement décrits: cela est p. ex. le cas pour la plupart des genres auxquels Linné avait donné un nom. D'autres genres ont été laissés plus ou moins en butte à l'arbitraire. Souvent, dans la grande masse de synonymes ainsi créés, on s'est contenté de choisir, chacun selon sa fantaisie, un nom quelconque; ainsi, tel botaniste a préféré tel nom, tel autre, un nom nouveau, sans se guider en cela sur un principe rigoureusement scientifique.

D'ailleurs, en l'absence d'un tel principe généralement admis et d'un usage international, on ne pouvait guère suivre de règle fixe lorsqu'il s'agissait de donner un nom à ces divers genres de plantes. C'est pourquoi la question de la nomenclature n'a pas été jusqu'à présent résolue d'une façon satisfaisante. Bien au contraire, ce problème est devenu de jour en jour plus compliqué. A cause des matériaux immenses qu'a à traiter de nos jours la botanique, la nomenclature est devenue peu à peu si vaste et si riche en synonymes qu'à l'heure actuelle on ne possède pas moins de 60000 noms latins environ pour les 14000 genres connus de plantes supérieures. Ce fait montre à l'évidence où peut conduire, dans le domaine de la nomenclature, l'absence d'un principe généralement adopté.

Nous croyons que la plupart des botanistes qui ont eu à cœur de se mettre au fait de cette question s'accordent à reconnaître que

le meilleur pour ne pas dire le seul moyen d'atteindre au but, c'est d'adopter et d'appliquer d'une façon constante et générale le principe dit de priorité, en tâchant de conserver autant que possible pour chaque genre le nom primitif donné par le botaniste qui, le premier, l'a découvert ou décrit. Étant donné que ce principe doit forcément, à quelque point de vue que l'on se place, être considéré comme le meilleur et le plus juste, nous croyons qu'une application méthodique de ce principe est le seul moyen d'arriver à l'unité internationale si nécessaire dans la nomenclature botanique.

C'est pour ces raisons que le principe de priorité — avec le Genera plantarum de Linné, de 1737, comme point de départ — a été pris comme base pour l'ouvrage mentionné ci-dessus, et a été méthodiquement appliqué aux noms des divisions générales comme aussi aux noms des différents genres.

Ainsi, parmi les divers synonymes d'un genre quelconque, c'est en général le nom le plus ancien qu'on a choisi, en ayant soin d'indiquer l'année où il fut employé pour la première fois, exception faite seulement pour les cas où, à cause d'homonymie, un nom plus ancien a dû être remplacé par un synonyme postérieur. On a donc appliqué ici le principe de priorité même aux homonymes. Et si, de deux homonymes désignant des genres différents, c'est le plus ancien qu'on choisit, l'on ne peut plus se servir du nom donné postérieurement, auquel il faut donc substituer soit le nom synonyme le plus ancien, soit, à défaut d'un tel synonyme, un nom nouveau.

On pourra se faire une idée du travail qu'a occasionné l'application rigoureuse du principe de priorité de 1737, si nous disons que cela a nécessité environ 5000 changements ou échanges de noms.

Un autre but qu'on s'est proposé en faisant ce lexique, c'est de donner, en même temps qu'on s'efforce de faire prévaloir le nom primitif, tous les noms adoptés ou non, sous leur forme véritable et correctement orthographiée. Cela est d'autant plus nécessaire qu'à cet égard l'orthographe est extrêmement flottante parmi les botanistes des différentes époques et des différents pays. Ainsi, il n'est pas rare de trouver le même nom écrit de 8 à 10 manières différentes et même plus, comme cela est p. ex. le cas pour le genre Forskohlea, qu'on trouve écrit de 12 manières différentes.

Il faut remarquer en outre une innovation heureuse, c'est que ce lexique cite au complet les noms de toutes les plantes fossiles connues jusqu'à ce jour, ainsi que leurs synonymes, ce qui n'a pas été fait dans les ouvrages précédents de ce genre.

Quant aux citations des noms d'auteurs, on s'est efforcé de procéder aussi méthodiquement que possible, en abrégeant toujours de la même façon le même nom d'auteur. Pour ces abréviations, on les a choisies de manière qu'elles ne prêtent pas à l'équivoque ou aux erreurs. C'est là un point dont on n'a pas assez tenu compte, jusqu'à présent, dans la littérature botanique. Ainsi p. ex. l'abréviation «Dur.» peut signifier tout à la fois Durieu, Durand et Durande,

et s'emploie indifféremment pour désigner ces trois botanistes, de même que, dans l'ouvrage intitulé «Die natürl. Pflanzenfamilien», on trouve le nom Du Petit-Thouars abrégé de 8 à 10 manières différentes; de là une grande confusion. Il est donc à désirer qu'on arrive à une entente internationale sur la manière d'abréger les noms d'auteurs. L'ouvrage en question est suivi d'une liste des noms d'auteurs, qui peut-être pourra servir de base à une convention internationale sur ce point. Un renseignement très intéressant nous est encore donné par cet ouvrage concernant l'origine du nom «Phanerogamæ», bien connu des botanistes et qu'on a attribué jusqu'à présent à Linné. Or, de l'examen des différents noms des divisions botaniques, il ressort que ce nom fut employé pour la première fois par Augier, en 1801, tandis que chez Linné on n'en trouve pas de trace.

Nous aurions encore bien des remarques à ajouter sur cet ouvrage, mais ce que nous en avons dit suffit pour donner une idée du plan et du but de ce lexique. Disons en terminant qu'une méthode scientifique et une exactitude rigoureuse sont les marques distinctives de ce grand ouvrage, qui paraîtra en latin, et qui, malgré la plus grande concentration, comprendra environ 1000 pages. Il sera mis en vente au prix modeste de 12 couronnes environ.

---

*Copie.*

Depuis longtemps déjà M. le Directeur Tom von Post travaille à un grand ouvrage scientifique, intitulé «*Lexicon generum phanerogamarum*», dont j'ai suivi, avec le plus vif intérêt, les progrès grandissants. Je crois donc avoir quelque droit d'affirmer que cet ouvrage, fondé sur de vastes études, pour lesquelles l'auteur a consulté les sources dans une mesure beaucoup plus large que cela n'a été le cas pour aucun des ouvrages de ce genre parus jusqu'à ce jour, que cet ouvrage, dis-je, suppléera à des lacunes tres sensibles et rendra de grands services aux botanistes de tous les pays. Je crois aussi devoir rendre un hommage tout particulier à la persévérance et à l'énergie extraordinaires dont M. von Post a fait preuve au cours de ces longues et laborieuses recherches, ainsi qu'à l'exactitude scrupuleuse avec laquelle il a recueilli et trié la masse énorme de materiaux puisés en divers endroits. Pour achever définitivement cet ouvrage de manière à en pouvoir commencer l'impression, il reste pourtant à faire encore quelques recherches complémentaires, et qui rendent nécessaire l'achat de quelques ouvrages d'un prix très élevé, il est vrai, mais qui sont absolument indispensables. Il faut en outre engager une personne de confiance pour contrôler les manuscrits déjà prêts et aider ensuite à la correction

des épreuves. Comme M. von Post a déjà consacré à cette œuvre beaucoup de temps et de travail, et fait, de son chef, des dépenses considérables, je ne puis former ici que les meilleurs vœux pour que quelque ami de la science veuille bien lui fournir les ressources nécessaires pour achever son ouvrage.

Upsal, 19 novembre 1901.

*Th. M. Fries,* Professeur.

A l'avis exprimé ci-dessus je souscris en tout point

*Rob. Fries.*

Pour copie conforme à l'original,

*Otto Thulin.* *J. A. Arwidsson.*

---

***Copie.***

Je soussigné qui dans le cours de ces dernières années ai souvent eu l'occasion de voir diverses parties de l'ouvrage sur la nomenclature botanique, mentionné ci-dessus, de M. le Directeur Tom von Post, et qui ne saurais assez louer le vif intérêt et l'exactitude scrupuleuse qui président à la direction de tout l'ouvrage, je veux par ces mots chaleureusement recommander et l'auteur et son ouvrage, en souhaitant, pour celui-ci comme pour celui-là, qu'on leur accorde les secours d'argent qui seront nécessaires pour en achever la publication. Ce lexique est, selon moi, d'une importance capitale pour la science, voire même indispensable, si l'on veut éviter que la confusion qui règne dans le domaine de la nomenclature botanique ne devienne à la fin par trop grande. Je n'hésite pas à ajouter qu'il faut une aptitude toute particulière et une patience à toute épreuve pour mener à bonne fin un ouvrage de longue haleine comme l'est celui-ci. Quant aux dépenses mentionnées plus haut, je les juge tout à fait nécessaires pour pouvoir rendre complet l'ouvrage en question. Il serait à mon avis fort regrettable que cet ouvrage, faute de fonds nécessaires, n'eût pas toute l'extension et toute la perfection voulues.

Upsal, 17 novembre 1901.

*Axel N. Lundström,*
Professeur de biologie végétale à l'Université d'Upsal.

Pour copie conforme à l'original,

*Otto Thulin.* *J. A. Arwidsson.*

---

## Quelques considérations sur la nomenclature botanique.

On sait que la nomenclature scientifique des plantes, et, plus particulièrement, l'emploi qu'on en a fait dans la littérature botanique, a soulevé depuis longtemps bien des discussions, au cours desquelles des opinions assez divergentes se sont fait jour et ont voulu s'imposer. Cependant l'on voit souvent non seulement le grand public mais des savants même s'imaginer à tort que la question de la nomenclature est de trop peu d'importance pour mériter qu'on en fasse l'objet de ce long et pénible travail qu'entraîne nécessairement toute tentative de fixation et d'unification.

Qu'une telle manière de voir soit insoutenable, c'est ce qui saute aux yeux, d'autant plus que quiconque s'est occupé d'études et de recherches scientifiques, doit comprendre qu'en botanique, comme dans toute autre science, une nomenclature rigoureusement fixée est une condition nécessaire à l'avancement et au développement de la science, tandis que le manque d'une telle nomenclature peut aisément l'entraver et la faire dévier. Or, l'état de choses actuel, dans la littérature botanique, laissant beaucoup à désirer, il s'ensuit que toute tentative d'amélioration est non seulement légitime mais extrêmement désirable.

Nous tâcherons de montrer ci-dessous, par quelques exemples instructifs et faciles à saisir, ce qu'il en est, en botanique, de la nomenclature générique, en choisissant nos exemples dans quelques ouvrages universellement reconnus pour «standard works», tels que A. Engler: Die natürlichen Pflanzenfamilien; H. Baillon: Histoire des plantes; Bentham et Hooker: Genera plantarum; Pfeiffer: Nomenclator botanicus; Index Kewensis; Th. Durand: Index generum phanerogamorum, Dalla Torre & Harms: Genera siphonogamarum, etc. Aucun de ces ouvrages universellement connus et justement appréciés n'est pourtant, au point de vue de la nomenclature, absolument exact et sûr. Ainsi, quant au premier de ces ouvrages, qui est sans doute le plus connu et le plus consulté, on y remarque beaucoup de négligence et un certain manque de critique qui le rendent peu sûr, précisément dans les parties qui ont trait à la nomenclature, où il fourmille d'informations inexactes.

Nous nous permettons de citer ici, à titre d'exemples, quelques preuves de l'incertitude et de la confusion qui règnent dans ce domaine, et que nous avons choisies parmi les nombreux matériaux que nous avons recueillis au cours de nos longues études et recherches sur cette matière.

Un exemple qui montre en effet à quel point peut varier l'orthographe d'un nom générique quelconque, c'est le genre Forskohlea, ainsi dénommé d'après le botaniste Forskål et qu'on trouve écrit des manières suivantes: Forsakhlia Ball., Forskohlea Batsch, Forskaelea Scop., Forskahlea Agdh., Forskahlia Webb. et Berth., Forskalea Juss., Forskoehlea Reichard, Forskoelea Brongn., Forskolea L., Forskolia Wight, Forskålea L., etc.

Quant aux noms d'auteurs, les renseignements inexacts et confus abondent, p. ex. Habenaria «L.» (Engler) au lieu de Willd.; et, qui plus est, ce nom ne pouvait même pas être connu de Linné, vu qu'il ne fut employé pour la première fois qu'en 1805, par Willdenow. Des exemples de ce genre, il s'en trouve par milliers. —

Quant aux interprétations fausses des nom génériques, elles pullulent, et sous les formes les plus diverses. C'est ainsi qu'on trouve p. ex. la forme juste *Cephalanoplos* Necker (1790) écrite des manières suivantes: Cephalanop*h*los Ind. Kew. I: 481; Cephal*o*noplos Engler IV, 5: 322 et Baillon VIII: 5; Cephalonopl*us* Lindley Veg. Kingd.: 846; enfin, Ceph*a*n*a*noplos Ind. Kew. I: 569. *Steptorhamphus* Bunge est donné, par Mac Millan, sous la forme de Steptoramphus; Engler, Die natürlichen Pflanzenfamilien a, dans la table des matières, Step*han*orh*o*mphus, tandis que, dans le texte, on trouve Stephorh*om*phus — ainsi ce nom est cité sous une forme fautive dans l'un et l'autre endroit de cet ouvrage! Pfeiffer, Nomenclator botanicus et Baillon VIII: 115 ont St*r*eptorhamphus. Thilco Feuillée qui est le nom primitif (prélinn.) d'après Pfeiffer, a, par la suite, été écrit aussi Tilco Ad. (Pfeiffer et l'Ind. Kew.), Thilia Feuillée (Durand, Index 141), Thilcum Mol. (Ind. Kew. II: 1067) et, enfin, Thileum Mol. (Ind. Kew. I: 981).

| *De même, au lieu de:* | *on trouve:* |
|---|---|
| Acelidanthus Trautv. & Mey. | «Ace*dil*anthus» Engler, Durand, Mac. Mill. etc. |
| Arcythophyllum R. & S. «W.» 1827 | «A*lc*ytophyllum» Durand. |
| Bourrerioides Bth. & Hk. | «Beurerioides» Engl. Nat. Pfl. fam. |
| Cylizoma Neck. | «Cylegonia» Lindley Veg. Kingd. |
| Episiphis Raf. | «Episiph*us*» D. Torre & Harms p. 319. |
| Galedupa Lam. | «Guadelupa» Baillon II. p. 330. |
| Heinzia Scop. | «Henizia» Engler, Baill. II. 324. |
| Jaltomata Schlecht. | «Saltomata» Engler Nat. Pfl. Fam. |
| Laciniaria Hill | «Laci*m*aria» Index Kewensis |
| Lacuris Hamilt. | «Lac*a*ris» Pfeiffer, D. Torre & H. 250. |
| Monoploca Bunge | «M*a*noploga» Baill. III. 284. |
| Nematuris Turcz. | «Nanaturis» Engler, Nat. Pfl. Fam. |
| Onotrophe Cass. | «Ornitrophis» Mac. Mill. & Ind. Dur. |
| Pityranthe Thwait. | «P*yti*ranthe Baill.» IV: 163», Pit*hy*ranthe» D. Torre & H. p. 305. |
| Phylax Noronha | «Thylax» Pfeiff., »Phylace» M. Mill. |
| Radiusia Rchb. | «Badiusia» & »Baduisia» Ind. Dur. |
| Robeschia Hochst. | «Kobeschia» D. Torre & H. p. 184. |
| Sarothra L. | «Sarothria D. Torre & Harms p. 319. |
| Savinionn Webb. & Berth. | «Savignonia» Baill. IV. p. 138, «Savinionia» Lindl. Veg. Kgd. etc., |
| Solena Lour. | «Solma» Boiss. fl. or. Suppl. 243. |
| Streptocarya Jaub. & Spach | «Streptocarpa» Boiss. fl. or. IV: 1001. |
| Tretocarya Maxim. | «Tetracarya» Ind. Durand. p. 283, |

et ainsi de suite.

Legouzia, *Durande 1782,* nous offre un exemple où non seulement le nom générique a été orthographié de plusieurs manières différentes, mais où le nom de l'auteur lui-même a été souvent dénaturé. Outre la forme véritable, que nous venons de citer, nous trouvons: Lepouzia Baill. VIII p. 320, Legousia «Durand» (Ind. Kew.), Legousia Hedwig (Pfeiff.), Legouzia «*Durand*» (Benth. et Hook., Engler et d'autres encore); l'Index de Durand a, dans la table alphabétique, Legouzia «Durieu», mais dans le texte, «*Durand*» — ainsi les deux citations d'auteur différentes et toutes deux incorrectes! Il est à remarquer aussi que ce Durande, qui, le premier, employa le nom de Legouzia, en 1782, n'est pas l'auteur de l'Index Durand (1888), Théoph. Durand, qui vit encore et dont le nom s'écrit du reste différemment. Les trois auteurs suivants, Durand, Durande et Durieu sont d'ailleurs souvent pris l'un pour l'autre, ce qui arrive d'autant plus facilement que, dans la littérature botanique, ils sont tous cités indifféremment sous l'abréviation équivoque «Dur.» Ces sortes de méprises sont donc souvent imputables au manque absolu d'une règle définitive et conséquemment appliquée.

Un exemple très instructif, au point de vue de la confusion qui règne dans la nomenclature, est celui que nous offre le nom d'une plante souvent cultivée dans nos jardins, savoir le cœur-de-lion. Son premier nom scientifique était Diclytra, employé par Borkhausen en 1789, mais ce nom ayant été trouvé, par la suite, impropre et dénué de sens — vu qu'il n'existe pas de mot grec «klytra» ou «klytron» — Sprengel le changea, en 1826, en Dielytra (d'élytron qui signifie enveloppe, donc »enveloppe double» à cause de la forme de cette fleur), ce qui donna au moins un sens à ce nom. Tout portait d'ailleurs à croire que le Diclytra de Borkhausen ne fut qu'une faute de copiste pour Dielytra. Cependant, ce nom fut changé encore une fois, en 1833, par Bernhardi, en Dicentra, (du mot grec «kentron» qui signifie éperon, donc «éperon double», signification qui exprime assez bien aussi la forme de cette fleur. Il se peut qu'on ait cru que Borkhausen, en donnant un nom à cette plante, ait pris, par mégarde, pour point de départ «klytron», tout en entendant parler de «kentron», et que ce soit là la raison pour laquelle Bernhardi estima qu'il fallait écrire ce nom Dicentra. Quoi qu'il en soit, ces noms ont par la suite été employés pêle-mêle dans la littérature botanique; pourtant Dicentra Bernh. semble être devenu le plus fréquent. Par suite d'une confusion dans les noms d'auteurs, on trouve aussi les noms Dielytra «Borkh.» et Dicentra «Borkh.», noms qui n'ont aucune raison d'être, vu que Borkhausen n'a connu que le nom Dielytra. Il existe d'ailleurs une masse de synonymes de ces noms, que nous ne croyons pourtant pas devoir énumérer ici. Quoi qu'il en soit, si l'on se place au point de vue de la priorité, aucun de tous ces noms n'est justifié, car, en 1737 déjà, Linné avait rangé cette plante, sous le genre Fumaria, dans une section nommée Capnorchis, qui, la même année, fut éliminée par Ludwig et aussi

par Miller, lesquels en firent un genre indépendant sous le nom de Capnorchis. Donc, si l'on envisage cette question sous un point de vue rigoureusement scientifique, le véritable nom du genre auquel appartient le cœur-de-lion doit être Capnorchis L.

Un exemple éclatant du peu de méthode dont on a souvent fait preuve en fixant le nom des divers genres botaniques, est celui que nous offre le nom d'un arbre bien connu, savoir le quinquina ou cinchone, dont le nom scientifique le plus employé est sans doute aujourd'hui Cinchona L. (1742). Ce n'est pourtant pas là le nom primitif, qui est Quinquina, Condamine (1738), formé sur le nom que portait cet arbre dans la langue des Incas du Pérou, savoir «quina-quina» (ce qui signifie littéralement «écorce-écorce» ou «écorce des écorces», expression qui a été traduite aussi par «écorce excellente»). Linné reproduisit du tout au tout la description de Condamine, mais n'en changea pas moins, sans raison apparente, le nom quinquina en Cinchona d'après le nom d'une certaine comtesse Chinchon (qui guérit d'une fièvre en employant comme remède l'écorce du quinquina). Ce nom aurait donc pour le moins dû s'écrire Chinchona. Plus tard, on y apporta des changements orthographiques qui n'étaient aucunement fondés et souvent inutiles, p. ex. Chinchina Kramer, (1744), et Kinkina Adanson, (1763). Quoi qu'il en soit, nous croyons que ce qui précède suffit pour prouver que le nom scientifique véritable du genre auquel appartient le quinquina est Quinquina Condamine.

Passons maintenant à quelques exemples qui montrent comment l'on se contente souvent de copier, sans examen préalable, des fautes grossières, surtout lorsqu'elles se trouvent dans des ouvrages qui font foi, contribuant ainsi à les propager dans la littérature. C'est ainsi que p. ex. Calcatrippa Heist. Syst. 8 (1748), plante qui appartient à la famille des Renonculacées, est mentionnée, dans l'Index Kewensis, comme synonyme du Delphinium, L., renseignement qui est parfaitement juste, mais, dans ce même ouvrage, cette même Calcatrippa Heist. Syst. 8 (1748) est donnée, par suite d'une bévue inexplicable, comme synonyme aussi du Dendrobium Swartz, qui appartient à la famille des Orchidées, information qui est fausse.

Notons en passant un fait caractéristique: ces indications erronées et contradictoires sont reproduites, pages 105 et 165, dans le grand ouvrage de Dalla Torre et Harms, intitulé «Genera Siphonogamarum», en cours de publication.

Des indications fausses de même nature se trouvent aussi parfois chez d'autres auteurs. Citons p. ex. une faute de ce genre, qui s'est glissée par mégarde dans Durand, Baillon et Muell. arg., etc. Tetragastris Gaertner 1791 est cité, dans un endroit, comme synonyme de Hedwigia, Sw., de la famille des Burséracées (Durand, Index 59, Baill. V: 314) et, dans tel autre, nous le retrouvons comme synonyme de Trewia L., qui appartient aux Euphorbiacées, (Durand, Index 369, Baill. V: 206). Il est inutile de remarquer qu'une seule

et même plante ne peut pas à la fois faire partie de deux familles si différentes entre elles. Cette bévue grossière provient d'une erreur de Willdenow, dont on a reproduit les dires sans faire attention aux corrections qu'y ont apportées d'autres auteurs, tels que p. ex. Bentham et Hooker dans leur Genera plantarum III: 318.

Indiquons, en terminant, une inconséquence très répandue en matière de nomenclature botanique, qui a été la source de beaucoup d'ennuis et de beaucoup de méprises, et qui, venue des grandes autorités botaniques et de leurs œuvres, a fini par empiéter sur tout le domaine de la littérature: nous voulons parler de la négligence grossière dont, souvent, on fait preuve en citant, en abrégé, des noms d'auteurs. Dans ce qui précède, nous en avons déjà cité un exemple, savoir l'abréviation «Dur.» Ajoutons-en encore deux ou trois. Ainsi, le nom du botaniste Palisot de Beauvois a été abrégé ainsi qu'il suit: P. B., Beauv., P. Beauv., Pal., Palis., Pal. Beauv., Pal. de Beauv, etc. Le nom du botaniste Du Petit-Thouars est parfois cité en entier, mais, le plus souvent, on l'abrège des façons que voici: Du Pet. Th., Dup. Thou., Dup. Th., D. Pet. Thouars, P. Thouars, Th., Thou., Thouars, etc., et ainsi de suite.

Toutes ces abréviations, dont plusieurs prêtent à l'équivoque et, de fait, ont donné lieu à beaucoup d'erreurs, sont employées pêle-mêle, comme p. ex. dans Engler: »Die natürlichen Pflanzenfamilien», et chez beaucoup d'autres auteurs encore. Ce qui saute aux yeux de tout le monde, c'est qu'il serait fort à désirer qu'on fixât et suivît rigoureusement, sur ce point, un usage international. Nous n'avons donné, il est vrai, dans ce qui précède, que quelques exemples de la confusion qui règne dans le domaine de la nomenclature, mais quand on se représente que de tels exemples sont faciles à produire par milliers, en ne choisissant, bien entendu, que dans quelques-uns des meilleurs ouvrages botaniques, et des mieux réputés, on peut aisément se faire une idée de ce qu'il doit en être, de cette nomenclature, dans la littérature botanique en général. C'est donc à tort qu'on regarde cette question comme n'étant que d'un intérêt secondaire; bien au contraire, il est plus que probable qu'elle sera sous peu une des questions «brûlantes» de la botanique. Une réforme, ayant pour but d'introduire, dans ce domaine, une unité et une entente internationales, fondées sur des principes réels et scientifiques, nous paraît donc non seulement justifieé, mais absolument nécessaire.

*Tom von Post.*

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT, STUTTGART, BERLIN, LEIPZIG

Soeben erschien:

# LEXICON
## GENERUM PHANEROGAMARUM
### INDE AB ANNO MDCCXXXVII

CUM
NOMENCLATURA LEGITIMA INTERNATIONALI
ET SYSTEMATE INTER RECENTIA MEDIO

AUCTORE
## TOM VON POST

OPUS REVISUM ET AUCTUM
AB
## OTTO KUNTZE

LEXICON

| für | for | pour |
|---|---|---|
| Gattungsnamen von Blütenpflanzen | generic names of flowering plants | les noms génériques des plantes à fleurs |

8°, XLVIII und 720 Seiten. Elegant in Leinen gebunden 10 Mark. Auslandporto 1 Mark

## Bestell-Zettel

*An die Buchhandlung von*

*in*

Unterzeichneter bestellt hiermit aus dem Verlag der Deutschen Verlags-Anstalt:

TOM VON POST & OTTO KUNTZE, LEXICON GENERUM PHANEROG.
10 Mark (Auslandporto 1 Mark)

KUNTZE, NOMENCLATURAE BOTANICAE CODEX BREVIS MATURUS
3 Mark (Auslandporto ¼ Mark)

und ersucht um Zusendung unter Nachnahme — Betrag liegt hier bei — folgt durch Posteinzahlung

Name und Stand: .

Wohnort, Strasse und Hausnummer: .

Um recht deutliche Ausfüllung und Schrift wird gebeten

Anfangs Juli 1903 erschien:

# NOMENCLATURAE BOTANICAE

# CODEX BREVIS MATURUS

SENSU

CODICIS EMENDATI

AUX

LOIS DE LA NOMENCLATURE BOTANIQUE
DE PARIS DE 1867

LINGUIS INTERNATIONALIBUS: ANGLICA, GALLICA, GERMANICA
QUOAD NOMINA LATINA

AUCTORE

OTTO KUNTZE

**Anhang: Zur Vorgeschichte des Wiener Nomenklatur-Kongresses 1905**

Broschiert, 8°, 64 Seiten. Preis 3 Mark. Auslandporto 25 Pf.

Das LEXICON GENERUM PHANEROGAMARUM ist eine Art Fortsetzung und reife Frucht von Dr. Otto Kuntze's Werk: REVISIO GENERUM PLANTARUM (1891–1898, 4 Bände), über das wir einige darin angeführte Zeugnisse von Autoritäten kurz wiedergeben:

Prof. Dr. Karl Fritsch schreibt am Schluss des Referates über Otto Kuntze's REVISIO GENERUM PLANTARUM I,II im Sitzungsberichte der K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien XLII Seite 29: *Es sei wiederholt, dass es fortan ein unentbehrliches Nachschlagebuch für jeden Systematiker sein wird, dessen Gebrauch durch das sorgfältigst angelegte Gattungsregister am Schluss bedeutend erleichtert wird.*

Der verstorbene Beamte des Berliner botanischen Museums Dr. P. Taubert nannte Kuntze's REVISIO in seinen Kritiken ein epochemachendes Werk und bemerkte am Schluss: *Jedenfalls ist KUNTZE'S REVISIO GENERUM PLANTARUM von allen Publikationen, die Nomenklaturfragen behandeln, die bedeutendste und darf in keiner Weise unterschätzt und vernachlässigt werden.*

Dr. Georges Poirault (Journal de botanique): *C'est donc un travail considérable.*

Dr. L. Pierre, Ancien Président de la Société Linnéene à Paris etc., a écrit à l'égard de Kuntze, REVISIO GENERUM PLANTARUM: *Je considère ce travail comme un des plus beaux monuments d'érudition, dont puisse s'enorgueillir l'Allemagne.*

James Britten, Senior Assistant of the British Museum F. L. S. etc., in his Journal of Botany: *It must be confessed that the result is to confirm the opinion, that Dr. KUNTZE'S REVISIO contains excellent work which cannot be ignored by systematists.*

Sir Ferd. von Müller († Melbourne) schrieb: *Was ich an dem Werke besonders schätze, ist die Durchführung strenger Konsequenzen, welche keine Ausnahmen zulassen.*

Dr. Nathaniel Lord Britton, Emeritus Professor of Botany in Columbia University and Director-in-Chief of the New York Botanical Garden: *That Dr. KUNTZE'S contributions to the science of plant nomenclature have been the most valuable, the most voluminous and the most important ever made goes without saying.*

Dr. Roscoe Pound, Director of Botanical Survey of Nebraska: *But aside from such details Dr. KUNTZE deserves only thanks for what he has done. Botanical nomenclature bids fair to have in him a second father.*

*Depuis longtemps déjà M. le Directeur Tom von Post travaille à un grand ouvrage scientifique, intitulé LEXICON GENERUM PHANEROGAMARUM, dont j'ai suivi, avec le plus vif intérêt, les progrès grandissants. Je crois donc avoir quelque droit d'affirmer que cet ouvrage, fondé sur de vastes études, pour lesquelles l'auteur a consulté les sources dans une mesure beaucoup plus large que cela n'a été le cas pour aucun des ouvrages de ce genre parus jusqu'à ce jour, que cet ouvrage, dis-je, suppléera à des lacunes très sensibles et rendra de grands services aux botanistes de tous les pays. Je crois aussi devoir rendre un hommage tout particulier à la persévérance et à l'énergie extraordinaires dont Mr von Post a fait preuve au cours de ces longues et laborieuses recherches, ainsi qu'à l'exactitude scrupuleuse avec laquelle il a recueilli et trié la masse énorme de materiaux puisés en divers endroits....*

Upsal, 19 novembre 1901 **TH. M. FRIES,** Professeur.

*Je soussigné qui dans le cours de ces dernières années ai souvent eu l'occasion de voir diverses parties de l'ouvrage sur la nomenclature botanique, mentionné ci-dessus, de M. le Directeur Tom von Post, et qui ne saurais assez louer le vif intérêt et l'exactitude scrupuleuse qui président à la direction de tout l'ouvrage, je veux par ces mots chaleureusement recommander et l'auteur et son ouvrage ...*

*Ce lexique est, celon moi, d'une importance capitale pour la science, voire même indispensable, si l'on veut éviter que la confusion qui règne dans le domaine de la nomenclature botanique ne devienne à la fin pas trop grande.*

Upsal, 17 novembre 1901 **AXEL N. LUNDSTRÖM,**
Professeur de biologie végétale à l'Université d'Upsal.

Da oft mehrere verschiedene lateinische Namen in verschiedenen Ländern und Büchern für viele einzelne Pflanzen gebraucht werden und deshalb eine chaotische Nomenklatur und grosse Unsicherheit entstanden ist, dürfte ein Lexikon, das eine internationale Ordnung der Nomenklatur und Verständigung unter den Botanikern zu erreichen versucht, willkommen sein.

Wir bestrebten uns, in diesem Lexikon folgendes zu bringen:

1. Information über die gesetzlich und wissenschaftlich richtige Genera-Nomenklatur. Ausgelassen sind die näheren Quellencitate, die in Pfeiffers Nomenclator, dem Kew-Index etc. zu finden sind; für schwer auffindbare Namen geben wir ergänzende Citate und Daten. Jahresdaten werden bei gültigen Gattungsnamen und soweit es in kritischen Fällen zur Erkenntnis der Priorität nötig ist, gegeben. Die meisten nötigen Gattungsumtaufungen waren schon in Revisio generum plantarum besorgt; viel neue reformierte Nomenklatur findet sich bei den unter 2 angegebenen Gruppen.

2. Die nach dem internationalen Codex und dessen Fortsetzung, dem Codex brevis maturus, jetzt beendigte wissenschaftliche Nomenklaturreform auch für Subgenera, Unterfamilien, Familien und höhere Gruppen. Diese Revision ist bei diesen Gruppen hier zum erstenmal einheitlich durchgeführt worden. Im zweiten Teil wird Systematik und zur Erkennung der richtigen Familiennamen ausführliche Synonymie der Familien gegeben.

3. Richtige Autorcitate nach Priorität seit 1737; die in Unmenge existierenden unrichtigen Autorcitate sind meist ausgelassen. Während im alphabetischen Teil des Lexikons die Autorcitate ausführlicher sind, ist im systematischen Teil auf deren grösstmögliche Reduktion Rücksicht genommen, um weiteren unrichtigen Autorcitaten vorzubeugen.

4. Korrekte einheitliche Schreibweise der Namen, eine Reform, die bei mehr als 10000 existierenden verschiedenartigen Namenschreibweisen unbedingt nötig ward. Unter den gültigen Gattungsnamen werden nur korrekte Namen aufgeführt. Bei verschiedenartigen Schreibweisen der Namen in „ " wird auf die vorhergehende Schreibweise (cfr. z. B. Aama: Aamia: Adamia) verwiesen, sonst stets nur auf den gültigen Gattungsnamen. Es ist ferner auf konsequent gleiche Abkürzung der einzelnen Autorcitate Wert gelegt worden.

5. Möglichst vollständiges Verzeichnis aller gültigen und synonymen singularen Namen von Gattungen und Gattungssektionen. Ausgelassen sind ausser pluralen Sektionsnamen auch die Nomina specifica in Gattungsnamenform von Ehrhart, Thouars, Jones, Dochnal etc. sowie sonstige nach dem Codex brevis unstatthafte Namen.

6. Systematischer Ausgleich zwischen den wissenschaftlich strengeren Werken von Bentham und Hooker und von Baillon mit Englers System, das als das neueste am meisten ausgearbeitete in diesem Lexikon zu Grunde zu legen war. Zersplitterungen der Genera (Jordanismus) sind, als der wahren Wissenschaft unwürdig, soweit als jetzt für Genera mit Vorsicht möglich, beseitigt worden.

7. Im zweiten Teil nummeriertes systematisches Verzeichnis aller gültigen Genera, das auch zum Ordnen der Herbarien dienen kann. Die erste Nummer vor jedem gültigen Namen im alphabetischen Teil ist die Familiennummer, die zweite Nummer bezieht sich auf deren Gattung im systematischen Teil des Lexikons.

8. Zu jedem gültigen Gattungsnamen sind die Anzahl der Species, ihre geographische Verbreitung, sowie die Subgenera und Sektionen, ferner die ältesten und wichtigsten Synonyme angegeben.

9. Die Nomenklatur der fossilen Genera ist hier zum erstenmal nach der dem Codex zu Grunde liegenden Lex prioritatis mit ihrer immanenten wissenschaftlichen Wahrheit und Gerechtigkeit berichtigt worden.

10. Als Appendix ist Seite 599—612 eine Liste der bei Kryptogamen bisher lege prioritatis zu ändernden Namen von Gattungen gegeben.

Vermieden ist ausführlicher lateinischer Text, damit das Lexikon nicht bloss den wissenschaftlichen Botanikern, sondern auch andern Praktikern in der Botanik benutzbar sei. So ist es ihnen nun ermöglicht, zu den angegebenen legalen, wissenschaftlich gültigen Gattungsnamen die üblichen Artennamen hinzuzufügen.

Ein Vergleich mit früheren Werken wird lehren, wie zahlreich auch unsre Ergänzungen von Namen sind, die bis incl. 1. Quartal 1903 Aufnahme fanden.

Es ist selbstverständlich, dass wir nicht jeden der etwa 60000 Namen auf richtige Bestimmung und in der Originalpublikation prüfen konnten, obwohl zeitweise die grössten Bibliotheken Europas von uns benutzt wurden. Wir bauen eben auch nur auf den Forschungen andrer weiter und müssen uns begnügen, Tausende von Berichtigungen bezüglich Priorität, unrichtiger Autorcitationen und fehlerhafter Schreibweisen gebracht zu haben. Aus einer bald 20 Jahre umfassenden Arbeit resultierte unser Versuch, diese chaotische Nomenklatur perfekt zu reformieren. Die noch vorhandenen Fehler seien daher einer nachsichtigen Kritik empfohlen.

Um das Werk zu verbilligen und allgemein zugänglich zu machen, mussten, wie oben angedeutet, einige Einschränkungen im Plan vorgenommen werden.

In dem „Exposé sur les Congrès pour la Nomenclature botanique“ (Genf 1900) wurde folgender Vorschlag: „de recommander pour le maintien de l'ordre provisoire la publication à très bon marché d'un Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno 1737 cum nomenclatura legitima internationali“, befürwortet und unterschrieben von Dr. Briquet (Genf), Prof. Cogniaux (Verviers, Nivelles), Prof. Fünfstück (Stuttgart), Prof. Leimbach (†), Prof. Carl Müller (Charlottenburg-Berlin), Prof. Schinz (Zürich), etc.

Möge unser Lexikon die internationale Ordnung in der Nomenklatur und die Verständigung unter den Botanikern wieder herstellen, es giebt wohl kaum ein andres Mittel dafür.

*Director* TOM VON POST, *Upsala.* *Dr.* OTTO KUNTZE.

---

Der auf meinen Vorschlag für den von mir zuerst angeregten Wiener Nomenklaturkongress gewählte Präsident Prof. Dr. R. von Wettstein hat von der Deutschen Verlags-Anstalt und von mir verlangt, dass wir die Freiexemplare des Codex brevis maturus, der nach R. von Wettstein selbst „eine Fülle wertvollen Verhandlungsmaterials enthält“, für den Kongress ihm bedingungslos zur Verfügung stellen. Ich habe ihm aber durch die Deutsche Verlags-Anstalt die 60 (resp. 160) Freiexemplare des Codex brevis maturus nur unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, dass er die Beschlüsse des Pariser Kongresses von 1900 ordnungsgemäss durchführe oder aber, da das kaum noch möglich sein wird, die zweite internationale fragliche Nomenklaturkommission zur folgenden Reform veranlasse: „Der auf dem Pariser Codex basierte Codex brevis maturus dient als Grundlage der Verhandlungen und ersetzt andre Vorbestimmungen für den Wiener Kongress 1905.“ Bloss auf diesem einzig und allein nur noch möglichen Wege kann zuletzt die internationale botanische Nomenklaturordnung durch einen Kongress, deren schon drei sich vergeblich damit bemühten, noch zu stande zu kommen. Andernfalls bleiben der Codex brevis maturus und das darauf basierte Lexicon generum der Rocher de bronze für diese internationale Ordnung und die Norm für alle ordnungliebenden Botaniker. Prof. R. von Wettstein hat schliesslich meine 60 Codex-Exemplare angenommen, um sie Dr. J. Briquet zur Vorbereitung des Kongresses in ordnungsgemässer Behandlung zu senden.

*San Remo,* den 15. Oktober 1903

*Dr.* OTTO KUNTZE.

Maintenant des divers noms latins pour les mêmes plantes sont souvent en usage dans les pays divers et les livres divers; ainsi resulta une nomenclature chaotique et une grande incertitude, de sorte qu'un Lexique serait le bienvenu, qui essaye d'atteindre l'ordre international dans la nomenclature et l'entente raisonnable entre tous les botanistes.

Notre tâche était à fournir dans ce Lexique, ce que suit:

1. Information sur la nomenclature légalement et scientifiquement correcte des genres. Omises sont les citations de la publication pour chaque nom, ce qu'on trouvera dans le Nomenclator de Pfeiffer, dans l'Index Kewensis, etc.; mais pour de noms difficiles à trouver nous donnons les citations de la publication. Les dates de publication sont indiquées pour tous les noms génériques valables, mais aux synonymes seulement dans les cas critiques pour légitimer la priorité. Le plus grand nombre des rebaptisations nécessaires des noms génériques était déjà fourni dans le Revisio generum plantarum; [illegible] nouvellement réformée chez les groupes indiqués sub 2.

2. La réforme scientifique en nomenclature d'après le Code international et sa suite, le „Codex brevis maturus", actuellement achévée pour les sous-genres, tribus, familles et groupes supérieurs. Cette revision a été exécutée entièrement ici pour la première fois chez ces groupes. Dans la seconde partie est donnée la synonymie detaillée des familles pour reconnaître les noms corrects des familles.

3. Les citations d'auteur correctes selon la priorité depuis 1737. Les citations d'auteur incorrectes existant en masse sont pour la plupart negligées. Dans la partie alphabétique du Lexique les citations d'auteur sont développées; dans la part systématique nous eûmes égard à leur raccourcissement usuel afin que d'autres évitent, à l'avenir, les citations incorrectes.

4. Uniforme correction d'orthographe des noms, une réforme qui était absolument nécessaire à cause de plus de 10000 noms

MANY different latin names are often used for the same plants in different countries and different books; there results a chaotique nomenclature and great uncertainty. We should welcome a Lexicon, that aims at international order in nomenclature and reasonable harmony among botanists.

We have endeavoured to supply in this Lexicon the following:

1. Information about the legally and scientifically correct nomenclature of genera. The place of publication of each name, which may be seen in Pfeiffer's Nomenclator, in the Index Kewensis, &c., is mostly omitted; but for names difficult to be found, we give quotations of publication. The dates of publication are given to all valid genus-names, but to synonyms only to show in critical cases the priority. Most of the necessary renaming of genera has already been done in the Revisio generum plantarum; but more reformed nomenclature will be found at the groups indicated under 2.

2. The scientific reform in nomenclature according to the international Code and its continuation, the Codex brevis maturus, which reform is now achieved for subgenera, tribus, families and higher groups. This revision is here fully carried out for the first time for these groups. In the second part is given full synonymy of the families for recognizing the correct names of families.

3. Correct author's quotations according to priority since 1737. The bulk of incorrect citations is mostly omitted. In the alphabetic part of the Lexicon the author's quotations are ample; in the systematic part we took in consideration their usual abbreviation, so others may avoid incorrect citations in the future.

4. Uniform correction of the names' orthography, which reform was absolutely necessary, because there exist now more than

avec d'orthographe différente. Sous les valables noms génériques nous ne donnons que de noms corrects. Les noms en „ " d'orthographe différente sont renvoyés à l'orthographe précédente (voir p. ex. Aama: Aamia: Adamia); les autres synonymes sont renvoyés toujours au nom valable générique. Puis nous eûmes soin que les noms des auteurs cités soient toujours également abrégés.

5. Le catalogue complet autant que possible de tous les noms valables et synonymes en singulier des genres et sections. Outre les noms formés en pluriel des sections nous avons omis les nomina specifica en forme de noms génériques d'Ehrhart, Thouars, Jones, Dochnal, etc., et tous les autres noms à rejeter d'après le Codex brevis.

6. Compensation systématique entre les œuvres scientifiquement plus importantes et exactes de Bentham et Hooker et de Baillon avec l'œuvre de Engler, dont le système étant le plus récent et le plus élaboré, fut en outre accepté pour notre Lexique.

Les démembrements de groupes, le Jordanisme, étant indigne de la vraie science ont [illegible] sible maintenant avec précaution.

7. Dans la seconde partie se trouve l'index systématique numeroté de tous les genres valables, une liste qui peut servir aussi pour l'arrangement des herbiers. Le premier numéro devant chaque nom valable de la partie alphabétique est celui de la famille, le second numéro est celui du genre dans la partie systématique du Lexique.

8. Pour chaque nom générique valable sont indiqués le nombre des espèces, leur distribution géographique, de plus les sous-genres et les sections, aussi les synonymes les plus anciens et importants.

9. La nomenclature des genres fossiles a été, ici pour la première fois, corrigée d'après la base du Codex: la Lex prioritatis avec son immanente vérité scientifique et justice.

10. Comme appendix on trouvera pages 599—612 une liste des noms génériques cryptogamiques, qui furent à changer lege prioritatis.

Il manque de long texte latin, de sorte que le Lexique peut servir outre aux botanistes aussi

10000 different orthographies of names. Under the valid genus-names are given only corrected names. The names in „ " with different orthography are referred to their preceding orthography (see e. g. Aama: Aamia: Adamia). Other synonyms are always referred to a valid genus-name. Then we took care that the names of the different authors quoted were consistently abbreviated.

5. The index as complete as possible of all valid names and synonyms in singular of genera and sections. Besides plural section-names we have omitted: the Nomina specifica in form of genus-names of Ehrhart, Thouars, Jones, Dochnal, &c., as well as other names, which must be rejected according to the Codex brevis.

6. Systematic compensation between the scientifically more important and exact works of Bentham and Hooker and of Baillon with the work of Engler, whose system as the most recent and elaborated, was otherwise accepted in our Lexicon.

The breaking up of groups, "Jordanism", is unworthy of true science and with due precaution eliminated here as far as possible

7. In the second part is the systematic and numbered list of all valid genera, a list which may serve also for the arrangement of the herbarium. The first number before every valid name of the alphabetic part is that of the family, the second number refers to its genus in the systematical part of the Lexicon.

8. Below every valid genus are indicated the number of species, their geographical distribution, then the subgenera and sections, also the oldest and most important synonyms.

9. The nomenclature of fossil genera is corrected here for the first time according to the base of the code: Lex prioritatis with its immanent scientific truth and justice.

10. In an appendix pages 599—612 is a list of cryptogamic genera-names, which were to be changed lege prioritatis.

No long latin text being given, the Lexicon may serve not only to botanists but to all who

à tous les autres, qui pratiquent la botanique. Ainsi il leur sera possible, de joindre les noms spécifiques en usage aux noms génériques indiqués comme légalement et scientifiquement valables.

Une comparaison avec d'autres ouvrages démontrera comme nombreuses sont nos additions de noms manquant ailleurs; les noms furent insérés jusqu'à la fin du Mars 1903.

Cela va de soi qu'il nous fut impossible de contrôler chacun des quelques 60000 noms quant à sa détermination correcte et dans sa publication originale, quoique nous ayons consulté de temps en temps les plus grandes bibliothèques d'Europe. Nous ne continuons qu'à étudier sur les recherches d'autrui et devons nous contenter d'avoir apporté des milliers de corrections de priorité, de citations d'auteur et d'orthographes. Notre essai de reformer parfaitement cette nomenclature chaotique est le résultat d'un travail durant à peu près vingt années; les fautes qui s'y trouvent encore, nous les recommandons à une critique indulgente.

Afin que l'ouvrage soit de bon marché et ainsi accessible généralement, nous étions

obligés de faire quelques restrictions dans son plan comme nous l'avons déjà indiqué ci-haut.

Dans „l'Exposé sur les Congrès pour la nomenclature botanique" (Genève 1900) la proposition suivante:

„de recommander pour le maintien de l'ordre provisoire la publication à très bon marché d'un Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno 1737 cum nomenclatura legitima internationali"

fut appuyée et signée par Messieurs le Dr. Briquet (Genève), les Professeurs Cogniaux (Nivelles, Verviers), Fünfstück (Stuttgart), Leimbach (†), Carl Müller (Charlottenburg-Berlin), Schinz (Zurich), etc.

Puisse notre Lexique rétablir l'ordre international dans la nomenclature et l'entente raisonnable entre les botanistes! Nous n'y voyons guère un autre remède.

practise botany. It will now be possible for them to join to the generic names indicated as legally and scientifically valid the specific names in use.

A comparison with other works will show, that many additional names will be found, which are elsewhere missing; names were inserted till end of March 1903.

Of course, it was not possible that we could control in each of the ± 60000 names the correct determination and original publication, although we used from time to time the largest libraries in Europe. We also can only continue to base our study on the researches of others and we must content ourselves to have brought thousands of corrections as to priority, author-quotations and orthography. Our essay to reform perfectly that nomenclature results from nearly twenty years labour. Faults which are still found may therefore be condoned by an indulgent critic.

Intending to furnish the Lexicon to such a

one who can make use of it, we had to restrict the plan of the book as shown above.

In the „Exposé sur les Congrès pour la nomenclature botanique" (Genève 1900) that proposition:

„to recommend for the maintenance of provisory order the publication at a low price of a Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno 1737 cum nomenclatura legitima internationali,"

was approved and signed by Messieurs Dr. Briquet (Geneva), Prof. Cogniaux (Nivelles, Verviers), Prof. Fünfstück (Stuttgart), Prof. Leimbach (†), Prof. Carl Müller (Charlottenburg-Berlin), Prof. Schinz (Zurich), &c.

May our Lexicon re-establish international order in nomenclature and reasonable harmony between botanists! There seems no other remedy.

*Director* TOM VON POST, *Upsala.* *Dr.* OTTO KUNTZE.

Le Congrès pour la réforme des Lois de la nomenclature botanique à Vienne en 1905 fut arrangé et son président Mr. le Prof. Dr. R. von Wettstein fut élu en conséquence de mes premières propositions. Ce président réclama de la Deutsche Verlags-Anstalt et de moi, que nous mettions à sa disposition pour le Congrès les exemplaires gratuits du Codex brevis maturus qui d'après l'opinion de Mr. von Wettstein lui-même abonde en matériaux précieux pour les délibérations du Congrès.

Mais je ne mis à sa disposition par la Deutsche Verlags-Anstalt les 60 resp. 160 exemplaires gratuits du Codex brevis maturus que sous condition qu'il exécute à l'ordre les résolutions du Congrès botanique à Paris en 1900, ou, comme ce ne serait plus possible, qu'il cause la réforme suivante par et de la seconde commission internationale (et précaire) pour la nomenclature botanique: „Le Codex brevis maturus basé sur le Code Parisien servira de base pour les délibérations et remplacera d'autres règlements pour le Congrès à Vienne en 1905." Ce n'est que par cette manière et c'est la dernière occasion, qu'on puisse encore arranger par un Congrès — déjà trois Congrès s'en occupaient vainement — l'ordre international dans la nomenclature botanique. Autrement le Codex brevis maturus et le Lexicon generum basé sur ce Code resteront le rocher de bronze pour cet ordre international et le modèle pour tous les botanistes exacts.

Mr. le Prof. von Wettstein a accepté finalement mes 60 exemplaires du Codex brevis pour les envoyer à Mr. le Dr. J. Briquet pour la préparation du Congrès à l'ordre.

The Vienna Congress 1905 for the reform of the Laws of botanic nomenclature was arranged and its president Prof. Dr. R. von Wettstein was elected in consequence of my first propositions. This president requested the Deutsche Verlags-Anstalt and myself to put at his disposition for the Congress the presentation-copies of the Codex brevis maturus, which is according to his own opinion full of valuable materials for the deliberations of the Congress.

But I put to his disposition for the Congress by the Deutsche Verlags-Anstalt the 60 resp. 160 presentation-copies only under the condition, that he execute orderly the resolutions of the Paris botanic Congress of 1900, or, as that would scarcely still be possible, that he cause the following reform by and of the second questionable international commission for botanic nomenclature: "The Codex brevis maturus shall serve as basis for the deliberations and replace other regulations for the Vienna Congress 1905." That is the only way at the last time to arrange by a Congress — three Congresses having already worked thereabout in vain — still the international order in botanic nomenclature. Otherwise the Codex brevis maturus and the Lexicon generum based on it will remain the rock of bronze for that international order and the standard for all exact botanists.

Prof. von Wettstein has accepted finally my 60 copies of the Codex brevis, to send them to Dr. J. Briquet for the orderly preparation of the Congress.

*San Remo*, 15 Octobre 1903.

*Dr. Otto Kuntze.*

# CODEX BREVIS MATURUS

## NOMENCLATURAE BOTANICAE

SENSU

CODICIS EMENDATI

AUX

LOIS DE LA NOMENCLATURE BOTANIQUE

DE PARIS DE 1867

AUCTORE

OTTO KUNTZE

---

Auf Anregung des internationalen Botanikerkongresses zu London 1866 entwarf A. de Candolle die Lois de la nomenclature botanique, welche infolge der Einladung seitens der Société botanique de France auf dem dazu berufenen Pariser Botanikerkongress 1867 beraten und angenommen wurden. Dadurch entstand diese internationale Gesetzgebung, der Pariser Codex, auf dessen Basis nur weitergebaut werden darf, sonst giebt es ein Recht auf Revolution und niemals internationale Nomenklaturordnung.

Dieser Pariser Codex enthält aber einerseits viele Artikel, welche nicht nötig sind, andrerseits war er sehr lückenhaft; durch notwendige sinngemässe Ergänzung von etwa 100 Verbesserungszusätzen im Codex emendatus wurde er schwierig zu übersehen; er enthält oft dasselbe Objekt in vielen §§ und auf entfernten Seiten zerstreut. Es wird kaum noch einen einzigen Botaniker geben, der klar über diesen weitschweifigen, die Benutzung sperrenden Codex ist. Die 76 §§ des Codex emendatus sind hier auf 21 reduziert, und noch manche frühere unklare Fassung des Codex von 1867 ward in präzise Abschnitte geteilt; ausserdem wurde, da jetzt über 10000 differente Schreibweisen von Gattungsnamen existieren, deren unbedingt notwendige einheitliche Rechtschreibung ausführlich weiter, aber nicht extrem geregelt.

Alle §§ sind in der Praxis erprobt; dadurch ist der Codex brevis ausgereift. Die praktische Erprobung fehlte den oft theoretischen Gesetzesvorschlägen andrer Botaniker, so dass diese Abänderungsvorschläge sich meist als undurchführbar und oft schädlich erwiesen.

Auf die früher publizierten Kommentare ist neben den genaueren Citaten der Lois de 1867 und des Codex emendatus hingewiesen, und die neuen ergänzenden Kommentare werden Seite XXXVI—LVIII gegeben.

Der Codex brevis maturus enthält nur in der Durchführung bewährte Meliorationes necessariae & utiles zu den Lois de 1867, der einzigen internationalen Nomenklaturbasis. Diese Meliorationes und deren mit jahrzehntelanger Arbeit erhaltenen nomenklatorischen Resultate müssen, als durch Jus quaesitum erreicht, anerkannt werden, ausgenommen von Exleges; aber jeder Exlex vermehrt nur die Disharmonie und das Chaos in der Botanik. Bloss statistisch nachweisbare Deteriorationes dürfen abgelehnt werden.

Par mandat du Congrès international de botanique tenu à Londres en 1866 A. de Candolle projeta les Lois de la nomenclature botanique, qui, à l'invitation par la Société botanique de France au Congrès botanique de Paris en 1867, y furent discutées et acceptées. Telle fut l'origine de cette législation internationale, le Code Parisien, au fondement duquel on ne peut que réformer et continuer à bâtir, autrement nous recevrions un droit de révolution et jamais d'ordre internationale en fait de nomenclature.

Mais ce Code Parisien contient d'un côté beaucoup d'articles qui ne sont pas nécessaires, d'autre côté il avait trop de lacunes. Nécessairement augmenté de près de 100 amendements conformes dans le Codex emendatus il lui manquait de clarté; il contient souvent le même sujet en beaucoup d'articles et sur des pages distantes. Il n'y aura à peine un botaniste qui voye clair dans ce Code diffus à consultation difficile.

Les 76 articles du Codex emendatus sont reduits ici jusqu'à 21, et plusieurs articles de conception obscures furent divisés en des paragraphes concis. De plus fut réglés en detail mais pas du tout d'une manière extrême l'orthographe uniforme des noms génériques, parceque c'était indispensable à cause de l'existance actuelle de plus de 10000 orthographes différentes des noms génériques des plantes.

Tout les §§ ont subi l'épreuve de la pratique; ainsi le Codex brevis fut bien mûri; l'épreuve pratique manquait aux propositions législatives souvent théoriques d'autres botanistes, de sorte que leurs propositions d'altération se montraient le plus souvent inexécutables et même nuisibles.

A côté des citations détaillées des Lois de 1867 et des articles du Codex emendatus est renvoyé aus Commentaires publiés auparavant; de nouveaux Commentaires complémentaires seront publiées pg. XXXVI—LVIII.

Le Codex brevis maturus ne contient que de Meliorationes necessariae et utiles éprouvées par la pratique aux Lois de 1867, unique base pour la nomenclature internationale. Ces améliorations et leurs résultats en nomenclature produit d'un labeur deux fois decennal, doivent être admis par Jus quaesitum, ex-

By request of the international Congress of botanists in London, 1866, A. de Candolle projected the Laws of botanical nomenclature, which by invitation of the Société botanique de France were discussed and accepted at the botanical Congress in Paris 1867. Thus originated that international legislation, the Paris Code, on which basis we can only reform and continue to build, otherwise we would receive a right of revolution and never realize international order in nomenclature.

But that Paris Code contains on the one hand many articles which are not necessary, on the other hand there are too many defects. Necessarily augmented by about 100 conform amendments in the Codex emendatus it was no more clear; it often contains the same object in many articles and on distant pages. Scarcely any botanist has a clear idea of that diffuse Code so difficult of consultation.

The 76 articles of the Codex emendatus are reduced here to 21 and some articles of formerly obscure conception are divided into concise paragraphs. Moreover we have regulated in detail but without going to extremes the uniformity of orthography of generic names; that was absolutely necessary, because there exist now over 10000 different orthographies of generic plant-names.

All §§ have been tried by practice; thus the Codex brevis became matured. Practical proof was wanting mostly to the legislative propositions of other botanists; their propositions of alteration proved mostly inexecutable or even detrimental.

Beside the detailed quotations of the Laws of 1867 and of the articles of the Codex emendatus reference is made to formerly published commentaries; complemental commentaries will be published pg. XXXVI—LVIII.

The Codex brevis maturus contains only Meliorationes necessariae et utiles proved by practice, to the Laws of 1867, the only base for botanical international nomenclature. These meliorations and their results in nomenclature obtained by twenty years labour are to admit by Jus quaesitum,

cepté par des exleges; mais chaque exlex ne fait que augmenter la dissonance et le chaos en botanique. Ce ne sont que les détériorations prouvées statistiquement qui peuvent être rejetées.

with exception from exleges (lawlesses); but every exlex augments the discord and the chaos in botany. Only statistically proved deteriorations could be rejected.

# Memorandum.

Der Codex brevis ist auch (zum Preise von 3 Mark) separat erschienen, damit die unvermeidbaren polemischen Kommentare im Lexikon, das polemikfrei sein soll, ausgeschlossen werden. Da durch die Subventionen der Preis des Lexikons sehr billig ward, kann jeder, der sich für Polemik besonders interessiert, sich diese leicht kaufen.

---

Le Codex brevis est aussi publié séparément (pour le prix de 3 Mark) afin que les commentaires inévitablement polémiques ne seront pas insérés dans le Lexique, que devra être libre de chaque polémique. Par les subventions pour le Lexique le prix du Lexique fut très modéré; chacun qui s'intéresse spécialement pour la polémique peut facilement l'acheter.

---

The Codex brevis is also published separately (at 3 sh. a copy) as the inevitably polemic commentaries shall not be inserted into the Lexicon to make it free from polemic. As by the subventions of the Lexicon the charge of the Lexicon became very cheap, anyone who likes polemic can easily buy it.

---

Um das Werk zu verbilligen, sind von Gönnern folgende Subventionen gegeben:

*durch Dr. Robert Fries, Upsala* . . . . . Mark 1000.—
„ *Prof. Dr. A. N. Lundstroem, Upsala* . . . . . „ 1000.—
„ *Prof. Dr. Moritz Fünfstück, Stuttgart* . . . . „ 1000.

| | Lois de 1867 | Codex emendatus | Rev. gen. pl. (= R.), etc. |
|---|---|---|---|
| **§ 1. Der Anfang der Nomenklatur** ist für | | | |
| a) höhere Gruppen (über Gattungen) 1763 mit Adanson familles des plantes; | — | § 75 | R. III I p. CCCLXIII |
| b) Gattungen und deren Sektionen 1737 mit Linnaei genera plantarum; [1]) | § 15 unbestimmt | § 15 em. | R. III I p. CCCLXIV —CCCLXXVI [2]) |
| c) Arten und deren Formen 1753 mit Linnaei species plantarum. | dto. | dto. | R. III II: 134—140; 181—182 [3]) |
| d) Vorher publizierte Namen sind als veraltet zu verwerfen (§ 6 e). | dto. | | |
| e) Besondere Anfänge für besondere Gruppen sind unstatthaft. [4]) | — | | R. III I Noten 136 & 252 R. III II: 543 |
| **§ 2. Priorität.** | | | |
| a) Von den Daten des § 1 an gilt unwiderruflich für jede der betreffenden Gruppen nur der zuerst legal publizierte [5]) lateinische oder latinisierte Name oder bei höheren Gruppen deren in internationalen Sprachen [6]) publizierter Name, wenn er von einem legal erlaubten [7]) Gattungsnamen ableitbar ist; solche Gruppennamen sind nach § 3 zu latinisieren. | § 15 & 60 [1]. | | R. III II: 26 |
| b) Platzpriorität bei Vereinigung gleicher Gruppen von gleichem Datum gilt nur bedingungsweise laut § 17. | — | | ABZ. [8]) [Allg. Bot. Zeitschrift] 114 (4) |
| c) Ausnahmen von Priorität gelten für praeoccupierte Binome im Sinne von § 8 f. | — | | R. III II: 149—153 |
| d) Ausnahmen eines Index inhonestans sind unzulässig. [9]) | — | | R. III I p. CCCLIX . . . & CCCXXXIII |
| e) Das Principium inhonestans [10]) der 100jährigen Verjährung kann nur ohne rückwirkende Kraft von einem kompetenten Kongress (§ 21) eingeführt werden. | — | § 72 [2] § 71 | R. III I Noten 129 & 140 |
| f) Bis die Priorität zwischen 2 Namen sicher erwiesen ist, gilt die erste Entscheidung des Prioritätsfalles und andre sind zu verwerfen. | — | § 59 bis | R. III II: 195 |
| g) Ein Sektionsname kann älter sein als der Gattungsname, wenn ein Name aus andern Gründen für die Gattung nicht gelten kann, z. B. Withania Pauquy 1824 cum § Physalodes OK. (Moench 1794 non Boehm. 1760), Caryopteris Bunge 1835 cum § Barbula OK. (Lour. 1790 non Hedw. 1782) | | | Neu |
| **§ 3. Namen höherer Gruppen.** | | | |
| a) Namen primärer Gruppen (Divisio, Hauptgruppe und Classis) bis Subclassis sind Pluralia simplicia in gewisser Uebereinstimmung, z. B. Cryptogamae, Phanerogamae. | § 18—24 & 61 | p. p. corr. | ABZ. 112—114 (2—4) |
| b) Die andern Gruppen werden nach einem gültigen oder synonymen Namen ihrer Gattungen bezeichnet und erhalten folgende Suffixe: Cohors: -ales (Ordnungen, ordo) Subcohors: -enses Familia: -aceae (Ordo, famille, order) Subfamilia: -atae (Subordo) Tribus: -eae Subtribus: -anae | | | R. III I p. CCCLXIV |
| c) Beispiele für Familien: Rosaceae (Rosa), Berberidaceae (Berberis), Salicaceae (Salix), Hippocastanaceae (Syn. Hippocastanum). | dto. | § 74 | R. III I p. CCCLXIII R. III II: 183 |
| d) Ausnahmen. Nur folgende von Gattungsnamen nicht abgeleitete Familiennamen und Subfamiliennamen sind beizubehalten: [11]) Com- | | | |

**§ 1. Le commencement de la nomenclature** est pour les

**a)** groupes supérieurs (au dessus des genres) l'année 1763, avec Adanson familles des plantes;

**b)** genres et leurs sections l'année 1737, avec Linnaei genera plantarum;[1])

**c)** espèces et leurs formes l'année 1753, avec Linnaei species plantarum.

**d)** Les noms publiés auparavant sont à rejeter comme obsolètes sous prescription (§ 6e);

**e)** D'autres commencements pour des groupes isolés sont inadmissibles.

**§ 2. Priorité.**

**a)** Dès les dates du § 1 vaut irrévocablement pour chaque groupe le nom latin ou latinisé publié le premier légalement[5]) ou pour des groupes supérieurs un nom publié dans une langue internationale,[6]) s'il soit dérivable d'un nom générique légalement admis;[7]) de tels noms de groupe sont à latiniser conformément au § 3.

**b)** La priorité de place en cas de réunion de groupes équivalents de même date ne vaut qu'aux conditions du § 17.

**c)** Des exceptions de priorité se règlent pour les binoms préoccupés dans le sens du § 8f.

**d)** Des exceptions d'un Index inhonestans sont inadmissibles.[9])

**e)** Le Principium inhonestans[10]) de la prescription centenaire ne peut être introduit que par un congrès compétent (§ 21) et sans effet rétroactif.

**f)** Au cas où la priorité entre deux noms concurrents ne pourrait être prouvée, l'opinion de l'auteur qui aura décidé le premier devra être acceptée à l'exclusion des autres.

**g)** Le nom d'une section peut être plus ancien qu'un nom générique si le dernier, par quelque raison, ne peut pas valoir pour le genre, p. ex. Withania Pauquy 1824 cum § Physalodes OK. (Moench 1794 non Boehm. 1760), Caryopteris Bunge 1835 cum § Barbula OK. (Lour. 1790 non Hedw. 1782).

**§ 3. Les noms des groupes supérieurs.**

**a)** Les noms des groupes primaires (division, et classe) jusqu'à la sous-classe sont en forme de Pluralia simplicia avec une certaine concordance, p. ex. Cryptogamae, Phanerogamae.

**b)** Les autres groupes sont designés par le nom valable ou synonyme d'un de leurs genres au moyen des suffixes suivants:

Cohors: -ales (Ordnungen, rodo)
Subcohors: -enses
Familia: -aceae (Ordo, famille, order)
Subfamilia: -atae (Subordo)
Tribus: -eae
Subtribus: -anae

**c)** Exemples de noms de familles: Rosaceae (Rosa), Berberidaceae (Berberis), Salicaceae (Salix), Hippocastanaceae (syn. Hippocastanum).

**d)** Exceptions. Ne sont à conserver[11]) que les noms suivants des familles et des sous-familles non derivés d'un nom générique:

**§ 1. The beginning of nomenclature** is for

**a)** higher groups (above genera) 1763 with Adanson's "familles des plantes";

**b)** genera and their sections 1737 with Linnaeus' "genera plantarum";

**c)** species and their forms 1753 with Linnaeus' "species plantarum";

**d)** Former names published before these dates are to be rejected as obsolete under prescription (§ 6e);

**e)** Any other beginning for isolated groups is inadmissible.

**§ 2. Priority.**

**a)** Since the dates of the § 1 the first legally published[5]) latin or latinized name is to be valid irrevocably for each group, or for higher groups their name published in an international language,[6]) if it is derivable from a legally admitted[7]) genus-name; such group-names are to be latinized according to § 3.

**b)** Priority in place at uniting equivalent groups of the same date is to be valid only under the conditions of § 17.

**c)** Exceptions of priority are regulated for preoccupied binoms in the sense of § 8f.

**d)** Exceptions of an Index inhonestans are inadmissible.[9])

**e)** The Principium inhonestans[10]) of a centenary prescription can only be introduced by a competent Congress (§ 21) and without retroactive force.

**f)** Until the priority of two competing names shall have been reliably established, the first decision of the case shall remain valid and all others shall be rejected.

**g)** The name of a section can be older than the genus-name if the genus-name cannot be valid for some reason, e. g. Withania Pauquy 1824 cum § Physalodes OK. (Moench 1794 non Boehm. 1760), Caryopteris Bunge 1835 cum § Barbula OK. (Lour. 1790 non Hedw. 1782).

**§ 3. Names of higher groups.**

**a)** The names of primary groups (division and class) as far as to sub-class are Pluralia simplicia with some similarity of form and termination, e. g. Cryptogamae, Phanerogamae.

**b)** The other groups are designated by the valid or synonymous name of one of their genera and receive the following suffixes:

Cohors: -ales (Ordnungen, ordo)
Subcohors: -enses
Familia: -aceae (Ordo, famille, order)
Subfamilia: -atae (Subordo)
Tribus: -eae
Subtribus: -anae

**c)** Examples for families: Rosaceae (Rosa), Berberidaceae (Berberis), Salicaceae (Salix), Hippocastanaceae (syn. Hippocastanum).

**d)** As exceptions are only to be retained[11]) the following names not derived from a genus-name for families and subfamilies: Composaceae

§ 2 Alsodejopsidium Engler
Alsoganum § S.F. Gray = Pirola
Alsolinum Fourr. = Linum
272; 3. **Alsomitra** BHgp. 1867, Bryoniaceae
Sp. 8. Ind. or.—Austral.
Obs.: Alsomitra Roem. ex p. min.
Alsomitra § Bl. (Spach) Penarvalli [rum
" Roem. 1846 = genera 4 Bryoniacea-
244; 29. **Alstonia** R. Br. 1809, Apocynaceae
Sp. 30. Asia trop.—Austral., Ins. pacif.
§ 1 Pala BHgp. (Juss. 1810)
§ 2 Blaberopus BHgp. (DC. 1844)
§ 3 Dissurospermum A. Gray
Alstonia L.f. „Mutis" 1781 = Eugeniodes 1747
" Scop. 1777 = Pacuria 1775
41; 60. **Alstroemera** L. 1762, Narcissaceae
Sp. ± 20 (50). Brasilia, Peruvia, Chile [1837
Syn.: Ligtu Ad. 1763, Lilavia & Priopetalum Raf.
Alstroemeria L. corr. = Alstroemera
„Alstromeria Ldl." = Alstroemera
„Alteinia Flora" 1830 = Althenia
49; 237. **Altensteinia** HBK. 1815, Orchidaceae
Sp. 12. America trop. andin.
Syn.: Aa & Myrosmodes Rchb. f. 1858
77; 39. **Alternanthera** Forsk. 1775, Amarantaceae
Sp. 70. Reg. calid., impr. Americae
Syn.: Allaganthera Mart. 1814, Telanthera R. Br. 1818, Mogiphanes Mart. 1826, etc.
Alternarium § OK. = Chrysosplenium
Alternasemina Manso = Arkezostis
Althaea L. — Lavatera
Althaeastrum Heist.-Fabr. — Lavatera
„Altheä Crantz" = Althaea
„Altheastrum Engler" = Althaeastrum
12; 9. **Althenia** Petit 1829, Potamogitonaceae
Sp. 5. Austral.
Syn.: Bellevalia Delile 1830, Lepichlaena Harv. „Drumm." 1855, Hexatheca F.v.M. „Sond." 1874
Altheria Thouars = Melochia
„Althingia Steud." = Altingia
172; 42. **Althoffia** K. Schum., Tiliaceae
Sp. 1. N. Guinea, Timorlaut
Altingia Loud. „Don" 1830 = Araucaria
121; 5. **Altingia** Norh. 1785, Hamamelidaceae
Sp. 2. China austr.—Java
Syn.: Sedgwickia Griff. 1836
Altobellia Gandg. 1884 = **Brassica**
Altora Ad. = Clutia
Alughas L. = Alpinia
Alus Bub. & Pzg. = Coris
136; 26. **Alvaradoa** Liebm. 1853, Simarubaceae
Sp. 4. Mexico—Argentina, India occ.
Alvardia Fenzl = Ferula [stachys
Alvarezia Nees „Pav." = Blechum & Lopho-
„Alvarodoa C. Muell." = Alvaradoa
Alveolina Tiegh. = Loranthus
Alvesia Welw. 1858 = Bauhinia 1737
251; 118. **Alvesia** Welw. 1869, Labiaceae
Sp. 1. Africa trop.
Alvisia Ldl. = Pinalia
Alvordia Brandegee = Helianthus
Alwisia Ldl. „Thw." = Taeniophyllum
Alycia Steud. „W." = Eriochloa
„Alymeria Dietr." = Aylmeria
Alymnia Neck. = Polymnia
Alyogyne Alef. corr. -a = Hibiscus
„Alypsa OK." = Alipsa
Alypum § Ludw. (Kram.) = Globularia
Alysicarpus Neck. = Fabricia
Alysmus § Wats. = Alyssum
„Alyssicarpus Dalz." = Alysicarpus
Alyssodes Ludw. = Alyssum
Alyssoides corr. OK. = Alyssodes
„Alysson Ludw." = Alyssum
103; 46. **Alyssopsis** Boiss. 1842, Cruciaceae
Sp. 1. Persia
Alyssopsis § Rchb. 1841 = Alyssum 1737
103; 44. **Alyssum** L. I/1737, Cruciaceae
Sp. ± 170. Europa, Oriens, Africa bor., America bor.; cet. inquil. [non Ludw.; etc.
Syn.: Alyssodes Ludw. V/1737, Vesicaria Lam. 1821)
§ 1 Eualyssum Gris.
§ 2 Aurinia Koch (Desv. 1814; Anodontea § DC
§ 3 Alyssodes DC. ex. 1/2 (Scleroptychis Boiss 1867) silicula globosa, sem. plur., filamenta dentata
§ 4 Vesicariana OK. (§ DC. 1821 sub Vesicaria; Cistocarpus Spach 1838, Lesquerella S. Wats. 1888) filamenta edentata, cet. ut § 3
§ 5 Lepidotrichum OK. (Velen. & Bornm.) silic. ± globosa loculis 1-spermis, petala bifida
§ 6 Ptilotrichum BHgp. (C. A. Mey.) silic. planiuscula loculis 1-spermis
§ 7 Odontarrhena Koch (C. A. Mey.)
§ 8 Psilonema BHgp. (C. A. Mey. 1831; Bornmuellera & Straussiella Haussk. 1897) silic. ± globosa loculis 2-spermis
§ 9 Adyseton OK. (Ad. 1763 fam. II pag. (23) corr. ad pag. 420 pro Konig corr. Koenigia Ad., § Gr. & G.; Lobularia Desv. 1814, § DC.) [non § Adyseton DC. = § 1 & 2]
§ 10 Berteroa Gr. & G. (DC. 1821; Farsetia „R. Br." 1812 non Turra 1765)
§ 11 Meniocus BHgp. (Desv.) [Vesicaria)
§ 12 Clastopus OK. (Boiss. „Bge."; BHgp. sub
§ 13 Physoptychis OK. (Boiss.; BHgp. sub
§ 14 Fibigia OK. (Med.) [Vesicaria)
§ 15 Edmondia OK. (Boiss. § Fibigiae)
Alytostylis § HK. f. = Stixis
Alyxia R. Br. = Pulassarium
„Alzalia Dietr." = seq.
156; 32. **Alzatea** R. & P. 1794, Celastraceae?
Sp. 1. Peruvia
„Alziniana Pfeiff." = Alzalia
Amadea Ad. = Primula
Amagris Raf. = Calamagrostis
Amaioua Aubl. (Amajoua, Amaiova, Amajova auct.) corr. = Amajua
Amajua Aubl. = Pubeta
Amalago Raf. = Piper
Amalia Endl. „hort." = Renealmia
" Rchb. = Laelia
„Amalias Hfg." = praec.
Amalobotrya Meisn. „Kth." = Symmeria

# Dr. OTTO KUNTZE

## REVISIO GENERUM PLANTARUM VASCULARIUM OMNIUM ATQUE CELLULARIUM MULTARUM SECUNDUM LEGES NOMENCLATURAE INTERNATIONALES CUM ENUMERATIONE PLANTARUM EXOTICARUM IN ITINERE MUNDI COLLECTARUM.

In Rücksicht darauf, dass dieses Werk in Bezug auf Gattungsnamen vom LEXICON GENERUM PHANEROGAMARUM überholt ward, sowie um die REVISIO GENERUM durch mässigeren Preis auch weiteren Kreisen betreffs des Verfassers systematisch-botanischen Resultaten seiner Weltreisen (über 1800 Novitäten, mehr als 130 Monographieen), als auch betreffs der Nomenklatur-Geschichte und der Reform der Species-Nomenklatur zugänglich zu machen, ist der Preis wie folgt herabgesetzt:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pars I/II. | 1891. | CLV, 1011 Seiten broschiert, | statt | M. 40.— | jetzt | M. 12.— |
| „ III¹. | 1893. | CLVI-CCCCXXII „ | „ | M. 10.— | „ | M. 3.— |
| „ III². | 1898. | VI, 576 Seiten broschiert | „ | M. 28.— | „ | M. 8.40 |

Im alleinigen Kommissionsverlage von

ARTHUR FELIX, LEIPZIG

**Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Ausland-Frankatur: 4 Mark**

Papier und Druck der Deutschen Verlags-Anstalt, Stuttgart

Q
.P8

# LEXICON

## GENERUM PHANEROGAMARUM

INDE AB ANNO MDCCXXXVII

CUM

NOMENCLATURA LEGITIMA INTERNATIONALI

ET SYSTEMATE INTER RECENTIA MEDIO

AUCTORE

TOM VON POST

---

OPUS REVISUM ET AUCTUM

AB

OTTO KUNTZE

STUTTGART

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT.

1904

# LEXICON

| für | for | pour |
| --- | --- | --- |
| Gattungsnamen | generic names | les noms génériques |
| von | of | des |
| Blütenpflanzen | flowering plants | plantes à fleurs |

Da oft mehrere verschiedene lateinische Namen in verschiedenen Ländern und Büchern für viele einzelne Pflanzen gebraucht werden und deshalb eine chaotische Nomenklatur und grosse Unsicherheit entstanden ist, dürfte ein Lexikon, das eine internationale Ordnung der Nomenklatur und Verständigung unter den Botanikern zu erreichen versucht, willkommen sein.

Wir bestrebten uns, in diesem Lexikon folgendes zu bringen:

1. Information über die gesetzlich und wissenschaftlich richtige Genera-Nomenklatur. Ausgelassen sind die näheren Quellencitate, die in Pfeiffers Nomenclator, dem Kew-Index etc. zu finden sind; für schwer auffindbare Namen geben wir ergänzende Citate und Daten. Jahresdaten werden bei gültigen Gattungsnamen und soweit es in kritischen Fällen zur Erkenntnis der Priorität nötig ist, gegeben. Die meisten nötigen Gattungsumtaufungen waren schon in Revisio generum plantarum besorgt; viel neue reformierte Nomenklatur findet sich bei den unter 2 angegebenen Gruppen.

2. Die nach dem internationalen Codex und dessen Fortsetzung, dem Codex brevis maturus, jetzt beendigte wissenschaftliche Nomenklaturreform auch für Subgenera, Unterfamilien, Familien und höhere Gruppen. Diese Revision ist bei diesen Gruppen hier zum erstenmal einheitlich durchgeführt worden. Im zweiten Teil wird Systematik und zur Erkennung der richtigen Familiennamen ausführliche Synonymie der Familien gegeben.

3. Richtige Autorcitate nach Priorität seit 1737; die in Unmenge existierenden unrichtigen Autorcitate sind meist ausgelassen. Während im alphabetischen Teil des Lexikons die Autorcitate ausführlicher sind, ist im systematischen Teil auf deren grösstmögliche Reduktion Rücksicht genommen, um weiteren unrichtigen Autorcitaten vorzubeugen.

4. Korrekte einheitliche Schreibweise der Namen, eine Reform, die bei mehr als 10000 existierenden verschiedenartigen Namenschreibweisen unbedingt nötig ward. Unter den gültigen Gattungsnamen werden nur korrekte Namen aufgeführt. Bei verschiedenartigen Schreibweisen der Namen in „ " wird auf die vorhergehende Schreibweise (cfr. z. B. Aama: Aamia: Adamia) verwiesen, sonst stets nur auf den gültigen Gattungsnamen. Es ist ferner auf konsequent gleiche Abkürzung der einzelnen Autorcitate Wert gelegt worden.

5. Möglichst vollständiges Verzeichnis aller gültigen und synonymen singularen Namen von Gattungen und Gattungssektionen. Ausgelassen sind ausser pluralen Sektionsnamen auch die Nomina specifica in Gattungsnamenform von Ehrhart, Thouars, Jones, Dochnal etc. sowie sonstige nach dem Codex brevis unstatthafte Namen.

6. Systematischer Ausgleich zwischen den wissenschaftlich strengeren Werken von Bentham und Hooker und von Baillon mit Englers System, das als das neueste am meisten ausgearbeitete in diesem Lexikon zu Grunde zu legen war. Zersplitterungen der Genera (Jordanismus) sind, als der wahren Wissenschaft unwürdig, soweit als jetzt für Genera mit Vorsicht möglich, beseitigt worden.

7. Im zweiten Teil nummeriertes systematisches Verzeichnis aller gültigen Genera, das auch zum Ordnen der Herbarien dienen kann. Die erste Nummer vor jedem gültigen Namen im alphabetischen Teil ist die Familiennummer, die zweite Nummer bezieht sich auf deren Gattung im systematischen Teil des Lexikons.

8. Zu jedem gültigen Gattungsnamen sind die Anzahl der Species, ihre geographische Verbreitung, sowie die Subgenera und Sektionen, ferner die ältesten und wichtigsten Synonyme angegeben.

9. Die Nomenklatur der fossilen Genera ist hier zum erstenmal nach der dem Codex zu Grunde liegenden Lex prioritatis mit ihrer immanenten wissenschaftlichen Wahrheit und Gerechtigkeit berichtigt worden.

10. Als Appendix ist Seite 599—612 eine Liste der bei Kryptogamen bisher lege prioritatis zu ändernden Namen von Gattungen gegeben.

Vermieden ist ausführlicher lateinischer Text, damit das Lexikon nicht bloss den wissenschaftlichen Botanikern, sondern auch andern Praktikern in der Botanik benutzbar sei. So ist es ihnen nun ermöglicht, zu den angegebenen legalen, wissenschaftlich gültigen Gattungsnamen die üblichen Artennamen hinzuzufügen.

Ein Vergleich mit früheren Werken wird lehren, wie zahlreich auch unsre Ergänzungen von Namen sind, die bis incl. 1. Quartal 1903 Aufnahme fanden.

Es ist selbstverständlich, dass wir nicht jeden der etwa 60000 Namen auf richtige Bestimmung und in der Originalpublikation prüfen konnten, obwohl zeitweise die grössten Bibliotheken Europas von uns benutzt wurden. Wir bauen eben auch nur auf den Forschungen andrer weiter und müssen uns begnügen, Tausende von Berichtigungen bezüglich Priorität, unrichtiger Autorcitationen und fehlerhafter Schreibweisen gebracht zu haben. Aus einer bald 20 Jahre umfassenden Arbeit resultierte unser Versuch, diese chaotische Nomenklatur perfekt zu reformieren. Die noch vorhandenen Fehler seien daher einer nachsichtigen Kritik empfohlen.

Um das Werk zu verbilligen und allgemein zugänglich zu machen, mussten, wie oben angedeutet, einige Einschränkungen im Plan vorgenommen werden.

In dem „Exposé sur les Congrès pour la Nomenclature botanique“ (Genf 1900) wurde folgender Vorschlag: „de recommander pour le maintien de l'ordre provisoire la publication à très bon marché d'un Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno 1737 cum nomenclatura legitima internationali“, befürwortet und unterschrieben von Dr. Briquet (Genf), Prof. Cogniaux (Verviers, Nivelles), Prof. Fünfstück (Stuttgart), Prof. Leimbach (†), Prof. Carl Müller (Charlottenburg-Berlin), Prof. Schinz (Zürich), etc.

Möge unser Lexikon die internationale Ordnung in der Nomenklatur und die Verständigung unter den Botanikern wieder herstellen; es giebt wohl kaum ein andres Mittel dafür.

*Director* TOM VON POST, *Upsala.* *Dr.* OTTO KUNTZE.

---

Der auf meinen Vorschlag für den von mir zuerst angeregten Wiener Nomenklaturkongress gewählte Präsident Prof. Dr. R. von Wettstein hat von der Deutschen Verlags-Anstalt und von mir verlangt, dass wir die Freiexemplare des Codex brevis maturus, der nach R. von Wettstein selbst „eine Fülle wertvollen Verhandlungsmaterials enthält“, für den Kongress ihm bedingungslos zur Verfügung stellen. Ich habe ihm aber durch die Deutsche Verlags-Anstalt die 60 (resp. 160) Freiexemplare des Codex brevis maturus nur unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, dass er die Beschlüsse des Pariser Kongresses von 1900 ordnungsgemäss durchführe oder aber, da das kaum noch möglich sein wird, die zweite internationale fragliche Nomenklaturkommission zur folgenden Reform veranlasse: „Der auf dem Pariser Codex basierte Codex brevis maturus dient als Grundlage der Verhandlungen und ersetzt andre Vorbestimmungen für den Wiener Kongress 1905.“ Bloss auf diesem einzig und allein nur noch möglichen Wege kann zuletzt die internationale botanische Nomenklaturordnung durch einen Kongress, deren schon drei sich vergeblich damit bemühten, noch zu stande zu kommen. Andernfalls bleiben der Codex brevis maturus und das darauf basierte Lexicon generum der Rocher de bronze für diese internationale Ordnung und die Norm für alle ordnungliebenden Botaniker. Prof. R. von Wettstein hat schliesslich meine 60 Codex-Exemplare angenommen, um sie Dr. J. Briquet zur Vorbereitung des Kongresses in ordnungsgemässer Behandlung zu senden.

*San Remo*, den 15. Oktober 1903

*Dr.* OTTO KUNTZE.

Maintenant des divers noms latins pour les mêmes plantes sont souvent en usage dans les pays divers et les livres divers; ainsi resulta une nomenclature chaotique et une grande incertitude, de sorte qu'un Lexique serait le bienvenu, qui essaye d'atteindre l'ordre international dans la nomenclature et l'entente raisonnable entre tous les botanistes.

Notre tâche était à fournir dans ce Lexique, ce que suit:

1. Information sur la nomenclature légalement et scientifiquement correcte des genres. Omises sont les citations de la publication pour chaque nom, ce qu'on trouvera dans le Nomenclator de Pfeiffer, dans l'Index Kewensis, etc.; mais pour de noms difficiles à trouver nous donnons les citations de la publication. Les dates de publication sont indiquées pour tous les noms génériques valables, mais aux synonymes seulement dans les cas critiques pour légitimer la priorité. Le plus grand nombre des rebaptisations nécessaires des noms génériques était déjà fourni dans le Revisio generum plantarum; on trouvera d'autant plus de nomenclature nouvellement réformée chez les groupes indiqués sub 2.

2. La réforme scientifique en nomenclature d'après le Code international et sa suite, le „Codex brevis maturus", actuellement achévée pour les sous-genres, tribus, familles et groupes supérieurs. Cette revision a été exécutée entièrement ici pour la première fois chez ces groupes. Dans la seconde partie est donnée la synonymie detaillée des familles pour reconnaître les noms corrects des familles.

3. Les citations d'auteur correctes selon la priorité depuis 1737. Les citations d'auteur incorrectes existant en masse sont pour la plupart negligées. Dans la partie alphabétique du Lexique les citations d'auteur sont développées; dans la part systématique nous eûmes égard à leur raccourcissement usuel afin que d'autres évitent, à l'avenir, les citations incorrectes.

4. Uniforme correction d'orthographe des noms, une réforme qui était absolument nécessaire à cause de plus de 10000 noms

MANY different latin names are often used for the same plants in different countries and different books; there results a chaotique nomenclature and great uncertainty. We should welcome a Lexicon, that aims at international order in nomenclature and reasonable harmony among botanists.

We have endeavoured to supply in this Lexicon the following:

1. Information about the legally and scientifically correct nomenclature of genera. The place of publication of each name, which may be seen in Pfeiffer's Nomenclator, in the Index Kewensis, &c., is mostly omitted; but for names difficult to be found, we give quotations of publication. The dates of publication are given to all valid genus-names, but to synonyms only to show in critical cases the priority. Most of the necessary renaming of genera has already been done in the Revisio generum plantarum; but more reformed nomenclature will be found at the groups indicated under 2.

2. The scientific reform in nomenclature according to the international Code and its continuation, the Codex brevis maturus, which reform is now achieved for subgenera, tribus, families and higher groups. This revision is here fully carried out for the first time for these groups. In the second part is given full synonymy of the families for recognizing the correct names of families.

3. Correct author's quotations according to priority since 1737. The bulk of incorrect citations is mostly omitted. In the alphabetic part of the Lexicon the author's quotations are ample; in the systematic part we took in consideration their usual abbreviation, so others may avoid incorrect citations in the future.

4. Uniform correction of the names' orthography, which reform was absolutely necessary, because there exist now more than

avec d'orthographe différente. Sous les valables noms génériques nous ne donnons que de noms corrects. Les noms en „ " d'orthographe différente sont renvoyés à l'orthographe précédente (voir p. ex. Aama: Aamia: Adamia); les autres synonymes sont renvoyés toujours au nom valable générique. Puis nous eûment soin que les noms des auteurs cités soient toujours également abrégés.

5. Le catalogue complet autant que possible de tous les noms valables et synonymes en singulier des genres et sections. Outre les noms formés en pluriel des sections nous avons omis les nomina specifica en forme de noms génériques d'Ehrhart, Thouars, Jones, Dochnal, etc., et tous les autres noms à rejeter d'après le Codex brevis.

6. Compensation systématique entre les œuvres scientifiquement plus importantes et exactes de Bentham et Hooker et de Baillon avec l'œuvre de Engler, dont le système étant le plus récent et le plus élaboré, fut en outre accepté pour notre Lexique.

Les démembrements de groupes, le Jordanisme, étant indigne de la vraie science ont été pour les genres écartés ici autant que possible maintenant avec précaution.

7. Dans la seconde partie se trouve l'index systématique numeroté de tous les genres valables, une liste qui peut servir aussi pour l'arrangement des herbiers. Le premier numéro devant chaque nom valable de la partie alphabétique est celui de la famille, le second numéro est celui du genre dans la partie systématique du Lexique.

8. Pour chaque nom générique valable sont indiqués le nombre des espèces, leur distribution géographique, de plus les sous-genres et les sections, aussi les synonymes les plus anciens et importants.

9. La nomenclature des genres fossiles a été, ici pour la première fois, corrigée d'après la base du Codex: la Lex prioritatis avec son immanente vérité scientifique et justice.

10. Comme appendix on trouvera pages 599—612 une liste des noms génériques cryptogamiques, qui furent à changer lege prioritatis.

Il manque de long texte latin, de sorte que le Lexique peut servir outre aux botanistes aussi

10000 different orthographies of names. Under the valid genus-names are given only corrected names. The names in „ " with different orthography are referred to their preceding orthography (see e. g. Aama: Aamia: Adamia). Other synonyms are always referred to a valid genus-name. Then we took care that the names of the different authors quoted were consistently abbreviated.

5. The index as complete as possible of all valid names and synonyms in singular of genera and sections. Besides plural section-names we have omitted: the Nomina specifica in form of genus-names of Ehrhart, Thouars, Jones, Dochnal, &c., as well as other names, which must be rejected according to the Codex brevis.

6. Systematic compensation between the scientifically more important and exact works of Bentham and Hooker and of Baillon with the work of Engler, whose system as the most recent and elaborated, was otherwise accepted in our Lexicon.

The breaking up of groups, "Jordanism", is unworthy of true science and with due precaution eliminated here as far as possible.

7. In the second part is the systematic and numbered list of all valid genera, a list which may serve also for the arrangement of the herbarium. The first number before every valid name of the alphabetic part is that of the family, the second number refers to its genus in the systematical part of the Lexicon.

8. Below every valid genus are indicated the number of species, their geographical distribution, then the subgenera and sections; also the oldest and most important synonyms.

9. The nomenclature of fossil genera is corrected here for the first time according to the base of the code: Lex prioritatis with its immanent scientific truth and justice.

10. In an appendix pages 599—612 is a list of cryptogamic genera-names, which were to be changed lege prioritatis.

No long latin text being given, the Lexicon may serve not only to botanists but to all who

à tous les autres, qui pratiquent la botanique. Ainsi il leur sera possible, de joindre les noms spécifiques en usage aux noms génériques indiqués comme légalement et scientifiquement valables.

Une comparaison avec d'autres ouvrages démontrera comme nombreuses sont nos additions de noms manquant ailleurs; les noms furent insérés jusqu'à la fin du Mars 1903.

Cela va de soi qu'il nous fut impossible de contrôler chacun des quelques 60000 noms quant à sa détermination correcte et dans sa publication originale, quoique nous ayons consulté de temps en temps les plus grandes bibliothèques d'Europe. Nous ne continuons qu'à étudier sur les recherches d'autrui et devons nous contenter d'avoir apporté des milliers de corrections de priorité, de citations d'auteur et d'orthographes. Notre essai de reformer parfaitement cette nomenclature chaotique est le résultat d'un travail durant à peu près vingt années; les fautes qui s'y trouvent encore, nous les recommandons à une critique indulgente.

Afin que l'ouvrage soit de bon marché et ainsi accessible généralement, nous étions obligés de faire quelques restrictions dans son plan comme nous l'avons déjà indiqué ci-haut.

Dans „l'Exposé sur les Congrès pour la nomenclature botanique" (Genève 1900) la proposition suivante:

„de recommander pour le maintien de l'ordre provisoire la publication à très bon marché d'un Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno 1737 cum nomenclatura legitima internationali"

fut appuyée et signée par Messieurs le Dr. Briquet (Genève), les Professeurs Cogniaux (Nivelles, Verviers), Fünfstück (Stuttgart), Leimbach (†), Carl Müller (Charlottenburg-Berlin), Schinz (Zurich), etc.

Puisse notre Lexique rétablir l'ordre international dans la nomenclature et l'entente raisonnable entre les botanistes! Nous n'y voyons guère un autre remède.

practise botany. It will now be possible for them to join to the generic names indicated as legally and scientifically valid the specific names in use.

A comparison with other works will show, that many additional names will be found, which are elsewhere missing; names were inserted till end of March 1903.

Of course, it was not possible that we could control in each of the ± 60000 names the correct determination and original publication, although we used from time to time the largest libraries in Europe. We also can only continue to base our study on the researches of others and we must content ourselves to have brought thousands of corrections as to priority, author-quotations and orthography. Our essay to reform perfectly that nomenclature results from nearly twenty years labour. Faults which are still found may therefore be condoned by an indulgent critic.

Intending to furnish the Lexicon to such a low price that it may be accessible to everyone who can make use of it, we had to restrict the plan of the book as shown above.

In the „Exposé sur les Congrès pour la nomenclature botanique" (Genève 1900) that proposition:

„to recommend for the maintenance of provisory order the publication at a low price of a Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno 1737 cum nomenclatura legitima internationali,"

was approved and signed by Messieurs Dr. Briquet (Geneva), Prof. Cogniaux (Nivelles, Verviers), Prof. Fünfstück (Stuttgart), Prof. Leimbach (†), Prof. Carl Müller (Charlottenburg-Berlin), Prof. Schinz (Zurich), &c.

May our Lexicon re-establish international order in nomenclature and reasonable harmony between botanists! There seems no other remedy.

*Director* TOM VON POST, *Upsala.* *Dr.* OTTO KUNTZE.

Le Congrès pour la réforme des Lois de la nomenclature botanique à Vienne en 1905 fut arrangé et son président Mr. le Prof. Dr. R. von Wettstein fut élu en conséquence de mes premières propositions. Ce président réclama de la Deutsche Verlags-Anstalt et de moi, que nous mettions à sa disposition pour le Congrès les exemplaires gratuits du Codex brevis maturus qui d'après l'opinion de Mr. von Wettstein lui-même abonde en matériaux précieux pour les délibérations du Congrès.

Mais je ne mis à sa disposition par la Deutsche Verlags-Anstalt les 60 resp. 160 exemplaires gratuits du Codex brevis maturus que sous condition qu'il exécute à l'ordre les résolutions du Congrès botanique à Paris en 1900, ou, comme ce ne serait plus possible, qu'il cause la réforme suivante par et de la seconde commission internationale (et précaire) pour la nomenclature botanique: „Le Codex brevis maturus basé sur le Code Parisien servira de base pour les délibérations et remplacera d'autres règlements pour le Congrès à Vienne en 1905.“ Ce n'est que par cette manière et c'est la dernière occasion, qu'on puisse encore arranger par un Congrès — déjà trois Congrès s'en occupaient vainement — l'ordre international dans la nomenclature botanique. Autrement le Codex brevis maturus et le Lexicon generum basé sur ce Code resteront le rocher de bronze pour cet ordre international et le modèle pour tous les botanistes exacts.

Mr. le Prof. von Wettstein a accepté finalement mes 60 exemplaires du Codex brevis pour les envoyer à Mr. le Dr. J. Briquet pour la préparation du Congrès à l'ordre.

The Vienna Congress 1905 for the reform of the Laws of botanic nomenclature was arranged and its president Prof. Dr. R. von Wettstein was elected in consequence of my first propositions. This president requested the Deutsche Verlags-Anstalt and myself to put at his disposition for the Congress the presentation-copies of the Codex brevis maturus, which is according to his own opinion full of valuable materials for the deliberations of the Congress.

But I put to his disposition for the Congress by the Deutsche Verlags-Anstalt the 60 resp. 160 presentation-copies only under the condition, that he execute orderly the resolutions of the Paris botanic Congress of 1900, or, as that would scarcely still be possible, that he cause the following reform by and of the second questionable international commission for botanic nomenclature: "The Codex brevis maturus shall serve as basis for the deliberations and replace other regulations for the Vienna Congress 1905." That is the only way at the last time to arrange by a Congress — three Congresses having already worked thereabout in vain — still the international order in botanic nomenclature. Otherwise the Codex brevis maturus and the Lexicon generum based on it will remain the rock of bronze for that international order and the standard for all exact botanists.

Prof. von Wettstein has accepted finally my 60 copies of the Codex brevis, to send them to Dr. J. Briquet for the orderly preparation of the Congress.

*San Remo*, 15. Octobre 1903.

*Dr. Otto Kuntze.*

# CODEX BREVIS MATURUS

## NOMENCLATURAE BOTANICAE

SENSU

## CODICIS EMENDATI

AUX

## LOIS DE LA NOMENCLATURE BOTANIQUE DE PARIS DE 1867

AUCTORE


## OTTO KUNTZE


---

Auf Anregung des internationalen Botanikerkongresses zu London 1866 entwarf A. de Candolle die Lois de la nomenclature botanique, welche infolge der Einladung seitens der Société botanique de France auf dem dazu berufenen Pariser Botanikerkongress 1867 beraten und angenommen wurden. Dadurch entstand diese internationale Gesetzgebung, der Pariser Codex, auf dessen Basis nur weitergebaut werden darf, sonst giebt es ein Recht auf Revolution und niemals internationale Nomenklaturordnung.

Dieser Pariser Codex enthält aber einerseits viele Artikel, welche nicht nötig sind, andrerseits war er sehr lückenhaft; durch notwendige sinngemässe Ergänzung von etwa 100 Verbesserungszusätzen im Codex emendatus wurde er schwierig zu übersehen; er enthält oft dasselbe Objekt in vielen §§ und auf entfernten Seiten zerstreut. Es wird kaum noch einen einzigen Botaniker geben, der klar über diesen weitschweifigen, die Benutzung sperrenden Codex ist. Die 76 §§ des Codex emendatus sind hier auf 21 reduziert, und noch manche frühere unklare Fassung des Codex von 1867 ward in präzise Abschnitte geteilt; ausserdem wurde, da jetzt über 10000 differente Schreibweisen von Gattungsnamen existieren, deren unbedingt notwendige einheitliche Rechtschreibung ausführlich weiter, aber nicht extrem geregelt.

Alle §§ sind in der Praxis erprobt; dadurch ist der Codex brevis ausgereift. Die praktische Erprobung fehlte den oft theoretischen Gesetzesvorschlägen andrer Botaniker, so dass diese Abänderungsvorschläge sich meist als undurchführbar und oft schädlich erwiesen.

Auf die früher publizierten Kommentare ist neben den genaueren Citaten der Lois de 1867 und des Codex emendatus hingewiesen, und die neuen ergänzenden Kommentare werden Seite XXXVI—LVIII gegeben.

Der Codex brevis maturus enthält nur in der Durchführung bewährte Meliorationes necessariae & utiles zu den Lois de 1867, der einzigen internationalen Nomenklaturbasis. Diese Meliorationes und deren mit jahrzehntelanger Arbeit erhaltenen nomenklatorischen Resultate müssen, als durch Jus quaesitum erreicht, anerkannt werden, ausgenommen von Exleges; aber jeder Exlex vermehrt nur die Disharmonie und das Chaos in der Botanik. Bloss statistisch nachweisbare Deteriorationes dürfen abgelehnt werden.

---

Par mandat du Congrès international de botanique tenu à Londres en 1866 A. de Candolle projeta les Lois de la nomenclature botanique, qui, à l'invitation par la Société botanique de France au Congrès botanique de Paris en 1867, y furent discutées et acceptées. Telle fut l'origine de cette législation internationale, le Code Parisien, au fondement duquel on ne peut que réformer et continuer à bâtir, autrement nous recevrions un droit de révolution et jamais d'ordre internationale en fait de nomenclature.

Mais ce Code Parisien contient d'un côté beaucoup d'articles qui ne sont pas nécessaires, d'autre côté il avait trop de lacunes. Nécessairement augmenté de près de 100 amendements conformes dans le Codex emendatus il lui manquait de clarté; il contient souvent le même sujet en beaucoup d'articles et sur des pages distantes. Il n'y aura à peine un botaniste qui voye clair dans ce Code diffus à consultation difficile.

Les 76 articles du Codex emendatus sont reduits ici jusqu'à 21, et plusieurs articles de conception obscures furent divisés en des paragraphes concis. De plus fût réglés en détail mais pas du tout d'une manière extrême l'orthographe uniforme des noms génériques, parceque c'était indispensable à cause de l'existance actuelle de plus de 10000 orthographes différentes des noms génériques des plantes.

Tout les §§ ont subi l'épreuve de la pratique; ainsi le Codex brevis fut bien mûri; l'épreuve pratique manquait aux propositions législatives souvent théoriques d'autres botanistes, de sorte que leurs propositions d'altération se montraient le plus souvent inexécutables et même nuisibles.

A côté des citations détaillées des Lois de 1867 et des articles du Codex emendatus est renvoyé aus Commentaires publiés auparavant; de nouveaux Commentaires complémentaires seront publiées pg. XXXVI—LVIII.

Le Codex brevis maturus ne contient que de Meliorationes necessariae et utiles éprouvées par la pratique aux Lois de 1867, unique base pour la nomenclature internationale. Ces améliorations et leurs résultats en nomenclature produit d'un labeur deux fois decennal, doivent être admis par Jus quaesitum, ex-

By request of the international Congress of botanists in London, 1866, A. de Candolle projected the Laws of botanical nomenclature, which by invitation of the Société botanique de France were discussed and accepted at the botanical Congress in Paris 1867. Thus originated that international legislation, the Paris Code, on which basis we can only reform and continue to build, otherwise we would receive a right of revolution and never realize international order in nomenclature.

But that Paris Code contains on the one hand many articles which are not necessary, on the other hand there are too many defects. Necessarily augmented by about 100 conform amendments in the Codex emendatus it was no more clear; it often contains the same object in many articles and on distant pages. Scarcely any botanist has a clear idea of that diffuse Code so difficult of consultation.

The 76 articles of the Codex emendatus are reduced here to 21 and some articles of formerly obscure conception are divided into concise paragraphs. Moreover we have regulated in detail but without going to extremes the uniformity of orthography of generic names; that was absolutely necessary, because there exist now over 10000 different orthographies of generic plant-names.

All §§ have been tried by practice; thus the Codex brevis became matured. Practical proof was wanting mostly to the legislative propositions of other botanists; their propositions of alteration proved mostly inexecutable or even detrimental.

Beside the detailed quotations of the Laws of 1867 and of the articles of the Codex emendatus reference is made to formerly published commentaries; complemental commentaries will be published pg. XXXVI—LVIII.

The Codex brevis maturus contains only Meliorationes necessariae et utiles proved by practice, to the Laws of 1867, the only base for botanical international nomenclature. These meliorations and their results in nomenclature obtained by twenty years labour are to admit by Jus quaesitum,

cepté par des exleges; mais chaque exlex ne fait que augmenter la dissonance et le chaos en botanique. Ce ne sont que les détériorations prouvées statistiquement qui peuvent être rejetées.

with exception from exleges (lawlesses); but every exlex augments the discord and the chaos in botany. Only statistically proved deteriorations could be rejected.

---

# Memorandum.

---

Der Codex brevis ist auch (zum Preise von 3 Mark) separat erschienen, damit die unvermeidbaren polemischen Kommentare im Lexikon, das polemikfrei sein soll, ausgeschlossen werden. Da durch die Subventionen der Preis des Lexikons sehr billig ward, kann jeder, der sich für Polemik besonders interessiert, sich diese leicht kaufen.

---

Le Codex brevis est aussi publié séparément (pour le prix de 3 Mark) afin que les commentaires inévitablement polémiques ne seront pas insérés dans le Lexique, que devra être libre de chaque polémique. Par les subventions pour le Lexique le prix du Lexique fut très modéré; chacun qui s'intéresse spécialement pour la polémique peut facilement l'acheter.

---

The Codex brevis is also published separately (at 3 sh. a copy) as the inevitably polemic commentaries shall not be inserted into the Lexicon to make it free from polemic. As by the subventions of the Lexicon the charge of the Lexicon became very cheap, anyone who likes polemic can easily buy it.

---

# Subventionen:

*Dr. Robert Fries, Upsala* . . . . . Mark 1000.

*Prof. Dr. A. N. Lundstroem, Upsala* . . . . . „ 1000.—

*Prof. Dr. Moritz Fünfstück, Stuttgart* . . . . . „ 1000.—

| | Lois de 1867 | Codex emendatus | Rev. gen. pl. (= R.), etc. |
|---|---|---|---|
| **§ 1. Der Anfang der Nomenklatur** ist für | | | |
| a) höhere Gruppen (über Gattungen) 1763 mit Adanson familles des plantes; | — | § 75 | R. III I p. CCCLXIII |
| b) Gattungen und deren Sektionen 1737 mit Linnaei genera plantarum; [1] | § 15 unbestimmt | § 15 em. | R. III I p. CCCLXIV —CCCLXXVI [2] |
| c) Arten und deren Formen 1753 mit Linnaei species plantarum. | dto. | dto. | R. III II: 134—140; 181—182 [3] |
| d) Vorher publizierte Namen sind als veraltet zu verwerfen (§ 6 e). | dto. | | |
| e) Besondere Anfänge für besondere Gruppen sind unstatthaft. [4] | — | | R. III I Noten 136 & 252 R. III II: 543 |
| **§ 2. Priorität.** | | | |
| a) Von den Daten des § 1 an gilt unwiderruflich für jede der betreffenden Gruppen nur der zuerst legal publizierte [5] lateinische oder latinisierte Name oder bei höheren Gruppen deren in internationalen Sprachen [6] publizierter Name, wenn er von einem legal erlaubten [7] Gattungsnamen ableitbar ist; solche Gruppennamen sind nach § 3 zu latinisieren. | § 15 & 60 I. | | R. III II: 26 |
| b) Platzpriorität bei Vereinigung gleicher Gruppen von gleichem Datum gilt nur bedingungsweise laut § 17. | — | | ABZ. [8]) [Allg. Bot. Zeitschrift] 114 (4) |
| c) Ausnahmen von Priorität gelten für praeoccupierte Binome im Sinne von § 8 f. | — | | R. III II: 149—153 |
| d) Ausnahmen eines Index inhonestans sind unzulässig. [9] | | | R. III I p. CCCLIX . . . & CCCXXXIII |
| e) Das Principium inhonestans [10] der 100jährigen Verjährung kann nur ohne rückwirkende Kraft von einem kompetenten Kongress (§ 21) eingeführt werden. | — | § 72 [3] § 71 | R. III I Noten 129 & 140 |
| f) Bis die Priorität zwischen 2 Namen sicher erwiesen ist, gilt die erste Entscheidung des Prioritätsfalles und andre sind zu verwerfen. | | § 59bis | R. III II: 195 |
| g) Ein Sektionsname kann älter sein als der Gattungsname, wenn ein Name aus andern Gründen für die Gattung nicht gelten kann, z. B. Withania Pauquy 1824 cum § Physalodes OK. (Moench 1794 non Boehm. 1760), Caryopteris Bunge 1835 cum § Barbula OK. (Lour. 1790 non Hedw. 1782) | | | Neu |
| **§ 3. Namen höherer Gruppen.** | | | |
| a) Namen primärer Gruppen (Divisio, Hauptgruppe und Classis) bis Subclassis sind Pluralia simplicia in gewisser Uebereinstimmung, z. B. Cryptogamae, Phanerogamae. | § 18—24 & 61 | p. p. corr. | ABZ. 112—114 (2—4) |
| b) Die andern Gruppen werden nach einem gültigen oder synonymen Namen ihrer Gattungen bezeichnet und erhalten folgende Suffixe: Cohors: -ales (Ordnungen, ordo) Subcohors: -enses Familia: -aceae (Ordo, famille, order) Subfamilia: -atae (Subordo) Tribus: -eae Subtribus: -anae | | | R. III I p. CCCLXIV |
| c) Beispiele für Familien: Rosaceae (Rosa), Berberidaceae (Berberis), Salicaceae (Salix), Hippocastanaceae (Syn. Hippocastanum). | dto. | § 74 | R. III I p. CCCLXIII R. III II: 183 |
| d) Ausnahmen. Nur folgende von Gattungsnamen nicht abgeleitete Familiennamen und Subfamiliennamen sind beizubehalten: [11]) Com- | | | |

**§ 1. Le commencement de la nomenclature** est pour les

**a)** groupes supérieurs (au dessus des genres) l'année 1763, avec Adanson familles des plantes;

**b)** genres et leurs sections l'année 1737, avec Linnaei genera plantarum;[1])

**c)** espèces et leurs formes l'année 1753, avec Linnaei species plantarum.

**d)** Les noms publiés auparavant sont à rejeter comme obsolètes sous prescription (§ 6e);

**e)** D'autres commencements pour des groupes isolés sont inadmissibles.

**§ 2. Priorité.**

**a)** Dès les dates du § 1 vaut irrévocablement pour chaque groupe le nom latin ou latinisé publié le premier légalement[5]) ou pour des groupes supérieurs un nom publié dans une langue internationale,[6]) s'il soit dérivable d'un nom générique légalement admis;[7]) de tels noms de groupe sont à latiniser conformément au § 3.

**b)** La priorité de place en cas de réunion de groupes équivalents de même date ne vaut qu'aux conditions du § 17.

**c)** Des exceptions de priorité se règlent pour les binoms préoccupés dans le sens du § 8f.

**d)** Des exceptions d'un Index inhonestans sont inadmissibles.[9])

**e)** Le Principium inhonestans[10]) de la prescription centenaire ne peut être introduit que par un congrès compétent (§ 21) et sans effet rétroactif.

**f)** Au cas où la priorité entre deux noms concurrents ne pourrait être prouvée, l'opinion de l'auteur qui aura décidé le premier devra être acceptée à l'exclusion des autres.

**g)** Le nom d'une section peut être plus ancien qu'un nom générique si le dernier, par quelque raison, ne peut pas valoir pour le genre, p. ex. Withania Pauquy 1824 cum § Physalodes OK. (Moench 1794 non Boehm. 1760), Caryopteris Bunge 1835 cum § Barbula OK. (Lour. 1790 non Hedw. 1782).

**§ 3. Les noms des groupes supérieurs.**

**a)** Les noms des groupes primaires (division, et classe) jusqu'à la sous-classe sont en forme de Pluralia simplicia avec une certaine concordance, p. ex. Cryptogamae, Phanerogamae.

**b)** Les autres groupes sont designés par le nom valable ou synonyme d'un de leurs genres au moyen des suffixes suivants:

Cohors: -ales (Ordnungen, rodo)
Subcohors: -enses
Familia: -aceae (Ordo, famille, order)
Subfamilia: -atae (Subordo)
Tribus: -eae
Subtribus: -anae

**c)** Exemples de noms de familles: Rosaceae (Rosa), Berberidaceae (Berberis), Salicaceae (Salix), Hippocastanaceae (syn. Hippocastanum).

**d)** Exceptions. Ne sont à conserver[11]) que les noms suivants des familles et des sous-familles non derivés d'un nom générique:

**§ 1. The beginning of nomenclature** is for

**a)** higher groups (above genera) 1763 with Adanson's "familles des plantes";

**b)** genera and their sections 1737 with Linnaeus' "genera plantarum";

**c)** species and their forms 1753 with Linnaeus' "species plantarum";

**d)** Former names published before these dates are to be rejected as obsolete under prescription (§ 6e);

**e)** Any other beginning for isolated groups is inadmissible.

**§ 2. Priority.**

**a)** Since the dates of the § 1 the first legally published[5]) latin or latinized name is to be valid irrevocably for each group, or for higher groups their name published in an international language,[6]) if it is derivable from a legally admitted[7]) genus-name; such group-names are to be latinized according to § 3.

**b)** Priority in place at uniting equivalent groups of the same date is to be valid only under the conditions of § 17.

**c)** Exceptions of priority are regulated for preoccupied binoms in the sense of § 8f.

**d)** Exceptions of an Index inhonestans are inadmissible.[9])

**e)** The Principium inhonestans[10]) of a centenary prescription can only be introduced by a competent Congress (§ 21) and without retroactive force.

**f)** Until the priority of two competing names shall have been reliably established, the first decision of the case shall remain valid and all others shall be rejected.

**g)** The name of a section can be older than the genus-name if the genus-name cannot be valid for some reason, e. g. Withania Pauquy 1824 cum § Physalodes OK. (Moench 1794 non Boehm. 1760), Caryopteris Bunge 1835 cum § Barbula OK. (Lour. 1790 non Hedw. 1782).

**§ 3. Names of higher groups.**

**a)** The names of primary groups (division and class) as far as to sub-class are Pluralia simplicia with some similarity of form and termination, e. g. Cryptogamae, Phanerogamae.

**b)** The other groups are designated by the valid or synonymous name of one of their genera and receive the following suffixes:

Cohors: -ales (Ordnungen, ordo)
Subcohors: -enses
Familia: -aceae (Ordo, famille, order)
Subfamilia: -atae (Subordo)
Tribus: -eae
Subtribus: -anae

**c)** Examples for families: Rosaceae (Rosa), Berberidaceae (Berberis), Salicaceae (Salix), Hippocastanaceae (syn. Hippocastanum).

**d)** As exceptions are only to be retained[11]) the following names not derived from a genus-name for families and subfamilies: Composaceae

Composaceae avec Tubulatae, Biligulatae, Ligulatae, Labiaceae, Leguminaceae, Umbellaceae.

**e)** Un synonyme générique ne peut pas servir valablement pour un nom des groupes supérieurs si son homonyme est valable dans une autre famille; p. ex. Lupulaceae Wulff 1765 (Humulus Lupulus) ne peut pas valoir à cause de la Rhamnacée Lupulus Mill.[12])

**§ 4. Des langues internationales et des signes graphiques.**

Les publications ne sont admises à la concurrence pour la nomenclature valable qu'autant qu'elles sont imprimées en langue latine, anglaise, française, allemande ou italienne,[13]) avec des lettres romaines; en ce qui concerne les caractères gothiques, cet article n'a pas de force rétroactive. La prohibition des lettres gothiques commence avec une date à fixer par un Congrès compétent.

**§ 5. Citation d'auteur exacte.**

**a)** La citation d'auteur est le signe d'une publication remplaçant celle-ci en fixant sa date de priorité.

**b)** Les additions ou modifications des suffixes de noms de groupes supérieurs, les corrections d'autres noms, l'amendement et l'élévation de groupes n'autorisent pas à rejeter la citation du plus ancien auteur légal et à l'éloigner de la première place après le nom conservé; p. ex.

**b**[1]) en cas d'amendement: Phyllanthus L. 1737 ampl. Muell. arg. (et non Phyllanthus Muell. arg. 1866); Arum L. 1737 restrict. Schott 1829 excl. § Arisarum & § Dracunculus L. 1737 (tout court Arum L., et non Arum Schott);

**b**[2]) en cas de correction: Gleditsia L. 1742 corr. Scop. 1777 = Gleditschia L. (et non Gleditschia Scop.), Carbeni & Karbeni Ad. 1763 corr. BHgp. 1873 = Carbenia Ad. (et non Carbenia BHgp., qui eux-mêmes ne citent qu'Ad.), Platostoma Beauv. corr. Bth. = Platystoma Beauv. (et non Bth.), Exocarpos Lab. corr. Pers. = Exocarpus Lab. (et non Pers.);

**b**[3]) en cas d'élévation: Lotononis DC. 1825 (§ Ononidis em. E. & Z. 1835 = Leobordea Delile 1833; ainsi il n'est pas permis prioritatis causa d'écrire Lotononis E. & Z. 1835); Macodes Bl. 1825 § em. Ldl. 1840 (et non Macodes Ldl.)[14])

**c)** Les citations d'auteurs obsolètes conformément à § 1 sont à mettre à la seconde place comme ceux des synonymes ou à omettre, p. ex. Eryngium L. „Tourn.", Alnus L. „Tourn." = Eryngium L., Alnus L.

**d)** L'auteur publiant sera cité avant quelqu'auteur du manuscrit et cette seconde citation peut aussi être omise, p. ex. Lam. „Comm.", DC. „Comm.", Baill. „Thouars", Quivisia Juss. „Comm." 1789 = Arabella Baill. „Comm." 1873 ou Quivisia Juss. = Arabella Baill. (et non Quivisia Comm. 1789 = Arabella Comm. 1873).

**e)** Lorsqu'un genre est privé de sa première base et son nom fut renouvelé pour d'autres espèces (genus revolutum) il ne vaut que la

with Tubulatae, Biligulatae, Ligulatae, Labiaceae, Leguminaceae, Umbellaceae.

**e)** A generic synonym cannot serve as a name of higher groups if there exists a valid homonym in another family; e. g. Lupulaceae Wulff 1765 (Humulus Lupulus) cannot be valid on account of the Rhamnacea Lupulus Mill.[12])

**§ 4. International languages and graphical signs.**

Publications are only admissible to the competition for valid nomenclature as long and as far as they are printed in Latin characters and appear in the Latin, English, French, German or Italian[13]) languages, but as to gothic characters this has no retroactive force. The prohibition of gothic characters begins with a date to be fixed by a competent Congress.

**§ 5. Exact quotation of authors.**

**a)** The author's quotation is the title of a publication serving afterwards as its substitution with fixation of its priority-date.

**b)** Additions or alterations of suffixes to higher group names, correction of other names, emendation and elevation of groups do not authorize the rejection of the name of the original author or its removal from its first place behind the persistent name; e. g.

**b**[1]) in emendations: Phyllanthus L. 1737 ampl. Muell. arg. (not Phyllanthus Muell. arg. 1866); Arum L. 1737 restrict. Schott 1829 excl. § Arisarum & § Dracunculus L. 1737 (shortly Arum L., not Arum Schott);

**b**[2]) in corrections e. g.: Gleditsia L. 1742 corr. Scop. 1777 = Gleditschia L. (not Gleditschia Scop.), Carbeni & Karbeni Ad. 1763 corr. BHgp. 1873 = Carbenia Ad. (not Carbenia BHgp., who themselves only quote Ad.), Platostoma Beauv. corr. Bth. = Platystoma Beauv. (not Bth.), Exocarpos Lab. corr. Pers. = Exocarpus Lab. (not Pers.);

**b**[3]) in elevations: Lotononis DC. 1825 (§ Ononidis em. E. & Z. 1835 = Leobordea Delile 1833; such it is not allowed prioritatis causa to write: Lotononis E. & Z. 1835); Macodes Bl. 1825 § em. Ldl. 1840 (in short Macodes Bl., not Macodes Ldl.).[14])

**c)** The quotations of obsolete authors according to § 1 are to be put in the second place like those of synonyms or are to be omitted, e. g. Eryngium L. „Tourn.", Alnus L. „Tourn." = Eryngium L., Alnus L.

**d)** The publishing author is to be quoted before any manuscript-author and this second quotation may also be omitted, e. g. Lam. „Comm.", DC. „Comm.", Baill. „Thouars", Quivisia Juss. „Comm." 1789 = Arabella Baill. „Comm." 1873 or Quivisia Juss. = Arabella Baill. (not Quivisia Comm. 1789 = Arabella Comm. 1873).

**e)** If a genus is deprived of its original base and its name was taken up again for other species (genus revolutum), only the citation of the

| | Lois... | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| posaceae mit Tubulatae, Biligulatae, Ligulatae, Labiaceae, Leguminaceae, Umbellaceae. | | | Neu |
| e) Ein synonymer Gattungsname ist zu höheren Gruppennamen nicht gültig verwendbar, wenn ein Homonym in einer andern Familie gilt, z. B. Lupulaceae Wulff 1765 (Humulus Lupulus) kann nicht wegen der Rhamnacee Lupulus Mill. gelten.[12]) | | | Neu |
| **§ 4. Internationale Sprachen und Schriftzeichen.** Zur Konkurrenz für gültige Nomenklatur sind nur Publikationen zulässig, sobald und soweit sie mit lateinischen Buchstaben in lateinischer oder englischer oder französischer oder deutscher oder italienischer[13]) Sprache erschienen sind; für gotische Schriftzeichen hat dies keine rückwirkende Kraft. Das Verbot der gotischen Schriftzeichen beginnt von einem durch einen kompetenten Kongress festzusetzenden Datum. | — | § 69 | R. I p. CXXI—CXXII III[II]: 197 |
| **§ 5. Richtige Autorcitation.** | | | |
| a) Das Autorcitat ist das Zeichen einer Publikation und dient dann als ihr Ersatz mit Festhaltung ihres Prioritätsdatum. | | | |
| b) Suffixergänzungen und Suffixveränderungen bei Namen höherer Gruppen, Korrekturen andrer Namen, Emendation und Erhöhung von Gruppen berechtigen nicht das legal älteste Autorcitat zu verwerfen und von erster Stelle nach dem bleibenden Namen zu entfernen, z. B. | § 48, 49 | § 74 | |
| b [1]) bei Emendation: Phyllanthus L. 1737 ampl. Muell. arg. (nicht Phyllanthus Muell. arg. 1866); Arum L. 1737 restrict. Schott 1829 excl. § Arisarum & § Dracunculus L. 1737 (kurz Arum L., nicht Arum Schott); | | | |
| b [2]) bei Korrekturen, z. B. Gleditsia L. 1742 corr. Scop. 1777 = Gleditschia L. (nicht Gleditschia Scop.), Carbeni & Karbeni Ad. 1763 corr. BHgp. 1873 = Carbenia Ad. (nicht Carbenia BHgp., die selbst nur Ad. citieren), Platostoma Beauv. corr. Bth. = Platystoma Beauv. (nicht Bth.), Exocarpos Lab. corr. Pers. = Exocarpus Lab. (nicht Pers.); | | | |
| b [3]) bei Erhöhungen: Lotononis DC. 1825 (§ Ononidis em. E. & Z. 1835 = Leobordea Delile 1833; man darf also prioritatis causa nicht schreiben: Lotononis E. & Z. 1835); Macodes Bl. 1825 § em. Ldl. 1840 (kurz Macodes Bl., nicht Macodes Ldl.).[14]) | § 58 | § 51 add. | R. I p. LXXX—LXXXVI |
| c) Laut § 1 veraltete Autorcitate sind wie Synonyme an zweite Stelle zu setzen oder wegzulassen, z. B. Eryngium L. „Tourn.", Alnus L. „Tourn." = Eryngium L., Alnus L. | | | ABZ.: 156 (19) |
| d) Der publizierende Autor wird vor dem Manuskriptautor citiert und das letztere Citat kann wegfallen, z. B. Lam. „Comm.", DC. „Comm.", Baill. „Thouars", Quivisia Juss. „Comm." 1789 = Arabella Baill. „Comm." 1873 oder Quivisia Juss. = Arabella Baill. (nicht Quivisia Comm. 1789 = Arabella Comm. 1873). | § 50 | | R. I p. XII; III[I] p. CCCXLIII; ABZ.: 157—158 (19—20) |
| e) Wird einer Gattung die ursprüngliche Basis entzogen und der Gattungsname auf andre Arten erneuert (genus revolutum), so gilt das | — | | Rev. I p. XXIV & 588, 603, etc. |

| | Lois... | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| Citat des Erneurers, nicht des Autors, der irrig eine Art damit verband, z. B. Fusanus BHgp. 1883 (R. Br. 1810 „L." sed non L.) = Mida A. Cunn. 1838; Agyneja M. arg. 1866 (Vent. 1800 sp. err., non L.) = Diplomorpha Griff. 1854, wofür man auch Fusanus BHgp. „R. Br.", Agyneja M.arg „Vent." oder Fusanus sp. err. R. Br., Agyneja sp. err. Vent. oder wie sub (f) folgt, schreiben kann. | | | |
| f) Nicht durch Priorität, Korrektur etc. berechtigte Abänderungen von Namen und Gruppencitate oder deren Autorcitate werden in „ " gesetzt, z. B. bei unrichtigen späteren Schreibweisen „Bougainvillaea Choisy", „Buginvillaea Brongn.", „Bugenvillea Endl.", „Buginvillia Blanco", etc.; oder für unrichtige spätere Gattungsbehandlung, z. B. ausser Alsine L. 1737 (pro Stellaria L. 1753): Alsine „Hall. 1742 5" = genera multa confusa; Alsine „L. 1753" = Alsine 1737 & Corium; Alsine „Scop. 1772" = Arenaria; Alsine „DC. 1805" = Alsine 1737 & Holosteum; Alsine „Rchb. 1832" = Corium. [15]) | — | — | Neu |
| g) Jedes Binom, aus Gattungsnamen und Artennamen bestehend, sei es neu oder durch Versetzung von Artennamen gebildet worden, erhält an erster Stelle das Citat des Autors, der das Binom zuerst vollständig (in toto) publizierte, z. B. Matthiola tristis R. Br. (L. sub Cheirantho). Will man noch den Autor des Synonyms citieren, so muss das abgekürzte Synonym wie jedes Synonym nachfolgen, z. B. Matthiola tristis R. Br. (L.), und es kann dann auch wie das Citat von Emendatoren, Korrektoren wegfallen (cfr. § 6 d). | § 48 & Commentar | § 48 add. | R. III II: 163—164 & 186—188 |
| h) Bei Degradation einer Gruppe unter demselben Namen wird der Autor citiert, der diese Veränderung einführte, wenn der Name überhaupt bleibt; cfr. § 18. | § 51 | | R. I p. V |
| i) Die Veränderung eines Artennamens erlaubt nicht die Autorcitationen seiner Varietäten zu ändern. | — | § 51 bis | R. III II 164 & 188—189 |
| k) Die ungleiche Schreibweise eines Gattungsnamens erlaubt nicht die Autorcitation der Arten zu ändern oder Prioritätsdifferenzen zu konstruieren. [16]) | — | — | Neu |
| **§ 6. Publikation.** | | | |
| a) Namen von Gruppen gelten von dem Tag an unwiderruflich publiziert, wo sie durch Synonyme oder Typenangabe oder Autorcitat anstatt einer früheren Publikation, oder Beschreibung oder Abbildungen oder durch deren Kombination in publizierten Druckschriften charakterisiert sind. | § 41—46 | § 46 add. | R. III I Noten 11 & 218—221, 235—238 |
| b) Ein Name, der keine einzige dieser Charakteristiken besitzt, ist als nomen nudum (nomen tantum) ungültig und gilt erst durch den Autor publiziert, der ihn aufklärt, z. B. Duania Hask. 1844 (Norh. 1790 n. n.) = Homalanthus Juss. 1824, Plutonia Miq. 1855 (Norh. 1790 n. n.) = Phaleria Jack 1822. | — | | ABZ.: 157 (19—20) |
| c) Unvollkommen charakterisierte, aber rekognos- | | | |

# LEXICON

## GENERUM PHANEROGAMARUM

INDE AB ANNO MDCCXXXVII

Dr. Otto Kuntze
Villa Girola
San Remo, Italia

CUM

NOMENCLATURA LEGITIMA INTERNATIONALI

ET SYSTEMATE INTER RECENTIA MEDIO

AUCTORE

TOM VON POST

---

OPUS REVISUM ET AUCTUM

AB

OTTO KUNTZE

B. 25-07

STUTTGART
DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT
1903

# LEXICON

| für | for | pour |
|---|---|---|
| Gattungsnamen | generic names | les noms génériques |
| von | of | des |
| Blütenpflanzen | flowering plants | plantes à fleurs |

# Vorwort

Da oft mehrere verschiedene lateinische Namen in verschiedenen Ländern und Büchern für viele einzelne Pflanzen gebraucht werden und deshalb eine chaotische Nomenklatur und grosse Unsicherheit entstanden ist, dürfte ein Lexikon, das eine internationale Ordnung der Nomenklatur und Verständigung unter den Botanikern zu erreichen versucht, willkommen sein.

Wir bestrebten uns, in diesem Lexikon folgendes zu bringen:

1. Information über die gesetzlich und wissenschaftlich richtige Genera-Nomenklatur. Ausgelassen sind die näheren Quellencitate, die in Pfeiffers Nomenclator, dem Kew-Index etc. zu finden sind; für schwer auffindbare Namen geben wir ergänzende Citate und Daten. Jahresdaten werden bei gültigen Gattungsnamen und soweit es in kritischen Fällen zur Erkenntnis der Priorität nötig ist, gegeben. Die meisten nötigen Gattungsumtaufungen waren schon in Revisio generum plantarum besorgt; viel neue reformierte Nomenklatur findet sich bei den unter ♀ angegebenen Gruppen.

2. Die nach dem internationalen Codex und dessen Fortsetzung, dem Codex brevis maturus, jetzt beendigte wissenschaftliche Nomenklaturreform auch für Subgenera, Unterfamilien, Familien und höhere Gruppen. Diese Revision ist bei diesen Gruppen hier zum erstenmal einheitlich durchgeführt worden. Im zweiten Teil wird Systematik und zur Erkennung der richtigen Familiennamen ausführliche Synonymie der Familien gegeben.

3. Richtige Autorcitate nach Priorität seit 1737; die in Unmenge existierenden falschen Autorcitate sind meist ausgelassen. Während im alphabetischen Teil des Lexikons die Autorcitate ausführlicher sind, ist im systematischen Teil auf deren grösstmögliche Reduktion Rücksicht genommen, um weiteren falschen Autorcitaten vorzubeugen.

4. Korrekte einheitliche Schreibweise der Namen, eine Reform, die bei mehr als 10000 existierenden verschiedenartigen Namenschreibweisen unbedingt nötig ward. Unter den gültigen Gattungsnamen werden nur korrekte Namen aufgeführt. Bei verschiedenartigen Schreibweisen der Namen in „ " wird auf die vorhergehende Schreibweise (cfr. z. B. Aama: Aamia: Adamia) verwiesen, sonst stets nur auf den gültigen Gattungsnamen. Es ist ferner auf konsequent gleiche Abkürzung der einzelnen Autorcitate Wert gelegt worden.

5. Möglichst vollständiges Verzeichnis aller gültigen und synonymen singularen Namen von Gattungen und Gattungssektionen. Ausgelassen sind ausser pluralen Sektionsnamen auch die Nomina specifica in Gattungsnamenform von Ehrhart, Thouars, Jones, Dochnal etc. sowie sonstige nach dem Codex brevis unstatthafte Namen.

6. Systematischer Ausgleich zwischen den wissenschaftlich strengeren Werken von Bentham und Hooker und von Baillon mit Englers System, das als das neueste am meisten ausgearbeitete in diesem Lexikon zu Grunde zu legen war. Zersplitterungen der Genera (Jordanismus) sind, als der wahren Wissenschaft unwürdig, soweit als jetzt für Genera mit Vorsicht möglich, beseitigt worden.

7. Im zweiten Teil nummeriertes systematisches Verzeichnis aller gültigen Genera, das auch zum Ordnen der Herbarien dienen kann. Die erste Nummer vor jedem gültigen Namen im alphabetischen Teil ist die Familiennummer, die zweite Nummer bezieht sich auf deren Gattung im systematischen Teil des Lexikons.

8. Zu jedem gültigen Gattungsnamen sind die Anzahl der Species, ihre geographische Verbreitung, sowie die Subgenera und Sektionen, ferner die ältesten und wichtigsten Synonyme angegeben.

9. Die Nomenklatur der fossilen Genera ist hier zum erstenmal nach der dem Codex zu Grunde liegenden Lex prioritatis mit ihrer immanenten wissenschaftlichen Wahrheit und Gerechtigkeit berichtigt worden.

10. Als Appendix ist eine Liste der bei Kryptogamen bisher lege prioritatis zu ändernden Namen von Gattungen gegeben.

Vermieden ist ausführlicher lateinischer Text, damit das Lexikon nicht bloss den wissenschaftlichen Botanikern, sondern auch Praktikern in der ¡Botanik benutzbar sei. So ist es ihnen nun ermöglicht, zu den angegebenen legalen, wissenschaftlich gültigen Gattungsnamen die üblichen Artennamen hinzuzufügen.

Ein Vergleich mit früheren Werken wird lehren, wie zahlreich auch unsre Ergänzungen von Namen sind.

Es ist selbstverständlich, dass wir nicht jeden der etwa 60000 Namen auf richtige Bestimmung und in der Originalpublikation prüfen konnten, obwohl zeitweise die grössten Bibliotheken Europas von uns benutzt wurden. Wir bauen eben auch nur auf den Forschungen andrer weiter und müssen uns begnügen, Tausende von Berichtigungen bezüglich Priorität, unrichtiger Autorcitationen und fehlerhafter Schreibweisen gebracht zu haben. Aus einer bald 20 Jahre umfassenden Arbeit resultierte unser Versuch, diese chaotische Nomenklatur perfekt zu reformieren. Die noch vorhandenen Fehler seien daher einer nachsichtigen Kritik empfohlen.

Um das Werk zu verbilligen und allgemein zugänglich zu machen, mussten, wie oben angedeutet, einige Einschränkungen im Plan vorgenommen werden.

In dem „Exposé sur les Congrès pour la Nomenclature botanique“ (Genf 1900) wurde folgender Vorschlag:

> „de recommander pour le maintien de l'ordre provisoire la publication à très bon marché d'un Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno 1737 cum nomenclatura legitima internationali“,

befürwortet und unterschrieben von Dr. Briquet (Genf), Prof. Cogniaux (Verviers, Nivelles), Prof. Fünfstück (Stuttgart), Prof. Leimbach (†), Prof. Carl Müller (Charlottenburg-Berlin), Prof. Schinz (Zürich), etc.

Möge unser Lexikon die internationale Ordnung in der Nomenklatur und die Verständigung unter den Botanikern wieder herstellen; es giebt wohl kaum ein andres Mittel dafür.

*Director* TOM VON POST,
*Upsala.*

*Dr.* OTTO KUNTZE,
*San Remo.*

# Préface.

Maintenant des divers noms latins pour les mêmes plantes sont souvent en usage dans les pays divers et les livres divers; ainsi resulta une nomenclature chaotique et une grande incertitude, de sorte qu'un Lexique serait le bienvenu, qui essaye d'atteindre l'ordre international dans la nomenclature et l'entente raisonnable entre tous les botanistes.

Notre tâche était à fournir dans ce Lexique, ce que suit:

1. Information sur la nomenclature légalement et scientifiquement correcte des genres. Omises sont les citations de la publication pour chaque nom, ce qu'on trouvera dans le Nomenclator de Pfeiffer, dans l'Index Kewensis, etc.; mais pour de noms difficiles à trouver nous donnons les citations de la publication. Les dates de publication sont indiquées pour tous les noms génériques valables, mais aux synonymes seulement dans les cas critiques pour légitimer la priorité. Le plus grand nombre des rebaptisations nécessaires des noms génériques était déjà fourni dans le Revisio generum plantarum; on trouvera d'autant plus de nomenclature nouvellement réformée chez les groupes indiqués sub 2.

2. La réforme scientifique en nomenclature d'après le Code international et sa suite, le „Codex brevis maturus", actuellement achévée pour les sous-genres, tribus, familles et groupes supérieurs. Cette revision a été exécutée entièrement ici pour la première fois

MANY different latin names are often used for the same plants in different countries and different books; there results a chaotique nomenclature and great uncertainty. We should welcome a Lexicon, that aims at international order in nomenclature and reasonable harmony among botanists.

We have endeavoured to supply in this Lexicon the following:

1. Information about the legally and scientifically correct nomenclature of genera. The place of publication of each name, which may be seen in Pfeiffer's Nomenclator, in the Index Kewensis, etc. is mostly omitted; but for names difficult to be found, we give quotations of publication. The dates of publication are given to all valid genus-names, but to synonyms only to show in critical cases the priority. Most of the necessary renaming of genera has already been done in the Revisio generum plantarum; but more reformed nomenclature will be found at the groups indicated under 2.

2. The scientific reform in nomenclature according to the international Code and its continuation, the Codex brevis maturus, which reform is now achieved for subgenera, tribus, families and higher groups. This revision is here fully carried out for the first time for

second numéro est celui du genre dans la partie systématique du Lexique.

its genus in the systematical part of the Lexicon.

chez ces groupes. Dans la seconde partie est donnée la synonymie detaillée des familles pour reconnaître les noms corrects des familles.

these groups. In the second part is given full synonymy of the families for recognizing the correct names of families.

3. Les citations d'auteur correctes selon la priorité depuis 1737. Les citations d'auteur fausses existant en masse sont pour la plupart negligées. Dans la partie alphabétique du Lexique les citations d'auteur sont développées; dans la part systématique nous eûmes égard à leur raccourcissement usuel afin que d'autres évitent, à l'avenir, les fausses citations.

3. Correct author's quotations according to priority since 1737. The bulk of wrong citations is mostly omitted. In the alphabetic part of the Lexicon the author's quotations are ample; in the systematic part we took in consideration their usual abbreviation, so others may avoid wrong citations in the future.

4. Uniforme correction d'orthographe des noms, une réforme qui était absolument nécessaire à cause de plus de 10000 noms avec d'orthographe différente. Sous les valables noms génériques nous ne donnons que de noms corrects. Les noms en „ " d'orthographe différente sont renvoyés à l'orthographe précédente (voir p. ex. Aama: Aamia: Adamia); les autres synonymes sont renvoyés toujours au nom valable générique. Puis nous eûment soin que les noms des auteurs cités soient toujours également abrégés.

4. Uniform correction of the names' orthography, which reform was absolutely necessary, because there exist now more than 10000 different orthographies of names. Under the valid genus-names are given only corrected names. The names in „ " with different orthography are referred to their preceding orthography (see e. g. Aama: Aamia: Adamia). Other synonyms are always referred to a valid genus-name. Then we took care that the names of the different authors quoted were consistently abbreviated.

5. Le catalogue complet autant que possible de tous les noms valables et synonymes en singulier des genres et sections. Outre les noms formés en pluriel des sections nous avons omis les nomina specifica en forme de noms génériques d'Ehrhart, Thouars, Jones, Dochnal, etc., et tous les autres noms à rejeter d'après le Codex brevis.

5. The index as complete as possible of all valid names and synonyms in singular of genera and sections. Besides plural section-names we have omitted: the Nomina specifica in form of genus-names of Ehrhart, Thouars, Jones, Dochnal, &c., as well as other names, which must be rejected according to the Codex brevis.

6. Compensation systématique entre les œuvres scientifiquement plus importantes et exactes de Bentham et Hooker et de Baillon avec l'œuvre de Engler, dont le système étant le plus récent et le plus élaboré, fut en outre accepté pour notre Lexique.

6. Systematic compensation between the scientifically more important and exact works of Bentham and Hooker and of Baillon with the work of Engler, whose system as the most recent and elaborated, was otherwise accepted in our Lexicon.

Les démembrements de groupes, le Jordanisme, étant indigne de la vraie science ont été pour les genres écartés ici autant que possible maintenant avec précaution.

The breaking up of groups, "Jordanism", is unworthy of true science and with due precaution eliminated here as far as possible.

7. Dans la seconde partie se trouve l'index systématique numeroté de tous les genres valables, une liste qui peut servir aussi pour l'arrangement des herbiers. Le premier numéro devant chaque nom valable de la partie alphabétique est celui de la famille, le

7. In the second part is the systematic and numbered list of all valid genera, a list which may serve also for the arrangement of the herbarium. The first number before every valid name of the alphabetic part is that of the family, the second number refers to

8. Pour chaque nom générique valable sont indiqués le nombre des espèces, leur distribution géographique, de plus les sous-genres et les sections, aussi les synonymes les plus anciens et importants.

9. La nomenclature des genres fossiles a été, ici pour la première fois, corrigée d'après la base du Codex: la Lex prioritatis avec son immanente vérité scientifique et justice.

10. Comme appendix on trouvera une liste des noms génériques cryptogamiques, qui furent à changer lege prioritatis.

Il manque de long texte latin, de sorte que le Lexique peut servir outre aux botanistes aussi à tous les autres, qui pratiquent la botanique. Ainsi il leur sera possible, de joindre les noms spécifiques en usage aux noms génériques indiqués comme légalement et scientifiquement valables.

Une comparaison avec d'autres ouvrages démontrera comme nombreuses sont nos additions de noms manquant ailleurs.

Cela va de soi qu'il nous fut impossible de contrôler chacun des quelques 60000 noms quant à sa détermination correcte et dans sa publication originale, quoique nous ayons consulté de temps en temps les plus grandes bibliothèques d'Europe. Nous ne continuons qu'à étudier sur les recherches d'autrui et devons nous contenter d'avoir apporté des milliers de corrections de priorité, de citations d'auteur et d'orthographes. Notre essai de reformer parfaitement cette nomenclature chaotique est le résultat d'un travail durant à peu près vingt années; les fautes qui s'y trouvent encore, nous les recommandons à une critique indulgente.

Afin que l'ouvrage soit de bon marché et ainsi accessible généralement, nous étions obligés de faire quelques restrictions dans son plan comme nous l'avons déjà indiqué ci-haut.

Dans „l'Exposé sur les Congrès pour la nomenclature botanique" (Genève 1900) la proposition suivante:

„de recommander pour le maintien de l'ordre provisoire la publication à très bon marché d'un Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno 1737 cum nomenclatura legitima internationali"

8. Below every valid genus are indicated the number of species, their geographical distribution, then the subgenera and sections; also the oldest and most important synonyms.

9. The nomenclature of fossil genera is corrected here for the first time according to the base of the code: Lex prioritatis with its immanent scientific truth and justice.

10. In an appendix is a list of cryptogamic genera-names, which were to be changed lege prioritatis.

No long latin text being given, the Lexicon may serve not only to botanists but to all who practise botany. It will now be possible for them to join to the generic names indicated as legally and scientifically valid the specific names in use.

A comparison with other works will show, that many additional names will be found, which are elsewhere missing.

Of course, it was not possible that we could control in each of the ± 60000 names the correct determination and original publication, although we used from time to time the largest libraries in Europe. We also can only continue to base our study on the researches of others and we must content ourselves to have brought thousands of corrections as to priority, author-quotations and orthography. Our essay to reform perfectly that nomenclature results from nearly twenty years labour. Faults which are still found may therefore be condoned by an indulgent critic.

Intending to furnish the Lexicon to such a low price that it may be accessible to everyone who can make use of it, we had to restrict the plan of the book as shown above.

In the „Exposé sur les Congrès pour la nomenclature botanique" (Genève 1900) that proposition:

„to recommend for the maintenance of provisory order the publication at a low price of a Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno 1737 cum nomenclatura legitima internationali,"

fut appuyée et signée par Messieurs le Dr. Briquet (Genève), les Professeurs Cogniaux (Nivelles, Verviers), Fünfstück (Stuttgart), Leimbach (†), Carl Müller (Charlottenburg-Berlin), Schinz (Zurich), etc.

Puisse notre Lexique rétablir l'ordre international dans la nomenclature et l'entente raisonnable entre les botanistes! Nous n'y voyons guère un autre remède.

was approved and signed by Messieurs Dr. Briquet (Geneva), Prof. Cogniaux (Nivelles, Verviers), Prof. Fünfstück (Stuttgart), Prof. Leimbach (†), Prof. Carl Müller (Charlottenburg-Berlin), Prof. Schinz (Zurich), &c.

May our Lexicon re-establish international order in nomenclature and reasonable harmony between botanists! There seems no other remedy.

*Director* TOM VON POST,
*Upsala.*

Dr. OTTO KUNTZE,
*San Remo.*

# CODEX BREVIS MATURUS

## NOMENCLATURAE BOTANICAE

SENSU

## CODICIS EMENDATI

AUX

## LOIS DE LA NOMENCLATURE BOTANIQUE DE PARIS DE 1867*)

AUCTORE


## OTTO KUNTZE


---

*) Auf Anregung des internationalen Botanikerkongresses zu London 1866 entwarf A. de Candolle die Lois de la nomenclature botanique, welche infolge der Einladung seitens der Société botanique de France auf dem dazu berufenen Pariser Botanikerkongress 1867 beraten und angenommen wurden. Dadurch entstand diese internationale Gesetzgebung, der Pariser Codex, auf dessen Basis nur weitergebaut werden darf, sonst giebt es ein Recht auf Revolution und niemals internationale Nomenklaturordnung.

Dieser Pariser Codex enthält aber einerseits viele Artikel, welche nicht nötig sind, andrerseits war er sehr lückenhaft; durch notwendige sinngemässe Ergänzung von etwa 100 Verbesserungszusätzen im Codex emendatus wurde er schwierig zu übersehen; er enthält oft dasselbe Objekt in vielen §§ und auf entfernten Seiten zerstreut. Es wird kaum noch einen einzigen Botaniker geben, der klar über diesen weitschweifigen, die Benutzung sperrenden Codex ist. Die 76 §§ des Codex emendatus sind hier auf 21 reduziert, und noch manche frühere unklare Fassung des Codex von 1867 ward in präzise Abschnitte geteilt; ausserdem wurde, da jetzt über 10000 differente Schreibweisen von Gattungsnamen existieren, deren unbedingt notwendige einheitliche Rechtschreibung ausführlich weiter, aber nicht extrem geregelt.

Alle §§ sind in der Praxis erprobt; dadurch ist der Codex brevis ausgereift. Die praktische Erprobung fehlte den oft theoretischen Gesetzesvorschlägen andrer Botaniker, so dass diese Abänderungsvorschläge sich meist als undurchführbar und oft schädlich erwiesen.

Auf die früher publizierten Kommentare ist neben den genaueren Citaten der Lois de 1867 und des Codex emendatus hingewiesen, und die neuen ergänzenden Kommentare werden besonders gegeben.

Der Codex brevis maturus enthält nur in der Durchführung bewährte Meliorationes necessariae & utiles zu den Lois de 1867, der einzigen internationalen Nomenklaturbasis. Diese Meliorationes und deren mit jahrzehntelanger Arbeit erhaltenen nomenklatorischen Resultate müssen, als durch Jus quaesitum erreicht, anerkannt werden, ausgenommen von Exleges; aber jeder Exlex vermehrt nur die Disharmonie und das Chaos in der Botanik. Blos statistisch nachweisbare Deteriorationes dürfen abgelehnt werden.

---

Par mandat du Congrès international de botanique tenu à Londres en 1866 A. de Candolle projeta les Lois de la nomenclature botanique, qui, à l'invitation par la Société botanique de France au Congrès botanique de Paris en 1867, y furent discutées et acceptées. Telle fut l'origine de cette législation internationale, le Code Parisien, au fondement duquel on ne peut que réformer et continuer à bâtir, autrement nous recevrions un droit de révolution et jamais d'ordre internationale en fait de nomenclature.

Mais ce Code Parisien contient d'un côté beaucoup d'articles qui ne sont pas nécessaires, d'autre côté il avait trop de lacunes. Nécessairement augmenté de près de 100 amendements conformes dans le Codex emendatus il lui manquait de clarté; il contient souvent le même sujet en beaucoup d'articles et sur des pages distantes. Il n'y aura à peine un botaniste qui voye clair dans ce Code diffus à consultation difficile.

Les 76 articles du Codex emendatus sont reduits ici jusqu'à 21, et plusieurs articles de conception obscures furent divisés en des paragraphes concis. De plus fût réglés en détail mais pas du tout d'une manière extrême l'orthographe uniforme des noms génériques, parceque c'était indispensable à cause de l'existance actuelle de plus de 10000 orthographes différentes des noms.

Tout les §§ ont subi l'épreuve de la pratique; ainsi le Codex brevis fut bien mûri; l'épreuve pratique manquait aux propositions législatives souvent théoriques d'autres botanistes, de sorte que leurs propositions d'altération se montraient le plus souvent inexécutables et même nuisibles.

A côté des citations détaillées des Lois de 1867 et des articles du Codex emendatus est renvoyé aus Commentaires publiés auparavant; de nouveaux Commentaires complémentaires seront publiées séparément.

Le Codex brevis maturus ne contient que de Meliorationes necessariae et utiles éprouvées par la pratique aux Lois de 1867, unique base pour la nomenclature internationale. Ces améliorations et leurs résultats en nomenclature produit d'un labeur deux fois decennal, doivent être admis par Jus quaesitum, ex-

By request of the international Congress of botanists in London, 1866, A. de Candolle projected the Laws of botanical nomenclature, which by invitation of the Société botanique de France were discussed and accepted at the botanical Congress in Paris 1867. Thus originated that international legislation, the Paris Code, on which basis we can only reform and continue to build, otherwise we would receive a right of revolution and never realize international order in nomenclature.

But that Paris Code contains on the one hand many articles which are not necessary, on the other hand there are too many defects. Necessarily augmented by about 100 conform amendments in the Codex emendatus it was no more clear; it often contains the same object in many articles and on distant pages. Scarcely any botanist has a clear idea of that diffuse Code so difficult of consultation.

The 76 articles of the Codex emendatus are reduced here to 21 and some articles of formerly obscure conception are divided in to concise paragraphs. Moreover we have regulated in detail but without going to extremes the uniformity of orthography of generic names; that was absolutely necessary, because there exist now over 10000 different orthographies of names.

All §§ have been tried by practice; thus the Codex brevis became matured. Practical proof was wanting mostly to the legislative propositions of other botanists; their propositions of alteration proved mostly inexecutable or even detrimental.

Beside the detailed quotations of the Laws of 1867 and of the articles of the Codex emendatus reference is made to formerly published commentaries; complemental commentaries will be published separately.

The Codex brevis maturus contains only Meliorationes necessariae et utiles proved by practice, to the Laws of 1867, the only base for botanical international nomenclature. These meliorations and their results in nomenclature obtained by twenty years labour are to admit by Jus quaesitum,

cepté par des exleges; mais chaque exlex ne fait que augmenter la dissonance et le chaos en botanique. Ce ne sont que les détériorations prouvées statistiquement qui peuvent être rejetées.

with exception from exleges (lawlesses); but every exlex augments the discord and the chaos in botany. Only statistically proved deteriorations could be rejected.

# Memorandum.

Der Codex brevis ist auch (zum Preise von 3 Mark) separat erschienen, damit die unvermeidbaren polemischen Kommentare im Lexikon, das polemikfrei sein soll, ~~nicht publiziert~~ werden. Da durch die Subventionen der Preis des Lexikons sehr billig wird, kann jeder, der sich für Polemik besonders interessiert, sich diese leicht kaufen.

Le Codex brevis est aussi publié séparément (pour le prix de 3 Mark) afin que les commentaires inévitablement polémiques ne seront pas insérés dans le Lexique, que devra être libre de chaque polémique. Par les subventions pour le Lexique le prix du Lexique fut très modéré; chacun qui s'intéresse spécialement pour la polémique peut facilement l'acheter.

The Codex brevis is also published separately (at 3 sh. a copy) as the inevitably polemic commentaries shall not be inserted into the Lexicon to make it free from polemic. Its by the subventions of the Lexicon the charge of the Lexicon became very cheap, anyone who likes polemic can easily buy it.

# Subventionen:

*Dr. Robert Fries, Upsala* . . . . . Mark 1000.—

*Prof. Dr. A. N. Lundstroem, Upsala* . . . . . „ 1000.—

*Prof. Dr. Moritz Fünfstück, Stuttgart* . . . . . „ 1000.—

| | Lois de 1867 | Codex emendatus | Rev. gen. pl. (= R.), etc. |
|---|---|---|---|
| **§ 1. Der Anfang der Nomenklatur** ist für | | | |
| a) höhere Gruppen (über Gattungen) 1763 mit Adanson familles des plantes; | — | § 75 | R. III[I] p. CCCLXIII |
| b) Gattungen und deren Sektionen 1737 mit Linnaei genera plantarum [1]); | § 15 unbestimmt | § 15 em. | R. III[I] p. CCCLXIV — CCCLXXVI [2]) |
| c) Arten und deren Formen 1753 mit Linnaei species plantarum. | dto. | dto. | R. III[II]: 134—140; 181—182 [3]) |
| d) Vorher publizierte Namen sind als veraltet zu verwerfen (§ 6 e). | dto. | | |
| e) Besondere Anfänge für besondere Gruppen sind unstatthaft. [4]) | — | | R. III[I] Noten 136 & 252 R. III[II]: 543 |
| **§ 2. Priorität.** | | | |
| a) Von den Daten des § 1 an gilt unwiderruflich für jede der betreffenden Gruppen nur der zuerst legal publizierte [5]) lateinische oder latinisierte Name oder bei höheren Gruppen deren in internationalen Sprachen [6]) publizierter Name, wenn er von einem legal erlaubten [7]) Gattungsnamen ableitbar ist; solche Gruppennamen sind nach § 3 zu latinisieren. | § 15 & 60[1]. | | R. III[II]: 26 |
| | — | | ABZ. [6]) [Allg. Bot. Zeitschrift] 114 (4) |
| b) Platzpriorität bei Vereinigung gleicher Gruppen von gleichem Datum gilt nur bedingungsweise laut § 17. | -- | | R. III[II]: 149—153 |
| c) Ausnahmen von Priorität gelten für praeoccupierte Binome im Sinne von § 8 f. | | | |
| d) Ausnahmen eines Index inhonestans sind unzulässig. [9]) | | | R. III[I] p. CCCLIX ... & CCCXXXIII |
| e) Das Principium inhonestans [10]) der 100jährigen Verjährung kann nur ohne rückwirkende Kraft von einem kompetenten Kongress (§ 21) eingeführt werden. | — | § 72[2] | R. III[I] Noten 129 & 140 |
| | — | § 71 | |
| f) Bis die Priorität zwischen 2 Namen sicher erwiesen ist, gilt die erste Entscheidung des Prioritätsfalles und andre sind zu verwerfen. | — | § 59bis | R. III[II]: 195 |
| g) Ein Sektionsname kann älter sein als der Gattungsname, wenn ein Name aus andern Gründen für die Gattung nicht gelten kann, z. B. Withania Pauquy 1824 cum § Physalodes OK. (Moench 1794 non Boehm. 1770), Caryopteris Bunge 1835 cum § Barbula OK. (Lour. 1790 non Hedw. 1782) | | | Neu |
| **§ 3. Namen höherer Gruppen.** | | | |
| a) Namen primärer Gruppen (Divisio, Hauptgruppe und Classis) bis Subclassis sind Pluralia simplicia in gewisser Uebereinstimmung, z. B. Cryptogamae, Phanerogamae. | § 18—24 & 61 | p. p. corr. | ABZ. 112—114 (2—4) |
| b) Die andern Gruppen werden nach einem gültigen oder synonymen Namen ihrer Gattungen bezeichnet und erhalten folgende Suffixe: | | | |
| Cohors: -ales (Ordnungen, ordo) | | | |
| Subcohors: -enses | | | |
| Familia: -aceae (Ordo, famille, order) | | | R. III[I] p. CCCLXIV |
| Subfamilia: -atae (Subordo) | | | |
| Tribus: -eae | | | |
| Subtribus: -anae | | | |
| c) Beispiele für Familien: Rosaceae (Rosa), Berberidaceae (Berberis), Salicaceae (Salix), Hippocastanaceae (Syn. Hippocastanum). | dto. | § 74 | R. III[I] p. CCCLXIII R. III[II]: 183 |
| d) Ausnahmen. Nur folgende von Gattungsnamen nicht abgeleitete Familiennamen und Subfamiliennamen sind beizubehalten [11]): Com- | | | |

**§ 1. Le commencement de la nomenclature** est pour les

**a)** groupes supérieurs (au dessus des genres) l'année 1763, avec Adanson familles des plantes;

**b)** genres et leurs sections l'année 1737, avec Linnaei genera plantarum; [1])

**c)** espèces et leurs formes l'année 1753, avec Linnaei species plantarum.

**d)** Les noms publiés auparavant sont à rejeter comme obsolètes sous prescription (§ 6 e);

**e)** D'autres commencements pour des groupes isolés sont inadmissibles.

**§ 2. Priorité.**

**a)** Dès les dates du § 1 vaut irrévocablement pour chaque groupe le nom latin ou latinisé publié le premier légalement [5]) ou pour des groupes supérieurs un nom publié dans une langue internationale [6]), s'il soit dérivable d'un nom générique légalement admis [7]); de tels noms de groupe sont à latiniser conformément au § 3.

**b)** La priorité de place en cas de réunion de groupes équivalents de même date ne vaut qu'aux conditions du § 17.

**c)** Des exceptions de priorité se règlent pour les binoms préoccupés dans le sens du § 8 f.

**d)** Des exceptions d'un Index inhonestans sont inadmissibles. [9])

**e)** Le Principium inhonestans [10]) de la prescription centenaire ne peut être introduit que par un congrès compétent (§ 21) et sans effet rétroactif.

**f)** Au cas où la priorité entre deux noms concurrents ne pourrait être prouvée, l'opinion de l'auteur qui aura décidé le premier devra être acceptée à l'exclusion des autres.

**g)** Le nom d'une section peut être plus ancien qu'un nom générique si le dernier, par quelque raison, ne peut pas valoir pour le genre, p. ex. Withania Pauquy 1824 cum § Physalodes OK. (Moench 1794 non Boehm. 1770), Caryopteris Bunge 1835 cum § Barbula OK. (Lour. 1790 non Hedw. 1782)

**§ 3. Les noms des groupes supérieurs.**

**a)** Les noms des groupes primaires (division, et classe) jusqu'à la sous-classe sont en forme de Pluralia simplicia avec une certaine concordance, p. ex. Cryptogamae, Phanerogamae.

**b)** Les autres groupes sont designés par le nom valable ou synonyme d'un de leurs genres au moyen des suffixes suivants:

Cohors: -ales (Ordnungen, rodo)
Subcohors: -enses
Familia: -aceae (Ordo, famille, order)
Subfamilia: -atae (Subordo)
Tribus: -eae
Subtribus: -anae

**c)** Exemples de noms de familles: Rosaceae (Rosa), Berberidaceae (Berberis), Salicaceae (Salix), Hippocastanaceae (syn. Hippocastanum).

**d)** Exceptions. Ne sont à conserver [11]) que les noms suivants des familles et des sous-familles non derivés d'un nom générique:

**§ 1. The beginning of nomenclature** is for

**a)** higher groups (above genera) 1763 with Adanson's "familles des plantes";

**b)** genera and their sections 1737 with Linnaeus' "genera plantarum";

**c)** species and their forms 1753 with Linnaeus' "species plantarum";

**d)** Former names published before these dates are to be rejected as obsolete under prescription (§ 6 e);

**e)** Any other beginning for isolated groups is inadmissible.

**§ 2. Priority.**

**a)** Since the dates of the § 1 the first legally published [5]) latin or latinized name is to be valid irrevocably for each group, or for higher groups their name published in an international language, [6]) if it is derivable from a legally admitted [7]) genus-name; such group-names are to be latinized according to § 3.

**b)** Priority in place at uniting equivalent groups of the same date is to be valid only under the conditions of § 17.

**c)** Exceptions of priority are regulated for preoccupied binoms in the sense of § 8 f.

**d)** Exceptions of an Index inhonestans are inadmissible. [9])

**e)** The Principium inhonestans [10]) of a centenary prescription can only be introduced by a competent Congress (§ 21) and without retroactive force.

**f)** Until the priority of two competing names shall have been reliably established, the first decision of the case shall remain valid and all others shall be rejected.

**g)** The name of a section can be older than the genus-name if the genus-name cannot be valid for some reason, e. g. Withania Pauquy 1824 cum § Physalodes OK. (Moench 1794 non Boehm. 1770), Caryopteris Bunge 1835 cum § Barbula OK. (Lour. 1790 non Hedw. 1782).

**§ 3. Names of higher groups.**

**a)** The names of primary groups (division and class) as far as the sub-class are Pluralia simplicia with some similarity of form and termination, e. g. Cryptogamae, Phanerogamae.

**b)** The other groups are designated by the valid or synonymous name of one of their genera and receive the following suffixes:

Cohors: -ales (Ordnungen, ordo)
Subcohors: -enses
Familia: -aceae (Ordo, famille, order)
Subfamilia: -atae (Subordo)
Tribus: -eae
Subtribus: -anae

**c)** Examples for families: Rosaceae (Rosa), Berberidaceae (Berberis), Salicaceae (Salix), Hippocastanaceae (syn. Hippocastanum).

**d)** As exceptions are only to be retained [11]) the following names not derived from a genus-name for families and subfamilies: Composaceae

Composaceae avec Tubulatae, Biligulatae, Ligulatae, Labiaceae, Leguminaceae, Umbellaceae.

**e)** Un synonyme générique ne peut pas servir valablement pour un nom des groupes supérieurs si son homonyme est valable dans une autre famille; p. ex. Lupulaceae Wulff 1765 (Humulus Lupulus) ne peut pas valoir à cause de la Rhamnacée Lupulus Mill.[12])

**§ 4. Des langues internationales et des signes graphiques.**

Les publications ne sont admises à la concurrence pour la nomenclature valable qu'autant qu'elles sont imprimées en langue latine, anglaise, française, allemande ou italienne,[13]) avec des lettres romaines; en ce qui concerne les caractères gothiques, cet article n'a pas de force rétroactive. La prohibition des lettres gothiques commence avec une date à fixer par un Congrès compétent.

**§ 5. Citation d'auteur exacte.**

**a)** La citation d'auteur est le signe d'une publication remplaçant celle-ci en fixant sa date de priorité.

**b)** Les additions ou modifications des suffixes de noms de groupes supérieurs, les corrections d'autres noms, l'amendement et l'élévation de groupes n'autorisent pas à rejeter la citation du plus ancien auteur légal et à l'éloigner de la première place après le nom conservé; p. ex.

**b[1])** en cas d'amendement: Phyllanthus L. 1737 ampl. Muell. arg. (et non Phyllanthus Muell. arg. 1866); Arum L. 1737 restrict. Schott 1829 excl. § Arisarum & § Dracunculus L. 1737 (tout court Arum L., et non Arum Schott);

**b[2])** en cas de correction: Gleditsia L. 1742 corr. Scop. 1777 = Gleditschia L. (et non Gleditschia Scop.), Carbeni & Karbeni Ad. 1763 corr. BHgp. 1873 = Carbenia Ad. (et non Carbenia BHgp., qui eux-mêmes ne citent qu'Ad.), Platostoma Beauv. corr. Bth. = Platystoma Beauv. (et non Bth.), Exocarpos Lab. corr. Pers. = Exocarpus Lab. (et non Pers.);

**b[3])** en cas d'élévation: Lotononis DC. 1825 (§ Ononidis em. E. & Z. 1835 = Leobordea Delile 1833; ainsi il n'est pas permis prioritatis causa d'écrire Lotononis E. & Z. 1835); Macodes Bl. 1825 § em. Ldl. 1840 (et non Macodes Ldl.)[14])

**c)** Les citations d'auteurs obsolètes conformément à § 1 sont à mettre à la seconde place comme ceux des synonymes ou à omettre, p. ex. Eryngium L. „Tourn.", Alnus L. „Tourn." = Eryngium L., Alnus L.

**d)** L'auteur publiant sera cité avant quelqu'auteur du manuscrit et cette seconde citation peut aussi être omise, p. ex. Lam. „Comm.", DC. „Comm.", Baill. „Thouars", Quivisia Juss. „Comm." 1789 = Arabella Baill. „Comm." 1873 ou Quivisia Juss. = Arabella Baill. (et non Quivisia Comm. 1789 = Arabella Comm. 1873).

**e)** Lorsqu'un genre est privé de sa première base et son nom fut renouvelé pour d'autres espèces (genus revolutum) il ne vaut que la

with Tubulatae, Biligulatae, Ligulatae, Labiaceae, Leguminaceae, Umbellaceae.

**e)** A generic synonym cannot serve as a name of higher groups if there exists a valid homonym in another family; e. g. Lupulaceae Wulff 1765 (Humulus Lupulus) cannot be valid on account of the Rhamnacea Lupulus Mill.[12])

**§ 4. International languages and graphical signs.**

Publications are only admissible to the competition for valid nomenclature as long and as far as they are printed in Latin characters and appear in the Latin, English, French, German or Italian[13]) languages, but as to gothic characters this has no retroactive force. The prohibition of gothic characters begins with a date to be fixed by a competent Congress.

**§ 5. Exact quotation of authors.**

**a)** The author's quotation is the title of a publication serving afterwards as its substitution with fixation of its priority-date.

**b)** Additions or alterations of suffixes to higher group names, correction of other names, emendation and elevation of groups do not authorize the rejection of the name of the original author or its removal from its first place behind the persistent name; e. g.

**b[1])** in emendations: Phyllanthus L. 1737 ampl. Muell. arg. (not Phyllanthus Muell. arg. 1866); Arum L. 1737 restrict. Schott 1829 excl. § Arisarum & § Dracunculus L. 1737 (shortly Arum L., not Arum Schott);

**b[2])** in corrections e. g.: Gleditsia L. 1742 corr. Scop. 1777 = Gleditschia L. (not Gleditschia Scop.), Carbeni & Karbeni Ad. 1763 corr. BHgp. 1873 = Carbenia Ad. (not Carbenia BHgp., who themselves only quote Ad.), Platostoma Beauv. corr. Bth. = Platystoma Beauv. (not Bth.), Exocarpos Lab. corr. Pers. = Exocarpus Lab. (not Pers.);

**b[3])** in elevations: Lotononis DC. 1825 (§ Ononidis em. E. & Z. 1835 = Leobordea Delile 1833; such it is not allowed prioritatis causa to write: Lotononis E. & Z. 1835); Macodes Bl. 1825 § em. Ldl. 1840 (in short Macodes Bl., not Macodes Ldl.).[14])

**c)** The quotations of obsolete authors according to § 1 are to be put in the second place like those of synonyms or are to be omitted, e. g. Eryngium L. „Tourn.", Alnus L. „Tourn." = Eryngium L., Alnus L.

**d)** The publishing author is to be quoted before any manuscript-author and this second quotation may also be omitted, e. g. Lam. „Comm.", DC. „Comm.", Baill. „Thouars", Quivisia Juss. „Comm." 1789 = Arabella Baill. „Comm." 1873 or Quivisia Juss. = Arabella Baill. (not Quivisia Comm. 1789 = Arabella Comm. 1873).

**e)** If a genus is deprived of its original base and its name was taken up again for other species (genus revolutum), only the citation of the

| | Lois... | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| posaceae mit Tubulatae, Biligulatae, Ligulatae, Labiaceae, Leguminaceae, Umbellaceae. | | | |
| e) Ein synonymer Gattungsname ist zu höheren Gruppennamen nicht gültig verwendbar, wenn ein Homonym in einer andern Familie gilt, z. B. Lupulaceae Wulff 1765 (Humulus Lupulus) kann nicht wegen der Rhamnacee Lupulus Mill. gelten.[12]) | — | | Neu |
| **§ 4. Internationale Sprachen und Schriftzeichen.** Zur Konkurrenz für gültige Nomenklatur sind nur Publikationen zulässig, sobald und soweit sie mit lateinischen Buchstaben in lateinischer oder englischer oder französischer oder deutscher oder italienischer[13]) Sprache erschienen sind; für gotische Schriftzeichen hat dies keine rückwirkende Kraft. Das Verbot der gotischen Schriftzeichen beginnt von einem durch einen kompetenten Kongress festzusetzenden Datum. | — | | Neu |
| **§ 5. Richtige Autorcitation.** | | § 69 | R. I p. CXXI—CXXII III[1]: 197 |
| a) Das Autorcitat ist das Zeichen einer Publikation und dient dann als ihr Ersatz mit Festhaltung ihres Prioritätsdatum. | | | |
| b) Suffixergänzungen und Suffixveränderungen bei Namen höherer Gruppen, Korrekturen andrer Namen, Emendation und Erhöhung von Gruppen berechtigen nicht das legal älteste Autorcitat zu verwerfen und von erster Stelle nach dem bleibenden Namen zu entfernen, z. B. | § 48, 49 | § 74 | |
| b[1]) bei Emendation: Phyllanthus L. 1737 ampl. Muell. arg. (nicht Phyllanthus Muell. arg. 1866); Arum L. 1737 restrict. Schott 1829 excl. § Arisarum & § Dracunculus L. 1737 (kurz Arum L., nicht Arum Schott); | | | |
| b[2]) bei Korrekturen, z. B. Gleditsia L. 1742 corr. Scop. 1777 = Gleditschia L. (nicht Gleditschia Scop.), Carbeni & Karbeni Ad. 1763 corr. BHgp. 1873 = Carbenia Ad. (nicht Carbenia BHgp., die selbst nur Ad. citieren), Platostoma Beauv. corr. Bth. = Platystoma Beauv. (nicht Bth.), Exocarpos Lab. corr. Pers. = Exocarpus Lab. (nicht Pers.); | | | |
| b[3]) bei Erhöhungen: Lotononis DC. 1825 (§ Ononidis em. E. & Z. 1835 = Leobordea Delile 1833; man darf also prioritatis causa nicht schreiben: Lotononis E. & Z. 1835); Macodes Bl. 1825 § em. Ldl. 1840 (kurz Macodes Bl., nicht Macodes Ldl.).[14]) | § 58 | § 51 add. | R. I p. LXXX—LXXXVI |
| c) Laut § 1 veraltete Autorcitate sind wie Synonyme an zweite Stelle zu setzen oder wegzulassen, z. B. Eryngium L. „Tourn.", Alnus L. „Tourn." = Eryngium L., Alnus L. | | | ABZ.: 156 (19) |
| d) Der publizierende Autor wird vor dem Manuskriptautor citiert und das letztere Citat kann wegfallen, z. B. Lam. „Comm.", DC. „Comm.", Baill. „Thouars", Quivisia Juss. „Comm." 1789 = Arabella Baill. „Comm." 1873 oder Quivisia Juss. = Arabella Baill. (nicht Quivisia Comm. 1789 = Arabella Comm. 1873). | § 50 | | R. I p. XII; III[1] p. CCCXLIII; ABZ.: 157—158 (19—20) |
| e) Wird einer Gattung die ursprüngliche Basis entzogen und der Gattungsname auf andre Arten erneuert (genus revolutum), so gilt das | — | | Rev. I p. XXIV & 588, 603, etc. |

| | Lois . . . | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| Citat des Erneurers, nicht des Autors, der irrig eine Art damit verband, z. B. Fusanus BHgp. 1883 (R. Br. 1810 „L." sed non L.) = Mida A. Cunn. 1838; Agyneja M. arg. 1866 (Vent. 1800 sp. err., non L.) = Diplomorpha Griff. 1854, wofür man auch Fusanus BHgp. „R. Br.", Agyneja M.arg „Vent." oder Fusanus sp. err. R. Br., Agyneja sp. err. Vent. oder wie sub (f) folgt, schreiben kann. | | | |
| f) Nicht durch Priorität, Korrektur etc. berechtigte Abänderungen von Namen und Gruppencitate oder deren Autorcitate werden in „ " gesetzt, z. B. bei unrichtigen späteren Schreibweisen „Bougainvillaea Choisy", „Buginvillaea Brongn.", „Bugenvillea Endl.", „Buginvillia Blanco", etc.; oder für unrichtige spätere Gattungsbehandlung, z. B. ausser Alsine L. 1737 (pro Stellaria L. 1753): Alsine „Hall. 1742/5" = genera multa confusa; Alsine „L. 1753" = Alsine 1737 & Corium; Alsine „Scop. 1772" = Arenaria; Alsine „DC. 1805" = Alsine 1737 & Holosteum; Alsine „Rchb. 1832" = Corium. [15]) | — | | Neu |
| g) Jedes Binom, aus Gattungsnamen und Artennamen bestehend, sei es neu oder durch Versetzung von Artennamen gebildet worden, erhält an erster Stelle das Citat des Autors, der das Binom zuerst vollständig (in toto) publizierte, z. B. Matthiola tristis R. Br. (L. sub Cheirantho). Will man noch den Autor des Synonyms citieren, so muss das abgekürzte Synonym wie jedes Synonym nachfolgen, z. B. Matthiola tristis R. Br. (L.), und es kann dann auch wie das Citat von Emendatoren, Korrektoren wegfallen (cfr. § 6 d). | § 48 & Commentar | § 48 add. | R. III II: 163—164 & 186—188 |
| h) Bei Degradation einer Gruppe unter demselben Namen wird der Autor citiert, der diese Veränderung einführte, wenn der Name überhaupt bleibt; cfr. § 18. | | | R. I p. V |
| i) Die Veränderung eines Artennamens erlaubt nicht die Autorcitationen seiner Varietäten zu ändern. | § 51 | | |
| k) Die ungleiche Schreibweise eines Gattungsnamens erlaubt nicht die Autorcitation der Arten zu ändern oder Prioritätsdifferenzen zu konstruieren. [16]) | — | § 51 bis | R. III II 164 & 188—189 |
| | | | Neu |
| **§ 6. Publikation.** | | | |
| a) Namen von Gruppen gelten von dem Tag an unwiderruflich publiziert, wo sie durch Synonyme oder Typenangabe oder Autorcitat anstatt einer früheren Publikation, oder Beschreibung oder Abbildungen oder durch deren Kombination in publizierten Druckschriften charakterisiert sind. | § 41—46 | § 46 add. | R. III I Noten 11 & 218—221, 235—238 |
| b) Ein Name, der keine einzige dieser Charakteristiken besitzt, ist als nomen nudum (nomen tantum) ungültig und gilt erst durch den Autor publiziert, der ihn aufklärt, z. B. Duania Hask. 1844 (Norh. 1790 n. n.) = Homalanthus Juss. 1824, Plutonia Miq. 1855 (Norh. 1790 n. n.) = Phaleria Jack 1822. | — | | ABZ.: 157 (19—20) |
| c) Unvollkommen charakterisierte, aber rekognos- | | | |

citation du renovateur et non celle de l'auteur qui par erreur y associa une espèce, p. ex. Fusanus BHgp. 1883 (R. Br. 1810 „L." sed non L.) = Mida A. Cunn. 1838; Agyneja M. arg. 1866 (Vent. 1800 sp. err., non L.) = Diplomorpha Griff. 1854, pour lesquels on peut aussi écrire: Fusanus BHgp. „R. Br.", Agyneja M. arg. „Vent." ou Fusanus sp. err. R. Br., Agyneja sp. err. Vent. ou aussi qu'il est indiqué sous f.

**f)** Les modifications qui ne sont pas autorisées par priorité, par correction etc., soient-elles pour des noms ou pour les citations des groupes ou de leurs citations d'auteur, sont à mettre entre „ "; p. ex. les orthographes incorrectes ultérieures „Bougainvillaea Choisy", „Buginvillaea Brongn.", „Bugenvillea Endl.", „Buginvillia Blanco", etc.; ou pour les traitements incorrects des genres p. ex. outre Alsine L. 1737 (pro Stellaria L. 1753): Alsine „Hall. 1742/5" = genera multa confusa; Alsine „L. 1753" = Alsine 1737 & Corium; Alsine „Scop. 1772" = Arenaria; Alsine „DC. 1805" = Alsine 1737 & Holosteum; Alsine „Rchb. 1832" = Corium.[15])

**g)** Chaque binom composé des noms générique et spécifique soit un nouveau binom ou formé par la translation d'un nom spécifique, reçoit à la première place la citation de cet auteur qui a publié le premier parfaitement (in toto) le binom, p. ex. Matthiola tristis R. Br. (L. sub Cheirantho). Si l'on veut encore citer l'auteur du synonyme, cette citation doit, abrégée, suivre comme tous les synonymes, p. ex. Matthiola tristis R. Br. (L.) et il peut être aussi omis comme les citations des auteurs, qui n'ont qu'amendé ou corrigé (cfr. § 6 d).

**h)** On cite pour l'abaissement d'un groupe sous le même nom l'auteur qui a opéré ce changement, si le nom reste du tout; cfr. § 18.

**i)** Le changement d'un nom spécifique n'autorise pas à changer les citations d'auteur de ses variétés.

**k)** L'orthographe différente d'un nom générique n'autorise pas à changer la citation d'auteur des espèces ni à établir des différences de priorité.[16])

**§ 6. Publication.**

**a)** Les noms de groupes sont publiés valablement et irrévocablement à partir du jour où ils ont été caracterisés dans une publication imprimée soit par des synonymes ou l'indication d'un type soit par la citation d'auteur remplaçant une publication antérieure soit par une description ou planche soit par leur combinaison.

**b)** Un nom sans aucune de ces caractères est nomen nudum (nomen tantum) et ne vaut pas; il ne commence à valoir que par l'auteur qui l'éclaircit, p. ex. Duania Hask. 1844 (Norh. 1790 n. n.) = Homalanthus Juss. 1824; Plutonia Miq. 1855 (Norh. 1790 n. n.) = Phaleria Jack 1822.

**c)** Des noms imparfaitement caracterisés mais capables de recognition sont nomina

renewer is to be valid and not that of the author who by error joined a species with it, e. g. Fusanus BHgp. 1883 (R. Br. 1810 „L." sed non L.) = Mida A. Cunn. 1838; Agyneja M. arg. 1866 (Vent. 1800 sp. err., non L.) = Diplomorpha Griff. 1854, for what can also be written Fusanus BHgp. „R. Br.", Agyneja M. arg. „Vent." or Fusanus sp. err. R. Br., Agyneja sp. err. Vent. or as follows sub f.

**f)** Alterations which are not authorized by priority or correction &c. whether for names, quotations of groups or their author-quotation are to be put between „ ", e. g. later incorrect spellings „Bougainvillaea Choisy", „Buginvillaea Brongn.", „Bugenvillea Endl.", „Buginvillia Blanco", &c.; or for later incorrect treatments of a genus f. i. beside Alsine L. 1737 (pro Stellaria L. 1753): Alsine „Hall. 1742/5" = genera multa confusa; Alsine „L. 1753" = Alsine 1737 & Corium; Alsine „Scop. 1772" = Arenaria; Alsine „DC. 1805" = Alsine 1737 & Holosteum; Alsine „Rchb. 1832" = Corium.[15])

**g)** Each binom composed of a genus-name and a species-name, whether it be a new-one or formed by translation of a species-name, receives at first place the quotation of that author who first published completely (in toto) the binom; e. g. Matthiola tristis R. Br. (L. sub Cheirantho). If also the author of the synonym is quoted that shortened synonym must follow as all synonyms do, e. g. Matthiola tristis R. Br. (L.) and it may also be omitted like the quotations of authors who only amended or corrected (cfr. § 6 d).

**h)** If a group is moved to a lower rank under the same name, the author who first made that change, is to be quoted, if the name persists at all; cfr. § 18.

**i)** The changing of a species-name does not authorize the change of the author's quotation of its varieties.

**k)** Different spelling of a genus name does not authorize a change of the author's quotations of the species nor does it affect priority.[16])

**§ 6. Publication.**

**a)** The names of groups are validly and irrevocably published since the day, when they have been characterized in a printed publication by synonyms or indication of a type or author's quotation replacing of a former publication or by description or plate or by their combination.

**b)** A name without any of these characters is nomen nudum (nomen tantum) and not valid; it begins to be valid when an author clears it up, f. i. Duania Hask. 1844 (Norh. 1790 n. n.) = Homalanthus Juss. 1824; Plutonia Miq. 1855 (Norh. 1790 n. n.) = Phaleria Jack 1822.

**c)** Imperfectly characterized names but capable of recognition are nomina seminuda,

seminuda [17]), qui en cas de priorité ont à valoir conformément au § 6a.

**d)** Un nom spécifique n'est considére comme publié ou comme binom nouveau, que quand il a reçu un nom générique en même temps qu'un nom spécifique en combinaison.

**e)** Des noms obsolétes [18]) d'accord avec le § 1 ne deviennent pas renouvelés s'ils ne sont réimprimés que de synonymes (nomina inapplicata).

**f)** Des publications de manuscrits obsolètes et les reimpressions d'oeuvres obsolètes sans des additions nouvelles restent obsolètes. [19])

**g)** Il est abusif de publier des nomina inedita si l'on ne les admet pas pour valables. Si 2 ou plusieurs synonyma inedita sont publiés simultanément pour le même groupe ils sont à rejeter tous.

**h)** La publication légale résulta jusqu'ici aussi de la mise en vente ou de la distribution aux principales collections publiques d'échantillons numérotés, nommés et accompagnés d'étiquettes imprimées ou autographiées, portant la date de la mise en vente ou de la distribution.

**i)** Ce reglement (h) devrait être invalidé par un Congrès compétent, de même les catalogues des jardiniers et les listes d'échange ne devraient plus valoir comme publication de cet ordre.

**k)** Un Congrès compétent devrait invalider dès une date à fixer toutes les publications, qui paraissent dans des volumes de journaux, périodiques de société ou autres livres depourvus en même temps de tables des noms génériques et synonymes pour chaque volume, ainsi que les monographies systematiques, qui ne donnent pas aussitôt une table des espèces et des synonymes. [20])

**l)** Les noms tirés de publications anonymes et pseudonymes ne seront plus à citer à l'avenir. [21])

**m)** Les publications dépourvues de citations d'auteurs ou les négligeant par principe ne seront citées non plus pour leur nomenclature. [22])

### § 7. Amendements et Répartition.

**a)** A l'existence de plusieurs types [23]) ou dans le cas qu'un groupe ne soit pas clair dans sa première constitution, son nom ne vaut que pour la majorité nette et uniforme (compacte).

**b)** A l'existence de deux parts égales dans l'origine du groupe, son nom vaut pour la première moitié et en cas que la première soit déjà nommée pour la seconde moitié alors sans nom.

**c)** A l'existence originale d'une section typique le nom est valable pour cette partie du groupe.

**d)** Un nom valable ex parte minore des types reçoit la citation et la date de publication et de l'auteur qui a isolé cette minorité.

**e)** S'il n'y avait pas une majorité compacte ou repartition nette ou si un groupe original était composé en majorité de genres de familles éloignées (Genera vitiosa), la première

which in case of priority are to be valid according to § 6a.

**d)** A species-name is not looked upon as published or as a new binom unless it had received a genus-name as well as a specific one in combination.

**e)** Obsolete names [18]) according to § 1 do not become renewed, if only reprinted as synonyms (nomina inapplicata).

**f)** Publications of obsolete manuscripts and renovations of obsolete works without new additions remain obsolete. [19])

**g)** It is an abuse to publish nomina inedita whithout admitting them as valid. If in the same time 2 or more synonyma inedita are published to the same group, all are to be rejected.

**h)** Legal publication is implied up to the present in the sale or the distribution, among the leading public collections, of numbered specimens, accompanied by printed or autograph tickets, bearing the date of the sale or distribution.

**i)** This rule (h) should be invalidated by a competent Congress, also gardeners' catalogues and exchange lists should no more be valid as publications of this kind.

**k)** A competent Congress should invalidate from a fixed date, all publications which appear in such volumes of periodicals, societies' papers and other books, that do not contain in each volume indices of its generic names and synonyms, and it should in like manner invalidate all systematic monographs, which do not give simultanous indices of its species and synonyms. [20])

**l)** Names from anonymous and pseudonymous publications shall in future not be quoted. [21])

**m)** Publications without author-quotations or which by principle do not give author-quotations shall also not be quoted for their nomenclature. [22])

### § 7. Emendation and Division.

**a)** If there exist several types [23]) or if a group in its first constitution is not clear, its name is to be valid only for the clear uniform (compact) majority.

**b)** If there exist originally two equal parts of a group its name is to be valid for the first part if not yet named, otherwise for the second then nameless part.

**c)** If there exists originally a typical section, the name is to be valid for that part of the group.

**d)** If a name is valid ex parte minore of the types, it receives the quotation and publishing date of the author who separated that minority.

**e)** If there was no compact majority or clear division or if the original group consisted mainly of parts of remote families (Genera vitiosa) the group name is to be valid for

| | Lois . . . | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| zierbare Namen sind nomina seminuda,[17]) die gemäss § 6 a bei Priorität zu gelten haben. | — | § 46 add. | R. I p. XLII[17]) |
| d) Ein Artenname gilt nur dann als publiziert oder als neues Binom, wenn zugleich ein Gattungs- und ein spezifischer Name vereint gegeben ist. | § 45 & 46 | § 48 add. | Rev. III[II]: 186/7 |
| e) Veraltete[18]) Namen laut § 1 gelten nicht als erneuert publiziert, wenn sie später nur als Synonyme aufgeführt wurden (Nomina inapplicata). | — | § 64 add. | R. I p. CIII[18]) |
| f) Publikationen von veralteten Manuskripten und Erneuerungen von veralteten Werken ohne neue Zusätze bleiben veraltet.[19]) | — | — | Rev. I p. CCXXIV—CCXLVI, div. Notizen |
| g) Es ist ein Missbrauch, nomina inedita, welche man nicht anerkennt, zu publizieren. Sind mehrere Synonyma inedita zur gleichen Gruppe publiziert, so sind diese zu verwerfen. | § 36[5] & 47[3] | § 64 add. | R. I p. LXXVIII & CIII |
| h) Eine legale Publikation ward bisher auch dadurch erreicht, dass an die hauptsächlichsten öffentlichen Herbarien Specimina verteilt oder öffentlich verkauft wurden, deren Nummern und Namen nebst Datum dieser Veröffentlichung vermittelst beigegebener gedruckter oder autographierter Etiketten genau bezeichnet sind. | § 42 | | |
| i) Diese Bestimmung (h) sollte ein kompetenter Kongress für künftig aufheben, ebenso Gärtnerlisten und Tauschlisten sollten künftig nicht mehr für solche Publikationen gelten. | — | § 72[3] & [4] add. | R. III[II]: 198 |
| k) Ein kompetenter Kongress sollte von einem festzusetzenden Datum an Publikationen für ungültig erklären, die in solchen Bänden von Zeitschriften, Vereinsschriften und Werken erscheinen, welche nicht zugleich Register für vorkommende Gattungsnamen und Synonyme enthalten, ebenso Monographien, die nicht sofort Register von Arten und Synonymen geben.[20]) | — | § 73[12] & [14] | R. III[I] p. CCCLVII III[II]: 166 & 198 Bull. herb. Boiss. II: 467 ABZ.: 187 (35) |
| l) Namen aus anonymen und pseudonymen Publikationen sollen künftig nicht mehr citiert werden.[21]) | | | Neu |
| m) Publikationen ohne Autorcitate oder die prinzipiell keine Autorcitate geben, sollen auch nicht für Namengebung citiert werden.[22]) | | | Neu |
| **§ 7. Emendation und Repartition.** | | | |
| a) Sind mehrere Typen[23]) vorhanden oder ist eine Gruppe in ihrer ersten gültigen Begründung unklar, so gilt der Name nur für die einheitliche, klare (kompakte) Majorität. | § 53, 54 & 56 | § 53, 54 56 add. & em. | R. I p. LXXXVII—XCIII; R. III[II]: 165 & 189—194 |
| b) Sind 2 gleiche Gruppenteile ursprünglich vorhanden, so gilt der Name für die erste und wenn diese schon früher benannt ist, für die namenfreie zweite Hälfte. | — | dto. | dto. |
| c) Ist eine typische Sektion ursprünglich vorhanden, so gilt der Name für diesen Teil. | § 54 | | |
| d) Die für Minoritätstypen beibehaltenen Namen erhalten das Citat und das Publikationsdatum des Autors, der diese Minorität isolierte. | — | dto. | dto. |
| e) Ergiebt sich keine kompakte Majorität oder klare Teilung oder ist die Gruppe in ihrer ersten Begründung aus Gattungen entfernter Familien | | | |

| | Lois ... | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| zusammengesetzt (Genera vitiosa), so gilt die nächste klare Publikation eines Gruppenteiles. | | § 53, 54, 56 add. & em. | R. I p. LXXXVII—XCIII; R. III[II]: 165 & 189—194 |
| f) Waren jedoch für die einzelnen Teile besondere Namen ursprünglich vorhanden, so kann der Hauptname nur noch für einen etwa unbenannten Teil gelten. | — | dto. | dto. |
| g) Künstliche Typenrekonstruktion[24]) aus einer ersten Art in Minorität ist unzulässig. | — | — | Neu |
| h) Descriptio praestat herbario.[25]) Bei Differenzen zwischen Beschreibung und Herbarium hat die Beschreibung den Vorzug. | — | | Rev. I p. LXXXIX—XC, 585 |
| **§ 8. Homonyme und präoccupierte Namen.** | | | |
| a) Derselbe Name darf nicht zweimal im gleichen Range gelten; das spätere Homonym ist durch den nächstgültigen gleichwertigen Namen zu ersetzen, wenn das frühere zu gelten hat.[26]) | § 58 & 60[1 2] | | |
| b) Derselbe Artenname darf in verschiedenen Gattungen vorkommen. | § 35 | | |
| c) Derselbe Varietätenname darf bei verschiedenen Arten vorkommen. | | § 58 add. | R. III[II]: 194—195 |
| d) Arten- und Varietätennamen können nur mit Namen, die zu derselben Art gehören, konkurrieren. | — | dto. | dto. 194 |
| e) Erst durch Beschluss eines kompetenten Kongresses können vorhandene Synonyme künftig erneuerte Homonyme ungültig machen. Ungültig sind daher Nomina Once falsa, d. h. Namen, welche für einen gültigen Namen infolge eines ungültigen Homonyms eingesetzt wurden. | | § 60[12], 62 add., & 72[3] | R. III[I] p. CCLXLIV & CCCVIII; R. III[II]: 143—149 & 197 |
| f) Wird der Name einer Gruppe in demselben Range in eine andre oder anders benannte Gruppe versetzt, so ist er im Prioritätsfalle einfach oder als Binomergänzung beizubehalten und nur durch den nächstgültigen zu ersetzen[27]) oder nötigenfalls zu ändern, wenn derselbe Artenname als Binom schon dort präoccupiert ist, d. h. dort anderswie schon gilt. | § 57 & 62 | | R. I p. III & CXLIII—CLII R. III[II]: 42 |
| g) Namen fossiler, wenn auch noch unaufgeklärter Gattungen (Genera fossilia non satis nota) haben bei Priorität ungeprüften Vorzug vor konkurrierenden Homonymen. | | § 53 p. p. | R. I p. XCI |
| **§ 9. Besondere verwerfliche Namen.** Ausser den in §§ 1—8 und 10—18 angegebenen Fällen sind noch Namen verwerflich: | | | |
| a) Gattungsnamen, welche nicht im Nominativ singularis aufgestellt sind. | — | § 60[4] | R. I p. XCVI |
| b) Bisher gangbare botanische substantive Kunstausdrücke (Termini technici botanici substantivi) als Gattungsnamen, falls sie nicht nach 1753 gleichzeitig mit Artennamen eingeführt wurden. | — | § 60[5] | R. I p. XCVII |
| c) Nomina usualia, d. h. einfache Namen anstatt Binoms, also isolierte Artennamen in Gattungsform. | — | § 60[6] | R. I p. XXV & XCVII & 657 |
| d) Nummernamen für Arten. | — | § 60[7] | R. I p. XCVII |
| e) Gattungsnamen mit mehr als 6 Silben (nomina sesquipedalia L.); von Gattungsnamen mit Affixen abgeleitete und sonstige Namen mit mehr als 8 Silben[28]) | — | § 60[8] | —XCIX |
| f) Auf Monstrositäten basierte Gattungsnamen und Artennamen, z. B. Peloria. | — | § 60[9] | R. I p. XCIX |

publication claire d'un groupe reçoit le nom.

f) Mais s'il existaient à la constitution d'un groupe des sections nommées le nom principal ne peut être conservé que pour une partie encore innommée.

g) La reconstruction artificielle de types par une première espèce en minorité est prohibée.[24])

h) Descriptio praestat herbario.[25]) Si la description ne cadre pas avec l'original de l'herbier, la description est à préférer.

**§ 8. Homonymes et noms préoccupés.**

a) Le même nom ne peut pas s'employer deux fois au même rang. Le homonyme ultérieur est à remplacer par un nom équivalant, le subséquent en priorité, si un homonyme précédent est ou devient valable.[26])

b) Le même nom spécifique peut être donné dans les différents genres.

c) Le même nom variétal peut exister chez les différentes espèces.

d) Les noms d'espèce et de variété ne pourront concourir qu'avec les noms appartenant à la même espèce.

e) Ce n'est que par une résolution d'un Congrès compétent que des synonymes préexistants puissent invalider des homonymes à renouveler à l'avenir. Sont donc à rejeter Nomina Once falsa: des noms substitués à un nom valable à cause d'un homonyme invalide.

f) Lorsque le nom d'un groupe est porté dans un autre groupe du même rang ou dans un groupe autrement nommé le nom subsiste en cas de priorité, soit comme simple nom soit comme complément d'un binom, à moins que le même nom spécifique existe déjà là comme binom (nom préoccupé); alors on choisira un autre nom d'espèce,[27]) le subséquent en date ou, s'il y en n'a pas, un nom nouveau.

g) Les noms de genres fossiles, non encore éclaircis suffisamment (genera non satis nota fossilia) ont toujours la préférence, s'ils possèdent la priorité, en concurrence avec d'autres homonymes.

**§ 9. Noms à rejeter spécialement.**

Outre les noms de §§ 1—8 et 10—18 sont encore à rejeter:

a) Les noms de genre qui ne sont pas au nominatif singulier.

b) Les termes techniques substantifs botaniques valables partout jusqu'à présent, comme noms génériques, s'ils n'ont pas été introduits après 1753 avec des noms d'espèces.

c) Nomina usualia, ce sont des noms simples au lieu de binoms, donc des noms isolés d'espèce à allure de noms génériques.

d) Les noms numéraux pour les espèces.

e) Les noms de genres avec plus de 6 syllabes (nomina sesquipedalia L.); les noms d'espèces et des groupes supérieurs au genre avec plus de 8 syllabes.[28])

f) Les noms de genres ou d'espèces établis sur des monstruosités, p. ex. Peloria.

the next publication of a clear part of that group.

f) But if at the constitution of a group named sections were founded the principal name can only persist for a then nameless part.

g) The artificial reconstruction of types by a first species in minority is prohibited.[24])

h) Descriptio praestat herbario.[25]) If a description does not coincide with the original in a herbarium, the description is to be preferred.

**§ 8. Homonyms and preoccupied names.**

a) The same name cannot be valid twice in the same rank. The later homonym is to be replaced by an equivalent name, the next in priority, if the older homonym is to be valid.[26])

b) The same specific name may be given in different genera.

c) The same variety-name may exist in different species.

d) Names of species and varieties can only compete with names belonging to the same species.

e) Only by a resolution of a competent Congress existing synonyms could invalidate future renewed homonyms. As such are to be rejected Nomina Once falsa: names substituted for valid names on account of an invalid homonym.

f) When a group-name is moved in the same rank to another group or a group otherwise named, the name is maintained in case of priority whether as a single name or as forming a binom, unless the same specific name exists there already as a binom (preoccupied name); then another specific name is to be chosen[27]) the next in priority or if there is none, a new one.

g) Names of fossil genera not sufficiently known (genera non satis nota fossilia) have in case of priority always the preference over other competing homonyms.

**§ 9. Particular names to be rejected.**

Besides names of §§ 1—8 and 10—18 are still te be rejected:

a) Names of genera not given in the nominative singular.

b) Technical botanical terms as substantives that were hitherto in universal use, if taken as generic names, provided they were not introduced after 1753 simultaneously with a specific name.

c) Nomina usualia; that is single names instead of binoms, thus isolated specific names in form of generic names.

d) Names of numerals for species.

e) Names of genera with more than 6 syllables (nomina sesquipedalia L.); names of species and of groups above genera with more than 8 syllables.[28])

f) Names of genera and species, established on monstrosities, e. g. Peloria.

**g)** Les noms doubles pour les genres, excepté les suivants qui sont valables:

**g¹)** très anciens noms toujours valables, p. ex. Quisqualis, Baccaurea, Rosmarinus;

**g²)** les noms propres réunis en un mot courant (Petrosimonia, Nunnezharoa); on écrit de tels noms en un seul sans tiret, de même que Rosmarinus, Pseudacacia (et non Petro-Simonia, ni Pseud-Acacia);

**g³)** les noms vernaculaires (endémiques) introduits au lieu de noms latins, même si le tiret à insérer manque; ils sont à écrire en un seul mot.

**h)** La seconde moitié, semblable à un nom d'espèce, des anciens noms séparables de genres, si la première partie peut être usitée séparément et qu'elle ne soit pas un nom d'un groupe supérieur; alors le premier mot peut être accepté.

**i)** La seconde moitié des noms doubles d'espèce p. ex. Alisma Plantago (aquatica), Coix Lacryma (Jobi).

**i¹)** Mais les parasites peuvent recevoir les noms des plantes hospitalières, ainsi des trinoms admissibles, p. ex. Puccinia Cirsii lanceolati.

**i²)** Des faux trinoms sont à éviter, p. ex. en séparant le nom de la variété et le nom spécifique par un signe ou un mot et en intercalant correctement après le nom spécifique sa citation d'auteur; p. ex. Prunus virginiana L. *β* (ou forma ou var.) leucocarpa S. Wats. (et non Prunus virginiana leucocarpa Sudworth „Wats.")

**k)** Les noms en forme de pluriel des sections de genres.

**l)** Nomina hybridogenerica, ce sont les noms génériques confondu en corruption pour des hybrides, p. ex. pour Hippeastrum × Clivea: Hippoclivea, pour Agrostis × Calamagrostis: Agrocalamagrostis.[29])

**§ 10. Noms irrécusables.**

**a)** Nul n'est autorisé à changer un nom sous prétexte qu'il est mal choisi, qu'il n'est pas agréable, qu'un autre est meilleur ou plus connu, qu'il n'est pas d'une latinité suffisamment pure, ou pour tout autre motif contestable ou de peu de valeur.

**b)** En amendant des groupes conformément au § 7 leur nom doit être conservé (cfr. § 5).

**c)** En élevant un groupe son nom persiste s'il a la priorité et n'est pas préoccupé (§ 8) suivi de la citation d'auteur conformément au § 5 et avec le changement eventuel d'un suffix modifié conformément au § 3.

**d)** A cause de noms zoologiques aucun nom botanique ne peut être rejeté.

**e)** „Un nom est un nom." Les binoms homonymes, p. ex. Cuminum Cyminum L., Pinus Pinea L. et les noms à contresens (Nomina inepta) ne sont pas désirables, ▪▪▪is pas-du-tout à rejeter.

**§ 11. Les differences pour les noms d'étymologie égale** des genres et groupes inférieurs.

**a)** Les noms peuvent être corriger en latin.

**g)** Double names for genera; but the following are valid:

**g¹)** old ever valid names, e. g. Quisqualis, Baccaurea, Rosmarinus;

**g²)** personal names contracted into a current word (Petrosimonia, Nunnezharoa); such words are to be written without hyphen as also Rosmarinus, Pseudacacia (not Petro-Simonia, not Pseud-Acacia);

**g³)** vernacular names introduced in place of latin (generic) ones, even if the hyphen to be put between, is wanting; they shall be written as one word.

**h)** The species-like second half of older separable names for genera, if the first word can stand alone and is not the name of a higher group; then the first word is to be taken.

**i)** The second half of double species-names, f. i. Alisma Plantago (aquatica), Coix Lacryma (Jobi).

**i¹)** But parasites can receive the specific names of the host-plant, such admissible trinoms, f. i. Puccinia Cirsii lanceolati.

**i²)** False trinoms are to be avoided, by separating the variety-name from the specific name with a sign or word and by intercalating correctly after the specific name its author-quotation; e. g. Prunus virginiana L. *β* (either forma or var.) leucocarpa S. Wats. (not Prunus virginiana leucocarpa Sudworth „Wats.").

**k)** Plural names of genus-sections.

**l)** Nomina hybridogenerica, that are generic names corruptly confounded for hybrids, e. g. for Hippeastrum × Clivea: Hippoclivea, for Agrostis × Calamagrostis: Agrocalamagrostis.[29])

**§ 10. Names which are not to be rejected.**

**a)** Nobody is authorized to change a name because it is badly chosen or disagreeable, or another is preferable or better known, or for any other motive, either contestable or of little import.

**b)** In emending groups according § 7 their names persist (cfr. § 5).

**c)** In elevating a group its name persists if it retains priority and is not preoccupied (§ 8), with the author-quotation according to § 5 and eventual changing of the suffix according to § 3.

**d)** On account of a zoological name no botanical-one can be rejected.

**e)** „Name is name." Homonymous binoms, e. g. Cuminum Cyminum L., Pinus Pinea L. and contradictory names (Nomina inepta) are not desirable, but can never be rejected.

**§ 11. The differences for names with equal etymology** of genera and lower groups.

**a)** Names can be corrected in Latin.

| | Lois... | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| g) Doppelte Gattungsnamen, doch gelten: | — | § 60 [10] | R. I p. XCIX—C |
| g [1]) alteingeführte, stets gültig gewesene, z. B. Quisqualis, Baccaurea, Rosmarinus; | | | |
| g [2]) zusammengezogene Personaliennamen, die ein fliessendes Wort ergeben (Petrosimonia, Nunnezharoa); man schreibe solche Namen ungetrennt, ohne Bindestrich, ebenso wie Rosmarinus, Pseudacacia (nicht Petro-Simonia, nicht Pseud-Acacia); | | | |
| g [3]) an Stelle lateinischer Gattungsnamen eingeführte Volkswörter (Vernacularia), falls der zu ergänzende Bindestrich fehlt; man schreibe sie als ein Wort. | | | |
| h) Die Artennamen ähnelnde zweite Hälfte trennbarer älterer Gattungsnamen, falls das erste Wort selbständig und gültig sein kann und kein Name einer höheren Gruppe ist; dann gilt das erste Wort. | — | § 60 [11] | R. I p. C—CI |
| i) Die zweite Hälfte doppelter Artennamen, z. B. Alisma Plantago (aquatica), Coix Lacryma (Jobi). | — | § 60 [11] | R. I p. CII |
| i [1]) Jedoch sind bei Schmarotzerpflanzen die Artennamen der Wirtpflanze, also Trinome zulässig, z. B. Puccinia Cirsii lanceolati. | | | R. III [11]: 188—189 |
| i [2]) Falsche Trinome sind zu vermeiden, z. B. indem man die Varietätennamen vom Artennamen durch ein Zeichen oder Wort trennt und das Autorcitat der Arten ordnungsgemäss dazwischensetzt, z. B. Prunus virginiana L. $\beta$ (oder forma oder var.) leucocarpa S. Wats. (nicht Prunus virginiana leucocarpa Sudworth „Wats.") | | | |
| k) Plurale Namen von Gattungssektionen. | — | § 53 p. p. | ABZ: 185 (33) Neu |
| l) Nomina hybridogenerica, das sind korrupt zusammengezogene Gattungsnamen für Hybriden, z. B. für Hippeastrum × Clivea : Hippoclivea, für Agrostis × Calamagrostis : Agrocalamagrostis [29]) | | | |
| **§ 10. Nicht verwerfliche Namen.** | | | |
| a) Auf den Vorwand hin, dass ein Name schlecht gewählt, nicht angenehm, oder dass ein andrer besser oder bekannter sei, dass er nicht hinlänglich grammatikalisch sei, oder aus irgend andern angreifbaren oder geringfügigen Gründen ist niemand berechtigt, einen Namen durch einen andern zu ersetzen. | § 59 | | |
| b) Bei Emendation von Gruppen laut § 7 bleibt der Name gelten (cfr. § 5). | § 53 | | |
| c) Bei Erhöhung von Gruppen bleibt der Name, wenn er die Priorität hat und nicht präoccupiert (§ 8) ist, mit dem Autorcitat laut § 5 und eventueller Suffixveränderung laut § 3 | § 58 | | |
| d) Wegen zoologischer Namen darf kein botanischer Name verworfen werden. | § 60 [1] Commentar | | R. I: 777 |
| e) „Name ist Name". Homonyme Binoms wie Cuminum Cyminum L., Pinus Pinea L. und widersinnige Namen (Nomina inepta) sind nicht erwünscht, aber auch nicht verwerfbar. | § 28 p. p. dto. § 38 p. p. | | R. I p. LXXIX R. III [II]: 64 & 98 |
| **§ 11. Unterschiede für etymologisch gleiche Namen** von Gattungen und niederen Gruppen. | § 66 | § 66 add. & 27 add. | R. I p. LI—LV & LXXVII & CV—CXX |
| a) Namen dürfen lateinisch verbessert werden. | | | |

| | Lois ... | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| b) Auslautendungen mit oder ohne Endkonsonant, z. B. -us, -a, -um, -os, -as, -e, -on, -eus, -ea, -eum, -ius, -ia, -ium, -aea, -eia, -aeia, -oiea, etc., deren Variation, Ergänzung oder Fehlen bedingen keine Wortdifferenz[30]); ausgenommen ist -ium, wenn als nachweisbare[31]) oder klassische Verkleinerungssilben (Deminution) angewendet; z. B. Corium (*κορίον*): Coris, Bellium: Bellis, Glaucium: Glaux | | | R. I: CVII |
| c) Die orthographische Licenz hört auf und andre Namen entstehen, sobald das Wort wie folgt verändert wird oder zum Wort hinzukommen: | | | |
| c[1]) eine Silbe mit einem neuen oder andern inneren Konsonant oder deren Ersatz bei Kontraktion, z. B. Senecio Lessingii und lessingiana, Psychotria martiusiana und martiana für zwei Arten; Dianthera und Diplanthera, Dracocephalum und Dracontocephalum, Dicrostylis und Dicranostylis, Lepistemon und Lepidostemon, Nemastylis und Nematostylis für je zwei Gattungen; | | § 33 corr. | R. III[II]: 184—186 |
| c[2]) oder sobald das Wort verändert wird durch mindestens einen andern inneren[32]) Konsonanten, z. B. Pterigophyllum und Pteridophyllum, Lepidanthus und Lepisanthus[33]) für je zwei verschiedene Gattungen; | — | § 73[6] | R. III[I] p. CCCLVI |
| c[3]) Präfixe, z. B. Gaya und Neogaya, Fontainea und Desfontainea, Urvillea und Durvillea, Boeckelera und Bisboeckelera, Scopolia und Parascopolia, etc.; | — | § 27 add. | R. I p. LXXVII |
| c[4]) Suffixe mit innerem Konsonant, z.B. -ina, -ella, -ana, -aria, -ites, -odes, -opsis, etc.; | — | § 27 & 60 add. | R. I p. LI & CIX |
| c[5]) Permutation, z. B. die Anagramme: Gerardia, Dargeria, Gerdaria; | — | § 27 add. | R. I: LXXVII |
| c[6]) Verkürzung, z. B. Ferdinanda und Ferdinandusa, Trinia und Triniusia, Cavanilla und Cavanillesia, Cambessedea und Cambessedesia für je zwei Gattungen; | | dto. | dto. |
| c[7]) Uebersetzungen, z. B. Engelmannia und Angelandra, Bonapartea und Calomeria. | | | |
| d) Wird einem Namen, der mit x (= cs, chs) endet, eine Endung angefügt, wobei auch die letzte Stammsilbe grammatikalisch verändert werden kann, so ergiebt dies nur eine ungleiche Schreibweise, keinen neuen Namen, z. B. Hydrothrix = Hydrotriche, Murex = Muricia, Tamarix = Tamariscus. | — | § 60 add. | R. I: CV & CXII |
| e) Zweisprachige Namen, z. B. Liquidambar, Cheiranthus, Tamarindus, Bakeropteris, Englerastrum, Gayophytum, Thalianthus, ebenso Vernacularnamen, z. B. Aloë, Coffea, Oryza, Yucca, Brunella, Scorzonera sind nicht erwünscht, aber auch nicht verboten. Deren etwaige einsprachige Aenderungen oder Uebersetzungen gelten als andre Namen, z. B. Fimbristylis und Lomatostylis, Retiporus und Dictyoporus, Gansblum und Chenanthus, § Eucarduus und § Euacantha, § Eucaprifolium und Euaegophyllum Clements.[34]) | § 60 sub 4 durch Commentar annulliert | § 28[12] | R. I p. LXXIX & XCVI; R. III[I] Noten 32, 37, 55, 56. |

**b)** Les désinences avec ou sans une consonne finale p. ex. -us, -a, -um, -os, -as, -e, -on, -eus, -ea, -eum, -ius, -ia, -ium, -aea, -eia, -aeia, -oiea, leur variation, complément ou absence ne sont pas des conditions pour des noms différents, [30]) à l'exception de -ium en cas demontré [31]) ou classique de désinence dimunitive; p. ex. Corium (*κορίον*): Coris, Bellium: Bellis, Glaucium: Glaux.

**c)** La licence orthographique prend fin et il y aura formation de noms nouveaux dès que le mot est modifié on additionné de la manière suivante:

**c**[1]) Adjonction d'une syllabe avec consonne intérieure nouvelle ou différente ou la substitution de la syllabe en cas de contraction, p. ex. Senecio Lessingii et lessingiana, Psychotria martiusiana et martiana pour deux espèces; Dianthera et Diplanthera, Dracocephalum et Dracontocephalum, Dicrostylis et Dicranostylis, Lepistemon et Lepidostemon, Nemastylis et Nematostylis pour deux genres.

**c**[2]) Modificatiou du mot par au moins une consonne différente intérieure [32]) p. ex. Pterigophyllum et Pteridophyllum, Lepidanthus et Lepisanthus [33]) pour toujours deux genres différents.

**c**[3]) Préfixes, p. ex. Gaya et Neogaya, Fontainea et Desfontainea, Urvillea et Durvillea, Boeckelera et Bisboeckelera, Scopolia et Parascopolia, etc.

**c**[4]) Suffixes ayant au moins une consonne intérieure, p. ex. -ina, -ella, -ana, -aria, -ites, -odes, -opsis, etc.

**c**[5]) Permutation, p. ex. les anagrammes Gerardia, Dargeria, Gerdaria.

**c**[6]) Abréviation p. ex. Ferdinanda et Ferdinandusa, Trinia et Triniusia, Cavanilla et Cavanillesia, Cambessedea et Cambessedesia pour toujours deux genres différents.

**c**[7]) Traductions, p. ex. Engelmannia et Angelandra, Bonapartea et Calomeria.

**d)** Si un nom terminant en x (= cs, chs) est augmenté par d'autres désinances, soit avec altération grammaticale, on ne reçoit qu'une orthographe différente, pas un nom nouveau, p. ex. Hydrothrix = Hydrotriche, Murex = Muricia, Tamarix = Tamariscus.

**e)** Les noms bilingues p. ex. Liquidambar, Cheiranthus, Tamarindus, Bakeropteris, Englerastrum, Gayophytum, Thalianthus, ainsi que les noms vernaculaires p. ex. Aloë, Coffea, Oryza, Yucca, Brunella, Scorzonera ne sont pas désirables, mais pas-du-tout prohibé. Leurs traductions monoglottes valent pour des noms différents, p. ex. Fimbristylis et Lomatostylis, Retiporus et Dictyoporus, Gansblum et Chenanthus, § Eucarduus et § Euacantha, § Eucaprifolium et Euaegophyllum Clements. [34])

**b)** Final syllables with or without final consonant e. g. -us, -a, -um, -os, -as, -e, -on, -eus, -ea, -eum, -ius, -ia, -ium, -aea, -eia, -aeia, -oiea, their variation, complement or absence are no conditions for different names, [30]) with the exception of -ium if proved [31]) or classical final of diminution e. g. Corium (*κορίον*): Coris, Bellium: Bellis, Glaucium: Glaux.

**c)** The orthographical licence ends and a new name arises, as soon as the word is transformed or augmented as follows:

**c**[1]) Adding a syllable with new or different inner consonant or the syllable's substitution if contracted, e. g. Senecio Lessingii and lessingiana, Psychotria martiusiana and martiana for two species; Dianthera and Diplanthera, Dracocephalum and Dracontocephalum, Dicrostylis and Dicranostylis, Lepistemon and Lepidostemon, Nemastylis and Nematostylis for two genera.

**c**[2]) Modification of the word by at least one different inner [32]) consonant e. g. Pterigophyllum and Pteridophyllum, Lepidanthus and Lepisanthus [33]) for always two different genera.

**c**[3]) Prefixes, e. g. Gaya and Neogaya, Fontainea and Desfontainea, Urvillea and Durvillea, Boeckelera and Bisboeckelera, Scopolia and Parascopolia, etc.

**c**[4]) Suffixes with at least one inner consonant, e. g. -ina, -ella, -ana, -aria, -ites, -odes, -opsis, etc.

**c**[5]) Permutation, e. g. the anagrams Gerardia, Dargeria, Gerdaria.

**c**[6]) Abbreviation, e. g. Ferdinanda and Ferdinandusa, Trinia and Triniusia, Cavanilla and Cavanillesia, Cambessedea and Cambessedesia for always two genera.

**c**[7]) Translations, e. g. Engelmannia and Angelandra, Bonapartea and Calomeria.

**d)** If a name ending in x (= cs, chs) is augmented by other finals, though with grammatical alteration, it forms only a different orthography, no new name, e. g. Hydrothrix = Hydrotriche, Murex = Muricia, Tamarix = Tamariscus.

**e)** Bilingual names, e. g. Liquidambar, Cheiranthus, Tamarindus, Bakeropteris, Englerastrum, Gayophytum, Thalianthus, also vernacular names, e. g. Aloë, Coffea, Oryza, Yucca, Brunella, Scorzonera are not desirable, but never prohibited. Their monoglott translations are valid for different names, e. g. Fimbristylis and Lomatostylis, Retiporus and Dictyoporus, Gansblum and Chenanthus, § Eucarduus and § Euacantha, § Eucaprifolium and Euaegophyllum Clements. [34])

**§ 12. Orthographe.**

**a)** Les corrections de noms sont admises avec ou sans citation du correcteur en second lieu (cfr. § 5).

**b)** Les noms scientifiques des plantes sont en latin ou latinisés à l'excéption des modifications jardinières (Satus = Semis, Mistus = métis; Lusus = ?), qui recoivent des noms de fantaisie, p. ex. Pelargonium zonale forma Mistress Pollak.

**c)** Les noms propres, aussi ceux des espèces seront écrits avec capitale initiale (majuscule); tous les autres noms spécifiques avec minuscule, p. ex. Ranunculus asiaticus et R. Flammula L., Centaurea Lippii L., mais Tulipa gesneriana et breyniana L.

**d)** Le sexe des noms adjectifs d'espèces, de variétés et de formes est toujours le même que celui du nom générique, même en combinaison avec des mots tels que subsp., var., f.

**e)** Lorsqu'un nom de genre, sousgenre ou section est tiré d'un nom d'homme, on le constitue de la manière suivante:

**e**[1]) On ajoute aux noms conservés intégralement, sans coupure d'aucune voyelle de la désinence: 1. -a aux noms terminés par une voyelle, toutefois si cette voyelle est -a la désinence devient -aea; 2. -ia aux noms terminés par une consonne, excepté les noms avec la désinence -er qui prennent la terminaison -era.

**e**[2]) Les syllabes qui ne sont pas modifiées, par cette desinence conservent leur orthographe exacte, même avec les lettres ou diphthongues usitées dans certaines langues et qui ne l'étaient pas en latin. Cependant les ä, ö, ü des langues germaniques deviennent des ae, oe, ue, et les accents [35]) peuvent être négligés.

**f)** Quand un nom a été tiré d'une langue vulgaire, il doit subsister tel qu'on l'a fait, même dans le cas où l'orthographe a été mal comprise par l'auteur et donne lieu à des critiques fondées.

**g)** Pour arriver à une orthographe uniforme, à la coordination synoptique des homonymes corrigés à la place de graphies disparates et éloignées, ainsi que pour éviter que plusieurs homonymes soient validé qui ne constituent que des graphies inégales, nous recommandons les règles suivantes: [36])

**h)** Les voyelles et désinences d'origine grecque et le ou des français seront latinisés:

**h**[1]) α = a, ας = as, ε = e, η = e, mais finale η = a, [37]) ης = es, ις = is, ον = um, ος = os, υ (Y) = y, ων = on; αι = ae, αυ = au, ει = i, ευ = eu, οι = oe, ου = u, de même le

**§ 12. Orthography.**

**a)** Corrections of names are permitted with or without the quotation of the corrector at second place (cfr. § 5).

**b)** The scientific names of plants are latin or latinized with exception of gardeners modifications (Satus = seedling, Mistus = halfbred, Lusus = sport), which receive fancy-names, e. g. Pelargonium zonale forma Mistress Pollak.

**c)** Proper nouns, also those of specific names are to be written with an initial capital; all other specific names without initial capital, e. g. Ranunculus asiaticus and R. Flammula L., Centaurea Lippii L., but Tulipa gesneriana and breyniana L.

**d)** The sex of the adjectival names of species, varieties and forms conforms always to the genus-name, even if combined with words like subsp., var. or f.

**e)** When the name of a genus, subgenus, or section is taken from the name of a person, it is composed in the following manner:

**e**[1]) Do not alter or shorten the name, even not shorten any final vowel, and add: 1. -a if the name terminates in a vowel, but names terminating in -a get -aea; 2. -ia if the name terminates in a consonant, but names terminating in -er get -era.

**e**[2]) The spelling of the syllables unaffected by this final, is preserved without alteration, even with letters or diphthongs now employed in certain languages, but not in Latin. Nevertheless ä, ö and ü of the German languages become ae, oe and ue, and accents [35]) can be omitted.

**f)** When a name is drawn from a vernacular language, it is to be maintained just as it was made, even in the case of the spelling having been misunderstood by the author, and justly deserving to be criticized.

**g)** For other names § 12 h—m holds good to ensure an uniform orthography and clear coordination of corrected homonyms instead of distant incorrected-ones, and to avoid the validity of several homonyms only differing by inequal orthography. [36])

**h)** Vowels and finals of Greek origin and French ou are to be latinized:

**h**[1]) α = a, ας = as, ε = e, η = e, but as final η = a, [37]) ης = es, ις = is, ον = um, ος = os, υ (Y) = y, ων = on; αι = ae, αυ = au, ει = i, ευ = eu, οι = oe, ου = u, also the French

| | Lois ... | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| **§ 12. Rechtschreibung.** | | | |
| a) Korrekturen der Namen sind erlaubt ohne oder mit dem Citat des Korrektors an zweiter Stelle; cfr. § 5. | § 66 | | |
| b) Wissenschaftliche Pflanzennamen sind lateinisch oder latinisiert mit Ausnahme gärtnerischer Spielformen (Satus = Saemling oder Mistus = Blendling oder Lusus = Spielart), die Phantasienamen erhalten z. B. Pelargonium zonale f. Mistress Pollack. | § 14, 39 & 40 | | |
| c) Eigennamen werden mit grossem Anfangsbuchstaben geschrieben, auch als Artennamen; alle andern Artennamen nur mit kleinem Anfangsbuchstaben, z. B. Ranunculus asiaticus und R. Flammula L., Centaurea Lippii L., aber Tulipa gesneriana und breyniana L.; | § 34 | | R. III[I] p. CCCXXI<br>R. III[II]: 184—186 |
| d) Das Geschlecht adjektivischer Namen von Arten, Varietäten und Formen richtet sich nach dem Gattungsnamen, auch wenn Wörter wie subsp., var. oder f. dabei gebraucht werden. | — | § 33[bis] | R. III[I] Note 145 |
| e) Wird der Name einer Gattung, einer Untergattung oder einer Sektion nach einem Personennamen gebildet, so wird auf folgende Weise verfahren: | § 27 | § 27 add. | R. I p. LXXVII |
| e[1]) Dem Personennamen wird ohne irgendwelche Veränderung des Wortstammes, wozu auch dessen etwaige Endvokale zu rechnen sind, hinzugefügt: 1. -a, wenn er auf einen Vokal endet, doch aus Stammwörtern mit a-Endung wird -aea; 2. -ia, wenn er auf einen Konsonant endet, doch aus Stammwörtern mit er-Endung wird -era. | | | |
| e[2]) Die dieser Endung vorangehenden Silben behalten genau ihre Orthographie, sogar Konsonanten und Diphthonge, welche gewissen Sprachen eigen sind, werden beibehalten, auch wenn sie im Lateinischen nicht vorkommen. Die ä, ö, ü der germanischen Sprachen werden zu ae, oe, ue und Accente[35]) können wegbleiben. | | | |
| f) Wenn ein Name aus einer Volkssprache genommen ist, so soll er verbleiben, wie er eingeführt wurde, selbst wenn der Autor dessen Orthographie unrichtig aufgefasst hätte, und dadurch zu gegründeten Vorwürfen Veranlassung gäbe. | | § 66 [2] | |
| g) Für andre Namen ist zur Erzielung einer einheitlichen Rechtschreibung, zur übersichtlichen Nebeneinanderstellung der Homonyme von korrigierten entferntstehenden ungleichen Schreibweisen und zur Vermeidung von sonst mehrfach gültigen Homonymen mit nur ungleicher Schreibweise zu befolgen[36]): | — | § 73 | R. III[I] p. CCCLIV —CCCLVI |
| h) Aus dem Griechischen stammende Vokale und Endungen und französisch ou werden latinisiert: | | | |
| h[1]) α = a, ας = as, ε = e, η = e, aber als Auslaut η = a,[37]) ης = es, ις = is, ον = um, ος = os, υ (Υ) = y, ων = on; αι = ae, αυ = au, ει = i, ευ = eu, οι = oe, ου = u, | | | |

| | | Lois . . . | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|---|
| | ebenso französisch ou = u, Personennamen ausgenommen; *ωδης* und *οειδης* = odes. [38] | | | |
| h [2]) | *υ* nur in klassischen Ausnahmen = u, z. B. Cupressus. | | | |
| | *η* als Auslaut nur in klassischen Ausnahmen und nach c = e, z. B. Daphne, Crambe, Peuce, syce (aber Phaca, theca). | | § 73 | R. III[1] p. CCCLIV—CCCLVI |
| | Aus *ὀδους* wird stets odon, z. B. Leontodon. | | | |
| h [3]) | Wenn i (*i*) der Doppelvokale durch vorherrschenden Gebrauch zum Konsonant wurde und zwischen zwei Vokalen steht, ist j (nicht i, nicht y) zu schreiben, z. B. Najas, Leucojum, Thuja, Majorana, Papaja, Soja, Satureja, Brabejum, Semejandra, Lejophyllum. [39]) | | | Neu |
| i) | Doppelvokale. Man schreibe unisone Doppelvokale getrennt, niemals vereint (ae, oe, ue, nicht æ ä, œ ö ø, ü) und man eliminiere das Vokalzeichen ¨, sei es im Germanischen ä, ö, ü = ae, oe, ue als Ersatz für e oder im Französischen ü für u andrer Sprachen oder sei es als Trema; für das Trema ist bei dissonen Doppelvokalen der Vokalstrich anzuwenden, z. B. Staēlia, Daīs, Nereīdea, Roēllea, Ruēilea, Geûnsia, Boŏpsis, Zoŏgloea (nicht nordamerikanisch Zoö), Microula. | | § 73 [5] | R. III[1] p. CCCLV |
| k) | Aus dem Griechischen stammende Konsonanten werden latinisiert: | | | |
| k [1]) | *ϑ* = th (nicht d, nicht t), *κ* = c, *ξ* = x (nicht z), *φ* = ph (nicht f), *χ* = ch (nicht x, nicht c); *γγ* = ng, *γκ* = nc, *γχ* = nch. [40]) | | | Meist neu |
| k [2]) | H h griechisch eliminiere man ausser in ch, ph, th, Rhacoma, Rhamnus, Rheum, Rhin-, Rhiz-, Rhodo-, Rhoeo, Rhus und damit zusammengesetzten Namen. | — | § 73 [1—2] | R. III[1]: CCCLIV<br>ABZ.: 161 (24) |
| k [3]) | rr als Verbindung eines Doppelwortes griechischer Ableitung wird einfach r, z. B. Pachyrhizus. | — | § 73 [2] | |
| l) | Wortverbindungen: | | | |
| l [1]) | Man verbinde latinisierte griechische Doppelwörter, soweit nicht klassische Ausnahmen vorliegen (z. B. Peucedanum, Origanum, Menyanthes, Polymnia und sub l [4—8]), mit o (z. B. Mitro- nicht a, e; Harpo- nicht a, e; Scapho- nicht e, i, y); | — | § 73 [6] | R. III[1] p. CCCLVI |
| l [2]) | bei Kürzungen der ersten Worthälfte bleibt Vokalanschluss unverändert ohne Bindevokal, z. B. Stigma- anstatt Stigmato-, Caly- anstatt Calyco-, Lepi- anstatt Lepido-; | | | |
| l [3]) | fängt die zweite Worthälfte mit einem Vokal an, so fällt der Verbindungsvokal aus, z. B. Stigm-anthus, Stigmat-anthus; | | | |
| l [4]) | Chamae, Deca, Hepta, Hexa, Penta, Tetra, Meta, Para, Hyper, Anti, Epi sind ohne den Verbindungsvokal -o-, verlieren aber ihren Endvokal (ae, a, i) vor Vokalen. Ausnahmen sind Penthorum, Pentstemon, Ephedra, mit phonetisch vernachlässigtem h und t; | | | Neu |
| l [5]) | Aci, Amphi, Basi, Chori(s), Lysi, Meli, Peri, Di, Tri, Bu, Eu und alle auf y anschliessen- | | | |

ou français = u à l'exception des noms propres; *ωδης* et *οειδης* = odes.[38])

**h²**) *υ* seulement dans quelques exceptions classiques = u, p. ex. Cupressus.

*η* finale seulement dans les excéptions classiques et après c = e, p. ex. Daphne, Crambe, Peuce, syce (mais Phaca, theca).

*ὀδους* devient toujours odon, p. ex. Leontodon.

**h³**) Si l'i (*i*) des diphthongues fut par un usage établi la consonne j et se trouve entre deux voyelles, écrivez j (et non i, ni y), p. ex.: Najas, Leucojum, Thuja, Majorana, Papaja, Soja, Satureja, Brabejum, Semejandra, Lejophyllum.[39])

**i)** Diphthongues. Écrivez séparément les voyelles dans les diphthongues à simple son: ae, oe, ue, (et non æ ä, œ ö ø, ü), et éliminez le signe ¨ sur les voyelles, soit les caractères allemands ö = oe, ä = ae, ü = ue, soit le caractère français ü pour u d'autres langues, soit le tréma. Au lieu du tréma, placez un trait court sur les voyelles, p. ex.: Staëlia, Daïs, Nereïdea, Roëllea, Ruëllea, Geünsia, Boöpsis, Zoögloea (et non Zoö des Américains du Nord), Microula.

**k)** Les consonnes grecques sont latinisées:

**k¹**) *ϑ* = th (et non d, ni t), *κ* = c, *ξ* = x (et non z), *φ* = ph (et non f), *χ* = ch (et non x, ni c); *γγ* = ng, *γκ* = nc, *γχ* = nch.[40])

**k²**) Éliminez H h grec à l'excéption de ch, ph, th, Rhacoma, Rhamnus, Rheum, Rhin-, Rhiz-, Rhodo-, Rhoeo-, Rhus et de leurs combinaisons.

**k³**) rr en liaison d'un mot composé d'origine grecque devient simple r, p. ex.: Pachyrhizus.

**l)** Combinaison de deux mots:

**l¹**) Réunissez les mots doubles latinisés d'origine grecque, à l'excéptions de quelques cas classiques (p. ex.: Peucedanum, Origanum, Menyanthes, Polymnia et sub l⁴—⁸), avec -o- (p. ex. Mitro- non a, e; Harpo- non a, e; Scapho- non e, i, y);

**l²**) Si la première moitié est abregée on ne change ou donne pas la voyelle de liaison, p. ex.: Stigma- au lieu de Stigmato-; Caly- au lieu Calyco-; Lepi- au lieu de Lepido-.

**l³**) Si la seconde moitié commence par une voyelle, on suprime la voyelle de liaison, p. ex.: Stigm-anthus, Stigmat-anthus.

**l⁴**) Chamae, Deca, Hepta, Hexa, Penta, Tetra, Meta, Para, Hyper, Anti, Epi ne reçoivent pas la voyelle de liaison -o-, et ils perdent la voyelle finale (ae, a, i) devant la voyelle du second mot. Excéptions: Penthorum, Pentstemon, Ephedra avec h et t phonétiquement négligés.

**l⁵**) Aci, Amphi, Basi, Chori(s), Lysi, Meli, Peri, Di, Tri, Bu, Eu et tous les mots grecs

ou = u with exception of ou in personal names; *ωδης* and *οειδης* = odes.[38])

**h²**) *υ* only in classical exceptions = u, e. g. Cupressus.

*η* as final only in classical exceptions and after c = e, e. g. Daphne, Crambe, Peuce, syce (but Phaca, theca).

*ὀδους* becomes always odon, e. g. Leontodon.

**h³**) If i (*i*) of diphthongs became by established custom the consonant j and stands between two vowels write j (not i, not y), e. g.: Najas, Leucojum, Thuja, Majorana, Papaja, Soja, Satureja, Brabejum, Semejandra, Lejophyllum.[39])

**i)** Diphthongs. Write separately the vowels of unisonant diphthongs: ae, oe, ue (not æ ä, œ ö ø, ü) and reject the sign ¨ above vowels, whether it be the German ö = oe, ä = ae, ü = ue or the French ü for u of other languages, or the trema. Substitute in dissonant diphthongs for this sign a short line above vowels f. i.: Staëlia, Daïs, Nereïdea, Roëllea, Ruëllea, Geünsia, Boöpsis, Zoögloea (not Zoö of U. S. Americans) Microula.

**k)** Consonants of Greek origin are to be latinized:

**k¹**) *ϑ* = th (not d, not t), *κ* = c, *ξ* = x (not z), *φ* = ph (not f), *χ* = ch (not x, not c); *γγ* = ng, *γκ* = nc, *γχ* = nch.[40])

**k²**) Reject H h of Greek origin, but non ch, ph, th, Rhacoma, Rhamnus, Rheum, Rhin-, Rhiz-, Rhodo-, Rhoeo, Rhus and their compound names.

**k³**) rr in the connection of a double word of Greek origin becomes simple r, e. g. Pachyrhizus.

**l)** Combination of two words:

**l¹**) Combine latinized double word, of Greek origin, if there are not classical exceptions (e. g.: Peucedanum, Origanum, Menyanthes, Polymnia and sub l⁴—⁸), with o (e. g. Mitro- not a, e; Harpo- not a, e; Scapho- not e, i, y);

**l²**) If the first half is shortened the uniting vowel is not to be changed or given, e. g.: Stigma- instead of Stigmato-, Caly- instead of Calyco-, Lepi- instead of Lepido-;

**l³**) If the second half begins with a vowel, the uniting vowel falls out, e. g.: Stigmanthus, Stigmat-anthus.

**l⁴**) Chamae, Deca, Hepta, Hexa, Penta, Tetra, Meta, Para, Hyper, Anti, Epi do not receive the uniting vowel -o-, but they drop their final vowel (ae, a, i) before vowels. Exceptions are Penthorum, Pentstemon, Ephedra with phonetically neglected h and t.

**l⁵**) Aci, Amphi, Basi, Chori(s), Lysi, Meli, Peri, Di, Tri, Bu, Eu and all words to be

se fixant avec y, p. ex. Poly, Oxy, Platy ne recoivent pas la voyelle de liaison -o-, mais gardent leur voyelle final avant la voyelle de la seconde partie du nom.[41])

l[6]) Eu- n'est pas à changer en Ev-, p. ex. Euonymus (non Evonymus).[42])

l[7]) h n'est pas à eliminer à la liaison du mot, s'il est valable en autres cas, p. ex. Enhydra, Enhalus (et non Enydra, ni Enalus), Euhierochloa (et non Euierochloa).

l[8]) Dans les mots composés avec syn (*συν*), devant l mettez syl; devant b, m, p, mettez sym; devant s et z, mettez sy; dans les autres cas syn.

l[9]) Réunissez dans les noms composés les mots d'origine latine par un i, à moins qu'il n'y ait plusieurs voyelles intermédiaires discordantes et que le sens du mot puisse être altéré: p. ex. hederiger, glechomifolia, spiciformis, gossypifolia (ni ae, ni ii); mais salviaefolia, hordeiformis; caricaeformis (Carica) pour le distinguer de cariciformis (Carex).

m) Cas spéciaux de mots. Ecrivez:

aegyptius ou aegyptiacus (non egypt.)

Astero (de *αστηρ* étoile) au lieu Astro (souvent vox hybrida du latin astrum avec la seconde moitié grecque du mot); mais Astronia (de *αστρον* sensu strictiore constellation)[43])

caerul- (et non coerul-, cerul-)

Calo- (Cal- devant les voyelles) pour *Καλος* = *Καλλος* (et non Cali-, Calli, Cally-, Callo-, Call- ou avec K)[43])

Caly- et Calyco- pour *Καλυξ*, Calyx, Calix (et non Cali-, Calo-, Cally-, Calico ou avec K)[43])

-carpus, -ceras, -chilus, -lobus, petalum[44]) au lieu des variations énumérées sous § 11[b]

-carya (*καρυα*, noyer) pour le nom d'une plante ligneuse (au lieu de caryum)

-caryum (*καρυον*, noix) pour le nom d'un fruit (au lieu de carya)

-chlaena (au lieu de -laena)

cirrus, cirrosus (et non cirrh., cirh., cirosus)

Elaeo (et non Eleo), mais Heleo, Helod (et non Elo, Elod)

-folium de noms génériques (au lieu de -ius, -a)

Hapalo-, Haplo-, Herpo-, Holo-, Homalo-, Homo-, Hoplo-, Hormo- (et non Apalo-, Aplo-, Erpo-, Olo-, Omalo-, Omo-, Oplo-. Ormo-)[45])

laevi (et non levi)

litoralis (et non littoralis)

Nano (et non Nanno)[46])

nepalensis (et non napaul., nipaul.)

Neuro-, Pleuro (et non Nevro, ni Plevro)

Oreo- (et non Oro-)[46])

silv-, silvestris, etc. (et non sylv-)

sinensis (et non chinensis)

Spondyl- (et non Sphondyl-)[46])

sulfureus (et non sulphureus)

-stemma (*στεμμα*, corona) (et non stema, stemum)

-stemon (*στημων*, stamen) (et non stema, stemum)

zeylanicus (et non ceylonicus)

fixed with y, e. g. Poly, Oxy, Platy do not receive the uniting vowel -o-, but they keep their final vowel even before vowels of the second half of the name.[41])

l[6]) Eu- is not to be changed in Ev-, f. i.: Euonymus (not Evonymus).[42])

l[7]) h is not to drop at the union of words if it is valid otherwise, e. g.: Enhydra, Enhalus (not Enydra, not Enalus), Euhierochloa (not Euierochloa).

l[8]) Write the combinations of syn (*συν*) before l = syl; before b, m, p = sym; before s and z = sy, zy; otherwise syn.

l[9]) Unite latin compound words with i, except if there are in the midst dissonant vowels or if the meaning of the word would be altered, f. i.: hederiger, glechomifolia, spiciformis, gossypifolia (neither ae nor ii); but salviaefolia, hordeiformis; caricaeformis (Carica) aside the different cariciformis (Carex).

m) Particular cases of words. Write:

aegyptius or aegyptiacus (not egypt.)

Astero (from *αστηρ* star) instead of Astro (often vox hybrida of latin astrum with second Greek word-half); but Astronia (from *αστρον* sensu strictiore constellation)[43])

caerul- (not coerul-, cerul-)

Calo (Cal- before vowels) for *Καλος* = *Καλλος* (not Cali-, Calli-, Cally-, Callo-, Call- or with K)[43])

Caly- and Calyco for *Καλυξ*, Calyx, Calix (not Cali-, Calo-, Cally-, Calico or with K)[43])

-carpus, -ceras, -chilus, -lobus, petalum[44]) instead of the variations of § 11[b]

-carya (*καρυα*, nut-tree), if name of a woody plant (instead of caryum)

-caryum (*καρυον*, nut), if name for the fruit (instead of carya)

-chlaena (instead of -laena)

cirrus, cirrosus (not cirrh., cirh., cirosus)

Elaeo (not Eleo), but Heleo, Helod (not Elo, Elod)

-folium at genus-names (instead of -ius, -a)

Hapalo-, Haplo-, Herpo-, Holo-, Homalo-, Homo-, Hoplo-, Hormo- (not Apalo-, Aplo-, Erpo-, Olo-, Omalo-, Omo-, Oplo-, Ormo-)[45])

laevi (not levi)

litoralis (not littoralis)

Nano (not Nanno)[46])

nepalensis (not napaul., nipaul.)

Neuro-, Pleuro- (not Nevro, not Plevro)

Oreo- (not Oro-)[46])

silv-, silvestris, etc. (not sylv.)

sinensis (not chinensis)

Spondyl- (not Sphondyl-)[46])

sulfureus (not sulphureus)

stemma (*στεμμα*, corona) not stema, stemum

-stemon (*στημων*, stamen) not stema, stemum

zeylanicus (not ceylonicus)

| | Lois . . . | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| den griechischen Wörter, z. B. Poly, Oxy, Platy sind ohne Verbindungsvokal -o-, aber behalten ihren Auslautvokal auch vor Anschlussvokalen der zweiten Worthälfte; [41]) | | | |
| l[6]) Eu wird nicht in Ev verändert, also z. B. Euonymus (nicht Evonymus). [42]) | | | Neu |
| l[7] Man lasse an der Wortverbindung das h nicht aus, wenn es sonst gilt, z. B. Enhydra, Enhalus (nicht Enydra, Enalus), Euhierochloa (nicht Euierochloa). | | | Neu |
| l[8]) Man schreibe bei Verbindungen von syn (*συν*) vor l = syll; vor b, m, p = sym; vor s und z = sy und zy; sonst syn. | — | § 73[7] | R. III[I] p. CCCLVI |
| l[9]) Man verbinde lateinische Doppelwörter mit i, ausser wenn mehrere dissone Vokale die Verbindung herstellen und falls das Wort zweideutig wird; z. B. hederiger, glechomifolia, spiciformis, gossypifolia (also nicht ae, ii); dagegen salviaefolia, hordeiformis; caricaeformis (Carica) neben cariciformis (Carex). | — | § 73[9] | dto. & R. I p. CV<br>R. III[I] p. CCCLVI<br>R. III[II]: 166 |
| m) Besondere Wortfälle. Man schreibe: | | | |
| aegyptius oder aegyptiacus (nicht egypt.) | | | |
| Astero (von *αστηρ* Stern) anstatt Astro (oft Vox hybrida von lateinisch astrum mit zweiter griechischer Worthälfte); aber Astronia (von *αστρον* sensu strictiore Sternbild) [43]) | -- | — | Neu |
| caerul- (nicht coerul-, cerul-) | — | — | Neu |
| Calo- (Cal- vor Vokalen) für *Καλος* = *Καλλος* (nicht Cali-, Calli-, Cally-, Callo-, Call- oder mit K) [43]) | — | - - | Neu |
| Caly- und Calyco- für *Καλυξ*, Calyx, Calix (nicht Cali-, Calo-, Cally-, Calico oder mit K) [43]) | | | |
| -carpus, -ceras, -chilus, -lobus, petalum [44]) anstatt der Varianten laut § 11[b] | | | |
| -carya (*καρυα*, Nussbaum), wenn Name einer holzigen Pflanze (anstatt caryum) | | | |
| -caryum (*καρυον*, Nuss), wenn der Name für die Frucht anwendbar ist (anstatt carya) | — | — | Neu |
| -chlaena (anstatt -laena) | — | § 73[9] | R. III[I]: CCCLVI |
| cirrus, cirrosus (nicht cirrh., cirh., cirosus) | | — | ABZ.: 161 (24) |
| Elaeo (nicht Eleo), aber Heleo, Helod (nicht Elo, Elod) | | | Neu |
| -folium bei Gattungsnamen (anstatt -ius, -ia) | | | |
| Hapalo-, Haplo-, Herpo-, Holo-, Homalo-, Homo-, Hoplo-, Hormo- (nicht Apalo-, Aplo-, Erpo-, Olo-, Omalo-, Omo-, Oplo-, Ormo-) [45]) | | | Neu |
| laevi (nicht levi) | — | § 73[9] | R. III[I] p. CCCLVI |
| litoralis (nicht littoralis) | | | & R. III[II]: 166 |
| Nano (nicht Nanno) [46]) | | | |
| nepalensis (nicht napaul., nipaul.) | | | |
| Neuro-, Pleuro- (nicht Nevro, nicht Plevro) | | | |
| Oreo- (nicht Oro-) [46]) | | | |
| silv-, silvestris, etc. (nicht sylv-) | | | |
| sinensis (nicht chinensis) | | | |
| Spondyl- (nicht Sphondyl-) [46]) | | | |
| sulfureus (nicht sulphureus) | | | |
| -stemma (*στεμμα*, corona) nicht stema, stemum | | | |
| -stemon (*στημων*, stamen) nicht stema, stemum | | | |
| zeylanicus (nicht ceylonicus) | | | |

| | Lois . . . | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| **§ 13. Typische Gattungssektionen** | § 29 | § 53[5] | ABZ.: 119 (9) |
| a) dürfen nicht mit dem Gattungsnamen gleich benannt sein; z. B. Gerbera § Gerbera ist ververwerflich. Solche homonyme Sektionsnamen erhalten — wenn vorhanden — das nächste dazu gehörige Gattungssynonym als Ersatz, falls sie die Priorität haben vor Namen, die durch Präfixe wie Eu-, Archi-, Auto-, Proto-, Typo- oder durch das Suffix -typus aus dem gültigen Gattungsnamen gebildet wurden. | | | |
| b) Typische, aus dem gültigen Gattungsnamen durch diese Affixe zusammengesetzte Sektionsnamen sind zu ändern, wenn der Gattungsname verändert ward; die dann typische Sektion ist in dieser Affixweise zum neuen Namen zu benennen. | | | |
| c) Solche Sektionsnamen haben keine Berechtigung, zu Gattungsnamen erhoben zu werden. | | | |
| **§ 14. Typische Varietäten** | — | § 53[4] | R. I p. XCII |
| a) werden mit normalis genuinus, verus, typicus (e, a, um) bezeichnet. Wird bei Veränderung des Artennamens der Typus ein andrer, so ist eine andre der 4 Stammformbezeichnungen zu nehmen. | | | |
| b) Namen mit Affixen laut § 13 sind hierfür als neue Wortbildungen zu verwerfen,[47]) z. B. Festuca rubra α genuina Gr. & G. (nicht eurubra Hack.), Triticum repens α typicum (nicht α eurepens Aschs. & Graeb.) | | | Neu |
| **§ 15. Hybriden.** | | | |
| a) Unzweifelhafte Bastarde werden mit dem Namen der Eltern in alphabetischer Ordnung und mit deren Zeichen (♀, ♂) verbunden durch ein liegendes Kreuz (×) bezeichnet, z. B.:<br>Digitalis lutea ♀ × purpurea ♂ Koelreuter.<br>Digitalis lutea ♂ × purpurea ♀ Gaertner | § 37 | § 37 corr. & add. | R. III[I] Note 268<br>R. III[II]: 163; 186 |
| b) Man citiert zu ihnen den Namen des ersten Züchters oder Entdeckers, eventuell bei Namensänderung einer Stammart in ( ). | | | |
| c) Wird unzweifelhaften Bastarden ein Artenname gegeben, so kann dieser nur als Synonym mit nachgesetztem × benützt werden, z. B.: Triticum ovatum ♀ × vulgare ♂ Gr. & G. = Aegilops triticodes × Req. | | | |
| d) Bastarde zweifelhaften Ursprungs werden wie eigentliche Arten benannt, bekommen aber zum Unterschied keine Nummer und werden mit vorgesetztem liegendem Kreuz bezeichnet (× Salix capreola Kern. = ? Salix aurita × caprea Wimm.). | | | |
| e) In alphabetischen Listen sind Hybriden unter 3 Namen aufzuführen: | — | § 37 add. | R. III[I] p. CCCIC<br>R. III[II]: 163 & 186 |
| 1) der einfache Name (× Salix capreola Kern.), | | | |
| 2) der elterliche Doppelname in alphabetischer Ordnung (S. aurita × caprea Wimm.), | | | |
| 3) dieser Doppelname gegen das Alphabet (S. caprea × aurita = S. a. × c.) | — | dto. | dto. |
| f) Willkürliche Präfixe sub, per, super, semi-, paene-, plus-[48]) in diesen Doppelnamen sind wegzulassen, und solche Präfixnamen sind nur als neue Namen allenfalls für Varietäten anzuwenden, z. B. anstatt | | | |

**§ 13. Les sections typiques des genres**
**a)** ne sont pas à nommer également avec le genre; p. ex. Gerbera § Gerbera est à rejeter. Ces homonymes de section seront à remplacer par le synonyme générique subséquent, en cas que le homonyme possedait la priorité devant des noms typiques de section formés par le nom valable du genre avec un des préfixes Eu-, Archi-, Auto-, Proto-, Typo- ou avec le suffix -typus.

**b)** Les noms de section typiques formés par le nom générique avec ces affixes sont à remplacer par un autre nom, si le genre a reçu un autre nom; la section alors typique sera à nommer d'après le nom nouveau en cette manière d'affixe.

**c)** Ces noms typiques de sections avec un affixe ne peuvent être érigé au rang de noms génériques.

**§ 14. Les variétés typiques**
**a)** seront designées avec normalis, genuinus, verus, typicus (e, a, um). Si le nom d'une telle espèce est changé plus tard, il faut prendre une autre de ces 4 dénominations.

**b)** Les noms avec les affixes du § 13 sont à rejeter pour les variétés typiques, p. ex. Festuca rubra $\alpha$ genuina Gr. & G. (et non eurubra Hack.), Triticum repens $\alpha$ typicum (et non $\alpha$ eurepens Aschs. & Graeb.) [47])

**§ 15. Hybrides.**
**a)** Les hybrides indubitables sont désignés par les noms des parents placés dans l'ordre alphabétique avec les signes ♀ et ♂ et réunis par le signe ×; p. ex.
Digitalis lutea ♀ × purpurea ♂ Koelreuter
Digitalis lutea ♂ × purpurea ♀ Gaertner

**b)** On y cite l'auteur de la première expérience ou découverte et, en cas de changement des noms, on met la citation entre ( ).

**c)** Quand il y a un nom spécifique on ne peut l'employer que comme synonyme en le faisant suivre du signe ×; p. ex.: Triticum ovatum ♀ × vulgare ♂ Gr. et G. = Aegilops triticoides × Req.

**d)** Les hybrides d'origine douteuse se nomment comme des espèces. On les distingue par l'absence du numéro d'ordre et par le signe × précédant le nom de genre (× Salix capreola Kern. = ? Salix aurita × caprea Wimm.).

**e)** Dans les listes alphabétiques les hybrides sont à enregistrer sous trois noms:
1. les noms simples (× Salix capreola Kern.),
2. les noms doubles des parents dans l'ordre alphabétique (Salix aurita × caprea Wimm.),
3. les noms doubles en sens inverse de l'ordre alphabétique (S. caprea × aurita = S. a × c.).

**f)** Omettez les préfixes arbitraires sub, per, super, semi, paene, plus [48]) et réservez les pour les variétés, p. ex.

**§ 13. Typical sections of genera**
**a)** are not to bear the name of the genus; f. i. Gerbera § Gerbera is rejectable. Such homonyms of sections are to be replaced by the next existing genus-synonym if that homonym has priority of typical section-names formed from the valid genus-name with one of the prefixes Eu-, Archi-, Auto-, Proto-, Typo- or with the suffix -typus.

**b)** Typical section names formed from the genus-name with these affixes are to be replaced by another name if the genus has received another name; the then typical section is to be named from the new name by use of such an affix.

**c)** Such typical section-names with an affix cannot be elevated to genus-names.

**§ 14. Typical varieties**
**a)** are designated with normalis, genuinus, verus, typicus, (e, a, um). In any later alteration of the species-name another of the 4 designations of the typical variety is to be taken.

**b)** Names with affixes of § 13 are to be rejected for typical varieties, f. i. Festuca rubra $\alpha$ genuina Gr. & G. (et non eurubra Hack.), Triticum repens $\alpha$ typicum (et non $\alpha$ eurepens Aschs. & Graeb.) [47])

**§ 15. Hybrids.**
**a)** Undoubtful hybrids are designated by the names and signs of the parents (♀ ♂) in alphabetical order united by the sign ×; for instance:
Digitalis lutea ♀ × purpurea ♂ Koelreuter
Digitalis lutea ♂ × purpurea ♀ Gaertner

**b)** Thereto is to be added the citation of the first experimenter or detector and if the names were changed, put the citation in ( ).

**c)** If there a specific name is given to an undoubtful hybrid, it is to rank as a synonym with a × behind, f. i.: Triticum ovatum ♀ × vulgare ♂ Gr. & G. = Aegilops triticoides × Req.

**d)** Hybrids of doubtful origin are named in the same manner as species. They are distinguished by the absence of a number, and by the sign × being prexifed to the generic name (× Salix capreola Kern. = ? Salix aurita × caprea Wimm.).

**e)** In alphabetic lists hybrids shall be registered under 3 names:
1. the single name (× Salix capreola Kern.),
2. the double name of their parents in alphabetic order (S. aurita × caprea Wimm.),
3. this double name without alphabetic order (S. caprea × aurita = S. a. × c.)

**f)** Omit the arbitrary prefixes sub, per, super, semi, paene, plus [48]) in these double names, and use such prefix-names only for varieties, e. g.

Cirsium subcanum × rivulare = C. canum × rivulare var. subcanum.
C. supercanum × rivulare = C. canum × rivulare var. supercanum.
Verbascum phlomodes × perpyramidatum = V. phlomodes × pyramidatum var. perpyramidatum.
V. perphlomodes × pyramidatum = V. phlomodes × pyramidatum var. perphlomodes.

**§ 16. Anamorphoses.**

**a)** Les mêmes espèces connexes des anamorphoses (Status) reçoivent le même nom spécifique, le plus ancien depuis 1753.

**b)** Les espèces des anamorphoses sont à citer alternativement et à classer ensemble sous le status summus (perfectus).

**c)** Les noms des genres anamorphes ne doivent pas être changés du fait qu'une espèce fait partie d'un status superior.

**d)** Un nom générique d'un status ne peut pas remplacer le nom générique d'un status superior ou inferior.

**§ 17. Réunion de groupes et Priorité de place.**

**a)** Dans le cas de réunion de deux ou plusieurs groupes de même nature le nom le plus ancien subsiste.

**b)** Une déviation de la priorité est nécessaire pour des genres publiés le même jour et réunis plus tard, savoir:

**b¹)** S'ils n'ont pas reçu d'espèces nommées à la première publication, on adopte celui des noms génériques qui, en 1753 ou plus tard, a reçu le premier nom d'espèce;

**b²)** Si ces genres ont reçu leurs premières espèces le même jour, on préfère le nom du genre qui le même jour a reçu le plus grand nombre d'espèces. La décision n'est pas affectée par le fait que ces espèces devaient plus tard être réunies ou modifiées autrement.

**b³)** S'ils recevaient le même jour le même nombre d'espèces, ou s'ils ne recevaient pas quelque nom d'espèce, un nom générique qu'il faudrait corriger ou réformer est à rejeter.

**§ 18. Au rabaissement d'un groupe** on pourra conserver son nom avec restriction diagnostique, et on pourra le rejeter s'il devient un contresens ou une cause évidente d'erreur et de confusion dans la nouvelle position qu'on lui a attribuée.

**§ 19. Régistration des noms de plantes.** Voyez § 6k à propos de la régistration obligatoire; de plus on recommande pour l'arrangement des noms:

**a)** Si les tables contiennent les noms des espèces, placez-les sous le nom du genre.

**b)** N'oubliez pas de citer les auteurs aux noms dans la table et n'oubliez pas les noms des sous-genres.

**c)** Ne placez pas les synonymes en des tables séparées.

**d)** Distinguez les synonymes par l'emploi de caractères différents, ou bien en mettant leur nom ou leur pagination entre parenthèses, ou bien en les plaçant en retrait. Si l'on ne peut

**§ 16. Anamorphoses.**

**a)** The same connected species of anamorphosis (Status) receive the same specific name, the oldest since 1753.

**b)** Species of anamorphosis are to be quoted alternatively and to be classed together under the status summus (perfectus).

**c)** The names of anamorphic genera are not to be changed by the recognition, that a species belongs to a status superior.

**d)** The generic name of a status cannot replace the generic name of a status superior or inferior.

**§ 17. Uniting groups and Priority in place.**

**a)** In case two or more groups of the same nature are united into one, the name of the oldest is preserved.

**b)** A deviation from strict priority is necessary for genera published on the same day and united afterwards:

**b¹)** if they had no species-names at their first publication, the genus-name, to which in 1753 or afterwards was put the first specific name is legitimate;

**b²)** if they had also their first species on the same day, the genus-name having received most species on that day must be preferred; it is of no consequence in this decision, whether the species of that day may be afterwards altered or united or not.

**b³)** if they first got an equal number of species on the same day or if they did not receive any legal specific names, the generic name which is to receive a necessary correction or emendation must be rejected.

**§ 18. At degradation of a group,** its name can be applied with diagnostic restriction, or it can be rejected, if in its new position it would lead to misconception.

**§ 19. Registration of plant-names.** See § 6k as to obligatory registration. Moreover it is recommended for arrangements of names:

**a)** If species are named in the indices put them under the genus-name.

**b)** Do not forget author-quotations and the names of subgenera in indices.

**c)** Do not put synonyms in separate indices.

**d)** Distinguish synonyms by more narrow types or by putting them or their pagination in parentheses or by indenting them. If print in italics for contradistinction from other names

| | Lois . . . | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| Cirsium subcanum × rivulare = C. canum × rivulare var. subcanum; C. supercanum × rivulare = C. canum × rivulare var. supercanum; Verbascum phlomodes × perpyramidatum = V. phlomodes × pyramidatum var. perpyramidatum; V. perphlomodes × pyramidatum = V. phlomodes × pyramidatum var. perphlomodes. | | | |
| **§ 16. Anamorphosen.** | — | § 76 | R. III II: 167; 200—201 |
| a) Gleiche zusammengehörige Arten der Anamorphosen (Status) erhalten gleichen Artennamen, den ältesten seit 1753. | | | |
| b) Statusarten sind wechselseitig zu citieren und unter dem Status summus (perfectus) vollständig zu ordnen. | — | dto. | dto. |
| c) Die Namen anamorpher Genera werden durch die Erkenntnis, dass eine Art der Teil eines Status superior sei, nicht geändert. | — | dto. | dto. |
| d) Der Name eines Statusgenus kann nicht den Gattungsnamen eines höheren oder niederen Status ersetzen. | | | |
| **§ 17. Vereinigung von Gruppen und Platzpriorität.** | § 55 | § 55 add. | R. I p. XCIII/IV & CLIII/V; R. III I p. CCCCV; R. III II: 149—153 & 189 |
| a) Wenn zwei oder mehrere gleichartige Gruppen vereinigt werden, so gilt der älteste Name. | | | |
| b) Eine Abweichung von der Priorität ist geboten bei Gattungsnamen, die an einem und demselben Tage publiziert sind und später vereinigt werden, wie folgt: | | | |
| b 1) falls solche Gattungsnamen keine Artennamen an diesem Tage beigefügt erhielten, ist derjenige Gattungsname gültig, der 1753 oder später den ersten Artennamen erhielt; | — | dto. | dto. |
| b 2) falls zwei oder mehrere solcher Gattungsnamen ihre ersten Arten auch an einem und demselben Tage erhielten, ist derjenige Gattungsname zu bevorzugen, welcher an diesem Tage die meisten Artennamen erhielt; es ist zu dieser Entscheidung gleichgültig, ob diese Arten etwa später vereinigt wurden oder sonst zu verändern sind; | — | dto. | dto. |
| b 3) falls sie gleiche Anzahl Arten zuerst an demselben Tage oder keine legalen Artennamen erhielten, ist ein Gattungsname, welcher eine notwendige Korrektur oder Emendation erhalten müsste, zurückzustellen. | — | dto. | dto. |
| **§ 18. Bei Degradation einer Gruppe** kann ihr Name mit diagnostischer Einschränkung angewendet werden und darf man ihn auch verwerfen, falls er in seiner neuen Stellung sinnwidrig wäre oder offenbar Irrtümer und Verwirrung nach sich ziehen würde. | § 51 | § 58 4 em. | R. III II: 165 & 195 |
| **§ 19. Registration von Pflanzennamen.** Vergleiche § 6 k über notwendige Registration. Ferner wird für die Anordnung der Namen empfohlen: | — | | |
| a) Werden Arten registriert, so geschehe es unter ihren Gattungsnamen. | — | § 73 12 | R. III I p. CCCLVII |
| b) Man vergesse die Autorcitation und Subgenerananamen in Registern nicht. | — | dto. | dto. |
| c) Man separiere nicht die Synonyme in besondere Register. | — | § 73 11 | R. III I p. CCCVI |
| d) Man kennzeichne Synonyme durch schwächere Buchstaben oder indem man die Synonyme oder ihre Seitenzahlen in Parenthese setzt oder | — | dto. | dto. |

| | Lois ... | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| indem man sie einrückt. Ist es unthunlich, Kursiv neben anders gedruckten Registernamen zu vermeiden, so gebrauche man Kursiv nur für Synonyme. | | | |
| e) Namen höherer Gruppen sind durch auffallenderen Druck zu kennzeichnen. | — | § 73 11 | R. III I p. CCCVI |
| f) Neu aufgestellte Namen (für neue Gattungen, Arten, Varietäten oder Neubenennungen) sind durch andre Typen dieser Namen oder der betreffenden Seitenzahlen oder sonstwie in den Registern hervorzuheben. | — | § 73 16 | R. III II: 198; Bull. Boiss. 1894: 467 |
| g) Dem zuletzt publizierten Blatt jedes Bandes ist eine Angabe über die genauen Daten der Publikation der einzelnen Bogen oder Hefte mit ihren Seitenzahlen anzufügen. | | dto. | dto. |
| h) Nachträgliche Inserenda und Korrigenda am Buchschluss sollen druckfreie Rückseite erhalten, damit diese Addenda im Original ausgeschnitten und inseriert werden können. | — | § 73 11b | R. III I: 198 |
| i) Man separiere in Registern nicht I und J,[49]) aber man unterscheide den Konsonant als J. | — | § 73 10 | R. I p. CCCLVI |
| k) Wenn konkurrierende Namen (Homonyme und Synoyme) citiert werden, sind sie in chronologischer Reihe aufzuführen und kann das Datum wenigstens dann vor die Autorcitate oder Namen zur besseren Uebersicht gesetzt werden, wenn die alphabetische Reihe gegen die chronologische ist.[50]) | — | § 73 16 | R. III II: 199 |

**§ 20. Systematisch-biologische Zeichen.** Es werden folgende empfohlen, soweit sie überhaupt angewendet werden: R. III I § 22 p. CCCLXXVII—CCCLXXXVI

**Signa simplicia.**

| | |
|---|---|
| ♂ | mas |
| ♀ | feminea |
| ⚥ vel ☿ | hermaphrodita |
| ∞ | multae |
| ∽ vel ∼ | plures |
| 0 | nulla, deficiens |
| ◯ | planta hapaxantha (monocarpea) |
| ♃ | radix perennis |
| — | usque ad |
| △ | planta alpina |
| ▽ | planta aquatica |
| ♄ | herba |
| ♄ | frutex |
| ♄ | arbor |
| ♅ | dietesia |
| ♅ | planta strangulans |
| ♀ | eramosa: caulis, caudex, truncus simplex apice indivisus |
| ♁ | bulbosa |
| ● | succulenta, cactacea |
| ⌣ | [alii postpositum] scandens |
| ) | [ » » ] pendula |
| ⌒ | [ » » ] prostrata |
| ⌒ | [ » suppositum] epiphytica |
| ⌣ | [ » » ] parasitica |
| ⌒ | [ » » ] grallaria |
| ⌒ | [ » superpositum] rhizomatosa |
| () | [ » includens] nana |

**Signa composita.**

| | |
|---|---|
| ① vel ⊙ | annua |
| ②/② . ◯②/② | bisemestralis (annua hiemans) |
| ② . ⊙ | biennis |
| ∽ . ◯∼ | pluriennis |
| ∝ . ◯∞ | multiennis |
| ⊙ ⌒ ⊙ | anniperennans (stolonibus) |
| ② ⌒ ② | bienniperennans (stolonibus) |
| ♄◯ | frutex hapaxanthus |
| ♄◯ | arbor hapaxantha |

pas éviter les caractères italiques pour la distinction des noms d'une table, il faut en réserver l'application aux synonymes.

e) Les noms de groupes supérieurs sont à imprimer en caractères plus visibles que ceux des groupes inférieurs.

f) Distinguez dans les tables les noms publiés pour la première fois (pour des genres, espèces, variétés ou dénominations nouvelles) par l'emploi de caractères particuliers pour leurs noms ou leur pagination, ou bien par d'autres moyens.

g) On ajoutera à la feuille publiée la dernière de chaque volume l'indication des dates exactes de la publication de chacune des feuilles ou de chacun des fascicules avec le nombre de leurs pages.

h) Les inserenda et corrigenda supplémentaires donnés à la fin d'un volume seront imprimés sur une seule page (le verso restant libre), de manière qu'on puisse les découper et les insérer dans leur forme originale dans le texte.

i) Ne séparez pas dans les tables I et J, [49]) mais distinguez la consonne J.

k) Si on cite des noms concurrents (homonymes et synonymes) on les rangera par ordre chronologique; on peut mettre les dates devant les citations d'auteur ou devant les noms dans les cas où l'ordre alphabétique ne cadre pas avec l'ordre chronologique. [50])

**§ 20. Signes systematiques-biologiques.** On en recommende en cas, qu'ils soient employés:

| | |
|---|---|
| ♃ ① | herbago |
| ♃ ② | virgulta |
| ♄ ♄ | suffrutex |
| ♄ ♄ | sycomorus |
| ♃ ♁ | herba bulbosa |
| ♄ ♁ | frutex bulbosus |
| ♃ ● | dietesia succulenta |
| ♄ ● | frutex succulentus |
| ♄ ☿ | herba eramosa |
| ♄ ☿ | arbor eramosa |
| ♄ ⌣ | herba scandens |
| ♄ ⌣ | frutex scandens = Liana |
| ♄ ⌣ | arbor scandens |
| ♄) | frutex ramis arcuato virgatis |
| ♄) | arbor ramis pendulis |
| ♄ ⌒ | herba prostrata vel ramis prostratis |
| ♄ ⌒ | frutex postratus vel ramis prostratis |
| ♄ ♄ | herba epiphytica |
| (♄ ♄ | frutex epiphyticus |
| (♄ | herba parasitica |

in the index is inavoidable, use italics only for synonyms.

e) The names of higher groups should have larger or more visible print.

f) It is advisable to render prominent all newly published names (for new genera, species, varieties or new denominations) in the indices by different types for these names or the respective numbers of pages or by some other means.

g) To the last published sheet of each volume a statement of the exact dates of the publication of the several sheets or parts together with their numbers of pages shall be added.

h) Supplemental inserenda and corrigenda at the end of a volume should be printed on one page only of the sheet for the purpose of having these addenda in the original cut out and inserted each in its proper place.

i) Do not separate in the indices I and J, [49]) but distinguish the consonant J.

k) If competing names (homonyms, synonyms) are quoted, state them in chronological order; the dates may be put before the author's quotations or before the names, if the alphabetic order is against chronological order. [50])

**§ 20. Systematic biological signs** are recommended if ever used:

| | |
|---|---|
| ♄ ● | frutex parasiticus |
| ♃ ● | planta aphylla parasitica |
| ♄ ⌇ | frutex grallarius |
| ♄ ⌇ | arbor grallaria |
| ♄ ♁ | herba rhizomatosa |
| ♄ ♁ | frutex rhizomatosus |
| (♄) | herba nana |
| (♄) | frutex nanus |
| (♄) | arbor nana; etc. |
| ①—② | annua et, vel, usque ad biennis |
| ①—♃ | " " " " " perennis |
| ①—♄ | " " " " " fruticosa |
| ①—♄ | " " " " " arborea |
| ②—♃ | biennis et, vel, usque ad perennis |
| ②—♄ | " " " " " fruticosa |
| ②—♄ | " " " " " arborea |
| ♃—♄ | perennis et, vel, usque ad fruticosa |
| ♃—♄ | " " " " " arborea |
| ♄—♄ | fruticosa et, vel, usque ad arborea |

etc. et vice versa.

**§ 21. Réforme des Lois.** [51]).

**a)** Les abrogations ou modifications de lois en vigueur n'auront pas d'effet rétroactif et ne s'appliqueront qu'aux cas à venir des dénominations nouvelles et renouvelées ultérieurement, c'est-à-dire à dater de la publication officielle des résolutions en question par le Congrès compétent. Les noms renouvelés auparavant conserveront l'ancien droit d'être acceptés.

**b)** Ces lois ne peuvent être réformées que par un Congrès compétent convoqué dans ce but 5—6 ans d'avance (par exemple en 1905 à Vienne en Autriche, en 1911 à Paris), avec deux directeurs préparatoires à élire par chaque Congrès pour le Congrès suivant.

**c)** Tous les Congressistes auront voix consultative.

**d)** N'auront voix délibérative que les Congressistes présents compétents, savoir:

**I[a])** Les auteurs de motions, chacun avec une voix pour chaque motion en accord formel avec le Code Parisien ou à sa suite le Codex brevis adressée, avec l'exposé des motifs imprimés, deux ans avant la session du Congrès, en 60 exemplaires au moins, aux directeurs préparatoires, pourvu que l'avantage des ces propositions soit établi — autant qu'objectivement possible — par des preuves statistiques.

**I[b])** Si une motion n'est pas nouvelle ou si elle n'est pas acceptée par le Congrès, l'auteur perd son droit de vote reçu par cette motion.

**I[c])** Des propositions au Codex brevis ne valent que pour nouvelles, si elles sont en même temps nouvelles pour le Code de 1867 et le Codex emendatus.

**I[d])** Des corrections rédactionelles ne donnent pas le droit de vote.[52])

**I[e])** Des additions au Code qui sont publiées auparavant tiennent Jus quaesitum pour Meliorationes necessariae et Meliorationes utiles; ces améliorations antérieures ont droit de valoir et sont à considérer aussi sans être envoyées au Congrès ou à ses préparateurs.[53])

**I[f])** Le nombre des voix pour une personne, qui a fourni au Congrès beaucoup de motions, ne doit pas surmonter la moitié des voix compétentes déliberatives qui sont présents.

**I[g])** Les règlements sous I[a—f] seront supprimés après le Code réformé sera approuvé par le Congrès préparatiore à Vienne en 1905 et par un Congrès compétent subséquent.

**II)** Les délégués des académies[54]) et institutions de même nature, chacune disposant d'une voix.

**III)** Les délégués des sociétés botaniques, chacune disposant d'une voix si elle comprend 100 membres, avec une voix supplémentaire pour chaque centaine, complète ou non, de membres en plus des 100 premiers; ces voix ne peuvent être émises que par un ou plusieurs délégués membres réguliers de la société représentée.

**§ 21. Reform of Laws.** [51]).

**a)** The annulments and alterations of the existing laws shall have no retroactive force and shall be applicable only to new or subsequently renewed denominations after the date of the publication of the resolution in question passed by the competent congress. Names before that date shall be entitled to admission according to former right.

**b)** These laws can only be reformed by a competent Congress convoked for that purpose 5—6 years before-hand (e. g. in 1905 at Vienna of Austria, in 1911 at Paris) with two preparatory directors to elect at each Congress for the next-one.

**c)** All members of the Congress have consultative votes.

**d)** Only the following competent members, if present, have resolving votes:

**I[a])** Authors of motions, each with one vote for each motion in formal accord with the Paris code or with its continuation the Codex brevis, if that motion is sent two years before the Congress session to the preparatory directors in at least 60 copies in print with arguments and as far as possible with the statistically proved profit of the new proposition.

**I[b])** If a motion was not new or not accepted by the Congress, the author looses his vote received by that motion.

**I[c])** Propositions to the Codex brevis are to be considered only new if they are also new to the Code of 1867 and to the Codex emendatus.

**I[d])** Corrections of style give no right of vote.[52])

**I[e])** Additions to the Code, which are already formerly published keep Jus quaesitum for Meliorationes necessariae and Meliorationes utiles. Such older meliorations have right to be valid and must be taken in consideration even if not sent to the Congress or to its preparers [53]).

**I[f])** The number of votes for one person who has fournished the Congress with many motions, shall not exceed the half of all competent votes present.

**I[g])** The regulations I[a—f] shall be omitted as soon as the preparatory Congress of Vienna in 1905 and a following competent Congress shall have approved the reformed Codex.

**II)** Delegates of academies [54]) and analogal institutions each with one vote.

**III)** Delegates of botanical societies, each with one vote for every 100 or last beginning 100 of membres; these votes can only be represented by one or more orderly members of each society.

| | Lois ... | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| **§ 21. Abänderungen der Gesetze.**[51]) | | | |
| a) Aufhebungen und Abänderungen bestehender Regeln haben keine rückwirkende Kraft, sondern gelten bloss für neue oder nachträglich erneuerte Benennungen, die erst nach dem Datum der Publikation der betreffenden neuen Kongressbeschlüsse erfolgen. Vorherige Erneuerungen von Namen behalten altes Recht auf Annahme. | — | § 71 | R. III[1] Noten 218 & 235 |
| b) Diese Gesetze können nur durch einen kompetenten Kongress verändert werden, welcher zu diesem Zweck 5 bis 6 Jahre vorher einberufen wurde (z. B. Wien 1905, Paris 1911), derart, dass jeder Kongress den nächsten mit den zwei vorbereitenden Direktoren zu wählen hat. | — | § 70 Ersatz | Journal de botanique 1900: LXII/IV Deutsche Botan. Wochenschr. 1900 Nr. 12 |
| c) Alle Kongressmitglieder haben beratende Stimme. | — | dto. | dto. |
| d) Beschliessende Stimme haben jedoch nur folgende kompetente Mitglieder, soweit sie anwesend sind: | — | dto. em. | dto. |
| I[a]) Antragsteller, jeder mit einer Stimme für jeden solchen Vorschlag, welcher formell dem Pariser Codex oder seiner Fortsetzung, dem Codex brevis, angepasst ist und in wenigstens 60 gedruckten Exemplaren mit den Motiven und der statistischen Beweisführung — soweit objektiv möglich — ihres Nutzens an die vorbereitenden Direktoren zwei Jahre vor Kongresseröffnung eingesandt wurden. | | | |
| I[b]) Ist ein solcher Vorschlag nicht neu oder wurde er vom Kongress abgelehnt, so verliert der Antragsteller seine Stimme, die er durch diesen Vorschlag erhielt. | — | dto. | dto. |
| I[c]) Vorschläge zum Codex brevis gelten bloss als neu, wenn sie zugleich für den Pariser Codex von 1867 und Codex emendatus neu sind. | — | — | Neu |
| I[d]) Redaktionelle Aenderungen geben kein Stimmrecht.[52]) | | | |
| I[e]) Schon publizierte Ergänzungen zum Codex haben Jus quaesitum für Meliorationes necessariae und Meliorationes utiles; solche Ergänzungen sind auch ohne Einsendung zu berücksichtigen.[53]) | | — | Exposé pour les Congrès bot. p. 3; ABZ. 1902: 163 Fussnote & 165 |
| I[f]) Die Stimmenzahl für einen Antragsteller vieler Vorschläge darf höchstens die Hälfte der anwesenden beschlussfähigen Stimmen betragen. | — | — | Neu |
| I[g]) Die Bestimmungen sub I[a–f] kommen in Wegfall, sobald der vorbereitende Kongress in Wien 1905 und ein darauffolgender kompetenter Kongress den reformierten Codex angenommen haben. | | | |
| II) Vertreter von Akademien[54]) und analogen Gesellschaften, jede mit 1 Stimme. | — | § 70 Ersatz | J. de bot. 1900 p. LXIII—LXIV D. Bot. W. 1900 Nr. 12 |
| III) Vertreter von botanischen Vereinen mit einer Stimme für je 100 Mitglieder und jedes weitere anfangende Hundert. Diese Stimmen können nur durch ein oder mehrere | | | |

| | Lois . . . | Codex em. | Rev., etc. |
|---|---|---|---|
| ordentliche Mitglieder dieser Gesellschaften vertreten werden. | | | |
| IV) Autoren von mindestens einem selbständigen botanisch systematischen Werke, wozu jedoch Inaugural-Dissertationen nicht zu rechnen sind. | | § 70 | R. III[1] Note 112 p. CCCCXII |
| V) Die zeitweiligen Redakteure von botanischen Zeitschriften, jedoch nicht mehr als einer für jede Zeitschrift.[55]) | | dto. | |
| VI) Autoren von mindestens einer einen Druckbogen umfassenden botanisch-systematischen Monographie oder regelrechten solchen Enumeration von mindestens 16 Seiten in 8° oder 8 Seiten in 4° oder 4 Seiten in Folio, die ausserdem mindestens 20 Arten oder Gattungen behandelt. Gärtnerlisten sind ausgeschlossen. | | dto. | dto. |
| d) Neue Vorschläge sollen französich, deutsch und englisch abgefasst sein (italienisch einstweilen gestrichen; cfr. § 4). | — | § 70 Ersatz | J. de bot. 1900 p. LXIII—LXIV D. Bot. W. 1900 Nr. 12 |
| e) Die Vorschläge laut Absatz 1 sollen geprüft und in einem Codex brevis verarbeitet werden, welcher $1^1/_2$ Jahre vor Kongressanfang zu publizieren ist, damit man statistisch bewiesene Gegenvorschläge vorbereiten und diese drei Monate vor Kongressanfang den vorbereitenden Direktoren einsenden kann, und damit der Referent vorher darüber Bericht erstatten kann. | — | dto. | dto. |
| f) Der Referent der Gesetzesvorschläge und der Verfasser des Codex brevis sollen für botanische Nomenklatur gesetzkundige Autoritäten sein. | | | |
| g) Abstimmungen, welche von dem Gutachten des Referenten abweichen, unterliegen einer zweiten Beratung und Abstimmung in den nächsten zwei Tagen. | — | dto. | dto. |
| h) Vorschläge bedürfen zur gesetzlichen Annahme Zweidrittel-Majorität der kompetenten Stimmen. | — | dto. | dto. |
| i) Sinngemässe, nicht revolutionäre Anträge zum Codex, welche erst auf dem Kongress gestellt werden, müssen gedruckt wenigstens einen Tag vor der Sitzung den Mitgliedern zugegangen sein; ihre Zulassung zur Beratung erfolgt bloss, wenn sich die Versammlung mit Dreiviertel-Majorität dafür ausspricht. | — | dto. | dto. |
| k) Wenn solche Mitglieder eines Kongresses, die zu einem Lande sensu latiore gehören, in der Majorität sind, sollen ihre Stimmen ausser denen sub I f auf $^1/_3$ reduziert werden. | — | dto. | dto. |
| | | § 70 add. | R. III[II] 166 & 197—198 |

**IV)** Les auteurs d'un ouvrage indépendent en systematique botanique, mais les dissertations inaugurales seront excluses.

**V)** Les rédacteurs actuels des gazettes botaniques; mais pas plus qu'un seul votant pour chaque telle gazette.[55])

**VI)** Les auteurs d'une monographie botanique systematique ou d'une telle énumeration scientifique, qui traite au moins de 20 espèces ou genres et qui contient au moins 16 pages imprimées en $8^0$ ou 8 pages en $4^0$ ou 4 pages en impérial. Les listes des jardiniers ne donnent pas ce droit.

**d)** Les propositions nouvelles doivent être exprimées dans la langue française, allemande et anglaise. (L'italienne n'étant pas admis provisoirement; cfr. § 4.)

**e)** Les motions dont il est parlé à l'alinéa l seront examinées et annotées dans un Codex brevis qui serait publié $1^1/_2$ ans avant l'ouverture du Congrès, afin qu'on puisse préparer des objections statistiquement motivées, qui seront à envoyer trois mois avant l'ouverture du Congrès au directeur préparatoire, de manière que le rapporteur puisse auparavant en faire l'objet d'un rapport.

**f)** Le rapporteur des motions et le rédacteur du Codex brevis doivent être autorités de législation botanique.

**g)** Les opinions différentes au Congrès de celle du rapporteur subiront deux débats pendant deux jours consécutifs.

h) Pour avoir force de lois, les motions doivent être adoptées par le Congrès à une majorité des deux tiers des voix compétents.

i) Des propositions, prevu qu'elles ne soient revolutionnaires contre le code, presentées pour la première fois durant la réunion du Congrès doivent être imprimées et distribuées aux membres au moins un jour avant la séance; leur admission aux débats doit être préalablement prononcée par une majorité des trois quarts des voix compétents.

**k)** Si ceux membres d'un Congrès, qui appartiennent à un pays sensu latiore, auraient la majorité, leurs votes seront reduits à un tiers, à l'exception des votes l f.

**IV)** Authors of at least one independent work of systematic botany, exclusive of inaugural dissertations.

**V)** The actual editors of botanical periodicals but only one editor for each of such periodicals.[55])

**VI)** The authors of a monograph or professional enumeration in systematic botany, which treats at least of 20 species or genera on a printed sheet of not less than 16 pages in $8^0$, 8 pages in $4^0$, 4 pages in folio. Gardeners' lists are not sufficient.

**d)** New propositions shall be expressed in French, English and German language (Italian being provisionally suppressed).

**e)** The propositions according to paragraph l shall be examined and annotated in a Codex brevis, which is to be published $1^1/_2$ year before the opening of the Congress; then objections with statistical arguments could be prepared, which are to be sent to the preparing directors of the Congress three months before its opening. Then the referee could prepare a report of it for the Congress.

**f)** The referee for the motions and the editor of the Codex brevis shall be authorities in botanical legislation.

**g)** Votations at the Congress, which differ from the opinion of the referee must be twice reconsidered on two consecutive days.

**h)** To receive legal force the motions must be adopted by the Congress with a majority of at least $^2/_3$ of all competent votes.

**i)** Propositions not revolutionary to the Code, which are presented for the first time during the session of the Congress, must be printed and distributed at least one day before the session; their admission to deliberation can only be permitted if a $^3/_4$ majority of the competent votes agrees therewith.

**k)** If such members of a Congress, as belong to one country sensu latiore, should have the majority, their votes shall be reduced to one third, but not those of l f.

# Sigilla auctorum citatorum.

Nomina pluries obvenia initialibus addendis praenominum vel f. (= filius) appositis discernenda.

| | |
|---|---|
| Acharius, E. | Ach. |
| Adanson, M. | Ad. |
| Afzelius, A. | Afz. |
| Agardh (C. A.) | Ag. |
| Aiton, W. | Ait. |
| Albertini, J. B. von & Schweinitz, L. D. de | Alb. & Schw. |
| Alefeld, F. | Alef. |
| Allemão, F. F. | Allem. |
| Allioni, C. | All. |
| Amman, J. | Amm. |
| Anderson, Th. | Anders. |
| Andersson, N. J. | Anderss. |
| Andrews, H. C. | Andr. |
| Andrzejowsky, A. | Andrz. |
| Arcangeli, G. | Arc. |
| Arduino, L. | Ard. |
| Areschoug, J. E. | Aresch. |
| Arnott, G. A. Walker | Arn. |
| „ ; cfr. Hooker | Hk. & A. |
| „ ; cfr. Wight | W. & A. |
| Arrabida, A. (cfr. Vellozo) | Vell. |
| Ascherson, P. | Aschs. |
| Aubert du Petit-Thouars | Thouars |
| Aublet, F. | Aubl. |
| Auerswald, B. | Awd. |
| Babington, Ch. C. | Bab. |
| Baillon, H. | Baill. |
| „ hist. des plantes | Baill. h. |
| Baker (J. G.) | Bak. |
| Balansa, B. | Bal. |
| Balfour, J. H. | Balf. |
| „ , J. B. | Balf. f. |
| Banks & Solander | Banks & Sol. |
| Barbosa Rodriguez, J. | B. Rodr. |
| Bargagli-Petrucci, G. | Barg. |
| Barnéoud, F. M. | Barn. |
| Barnhart, J. H. | Barnh. |
| Barrère, P. | Barr. |
| Bartling, F. G. | Bartl. |
| Battandier, J. A. (& Trabut) | Batt. |
| [Battara, A. | Battara] |
| Baumgarten, J. C. G. | Baumg. |
| Beauvois, P. de | Beauv. |
| Beccari, O. | Becc. |
| Beckmann, J. | Beckm. |
| Beddome, R. H. | Bedd. |
| Bellardi, C. L. | Bell. |
| Bennett, J. J. | Benn. |
| Bentham, G. | Bth. |
| Bth. & Hk. f. gen. plant. | BHgp. |
| „ & „ in Flor. nigrit.; in Hk. icones, in Kew Journal, etc. | Bth. & Hk. |
| [Berg, O. C. | Berg] |
| [Bergius, P. J. | Bergius] |
| Berkeley, M. J. | Berk. |
| „ & Broome | B. & Br. |
| Bernhardi, J. J. | Bernh. |
| [Bertero, C. J. (Bert.) | Bertero] |
| Berthelot, S. | Berth. |
| Bertoloni, A. | Bertol. |
| Bieberstein, F. M. von | MB. |
| Bigelow, J. | Bigel. |
| Billardière (cfr. Labillardière) | Lab. |
| Bischoff, G. W. | Bisch. |
| Bivona-Bernardi, A. | Biv. |
| [Blanco, M. | Blanco] |
| Bluff, M. J. & Fingerhuth, K. A. | Bluff & F. |
| Blume, C. L. | Bl. |
| Bocquilon, H. | Bocq. |
| Boeckeler, O. | Boeck. |
| Boehmer, G. R. (in Ludwig, Defin. gen. pl. 1760) | Boehm. |
| Boenninghausen, C. M. F. v. | Boenn. |
| Boerlage, J. G. | Boerl. |
| Boissier, E. | Boiss. |
| [Boissieu, C. V. de | Boissieu] |
| Bongard, H. G. | Bong. |
| Bonorden, H. F. | Bon. |
| Bonpland, A. | Bpl. |
| Borkhausen, M. B. | Borkh. |
| Bornmueller, J. | Bornm. |
| Bory de St. Vincent, J. B. M. A. G. | Bory |
| Botanisches Centralblatt (cfr. Lotsy) | BCB. |
| Bowdich, T. E. | Bowd. |
| Bowerbank, J. S. | Bowerb. |
| Braun, A. | A. Br. |

| | |
|---|---|
| Brébisson, L. A. de | Bréb. |
| Breda, Kuhl & Hasselt | BKH. |
| Bridel-Brideri, S. E. | Brid. |
| Brignoli a Brunnhoff, G. | Brign. |
| Briquet, J. | Briq. |
| [Britten, James | Britten] |
| [Britton (N. L.) | Britton] |
| Britton, Sterns & Poggenburg | BSP. |
| Brongniart, A. T. | Brongn. |
| Brotero, F. A. | Brot. |
| Brown, N. L. | N. L. Br. |
| „ , R. | R. Br. |
| Browne, P. | P. Br. |
| Bubani, J. flora pyren. ed. Penzig, O. | Bub. & Pzg. |
| Buchanan-Hamilton, F. | Ham. |
| Buchenau, F. | Buch. |
| Bulliard, P. | Bull. |
| Bunge, A. von | Bge. |
| Burchell, W. J. F. | Burch. |
| Bureau, L. E. | Bur. |
| Burmann, J. | Burm. |
| „ , N. L. | Burm. f. |
| Cambessedes, J. | Camb. |
| Candolle de, Augustin P. | DC. |
| „ „ , Alphonse L. P. P. | A. DC. |
| „ „ , Casimir P. | C. DC. |
| „ „ „ Suites au Prodromus | DC. suites |
| Carrière, E. A. | Carri. |
| Carruthers, W. | Carru. |
| Casaretto, G. | Casar. |
| Caspary, R. | Casp. |
| Cassini, A. H. G. de | Cass. |
| Castillo, E. Drake del | Castil. |
| Castracane degli Antelminelli | Castr. |
| Cavanilles, A. J. | Cav. |
| Celakowsky, L. | Celak. |
| Cervantes, V. | Cerv. |
| Cesati, V. B. de | Ces. |
| Chamisso, A. von | Cham. |
| „ & Schlechtendal | Ch. & Schl. |
| Champion, J. G. | Champ. |
| Chavannes, E. | Chav. |
| Chevallier, F. F. | Chev. |
| Clairville, J. Ph. de | Clairv. |
| [Clarke (C. B.) | Clarke] |
| Clements, F. C. | Clem. |
| Cockerell, T. D. A. | Cock. |
| Cogniaux, A. | Cogn. |
| Colebrooke, H. Th. | Colebr. |
| Commerson, P. | Comm. |
| Conwentz, H. W. | Conw. |
| Cordemoy, E. J. de | Cordem. |
| Cosson, E. | Coss. |
| Cosson & Durieu | Coss. & Dur. |
| Coulter, J. M. | Coult. |
| Coulter, Th. | Th. Coult. |
| Cunningham, A. | Cunn. |
| Cyrillo, D. | Cyr. |
| Dalla Torre & Harms gen. siphonogam. | D. & H. |
| Dalzell, N. A. | Dalz. |
| Dawson, J. W. | Daws. |
| Decaisne, J. | Dcne. |
| Decandolle; cfr. Candolle | DC. |
| Delamarck; cfr. Lamarck | Lam. |
| Delapeyrouse; cfr. Lapeyrouse | Lap. |
| Delapylaie; cfr. Pylaie | Pyl. |
| Delessert, B. | Deless. |
| [Delile, A. R. | Delile] |
| Delpino, F. | Delp. |
| Dennstedt, A. W. | Dennst. |
| De Notaris; cfr. Notaris | Not. |
| Desfontaines, R. L. | Desf. |
| Deslongchamps; cfr. Loiseleur | Loisl. |
| Desmazières, J. B. H. J. | Desm. |
| Desrousseaux, L. A. J. | Desr. |
| Desvaux, A. N. | Desv. |
| Didrichsen, D. F. | Didr. |
| Dietrich, D. N. F. | Dietr. |
| Dillenius, J. J. | Dill. |
| Dillwyn, L. W. | Dillw. |
| Donnell Smith, J. | Donn. Sm. |
| Douglas, D. | Dougl. |
| Drake del Castillo, E. | Castil. |
| Drummond, J. | Drum. |
| Dryander, J. | Dryand. |
| Duchartre, P. | Duchr. |
| Duchesne, A. N. | Duchn. |
| Dufresne, P. | Dufr. |
| Duhamel du Monceau, H. L. | Duham. |
| Dumortier, B. C. | Dumort. |
| Du Petit Thouars, A. | Thouars |
| [Durand, Th. (cfr. Wildm.) | Durand] |
| „ & Jackson, suppl. Ind. Kew. | Dur. & J. |
| [Durieu de Maisonneuve, M. C. (cfr. Cosson) | Durieu] |
| „ & Montagne | Dur. & Mont. |
| [Duroi, J. P. | Duroi] |
| Dyck; cfr. Salm | S. Dyck |
| Ecklon, C. F. | Eckl. |
| „ & Zeyher | E. & Z. |
| Edgeworth, M. P. | Edgw. |
| Ehrenberg, C. G. | Ehrb. |
| Ehrhart, F. | Ehrh. |
| Eichler, A. W. | Eichl. |
| Eichwald, E. | Eichw. |
| Elliot, S. | Ell. |
| [Ellis, J. | Ellis] |
| Endlicher, S. L. | Endl. |
| Engelhardt, H. | Englh. |
| Engelmann, G. | Englm. |
| [Engler, A. | Engler] |
| Engler & Prantl | E. & P. |
| Ettinghausen, C. von | Ett. |
| Fabricius, P. C. | Fabr. |
| Falconer, W. | Falc. |
| Fedtschenko, B. von | Fedtsch. |
| Feistmantel, O. | Feistm. |
| Fingerhuth, K. A. (cfr. Bluff) | Fingerh. |
| Fischer, F. E. L. von | Fisch. |
| „ & Meyer | F. & M. |

| | |
|---|---|
| Fitzgerald, R. D. | Fitzg. |
| Flora der Wetterau (cfr. Gaertner) | GMS. |
| Fontaine, W. M. | Font. |
| Forskål, P. | Forsk. |
| Forster, G. (& J. R.) | Forst. |
| Fournier, E. | Fourn. |
| Fourreau, J. | Fourr. |
| Franchet, A. | Franch. |
| Franchet & Savatier | Fr. & Sav. |
| Fresenius, G. | Fresen. |
| Freycinet, L. de | Freycin. |
| Fries (Elias) [apud Cryptog.: Fr.] | Fries |
| F. v. M., cfr. Mueller | |
| Fuckel, L. | Fuck. |
| Gaertner, J. | Gaertn. |
| „ , K. F. | Gaertn. f. |
| „ , Meyer & Scherbius (Fl. Wett.) | GMS. |
| Galeotti, H. | Gal. |
| Gandoger, M. | Gandg. |
| Gardner, J. | Gard. |
| Gasparrini, G. | Gasp. |
| Gaudichaud, M. C. | Gaud. |
| [Gaudin, J. F. G. P. | Gaudin] |
| Gawler (cfr. Ker) | Ker |
| Gibelli, G. | Gib. |
| Gilibert, J. E. | Gilib. |
| Gillies, John | Gill. |
| Gingins de Lassaraz, F. C. J. | Ging. |
| Gleditsch, J. G. | Gled. |
| Gmelin (J. F.) | Gm. |
| Godron, D. A. (cfr. Grenier) | Godr. |
| Goeppert, R. H. | Goepp. |
| Grabowski, H. | Grab. |
| Graebner, P. | Graeb. |
| Graham, J. | Grah. |
| Grand'Eury, M. F. C. | Gr. Eury |
| [Gray, Asa | A. Gray] |
| Grenier, C. | Gren. |
| „ & Godron | Gr. & G. |
| Greville, R. K. | Grev. |
| Griesselich, L. | Griess. |
| Griffith, W. | Griff. |
| [Gris, A. | Gris] |
| Grisebach, A. H R. | Gris. |
| Gronovius, J. F. | Gron. |
| Grunow, A. | Grun. |
| Guettard, J. E. | Guett. |
| Guillemin, A. | Guill. |
| „ , Perrottet & Richard | GPR. |
| Gussone, G. | Guss. |
| Hackel, E. | Hack. |
| Haller, A. von | Hall. |
| [Hallier, H. | Hallier] |
| Hamilton, F. (Buchanan) | Ham. |
| Hanstein, J. von | Hanst. |
| Harvey, W. H. | Harv. |
| Haskarl (Hasskarl), J. K. | Hask. |
| Hasselt, A. H. (cfr. Breda) | |
| Haussknecht, C. | Haussk. |
| Haworth, A. H. | Haw. |

| | |
|---|---|
| Hb. & Bpl. (cfr. Humboldt) | |
| HBK. (cfr. Humboldt) | |
| Hedwig, J. | Hedw. |
| Heister, L. | Heist. |
| Heisteri nomina ex Fabricii enumerat. | Heist.-Fabr. |
| Heldreich, Th. von | Heldr. |
| Hemsley, W. B. | Hemsl. |
| Hennings, P. | Henn. |
| Herbert, W. | Herb. |
| Héritier, (cfr. L'Héritier) | L'Hér. |
| Heynhold, G. | Heynh. |
| [Hiern, W. B. | Hiern] |
| Hieronymus, G. | Hieron. |
| Hilaire, cfr. Saint-Hilaire | St. Hil. |
| Hillebrand, W. F. | Hillebr. |
| Hitchcock, A. S. | Hitchc. |
| Hochreutiner, B. P. G. | Hochrt. |
| Hochstetter, C. F. | Hochst. |
| Hoffmann, G. F. | Hfm. |
| „ , O. | O. Hfm. |
| Hoffmannsegg, J. C. von | Hfg. |
| „ & Link H. F. | Hfg. & Lk. |
| Hohenacker, R. F. | Hoh. |
| Hombron & Jacquinot | Hombr. & Jacq. |
| Honckeny, G. A. | Honck. |
| Hooker, J. D. | Hk. f. |
| „ fil. & Thomson | Hk. & Th. |
| „ , W. J. | Hk. |
| „ & Arnott | Hk. & A. |
| Horaninow, P. | Horan. |
| Hornemann, J. W. | Hornem. |
| Horsfield, T. | Horsf. |
| Houstoun, W. (Houston) | Houst. |
| Houttuyn, M. | Houtt. |
| Hudson, W. | Huds. |
| Humboldt, F. A. von | Humb. |
| „ & Bonpland | Hb. & Bpl. |
| „ , Bonpland & Kunth | HBK. |
| Jackson, B. D. (cfr. Durand) | Jacks. |
| Jacquemont, V. | Jacquem. |
| Jacquin (N. J.) | Jacq. |
| Jacquinot (cfr. Hombron) | Hombr. & Jacq. |
| Janczewski, E. von | Jancz. |
| Jaubert, H. F. | Jaub. |
| Index Kewensis (Jackson) | Ind. Kew. |
| Index botanique universel de l'herbier Boissier | Ind. Boiss. |
| Junghuhn, F. W. | Jungh. |
| Jussieu (A. L.) de | Juss. |
| Kalchbrenner, C. | Kalchbr. |
| Kamienski, F. | Kam. |
| Karelin & Kirilow | Kar. & Kir. |
| Karsten, G. K. H. W. | H. Karst. |
| „ & Triana | Karst. & Tr. |
| „ , P. A. | Karst. |
| Kaulfuss, G. F. | Kaulf. |
| [Keller, Kellerman, Kellogg] | |
| Ker-Gawler, J. Bellenden | Ker |
| Kerchove de Denterghem, O. de | Kerch. |
| Kerner, A. von Marilaun | Kern. |
| Kitaibel, P. | Kit. |

| | |
|---|---|
| Klotzsch, S. F. | Kl. |
| Knight, F. A. (cfr. Salisb.) | Kn. |
| Knowles, G. B. & Westcott, F. | Kn. & Westc. |
| Koch, Karl | K. Koch |
| „ , W. D. J. | Koch |
| Koerber, G. W. | Koerb. |
| Koernicke, F. | Koern. |
| Korthals, P. W. | Korth. |
| Kosteletzky, V. F. | Kostl. |
| Kraenzlin, F. | Krzl. |
| Kramer, J. G. H. | Kram. |
| Kuetzing, F. T. | Ktzg. |
| Kuhl & Hasselt, cfr. Breda | BKH. |
| Kunth, C. S. (cfr. Humboldt) | Kth. |
| Kuntze, C. E. Otto | OK. |
| „ & Tom von Post | OK. & Post |
| Kunze, Gustav | G. Kze. |
| Kusnezow, N. | Kuzn. |
| Labillardière (La Billardière) J. J. H. de | Lab. |
| Lagasca, M. | Lag. |
| Lagerheim, G. von | Lagh. |
| Lamarck (La Marck) J. B. A. P. M. de | Lam. |
| Lambert, A. B. | Lamb. |
| Lamouroux J. V. F. | Lamx. |
| Lamson-Scribner, F. | Scrib. |
| Lange, J. | Lge. |
| Lapeyrouse, Ph. B. de | Lap. |
| La Pylaie, B. de | Pyl. |
| Lauterbach, K. & Schumann K. | Laut. & Sch. |
| Lavallée, A. | Lav. |
| Lawson, C. | Laws. |
| Ledebour, C. F. von | Led. |
| Lehmann, J. G. Ch. | Lehm. |
| Lemaire, C. | Lem. |
| Leschenault de la Tour, L. Th. | Lesch. |
| Lesquereux, L. | Lesq. |
| Lessert, B. de (cfr. Delessert) | Deless. |
| Lessing, C. F. | Less. |
| Lestiboudois, F. J. | Lestib. |
| Léveillé (A. A. H.) | Lévl. |
| Lexarza, J. | Lex. |
| L'Héritier de Brutelle C. L. | L'Hér. |
| Liebmann, F. M. | Liebm. |
| Lightfoot, J. | Lightf. |
| [Lindau, G. | Lindau] |
| [Linden, F. | Linden] |
| Lindenberg, J. B. W. | Lindb. |
| Lindley, J. | Ldl. |
| Lindman, C. A. M. | Lindm. |
| Link, H. F. | Link |
| „ in nom. compos. long. | Lk. |
| Linnaeus, C., serius C. von Linné | L. |
| Llave, P. La & Lexarza, J. | Ll. & Lex. |
| Loddiges, C. | Lodd. |
| Loefling, P. | Loefl. |
| Loesener, T. | Loes. |
| Lojacano, M. | Lojac. |
| Loiseleur Deslongchamps, J. L. A. | Loisl. |
| Lopriore, G. | Lopr. |
| Lotsy, J. B. (Botan. Centralbl.) | Lotsy |
| Loudon, J. C. | Loud. |
| Loureiro, J. | Lour. |
| Ludwig, Ch. G. (Def. pl. 1737) | Ludw. |
| Lyngbye H. C. | Lyngb. |
| M in nom. compos. Martens, Martius, Mertens, Mueller, Fischer & Meyer | |
| Macfadyen, J. C. | Macf. |
| Macmillan, C. | Macm. |
| Magnus, P. | Magn. |
| Maingay, A. C. | Maing. |
| [Marchal, E. | Marchal] |
| [Marchand, L. | Marchand] |
| Marck, M. de la (cfr. La Marck) | Lam. |
| Marschall von Bieberstein, F. A. | MB. |
| Marshall, H. | Marsh. |
| Martens, G. von | Martens |
| „ , M. & Galeotti | M. & Gal. |
| Martius, C. F. P. von | Mart. |
| „ & Zuccarini | M. & Z. |
| Massalongo, A. B. | Massal. |
| Masters, M. T. | Mast. |
| Matsumura, J. | Matsum. |
| Maximowicz, C. J. | Maxim. |
| MB. cfr. Marschall von Bieberstein | |
| Medicus, F. C. | Med. |
| Meisner (Meissner) C. F. | Meisn. |
| Mertens, F. C. & Koch, D. J. | M. & K. |
| Meschinelli, L. | Meschin. |
| Meyer, C. A. | C. A. Mey. |
| „ , E. H. F. | E. Mey. |
| „ , G. F. W. | G. F. W. Mey. |
| Michaux, A. | Mchx. |
| Micheli, Marc | Mich. |
| [ „ , P. A. antelinneanus] | |
| Miller, Ph. | Mill. |
| Miquel, F. A. W. | Miq. |
| Mirbel, C. F. B. von | Mirb. |
| Mitchell, J. | Mitch. |
| Mocino, J. & Sessé | Moc. & Ses. |
| [Moench, C. | Moench] |
| Moehring, P. H. G. | Moehr. |
| Molina, J. I. | Mol. |
| Montagne, J. F. C. | Mont. |
| Monti cfr. Zanoni | Monti |
| Moore, Spencer Le Marchand | Sp. Moore |
| Moquin-Tandon, Ch. H. A. B. | Moq. |
| Moricand, M. E. | Moric. |
| Morren, E. | Morr. |
| Mougeot, J. P. (A.) | Moug. |
| Muehlenberg, H. L. | Muehlb. |
| Mueller, F. von | F. v. M. |
| „ , J. argoviensis | M. arg. |
| „ , C. (Walpers) | C. Muell. |
| Murray, J. A. | Murr. |
| Naegeli, C. von | Naeg. |
| Nathorst, A. G. | Nath. |
| Naudin, C. | Naud. |
| Necker, N. J. de | Neck. |
| Nees von Esenbeck, C. G. | Nees |

| | |
|---|---|
| Neilreich, A. | Neilr. |
| Nelson (Senilis), J. | Nels. |
| Nestler, C. G. | Nestl. |
| Newberry, J. S. | Newb. |
| Niedenzu, F. | Ndz. |
| Nordstedt, C. F. O. | Nordst. |
| Noronha, F. | Norh. |
| Notaris, G. de | Not. |
| Nuttall, Th. | Nutt. |
| Nylander, W. | Nyl. |
| Nyman, C. F. | Nym. |
| Oersted, A. S. | Oerst. |
| OK., cfr. Kuntze | |
| [Oliver, D. | Oliver] |
| [Olivier, G. A. (H.) (T.) | Olivier] |
| Opatowski, W. | Opat. |
| Orbigny, Ch. d' | Orb. |
| Ortega, C. G. | Ort. |
| Palisot de Beauvois | Beauv. |
| Pallas, P. S. | Pall. |
| Pantling, R. | Pantl. |
| Parlatore, F. | Parl. |
| Passerini, G. | Pass. |
| Patouillard, N. | Pat. |
| Pavon, J. (cfr. Ruiz) | Pav. |
| Paxton, J. | Paxt. |
| Perrottet, G. S. (cfr. Guillemin) | Perr. |
| Persoon, Ch. H. | Pers. |
| Petermann, W. L. | Ptm. |
| Petit Thouars, A. Du | Thouars |
| Peyritsch, J. | Peyr. |
| Peyrouse, Th. B. de La | Lap. |
| Pfeiffer, L. | Pfeiff. |
| Philippi, R. A. | Phil. |
| Planchon, J. E. | Pl. |
| „ & Triana | Pl. & Tr. |
| Poeppig, E. | Poepp. |
| „ & Endlicher | P. & E. |
| Poiret, J. L. M. | Poir. |
| Poiteau, A. | Poit. |
| Pollich, J. A. | Poll. |
| Potonié, H. | Pot. |
| Pourret, A. | Pourr. |
| Pylaie, B. de La | Pyl. |
| Rabenhorst, L. | Rabh. |
| Raciborski, M. | Racib. |
| Radlkofer, L. | Radlk. |
| Rafinesque-Schmaltz, C. S. | Raf. |
| Rebentisch, J. F. | Reb. |
| Redouté, P. J. | Red. |
| Regel, E. | Rgl. |
| Reichard, J. J. | Reich. |
| Reichenbach, H. G. L. | Rchb. |
| „ , G. H. | Rchb. f. |
| Reinwardt, K. G. K. | Reinw. |
| Reisseck, S. | Reiss. |
| Renault, B. | Ren. |
| Retzius, A. J. | Retz. |
| Richard, L. C. M. | Rich. |
| „ , A. | A. Rich. |
| Ridley, H. N. | Ridl. |
| Robinson, B. L. | Robins. |
| Rodriguez, Barbosa, I. | B. Rodr. |
| Roehling, J. Ch. | Roehl. |
| Roemer, J. J. | Roem. |
| „ & Schultes J. A. & fil. | R. & S. |
| „ , M. J. | M. Roem. |
| Rohrbach, P. | Rohrb. |
| Rostafinski, I. T. | Rost. |
| Rottboell, Ch. F. | Rottb. |
| Roettler, I. P. | Roettl. |
| Roumeguère, C. | Roum. |
| Roussel, H. F. A. de | Rouss. |
| Roxburgh, W. | Roxb. |
| Rueling, J. P. | Ruel. |
| Ruiz, L. H. & Pavon, J. | R. & P. |
| Rumpf (Rumphius), G. E. | Rumpf |
| Ruprecht, F. J. | Rupr. |
| Rydberg, P. A. | Rydb. |
| Saccardo, P. A. | Sacc. |
| Saint-Hilaire, A. F. C. P. de | St. Hil. |
| Saint-Lager, T. | St. Lag. |
| Salisbury, R. A. | Sal. |
| „ & Knight, F. A. | Sal. & Kn. |
| Salm-Reifferscheid-Dyck, J. | S. Dyck |
| Sanguinetti, P. | Sang. |
| Saporta, G. de | Sap. |
| Sargent, Ch. S. | Sarg. |
| Sauvages, F. B. | Sauv. |
| Schaeffer, J. Ch. | Schaeff. |
| Scheffer, R. H. C. C. | Scheff. |
| Scheidweiler, M. J. | Scheidw. |
| Schimper, W. Ph. | Schimp. |
| Schlechtendal, D. F. L. von | Schl. |
| [Schlechter, R. | Schlechter] |
| [Schleicher, J. C. | Schleicher] |
| Schlotheim, E. F. von | Schloth. |
| Schmalhausen, J. | Schmalh. |
| Schoenland, S. (in E. & P.) | Schoenl. |
| Schomburgk, R. | Schomb. |
| Schrader, H. A. | Schrad. |
| [Schrank, F. von Paula von | Schrank] |
| Schreber, J. C. D. von | Schreb. |
| Schultes, J. A. (cfr. Roemer) | Schult. |
| „ , J. H. | Schult. f. |
| Schultz, C. H. (bipontinus) | Sch. bip. |
| Schumacher & Thonning | Schum. & Th. |
| Schumann, K. | K. Schum. |
| Schweinfurth, G. | Schweinf. |
| Schweinitz, L. D. von | Schw. |
| Scopoli, J. A. | Scop. |
| Scribner, F. (Lamson-) | Scrib. |
| Seemann, B. | Seem. |
| Seguier, F. | Segu. |
| Sendtner, O. | Sendt. |
| Senilis (cfr. Nelson, J.) | Nels. |
| Seringe, N. Ch. | Ser. |
| Seubert, M. | Seub. |
| Sibthorp & Smith | S. & Sm. |
| Sieboldt, P. F. von | Sieb. |
| „ & Zuccarini | S. & Z. |
| Siegesbeck, J. G. | Sieg. |
| Smith, J. E. | Sm. |
| „ , J. Donnel | Donn. Sm. |

| | |
|---|---|
| Solander, D. C. | Sol. |
| Solereder, H. | Soler. |
| Solms-Laubach, H. zu | Solms |
| Sonder, O. W. | Sond. |
| Sonnerat, P. | Sonn. |
| Spegazzini, C. | Speg. |
| Spencer Moore (cfr. Moore) | Sp. Moore |
| Spenner, F. C. L. | Spenn. |
| Splitgerber, F. L. | Splitg. |
| Sprengel, Kurt | Spr. |
| Stackhouse, J. | Stackh. |
| Stephani, F. | Steph. |
| Sternberg, C. von | Sternb. |
| Steudel, E. G. | Steud. |
| Strasburger, E. | Strasb. |
| Stschegleew, S. | Stschegl. |
| Swartz, O. | Sw. |
| Sweet, R. | Sweet |
| Szyszylowicz, J. von | Szysz. |
| Targioni-Tozzetti, O. | T.-T. |
| Taubert, P. | Taub. |
| Teijsmann & Binnendijk | Teijsm. & Bin. |
| Tenore, M. | Ten. |
| Terracciano, N. | Terrac. |
| Thomson, Th. (cfr. Hooker fil.) | |
| Thouars (cfr. Du Petit-Thouars) | |
| Thuemen, F. von | Thuem. |
| Thuillier, J. L. | Thuill. |
| Thunberg, C. P. | Thbg. |
| Thwaites, G. H. K. | Thw. |
| Tieghem, Ph. van (cfr. Van Tieghem) | Tiegh. |
| Todaro, A. | Tod. |
| Torrey, J. | Torr. |
| „ & Asa Gray | T. & Gr. |
| Trattinick, L. | Tratt. |
| Trautvetter, E. R. von | Trautv. |
| Trevisan di San Leon, V. B. A. | Trev. |
| [Triana, J. (cfr. Karst., Planch.) | Triana] |
| Trinius, K. B. | Trin. |
| Tulasne, L. R. & Ch. | Tul. |
| Turczaninow, N. | Turcz. |
| Turpin, P. J. F. | Turp. |
| Uechtritz, M. F. S. von | Uechtr. |
| Unger, F. | Ung. |
| Ungern-Sternberg, F. | U.-Sternb. |
| Urban, J. | Urb. |
| Vandelli, D. | Vand. |
| Van Heurck, H. | Heurck |
| Van Tieghem, Ph. | Tiegh. |
| Velenovsky, J. | Velen. |
| Vellozo, J. M. da C. (Arrabida) | Vell. |
| Ventenat, S. P. | Vent. |
| Vieillard, E. | Vieill. |
| Villars, D. | Vill. |
| Vilmorin, P. L. F. L. de | Vilm. |
| Visiani, R. de | Vis. |
| Vittadini, C. | Vitt. |
| Viviani, D. | Viv. |
| Vogel, Th. | Vog. |
| Volkens, G. | Volk. |
| W. = Wildenow & in nom. compos. Waldstein, Wight, Willkomm | |
| Wahlberg, P. F. | Wahlb. |
| Wahlenberg, G. | Wahlenb. |
| Waldstein, F. A. von | Waldst. |
| „ & Kitaibel, P. | W. & Kit. |
| Walker Arnott, cfr. Arnott | |
| Wallich, N. | Wall. |
| Wallroth, K. F. W. | Wallr. |
| Walpers, W. G. | Walp. |
| Walter, Th. | Walt. |
| Warburg, O. | Warb. |
| Warming, E. | Warm. |
| Watson, Sereno | S. Wats. |
| Weber, F. | Web. |
| „ , G. H., cfr. Wiggers | |
| Weberbauer, A. (in E. & P.) | Weberb. |
| Weddell, H. A. | Wedd. |
| Welwitsch, F. | Welw. |
| Wendland, J. Ch. | Wendl. |
| „ , H. | H. Wendl. |
| „ , H. & Drude | Drude & Wendl. |
| Westcott, F. (cfr. Knowles) | Westc. |
| Wettstein v. Westersheim, R. v. | Wettst. |
| Wiggers & Weber (fl. holsat.) | Wig. & Web. |
| Wight, R. & Arnott | W. & A. |
| Wikstroem, J. E. | Wikstr. |
| Wildemann, E. de | Wildm. |
| „ & Durand | Wildm. & Dur. |
| Willdenow, K. L. | W. |
| Willemet, P. R. | Willem. |
| [Williams (F. N.) | Williams] |
| Williamson, W. C. | Williams. |
| Willkomm, M. | Willk. |
| „ & Lange, J. | W. & Lge. |
| Wimmer, F. & Grabowski, H. | Wimm. & Grab. |
| Winkler, C. | Winkl. |
| Winogradsky, S. | Winogr. |
| Withering, W. | With. |
| Wittmack, L. | Wittm. |
| Wittstein, G. C. | Wittst. |
| Zahlbruckner, J. | Zahlbr. |
| Zanoni, G., suppl. Monti, C. | Monti |
| Zeyher (cfr. Ecklon) | E. & Z. |
| Zippel, H. | Zipp. |
| Zollikofer, C. T. | Zollik. |
| Zollinger, H. & Moritzi, A. | Zoll. & Mor. |
| Zucagni, A. | Zucag. |
| Zuccarini, J. G. (cfr. Sieboldt) | Zucc. |
| Zumaglini, A. M. | Zumag. |

# Publikationen von Dr. Otto Kuntze.

1. **Taschenflora von Leipzig.** 1867. Winterscher Verlag. 8. 340 S.
2. **Reform deutscher Brombeeren.** Beiträge zur Kenntnis des Genus Rubus. 1867. Leipzig, Wilh. Engelmann. 8. 127 S.
3. **Schutzmittel der Pflanzen** gegen Tiere und Wetterungunst und die **Frage vom salzfreien Urmeer.** 1877. Leipzig, Arthur Felix. 8. 151 S.
4. **Cinchona.** Arten, Hybriden und Kultur der Chininbäume. 1878. Leipzig, H. Hässel. 8. 124 S. mit 3 Tafeln in Lichtdruck.
5. **Methodik der Speciesbeschreibung und Rubus.** Monographie der einfachblättrigen und krautigen Brombeeren. 1879. Leipzig, Arthur Felix. 4. 160 S. mit 1 Tafel & 7 Tabellen.
6. **Um die Erde.** Reiseberichte eines Naturforschers. 1881, 1888. Leipzig bei Ed. Baldamus. 8. 514 S.
7. **Zur Statistik und Kritik von Leipzig und 42 Vororten.** 1881. Leipzig, Arthur Felix. 4. 64 S. 1 Landkarte.
8. **Motivierter Entwurf eines deutschen Gesundheits-Baugesetzes.** 1882. Leipzig bei Paul Frohberg, jetzt Ed. Baldamus. 8. 166 S. 3 Textbilder.
9. **Phytogeogenesis.** Die vorweltliche Entwickelung der Erdkruste und der Pflanzen. 1883. Leipzig, Ed. Baldamus. 8. 229 S., 1 Tafel.
10. **Vorschläge zur Leipziger Bauordnung.** 1884. Leipzig, Serigsche Buchhandlung. 8. 44 S.
11. **Geogenetische Beiträge.** 1895. Leipzig, Arthur Felix. 8. 78 S. 7 Textbilder, 2 Profile.
12. **Revisio generum plantarum** I/II 1891, III I 1893, III II 1898. 8. 2217 S. Leipzig, Arthur Felix. (Commiss.: Paris, London, Mailand, New York)
13. **Exposé sur les Congrès pour la Nomenclature Botanique et six Propositions pour le Congrès de Paris en 1900.** Genf, Romet. 8. 16 p.
14. **Petition an den Landtag des Königreichs Preussen betr. Berliner Akademie der Wissenschaften und A. Engler.** 1901. San Remo. Fol. 8 Spalten. (Auch als Beilage zur Allgem. Botan. Zeitschrift.) Wegen Sessionsschluss unerledigt.
15. **Lexicon generum Phanerogamarum.** 1903. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. 8. Mit **Tom von Post.**
16. **Nomenclaturae botanicae Codex brevis maturus.** 1903. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. 8.

Curriculum Vitae in Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik (mit Bild). Wien, 1889. S. 572—574 und in Meyers Konversations-Lexikon 1900. Band XX, S. 605.

## Abhandlungen in Zeitschriften.

Bis Nr. 84 (jetzt 88) Liste in Rev. gen. pl. I, p. CLVI und III II S. 202 der Einleitung.

89. **Rubus sanctus Schreb.** in Allgemeine Botan. Zeitschrift, 1898: 181—182.
90. **Protest gegen die Schweinfurthsche Erklärung.** 1898 in Botan. Centralblatt LXXVII: 259—262.
91. **Ueber Puccinia und betreffende Magnussche Einwände.** 1898 in Botan. Centralblatt LXXVII: 298—302.
92. **Ueber neue nomenklatorische Aeusserungen,** in Botan. Centralblatt 1899, LXXIX: 405—412.
93. **Saribus : Livistonia : Latania.** 1899 in Gartenflora S. 7.
94. **Die Vorteile von 1737 als Nomenklaturanfang** in: Gärtnerisches Centralblatt, Berlin, 1899 S. 68 bis 72; Allgemeine Botan. Zeitschrift, Karlsruhe, 1899 S. 67—68; Le Monde des Plantes 1899 S. 43 bis 44; Bulletin of the Torrey Botan. Club, New York, 1899 S. 488—492; Journal of Botany, London, 1900 S. 7—11.
95. **Offene Antwort an den Vorstand des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg** auf dessen Flugblatt und Brief. San Remo, 1899. 4. 2 S.
96. **Berichtigung der Schumannschen Erklärung,** 1899 in Allgem. Botan. Zeitschrift 1899: 44—45.
97. **Report on my Rev. gen. pl. III II** in The Botanical Gazette 1899, XXVII: 221—224.
98. **Berichtigung Buchenau-Englerscher falscher Angaben.** 1899 in Englers Botan. Jahrbüchern, Beiblatt Nr. 63.
99. **La nomenclature réformée des Algae et Fungi** d'après le Code Parisien de 1867 et contre les fantaisies de M. Le Jolis. 1899 in Journal de botanique XIII: 17—26.
100. **250 Gattungsnamen aus den Jahren 1737—1763, welche im Kew Index fehlen oder falsch identifiziert sind.** 1899, Deutsche Botan. Monatschrift Nr. 4 u. 5.
101. **A plea for my 1737 proposal.** 1900 in Journal of botany: 47—49.
102. **Spirodiscus : Ophiothrix : Ophiocytium.** Botan. Centralblatt 1900, LXXXI Nr. 10.
103. **Nomenklatorische Revision höherer Pflanzengruppen und über einige Tausend Korrekturen zu Englers Phanerogamen-Register.** 1900, in Allgemeine Botan. Zeitschrift Nr. 6, etc. Separat 39 S. 8. Mit **Tom von Post.**
104. **Additions aux Lois de la nomenclature botanique d'après le Codex emendatus.** 1900, Journal de botanique, XIV, pages LIV—LXVIII.
105. **Nomenklaturanfang und Reform internationaler Kongresse.** Deutsche Botan. Monatschrift 1900, Nr. 3.
106. **Nomenklaturverhandlungen auf der Botanikerversammlung zu Aachen,** in Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte 1900: 118—122.
107. Bericht über 106 in Deutsche Botan. Wochenschrift 1900, Nr. 11.
108. **Notizen über den Pariser botan. Kongress 1900. Vorarbeiten zum Nomenklaturkongress in Wien.** Deutsche Botan. Monatschrift 1900, Nr. 12.
109. **Die neuprojektierte internationale Kommission für den Wiener Nomenklaturkongress.** 1900 in Allgemeine Botan. Zeitschrift, Nr. 3.
110. **Protest gegen die zweite Commission internationale de Nomenclature botanique.** 1902 in Allgemeine Botan. Zeitschrift, Nr. 9.
111. **Durand & Jackson, Index Kewensis. Supplementum primum. Erstes Heft. Kritik.** 1902 in Allgemeine Botan. Zeitschrift, Nr. 5/6; Referat im Botan. Centralblatt XC: 685.
112. **... Zweites Heft. Kritik.** 1903 l. c., Nr. 5/6.

# Pars I.

## A.

Aa Rchb.f. = Altensteinia
„Aakesia Baill." h. V = Akeesia
145; 15. **Aalius** Rumpf 1743, Tithymalaceae
Sp. ± 20. India orientalis, Ins. sundaic. [1852
Syn.: Sauropus Bl. 1825, Ceratogynum Wight
§ 1 Typaalius OK. (Eusauropus § M.arg.)
§ 2 Ceratogynum M.arg.
§ 3 Hemisauropus M.arg.
„Aama Index Kew." = Aamia
„Aamia Hask." = Adamia
Abacosa Alef. = Vicia
Abalon & Abalum Ad. = Helonias
Abama Ad. = Narthecium
Abandion & Abandium Ad. = Colchicum
„Abaphus Raf." = Abapus
Abapus Ad. = Gethyllis
„Abaremotemo D.&H." = seq.
Abaremotemon Bth. = Inga
„Abasaloa BHgp." = Abasoloa
„Abasicarpon Rchb." = Abazicarpus
277; 393. **Abasoloa** Ll. & Lex. 1824, Composaceae
Sp. 1. Mexico
196; 27. **Abatia** R.&P. 1794, Samydaceae
Sp. 7. America merid. andina, Brasilia centralis
Syn.: Raleighia Gard. 1845, Myriotriche Turcz.
Abauria Becc. = Koompassia [1863 etc.
Abavo Risler = Baobabus
Abazicarpus DC. „Andrz." = Cheiranthus
Abbevillea Berg = Myrtus
Abbotia Raf. = Triglochin
267; 234. **Abbottia** F.v.M. 1875, Aparinaceae
Sp. 1. Australia borealis
Abcdaria Rumpf = Ceratocephalus
Abdra Greene = Draba
Abelemis Macm. „Raf." = Anemone
Abelia R. Br. = Linnaea
61; 8. **Abelicea** Rchb. 1828, Ulmaceae
Sp. 6. Creta, Caucasus—Japonia
Sp. foss. 6, tota regio borealis
Syn.: Planera Desf. 1815 non Gm. 1791, Planera
§ Abelicea Endl. 1837, Zelkoua Spach 1841
„Abelicia OK." = Abelicea
Abelmoschus Med. = Hibiscus
Abena Neck. = Sherardia
96; 16. **Aberemoa** Aubl. 1775, Anonaceae
Sp. 18. Brasilia, Guiana
Syn.: Duguetia St. Hil. 1825
§ 1 Euaberemoa R. E. Fries
§ 2 Geanthemum R. E. Fries
§ 3 Fusaea Baill.
Aberia Hochst. = Doryalis
Abesina Neck. = Helianthus
Abies Ludw. = Pinus
Abietia Kent = Pinus
Abietites Hising. = Pinus
Abiga St. Lag. = Ajuga
Abildgaardia Vahl = Scirpus
„Abildgardia Rchb." = Abildgaardia
„Abilgaardia Poir." = Abildgaardia
Ablania Aubl. = Sloanea
272; 79. **Abobra** Naud. 1862, Bryoniaceae
Sp. 1. America merid. extratropica
Abola Ad. 1763 = Cinna 1753
49; 169. **Abola** Ldl. 1853, Orchidaceae
Sp. 1. Andes Columbiae
Abolaria Neck. = Globularia
30; 2. **Abolboda** Hb.&Bpl. 1809, Xyridaceae
Sp. 8. America tropica
Syn.: Chloerum Link „W." 1833, Poarchon Seub.
„Aborchis Steud." = Abrochis [1855
Abrahamia § DC. = Trembleya
Abrochis Neck. = Orchis
175; 23. **Abroma** Jacq. 1776, Cacaoaceae
Sp. 2. India or., Australia [„Koenig" 1840
Syn.: Ambroma L. f. 1781, Hastingsia Endl.
Abroma Mart. 1841 = Theobroma
Abronia Juss. = Tricratus
Abrophaes Raf. = Fothergillia
115; 50. **Abrophyllum** Hk.f. 1864, Saxifragaceae
Sp. 1. Australia
Syn.: Brachynema F.v.M. 1862 non Bth. 1859
277; 528. **Abrotanella** Cass. 1825, Composaceae
Sp. 12. Regio subantarctica: America, Australia, N. Zeland., Ins. mascar.
Syn.: Trineuron & Ceratella Hk. f. 1844, etc.
Abrotanoides § DC. corr.-odes = Carpesium
Abrotanopsis § Rchb. = Carpesium
Abrotanum Ludw. = Artemisia
126; 389. **Abrus** L. 1738, Leguminaceae
Sp. 6. Regio tropica
Syn.: Zaga Raf. 1836, Hulthemia Miq. „Bl." 1855
§ 1 Protabrus OK. Scandens
§ 2 Hoepfnera OK. (Vatke 1879) Erectus
Abryanthemum Neck. = Mesembryanthemum
Absinthium Ludw. = Artemisia
„Absintion Ad." = Absinthium
245; 106. **Absolmsia** OK. 1891, Asclepiadaceae
Sp. 1. Borneo
Syn.: Asterostemma Bth. 1880 non Dcne. 1838
Absus § DC. = Cassia
„Absynthium GMS." = Absinthium
Abuceros § A. Gray = Thelosperma

Abulfali Ad. = Thymbra
Abumon Ad. = Tulbaghia
92; 11. **Abuta** Barr. 1741, Menospermaceae
Sp. ± 10. America austr. trop.
§ 1 Butua Eichl.
§ 2 Batschia Eichl. (Thbg. „Mutis" 1792; Trichoa [Pers. 1807)
§ 3 Anelasma Eichl. (Miers)
§ 4 Corynostemon Eichl.
Abutilaea F.v.M. = Abutilon
Abutilastrum § A. Gray = Sida
173; 7. **Abutilodes** Sieg. 1737, Malvaceae
Sp. 3. America, Africa austr. trop.
Syn.: Modiola Moench 1794, Haynea Rchb. 1828, Modanthus Alef. 1860
Abutiloides corr. OK. = -odes
173; 4. **Abutilon** L. 1737, § em. Ludw., Malvaceae
Sp. ± 90. Reg. calida
§ 1 Herissantia OK. (Med. 1789; Gayodes § Endl. 1840; Bogenhardia Rchb. 1841; Gayopsis § A. Gray 1849)
§ 2 Abutilaea BHgp. (F.v.M.)
§ 3 Cephalabutilon K. Schum. excl. § 1 & 2
§ 4 Wissadula Gris. (Med.)
§ 5 Sidabutilon Baill. 1872 (Corynabutilon § K. Schum. 1897)
§ 6 Wissadulastrum OK. (K. Schum. sub 4); etc., cfr. Gris. Fl. W. India
„Abutua Batsch" = Abuta
„ Lour. = Gnemon
Acacallis Ldl. = Aganisia
126; 4. **Acacia** L. 1737, § em. Ludw., Leguminaceae
Sp. ± 450. Reg. calida [neae" § Bth.)
§ 1 Phyllodoce OK. (Link 1831; „Phyllodi-
§ 2 Botrycephala OK. („-ae" Bth.)
§ 3 Calacacia OK. („Pulchellae" Bth.)
§ 4 Vachellia OK. (W&A. 1834; Farnesia Gasp. 1838, § „Gummiferae" Bth.)
§ 5 Senegalia OK. (Raf. 1838; „Vulgares" Bth.)
§ 6 Filiciodes OK. („Filicinae" Bth.)
Acacioxylon corr. = -um
G. foss. **Acacioxylum** Schenk 1890, Legumi- [naceae
„Acacium Steud." = Aracium
124; 60. **Acaena** L. „Mutis" 1771, Rosaceae
Sp. ± 40. Reg. austr. extratrop.; Andes — California, Ins. pacif.
Syn.: Ancistrum Forst. 1776, Lasiocarpus Hk. f. „Banks & Sol." 1847, Sphaerula Hk. f. „Anders." 1847
Acaenops Steud. „Schrad." = Dipsacus [1847
Acajou Ludw. = Anacardium
Acajuba Gaertn. = Anacardium
Acalypha L. 1737 = Tragia
„ L. 1753 = Ricinocarpus
„Acalyphes Hask." = praec.
Acampe Ldl. = Gastrochilus
Acamptopappus A. Gray = Aster
„Acamptophyllion DC." Suites II = seq.
Acamptophyllium Schott = Anthurium
„Acana Durand" = Acanos
Acanos Ad. = Onopordum
Acantacaryx Arruda = Caryocar
„Acanthacaryx Steud." = praec.
Acantharia § Sond. = Calotis
220; 12. **Acanthella** Hk. f. 1867, Melastomataceae
Sp. 1. Amer. austr.: Orinoco
49; 47. **Acanthephippium** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 4. Ind. or., Ins. sundaic.
Acanthescallonia § OK. = Escallonia
Acanthidia § Rchb. = Alsine
Acanthinophyllum Allem. = Sahagunia
Acanthium Heist.-Fabr. = Onopordum
Acanthobotrya E. & Z. = Lebeckia
„Acanthobotrys Clem." = praec.
Acanthocalyx § DC. = Morina
„Acanthocarpaea D. & H." = seq.
Acanthocarpea Kl. corr. = -us
Acanthocarpha § DC. = Eriocoma
Acanthocarpus Kl. = Limeum
„ Lehm. = Lomandra
„Acanthocarya Endl." = Acantacaryx
Acanthocaulon Kl. = Platygyna
277; 718. **Acanthocephalus** Kar. & Kir. 1842, Composaceae
Sp. 2. Turkestan
Syn.: Harpocarpus Endl. 1843, Harpachaena Bge. 1845
77; 72. **Acanthochiton** Torr. 1853, Amarantaceae
Sp. 1. Texas, Arizona
Acanthochlaena § DC. = Micropus
„ § DC. (II) = Gaertnera
Acanthochlamys § Spach = Corylus
Acanthocladium F.v.M. = Gnaphalium
Acanthocladus Hask. „Kl." = Polygala
„Acanthodion Lem." = seq.
Acanthodium Delile = Blepharis
„ § K. Koch = Jurinea
„ § OK. = Aphelandra
„ F.v.M. = Gnaphalium
Acanthodontia § Rchb. = Carlinodes
Acanthodus Raf. = Acanthus
Acanthoglossum Bl. = Philodota
Acanthogonum Torr. = Chorizanthe
Acantholaena DC. corr. = Acanthochlaena
Acantholepis § Kar. & Kir. = Carduus 1737
277; 606. **Acantholepis** Less. 1831, Composaceae
Sp. 1. Asia min., Persia
Acantholimon Boiss. = Armeriastrum
„Acantholinum K. Koch" = praec.
Acantholippia Gris. = Lippia
Acantholoma Baill. „Gaud." = Pachystroma
Acanthomeria § A. DC. = Leptomeria
251; 108. **Acanthomintha** A. Gray 1878, Labiaceae
Sp. 1. California austr.
Acanthomunbaca § OK. = Asterocaryum
Acanthoncoba § Warb. = Oncoba
259; 17. **Acanthonema** Hk. f. 1862, Gesneraceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Acanthononis § Willk. = Ononis
Acanthonotus Bth. = Anila
85; 54. **Acanthonychia** DC. 1828, Alsinaceae
Sp. 4. America andina et pacifica
Syn.: Cardionema DC. 1828 ex icone err.; Pentacaena Bartl. 1835
263; 50. **Acanthopale** Clarke 1900, Acanthaceae
Sp. 8. Africa trop., Madag.
Syn.: Dischistocalyx Lindau „Anders." err.

224; 23. **Acanthopanax** Dcne. & Pl. 1854, § em. Miq., Hederaceae
Sp. 14. Asia austr., China et Japonia [non L.)
§ 1 Euacanthopanax Harms (Plectronia Lour.
§ 2 Eleutherococcus Harms (Maxim. 1859)
§ 3 Calopanax OK. (Miq. 1863)
Acanthophace § Bge. corr. -a = Astragalus
Acanthophippium Bl. corr. Endl. = Acanthephippium
22; 95. **Acanthophoenix** H. Wendl. 1866, Palmae
Sp. 4. Ins. mascar. & seychell. [ceae
§ 1 Protacanthophoenix OK.
§ 2 Deckenia BHgp. (Seem. „Wendl." 1870)
Acanthophora § Dunal = Solanum
Acanthophyllum Hk. & A. 1835 = Nassavia
85; 6. **Acanthophyllum** C. A. Mey. 1831, Alsinae
Sp. 15. Asia centr. & occ.—India or. [ceae
§ 1 Euacanthophyllum Pax („-a" Boiss.)
§ 2 Macrodon OK. („Macrodonta" Boiss.)
§ 3 Turbinarium OK. („-ia" Boiss.)
§ 4 Macrostegium OK. („-ia" Boiss.)
§ 5 Pliospermum OK. („-a" Boiss.)
Acanthophyton Less. corr. Sch. bip. = -um
Acanthophytum Less. = Cichorium
Acanthopitys § Miq. = Casuarina
Acanthopleura K. Koch = Laserpitium
Acanthoplium § Wallr. = Xanthium
Acanthoprasium § Bth. (Spenn.) = Stachys
263; 74. **Acanthopsis** Harv. 1842, Acanthaceae
Sp. 5. Africa austr.
Acanthor(h)ipsalis § K. Schum. = Cactus
22; 5. **Acanthorhiza** Wendl. 1878, Palmaceae
Sp. 4. Mexico—Bolivia
„Acanthorrhiza Baill." = Acanthorhiza
Acanthoscyphus Small = Oxytheca
Acanthosicyos corr. = -yus
272; 43. **Acanthosicyus** Welw. 1869, Bryoniaceae
Sp. 1. Africa austro-occ.
Acanthosonchus § Sch. bip. = Launaya
Acanthospartum § Spach = Cytisus
Acanthosperma Vell. = Acicarpha
Acanthospermum Schrank = Melampodium
Acanthospora Spr. = Tillandsia & Renealmia
33; 12. **Acanthostachys** Kl. 1841, Bromeliaceae
Sp. 1. Brasilia [chys
„Acanthostachyum BHgp." = Acanthosta-
Acanthostegia § Rchb. = Gaertnera
Acanthostemma Bl. = Hoya
67; 17. **Acanthosyris** Gris. 1879, Santalaceae
Sp. 3. America austr. extratrop. [spinosum
Acanthothapsus Gandg. 1889 = Verbascum
Acanthotheca DC. = Dimorphotheca
Acanthotrichilia § Urb. = Trichilia [um
Acanthoxanthium § DC. (Fourn.) = Xanthi-
263; 67. **Acanthura** Lindau 1901, Acanthaceae
Sp. 1. Mattogrosso
263; 73. **Acanthus** L. I/1737, Acanthaceae
Sp. ± 20. Regio calida orbis vet. & Australia
Syn.: Eryngium Burm. II 1737, Aquifolium Rumpf 1750, Dilivaria Juss. 1789, Acanthodus Raf. 1814, etc.
Acanthyllis Pomel = Anthyllis
Acarna All. = Atractylis
Acarna Hill = Cirsium, Carduus, etc.
„ T.-T. = Cirsium
Acarpha Bth. „R. Br." = Latrobea
„ Gris. = Boopis
Acarphaea A. Gray „Harv. & Gray" = Chaenactis
Acaste Sal. = Gladiolus [nactis
Acaulimpatiens § Warb. = Impatiens
Acca Berg = Myrtus
Accia St. Hil. = Plukenetia
Accipitrina § Fries = Hieracium
„ Hall. = Cheiranthus
Accipitrinella § Fries, Peter = Hieracium
„Accoromba Baill." = seq.
Accorombona Endl. = Galega
„Acedilanthus BHgp." = Acelidanthus
Acelidanthus Trautv. & Mey. = Veratrum
Acentra § Benjamin = Utricularia
„ Phil. = Calceolaria
Acentrum § Miq. = Callitris
Acephale § A. DC. = Myrsine
161; 2. **Acer** L. 1737, Aceraceae
Sp. ± 110. Reg. bor. temp. & calid. alp.—Java
§ 1 Euacer OK. foliis integris [§ Nutt.)
§ 2 Rulac OK. (Ad. 1763; Negundo Moench 1794,
§ 3 Rulacodes OK. („Trifoliata" Pax)
„Aceranthes Rchb." = seq.
Aceranthus Morr. & Dcne. = Epimedium
Aceras R. Br. = Orchis
„ § Pers. = Orchis & Herminium
Acerates Ell. = Asclepias
„ Heer = Aspleniopteris
Aceratia § F.v.M. = Velleya
Aceratium DC. = Elaeocarpus
G. foss. **Acerinium** Ung. 1842, Aceris lignum?
Aceriphyllum corr. = Acerophyllum [biae
G. foss. **Acerites** Nilsson 1831, Aceris sp. du-
Syn.: Palaeonegundo § Pax, etc.
115; 11. **Acerophyllum** Engler 1890, Saxifraga-
Sp. 1. China, Corea [ceae
Acerostylis § Duchr. = Aristolochia
Acerotis Raf. = Asclepias
Acervata § Rchb. f. = Pinalia
Acetosa Ludw. = Rumex
Acetosella Hall. = Oxalis
„ Raf. = Rumex
„Achaemenes St. Lag." = Achimenes
G. foss. **Achaenites** Al. Br. 1850, Composaceae, etc., cum fruct. (achaeniis) tantum
Syn.: Cypselites Heer 1859
Achaeta Fourn. = Koelera & ? Calamagrostis
„ Nutt. = Helianthus
„Achaete Hack." = Achaeta
277; 136. **Achaetogeron** A. Gray 1849, Composa-
Sp. 7. California, Mexico bor. [ceae
„Achaetostephia Walp. = seq.
Achaetostevia § Endl. = Stevia
Achania Sw. = Malvaviscus
201; 2. **Acharia** Thbg. 1794, Achariaceae
Sp. 1. Africa austr.
250; 31. **Acharitea** Bth. 1876, Verbenaceae
Sp. 1. Madagascar
Achariterium Bluff & F. = Filago

Achasma Griff. = Alpinia
81; 5. **Achatocarpus** Triana 1858, Phytolaccaceae
Sp. 7. Mexico, America austr. subtrop.
254; 70. **Achetaria** Ch. & Schl. 1827, Scrophulariaceae
Sp. 3. Brasilia, Ind. occ.
Syn.: Beyrichia Ch. & Schl. 1828
„Achillaea L." 1764 = seq.
277; 513. **Achillea** L. 1737 Composaceae
Sp. ± 80. Reg. bor. extratrop.
§ 1 Millefolium Boehm. (Ludw.)
§ 2 Ptarmica Boehm. (Ludw.)
§ 3 Babounya O.Hfm. (DC. sub Santolina)
§ 4 Chrysopelta OK. (DC. „Tausch" 1821, „Filipendulinae" § Boiss.)
§ 5 Santolinodes OK. („oideae" DC.)
§ 6 Arthrolepis Boiss. (Boiss.)
Achilleopsis Turcz. = Restiaria
„Achillios St. Lag." = Achillea
47; 34. **Achilus** Hemsl. 1895, Zingiberaceae
Sp. 1. Siam
259; 62. **Achimenes** P. Br. 1756, Gesneraceae
Sp. ± 40. America trop.
§ 1 Gloxinia OK. (L'Hér. 1785, non hort.)
§ 2 Plectopoma K. Fritsch (Hanst.) BHgp. sub 1
§ 3 Kohleropsis K. Fritsch, habitus § 4
§ 4 Cheirisanthera OK. (Ldl. & Paxt. 1851; Heppiella Rgl. 1853) differentia staminum non semper exstat
§ 5 Scheeria K. Fritsch (Seem.)
§ 6 Guthnickia K. Fritsch (Rgl.)
§ 7 Dicyrta Focke (Rgl.)
§ 8 Mandirola BHgp. (Dcne.) [nickea Rgl. 1858)
§ 9 Eucodonia K. Fritsch (Hanst. 1854; Koer-
§ 10 Cyrilla OK. (L'Hér. 1789; Trevirana W.
§ 11 Lochera BHgp. (Rgl.) [1809, § BHgp.)
Achimenes Vahl 1791 = Bahelia
„Achimus Poir." = Achymus
„Achiranthes P. Br." = Achyranthes
Achirida Horan. = Canna
„Achiridia Bak." = Achirida
Achirita § Miq. = Roettlera
„Achironia Steud." = Achyronia
20; 88. **Achlaena** Gris. 1866, Graminaceae
Sp. 1. Cuba
Achlamys § Moq. = Kokera
91; 4. **Achlys** DC. 1821, Berberidaceae
Sp. 2. America bor. occ., Japonia
„Achmaea Steud." = Aechmea
„Achmandra Wight" = Aechmandra
„Achmea Poir." = Aechmea
Achnatherum Beauv. = Stipa
Achneria Beauv. 1812 = Eriachna 1810
20; 157. **Achneria** Munro 1868, Graminaceae
Sp. 8. Africa austr. & trop.
„Achnodon Link" = seq.
Achnodonton Beauv. = Phleum
277; 147. **Achnophora** F. v. M. 1883, Composaceae
Sp. 1. Australia
236; 27. **Achradotypus** Baill. 9 XII 1890, Sapotaceae
Sp. 4. Nova Caledonia
Syn.: Jollya Pierre n. n. 1891 („30/XII 1890")
„Achrantes Pfeiff." = seq.
„Achranthes Dumort." = Achyranthes
Achras § Koehne 1893 = Pirus
„ L. 1737 = Achras & Sapota
236; 8. **Achras** L. em. Loefl. 1758: 186, Sapotaceae
Sp. 1. Insul. antill.; culta in reg. trop.
48; 11. **Achratinis** OK. 1903, Burmanniaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Arachnitis Phil. 1864 non Schmidt 1793
Achroanthes Raf. = Malaxis
„Achroanthus Pfitzer" = praec.
„Achrochloa Ind. Kew." = Acrochloa
Achromochlaena Cass. = Cassinia
Achromolaena Cass. corr. = Achromochlaena
„Achroostachys Bth." ipse corr. = Athroostachys
Achrysum A. Gray = Leucophyta
63; 12. **Achudemia** Bl. 1852, Urticaceae
Sp. 1. Java
„Achudenia BHgp." = praec.
Achupalla Humb. = Puya
„Achymenes Batsch" = Achimenes
Achymus Juss. „Vahl" = Streblus
Achyrachaena Schauer = Lepidostephanus
„Achyracharna Walp." = praec.
Achyraea § T. & Gr. = Diplogon
„Achyrantes L." 1742 = seq.
77; 32. **Achyranthes** L. 1737, Amarantaceae
Sp. 15. Regio subtrop. & trop.
§ 1 Amarantulus OK. (Heist.-Fabr. 1763; Cadelari Ad., Med. partim, § Moq. 1849; Aspera Schinz „Boerl." 1893, § Euachyranthes p. p. Schinz 1893)
§ 2 Centrostachys BHgp. (Wall.)
§ 3 Sandiaka Moq.
§ 4 Achyropsis Moq.
„Achyranthus Neck." = Achyranthes
Achyrastrum Neck. = Hyoseris
Achyrobaccharis Sch. bip. = Baccharis
„Achyrochoma Ind. Kew." = Achyrocoma
Achyrocline Less. corr. -a = Gnaphalium
Achyroclinoides A. Gray corr. -odes = Gnaphalium
Achyrocoma Cass. = Seneciodes
„ Schrank = Elytropappus
Achyrocome Schrank corr. = -a
20; 256. **Achyrodes** Boehm. 1760, Graminaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.-canar. — Afghania [1805, etc.
Syn.: Lamarckia Moench 1794, Chrysurus Pers.
„Achyroma Wendl." = Achyrocoma
126; 207. **Achyronia** L. 1742, Leguminaceae
Sp. ± 150. Africa austr.
Syn.: Aspalathus L. „Royen" 1740 non Amm. 1739
§ 1 Heterolathus OK. (Presl 1844 „Cephalanthae" Bth. 1848)
§ 2 Eriocylax OK. (Neck. 1790; „Sericeae" Bth.)
§ 3 Trineuria OK. (Presl p., „Sympetalae" Bth.)
§ 4 Scaligera OK. (Ad. 1763 ex p. pr., „Lepthanthae" Bth.)
§ 5 Streptosema OK. (Presl ex ½ „Laterales" Bth.)
§ 6 Plagiostigma OK. (Presl, „Macrocarpae" Bth.)
§ 7 Macrachyronia OK. („Grandiflorae" Bth.)
§ 8 Pachyraphea OK. (Presl, „Pachycarpae" Bth.)
§ 9 Sarcophyllum OK. (Thbg. 1799, Cyphocalyx Presl, „Carnosae" Bth.)

§ 10 Diallosperma OK. (Raf., „Pingues" Bth.)
§ 11 Termachyronia OK. („Terminales" Bth.)
§ 12 Acropodium OK. (Desv. 1826, Psilolepus Presl 1844, „Pedunculares" Bth.)
Achyronia Wendl. 1798 = Priestleya
85; 42. **Achyronychia** T. & Gr. 1868, Alsinaceae
Sp. 2. California, Mexico
Achyropappus DC. „MB." = Tricholepis
" HBK. = Eriophyllum
Achyrophorus § L. (Ad.) = Hypochoeris
Achyropodium § Schott = Baursea
Achyropsis § Moq., BHgp. = Achyranthes
Achyroseris Sch. bip. = Scorzonera
251; 64. **Achyrospermum** Bl. 1826, Labiaceae
Sp. 7. Africa trop.—Ins. seychell., sundaic.
Syn.: Lamprostachys & Siphotoxys Bth. „Bojer" 1848
Achyrostephus Rchb. „G. Kze." = Compo- [sacea n. s. n.
277; 661. **Achyrothalamus** O. Hfm. 1893, Compo-
Sp. 2. Africa or. trop. [saceae
„Acia Schreb." = Acioa
20; 104. **Aciachna** Bth. 1881, Graminaceae
Sp. 1. America austr. andina
Aciachne corr. = -a
„Acialyptus Ind. Kew." = Acicalyptus
Acianthera Scheidw. 1843 = Humboldtia
220; 14. **Acianthera** P. Br. 1756, Melastomataceae
Sp. 20. America trop.
§ 1 Euacianthera Triana
§ 2 Dicrananthera Triana (Presl)
§ 3 Noterophila Triana (Naud.)
§ 4 Dichaetandra Cogn. (Naud.)
49; 289. **Acianthus** R.Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 7. Austral. or., N. Caledon., N. Zeland.
219; 15. **Acicalyptus** A. Gray 1854, Myrtaceae
Sp. 3. Ins. vitienses
Acicarpa Raddi corr. = -us
" " R. Br." = Acicarpha
276; 3. **Acicarpha** Juss. 1803, Calyceratáceae
Sp. 3. America austr. subtrop. & trop. [1820, etc.
Syn.: Cryptocarpha Cass. 1817, Sommea Bory
„Acicarphaea Walp." = Acarphaea
Acicarpus § Harv. = Hermannia
" Raddi = Panicum
Aciclinium T. & Gr. = Aster
Acidandra Spr. „Mart." = Zollernia
Acidanthera Hochst. = Gladiolus
„Acidanthus Clem." = Acianthus
145; 115. **Acidocroton** Gris. 1859, Tithymalaceae
Sp. 1. Cuba
„Acidodendrum OK." = Acinodendrum
Acidodes § Bge. = Astragalus
„Acidolepis Clem." = Acilepis
„Acidosperma Clem." = Acispermum
145; 10. **Acidoton** P.Br. 1756, Tithymalaceae
Sp. 16. Reg. calid.
§ 1 Securinega OK. (Juss. „Comm." 1789; § Securinegastrum M.arg. 1866)
§ 2 Gelfuga Baill. sub 3
§ 3 Flueggea M.arg. sub 1 (W. 1806)
§ 4 Gymnogyna Pax
Acidoton Sw. 1788 = Durandeeldea
Aciella Tiegh. = Loranthus
Acilepis D. Don = Seneciodes
Acinax Raf. = Costus
49; 130. **Acineta** Ldl. 1843, Orchidaceae
Sp. 13. America trop.
Syn.: Neippergia Morr. 1849, § Lueddemannia
„Acinodendron OK." = seq. [Rchb. f. 1854
220; 131. **Acinodendrum** L. 1737, Melastomataceae
Sp. ± 550. America trop.
Syn.: Fothergillia Aubl. 1775; Tamonea Aubl. 1775, I: 441 fide BHgp. sed in libro meo Aubletii deest; (cfr. J. of Bot. 1901 : 36), Leonicenoa Scop. 1777, Lieutautia Buchoz 1779, Miconia R. & P.
§ 1 Jucunda Naud. (Cham.) [1794, etc.
§ 2 Fothergillia OK. (Aubl. I: 440/42, § Tamonea Cogn. ex „Aubl.", non Aubl. II: 659)
§ 3 Pogonorynchus OK. (Crueger 1847; § Adenodesma Naud. 1851)
§ 4 Octomeris BHgp. (Naud. p. p.)
§ 5 Laceraria Naud.
§ 6 Miconia Krasser (R. & P., § Eumiconia DC.)
§ 7 Auliphas OK. (Raf. 1838; Glossocentrum Crueger 1847, § BHgp.)
§ 8 Chaenanthera Naud.
§ 9 Lejosphaera DC. 1828 ex. p. maj. (§ Amblyarrhena Naud. em. Cogn.)
§ 10 Cremanium BHgp. (D. Don 1823)
§ 11 Chaenopleura BHgp. (DC. „Rich." 1828)
Acinodes § OK. = Ziziphora
Acinolis Raf. = Melastoma
Acinos Ludw. = Clinopodium
„Acinoton G. Don" = seq.
Acinotum § DC. (Rchb.) = Cheiranthus
„Acinotus Baill." = praec.
124; 76. **Acioa** Aubl. 1775, Rosaceae
Sp. 6. America austr. bor., Africa trop.
Syn.: Dulacia Neck. 1790, Dactyladenia Griff. 1859, Griffonia Hk. f. 1865, Lorandra § Baill. „Hk."
„Acioja Gm." = Acioa
220; 13. **Aciotis** D. Don 1823, Melastomataceae
Sp. 30. America trop., Ins. antill.
Syn.: Spennera DC. „Mart." 1828
§ 1 Euaciotis Krasser
§ 2 Krasserina OK. (§ 1 Cogniaux; § Spennera Krasser „Mart.", sed ex p. min.)
Acipetalum Turcz. = Cambessedesia & Pyra-
„Aciphylla Endl." = Aciphyllaea [mia
" Forst. = Meum
Aciphyllaea § DC. (A. Gray) = Tagetes
Aciphyllum § Bth. = Pulteneya
" § Bth., Steud. = Chorosema
Acis Sal. = Leucojum
Acisanthera P. Br. corr. = Acianthera
Acispermum Neck. = Coriopsis
Acistoma Spanoghe „Zipp." = Woodfordia
118; 6. **Ackama** Cunn. 1839, Cunoniaceae
Sp. 2. Australia or., N. Zeland.
Obs.: Ab Windmannia melius separata
Ackeria § Coss. corr. -ra = Hohenackera
Ackermannia § K. Schum. = Cactus
Acklandia Pfitzer = Phaedrosanthus
Acladodea R. & P. = Talisia

„Acladodia D.&H." = praec.
„Acleanthus Clem." = Acleisanthes
Acleia DC. corr. -eja = Senecio
Acleisanthes A. Gray corr. = Aclisanthes
Aclema Raf. = Euphorbia
Aclinia Griff. = Callista
78; 4. **Aclisanthes** A. Gray 1853, Jalapaceae
Sp. 6. Texas, Mexico
§ 1 Euaclisanthes Heimerl
§ 2 Pentacrophys BHgp. (A. Gray 1853)
Aclisia E. Mey. = Pollia
135; 44. **Acmadenia** Bartl. & Wendl. 1824, Rutaceae
Sp. 14. Africa austr.
139; 49. **Acmanthera** A. Juss. 1840, § em. Gris., Malpighiaceae
Sp. 1. Brasilia bor.
Syn.: Androptera § Endl. „A. Juss." 1840
Acmella Pers. „Rich." = Ceratocephalus
Acmena DC. = Myrtus
Acmispon Raf. = Lotus
Acmostegia Bge. = Armeriastrum
Acmostigma Raf. = Uragoga
Acmostima corr. = Acmostigma
Acmothrix § Bge. = Astragalus
Acnadena Raf. = Cordia
Acnidastrum § Moq. = Acnida
77; 11. **Acnida** Mitch. 1748, Amarantaceae
Sp. 3. America bor. [„A. Gray" 1880)
§ 1 Acnidastrum Moq. 1849 (Euacnida BHgp.
§ 2 Montelia Moq. (A. Gray)
Acnide Mitch. corr. L. = -a
„Acnista Durand" = Acnida
Acnistus Schott = Dunalia
244; 10. **Acocanthera** G. Don 1837, Apocynaceae
Sp. 5. Africa or. & austr.
Syn.: Toxicophloea Harv. 1842
Acoeloraphe H. Wendl. = Palmacea, n. n.
„Acoeloraphis Durand" = seq.
Acoelorraphe H. Wendl. corr. = Acoeloraphe
„Acoelorrhaphe BHgp." = Acoelorraphe
„Acoelorrhaphis Durand" = praec.
Acoidium Ldl. = Trichocentrum
Acokanthera G. Don corr. Endl. = Acocanthera
Acoma Ad. = Homalium
" Bak. = Cleome
" Bth. = Coriopsis
Acomandra § Engler = Pseudolmedoa
Acome Bak. corr. = Acoma
277; 251. **Acomis** F. v. M. 1860, Composaceae
Sp. 2. Australia
145; 183. **Aconceveibum** Miq. 1859, Tithymalaceae
Sp. 1. Java (n. s. n.)
Aconitella Spach = Delphinium
Aconitotypus § Dumort. = Aconitum
Aconitum Hall. 1745 = Helleborodes 1737
89; 20. **Aconitum** L. 1737, Ranunculaceae
Sp. ± 20 (60) Reg. bor. subfrigid. & montan.
§ 1 Anthora Boehm. 1760 (Hall.)
§ 2 Napellus DC. (Hall. incl. § Cammarum
§ 3 Lycoctonum DC. 1818 [& Anabates DC.)
„Aconium Engler" = Aeonium
Aconogonon § Meisn. corr. Rchb. = -um
Aconogonum § Meisn. = Polygonum
Aconomorpha Miq. = Conomorpha
Acontias Schott = Xanthosoma
Aconychia § Fenzl = Paronychia [n. n.
Acophorum Steud. „Gaud." = Graminaceae
Acoridium Nees & Meyen? = Ceratostylis
G. foss. **Acoropsis** Conw. 1886, Araceae?
„Acorum Hall." = Acorus
24; 10. **Acorus** L. 1737, Araceae
Sp. 2. Regio temp. bor.; Java, Ins. Bourbon
Syn.: Calamus Pall. ± 1777 („Calamus-aromaticus" Segu. 1745 nom. delendum)
Acorus Rumpf 1750 = Enhalus
Acosmia Bth. = Gypsophila
" § Nutt. = Rudbeckia
Acosmium Spr. „Schott" = Sweetia
Acosmus Desv. = Aspicarpus
" § Mez = Myrsine
Acosta corr. = Acostaea
Acostaea Ad. = Centaurea
" DC. = Spiracantha
" Lour. = Vaccinium
" R.&P. = Mutabea
„Acourea Scop." = Acouroa
Acouroa Aubl. corr. Gm. = Acuroa
„Acouroua Taub." = Acouroa
Acourtia D. Don = Perezia
„Acquartia Endl." = Aquartia
Acrachna W.&A. = Eleusine
Acrachne corr. = -a
135; 26. **Acradenia** Kippist 1852, Rutaceae
Sp. 1. Tasmania
Acraea Ldl. = Pterichis
Acrandra Berg = Myrtus
Acranthemum Tiegh. = Loranthus
Acranthera § Bth. 1870 = Linkia
267; 111. **Acranthera** Meisn. „Arn." 1838, Aparinaceae
Sp. 7. India or., Ins. sundaic.
Syn.: Androtropis R. Br. ex Wall. 1848
Acranthium § Rchb. f. = Phaedrosanthus
„Acranthus Clem." = Acrosanthes
" " Hk. f." = Aeranthes
Acrardisia § Mez = Myrsine
Acratherum Link = Arundinella
Acridocarpus GPR. = Anomalopteris
Acridostachya § Hk. f. = Pinalia
Acrilia Gris. = Trichilia
„Acrilla C.DC." = praec.
49; 222. **Acriopsis** Bl. „Reinw." 1823, Orchidaceae
Sp. 4. Birma, Ins. sundaic.
Acrisia § Webb & Berth. = Danaë
Acrista Cook = Roystonea
20; 65b. **Acritochaeta** Pilger 1902, Graminaceae
Sp. 1. Africa or.: Kilimandscharo
Acritochaete corr. = -a
21; 46. **Acriulus** Ridl. 1883, Cyperaceae
Sp. 2. Africa trop. (Madag., Angola)
Acriviola Ludw. = Tropaeolum
Acroanthes Raf. ipse corr. = Achroanthes
Acrocarpidium Miq. = Peperomia
Acrocarpus Nees 1842 = Lagenocarpus
126; 98. **Acrocarpus** W.&A. 1839, Leguminaceae
Sp. 2. Asia trop.

Acrocentron Cass. corr. -um = Centaurea
„Acrocephalium Hask." = Acrocephalus
Acrocephalum § Cass. = Stoebe
251; 131. **Acrocephalus** Bth. 1829, Labiaceae
Sp. ± 30. Africa trop.—Ind. or., Ins. sundaic.
§ 1 Typacrocephalus OK. (§ 1 Briq.)
§ 2 Malocephalus Briq.
§ 3 Botrydiocephalus Briq.
49; 38. **Acrochaene** Ldl. 1853, Orchidaceae
Sp. 1. India bor. (Sikkim)
„Acrochloa Gris." = Airochloa
Acroclinium A. Gray = Gnaphalium
160; 3. **Acrocoelium** Baill. 1892, Phytocrenaceae
Sp. 1. Africa trop. (Congo)
22; 128. **Acrocomia** Mart. ± 1824, Palmaceae
Sp. 7. America trop.
Acrocorion Ad. corr. -ium = Galanthus
Acrocoryne Turcz. corr. -a = Metastelma
Acrocystis § Dumort. = Carex
100; 36. **Acrodiclidium** Nees 1833, Lauraceae
Sp. ± 20. Brasilia, Ind. occ.
§ 1 Euacrodiclidium Mez
§ 2 Camara Mez
§ 3 Euonymodaphne Mez (Nees 1836)
Acrodryon Spr.? = Cephalanthus
„Acrodrys Clem." = praec.
Acroëlytrum Steud. = Lophatherum
„Acroglochia Gerard" = Acroglochin
76; 4. **Acroglochin** Schrad. 1824, Blitaceae
Sp. 1. India or. bor., China occ. [1824 serius
Syn.: Blitanthus Rchb. 1824, Lecanocarpus Nees
Acroglossum § Dcne. = Asclepias
Acroglyphe E. Mey. = Meum
Acrolasia Presl = Mentzelia
Acrolepis Schrad. = Melanocranis
„Acrolinium Engler" = Acroclinium
Acrolobus Kl. = Raptostylus
Acrolophia Pfitzer = Graphorchis
Acrolophoides § Endl. corr. -odes = seq.
Acrolophus Cass. = Centaurea
Acronema Edgw. „Falc." = Pimpinella
Acronia Presl = Humboldtia
„Acronoda Hask." = seq.
Acronodia Bl. = Elaeocarpus
„Acronozus Steud." = Acrozus
Acronychia Forst. = Jambolifera
Acropera Ldl. = Gongora
Acropetalum A. Juss. = Assonia
118; 10. **Acrophyllum** Bth. 1840, Cunoniaceae
Sp. 1. Australia
Acrophyllum E. Mey. 1840 = Pappea 1835
Acropodium Desv. = Achyronia
Acropogon § Fourn. = Holcus
„Acropselion Spach" = Acrospelion
„Acroptilion Endl." = Acroptilon
Acroptilon Cass. = Centaurea
82; 13. **Acrosanthes** E. & Z. 1837, Ficodaceae
Sp. 4. Africa austr.
Syn.: Didaste Harv. & Sond. „E. Mey." 1862
„Acrosanthes Engler" = Acrossanthes
„Acrosanthus Clem." = Acrosanthes [phalus
Acroscolymocephalus § OK. = Scolymoce-
Acrosepalum Pierre = Ancistrocarpus
Acrospelion Bess. = Avena § Trisetum
„Acrospelton Wittst." = praec.
Acrospira Bak. „Welw." = Debesia
Acrossanthes Presl = Caopia
„Acrossanthus Baill." = praec.
Acrostachys § BHgp. (Tiegh.) = Loranthus
Acrostemon Kl. = Eremia
Acrostephanus Tiegh. = Loranthus
„Acrostiche Dietr." = Acrotriche
Acrostigma § S. Kurz = Pandanus
Acrostoma Didr.? = Macrocnemium
Acrostylia corr. = -is
49; 321. **Acrostylis** Frappier 1895, Orchidaceae
Sp. 1. Ins. Réunion
Acrotaphros Hochst. „Steud." = Solulus
Acrotheca § Koern. = Saxofriderica
" § Ndz. = Byrsonima
„Acrothrix Clem." = Acrotriche
„Acrotiche Poir." = Acrotriche
251; 26. **Acrotoma** Bth. 1838, Labiaceae
Sp. 3. Africa austr.
Acrotome corr. = -a
177; 7. **Acrotrema** Jack 1820, Dilleniaceae
Sp. 12. India or.
§ 1 Euacrotrema OK. carp. 1—2-ovul.
§ 2 Acrotremopsis OK. multiovul.
Acrotremopsis § OK. = Acrotrema
Acrotriche R. Br. = Styphelia
Acroxis § Trin. = Muehlenbergia
Acrozus Spr. = Elaeocarpus
Acrumen Gallesio = Citrus
„Acryphyllum Ldl." = Arcyphyllum
89; 16. **Actaea** L. I/1737, Ranunculaceae
Sp. 2. Reg. bor. temp.
Syn.: Christophoriana Ludw. V/1737
Actaea Lour. 1790 = Tetraceras
Actaeogeton Rchb. corr. = Actogiton
„Actea Dumort." = Actaea
Actegeton Bl. corr. = Actogiton
„Actegiton Endl." = Actegeton
Actephila Bl. corr. Clem. = Actophila
„Actimeris Raf." = Actinomeris
Actinanthe § Miq. = Sciadophyllum
Actinanthera § Roem. = Gynostemma
Actinanthus Ehrb. = Oenanthe [phoria
Actinaphoria § Nutt. corr. Endl. = Actino-
277; 491. **Actinea** Juss. 1803, Composaceae
Sp. 17. Brasilia extratrop., Argent., Chile, Mexico, Amer. bor. temp.
§ 1 Euactinea OK. (Actinella Pers. 1807, § Euactinella A. Gray p. p., Tetraneuris Greene 1898)
§ 2 Rydbergia OK. (Greene 1898)
§ 3 Hymenoxys A. Gray (Cass. 1828, Picrademia Hk. 1833)
§ 4 Platylemia A. Gray
Actinella Pers., Nutt. = Actinea
Actinianthe § Rchb. = Erica
177; 10. **Actinidia** Ldl. 1836, Dilleniaceae
Sp. 8. Asia or. & austr. [anthae" Gilg)
§ 1 Trochostigma OK. (S. & Z. p. p. maj., „Pleiantha" Gilg)
§ 2 Calomicta OK. (Rgl., „Monanthae" Gilg)
Actinobole § Bge. = Caccinia

Actinobole Endl. „Fenzl" = Composacea n.
Actinocarpus R. Br. = Damasonium [s. n.
Actinocarya Bth. corr. = -um
249; 22. **Actinocaryum** Bth. 1876, Boraginaceae
Sp. 1. Asia: Tibet
Actinocenia § DC. = Cotyla
Actinocephalus § Koern. = Dupatya
Actinochloa Beauv. „W." = Bouteloua
Actinochloris Panzer = Chloris
Actinocladus E. Mey. = Capnophyllum
Actinocyclus Kl. = Pirola
Actinodaphne Nees = Jozoste
219; 45. **Actinodium** Schauer 1835, Myrtaceae
Sp. 1. Australia occ.
Syn.: Triphelia Endl. „R. Br." 1837
Actinolema Fenzl = Astrantia
Actinolepis DC. = Eriophyllum
Actinomeris Nutt. = Helianthus
„Actinomorphe OK." = Actinodaphne
" Miq. = Sciadophyllum
Actinopappus A. Gray „Hk. f." = Rytidosis
Actinophloeus Becc. = Saguaster
„Actinophora A. Juss." 1849 = Actinospora
172; 27. **Actinophora** Wall. 1829, Tiliaceae
Sp. 3. Asia trop.—Java
Syn.: Schoutenia Korth. 1848
Actinophoria § Nutt. = Aster 1737
Actinophyllum R. & P. = Sciadophyllum
Actinoptera § DC. = Helianthus
Actinorhytis corr. = Actinorytis
22; 110. **Actinorytis** Drude & Wendl. 1875, Palmaceae
Sp. 1. Ins. sundaic.
21; 26. **Actinoschoenus** Bth. 1881, Cyperaceae
Sp. 3. China, Zeylan., Ins. Maurit.
Actinoseris § Endl. = Seris
Actinospermum Ell. = Baldwinia
Actinospora Turcz. = Thalictrodes
„Actinostema Ldl." = Actinostemon
„Actinostemma D. & H." = praec.
272; 9. **Actinostemma** Griff. ± 1837, Bryoniaceae
Sp. 4. India or., China, Japonia [Miq. 1865
Syn.: Mitrosicyus Maxim. 1860, Pomasterium
Actinostemon Kl. „Mart." = Sapium
Actinostigma Turcz. = Seringea
" Welw. = Symphonia
**G. foss. Actinostrobites** Endl. 1847, Pinaceae
Syn.: Cupressinites Bowerb. ex p. min.
7; 10. **Actinostrobus** Miq. 1845, Pinaceae
Sp. 1. Australia austro-occ.
[Actinotinus Oliver = Esculus & Viburnum; mystificatio delenda]
225; 21. **Actinotus** Lab. 1804, Umbellaceae
Sp. 8. Australia
§ 1 Euactinotus Drude (Eriocalia Sm. 1806, Hemiphyes Hk. f. 1847)
§ 2 Holotoma Bth. (Endl. 1839)
Actipsis Raf. = Aster
„Actispermum Raf." = Actinospermum
„Actogeton Clem." = Actaeogeton = seq.
Actogiton Bl. = Azima
" § Rchb. = Scirpus
145; 3. **Actophila** Bl. 1825, Tithymalaceae
Sp. 15. Africa, Asia, Australia trop.
Syn.: Lithoxylum Endl. 1840, Anomospermum Dalz. 1851, etc.
Actoplanes K. Schum. = Arundastrum
„Actynophloeus Becc." ipse corr. = Actinophloeus
126; 8. **Acuan** Med. 1786, Leguminaceae
Sp. 9. America bor. & austr. subtrop.; Madag.
Syn.: Desmanthus W. 1806, Darlingtonia DC. 1825
„Acuania OK." = Acuan
„Acuba Link" = Aucuba
Acubalus Neck. = Lychnis
„Acuna Endl." = seq.
Acunna R. & P. = Bejaria
Acura Hill = Composaceae n. n.
Acuroa Aubl. = Geoffroya
Acustelma Baill. = Cryptolepis
Acuston Raf. = Cheiranthus
Acylopsis Lehm. = Matricaria
„Acynos Pers." = Acinos
39; 159. **Acyntha** Med. 1786, Liliaceae
Sp. 12. Africa trop. & austr., India or.
Syn.: Salmia Cav. 1794, Sansevieroa Thbg. 1794
„Acyphilla Poir." = Aciphylla
49; 172. **Ada** Ldl. 1853, Orchidaceae
Sp. 1. Columbia
Adactylus § Endl. = Apostasia
Adamantogeton corr. = -giton
Adamantogiton Schrad. = Lagenocarpus
Adamaram Ad. = Myrobalanus
„Adambea Lam." = Adamboē Ad.
Adambeola § Koehne = Murtughas
Adamboē Ad. = Murtughas
" Raf. = Murucoa
Adamia Wall. = Dichroa
Adamsia Ser. „Fisch." = Geum
" W. = Puschkinia
Adansonia L. = Baobabus
Adaphus Neck. = Sassafras
„Adatoda Ad." = Adhatoda
277; 79. **Addisonia** Rusby 1893, Composaceae
Sp. 1. Bolivia austr.
Adelanthus Baill. n. n. ? = Iodes
" Endl. = Cavanilla
Adelaster Ldl. = Acanthacea n. s. n.
Adelbertia Meisn. = Meriania
240; 9. **Adelia** P. Br. 1756, Jasminaceae
Sp. ± 16. America bor., India occ., Brasil.
Syn.: Borya W. 1805 non Lab. 1804, Forestiera
Adelia L. 1759 = Ricinella [Poir. 1811, etc.
Adeliodes Bth. „R. Br." = Adeliopsis
Adelioides corr. = -iodes
92; 62. **Adeliopsis** Bth. 1862, Menospermaceae
Sp. 1. Australia bor.
Syn.: Adeliodes Bth. „R. Br." 1863
Adelmannia Rchb. = Helianthus
220; 62. **Adelobotrys** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 10. America trop.
Syn.: Xeracina Raf. 1838, Sarmentaria Naud. 1852
**G. foss. Adelocercis** Unger 1845, Leguminaceae?
Adeloda Raf. = Dianthera
Adelonema Schott = Zantedeschia

Adelonenga Becc. = Nenga
49; 32. **Adelopetalum** Fitzg. 1891, Orchidaceae
Sp. 1. Australia: N.S.Wales
250; 52. **Adelosa** Bl. 1850, Verbenaceae
Sp. 1. Madagascar
245; 42. **Adelostemma** Hk. f. 1883, Asclepiadaceae
Sp. 1. Birma
277; 171. **Adelostigma** Steetz 1863, Composaceae
Sp. 2. Africa trop.
Syn.: Cancellaria Oliver „Sch. bip." 1877
Adelphia § Pl. & Tr. = Chrysochlamys
Adelphonema § Endl. = Stuartia
„Adenacantha Ind. Kew." 39 = Adenachaena
Adenacanthus Nees = Strobilanthes
Adenachaena DC. = Phymaspermum
Adenandra W. = Haenkea [ceae
G. foss. **Adenanthemum** Conw. 1886, Saxifraga-
126; 15. **Adenanthera** L. „Royen" 1737, Legumi-
Sp. 4. Asia trop., Australia bor. [naceae
Syn.: Clypearia & Corallaria Rumpf 1743, Gonsii
„Adenanthes Kn." = Adenanthus [Ad. 1763
Adenanthos Lab. corr. R. & S. = Adenanthus
64; 18. **Adenanthus** Lab. 1804, Proteaceae
Sp. 15. Australia
§ 1 Stenolaema Bth.
§ 2 Eurylaema Bth.
213; 16. **Adenaria** HBK. 1823, Salicariaceae
Sp. 1. America trop., Mexico
Syn.: Antherylium Spr. p. p. 1825
„Adenaria Pfeiff." = Adnaria
Adenarium Raf. = Arenaria
Adenaspidia Gris. § Excoecariae = Sapium
49; 41. **Adeneleuthera** OK. 1903, Orchidaceae
Sp. 1. Brasilia [delendum sesquipedale
Syn.: Adeneleuterophora B. Rodr. 1882 nomen
Adeneleuterophora B. Rodr. = Adeneleuthera
Adenema G. Don = Hippion
» § Dumort. = Lysimachia
„Adenesma Gris." = Adenema
Adeneumorphia § Rchb. = Phymaspermum
200; 8. **Adenia** Forsk. 1775, Passifloraceae
Sp. 40. Asia & Africa trop.
Syn.: Modecca Lam. 1797 em. Baill., etc.
§ 1 Paschanthus Harms (Burch. 1822; Jaeggia Schinz 1888, Echinothamnus Engler 1892)
§ 2 Ophiocaulon Baill. (Hk. f.)
§ 3 Modecca OK. (Lam. 1797 ex p. $^2/_3$ clara; Blepharanthus Sm. 1821, § Wight; Eumodecca
§ 4 Ceramanthus Baill. (Hk. f.) [§ Baill.)
§ 5 Microblepharis W. & A. (Roem.)
§ 6 Euadenia Engler incl. Hildebrandtiotham-
„Adenia Torr." = Adicea [nus Engler
„Adenileima Rchb." = seq.
Adenilema Bl. = Opulaster
„Adenilemma Hask." = praec.
Adenium R. & S. 1819 = Idaneum
Adenobaissea § Hua = Guerkea
Adenobasium Presl = Sloanea
„Adenobium Steud." = praec.
„Adenocalymma Endl." = Adenocalymna
255; 3. **Adenocalymna** Mart. 1840, Bignoniaceae
Sp. 40. America austr.
§ 1 Euadenocalymna Bur. & K. Schum.
§ 2 Pachyptera Bur. & K. Schum. (DC. 1840)
§ 3 Hanburyophytum Bur. & K. Schum.
Adenocalyx HBK. „Bert." = Caesalpinia
Adenocarpum Don corr. = -us
Adenocarpus DC. = Cytisus
» D. Don = Chrysanthellum
277; 303. **Adenocaulon** Hk. 1830, Composaceae
Sp. 2. Asia austr. & or., America bor., Chile
„Adenocaulum & -us Clem." = praec.
Adenoceras § Zoll. = Tanarius
„Adenochaena DC." = Adenachaena
„Adenochaeton Endl." = seq.
Adenocheton Fenzl = Cebatha
„Adenochetus Baill." = praec.
49; 295. **Adenochilus** Hk. f. 1853, Orchidaceae
Sp. 2. Australia, N. Zeland. [croton
Adenochlaena Baill. „Boivin" = Cephalo-
Adenoclaoxylon M.arg. corr. -um = Claoxylum
145; 70. **Adenoclina** Turcz. 1843, Tithymalaceae
Sp. 3. Africa austr.
Syn.: Diplostylis Sond. 1850, Paradenoclina
Adenocline corr. = -a [M.arg. 1866
Adenocrepis Bl. = Baccaurea
Adenocyclus Less. = Oliganthes
Adenodesma Naud. = Acinodendrum
Adenodiscus Turcz. = Belotia
Adenodolichos Harms corr. -us = Dolichus
Adenodus Lour. = Elaeocarpus
Adenoglochidion § M.arg. = Phyllanthus
Adenogonum Oliver „Welw." = Englera
81; 11. **Adenogramma** Rchb. 1827, Phytolacca-
Sp. 7. Africa austr. [ceae
Syn.: Steudelia Presl 1829
Adenogyna Kl. = Sapium
» Raf. = Saxifraga
Adenogyne Raf. ipse corr. = -a
Adenogynum Rchb. f. & Zoll. = Conceveiba
„Adenogyras Durand" = Adenogyrus
Adenogyrus Kl. = Rhamnicastrum
Adenois § Moq. = Chenopodium
Adenolepis Less. = Coriopsis
» Sch. bip. = Bidens
Adenolinum Rchb. = Linum
Adenolisianthus Gilg = Helia
Adenolobus § Harv. = Bauhinia
Adenoncos Bl. = Thrixspermum
Adenonema Bge. = Alsine
277; 8. **Adenoon** Dalz. 1850, Compositae
Sp. 1. India or.
Adenopa Raf. = Drosera
Adenopappus Bth. = Tagetes
Adenopeltis Juss. „Bert." = Sapium
Adenopetalum Kl. & Garcke = Euphorbia
» Turcz. = Vitis
145; 83. **Adenophaedra** M.arg., § 1865 em. 1873,
Sp. 1. Brasilia [Tithymalaceae
Adenophallus § Kth. = Candarum
273; 3. **Adenophora** Fisch. 1823, Campanulaceae
Sp. 10. Orbis vet. temp.
Syn.: Floerkea Spr. 1818 non W. 1801

Obs.: Adenophorus Desv. 1808 genus algarum inextricabile non valet
Adenophorus § Miq. 1855 = Dolichus
Adenophyllum Baill. „Thouars" = Omphalandria
" § Gris. = Croton
" Pers. = Tagetes
Adenopis § DC. = Prosopis
242; 27. **Adenoplea** Radlk. 1883, Strychnaceae
Sp. 2. Madagascar
242; 28. **Adenoplusia** Radlk. 1883, Strychnaceae
Sp. 2. Madagascar
Adenopodia Presl = Pusaetha
Adenopogon Welw. = Sweertia
„Adenopsis Endl." = Adenopis
272; 66. **Adenopus** Bth.&Hk. 1849, Bryoniaceae
Sp. 4. Africa trop.
Adenorachis § DC. = Pirus
Adenoracus § Kl. (Buek) = Aristolochia
„Adenorhachis G. Don" = Adenorachis
„Adenorhopium Rchb." = Adenoropium
Adenorima Raf. = Euphorbia
Adenoropium Pohl = Jatropha
„Adenorrhachis Wittst." = Adenorachis
„Adenorrhopium Wittst." = Adenoropium
„Adenosachma A. Juss." = seq.
Adenosacme Wall. corr. -a = Mycetia
Adenoscilla Gr. & G. = Scilla
Adenoscolopia § Warb. = Rhamnicastrum
„Adenoselen Spach" = Adenosolen
Adenosepalum § Spach (Fourr.) = Hypericum
Adenosma R. Br. = Stoechadomentha
" " Spr., Nees" = Acanthaceae diversae
Adenosolen DC. = Marasmodes
Adenospermum Hk. & A. = Chrysanthellum
254; 153. **Adenostegia** Bth. 1836, Scrophulariaceae
Sp. 16. America bor. occ.
Syn.: Cordylanthus Bth. „Nutt." 1846
§ 1 Euadenostegia Wettst. (§ Adenostegia A. Gray)
§ 2 Anisochilus A. Gray
§ 3 Hemistegia A. Gray
§ 4 Dicranostegia A. Gray
„Adenostema Desport." = Adenostemma
277; 55. **Adenostemma** Forst. 1776, Composaceae
Sp. 6. America trop.
Syn.: Lavenia Sw. 1788
„Adenostemma Hk. f." = Odontostemma
Adenostemon Pers. = Gomortegaea
Adenostemum Pers. corr. Spr. = -on
„Adenostephanes Ldl." = seq.
Adenostephanus Endl. „Kl." = Euplassa
Adenostoma Bl. 1826 = Scrophulariacea n. n.
124; 46. **Adenostoma** Hk. & A. 1832, Rosaceae
Sp. 2. California
Adenostyles Cass. corr. = -is
" " Endl." = Adenostylis Bl.
49; 256. **Adenostylis** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 20. Africa & Asia trop.
Syn.: Zeuxina Ldl. 1826, Tripleura Ldl. 1833, Strateuma Raf. 1836
§ 1 Typadenostylis OK. (Euzeuxina § Ldl.
§ 2 Lathrodus Bl. 1858 [em. Bl.)
§ 3 Psychochilus Bl. (B. K. & H. 1827)
§ 4 Monochilus BHgp. (Ldl. 1840 „Wall.")
Adenostylis Cass. 1816 = Cacalia 1737
„Adenostylium Rchb. f." = Adenostylis
Adenotheca Bak. „Welw." = Schizobasis
Adenothrix § Raf. = Scirpus
Adenotrachelia § Nees = Ocotea
„Adenotrachelima Baill." h. II = praec.
„Adenotrachelium Endl." = Adenotrachelia
Adenotragia § M.arg. = Tragia
Adenotrias Jaub. & Spach = Hypericum
Adenotricha § Archer = Aster
Adenotrichia Ldl. = Senecio
Adenotrix § Raf. corr. = Adenothrix
Adenoxys § Endl. = Oxalis
„Adenum G. Don" = Adenium
„Adesia Eaton" = Adicea
Adesmia DC. = Patagonium
" § Naud. = Brachyotum
Adesmogastra § Gris. = Chaetolepis
„Adhadota Steud." = Adhatoda
Adhatoda Burm. = 4—5 genera Acanthacearum
" Ludw. = 3 genera Acanthacearum
" Nees = Dianthera
Adhunia Vell. = genus n. s. n.
Adiaspastus § Bge. = Astragalus
63; 11. **Adicea** Raf. 1815, Urticaceae
Sp. ± 100. Amer., Afr., Asia trop.
Syn.: Pilea Ldl. 1821, Dubreuilia Gaud. 1826, etc.
Adike Raf. 1836 = Adicea
267; 100. **Adina** Sal. 1807, Aparinaceae
Sp. 7. Asia & Africa calida
Syn.: Micradina § Baill.
183; 13. **Adinandra** Jack 1822, Camelliaceae
Sp. 20. Africa & Asia trop.
§ 1 Euadinandra Szysz.
§ 2 Eleutherandra Szysz.
§ 3 Sarosanthera BHgp. (Korth. 1840, § Symphyandra Szysz. 1893)
Adinium § Baill. h. VII = Bancalus
Adipe Raf. = Bifrenaria
Adipera Raf. = Cassia
„Adisa Steud." = Adisca
Adisca Bl. = Mallotus
Adleria Neck. corr. Adlera = Eperua
Adlumia Raf. = Bicuculla
230; 34. **Adnaria** Raf. 1817, Vacciniaceae
Sp. ± 40. America calida
§ 1 Gaylussacia OK. (HBK. 1818, Lussacia Spr. 1825, Eulussacia § BHgp.)
§ 2 Euadnaria OK. (Raf. 1817, Decachaena T. & Gr. 1841, Decamerium Nutt. 1843)
§ 3 Vitis-idaea BHgp. 1876 (§ Pseudidaea Drude 1889)
Adnula Raf. = Pelexia
„Adodendron DC." = seq.
230; 13. **Adodendrum** Neck. 1790, Vacciniaceae
Sp. 1. Europa alpina, Sibiria or.
Syn.: Rhodothamnus Rchb. 1827
Adoketon Raf. = Alternanthera
167; 16. **Adolia** Lam. 1783, Zizyphaceae
Sp. 3. Asia & Africa trop. & austr., Brasil.
Syn.: Scutia § DC. 1825 em. Brongn. „Comm."; Blepetalum Raf. 1838
§ 1 Euadolia Weberb.

§ 2 Orthacantha Weberb.
167; 36. **Adolphia** Meisn. 1837, Zizyphaceae
Sp. 2. California, Mexico
Adonanthe Spach = Adonis
„Adonastrum D. & H." = Adoniastrum
Adonia § DC. = Adonis
Adoniastrum Schur = Adonis
Adonidotypus § Dumort. = Adonis
Adonigeron Fourr. = Senecio
89; 29. **Adonis** L. 1737, Ranunculaceae
Sp. 3 (10). Europa, Asia temp.
§ 1 Adonidotypus Dumort. 1827 (Adonia § DC., Adonis § Rchb.)
§ 2 Helleboraster Bub. & Pzg. (Heist.-Fabr. 1763; Consiligo § DC. 1818)
„Adontaria G. Don" = Odontaria
277; 712. **Adopogon** Neck. 1790, Composaceae
Sp. 6. America bor.
§ 1 Typadopogon OK. (Krigia Schreb. 1791, § Eukrigia T. & Gr.)
§ 2 Cymbia T. & Gr.
§ 3 Cynthia T. & Gr. (D. Don 1829)
Adorium Raf. = Musineon
269; 1. **Adoxa** L. I/1737, Adoxaceae
Sp. 1. Europa, Asia, Amer. temp. [Heist. 1748
Syn.: Moschatellina Ludw. V/1737, Moschatella
Adpendix Rumpf corr. Engler = Appendix
Adrastaea DC. = Hibbertia
„Adrastea Spr." = praec.
Adriana Gaud. corr. Endl. = Adriania
145; 124. **Adriania** Gaud. 1825, Tithymalaceae
Sp. 5. Australia
§ 1 Euadriania Baill. [1844, § Baill.)
§ 2 Mialisa OK. (Raf. 1838; Trachycaryum Kl.
Adromiscus Lem. = Sedum
„Adulpa Endl." = Adupla
Adulterina Rumpf = Solanum
Adupla St. Hil. „Bosc" = Cyperus
„Aduseta D. & H." = Aduseton
Aduseton Ad. corr. Scop. = Adyseton
Adventina Raf. = Composacea n. s. n.
Adyseton Ad. = Alyssum
„Adysetum Link" = praec.
„Aeceoclades Duchr." = Oeceoclades
„Aechma Ag." = Aechmea
„Aechmaea Brongn." = Aechmea
Aechmandra Arn. = Bryoniaceae diversae
263; 36. **Aechmanthera** Nees 1837, Acanthaceae
Sp. 2. India or.
Aechmea R. & P. = Hoiriri
Aechmeopsis § Mez = Ronnebergia
245; 34. **Aechmolepis** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa trop.: Angola
Aechmophora Steud. „Spr." = Bromus
Aedemone Kotschy = Aeschynomene
277; 21. **Aedesia** O. Hfm. 1897, Composaceae
Sp. 2. Africa trop.
Aedia Lour. = ? Aparinacea n. s. n.
„Aedmannia Spach" = Oedmannia
[Aedula Norh. = nom. nud. excl.]
„Aeegiphila Sw." = Aegiphila
Aeeridium Sal. = Aerides
Aeeteia § Rchb. corr. -eja = Cyphea
Aegacantha § Bge. = Astragalus
„Aegelatis Roxb." = Aegialitis
„Aegenetia Roxb." = Aeginetia
„Aegeria Endl." = Ageria
Aegialea Kl. = Andromeda
Aegialeia § Rchb. corr. -eja = Cyphea
Aegialina R. & S. = Koelera
„Aegialinites Presl" = Aegialitis
„Aegialinitis BHgp." = praec.
235; 4. **Aegialitis** R. Br. 1810, Plumbaginaceae
Sp. 1. Asia & Australia trop.
Aegialitis Trin. 1820 = Koelera
Aegialophila Boiss. = Centaurea
„Aegianilites Clarke" = Aegialitis
„Aegiceras Gaertn. corr. = Aegoceras
Aegicon Ad. = Triticum
„Aegikon Ad." etiam = Aegicon
Aegilops L. = Triticum
„ § Rchb. = Quercus
Aegilopsidium § Kotschy = Quercus
Aeginetia Cav. 1801 = Bouvardia
258; 3. **Aeginetia** L. 1737, Orobanchaceae
Sp. 2. Asia trop.
Syn.: Centronia Bl. 1826, Centronota DC. 1840,
Aegiphila Jacq. corr. = Aegophila [etc.
„Aegiphyla Steud." = praec.
Aegirus § S. F. Gray = Populus
Aegle Dulac = Alga
„ Roxb. „Correa" = Bilacus
Aegoceras Gaertn. = Umbraculum
Aegoceratium § Schlechter = Disa
Aegochloa Bth. = Phlox
Aegomarathrum § DC. „Koch" = Cachrys
„Aegonychion Endl." = seq.
Aegonychon S. F. Gray = Lithospermum
250; 46. **Aegophila** Jacq. 1763, Verbenaceae
Sp. 30. America trop.
Syn.: Manabea Aubl. 1775, Omphalococca R. & S. „W." 1827, etc.
§ 1 Cymaegophila OK. („Cymosae" Schauer)
§ 2 Thyrsaegophila OK. („Paniculatae" „ )
Aegophthalamus § Schott & Kots. = Jacobaea
„Aegopicron Giseke" = Aegopricon
„Aegopodion St. Lag." = seq.
Aegopodium L. = Pimpinella
Aegopodothele § K. Schum. = Cactus
Aegopodoxys § Endl. = Oxalis
20; 41. **Aegopogon** W. „Hb. & Bpl." 1805, Gramina-
Sp. 2. Amer. trop., California [ceae
Syn.: Hymenothecium Lag. 1816, Atherophora Steud. „W." 1840, Schellingia Steud. 1850
Aegopogon sp. „Beauv." 1812 = Amphi-
Aegopordon Boiss. = Jurinea [pogon
„Aegopricon L. f." = Aegopricum
Aegopricum L. = Sapium [(Crepis)
Aegoseris § Rchb. (Fourr.) = Hieracium
Aegotoxicon Mol. corr. -um Endl. = Aextoxi-
„Aegylops Gled." = Aegilops [cum
„Aeiphanes Spr." = Aiphanes
Aeluroperin § Bge. = Astragalus
„Aeluropersis Engler = Aeluroperin

20; 252. **Aeluropus** Trin. 1820, Graminaceae
Sp. 4. Reg. mediterr., Asia centr. & trop.
Syn.: Calotheca Spr. 1817 ex p. min., non Desv. 1810; Chamaedactylis Nees 1840
Aeluroschia Steven = Astragalus
Aembilla Ad. = Rhamnicastrum
„Aenanthe Dumort." = Oenanthe
„Aenida Scop." = Acnida
„Aenothera Lam." = Oenothera
251; 117. **Aeolanthus** Mart. 1825, Labiaceae
Sp. 25. Africa trop. & subtrop.
§ 1 Euaeolanthus Briq.
§ 2 Cephalaeolanthus Briq.
§ 3 Icomum Hua & Briq. (Hua)
„Aeolianthes Spr." = Aeolanthus
277; 357. **Aeolotheca** DC. 1836, Composaceae
Sp. 1. Mexico
Aeonia Ldl. = Epidorchis
Aeonium Webb & Berth. = Sedum
Aepyanthus Steven = Microtomia
Aera Gaertn. = Weingaertnera
" Kth. = Periballia
" L. = genera 14
" Scop. = Melica, etc.
Aeragrostis § Gris. = Agrostis
Aerangis Rchb. f. = Angorchis
49; 202. **Aeranthes** Ldl. 1824, em. BHgp., Orchidaceae
Sp. 2. Ins. mascaren.
Aeranthes Ldl. p. p. = Epidorchis
„Aeranthus Spr." = Aeranthes
" Rchb. f. = Epidorchis & Angorchis
Aerella Dumort. = Periballia
Aeria Cook = Gaussia
49; 203. **Aerides** Lour. 1790, Orchidaceae.
Sp. — 15. Asia austr. & or., Ins. sundaic.
§ 1 Euaerides Pfitzer („Planifoliae" BHgp.)
§ 2 Fieldingia Pfitzer
§ 3 Teretides OK. („Teretifoliae" BHgp.)
§ 4 Phalaenidium Pfitzer
„Aeridium Pfeiff." = Aeeridium
" Steud. = Deschampsia
„Aeriphracta Rchb." = Aperiphracta
Aerobia § Mez = Renealmia
Aerobion Spr. = Angorchis
„Aerobium Pfitzer" = praec.
Aerochloa § Rchb. (Link) = Koelera
„Aerocorion Ind. Kew." = Acrocorion
„Aerokorion Scop." = Acrocorion
Aeronia Ldl. = Epidorchis
Aerope § Endl. = Bruguiera
20; 155. **Aeropsis** Desv. 1808, Graminaceae
Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
267; 213. **Aerosperma** Laut. & Schum. 1900, Apariaceae
Sp. 2. N. Guinea
Aerotypus § Dumort. = Periballia
Aerua & Aerva Forsk. = Uretia
Aervastrum § Moq. = Uretia
Aesandra Pierre = Payenia
„Aeschinanthus Endl." = Aeschynanthus
„Aeschinomene Ludw." = Aeschynomene
Aeschrion Vell. = Picrasma
„Aeschryon Pfeiff." = praec.
Aeschynanthus Jack = Trichosporum
126; 327. **Aeschynomene** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. ± 50. Reg. trop.
§ 1 Euaeschynomene Vogel (Sesban Burm. II/1737; Gajatus Rumpf 1744)
§ 2 Herminiera OK. (GPR. 1832; Ochopodium § Vogel 1838, Ctenodon Baill. 1870)
Aesculus L. 1740 = Esculus L. 1737
Aetanthus § Eichler (Engler) = Loranthus
Aetenia Hk. & A. = Pimpinella
Aethales Webb & Berth. = Sedum
Aetheilema R. Br. = Micranthus
Aetheochlaena Cass. = Senecio
Aetheolaena Cass. corr. = Aetheochlaena
„Aetheonema Bub. & Pzg." = Aethionema
" " Endl." = seq.
Aetheonoma § DC. = Andersonia
Aetheopappus Cass. = Centaurea
Aetheopteryx § A. DC. = Begonia
Aetheorhiza Cass. = Hieracium
„Aetheorrhiza Rchb." = praec.
**G. foss. Aetheotesta** Brongn. 1881, Cordaitaceae vel Dicotyledones carbon. sedis incertae
Aetheothesium § A. DC. = Thesium
„Aetheria Endl." = Etaeria
103; 3. **Aethionema** R. Br. 1812, Cruciaceae
Sp. ± 20 (40). Afghania—Reg. mediterr. & Germania austr.
Obs.: Fr. heteromorphi: monospermi & simul plerumque biloculares. Cfr. Solms in Bot. Ztg. 1900: 61—78. Semina fr. divers. quoad cotyledones differunt. — Species fr. nunquam monospermis sunt generis Eunomiae [Boiss. 1842)
§ 1 Disynoma OK. (Raf. 1836; Campyloptera
§ 2 Moriera Prantl (Boiss.) Rami spinosi
„Aethionia Baill." h. VIII = Aethonia
Aethiopis § Bth. (Fourr.) = Salvia
Aethiops § Dumort. = Salvia
„Aethiopsis Engler" = Aethiopis
„Aethiopteryx Baill." h. VIII = Aetheopteryx
Aethonia D. Don = Oculus
Aethonopogon OK. „Hack." = Polytrias
Aethophyllum Brongn. = Convallarites
„Aethulia A. Gray" = Ethulia
225; 96. **Aethusa** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 1. Europa, Asia ross.
Syn.: Cynapium Hall. 1745, Wepfera Heist.-Fabr. 1759
„Aethyopys Bth." ipse corr. = Aethiopis
Aetia Ad. = Combretum
Aetopsis Raf. = Salvia
Aextoxicon R. & P. corr. Endl. = Aextoxicum
145; 24. **Aextoxicum** R. & P. 1794, Tithymalaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Aegotoxicum Mol. 1810
Afarca Raf. = Sageretia
Affonsea corr. = -oa
126; 1. **Affonsoa** St. Hil. 1833, Leguminaceae
Sp. ± 15. Brasilia, Australia—N. Guinea
§ 1 Typaffonsoa OK.
§ 2 Archidendrum OK. (F. v. M. 1855, Pliophaca Baill. „F. v. M." 1869)
§ 3 Hansemannia OK. (K. Schum. 1887)

Afra § Ndz. = Frankenia
Afrafzelia Pierre = Afzelia
Afrardisia Mez = Myrsine
Afridia Duthie = Nepeta
Afrobaissea § K. Schum. = Baissea
Afrocalathea K. Schum. = Arundastrum
Afrocephalanthus § OK. = Cephalanthus
Afrochrysophyllum § Engler = Chrysophyllum
Afrocrania § Harms = ? (vix Cornus)
Afrointsia § Taub. = Afzelia
263; 9. **Afromendoncia** Gilg 1893, Acanthaceae
Sp. 3. Africa trop.
Syn.: Liraya Pierre 1896
Afropolyalthia § Engler = Polyalthia
Afzelia Gm. 1791 = Gerardia 1737
126; 59. **Afzelia** Sm. 1798, Leguminaceae
Sp. 8—10. Africa & Asia trop.
§ 1 Euafzelia BHgp. 1867 (§ Afrointsia Taub. 1892, Afrafzelia Pierre 1899)
§ 2 Intsia BHgp. (Thouars 1806, Euintsia § Taub.)
220; 29. **Afzeliella** Gilg 1900, Melastomataceae
Sp. 1. Africa trop.: Sierra Leone
„Agalina Gartenflora" 1887 = Agalma
Agalinis Raf. = Gerardia
103; 153. **Agallis** Phil. 1864, Cruciaceae
Sp. 1. Chile
211; 1. **Agallochum** Rumpf 1742, Thymelaeaceae
Sp. 10. Asia trop.—N. Guinea
Syn.: Aspalathus L. 1740 non Amm. 1739; Aquilaria Lam. 1783, Aloexylum? & Ophiospermum Lour. 1790, Aquilariella Tiegh. 1893
§ 1 Euagallochum OK. fl. decandrus tubo brevi
§ 2 Decaisnella OK. (OK.; Gyrinopsis Dcne. 1843) fl. decandrus tubo longo
§ 3 Gyrinops OK. (Gaertn. 1791; Lachnolepis Miq. 1863) fl. pentandrus tubo longo
§ 4 Brachythalamus OK. (Gilg) fl. pentandrus tubo brevi
Agallostachys Beer = Bromelia
Agalma § DC. = Lactuca
" Miq. = Sciadophyllum
Agalmanthus § Endl. (Hombr. & Jacq.) = Nania
259; 31. **Agalmyla** Bl. 1826, Gesneraceae
Sp. 2. Ins. sundaic.
Syn.: Orithalia Bl. 1828
Agaloma Raf. = Euphorbia
„Aganippa Baill." = seq.
277; 364. **Aganippea** DC. „Moc. & Ses." 1837, Composaceae
Sp. 1. Mexico
Syn.: Heliogenes Bth. 1840
49; 112. **Aganisia** Ldl. 1839, Orchidaceae
Sp. 6. Guyana, Brasilia
§ 1 Typaganisia OK.
§ 2 Acacallis OK. (Ldl. 1853)
§ 3 Koellensteinia OK. (Rchb. f. 1854)
Aganon Raf. = Calocarpus
Aganope Miq. = Pterocarpus
244; 102. **Aganosma** G. Don 1837, Apocynaceae
Sp. 6. Asia austr.
§ 1 Miadenia DC.
§ 2 Amphineurium DC.
Agapanthus L'Hér. = Tulbaghia
Agapatea Steud. = Distichia
Agapetes G. Don = Chupalon
" Dunal = Vaccinium
Agardhia Spr. = Qualea
Agarista DC. = Coriopsis
" D. Don = Andromeda
„Agasillis Spr." = Agasyllis
Agassizia Chav. = Simbuleta
" Englm. & Gray = Gaillardia
" Spach = Oenothera
„Agassyllis Lag." = Agasyllis
Agasta Miers = Butonica
Agastache Gron. = Lophanthus
„Agastachis Poir." = Agastachys
[Agastachys Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
64; 3. **Agastachys** R. Br. 1810, Proteaceae
Sp. 1. Tasmania
Syn.: Lippomuellera OK. 1901
„Agasthosma Brongn." = Agathosma
Agastia § DC. = Andromeda
Agastianis Raf. = Sophora
225; 112. **Agasyllis** Hfm. 1816, Umbellaceae
Sp. 2. Oriens (Caucasus)
§ 1 Euagasyllis Drude
§ 2 Chymsydia Drude (Alboff)
Agasyllis Spr. 1812 = praec. & Ferula 1737
195; 16. **Agatea** A. Gray 1852, Violaceae
Sp. 3. Ins. vitiens., N. Caledonia
Syn.: Agation Brongn. 1856
Agatea A. Gray „Rich." 1854 = Crossostylis
Agathaea Cass. = Aster
„Agathea Endl." = Agathaea
„Agathelepis Rchb." = seq.
254; 101. **Agathelpis** Choisy 1824, Scrophulariaceae
Sp. 6. Africa austr.
„Agathidanthes Hask." = Agathisanthes
7; 1. **Agathis** Sal. 1807, Pinaceae
Sp. 4. Ins. pacif., sundaic.—N. Zeland.
Syn.: Dammara Link 1822 non prior.
Agathisanthemum Kl. = Oldenlandia
Agathisanthes Bl. = Nyssa
„Agathodes Rchb." = Agathotes
„Agathomeria Baill." h. VIII = seq.
Agathomeris Delaun. = Calomeria
„Agathomoris Durand" = Agathomeris
Agathophora § Fenzl (Bge.) = Halogiton
Agathophyllum Bl. = Ocotea
" Juss. 1789 = Ravensara
Agathophyton & -um § Moq. = Chenopodium
Agathosma W. = Hartogia
Agathosmodes § Bartl. & Wendl. = Barosma
Agathosmoides corr. = -odes
Agathotes D. Don = Sweertia
Agathoxylon corr. = -um
G. foss. **Agathoxylum** Hartig 1848, Pinaceae?
Agathyrsus D. Don = Lactuca
Agathyrus Raf.? = Lactuca
Agati Ad. = Emerus
„Agatia Rchb." = praec.
Agation Brongn. = Agatea
„Agatophyllum Juss." 1806 = Agathophyllum
„Agatophyton Fourr." = Agathophytum

230; 21. **Agauria** DC. 1839, § em. BHgp., Vaccinia-
Sp. 5. Africa trop., Madag., Mauritius [ceae
41; 54. **Agave** L. 1737, Narcissaceae
Sp. ± 50 (100), America calida andina
§ 1 Chloropsis Herb. 1837 (Euagave § BHgp. 1883; Cladagave Terracino 1885)
§ 2 Bonapartea OK. (Haw. 1812; Littaea Tagliabue 1816, § Rchb.; Haplagave geminiflorae Terracino 1885)
§ 3 Manfreda BHgp. (Sal. 1866; Haplagave singuliflorae Terracino 1885)
**G. foss. Agavites** Vis. 1869, n. s. n.
81; 24. **Agdestis** DC. „Moc. & Ses." 1818, Phyto-
Sp. 1. Mexico, Guatemala [laccaceae
125; 4. **Agelaea** Pl. „Sol." 1850, Connaraceae
Sp. 9. Africa trop., Madag., Ins. sundaic.
Syn.: Hemiandrina Hk.f. 1860; Spondiodes Lam. „Smeathman" 1789 p. p. 1/3
„Agelandra Engler & Pax" = Angelandra
Agelanthus Tiegh. = Loranthus
Agenium Nees = Holcus
Agenora D. Don = Hypochoeris
277; 67. **Ageratella** S.Wats. „A. Gray" 1887, Com-
Sp. 1. Mexico [posaceae
Ageratina O. Hfm. = Herdera
" Spach = Eupatorium
Ageratiopsis Sch. bip. = Eupatorium
„Ageratium Rchb." = Aceratium
" " Steud." = Ageratum
Ageratodes § Boehm. „Pont." = Matricaria
" § DC. = Ageratum
Ageratoides corr. = Ageratodes
„Ageraton Ad." = Ageratum
277; 65. **Ageratum** L. I/1737, Composaceae
Sp. 30. Regio calida [1763)
§ 1 Euageratum DC. (Carelia Moehr. 1736, Ad.
§ 2 Pectinellum DC. 1836 (Decachaeta Gard.
§ 3 Coelestina BHgp. (Cass.) [1846)
§ 4 Oxylobus BHgp. (§ DC. sub Phaenia)
Ageratum Ludw. V/1737 = Achillea I/1737
" Ludw. Nr. 2, Boehm. = Erinus
Agerella Fourr. = Veronica
Ageria Ad. = Ilex & Myrsine
Aggeianthus Wight corr. = Angianthus
„Aggeranthus Ind. Kew." = praec.
277; 388. **Agiabampoa** Rose 1893, Composaceae
Sp. 1. Mexico
Agialid Ad. corr. OK. = Agialida
133; 28. **Agialida** Ad. 1763, Zygophyllaceae
Sp. 1. Afr. bor. & trop.—Birma
Syn.: Balanites Delile 1813
„Agihalid Juss." = Agialid
243; 19. **Agina** Neck. 1790, Gentianaceae
Typus.: Sagina virginica L. = Bartonia v. BSP. = B. tenella W. = Agina virginica OK.
Sp. 3. America bor. or.
Syn.: Bartonia W. „Muehlb." 1801, Centaurella
Agirta Baill. = Tragia [Mchx. 1803, etc.
Aglaea Allemand = Cyperus
" Lour. = Pistaciovitex
" § Pers. = Gladiolus
" Thouars „Norh." = Hibbertia
Aglaeopsis Miq. = Pistaciovitex
Aglaia corr. = Aglaea
„Aglaia Dumort." = Aegle
Aglaja Endl. „Norh." = Aglaia
Aglaiopsis Miq. corr. = Aglaeopsis
Aglaodendrum Remy = Plazia
Aglaodorum Schott = Aglaonema
24; 57. **Aglaonema** Schott 1829, Araceae
Sp. 11. Ind. or.—Borneo
§ 1 Typaglaonema OK.
§ 2 Aglaodorum BHgp. (Schott 1858)
Aglitheis Raf. = Allium
Aglossa § DC. 1836 = Eleutheranthera
" § DC. 1837 = Pterothrix
" § Sond. = Aster
Aglossanthe § Rchb. = Eleutheranthera
Aglotoma Raf. = Aster
„Aglycia Steud." = Alycia
Agne § Rchb. = Mimosa
„Agnistus G. Don" = Acnistus
Agnostus Cunn. = Cybele
Agnus-castus § Endl. (Carri.) = Vitex
69; 7. **Agonandra** Miers 1851, Opiliaceae
Sp. 1. Brasilia.
Agoneissos Ndz. „Zoll." = Tristellateja
219; 25. **Agonis** DC. 1828, Myrtaceae
Sp. 13. Australia [1866)
§ 1 Billotia OK. (R.Br. 1832; Taxandria § Bth.
§ 2 Ataxandria Bth. [thus
Agonolobus § C. A. Mey. (Rchb.) = Cheiran-
Agonomyrtus Rchb. „Schauer" = Leptosper-
Agophyllum Neck. = Zygophyllum [mum
Agoraea § Bge. = Heliotropium
Agoranthus § Endl. = Anaxagorea
Agorhinum Fourr. = Antirhinum
Agorrhinum Fourr. corr. = praec.
277; 748. **Agoseris** Raf. 1817, Composaceae
Sp. 22. America bor. occ.; Chile
Syn.: Troximon Nutt. „Gaertn.", sed non Gaertn.
§ 1 Nothocalais OK. (Greene) ex typo Ag. cuspidata
§ 2 Ammogiton OK. (Schrad. 1833; § Nothotroximon A. Gray p. p. 1883)
§ 3 Macrorynchus T. & Gr. (Less. 1832)
Agostana S. F. Gray = Bupleurum
Agraphis Link = Scilla
„Agraulos Rchb." = seq.
Agraulus Beauv. = Agrostis
„Agrestis Bub. & Pzg." = Agrostis
Agretta Eckl. = Gladiolus
277; 78. **Agrianthus** DC. „Mart." 1836, Composa-
Sp. 2. Brasilia [ceae
„Agricola § Endl." = seq.
Agricolaea Schrank = Clerodendrum
124; 52. **Agrimonia** L. 1737, Rosaceae
Sp. 4—6 (30). Reg. temp. & in calid. alpin.
§ 1 Euagrimonia OK. cfr. OK. Rev. I: 214
§ 2 Agrimoniodes L. 1737 (Ludw. 1737; Aremonia Neck. 1790, § BHgp.)
Agrimonia Rumpf 1749 = Bidens
Agrimoniodes Ludw. = Agrimonia
" § Spach = Sanguisorba

Agrimonioides Spach corr. = praec.
Agrimonoides Ludw. corr. = Agrimoniodes
Agriodaphne Steud. „Nees" = Ocotea
Agriodendron Haw. corr. -um = Aloë
Agriogongyle § Endl. = Erucaria
Agriophyllum Juss. 1789 = Carlinodes 1737
**76; 31. Agriophyllum** MB. 1819, Blitaceae
Sp. 5. Asia centr.
„Agriopyrum E. H. L. Krause" = Agropyrum
Agriphyllum Juss. corr. = Agriophyllum
[Agrocalamagrostis Aschs. = nomen delendum non genericum pro hybrida datum]
Agrocharis Hochst. = Caucalis
„Agrophyllum Endl." = Agophyllum
Agropyron Gaertn. corr. R. & S. = -um
„Agropyros" § Doell = seq.
Agropyrum Gaertn. = Triticum
Agrosinapis Fourr. = Brassica
Agrostana Hill = Bupleurum
„Agrostema L." ipse corr. = seq.
Agrostemma L. = Lychnis
Agrostemmotypus § Dumort. = Lychnis
Agrosticula Raddi = Sporobolus
**G. foss. Agrostidium** Massal. 1853? Graminacea
Agrostiotypus § Aschs. & Graeb. = Agrostis
„Agrostiphyllum Hask." = Agrostophyllum
Agrostis Ad. 1763 = Imperatia
**20; 133. Agrostis** L. 1737, Graminaceae
Sp. ± 80. Orbis fere totus [Gris. 1853)
§ 1 Vilfa Dumort. 1827 (Ad. 1763; Euagrostis
§ 2 Trichodium Trin. (Mchx. 1803, Agraulus Beauv. 1812)
Agrostistachys Dalz. = Argythamnia
„Agrostidostachys Clem." = praec.
**39; 56. Agrostocrinum** F. v. M. 1860, Liliaceae
Sp. 1. Australia austro-occ.
Agrostomia Cerv. = Chloris & ? Panicum
**49; 59. Agrostophyllum** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 5. India or., Ins. sundaic.
Syn.: Diploconchium Schauer 1843
Aguava Raf. = Myrcia
Agylla Phil. = Mariscus
Agylophora Neck. = Uruparia
„Agynaia Hask." = Agyneja
„Agyneia Steud." = Agyneja
Agyneja L. = Phyllanthus
" M. arg. „Vent." = Diplomorpha
Agyroglochin § Dumort. = Carex
„Ahisandra Engler" = Anisandra
Ahoplocarpus § K. Schum. = Peireskia
„Ahouai & Aouai Ad." = seq.
Ahovai Ludw. = Thevetia
Ajax Sal. = Narcissus
Aichryson Webb & Berth. = Sedum
Aidelus Spr. ? = Veronica
Aidia Lour. corr. = Aedia
„Aigeiros § Duby" = Aegirus
„Aigiros Raf." = Aegirus
Aikinia § DC. „Sal." = Campanopsis
" R.Br. = Epithema
" Wall. = Ratzeburgia
Ailanthus Desf. = Pongelion
„Ailantus DC." = praec.
Aillya Vriese = Goodenia
Ailuroschia Steven corr. = Aeluroschia
Aimenia Pl. „Comm." = Vitis
Aimorra Raf. = Composacea n. s. n.
Ainsliaea DC. corr. OK. = Ainsliea
**277; 671. Ainsliea** DC. 1838, Composaceae
Sp. 16. Asia austr.—Japonia
Syn.: Diaspananthus Miq. 1865
Ailotheca DC. corr. = Aeolotheca
Ainsworthia Boiss. = Tordylium
„Ajonea Chodat" Bull. Boiss. 1902 = seq.
Aiouea Aubl. (Ajouea Nees, Ajovea Juss., Aiovea Hedw, Ajuvea R. & S.) corr. (ou gallic. Aubletii semper = u) = Ajuēa
Ajoueopsis Mez corr. = Ajuēopsis
Aiphanes W. = Martinezia
Aiphyllum § Kotschy = Quercus
„Aipyantho Baill." h. X = seq.
Aipyanthus Steven corr. = Aepyanthus
Aira auct. corr. Aschs. = Aera
Airagrostis Gris. corr. Aschs. = Aeragrostis
Airella Dumort. corr. = Aerella
Airidium Steud. corr. = Aeridium
Airochloa Rchb. corr. Aschs. = Aerochloa
Airopsis Desv. c. Aschs. = Aeropsis [sperma
Airosperma Laut. & Schum. corr. = Aero-
Airotypus § Dumort. corr. = Aerotypus
**267; 280. Aitchisonia** Aitchison „Hemsl." 1882, [Aparinaceae
Sp. 1. Afghanistan
Aithales Webb & Berth. corr. = Aethales
„Aithalis Orbigny" = praec.
„Aititara Endl." = Atitara
Aithonium Clarke „Zipp." = Rynchoglossum
Aitonia Thbg. = Nymania
Aitopsis Raf. corr. = Aetopsis
**100; 19. Ajuēa** Aubl. 1775, Lauraceae
Sp. 23. America austr. trop., Ins. Trinidad
Syn.: Ehrhartia Scop. 1777, Colomandra Neck. 1790, Douglasia Schreb. 1791
§ 1 Euajuēa Mez
§ 2 Endocarpus OK. (Raf. 1838, Hufelandiopsis § Mez 1889 [opsis § Mez
§ 3 Trianthera Mez
Ajuēopsis § Mez = Aniba
**251; 2. Ajuga** L. 1737, Labiaceae
Sp. 20 (45). Europa, Asia, Africa, Australia extratropica; in Amer. bor. subspontanea
Syn.: Bulga L. 1735, Bugula Ludw. 1737
§ 1 Bugula Boehm. 1760
§ 2 Chamaepitys Boehm.
Ajuga Hall. 1745 = Teucrium
„Ajuvea R. & S." = Ajuēa
Aizodes § Rchb. = Saxifraga
Aizodopsis § Gren. = Saxifraga
Aizodraba Fourr. = Draba
Aizoides corr. = Aizodes
Aizonia § Tausch corr. Ser. = Aizoonia
Aizoon Andr. 1802 = Halimus
" § S. F. Gray 1821 = Sedum
**82; 14. Aizoon** L. I/1737, Ficodaceae
Sp. 10. Reg. mediterr., Oriens, Africa, Ins. azor.; Australia

Syn.: Ficodea Ludw. V/1737, Veslingia Heist.
Aizoonia § Tausch = Saxifraga [1748
Aizopsis § DC. = Draba
„Aizoum L." ipse corr. = Aizoon
„Akakia Ad." etiam = Acacia
**163; 123. Akania** Hk. f. 1862, Sapindacea ?
Sp. 1. Australia
„Akanos Ad." etiam = Acanos
Akanthoplium Wallr. corr. = Acanthoplium
Akea Stokes = Blighia
**90; 5. Akebia** Dcne. 1837, Lardizabaliaceae
Sp. 2. China, Japonia
Akeesia Tussac = Blighia
Akentra Benj. corr. = Acentra
Akentron § Miq. corr. = Acentrum
Aklema Raf. corr. = Aclema
„Akokanthera Walp." = Acokanthera
„Akoniton Ad." etiam = Aconitum
Akosmia Nutt. corr. T. & Gr. = Acosmia
Akosmos Mez corr. = Acosmus
Akuma § B. Rodr. = Coccus
Akylopsis Lehm. corr. = Acylopsis
Alabella Baill. h. V. „Comm." = Turraea
„Alabotis Ind. Kew." II: 2 = Kalabotis
Alacospermum Neck. = Pimpinella
Alaecida § Clarke = Begonia
**244; 76. Alafia** Thouars 1809, Apocynaceae
Sp. 5. Africa trop., Madag.
Syn.: Blastotrophe Didrichsen 1854
„Alagi Ad." etiam = Alhagi
Alagophyla Raf. corr. = Allagophylla
„Alagophylla Ind. Kew." = praec.
„Alagoptera Meisn., Nees" = Allagoptera
„Alairia OK." = Mairia
„Alalantia Correa" ipse corr. = Atalantia
Alamania Ll. & Lex. = Phaedrosanthus
„Alamannia Ldl." = praec.
Alandina Neck. = Moringa
Alangium Lam. = Karangolum
Alania Colenso = Dacrydium
Endl. corr. Meisn. = Allania
Alarçonia DC. = Helianthus
Alaria § Engler = Hartogia
Alarium § OK. = Eriogonum
Alaternodes Ludw. = Phylica
Alaternoides corr. = -odes
Alaternus § L. (Ludw.) = Rhamnus
Alathraea Neck. = Phelipaea
Alatraea Neck. ipse corr. = praec.
Albella § Mathieu „Ser." = Salix
Albersia Kth. = Amarantus
Alberta E. Mey. 1838 = Ernestimeyera
Albertia Rgl. & Schmalh. 1877 = Trachydium
**G. foss. Albertia** Schimp. & Moug. 1837, Pina-
Syn.: Haidingera Endl. 1841 [ceae
**277; 19. Albertinia** Spr. 1821, Composaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Symblomeria Nutt. 1841
Albertiniae sp. „DC." 1836 p. p. = Vanillosmopsis, Seneciodes, etc.
**92; 51. Albertisia** Becc. 1877, Menospermaceae
Sp. 1. N. Guinea
**82; 2. Albertokuntzea** OK. 1891, Phytolaccaceae
Sp. 8. America austr. trop.
Syn.: Seguiera Loefl. 1758 non Manetti 1751
Albikia Presl = Hypelytrum
„Albina Giseke" = Alpinia
Albinea Hombr. & Jacq. = Pleurophyllum
„Albizia Ind. Kew." = seq.
Albizzia Durazzini = Inga
„Albolboa Hieron. & Engler" = Abolboda
„Albradia Dietr." = seq.
Albrandia Gaud. = Streblus
**39; 129. Albuca** L. 1763, Liliaceae
Sp. 30. Africa austr. & trop.
§ 1 Eualbuca Bak. (Virdika Ad. 1763)
§ 2 Nemaulax OK. (Raf. 1836, Falconera Sal.
§ 3 Pallastema Bak. (Sal.) [1866, § Bak.)
Albucea § Rchb. = Ornithogalum 1737
„Albuga Schreb." = Albuca
Albugoides Med. corr. -odes = Albuca
Alburnoides § DC. corr. -odes = Cytisus
„Alcaea Hill" = Alcea
[Alcamaspinora Norh. = nom. nud. excl.]
„Alcanna Gaertn." = Alkanna
Alcantarea § Mez = Hexalepis
Alcea L., etc. = Lavatera, Malva
**124; 51. Alchemilla** L. 1737, Rosaceae
Sp. 30 (50). Reg. frigid. & calid. alpin.
§ 1 Alchemillotypus Dumort. 1827 (Alchemilla L. 1753 c. 3 sp.; Eualchemilla Focke 1894)
§ 2 Aphanes Boehm. (L. I/1737, 1753 c. 1 sp.; Percipier Ludw. V/1737; Percipia Heist. 1748)
§ 3 Lachemilla Focke
Alchemillotypus § Dumort. = Alchemilla
„Alchimilla Ludw." = Alchemilla
**145; 80. Alchornea** Sw. „Sol." 1788, Tithymala-
Sp. — 50. Reg. calid. [ceae
§ 1 Palissya M. arg. (Baill.) [Miq. 1859)
§ 2 Wetria M. arg. (Baill. 1858, Pseudotrewia
§ 3 Aparisthmium M. arg. (Endl.)
§ 4 Stipellaria M. arg. (Bth.)
§ 5 Orfilea M. arg. (Baill.)
§ 6 Lautembergia M. arg. (Baill. 1858; Diderotia Baill. 1860)
§ 7 Sidalchornea M. arg.
§ 8 Cladodes M. arg. (Lour. 1790)
§ 9 Coelebogyna M. arg. (J. Sm.)
§ 10 Eualchornea Baill. em. M. arg. incl. Hermesia W. „Hb. & Bpl."
§ 11 Bocquillonia OK. (Baill.)
§ 12 Neoboutonia OK. (M. arg., Convecibea
§ 13 Lepidoturus Baill. (Baill.) [§ M. arg.)
§ 14 Crotonogynopsis OK. (Pax) [laceae?
**G. foss. Alchorneites** Langeron 1900, Tithyma-
Alchorneopsis M. arg. = Conceveiba
„Alchymilla Hall." 1745 = Alchemilla
Alcina Cav. = Melampodium
„Alcinia HBK." = Alcina
Alciope DC. = Celmisia
Alcithoë § D. Don = Trixis
Alcoceratothrix Ndz. = Byrsonima
**145; 162. Alcoceria** Fernald 1901, Tithymalaceae
Sp. 1. Mexico.

„Alcytophyllum Durand" = Arcythophyllum
„Aldaeea Schl." = Aldea
Aldama Ll. & Lex. = Sclerocarpus
Aldea R. & P. corr. Rchb. = Aldeaea
Aldeaea R. & P. = Phacelia
„Aldelaster K. Koch" = Adelaster
Aldenella Greene = Cleome tenuifolia
Aldina Ad. 1763 = Brya 1756
126; 122. **Aldina** Endl. 1841, Leguminaceae
Sp. 5. Brasil., Guiana
Syn.: Allania Bth. 1840 non Endl. 1836
Aldina E. Mey. 1835 = Acacia 1737
Aldinia § Rchb. = Passiflora 1737
" Scop. 1777 = Dianthera
Aldrovanda corr. Drude = Aldrovandia
110; 2. **Aldrovandia** Monti 1747, Droseraceae
Sp. 1. Europa temp., India or., Australia
Aldunatea Remy = Chaetanthera
Alectoridia A. Rich. = Arthraxon
Alectoroctonum Schl. = Euphorbia
Alectorolophus Hall. = Rhinanthus
Alectra Thbg. 1784 = Melasma 1767
163; 58. **Alectryon** Gaertn. 1788, Sapindaceae
Sp. 16. Ins. sundaic., pacific.
§ 1 Eualectryon Radlk.
§ 2 Spanoghea Radlk. (Bl.)
§ 3 Platyalectryon Radlk.
§ 4 Plagialectryon Radlk.
§ 5 Synalectryon Radlk.
„Aledryon Cunn." = Alectryon
Alegria DC. „Moc. & Ses." = Luehea
Aleia § Baudo corr. Aleja = Lysimachia
Aleome Neck. = Cadaba
„Alepeyrum Hk. f." = Alepyrum
„Alephia Dumort." = Aphelia
Alepidanthe § Rchb. = Andrachna
„Alepida Dumort." = seq.
225; 15. **Alepidea** Laroche 1808, Umbellaceae
Sp. 10. Africa trop. & austral.
Alepidospermum § Spach = Delphinium
Alepis § A. DC. = Holarrhena
" Tiegh. = Loranthus
„Alepsis K. Schum." = Alepis
Alepyria § Baill. h. XII: 131 = seq.
Alepyrum R. Br., Hieron. = Centrolepis
225; 61. **Aletes** Coult. & Rose 1888, Umbellaceae
Sp. 4—5. Colorado—Arizona
G. foss. **Alethopteris** Sternb. 1825, Noeggerathiaceae
Syn.: Medullosa Corda 1832; ? Myelopitys Corda 1845; Myeloxylum (& ? Colpoxylum) Brongn. 1849, Stengelia Goepp. 1864; Myelopteris Ren. 1874
„Alethris L." 1764 = Aletris
39; 189. **Aletris** L. 1751, Liliaceae
Sp. 8. Asia or., America bor. or.
Syn.: Stachypogon Kl. 1862
„Aleurita Gren." = Aleuritia
Aleurites Forst. = Camirium
Aleuritia § Duby (Spach) = Primula
„Aleuritis Link" = Aleurites
Aleurodendron Reinw. corr. -um = Melochia
Alevia Baill. = Bernhardia
Alexa Moq. = Alexandrina
76; 47. **Alexandra** Bge. 1843, Blitaceae
Sp. 1. Turkestan, Songaria
Syn.: Pterocalyx Schrenk 1843
Alexandra Schomb. 1845 = Alexandrina
126; 146. **Alexandrina** Ldl. „Schomb." 1846, Leguminaceae
Sp. 1. Amer. austr.: Guiana
Syn.: Alexandra Schomb. 1845 non Bge. 1843; Alexa Moq. 1849
„Alexia Wight" = Alyxia
Alexis Sal. = Alpinia
Alexitoxicon St. Lag. = Vincetoxicum
Alfonsia HBK. = Elaeis
Alfredia Cass. = Carduus
Alga Ad. 1763 = Zostera
12; 8. **Alga** Ludw. 1737, Potamogitonaceae
Sp. 2. Reg. mediterr. & Hispan. atlant.; Australia extratrop.
Syn.: Caulinia DC. 1805, Posidonia Koenig 1806, Kernera W. 1806, etc.
„Algaroba G. Don" = seq.
Algarobia § DC. (Bth.) = Prosopis
145; 164. **Algernonia** Baill. 1858 em. BHgp., Tithymalaceae
Sp. 4. Brasilia
Syn.: Tetraplandra Baill. 1858 posterius
Alguelaguen & -gen Ad. corr. OK. = seq.
251; 72. **Alguelagum** Ad. 1763, Labiaceae
Sp. 20. America trop. & subtrop.
Syn.: Phytoxys Mol. 1810, Sphacele Bth. 1829
126; 317. **Alhagi** L. 1737, § em. Ludw., Leguminaceae
Sp. 3. Graecia, Ross. austr., Aegyptia—Asia centr.
Syn.: Manna D. Don 1825
„Alhagia Rchb." = praec.
Alibertia A. Rich. = Cordiera
" Marion = Agave
Alibrexia Miers = Dolia
Alibum Less. = Liabum
Alicabon Raf. = Withania & Physalis
62; 47. **Alicastrum** P. Br. 1756, Artocarpaceae
Sp. 8. America trop.
Syn.: Piratinera Aubl. 1775, Brosimum Sw. 1788, Galactodendrum Hb. 1819
Alicosta Dulac = Euphrasia
Alicteres Neck. = Helicteres
„Alicterus Wittst." = praec.
Alifana Raf. = Brachyotum, etc.
Alifanus Ad. = Rhexia
Aligera Sucksdorf = Valerianella
Alima (Alisma?) Pl. „Wall." = Vitis
Alina Ad. = genus n. s. n.
Alipendula Neck. = Aruncus
Alipsa Hfg. = Leptorchis
Aliseta Raf. = Arnica
16; 1. **Alisma** L. 1737, Alismaceae
Sp. 9. Regio temperata & subtropica [1748)
§ 1 Eualisma Seub. (Plantaginastrum Heist.
§ 2 Caldesia BHgp. (Parl.)
§ 3 Helanthium BHgp. (Englm.)
§ 4 Elisma Baill. (Buchenau 1867, Nectalisma Fourr. 1867)
§ 5 Limnophytum OK. (Miq. 1856; Dipseudochorion Buchenau 1865)
G. foss. **Alismacites** Sap. 1863, Alismaceae

49; 67. **Alismorchis** Thouars 1809, Orchidaceae
Sp. 64. Regio trop. & Afr. austr., Japonia
§ 1 Calanthe OK. (R. Br. 1821)
§ 2 Preptanthe OK. (Rchb. f.; BHgp. sub 1)
§ 3 Limatopsis OK. (Limatodes Pfitzer „Ldl." sed Ldl. ex p. min.)
§ 4 Calanthidium OK. (Pfitzer)
Alismorkis Thouars ipse corr. = Alismorchis
„Alisson Vill." = Alyssum
„Alissum Neck." = Alyssum
Alitubus Dulac = Achillea
Alix DC. „Comm." = Psiadia
Alkanna Ad. 1763 = Lawsonia 1737
249; 51. **Alkanna** Tausch 1824, Boraginaceae
Sp. ± 30. Reg. mediterr. [K. Koch 1843)
§ 1 Baphorhiza DC. (Link 1829, Camptocarpus
§ 2 Campylocaryum DC. 1846
Alkekengi Burm. = Physalis & Withania
" Hall. = Physalis
Alkibias Raf. = Aster, Chrysocoma, etc.
„Allacanthus Engler" = Allaeanthus
Allactostemon § Gris. = Dioscorea
62; 13. **Allaeanthus** Thw. 1854, Artocarpaceae
Sp. 2. Zeylan., Ins. philippin.
267; 263. **Allaeophania** Thw. 1859, Aparinaceae
Sp. 3. Zeylan., Ins. sundaic.
Allaga § Baudo = Lysimachia
Allaganthera Mart. = Alternanthera
Allagas Raf. = Tetragonanthus
277; 298. **Allagopappus** Cass. 1828, Composaceae
Sp. 1. Ins. canariens. [neraceae
259; 72. **Allagophylla** Raf. 1836 Fl. tell. II: 33, Ges-
Typus: Gesnera allagophylla Mart.
Sp. ± 50 Brasilia, Chile—Mexico et Guyana
Syn.: Gesnera Mart. 1829 non L. 1737
§ 1 Typallagophylla OK. (Rechsteinera Rgl. 1848; § BHgp.) [§ Hanst. 1853)
§ 2 Megapleilis OK. (Raf. l. c. 57; Cryptocaula
§ 3 Styrosinia OK. (Raf. l. c. 95; Tylisma l. c. 98; Thamnocaula Hanst. 1853 incl. Eugesnera Hanst.)
§ 4 Corytholoma Bth. 1839 (Dcne. 1848; § Eucorytholoma Fritsch; § Microgesnera Hanst.)
§ 5 Dircaea BHgp. (Dcne. 1848)
22; 125. **Allagoptera** Nees 1821, Palmaceae
Sp. 5. Brasil. med. & austr., Bolivia
Syn.: Diplothemium Mart. 1824
Allagospadon § Maxim. = Salvia
Allagospadonopsis § Briq. = Salvia
Allagosperma M. Roem. = Arkezostis
Allagostachyum Nees = Poa
Allamanda corr. = -ia
244; 12. **Allamandia** L. 1771, Apocynaceae
Sp. 12. America trop. & centr.
Syn.: Orelia Aubl. 1775
184; 30. **Allanblackia** Oliver 1867, Hypericaceae
Sp. 3. Africa trop.
Syn.: Stearodendrum Engler 1897?
Allania Bth. 1840 = Aldina
39; 88. **Allania** Endl. 1836, Liliaceae
Sp. 1. Australia
216; 17. **Allantoma** Miers 1874, Napoleonaceae
Sp. 12. Brasil. bor., Guiana
Allardia Dcne. = Waldheimia
Allardtia Dietr. = Renealmia
Allasia Lour. n. s. n. ? = Vitex
„Allazia Manso" = praec.
„Allegria Endl." = Alegria
Allelotheca Steud. = Lophatherum
„Allemania Endl." = Allmania
277; 543. **Allendea** Ll. & Lex. 1824, Composaceae
Sp. 2. Mexico, Venezuela
Syn.: Zycona OK. 1891
76; 85. **Allenrolfea** OK. 1891, Blitaceae
Sp. 3. America bor. & austr.
Syn.: Spirostachys BHgp. 1883 „Wats. 1874", non U.-Sternb. 1866
Alletima § Endl. = Mitella
„Allethoteca BHgp." = Allelotheca
195; 6. **Allexis Pierre** 1898, Violaceae
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun
Alliaria Hall. 1745 = Cheiranthus 1737
138; 23. **Alliaria** Rumpf 1741, Meliaceae
Sp. ± 100. India or.—Austral.
Syn.: Epicharis Bl. 1825 em. Baill., Dysoxylum Bl. 1825 em. BHgp.
§ 1 Typalliaria OK. (Eudysoxylum § C.DC.)
§ 2 Didymochiton BHgp. (Bl.)
§ 3 Siphodysoxylum Pierre
„Allibertia Marion" corr. = Alibertia
Allinum Neck. ? = Selinum
Allionia Loefl. 1758 = Mirabilis 1737
" L. 1759 = Wedelia 1758 & Mirabilis
Allionopsis § Choisy = Mirabilis
Alliotypus § Dumort. = Allium
39; 103. **Allium** L. 1737, Liliaceae
Sp. ± 280. Reg. bor. extratrop.; Abyssinia, Mexico
§ 1 Porrum Boehm. (L.)
§ 2 Cepa Boehm. 1760 (L. 1737; Ascolonicum Renault 1804; Schoenoprasum HBK. 1815, § Don)
§ 3 Anguinum Don 1826 incl. Rhizirideum Don
§ 4 Macrospatha G. Don 1826 (Codonoprasum Rchb. 1828)
§ 5 Moly Boehm. 1760 (Ludw. 1737; Saturnia Maratti 1772; Moenchia Med. 1790; § Molium Don)
§ 6 Nectaroscordum Gr. & G. (Ldl. 1836)
§ 7 Microscordum Maxim.
§ 8 Geboscon OK. (Raf. 1824 non 1836; Ornithogalodeum § G. Don 1826; Periloba Raf. 1836, Pseudoscordum Herb. 1837; Nothoscordum Kth. 1838, § Gris.)
77; 9. **Allmania** R.Br. 1832, Amarantaceae
Sp. 2. India or., Malaya
Syn.: Belutta Raf. 1836
Allobia Raf. = Euphorbia
Allobium Miers = Baratostachys
„Alloborgia Steud." = seq.
Allobrogia Tratt. = Liliastrum
254; 95. **Allocalyx** Cordem. 1895, Scrophulariaceae
Sp. 1. Ins. Réunion
Allocarpus HBK. = Calea
Allocarya Greene = Lappula
Alloceratium Hk. & Th. = Diptychocarpus
Allochlamys Moq. = Pleuropetalum
Allochroa § F. & M. = Oenothera

85; 7. **Allochrusa** Boiss. „Bge." 1867, Alsinaceae
Sp. 1. Armenia
231; 2. **Allodape** Endl. 1839, Epacridaceae
Sp. 1. Patagonia
Syn.: Lebetanthus Endl. 1841, Jacquinotia Hombron 1846
„Allodaphne Steud." — Allodape
Alloeatherus Ell. = Gymnopogon
Alloeospermum W. = Calea
Alloeozonium G. Kze. = Arctotis
Allohemia Raf. = Loranthus
„Alloianthena Ind. Kew." (Andropogon) = „Alloiantheros Steud." = seq. [seq.
Alloiatheros Ell. corr. = Alloeatherus
Alloiozonium G. Kze. corr. = Alloeozonium
Alloispermum W. corr. Spr. = Alloeosper-
„Alloizonium Walp." — Alloiozonium [mum
„Allomia DC." = Alomia
Allomormon § Schott = Typhonium
„Allomorpha Rchb." = seq.
220; 66. **Allomorphia** Bl. 1831, Melastomataceae
Sp. 15. India or. post.—Ins. vitiens. & N. Guinea
§ 1 Euallomorphia Cogn.
§ 2 Hollrungiophyta Cogn.
Allopetalum Scheff. „Reinw." = Labisia
„Allophilus Ad." = Allophylus
„Allophyllus Gled." = Allophylus
163; 12. **Allophylus** L. 1747, Sapindaceae
Sp. 94. Reg. calid.
Syn.: Cominia P. Br. 1756, Schmidelia L. 1767, etc.
Alloplectodes § OK. = Columnaea
Alloplectus Mart. = Columnaea
Allopleia Raf. corr. -eja = Veronica
Allopothos § Schott = Potha
Allopythion Schott = Thomsonia
Allosampela Raf. = Vitis
24; 17. **Alloschemone** Schott 1860, Araceae
Sp. 1. Brasilia
Allosperma Raf. = Commelina
Allospondias § Pierre (Stapf) = Spondias
Allostis Raf. = Baeckia
Alloteropsis Presl = Panicum
„Alloterrhopsis A. Rich." = praec.
Allotria Raf. ? = Commelina
228; 2. **Allotropa** A. Gray 1855, Monotropaceae
Sp. 1. California
Allouya Aubl. = n. s. n., sed nec Marantac.
Allozygia Naud. = Oxyspora [nec aff.
Allucia Petersen „Kl." = Alpinia
„Allughas Steud." = Alughas
„Allyssum Murr." = Alyssum
Almana Raf. = Sinningia
„Almeida Ch. & Schl." = Almeidea
135; 54. **Almeidaea** St. Hil. 1823, Rutaceae
Sp. 10. Brasilia
Almeidea St. Hil. corr. = Almeidaea
Almeja § D. Don = Azara
Almeloveenia Dennst. = Moullava
„Almideia Rchb." = Almeidea
Almyra Sal. = Pancratium
Alnaster Spach = Alnus [lum
Alniphyllum Matsumura corr. = Alnophyl-
G. foss. **Alnites** Goepp. 1838, Castaneaceae
Species Alni dubiae
Syn.: Alnophyllum Schenk 1890; ? Rhizoalnoxylum Conw. 1880; ? Alnoxylum Felix 1884
Alnobetula § Koch (Schur) = Alnus
Alnophyllum Matsumura = Bruinsmiaea
" Schenk = Alnites
Alnoxylon Felix corr. = Alnoxylum
G. foss. **Alnoxylum** Felix 1884, Castaneaceae
Obs.: an Alnites?
60; 6. **Alnus** L. 1737, Castaneaceae
Sp. 8 (14). Reg. bor. extratrop. & Reg. andina
§ 1 Alnobetula Koch 1837 (Alnaster Spach 1841, § Endl. 1842)
§ 2 Clethra Koch 1837 (Eualnus Rgl. 1861. Gymnothyrsus etc. Spach 1841)
§ 3 Clethropsis Endl. (Spach)
Alobium § OK. = Plumiera
24; 64. **Alocasia** Neck. 1790, Araceae
Sp. ± 20. India or., Ins. sundaic.
§ 1 Eualocasia Engler
§ 2 Ensolenanthe Engler (Schott 1861)
[Alocasiophyllum Engler (Cercestis) — n. sesquip. del.]
Alodes Ludw. = Stratiotes
39; 81. **Aloë** L. 1737, Liliaceae
Sp. ± 100. Africa; 1 sp. reg. calid. subspontan.
§ 1 Bowiea S. Dyck 1831 (incl. § Aloe S. Dyck: Eualoë § Bak. 1880)
§ 2 Gonialoë Bak.
§ 3 Pachydendrum S. Dyck (Haw. 1821)
§ 4 Kumara Bak. (Med. 1786; Ripidodendrum W. 1811, § S. Dyck)
Aloë Rumpf 1746 = Agave
„Aloëatheros Endl." — Alloiatheros
„Aloexylon Batsch" = seq.
Aloexylum Lour. ? = Agallochum
Aloides corr. = Alodes
„Aloiozonium Ldl." = Alloiozonium
G. foss. **Aloites** Vis. 1869, Pandanaceae ?
Aloitis Raf. 1836 = Gentiana 1737
Alomatium § DC. = Cheiranthus
277; 57. **Alomia** HBK. 1820, Compositae
Sp. 11. Brasil., Mexico, Chile
Syn.: Lycapsus Phil. 1870
252; 2. **Alona** Ldl. 1844, Nolanaceae
Sp. 14. Chile, Peruvia
Syn.: Rayera Gaud. 1846–49, Osteocarpus Phil. 1884
„Alonsea Dietr." — seq.
254; 9. **Alonsoa** R. & P. 1798, Scrophulariaceae
Sp. 6. Mexico—Peruvia [G. Kze. 1842
Syn.: Hemitomus Desf. „L'Hér." 1804, Schistanthe
„Alonzoa Brongn." = Alonsoa
„Alooxylum Clem." = Aloexylum
Alopecias Steven = Astragalus
Alopecuria § Rchb. = Stoebe
Alopecurium § Dumort. = Alopecurus
Alopecuroides § DC. corr. -odes = Stoebe
Alopecuropsis § Opiz = Alopecurus
„Alopecuros Bth." = Alopecurus
Alopecurotypus § Dumort. = Alopecurus
[Alopecuro-Veronica L. 1747 nom. sesquidale del. = Pogostemon]

20; 115. **Alopecurus** L. 1737, Graminaceae
Sp. 20. Eur.—Asia trop. (Amer. & Austral. ?)
Syn.: Myosurodes Heist. 1748, Tozzetia Savi 1798,
Alopecurus Seguier 1745 = Stachys [etc.
„Alopekuros Ad." = Alopecurus
45; 11. **Alophia** Herb. 1838, Iridaceae
Sp. 7. America calida
Syn.: Herbertia Sweet 1829, non S. F. Gray 1821; Trifurcia Herb. 1838
Alophium Cass. 1828 = Centaurea 1737
„Alophochloa Endl." = Lophochloa
Alophotropis § Jaub. & Spach = Pisum
„Alophyllus L." 1762 = Allophylus 1747
Alopicarpus Neck. = Paris
„Aloranthus F. S. Voigt" = Chloranthus
Alosemis Raf. = Melastoma
„Alouya OK." = Allouya
„Aloxylum Clem." = Aloexylum
Aloysia L'Hér. „Ort." = Lippia
Aloysioides § Walp. corr. -iodes = Lippia
Alphaea § DC. = Lavatera
145; 139. **Alphandia** Baill. 1873, Tithymalaceae
Sp. 2. N. Caledonia
167; 30. **Alphitonia** Endl. „Reiss." 1840, Zizyphaceae
Sp. 1. Australia, Ins. pacif., molucc.
96; 36. **Alphonsea** Hk. & Th. 1855, Anonaceae
Sp. 9. Asia tropica
Alpigenia § Bth. = Aster
„Alpina Gaertn." = Alpinia
47; 23. **Alpinia** L. I/1737, Zingiberaceae; em. K. Schumann 1899 incl. Amomum K. Schum. „L." nunc absque differentia vera
Sp. ± 200. Asia & Australia calida, Ins. pacif.
Syn.: Globba Rumpf 1749, ex p. max. clara; etc.
§ 1 Autalpinia K. Schum. (Galanga Burm. II/1737; Alughas L. 1747)
§ 2 Catimbium Horan. (Juss.)
§ 3 Strobidia OK. (Miq. 1860; Dieramalpinia § K. Schum. 1899)
§ 4 Renealmia OK. (L. f. 1781; Ethanium Sal. 1812; Rhizalpinia § K. Schum. 1899)
§ 5 Amomum OK. (L. I/1737; Cardamomum Ludw. V/1737; Elettaria White & Maton 1811, Matonia Sm. 1819) [non Amomum L. 1753 = Zingiber ex ½, etc.]
§ 6 Cardamomum OK. (Rumpf 1745; Amomum BHgp.) cum subsect.:
a. Autamomum K. Schum.
b. Hornstedtia Bak. (Retz. 1791; Donacodes & Geanthus Bl. 1827, Elettaria Bl.; §§ Euhornstedtia & Phaeomeria Ridl. 1899)
c. Nicolaia K. Schum. (Horan.)
d. Botryamomum K. Schum.
e. Mastigamomum K. Schum.
f.? Cenolophon BHgp. (Bl.)
Alschingera Vis. = Physospermum
„Alschinra Baill." h. VII = praec.
267; 81. **Alseis** Schott 1827, Aparinaceae
Sp. 4. Amer. austr. calid.
„Alsenosmia Endl." = Alseuosmia
Alseodaphne Nees = Persea
268; 8. **Alseuosmia** Cunn. 1839, Caprifoliaceae
Sp. 4. N. Zeland. [inappl.
Syn.: Fagodes Cunn. „Banks & Sol." 1839 nom.
Alsinanthe § Fenzl (Rchb.) = Arenaria
„Alsinanthemos Gm." = Alsinanthemum
Alsinanthemum Hall. = Trientalis
Alsinanthus § Dumort. (Rchb.) = Arenaria
Alsinastrum Ludw. = Elatine
" § T. & Gr. = Claytonia
85; 11. **Alsine** L. I/1737, Alsinaceae [dina
Sp. ± 40 (100). Orbis totus, impr. reg. bor. & an-
Syn.: Stellularia L. 1748, Stellaria L. 1753; Myosoton Moench 1794 = Malachium Fries 1817 quod est var. stylis 5 [rarius 4—3] Alsines mediae
§ 1 Typalsine OK. (L. 1737 = A. media sensu OK. Rev. I: 54; „Petiolares" Fenzl)
§ 2 Stellularia OK. (Stellaria sensu restrict. Dumort. 1827; „Holosteae & Larbreae" Fenzl; § Larbrea Koch vix St. Hil.)
§ 3 Spinalsine OK. (§ „Spinescentes" Fenzl)
§ 4 Schizotechium Fenzl incl. Oligosperma
§ 5 Adenonema Fenzl (Bge.) [Boiss.
§ 6 Leucostemma Fenzl (Bth.) tetramerae oligospermae [mae
§ 7 Pseudalsine Boiss. tetramerae polysper-
§ 8 Kraschenikovia? Pax (Turcz.)
Alsine II/1737 Burm. = Mollugo, etc.
" 1742, 1745 „Hall." = Arenaria, Sagina, Holosteum, Limosella, etc.
Alsine 1753 „L." = Alsine L. 1737 & Corium
" 1763 Ad. = Alsine (1737) § 2 [naria
" 1772 „Scop., Wahlenb." etc. = Are-
" 1805 „DC." = L. 1737 & Holosteum
" 1832 „Rchb." = Corium
Alsinebe § Gris. = Veronica
Alsinella 1744 Kram. = Sagina
" 1794 Moench = Cerastium
" 1814 Sw. = Alsine & Arenaria
" 1821 S. F. Gray = Arenaria
" 1827 Hornem. = Corium
" 1832 Bth. = Alsine
Alsinidendron Mann corr. = Alsinodendrum
Alsinocarpus § Endl. = Arenaria
„Alsinodendron BHgp." = seq.
85; 16. **Alsinodendrum** Mann 1866, Alsinaceae
Sp. 1. Ins. sandvic.
Alsinodes § Koch = Veronica
[ " Vaill. 1743 edit. posthum. anonym. = Montia]
Alsinoides corr. = -odes
Alsobia Hanst. = Columnaea
Alsocydia Mart. = Bignoniaceae diversae
„Alsodea Spr., M. & Z." = Alsodeia
Alsodeia -eiidium, eiopsidium, eiopsis corr. = -eja, -eji, -ejo
Alsodeja Thouars = Rinorea
Alsodejidium Engler = Alsodejopsis
Alsodejopsidium § Engler = Alsodejopsis
160; 9. **Alsodejopsis** BHgp. „Oliver" 1867, Phytocrenaceae
Sp. 7. Africa trop.
§ 1 Eualsodejopsis Engler (Alsodejidium Engler 1896)

§ 2 Alsodejopsidium Engler
Alsoganum § S. F. Gray = Pirola
Alsolinum Fourr. = Linum
272; 3. **Alsomitra** BHgp. 1867, Bryoniaceae
Sp. 8. Ind. or.—Austral.
Obs.: Alsomitra Roem. ex p. min.
Alsomitra § Bl. (Spach) = Penarvalli [rum
" Roem. 1846 = genera 4 Bryoniacea-
244; 29. **Alstonia** R. Br. 1809, Apocynaceae
Sp. 30. Asia trop.—Austral., Ins. pacif.
§ 1 Pala BHgp. (Juss. 1810)
§ 2 Blaberopus BHgp. (DC. 1844)
§ 3 Dissurospermum A. Gray
Alstonia L.f. „Mutis" 1781 = Eugeniodes 1747
" Scop. 1777 = Pacuria 1775
41; 60. **Alstroemera** L. 1762, Narcissaceae
Sp. ± 20 (50). Brasilia, Peruvia, Chile [1837
Syn.: Ligtu Ad. 1763, Lilavia & Priopetalum Raf.
Alstroemeria L. corr. = Alstroemera
„Alstromeria Ldl." = Alstroemera
„Alteinia Flora" 1830 = Althenia
49; 237. **Altensteinia** HBK. 1815, Orchidaceae
Sp. 12. America trop. andin.
Syn.: Aa & Myrosmodes Rchb. f. 1858
77; 39. **Alternanthera** Forsk. 1775, Amarantaceae
Sp. 70. Reg. calid., impr. Americae
Syn.: Allaganthera Mart. 1814, Telanthera R. Br. 1818, Mogiphanes Mart. 1826, etc.
Alternarium § OK. = Chrysosplenium
Alternasemina Manso = Arkezostis
Althaea L. = Lavatera
Althaeastrum Heist.-Fabr. = Lavatera
„Althea Crantz" = Althaea
„Altheastrum Engler" = Althaeastrum
12; 9. **Althenia** Petit 1829, Potamogitonaceae
Sp. 5. Austral.
Syn.: Bellevalia Delile 1830, Lepichlaena Harv. „Drumm." 1855, Hexatheca F.v.M. „Sond." 1874
Altheria Thouars = Melochia
„Althingia Steud." = Altingia
172; 42. **Althoffia** K. Schum., Tiliaceae
Sp. 1. N. Guinea, Timorlaut
Altingia Loud. „Don" 1830 = Araucaria
121; 5. **Altingia** Norh. 1785, Hamamelidaceae
Sp. 2. China austr.—Java
Syn.: Sedgwickia Griff. 1836
Altobellia Gandg. 1884 = Brassica
Altora Ad. = Clutia
Alughas L. = Alpinia
Alus Bub. & Pzg. = Coris
136; 26. **Alvaradoa** Liebm. 1853, Simarubaceae
Sp. 4. Mexico—Argentina, India occ.
Alvardia Fenzl = Ferula [stachys
Alvarezia Nees „Pav." = Blechum & Lopho-
„Alvarodoa C. Muell." = Alvaradoa
Alveolina Tiegh. = Loranthus
Alvesia Welw. 1858 = Bauhinia 1737
251; 118. **Alvesia** Welw. 1869, Labiaceae
Sp. 1. Africa trop.
Alvisia Ldl. = Pinalia
Alvordia Brandegee = Helianthus
Alwisia Ldl. „Thw." = Taeniophyllum
Alycia Steud. „W." = Eriochloa
„Alymeria Dietr." = Aylmeria
Alymnia Neck. = Polymnia
Alyogyne Alef. corr. -a = Hibiscus
„Alypsa OK." = Alipsa
Alypum § Ludw. (Kram.) — Globularia
Alysicarpus Neck. = Fabricia
Alysmus § Wats. = Alyssum
„Alyssicarpus Dalz." = Alysicarpus
Alyssodes Ludw. = Alyssum
Alyssoides corr. OK. = Alyssodes
„Alysson Ludw." = Alyssum
103; 46. **Alyssopsis** Boiss. 1842, Cruciaceae
Sp. 1. Persia
Alyssopsis § Rchb. 1841 = Alyssum 1737
103; 44. **Alyssum** L. I/1737, Cruciaceae
Sp. ± 170. Europa, Oriens, Africa bor., America bor.; cet. inquil. [non Ludw.; etc.
Syn.: Alyssodes Ludw. V/1737, Vesicaria Lam. 1821)
§ 1 Eualyssum Gris.
§ 2 Aurinia Koch (Desv. 1814; Anodontea § DC.
§ 3 Alyssodes DC. ex. 1/2 (Scleroptychis Boiss. 1867) silicula globosa, sem. plur., filamenta dentata
§ 4 Vesicariana OK. (§ DC. 1821 sub Vesicaria; Cistocarpus Spach 1838, Lesquerella S. Wats. 1888) filamenta edentata, cet. ut § 3
§ 5 Lepidotrichum OK. (Velen. & Bornm.) silic. ± globosa loculis 1-spermis petalis bifidis
§ 6 Ptilotrichum BHgp. (C. A. Mey.) silic. planiuscula loculis 1-spermis
§ 7 Odontarrhena Koch (C. A. Mey.)
§ 8 Psilonema BHgp. (C. A. Mey. 1831; Bornmuellera & Straussiella Haussk. 1897) silic. ± globosa loculis 2-spermis
§ 9 Adyseton OK. (Ad. 1763 fam. II pag. (23) corr. ad pag. 420 pro Konig corr. Koenigia Ad., § Gr. & G.; Lobularia Desv. 1814, § DC.) [non § Adyseton DC. = § 1 & 2]
§ 10 Berteroa Gr. & G. (DC. 1821; Farsetia „R. Br." 1812 non Turra 1765)
§ 11 Meniocus BHgp. (Desv.) [Vesicaria)
§ 12 Clastopus OK. (Boiss. „Bge."; BHgp. sub
§ 13 Physoptychis OK. (Boiss.; BHgp. sub
§ 14 Fibigia OK. (Med.) [Vesicaria)
§ 15 Edmondia OK. (Boiss. § Fibigiae)
Alytostylis § HK. f. = Stixis
Alyxia R. Br. — Pulassarium
„Alzalia Dietr." = seq.
156; 32. **Alzatea** R. & P. 1794, Celastraceae?
Sp. 1. Peruvia
„Alziniana Pfeiff." = Alzalia
Amadea Ad. = Primula
Amagris Raf. = Calamagrostis
Amaioua Aubl. (Amajoua, Amaiova, Amajova auct.) corr. = Amajua
Amajua Aubl. = Pubeta
Amalago Raf. = Piper
Amalia Endl. „hort." = Renealmia
" Rchb. = Laelia
„Amalias Hfg." = praec.
Amalobotrya Meisn. „Kth." = Symmeria

244; 96. **Amalocalyx** Pierre 1898, Apocynaceae
Sp. 1. India or. post.
„Amamelis Lem." = Hamamelis
„Amanella Baill." h. VI = Ammannella
„Amannia Bl." = Ammannia
„Amannoides Dietr." = Ammannioides
145; 6. **Amanoa** Aubl. 1775, Tithymalaceae
Sp. 6. Africa occ. trop., Brasil., India occ.
§ 1 Euamanoa Baill. em. Pax
§ 2 Strobilanthus Pax
§ 3 Imraya Krug & Urb.
„Amapa Steud." = Carapa
Amara Rumpf = Momordica
Amaraboya J. Linden = Blakea
„Amaracanthus Steud." = seq.
Amaracarpus Bl. corr. Wittst. = Amarocarpus
„Amaracos Engler" = seq.
Amaracus Gled. = Origanum [nia
Amaralia HBgp. „Welw." 1873 = Sherbour-
Amarantellus Speg. = Amarantus
Amarantesia Rgl. „hort." = Alternanthera
Amarant(h)astrum Heist. = Gomphrena
Amaranthoides Burm. corr. Amarantodes = Gomphrena [Amarantotypus
Amaranthotypus § Dumort. corr. Moq. =
Amaranthulus Heist. corr. = Amarantulus
Amaranthus L. 1737 corr. L. = Amarantus
Amarantotypus § Dumort. = Amarantus
Amarantulus Heist.-Fabr. = Achyranthes
Amarantus Ad. 1763 = Celosia
77; 10. **Amarantus** L. 1737, Amarantaceae
Sp. — 45 cosmopol.
§ 1 Bajan OK. (Ad. 1763; § Amarantus Boehm. 1760; Amarantotypus Dumort. 1827; Euamarantus Moq. 1849)
§ 2 Blitum Boehm. 1760 (L. gen. 1737 p. p; Glomeraria Cav. 1802, § BHgp.; Blitopsis § Dumort.; Pyxidium § Moq.)
§ 3 Euxolus BHgp. (Raf. 1836, Albersia Kth. 1838)
§ 4 Mengea BHgp. (Schauer 1843, Amarantel-
§ 5 Scleropus BHgp. (Schrad.) [lus Speg. 1901)
§ 6 Roemera OK. (Moench 1794; Amblogyna Raf. 1836, § BHgp.)
Amarella Gilib. = Gentiana
Amarenus Presl = Trifolium
Amaria Mutis = Bauhinia
„Amaridium Lubbers" = Camaridium
„Amaroboya Krasser" = Amaraboya
267; 269. **Amarocarpus** Bl. 1826, Aparinaceae
Sp. 2. Java, Celebes
136; 21. **Amaroria** A. Gray 1854, Simarubaceae
Sp. 1. Ins. vitienses
Amarylliris Hfg. = Hippeastrum
41; 11. **Amaryllis** Herb. 1825, Narcissaceae
Sp. 1. Africa austr., Ins. canariens. [1753)
Syn.: Belladonna Sweet 1830 (Liliago Heist.?
Amaryllis L. 1737, 1753 = genera 8
" Sweet 1830 = Hippeastrum
Amasonia L. fil. = Taligalea
Amathea Raf. = Aphelandra
Amatula Med. = Lycopersicum
Amauria Bth. = Perityle
„Amaxites D. & H." = Amaxitis
Amaxitis Ad. = Dactylis & Spartina
62; 62. **Ambaiba** Barr. 1741, Artocarpaceae
Sp. 30—40. America trop.
Syn.: Coelotapalus P. Br. 1756, Cecropia Loefl.
Ambassa Steetz = Seneciodes [1758
[Ambarodendrum Gled. = nom. nud. excl.]
„Ambelamia Scop." = seq.
244; 4. **Ambelania** Aubl. 1775, Apocynaceae
Sp. 6. Brasilia, Venezuela
Syn.: Willughbya Schreb. „Scop." 1789, Bentheca Neck. 1790 non Ad.
„Ambellania G. Don" = praec.
„Amberboa § Pers." (DC.) = Amberboi
Amberbodes § Jaub. & Spach = Centaurea
Amberboi § L. (Ad.) = Centaurea
Amberboides corr. = -odes
„Ambias N. E. Br., Ind. Boiss." = Anubias
„Ambinax Ind. Kew." = Ambinux
Ambinux Juss. „Comm." = Camirium [ris
Amblachaenium DC. „Turcz." = Hypochoe-
„Amblachenium Wittst." = Amblachaenium
Amblatum Scop. = Lathraea
" " Don" = Anblatum
Ambleia corr. = Ambleja
Ambleja § Bth. (Spach) = Stachys
„Ambliolepis Baill." h. VIII = Amblylepis
Amblirion Raf. corr. Wittst. = Amblirium
Amblirium Raf. = Lilium
Ambliscoon § N. E. Br. = Spathophyllum
„Amblisperma Baill." h. VIII = Amblysperma
Amblogyna Raf. corr. = Amblygyna
Ambloma § Endl. = Houstounia
Amblostima Raf. corr. = Amblystigma
Amblostoma Scheidw. corr. = Amblystoma
Amblyachyrum Hochst. = Apocopis
Amblyanthera Bl. = Osbeckia
" § Bth. = Linkia
" M. arg. = Mandevillea
" § Warb. = Palala
Amblyanthopsis Mez = Myrsine
Amblyanthus A. DC. = Hymenandra
" § Naud. = Ossaea
" § Nees = Dianthera
Amblyarrhena § Naud. = Acinodendrum
244; 59. **Amblycalyx** Bth. 1876, Apocynaceae
Sp. 1. Borneo
„Amblycarpum Lem." = seq.
277; 301. **Amblycarpus** F. & M. 1837, Composaceae
Sp. 1. Regio caspica
Amblycaryum § Koehne = Cornus
Amblychloa Link = Sclerochloa
Amblyglossum Turcz. = Tylophora
Amblyglottis Bl. = Alismorchis
Amblygonocarpus Harms = Tetrapleura
Amblygonon Meisn. corr. Rchb. = -um
Amblygonum § Meisn. = Polygonum
Amblygyna Raf. = Amarantus
Amblylepis DC. = Helenia
" Endl. = Eupatorium
„Amblylirium Clem." = Amblirion
Amblymeris § Dunal = Lycium

Amblynotus § DC. = Lappula
Amblyocalyx Bth. corr. = Amblycalyx
Amblyocarpum F. & M. corr. Clem. = Amblycarpum melius -us
„Amblyogene Macm." = Amblogyna [sum
Amblyoglossum Turcz. corr. = Amblyglos-
„Amblyogonon Rchb." ipse corr. = Amblygonum
„Amblyogonum Wittst." = Amblygonon
Amblyolepis DC. corr. Dcne. = Amblylepis
Amblyopappus Hk. & A. c. = Amblypappus
„Amblyopelis Steud." = Amblyolepis
Amblyopogon DC. corr. Dcne. = Amblypogon
Amblyopsidea § Rchb. = Centaurea
Amblyopyrum § Jaub. & Spach corr. = Amblypyrum
Amblyorhinum Turcz. corr. = Amblyrhinum
„Amblyorrhina Durand" = praec.
„Amblyostigma K. Schum." = Amblystigma
Amblypappus Hk. & A. = Aromia
Amblypogon § DC. „F. & M." = Centaurea
Amblypyrum § Jaub. & Spach = Triticum
Amblyrhinum Turcz. = Valeriana
Amblysandra § Franch. = Parnassia
Amblysepalum § OK. = Bergia
Amblysperma Bth. = Gerbera
Amblystigma Bth. 1876 = Stigmamblys

**39; 61. Amblystigma** Raf. 1836 fl. tell. II: 26 cum Sp. 4. America bor., California [2 sp., Liliaceae
§ 1 Schoenolirium OK. (Durand 1855, Hastingsia Wats. 1879)
§ 2 Oxytria OK. (Raf. 1836 l. c., cum 1 sp.)

**49; 70. Amblystoma** Scheidw. 1838, Orchidaceae
Sp. 3. Brasil., Peruv., Bolivia

Amblytes Dulac = Molinaea
Amblythece § Lindau corr. -a = Echinacanthus
Ambora Juss. = Tamburissa [thus

**99; 3. Amborella** Baill. 1869, Monimiaceae
Sp. 1. N.Caledonia

Ambraria Cruse = Nenax
" Heist. = Anthospermum
Ambrina Spach = Chenopodium
„Ambrisia Spach" = praec.
„Ambroma L. f." = Abroma
Ambrosia Bassi 1763 = Ambrosinia

**277; 449. Ambrosia** L. 1737, Composaceae
Sp. 15. Reg. mediterr., Africa, America
§ 1 Euambrosia T. & Gr. excl. A. trifida = seq.
§ 2 Nudambrosia OK. receptaculo nudo
§ 3 Cercomeris T. & Gr.
§ 4 Hemiambrosia OK. (Delp. 1871) fr. mutico

**24; 101. Ambrosinia** L. 1764, Araceae
Sp. 1. Italia, Algeria
Syn.: Ambrosia Bassi 1763 non L. 1737

Ambuli Ad. corr. Lam. = Ambulia
Ambulia Ad. = Terebinthina
Ambulligera Rchb. corr. Pfeiff. = Ampulligera
Ambulon § L. = Myrica
Amburana Schwacke & Taub. = Torresea
Ambuya Raf. corr. -uja = Aristolochia
„Amebia Rgl." = Arnebia
Amecarpus Bth. corr. Clem. = Amocarpus
Amechania DC. = Leucothoë

**277; 694. Ameghinoa** Speg. 1897, Composaceae
Sp. 1. Patagonia

**124; 24. Amelanchier** Med. 1789, Rosaceae
Sp. 4 (12). Eur. austr., Oriens, Japon., America bor.
Syn.: Aronia Pers. 1807 p. p., Xeromalon Raf. 1836, Peraphyllum T. & Gr. „Nutt." 1840

Ameletia DC. = Rotala
Amelia Alef. = Pirola
Amelina Clarke = Aneilema
Amellia § Rchb. = Aster
Amellus Ad. 1763 (L. 1735) = Aster
" L. 1759 = Haenelia & Liabum

**277; 402. Amellus** P. Br. 1756, Composaceae [temp.
Sp. ± 25, Africa trop. & austr., America calid. &
§ 1 Typamellus OK. (Melanthera Rohr 1792; Wulffia § Melanthera Baill.) [fr. calvis
§ 2 Wulffia OK. (Neck. 1790; Euwulffia Baill.)
§ 3 Balsamorhiza Baill. (Hk. f.) fol. alternis

Ameria § Bth. = Mimosa
Amerimnon P. Br. corr. Scop. = Amerimnum

**126; 355. Amerimnum** P. Br. 1756, Jam.: 288, Leguminaceae [minaceae
Sp. ± 80. Reg. trop.
§ 1 Sissoa Bth. (Amerimnum typ.)
§ 2 Solori OK. (Ad. 1763; Dalbergia L. f. 1781 ex ½; § Dalbergaria Bth.)
§ 3 Hecastophyllum OK. (P. Br. 1756, Jam.: 299; Dalbergia L. f. ex ½; § Selenolobium Bth.)
§ 4 Semejonotis Vogel (Schott 1829; Triptolemea Mart. 1837, § BHgp.)

Amerimnum sp. foss. dub. = Dalbergites
„Amerimum Rchb." = Amerimnum
Amerina DC. = Aegophila
" § Dumort. (Raf.) = Salix
" (Norh. n. n.) Ind. Kew. = Pistaciovitex

**G. foss. Amesoneuron** Heer 1869 ? Palmaceae

Amethystanthus § Rchb. = Germainia
Amethystea L. = Amethystina

**251; 6. Amethystina** Amm. 1739, Labiaceae
Sp. 1. Asia austr. & centr.
Syn.: Amethystea L. 1749 [mainia

Amethystoides § Bth. corr. -odes = Ger-
Ametron Raf. = Rubus
„Ametystea Ad." = Amethystea

**126; 68. Amherstia** Wall. 1830, Leguminaceae
Sp. 1. Birma

„Amiantanthium Spach" = seq.
„Amianthemum Steud." = seq.
Amianthium A. Gray = Chrosperma
„Amianthum Raf." = praec.

**126; 324. Amicia** HBK. 1823, Leguminaceae
Sp. 7. America trop. andina—Mexico
Syn.: Zygomeris DC. „Moc. & Ses." 1825

Amictonis Raf. = Calocarpus
Amida Nutt. = Madia
Amidena Ad. = Orontium
" Raf. = Arisaema
Amilleta § Endl. = Mitella
„Amilletta § Endl." = praec.
„Amiris Llave" = Amyris
Amirola Pers. = Llagunoa

Amischotolype Hask. = Forrestia
Ammadenia Gm. „Patrin" = Arenaria
Ammanella Miq. corr. Pfeiff. = Ammannella
„Ammania Scop." = Ammannia
„Ammanioides Pfeiff." = Ammannioides
Ammannella Miq. = Ammannia
213; 2. **Ammannia** L. 1737, Salicariaceae
Sp. 18. Asia, Afr., Amer. & Austral. calid. [1855
Syn.: Cornelia Ard. 1764, Ammannella etc. Miq.
§ 1 Euammannia Koehne cum subsect. Eustylus & Astylus Koehne
§ 2 Cryptotheca Koehne (Bl. 1826)
Ammanniastrum § Koehne = Nesaea
Ammannioides § DC. corr. -odes = Lythrum
Ammanthus Boiss. & Heldr. = Matricaria
225; 54. **Ammi** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 7. Eur. austr., Afr. bor. Oriens [1747, etc.
Syn.: Visnaga Ludw. 1737, Ammioselinum Hall.
Ammianthus BHgp. „Spruce" = Retinophyllum
„Ammileta Walp." = Amilleta
Ammiopsis Boiss. = Caucalis
Ammios Moench = Pimpinella
Ammioselinum Hall. = Ammi
277; 246. **Ammobium** R. Br. 1824, Composaceae
Sp. 2. Australia
229; 2. **Ammobroma** Torr. 1867, Lennoaceae
Sp. 1. Mexico bor.
41; 25. **Ammocharis** Herb. 1821, Narcissaceae
Sp. 2. Africa austr. & trop.
Syn.: Palinetes Sal. 1866
20; 209. **Ammochloa** Boiss. 1853, Graminaceae
Sp. 3. Oriens, Africa bor., Hispania
Syn.: Cephalochloa Coss. & Dur. 1854
Ammocyanus § Boiss. = Centaurea
„Ammodancus Durand" = seq.
Ammodaucus Coss. & Dur. = Caucalis
Ammodendron corr. Steud. = -um
Ammodendrum § Bge. = Astragalus 1737
126; 151. **Ammodendrum** DC. „Fisch." 1825, Leguminaceae
Sp. 1 (5). Rossia austr., Turkestan. [minaceae
Ammodenia Gm. „Patrin" corr. Nyman = Ammadenia
Ammodes Ludw. = Pimpinella
Ammodia Nutt. = Diplogon
Ammodytes Steven = Astragalus.
Ammogeton corr. = -giton
Ammogiton Schrad. = Agoseris
Ammoglochin § Dumort. = Carex
Ammoides corr. = Ammodes
Ammolirion Kar. & Kir. c. -ium = Eremurus
Ammonalia Endl. „Desv." = Arenaria
20; 140. **Ammophila** Host 1809, Graminaceae
Sp. 1. Reg. bor. extratrop.
Syn.: Psamma Beauv. 1812
[Ammorrhiza Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Ammoselinum T. & Gr. = Pimpinella
Ammoseris Endl. = Launaya
Ammosperma Hk. f. = Moricandia
126; 150. **Ammothamnus** Bge. 1847, Leguminaceae
Sp. 3. Oriens, Turkestania [ceae
Ammotrophus § Bge. = Astragalus
Ammyrsine Pursch = Lejophyllum
„Amni Brongn." = Ammi
Amocarpus Bth. = Anila
„Amodenia Pax" = Ammodenia
Amoena Rumpf = Cassia
Amogeton Neck. corr. = Amogiton
Amogiton Neck. = Aponogiton
„Amoleiachyris Walp." = Amphiachyris
Amomis Berg = Pimenta
Amomocarpum corr. = -us [cert.
G. foss. **Amomocarpus** Brongn. 1828, sedis in-
Amomophyllum Engler 1877 = Spathophyllum [beraceae
G. foss. **Amomophyllum** Watelet 1866, Zingi-
Amomum L. 1737 ex descr. = Alpinia § 5
" L. pp. 1753 em. Baill. = Zingiber
" BHgp. = Alpinia § 6
Amonia Nestler = Agrimonia
138; 29. **Amoora** Roxb. 1819, Meliaceae
Sp. ± 25. Asia calida—N. Caledonia
§ 1 Triamoora OK. („Triandrae" Harms sub 2)
§ 2 Aphanamixis C. DC. (Bl. 1825. „Hexandrae" Harms)
§ 3 Sphaerosacma OK. (Wall. 1824; Andersonia Roxb. 1832, 1814 n. n.; Pseudaglaea § C.DC. 1878) [Pierre 1896)
§ 4 Pseudoguarea C.DC. 1878 (Anthocarapa
„Amooria Walp." = Amoria
Amordica Neck. = Luffa
„Amorea Delile" = Amoreuxia Moq.
192; 2. **Amoreuxia** DC. „Moc. & Ses." 1825, Cochlospermaceae
Sp. 3. Amer. bor., Mexico, Columbia
Syn.: Euryanthe Ch. & Schl. 1830
Amoreuxia Moq. 1826 = Cycloloma
Amorgine Raf. = Achyranthes
Amoria Presl = Trifolium
126; 244. **Amorpha** L. 1737, Leguminaceae
Sp. 10. America bor.
Syn.: Bonafidia Neck. 1790
„Amorphe Clem." = Amorpha [lobium
Amorphocalyx (Kl. n. n.) D. & H. = Sclero-
Amorphophallus Bl. = Candarum
236; 25. **Amorphospermum** F. v. M., 1870; Sa-
Sp. 1. Australia trop. [potaceae
Amosa Neck. = Inga
„Amoureuxia C. Muell." = Amoreuxia
Ampacus Rumpf = Fagaras
62; 7. **Ampalis** Bojer 1837, Artocarpaceae
Sp. 1. Madagascar
„Ampalus Wittst." = Ampalis
Ampelamus Raf. etiam = seq.
Ampelanus Raf. = Enslenia
Ampelocera corr. = -as
61; 7. **Ampeloceras** Kl. 1847, Ulmaceae
Sp. 2. Peruvia, Cuba
Ampelocissus Pl. = Vitis
Ampelodaphne Meisn. = Schauera
Ampelodesma Beauv. = Arundo
„Ampelodesmos Link" = Ampelodesma
„Ampelodesmus Woods" = Ampelodesma
„Ampelogony Clem." = Ampelygonum
Ampelophyllum Massal. = Dombeyopsis
Ampeloplis Raf. = Rhamnus

Ampelopsis Mchx. = Vitis
Ampelosicyos corr. = -us
272; 96. **Ampelosicyus** Thouars 1807, Bryoniaceae
Sp. 1. (n. s. n.) Africa trop. ins.
Ampelosycios Thouars corr. Don = Ampelosicyos
Ampelovitis Carri. = Vitis
Ampeloxylon Fliche corr. -um = Vitis
Ampelygonum Ldl. = Polygonum
„Ampera Buek" IV: 132 = seq.
145; 178. **Amperea** A. Juss. 1824, Tithymalaceae
Sp. 6. Australia
§ 1 Euamperea M. arg.
§ 2 Monotaxidium M. arg.
Amphania DC. „Banks" = Mokofa
Ampherephis HBK. = Baccharodes
Amphiachaenia § Nutt. = Baeria
Amphiachyris § DC. (Nutt.) = Guttierezia
Amphiandra § Gris. = Phyllanthus
Amphiantha § Horan. = Curcuma 1737
254; 88. **Amphianthus** Torr. 1837, Scrophulariaceae
Sp. 1. America bor.: Georgia
Amphibecis Schrank = Baccharodes
220; 87. **Amphiblemma** Naud. 1850, Melastomataceae
Sp. 5. Africa trop.
Amphibolis Ag. = Phycagrostis
Amphibolium § Naud. = Osbeckia
20; 162. **Amphibromus** Nees 1843, Graminaceae
Sp. 1. Austral. extratrop.
277; 453. **Amphicalea** DC. 1836, § em. Gard., Composaceae
Sp. 3. Brasilia—Venezuela
Syn.: Schomburgkia DC. 1838 non Ldl. 1838; Gissopappus Bth. 1840, Trichinettia Endl. 1841
Amphicalea Gard. 1848 p. p. = Calea
Amphicalyx Bl. = Diplycosia
Amphicarpa Ell. corr. = -us
„Amphicarpaea DC." = praec.
„Amphicarpea Spach" = praec.
Amphicarpon Raf. corr. Clem. = -us
„Amphicarpum Kth." = praec.
Amphicarpus Ell. 1818 = Falcata 1791
20; 60. **Amphicarpus** Raf. 1818, Graminaceae
Sp. 2. America bor.
Amphichila § A. DC. corr. -us = Goodenia
Amphichilus § DC. = Bontia
Amphichlaena § Stscheglew = Theodorea
255; 51. **Amphicoma** Royle 1835, Bignoniaceae
Sp. 2. Himalaya
Amphicome Royle corr. Rchb. = Amphicoma
Amphicyclus DC. = Anacyclus
„Amphiderrhis Lem." = seq.
Amphiderris § R. Br. (Spach) = Orites
245; 121. **Amphidetes** Fourn. 1885, Asclepiadaceae
Sp. 2. Brasil.
Amphidonax Nees = Arundo
„Steud." = Zenkera
277; 219. **Amphidoxa** DC. 1837, Composaceae
Sp. 4. Africa trop. & austr., Madag.
Syn.: Demidium DC. 1837 posterius
Amphigena § Bolus = Disa
Amphigenes Janka = Festuca
Amphiglossa DC. = Luciliodes
Amphiglottis Sal. = Phaedrosanthus
„Amphiglottium § Ldl." = praec.
Amphilaena corr. = Amphichlaena
Amphilasia § DC. = Gnaphalium
Amphilepis § Bak. = Hoiriri
„Amphilobium Loud." = Amphilophium
Amphilochia Mart. = Qualea
Amphiloma § Endl. = Tricondylus
Amphilophis § Trin. = Holcus 1737
255; 22. **Amphilophium** HBK. 1818, Bignoniaceae
Sp. 6. Mexico—Argentina
„Amphilophus Clem." = Amphilophis
126; 442. **Amphimas** Pierre 1900, ex D. & H: 220, Leguminaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
Amphineurion § DC. corr. -ium = Aganosma
Amphineurium § Schott = Anthurium
Amphinomia DC. = Lotononis
Amphiolanthus Gris. = Globifera
Amphion Sal. = Semele
Amphione Raf. = Convolvulus
„Amphiorhox Walp." = Amphirrhox
Amphiotis § DC. = Houstounia
Amphipappus T. & Gr. = Guttierezia
Amphipleis Raf. = Nicotiana
20; 100. **Amphipogon** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 5. Australia
Syn.: Aegopogon Beauv. 1812, Gamelytrum Nees 1843, etc.
Amphiptera § Bak. = Stizolobium
„Amphiraphis Durand" = Amphirhapis
Amphirapis DC. = Aster, Psiadia, etc.
Amphirephis Nees & Mart." = Amphirephis
„Amphirhaphis Sch. bip. & Walp." = Amphirhapis
Amphirhapis DC. corr. Ldl. = Amphirapis
„Amphirrhapis Wittst." = Amphirhapis
„Amphirrhoge Rchb." = Amphirrhox
„Amphirrhoa Endl." = Amphirrhox
Amphirrhox Spr. corr. = Amphirox
Amphirox Spr. = Bradleya
„Amphirrox Miq." = Amphirrhox
Amphiscopia Nees = Dianthera
„Amphiscopium St. Lag." = Amphiscopia
Amphistelma Gris. = Metastelma
Amphistemon § Gris. = Dioscorea
Amphistephium § DC. = Aster
Amphistilbe § DC. corr. -a = Stilba
255; 78. **Amphitecna** Miers 1868, Bignoniaceae
Sp. 2. America centr. (& austr. trop.?)
§ 1 Euamphitecna Baill.
§ 2 Anchylotecna Baill.
„Amphiteina Durand" = Amphitecna
126; 190. **Amphithalea** E. & Z. 1835, cum 13 sp., Leguminaceae
Sp. 9. Africa austr.
Syn.: Ingenhouszia E. Mey. 1835,6 non Bertero 1833; Cryphiantha E. & Z. 1835 cum 1 sp.
§ 1 Euamphithalea OK. ovarium 1-ovul.
§ 2 Epistemon OK. (Walp. 1839) ovarium ovulis 2—4
„Amphithalia Meisn." = Amphithalea
**G. foss. Amphitoites** Desmarest 1823, Rhizomata Najadearum, Potamogitonacearum, etc.
Syn.: Caulinites Brongn. 1828
Amphizoma Miers = Salacia

Amphochaeta Anders. = Cenchrus
Amphodea § Sal. = Erica
„Amphodes Engler & Taub." — Amphodus
Amphodus Ldl. = Caulinia
Amphoranthus Sp. Moore = Phaeoptilum
49; 314. **Amphorchis** Thouars 1809, Orchidaceae
Sp. 2. Ins. mascaren.
Syn.: Arnottia A. Rich. 1828
Typus: Amphorchis inermis Thouars est Arnottia inermis; species altera est Cynorchis 1809
„Amphorepsis Baill." h. VIII = Ampherephis
Amphoricarpos Vis. corr. Rchb. = -us
Amphoricarpus corr. = Amphorocarpus
Amphorkis Thouars ipse corr. — Amphorchis
220; 26. **Amphorocalyx** Bak. 1887, Melastomataceae
Sp. 1. Madagascar
Amphorocarpus Miers „Spruce" 1874 — Curatari
277; 611. **Amphorocarpus** Vis. 1844, Compositae
Sp. 2. Dalmatia, Transcaucasia
§ 1 Euamphorocarpus Alboff
§ 2 Barbeya OK. (Alboff 1893, Chodatella § Alboff 1894
Amphymenium HBK. — Lingoum
„Amphynemium Walp." = praec.
„Amplectrum Hk." = Aplectrum
Ampomele Raf. = Rubus
Ampullaria § Pfitzer — Callista
Ampullifolium § OK. = Aregelia
Ampulligera § Rchb. = Utricularia
Amsinckia Lehm. = Benthamia
„Amsinkia Spach" = Amsinckia
244; 37. **Amsonia** Walt. 1788, Apocynaceae
Sp. 37. America bor., Japonia
Syn.: Clerkia Neck. 1790
§ 1 Euamsonia K. Schum.
§ 2 Sphinctosiphon K. Schum.
„Amsora Bartl." — Amoora
Amudium Rumpf = Pimpinella
„Amura Schult." = Amoora
Amuxis § A. DC. — Diospyrus
24; 5. **Amydrium** Schott 1863, Araceae
Sp. 1. Borneo—Sumatra
G. foss. **Amyelon** Williamson 1874, Cordaitaceae?
Amyema Tiegh. = Loranthus
Amydolophora Neck. = Prunus
Amygdalopsis M. Roem. = Prunus
Amygdalotypus § Dumort. = Prunus
175; 43. **Amygdalus** Burm. 1737, Cacaoaceae
Sp. 4. Litora mar. trop. Asiae, Africae, Australiae
Syn.: Atunus Rumpf 1743; Heritiera Ait. 1789, etc.
Amygdalus L. 1737 = Prunus 1737
Amylobothrys Pierre (BCB. XC: 45) = Pacuria
Amylocarpus B. Rodr. = Bactris
Amylotheca Tiegh. = Loranthus
Amyloxylon corr. = -um
G. foss. **Amyloxylum** Hartig 1848, Pinaceae?
Amyridastrum § Urb. = Elemifera
Amyris P. Br. = Elemifera
„Amyrys DC." = Amyris
Amyrsia Raf. = Myrtus
Amyxa Tiegh. — Gonystylus
Anabaena A. Juss. = Plukenetia
76; 60. **Anabasis** L. 1750, Blitaceae
Sp. 17. Reg. mediterr.—Asia centr.
Syn.: Borith Ad. 1763
§ 1 Euanabasis Bge.
§ 2 Brachylepis BHgp. (C. A. Mey.)
§ 3 Fredolia Bge. (Moq. & Coss.)
Anabata R. & S. „W." = Faramea
Anabates § DC. = Aconitum
G. foss. **Anabathra** Witham 1833, Lepidosigillariaceae
Syn.: Diploxylum Corda 1840
Anablia § Moq.? — Kokera
„Anacalosa Endl." — Anacolosa
83; 5. **Anacampseros** L. I 1737, Portulacaceae
Sp. 9. Africa austr.
Syn.: Talinum Ad. 1763, Ruelingia Ehrh. p. p.
§ 1 Avonia Fenzl „E. Mey."
§ 2 Telephiastrum Fenzl (Fabr. 1759)
Anacampseros § Ludw. V/1737 (Kram.) = Sedum
Anacampsium § Bl. — Pinalia
Anacampta Miers = Tabernaemontana
Anacamptiorchis Camus = Orchis
Anacamptis Rich. = Orchis
Anacanthium § Baill. = Argythamnia
„Anacardia St. Lag." = Anacardium
Anacardiophyllum Ett. = Anacardites
G. foss. **Anacardioxylum** Felix 1886? Terebinthaceae
G. foss. **Anacardites** Sap. 1863, g. Rhus & Windmannia spec. foss. dubiae
Syn.: Anacardiophyllum Ett. 1869, Rhoophyllum Dusén 1889
151; 4. **Anacardium** L. I 1737, Terebinthaceae
Sp. 8. America trop. (1 sp. culta in trop. omn.)
Syn.: Acajou Ludw. V/1737, Cassuvium Lam. 1783, etc.
Anacharis L. C. Rich. = Helodea
Anacheilium Hfg. corr. — Anachilium
„Anacheilum Wittst." = praec.
Anachilium Hfg. = Phaedrosanthus
„Anachlaena BHgp." = Anactilaena
Anachyris Nees = Panicum
„Anachyrium Steud." = Anachyris
Anacis Schrank = Coriopsis
Anaclasis § Bth. = Erica
Anaclissa § Endl. = Sarcocolla
70; 15. **Anacolosa** Bl. 1825, § em. 1850, Olacaceae
Sp. 8. India or., Java
„Anacolosia Wittst." = Anacolosa
Anacolus Gris. — Hockinia
Anactidea § DC. = Matricaria
Anactichlaena § DC. — Cassinia
Anactilaena corr. = Anactichlaena
Anactimeris § T. & Gr. = Helia
Anactinia § Hk. f. (Remy) = Aster
Anactis Cass. — Atractylis
" § K. Koch = Matricaria
" Spach" = Anaitis
Anactorion Raf. = Gladiolus
Anacyclodon Jungh. = Styphelia
Anacyclus L. = Matricaria
„Anacylanthus Steud." = Ancylanthus
Anacylia Hfg. n. n. — Orchidacea? Bromeliacea?
Anadelphia § Hack. = Holcus
„Anademia Ag." = Anadenia
„Anadendron Schott" 1860 = -um 1857

„Anadendron Wight“ = seq. (Anodendron)
244; 99. **Anadendrum** A. DC. 1844, Apocynaceae
Sp. 7. Asia trop., China austr.
Obs.: Frutex adscendens, unde nomen = sine arbore (male Anodendrum)
Anadendrum Schott 1857 = Nothopothos
Anadenia R. Br. = Grevillea
" sp. foss. Ett. = Quercus? Ilex?
Anadopsis § Gris. = Abutilon [calyx
Anaectocalyx BHgp. corr. Cogn. = Anoecto-
„Anaectochilus Ldl.“ = Anoectochilus
„Anaectomeria Schimp.“ = Anoectomeria
„Anafrenium Arn.“ = Anaphrenium
Anagallidastrum Ad. = Centunculus
Anagallidium § Gris. = Sweertia
234; 13. **Anagallis** L. I/1737, Anagallidaceae
Sp. 12. Europa, Asia occ., Afr. bor. & austr., Amer. austr. extratrop.; cet. inquil. [Gris. 1844)
§ 1 Anagallotypus Dumort. 1827 (Euanagallis
§ 2 Euparea OK. (Gaertn. 1788 „Banks & Sol.“; Jirasekia F. W. Schmidt 1793, § Dumort.)
Anagallis Burm. II/1737 = Evolvulus
Anagalloides Krock. corr. -odes = Pyxidaria
Anagallotypus § Dumort. = Anagallis
Anaganthos Hk. f. = Australina
277; 273. **Anaglypha** DC. 1836, Composaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Oxychlaena Bth. 1876
Anagocalyx § OK. = Germainia
254; 160. **Anagosperma** Hk. f. 1877, § em. Wettst., Sp. 1. N. Zeland. [Scrophulariaceae
126; 161. **Anagyris** L. 1737, Leguminaceae
Sp. 2. Reg. mediterr.-canar., Oriens
„Anagyrum Steud.“ = Anargyrum
Anagzanthe Baudo = Lysimachia
Anaitis DC. = Sanvitalia
Analectis Juss. = Symphorema
Analiton Raf. = Rumex
Analyrium E. Mey. = Ferula
Anamenia Vent. = Christophoriana
92; 33. **Anamirta** Colebr. 1822, Menospermaceae
Sp. 7. India or., Ins. sundaic.
Anamomis Gris. = Myrtus
Anamorpha Karst. & Tr. = Melochia
„Anamorsa Engler“ = Anarmosa
„Anamotheca Damman“ = Anomatheca
Ananas Burm. 1737 (c. syn. Bromelia L.) p. p. = Pandanus
Ananas Ludw. 1737 = Bromelia, etc.
33; 11. **Ananas** Mill. 1768, Bromeliaceae
Sp. 1 (6). America trop. (cet. trop. inquil.)
„Ananasea Durand“ = Ananassa
„Ananassa Ldl.“ = Ananas
Anandria L. „Sieg.“ = Gerbera
Anandrogyne § Pl. & Tr. corr. -a = Clusia
Anantherix Nutt. = Asclepias
Ananthocyclus Kram. = Cotyla
Ananthodium Durand „Less.“ = Ichthyothere
Ananthopus Raf.? = Commelina
„Ananthrix Endl.“ = Anantherix
Anapera Endl. = Polycarpus
„Anaphalanthus Wittst.“ = seq.
Anaphalantias § Endl. = Tricholepis
Anaphalis DC. = Gnaphalium
Anaphragma § Steven = Astragalus
Anaphrenium Endl. „E. Mey.“ = Heeria
Anaphyllum § Schlechter = Disperis 1800
24; 28. **Anaphyllum** Schott 1858, Araceae
Sp. 1. India or.
Anaphysca § Bth. = Tococa
Anapodophyllon Ludw. = Podophyllum
Anargyrum § DC. = Nassavia
Anardisia § Gris. = Tinus
Anarhinum Desf. = Simbuleta
Anarmodium Schott = Dracunculus
Anarmosa Hk. „Miers“ = Dimorphopetalum
Anarrhinum corr. = Anarhinum
27; 3. **Anarthria** R. Br. 1810, Restionaceae
Sp. 6. Australia austro-occ.
126; 211. **Anarthrophyllum** Bth. 1865, Legumina- [ceae
Sp. 9. Chile, Patagonia
„Anarthrosyce Steud.“ = Anarthrosyne
Anarthrosyne E. Mey. = Pseudarthria
Anartia Miers = Tabernaemontana
Anaschovadi Ad. = Elephantopus
Anascidia § Rchb. = Drosera
Anasida § Gris. = Abutilon
Anasillis Endl. „E. Mey.“ = Loxostylis
Anassa Rumpf = Ananas & Pandanus
Anasser Juss. = Geniostoma
„Anassera Pers.“ = praec.
103; 19. **Anastatica** L. 1737, Cruciaceae
Sp. 1. Oriens
Syn.: Hiericontis Ad. 1763
„Anaster Dumort.“ = Anasser
254; 32. **Anastrabe** Bth. „E. Mey.“ 1836, Scrophu- [lariaceae
Sp. 1. Africa austr.
277; 647. **Anastraphia** D. Don 1830, Composaceae
Sp. 5. Cuba, Bahama
„Anastrephia Dcne.“ = praec.
Anastrophea Wedd. = Sphaerothylax
Anastrophus Schl. = Panicum
„Anasyllis E. Mey.“ = Anasillis
Anathallis B. Rodr. = Humboldtia
„Anatherix Steud.“ = Anantherix
Anatherostipa § Hack. = Stipa
Anatherum Beauv. = Holcus
Anatherus K. Koch = Bromus
Anatolicon § Bth. = Origanum
Anatropa Ehrb. = Tetradiclis
Anaua Miq. = Hemicyclia
[Anauxanopetalum Teijsm. & Bin. nom. sequiped. del. = Swintonia]
„Anauxopetalum Baill.“ = praec.
Anavinga Ad. = Casearia
„Anaxagoraea Mart.“ = seq.
96; 21. **Anaxagorea** St. Hil. 1825, Anonaceae
Sp. 10. Asia trop., America trop.
Syn.: Ropalocarpus Miq. „Teijsm. & Bin.“ 1865
§ 1 Agoranthus Endl.
§ 2 Anaxanthus Endl.
Anaxanthus § Endl. = Anaxagorea
Anaxeton Gaertn. = Gnaphalium
„Anblaton Ad.“ = Anblatum

Anblatum Fisch. = Phelipaea
» § Ludw. (Don) = Lathraea
„Ancalanthus Durand" = Angkalanthus
Ancana F. v. M. = Unona
„Ancanthia Buek, Steud." = seq.
Ancathia DC. = Cirsium

263; 134. **Anchalanthus** Balf. f. 1884, Acanthaceae
Sp. 1. Ins. Socotra

195; 13. **Anchietea** St. Hil. 1824, Violaceae
Sp. 4. America austr. trop.
„Anchietes Rchb." = praec.
„Anchietia G. Don" = praec.
„Anchionium Rchb." = Anchonium

24; 36. **Anchomanes** Schott 1853, Araceae
Sp. 4. Africa trop.
§ 1 Enanchomanes Engler
§ 2 Nananchomanes Engler

103; 147. **Anchonium** DC. 1821, Cruciaceae
Sp. 2. Oriens

249; 47. **Anchusa** L. I/1737, Boraginaceae
Sp. ± 40. Europa, Asia occ., Africa bor. & austr.
§ 1 Buglossum Dumort. 1827 (Ludw. V/1737)
§ 2 Buglossodes Rchb. (Tausch) [Gris. 1844)
§ 3 Anchusotypus Dumort. 1827 (Euanchusa
§ 4 Pentaglottis OK. (Tausch 1829; Caryolopha Fisch. & Trautv. 1837, § Gr. & G.)
§ 5 Myosotodes DC.
Anchusopsis Bisch. = Pseudanchusa
Anchusotypus § Dumort. = Anchusa
Anchylotecna § Baill. = Amphitecna
Ancipitaria § OK. = Hecaste

263; 142. **Ancistranthus** Lindau 1900, Acanthaceae
Sp. 1. India occ.
Ancistrocactus § K. Schum. = Cactus
Ancistrocarpium § Spach = Adonis
„Ancistrocarpha Durand" 199 = seq.
Ancistrocarphus A. Gray = Styloclina
Ancistrocarpum § Spach corr. = -us
Ancistrocarpus HBK. 1817 = Microtea 1788

172; 12. **Ancistrocarpus** Oliver 1867, Tiliaceae
Sp. 2. Africa occ. trop.
Syn.: Acrosepalum Pierre 1898
Ancistrocarpus § Spach = Cytisus 1737
Ancistrocarya corr. = -um

249; 58. **Ancistrocaryum** Maxim. 1872, Boraginaceae
Sp. 1. Japonia

49; 51. **Ancistrochilus** Rolfe 1897, Orchidaceae
Sp. 1. Africa trop.
Ancistrocladus Wall. = Wormia
Ancistrodesmus Naud. = Microlepis
Ancistroides § Spach corr. -odes = Sanguisorba
Ancistrolobus Spach = Cratoxylum
Ancistrophora A. Gray = Helianthus

**G. foss. Ancistrophyllum** Goepp. 1840, Lepidosigillariaceae
Ancistrophyllum § Mann & Wendl. 1878 = Laccosperma
Ancistrostemma § Hk. f. = Hoya
Ancistrostigma Fenzl = Trianthema
Ancistrum Forst. = Acaena
„Anclyanthus A. Juss." = Ancylanthos
„Ancoumea Engler" = Aucoumea

39; 122. **Ancrumia** Bak. „Harv." 1877, Liliaceae
Sp. 1. Chile
Ancyclanthemum § Kl. (Buek IV) = Aristolochia
Ancylanthos Desf. corr. = Ancylanthus

267; 226. **Ancylanthus** Desf. 1810, Aparinaceae
Sp. 4. Africa trop.
Ancylobothrys Pierre = Pacuria
„Ancylobotrys K. Schum." = Ancylobothrys
Ancylobus Steven = Astragalus
Ancylocalyx Tul. = Lingoum
Ancylocladus Wall. = Pacuria
Ancylogyne Nees corr. -a = Sanchezia
Ancyropetalum Fenzl = Gypsophila
„Ancyrostemon P. & E." = seq.
Ancyrostemma P. & E. = Sclerothrix
Anda A. Juss. = Joannesia
Andaca Raf. = Lotus
Andersonia R. Br. 1810 = Sprengelia 1794
» § Don „Koenig" 1834 = Stylidium
» Ham. 1832 = Lejocarpus 1828
» Roxb. 1832 (1814 n. n.) = Amoora 1819

267; 276. **Andersonia** R. & S. „W." 1819, Aparinaceae
Sp. ± 25. Africa—Asia trop.
§ 1 Gaertnera OK. (Lam. 1791 non Med. 1785; Eugaertnera § DC. p. p. „Corymbosae" K. Schum.)
§ 2 Chasaliopsis OK. („Densiflorae" K. Schum.)
§ 3 Aetheonema DC.
§ 4 Sykesia BHgp. (Arn. 1836)
Andicola § Gris. = Gentiana
Andicus Vell. = Joannesia
Andinia § Wedd. = Polygonum
Andiphila § Kl. = Begonia
Andiphylum § Schott = Anthurium
Andira Lam. = Vuacapua
„Andiscus Vell." etiam = Andicus
„Andouinia Rchb." = Audouinia

145; 1. **Andrachna** L. I/1737, Tithymalaceae
Sp. 17. Reg. calid. & subcalid.
§ 1 Telephiodes Endl. (Ludw. V/1737)
§ 2 Arachna Endl. (Neck.)
§ 3 Sclerandrachna M.arg.
§ 4 Maschalanthus Pax (Nutt. 1837; Phyllanthopsis § Scheele 1852)
§ 5 Phyllantidea M.arg. (Didr.)
§ 6 Pseudophyllanthus M.arg.
§ 7 Savia OK. (W.)
§ 8 Petalodiscus OK. (Baill.; BHgp. cum § 9 sub 7, sed media inter §§ 1—6, disco in §§ nimis variabili
§ 9 Charidia OK. (Baill.)
Andrachne corr. = -a
Andrachnoides § Spach corr. -odes = Polygala

78; 17. **Andradaea** Allem. 1845, Jalapaceae
Sp. 1. Brasilia.
Andradea Allem. corr. J. A. Schmidt = -aea
„Andragraphis Wight" = Andrographis
Andrapogon Royen corr. L. = Andropogon
Andraspidopsis § Koern. = Dupatya
Andraspis § Duby = Primula
Andrastaea DC. = Hibbertia
Andrastis Bth. „Raf." = Virgilia

33; 4. **Andréa** Mez 1896, Bromeliaceae
Sp. 1. Brasilia

„Andredera Hedw." = Anredera
Andreoskia DC. = Hesperidopsis
" " Engler & Prantl" = Andrzewskia
" Spach = Macroceratium
Andreusia Vent. etiam = Andrewsia
Andrewsia Dunal = Hornemannia
" Spr. = Agina
" Vent. = Bontia
„Andriala Dcne." = Andryala
Andriapetalum Pohl corr. Clem. = Andro-
„Andriapetulum Steud." = praec. [petalum
Andrichnia § Baill. = Croton
Andrieuxia DC. = Heliopsis
„Andriopetalum Lem." = Andriapetalum
„Andripetalum Schott." = Andriapetalum
263; 16. **Androcentrum** Lem. 1847, Acanthaceae
Sp. 1. Mexico
Androcephalium Warb. = Lunasia
Androcera corr. = -as
Androceras Nutt. = Solanum
Androchilus Liebm. = Leptorchis
Androcoma Nees = Scirpus
39; 28. **Androcymbium** W. 1808, Liliaceae
Sp. 13. Reg. mediterr., Africa austr.
Syn.: Plexinium Raf. 1836
§ 1 Erythrostictus BHgp. (Schl. 1826)
§ 2 Cymbanthes BHgp. (Sal. 1812)
Androglossa Bth. „Champ." = Sabia
„Androglossum Walp." = praec.
263; 89. **Andrographis** Nees 1832, Acanthaceae
Sp. ± 20. Asia trop.
§ 1 Haplanthus OK. (Nees 1832, non P. Anders. 1867; typus H. tener Nees = A. tenera OK. = A. tenuiflora Anders.)
§ 2 Erianthera BHgp. (Nees 1832)
Androgyna § DC. = Quercus
" Griff. = Panisea
Androgyne corr. = -a
33; 25. **Androlepis** Brongn. 1870, Bromeliaceae
Sp. 2. Amer. centr.: Guatemala
Andromachia Hb. & Bpl. = Liabum
230; 19. **Andromeda** L. 1737, em. A. Gray, Vacciniaceae
Sp. 45. Europa, Asia bor., Amer. bor.—Brasil.
§ 1 Euandromeda A. Gray
§ 2 Zenobia A. Gray (D. Don)
§ 3 Portuna A. Gray (Nutt.)
§ 4 Pieris Endl. em. A. Gray (D. Don)
§ 5 Lyonia A. Gray (Nutt. 1818; Xolisma Raf. 1819) Drude excl. Chamaedaphne sepalis liberis
§ 6 Agarista Endl. (D. Don) Leucothoë Drude p. p. excl. sepalis liberis
Andromeda L. 1753 = 5 genera Vacciniac.
**G. foss. Andromedites** Ett. 1853, Vacciniaceae
Andromycia A. Rich. = Xanthosoma
Andropetalum Pohl = Panopsis
Androphoranthus H. Karst. = Argythamnia
„Androphilax Rchb." = seq.
Androphylax Wendl. = Cebatha
Androphthoë Scheff. = Loranthus
Androphysa Moq. = Halocharis
Andropogon Royen = Holcus
„Andropogum Brongn." = Andropogon
Androptera § Endl. „A. Juss." = Acmanthera
Androrchis § Endl. = Orchis
Androsace L. = Primula
„Androsaces Aschs." = praec.
„Androsaemon Ad." = seq.
Androsaemum § L. (Ludw.) = Hypericum
Androscepia Brongn. = Themeda
„Androsemum Neck." = Androsaemum
„Androshaemum Spach" = Androsaemum
Androsolen § Lem. = Sisyrinchium
Androstemma Ldl. = Conostylis
Androstephium Torr. = Bessera
Androstoma Hk. f. = Styphelia
**G. foss. Androstrobus** Schimp. 1870, Cycadaceae
Androstylium Miq. = Clusia
Androsyce § Wedd. = Elatostemon
Androsyne Sal. = Dioscorea
21; 9. **Androtrichum** Brongn. 1829, Cyperaceae
Sp. 1. Brasilia, Argentina
Syn.: Comostemon Nees 1834
Androtropis R. Br. = Acranthera
„Androylossa Durand" 83 = Androglossa
277; 736. **Andryala** L. 1737, Composaceae
Sp. 8—12. Reg. mediterr.-canar.
Syn.: Lanaria Heist. 1748, Forneum Ad. 1763, etc.
Andryaloides § DC. corr. -odes = Erigeron
Andryalopsis § Rchb. = Erigeron
„Andrzeiowskia Rchb." = seq.
„Andrzejowskia Engler" = seq.
Andrzeiowskya Rchb. = Macroceratium
„Andrzejowskya" Rchb. = praec.
„Aneathia Endl." = Ancathia
244; 54. **Anechites** Gris. 1864, Apocynaceae
Sp. 1. India occ.
Anecio Neck. = Senecio
„Anecochilus Bl." ipse corr. = Anoectochilus
Anecphya § Casp. = Leuconymphaea
„Anectochilus Bl." = Anoectochilus
34; 7. **Aneilema** R. Br. 1810, Ephemeraceae
Sp. 60. Regio tropica
Obs.: Subgenera Tricarpellaria, Dicarpellaria Clarke conjuncta sunt per § 4 carpellis 1—3
§ 1 Aphyllax OK. (Sal. 1812; Streptylis Raf. 1836; Euaneilema Clarke 1881, sed excl. sp. pl.)
§ 2 Dichospermum Clarke (Wight 1853)
§ 3 Dilasia OK. (Raf. 1836; Dictyospermum Wight 1853)
§ 4 Ropalophora OK. (Hask.)
§ 5 Amelina Clarke
§ 6 Lamprodithyrus Clarke (Hask.)
Aneisothea § DC. corr. E. Mey. = Anisothea
Anelasma Miers = Abuta
Anemagrostis Trin. = Apera
Anemanthus Fourr. = Anemone
39; 42. **Anemarrhena** Bge. 1831, Liliaceae
Sp. 1. China bor. (Japonia cult.)
Anemia Nutt. = Houttuynia
Anemiopsis Hk. & A. = Houttuynia
Anemitis Raf. = Phlomis
Anemochloa § Mathieu „DC." = Apera
„Anemoides Pers." = Anemonoides
[Anemoisandra Pohl = n. n. excl.]

„Anemonanthaea S. F. Gray" = Anemonan-
„Anemonanthe Gris." = seq. [thea
Anemonanthea § DC. (S. F. Gray) = Anemone
89; 22. **Anemone** L. 1737, Ranunculaceae
Sp. ± 70 (100). Reg. extratrop., trop. alp.
§ 1 Hepatica L. 1753 (1737 genus; Trinitas Hall. 1742) [§ Hk. & Th. 1855)
§ 2 Oriba Rchb. 1832 (Ad. 1763; Eriocephalus
§ 3 Pulsatilla L. 1753 (1737 genus)
§ 4 Anemonodes OK. (Ludw. 1737; Nemorosa Hall. 1745; Anemonanthe § DC.; Sylvia § Gaudin; Anemonotypus Dumort.; Euanemone § Baill.)
§ 5 Homalocarpus DC.; etc., sed excl. § Knowltonia nunc Christophoriana
Anemonella Spach = Thalictrum
„Anemones Speg." = Anemone
Anemonidium § Spach = Anemone
Anemoniflora Lav. = Clematis
Anemonodes Ludw. = Anemone
Anemonoides corr. = -odes
„Anemonopsis Pritzel" = Anemopsis
89; 15. **Anemonopsis** S. & Z. 1846, Ranunculaceae
Sp. 1. Japonia
Syn.: Xaveria Endl. 1850
Anemonospermos § DC. = Anemone
" Ludw. = Arctotis
Anemonospermum Steud. „Comm." = praec.
Anemonotypus § Dumort. = Anemone
255; 4. **Anemopaegma** DC. „Mart." 1845, Bignoniaceae
Sp. ± 25. Brasilia, Panama
§ 1 Climacopaegma K. Schum.
§ 2 Osmopaegma K. Schum.
§ 3 Pseudopaegma Bur. & K. Schum.
„Anemopaegmia Meisn." = praec. [folium]
[Anemopeta § Gib. & Belli n. plural. = Trifolium]
Anemopsis Hk. & A. corr. Endl. = Anemiopsis
„Anemosperma Steud." = Anemonospermum
„Anemospermos C. Muell." = Anemonospermos
Anepsa Raf. = Veratrum
24; 13. **Anepsias** Schott 1858, Araceae
Sp. 1. Venezuela
Anerincleistus Korth. corr. = seq.
220; 99. **Anerioclistus** Korth. 1842, Melastomataceae
Sp. 5. Borneo—Malacca
Anerma Nees „Schrad." = Scleria
„Aneseia Wight" = Aniseia
„Aneslea Rchb." = Anneslea
„Anesorhiza Endl." = Annesorrhiza
„Anesorrhiza Rchb." = Annesorrhiza
259; 35. **Anetanthus** Hiern 1876, Gesneraceae
Sp. 5. Mexico, Brasil., Peruvia
Syn.: Goyazia Taub. 1896
„Anetheum Wight" = seq.
Anethum L. = Ferula
Anetia Endl. = Byrsanthus
„Aneton Ad." = Anethum
Aneuchrysophyllum § Engler = Chrysophyllum
132; 2. **Aneulophus** Bth. 1862, Erythroxylaceae
Sp. 1. Africa trop., Guinea
Aneulucuma § Radlk. = Sapota
Aneupteron § A. DC. = Begonia
Aneura § Endl. = Chorispermum
Aneuriscus Presl = Symphonia
Aneurocromyon § K. Koch = Crocus
„Aneurosperma Engler & Wunschmann" = Anourosperma
„Aneurus Macm." = Anurus [etc.
Angadenia Miers = Echites, Odontadenia
Angeja Vand. = genus n. s. n.
„Angeianthus Pfitzer" = Aggeianthus
Angelandra Endl. 1843 = Engelmannia
" Endl. 1850 = Croton
124; 77. **Angelesia** Korth. 1855, Rosaceae
Sp. 2—3. Ins. sundaic.
Syn.: incl. Diemenia Korth. 1855, Trichocarya Miq. 1855 tardius
225; 111. **Angelica** L. I/1737, Umbellaceae
Sp. 50. Europa, Asia temp., Amer. bor., N. Zeland
§ 1 Euangelica DC.
§ 2 Archangelica Maxim. (Hfm.)
§ 3 Mesangelica Rgl.
§ 4 Ostericum Maxim. (Hfm.)
§ 5 Angelophyllum BHgp. (Rupr.)
§ 6 Calosace Rupr. (Fisch.) [Hk. f. 1853)
§ 7 Gingidium BHgp. (Forst. 1776; Eustylis
§ 8 Angelicodes OK. (DC. 1830 § Peucedani; Angelium § Rchb. 1832; Tommasinia Bertol. 1839, § Drude) [podium
Angelica Ludw. V 1737 = Pimpinella § Aego-
Angelicastrum § Drude = Angelica
Angelicoides § DC. corr. -odes = Angelica
Angelina Tul. „Pohl" = Siparuna
Angelium § Rchb. = Angelica
Angelocarpa Rupr. corr. -us = Coelopleurum
„Angellonia G. Don" = seq.
254; 10. **Angelonia** Hb. & Bpl. 1809, Scrophulariaceae
Sp. 24. America trop.
§ 1 Thylacantha Bth. (Nees & Mart. 1822)
§ 2 Lejocarpus Bth.
§ 3 Physidium Bth. (Schrad. 1821)
Angelophyllum Rupr. = Angelica
Angelopogon P. & E. = Myzodendrum
Angervilla Neck. = Stemodiacra
„Angia Endl." = Augia
Angianthus Wendl. = Styloncerus
" Wight = Pinalia
Angidium § Ldl. = Cymbidium
Angiodendrum Eichw. = Walchia
Angiopetalum Reinw. = genus n. s. n.
Angiopteridium Schimp. = Stangerites
Angkalanthus Balf. f. corr. = Anchalanthus
111; 9. **Angolaea** Wedd. 1873, Podostemonaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.: Angola
Angolam Ad. = Karangolum
Angolamia Scop. = praec.
219; 22. **Angophora** Cav. 1797, Myrtaceae
Sp. 4. Australia
49; 214. **Angorchis** Thouars 1809, Orchidaceae
Sp. ± 90. Africa trop., Madag., Ins. mascar.
Syn.: Aerobion Sp. 1826, Angraecum Ldl. 1827 non prior.
§ 1 Euangorchis OK. (Euangraecum BHgp.)
§ 2 Aerangis BHgp. (Rchb. f.)

§ 3 Macroplectrum OK. (Pfitzer; § Macroura BHgp. p. p.
§ 4 Polyrhiza OK. (Pfitzer)
§ 5 Aerobion Pfitzer (Spr.)
Angorkis Thouars ipse corr. = Angorchis
Angostura Rich. = Cusparia
Angostyles Bth. 1850 corr. BHgp. = -is
Angostylidium § M.arg. = Plukenetia
145; 104. **Angostylis** Bth. 1854, Tithymalaceae
Sp. 1. Brasilia
„Angraeciopsis K. Schum." (Just) = Angraecopsis
Angraecodes § Cordem. = Epidorchis
Angraecopsis Krzl. = Epidorchis
Angraecum „Bory" cum cit. Rumphii = seq.
» Rumpf = gen. multa Orchidacearum
» Ldl. = Angorchis
Angrecum Ldl. corr. = praec.
39; 33. **Anguillaraea** R. Br. 1810, Liliaceae
Sp. 2. Australia, Tasmania
Anguillaria R. Br. 1810 corr. (ex nom. prof. Anguillara) = Anguillaraea [Ribesiodes
Anguillaria Gaertn. 1783 — Myrsine 1737 & Anguina (L. 1735) Kram. = Trichosanthes
Anguinum § Schult. „Don" (Fourr.) = Allium
Angularia § OK. = Helicterodes
49; 121. **Anguloa** R. & P. 1794, Orchidaceae
Sp. 38. America austr. trop. Mexico
§ 1 Euanguloa OK.
§ 2 Deppea OK. (Raf. 1836; Lycaste Ldl. 1843)
§ 3 Paphinia OK. (Ldl.; BHgp. sub 2)
§ 4 Colax OK. (Ldl., BHgp. sub 2) ab Pfitzero in alteram tribum positus, quae tantum specifice insertione inflorescentiae differt.
272; 27. **Anguria** Jacq. 1763, Bryoniaceae
Sp. 17. America trop.
Syn.: Psiguria Neck. 1790
§ 1 Euanguria Schl. Antherae infra replicatae
§ 2 Nugaria Schl. Antherae rectae [1737
Anguria § L. (Ludw.) 1737 = Colocynthis
„Angustinea A. Gray" = Augustinea
126; 139. **Angylocalyx** Taub. 1896, Leguminaceae
Sp. 2—3. Africa trop.
Anhalonium Lem. = Cactus
Anhebecarpaea § DC. corr. -us = Aster
Ania Ldl. = Taenia
100; 27. **Aniba** Aubl. 1775, Lauraceae
Sp. ± 25. America trop.
Syn.: Cedrota Schreb. 1789, Aydendron Nees 1833
§ 1 Euaniba Mez
§ 2 Ajueopsis Mez
Anictoclea Nimmo = Tetrameles
225; 133. **Anidrum** Neck. 1790, Umbellaceae
Sp. 8. Reg. bor. temp., subcalid.
§ 1 Bifora OK. (Hfm. 1816, Corium Lk. & Hfg. 1820) Calycis dentes desunt
§ 2 Atrema OK. (DC. 1829) C. dentes subulati
§ 3 Schrenkia OK. (F. & M. 1841, Rgl. & Schmalh.) Cal. dentes lati
41; 75. **Anigosanthus** Lab. 1798, Narcissaceae
Sp. 8. Australia austro-occ. [1825
Syn.: Anigosia Sal. 1812, Schwaegrichenia Spr.
Anigosia Sal. = Anigosanthus
„Anigozanthes Schl." = Anigozanthos
Anigozanthos Lab. corr. Endl. = Anigosanthus
„Anigozanthus Herb." = Anigozanthos
Anil Ludw. corr. OK. = Anila
126; 239. **Anila** Ludw. 1737, Leguminaceae
Sp. ± 250. Regio calida
Syn.: Colutea Burm. II 1737 p. p. (excl. Sophora) non L. I 1737, Indigofera L. 1738 p. p. (excl. Sophora), Indicum Rumpf 1746, Indigo Ad. 1763, etc.
§ 1 Euanila OK. (§ Euindigofera Harv.)
§ 2 Brissonia OK. (Desv. 1814; Amocarpus Bth. 1847, § BHgp.)
§ 3 Sphaeridiophora BHgp. (Desv.)
§ 4 Acanthonodus BHgp. (Bth.)
§ 5 Rynchotropis OK. (Harms)
„Anilema Kth." = Aneilema
„Aniosciadium Ldl." = Anisosciadium
Aniotum Endl. „Sol." = Gajanus
Anisacantha R. Br. 1810 = Bassia 1771
263; 106. **Anisacanthus** Nees 1842, Acanthaceae
Sp. 1. Arizona- Mexico; Brasil.—Argentina
Syn.: Birnbaumia Kostel. 1844
Anisactis § DC. — Caucalis
» Dulac = Pimpinella (Petroselinum)
130; 1. **Anisadenia** Wall. 1830, Linaceae
Sp. 2. Himalaya austr.
Anisandra Bartl. = Microcorys
» Oliver „Pl." = Psychopetalum
Anisantha K. Koch = Bromus
Anisanthera § Bl. = Malapoenna
» Griff. = Stoechadomentha
» Raf. No. 1 = Crotalaria
» Raf. No. 2 = Caccinia
Anisanthina § Rchb. ? = Commelina
Anisanthus Sweet = Gladiolus
» R. & S. „W." = Symphorocarpus
„Aniscia Rchb." = seq.
Aniseia Choisy corr. -eja = Convolvulus
„Aniseion St. Lag." = praec.
Anisepta Raf. = Croton
135; 94. **Anisifolium** Rumpf 1742, Rutaceae
Sp. 7. India or., Africa trop.
§ 1 Limonia OK. (Burm. II 1737, non L. I 1737 „-ium"; Naringi Ad. 1763; Hesperethusa Roem.
§ 2 Pliospermium Engler [1846, § Engler)
§ 3 Citropsis Engler
Anisocalyx Hance = Monniera
» § K. Koch = Verbascum
Anisocarpaea Turcz. corr. = -us
Anisocarpus Nutt. = Madia
» § Turcz. — Hydrocotyla
Anisocentra Turcz. = Tropaeolum
Anisocentrum Turcz. = Acisanthera
277; 291. **Anisochaeta** DC. 1836, Compositae
Sp. 1. Africa austr.
Anisocheila § A. Gray corr. = seq.
Anisochilus § A. Gray — Adenostegia
» Wall. = Germainia
Anisochlamys § Spruce = Bactris [ophytum
» M. arg. „Welw." = Mannio-
„Anisocladium Dietr." = Anisosciadium
277; 720. **Anisocoma** T. & Gr. 1844, Compositae
Sp. 1. California, Nevada

Syn.: Pterostephanus Kellogg 1863
92; 67. **Anisocycla** Baill. 1893, Menospermaceae
Sp. 1. Madagascar
Anisodens Dulac = Scabiosa
Anisoderis Cass. = Hieracium (Crepis)
Anisodon § OK. = Goniosporum
Anisodontea Presl = Sphaeroma
Anisodontia § G. Don = Lycium
Anisodontium § Rchb. = Marrubium
Anisodus Link & Otto = Scopolina
Anisolepis Steetz = Gnaphalium
Anisolobium § M. arg. = Phyllanthus
Anisolobus A. DC. = Odontadenia
Anisolotus Bernh. = Lotus
Anisomallon Baill. = Apodytes
251; 65. **Anisomeles** R. Br. 1810, Labiaceae
Sp. 6. Asia trop. & subtrop., Austral. bor.
Syn.: Marrubium Burm. fil. 1737 non L. 1737
„Anisomelos Hask." = praec.
81; 19. **Anisomeria** D. Don 1832, Phytolaccaceae
Sp. 2. Chile
Syn.: Pircunia Bertero 1833 („1829" vix rite)
Anisomeris Presl 1833 = Caruelina
Anisometros Hask. = Pimpinella
Anisomitra § Endl. = Mitrosacma
„Anison Ad." = Anisum
Anisonema A. Juss. = Phyllanthus
Anisonemopsis § Baill. = Phyllanthus
277; 317. **Anisopappus** Hk. & A. 1836, Composaceae
Sp. 2. Africa trop., China
„Anisopetala Walp." = seq.
„Anisopetalium Rchb." = seq.
Anisopetalum § Endl. = Geranium
" Hk. = Phyllorchis
217; 15. **Anisophyllea** R. Br. 1824, Paletuvieraceae
Sp. 5. Afr. & Asia trop., Ins. sundaic.
Syn.: Tetracrypta Gard. & Champ. 1849
Anisophyllea § Hk. f. = Randia 1737
Anisophyllum Baill. „Boivin" 1860 = Croton
" " Don" = Anisophyllea R. Br.
" Haw. 1812 = Euphorbia 1737
" Jacq. 1763 = genus n. s. n.
Anisoplectus Oerst. = Columnaea
Anisopleura Fenzl = Cachrys
" § Maxim. = Angelica
225; 49. **Anisopoda** Bak. 1890, Umbellaceae
Sp. 1. Madagascar
20; 167. **Anisopogon** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 1. Australia (1 sp. capensis?)
185; 2. **Anisoptera** Korth. 1839, Dipterocarpaceae
Sp. 16. India or. post. — N. Guinea
Syn.: Antherotriche Turcz. 1846
Anisoptilon § Radlk. corr. -um = Paullinia
Anisopteris § Gris. = Banistera
245; 207. **Anisopus** N. E. Br. 1895, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Anisopyrum § Led. = Triticum
Anisora Raf. = Helicteres
Anisoramphus DC. = Hieracium (Crepis)
„Anisorhamphus Endl." = praec.
„Anisorrhamphus Rchb." = praec.
Anisosciadium DC. = Echinophora
Anisosepalum § K. Koch = Rumex
272; 2. **Anisosperma** Manso 1836, Bryoniaceae
Sp. 1. Brasilia
263; 110. **Anisostachya** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 5. Africa trop. occ., Madag.
Anisostemon § Schl. = Dioscorea
" Turcz. = Connarus
255; 9. **Anisostichus** Bur. 1864, Bignoniaceae
Sp. 1. America bor. temp. & subtrop.
Syn.: Doxantha K. Schum. 1894 (Miers ex 1/28)
Anisosticte Bartl. = Marila
„Anisostictus BHgp." = Anisostichus
82; 17. **Anisostigma** Schinz 1897, Ficodaceae
Sp. 1. Africa australis
„Anisostycte Steud." = Anisosticte
Anisotaenia § Boiss. = Ferula
Anisotaxis § M. arg. = Enchidium
Anisotes Ldl. = Pleurophora
" Nees = Calasias
Anisothea § DC. = Priestleya
„Anisotheca Taub." = Anisothea
" § Fenzl = Cachrys
277; 293 b. **Anisothrix** O. Hfm. 1898, Composaceae
Sp. 1. Africa austr.
245; 149. **Anisotoma** Fenzl 1843, Asclepiadaceae
Sp. 2. Africa austr. [Harv. 1863
Syn.: Anisotomaria Presl 1844, Lophostephus
Anisotoma Hk. f. 1844 = Meum & Angelica
Anisotomaria Presl = Anisotoma
„Anisotome BHgp." = Anisotoma
" Hk. f. corr. = -a
Anisotrichia § DC. = Albertinia, etc.
Anistylis Raf. = Leptorchis
Anisum L. = Pimpinella
" Rumpf n. s. n. = ? Araliacea
Ankylobus Steven corr. = Ancylobus
„Ankylotus § Bge." = praec.
Ankyropetalum Fenzl corr. = Ancyropetalum
„Ankyrostemma Endl." = Ancyrostemma
„Anlaya A. Juss." = Aulaya
„Anleya Pfeiff." = praec.
Anneslea, Annesleia auct. corr. = Annesleya
Annesleya 1807 W. Hk. & Sal. = Inga 1737
" 1809 Andr. „Roxb." = Euryale 1805
183; 12. **Annesleya** 1829 Wall. (1824? ex J. Britten), Camelliaceae
Sp. 2. India or.—Ins. philipp. [Camelliaceae
Syn.: Richtera Rchb. 1841, Callosmia Presl 1844, Daydonia Britten 1888, Mountnorrisia Szyz. 1893
Anneslia auct. corr. = Annesleya
„Annesorchiza Steud." = Annesorrhiza
Annesorhiza Ch. & Schl. = Meum
Annesorrhiza Ch. & Schl. corr. Don = Annesorhiza
„Annona L. 1738 = Anona 1737 [sorhiza
Annularia Hochst. = Voacanga
" Sternb. = Calamites
Annuloturnera § OK. = Turnera
Anocarpaea & Anocarpum DC. corr. = -us
Anocarpus § DC. = Brassica
„Anocheile Rchb." = Anacheilium
Anochilus § Schlechter = Pterygodium
173; 21. **Anoda** Cav. 1785, Malvaceae
Sp. 10. America calida & subcalida

Syn.: Cavanillea Med. 1787
§ 1 Euanoda A. Gray
§ 2 Sidanoda A. Gray
§ 3 Clistanoda A. Gray
§ 4 Periptera K. Schum.
§ 5 Pseudosida K. Schum.
Anodendron A. DC. corr. = Anadendrum
„Anodia Hask." = Anoda
259; 60. **Anodiscus** Bth. 1876, Gesneraceae
Sp. 1. Peruvia
Anodon § Bge. = Pedicularis
Anodontea § DC. (Sweet) = Alyssum
118; 13. **Anodopetalum** Endl. „Cunn." 1839, Cunoniaceae
Sp. 1. Tasmania
Anodopsis § Gris. Fl. W. Ind. = Abutilon
220; 123. **Anoectocalyx** BHgp. „Triana" 1867, Melastomataceae
Sp. 2. Venezuela
49; 252. **Anoectochilus** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 8. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Chrysobaphus Wall. 1826
Anoectolemus § Chabert = Rhinanthus
Anoectomaria Rolfe = Anoectochilus (hybr.)
**G. foss. Anoectomeria** Sap. 1865, Nymphaeaceae
41; 14. **Anoeganthus** Bak. 1878, Narcissaceae
Sp. 2. Africa austr., Natal
„Anoegosanthus Rchb." = Anigosanthus
Anogeissus Wall. corr. = Anogissus
Anogissus Wall. = Lejocarpus
Anogra Spach = Oenothera
Anogyna Nees = Lagenocarpus
Anoiganthus Bak. corr. = Anoeganthus
Anoleptus § DC. = Sonchus
Anoma Lour. = Moringa
Anomalanthus Kl. = Eremia
139; 19. **Anomalopteris** DC. 1824, § em. G. Don, Malpighiaceae
Sp. 11. Africa trop., Madag., N. Caledon.
Syn.: Acridocarpus GPR. 1832
„Anomalopterys OK." = Anomalopteris
Anomalostemon Kl. = Cleome
Anomalotis Steud. = Trisetaria
Anomaloxylon corr. = -um
**G. foss. Anomaloxylum** Felix 1886? Strychnaceae
Anomanthodia Hk. f. = Randia
Anomantia Raf. = Helianthus
Anomatheca Ker corr. Lem. = Anomotheca
Anomaza Sal. „Lawson" = Lapeyrousea
96; 12. **Anomianthus** Zoll. 1858, Anonaceae
Sp. 1. Java
Anomocarpus Miers = Calyceras
20; 91. **Anomochloa** Brongn. 1851, Graminaceae
Sp. 1. Brasilia
Anomocola § K. Schum. = Bichea
Anomodiscus § M.arg. = Roepera
Anomoregmia Meisn. = Stauranthera
Anomorhegmia Meisn. corr. = praec.
„Anomorpha K. Schum." — Anamorpha
Anomosanthes Bl. = Lepisanthes
Anomospermum Dalz. 1851 = Actophila 1825
92; 38. **Anomospermum** Miers 1851, Menospermaceae
Sp. 8. Brasilia, Guiana, Cuba
Syn.: Elissarrhena Miers 1864
Anomostachys Baill. = Sapium
Anomostephium DC. = Helianthus
245; 209. **Anomotassa** K. Schum. 1898, Asclepiadaceae
Sp. 1. Ecuador
Anomothalia § K. Schum. = Thalia
Anomotheca Ker = Lapeyrousea
Anomotophora § Radlk. = Otolepis
Anomozamites Schimp. = Pterophyllum
96; 65. **Anona** L. 1737, Anonaceae
Sp. ± 60. America trop.; cult. in trop. omn.
§ 1 Guanabanus OK. (Ludw.; „Guanabani" Mart.)
§ 2 Atta Endl. („Attae" Mart.)
§ 3 Anonella Baill.
Anonella § Baill. = Anona
96; 18. **Anonidium** Engler & Diels 1900, Anonaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
Anonis Ludw. („Tourn.") corr. L. = Ononis
» sp. Aubl. = Stylosanthes
» sp. Burm. = Crotalaria
Anonychium § Bth. = Prosopis
„Anonyma DC. prod. II: 316 = Anonymos
Anonymos corr. = Anonymus
232; 4. **Anonymus** Gron. 1739, Diapensiaceae
Sp. 1. America bor. or.
Syn.: Belvedere Gron. 1739; Galax L. 1753 p. p. em. auct., Blandfordia Mchx. 1803, etc.
Anonymus Walt. 1788 = genera Convolvulac., Salicariac., Aparinac., Leguminac. & Composacearum
„Anoosperma G. Kze." = Oncosperma
Anoplanthus Endl. = Orobanche, etc.
Anoplia § Wallr. = Xanthium
Anoplobatus § Focke = Rubus
Anoplocaryum Led. = Lappula
Anoplodissochaeta § Baill. = Dissochaeta
Anoplon § Wallr. (Rchb.) = Orobanche, etc.
Anoplonychia § Fenzl = Paronychia
Anoplophytum Beer = Renealmia
115; 48. **Anopterus** Lab. 1804, Saxifragaceae
Sp. 2. Australia or., Tasmania
217; 14. **Anopyxis** Pierre 1898, Paletuvieraceae
Sp. 1. Africa trop. or.: Gabun
Anosmia Bernh. = Smyrnium
Anosphaeria § Mez = Schauera
Anosporum Nees = Cyperus
Anota § Ldl. = Gastrochilus
Anotea § DC. = Lassa
Anotidopsis § BHgp. = Oldenlandia
Anotis DC. = Houstonia
Anotocalix A. DC. ipse corr. = -yx
Anotocalyx § A. DC. = Symphyandra
Anourosperma § Hk. f. = Nepenthes
Anplectrum A. Gray = Gonema
Anquetilia Dcne. = Skimmia
45; 5. **Anredera** Juss. 1789, Basellaceae
Sp. 1. Peruvia—Texas
Syn.: Clarisia Abat 1792, Siebera Presl 1828
„Anselia Ldl., Pfeiff." = seq.
49; 91. **Ansellia** Ldl. 1844, Orchidaceae
Sp. 4. Africa trop.—Natal
Anserina Dumort. = Chenopodium
» § Gaudin = Potentilla

Ansonia Hemsl. „Bertero“ = Lactoris
„ „ Raf.“ = Amsonia
Anstrutheria Gard. = Richea [lapoenna
„ Meisn.„Thw.“(Buek IV)= Ma-
Antacanthus DC. „Rich.“ = Scolopanthus
Antagonia Gris. = Arkezostis
Antandra Baill. „A. Gray, Croom“ = Croomia
Antanisophyllum § OK. = Boerhaavea
Antarctophila § Gris. = Gentiana
Antaurea Neck. = Centaurea
Antchinea § Pierre = Pacuria
Antelaea Gaertn. = genus n. s. n.
Antennaea § Bth. = Diplodium
Antennaria Gaertn. = Gnaphalium
Antennorchis § OK. = Phalaenopsis
Antenoron Raf. = Polygonum
„Antenorum Steud.“ = praec.
„Antephora Steud.“ = Anthephora
„Antericon Ad.“ = Anthericum
„Anteriscium Meyen“ = Asteriscium
„Anterotoma Pfeiff.“ = Antherotoma
„Anterotriche Pfeiff.“ = Antherotriche
Anthacantha Lem. = Euphorbia
„Anthacanthus Ind. Kew.“ = Antacanthus
„ Nees = Hesperanthemum
Anthactinia Bory = Passiflora
Anthadenia Lem. = Sesamum
Anthaea Thouars „Norh.“ = Didymeles
Anthaenantia Beauv. = Panicum
„Anthaerium Schott“ = Anthurium
Anthagathis Harms = Jollydora
Anthalogea Raf. = Polygala
„Anthanantia Durand“ = Anthaenantia
Anthanema Raf. = Cuscuta
Anthanotis Raf. = Asclepias, etc.
Anthaphanostylis § Pierre = Pacuria
Antheeischima Korth. = Lasianthus
Antheidosorus A. Gray = Himellia
Antheilema Raf. = Ruellea, etc.
„Antheischima BHgp.“ = Antheeischima
„Antheischma Zoll.“ = Antheeischima
Anthelaea § Gris. = Juncodes
Anthelia Schott = Aracea n. s. n.
Anthelis Raf. = Helianthemum
Anthelmenthia P. Br. = Spigelia
„Anthelmenthica Pfeiff.“ = Anthelmenthia
„Anthelminthica Ind. Kew.“ = Anthelmen-
Anthelophora § K. Koch = Juncodes [thia
Anthema Med. = Lavatera
Anthemaria § Dumort. = Matricaria
Anthemiopsis Bojer = Helianthus
Anthemis L. = Matricaria [phyllum
Anthemoides § Less. corr. -odes = Sperma-
Anthemotypus § Dumort. = Matricaria
„Anthenanthia Kth.“ = Anthaenantia
„Anthenantia R. Br.“ = Anthaenantia
Anthephora Schreb. corr. Clem. = Antho-
phora
G. foss. **Antherangiopsis** Nath. (cfr. BCB. 1902 II: 686) „Cycadophytae“
Anthericella Presl = Anthericum
Anthericlis Raf. = Tipularia

34; 6. **Anthericopsis** Engler 1895, Ephemeraceae
Sp. 1. Africa trop. or.
Syn.: Gillettia Rendle 1896
39; 45. **Anthericum** L. 1737, Liliaceae
Sp. ± 100. Regio temp. & calida
§ 1 Phalangium L. 1753 (§ Liliago Rchb. 1827 em. Sal. 1866; Phalangites Bub. & Pzg. 1902)
§ 2 Trachinema OK. (Raf. 1836, Trachyandra Kth. 1843, Dilanthes Sal. 1866, Hesperanthes S. Wats. 1879, §§ Bak.)
§ 3 Holopodium Bak.
§ 4 Dasystachys OK. (Bak.; Engler sub 5, sed ex capsulae diff. intermedia) [Nees 1831)
§ 5 Chlorophytum OK. (Ker 1808, Hartwegia
„Anthericus Bub. & Pzg.“ = Anthericum
„Antherilium Rchb.“ = Antherylium
„Antherma K. Schum.“ = Antherura [phala
„Antherocephala Ind. Kew.“ = Atheroce-
Antheroceras Bertero = Leucocoryna
„Antherosperma Poir. ex Steud.“ = Athero-
spermum
220; 23. **Antherotoma** Hk. f. 1867, Melastomata-
Sp. 2. Africa trop., Madag. [ceae
Antherotriche Turcz. = Anisoptera
Antherura Lour. = Timonius
Antherylium Rohr & Vahl = Ginoria
„ Spr. = Adenaria & Ginoria
Antheryta Raf. = Acinodendrum
„Anthesteria Spr.“ = Anthistiria
„Anthestheria D. & H.“ = praec.
„Anthestiria Rchb.“ = Anthistiria
„Anthiaris Dumort.“ = Antiaris
„Anthillis Neck.“ = Anthyllis
Anthipsimus Raf.? = Panicum
„Anthirrhinum Pfeiff.“ = seq.
„Anthirrinum Moench“ = Antirrhinum
„Anthisteria Schreb.“ = seq.
Anthistiria L. f. = Themeda
Anthites Schimp. = Antholites
Anthithes Sap., Schenk = Antholites
99; 15. **Anthobembix** Perkins 1898, Monimiaceae
Sp. 2. N. Guinea
67; 1. **Anthobolus** R. Br. 1810, Santalaceae
Sp. 5. Australia
Anthobryum Phil. = Frankenia
Anthocarapa Pierre = Amoora
Anthocephalus A. Rich. = Samama
„Anthoceras Bak.“ = Antheroceras
Anthocerastes A. Gray = Toxanthes
253; 61. **Anthocercis** Lab. 1806, Solanaceae
Sp. 18. Australia
§ 1 Euanthocercis BHgp. [F. v. M. 1858)
§ 2 Cyphanthera BHgp. (Miers 1853, Eadesia
„Anthochlamis Steud.“ = seq.
76; 32. **Anthochlamys** Endl. „Fenzl“ 1837, Blita-
Sp. 1. Persia, Transcaucasus [ceae
Syn.: Peltospermum Moq. 1840
20; 235. **Anthochloa** Nees & Meyen 1843, Grami-
Sp. 2. Peruvia, Bolivia [naceae
„Anthochorthus Kth.“ = seq.
Anthochortus Nees = Willdenowia
Anthochytrum Rchb. f. = Hieracium (Crepis)

Anthocleista R. Br. corr. DC. = Anthoclista
242; 19. **Anthoclista** R. Br. „Afz." 1818, Strychna-
Sp. 7. Africa trop., Madag. [ceae
Anthoclitandra § Pierre = Pacuria
Anthocoma Mor. & Zoll. = Cymaria
" § Prain = Gomphostemma
Anthocometes Nees = Monothecium
Anthodendron Rchb. corr. Steud. = -um
Anthodendrum Rchb. = Azalea
Anthodiopsis Goepp. = Schuetzia
Anthodiscus Endl. 1840 = Salacia
180; 2. **Anthodiscus** G. F. W. Mey. 1818, Rhizobo-
Sp. 3. Brasilia, Guiana [laceae
„Anthodiscus Wittst." = Anthodus
Anthodon R. & P. = Hippocratea
Anthodus Mart. ex p. max. = Salacia
Anthodynames § Kl. = Erica
„Anthoenantia Poir." = Anthaenantia
49; 54. **Anthogonium** Ldl. „Wall." 1840, Orchida-
Sp. 1. Himalaya, Birma (1836 n. n.) [ceae
„Antholites Schenk" = Antholithes
**G. foss. Antholithes** Brongn. 1822, Liliaceae? vel partes florum indeterminabilium
Syn.: Anthites Schimp., Anthithes Sap.
Antholithus Schimp. 1874 („Brongn. em." sed non Brongn.) = Artisia
„Antholiza Neck." = Antholyza
„Antholobus Steud., Rchb." = Anthobolus
169; 5. **Antholoma** Lab. 1800, Elaeocarpaceae
Sp. 2. N. Caledonia
Antholucuma § A. DC. = Sapota
„Antholysa St. Hil." = Antholyza
„Antholyssa L." = Antholyza
Antholyza L. = Gladiolus
Antholyzoides § BHgp. corr. -odes = Gla-
Anthomeles Roem. = Crataegus [diolus
„Anthomelis Durand" = Anthomeles
Anthonema § Nutt. = Mitella
Anthonepeta § Rchb. = Nepeta
Anthonota Beauv. = Vuapa
„Anthonotha Schrad." = praec.
20; 39. **Anthophora** Schreb. 1779, Graminaceae
Sp. 5. Amer. & Afr. calid.
Syn.: Hypodaeurus Hochst. 1841, 4
Anthophyllum Steud. = Scirpus
Anthopleuris § Dunal = Solanum
Anthopogon Neck. = Gentiana
" Nutt. = Gymnopogon
230; 44. **Anthopterus** Hk. 1840, Vacciniaceae
Sp. 18. America andina; Himalaya
§ 1 Euanthopterus OK.
§ 2 Themistoclesia OK. (Kl. 1851)
§ 3 Rusbya OK. (Britton)
§ 4 Vacciniopsis OK. (Rusby)
§ 5 Pentapterygium OK. (Kl. 1851)
Anthora Hall. = Aconitum
Anthoresis § Dunal = Solanum
„Anthorciadium Engler" = Anthosciadium
Anthosachna Steud. = Triticum
Anthosachne corr. = -a
„Anthoschmidtia Pfeiff." = Antoschmidtia
Anthosciadium Fenzl = Meum
Anthoshorea Pierre = Shorea
Anthospermopsis § K. Schum. = Staëlia
„Anthospermon Ad." = -um [mum
„Anthospermum Baill." h. VIII = Antrosper-
267; 285. **Anthospermum** L. 1737, Aparinaceae
Sp. 24. Africa trop. & austr., Madag. [diclines)
§ 1 Ambraria OK. (Heist.-Fabr. 1748, 1763; sp.
§ 2 Phyllocalyx OK. sp. hermaphroditae
Anthostema Juss. corr. Rchb. = Anthostemma
145; 165. **Anthostemma** A. Juss. 1824, Tithymala-
Sp. 3. Africa trop., Madag. [ceae
274; 4. **Anthotium** R. Br. 1810, Goodenoughiaceae
Sp. 2. Australia
253; 62. **Anthotroche** Endl. 1839, Solanaceae
Sp. 3. Australia
„Anthoxanthon Hall." = seq.
20; 98. **Anthoxanthum** L. 1737, Graminaceae
Sp. 1 (4). Reg. bor. extratrop. [St. Lag. 1881
Syn.: Flavia Heist.-Fabr. 1760, Xanthanthos etc.
„Anthoxantum Scop." = praec.
Anthriscotypus § Dumort. = Cerefolium
Anthriscus Bernh. = Cerefolium
„Anthristiria Dumort." = Anthistiria
Anthritica Sieg. = Camphorata
„Anthrocephalus Schl." = Anthocephalus
„Anthropodium Sims" = Arthropodium
„Anthrostylis Dietr." = Arthrostylis
„Anthrotroche F. v. M." = Anthotroche
24; 6. **Anthurium** Schott 1829, Araceae
Sp. ± 300. America trop. [Raf. 1836
Syn.: Podospadix, Pleurospa & Strepsanthera
§ 1 Tetraspermium Schott
§ 2 Gymnopodium Engler
§ 3 Porphyrochitonium Schott
§ 4 Strepsanthera OK. (Raf. 1836, Pachy-
neurium § Schott 1860)
§ 5 Polyphyllium Engler
§ 6 Leptanthurium Schott
§ 7 Oxycarpium Schott
§ 8 Xialophyllium Schott
§ 9 Polyneurium Engler [ler 1878)
§ 10 Parabasium Schott 1860 (Urospadix Eng-
§ 11 Episejostenium Schott (Brachyspadix
§ 12 Chamaerepium Schott (Engler)
§ 13 Calomystrium Schott (incl. Amphineu-
§ 14 Cardiolonchium Schott [rium Schott)
§ 15 Belolonchium Schott
§ 16 Semaeophyllium Schott
§ 17 Schizoplacium Schott (incl. Dactylo-
phyllium Schott)
Anthyllis Ad. 1763 = Polycarpus & Mollugo
126; 232. **Anthyllis** L. 1737, Leguminaceae
Sp. ± 20. Europa, Africa bor., Oriens
§ 1 Vulneraria Boehm. (Ludw. 1737)
§ 2 Aspalathodes DC.
§ 3 Barbajovis Kth. (Ad. 1763; Pogonitis §
Rchb. 1831; Oreanthyllis § Gris. 1843)
§ 4 Dorycniodes DC.
§ 5 Dorycnopsis BHgp. (Boiss.)
§ 6 Cornicina DC. (Boiss.)
§ 7 Tripodium OK. (Med. 1787; Physanthyllis
Antiaris Lesch. = Ipo [Boiss. 1843)

62; 65. **Antiaropsis** K. Schum. 1889, Artocarpaceae
Sp. 1. N. Guinea
254; 6. **Anticharis** Endl. 1839, Scrophulariaceae
Sp. 9. Africa, Arabia, India or.
§ 1 Doratanthera OK. (Bth. 1839, Misarrhena Bth. „R. Br." 1846 [1814 n. n.], Distemon Aschs. 1866 „Ehrb."; Eleutheranthera § Schinz 1890; Euanticharis § Wettst. 1891)
§ 2 Synanthera Engler
Anticheirostylis corr. = Antichirostylis
Antichirostylis Fitzg. = Corynostylis
„Antichloa Steud." = Actinochloa
Anticholera Rumpf = Sophora
Antichorus L. = Corchorus
Anticlea Kth. = Zygadenus
Anticoryne Turcz. corr. -a = Baeckia
65; 5. **Antidaphne** P. & E. 1838, Viscaceae
Sp. 2. Amer. austr.: Peruvia, Columbia
§ 1 Euantidaphne Engler
§ 2 Stachyphyllum Engler (Tiegh. 1895)
145; 36. **Antidesma** Burm. 1737, Tithymalaceae
Sp. 70. Africa, Asia & Australia trop., Ins. pacif.
Syn.: Bunius Rumpf 1743 non Bunias L. 1737; Bestram Ad. 1763, Stilago L. 1767, etc.
Antigona Vell. 1825 = Casearia 1760
„Antigonium A. Juss." = Antigonon
Antigonon Endl. corr. Rchb. = -um
75; 22. **Antigonum** Endl. 1837, Persicariaceae
Sp. 3—4. America centr.
Antimion Raf. 1840 Autikon: 109 = Solanum
Antinisa Tul. = Homalium
Antinoria § OK. = Jacobaeastrum
„ Parl. = Periballia
Antipera § Gris. (Buek IV) = Pera
Antipetalum § M.arg. = Thecacoris
Antiphyla Raf. = Melochia
Antiphylla Haw. corr. -um = Saxifraga
249; 54. **Antiphytum** Meisn. „DC." 1840, Boraginaceae
Sp. 3. Brasil. austr., Peruvia, Mexico
Syn.: Thaumatocaryum Baill. 1890
Antirhamnus § DC. = Rhamnus, Sageretia
Antirhea Juss. corr. DC. = Antirhoea etc.
Antirhinastrum Chav. = Antirhinum
Antirhinopsis § OK. = Nemesia
Antirhinum Burm. II/1737 = Oldenlandia
254; 19. **Antirhinum** L. I/1737, Scrophulariaceae
Sp. ± 150. Regio bor. extratrop. [7 subsect.
§ 1 Euantirhinum OK. (§ Antirhinum L.) cum
§ 2 Linaria L. 1737 (Ludw., Antirhinum L. 1753 ex. $^{24}/_{28}$, Eulinaria § Neilr.) Semina ± alato marginata vel
§ 2b Exalaria OK. semina non marginata
§ 3 Cymbalaria L. 1737 (Haller 1745)
§ 4 Elatine L. 1737 (Kickxia Dumort. 1827; Elatinodes § Chav. 1833, gen. Wettst.) Capsula operculata vel [hiscens
§ 4b Valvelatine OK. capsula valvatim de-
§ 5 Chaenorhinum OK. (Lge.; DC. sub Linaria) Cymbaria
Antirhodes Gm. „Stell." = Cymbaria
Antirhoea C. DC. „Gm." 1878 = Turraea
267; 229. **Antirhoea** Juss. „Comm." 1789, Aparinaceae
Sp. ± 20. Reg. trop.
Syn.: Stenostomum & Sturmia Gaertn. 1805, etc,
„Antirrhaea Juss." = Antirhea
„Antirrhea Rchb." = Antirhea
Antirrhinastrum corr. = Antirhinastrum
Antirrhinum L. corr. Dumort. = Antirhinum
Antirrhoa C. DC. „Gm." = Antirhoea
„Antirrhoea K. Schum." = Antirhoea
Antirrhoides Gm. „Stell." corr. = Antirhodes
„Antirrinastrum Boiss." = Antirhinastrum
„Antirrinon Ad." = Antirrhinum
Antisola Raf. = Acinodendrum
„Antisthiria Pers." = Anthistiria
Antistrophe A. DC. corr. -a = Myrsine
Antitaxis Miers = Pycnarrhena
„ § M.arg. = Tritaxis
277; 280. **Antithrixia** A. DC. 1837, Composaceae
Sp. 3. Africa trop. & austr.
Syn.: Klenzea Sch. bip. 1840 p. p.
Antitragus Gaertn. = Crypsis
„Antitrixia Dcne." = Antithrixia
92; 6. **Antizoma** Miers 1851, Menospermaceae
Sp. 4. Africa calid.
„Antochloa Ldl." = Anthochloa
Antochortus Nees corr. Endl. = Anthochortus
„Antocleista K. Schum." in Just = Anthocleista
Antodon Neck. = Leondoton
221; 12. **Antogoeringia** OK. 1891, Oenotheraceae
Sp. 1. America bor.: Texas
Syn.: Stenosiphon Spach 1835 non Nees 1832 [„-onium"
„Antomachia Steud." = Antommarchia
„Antomarchia Meisn." = Antommarchia
Antommarchia Colla = Correaea
Antonia R. Br. 1832 = Rynchoglossum
242; 11. **Antonia** Pohl 1831, Strychnaceae
Sp. 1. Brasil., Guiana
Antoniana Bub. & Pzg. = Hesperis
„ Tussac = Faramea
„Antopetiba Meisn." = seq.
Antopetitia A. Rich. = Ornithopus
„Antophylax Poir." = Androphylax
20; 199. **Antoschmidtia** Steud. 1855, Graminaceae
Sp. 1. Africa
Syn.: Schmidtia Steud. 1852 non Tratt. 1816
„Antoxanton Ad." = Anthoxanthum
Antriba Raf. = Loranthus
Antrocaryon corr. = -yum
151; 11. **Antrocaryum** Pierre 1898, Terebinthaceae
Sp. 2. Africa trop.: Gabun
Antrolepis Welw. = Platylepis
Antrospermum Sch. bip. = Arctotis
„Antschar Horsf." = Antiaris
Antunesia O. Hfm. = Gongrothamnus
Antura Forsk. = Jasminonerium
24; 56. **Anubias** Schott 1857, Araceae
Sp. 9. Africa trop. occ.
§ 1 Cylindranubias Engler
§ 2 Synanubias Engler
„Anumophila Link" = Ammophila
Anurus Presl = Lathyrus
277; 306. **Anvillea** A. DC. 1836, Composaceae
Sp. 2. Oriens, Africa bor.
Syn.: Sycodium Pomel 1874

85; 49. **Anychia** Mchx. 1803, Alsinaceae
Sp. 1. Amer. bor. or.
„Anygozanthes Schl." = Anigozanthes
145; 198. **Aonikena** Speg. 1902, Tithymalaceae
Sp. 1. Patagonia
Aopla Ldl. = Herminium
„Aotos Bronn" = seq.
126; 180. **Aotus** Sm. 1805, Leguminaceae
Sp. 11. Australia
„Aouai Ad." = Ahovai
Apabuta § Gris. ante 1871 (cfr. Baill. h. III 8) = Menospermacea n. s. n.
Apactis Thbg. = genus n. s. n., sed non Stixis
„Apadanthes Steud." = Apodanthes
„Apalanche Casp." = Apalanthe
Apalanthe Pl. corr. = Hapalanthe
„Apalantus Ad." = Hapalanthus
Apalatoa Aubl. p. p. (excl. fr.) = Tuchiroa
Apalocentron § Cass. corr. = Hapalocentrum
Apalochlamys Cass. corr. Rchb. = Hapalochlamys
Apaloptera A. Gray „Nutt." corr. = Hapaloptera
Apalus DC. corr. Endl. = Hapalus
72; 4. **Apama** Lam. 1783, Aristolochiaceae
Sp. 5. India or., China—Ins. sundaic.
§ 1 Bragantia Soler. (Lour. 1790)
§ 2 Trimeriza Duchr. (Ldl. 1832)
§ 3 Ceramium OK. (Bl. 1826, Munnickia Rchb. 1828, Vanhallia R. & S. 1829; Cyclodiscus Kl. 1859, § Duchr. 1864)
Apappus § OK. = Syntrichopappus
Aparatropia Miq. = Sciadophyllum
Apargia Scop. = Leontondon
277; 744. **Apargidium** T. & Gr. 1841, Compositae
Sp. 1. America bor. occ.
Aparinanthus Fourr. = Galium
Aparinaria § Schauer = Blairia
Aparine L. = Galium
Aparinella Fourr. = Galium
Aparinoides § Jord. corr. -odes = Galium
Aparisthmium Endl. = Alchornea
„Aparistmium Rchb." = praec.
Apartium Neck. = Spartium & Cytisus
Apatanthus Viv. = Hieracium
Apate § Dumort. = Lactuca
Apatelia DC. = Sauraua
„Apatella Durand" 36 = praec.
Apatemone Schott = Schismatoglottis
Apateon § Bl. = Medinilla
„Apatia Cogn." = Apatitia
„Apatilia Rchb." = Apatitia
Apation Ridl. „Bl." = Leptorchis
Apatitia Desv. = Bellucia
Apaturia Ldl. = Pachystoma
245; 41. **Apegia** Neck. 1790, Asclepiadaceae
Sp. 8. Africa austr.
Typus: Ceropegia sagittata & tenuifolia L. „corolla (= perigynanda interior) urceolata"
§ 1 Microloma OK. (R. Br. 1809)
§ 2 Haemax OK. (E. Mey. 1837)
172; 14. **Apeiba** Aubl. 1775, Tiliaceae
Sp. 5. America trop.
Syn.: Aubletia Schreb. 1789, Oxytandrum Neck. 1790
Apeibopsis Heer = Cucumites
„Apelalum Engler" = Apetalum
„Apella Scop." = Appella
Apemon Raf. = Datura
Apentostera Raf. = Chelone & Pentstemon
Apenula Neck. = Pentagonia
20; 142. **Apera** Ad. 1763, Graminaceae
Sp. 2. Europa, Asia occ.
Syn.: Anemagrostis Trin. 1820, Anemochloa § Mathieu „DC." 1853
Apereoa Moerenhout = Cyrtosperma
Aperiphracta Nees = Ocotea
Aperopsis § Aschs. & Graeb. = Agrostis
Aperula Bl. = Benzoin
„ „ Gled." = Asperula
273; 41. **Apetahia** Baill. 1882, Campanulaceae
Sp. 1. Ins. pacif.: Raiatea & Apetahia
Apetalaria § OK. = Hirtella
„Apetalia Baill." h. VIII = Apetahia
Apetalidion § M. arg. corr. -ium = Roepera
Apetalon Wight corr. = Apetalum
Apetalum § Vesque = Calophyllum
„ Wight = Didymoplexis
„Apeveoa Nadéaud" = Apereoa
Aphaca § S. F. Gray = Vicia
„ L. = Lathyrus
267; 339. **Aphaenandra** Miq. 1856, Aparinaceae
Sp. 1. Sumatra
196; 28. **Aphaerema** Miers 1863, Samydaceae
Sp. 1. Brasilia
277; 375. **Aphanactis** Wedd. 1855, Compositae
Sp. 2. Reg. andin. (Ecuador)
Aphanamixis Bl. corr. Wittst. = Aphanomixis
„Aphanamyxis Steud." = praec.
263; 87. **Aphanandrium** Lindau 1895, Acanthaceae
Sp. 1. America austr.: Columbia
Aphananthe Link 1821 = Microtea 1788
61; 11. **Aphananthe** Pl. 1848, Ulmaceae
Sp. 3—4. Asia or.: Japonia; Australia
Syn.: Homoeoceltis Bl. 1852
Aphananthemum § Spach (Fourr.) = Helianthemum
Aphananthus § Fourn. „Anderss." = Holcus
Aphanelytrum § Hackel = Brachyelytrum
Aphanes L. = Alchemilla 1737
163; 21. **Aphania** Bl. 1825, Sapindaceae
Sp. 12. Afr. & Asia trop.—N. Guinea
§ 1 Euaphania Radlk.
§ 2 Pycnaphania Radlk.
§ 3 Didymococcus Radlk. (Bl. 1847)
76; 7. **Aphanisma** Moq. „Nutt." 1849, Blitaceae
Sp. 1. California
Syn.: Cryptanthus Moq. „Nutt." 1849 non Kl. 1836
126; 43. **Aphanocalyx** Oliver 1870, Leguminaceae
Sp. 1. Africa occ. trop.
Aphanochaeta A. Gray = Pentachaeta
„Aphanochilos Spr." = seq.
Aphanochilus Bth. = Elssholzia
163; 24. **Aphanococcus** Radlk. 1888, Sapindaceae
Sp. 1. Ins. Celebes
Aphanodon Naud. = Oxysma
Aphanolepis § Radlk. = Tulicia

Aphanomixis Bl. = Amoora
Aphanomyrtus Miq. = Baeckia
„Aphanomyxis DC." = Aphanomixis
Aphanoneura § Hallier = Cypripedium
Aphanopappus Endl. = Lipochaeta
118; 2. **Aphanopetalum** Endl. 1839, Cunoniaceae
Sp. 2. Australia
Syn.: Platyptelea Harv. „J. Drum." 1855
Aphanopleura Boiss. = Szowitsia
Aphanoptera § Meisn. = Grevillea
„Aphanorhynchium Endl., Rchb." = seq.
Aphanorhynchos § DC. corr. = Aphanorynchus
„Aphanorhynchus Endl." = praec.
„Aphanorrhynchus Rchb." = praec.
Aphanorynchus § DC. (Endl.) = Leptorynchus
„Aphanostema Rchb." = seq.
Aphanostemma St. Hil. = Ranunculus
277; 130. **Aphanostephus** DC. 1836, Composaceae
Sp. 5. Mexico—Kansas
Syn.: Leucopsidium DC. 1836, Keerlia DC. p. p. min.
Aphanostylis Pierre = Pacuria
„Aphanthochaeta O. Hfm." = seq.
„Aphantochaeta BHgp." = Aphanochaeta
„Apharica Schl." = Aphania
263; 83. **Aphelandra** R. Br. 1810, Acanthaceae
Sp. ± 60. America trop.
§ 1 Amathea OK. (Raf. 1836, § Stenochilus Nees 1847)
§ 2 Strobilorachis OK. (Lk., Kl. & Otto 1839; Hydromestus Scheidw. 1842, Lagochilium Nees 1847; Platychilus § genuinae Nees 1847)
§ 3 Acanthodium OK. („Acanthoideae" Nees)
„Aphelandria Juss." = Aphelandra
„Aphelandros St. Lag." = Aphelandra
Aphelexis D. Don = Gnaphalium
28; 2. **Aphelia** R. Br. 1810, Centrolepidaceae
Sp. 6. Australia merid., Tasmania
Syn.: § Brizula Hieron. 1873, cfr. BHgp.
„Aphilax Miq., Kth." = Aphylax
„Aphillanthes Neck." = Aphyllanthes
**G. foss. Aphlebia** Presl & Sternb. 1833 p. p. forsan Podostemonaceae vel Phanerogamae primitivae epiphyticae silvarum supermarinarum floribus fructibusque teneris haud petrefactis; partim etiam folia stipulacea Filicum
Syn.: Racophyllum Schimp. 1869
196; 52. **Aphloea** Benn. 1838, Samydaceae
Sp. 4. Ins. mascar., seychell., comor., Madag.
Syn.: Neumannia A. Rich. 1845
Aphloea § DC. 1824 = Guidonia 1756
Aphloia corr. = Aphloea
Aphodilla § Dumort. = Helleborus
Aphoma Raf. = Iphigenia
Aphomonix Raf. = Saxifraga
Aphonina Neck. = Pariana
126; 167. **Aphora** Neck. 1790, Leguminaceae
Sp. ± 20. Africa austr.
§ 1 Podalyria OK. (Lam. 1795)
§ 2 Calytraphora OK. („Calyptratae" Harv.)
Aphora Nutt. 1837 = Argythamnia
Aphragma § R. Br. 1830 = Josephia 1809
„Aphragmia BHgp." = Aphragma
" Nees 1836 = Ruellea 1737
103; 59. **Aphragmus** DC. „Andrz." 1824, Cruciaceae
Sp. 1. Ins. Aleutes
Syn.: Oreas Ch. & Schl. 1826, Orobium Rchb. 1828
Aphydris § Gris. = Panicularia
Aphylax Sal. = Aneilema
„Aphyllantes Juss." = seq.
39; 86. **Aphyllanthes** L. 1737, Liliaceae
Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
Aphyllanthus § OK. = Costus 1737
Aphyllaria § OK. = Cymbidium
" § OK. = Daviesia
24; 72. **Aphyllarum** S. Moore 1895, Araceae
Sp. 1. Brasilia
Aphylleia Champ. corr. -eja = Sciophila
Aphyllis § Webb = Euphorbia
Aphyllocaulon Lag. = Gerbera
Aphyllocladus Wedd. = Plazia
„Aphyllocladon BHgp." = Aphyllocladus
Aphyllodium § DC. = Meibomia
Aphyllon corr. = -um
49; 275. **Aphyllorchis** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 5. India or., Ins. sundaic.
Aphyllostachys Goepp. = Calamites
Aphyllovanilla § OK. = Vanilla
Aphyllum Artis = g. foss. Filicum?
" Goepp., Unger = g. foss. sedis inc.
" § Meisn. = Chorosema
" Mitch. = Orobanche
" § Neilr. = Lathyrus
" § Rchb. f. = Thrixspermum
Aphyllus § Rchb. f. corr. = -um
Aphyteia L. corr. Buek = Aphyteja
Aphyteja L. = Hydnora
225; 52. **Apiastrum** Nutt. 1840, Umbelliaceae
Sp. 2. America bor., California
39; 83. **Apicra** W. 1811, Liliaceae
Sp. 7. Africa austr.
Apilia Raf. = Fraxinus
Apinagia Tul. = Neolacis
225; 48. **Apinella** Neck. 1790, Umbellaceae
Sp. 8. Eur. centr. & austr., Oriens, Asia bor.
Syn.: Trinia Hfm. 1814, Spielmannia Juss. 1828, etc.
§ 1 Typapinella OK. (§ Eutrinia Baill.)
§ 2 Rumia BHgp. (Hfm. 1816)
Apinus Neck. = Pinus
159; 6. **Apiocarpus** Montr. 1860, Staphyleaceae?
Sp. 1. N. Caledonia
Apiomatayba § Radlk. = Matayba
224; 44. **Apiopetalum** Baill. 1878, Hederaceae
Sp. 2. N. Caledonia
Apios Ludw. corr. Clem. = Apius
Apiospermum Kl. = Pistia
„Apiosus OK." = Apios
Apiotypus § Dumort. = Celeri
Apirophorum Neck. = Pirus
Apista Bl. = Podochilus
Apium L. 1737, Ad. = Pimpinella Petroselinum
" „Hfm." 1814, S. F. Gray = Celeri
Apius Ludw. = Glycine
„Apivea D. & H." = Aiovea
Aplactis Raf. = Aster
Aplagave § Terrac. corr. Baill. = Haplagave

Aplanthera Horan. corr. = Haplanthera
Aplarina Raf. = Euphorbia
„Aplectra Raf." = Aplectrum
Aplectrocapnos Boiss. & Reut. corr. -us = Aplectrum Bl. 1831 = Gonema [Sarcocapnus
49; 21. **Aplectrum** Nutt. 1818, § em. Torr., Orchi-
Sp. 1. America bor. [daceae
225; 4. **Apleura** Phil. 1864, Umbellaceae
Sp. 1. Chile
Aplexia Raf. = Homalocenchrus
Aplilia Raf. = Fraxinus
Aplina Raf. = Staehelinia
245; 63. **Aploca** Neck. 1790, Asclepiadaceae
Sp. 40. Reg. trop.
Obs.: typus est Periploca esculenta L. f., Oxystelma esc. R. Br., nunc Aploca esc. OK.
§ 1 Oxystelma OK. (R. Br. 1809; Philibertia HBK. 1818)
§ 2 Ceramanthus OK. (§ G. Kze. 1847, Philibertia „K. Schum." err., Philibertella Vail 1897)
Aplocarya Ldl. corr. Phil. = Haplocarya
„Aplochlamys Steud." = Apalochlamys
Aplodiscus DC. corr. Endl. = Haplodiscus
Aploleia Raf. corr. = Haploleja [lophium
Aplolophium Cham. corr. Endl. = Haplo-
Aplomeria Bth., Don corr. = Haplomeria
Aplopappus Cass. corr. Endl. = Haplopappus
Aplophyllum Cass., A. Juss. corr. Rchb. = Haplophyllum
Aplostelis Rich. corr. Rchb. = Haplostelis
[Aplostellis Thouars = nom. sp. hic excl.]
Aplostemon Raf. corr. Pax = Haplostemon
Aplostylis Raf. corr. = Haplostylis
Aplotaxis DC. corr. Endl. = Haplotaxis
„Aplotheca Cham., Mart." = Oplotheca
20; 29. **Apluda** L. 1753, Graminaceae
Sp. 1. Asia—Austral. trop., Ins. pacif.
Syn.: Calamina Beauv. 1812
Apoballis Schott = Schismatoglottis
Apobassia § A. DC. = Palaquium
Apocarya § C. DC. = Scoria
Apochlaena § A. DC. = Campanumaea
Apochoris Duby = Lysis [phyllum
Apocinophyllum Ung. corr. = Apocyno-
„Apocinum Juss." = Apocynum
20; 27. **Apocopis** Nees 1841, Graminaceae
Sp. 3. India or., China, Ins. sundaic.
Syn.: Amblyachyrum Hochst. 1847
„Apocopsis Meisn." = Apocopis
Apocynastrum Heist. = Apocynum
[Apocyno-Nerium L. = nom. sesquip. del.]
Apocynophyllum Ung. = Neritinium
" Vis. & Massal. = Glossopteris
" O. Weber = Protoficus
244; 117. **Apocynum** L. 1737, Apocynaceae
Sp. 3. Europa austr.—China, Amer. bor.
Syn.: Apocynastrum Heist. 1748
Apodagoga § Baill. = Uragoga
272; 12. **Apodanthera** Arn. 1841, Bryoniaceae
Sp. 14. America trop., Mexico
§ 1 Euapodanthera Cogn.
§ 2 Curcurbitopsis Cogn.
73; 4. **Apodanthes** Poit. 1824, Cytinaceae
Sp. 2. Brasilia, Columbia
Apodicarpum Makino corr. = Apodocarpus
Apodina Tiegh. = Loranthus
Apodocarpus Makino = Celeri
277; 16. **Apodocephala** Bak. 1885, Composaceae
Sp. 2. Madagascar
„Apodogon Baill." h. VIII = Adopogon
Apodogynus § DC. = Haloragis
Apodolirion Bak. corr. = Apodolirium
41; 22. **Apodolirium** Bak. 1878, Narcissaceae
Sp. 4. Africa austr.
Apodolobus § Rchb. = Astragalus
Apodostachys Turcz. = Phytolacca
Apodostemon § Uline = Dioscorea
Apodotes § Bth. = Mesosphaerum
Apodynomene E. Mey. = Cracca [crenaceae
160; 16. **Apodytes** Bernh. „E. Mey." 1838, Phyto-
Sp. 12. Afr. trop. & austr.—Ind. or., N. Caledonia
§ 1 Euapodytes OK.
§ 2 Raphiostylis BHgp. (Bth. „Pl." 1849; Chelonocarya Pierre 1896)
§ 3 Anisomallon OK. (Baill.)
Apogandrum Neck. = Erica
„Apogeton Schrad." = Aponogeton
Apogon Ell. = Serinia
" § Endl. = Chloris
" § K. Koch = Iris
Apogonia § Nutt. (Fourn.) = Manisuris
„Apolanesia Rchb. = Apoplanesia
Apolepsis Hask. = Lepidagathis
Apollinaris L. = Nicotiana
„Apollonia Buek" IV = seq.
100; 16. **Apollonias** Nees 1833, Lauraceae
Sp. 2. Ins. canar. & Madeira, India or.
Apomaea Neck. = Convolvulus
„Apomoea Steud." = praec.
Aponoa Raf. = Columnaea
„Aponogetoa Dumort." = seq.
Aponogeton L. f. corr. = Aponogiton
14; 1. **Aponogiton** L. f. 1781, Aponogitonaceae
Sp. ± 15. Afr. trop. & austr. Madag., Asia trop., Australia
Syn.: Amogiton Neck. 1790, Hydrogiton Pers. 1805, Uvirandra St. Hil. 1805
Aponosma § A. DC. = Onosma
Apopedania § Bl. = Strobilanthes
Apophragma Gris. = Curtia
105; 17. **Apophyllum** F. v. M. 1857, Capparidaceae
Sp. 1. Australia
Apopiper § C. DC. = Piper
128; 241. **Apoplanesia** Presl 1831, Leguminaceae
Sp. 1. Mexico
Syn.: Microlobium Liebm. 1853
Apopleumon Raf. = Convolvulus
„Apopseris Steud." = Aposeris
Aporanthus Bromfield = Trifolium
„Aporetia Walp." = seq.
Aporetica Forst. = Allophylus
163; 75. **Aporhiza** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 1. Africa trop.
Aporocactus Lem. = Cactus

145; 32. **Aporosa** Bl. 1825, Tithymalaceae
Sp. 30. Asia trop.—Australia [1832, etc.
Syn.: Lejocarpus Bl. 1826, Lepidostachys Wall.
Aporoxylon Ung. corr. -um = Pitys
Aporrhiza corr. = Aporhiza
Aporum Bl. = Callista
„Aporusa Bl." 1828 = Aporosa
Aposecos § Bth. = Fagelia
Aposeris Neck. = Leontodontodes
49; 335. **Apostasia** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 6—8. India or.—Australia trop.
Syn.: Niemeyera F. v. M. 1867
§ 1 Mesodactylus Endl. (Wall. 1830)
§ 2 Adactylus Endl. 1837
Apoterium Bl. = Calophyllum
Apotrichilia § C. DC. = Trichilia
Apoucouita § Bth. corr. = Apucuita
Apoxyanthera Hochst. = Raphionacma
Apozia Bth. „W." = Monniera & Clinopo-
Appella Ad. = Gumira [dium
49; 226. **Appendicula** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 20. Birma; Ins. pacif., sundaic.
Syn.: Metachilus Ldl. 1830, Conchochilus Hask. 1842, Scoliochilus Rchb. f. 1872 [ceae
220; 18. **Appendiculana** OK. 1903, Melastomata-
Sp. 1. Amer. austr.: Guiana [quipedale
Syn.: Appendicularia DC. 1828 nom. del. ses-
Appendicularia DC. = Appendiculana
Appendiculium § OK. = Arctium
Appendix Rumpf 1745 = Potha 1737, Aglaonema, etc.
267; 309. **Appunia** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 3. Amer. austr.: Guiana, Venezuela
Syn.: Bellynkxia M. arg. 1875
Apradus Ad. = Arctopus
„Aprella Steud." = Asprella
126; 109. **Aprevalia** Baill. 1884, Leguminaceae
Sp. 1. Madagascar
„Aprica Dietr." = Apicra
Aprosphyla § Briq. = Perilomia
„Apsinthium Gaudin" = Absinthium
70; 5. **Aptandra** Miers 1851, Olacaceae
Sp. 4. Brasilia; Africa trop.
§ 1 Euaptandra Engler
§ 2 Aptandrina Engler
Aptandrina § Engler = Aptandra
Aptera § Kuzn. = Gentiana
Apteranthes Mikan = Caralluma
48; 5. **Apteria** Nutt. 1834, Burmanniaceae
Sp. 3. America trop. & bor., India occ.
Syn.: Nemitis Raf. 1837, Stemoptera Miers 1840
Apterobegonia § Warb. = Begonia
Apterocarpa § Hk. corr. -us = Plagianthus
Apterocaryon corr. = -um
Apterocaryum § Spach (Opiz) = Betula
Apterolobus § Boiss. = Isatis
Apteron § Heimerl = Colignonia
" S. Kurz = Kurzinda
Apterygium Led. = Thlaspi
" § Walp. = Denisia
Apteuxis Griff. = Pternandra

254; 7. **Aptosimum** Burch. 1824, Scrophulariaceae
Sp. 20. Africa austr., Nubia [Hochst. 1841
Syn.: Ohlendorffia Lehm. 1837, Chilostigma
Aptotheca Miers = Apocynacea n. s. n.
Apucuita § Bth. = Cassia
Apuleia corr. = -eja
Apuleja Gaertn. 1791 = Carlinodes 1737
126; 81. **Apuleja** Mart. 1837, Leguminaceae
Sp. 2. Brasilia, Peruvia
Syn.: Zenkera Arn. 1838
„Apyrophorum Endl." = Apirophorum
Aquartia Jacq. = Solanum
Aquifolioides § Loes. corr. -iodes = Ilex
Aquifolium Ludw. = Ilex
" Rumpf = Acanthus
Aquilaria Lam. = Agallochum
Aquilariella Tiegh. = Agallochum
89; 18. **Aquilegia** L. 1737, Ranunculaceae
Sp. 6 (50). Reg. bor. extratrop.
Syn.: Aquilina Bub. & Pzg. 1901
Aquilicia L. = Leea
Aquilina Bub. & Pzg. = Aquilegia
Arabdadenia § OK. = Rabdadenia
„Arabida Koch" = Arabisa
„Arabidaea Rev. Hortic." = Arrabidaea
„Arabidea Gris." = Arrabidaea
Arabidia § Ser. = Saxifraga
Arabidium § C. A. Mey. = Cheiranthus
" Spach = Cheiranthus
Arabidopsis § DC. (Schur) = Cheiranthus
Arabis Ad. = Iberis
" L. = Cheiranthus
Arabisa Rchb. = Cheiranthus
" Tausch = Saxifraga
„Aracacia Lehm." = Arracacia
Arachidna Moench = Arachis
Arachidnoides Hall. corr. -odes = Arachis
126; 337. **Arachis** L. 1737, Leguminaceae
Sp. 7. Brasilia, 1 sp. cult. in reg. calid.
Syn.: Chamaebalanus Rumpf 1746, Arachidnodes Hall. 1753, Mundubi Ad. 1763, Arachidna Moench
Arachnanthe Bl. = Renanthera [1794
Arachne Neck. corr. -a = Andrachna
Arachnimorpha Desv. = Rondeletia
Arachnis Bl. = Renanthera
Arachnites § DC. = Hypochoeris 1737
49; 311. **Arachnites** 1793 F. W. Schmidt ex 2/4 parte typica & compacta em. Todaro, Orchidaceae
Sp.—30. Europa, Asia occ., Africa bor.
Syn.: Myodium Sal. 1812, Ophrys Rchb. 1842 non L. 1737 (L. 1753 ex 1/15)
§ 1 Myodium OK. („Araniferae" Rchb.)
§ 2 Muscidium OK. („Musciferae" Rchb.)
§ 3 Euarachnites OK. („Fuciflorae" Rchb.)
„Arachnitis Endl." = Arachnis
" Phil. 1864 = Achratinis
Arachnopogon Berg = Hypochoeris
Arachnopus § Pl. = Drosera [nera
Arachnospermum F. W. Schmidt = Scorzo-
" " Steud." = Arachnopogon
Arachnothrix Pl. = Rondeletia
Arachnothryx Pl. corr. Walp. = praec.

Arachus Med. = Vicia
Aracium Neck. = Hieracium (Crepis)
33; 26. **Araeococcus** Brongn. 1841, Bromeliaceae
Sp. 1. Brasil. bor., Guiana
Aragallus Neck. = Astragalus
„Arago Endl." = Aragoa
254; 107. **Aragoa** HBK. 1818, Scrophulariaceae
Sp. 3. America austr.: Columbia
Araguaea § Tul. = Castelnavia
„Aragus Steud." = Aragallus
224; 35. **Aralia** L. 1737, Hederaceae
Sp. 30. Asia austr. & or., Ins. pacif., Bolivia, Mexico, Amer. bor.
Syn.: Dimorphanthus Miq. 1840
Araliastrum Trew = Aureliana
224; 38. **Aralidium** Miq. 1855, Hederaceae
Sp. 2. Sumatra, Malacca
Araliophyllum Ett., Schimp. = Debeya
135; 76. **Araliopsis** Engler 1896, Rutaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Araliopsis S. Kurz 1870 = Brassaiopsis 1854
" Lesqu. ± 1880 = Debeya ± 1860
„Aranja Lotsy" (89: 607) = Arauja
„Aranthophyton Walp." = Acanthophyton
Arapabaca & -ka Ad. = Spigelia
Arariba Mart. = Sickingia
96; 58. **Ararocarpus** Scheff. 1885, Anonaceae
Sp. 1. Java
Araschcoolia Sch. bip. = Geigera
7; 2. **Araucaria** Juss. 1789, Pinaceae
Sp. 10. Amer. austr.—Australia, N. Guinea
Syn. foss.: Elatides Heer 1877
§ 1 Dombeya OK. (Lam. 1787 non L'Hér. 1784; Columbea Sal. 1807; Colymbea § Endl. 1847)
§ 2 Eutassa OK. (Sal. 1807; Altingia Loud. 1830; Eutacta Link 1841, § Endl. 1847)
**G. foss. Araucariopsis** Casp. „Coniferae"
Araucarioxylon Kraus corr. -um = Pitys
**G. foss. Araucarites** 1838 Sternb., Pinaceae
Syn.: Entomolepis Sap. 1865
Araucarites 1846 Goepp. = Pitys
" 1870 Schimp. „Sternb." sed err. = Wateletia
„Araucasia BHgp." = Arausiaca
Arauja Brot. corr. = Araujoa
„Araujia G. Don" = Arauja
245; 61. **Araujoa** Brot. 1818, Asclepiadaceae
Sp. 10. Brasilia, Argentina
§ 1 Euaraujoa OK. (Physanthus Mart. 1824; Genia Fourn. ?)
§ 2 Schubertia OK. (Mart. 1824)
Arausiaca Bl. = Orania
Arbuscula § Mathieu „Ser." = Salix
„Arbustus Ind. Kew." (Unedo) = Arbutus
**G. foss. Arbutites** Ett. 1868, Vacciniaceae?
230; 31. **Arbutus** L. 1737, Vacciniaceae
Sp. 15. Reg. mediterr., Oriens, Amer. bor., Mex.
Syn.: Unedo Hfg. & Lk. 1809
20; 271. **Arcangelina** OK. 1891, Graminaceae
Sp. 1. Afr. bor.: Algeria
Syn.: Kralikella Baill. 1892 „Coss. & Dur."; Kralikia Coss. & Dur. 1867, non Sch. bip. 1853
92; 35. **Arcangelisia** Becc. 1877, Menospermaceae
Sp. 2. Java—N. Guinea

Arcaula Raf. = Quercus
„Arceuthobion Spr." = seq.
Arceuthobium MB. = Razoumofskya
" „Gris." err. = Dendrophthora
„Arceutholobium Steud." = praec.
Arceuthos Ant. & Kotschy = Juniperus
„Arceutobium Gren." = Arceuthobium
Archaeocalamites Stur = Bornia
Archangelica Hfm. = Angelica
Archelirion § Bak. corr. = Archilirium
„Archemara Steud." = Archemora
Archemora DC. = Ferula
231; 10. **Archera** Hk. f. 1845, Epacridaceae
Sp. 5. Tasmania, N. Zeland.
Archeria corr. = Archera
Archibaeckea § Ndz. = Baeckia
Archibrunia § OK. = Brunia
Archidasarum Duchr. = Asarum
Archidendron F. v. M. corr. -um = Affonsoa
Archieracium § Fries = Hieracium
Archigaudichaudia § Ndz. = Gaudichaudia
Archikentia § OK. = Kentia
Archilathyrus § Taub. = Lathyrus
Archilespedeza § Taub. = Lespedezia
Archilirium § Bak. = Lilium
Archimedea Leandro = Lophophytum
Archiphyllum Tiegh. = Myzodendrum
Archirhodomyrtus Ndz. = Rhodomyrtus
Archisabbatia § OK. = Sabbatia
„Architaea Mart." ipse corr. = Archytaea
Architetrapteris § Ndz. = Tetrapteris
„Architetrapteryx D. & H." = praec.
Archithamnea Ndz. = Schinzafra
Architheophrasta § OK. = Theophrasta
Archocuphea § Koehne = Cyphea
Archontophoenix Drude & Wendl. = Saguaster
Archuvifera § OK. = Uvifera
Archyrocoma § Pers. = Gnaphalium
183; 2. **Archytaea** Mart. 1824, Camelliaceae
Sp. 3. Brasilia, Guiana, Ins. sundaic.
Syn.: Ploearium Korth. 1842
„Archytea Spr." = Archytaea
Arcimbalda § Endl. = Menziesia
Arcion Bub. & Pzg. = Arctium
„Arciphyllum Walp." = Arcyphyllum
20; 130. **Arctagrostis** Gris. 1853, Graminaceae
Sp. 1. Reg. arct. & subarct.
Arcteranthis Greene = Ranunculus
Arcterica Coville = Cassiope
Arctio Lam. 1783 = Berardia
Arctiodracon A. Gray = Lysichiton
„Arction Cass." = Arctium
Arctium Lam. 1778 = Berardia
277; 615. **Arctium** L. I/1737, Composaceae
Sp. ± 250. Europa, Asia temp., Africa bor.
§ 1 Lappa OK. (Ludw. V/1737; Bardana Hill 1762)
§ 2 Lappacium OK. (Cousinia § „Lappaceae" Bge., „Hamatae" Boiss., „Uncinatae" Winkl.) Involucri bracteae ut in § 1, ubi non semper omnes hamatae sunt; differentia indicata: antherarum caudis integris (Arctium) vel laciniatis pro Cousinia, exstat plus minus et non liquet,

nam in Arctium Lappa sunt indicatae „caudis subciliatis“; etiam Lappa amplissima Boiss. (Arctium ex BHgp.) = Cousinia amplissima Boiss. est intermedium.
§ 3 Psilacanthium OK. (Cousinia § „Psilacanthae“ Boiss., „Inermes“ Winkl.) Folia inermia ut § 1; etiam intermedium cum seq. §§ sub Cousinia olim positis; Lappa tenella DC. est Cousinia tenella F. & M.
§ 4 Neurocentrium OK. („Neurocentrae“ Bge.)
§ 5 Auchera OK. (DC.; „Nudicaules“ Bge.)
§ 6 Homalochaeta OK. („Homalochaetae“ Winkl.) [Winkl.)
§ 7 Brachyacanthium OK. („Brachyacanthae“
§ 8 Drepanophorium OK. („Drepanophorae“ Winkl.)
§ 9 Cousinia OK. (Cass.; „Rectispinae“ Boiss., „Orthacanthae“ Winkl.) [Winkl.)
§ 10 Heteracanthium OK. („Heteracanthae“
§ 11 Xiphacanthium OK. („Xiphacanthae“ Wk.)
§ 12 Imbricatium OK. („Spicatae“ Winkl.)
§ 13 Lasiandrium OK. („Lasiandrae“ Winkl.)
§ 14 Helianthium OK. („Helianthae“ Winkl.)
§ 15 Lamprocarpus OK. („Lamprocarpae“ Winkl.) [Winkl.)
§ 16 Odontocarpus OK. („Odontocarpae“
§ 17 Pectinatium OK. („Pectinatae“ Winkl.)
§ 18 Cynarodium OK. („Cynaroideae“ Bge., „Constrictae“ Winkl.) [Winkl.)
§ 19 Appendiculium OK. („Appendiculatae“
§ 20 Phyllarium OK. („Foliaceae“ Winkl.)
§ 21 Dichacantha OK. (Lipsky sub Cousinia)

Arctium L. 1753 p. p. = Carduus
Arctobatrachium § Delp. = Ranunculus
Arctobia § Bge. = Astragalus
Arctocalyx Fenzl = Solenophora
„Arctocarpus Blanco“ = Artocarpus
Arctocrania Endl. = Cornus
Arctogeron DC. = Aster

102; 19. **Arctomecon** Torr. & Frémont 1845, Papaveraceae
Sp. 1. California, Utah
Arctophila § Gris. = Gentiana
" Rupr. = Graphophorum
Arctophthalmus Gandg. 1883 = Ranunculus
Arctopoa § Gris. = Panicularia [(nivalis ...)
Arctopodium Ung. = Cladoxylum

225; 16. **Arctopus** L. 1737, Umbelliferae
Sp. 3. Afr. austr.
Syn.: Apradus Ad. 1763
„Arctostaphyle Clem.“ etiam = seq.
Arctostaphylos Ad. corr. Clem. = -us

230; 32. **Arctostaphylus** Ad. 1763, Vacciniaceae
Sp. 19. Reg. bor. frigid.; Mexico
§ 1 Mairania OK. (Neck. 1790 c. syn. Uva-ursi Tourn., cujus sp. unica non ad § 4 pertinet; § Arctostaphylus Rchb. 1841, § Euarctostaphylus Drude
§ 2 Comarostaphylis Rchb. (Zucc. 1837) [1889)
§ 3 Xylococcus A. Gray (Nutt. 1843)
§ 4 Arctous A. Gray

Arctotheca Wendl. = Arctotis

277; 585. **Arctotis** L. I/1737, Compositae
Sp. ± 60. Africa trop. & austr., Australia
Syn.: Anemonospermos Ludw. V/1737
§ 1 Euarctotis DC.
§ 2 Pseudarctotis DC.
§ 3 Arctotheca Baill. (Wendl.)
§ 4 Cryptostemma Baill. (R. Br.)
§ 5 Haplocarpha Baill. (Less.)
§ 6 Venidium Baill. (Less.)
§ 7 Cymbonotus Baill. (Cass.)
§ 8 Landtia Baill. (Less.)
§ 9 Microstephium O. Hfm. (Less.)

Arctous A. Gray = Arctostaphylus
Arcturia § Pl. = Drosera
Arcturus § Bth. = Verbascum
Arcuinerva § Pfitzer = Cypripedium
Arculus § Tiegh. = Loranthus

173; 35. **Arcynospermum** Turcz. 1858, Malvaceae
Sp. 1. Mexico (n. s. n.)

Arcyphyllum Ell. = Dolicholus

267; 21. **Arcythophyllum** R. & S. „W.“ 1827, Apocynaceae [rinaceae
Sp. 15. Amer. centr. & andina
Syn.: Ereicotis § DC. 1830; Mallostoma H. Karst. 1862, etc. [thophyllum

Arcytophyllum R. & S. corr. Schl. = Arcy-
Ardernia Sal. = Ornithogalum
„Ardinghalia M. arg.“ = seq. [thus
Ardinghelia Adr. Juss. „Comm.“ = Phyllan-
Ardisia Gaertn. = Styphelia
" Sw. = Myrsine, Grammadenia & Parasp. foss. ex foliis = Myrsinites [thesis
Ardisiandra Hk. f. = Primula
Ardisianthus § Engler = Rinorea
Ardisiophyllum Geyler = Myrsinites
Arduina corr. = Arduinoa
„Arduinia A. DC.“ = praec.

225; 86. **Arduinoa** Ad. 1763, Umbelliferae
Sp. 1 (2). Europa austr., Reg. mediterr.
Syn.: Kundmannia Scop. 1777

Arduinoa L. 1767 „Mill.“ = Jasminonerium
[ " Mill. 1759 non exstat = error Linnaei]

22; 118. **Areca** Burm. 1737, Palmaceae
Sp. ± 20. Asia trop.—Australia bor.
§ 1 Euareca Drude & Wendl.
§ 2 Balanocarpus Drude & Wendl. (Axonianthe § Baill. h. XIII: 265)

Arecastrum § Drude = Coccus
Arecca L. ipse corr. = Areca

**G. foss. Arecites** Squinabol ± 1890, Palmaceae

33; 3. **Aregelia** OK. 1891 em. Mez, Bromeliaceae
Sp. 20. America trop., impr. Brasilia
Syn.: Regelia Lem. 1860, non Schauer 1843
§ 1 Ampullifolium OK. (sp. 1 & 2 Mezii 1896)
§ 2 Infundifolium OK. (sp. ceterae)

„Areka Ad.“ = Areca
Areliastrum Trew = Aureliana
Arelina Neck. = Carlinodes
Aremonia Neck. = Agrimonia
Arenaria Ad. 1763 = Sagina

85; 22. **Arenaria** L. 1737, Alsinaceae
Sp. ± 160. Reg. frigid. subcalid., trop. alp.
§ 1 Alsinanthus Dumort. 1827 (Arenaria Pax, § BHgp.) cum subsect. multis
§ 2 Cherlera BHgp. em. sensu g. Alsine Pax

(Cherlera Hall. 1742, Minuartia L. 1755; Alsine Scop. 1772, § BHgp. non L.) c. subsect. multis
§ 3 **Moehringia** BHgp. (L. 1740)
§ 4 **Merckia** BHgp. (Ch. & Schl. „Fisch.")
§ 5 Dolophragma OK. (Fenzl)
§ 6 Lepyrodiclis BHgp. (Fenzl)
Arenariastrum § Williams = Arenaria
Arenarium § Ser. = Arenaria
Arenbergia M. & Gal. = Eustoma
Arenella Link = Periballia
Areng Lab. corr. Mart. = Arenga
Arenga Lab. = Saguerus
Arethryon Raf. = Cyperus
49; 298. **Arethusa** Gron. 1743, Orchidaceae
Sp. 2. Japonia, Amer. bor.
Syn.: Orchidion Mitch. 1748, Crybe Ldl. 1836
49; 102. **Arethusantha** Finet 1897, Orchidaceae
Sp. 1. Ind. or. post.
Aretia Hall. = Primula
Aretiaria § Sternb. = Saxifraga
Aretiastrum § DC. (Spach) = Valeriana
163; 118. **Arfeuillea** Pierre 1895, Sapindaceae
Sp. 1. Siam
Argaeus § Bge. = Astragalus
Argan Dryand. corr. R. & S. = seq.
Argania Dryand. = Verlangia
Argelasia Fourr. = Cytisus
Argelia Dcne. = Solenostemma
102; 17. **Argemone** L. 1737, Papaveraceae (inquil.)
Sp. 6. Chile—Amer. bor, subcalid. (cet. reg. calid.
Syn.: Echtrus Lour. 1790; Enomegra Aven Nelson 1902 (var. succo albo)
Argemonidium § Spach = Papaver
Argenope Sal. = Narcissus
Argentina Lam. = Potentilla
„Argitamnia Ad." = Argythamnia
„Argithamnia Sw." = Argythamnia
Argolasia Juss. 1789 = Lanaria 1789 prius
Argomuellera Pax = Mallotus
„Argophilum Blanco" = Argophyllum
Argophyllaea § DC. = Aster
„Argophyllea Endl." = praec.
Argophyllum Blanco 1837 = Pistaciovitex
115; 63. **Argophyllum** Forst. 1776, Saxifragaceae
Sp. 5. Australia trop., N. Caledonia
Argorips Raf. = Salix
„Argostema" K. Schum. = Argostemma
267; 42. **Argostemma** Wall. 1824, Aparinaceae
Sp. 40. Ind. or.—Ins. sundaic., 1 in Africa
Syn.: Pomangium Bl. & Reinw. 1828
§ 1 Euargostemma K. Schum.
§ 2 Monophyllum K. Schum.
§ 3 Elatostemodes K. Schum.
„Argothamnia Spr." = Argythamnia P. Br.
„Argus Walp." = Arsis
Argusia Amm. = Tournefortia
Argussiera Bub. & Pzg. = Hippophaë
„Arguzia DC." = Argusia
255; 49. **Argylia** D. Don 1823, Bignoniaceae
Sp. 10. Chile
Syn.: Oxymitus Presl 1844
Argyra Baill. „Norh." = Croton
Argyraea § DC. = Gnaphalium
Argyranthemum Sch. bip. „Webb" = Matricaria
„Argyranthes Wittst." = seq.
Argyranthus Neck. = Gnaphalium
Argyreia corr. = Argyreja
Argyreja Lour. = Murucoa
„ „ Walp." = Argyraea
Argyrella Naud. = Hedysa
„Argyreon St. Lag." = Argyreia
Argyrexias Raf. = Echium
115; 64. **Argyrocalymma** Schum. & Laut. 1900, Sp. 1. N. Guinea [Saxifragaceae
Argyrochaeta Cav. = Parthenium
„Argyrochaita Wittst." = praec.
Argyrocoma Breyne = Gnaphalium
„ Raf. = Paronychia
Argyrocome Breyne corr. Masson = -a
Argyrocroton § Gris. = Croton
Argyrodendron corr. = -um
Argyrodendrum § Endl. = Protea
„ Kl. = Croton
„ F. v. M. = Tarrietia
Argyrodendros Meisn. „Commelyn" = Protea
Argyroglochin § Dumort. = Carex
Argyroglossum § Baill. = Croton
Argyroglottis Turcz. = Gnaphalium
Argyrolepis § Spach = Helianthemum
Argyrolobiodes § Jaub. & Spach = Lotononis
Argyrolobioides corr. = -iodes
Argyrolobium E. & Z. = Cytisus
Argyrophanes Schl. = Gnaphalium
Argyrophyllum Bak. „Pohl" = Soaresia
Argyrophyton Hk. corr. Wittst. -um = Argyroxiphium
Argyropsis Roem. = Atamosco
Argyrorchis Bl. (abnorm.) = Macodes
Argyrostachys Lopr. = Achyranthes
„Argyrothamnia Wittst." = Argythamnia
277; 438. **Argyroxiphium** DC. 1836, Composaceae
Sp. 2. Ins. sandwicens.
Syn.: Argyrophytum Hk. 1836
„Argyroxyphium Endl." = Argyroxiphium
„Argytamnia Duchn." = seq.
145; 62. **Argythamnia** P. Br. 1756, Tithymalaceae
Sp. 80. Reg. calid. & subcalid., excl. Austral.
Obs.: sensu g. Argyrothamnia M. arg., Tournesolia Baill. em.
§ 1 Tournesolia OK. (Ad. 1763; Chromophora & Brunsvia Neck. 1790)
§ 2 Euargythamnia OK. (Euargyrothamnia M. arg.; Argythamnia sub Tournesolia Baill.)
§ 3 Aphora M. arg. (Nutt.)
§ 4 Chiropetalum M. arg. (Juss.)
§ 5 Ditaxis M. arg. (A. Juss. „Vahl")
§ 6 Philyra M. arg. (Kl.)
§ 7 Speranskia M. arg. (Baill.)
§ 8 Caperonia Baill., OK. 1891 (St. Hil.)
§ 9 Tannodia OK. (Baill., Tandonia Baill.)
§ 10 Agrostistachys OK. (Dalz.)
§ 11 Gilgia OK. (Pax)
Arhynchium Ldl. corr. = Arynchium
Aria § Pers. (Jacq. f.) = Pirus
„Aricuryroba Drude" = Arikuryroba

Arietaria § Jaub. & Spach = Cicer
„Arietinium Rich." = Arietinum
Arietinum Beck = Cypripedium
Arikuriroba & Arikuryroba B. Rodr. = Coccus
„Arikuryoba Baill." h. XIII: 395 = praec.
126; 145. **Arillaria** S. Kurz 1873, Leguminaceae
Sp. 1. Birma
Arillastrum Brongn. & Gris „Pancher" = Arinemia Raf. = Ilex [Nania
Ariocarpus Scheidw. = Cactus
„Ariodendron Meisn." = Agriodendron
Arioides Ludw. corr. = Arodes
„Ariona Pers." = Arjona
Arjona Cav. corr. OK. = Arjonaea
67; 25. **Arjonaea** Cav. „Comm." 1797, Santalaceae
Sp. 5. Chile, Argentina
„Arjoona Endl." = Arjona
24; 75. **Ariopsis** Grah. & Nimmo 1839, Araceae
Sp. 1. Himalaya
Arisaca § Pierre = Saraca
Arisacontis Schott = Aracea? n. s. n.
24; 99. **Arisaema** Mart. 1831, Araceae
Sp. 50. Asia calida, Abyssinia; Amer. bor.
§ 1 Triarisaema OK. („Trisecta")
§ 2 Dochafa OK. (Schott 1856; Amidena „Raf." err. non Ad.; „Pedatisecta")
§ 3 Palmarisaema OK. („Radiatisecta" Engler)
Arisaron Ad. = seq.
24; 98. **Arisarum** L. 1737, § em. Ludw., Araceae
Sp. 3. Reg. mediterr.
Syn.: Balmisa Lag. 1816, Homaida Raf. 1836
Arisarum 1745 Hall. = Calla
" 1746 Rumpf = Typhonium, etc.
„Ariscema Steud." = Arisaema
„Aristaea Rich." = Aristea
Aristaria Jungh. = Themeda
" § Rchb. f. = Disa
Aristea Ait. & Sol. = Witsenia
92; 64. **Aristega** Miers 1871, Menospermaceae
Sp. 1. Ind. or.
„Aristelia Baill." = Aristella
Aristella § Trin. (Bertol.) = Stipa
20; 101. **Aristida** L. 1753, Graminaceae
Sp. ± 100. Regio calida [1812)
§ 1 Kielboul OK. (Ad. 1763; Chaetaria Beauv.
§ 2 Cyrtopogon Rchb. 1828 (Beauv. 1812; Streptachne HBK. 1815)
§ 3 Arthratherum Rchb. (Beauv.)
§ 4 Stipagrostis Trin. & Rupr. (Nees)
Aristidium Endl. = Bouteloua
Aristobulia Bth. „Mart." = Vuacapua
72; 6. **Aristolochia** L. 1737, Aristolochiaceae
Sp. —180. Regio temp. & calida
§ 1 Isotrema OK. (Raf. 1819; Hocquartia Dumort. 1822, § Meisn. 1841; Siphisia Raf. 1828, § Duchr. 1854; Sipho Endl. 1838)
§ 2 Pistolochia Raf. 1828 (Diplolobus § Duchr. 1854 p. p., Euaristolochia Kl. 1859 p. p.)
§ 3 Glossula Raf. 1828 (Diplolobus § Duchr. 1854 p. p., Clematitis Endl. 1838)
§ 4 Podanthemum Kl. [§ Duchr. 1854)
§ 5 Einomeja Meisn. (Raf. 1828; Gymnolobus § 6 Dictyanthes OK. (Raf. 1832; Howardia Kl. 1859, § Duchr. 1864) [BHgp. 1880)
§ 7 Endotheca Meisn. (Raf. 1828; Polyanthera § Aristolochiaephyllum Fontaine = Aristolochopsis
**G. foss. Aristolochites** Knowlton 1902, Bull. Torr. Club tab. 25 Fig. 6; ?? [ceae?
**G. foss. Aristolochopsis** OK. 1903, Aristolochiae-
Syn.: Aristolochiaephyllum Fontaine 1899, sed nom. sesquipedale. Folia dubia Aristolochiae, etiam Menospermaceis similia
Aristomenia Vell. = Augusta
Aristotela Ad. corr. = Aristotelia
" " Gm." = Aristotelia
Aristotelea Lour. corr. Wittst. = -ia
" " Spr." = Aristotelia
Aristotelia Ad. 1763 = Othonna 1737
169; 7. **Aristotelia** L'Hér. 1784, Elaeocarpaceae
Sp. 7 Chile, Austral., N. Zeland. [less." 1840
Syn.: Friesia DC. 1824, Beaumaria Steud. „De-
Aristotelia Lour. 1790 = Orchiastrum
Arivela Raf. = Cleome
„Arivona Steud." = Arjona
[Arjuna Jones = nom. specif. hic excl.]
272; 80. **Arkezostis** Raf. 1836, Bryoniaceae
Sp. 60—70. Afr. trop. occid., Amer. trop.
Syn.: Cayaponia Manso ± 1837 (2 sp.) em. Cogn. incl. Perianthopodus (3 sp.), Dryparia & Dermophylla Manso 1837
§ 1 Cayaponia OK. (Eucayaponia § Cogn.)
§ 2 Euarkezostis OK. (Arkezostis Raf. 1836; Trianospermum T. & Gr. 1840 sub Bryonia)
§ 3 Perianthopodus Cogn. (Manso; Euperianthopodus § Baill.)
Arkopoda Raf. = Reseda
Armania DC. „Bert." = Helianthus
Armarintea Bub. & Pzg. = Cachrys
Armeniaca Ludw. = Prunus
Armeniastrum Lem. = Espadaea
Armeria § DC. (W.) = Statice
" L. = Phlox [baginaceae
235; 5. **Armeriastrum** Jaub. & Spach 1843, Plum-
Sp. ± 80, Reg. mediterr. or., Oriens, Persia
Syn.: Acantholimon Boiss. 1846
§ 1 Cymaria Bge.
§ 2 Pterostegia Bge.
§ 3 Acmostegia Bge.
§ 4 Armeriopsis Boiss.
§ 5 Glumaria Boiss.
§ 6 Pulvinaria Boiss.
§ 7 Staticopsis Bge.
§ 8 Tragacanthina Bge.
Armeriastrum § Ser. 1824 = Dianthus 1737
Armeriopsis § Boiss. = Armeriastrum
Armerium § Williams = Dianthus
Armodorum B. K. & H. = Renanthera
Armola Montandon = Atriplex
„Armoracea Steud." = seq.
Armoracia Hall. = Cardamine
249; 63. **Arnebia** Forsk. 1775, Boraginaceae
Sp. 12. Reg. mediterr.—Himalaya
Syn.: Dioclea Spr. 1825, Strobila Don 1837, etc.

„Arnedina Rchb." = Arundina [posaceae
277; 565. **Arnica** L. 1737, § em. Hall. 1745, Com-
Sp.—18. Reg. bor. frigid.
Syn.: Aliseta Raf. 1836, Arnicula OK. 1898
Arnica Hall. 1742 = Doronica & Arnica
" L. 1753 = Gerbera 8/6 & 3 gen.
Arnicella § T. & Gr. = Aster
Arnicula OK. = Arnica
„Arnochloë Kirschleger" corr. -oa = Festuca
„Arnocrinium Ind. Kew" = Arnocrinum
39; 93. **Arnocrinum** Endl. & Lehm. 1846, Liliaceae
Sp. 3. Australia austro-occ.
„Arnoglosson Endl." = seq.
Arnoglossum S. F. Gray = Plantago
" Raf.? = Senecio
Arnoldia Bl. = Windmannia
" Cass. = Dimorphotheca
Arnopogon W. = Tragopogonodes
277; 715. **Arnoseris** Gaertn. 1791, Composaceae
Sp. 1. Europa temp. (Australia, etc. inquil.)
Arnottia A. Rich. = Amphorchis
24; 60. **Arodes** Heist.-Fabr. 1763, Araceae
Sp. 6. Africa austr.
Syn.: Calla L. 1753 p. p., Colocasia Link 1795, Richardia Kth. 1818, Otosma Raf. 1836; Zantedeschia Baill. 1880, non Spr. 1826 ex p. maj.
Arodes Ludw. 1737 = Araceae diversae
" Kutorga 1838 = Palaeospathe
Aroides corr. OK. = Arodes
G. foss. **Aroites** Kovats 1856? n. s. n.
Aromadendron Bl. ipse corr. = -um
Aromadendrum Bl. = Violaria
" Steud. „Andr." = Eucalyptus
Aromanthe § Spach = Magnolia
Aromaria § Bth. = Majana
Aromatica § Lav. = Clematis
Aromatites § Endl. = Palala
277; 485. **Aromia** Nutt. 1840, Composaceae
Sp. 1. California—Chile [1849
Syn.: Amblypappus Hk. & A. 1841, Infantea Remy
„Aron Ad." = Arum
„Arongana Choisy" = Arungana
Aronia Med. = Pirus
" Mitch. = Orontium
" „Pers." = Amelanchier & Pirus
Aronicum Neck. = Doronicum
G. foss. **Aronites** Heer 1855, Araceae
Aroorchis Burm. = Kaempfera
„Arophyllum Endl." = Arpophyllum
Arosma Raf. = Caladium
Aroton Neck. = Croton
Arouna Aubl. corr. Schreb. = Aruna
„Arpilium Durand" = Arpitium
Arpitium Neck. = Meum
49; 9. **Arpophyllum** Ll. & Lex. 1825, Orchidaceae
Sp. 6. Mexico, Amer. centr., India or.
255; 1. **Arrabidaea** P. DC. 1838, Bignoniaceae
Sp. ± 70. America trop. austr.: Brasilia
Syn.: Vasconcellia Mart. 1841, Chasmia „BHgp." non Spr. „Schott"
§ 1 Microcarpus K. Schum.
§ 2 Macrocarpus K. Schum.
§ 3 Paracarpus K. Schum.
Arrabidaea Steud. 1840 = Cormonema
„Arrabidea Endl." = praec.
„Arrabidia A. Juss." = Arrabidaea
„Arracaccha Meisn." = Arracacia
„Arracacha DC." = Arracacia
225; 35. **Arracacia** Bancroft 1826, Umbellaceae
Sp. ± 50. Oregon—Texas—Peruvia [1833)
§ 1 Protarracacia OK. (Bancroftia Billberg
§ 2 Pentacrypta BHgp. (Lehm. 1828)
§ 3 Drudeophytum OK. (Coult. & Rose 1900, Velaea § Euvelaea Drude err; cfr. E. & P. III 8: 271)
§ 4 Deweya BHgp. (T. & Gr.)
§ 5 Museniopsis OK. (A. Gray sub 6; Drude
§ 6 Tauschia OK. (Schl. 1834) [sub 3)
§ 7 Hesperogenia OK. (Coult. & Rose 1899)
„Arracasia Hk." = praec.
„Arraschkoolia Endl." = Araschcoolia
„Arrenatherum Schrad." = Arrhenatherum
Arrhenachne Cass. corr. -a = Baccharis
„Arrhenantherum Parl." = seq.
20; 163. **Arrhenatherum** Beauv. 1812, Gramina-
Sp. 3. Europa, Asia occ., Africa bor. [ceae
Arrhenotoma § Gris. = Tetrazygia
" § Naud. = Acinodendrum
Arrhenura § Gris. = Graffenriedia
Arrhina § Naud. = Osbeckia
Arrhostoxylon Nees ipse corr. = -um
Arrhostoxylum Nees „Mart." = Ruellea
„Arrhynchium Rchb." = Arhynchium
Arrostia Raf. = Gypsophila
277; 282. **Arrowsmithia** DC. 1838, Composaceae
Sp. 1. Afr. austr.
Arrozia Kth. „Schrad." = Luziola
Arrudea St. Hil. = Clusia
Arrudeopsis § Vesque = Clusia
Arsace § Sal. (Fourr.) = Erica
Arsis Lour. = Grewia
Artabotrys R. Br. corr. = Artobotrys
Artanema D. Don = Bahelia
Artanthe Miq. = Piper
225; 137. **Artedia** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 1. Oriens
„Artemesia Mchx." = Artemisia
277; 531. **Artemisia** L. I/1737, Composaceae
Sp. ± 200. Orbis totus impr. bor. (trop. alpin.) extra Australiam
§ 1 Draco Boehm. (Ludw. V/1737; Dracunculus Mill. 1737, § Bess.; Draconia Heist. 1748; incl. § Artemisia Boehm., Cass.; Artemisiotypus Dumort. 1827)
§ 2 Seriphium Boehm. (T.-T. 1748; Seriphidium § Bess. 1829)
§ 3 Abrotanum L.
§ 4 Absinthium L.
Artemisioides § DC. corr. -iodes = Piqueria
„Artemisiopsis § Rchb. = praec. [lium
" Sp. Moore 1902? = Gnapha-
Artemisiotypus § Dumort. = Artemisia
„Artenema G. Don" = Artanema
„Arthemisia Gled." = Artemisia
Arthostema Neck. = Gnemon

77; 24. **Arthraerua** OK. 1891 em. Schinz, Amarantaceae
Sp. 1. Africa austro-occ.
„Arthraterum R. & S." = seq.
Arthratherum Beauv. = Aristida
20; 32. **Arthraxon** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 9. Afr., Asia, Austral. calid.
Syn.: Pleuroplitis Trin. 1820, Lucaea Kth. 1830, etc.
Arthraxon § Eichler (Tiegh.) = Loranthus
Arthritica § Duby = Primula
„Arthroandra Pax" = Athroandra
„Arthrobolus Wittst." = Arthrolobus
Arthrocarpaea C. A. Mey. corr. = -us
Arthrocarpum Balf. f. corr. = -us
Arthrocarpus § C. A. Mey. = Glycyrhiza
" Balf. f. = Solulus
Arthrochilium § Irmisch (G. Beck) = Serapias
Arthrochilus F. v. M. = Drakea
„Arthrochlamys Baill." h. IX: 137 = Anthochlamys
" § C. A. Mey. = Diarthron
Arthrochloa R. Br. = Graminacea n. s. n.
Arthrochortus Lowe = Lolium
Arthroclaena BHgp. „Boivin" = Eleusine
126; 352. **Arthroclianthus** Baill. 1870, Leguminaceae
Sp. 1. N. Caledonia
76; 40. **Arthrocnemum** Moq. 1840, Blitaceae
Sp. 7—8. Litora reg. calid.
„Arthrodactylis Endl." = Athrodactylis
Arthrodendron Scott corr. -um = Calamites
Arthrolepis Boiss. = Achillea
Arthrolobium Desv. = Ornithopus
„Arthrolobos Wittst." = seq.
Arthrolobus DC. „Andrz." = Rapistrum
" DC. „Stev." = Sterigmostemon
Arthrolophis § Trin. = Holcus
„Arthromischius Pfeiff." = seq.
Arthromischus Thw. = Paramignya
Arthrophyllon § K. Koch = Juncus
224; 27. **Arthrophyllum** Bl. 1826, Hederaceae
Sp. 7. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Mormoraphis Wall. „Jack" 1831
Arthrophyllum Bojer 1837 = Phyllarthron
" § Jaub. & Spach = Hypericum
76; 51. **Arthrophytum** Schrenk 1845, Blitaceae
Sp. 1. Turkestan., Songaria
Arthropityostachys Ren.? = Calamites
Arthropitys Goepp. = Calamites
39; 50. **Arthropodium** R. Br. 1810, Liliaceae
Sp. 8. Australia, N. Caledonia, N. Zeland.
20; 56. **Arthropogon** Nees 1829, Graminaceae
Sp. 2. Brasilia, Cuba
Arthrosolen C. A. Mey. = Struthia
Arthrosolenia § C. A. Mey. = Struthia
„Arthrosporion Baill." h. II = seq.
Arthrosprion Hask. = Acacia
Arthrostachya Link = Gaudinia
Arthrostachys Desv. = Holcus
Arthrostema Don ipse corr. = Arthrostemma
220; 16. **Arthrostemma** D. Don § 1 „R. & P." 1823, Melastomataceae
Sp. 8. America trop.
Syn.: Heteronoma DC. & § Trifurcarium DC. 1828
Arthrostemma Tiegh. = Loranthus 1737
**G. foss. Arthrostigma** Dawson 1871, Lepidosigillariaceae
Arthrostigma § Endl. 1838 = Petrophila 1809
„Arthrostygma Steud." = Arthrostigma
20; 288. **Arthrostylidium** Rupr. 1839, Graminaceae
Sp. 12. America trop.
Syn.: Aulonemia Goudot 1846
21; 22. **Arthrostylis** R. Br. 1810, Cyperaceae
Sp. 1. Australia
„Arthrotaxis Endl." = Athrotaxis
„Arthrotaxites Schenk" = Athrotaxites
„Arthrotaxopsis Pot." in Just 1902 = Athrotaxopsis
Arthrothalia § K. Schum. = Thalia
Arthrothamnus Kl. & Garcke = Euphorbia
„Arthrotrichium Durand" = Arthrotrichum
Arthrotrichum F. v. M. = Trichinium
Arthrozamia (Rchb. n. n.) Vriese = Encephalarthus
„Artimisia Roxb." = Artemisia
**G. foss. Artisia** Sternb. 1827 Flora: 134, Cordaitaceae
Syn.: Sternbergia Artis 1825 non W. & Kit. 1805; Poacites Brongn. 1828? non Schloth. 1820; Flabellaria Sternb. p. p. non Cav. 1790; Tithymalites Ldl. & Hutt. „Sternb." p. p. 1838; Rabdocarpus Goepp. & Berger 1848 (fructus, an etiam Cardiocarpus Brongn. 1828?); Pycnophyllum Brongn. 1849 non Remy 1846; Cordaites Unger 1850; Botryconus Goepp. ex Schimp. 1874; Antholithus Schimp. 1874 non Brongn.; Noeggerathianthus Weiss ex Schimp.; Cordaistrobus Lesq.; Hormoxylum Daws. (lignum), Cladiscus Gr. Eury (rami foliati). Fide Engler incl. Cordaianthus, Cordaicladus, Cordaiphloeus, Cordaixylum Dorycordaites, Eucordaites, Poacordaites Gr. Eury 1877, etc.
96; 60. **Artobotrys** R. Br. 1820, Anonaceae
Sp. 30. Asia et Africa trop.
Syn.: Ropalopetalum Griff. 1845; Parartobotrys Miq. 1860
**G. foss. Artocarpidium** Ung. 1850, n. s. n.
„Artocarpides & Artocarpites Schimp." = seq.
Artocarpodes Sap. = Juglandites
" § Solms = Tafallaea
Artocarpoides corr. = -odes
Artocarpus Forst. = Saccus
Artodendron § Endl. corr. -um = Encephalartus
„Artonema Rchb." = Artanema
Artorhiza § Nutt. = Balsamorhiza
" Raf. 1840 Autikon 138 = Solanum
Artrolobium Desv. corr. Rchb. = Arthrolobium
Aruana Burm. f. = Palala
136; 7. **Aruba** Aubl. 1775, I: 293, Simarubaceae
Sp. 19. America austr. trop.
Syn.: Simaba Aubl. I: 400, Phyllostemon Neck. 1790, Zwingera Schreb. 1791
§ 1 Simaba OK. („Tenuiflorae" Engler; Simaba est f. tetramera, Aruba f. pentamera ejusdem species)
§ 2 Homalolepis OK. (Turcz. 1848; „Floribundae" Engler)
§ 3 Cedron OK. („Grandiflorae" Engler)
Aruba Nees & Mart. 1823 = Almeidaea, Raputia
24; 90. **Arum** L. 1737, § 1 em. Schott, Araceae
Sp. 20. Europa temp. & austr., Oriens

§ 1 Euarum Engler em. („Ootuberosae")
§ 2 Discarum OK. („Discotuberosae" Engler)
§ 3 Gymnomesium Engler (Schott 1855)
Aruna Aubl. = Dialium
124; 5. **Aruncus** L. I/1737, Rosaceae
Sp. 2. Reg. bor. temp. [Neck. 1790
Syn.: Drymopogon Ludw. V/1737, Alipendula
20; 295. **Arundarbor** Rumpf 1743, Graminaceae
Sp. ± 45. Asia & America calida
Syn.: Bambos Retz. 1789, „Bambus Gm.", Bambusa Schreb. 1789, etc.
§ 1 Bambusa Nees 1834 (Eubambusa Hackel
§ 2 Guadua Nees (Kth.) [1887)
47; 40. **Arundastrum** Rumpf 1744, Zingiberaceae
Sp. ± 150. Amer., Afr., Asia trop.—N. Guinea
§ 1 Euarundastrum OK. (Ilythuria Raf. 1836; Actoplanes K. Schum. 1902) Fructus indehiscens 1—3-spermus
§ 2 Polydyas OK. (K. Schum. 1902 sub Donax p. p. max.) Fructus ± dicoccus
§ 3 Donax OK. (Lour. 1790; Clinogyna Sal. 1812, Phrynium „Roxb.") Fr. ± tricoccus rarius 2—1-coccus
§ 4 Sarcophrynium OK. (K. Schum., Ctenophrynium K. Schum.) fr. subcarnosa interdum dehiscens
§ 5 Phyllodes OK. (Lour. 1790; Phrynium W. 1798 non Loefl. 1758; Monostiche Koern., § Bth.) Fructus saepius trivalvis trispermus, rarius ut in § 1—4; infl. ± capitatae
§ 6 Calathea OK. (G. F. W. Mey. 1818; Macropus & Microcephalum § Bth. ex America; Stachyphrynium K. Schum. p. p. 1902 ex Asia) Infl. spicata
§ 7 Zelmira OK. (Raf. 1836; Pseudophrynium § Koern. 1862 sub 6; incl. § Breviscapus Bth.) Infl. strobiliformis
§ 8 Phacelophrynium OK. (K. Schum.) Spicae fasciculatae vel paniculatae
§ 9 Monophrynium OK. (K. Schum.) Panicula ramis racemosis
§ 10 Cominsia OK. (Hemsl.) Tubus corollae longissimus 4—5 cm (in §§ reliq. ½—3 cm)
§ 11 Hitchenia OK. (Bak. 1899, Stachyphrynium K. Schum. 1902 p. p. ex Asia, Afrocalathea K. Schum. 1902 ex Africa, „Rhizanthae" Eichler & Peters. ex America) Infl. ab cauli foliato separata ex rhizomate orta (in § 1—10 Caulis floriger ± foliatus)
§ 12 Endocodon OK. (Raf. 1836, Macropus & Breviscapus § Bth. p. p. 1883; „Nudiscapae" Peters) Scapus aphyllus; folia radicalia
„Arundenia Wight" = seq.
49; 68. **Arundina** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 15. India or., China austr., Ins. sundaic.
Syn.: Dilochia Ldl. 1830
20; 286. **Arundinaria** Mchx. 1803, Graminaceae
Sp. 25. Regio calida Asiae, Americae
§ 1 Euarundinaria D. & H. (Miegia Pers. 1805)
§ 2 Thamnocalamus BHgp. (Munro)
§ 3 Glaziophytum Hack. (Franch.)
Arundinarites Schimp. = Poacites
20; 52. **Arundinella** Raddi 1823, Graminaceae
Sp. 24. Reg. trop.
Syn.: Goldbachia Trin. 1821 non DC. 1821; Calamochloa Rchb. 1828, etc.
Arundinella Rumpf 1749 = Commelina 1737
G. foss. **Arundinites** Sap. 1863, Graminaceae
20; 217. **Arundo** Ad. 1763, Graminaceae
Sp. 10. Reg. temp. & calida
Syn.: Donax Beauv. 1812 p. p. Calamagrostis, etc.
§ 1 Ampelodesma OK. (Beauv.)
§ 2 Scolochloa OK. (M. & K. 1823; Arundo auct. rec., § Donax Gris. 1853)
§ 3 Phragmites Gris. (Allem. 1770 non Ad.; Trichoon Roth 1817; Xenochloa R. & S. 1817)
§ 4 Neyraudia Hack. (Hk. f. & Stapf 1897)
Arundo L. = Arundarbor, Arundo, Calamagrostis, etc.
Arundo M. & K. 1823 = Calamagrostis
„Arungana Pers." = Harungana
„Arunia Pers." = Brunia
Arupa Rumpf? = Payenia
Arversia Camb. = Polycarpus
Arviela Sal. = Atamosco
Arynchium Ldl. = Renanthera
163; 96. **Arytera** Bl. 1847, Sapindaceae
Sp. 20. Malacca, China—Australia, Ins. pacif.
§ 1 Euarytera Radlk.
§ 2 Xylarytera Radlk.
§ 3 Azarytera Radlk.
Asacara Raf. = Caesalpiniodes
277; 534. **Asaemia** Harv. 1864, Composaceae
Sp. 1. Africa austr.
Asagraea corr. Wittst. = Asagraya
Asagraya Baill. = Dalea
" Ldl. = Sabadilla
Asaphes DC. = Crantzia
" Spr. = Morina
49; 307. **Asarca** Ldl. „Poepp." 1827, Orchidaceae
Sp. ± 80. America austr. extratrop.
Syn.: Ulantha Hk. 1830, Gavilea § Poepp. 1837, Geoblasta B. Rodr. 1891
§ 1 Chloraea OK. (Ldl. 1826/7 non Sw. 1788)
§ 2 Bienera OK. (Rchb. f. 1853; syn. BHgp.)
Asarina Ludw. Antirhinum
„Asaron Ad." = Asarum
72; 2. **Asarum** L. 1737, Aristolochiaceae
Sp. 11. Regio temp. bor.
§ 1 Euasarum A. Br.
§ 2 Heterotropa A. Br. (Morr. & Dcne.)
§ 3 Hexastylis OK. (Raf. 1825, Ceratasarum
§ 4 Aschidasarum Duchr. [§ A. Br. 1861)
Ascalea Hill = Carduus
Ascalonicum Renault = Allium
Ascanica Crantz = Patagonula
Ascaricida Cass. = Seneciodes
„Ascarida Engler" = praec.
„Ascaridia Rchb." = praec.
53; 2. **Ascarina** Forst. 1776, Chloranthaceae
Sp. 3. Ins. pacif., austr.
Aschamia Sal. = Hippeastrum
277; 63. **Aschenbornia** Schauer 1847, Composa- [ceae
Sp. 1. Mexico

Aschenfeldtia Meisn. „F.v.M." = Banksia
Aschidasarum § Duchr. = Asarum
Aschisma § Clarke = Begonia
225; 140. **Asciadium** Gris. 1866, Umbellaceae
Sp. 1. Cuba
Ascidiophora § K. Schum. = Dischidia
27; 7. **Ascidiosperma** Steud. 1850, Restionaceae
Sp. 1. Africa austr.
Asciocalyx § Bge. = Astragalus
Ascium Schreb. = Norantea
Ascleia Raf. corr. -eja = Nama
Asclepianthe § Baill. = Asclepias
245; 73. **Asclepias** L. 1737, Asclepiadaceae
Sp. ± 250. Reg. calida & temp. (extra Australiam)
§ 1 Euasclepias K. Sch. (Beidelsar Kram. 1744)
§ 2 Otaria BHgp. (HBK.)
§ 3 Podostemma A. Gray (§ Asclepiella Baill.)
§ 4 Gomphocarpus Baill. (R. Br.)
§ 5 Pachycarpus Dcne. sub 4 (E. Mey.)
§ 6 Xysmalobium Baill. (R. Br.)
§ 7 Parapodium Baill. (E. Mey.)
§ 8 Schizoglossum Baill. (E. Mey.)
§ 9 Kanahia Baill. (R. Br.)
§ 10 Schizonotus Baill. (A. Gray; Solanoa Greene; Solanoana (OK.)
Asclepiella § Baill. = Asclepias
Asclepiodora A. Gray = Asclepias
Asclerum Tiegh. = Gonystylus
Ascochilus Bl. = Geodorum
" Ridl. = Thrixspermum
Ascojambosa § Bl. = Myrtus
Ascolama Raf. = Milla
Ascolepis Nees = Platylepis
Ascophaca Raf. = Utricularia
Ascra Schott = Banara
„Ascyrela D. & H." = seq.
Ascyreia § Choisy corr. -eja = Hypericum
„Ascyria Hk." = praec.
„Ascyron Rchb." = Ascyrum
184; 6. **Ascyrum** L. 1737, Hypericaceae
Sp. 5. India occ., Amer. centr., bor.; Himalaya
§ 1 Hypericodes OK. (Ad. 1763; Ascyrum §
§ 2 Isophyllum Endl. (Spach) [Endl.)
Ascyrum § L. (Ludw.) = Hypericum 1737
Ascyum DC. „Vahl" = Ascium
Asemeia Raf. corr. -eja = Polygala
267; 243. **Asemnantha** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Mexico, Yucatan
„Asemnanthe K. Schum." = Asemnantha
Asephananthes DC. „Bory" = Passiflora
„Ashamia Pax & Engler" = Aschamia
Asicaria Neck. = Atraphaxis
„Asimia HBK." = seq.
Asimina Ad. = Uva
Asiphonia Griff. = Apama
Askidiosperma corr. = Ascidiosperma
Askofake Raf. corr. = Ascophaca
Askolame Raf. corr. = Ascolama
Asophila Neck. = Gypsophila
„Aspalathium Steud." = Aspalthium
Aspalathodes § DC. = Anthyllis
Aspalathoides DC. corr. = -odes
126; 297. **Aspalathus** Amm. 1739, Leguminaceae
Sp. ± 20. Asia centr., China
Syn.: Caragana Lam. 1783
Aspalathus L. 1740 = Achyronia
" L. 1749 = Agallochum
„Aspalatus St. Hil." = praec.
„Aspalthium Med." = Asphaltium
Asparagodes § OK. = Jacobaeastrum
Asparagopsis Kth. = Asparagus
39; 162. **Asparagus** L. 1737, Liliaceae
Sp. ± 100. Orbis vet. reg. calid. & temp. [1875
§ 1 Myacantha Webb 1850 (Euasparagus § Bak.
§ 2 Asparagopsis Bak. (Kth. 1840; § Corruda Webb 1850) [1808, § Bak.)
§ 3 Elide OK. (Med. 1791; Myrsiphylllum W.
49; 155. **Aspasia** Ldl. 1833, Orchidaceae
Sp. 8. America trop., austr. & central.
Syn.: Trophianthus Scheidw. 1844
Aspasia Endl. „E. Mey." 1840 = Stachys
" Sal. 1866 = Ornithogalum
Aspegrenia P. & E. = Octomeria
Aspelina Cass. = Senecio
Aspera Moench = Galium
" § Schinz „Boerl." = Achyranthes
„Asperegrenia Spach" = Aspegrenia
Asperella Host 1809 = Psilurus
20; 284. **Asperella** Humb. 1790, Graminaceae
Sp. 4. Sibiria, America bor., N. Zeland.
Syn.: Hystrix Moench 1794, Gymnostichum Schreb. 1810 [1760
Asperella Schreb. 1789 = Homalocenchrus
249; 38. **Asperugo** L. 1737, Boraginaceae
Sp. 1. Europa, Asia bor., Arabia
Asperula L. = Galium
Asperulopsis § Gren. = Galium
„Asphalathus Burm. f." = Aspalathus
„Asphalthium Med." = Asphaltium
Asphaltion Ludw. corr. Fourr. = Asphaltium
126; 240. **Asphaltium** Ludw. 1737 def. 101 „Knaut" sub Trifolio cum diagn., Leguminaceae
Sp. ± 100. Reg. calid. & subcalid.
Syn.: Lotodes Sieg. 1736, OK.; Psoralea L. 1742, Corylifolia Heist. 1748, Bituminaria Fabr. 1759, etc.
Typus: Trifolium Asphaltides sive bituminosum J. Bauhin (Psoralea bituminosa L.), nunc Asphaltium bituminosum OK.
„Aspharagus Rchb." = Asparagus
Asphodeline Rchb. = Asphodelus [cium
Asphodeliris Moehr. = Tofieldia & Narthe-
Asphodelodes Moench = Asphodelus
Asphodeloides corr. = Asphodelodes
Asphodelopsis Steud. = Anthericum
39; 37. **Asphodelus** L. 1737, Liliaceae
Sp. 6. Reg. mediterr.—India or., Ins. mascar.
§ 1 Asphodelodes OK. (Moench 1794; § Rhizophyllus Gris. 1844; Euasphodelus § Baill. 1894)
§ 2 Asphodeline Gris. (Rchb. 1830, Dorydium Sal. 1866)
§ 3 Dendrasphodeline Baill. (Bak. sub 2)
„Aspicaria Dietr." = seq.
Aspicarpa corr. = -us

139; 32. **Aspicarpus** Rich. 1815, Malpighiaceae
Sp. 5. Texas, Mexico, Argentina
Syn.: Acosmus Desv. 1829
Aspidalis Gaertn. = Carlinodes
„Aspidanda Baill." h. VI: 515 = seq.
145; 184. **Aspidandra** Hask. 1855, Tithymalaceae
Sp. 1. Java (n. s. n.)
Aspidanthera Bth. = Ferdinandusa
" § Spach = Clematis
Aspideium DC. „Zollik." = Chondrilla
Aspidiaria Sternb. = Lepidodendrum
**G. foss. Aspidiophyllum** Lesqu. ± 1880, Urticaceae?
Aspidiopsis Pot. = Lepidodendrum, Lepidophloeus, Syringodendrum, etc.
39; 180. **Aspidistra** Ker 1822, Liliaceae
Sp. 3. Himalaya or., China, Japonia
Syn.: Macrogyna Link & Otto 1823, Plectogyna Link 1834, Porpax Sal. 1866
Aspidixia § Korth. = Viscum
Aspidocarpus Neck. = Paliurus
92; 25. **Aspidocarya** Hk. & Th. 1855, Menospermaceae
Sp. 1 (4?). Himalaya—N. Guinea
Aspidoglossum E. Mey. = Asclepias
Aspidopteris Deflers = Caucanthus
139; 1. **Aspidopteris** A. Juss. 1840, Malpighiaceae
Sp. 14. Asia trop.
Aspidopterys A. Juss. corr. Rchb. = Aspidopteris
„Aspidopteryx Hask." = praec.
Aspidosperma M. & Z. = Macaglia
Aspidostigma Hochst. = Teclea
„Aspiduxia Miq." = Aspidixia
Aspilia Thouars = Helianthus
Aspilobium Cunn. „Sol." = Geniostoma
„Aspilotum Steud., DC." = praec.
Aspitium Neck. = Laserpitium
„Aspla Rchb." = Aopla
**G. foss. Aspleniopteris** Sternb. 1820, Phanerogamae n. s. n. (Proteaceae perperam dictae ab auctoribus nonnullis; species dubiae omnes ex foliis tantum notae)
Syn.: Dryandrodes auct. rec. non Ung., cujus Dryandrodes = Myrica L.; Leucodendrites, Banksites, Palaeodendrum, Lomatites, Baccharites Saporta 1863—1887; Proteodes Heer; Proteacites Casp.; Acerates Heer [sed Knightites Sap. = Bombax; Grevillea myrtifolia, Ropalospermites, Bignonites = Ailanthus Sap., ab eodem auctore sensim in 3 familias posita]
„Aspodeloides D. & H." = Asphodeloides
Asprella corr. Juss. = Asperella
Asprellum § Gaudin = Galium
Aspris Ad. = Avena, etc., sed ex diagnosi „calice multiflore" non Aera Kth.
Assa Houtt. = Tetraceras
Assaracus Haw. = Narcissus
„Assarcus Kth." = Assaracus
175; 10. **Assonia** Cav. 1786, Cacaoaceae
Sp. ± 50. Afr. trop. & austr., Madag., Ins. mascar.
Syn.: Dombeya Cav. 1786/87, non L'Hér. 1784, etc.
§ 1 Euassonia OK. (Assonia § BHgp.)
§ 2 Dombeya OK. (Eudombeya § Pl.)
§ 3 Xeropetalum Pl. (Del.)
§ 4 Dombeyastrum Pl.
§ 5 Pachythyrsus Pl.
§ 6 Decastemon Pl.
Astartea DC. = Baeckia
Astasianthes § Sternb. = Saxifraga
Astatandra § Robins. = Mimosa
Astelia R. Br. „Banks & Sol." = Funckia
Astelma R. Br. = Gnaphalium
Astemma § Endl. 1836 = Polyxena
277; 361. **Astemma** Less. 1832, Composaceae
Sp. 1. America austr.: Ecuador
Astemon Rgl.? = Bystropogon
Astenochilus § Briq. = Bystropogon
Astephananthes Bory = Passiflora
„Astephananthus Rchb." = praec.
Astephania Oliver 1886 = Meyerafra
Astephaniscus § Engler = Loranthus
Astephanocarpa corr. = -us
277; 249. **Astephanocarpus** Bak. 1887, Composaceae
Sp. 1. Madagascar
Obs.: An Syncephalum DC?
245; 47. **Astephanus** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. 10. Afr. & Amer. calida, Madag. [posaceae
277; 155. **Aster** L. 1737 (1753 cum 30 sp.), Com-
Sp. ± 700. Omnes reg. extratrop. (alp. trop.)
§ 1 Solidago OK. (L. 1737, 1753 cum 15 sp.)
§ 2 Hoorebekea OK. (Cornelissen 1817; Haplopappus Cass. 1828; Ericameria Nutt. 1841)
§ 3 Euaster OK. Rev. I: 310
§ 4 Linosyris BHgp. (Cass.) [Nutt. 1841)
§ 5 Bigelowia OK. (DC. 1836, Chrysothamnus
§ 6 Shawia OK. (Forst. 1776; Olearia Moench 1802; Aster F. v. M.)
§ 7 Detris OK. (Ad. 1763, Felicia Cass. 1818; Aster Harv. & Sond.)
§ 8 Pterophorus OK. (Ludw. 1747, Pteronia L. 1760; Nardophyllum Hk. & A. 1836)
§ 9 Diplostephium OK. (HBK.)
§ 10 Celmisiana OK. (Celmisia Cass. 1825, non 1817; Aster F. v. M.)
Asteracantha Nees = Hygrophila
Asteradelphus Remy = Erigeron
Asteramellus § Rchb. = Aster
„Asteramenia Steud." = Asteranemia
Asterandra Kl. = Phyllanthus
Asteranemia § Rchb. = Anemone
Asterantha Engler & Diels = Asteranthopsis
„Asterantha Rchb." = Asteracantha
Asteranthemum Kth. = Wagnera
259; 50. **Asteranthera** Hanst. 1853, Gesneraceae
Sp. 1. Chile
Asteranthium Nutt. = Bellis
96; 10b. **Asteranthopsis** OK. 1903, Anonaceae
Sp. 1. Africa trop. [1820 (os, us)
Syn.: Asterantha Engler & Diels 1901 non Desf.
Asteranthos Desf. corr. Spr. = Asteranthus
216; 7. **Asteranthus** Desf. 1820, Napoleonaceae
Sp. 1. Brasilia
Asteranthus Lour. 1790 = Homalium 1760
Asterias Borkh. = Gentiana
Asteriastigma Bedd. = Hydnocarpus

„Astericus Ldl." = Asteriscus
Asteridea Ldl. = Athrixia
„Asteridia Engler" = praec.
Asteridium Walp. „Englm." = Distasis
Asteringa DC. „E. Mey." = Pentzia
Asteriscium Ch. & Schl. 1826 = Dipterygia
277; 153. **Asteriscodes** Boehm. 1760, § em. OK.
Sp. 1. China, Japonia, Sibiria [Composaceae
Syn.: Calostemma Cass. 1817, Calostephus Cass.
Asteriscoides corr. OK. = -odes [1825
277; 314. **Asteriscus** Mill. 1737, Composaceae
Sp. 12. Reg. mediterr.-canar., Ins. cap. vir.—Beluchistan
Syn.: Odontospermum Neck. 1790, Nauplius Cass. 1825, Saulcya Michon 1854
„Asteriscus Rchb." = Asteriscium
" Sch. bip. ± 1850 = Athalmum
„Asterisus Steud." = Asteriscus
Asterocalamites Schimp. = Bornia
Asterocalymma Schauer = Baeckia
156; 9. **Asterocarpus** E. & Z. 1834, Celastraceae
Sp. 9. Africa austr., N. Caledonia
§ 1 Pterocelastrus OK. (Meisn. 1836/7)
§ 2 Peripterygia Baill.?
Asterocarpus Neck. 1790 = Sesamodes 1737
22; 129. **Asterocaryum** G. F. W. Mey. 1818, Palma-
Sp. 29. America trop. [ceae
§ 1 Munbaca Drude em. ex typo (§ 1 „Leiocar-
§ 2 Acanthomumbaca OK. fr. aculeat. [pae")
§ 3 Toxophoenix OK. (Schott 1822, „Ayri"
§ Drude 1881, „Acanthocarpae" Drude 1891 sub 4)
§ 4 Tucuma Drude em. („Leiocarpae" II)
Asterocephalus Hall. = Scabiosa
Asterochaeta Nees = Schoenus
Asterochaete corr. Baill. = -a
Asterochiton Turcz. = Thomasia
Asterochlaena Garcke = Lassa
" Hallier = Convolvulus
Asterochloa § Fries = Alsine
„Asterochoete A. Rich." = Asterochaete
145; 102. **Asterococcus** Bth. 1854, Tithymalaceae
Sp. 2. Brasilia
§ 1 Euasterococcus M. arg.
§ 2 Haematostemon M. arg.
Asterocytisus § Koch (Schur) = Cytisus
Asterocoma Neck. = Brunia
Asterodaucus Drude = Caucalis
Asterodendrum Dennst. = Clompanus
277; 313. **Asterodes** Ludw. 1737, Mill. 1740 ex 2/3, Composaceae
Sp. 4 (7). Europa centr. & austr., Oriens
Syn.: Bustia Ad. 1767, Buphthalmum Neck. 1790
§ 1 Bustia OK. (Ad., § Buphthalmum Cass.)
§ 2 Telekia Rchb. (Baumg. 1816, Molpadia Cass.
Asterodon § Bth. = Leucas [1822)
Asterogalion § Tausch corr. Steud. = seq.
Asterogalium § Tausch = Galium
Asterogeum S. F. Gray = Plantago [ras
Asteroglossus BHgp. „Rchb. f." = Trichoce-
22; 56. **Asterogyna** BHgp. „Wendl." 1883, Pal-
Sp. 3. America central. [maceae
Asterogyna Bth. 1839 = Croton 1737
Asterogyna Laws. „Wall." 1875 = Siphono-
Asterogyne corr. = -a [don 1844
Asteroides Ludw. corr. = -odes
135; 33. **Asterolasia** F. v. M. 1855, Rutaceae
Sp. 7. Australia
§ 1 Euasterolasia Bth.
§ 2 Pleurandropsis OK. (Baill. 1872)
§ 3 Urocarpus Bth. (Drum. 1855)
„Asterolinion Brongn." = Asterolinon
Asterolinon Hfg. & Lk. corr. Rchb. = seq.
234; 10. **Asterolinum** Hfg. & Lk. 1820, Anagalli-
Sp. 2. Reg. mediterr., Abyssinia [daceae
Asteroloma R.Br. = Styphelia
Asterolytes § Duchr. = Aristolochia
„Asteromaea DC." = seq.
Asteromoea Bl. = Boltonia
Asteromyelum Williams. = Calamites
Asteromyrtus Schauer = Myrtoleucoden-
Asteropanax Seem. = Sciadophyllum [drum
„Asteropea Tul." = seq.
Asteropeia corr. = Asteropeja
183; 3. **Asteropeja** Thouars 1807, Camelliaceae
Sp. 5. Madagascar
§ 1 Euasteropeja Szysz.
§ 2 Rhodoclada Szysz. (Bak. 1884)
Asteropetalum Griff. = Swintonia
Asterophyllites Brongn. = Calamites
Asterophyllostachys Schenk = Calamites
Asterophyllum Geinitz 1855, Schenk = Calamites 1784
Asterophyllum Schimp. & Spenn. 1829 = Galium 1737
135; 15. **Asterophyllum** T. & Gr. 1855, Rutaceae
Sp. 1. Amer. bor. occ., Mexico
Asterophyton corr. = -um
Asterophytum Lem. = Cactus
" § K. Schum. = Richardia
Asteropolium § Nutt. = Aster
Asteropsis Less. = Podocoma
Asteropteris Dawson 1881 = Cycadofilix
277; 276. **Asteropterus** L. 1737, § em. Ad., Com-
Sp. 4. Reg. mediterr., Afr. austr. [posaceae
§ 1 Leyssera OK. (L. 1760, Calocornia Burm. f. 1768, § Asteropterus Less.) [tus Cass. 1823)
§ 2 Longchampsia Less. (W. 1811, Leptophy-
§ 3 Setipenna OK. (Leptophyta § DC. non Cass.; A. tenellus OK. [DC.] pappus setosus apice pin-
Asteropus Spr. = Walthera [natus)
Asteroschoenus Nees = Triodon
Asteroseris § Endl. = Perezia
Asterospartum Spach = Cytisus
Asterosperma Less. = Aster
Asterostemma Bth. 1880 = Absolmsia
245; 200. **Asterostemma** Dcne. 1838, Asclepiada-
Sp. 1. Java [ceae
24; 79. **Asterostigma** F. & M. 1845, Araceae
Sp. 5. Brasilia austr. [Scheidw. 1848)
§ 1 Euasterostigma Engler (Staurostigma
§ 2 Rapalostigma Engler (Schott 1859)
Asterostoma Bl. = Osbeckia
„Asterostrichion Kl." = Asterotrichion
„Asterothria Gren." = seq.

Asterothrix Cass. = Leondoton
Asterotricha § Archer = Aster 1737
224; 22. **Asterotricha** DC. 1829, Hederaceae
Sp. 6. Australia
§ 1 Typasterotricha OK.
§ 2 Pterasterotricha OK. (A. pterocarpa Bth.)
Asterotricha § Uline = Dioscorea 1737
Asterotrichilia § Harms = Trichilia
Asterotrichion corr. Wittst. = -ium
Asterotrichium Lk., Kl. & Otto = Plagianthus
Asterotrichotum § Dunal = Solanum
„Asterotrix Brongn." = Asterothrix
„Astetilia Durand" = Aurelia
Asthenochloa Buese = Graminacea n. s. n.
Asthotheca Pl. & Tr. „Miers" = Clusiella
255; 60. **Astianthus** D. Don 1843, Bignoniaceae
Sp. 1. America centr.
115; 1. **Astilbe** D. Don „Ham." 1825, Saxifragaceae
Sp. 6. Java, Himal., Asia or.; America bor. or.
§ 1 Pseudastilbe OK. (DC. 1830 sub Tiarella; Hoteia Morr. & Dcne. 1834)
§ 2 Autastilbe OK. sp. apetalae
Astilbodes § Hemsl. = Saxifraga
175; 12. **Astiria** Ldl. 1844, Cacaoaceae
Sp. 1. Ins. mascaren.
Astole § Koern. = Eriocaulon
225; 38. **Astoma** DC. 1829, Umbellaceae
Sp. 1. Oriens: Syria, Palestina
„Astomaea Rchb." = Astoma
Astorganthus Endl. = Fagaras
„Astotheca Engler" = Asthotheca
Astradelphus Remy corr. = Asteradelphus
Astraea Kl. = Croton
" Schauer = Thryptomene
Astraeopsis § Baill. = Croton
Astragalina Bub. & Pzg. = Astragalus
Astragalodes Ludw. = Astragalus
Astragaloides corr. = -odes
Astragalus Burm. II/1737 = Anila, Cracca, [etc.
126; 301. **Astragalus** L. I/1737, Leguminaceae
S. ± 1500. Europa, Asia, Africa, America extratrop. & trop. alpin.
§ 1 Euastragalus A. Gray (Astragalus § L. 1737 em.; calyx fr. haud inflatus
a. Hypoglottis Bge. Pili plurimi simplici
b. Glandula OK. (Med. 1787, Picraena etc. Steven 1832; Cercidothrix § Bge. 1868) Pili plurimi bicuspidati
§ 2 Saccocalyx Steven 1834. Calyx fr. inflatus („Vesicarii" DC., „Inflati" A. Gray)
a. Calycophysa Bge. 1868 Pili pl. simplici
b. Calycocystis Bge. Pili pl. bicuspidati
§ 3 Tragacantha Rchb. (L. 1737)
§ 4 Glaux L. („Riv." ex typis A. Epiglottis & Pentaglottis; § Epiglottis Boehm. 1760; Glottis etc. Med. 1787; Trimeniacus Bge. 1868)
§ 5 Astragalodes OK. (Ludw. V 1737; Phaca L. X/1737, § A. Gray; Lotoastragalus Heist. 1748)
§ 6 Didymopelta OK. (Rgl. & Schmalh.)
§ 7 Spiesia OK. (Neck. 1790 renov. cum. sp. OK. 1890, incl. Aragallus Neck. renov. Greene 1897; Oxytropis DC. 1802, § Briq. & Burnat; Nothoxys § A. Gray)
§ 8 Phyllolobium Bge. em. (Spr. „Fisch." 1818; Pogonophaca Bge. 1868)
§ 9 Trichostylus Bak.
Cum multis subsect. apud Bge. & A. Gray
Astranthium Nutt. corr. = Asteranthium
Astranthus Lour. corr. Endl. = Asteranthus
225; 17. **Astrantia** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 7. Europa, Oriens, Asia occ.
§ 1 Euastrantia Baill.
§ 2 Actinolema BHgp. (Fenzl)
„Astrantium Baill." h. VIII = Astranthium
Astrapaea Ldl. = Assonia [ceae
G. foss. **Astrapaeites** Langeron 1900, Cacaoa-
„Astrapega HBK." = Astrapaea
20; 188. **Astrebla** F. v. M. 1877, Graminaceae
Sp. 3. Australia
„Astreble Clem." = praec.
„Astrema Dietr." = Atrema
„Astreoma Raf." = Astrocoma
Astrephia Dufr. = Valeriana
" Hoeck = Valeriana § Hoeckella
Astrocalymma Schauer corr. = Asterocalymma
„Astrocarpa Dumort." = Astrocarpus
„Astrocarpum Steud. „Mey." = Astrocaryum
Astrocarpus Neck. corr. Rchb. = Asterocarpus
„Astrocaryon Spr." = Astrocaryum
G. foss. **Astrocaryopsis** Fliche 1896, Palmaceae
Astrocaryum G. F. W. Mey. corr. = Asterocaryum
„Astrocephalus Dumort." = Asterocephalus
„Astrochiton Engler" = Asterochiton
Astrochlaena Hallier corr. = Asterochlaena
" " Walp." = Asterochlaena
Astrochloë § Fries corr. = Asterochloa
Astrococcus Bth. corr. = Asterococcus
Astrocoma Neck. corr. = Asterocoma
Astrodaucus Drude corr. = Asterodaucus
Astrodendrum Dennst. corr. = Asterodendrum
„Astrodendron Wittst." = praec.
Astrodon § Bth. corr. Miq. = Asterodon
Astroglossus BHgp. „Rchb. f." corr. = Asteroglossus
Astrogyne auct. corr. Baill. = Asterogyne
Astrolabe Engler „Rich. sectio" lapsus pro Rich. Sert(um) Astrolab(ianum) = Denhamia
„Astrolinon Baudo" = Asterolinon
„Astrolobium DC." = Artrolobium
Astroloma R. Br. corr. = Asteroloma
Astromyelon Williams. corr. = Asteromyelum
Astronia Bl. 1826 = Pharmacum 1744
Astronidium A. Gray = Pharmacum
151; 53. **Astronium** Jacq. 1760, Terebinthaceae
Sp. 9. America austr. calida
§ 1 Euastronium Engler
§ 2 Myracrodryum Engler (Allem. 1862)
Astropanax Seem. corr. = Asteropanax
Astropetalum Griff. corr. = Asteropetalum
„Astrophaea Endl." = Astrophea
Astrophe § DC. corr. -a = Parathesis
Astrophea § A. DC. (Rchb.) = Passiflora

Astrophia Nutt. = Lathyrus
Astrophyllum T.&Gr. corr. - Asterophyllum
Astrophytum Lem. corr. - Asterophytum
„Astropoea Steud." - Astrapaea
Astropolium § Nutt. = Aster
Astropus Spr. corr. Schult. = Asteropus
„Astroschoenus Ldl." = Asteroschoenus
Astrostemma Bth. corr. OK. = Asterostemma
„Astrotheca Engler" = Asthotheca
Astrotricha DC. corr = Asterotricha
„Astrotrichia Rchb." = praec.
Astrotrichilia § Harms corr. = Asterotrichilia

225; 102. **Astydamia** DC. 1829, Umbellaceae
Sp. 1. Ins. canariens.

Astylia § Koehne, Willk. corr. - Astylus
Astylis Wight corr. = -us
Astylus Dulac = Hutchinsia
" § OK. = Cremolobus
" § Koehne = Ammania
" Wight = Hemicyclia
" § Willk. - Cistus
„Astyria Ldl." = Astiria
Asyneuma Gris. & Schenk - Phyteuma

263 98. **Asystasia** Bl. 1826, Acanthaceae
Sp. ± 20. Asia & Africa trop.
Syn.: Intrusaria Raf. 1836, Henfreya Ldl. 1847, etc.

263; 99. **Asystasiella** Lindau 1895, Acanthaceae
Sp. 2—3. India or.

„Atacca Hask., Lem." = seq.
Ataccia § Presl = Tacca
Atactoxylon Hartig corr. -um = Pitys
Atadinus Raf. = Rhamnus
„Ataenia Endl." = Atenia
Atalanta Nutt. = Cleome
Atalanthus D. Don = Launaya & Sonchus
Atalantia Correa = Malnaregam

163; 13. **Atalaya** Bl. 1847, Sapindaceae
Sp. 5. Australia, Timor
§ 1 Euatalaya Radlk.
§ 2 Pseudatalaya Radlk. (Baill.)

„Atamasco Raf." = Atamosco
Atamisquea Miers = Capparis

41; 16. **Atamosco** Ad. 1763, Narcissaceae
Sp. 30. America calida
§ 1 Zephyranthes OK. (Herb. 1821)
§ 2 Pyrolirium BHgp. (Herb. 1821)
§ 3 Zephyrites Engler (Habranthi § Roem.)
§ 4 Argyropsis BHgp. (Roem. 1847)

„Atamosko Ad." etiam = Atamosco
Atasites Neck. = Gerbera
Ataxandria § Bth. = Agonis
Ataxia R. Br. = Hierochloa
Ate Ldl. - Satyrium
Atecosa Raf. - Rumex
Atelandra Bello - Meliosma
" Ldl. - = Hemigenia

103; 6. **Atelanthera** Hk. & Th. 1861, Cruciaceae
Sp. 1. Tibet. occ.

„Atelea Rich." = seq.
Ateleia corr. - -eja

126; 134. **Ateleja** DC. „Moc. & Ses." 1825, Leguminaceae
Sp. 4. America trop.

Ateleste Sond. - Doryalis
„Atelia Steud." = Ateleia
Atelianthus Bth. „Nutt." = Veronica
Atenia Hk. & A. = Pimpinella
Ateramnus P. Br. = Tithymalacea? n. s. n.
Atevala Raf. 1840 Autikon: 136 = Aloë

277; 312. **Athalmum** Neck. 1790, Composaceae
Sp. 1. Reg. mediterr., Oriens [± 1850
Syn.: Pallenis Cass. 1818, Asteriscus Sch.bip.

„Athalmus Ind. Kew." = Athalmum

225; 79. **Athamanta** L. f. 1737, p.p., Umbellaceae
Sp. 9. Europa austr.—Persia [1763, etc.
Syn.: Libanotis Ludw. V 1737, Kyllingia Ad.

„Athamantha Juss." = praec.
Athamus Neck. - Carduncellus

277; 508. **Athanasia** L. 1762, Composaceae
Sp. ± 40. Africa austr.
§ 1 Euathanasia Harv.
§ 2 Hymenolepis Harv. (Cass.)
§ 3 Morysia Harv. (Cass.)
§ 4 Holophyllum Harv. (Less.)

Athecia Gaertn.? = Phyllachna
Athenaea Ad. = Struchium
" Sendt. = Deprea
" Schreb. = Casearia
„Athenanthia Kth." = Anthaenantia
„Atheolaena Rchb." = Aetheolaena

245; 13. **Atherandra** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 3. Malacca, Ins. Penang—Java

Atheranthera Mast. = Gerrardanthus
Athernotus Dulac - Calamagrostis
Atherocephala DC. = Sprengelia

245; 14. **Atherolepis** Hk.f. 1883, Asclepiadaceae
Sp. 1. Birma

„Atherolepsis Ind. Kew." = Atherolepis
Atherophora Steud. „W." - Aegopogon
Atheropogon W. „Muehlb." = Bouteloua

99; 27. **Atherosperma** Lab. 1806, Monimiaceae
Sp. 1. Australia
Syn.: Dendrosma Cromb. „R. Br." 1879

245; 5. **Atherostemon** Bl. 1849, Asclepiadaceae
Sp. 1. Birma—Java

„Atherostemum Walp." = praec.
Atherstonea Pappe = Strychnus
Atherurus Bl. = Pinellia
Athesiandra BHgp. „Miers" = Ptychopetalum
Athlianthus Endl. = Dianthera
„Athragene DC." = Atragene

277; 279. **Athrixia** Ker 1823, Composaceae
Sp. 15. Africa media et austr., Madagascar, Australia [1845, etc.
Syn.: Asteridea Ldl. 1839, Chrysodiscus Steetz

Athroandra § Hk.f. = Claoxylum
Athrodactylis Forst. = Pandanus

277; 208. **Athroisma** DC. 1833, Composaceae
Sp. 1. India or., Java

Athroisma Griff. 1854 = Enchidium 1822
Athrolophis § Trin. = Holcus
Athronia Neck. = Ceratocephalus, etc.
Athroostachys Bth. corr. = Athrostachys
Athrophyllum Lour. = Myrsine

20; 290. **Athrostachys** Bth. 1883, Graminaceae
Sp. 1. Brasilia
**G. foss. Athrotaxidium** Menzel 1900, Pinaceae
7; 7. **Athrotaxis** D. Don 1839, Pinaceae
Sp. 3. Australia: Victoria, Tasmania
Athrotaxites Ung. = Baliostichus
**G. foss. Athrotaxopsis** Font. 1889, Pinaceae
„Athrothamnus Buek" IV: 34 = Arthroth.
Athruphyllum Lour. c. Steud. = Athroph.
163; 9. **Athyana** Gris. 1879, § em. Radlk., Sapindaceae
Sp. 1. Argentina, Paraguay
Athymalus Neck. = Euphorbia
34; 3. **Athyrocarpus** Schl. 1855, Ephemeraceae
Sp. 4. America trop.
Syn.: Phaeosphaerium Hask. 1866
Athyrus Neck. = Lathyrus
103; 112. **Athysanus** Greene 1885, Cruciaceae
Sp. 1. California
Atimeta Schott = Rhodospatha
Atirsita Raf. = Eryngium
22; 131. **Atitara** Barr. 1741, Palmaceae
Sp. 25. America trop.
Syn.: Desmoncus Mart. 1824
§ 1 Typatitara OK. (Eudesmoncus Drude)
§ 2 Bactridopsis Drude
Atitara Juss. 1816 = Fagaras
Atkinsonia F. v. M. = Gaeodendrum
„Atlantia S. Kurz" = Atalantia
Atocia § Rohrb. = Lychnis
Atocion Ad. = Lychnis
„Atokion Ad." etiam = Atocion
Atolaria Neck. = Crotalaria
124; 28. **Atomostigma** OK. 1898, Rosaceae
Sp. 1. Mattogrosso
Obs.: Ovula solitaria in loculis, ergo non Myrcia, sed Rosacea
Atomostylis Steud. = Cyperus
Atossa Alef. = Vicia
„Atractilis Less." = Atractylis
Atractocarpa & -os corr. = -us
Atractocarpus § Cogn. = Sicyus 1737
20; 300. **Atractocarpus** Franch. 1887, Gramineae
Sp. 1. Africa: Congo
267; 185. **Atractogyna** Pierre 1896, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Atractogyne corr. = -a
„Atractulis Ad." = Atractylis
Atractyle § DC. = Carthamus
Atractylia Rchb.? = Atractylis
Atractylis § L. 1737: 245 (Hall.) = Carthamus
277; 613. **Atractylis** L. 1737: 246, Composaceae
Sp. 15. Reg. mediterr.-canar.—Afghania; China, Japon.
§ 1 Chalcejus DC.
§ 2 Acarna DC. (All.)
§ 3 Arnactis DC. (Cass.)
§ 4 Cirsellium DC. (Gaertn.)
§ 5 Spadactis DC. (Cass.)
§ 6 Chamaeleon BHgp. (Cass.)
§ 7 Atractylodes BHgp. (DC.)
Atractylodes DC. = Atractylis
Atragena L. = Clematis
„Atragene L." = praec.
„Atraphanis Neck." = Atraphaxis
„Atraphax Scop." = seq.
75; 15. **Atraphaxis** L. 1737, Persicariaceae
Sp. 17. Graecia, Afr. bor. & austr., Asia occ. & central.
§ 1 Euatraphaxis Jaub. & Spach
§ 2 Atraphaxodes OK. (L. 1753 sub g. Polygonum; Pedalium Ad. 1763; Asicaria Neck. 1790; Tragopyrum MB. 1819, § Boiss. incl. § Tragatraphaxis Jaub. & Spach)
Atraphaxoides § L. corr. -odes = praec.
„Atraphraxis Brongn." = Atraphaxis
„Atrategia Hk. & Th." = Atrutegia
Atraxyle § DC. = Carthamus
Atrema DC. = Anidrum
Atricha § Zimmeter = Potentilla
Atrichoglottis § Endl. = Trichoglottis
277; 706. **Atrichoseris** A. Gray 1884, Composaceae
Sp. 1. California
Atrichotheca § Ndz. = Byrsonima
Atrinia § Bge. = Fedia
76; 16. **Atriplex** L. 1737, Blitaceae
Sp. ± 20 (50). Reg. temp. & subtrop.
§ 1 Euatriplex C. A. Mey.
a. Dichospermum Dumort.
b. Pentliopsis Dumort. 1827 (Schizotheca § C. A. Mey. 1833)
c. Dialysex Moq.
§ 2 Obione Rchb. (Gaertn. 1791) [1840)
a. Halimus S. F. Gray 1821 (Atriplicina § Moq.
b. Spinacina Moq. (Halimus § C. A. Mey. 1833 [non Gray)
§ 3 Pterochiton Volk. (Torr.)
§ 4 Theleophytum Hk. f. (Moq.)
Atriplexum § Rchb. = Atriplex
Atriplicina § Moq. = Atriplex
253; 12. **Atropa** L., I/1737, Solanaceae
Sp. 2. Europa, Afr. bor., Asia occ. & centr.
Syn.: Belladonna Ludw. V/1737
Atropis § Trin. (Gris.) = Panicularia
Atrutegia Bedd. = Goniothalamus
„Atrutregia BHgp." = Atrutegia
Atta § Endl. = Anona
22; 121. **Attalea** HBK. 1815, Palmaceae
Sp. 15. Amer. trop. & central.
§ 1 Euattalea Drude (Lithocarpus T.-T. 1833)
§ 2 Cylindrostachys Drude
§ 3 Scheelea Drude (H. Karst. 1856)
§ 4 Hexastigma OK. 1898
„Attalia Spr." = Attalea
„Attractilis Scop., Hall." = Atractylis
„Attriplex St. Hil." = Atriplex
Atulandra Raf. corr. = Atylandra
„Atuna Raf." = seq.
Atunus Rumpf 1743 = Amygdalus
" " 1741 = genus n. s. n.
Atylandra Raf. = Rhamnus
Atylia § Bth. = Atylosia
126; 428. **Atylosia** W. & A. 1834 cum 3 sp., Leguminaceae
Sp. 20. (40) Madag.—Asia & Australia trop.
§ 1 Cantharospermum Bth. (W. & A. 1834 cum 2 sp.; § Eucantharospermum Taub.)
§ 2 Atylia Bth.
§ 3 Rynchosiodes Bth.

64; 11. **Atylus** Sal. 1807, Proteaceae
Sp. 29. Australia
§ 1 Isopogon OK. (Sal. & Kn. 1809; R. Br. 1810 p. p.; § Eustrobilus Endl. 1838)
§ 2 Hypsanthus Endl.
Atylus Sal. p. p. = Petrophila
Aubentonia Steud. „Domb." = Walthera
Aubertia Baill. „Chapel." = Croton
" Bory = Fagaras
„Aubertiella Briq." = Audibertiella
Aubion Raf. = Cleome
„Aublatum Rchb." = Anblatum
„Aublaxis Engler" = Aulaxis
236; 36. **Aubletella** Pierre 1890, Sapotacea n. s. n.
Sp. 1. America austr.: Guiana, Brasilia
Syn.: Chrysophyllum Macoucou Aubl.
Aubletia Gaertn. = Blatti
" Jacq. = Verbena
" Lour. = Paliurus
" Neck. = Ruellea
" Pers. „Rich." = Hertelia
" Schreb. = Apeiba
„Aubretia Dietr." = seq.
Aubrieta Ad. corr. DC. = -ia
Aubrietia Ad. = Cheiranthus
Aubrya Baill. = Saccoglottis
Auchera DC. = Arctium
„Aucheria Steud." = Auchera
Aucklandia Falc. = Theodorea
137; 11. **Aucoumea** Pierre 1896, Burseraceae
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
„Aucuba Cham." = Aruba
226; 14. **Aucuba** Thbg. 1783, Cornaceae
Sp. 3. Himalaya, China, Japonia
Syn.: Eubasis Sal. 1796
Aucubaephyllum corr. = Aucubophyllum
„Aucubaphyllum Durand" = praec.
226; 16. **Aucubophyllum** Ahlburg 1878, Cornaceae?
Sp. 1. Japonia: Ins. Liukiu
Aucuparia Hall. = Pirus
Audibertia Bth. 1829 = Mentha
" Bth. 1831 = Salvia
Audibertiella Briq. = Salvia
120; 1. **Audouinia** Brongn. 1826, Bruniaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Pavinda Bartl. „Thbg." 1830
Auganthus Link = Primula [prius
Augea Retz. „Thbg." 1789 = Lanaria 1789
133; 4. **Augea** Thbg. 1794, Zygophyllaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Piotes Britten „Sol." 1884
Augia Lour.? 1790 = Calophyllum [bersia
Augusta Ch. & Schl. 1829 „Pohl" = Schrei-
277; 649. **Augusta** Leandro 1819, Composaceae
Sp. 5. Brasilia, Guiana
Syn.: Stifftia Mik. 1820, Aristomenia Vell. 1825, etc.
„Augustea DC." = Augusta 1829
Augustia Kl. 1854 = Begonia
Augustinea H. Karst. = Bactris
" St. Hil. & Naud. = Acinodendrum
„Auklandia Meisn." = Aucklandia
Aukuba Thbg. etiam = Aucuba
Aulacia Lour. = Clausenia
220; 81. **Aulacidium** DC. „Rich." 1828, Melastomataceae
Sp. 3. America austr. trop.
Syn.: Macrocentrum Hk. f. 1867
Aulacinthus E. Mey. = Lotononis
267; 202. **Aulacocalyx** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
219; 14. **Aulacocarpus** Berg 1854, Myrtaceae
Sp. 2 (4). Brasilia, Ins. Gorgona (India occ.)
Aulacodiscus Hk. f. = Pliocarpidia
Aulacolobus § Bge. = Astragalus
Aulacophora § DC. = Senecio
Aulacophyllum Rgl. = Palmifolium
Aulacorhynchus Nees corr. = Aulacorynchus
„Aulacorhyncus Harv." = Aulacorynchus
„Aulacorrhynchus Wittst." = Aulacorynchus
Aulacorynchus Nees = Cyperacea n. s. n.
Aulacoseminum § Bge. = Astragalus
Aulacospermum Led. = Meum
Aulacostigma Turcz. = Rynchotheca
Aulanthus § Briq. = Germainia
G. foss. **Aularthrophytum** Massal. 1857, n. s. n.
64; 23. **Aulax** Bergius 1767, Proteaceae
Sp. 2. Africa austr.
Aulaxanthus Ell. = Panicum
Aulaxia Nutt. = Panicum 1737
Aulaxis Haw. = Saxifraga 1737
" " Steud." = Aulaxia
Aulaya Harv. = Harveya
" " Ind. Kew." (Aulaxis) = Aulaxia
„Auleya Dietr." = Aulaya
Aulica Raf. = Hippeastrum
Auliphas Raf. = Acinodendrum
Aulisconema Hua = Disporopsis
Auliza Sal. = Phaedrosanthus
„Aulizeum § Ldl." = praec.
Aulizodium § Rchb. f. = Phaedrosanthus
Aulocystis § Dumort. = Carex
263; 188. **Aulojusticea** Lindau 1897, Acanthaceae
Sp. 1. Africa austr.
Aulojusticia corr. = -ea
„Aulomeris Engler" = seq.
Aulomyrcia Berg = Myrcia
Aulonemia Goudot = Arthrostylidium
Aulonix Raf. = Cytisus
Aulosema Walp. = Astragalus
Aulospermum Coult. & Rose = Meum
245; 144. **Aulostephanus** Schlechter 1896, Asclepiadaceae
Sp. 1. Natal
47; 17b. **Aulotandra** Gagnepain 1901, Zingiberac.
Sp. 1. Madag. (Bull. S. B. France 1901: LXXIX)
Auniera(ia) Gandg. 1890 = Carex digitata ...
Aurantium Burm. = Citrus
Aurelia Cass. = Grindelia
" J. Gay = Narcissus
" § Gris. = Hieracium
224; 37. **Aureliana** Breyne 1739, Hederaceae
Sp. 6. India or., Asia or., Amer. bor.
Syn.: Panacea Mitch. 1748, Araliastrum Trew 1750, Panax L. 1753, Ginsen Ad. 1763
Aureliana Sendt. 1846 = Capsicum
Aurella § Tausch = Hieracium

Aureolaria Raf. = Gerardia
Auricomus § Spach = Ranunculus
„Auricula § Engler" = Senecio Auricula
» Kram. 1744 = Primula
Auricularia § OK. = Oncidium
Auriculastrum § Schott = Primula
[Aurila Norh. = nom. nud. excl.]
Aurinia Desv. = Alyssum
Aurora (Norh. n. n.) Hask. = Quisqualis
Aurota Raf. = Curculigo
Austerium DC. „Poit." = Dolicholus
63; 37. **Australina** Gaud. 1826, Urticaceae
Sp. 5. Africa austr., Australia, N. Zeland. [1855
Syn.: Didymotoca E.Mey. 1843, Anaganthos Hk.f.
Austrobatrachium § Delp. = Ranunculus
Austrobowlesia § Drude = Hydrocotyla
Austrobuxus Miq. = Sarcococca
Austromyrtus § Ndz. = Myrtus
Autalpinia § K. Schum. = Alpinia
Autamomum § K. Schum. = Alpinia
Autastilbe § OK. = Astilbe
Auteleusine § OK. = Eleusine
Auteucrosia § OK. = Eucrosia
Auteugenia § Ndz. = Myrtus
Autoclaytonia § OK. = Claytonia
Autocola § K. Schum. = Bichea
Autocolumnaea § OK. = Columnaea
Autogenes Raf. = Narcissus
„Automachia F. v. M." = Antommarchia
Automaranta § K. Schum. = Marantaea
„Automarchia Rchb." = Antommarchia
Autonoë § Webb = Scilla
Autophyllites Gr. Eury = Bornia
Autopimelea § Gilg = Banksia
„Autoschmidtia Boiss." = Antoschmidtia
„Autranea O. Hfm." = seq.
Autrania Winkl. & Barbey = Centaurea
249; 3. **Auxemma** Miers 1875, Boraginaceae
Sp. 2. Brasilia
Auxodoryalis § Warbg. = Doryalis
Auzuba Pierre = Sideroxylum
„Avaremotemb Taub." = Abaremotemon
Avellana Gaertn. f. = Guevuina
» § Spach = Corylus
145; 118. **Avellanita** Phil. 1864, Tithymalaceae
Sp. 1. Chile
20; 227. **Avellinia** Parl. 1842, Graminaceae
Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
20; 161. **Avena** L. 1737, Graminaceae [austr.
Sp. ± 50. Orbis vet. reg. temp., Amer. bor. &
§ 1 Avenotypus Dumort. em. incl. §§ Avenastrum, Avronastrum, Avronia Dumort. 1827; Euavena § Gris. 1844, Crithe § Gris. 1853
§ 2 Helictotrichum OK. (Bess. 1823; Avenastrum Koch 1837)
§ 3 Trisetum Rchb. (Pers.)
Avena Scop. „Hall." 1777 = Agrostis
Avenaira § Rchb. = Periballia
Avenaria Heist.-Fabr. = Bromus
» § Rchb. = Periballia
Avenastrum § Dumort., Koch = Avena [sia
Avenella § Bluff. & F. (Parl.) = Deschamp-
Avenotypus § Dumort. = Avena
Avenula § Dumort. = Avena
» § Trin. = Periballia, etc.
„Averhoa W. & A." = seq.
128; 5. **Averrhoa** L. 1737, Oxalidaceae
Sp. 2. Reg. trop. culta & subspont. Patria?
Syn.: Blimbingum Rumpf 1741, Carambola Ad. 1763, Oxynix (Norh. n. n.) Ind. Kew.
163; 111. **Averrhoidium** Baill. 1874, Sapindaceae
Sp. 1. Brasilia
„Aversia G. Don" = Arversia
Avesicaria § Kam. = Utricularia
„Avicenia St. Hil." = seq.
250; 72. **Avicennia** L. 1737, Verbenaceae
Sp. 3. Litora trop. rarius subtrop.
Syn.: Bontia P. Br. 1756, Donatia Loefl. 1758, Upata Ad. 1763, etc.
§ 1 Euavicennia Briq.
§ 2 Hilairanthus Briq. (Tiegh.)
Aviceps Ldl. = Diplectrum
„Aviculare Hk. f." = seq.
Avicularia § Meisn. = Polygonum
Aviunculus Fourr. = Coronilla
[Avoira Aubl. = nom. vernac. hic excl.]
Avonia Fenzl „E. Mey." = Anacampseros
Avornela Raf. = Cytisus
„Avrilla C. DC." suites 1:760 = Acrilia
Avronastrum § Dumort. = Avena
Avronia § Dumort. = Avena
Awayus Raf. = Spiraea
„Axanthea Engler" = seq.
Axanthes Bl. = Urophyllum
Axanthopsis Korth. = Urophyllum
Axenfeldia Baill. = Mallotus
Axia Lour.? = Boerhaavea
„Axiana Raf." = Axia
Axillanthus § K. Schum. = Trachelospermum
Axillaria Raf. = Polygonatum
220; 63. **Axinaea** R. & P. 1794, Melastomataceae
Sp. 20. Amer. austr. trop.
Syn.: Chastenaya DC. 1828
220; 152. **Axinandra** Thw. 1854, Melastomataceae
Sp. 1. Zeylania
Axinanthera H. Karst. = Bellucia
„Axinea Juss." = Axinaea
Axiniphyllum Bth. corr. = Axinophyllum
277; 385. **Axinophyllum** Bth. 1872, Composaceae
Sp. 2. Mexico
„Axinopus Kth." = Axonopus
Axiris L. ipse corr. = Axyris
Axolopha § DC. (Alef.) = Lavatera
„Axolophia Rchb." = praec.
Axolus Raf.? = Cephalanthus
Axonianthe § Baill. = Areca
Axonopus Beauv. = Panicum
Axonotechium Fenzl = Orygia
„Axonothecium Steud." = praec.
„Axopus Dumort." = Axonopus
Axyris L. 1748 = Ceratodes 1737, ? Eurotia
76; 21. **Axyris** L. 1751, Blitaceae
Sp. 5—6. Asia bor. & centr.

Ayapana Spach = Eupatorium
Ayassa Rumpf n. s. n.? = Tetraceras
Aydendron Nees corr. -um = Aniba
175; 19. **Ayenia** L. 1758, Cacaoaceae
Sp.—15. America calida
Syn.: Jungia Loefl. 1758, Dayenia Mill. 1759, Lorentzia Hieron. 1881
§ 1 Euayenia Gris.
§ 2 Cybostigma Gris. (Turcz.)
§ 3 Lejayenia Gris.
„Aylanthus Vent." = Ailanthus
„Aylantus Juss." = Ailanthus
Aylmeria Mart. corr. -ra = Polycarpus
„Aylmeyera F. v. M." = praec.
Ayparia Raf. = Eugeniodes
Ayri § Drude = Astrocaryum
„Aytonia L. f." = Aitonia
„Azadarichta Rchb." = seq.
Azadirachta A. Juss. = Melia
Azalea Hall. 1742 = Chamaecistus
230; 6. **Azalea** L. I/1737, Vacciniaceae
Sp. ± 200. Reg. bor. temp., subtr.; Ins. sundaic.
Syn.: Chamaerhododendros Ludw. V/1737, Ledum Hall. 1742, etc.
§ 1 Rhododendrum OK. (L. 1753; Eurhododendrum § Endl.)
§ 2 Euazalea Dippel (Azalea L. 1753 ex. p. maj; Rhododendrum § Azalea Maxim.; Anthodendrum
§ 3 Rhodora G. Don (L. 1762) sub 1 [§ Rchb.
§ 4 Rhodorastrum Maxim.
§ 5 Azaleastrum Maxim.
§ 6 Therodendrum Maxim. (Therorodion ex
§ 7 Lepidorhodium Koehne? [Drude)
Azaleastrum § Maxim. = Azalea
Azaleodendrum Rodigas = Azalea § 1 & § 2
„Azalia Gled." = Azalea
„Azaltea Walp." = Alzatea
„Azamara Ind. Kew." = Azamaza
„Azamasa Durand" = Azamaza
Azamaza Rchb. „Hochst." = Allophylus
Azanza § DC. „Moc. & Ses." = Hibiscus
Azaola Blanco = Vidoricum vel Payenia
Azara R. & P. corr. = Azaraea
196; 49. **Azaraea** R. & P. 1799, Samydaceae
Sp. ± 20. Chile, Argentina
§ 1 Euazaraea Endl.
§ 2 Myrtophyllum OK. (Turcz. 1863; Micrazaraea Warb. 1894) [Warb. 1894)
§ 3 Lilenia OK. (Bertero 1829; Celastrazaraea
Azarolus Borkh. = Pirus & Crataegus
Azarytera § Radlk. = Arytera
„Azedara Raf." = Azedarach
„Azedarac Ad." = Azedarach
Azedarach Burm., Ludw. = Melia
„Azedarak Ad." = Azedarach
„Azederach Hall." = Azedarach
Azeredia Allem. „Arruda" = Maximiliana
241; 1. **Azima** Lam. 1783, Salvadoriaceae
Sp. 3. Afr. austr.—Ins. philipp.
Syn.: Monetia L'Hér. 1784, Actogiton Bl. 1826, etc.
§ 1 Euazima Baill.
§ 2 Actogiton Baill.

1; 3. **Azolla** Lam. 1783, Marsiliaceae
Sp. 5. Regio calida
§ 1 Euazolla Meyen
§ 2 Rhizosperma Meyen
„Azolla Endl." = Azorella
G. foss. **Azollophyllum** Daws. & Penhallow 1890, Azophora Neck. = Blatti [Rhizospermaceae
225; 3. **Azorella** Lam. 1783, Umbellaceae
Sp. 58. America austr. andin., Australia, N. Zeland.
§ 1 Chamitis OK. (Gaertn. 1788; Bolax Juss. 1789; Fragosa R. & P. 1794, § BHgp. 1867; Euazorella Drude 1898)
§ 2 Pozoa BHgp. (Lag.)
§ 3 Microsciadium BHgp. (Hk. f. 1847; Oschatzia Walp. 1848)
§ 4 Dichopetalum BHgp. (F. v. M.)
§ 5 Schizilema Hk. f.
§ 6 Pectophytum BHgp. (HBK.)
§ 7 Huanaca Drude (Cav.)
§ 8 Diplaspis OK. (Hk. f.)
Azorina Feer = Campanula
Azurinia Fourr. = Veronica

## B.

Babactes DC. = Roettlera
Babbagia F. v. M. Osteocarpus
Babiana Ker = Gladiolus
„Babiena Ritgen" = Babiana
Babingtonia Ldl. = Baeckia
Babiron Raf. = Celeri & Caucalis
„Babounga Wittst." = seq.
Babounya § DC. = Achillea
„Baca Raf." = Baea
Bacaba § Drude = Oenocarpus
„Bacaria Baill." h. VIII = seq.
Bacasia R. & P. = Barnadesia
„Bacazia Pers." = Bacasia
Baccaroides Wittst. = Baccharioides
145; 33. **Baccaurea** Lour. 1790, Tithymalaceae
Sp. 50. Afr. trop. occ., India or.—Ins. pacif. & sund.
§ 1 Hedycarpus M. arg. (Miq., Jack?)
§ 2 Pierardia M. arg. (Roxb.)
§ 3 Isandrion M. arg. (Baill. sub 2)
§ 4 Adenocrepis M. arg. (Bl.)
§ 5 Calyptroon M. arg. (Miq.)
Baccharinia § Rchb. = Proustia
Baccharioides L. corr. OK. = Baccharodes
277; 180. **Baccharis** L. 1737 p. p., Composaceae
Sp.—300. America temp. & calida
§ 1 Discolorina OK. („Discolores" DC.)
§ 2 Turssenia BHgp. (Cass. em. „Cuneifoliae" DC.) [liae" Bak.)
§ 3 Polypappus OK. (Less. em. „Oblongifo-
§ 4 Stephananthus OK. (Lehm. 1826; Arrhenachne Cass. 1828 em. „Angustifoliae" Bak.)
§ 5 Sergilus BHgp. (Gaertn 1791, „Aphyllae" Bak.)
§ 6 Caulopterina OK. („Caulopterae" DC.)
§ 7 Imbricarina OK. („Imbricatae" O. Hfm.)

§ 8 Eupatoriola O. Hfm. & OK. (? genus) Rev.
Baccharites Sap. = Aspleniopteris [1898
Baccharodes § DC. 1838 = Proustia
277; 10. **Baccharodes** L. 1747, Compositae
Sp.—30. Reg. trop.
Obs.: Bracteae calyculi magnae vel appendiculatae; gen. Seneciodes involucri bracteis exterioribus minimis absque calyculo differt
§ 1 Centratherum OK. (Cass. 1817, Spizia Schrank 1819, Phyllocephalum Bl. 1826, etc.) Pappus setis inaeq. caducis [sioribus
§ 2 Hololepis OK. (DC.) Pappus setis numero-
§ 3 Eubaccharodes OK. (Scabiosa Burm. 1737 non L.; Ascaricida Cass. 1816, Stengelia Sch. bip. 1841) Pappus setis persistentibus ext. latior.
„Baccharoides Moench" = -odes [brevior.
**G. foss. Baccites** Zenker, 1833? Anonaceae (se-
„Bacharis Gled." = Baccharis [men)
Bachia Schomb. = Pogonia
105; 6. **Bachmannia** Pax 1897, Capparidaceae
Sp. 2. Africa austr.: Pondoland
219; 18. **Backhousea** Hk. & Harv. 1845, Myrtaceae
Sp. 5. Australia or.
Backhousia corr. = -ea
Baclea Greene = Nemacladus
Baconia DC. = Ixora
Bacopa Aubl. = Monniera
„Bacopia A. Juss." = praec.
Bactridianthe § Rchb. = Erica
Bactridium § Bth. „Sal." = Erica
Bactridopsis § Drude = Atitara
22; 130. **Bactris** Jacq. 1763, Palmaceae
Sp. ± 90. America trop.
§ 1 Eubactris Oerst. 1858
§ 2 Augustinea Gris. (H. Karst. 1856, Pyrenoglyphis H. Karst. 1869; Oocarpus Drude „Mart.", „Oocarpeae" § BHgp. „Mart.")
§ 3 Guilielma Drude (Mart. 1824; Trichobactris § Oerst. 1858; Cyathochlamys § Spruce 1869)
§ 4 Amylocarpus OK. (B. Rodr. 1902 BCB.
Bactyrilobium W. = Cassia [XC: 450)
22; 84. **Bacularia** F. v. M. 1870, Palmaceae
Sp. 6. Australia, N. Guinea
§ 1 Eubacularia OK. (§ Bacularia Drude)
§ 2 Linospadix OK. (Becc. 1877, Wendl. & Drude 1874 p. p., § Eulinospadix Drude)
Badamia Gaertn. = Myrobalanus
„Badaroa Steud." = Baderoa
„Badannia Wittst." = Badamia
Baderoa Hk. „Bert." = Sicyus
Badiana § Spach = Badianifera
93; 8. **Badianifera** L. 1749, Magnoliaceae
Sp. 12. India or.—Japonia; Amer. bor. subcalid.
Syn.: Illicium L. 1759, Skimmi Ad. 1763, Cymbostemon Spach 1839
Badiera DC. = Polygala
„Badiusia & Baduisia Durand" = Radiusia
Badula Juss. = seq.
Badulam L. = Myrsine
Badusa A. Gray (βαθυς) corr. = Bathysa
„ „ Steud." = Badula
„Baea Juss." = Boea corr. Beaua
„Baebotrys Raf." = Baeobotrys
Baeckea L. corr. R. Br. = Baeckia
Baeckeoides Ndz. corr. = Baeckiodes
Baeckia Burm. f. 1768 = Brunia
219; 37. **Baeckia** L. 1753, Myrtaceae
Sp. 75. Asia austro-or.—Australia, N. Caledonia
§ 1 Tjongina OK. (Ad. 1763 ex typo generis B. frutescens L., Astartea DC. 1828)
§ 2 Rinzia Bth. (Schauer, Ndz. sub 3, incl. Cardiomyrtus § Schauer [§ Schauer)
§ 3 Hypocalymma OK. (Endl.; Eucalymma
§ 4 Asterocalymma OK. (Schauer sub 3)
§ 5 Eurymyrtus Bth. (Schauer)
§ 6 Jungia OK. (Gaertn. 1788 t. 35; Mollia Gm. 1791; Schidiomyrtus Schauer 1843, § Bth.)
§ 7 Harmogia Bth. (Schauer incl. Camphoromyrtus Schauer)
§ 8 Oxymyrrhine Bth. (Schauer) [Turcz. 1852)
§ 9 Babingtonia Bth. (Ldl. 1842; Anticoryne
§ 10 Scholtzia Ndz. (Schauer; Piptandra Turcz.
§ 11 ? Myrtella OK. (F. v. M.) [1862)
§ 12 Pausomyrtus Radlk.
Baeckiodes § Ndz. = Brunia
Baeica & Boeica Clarke corr. = Beauica
„Baekea Rchb." = Baeckea
„Baelia Baill." h. II: 226 = Boelia
„Baeobotbrys Vahl" = Baeobotrys
„Baeobotris Bl." = seq.
Baeobotrys Forst. = Maesa
[Baeochortus Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
„Baeoides § BHgp." (Boeoides § Clarke)
corr. = Beauodes
Baeolepis Moq. „Dcne." = Brachylepis
39; 29. **Baeometra** Sal. 1812, Liliaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Kolbea Schl. 1826, Jania R. & S. 1826, Epionix Raf. 1836
Baeopteris § Gris. = Stigmaphyllum
Baeospermum § Sch. bip. = Carduus
Baeoterpe Sal. = Hyacinthus
Baeothrion Pfeiff. (cfr. Boeotherion) = seq.
Baeothryon [Ehrh. nom. sp.] Dietr. = Scirpus
„Baeothryum Steud." = praec.
277; 470. **Baeria** F. & M. 1835, Compositae
Sp. 20. California [2/3, § Baill.)
§ 1 Eubaeria A. Gray (Burrielia DC. 1836, ex
§ 2 Dichaeta A. Gray (Nutt. 1841)
§ 3 Ptilomeris A. Gray (Nutt. 1841)
§ 4 Lasiobaeria Baill.
Baeumerta corr. = -ia
Baeumertia GMS. = Cardamine [nea
Bagalatta Rchb. „Roxb." n. n., Pfeiff. = Brau-
62; 12. **Bagassa** Aubl. 1775, Artocarpaceae
Sp. 2–3. Brasilia bor., Guiana
Syn.: Laurea Gaud. 1826
Bagnisia Becc. = Sarcosiphon
Baguenaudiera Bub. & Pzg. = Colutea
Bahel corr. OK. = Bahelia
254; 91. **Bahelia** Ad. 1763, Scrophulariaceae
Sp. 3. India or., Ins. philipp.—Australia
Syn.: Artanema D. Don 1829; Achimenes „Vahl" 1791 non P. Br. 1756

Bahia Lag. = Eriophyllum
Bahiopsis Kellogg = Helianthus
Bajan Ad. = Amarantus
Baicalia Gm. „Steller" = Astragalus
**G. foss. Bajera** Sternb. 1825, Graminaceae?
Baiera C. F. Braun 1843 = Jeanpaulia
„Baikaea Ind. Kew." = seq.
126; 57. **Baikiaea** Bth. 1865, Leguminaceae
Sp. 3 (5). Africa trop.
277; 460. **Baileya** Torr. „Harv. & A. Gray" 1848,
Sp. 2. Mexico—Utah [Compositae
„Bailleria Desportes" = Baillieria
„Bailliaria Scop." = Baillieria
Baillieria Aubl. corr. -ra = Clibadium
263; 100. **Baillonacanthus** OK. 1903, Acanthaceae
Sp. 1. Mexico
Syn.: Solenoruellea Baill. 1891 nom. sequiped. del.
Baillonella Pierre = Kaukenia
250; 14. **Baillonia** Bocq. 1862, Verbenaceae
Sp. 1. America austr. trop.
Baillonodendron Heim corr. -um = Dryobalanops
Baimo Raf. = Uvularia
244; 98. **Baissea** A. DC. 1844, Apocynaceae
Sp. 7. Africa trop. occ., India or.
§ 1 Cleghornia OK. (Wight 1850, Eubaissea K. Schum. 1895, sed non Baissea typica = B. acuminata DC.)
§ 2 Perinerium OK. (Baill. 1888, Afrobaissea § K. Schum. 1895)
„Baitara OK." = seq.
Baitaria R. & P. = Claytonia
33; 30. **Bakera** André 1889, Bromeliaceae
Sp. 1. America austr.: Columbia
Bakera Gandg. 1881 = Rosa 1737
" Seem. 1864 = Plerandra 1854
Bakerella Tiegh. = Loranthus
Bakeria corr. = Bakera
Bakerisideroxylon § Engler = Sideroxylum
Balaka Becc. = Saguaster
Balanaulax Raf. = Quercus
Balanghas Raf. = Clompanus
Balangue Gaertn. n. s. n. = Jasminacea?
[Balania Norh. = nom. nud. excl.]
" Tiegh. = Balanophora
Balanites Delile = Agialida
185; 7. **Balanocarpus** Bedd. 1873, Dipterocarpaceae
Sp. 14. India or.—Borneo
Syn.: Richetia & Pierrea? Heim 1892
Balanocarpus § Drude & Wendl. = Areca
71; 12. **Balanophora** Forst. 1776, Balanophoraceae
Sp. 11. Ind. or. Austral. trop., N. Hebrid.
§ 1 Eubalanophora OK. (typus B. fungosa)
§ 2 Polyplethia Griff. (Tiegh.)
§ 3 Balania OK. (Tiegh.; B. involucrata)
§ 4 Sarcocordylis OK. (Wall. 1832, Cynopsole
Balanoplis Raf. = Quercus [Endl. 1836)
57; 1. **Balanops** Baill. 1871, Balanopsidaceae
Sp. 8. N. Caledonia, Austral. trop.
Balanopsis Raf. 1838 = Ocotea 1775
Balanopteris Gaertn. = Amygdalus
62; 38. **Balanostreblus** S. Kurz 1873, Artocarpaceae
Sp. 1. India or. post.
Balansaea Boiss. & Reut. = Chaerophyllum
62; 31. **Balansaephytum** Castil. 1896, Artocarpaceae
Sp. 1. Tonkin
20; 35. **Balansochloa** OK. 1903, Graminaceae
Sp. 1. India or.
Syn.: Germainia Bal. & Poitrasson 1873 non Lam. 1787
Balantium Desv. = Ferolia
Balanus § Endl. = Moringa
Balardia Camb. = Corium
Balata § Baill. = Kaukenia
Balaustion Hk. corr. Pfeiff. = Balaustium
219; 36. **Balaustium** Hk. 1852, Myrtaceae
Sp. 1. Australia occ.
Syn.: Punicella Turcz. 1852, Cheynia J. Drum. 1855
127; 8. **Balbisia** Cav. 1804, Geraniaceae
Sp. 3. Chile bor. (Atacama)
Syn.: Ledocarpus Desf. 1818, Cistocarpus Kth. 1827, Cruckshanksia Hk. 1831
Balbisia DC. 1833 = Ingenhouszia
" W. 1803 = Tridax 1738
Balboa Liebm. 1856 = Cracca 1747
184; 29. **Balboa** Pl. & Tr. 1860, Hypericaceae
Sp. 1. Columbia
Baldellia Parl. = Sagittaria
Baldingera Dennst. = Gumira
" GMS. = Phalaris
" Neck. = Cotyla
" F. Schmidt = Hypochoeris, etc.
Baldingeria corr. = -ra
Balduina Nutt. corr. T. & Gr. = Baldwinia
Balduinia Raf. ipse corr. = Baldwinia
277; 428. **Baldwinia** Nutt. 1818, Compositae
Sp. 2. Amer. bor. subtrop.
Syn.: Actinospermum Ell. 1824 (non „1817"), etc., sed excl. Mnesiteon Raf. gen. inextr.
Baldwinia Raf. 1818 = Passiflora 1737
Balendasia Raf. = Passerina
Balenerdia Steud. corr. Wittst. = Balexerdia
„Baleserdia Endl., Comm." = Balexerdia
[Balessam Bruce nom. vern. = Balsamea]
Balexerdia Steud. = Nanodea
Balfouria R. Br. = Wrightia
" § Mayr = Pinus
267; 335. **Balfourina** OK. 1891, Aparinaceae
Sp. 1. Mexico
Syn.: Didymaea Hk. f. non Schrad. 1797 „-ium"
Balfourodendron corr. = -um
135; 71. **Balfourodendrum** Oliver „Mello" 1877,
Sp. 1. Brasilia austr. [Rutaceae
„Balfuria Rchb." = Balfouria
Balingayum Blanco? = Erythropalum
„Baliospereum Dur. & J." = Baliospermum
„Baliosperma Hask." = seq.
145; 146. **Baliospermum** Bl. 1825, Tithymalaceae
Sp. 6. India or.—Borneo
**G. foss. Baliostichus** Sternb. 1833, Pinaceae
Syn.: Athrotaxites Ung. 1847 (Arthrotaxites Ung.); Echinostrobus Schimp. 1871
126; 332. **Balisaea** Taub. 1895, Leguminaceae
Sp. 1. Brasilia
„Ballardia Pax & Engler" = Balardia
" Montr. = Nania
Ballarion Raf. = Alsine

Ballela Raf. = Campanula
„Ballexerda DC., Comm." = Balexerdia
„Ballieria Juss." = Baillieria
Ballimon Raf. = Caucalis
„Ballingayum Ldl." = Balingayum
263; 151 b. **Ballochia** Balf. f. 1884, Acanthaceae
Sp. 3. Ins. Socotra
„Balloa Durand" 93 = Balboa
Ballosporum Sal. = Gladiolus
Ballota L. = Stachys
„Ballote Ludw." = Ballota
Ballotoides § Boiss. corr. -odes = Marrubium
Balls-Headleya Bailey „F.v.M." = Saxifraga-
Balmeda Nocca = Grewia [cea n. s. n.
Balmisa Lag. = Arisarum
„Balmisia Steud." = praec.
„Balneda Walp., Skanagad" = Balmeda
145; 136. **Baloghia** Endl. 1833, Tithymalaceae
Sp. 9. N. Caledonia, Australia
§ 1 Eubaloghia OK. folia opposita
§ 2 Steigera OK. (M. arg. 1865) folia alterna
Baloskion Raf. corr. -scium = Restio
„Balotta Gled." = Ballota
„Balotte Neck." = Ballota
Balsamaria Lour. = Calophyllum
137; 16. **Balsamea** Gled. 1782, Burseraceae
Sp. 64. Africa calida—India or.
Syn.: Commiphora Jacq. 1797 cum Balsamea ab Baill., etiam Hiern denuo identificata; Balsamodendrum Kth. 1824, etc.
Obs.: Niotoutt Ad. 1759 voyage (non Fam. II) 162 est nom. vernac. absque diagn.
Balsamiflua Griff. = Populus
Balsamina § L. (Burm.) = Impatiens
Balsamis § Webb = Euphorbia
Balsamita Ludw. = Matricaria
Balsamitophyllum § Boiss. = Centaurea
Balsamocarpon Clos corr. -us = Caesalpinia
„Balsamodendron DC." = seq.
Balsamodendrum Kth. = Balsamea
Balsamona Vand. = Cyphea
Balsamonella § Koehne = Cyphea
Balsamophleos Berg corr. = -oeus
„Balsamophloeos Durand" = Balsamophleos
Balsamophloeus Berg = Balsamea
Balsamorhiza Hk. = Amellus
„Balsamorrhiza Rchb." = Balsamorhiza
„Balsamus Stackh." = Balsamea
277; 344. **Baltimora** L. 1771, Composaceae
Sp. 2. Mexico—Ecuador & Brasil.
Syn.: Niebuhria Scop. 1777, Timanthea Sal. 1796, [etc.
„Bamboga Baill." = Mamboga
Bambos Retz. = Arundarbor
Bamburantha Linden = Trachyphrynium
Bambus Gm. = Arundarbor
Bambusa Schreb. = Arundarbor
Bambusastrum § K. Schum. = Hymenocharis
Bambusella § Rchb. = Panicum
Bambusifolia § Hk. f. = Pinalia
Bambusites Mart. = Culmites
Bambusium Ung. = Arundo
Bambusodes Wall. = Arundinaria Falconeri
Bambusoides corr. = -odes
„Bambusopsis K. Schum." = Bambusastrum
„Bamia R. Br., Wall." = Bammia
220; 158. **Bamiera** Laut. & Schum. 1901, Melasto- [mataceae
Sp. 1. N. Guinea
Bammatophyton § A. DC. corr. -um = Wrigh- [tia
Bammia Hall. = Hibiscus
Banalia Bub. & Pzg. 1900 = Hedysarum
77; 7. **Banalia** Moq. 1849, Amarantaceae
Sp. 1. India or.
196; 34. **Banara** Aubl. 1775, Samydaceae
Sp. 17. America trop.
Syn.: Xyladenius Desv. 1825, Kuhlia HBK. 1825, [etc.
Banava Juss. = Murtughas
267; 103. **Bancalus** Rumpf 1743, Aparinaceae
Sp. ± 30. Java, Ins. pacif.
Syn.: Nauclea L. 1762 [alterna
§ 1 Eubancalus OK. (Eunauclea § Baill.) Folia
§ 2 Adinium Baill. Folia verticillata
„Bancrofftia Steud." = seq.
Bancroftia Billberg = Arracacia
„ Macf. = Tovaria
Bancudus Rumpf = Morinda
Bandeiraea BHgp. „Welw." = Schotiaria
„Bandereia Baill." = praec.
Bandura Burm. = Nepenthes
Banffya Baumg. = Gypsophila
„Banfya Spach" = praec.
Bangleum Rumpf 1746 = Zingiber
„Banghum Ham." (syn. err.) = praec.
92; 63. **Bania** Becc. 1877, Menospermaceae
Sp. 1. N. Guinea
Banjolea Bowd. = n. n., Acanthaceae?
139; 23. **Banistera** L. 1740, Malpighiaceae
Sp. ± 70. Amer. trop. austr.
§ 1 Eubanistera Gris.
§ 2 Hemiramma Gris.
§ 3 Pliopteris Ndz.
Banisteria L. corr. OK. = Banistera
143; 10. **Banisterodes** L. 1747, Polygalaceae
Sp. ± 40. India or.—Austral. trop.
Syn.: Pelae Ad. 1763, Kaulfussia Dennst. 1818, Xanthophyllum Roxb. 1819 (1814 n. n.), Jackia Bl. 1825, etc.
Banium Ces. = Pimpinella
Bankesia Bruce ipse corr. = Banksia
Banksea Koenig corr. = Banksia
Banksia Bruce 1790 = Hagenia
" DC. „Domb." 1828 = Cyphea
" Koenig 1783 = Costus
211; 33. **Banksia** Forst. 1776, Thymelaeaceae
Sp. 70—80. Australia, N. Zeland.
Syn.: Pimelea Gaertn. „Banks & Sol." 1788, Cookia Gm. 1791, etc.
§ 1 Thecanthes Endl. (Wickstr. 1818)
§ 2 Pimelea OK. (Eupimelea Meisn., Autopimelea Gilg)
§ 3 Heterochlaena Endl. (F. & M.)
§ 4 Typobanksia OK. (Banksia Forst. ex p. max.; Calyptrostegia & Gymnococca C. A. Mey. [1845)
a. Calyptridium Bth. (C. A. Mey.)
b. Phyllochlaena Endl.

c. Choristachys Endl.
§ 5 Malistachys Endl.
§ 6 Dithalamia Bth.
§ 7 Epallage Endl.
Banksia L. f. 1781 = Josephia
Banksiae sp. dub. foss. = Aspleniopteris
Banksiana § OK. = Rosa
**G. foss. Banksioxylum** Crié 1889? Proteaceae
Banksites Sap. = Aspleniopteris
„Banmanissa Durand" = Ranmanissa
Bannisteria L. ipse corr. = Banisteria
Bannisterioides L. corr. OK. = Banisterodes
Baobab Mill. corr. OK. = Baobabus
174; 1. **Baobabus** Mill. 1740, Bombacaceae
Sp. 4. Afr. trop., Madag., Austral. bor.
Syn.: Abavo Risler 1747, Adansonia L. 1753
126; 158. **Baphia** Afz. 1825, Leguminaceae
Sp. 12. Africa trop., Madag., Borneo
§ 1 Bracteolaria BHgp. (Hochst. 1841)
§ 2 Delairea BHgp. (Desv. 1826)
126; 123. **Baphiopsis** Bak. „Bth." 1871, Legumina-
Sp. 1. Africa trop. occ. [ceae
Baphorhiza Link = Alkanna
„Baphorrhiza Rchb." = praec.
126; 164. **Baptisia** Vent. 1808, Leguminaceae
Sp. 14. America bor. [foliae" Taub.)
§ 1 Pericaulon OK. (Raf. 1836; „Simplici-
§ 2 Crotalopsis OK. (DC. „Mchx." 1825 „Trifoliatae" Taub.)
Baptisioides § Bth. corr. -iodes = Thermo-
„Baptistania Engler" = Baptistonia [psis
49; 176. **Baptistonia** B. Rodr. 1877, Orchidaceae
Sp. 1. Brasilia
„Bapusia Engler & Wettst." = Bopusia
„Baraldeia R. Br." = Barraldeia
Baranda Llanos = Butonica
65; 11. **Baratostachys** Korth. 1839, § em. OK.,
Sp. −100. Amer. calid. & bor. temp. [Viscaceae
Syn.: Castrea St. Hil. 1840, Spiciviscum Englm. 1840, etc.
§ 1 Phorodendrum OK. (Nutt. 1847; § Hexanthum Tiegh. 1896)
§ 2 Tetrastichum Tiegh.
§ 3 Hexastichum Tiegh.
§ 4 Polystichum OK. (Tiegh.)
Baratranthus § Korth. (Miq.) = Loranthus
„Barattia A. Gray & Englm." ipse corr. = Bar-
„Baraultia Spr." = Barraldeia [rattia
42; 1. **Barbacenia** Vand. 1788 Fl. lusit. 21 t. 1,
Vellozoaceae [Ins. mascar.
Sp. ±70. Brasilia; Afr. austr. & trop., Madagasc.,
§ 1. Eubarbacenia Pax (Barbacenia brasiliensis W. 1800 primum nom. spec.)
§ 2 Vellozoa Baill. (Vand. l. c. 22 t. 2; Vell. candida Mikan 1820 primum nom. sp.)
§ 3 Xerophyta Pax (Juss. „Comm." 1789;
§ 4 Raddia Baill. (Rich. 1822) [Endl. sub 2)
Barbajovis Ad. = Anthyllis
Barbaraea R. Br. = Cheiranthus
Scop. = Cardamine
Barbarea corr. Baeckm. = Barbaraea
Barbellina Cass. = Staehelinia
„Barbenia A. DC." prod. XVII = Barbeuia
40; 2. **Barberetta** Harv. 1868, Haemodoraceae
Sp. 1. Africa austr.
Barberia § Hiern = Ebenus
Barberina Vell. = Eugeniodes
81; 15. **Barbeua** Thouars 1806, Phytolaccaceae
Sp. 1. Madagascar
Barbeuia Thouars corr. = Barbeua
„Barbevia Steud." = Barbeuia
Barbeya Alboff 1893 = Amphorocarpus
61; 14. **Barbeya** Schweinf. 1891, Ulmaceae
Sp. 1. Arabia felix, Abyssinia
220; 32. **Barbeyastrum** Cogn. 1891, Melastoma-
S. 1. Africa trop.: Congo [taceae
126; 265. **Barbiera** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 1. America trop.
Barbieria DC. corr. Spr. = Barbiera
Barbilus P. Br. = Trichilia
Barbosa Becc. = Coccus
Barbula Lour. = Caryopteris
Barbulatum § Williams = Dianthus
„Barbylus Juss." = Barbilus
Barcella § Trail (Drude) = Elaeis
„Barcena Dugés" etiam = seq.
Barcenia Dugés = Marcorella
„Barckhausenia Menke" = Barkhausenia
„Barckhausia DC." = Barkhausia
86; 8. **Barclaya** Wall. 1827, Nymphaeaceae
Sp. 3. Malacca, Ins. sundaic.
„Barcleya Walp." = Barclaya
Bardana Hill = Arctium
„Bardanesia Dumort." = Barnadesia
„Bardochloa Baill." h. XII = Rabdochloa
„Bareria Juss." = Barreria
Bargemontia Gaud. = Grabowskia? Dolia
Barhamia Kl. = Croton
„Baringtonia Gaertn., Murr." = Barringtonia
245; 178. **Barjonia** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 5. Brasilia
Barkania Ehrb. = Halophila
„Barkausia Brongn." = Barkhausia
Barkera Kn. & Westc. = Phaedrosanthus
Barkeria corr. = -ra
„Barkhausenia Schur" = Borkhausenia
Barkhausia Moench = Hieracium (Crepis)
„Barkhausenia Hoppe" = Barkhausia
126; 128. **Barklya** F. v. M. 1859, Leguminaceae
Sp. 1. Australia
Barklya § Warb. 1900 = Pandanus
Barlaea Rchb. f. = Satyrium
263; 64. **Barleria** L. 1737, Acanthaceae
Sp. ±100. Asia, Afr. & Amer. trop. [etc.
Syn.: „Barreliera Gm.", Soubeyrania Neck. 1790,
§ 1 Eubarleria BHgp. [1755)
§ 2 Prionitis Nees (L. 1738, Hystrix Rumpf
Barleriacanthus Oerst. = Barleria
Barlerianthus Oerst. = Barleria
263; 65. **Barleriola** Oerst. 1854, Acanthaceae
Sp. 2. India occ.
Barleriopsis Oerst. = Barleria
Barleriosiphon Oerst. = Barleria
Barlerites Oerst. = Barleria

Barlia Parl. = Orchis
277; 668. **Barnadesia** L. f. „Mutis" 1781, Compositae
Sp. 12. America austr.
§ 1 Diacanthodes DC. 1838 (Eubarnadesia [Endl. 1841)
§ 2 Bacasia DC. (R. & P.) [1847)
§ 3 Diacantha DC. (Less.)
§ 4 Penthea D.Don 1830 (Rhodactinia Gard. Poir. 1827, § BHgp.)
§ 5 Turpinia OK. (Hb. & Bpl. 1808; Fucaldea
Barnadia § Rchb. = Barnadesia
Barnardia Ldl. = Scilla
„Barneondia Durand" = Barneoudia
Barneoudia § C. Gay = Anemone
Barola Ad. = Trichilia
Barollaea Neck. = Caryocar
151; 35. **Baronia** Bak. 1882, Terebinthaceae
Sp. 1. Madagascar
Barosma W. corr. R. & S. = Baryosma
Barosmopetalum § Engler = Hartogia
Barosmoides § Sond. corr. -odes = Hartogia
Barraldeia Thouars corr. -eja = Karakandelia
Barrattia A. Gray & Englm. = Helianthus
„Barreira Engler" = Barreria
„Barreliera Gm." = Barleria
„Barrera L." 1763 = Barreria L. 1742
Barrerea L.? = Brunia
" Scop. = Poraqueiba
Barreria L., etc. corr. = Barrerea
Barringtonia Forst. = Butonica
277; 93. **Barroëtia** A. Gray 1880, Compositae
Sp. 3. Mexico
Barrotia Gaud. = Pandanus
Barrowia Dcne. = Orthanthera
196; 26. **Bartera** Hk. f. 1861, Samydaceae
Sp. 3. Afr. trop. occ.
Bartera Welw. 1861 = Brasenia 1789
Barteria corr. = Bartera
220; 88. **Barthea** Hk. f. 1867, Melastomataceae
Sp. 1. Asia or.: Honkong
Barthesia A. DC. „Comm." = Myrsine
Bartholina R. Br. corr. Dumort. = -ia
49; 315. **Bartholinia** R. Br. 1813, Orchidaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Lathrisia Sw. 1829
„Barthollesia Manso" = Bertholetia
„Barthratherum Anders." = Bathratherum
277; 568. **Bartlettia** A. Gray 1855, Compositae
Sp. 1. Mexico bor.
Bartlingia Brongn. 1827 = Pulteneya 1793
39; 87. **Bartlingia** F. v. M. 1870, Liliaceae
Sp. 8. Australia
Syn.: Laxmannia R. Br. 1810, non Forst. 1776
Bartlingia Rchb. 1824 = Plocama 1789
Bartolina Ad. = Tridax
Bartonia W. „Muehlb." = Agina
" Sims & Pursch = Mentzelia
„Bartramea DC." = seq.
Bartramia L. = Triumfetta
Bartramia Sal. = Pentstemon
Bartschia L. = Euphrasia
Bartsia L. ipse corr. = Bartschia
Barya Kl. = Begonia
Baryandra § A. DC. = Begonia
„Baryemontia Wettst." = Bargemontia
„Barymontia Engler" = praec.
Baryosma Gaertn. = Cumaruna 1775
" " Rchb." = Barysoma
135; 40. **Baryosma** W. 1809, Rutaceae
Sp. 15. Africa austr.
§ 1 Eubaryosma Sond. [& Wendl.)
§ 2 Trichopus Engler („Trichopodes" Bartl.
§ 3 Agathosmodes Bartl. & Wendl.
Barysoma Bge. = Heracleum
„Baryxylon Batsch" = seq.
Baryxylum Lour. = Brasilettia & ? quoad fr.
Basadenia § Ptm. = Satyrium
Basaltogeton corr. = seq.
Basaltogiton Sal. = Scilla
267; 191. **Basanacantha** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 10. Mexico, Amer. centr. & austr.
200; 7. **Basananthe** Peyr. 18·III1859, Passifloraceae
Sp. 13. Africa trop. [Engler)
§ 1 Eubasananthe OK. (Neotryphostemma
§ 2 Tryphostemma OK. (Harv. II. Semest. 1859; § Eutryphostemma Engler)
„Basela L." 1767 = Basella
84; 1. **Basella** Burm. 1737, Basellaceae
Sp. 1. Asia trop., cet. cult.
Syn.: Gandola Rumpf 1747
Baseonema Schlechter = Hemidesmus
Baseophyllum § DC. = Cassia
Basicarpus Tiegh. = Eremolepis
Basigonia § Ndz. = Frankenia
39; 138. **Basilaea** Lam. „Juss." 1783, Liliaceae
Sp. 8. Africa austr.
Syn.: Eucomis L'Hér. 1788
Basilaria § OK. = Oncidium
Basileophyta F. v. M. = Fieldia
251; 133. **Basilicum** Moench 1802, Labiaceae
Sp. 6. Reg. trop. orbis veteris [Rchb. 1828
Syn.: Lumnitzera Spr. „Jacq." 1825, Moschosma
§ 1 Eubasilicum OK. (Eumoschosma § Briq.)
§ 2 Myriostachya BHgp.
Basilicum Rumpf 1747 = Ocimum
„Basillaea Hedwig" = Basilaea
Basilima Raf. = Sorbaria
„Basilium Wittst." = Basilicum [nus
Basiloxylon K. Schum. corr. -um = Clompa-
Basisporia § Ndz. = Crypteronia
254; 45. **Basistemon** Turcz. 1863, Scrophulariaceae
Sp. 2. Peruvia, Columbia
Baskervilla Ldl. corr. Pfitzer = Baskervillea
49; 249. **Baskervillea** Ldl. 1840, Orchidaceae
Sp. 1. Peruvia
Basonca Raf. = Rogera
22; 105. **Basselinia** Vieill. 1873, Palmaceae
Obs.: antheris discoideis ab Hedyscepa (Kentia) differt
Sp. 5. Neocaledonia
76; 25. **Bassia** All. 1766, Blitaceae
Sp. ± 60. Europa centr. & austr., Africa bor., Asia temp., Australia
§ 1 Eubassia OK. (Chenolea Thbg. 1781, Euchenolea § BHgp.; Kochia § „Bassiae" Boiss.)
§ 2 Kochia OK. (Roth 1800; Eukochia § Gren.)

§ 3 Boissierina OK. (Chenolea Boiss., Volk., non Thbg.)
§ 4 Willemetia OK. (Maerklin 1800; Echinopsilon Moq. 1834, BHgp. sub Chenolea, Volk. sub Bassia)
§ 5 Anisacantha F. v. M. (R. Br., 1810; Centropsis Moq. 1840)
§ 6 Sclerochlaena F. v. M. (R. Br.)
§ 7 Maireana Volk. (Moq.)
§ 8 Dissocarpus Volk. (F. v. M.); etc. incl. Coelocarpus F.v.M., Eriochiton F. v.M. fide F.v.M.
Bassia L. „Koenig" 1771 = Vidoricum
Bassovia Aubl. = Capsicum
Bassovioides § Dunal corr.-iodes = Solanum
173; 20. **Bastardia** HBK. 1821, Malvaceae
Sp. 2. India occ., America trop. austr.
Bastardiopsis § K. Schum. = Sida
Bastera Houtt. = Carlinodes
» Mill. = Beurera
Basteria corr. Gm. = Bastera
„Bastia Steud." = Bustia
„Batalas Baill." h. X : 319 = Batatas
Batanthes Raf. = Phlox
Batatas Choisy = Convolvulus
Batatta Rumpf = Convolvulus
Bataua § Drude = Oenocarpus
Bataucaulon § DC. = Mimosa
„Bataucolon Baill." h. II : 34 = praec.
49; 116. **Batemania** Ldl. 1834, Orchidaceae
Sp. 1. America austr.: Demerara
Batemannia Ldl. corr. Endl. = Batemania
92; 57. **Baterium** Miers 1864, Menospermaceae
Sp. 1(3). Himalaya or., Khasia
Syn.: Haematocarpus Miers 1867
245; 23. **Batesanthus** N.E.Br. 1896, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Syn.: Perithrix Pierre 1898
126; 114. **Batesia** BHgp. „Spruce" 1865, Leguminaceae
Sp. 1. Brasilia
„Bathratherum Hochst." = Batratherum
Batheogyne § Bth. corr. Clem. = seq.
Bathygyne § Bth. corr. -a = Chrysobalanus
Bathyrhiza Steven, Taub. = Astragalus
Bathysa A. Gray 1860 = Bathysograya
267; 45. **Bathysa** Presl 1845, Aparinaceae
Sp. 6. Brasilia
Syn.: Schoenleinia & Voigtia Kl. 1846
267; 94. **Bathysograya** OK. 1903, Aparinaceae
Sp. 1. Ins. societ. & vitiens. [Badusa
Syn.: Bathysa A. Gray 1860 non Presl 1845; cfr.
Batidea § Dumort. = Rubus
Batindum Raf. = Lantana
79; 1. **Batis** P.Br. 1756, Batidaceae
Sp. 1. Brasilia—Florida; Californ., Ins. sandvic.
62; 30. **Batocarpus** H. Karst. 1866, Artocarpaceae
Sp. 1. America austr.: Columbia
Batocydia Mart. = Bignonia
Batodendron Nutt. corr. Clem. -um = Vaccinium
Batothamnus § Focke = Rubus
Batotypus § Dumort. = Rubus
Batrachioides § Koch corr. iodes = Geranium
Batrachium § DC. (S. F. Gray) = Ranunculus
Batrachium § Koch = Geranium
Batrachoseris § Irmisch = Potamogiton
Batratherum Nees = Arthraxon
Batschia Gm. 1791 = Lithospermum 1737
» Moench 1794 = Eupatorium 1737
» Thbg. „Mutis" 1792 = Abuta 1741
126; 67. **Batschia** Vahl, 1794 Symb. III: 39, Leguminaceae
Sp. 4. India or.
Syn: Humboldtia Vahl l. c. 106
Battata Hill = Solanum
Batyrrhiza Steven, Taub. corr. = Bathyrhiza
Bauchea Bth. „Fourn." = Epicampes
„Baucroftia Walp." = Bancroftia
277; 677. **Baucis** Phil. 1894, Compositae
Sp. 1. Chile
Baudinia DC. „Lesch." 1828 = Calothamnus
» DC. „Lesch." 1839 = Lobelia
126; 89. **Baudouinia** Baill. 1866, Leguminaceae
Sp. 2. Madagascar
115; 69. **Bauera** Andr. „Banks" 1793, Saxifragaceae
Sp. 3. Australia or. temp.
135; 82. **Bauerella** Borzi 1897, Rutaceae
Sp. Australia
„Bauersea Sterler" = Baursea
„Bauersia Kth." enum. III : 37 = Baursea
126; 77. **Bauhinia** L. 1737, Leguminaceae
Sp. ± 150. Regio tropica
§ 1 Pauletia DC. (Cav.)
§ 2 Amaria Endl. (Mutis)
§ 3 Elayuna OK. (Raf. 1838; Pileostigma Hochst. 1846, § BHgp.)
§ 4 Lysiphyllum BHgp.
§ 5 Adenolobus Harv.
§ 6 Schnella BHgp. (Raddi 1820; Lacara Spr. 1822; Caulotretus § DC. 1825)
§ 7 Loxocalyx BHgp.
§ 8 Phanera DC. (Lour. 1790 incl. § Symphyopoda DC.)
§ 9 Lasiobema Korth. (Miq.)
§ 10 Casparia DC. (HBK.)
§ 11 Tylosema Schweinf.
126; 400. **Baukea** Vatke 1881, Leguminaceae
Sp. 1. Madagascar
Baumannia DC. 1833 = Damnacanthus 1805
267; 217. **Baumannia** K. Schum 1897, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop.: Togoland
Baumannia Spach 1835 = Oenothera 1737
Baumea Gaud. = Mariscus
Baumgartenia Spr. = Borya
Baumgartia Moench = Cebatha
Bauphula Dcne. = Plantago
24; 53. **Baursea** Rchb. 1828 Consp.: 44, §, genus Hfg. 1824 n. n., Araceae
Sp. ± 100. America trop.
Typus: Caladium Bauersia Rchb. 1828 Iconogr. seu Hort. bot. exot. II: 24 t. 160
Syn.: Bauersea Sterler 1826 H. Nymph. 52 n. n.; Philodendrum Schott 1829, 1856 cum § Baursia.
Obs.: Baursea est nomen primum; Baursia, Bauersea, Bauersia serius data; quod nomen est correctum?
A. Subgenus Eubaursea OK. (Euphilodendrum Engler non Schott 1865)
§ 1 Pteromischum Schott 1856 (Elopium Schott

§ 2 **Oligophlebium** Schott (incl. § Baursia)
§ 3 **Philodendrum** (§ Euphilodendrum Schott 1832 p. p. maj.; Polyspermum Engler 1878 cum plur. §§ Schottii 1856, 1860)
§ 4 **Calostigma** Endl. 1832 (§ Oligospermium Engler 1878 cum plur. §§ Schottii 1856, 1860)
§ 5 **Tritomophyllum** Schott
§ 6 **Polytomium** Schott
§ 7 **Schizophyllum** Schott
§ 8 **Telipodus** OK. (Raf. 1838; § Macrolobium Schott 1860)
§ 9 **Macrogynium** Engler
B. Subgen. & § 10 **Meconostigma** Schott incl. § Sphincterostigma Schott

Baursia § Schott = Baursea
Bauschia Warm. „Seub." = Aneilema
Bauxia Neck. = Cipura
„Bavera Poir." = Bauera

39; 96. **Baxtera** Hk. „R. Br." 1843, Liliaceae
Sp. 1. Australia occ.

Baxtera Rchb. 1828 = Stephanotis 1806
Baxteria Hk. corr. = Baxtera
Baziasa Steud. = Sabazia
Bdallophyton Eichl. corr. -um = Hypocistis
Bdellium Lanessan „Baill." = Balsamea
Bea Clarke „Comm." = Boea corr. Beaua
Bealia Scribn. = Muehlenbergia
Beania Carru. = Sphaereda
Beatonia Herb. = Tigridia
Beatsonia Roxb. = Frankenia

259; 26. **Beaua** Lam. „Comm." 1783, Gesneraceae
Obs.: Lam. scripsit „Boea" ex nom. uxoris fratri Commersonis: Beau; Juss. 1789 legit errore „Baea", Clarke Bea; Pourret correxit: Beaua; „Bo-ea" pro „Bo-ia" vel „Boa" est gallico-latina modo „Roussoa, Obletia, Duvoa, Michoxia" loco Rousseaua, Aubletia, Duvaua, Michauxia
Sp. 25. Asia austr.—Australia
§ 1 **Chleterus** OK. (Raf. 1814; Dorcoceras Bge. 1832; „Subacaules" Clarke)
§ **Caulobeaua** OK. („Caulescentes" Fritsch)

Beaucarnea Lem. = Nolinia
„Beaudoinia Durand" = Baudouinia

219; 35. **Beaufortia** R. Br. 1812, Myrtaceae
Sp. 13. Australia occ.
Syn.: Manglesia & Schizopleura Ldl. 1839

Beauharnaisia R. & P. = Tovomita
Beauharnoisia R. & P. corr. Vesque = praec.

259; 20. **Beauica** Clarke 1883, Gesneraceae
Sp. 5. India or.
Syn.: „Baeica & Boeica" Clarke

„Beaumalix Durand" = Beaumulix
Beaumaria Steud. „Deless." = Aristotelia

244; 112. **Beaumontia** Wall. 1824, Apocynaceae
Sp. 5. India or.—Java
Syn.: Parabeaumontia § ? Baill. 1888

Beaumulix Poir „W." = Reaumuria
Beauodes § BHgp., Clarke („Baeoides & Boeoides") = Didissandra & Oreocharis

64; 6. **Beauprea** Brongn. & Gris 1871, Proteaceae
Sp. 1. N. Caledonia

Beautempsia Gaud. = Capparis
Beautia Poir. „Comm." = Thylachium
Beauvisagea Pierre = Sideroxylum
Bebaeanthera § Edgw. = Clematis
Bebbia Greene = Kuhniodes
„Becabunga G. Don" = seq.
Beccabunga Hall. = Veronica

220; 149. **Beccarianthus** Cogn. 1890, Melastomataceae
Sp. 1. Borneo
Beccariella Pierre ipse corr. in sched. = seq.
Beccarimnea Pierre = Sideroxylum
Beccarina Tiegh. = Loranthus

259; 43. **Beccarinda** OK. 1891, Gesneraceae
Sp. 1. Birma
Syn.: Slackia Griff. 1854 non 1848

Beccariodendron corr. = -um

96; 48. **Beccariodendrum** Warb. III 1891, Anonaceae
Sp. 19. Asia trop.
Kinginda OK. XI 1891; Mitrophora Bl. 1829 non Neck. 1790

Bechera Sternb. = Calamites
Bechium DC. = Seneciodes
„Bechonneria Carri." = Beschorneria
Becium Ldl. = Ocimum
„Beckea St. Hil." = Baeckea
Beckera Bernh. 1800 = Melica 1737

20; 58. **Beckera** Fresen. 1837, Graminaceae
Sp. 3. Abyssinia

Beckera § Nees 1842 = Cenchrus
Beckeria Bernh. corr. = Beckera
„ „ Heynh." = Beckera
Beckeropsis Fig. & Not. = Cenchrus
Beckia Raf. = Osbeckia

20; 191. **Beckmannia** Host 1805, Graminaceae
Sp. 1. Europa or., Asia temp., Amer. bor. [1818
Syn.: Joachimia Ten. 1811, Bruchmannia Nutt.

Beckwithia Jepson = Ranunculus Andersonii
Beclardia A. Rich. = Cryptopus
„Becquerela Nees" = Becquerelia

21; 39. **Becquerelia** Brongn. 1829, Cyperaceae
Sp. 3. America austr. trop.

Beddomea Hk. f. = Pistaciovitex
„Beddonea C. DC." suites I = praec.

277; 577. **Bedfordia** DC. 1833, Compositaceae
Sp. 2. Australia: Victoria & Tasmania

Bedousia Dennst. = Casearia
„Bedusia Raf." = praec.
„Beehsa Endl." = Beesha
Been Schmiedel = Limonium
Beera Lestib. „Beauv." = Hypelytrum
Beesha Kth. = Melocanna
„ Munro = Ochlandra
Beethovenia Englm. = Ceroxylum
Beetla § Endl. = Piper
Befaria L. „Mutis" corr. Zea = Bejaria

205; 2. **Begonia** L. 1737, Begoniaceae
Sp. ± 400. Regio calida excl. Austral.
58 sect. cum 18 subsect. ± dubiae apud Warburg & Engler, & § **Warburgina** OK. 1898

Begoniastrum § Gris. = Begonia
Begoniella § A. DC. = Begonia

205; 4. **Begoniella** Oliver 1873, Begoniaceae
Sp. 3. America austr.: Columbia

126; 366. **Behaimia** Gris. 1859, Leguminaceae
Sp. 1. Cuba

Behen Hill = Seneciodes
» § L. (Moench) = Lychnis
Behenantha § Otth (Schur) = Lychnis
„Behenanthe Led." = praec.
39; 193. **Behnia** Didr. 1854, Liliaceae
Sp. 1. Africa austr. [Bak. 1875
Syn.: Dictyopsis Harv. & Hk. f. 1867, Hylonome
39; 106. **Behria** Greene 1887, Liliaceae
Sp. 1. California
„Behrinia Steud., Sieber" = Berinia
220; 59. **Behuria** Cham. 1834, Melastomataceae
Sp. 7. Brasilia austr.
§ 1 Eubehuria Cogn.
§ 2 Behuriopsis Cogn.
Behuriopsis § Cogn. = Behuria
230; 4. **Bejaria** L. „Mutis" 1771, Vacciniaceae
Sp. 15. Florida, Mexico — Peruvia
Syn.: Acunna R. & P. 1794, Juergensenia Turcz. 1847
Beidelsar Kram. = Asclepias [1847
45; 45. **Beilia** Eckl. 1827, Iridaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Micranthus § Pers. 1805 non Wendl. 1798; Paulomagnusia OK. 1891
Beilia 1892 „Bak." err. = Watsonia
„Beilschmidtia Rchb." = seq.
100; 17. **Beilschmiedia** Nees 1831, Lauraceae
Sp. 20. Reg. trop. & austr. subtrop.
§ 1 Eubeilschmiedia BHgp.
§ 2 Hufelandia BHgp. (Nees 1836; Wimmera Meisn. „Nees" 1864)
§ 3 Nesodaphne BHgp. (Hk. f. 1855)
„Bejoua Durand" = Rejoua
Bejuco Loefl. = Hippocratea
Beketovia Krassnow = Cheiranthus
Belahuen § BHgp. (Haplopappus) = Aster
126; 321. **Belairia** A. Rich. 1845, Leguminaceae
Sp. 2. Cuba
Belamcanda Ad. = Gemmingia
„Belamkanda Ad." etiam = praec.
Belangera Camb. = Lamanonia
Belanthera Hask.? = Ficodacea
Belantheria Nees = Brillantaisia
„Belanthiera Lindau" = praec.
„Belemcanda Med." = Belamcanda
„Belemcauda Rchb." = Belamcanda
**G. foss. Belemnopteris** Feistm. 1876, Phanerogamae? (fr. ign.) carbon. sedis incertae
105; 13. **Belencita** H. Karst. 1857, Capparidaceae
Sp. 1. Columbia
Belenia Dcne. = Physochlaena
Belenidium DC. „Arn." = Tagetes
„Beleropone Clarke" = Beloperone
Belharnosia Ad. = Sanguinaria
Belia J. G. Gm. „Steller" = Claytonia
Belidoxylon Hartig corr.-um = Pitys
Belilla Ad. = Mussaenda
Belingia Pierre = Zollingera
7; 5. **Belis** Sal. 1807, Pinaceae
Sp. 1. Japonia, China
Syn.: Cunninghamia Rich. 1826, Jacularia Raf. 1832, Raxopitys Nelson 1866
„Belladona Ad." = Belladonna
Belladonna Ludw. = Atropa
» Sweet = Amaryllis
Bellardia All. = Euphrasia
» Colla = Microseris
» Schreb. = Coccocypselum
Bellendena R. Br. corr. Endl. = -ia
64; 1. **Bellendenia** R. Br. 1811, Proteaceae
Sp. 1. Tasmania
Bellendenia Raf. 1832 = Gladiolus
Bellermannia Kl. = planta n. s. n.
Bellevalia Delile = Althenia
» Lapeyr. = Hyacinthus
» Montr. (BCB. XC: 451) = Agatea,
» R. & S. = Richera [Calceolaria
» Scop. = Clerodendrum
„Bellevallia Durand" = Bellevalia
Bellia Bub. & Pzg. = Chaerophyllum
„Bellidaster Dumort." = seq.
Bellidastrum Hall. = Aster
„Bellidiaster Dumort." = praec.
Bellidiastrum Cass. = Bellidastrum
» Less. = Osmites
Bellidioides Manetti corr.-odes = Matricaria
Bellidion Scheele corr. = -ium
Bellidiopsis § DC. (Spach) = Osmites
„Bellidistrum Rchb." = Bellidastrum
Bellidium Bertol. = Bellis
» § Scheele = Adopogon
„Bellilla Raf." = Belilla
Bellinia R. & S. = Sarachaea
Belliolum Tiegh. = Drimys
Belliopsis Pomel = Bellium
Bellirica L. = Myrobalanus
277; 137. **Bellis** L. 1737, Composaceae
Sp. 60. Europa, Amer., Austral. extratrop., N. Zeland., Mosambik
§ 1 Eubellis Baill.
§ 2 Seubertia BHgp. (H. Wats.) quoad involucri bracteas media ad § 4
§ 3 Asteranthium BHgp. (Nutt.) O. Hfm. sub. 4
§ 4 Brachycoma F. v. M. (Cass.; Bth. § 3; Eubrachycoma § O. Hfm.)
§ 5 Brachystephium OK. (Bth. sub 4; Less.)
§ 6 Paquerina OK. (Bth. sub 4; Cass. 1825)
§ 7 Silphiosperma OK. (Bth. sub 4; Steetz)
277; 148. **Bellium** L. 1771, Composaceae
Sp. 36. Reg. mediterr.
Syn.: Belliopsis Pomel 1860
Obs.: Bellium sensu „Bellis minor" (Planta minutissima ex L.) est nomen deminutionis diversum
Belloa Remy = Gnaphalium
259; 56. **Bellonia** L. 1737, Gesneraceae
Sp. 2. India occ.
Bellota C. Gay = Boldus
» Phil. = Boldus & Cryptocarya
Bellotopsis § OK. = Boldus
Belluccia Ad. 1763 = Ptelea 1737, etc.
220; 140. **Belluccia** Neck. 1790, Melastomataceae
Sp. 10. America trop.
§ 1 Eubellucia Triana (Apatitia Desv. 1825, etc.
§ 2 Axinanthera Triana (H. Karst.)
„Bellucia Meisn." = Belluccia Ad.

Bellucia Neck. corr. = Belluccia
„Belluttakakia K. Schum." = Beluttakaka
„Bellynckxia Durand" = Bellynkxia
„Bellynkia Ind. Kew." (Appunia) = seq.
Bellynkxia M. arg. = Appunia
„Bellynkxya Durand" = Bellynkxia
„Bellynxia Baill." = Bellynkxia
Belmontia E. Mey. = Sebaea
Beloakon Raf. = Phlomis
Beloanthera Hask. corr. Clem. = Belanthera
Belocardium § Schott = Baursea
Beloere § Gris. (Shuttlew.) = Abutilon
„Beloisia Engler" = Belvisia
Belolonchium § Schott = Anthurium
„Belon Wittst." = Belou
„Belonia Ad." = Bellonia
Belonites E. Mey. = Pachypodium
267; 201. **Belonophora** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Africa occ.: Ins. St. Thomas
263; 187. **Beloperona** Nees 1832, Acanthaceae
Sp. 30. America trop.
Syn.: Simonisia Nees 1847, Beloperonides Oerst. 1854, etc.
Beloperone corr. = -a
Beloperonides Oerst. = Beloperona
Belopsis Raf. = Salvia
Belostemma Wight „Wall." = Tylophora
Belosynapsis Hask. = Tonningia
172; 37. **Belotia** A. Rich. 1845, Tiliaceae
Sp. 1 (3). Cuba, Mexico
Syn.: Adenodiscus Turcz. 1846
Belou Ad. = Bilacus
„Belovia Bge." = seq.
Belowia Moq." = Lerchea
Beltokon Raf. = Origanum
„Belu Steud." = Belou
Belutta Raf. = Allmania
244; 110. **Beluttakaka** Ad. 1763, Apocynaceae
Sp. 2. Ind. or.—Ins. sundaic.
Syn.: Chonomorpha G. Don 1836
211; 5. **Belvala** Ad. 1763, Thymelaeaceae
Sp. ± 25. Africa trop. & austr.
§ 1 Struthiola OK. (L. 1767; „Bilobae" § Gilg)
§ 2 Monobelvala OK. („Integrae" § Gilg)
§ 3 Tribelvala OK. („Trilobae" § Gilg)
Belvalia Delile corr. Endl. = Bellevalia
„Belynckxia K. Schum." = Bellynkxia
Belvedere Gron. = Anonymus
Belvisia Desv. = Napoleona
„Bembecodium Ldl." = Bembycodium
G. foss. **Bembergia** Casp. 1890? Palmaceae
Bembicia Oliver = Bembicina
196; 69. **Bembicina** OK. 1903, Samydaceae
Sp. 1. Madagascar
Syn.: Bembicia Oliver 1883 non Lour. 1790 „Bembix"
Bembicodium G. Kze. = Athanasia
Bembicium Bak. „Mart." 1876 = Eupatorium
139; 58. **Bembix** Lour. 1790, Malpighiaceae
Sp. 1. Cochinchina
Bembycodium G. Kze. corr. Wittst. = Bembicodium
„Bembyx Batsch" = Bembix
Bemsetia Raf. = Ixora
Benaurea Raf. = Musschea
124; 61. **Bencomia** Webb & Berth. 1846, Rosaceae
Sp. 2. Ins. canariens., Madeira
„Benedicta Wittst." = Benedictia
" Bernh. = Cnicus
Benedictia § DC. = Theodora
220; 60. **Benevidesia** Sald. & Cogn. 1888, Melastomataceae
Sp. 1. Brasilia
Benjamina Vell. corr. -ia
„Benjaminea Miq." = seq.
Benjaminia Mart. 1847 = Quinquelobus
135; 66. **Benjaminia** Vell. IV/1825, Rutaceae
Sp. 2. Brasilia, Peruvia
Syn.: Dictyoloma DC. X—XII/1825
Benincasa Savi = Camolenga
„Benincassa Wight" = praec.
„Beninkasa Steud." = praec.
Benitzia H. Karst. = Gymnosiphon
Benkara Ad. = Randia
„Bennetia DC., etc." = Bennettia
" Raf. corr. = Bennettia
196; 55. **Bennettia** Miq. 1859, Samydaceae
Sp. 2. Asia austr., Java
Bennettia R. Br. 1852 = Galearia 1846
" S. F. Gray 1821 = Theodorea 1818
" Raf. 1830 = Sporobolus 1810
Bennettites Carru. = Strobilites
„Bensselaeria Baill." h. XIII: 455 = Rensselaeria
G. foss. **Benstedtia** Seward 1892/9, Cycadaceae
Benteca & Benteka Ad. (Kasailo Dennst.) = gen. n. s. n., sed non Bentheca Neck.
126; 281. **Benthamantha** Alef. 1862, Leguminaceae
Sp. 1 (8). America trop.
Syn.: Cracca Bth. 1853 non L. 1753; Brittonamra OK. 1891
249; 36. **Benthamia** Ldl. 1830 syst. 241 („has 4 cotyledons"!) Boraginaceae
Sp. 8. America bor. occ., Chile
Syn.: Amsinckia Lehm. 1831
Benthamia Ldl. 1833 = Cornus 1737
" A. Rich. 1828 = Satyrium 1737
Benthamidia Spach = Cornus
253; 75. **Benthamiella** Speg. 1883, Solanaceae? Verbenaceae?
Sp. 6. Patagonia
Benthamina Tiegh. = Loranthus
Benthamistella OK. = Stellularia
Bentheca Neck. = Ambelania
„Bentheka DC." = Bentheca
263; 149. **Bentia** Rolfe 1894, Acanthaceae
Sp. 1. Arabia austr.
22; 50. **Bentinckia** Roxb. „Berry" 1832 (1814 n. n.), Palmaceae
Sp. 2. India or.
Syn.: Kepplera Endl. „Mart." 1837
„Bentinkia Endl." = Bentinckia
„Benzoë Kram." = Benzoin
Benzoin Hayne 1829 = Styrax
100; 38. **Benzoin** Ludw. 1737, Lauraceae
Sp. 60. Asia austr. & or., Amer. bor.
Syn.: Benzoinifera Sieg. 1740, Lindera Thbg. 1783, etc.
§ 1 Eubenzoin Pax
§ 2 Sassafrimorpha BHgp.
§ 3 Daphnidium BHgp. (Nees)
§ 4 Polyadenia BHgp. (Nees)
§ 5 Aperula HBgp. (Bl.)

§ 6 Cephalodaphne Bl. (sub 3)
„Benzoina Raf." = Benzoin Hayne
Benzoinifera Sieg. = Benzoin
**267; 340. Benzonia** Schum. & Th. 1827, Aparina-
Sp. 1 n. s. n. Africa trop. occ. [ceae
„Beobothrys Juss." = Baeobothrys
Beola Raf.? = Beaua
„Bequerela Endl." = Becquerelia
„Berarda St. Lag." = Berardia
Berardia Brongn. 1826 = Brunia
**277; 667. Berardia** Vill. 1779, Composaceae
Sp. 1. Gallia austro-or., Italia bor. alpin.
Syn.: Villaria Guett. 1779, Arctio Lam. 1783
Berberidiphyllum corr. = Berberidophyllum
Berberidophyllum Dusén? = Berberis
**196; 6. Berberidopsis** Hk. f. 1862, Samydaceae
Sp. 1. Chile
**91; 9. Berberis** L. 1737, Berberidaceae [antarct.
Sp. ± 100. Reg. bor. temp. subtrop. & Amer. andina,
§ 1 Euberberis Spach 1818, § T. & Gr.)
§ 2 Odostemon OK. (Raf. 1817; Mahonia Nutt.
**167; 10 Berchemia** Neck. 1790, Zizyphaceae
Sp. 10. Asia, Afr., Amer. calid.
§ 1 Euberchemia Weberb. (Oenoplia § Pers.
§ 2 Phyllogiton Weberb. [1805)
Berchtoldia Presl = Chaetium
„Berckheya Schreb." = Berkheya
Berckheyoides Less. corr. = Berkheyodes
„Berebera Bak." = Berrebera
**G. foss. Berendtia** Goepp. 1845, Myrsinaceae
Berendtia A. Gray 1868 = Berendtiella
**254; 48. Berendtiella** Harms & Wettst. 1897, Scro-
Sp. 4. America centr. [phulariaceae
Syn.: Berendtia A. Gray 1868, non Goepp. 1845
„Berengeria § Boiss." IV: 772 = Beringeria
Berenice Sal. 1866 = Allium
**115; 62. Berenice** Tul. 1857, Saxifragaceae
Sp. 1. Ins. Borbonia
Bergella Schnizlein = Bergia
Bergena Ad. corr. = -ia
Bergenia Ad. = Lecythis
» Moench = Saxifraga
» Neck. = Lythrum
» Raf. = Cyphea
Bergera L. „Koenig" = Camunium
» Sternb. = Lepidodendrum & aff.
» Steud. „Koenig" = Koenigia
Bergeretia Bub. & Pzg. = Illecebrum
» Desv. = Ionthlaspi
Bergeria corr. = Bergera
**126; 368. Bergeronia** Mich. 1883, Leguminaceae
Sp. 1. Paraguay
Berghausia Endl. = Garnotia
**267; 341. Berghesia** Nees 1847, Aparinaceae
Sp. 1 (n. s. n.). Mexico
„Berghias Juss." = Bergkias
**186; 1. Bergia** L. 1771, Elatinaceae
Sp. 17. Africa trop. & austr., India or.—Australia;
§ 1 Merimea Fenzl (Camb.) [Brasilia, Texas
§ 2 Elatinodes Seub. 1842 (Elatinaea Ndz. 1895)
§ 3 Bergiotypus Seub. („Dichasianthae Acro-
sepalae" Ndz.)
§ 4 Amblysepalum OK. („Amblyosepalae"
Bergiera Neck. = Bergia [Ndz.)
„Bergieria Ind. Kew." = Bergiera
**263; 86. Berginia** BHgp. „Harv." 1876, Acantha-
Sp. 1. California [ceae
Syn.: Pringleophytum A. Gray 1885
Bergiotypus § Seub. = Bergia
Bergkias Sonn. = Gardenia
Bergsmia Bl. = Ryparosa
„Berhardia C. Muell." = Berardia
Beriesa Steud. = Anredera
Beringeria Neck. = Stachys
Berinia Brignoli = Hieracium (Crepis)
Berisia § Spach = Ribes
Berkheya Ehrh. = Carlinodes
Berkheyaria § Rchb. = Carlinodes
Berkheyodes § Less. = Carlinodes
„Berkheyoides DC." = Berckheyoides
**277; 599. Berkheyopsis** O. Hfm., 1892, Composa-
Sp. 4. Africa austr. & trop. or. [ceae
Berla Bub. & Pzg. = Sium
**277; 352. Berlandiera** DC. 1836, Composaceae
Sp. 4. America bor., subcalida
Berlasia § Moq. = Amarantus
„Berlerites Engler" = Barlerites
Berliera Ham. = Myrioneurum
**126; 65. Berlinia** Hk. f. „Sol." 1849, Leguminaceae
Sp. 10. Africa trop. occ.
§ 1 Euberlinia Taub.
§ 2 Berliniella Taub.
Berliniella § Taub. = Berlinia
Bermudiana Ludw. = Sisyrinchium
„Bernardia Endl." = Berardia
» » P. Br." = Bernhardia
Bernardina Baudo 1843 = Lysimachia 1737
**125; 6. Bernardinia** Pl. 1850, Connaraceae
Sp. 2. Brasilia austr.
**232; 5. Berneuxia** Dcne. 1873, Diapensiaceae
Sp. 1. Tibet [Tithymalaceae
**145; 74. Bernhardia** L. „Houst." 1737, § em. P. Br.,
Sp. 24. Amer. austr. calida—Texas
Obs.: lapsu sine h.: Bernardia P. Br. „Houst." 1756
§ 1 Alevia M. arg. (Baill.)
§ 2 Tyria M. arg. (Kl.)
§ 3 Bivonaea OK. (Spr. 1821; Polyboea Endl.
„Kl." 1857, § M. arg.)
§ 4 Phyllopassaea M. arg.
§ 5 Passaea M. arg. (Baill.)
§ 6 Traganthus M. arg. (Kl.)
**100; 20. Berniera** Baill. 1884, Lauraceae
Sp. 1. Madagascar
Berniera DC. 1838 = Gerbera 1737
„Bernieria Baill. corr. Pax = -ra
Bernonia § Endl. = Pratia
„Bernouillea Durand" = Bernoullia
Bernoullia Neck. 1790 = Geum 1737
**174; 13. Bernoullia** Oliver 1873, Bombacaceae
Sp. 1. Guatemala, Costarica
Berrebera Hochst. = Phaseolodes
Berria Roxb. corr. DC. = Berrya
Berrija Klein corr. = Berrya
Berrya Roxb. = Espera

Berrya W. „Klein“ = Malapoenna
165; 1. **Bersama** Fresen. 1837, Melianthaceae
Sp. 9. Africa trop. & austr.
Syn.: Natalia Hochst. 1841, Raganus E. Mey. 1843
§ 1 Eubersama Baill.
§ 2 Natalia Baill.
Bertera Sweet, Steud. — Gladiolus
Berteroa DC. = Alyssum
„ Zipp. — nomen nudum
Berthelotia DC. — Pluchea
„Berthiera Vent.“ = Bertiera
„Bertholetia Rchb.“ = Berthelotia
216; 13. **Bertholletia** Hb. & Bpl. 1808, Napoleonaceae
Sp. 2. Amer. trop. austr. & Ins. Trinidad
Syn.: Tonca Rich. 1811
267; 195. **Bertiera** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. 15. Africa trop., Madag., Ins. mascar, Amer.
Syn.: Pomatium & Zaluzania Gaertn. f. 1805
Bertiera Bl. 1826 = Mycetia
„ Wall. „Ham.“ 1832 = ? Myrioneurum
Bertolonia DC. 1812 = Lasiorhiza 1811
„ DC. „Moc. & Ses.“ 1825 = Cercocarpus
220; 80. **Bertolonia** Raddi 1820, Melastomataceae
Sp. 9. Brasilia
Syn.: Triblemma DC. „R. Br.“ 1828
Bertolonia Raf. 1818 = Lippia 1737
„ Spinola 1809 = Bontia 1737
„ Spr. 1821 = Chrysochlamys
Bertuchia Dennst. = Gardenia
145; 182. **Bertya** Pl. 1845, Tithymalaceae
Sp. 12. Australia, N. Zeland.
Berula Bess. „Hfm.“ = Sium
„ § Dumort. = Veronica
**G. foss. Berwynia** Hicks 1882, Prophanerogama?
Beryllis Sal. = Ornithogalum
120; 7. **Berzelia** Brongn. 1826, Bruniaceae
Sp. 8. Africa austr.
Syn.: Heterodon Meisn. 1837, Rabenhorstia Rchb. 1841
§ 1 Euberzelia OK. (Berzelia Ndz.)
§ 2 Mniothamnea Oliver 1867 (Ndz. 1891)
Berzelia Mart. 1826 = Celosia 1737
41; 58. **Beschornera** Kth. 1850, Narcissaceae
Sp. 3. Mexico
Beschorneria Kth. corr. = Beschornera
Besenna A. Rich. = Inga
„Besha Dietr.“ = Beesha
259; 37. **Beslera** L. 1737, Gesneraceae
Sp. + 50. Amer. calida
§ 1 Eubeslera Hanst. (Eriphia P. Br. 1756)
§ 2 Macrobeslera Hanst.
§ 3 Pseudobeslera BHgp. (Oerst.)
§ 4 Cyrtanthemum BHgp. (Oerst.)
§ 5 Rynchobeslera Hanst. [thopsis Oerst.)
§ 6 Parabeslera BHgp. (Oerst. incl. Gasteran-
§ 7 Gasteranthus BHgp. (Bth.)
§ 8 Podobeslera BHgp.
§ 9 Cremosperma BHgp. (Bth.)
Besleria L. corr. = Beslera
39; 107. **Bessera** Schult. f. 1829, Liliaceae
Sp. 3. Mexico, Texas, California [1858
Syn.: Pharium Herb. 1832, Androstephium Torr.
Bessera Schult. 1809 — Pulmonaria 1737
„ Spr. 1815 Acidoton 1756, etc.
„ Vell. 1825 — Pisonia 1737
Bessia Raf. — Corypha
„Bessleria Spr.“ — Besleria
Bestram Ad. = Antidesma
76; 8. **Beta** L. 1737, Blitaceae
Sp. 4 (6). Europa, Oriens, Africa bor.
Betckea DC. — Valerianella
Betela Raf. = Piper
Betencourtia St. Hil. = Galactia
Bethencourtia Choisy = Senecio
„Betkea Meisn.“ = Betckea
263; 109. **Betonica** Burm. 1737, Acanthaceae
Sp. 5. Asia & Africa trop.
Syn.: Nicoteba Lindau 1894
Betonica L. 1737 = Stachys 1737
60; 5. **Betula** L. 1737, Castaneaceae
Sp. 20 (35). Regio bor. extratrop.
§ 1 Pterocaryum Spach 1841 (Eubetula Rgl. p. p. max. 1861)
§ 2 Apterocaryum Spach
§ 3 Betulaster Endl. (Spach)
Betulaster § Spach = Betula
**G. foss. Betulinium** Ung. 1842. Lignum Betulae?
„Betuliphyllum Dusén“ = Betulophyllum
**G. foss. Betulites** Goepp. 1838; sp. dub. Betulae
Syn.: Betulophyllum Schenk 1890
Betuloides Pfeiff. „Banks & Sol.“ corr. -odes = Betulophyllum Schenk — Betulites [Fagus
94; 1. **Beurera** Ehret 1755, „1749“ (renov. OK. 1891)
Sp. 4. America bor., Japonia [Calycanthaceae
Syn.: Buettnera Duham. 28 VIII 1755 renov Greene 1893; Basteria Mill. XII 1755 [Prantl)
§ 1 Calycanthus OK. (L. 1759; Eucalycanthus §
§ 2 Chimonanthus Prantl (Ldl. 1819; Meratia
Beurera P. Br. 1756 — Morelosia [Loisl. 1819)
Beureria auct. corr. OK. = Beurera
„BeureriodesGuerke“ — Bourrerioides = seq.
Beurerodes § BHgp. — Ehretia
Beurreria auct. corr. OK. = Beurera
„Beuthea Walp.“ = Beythea
Bevania Endl. „Bridg.“ = Desfontainea
Beverinckia DC. „Sal.“ = Azalea
Beverna Ad. = Iridacea n. s. n. (ex patria non Iris)
145; 180. **Beyera** Miq. 1844, Tithymalaceae
Sp. 13. Australia
§ 1 Eubeyera M. arg. (Calyptrostigma Kl. 1844)
§ 2 Discobeyera M. arg.
§ 3 Beyeropsis Bth. (M. arg. 1865)
§ 4 Oxygyna Bth.
Beyeria Miq. corr. = Beyera
Beyeriopsis M. arg. corr. -ropsis = Beyera
Beyrichia Ch. & Schl. = Achaetaria
Beythea Endl. = Elaeocarpus
„Beythia BHgp.“ = praec.
Bezanilla Remy = Psilocarpha
Bhesa Ham. = Kurrimia
Bia Kl. = Tragia
„Biai Ad.“ = Bihai
Biancaea Tod. = Caesalpinia
Biarum Schott = Homaida
Biaslia Vand. = Majaca

Biasolettia corr. = Biasolettoa
Biasolettoa Bak. „Pohl" = Eupatorium
" Koch = Chaerophyllum
" Presl = Hernandia
„Biassolettia Endl." = Biasolettia
Biatherium Desv. = Chloris ? Gymnopogon
Biaurella § Ldl. = Thelymitra
Biauricula Bub. & Pzg. = Iberis
[Bibliophyllites Pfeiff. „Schloth." sed apud Schloth. 1820 tantum nomen germanicum „-ten" pro foliis heterogeniis exstat]
Bicallaria § OK. = Helicterodes
Bicchia Parl. = Satyrium

**175; 42. Bichea** Stokes 1812, Cacaoaceae
Sp. 40. Africa trop.
Syn.: Edwardia Raf. 1814, Lunanea DC. 1825, Cola Schott & Endl. 1832
§ 1 Protocola K. Schum.
§ 2 Chlamydocola K. Schum.
§ 3 Haplocola K. Schum.
§ 4 Chirocola K. Schum.
§ 5 Eubichea OK. (Autocola K. Schum.)
§ 6 Anomocola K. Schum.
Bichenia D. Don = Gerbera
Bichy (Lunan 1814 n. vern.) Endl. = Bichea

**49; 318. Bicornella** Ldl. 1835, Orchidaceae
Sp. 2. Madagascar
Bicorona A. DC. = Melodinus
Bicuculla Ad. 1763 = Capnorchis 1737

**102; 22. Bicuculla** Borkh. 1797, Papaveraceae
Sp. 1. America bor. or.
Syn.: Adlumia Raf. 1809
Bicucullaria Steud. „Juss." = Capnorchis
Bicucullata DC. „March." = Capnorchis
Bicuspidaria § S. Wats. = Mentzelia
„Bidara Miq." = seq.
Bidaria § Endl. (Dcne.) = Gymnema
Bidariella Bth. = Gymnema

**277; 426. Bidens** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 50 (110). Regiones omnes
Syn.: Agrimonia Rumpf 1749, Ceratocephalum Manetti 1751
§ 1 Pluridens OK. (Neck. 1790 nom. minus aptum sed primum; Platycarpus § DC. 1836)
§ 2 Edwardsia OK. (Neck. 1790; Kernera Moench 1794; Psilocarpus § DC. 1836)
§ 3 Hydrocarpus A. Gray
§ 4 Discopoda DC. (B. purpurea, BHgp. sub 5)
§ 5 Cosmus Baill. (Cav.)
**G. foss. Bidentites** Heer 1859, Composaceae
Bidwillia Ldl. „Herb." = n. n. Liliacearum

**127; 5. Biebersteinia** Fisch. „Stephan" 1808, Geraniaceae
Sp. 4. Reg. mediterr. or., Asia occ. & centr.
Syn.: Dayenia Jaub. & Spach „Mchx." 1846
„Bielschmeidia Panch. & Seb." = Beilschmiedia
Bielzia Schur = Centaurea
Bieneria Rchb. f. corr. -ra = Asarca

**76; 49. Bienertia** Bge. 1879, Blitaceae
Sp. 1. Asia centr. occ., Persia

**49; 195. Biermannia** King & Pantl. 1897, Orchidaceae
Sp. 2. India or.

**20; 65. Bifaria** Hack. 1897, § em. OK., Graminaceae
Sp. 3. America austr. trop.
Bifaria Tiegh. 1896 = Korthalsella 1896 prius
Bifarina § OK. = Callista
Bifolium GMS. = Unifolium
Bifora Hfm. = Anidrum
„Biforis Spr." = Bifora

**49; 117. Bifrenaria** Ldl. 1833, Orchidaceae
Sp. 13. America austr.
§ 1 Adipe OK. (Raf. 1836)
§ 2 Stenocoryna BHgp. (Ldl. 1843)
Bigamea Endl. „Koenig" = Wormia
Bigelonia Raf. ipse corr. = Bigelowia
Bigelovia Spr. corr. W. & A. = -wia
Bigelowia DC. 1824 = Noisettea
" DC. 1830 = Spermacoce
" DC. 1836 = Aster
" Raf. = Arenaria
" Spr. 1821 = Samyda
" Spr. 1825 = Spermacoce
" Sm. = Adelia
Biggina Raf. = Salix
Biglandularia H. Karst. = Voyria
" Seem. = Sinningia
Bignonia 1737 & 1753 L. = Bignoniaceae [BHgp.
" 1789 Juss. = Bignonieae BHgp.

**255; 43. Bignonia** 1888 Baill., Bull. soc. Linn. 725, Bignoniaceae
Sp. 2. Amer. trop.
Syn.: Batocydia Mart. ex Baill. 1893; Doxantha K. Schum. 1894, Miers 1863 p. p. min.
**G. foss. Bignoniophyllum** Ett. 1870, Bignoniaceae?
Bignonites Sap. = Pongelion

**46; 6. Bihai** Mill. 1739, Ad. 1763, Musaceae
Sp. 29. America trop. (Asia trop. subspontan.)
Syn.: Heliconia L. 1771, Heliconiopsis Miq. 1855
§ 1 Eubihai OK.
§ 2 Taeniostrobus OK. 1891 (Platychlamys Bak. 1893)
§ 3 Stenochlamys Bak.
„Bihaia OK." = Bihai
Bihania Meisn. = Salgada
Bihelodes § OK. = Hypericum
„Bikai Ind. Kew." = Bihai
Bikera Ad. = Tetragonotheca
„Bikhia Durand" = Bikkia
Bikkia Bl. „Reinw." = Cormogonus
Bikkiopsis Brongn. & Gris = Cormogonus
Bikukulla Ad. corr. Britton = Bicuculla
Bilabium Miq. = Roettlera
Bilabrella Ldl. = Satyrium

**135; 101. Bilacus** Rumpf 1741, Rutaceae
Sp. 2. Asia trop., Africa trop. occ.
Syn.: Belou Ad. 1763, Aegle Roxb. „Correa" 1798
Bilamista Raf. = Gentiana
„Bilbergia Dumort., Miq." = Billbergia
Bilderdykia Dumort. = Polygonum
Bilimbi § Endl. = Averrhoa
„Bilimbia Rchb." = praec.
[Bilitalium Ham. = nom. nud. excl.]
„Billarderia Spr." = seq.
Billardiera auct. corr. = -rea
Billardierea Moench 1794 = Verbena

116; 7. **Billardierea** Sm. 1793, Pittosporaceae
Sp. 6—8. Australia
Syn.: Labillardierea R. & S. 1819
§ 1 Eubilliardierea Pax
§ 2 Billardiereopsis Pax
Billardierea Vahl 1796 = Cussarea
Billardiereopsis § Pax = Billardierea
Billardieria Vahl corr. = -rea
Billarderiopsis corr. = -reopsis [ceae
G. foss. **Billardierites** Conw. 1886? Pittospora-
33; 13. **Billbergia** Thbg. 1821, Bromeliaceae
Sp. 30—40. America trop.
§ 1 Eubillbergia Mez
§ 2 Jonghea Mez (Lem.)
§ 3 Helicodea Mez (Lem.)
Billbergiopsis § Mez = Quesnelia
„Billhardiera Engler" = Billardiera
Billia Peyr. = Esculus
Billiotia auct. = Billiottia & Billotia
Billiottia DC. = Melanopsidium
Billotia R. Br. = Agonis
" „Colla" err. = Calothamnus
" Sch. bip. = Hieracium
" auct. = Billiottia
Billottia auct. = Billiottia & Billotia
Billya Cass. = Gnaphalium [& Euphoria
Bima Radlk. („Norh." n. n.) = Cussambium
„Bimbuleta Bth." = Simbuleta
Binaria Raf. = Bauhinia
Bindera Raf. = Aster
Binectaria Forsk. = Kaukenia
Binnendijkia S. Kurz = Leptonychia
„Binnendykia BHgp." = praec.
Bintangor Rumpf = Calophyllum
Biolettia Greene = Trichocoronis
„Biondea Usteri" = Blondea
Bionia Bth. „Mart." = Camptosema
Biophytum DC. = Toddavaddia
Biota D. Don, Endl. = Thuja
Biotia Cass. = Madia
" DC. = Aster
261; 5. **Biovularia** Kam. 1891, Pinguiculaceae
Sp. 2. India occ., Brasilia, Afr. trop.
„Bipennula Steud." = seq.
49; 308. **Bipinnula** Juss. „Comm." 1789, Orchidac.
Sp. 4. Amer. austr. extratrop.
Bipontina § Sch. bip. = Matricaria
Bipontinia Alef. = Asphaltium
Biporeia Thouars corr. -eja = Locandia
Biramia Néraud = Macleania
Birchea A. Rich. = Luisia
Biris Med. = Iris
Birnbaumia Kostel. = Anisacanthus
Birolia Bell. = Elatine
" Raf. = Clusia
237; 5. **Bisaschersonia** OK. 1891, Ebenaceae
Sp. 1. Madagascar [„-eis" vel „-ea"
Syn.: Tetraclis Hiern 1873 non A. Gray 1853
21; 41. **Bisboeckelera** OK. 1891, Cyperaceae
Sp. 4. Brasilia bor., Guiana
Syn.: Hoppea Nees 1842 non W. 1801
„Bisboeckeleria Pax" = Bisboeckelera

145; 46. **Bischoffia** Bl. 1825, Tithymalaceae
Sp. 1. Asia trop., Ins. pacif. & sundaic. [1838
Syn.: Microëlus W. & A. 1838, Stylodiscus Benn.
Bischofia Bl. corr. Dcne. = Bischoffia
„Biscuculla Wittst." = Bicuculla
103; 97. **Biscutella** L. I/1737, Cruciaceae
Sp. — 14. Regio mediterr.-canariensis, Europa media; California, Texas, Arizona
Syn.: Perspicillum Heist-Fabr. 1763
§ 1 Iondraba DC. (Kram. 1744)
§ 2 Thlaspidium DC. (Ludw. V/1737)
§ 3 Dithyrea BHgp. (Harv.) Ab Prantlio pilorum tantum differentia in subfamiliam alienam posita!
Biscutellotypus § Dumort. = Biscutella
126; 302. **Biserrula** L. I/1737, Leguminacaceae
Sp. 1. Regio mediterr.-canar.
Syn.: Pelecinus Ludw. V/1737, Serrula Heist. 1748
„Biserula Endl." = Biserrula
Bisetaria Tiegh. = Ochna
220; 58. **Bisglaziovia** Cogn. 1891, Melastomataceae
Sp. 1. Brasilia
243; 9. **Bisgoeppertia** OK. 1891, Gentianaceae
Sp. 2. Cuba
Syn.: Goeppertia Gris. 1862, non Sternb. „Presl" gen. foss. Filicum
Bisiphonia § Baill., M. arg. = Hevea
133; 16. **Bisluederitzia** OK. 1903, Zygophyllaceae
Sp. 1. Africa austr.-occ.
Syn.: Neoluederitzia Schinz 1894 nom. sesquiped. del.
Bismalva Med. = Malva
Bismarckia Hild. & Wendl. = Medemia
Bismarckiophytum § Harms = Plantago
[Bisphaeria Norh. = nom. nud. excl.]
Bisquama § F. v. M. = Styloncerus
126; 398. **Bisrautenania** OK. 1903, Leguminaceae
Sp. 1. Africa austr.-occ.
Syn.: Neorautanenia Schinz 1899 nom. del. sesquipedale
„Bisserrula Rchb." = Biserrula
„Bisserula Scop." = Biserrula
Bistania Norh. = n. n. Lauracearum?
Bistella Ad.? = Aparinacea n. s. n.
" Delile = Vahlia
Bistorta L. = Polygonum
„Bistropogon Steud." = Bysteropogon
272; 58. **Biswarea** Cogn. 1882, Bryoniaceae
Sp. 1. Himalaya occ.
Syn.: Warea Clarke 1876 non Nutt. 1834
Bituminaria Fabr. = Asphaltium
Bivesica § Ldl. = Orchiastrum
196; 40. **Bivinia** Tul. „Jaub." 1857, Samydaceae
Obs.: petalis nullis, filamentis fasciculatis, stylis filiformibus optime ab Calantica differt!
Sp. 1. Madagasc., Mosambik
103; 83. **Bivonaea** DC. 1821, Cruciaceae
Sp. 4. Reg. mediterr. occ.
§ 1 Pastorea Prantl (Tod. 1858)
§ 2 Eubivonaea Prantl
§ 3 Minaea Prantl (Lojac. 1881) [thonychia
Bivonaea DC. „Moc. & Ses." 1828 = Acan-
" Raf. 1817 = Jatropha 1737
" Spr. 1821 = Bernhardia 1737

Bivonea Raf. corr. Durand = -aea
Bivonia Spr. corr. = -aea
Biwaldia Scop. = Garcinia
Bixa L. = Orellana
Bixagrewia S. Kurz = Diclidocarpus
Blaberopus A. DC. = Alstonia

145; 140. **Blachia** Baill. 1858, Tithymalaceae
Sp. 5. India or.—China

„Blackbournea Kth." = Blackburnia
Blackburnia Forst. corr. -ea = Fagaras
„Blackea Batsch" = Blakea
Blackia DC. „Schrank" = Blakea
Blackstonea Huds. = Seguiera
" Scop. = Moronobea
Blackstonia corr. = Blackstonea
Blackwellia Gaertn. = genus n. s. n.
" Juss. „Comm." = Homalium
" Scop. = Hederacea n. s. n.
Bladhia Thbg. = Myrsine
Blaeria L. corr. Gled. = Blairia
Blainvillea Cass. = Helianthus
„Blainvillia Wittst." = Blainvillea [ceae

250; 21. **Blairia** L. I 1737 (sub Verbena), Verbena-
Sp. 10. India or., Afr. trop. & austr., Mexico, America austr.
§ 1 Eublairia OK. (Blairia Ad. 1763, Patya Neck. 1790, Aparinaria § Schauer 1847)
§ 2 Bursera OK. (Loefl. 1758; Priva Ad. 1763; Eupriva § Schauer)
§ 3 Castelia BHgp. (Cav.)

Blairia L. X/1737 = Kolbia
„Blakburnia Gm." = Blackburnia

220; 146. **Blakea** P. Br. 1756, Melastomataceae
Sp. ± 50. America trop.
§ 1 Eublakea Triana
§ 2 Pyxidanthus Triana (Naud. 1852)
§ 3 Topobea Baill. (Aubl. 1775)

Blakstonia Scop. corr. = Blackstonea
Blakwellia auct. corr. Gm. = Blackwellia
Blanchea Boiss. = Iphiona

277; 14. **Blanchetia** DC. 1836, Composaceae
Sp. 1. Brasilia

Blanckia Neck. = Conobea

22; 45. **Blancoa** Bl. 1836 Rumphia II: 128, Pal-
Sp. 10. India or.—Ins. sundaic. [maceae
Syn.: Didymosperma Drude & Wendl. 1878

Blancoa Bl. 1847 = Harpullia
" Ldl. 1839 = Conostylis
Blandfordia Andr. 1804 = Anonymus 1739

39; 76. **Blandfordia** Sm. 1804, Liliaceae
Sp. 4. Australia

„Blandfortia Poir." = Blandfordia
Blandina Raf. = Leucas
Blandowia W.? = Neolacis, Dicraea, Hepa-
„Blanisia Pritzel" = Polanisia [ticacea?
Blastania Kotschy & Peyr. = Cucurbitula

179; 8. **Blastemanthus** Pl. 1846, Ochnaceae
Sp. 2. Amer. austr. trop.

Blastotrophe Didr. = Alafia

220; 75. **Blastus** Lour. 1790, Melastomataceae
Sp. 2. India or., China, Borneo

175; 6. **Blattaria** Burm. II/1737, Cacaoaceae
Sp. 1. India or.—Ins. molucc.
Syn.: Pentapetes L. 1753 p. p. em. Schreb. non L. 1747; Moranda Scop. 1777, Erioraphe Miq.

Blattaria Ludw. V/1737 = Verbascum [1854

214; 1. **Blatti** Ad. 1763, Crypteroniaceae
Sp. 6. India or., Australia bor. & Ins. philipp.
Syn.: Pagapata Sonn. 1776, Mangium Scop. 1777, Sonneratia L. f. 1781, Azophora Neck. 1790, etc.
§ 1 Eublatti Ndz.
§ 2 Sciadostigma Ndz.

Blaxium Cass. = Dimorphotheca
Bleasdalea F. v. M. = Grevillea
Blechnoxylon corr. = -um [rathiaceae?

**G. foss. Blechnoxylum** Etheridge 1899, Noegge-

263; 25. **Blechum** P. Br. 1756, Acanthaceae
Sp. 4 (12). Mexico—Columbia, India occ.
Syn.: Alvarezia Nees „Pav." 1847 p. p.
§ 1 Eublechum Oerst.
§ 2 Chiloblechum Oerst.

„Bleckeria Baill." = Bleekeria
Bleekera Hask. = Lactaria
" Miq. = Alchornea
Bleekeria corr. = Bleekera

62; 3. **Bleekrodea** Bl. 1852, Artocarpaceae
Sp. 2. Madagascar, Borneo

„Bleekrodia BHgp." = Bleekrodea
Blencocoës Raf. = Nierembergia
Blennoderma Spach = Oenothera

103; 56. **Blennodia** R. Br. 1849, Cruciaceae
Sp. 11. Australia
Obs.: an Cheiranthus?

277; 495. **Blennosperma** Less. 1832, Composaceae
Sp. 2. Chile, California
Syn.: Hapalus & Coniothela DC. 1836

„Blennospermum Dene." = praec.
Blennospora A. Gray = Leucophyta
Blepetalon Raf. corr. -um = Adolia
Blephanthera Raf. = Bulbine & Bulbinella
Blepharacanthus Nees = Blepharis
Blepharaden Dulac = Sweertia

139; 45. **Blepharandra** Gris. 1849, Malpighiaceae
Sp. 1. Guiana

Blepharanthemum Kl. = Plagianthus
Blepharanthes Sm. = Adenia
„Blepharanthus Endl." = praec.
„Blepharia Spach" = Blepharis
Blepharidachne Hack. corr. = Blepharo-
Blepharidia § Rchb. = Eremia [dachna
Blepharidium § DC. = Polygala [mum
„Blepharidosperma Clem." = Blepharisper-
Blephariglotis Raf. corr. = Blepharoglottis
Blepharipappus Hk. etiam = Blepharopappus

263; 72. **Blepharis** Juss. 1789, Acanthaceae
Sp. ± 40. Africa tota & Asia calida
§ 1 Eublepharis Anders.
§ 2 Acanthodium Anders. (Delile 1813)

„Blepharispermum Bth." = Blepharophyllum
Blepharispermum Wight corr. = Blepharo-spermum
Blepharistemma corr. = Blepharostemma
Blepharizonia corr. = Blepharozonia

Blepharocalyx Berg = Myrtus
Blepharocarpus § Dumort. = Ulmus
151; 42. **Blepharocarya** F. v. M. 1878, Terebintha-
Sp. 1. Australia trop. [ceae
Blepharochlamys Presl = Mystropetalum
Blepharochloa Endl. = Homalocenchrus
20; 218. **Blepharodachna** Hack. 1887, Gramina-
Sp. 2. America bor. [ceae
Syn.: Eremochloa Wats. 1871 non Buese 1851/5
Blepharodon § DC. = Aster 1737
245; 81. **Blepharodon** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp.—20. America trop.
Syn.: Ptycholepis Gris. 1857
„Blepharodus Fourn., Gris." = Blepharodon
Blepharoglossa § Ndz. = Reaumuria
Blepharoglottis Raf. = Satyrium
Blepharolapathum § Dumort. = Rumex
Blepharolepis § DC. = Gnaphalium
" Nees 1836 = Polpoda
" Nees 1842 = Scirpus
Blepharoneuron Nash corr. Clem. = -um
Blepharoneurum Nash = Sporobolus
Blepharopappus Greene 1891 = Laya
277; 435. **Blepharopappus** Hk. 1834 ex p. 1/2 libera,
Sp. 1. America bor. occ. [Composaceae
Syn.: Ptilonella Nutt. 1841
Blepharophyllum Kl. = Salaxis
277; 209. **Blepharospermum** Wight 1834, Compo-
Sp. 4. India or.—Africa trop. [saceae
Syn.: Leucoblepharis Arn. 1838
217; 12. **Blepharostemma** Bth. 1832, Paletuviera-
Sp. 1. India or. [ceae
Blepharostemma Fourr. 1868 = Galium
277; 441. **Blepharozonia** Greene 1894, Compo-
Sp. 2. California [saceae
251; 70. **Blephilia** Raf. 1819, Labiaceae
Sp. 2. America bor.
Blephiloma Raf. = Phlomis
Blephistelma Raf. = Passiflora
49; 49. **Bletia** R. & P. 1794, Orchidaceae
Sp. 21. America trop., Asia or. calid.
§ 1 Eubletia BHgp.
§ 2 Bletilla BHgp. (Rchb. f. 1852)
Obs.: Bletilla in systemate Pfitzeri longe distat, sed sectiones Orchidacearum Pfitzeri e evolutione foliorum et habitus, infl. lateralis vel terminalis constructae abritariae sunt et minime [valent.
Bletiana Raf. = Bletia
Bletilla Rchb. f. = Bletia
„Bletti Steud." = Blatti
„Blighea Durand" = Blighia
163; 77. **Blighia** Koenig 1806, Sapindaceae
Sp. 1. Africa trop. (India occ. subspont.)
Syn.: Akeesia Tussac 1808, Akea Stokes 1812, Bonannia Raf. 1814
„Bligia Dumort." = Blighia
Blimbingum Rumpf 1741 = Averrhoa 1737
" Rumpf 1744 (Cylindria Lour.) genus n. s. n.
246; 15. **Blinkworthia** Choisy 1833, Convolvula-
Sp. 1. Birma [ceae
„Blismus Montand." = Blysmus
Blitanthus Rchb. = Acroglochin
„Bliton Ad." = Blitum
Blitopsis § Dumort. = Amarantus
„Blittum Neck." = seq.
Blitum § Boehm. = Amarantus [rantus
" L. 1737 g. pl. Chenopodium & Ama-
" L. 1737 Vir. Cliff. & 1753 = Chenopodium
Blochmannia Rchb. = Triplaris
„Blondea Baill." = Blondia
" Rich. = Sloanea
Blondia Neck. = Mitella
39; 104. **Bloomera** Kellogg 1859—63, Liliaceae
Sp. 2. California
§ 1 Eubloomera OK.
§ 2 Muilla OK. (S. Wats. 1879)
Bloomeria corr. = Bloomera
Bluffia Delile, Nees = Panicum
Blumea DC. 1833 = Placus 1790
" Endl. „Meyen" 1841 = Podochilus
" Nees 1815 = Violaria 1742
174; 18. **Blumea** Rchb. 1828, Bombacaceae
Sp. 5. Malacca—Ins. sundaic.
Syn.: Esenbeckia Bl. 1825 non HBK. 1825; Neesia Bl. 1835; Cotylophora Meisn. 1837
Blumea Spr. 1826 = Sauraua 1801
Blumella Tiegh. = Loranthus
Blumenbachia Koeler 1807 = Holcus 1737
203; 13. **Blumenbachia** Schrad. 1825, Loasaceae
Sp. 4. Brasilia austr.—Patagonia [Mallotus
Blumeodendron corr.-um § M. arg. (S. Kurz) =
Blumia auct. corr. Don = Blumea
Blumiana § Spach = Violaria
Blutaparon Raf. = Iresine
Blysmus R. & S. „Panzer" = Scirpus
Blyttia Arn. = Cynanchum
" Fries = Cinna [ceae
18; 6. **Blyxa** Thouars „Norh." 1806, Hydrocharita-
Sp. 1 (9?). Asia trop., Australia, Ins. mascar.
Obs.: Formae polygamae B. octandrae inepte in subgenera divisae sunt.
Syn.: Saivala Wall. 1831 (Jones 1799 sed nom. sp.), Diplosiphon 1844, Hydrotrophus Clarke 1873
18; 13. **Blyxopsis** OK. 1903, Hydrocharitaceae
Sp. 1. Malacca
Syn.: Enhydrias Ridl. 1900 (J. of. B.) non Lour. 1790 „Enhydra, ia, os" auct.
„Boa OK." = Beaua
„Boabab Pfeiff." = Baobab
„Boadschia All." = Bohadschia
Boaria DC. = Maytenus
„Boba Durand" = Bobu
Bobaea A. Rich. = Bobea
Bobartella Gaertn. = Cyperus
Bobartia § Clarke = Cyperus
" L. 1747 = Cyperacea digyna deinde cum Hecaste confusa, ergo genus delendum
" Sal., Ker = Hecaste
267; 228. **Bobea** Gaud. 1826, Aparinaceae
Sp. 5. Ins. sandvic.
Syn.: Obbea & Rytidotus Hk. f. 1873
„Bobeia Durand" = Bobua

Bobu Ad. corr. DC. = Bobua
Bobua Ad. = Eugeniodes
Boca Vell. = Banara
96; 37. **Bocagea** A. St. Hil. 1825, Anonaceae
Sp. 8. America & Asia trop., Madagasc.
Syn.: ? Eremodelphis § Baill. h. I: 218
„Bocalyx Endl." = Isocalyx
„Bocco Steud." = Bocoa
102; 12. **Bocconea** L. 1737, Papaveraceae
Sp. 3. Ind. occ., Mexico—Argentina; China, Ja-
§ 1 Eubocconea OK. [ponia
§ 2 Macleaya BHgp. (R. Br.)
Bocconia corr. = Bocconea
Bockia § Rchb. = Bertiera
" Scop. = Muriri
Bockschia Fisch. v. Waldh. = Schizopteris
" Goepp. = Hippurites
Bocoa Aubl. = Gajanus
Bocquillonia Baill. = Alchornea
89; 30. **Bodiniera** Lévl. & Vaniot 1902, Ranun-
Sp. 1. China [culaceae
Bodinieria corr. = Bodiniera
„Bodwichia Walp." = Bowdichia
Boea Lam. corr. Pourr. = Beaua
Boebera W. = Tagetes
Boeberella § Rchb. = Tagetes
Boeberioides § DC. corr. -rodes = Tagetes
„Boeberoides Steud." = praec.
Boeckeleria Durand corr. -ra = Schoenus
Boeckhia Kth. = Lepidanthus
„Boeckia Durand" = Boeckhia
Boehmera Jacq. = Ramium
Boehmeria Jacq. corr. Link = Boehmera
63; 38. **Boehmeriopsis** Komarow 1901, Urticaceae
Sp. 1. China bor.
Boeica Clarke corr. = Beauica
Boelia Webb = Cytisus
„Boennighausenia Bartl." = seq.
135; 19. **Boenninghausenia** Rchb. 1828, Rutaceae
Sp. 1. Himalaya—Japonia
Syn.: Podostaurus Jungh. 1845
„Boenninghausenia Baill." h. II: 306 = seq.
Boenninghausia Spr. = Chaetocalyx
„Boeobotrys Harv." — Baeobotrys
Boeoides § Clarke corr. = Beauodes
„Boeotherion § S. F. Gray" = Baeothryon
„Boeotryon § Dumort." = Baeothryon
78; 7. **Boerhaavea** L. 1737, Jalapaceae
Sp. ± 22. Reg. calid.
Syn.: Caucalis Burm. II/1737 non L. I/1737
§ 1 Pterocarpus Heimerl
§ 2 Lindenia OK. (M. & Gal. 1843; Tinantia M. & Gal. 1844; Senkenbergia Schauer 1847, § Heimerl)
§ 3 Euboerhaavea OK. (§ Micranthae" Heim.)
§ 4 Antanisophyllum OK. (L. syn. „Vaill."; § „Adenophorae" Heimerl)
§ 5 Solenantha OK. („-ae" Heimerl)
§ 6 Nyctaginia Heimerl (Choisy)
Boerhaavia L. corr. = Boerhaavea
„Boerhavia L." 1747 = Boerhaavia
„Boerrhavia Neck." = praec.
220; 118. **Boerlagea** Cogn. X/1890, Melastomata-
Sp. 1. Borneo [ceae
Boerlagea Pierre XII/1890 = Boerlagella
236; 34. **Boerlagella** Pierre corr. 1891, Sapota-
Sp. 1. Sumatra [cea n. s. n.
Syn.: Boerlagea Pierre 30/XII 1890, non Cogn. 2/X 1890
Boerlageodendrum Harms = Trevesia
Boerlagia Pierre corr. = Boerlagea
Boerlagiodendron c. = Boerlageodendrum
47; 11. **Boesenbergia** OK. 1891, Zingiberaceae
Sp. ± 8. India or.
Syn.: Gastrochilus Wall. 1830 non Don 1825; Scaphochlamys Bak. 1892 ex D. & H., an § acaulis?)
Bogenhardia Rchb. = Abutilon
Boguldea Gm. „Steller" = Ruyschiana
103; 107. **Bohadschia** Crantz 1760, Cruciaceae
Sp. 3. Reg. mediterr.—Persia
Syn.: Peltaria L. 1762
Bohadschia Presl 1831 = Turnera
" F. W. Schmidt 1795 = Hyoseris
„Bohatschia Scop." = Bohadschia
„Bohemeria Scop." = Boehmeria
„Boheravia Parodi" = Boerhaavia
„Bohmeria Dumort." = Boehmeria
Bojera DC. = Jacobaea
" Raf. = Alpinia
Bojeria corr. Steud. = Bojera
Bojerina § OK. = Sphaeranthus
„Boikinia Rchb." = Boykinia
Boique Endl. „Mol." = Drimys
Boisduvalia Spach = Oenothera
„Boissiaea Lem." = Bossiaea
Boissiera DC. „Domb." = Lardizabalia
" Haenseler = Stellaster
" Hochst. & Steud. = Euraphis
Boissierina § OK. = Bassia
Boivinella Baill. „Pierre" = Chrysophyllum
115; 6. **Bolandra** A. Gray 1868, Saxifragaceae
Sp. 2. America bor. occ.
277; 25. **Bolanosa** A. Gray 1852, Compositae
Sp. 1. Mexico
Bolanthus § Ser. = Gypsophila
Bolax Juss. „Comm." = Azorella
Bolbidium § Ldl. = Callista
„Bolbodium Rchb. f." = Bolbidium
Bolbophorum § Aschs. & Graeb. = Poa
Bolbophyllaria Rchb. f. corr. Sp. Moore = Bulbophyllaria
Bolbophyllopsis Rchb. f. = Phyllorchis
„Bolbophyllum Spr." = Bulbophyllum
G. foss. **Bolbopodium** Sap. 1875, Cycadaceae
Bolborchis Zoll. & Mor. = Plejone
Bolbostylis Gard. = Eupatorium
Boldea Juss. corr. Schult. = Boldu
Boldoa Cav. corr. = Boldus
" " Endl." = Boldea
„Boldoana OK." = Boldoa
Boldu Ad. corr. Schult. = Boldus
" Nees corr. Rchb. = Boldus
„Bolducea OK." = seq.
Bolducia Neck. = Cumaruna

100; 30. **Boldus** Ad. 1763, Lauraceae
Obs.: „Boldu ex Feuill. tab. 6“ [non ex descr. Feuilléei]. Descr. Adansonii et tab. citata est minime Peumus Pers.
Sp. 3. Chile, Costarica
§ 1 Euboldus OK. (Bellota C. Gay 1849)
§ 2 Bellotopsis OK. (B. costaricensis)
Boldus Cav. 1803 = Salpianthus
" Juss. 1809 = Peumus
" Nees 1833 = Cryptocarya
273; 55. **Bolelia** Raf. 1832, Campanulaceae
Sp. 4. America bor. occ., Chile
Syn.: Clintonia Ldl. „Dougl.“ 1829 non Raf.1818, Wittea Kth. 1850, Downingia Torr. 1856
„Bolena Wittst.“ = Bobua
103; 129. **Boleum** Desv. 1814, Cruciaceae
Sp. 1. Hispania, Lusitania
Bolina Raf. = gen. 3 Melastomatacearum
Bolivaria Ch. & Schl. = Menodora
Bollaea Parl. = Pancratium
Bollea Rchb. f. = Zygopetalum
Bolophyta Nutt. = Parthenium
Bolosia W. & Lge. „Pourret“ = Hispidella
„Bolosynapis Engler & Schoenland“ = Belosynapsis
277; 149. **Boltonia** L'Hér. 1788, Composaceae
Sp. 6. America bor., Asia or., Ins. sundaic.
§ 1 Euboltonia BHgp.
§ 2 Asteromoea BHgp. (Bl. 1826, Hisutsua DC.
§ 3 Dichaetophora BHgp. (A. Gray) [1837)
126; 426. **Bolusafra** OK. 1891, Leguminaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Fagelia Neck. 1790 non Schwenk 1774
126; 268. **Bolusia** Bth. 1873, Leguminaceae
Sp. 2. Africa austr.
41; 61. **Bomarea** Mirb. 1804, Narcissaceae
Sp. —30 (75). America austr., Mexico
§ 1 Vandesia OK. (Sal. 1812; Dodecasperma Raf. 1837, Bomarea § Bak. 1882, Eubomarea Pax 1888)
§ 2 Collania OK. (Herb. 1837; Wichuraea Roem. 1847, § Bak. 1882)
§ 3 Sphaerine Bak. (Herb. 1837, Danbya Sal. [1866)
„Bomaria Kth.“ = Bomarea
174; 2. **Bombax** L. 1753, Bombacaceae
Sp. ± 50. Regio trop., impr. Americae
§ 1 Eubombax K. Schum.
§ 2 Pachiropsis K. Schum.
§ 3 Sophia OK. (L. VI 1775; Pachira Aubl. 1775 serius, § K. Schum.; Carolinea L. f. 1781)
Bombicella DC. corr. Rchb. = Bombycella
Bombix Med. corr. Moench = Bombyx
Bombycella DC. (Ldl.) = Hibiscus
Bombycidendron Zoll. & Mor. ipse corr. = Bombycodendron melius -um
Bombycilaena DC. corr. = Bombycochlaena
Bombycochlaena § DC. = Micropus
Bombycodendrum Zoll. & Mor. = Hibiscus
Bombycospermum Presl = Convolvulus
[Bombynia Norh. = nom. nud. excl.]
Bombyx Med. = Hibiscus
Bona Med. = Vicia
Bonafidia Neck. = Amorpha
Bonafousia A. DC. = Tabernaemontana
„Bonafouxia Durand“ = Bonafousia
Bonaga Med. = Ononis
Bonamia A. Gray 1862 = Convolvulus
246; 7. **Bonamia** Thouars 1804, Convolvulaceae
Sp. 2. Ins. sandvic., Madagasc.
Bonamica Vell. = Mayepea
Bonamya Neck. = Stachys
Bonania A. Rich. corr. = Bonannia
Bonannia Guss. = Meum
" Presl = Brassica
" Raf. = Blighia
" Rich. = Sapium
Bonanox Raf. = Convolvulus
Bonapartea Engler „hort.“ = Dasylirium
" Haw. = Agave
" R.&P. = Tillandsia & Renealmia
„Bonapartia W.“ = praec.
„Bonara Dietr.“ = Banara
Bonarota Ad. = Veronica
Bonatea W. corr. = Bonatoa
Bonatoa W. = Satyrium
Bonaveria Scop. = Securidaca
„Bondtia OK.“ = Bontia
Bonduc Ludw. = Caesalpinia
„Bonduk Ad.“ = Bonduc
Bonellia Bertero = Jacquinia
Bongardia C. A. Mey. = Leontice
Bongium § Boiss. = Euphorbia
20; 304. **Bonia** Bal. 1890, Graminaceae
Sp. 1. Tonkin
Bonjeanea Rchb. ipse corr. = -ia
Bonjeania Rchb. = Lotus
Bonifacia Steud. „Manso“ = Schreibersia
Boninia Pl. = Fagaras
„Bonnania Endl.“ = Bonannia
Bonnaya Link & Otto = Ilysanthes
Bonnayella § Rchb. = Ilysanthes
Bonnetia BHgp. „M. & Z.“ = Kiesera
" Neck. = Buechnera
" Schreb. = Mahurea
„Bonneya Dietr.“ = Bonnaya
49; 193. **Bonniera** Cordem. 1899, Orchidaceae
Sp. 2. Ins. Réunion
„Bonninia Durand“ = Boninia
247; 4. **Bonplandia** Cav. 1800, Polemoniaceae
Sp. 1. Mexico
Syn.: Caldasia W. 1807
Bonplandia W. 1805 „1802“ = Cusparia
Bontia P. Br. 1756 = Avicennia
264; 1. **Bontia** L. 1737, Myoporaceae
Sp. —90. India occ., Ins. pacif., Australia (ut ± in Stooria, Lindenia), China, Japonia, Ins. sundaic., [mascaren.
§ 1 Pholidia OK. (R. Br.)
§ 2 Eubontia OK.
§ 3 Eremophila OK. (R. Br.) flores rarius regulares (actinomorphi), cfr. B. Delisseri
§ 4 Stenochilus OK. (R. Br.)
§ 5 Myoporum OK. (Forst., Banks & Sol. “1786)
a. Pogonia OK. (Andrews 1802 t. 212, non 1803 t. 283; Andrewsia Vent. p. p.; § Chamaepogonia A. Gray)

b. Bertolonia OK. (Spinola 1809; § Eumyo-
c. Disoon A. Gray (DC.) [porum A. Gray)
d. Polycoelium A. Gray (DC. p. p.)
e. Pentacoelium A. Gray (S. & Z.)
Clavis Wettsteinii non liquet, nam species plures australianae corollam profundius bifidam monstrant quam Bontia daphnodes L.; etiam inter Myoporum et § 1 & 3 & 4 non exstant „any absolute limits", cfr. Bth. fl. austr. V: 1, BHgp. II: 1123 „genera facile in unum jugenda"
„Bonyuna Baill." h. IX: 342 = seq.
242; 10. **Bonyunia** Progel „Schomb." 1868, Strych-
Sp. 2. Guiana, Brasilia [naceae
Bonzetia Montr. (BCB. XC: 451) = genus
„Boophana Steud." = Buphone [n. s. n.
„Boophane Baill." h. XIII = seq.
„Boophone Herb." ipse corr. = Buphone
276; 1. **Boopis** Juss. 1803, Calyceratáceae
Sp. 12. America austr. extratrop.
Syn.: Gamocarpha DC. 1836, Acarpha Gris., etc.
Booram § G. Don = Azalea
„Boothia Baill." h. IX = Bootia
" Bth. „Dougl." = Platystemon
Bootia Ad. = Borbonia
" Bigel. = Potentilla
" " Endl." = Boottia
" Neck. = Saponaria
„Bootrophis Steud." = Botrophis
Boottia Bak. „Ayres" 1887 = Pleurostylus
18; 10. **Boottia** Wall. 1829, Hydrocharitaceae
Sp. 9. Birma, Madag., Afr. trop.
„Bopowia Steud." = Popowia
254; 137. **Bopusia** Presl 1844, Scrophulariaceae
Sp. 2. Africa austr., Ins. Socotra
Syn.: Graderia Bth. 1846
90; 6. **Boquila** Dcne. 1837, Lardizabaliaceae
Sp. 1—2. Chile
„Bora Vell., Walp." = Boca
Borabora Steud. = Cyperus
„Boraeva Boiss." = Boreaua
Boraginastrum § DC. = Borago
Boraginella Sieg. = Boraginodes
G. foss. **Boraginites** Heer 1859, Boraginaceae?
249; 18. **Boraginodes** Burm. 1737, Boraginaceae
Sp. ± 20. Africa, Asia & Australia calida
Syn.: Boraginella Sieg. 1736, OK.; Pollichia Med. 1783. Typus est ex L. Borago indica
§ 1 Trichodesma OK. (R. Br. 1810; Lejocaryum Hochst. 1844, § DC.)
§ 2 Friederichsthalia A. DC. (Fenzl)
§ 3 Trachycaryum A. DC.
§ 4 Ommatocaryum A. DC.
249; 45. **Borago** L. 1737, Boraginaceae
Sp. 3. Reg. mediterr. (cet. subspont.)
§ 1 Euborago Gris.
§ 2 Boraginastrum A. DC.
§ 3 Buglossites OK. (Moris 1845, Cyathonema § DC. 1846)
Boraphila § Engler = Saxifraga
22; 25. **Borassus** L. 1737, Palmaceae
Sp. 1. Africa trop. (Asia trop. indig.?)
„Borava Walp." = Boreava
Borbasia Gandg. 1885 = Dianthus arboreus
126; 198. **Borbonia** 1737 L., Leguminaceae
Sp. 13. Africa austr.
Syn.: Bootia Ad. 1763
Borbonia 1738 L. = Persea [Persea
" 1763 Ad. = Nectandra, Ocotea,
Borboya Raf. = Hyacinthus
Borckhausenia corr. Rchb. = Borkhausenia
„Borckhausia Durand" = Borkhausia
„Borczowia Baill." h. IX: 144 = Borszczowia
Borderea Miégeville = Dioscorea
Borea Meisn. = Lindenbergia
[ " Zipp. = nom. nud. excl.]
103; 114. **Boreaua** Jaub. & Spach 1842, Cruciа-
Sp. 2. Syria, Asia minor [ceae
Syn.: Martinsia Godr. 1854
Boreava Jaub. & Spach corr. = Boreaua
Borellia Neck. = Cordia
„Borelta Durand" = Boretta
Boretta Neck. = Bryanthus
„Borgniartia Walp." = Brongniartia
Borissa § Baudo (Raf.) = Lysimachia
Borit & Borith Ad. = Anabasis
Borkhausenia GMS. = Capnodes
" Roth = Teedea
„Borkhausia Boehm." = Barkhausia
49; 216b. **Bormiera** Cordem. 1899, Orchidaceae
Sp. 1. Ins. Réunion
G. foss. **Bornia** Sternb. 1825 ex ½, F. A. Roem. ± 1854, Schimp. 1869, Borniaceae
Syn.: Asterocalamites Schimp. fide Potonié „1862"; Archaeocalamites Stur 1875; Pothocites Paterson 1883; Autophyllites Gr. Eury 1890
Bornmuellera Hausskn. = Alyssum
„Boromannia Walp." = Bowmania
135; 25. **Boronella** Baill. 1872, Rutaceae
Sp. 1. N. Caledonia
135; 24. **Boronia** Sm. 1798, Rutaceae
Sp. ± 60. Australia
§ 1 Valvoboronia OK. („Valvatae" Bth.)
§ 2 Typoboronia OK. („Imbricates" Engler; Cyanothamnus Ldl. 1839)
§ 3 Heteroboronia OK. („Heterandrae" Bth.)
Borraginastrum § DC. corr. = Boraginastrum
Borraginites Heer corr. = Boraginites
Borraginoides Burm. corr. = Boraginodes
Borrago L. ipse corr. = Borago
Borrera G. F. W. Mey. = Spermacoce
Borreria corr. Spr. = praec.
„Borretta Ind. Kew" 708 = Boretta
„Borrhichia Walp." = seq.
Borrichia Ad. = Helianthus
„Borrikia Ad." etiam — Borrichia
Borsczowia Bge. ipse corr. = seq.
76; 48. **Borszczovia** Bge. 1871, Blitaceae
Sp. 1. Regio aralo-caspica
39; 91. **Borya** Lab. 1804, Liliaceae
Sp. 2. Australia
Syn.: Daviesia Poir. 1817, Baumgartenia Spr. [1825
Borya W. 1805 = Adelia
„Bosaea Dumort." = Bosea
Bosca Vell. corr. = Boscoa

„Boscheria Carri." = Bosscheria
174; 19. **Boschia** Korth. 1842, Bombacaceae
Sp. 4. Malacca—Ins. sundaic.
Syn.: Heteropyxis Griff. 1854
„Boschnajakia Hk." — seq. [chaceae
258; 10. **Boschniakia** C. A. Mey. 1833, Orobanche-
Sp. 1. Asia bor. or., Japonia, America bor. occ.
„Boscia Meisn." = Bosca
105; 14. **Boscia** Lam. 1793, Capparidaceae
Sp. 28. Africa trop. & austr.
Syn.: Podoria & Podoriocarpus Pers. 1807
Boscia Thbg. 1813 = Crantzia
Boscoa Vell.? = Funifera
Bosea L. = Yervamora
„Bosia L." ipse corr. = praec.
135; 3. **Bosistoa** Bth. & F. v. M. 1863, Rutaceae
Sp. 3. Australia or.
62; 50. **Bosquea** Baill. „Thouars" 1862, Artocarpaceae
Sp. 3—4. Africa trop., Madag.
Syn.: Centrogyna BHgp. 1880 „Welw."
Bosqueia & Bosquiea Baill. corr. — Bosquea
Bosqueiopsis corr. = Bosqueopsis
62; 51. **Bosqueopsis** Wildm. & Dur. 1901, Artocarpaceae
Sp. 1. Congo
Bosscheria Vriese & Teijsm. = Ficus
Bossekia Neck. corr. Bosseckia = Rubus
Bossiaea Vent. corr. Pers. = Bossieua
„Bossiena Ind. Kew." = Bossieua
126; 195. **Bossieua** Vent. 1800, Leguminaceae
Sp. 34. Australia
§ 1 Eubossieua OK. („Normales" Bth.) [Bth.)
§ 2 Scottia BHgp. (R.Br. 1812; „Oppositifoliae"
§ 3 Lalage BHgp. (Ldl. 1834; „Eriocarpae" Bth.)
„Bossieva Steud." = Bossieua
Bostrycha Dumort. = Deschampsia
251; 21. **Bostrychanthera** Bth. 1876, Labiaceae
Sp. 1. China
Bostrychode § Miq. = Myrtus
137; 14. **Boswellia** Roxb. 1807, Burseraceae
Sp. 10. Afr. trop. or.—India or.
Syn.: Libanus Colebr. 1807, Libanotus Stackh. 1814, Ploesslia Endl. 1839
Botelua Lag. corr. Beauv. = Bouteloua
Botherbe Klatt „Steud." = Calydorea
„Bothria Baill." h. XI: 426 = Botria
Bothriocaryum § Koehne = Cornus
Bothriochilus Lem. = Coelia
20; 26. **Bothriochloa** OK. 1891, Graminaceae
Sp. 1. Anam
277; 18. **Bothriocline** Oliver 1873, Composaceae
Sp. 8. Africa trop.; N. Guinea
Syn.: Stephanolepis Sp. Moore 1900
Bothriocline corr. = -a
**G. foss. Bothriodendrum** Ldl. & Hutton 1833 7, Lepidosigillariaceae
Syn.: Cyclostigma Haughton 1859, Rytidodendrum Boulay 1876 [cephalus
„Bothriodiocephalus Engler" — Botridio-
249; 41. **Bothriospermum** Bge. 1832, Boraginaceae
Sp. 4. Asia trop. & or., Ins. mascar.
267; 196. **Bothriospora** Hk. f. 1870, Aparinaceae
Sp. 1. America austr.: Guiana
Bothrocaryum § Koehne c. = Bothriocaryum
Bothrodendron corr. = Bothriodendrum
Bothryeis § Baill. = Pterocaulon
„Bothryocline Schum. & Laut." — Bothriocline
„Bothryospermum Steud." = Bothriospermum
126; 441. **Botor** Ad. 1763, Leguminaceae
Sp. 5. Asia, Afr. trop. (Amer. subspont.)
Syn.: Psophocarpus Neck. 1790, Diesingia Endl. 1832, Psilocarpus Pritz. 1865
Botria Lour. corr. Juss. = Botrya
Botridiocephalus § Briq. corr. = Botrydiocephalus
„Botriosycios Baill." h. XIII: 72 = Botryosicyos
Botrophis Raf. = Thalictrodes [cyos
„Botrophys Durand" = Botrophis
Botrya Lour. = Vitis
Botryadenia F. & M. = Myriactis
Botryamomum § K. Schum. = Alpinia
Botryanthe Kl. = Plukenetia
Botryanthus Kth. = Muscari
" § OK. = Eriope
Botryapium § M. Roem. = Amelanchier
Botrycarpum A. Rich. corr. = us
Botrycarpus A. Rich. = Ribes
Botrycephala § OK. = Acacia
Botryceras W. = Laurophyllum
Botrycodonia Rchb. = Campanula
Botrycomus Fourr. = Muscari
Botryconus Goepp. = Artisia
Botrydendrum Endl. = Meryta
Botrydiocephalus § Briq. = Acrocephalus
Botrydium Spach = Chenopodium
Botryeis § Baill. h. VIII: 193 = Pterocaulon
Botrylotus Jaub. & Spach = Trigonella
Botrymorus Miq. = Perlarius
„Botryocarpium Spach" = Botrycarpum
„Botryocarpum Rchb." = Botrycarpum
„Botryoceras Clem." = Botryceras
Botryocodonia § Rchb. corr. = Botrycodonia
Botryoconus Goepp. corr. = Botryconus
„Botryodendron Meisn." = Botryodendrum
Botryodendrum Endl. corr. = Botrydendrum
Botryodes § C. A. Mey. = Chenopodium
Botryoides corr = -odes
Botryois § Moq. = Chenopodium
Botryolotus Jaub. & Spach corr. = Botrylotus
„Botryomorus OK." = Botrymorus
Botryopanax Miq. corr. = Botrypanax
Botryophora Hk. f. corr. = Botryphora
Botryopsis Miers = Chondrodendrum
Botryoropis Presl corr. = Botryropis
Botryosambucus § Spach corr. = Botrysambucus
Botryosicyos Hochst. corr. = Botrysicyus
Botryosilene § Rohrb. corr. = Botrysilene
„Botryospermum Rchb." = Bothriospermum
Botryoviscum § Engler corr. = Botryviscum
Botrypanax Miq. = Polyscias
Botryphile Sal. corr. -a = Muscari 1737
145; 185. **Botryphora** Hk. f. 1888, Tithymalaceae
Sp. 1. n. s. n. India or. (Terak)
Botryphora K. Koch = Muscari 1737

Botrypleuron Hemsl. corr. -um = Veronica
Botryropis Presl = Butonica
Botrys Fourr. = Teucrium
" § Rchb. = Chenopodium
Botrysambucus § Spach = Sambucus
Botrysicyus Hochst. = Dioscorea
Botrysilene § Rohrb. = Lychnis
Botryurus Rupr. „C. A. Mey." = Sorocea
Botryviscum § Engler = Viscum
„Bottinaea Engler" = Bottionaea
**39; 51. Bottionaea** Colla 1832, Liliaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Trichopetalum Ldl. 1832, Endocoma Raf.
„Bottionea BHgp." = Bottionaea [1836
Boucerosia W. & A. = Caralluma
**135; 2. Bouchardatia** Baill. 1867, Rutaceae
Sp. 1. Australia
Bouchea Cham. = Denisia
**253; 55. Bouchetia** DC. 1852, Solanaceae
Sp. 1. Texas—Brasil.
Syn.: Leucanthea Scheele 1853
Bouea Meisn. = Cambessedea
„Bougainvillaea Choisy" = Buginvillaea
**78; 8. Bougainvillea** Juss. 1789, „Comm.", Jala-
Sp. 7. America austr. [paceae
§ 1 Eubougainvillea Baill.
§ 2 Tricycla Baill. (Cav. 1801)
**266; 3. Bouguera** Dcne. 1836, Plantaginaceae
Sp. 1. Bolivia, Peruvia
Bougueria corr. = Bouguera
Boulaya Gandg. 1885 = Rubus glandulosus ...
Boulardia F. Schultz = Orobanche
„Bouphon Lem." = Buphone
„Bouphone Lem." = Buphone
Bourdonia Greene = Keerlia
Bourgaea Coss. = Cynara
Bourgia Scop. = Cordia
„Bourjaea Engler" = Bourgaea
Bourjotia Pomel = Heliotropium
„Bourlingtonia Endl." = Burlingtonia
**259; 6. Bournea** Oliver 1893, Gesneraceae
Sp. 1. China
„Bourreria P. Br." etiam = Beureria
Bourrerioides BHgp. corr. = Beurerodes
**244; 17. Bousigonia** Pierre 1898, Apocynaceae
Sp. 1. Cochinchina
**84; 4. Boussingaultia** HBK. 1825, Basellaceae
Sp. 10. America trop.
§ 1 Euboussingaultia Volk.
§ 2 Tandonia Volk. (Moq. 1849)
„Boutania Engler" = Boutonia
**20; 183. Bouteloua** Lag. 1805, Graminaceae
Sp. 30. America bor. & austr.
Syn.: Corethrum Vahl 1810, Actinochloa Beauv. 1812, Eutriana Trin. 1820, etc.
§ 1 Chondrosum Bth. (Desv. 1810)
§ 2 Atheropogon Endl. (W. „Muehlb." 1806)
§ 3 Triathera Trin. (Desv. 1810, Aristidium § Endl. 1837) [Endl.)
§ 4 Polyodon Bth. (HBK. 1815, Triplathera §
„Boutelouoa Endl." = Bouteloua
Boutonia Bojer 1837 = Mallotus 1790
**263; 60. Boutonia** DC. 1838, Acanthaceae
Sp. 1. Madagascar
Syn.: Periblema DC. 1839
Boutonia Steud. „Hort. Erf." 1840 = Goo-
**267; 74. Bouvardia** Sal. 1805, Aparinaceae [denia
Sp. 30. Mexico—N. Granada
Syn.: Aeginetia Cav. 1801 non L. 1737, Christimia § Raf. 1820
§ 1 Eubouvardia Schl.
§ 2 Bouvardiastrum Schl.
§ 3 Bouvardiodes Schl.
Bouvardiastrum Schl. = Bouvardia
Bouvardioides Schl. corr. -odes = Bouvardia
**135; 107. Bouzetia** Montr. 1860, Rutaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Bovea Dcne. = Lindenbergia
Bowdichia HBK. = Cebipira
Bowdichiae sp. foss. = Sophorites
„Bowea Steud." = Bovea
**4; 3. Bowenia** Hk. f. 1863, Cycadaceae
Sp. 1. Australia bor.-or.
Bowiea Haw. 1824 = Aloë 1737
**39; 66. Bowiea** Hk. f. & Harv. 1867, Liliaceae
Sp. 1. Africa austr.
**254; 33. Bowkera** Harv. 1859, Scrophulariaceae
Sp. 1 (5). Africa austr.
Bowkeria Harv. corr. OK. = Bowkera
**225; 7. Bowlesia** R. & P. 1794, Umbellaceae
Sp. 18. Californ., Texas—Chile & Argentin.
§ 1 Eubowlesia BHgp. 1865 („Tenerae" Drude
§ 2 Drusa BHgp. subsectio (DC. 1807) [1897)
§ 3 Homalocarpus BHgp. (Hk. & A., „Elatae"
Bowmania Gard. = Trixis [Drude)
Bowmanites Binney = Rotularia
„Bowmannia Endl." = Bowmania
**126; 156. Bowringia** Bth. „Champ." 1852, Legu-
Sp. 1. Hongkong [minaceae
**115; 8. Boykinia** Nutt. 1834, Saxifragaceae
Sp. 7. America bor.; Japonia
§ 1 Therophonum OK. (Raf. 1836 „1828" non Bl. 1825 „Theriophonum") Sp. pentandrae
§ 2 Jamesina OK. Stamina 10
„Boykinia sp. Arn. „Nutt." 1840 err. = Ar-
" Raf. 1817 = Rotala 1771 [kezostis
Boykiniopsis § Koehne = Rotala
Boymia A. Juss. = Fagaras
„Boyxinia Endl." = Boykinia
Brabejaria Burm. f. = genus n. s. n.
Brabeium L. etiam = seq.
**64; 9. Brabejum** L. 1737, Proteaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Brabyla L. 1767
„Brabeum vel Brabium Beckm." = praec.
Brabila P. Br. = genus n. s. n.
Brabyla L. = Brabejum
Bracea King = Sarcosperma
„Bracera Englm." = Brayera [mum
Brachanthemum DC. corr. = Brachyanthe-
Brachatera Desv. corr. = Brachyatera
Bracheilema R. Br. corr. = Brachyilema
Brachiaria § Trin. (Gris.) = Panicum
„Brachicyathus Engler" = Brachycyathus

„Brachilobos & -us Desv." = Brachiolobos
„Brachioglottis Desport." = Brachyglottis
Brachiolobos All. corr. Link = Brachylobus
„Brachiolobus Bernh." = Brachiolobos

49; 6. **Brachionidium** Ldl. 1859, Orchidaceae
Sp. 3. Columbia, Bolivia

„Brachistelma Dumort." = Brachystelma
Brachistus Miers = Capsicum
Brachoneuron Warb. = Palala

49; 159. **Brachtia** Rchb. f. 1849, Orchidaceae
Sp. 3. Columbia
Syn.: Oncodia Ldl. 1853

Brachyacanthium § OK. = Arctium
Brachyachaenium Bak. = Dicoma
„Brachyachyris Spr." = Brachyris
Brachyactis Led. = Aster
Brachyadenia § Radlk. = Cardiospermum
Brachyandra § Koehne = Cyphea 1756
" Naud. 1844 = Pterolepis 1828

277; 77. **Brachyandra** Phil. 1860, Composaceae
Sp. 1. Chile; Atacama
Syn.: Leto Phil. 1891

Brachyandra § Uline = Dioscorea 1737
Brachyangia § Rchb. = Ilysanthes
Brachyanthemum DC. = Matricaria
" " Endl." = Brachyanthum
Brachyanthes Dunal „Cham." = Nicotiana
Brachyanthum § DC. = Exostemon
Brachyapinna § Baill. = Pimpinella
Brachyathera Desv. = Sieglingia
Brachyaulus § Baill. = Leptaulus
Brachybiastrum § Gren. = Ranunculus
Brachyblastanthus § Delp. = Clematis

249; 19. **Brachybotrys** Oliver „Maxim." 1878, Boraginaceae
Sp. 1. Mandschuria

Brachybotrys § Ndz. = Byrsonima
Brachycalymma § Endl. = Podosperma
„Brachycalymna Wittst." = praec.
Brachycalyx § Bge. = Astragalus
" Kl. = Aristolochia
" Sweet = Azalea
Brachycarpa Nutt. corr. = -us
Brachycarpaea DC. corr. = -us

103; 77. **Brachycarpus** DC. 1821, Cruciaceae
Sp. 1. Africa austr.

Brachycarpus § Nutt. 1841 = Microseris
Brachycaulon § Bth. = Conostylis
" § Mart. = Dupatya
Brachycentron Warbg. corr. = -um
Brachycentrum Meisn. = Centronia
" § Warb. = Impatiens
Brachycephala § K. Koch = Jurinea
Brachyceras § Casp. = Leuconymphaea
" § Ndz. = Byrsonima

277; 116. **Brachychaeta** T. & Gr. 1841, Compositae
Sp. 1. America bor. austro-or.

„Brachychaete Clem." = praec.
Brachycheila E. & Z. corr. = Brachychilus
Brachychilum „R. Br." corr. K. Schum. = -us
Brachychilus § Kl. = Aristolochia 1737 [1774
" E. & Z. „Harv." 1847 = Euclea

47; 8. **Brachychilus** Wall. „R. Br." 1853, § em. Petersen, Zingiberaceae
Sp. 1. Java

Brachychiton Schott & Endl. = Clompanus

277; 183. **Brachychlaena** R. Br. 1816, Composaceae
Sp. 6. Africa austr.
Syn.: Oligocarpha Cass. 1817

Brachyclados D. Don corr. Wittst. = -us

277; 682. **Brachycladus** D. Don 1832, Composaceae
Sp. 5. Chile, Argentina

Brachycodon § Bth. (Progel) = Pagaea
Brachycoma Cass. = Bellis
" Gaud. = Vittadinia
Brachycome corr. = -a
Brachycope § Miers = Lycium
„Brachycoris Steud." = seq.
Brachycorys Schrad. = Lindenbergia

49; 328. **Brachycorythis** Ldl. 1838, Orchidaceae
Sp. 10. Africa trop. & austr.

Brachycyathus § Clarke = Cyrtandra
Brachycymbium § Baill. = Cymbopetalum
Brachyderea Cass. = Hieracium (Crepis)
Brachydontium § Rchb. = Trifolium [ceae

20; 106. **Brachyelytrum** Beauv. 1812, Gramina-
Sp. 3. America bor., Ecuador; Africa: Transvaal, Kilimandscharo
§ 1 Eubrachyelytrum Hack.
§ 2 Aphanelytrum Hack. (an genus?)
§ 3 Pseudobromus Hack. (K. Schum. 1895)

Brachygastrolobium § OK. = Gastrolobium
Brachyglossa § DC. = Aster

277; 581. **Brachyglottis** Forst. 1776, Composaceae
Sp. 1. N. Zeland.

Brachygyna § Bth. = Gerardia
" Cass. = Eriocephalus
Brachygyne corr. = -a

253; 65. **Brachyhelus** Bth. 1846, § em. OK., Solanaceae
Sp. 4. Brasilia
Obs.: Staminibus 4 fertil. ab Schwenckea differt

Brachyilema R. Br. = Seneciodes
Brachylaena R. Br. corr. = Brachychlaena
Brachylepis C. A. Mey. 1829 = Anabasis 1750
" Hk. & A. 1834 serius = Melinia

245; 11. **Brachylepis** W. & A. 1834, Asclepiadaceae
Sp. 1. India or.
Syn.: Cornacchinia Endl. 1840

Brachylobium § Boiss. = Astragalus
" § C. A. Mey. = Glycyrhiza
„Brachylobos Desv." = seq.
Brachylobus All. = Cardamine
" Dulac = Melilotus
" § Dunal = Solanum
Brachyloma Hanst. 1853 = Isoloma

231; 13. **Brachyloma** Sond. 1845, Epacridaceae
Sp. 7. Australia, Tasmania
Syn.: Lobopogon Schl. 1847

139; 17. **Brachylophon** Oliver 1887, Malpighiaceae
Sp. 1. India or. post.

„Brachylophora Durand" = Brachylophon
Brachymeris DC. = Marasmodes
Brachymiscion § Kotschy = Quercus

237; 6. **Brachynema** Bth. 1859, Ebenaceae
Sp. 1. Brasilia bor.
Brachynema Griff. 1854 — Sphenodesma 1820
" F. v. M. 1862 = Abrophyllum
„Brachyoglotis Lam." = Brachyglottis
„Brachyoglottis Scop." = Brachyglottis
„Brachyolobos DC." = Brachylobos
„Brachyolobus Clem." = praec.
Brachyosmanthus § OK. = Osmanthus
220; 8. **Brachyotum** DC. 1828, § em. Triana, Melastomataceae
Sp. 32. Bolivia—Columbia
Syn.: Alifana Raf. 1838 ex ¾
§ 1 Dicentralifana OK. („Dicentrae" Cogn.)
§ 2 Bractearia OK. (§ DC. 1828 sub Chaetogastra; Adesmia § Naud. 1850)
Brachypappus Sch. bip. = Senecio
„Brachypetalon Lem." = Brachypetalum
Brachypetalum § Dunal = Helianthemum
" § Hallier = Cypripedium
" Ldl. „Nutt."? = Wagnera
**G. foss. Brachyphyllum** Brongn. 1828, „Coniferae"
Syn.: Mammillaria Brongn. 1825 non Stackh. 1809; Moreaua Pomel 1849
Brachypodium Beauv. = Bromus, Festuca, Koelera, Lolium, Triticum & seq.
20; 268. **Brachypodium** M. & K. 1823, Graminaceae
Sp. 6. Regio temp. (& alp. trop.) extra Australiam
Syn.: Distachys & Dryopyrum § Dumort. 1823, Trachynia Link 1827
Brachyptera § Heim = Shorea 1805 [ceae
139; 26. **Brachypteris** A. Juss. 1837, Malpighia-
Sp. 2. America trop. [carpus 1747
Brachypterum § W. & A. 1834 (Bth.) — Ptero-
Brachypterys A. Juss. corr. Gris. = -is
„Brachypteryx D. & H." = praec.
Brachypus Led. = Alyssum
Brachyramphus DC. = Launaya
„Brachyrhamphus Endl." = Brachyramphus
Brachyrhynchos Less. etiam Brachyrynchos
Brachyridium Meisn. = Lepidophyllum
Brachyris Nutt. = Gutierrezia [phus
„Brachyrrhamphus Wittst." = Brachyram-
„Brachyrrhynchos Rchb." Brachyrynchos
„Brachyrrhynchus Wittst." = seq.
Brachyrynchos Less. corr. -us — Senecio
Brachysaccium § Schlechter = Diplectrium
„Brachyscome Cass." ipse corr. = Brachy-
Brachyscypha Bak. = Lachenalia [come
126; 169. **Brachysema** R. Br. 1811, Leguminaceae
Sp. 14. Australia
§ 1 Eubrachysema Bth.
§ 2 Leptosema Bth. (Bth. 1838)
Brachysiphon A. Juss. = Sarcocolla
" § Krok. = Valerianella
" § K. Schum. = Wendlandia
Brachyspadix § Engler = Anthurium
Brachyspatha Schott = Candarum
Brachystachys § C. DC. = Piper
" Kl. = Croton
126; 54. **Brachystegia** Bth. 1865, Leguminaceae
Sp. 6. Africa trop.
245; 151. **Brachystelma** R. Br. 1822, Asclepiadaceae
Sp. 24. Africa centr. & austr., India. or.
Syn.: Eriopetalum Wight 1834, Micraster Harv. 1868
245; 152. **Brachystelmaria** Schlechter 1895, Asclepiadaceae
Sp. 5. Africa austr.
85; 19. **Brachystemma** D. Don 1825, Alsinaceae
Sp. 1. Himalaya
Brachystemon § Engler = Clusia
" Mchx. = Furera
Brachystemum Mchx. corr. Don = -on
Brachystephanium § Engler = Dichopetalum
263; 171. **Brachystephanus** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 7. Afr. trop., Madag.
Brachystephium Less. = Bellis
[Brachystepis Thouars = nom. sp. hic excl.]
Brachystigma § Uline = Dioscorea
Brachystomium § Bl. = Pinalia
Brachystyla DC. corr. = -us
Brachystylis corr. = -us
„Brachystylium Rchb." = praec.
Brachystylus § DC. = Cleome
" § DC. = Chaerophyllum
" Dulac = Koelera
" E. Mey. = Marasmodes
„Brachyterum A. Juss." Brachypterum
Brachythalamus Gilg = Agallochum
Brachytome Hk. f. corr. -a = Randia
„Brachytophora Durand" = Brachylophon
Brachytropis § DC. (Rchb.) = Polygala
Brachyzeugma § Ndz. = Byrsonima
Brackenridgea A. Gray = Ochna
Braconnotia Godr. etiam = seq.
Braconotia Godr. = Triticum
Bractearia § Bth. „Mart." = Clitoria 1737
" § Cogn. = Ossaea
" § DC. = Brachyotum
" § OK. = Rosa
" § Stocks = Cucurbitula
Bracteibegonia § A. DC. = Begonia
Bracteogalium § K. Schum. = Galium
Bracteogama § DC. = Passiflora
Bracteogmelinia § OK. = Gmelinia
Bracteolaria Hochst. = Baphia
Bracteophyllum § Delp. = Clematis
Bractophiorhiza § OK. = Ophiorhiza
„Bradburia Spr." = Bradburya
" T. & Gr. corr. = Bradburya
126; 391. **Bradburya** Raf. 1817, Leguminaceae
Sp. ± 30 (50). Amer. calid. (Asia & Afr. inquil.)
Syn.: Centrosema § DC. 1825, Bth.; Cruminium Desv. 1826, etc.
Bradburya T. & Gr. 1841 = Mauchia
Braddleya Vell., Bradlaeia Neck., Bradlea Ad., Bradleia, Bradleja auct. corr. OK. = Bradleya [seolodes
Bradleya Ad. 1763 = Glycine 1737 & Pha-
" Gaertn. „Banks" 1791 = Phyllanthus 1737
" Neck. 1790 = Siler 1777
195; 2. **Bradleya** Vell. 1825, Violaceae
Sp. 3. Amer. trop. austr.

Syn.: Amphirox Spr. 1827, Spathularia St. Hil. 1824 non Pers. 1797, Spatellaria Rchb. 1828
Bradshawia F. v. M. = Ramphocarpus
„Bradypipton Rchb." = seq.
Bradypiptum § DC. = Lepidium
Bragantia Lour. = Apama
" Vand. = Gomphrena

22; 16. **Brahea** Mart. ± 1837, Palmaceae
Sp. 2 (4). Mexico, Texas
Brami Ad. = Monniera
„Bramia Lam." = praec.
Branciona Sal. = Albuca
„Brancionia Engler" = praec.
Brandegea Cogn. = Heterosicyus
Brandesia Mart. = Althernanthera

254; 44. **Brandisia** Hk. & Th. 1865, Scrophulariaceae
Sp. 2. Birma, China
Brandonia Rchb. = Pinguicula
Brandtia Kth. = Arundinella
Brandzeia corr. = -eja

126; 27. **Brandzeja** Baill. 1869, Leguminaceae
Sp. 1. Madag., Ins. seychell.
„Branica Endl." = Bramia
Branicia Trautv. „Andrz." = Senecio
„Brasavola Ldl." = Brassavola
Brasea A. Voss = Senecio (Cacalia)

86; 3. **Brasenia** Schreb. 1789, Nymphaeaceae
Sp. 1. Asia, Afr., Amer., Australia
Syn.: Hydropeltis Mchx. 1803, Rondachine Bosc 1814, etc. [1856
Syn. foss:: Cratopleura Web., Holopleura Casp.
**G. foss. Braseniopsis** Sap. 1894? Nymphaeaceae

126; 108. **Brasilettia** DC. 1825 ex descr. & p. typic. clara, § em. OK., Leguminaceae
Sp. 7. Reg. trop.
Syn.: Peltophorum § Vogel 1837 em. Walp., Baryxylum Lour. p. p.? sed non ex fr.
Brasiliastrum Lam. = Tariri & Comocladia
„Brasiliettia Spach" = Brasilettia
Brasiliopuntia § K. Schum. = Cactus
Brasilium Gm. = Tariri & Comocladia
Brasolia § Rchb. f. = Sobralia
Brassaia Endl. = Sciadophyllum

224; 14. **Brassaiopsis** Dcne. & Pl. 1854, Hederaceae
Sp. 11. Himalaya—Ins. sundaic.
Syn.: Araliopsis S. Kurz 1870
Brassavola corr. P. & E. = -aea
Brassavolaea Ad. = Helenia
" R. Br. = Eudisanthema
„Brassavolea Spr." = Brassavola
„Brassenia Heynh." = Brasenia

49; 164. **Brassia** R. Br. 1813, Orchidaceae
Sp. 30. America trop.
§ 1 Eubrassia Ldl.
§ 2 Glumacearia OK. „(Glumaceae" Ldl.)

103; 65. **Brassica** L. 1737, Cruciaceae
Sp. ± 50 (105). Orbis vet. extratrop., cet. cult.
§ 1 Brassicotypus Dumort. 1827 (incl. Rapa & Napus Ludw. V. 1737; Eubrassica Boiss. 1867)
§ 2 Erucastrum DC. 1821 (Presl 1826, Altobellia Gandg. 1884)
§ 3 Mutarda OK. (Bernh. 1800; Melanosinapis § DC. 1821 sub Sinapi; Koch, Neilr. sub Brassica)
§ 4 Sinapis BHgp. (L.)
a. Ceratosinapis DC.
b. Leucosinapis DC.
c. Hirschfeldia DC. (Moench)
§ 6 Diplotaxis Boiss. (DC.)
§ 7 Disaccium OK. (DC. 1821 sub 4; Sinapidendrum Lowe 1831, § BHgp.)
Brassicaria § Godr. (Pomel) = Brassica
Brassicastrum Link = Brassica
Brassicella Fourr. = Brassica
Brassicoides § Boiss. corr. -odes = Brassica
Brassicotypus § Dumort. = Brassica
„Brassilettia Durand" = Brasilettia
Brathydium Spach = Hypericum
Brathys L. f. „Mutis" = Hypericum

92; 10. **Braunea** W. 1806, Menospermaceae
Sp. 1. India or.
Obs.: Braunea ex Steud. „p. p. Cissampelos convolvulacea" (Pareira), sed ex descr. & syn. non liquet. Fructus male descr., etsi (?) excl., Braunea ceterum ex toto Tiliacora [„Roxb." 1828
Syn.: Tiliacora Colebr. 1822, Bagalatta Rchb.
Brauneria Neck. corr. -ra = Rudbeckia
„Braunlowia A. DC." = Brownlowia

263; 13. **Bravaisia** DC. 1838, Acanthaceae
Sp. 2. America trop.
Syn.: Onychacanthus Nees 1847

41; 51. **Bravoa** Ll. & Lex. 1824, Narcissaceae
Sp. 3—4. Mexico
Syn.: Coetocapnia Link & Otto 1828
Braxilia Raf. 1840 Autikon: 102 = Pirola
Braxipis Raf. = Clompanus
Braxireon Raf. = Tapinanthus
Braxilis Raf. = Ilex
„Braya Endl." = Brya
" Sternb. & Hoppe = Cheiranthus
Brayera Brayer „Kth." = Hagenia
Brayodendron Small corr. -um = Diospyrus

251; 41. **Brazoria** Englm. & Gray 1845, Labiaceae
Sp. 2. Texas

172; 11. **Brazzaea** Baill. 1890, Tiliaceae
Sp. 2. Congo
Brazzeia corr. = Brazzaea
Brebissonia Spach = Fuchsia

143; 3. **Bredemeyera** W. 1802, Polygalaceae
Sp. ± 50. Amer. austr., Ind. occ.; Australia
§ 1 Eubredemeyera Chodat (Catocoma Bth. 1842, Comosperma Lab. § Bredemeyera Baill.)
§ 2 Hualania Chodat (Phil.)
§ 3 Comosperma Chodat (Lab. 1806)
a. Prosthemosperma F. v. M. (Eucomosperma Steetz, Chodat. p. p.)
b. Isocalyx Steetz [mastrum Steetz
c. Disepalum Steetz em. Bth. (incl. Comesper-

220; 72. **Bredia** Bl. 1849, Melastomataceae
Sp. 3. China, Japonia, Ins. Formosa
Breea Less. = Cirsium
Brehmia Harv. = Strychnus
" Schrank = Lassa
„Brehnia Bak." = Behnia

„Breinia Ad.“ = Breynia
Bremontiera DC. = Anila & (fr.) Hedysarea
267; 107. **Breonia** A. Rich. 1830, Aparinaceae
Sp. 1. Madagascar
Brephocton Raf. = Rochonia
Breteuillia DC. „Buchoz“ = Didelta
162; 2. **Bretschneidera** Hemsl. 1901, Hippocastanaceae
S. 1. China
„Brettschneidera K. Schum.“ (Just) = praec.
Brevidens Clarke „Miq.“ = Cyrtandromoea
Breviglandium Dulac = Primula § Hottonia
Brevirostrum § K. Koch = Hieracium
Breviscapus § Bth. = Arundastrum
39; 114. **Brevoortia** Wood 1867, Liliaceae
Sp. 1. California
Brewera R. Br. = Convolvulus
Breweria R. Br. corr. = Brewera
Brewerimitella § Engler = Mitella
Brewerina A. Gray = Arenaria
Brewstera M. Roem. = Ixonanthes
„Brewsteria Engler & Reiche“ = praec.
Brexia Thouars „Norh.“ = Venana
„Breyneastrum BHgp.“ = Breyniastrum
145; 12. **Breynia** Forst. 1776, Tithymalaceae
Sp. 15. Asia trop. –Austral. trop. [1825)
§ 1 Forstera OK. (Scop. 1777, Melanthesa Bl.
§ 2 Melanthesopsis BHgp. (M.arg. 1863)
§ 3 Breyniastrum Baill. fr. in calyce stipit.
Breynia L. 1737 — Capparis 1737
Breyniastrum § Baill. = Breynia
„ § DC. = Capparis
Brezia Moq. = Lerchea
145; 7. **Bricchettia** Pax 1897, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa or.: Somalia
Brickellia Ell. — Coleosanthus
„ Raf. = Phlox
Bricour Ad. — Myagrum
„Bricourtia Baill.“ h. III: 263 = praec.
145; 53. **Bridelia** W. 1805, Tithymalaceae
Sp. 30. Afr., Asia, Austral. trop. [1857, etc.
Syn.: Candelabria Hochst. 1843, Zarcoa Llanos
163; 8. **Bridgesia** Camb. „Bert.“ 1834, Sapindaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Tripterocarpus Meisn. 1837
Bridgesia Hk. & A. 1834 = Phytolacca 1737
Briedelia W. corr. Spr. = Bridelia
273; 54. **Brighamia** A. Gray 1867, Campanulaceae
Sp. 1. Ins. Hawaii
Brignolia Bertol. = Arduinoa
„ DC. = Isertia
„Brikour Ad.“ etiam Bricour
„Brillaintesia Bth.“ = Brillantaisia
263; 21. **Brillantaisia** Beauv. 1805, Acanthaceae
Sp. 20. Africa trop., Madag.
Syn.: Belantheria & Leucoraphis Nees 1847
§ 1 Euryanthium Lindau
§ 2 Stenanthium Lindau
Brimeura Sal. = Hyacinthus
„Brimys Scop.“ = Drimys
Brindonia Thouars = Garcinia
Brintonia Greene = Aster
Brisegnoa Remy = Oxytheca
„Brisegnosa Buek“ IV = praec.
173; 36. **Briquetia** Hochreut. 1902, Malvaceae
Sp. 1. n. s. n.; fr. „lappaceo uncinatis“ Patria ?
Cfr. Bull. Boiss. 1902: 894.
Briseis Sal. = Allium
Brissonia Desv. = Anila
„ Neck. = Cracca
Britanica K. Koch = Jacobaea
Britoa Berg = Myrtus
220; 94. **Brittenia** Cogn. 1890, Melastomataceae
Sp. 1. Borneo
Brittonamra OK. = Benthamantha
Brittonastrum Briq. = Volkamera
Brittonella Rusby ? = Mionandra
„Brittonia OK.“ = Brissonia
„Brixa L.“ = Briza
20; 249. **Briza** L. 1737, Graminaceae
Sp. ± 12. Europa, Africa bor., Asia temp., America austr. (cet. inquil.)
§ 1 Tremularia OK. (Heist. 1748, Fabr. 1763; § Briza Trin. 1831, § Eubriza BHgp. 1883)
§ 2 Chascolytrum BHgp. (Desv.)
§ 3 Calotheca Trin. (Desv.)
Brizoma § Nutt. = Eragrostis
Brizophile Sal. corr. -a = Ornithogalum
Brizopyrum Link = Desmazeria
„ Presl = Distichlis
„Brizyllium Clem.“ = Brizula
Brizula Hieron. = Aphelia
Brocchia Ten. „Mauri“ = Simmondsia
„ Vis. = Cotyla
33; 29. **Brocchinia** Schult. f. 1830, Bromeliaceae
Sp. 3. Brasilia, Guiana
„Brocchoneura Dur. & J.“ = Brochoneura
„Brochinia Steud.“ = Brocchinia
Brochoneura Warb. = Palala
Brochosiphon Nees — Diapedium
„Brochyotum Durand“ = Brachyotum
Brodiaea Sm. = Hookera
„Brogniartia Walp.“ = Brongniartia
Brombya F. v. M. = Fagaras
33; 1. **Bromelia** L. 1737, Bromeliaceae
Sp. 23. America trop.
Syn.: Ananas Ludw. em. Boehm. 1760
§ 1 Pinguin Boehm. 1760 (§ Eubromelia Mez
§ 2 Karatas Boehm. 1760 (Mill. 1740) [1891)
§ 3 Distiacanthus Mez (Linden 1869)
Bromfeldia Neck. corr. Wittst. = Bromfieldia
Bromfieldia Neck. = Jatropha
49; 100. **Bromheadia** Ldl. 1841, Orchidaceae
Sp. 2. India or. post., Ins. sundaic.
20; 132. **Bromidium** Nees & Meyen 1843, Gramiaceae
Sp. 1. Americ. austr. andina
Syn.: Chamaecalamus Nees & Meyen (1834 n. n.)
Bromopsis § Dumort. (Fourr.) = Bromus
Bromotypus § Dumort. = Bromus
20; 264. **Bromus** L. 1737, Graminaceae
Sp. 40. Reg. temp. subcalid, trop.-alpin.
§ 1 Pnigma Dumort. 1827 (Schedonorus Beauv. 1812 sed ex p. min., Eubromus G.&Gr. 1855, Festucodes § Coss. & Dur. ± 1860) [1844)
§ 2 Genea Dumort. 1827 (Stenobromus § Gris.

§ 3 Avenaria OK. (Heist. 1748, Fabr. 1763; Bromotypus Dumort. 1827, Serrafalcus Parl. 1842, Zeobromus § Gris. 1844)
§ 4 Michelaria OK. (Dumort. 1823; Libertia Lejeune 1825, § Koch 1837)
§ 5 Ceratochloa Gris. (Beauv. 1812)
Bromus Scop. = Triticum, Festuca, etc.
„Brongnartia Steud." = Brongniartia
Brongniartia Bl. 1825 = Kibara

126; 251. **Brongniartia** HBK. 1823, Leguminaceae
Sp. 20. Mexico—America austr. andin.
Syn.: Peraltea HBK. 1823, Megastegia Don 1832
**G. foss. Brongniartites** Ung. 1850, Leguminaceae? ligna **n. s. n.**
Bronnia HBK. = **Fouquiera**
**G. foss. Bronnites** Ung. 1842, ligna **n. s. n.**
Obs.: an Petzholdtia?

254; 34. **Brookea** Bth. 1876, Scrophulariaceae
Sp. 2. Borneo
„Broomheadia Wight" = Bromheadia

62; 37. **Brosimopsis** Sp. Moore 1895, Artocarpaceae
Sp. 1. Brasilia: Mattogrosso
Brosimum Sw. = Alicastrum
Brossaea L. corr. OK. = Brossea

103; 100. **Brossardia** Boiss. 1842, Cruciaceae
Sp. 2. Persia

230; 26. **Brossea** L. 1737, Vacciniaceae
Sp. ± 100. Amer. bor. & andina, Japonia, Himalaya—N. Zeland.
Syn.: Gaultheria L. 1751
Brotera auct. corr. DC. — Broteroa
Broteroa Cav. 1799 — Melhania 1775
" Spr. 1801 — Mesosphaerum 1756
" Spr. 1802 = Havanella 1738
" Vell. 1825 = Luehea

277; 607. **Broteroa** W. 1803, Composaceae
Sp. 4. Reg. mediterr., Oriens, Afr. bor. occ.
Syn.: Cardopatium Juss. 1805
Brotobroma H. Karst. = Theobroma
Broughtonia R. Br. = Phaedrosanthus
" Ldl. „Wall." = Otochilus
„Brounia Durand" — Bronnia

20; 116. **Brousemichea** Bal. 1890, Graminaceae
Sp. 1. Tonkin
„Brousmichea Hack." = Brousemichea

115; 41. **Broussaisia** Gaud. 1826, Saxifragaceae
Sp. 2. Ins. sandvic.

62; 15. **Broussonetia** L'Hér. 1789 (stirp. tab. 112) Artocarpaceae
Sp. 2—3. China, Japonia (cet. culta) [1851, etc.
Syn.: Papyrius Lam. 1798, Stenochasma Miq.
Broussonetia Ort. 1798 = Sophora 1737
„Brouvalia Ad." = Browallia
„Brovallia L. 1764" = Browallia
„Browalia Scop." = Browallia

253; 66. **Browallia** L. 1737, Solanaceae
Sp. 6. America trop.
Brownaea Jacq. corr. L. = Brownea
Brownea Jacq. = Hermesias
Brownetera Rich. = Podocarpus
Brownina § OK. = Cliffortia

49; 327. **Brownleea** Ldl. „Harv." 1842, Orchidaceae
Sp. 4 (10?) Africa austr. (Madag.)
172; 7. **Brownlowia** Roxb. 1819, Tiliaceae
Sp. 2. Birma—Borneo
Syn.: Humea Roxb. 1832, Dialycarpus Mast. 1875
„Brownolowia Steud." = praec.
„Browntera Rich." — Brownetera
Brucea J. S. Mill. — Lussa
Bruchmannia Nutt. — Beckmannia

230; 52. **Bruckenthalia** Rchb. 1831. Vacciniaceae
Sp. 1. Europa austro-or., Asia min.
„Bruckmannia Schimp." = Brukmannia
" Wittst." — Bruchmannia
Bruea Gaud. = **Urticacea n. s. n.**
Brueckea Kl. & Karst. = Aegophila
„Brueckia Baill." h. XI = Brueckea

75; 23. **Bruennichia** Gaertn. „Banks" 1788, Persicariaceae
Sp. 2. Amer. bor. subtrop., Afr. trop. occ.
Syn.: Rajania Walt. 1788 non L. 1737
„Brughtonia Poir." = Broughtonia
„Brugmannsia Steud." — Brugmansia

73; 3. **Brugmansia** Bl. 1828, Cytinaceae
Sp. 2—3. Sumatra—Borneo [1841
Syn.: Zippelia Rchb. 1837, Mycetanthe Rchb.
Brugmansia Pers. 1805 = Datura 1737
„Brugnieria Koehne" in Just = Bruguiera

217; 7. **Bruguiera** Lam. 1796, Paletuvieraceae
Sp. 7. Asia trop., Africa or., Australia
Syn.: Paletuviera DC. „Thouars" 1823, Kanilia § DC. 1828 em. Bl.
Bruguiera Choisy „Cav." 1849 — Mirabilis
" DC. „Rich." 1828 = Conostegia
" Thouars 1806 = Lumnitzera
„Bruguieria Arn.", etc. = Bruguiera

239; 3. **Bruinsmaea** Boerl. & Koorders 1896, Styracaceae
Sp. 3. Java, Ins. Formosa, Yunnan [Solanaceae
§ 1 Eubruinsmaea OK. stigma 5-lobum
§ 2 Alnophyllum OK. (Matsumura 1901) st. 3-lobum
Bruinsmania Miq. — Isertia
„Bruinsmannia Ldl." = Bruinsmania
Bruinsmia corr. = Bruinsmaea
Brukmannia Sternb. = Calamites
„Brumfeldia Steud." = Bromfeldia
„Brunelia Pers." = Brunellia

251; 39. **Brunella** L. 1737, Labiaceae
Sp. 2 (5). Orbis fere totus extratrop., impr. Europa
Syn.: Prunella L. 1753

117; 1. **Brunellia** R. & P. 1794, Brunelliaceae
Sp. 10. Bolivia—Mexico; Jamaica, Portorico

253; 70. **Brunfelsia** L. 1737, Solanaceae
Sp. 22. America trop.
§ 1 Eubrunfelsia Gris.
§ 2 Franciscea Gris. (Pohl 1827)

253; 71. **Brunfelsiopsis** Urb. 1897, § em. OK., Solanaceae
Sp. 1. Portorico
Obs.: Staminibus aequilongis 2 steril., 2 fertil. ab Brunfelsia differt

120; 6. **Brunia** L. 1737, Bruniaceae
Sp. 27. Africa austr.
§ 1 Archibrunia OK. (Brunia Ndz.; Eubrunia Endl. p. p.)

§ 2 Baeckia Endl. (Burm. f. 1768; Pseudobaeckia Ndz. 1891) [1826)
§ 3 Nebelia OK. (Neck. 1790; Raspailia Brongn.
§ 4 Berardia OK. (Brongn. 1826; Diberara Baill. 1881)
§ 5 Proteodes OK. (L. 1738; Staafia Dahl 1787; Levisanus Schreb. 1789)
„Brunichia Pers." = Brunnichia
Bruniera Franch. = Wolffia
„Brunium Gled." = Bunium
Brunnera Steven = Anchusa
Brunnichia Gaertn. corr. W. = Bruennichia
274; 12. **Brunonia** Sm. 1811, Goodenoughiaceae
Sp. 1. Australia incl. Tasmania
Brunsfelsia L. ipse corr. = Brunfelsia
Brunsvia Neck. (Croton tinctorius) = Argythamnia
41; 12. **Brunsvigia** Heist. 1753, Narcissaceae
Sp. 12. Africa austral.
„Brunswigia Eckl." = praec.
Brunyera Bub. & Pzg. = Oenanthe
Bruquieria Choisy corr. = Bruguiera
Bruschia Bertol. = Pariatica
Bruxanelia Dennst. = genus dubium
126; 322. **Brya** P. Br. 1756, Leguminaceae
Sp. 3. India occ., Nicaragua
Syn.: Aldina Ad. 1763, Nephracis Raf. 1838
Brya Vell. 1825 = Hirtella
„Bryana OK." = Brya
Bryantea Raf. = Malapoenna
230; 15. **Bryanthus** Gm. 1769, Vacciniaceae
Sp. 9. Reg. bor. frigid.
§ 1 Eubryanthus OK. Capsula 4—5-locularis
§ 2 Boretta OK. (Neck. 1790, Dabeocia D. Don
§ 3 Parabryanthus A. Gray [1834)
§ 4 Phyllodoce A. Gray (Sal. 1806)
Bryantia Gaud. „Webb" = Pandanus
Bryastrum § Pl. = Drosera
20; 246. **Brylkinia** F. Schmidt 1868, Graminaceae
Sp. 1. Asia bor.-or., Japonia
Bryobium Ldl. = Pinalia
Bryocarpum corr. = -us [ceae
234; 4. **Bryocarpus** Hk. & Th. 1857, Anagallida-
Sp. 1. Himalaya: Sikkim
Bryocles Sal. = Saussurea
„Bryodes Baill." h. XII = Bryocles
254; 83. **Bryodes** Bth. 1846, Scrophulariaceae
Sp. 1. Ins. Mauritius
277; 272. **Bryomorpha** Harv. 1863, Compositae
Sp. 1. Africa austro-occ. [mum 1840
Bryomorpha Kar. & Kir. 1842 = Thylacosper-
Bryomorphe Harv. corr. = -a
Bryon Gr. Eury = Calamites
„Bryonea Wight" = seq.
272; 48. **Bryonia** L. 1737, Bryoniaceae
Sp. 10. Europa, Ins. canar.—Persia
§ 1 Typobryonia OK.
§ 2 Ecbryonia OK. (Br. verrucosa)
Bryonopsis Arn. = Diplocyclus
„ Bl. = Melothria
Bryophthalmum E. Mey. = Pirola
Bryophyllum Sal. = Sedum
Bryopsis Reiche = Reicheella
Bubalina Raf. = Burchellia
Bubania Girard = Limoniodes
Bubbia Tiegh. = Drimys
Bubon L. = Ferula, Athamanta, Seseli
Bubonium § DC. = Jacobaea
„ Hill = Asteriscus, etc.
[Bubroma Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
„ Schreb. = Guazuma
„ § K. Schum. = Theobroma
Bucafer Ad. = Ruppia
Bucanion Steven = Heliotropium
Buccaferrea Bub. = Potamogiton
„ Petagna = Ruppia
Bucco Wendl. = Hartogia
Bucculina Ldl. = Holothrix
24; 50. **Bucephalandra** Schott 1858, Araceae
Sp. 1. Borneo
62; 10. **Bucephalon** L. 1737, Artocarpaceae
Sp. 5—6. India occ., Mexico—Columbia
Syn.: Trophis P. Br. 1756, L. 1759
Bucephalophora Pau = Rumex
Bucephalophorus § Dumort. = Rumex
„Bucephalum Steud." = Bucephalon
263; 153. **Buceragenia** Greenman 1897, Acantha-
Sp. 1. Mexico [ceae
Buceras P. Br. = Myrobalanus
„ § Bge. = Astragalus
„ § Ludw. (Boehm.) = Trigonella
„Bucerosia Endl." = Boucerosia
Bucetum Parnell = Festuca
Buchanania Sm. 1805 = Colebrookea
151; 1. **Buchanania** Spr. 1800, Terebinthaceae
Sp. 20. Asia trop.—Austral. bor., Ins. pacif.
Obs. „Launzan" 1799 est nom. vernac. — Lanzana Stokes 1812 = Launzea Endl. 1841 (cfr. Rev. gen. I: 151) apud Spr. nom. sp.
§ 1 Lanzana OK. (Stokes 1812; Cambessedea Kth. 1824; § „Adnatae" Engler) [Engler)
§ 2 Coniogiton OK. (Bl. 1826; § „Sagittatae"
„Buchaniana Pierre" = Buchanania
Bucharea Raf. = Convolvulus
Buchenavia Eichl. = Myrobalanus
126; 208. **Buchenroedera** E. & Z. XII 1835, Legumi-
Sp. 8. Africa austr. [naceae
Syn. Colobotus E. Mey. 1836
Buchera Heynh. = Thryptomene
„ Rchb. = Hutchinsia
„ Wittst. = Euphorbiaceae n. n.
Bucheria corr. = Buchera
Buchhavea § Rchb. = Geum
105; 15. **Buchholzia** Engler 1866, Capparidaceae
S. 2. Africa trop. occ.
„Buchia Dietr." = Bouchea
„ HBK. = Perama
103; 41. **Buchingera** Boiss. & Hoh. 1849, Crucia-
Sp. 1. Persia [ceae
Buchingera F. Schultz 1847 = Cuscuta 1737
Buchloa Englm. = Bulbilis
Buchloë Englm. corr. = Buchloa
„Buchnara Baill." h. IX: 401 = Buchnera
Buchnera L. corr. Murr. = Buechnera

Buchnerodendron corr. = -um
196; 13. **Buchnerodendrum** Guerke 1894, Samydaceae
Sp. 1. Africa trop.: Angola
„Bucholtzia Meisn." = seq.
„Bucholzia Durand" = Buchholzia
» Mart. = Alternanthera
» Stadtm. ex Willem. = Combretum etc.
» Wittst." = Buchozia
Buchosia Vell. corr. Steud. = Buchozia
Buchozia Juss. „L'Hér." = Serissa
» Vell. = Phrynium
Bucida L. = Myrobalanus
„Buckia Engler, Baill." XII = Buekia
64; 28. **Buckinghamia** F. v. M. 1868, Proteaceae
Sp. 1. Australia: Queensland
Bucklandia 1825 Sternb. em. Presl 1838 = Clathraria 1822 [1820
Bucklandia 1828 Brongn. = Syringodendrum
121; 2. **Bucklandia** R. Br. 1832, Hamamelidaceae
Sp. 2. India or.—Sumatra
Buckleya T. & Gr. = Nestronia
„Bucknera Mchx." = Buchnera
220; 1. **Bucquetia** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 2. Columbia, Ecuador
Buda Ad. ex icone err. = Spergula
» „Dumort." = Corium
242; 26. **Buddlea** L. 1737, Strychnaceae
Sp. ± 70. Asia & Amer. calid., Africa austr., Madag., Ins. mascaren.
§ 1 Lozada Bth.
§ 2 Neemda Bth.
Buddleia L. corr. Spr. = Buddlea
Buddleiodes § Bth. corr. = -eodes
Buddleiothamnus § Rchb. corr. = Buddleothamnus
Buddleodes § Bth. = seq.
Buddleothamnus § Rchb. = Mesophaerum
„Budlaea Sw." = Buddleia
„Budlea St. Hil." = Buddleia
„Budleia Ad." = Buddleia
„Budleja Gled." = Buddleia
254; 143. **Buechnera** L. 1738, Scrophulariaceae
Sp. 30. Regio tropica
§ 1 Tetrastichium OK. („Imbricatae" Bth.)
§ 2 Piripea OK. (Aubl. 1775; „Vagiflorae" Bth.)
„Buechneria Roth" = Buechnera
„Bueckia A. Rich." = Buekia
Buekia Giseke = Alpinia
» Nees = Schoenus
„Buelovia Steud." = seq.
Buelowia Schum. & Th. = Paropsia
Buena Cav. = Duggenia
» Pohl = Cosmibuena II
» Wedd. „Pohl" = Cascarilla
Buergera Miq. = Cladrastis
» S. & Z. = Violaria & Magnolia
Buergeria corr. = Buergera
Buettnera Duham. 28 VIII 1755 = Beurera Ehret 1755 „1749"
Buettnera 1756 P. Br. = Aparinacea n. s. n.
175; 18. **Buettnera** Loefl. 1758, Cacaoaceae
Sp. ± 50. Amer. calid.; Madag., India or.—Ins. sundaic., China austr.
Syn.: Chaetaea Jacq. 1760, Watsonia Boehm. 1760, etc.
Buettneria (Butneria, Buttneria, Bytneria, Byttneria) auct. corr. Gm. = Buettnera
„Buffa" Juss. = Luffa
„Buffonea Koch" = Buffonia
85; 17. **Buffonia** L. 1747, Alsinaceae
Sp. 15. Reg. mediterr., Oriens
„Bufforestia D. & H." = Buforestia
Bufonia L. corr. Sauv. = Buffonia
34; 9. **Buforrestia** Clarke 1886, Ephemeraceae
Sp. 3 (4). Africa trop.
„Bugainvillaea Brongn." = Buginvillaea
„Bugainvillea Nees & Mart." = Buginvillaea
„Bugenvillea Endl." = Buginvillaea
Buginvillaea Juss. „Comm." corr. Spach = Bougainvillea
„Buginvillea Gm." = Buginvillaea
„Buginvillia Blanco" = Buginvillaea
Buglossa S. F. Gray = Lycopsis & Anchusa
Buglossites Bub. & Pzg. = Lycopsis
» Moris, Not. = Borago
Buglossodes Hall. 1745 = Lycopsis
» Moench 1794 = Lithospermum
Buglossoides corr. = -odes
„Buglosson Ad." = Buglossum
Buglossum Ludw. = Anchusa
Buglottis § Rchb. = Anchusa
Bugrana § DC. = Ononis
Bugranoides § DC. corr. -odes = Ononis
Bugranopsis Pomel = Ononis
„Buguinvillaea Hb. & Bpl." = Buginvillaea
„Buguinvillea Meisn." = Buginvillaea
Bugula Ludw. = Ajuga
„Buguldea Briq." = Boguldea
Buhsia Bge. = Cleome
Bujacia E. Mey. = Teramnus & Soja
„Bujackia Meisn." = praec.
„Buillarda Hedw." = Bulliarda
85; 51. **Buinalis** Raf. 1836, Alsinaceae
Sp. 4. America bor. or.
§ 1 Siphonychia OK. (T. & Gr. 1838)
§ 2 Forcipella OK. (Small 1898)
„Bujula Rchb." = Bugula
„Bukafer Ad." etiam = Bucafer
„Bukephalon Ad." = Bucephalon
„Bulbokastanon Ad." = Bulbocastanum
Bulbedulis Raf. = Quamasia
20; 195. **Bulbilis** Raf. 1819, Graminaceae
Sp. 1. America bor., Mexico
Syn.: Calanthera Hk. „Nutt." 1856; Casiostega Bth. „Rupr." 1857, Buchloa Englm. 1859
Bulbillaria Zucc. = Stellaster
39; 41. **Bulbine** L. 1737 p. p., Liliaceae
Sp. 23. Africa austr. & Abyssinia, Australia or.
Syn.: Phalangium Ludw. 1737 p. p.
§ 1 Eubulbine Bak. Antherae omnes stupposae versatiles
§ 2 Blephanthera OK. (Raf. 1836 ex typo B. bulbosa; Orthanthera § BHgp. 1883 p. p.; Bulbinopsis Borzi 1897 p. p.) Antherae omnes stupposae erectae thecis basi divergentibus

§ 3 Tripogon Bak. Antherae interiores stupposae erectae, exteriores glabrae minores
39; 40. **Bulbinella** Kth. 1843, Liliaceae
Sp. 13. Africa austr., N. Zeland.
Syn.: Chrysobactron Hk. f. 1845
Bulbinopsis Borzi = Bulbine [bospermum
Bulbisperma Bl. „Reinw." serius corr. = Bul-
Bulbocapnos Bernh. corr. Wittst. = -us
Bulbocapnus Bernh. = Capnodes
Bulbocastanum Lag. = Conopodium
" Ludw. = Pimpinella [Iridaceae
45; 3. **Bulbocodium** L. I/1737, § em. Ludw. V/1737,
Sp. 30 (50). Regio mediterr.—Africa austr.
Syn.: Ilmu Ad. 1763, Romulea Maratti 1772, etc.
Bulbocodium L. X/1737 = Colchicum
**Bulbonac Hall. = Lunaria**
Bulbophyllaria Rchb. f. = Phyllorchis
„Bulbophyllon § Lehm." = Leuconymphaea
Bulbophyllum Thouars, Ldl. = Phyllorchis
Bulbospermum Bl. = Peliosanthes
„Bulbostyle Ind. Kew." (Brickellia) = Bulbo-
„Bulbostyles BHgp." = Bulbostylis [stylis
Bulbostylis DC. = Coleosanthus
" Gard. = Eupatorium
" **Steven, Kth. = Scirpus**
Bulga L., OK. = Ajuga
„Buliarda Dumort." = Bulliarda
Bulimiodes § Bge. = Astragalus
Bulliarda corr. Wittst. = Bulliardia
Bulliardia DC. = Sedum
" Neck. = Xylopicrum
133; 9. **Bulnesia** C. Gay, 1846, Zygophyllaceae
Sp. 6. Chile, Argentina
Syn.: Gonoptera Turcz. 1847
„Bulowia Hk." = Buelowia
**Bulwera F. v. M. = Deplanchea**
**Bulweria F. v. M. corr. = Bulwera**
Bumalda Thbg. = Staphylaea
Bumelia Sw. = Lyciodes
Bumeliodes § Endl. = Fraxinus
Bumelioides Endl. corr. Gris. = -iodes
Bunburia Harv. corr. Meisn. = Bunburya
Bunburya Harv. = Asclepias
" **Meisn. = Tricalysia**
139; 51. **Bunchosia** A. Juss. „Rich." 1811, Mal-
Sp. 30. Amer. trop. [pighiaceae
§ 1 Malacmaea Gris. (Gris.)
§ 2 Eubunchosia Ndz. 1890
254; 170. **Bungea** C. A. Mey. 1831, Scrophulariа-
Sp. 3. Asia min.—China [ceae
Bungum Rumpf = Dianthera
103; 127. **Bunias** L. I/1737, Cruciaceae
Sp. 5. Europa, Asia temp., Reg. mediterr.
§ 1 Erucago DC. (Ludw. V/1737)
§ 2 Laelia DC. (Ad. 1763)
Bunioides § BHgp. corr. -iodes = Pimpinella
„Bunion St. Lag." = Bunium
225; 45. **Buniotrinia** Stapf & Wettst. 1886, Umbella-
Sp. 1. Persia [ceae
Bunium L. = Pimpinella
Bunius Rumpf 1743 = Antidesma
Bunnya F. v. M. = Cyanostegia
Bunophila R. & S. „W." = Machaonia
„Buonopartea G. Don" = Bonapartea
„Buphalissa Baill." h. XIII: 53 = Omphalissa
„Buphane Herb." ipse corr. = seq.
41; 3. **Buphone** Herb. 1821, Narcissaceae
Sp. 2. Africa austr. & trop.
Syn.: Crossyne Sal. 1866
„Buphtalmum Gled." = seq.
Buphthalmum L. = gen. delendum (Anthemis, Asterodes, Asteriscus, Haenelia etc.; cfr. Hort. Cliff.)
Buphthalmum Ludw. p. p. max. = Anthemis
" Neck. & auct. rec. = Asterodes
Bupleurastrum § Briq. = Ryticarpus
Bupleurioides Ludw. corr. -rodes = Phyllis
„Bupleuron Ad." = seq.
225; 42. **Bupleurum** L. I/1737, Umbellaceae
Sp. ± 75. Reg. bor. extratrop., Afr. austr., Socotra
§ 1 Perfoliata Boehm. 1760 (Ludw. V/1737; Diatropa Dumort. 1827)
§ 2 Diaphyllum Dumort. 1827 (Hfm. 1814; „Reticulata" Gr. & G.) [gida" Drude)
§ 3 Tenorea Rchb. 1828 (Spr. 1813 p. p. § „Ri-
§ 4 Buprestis OK. (Spr. 1813 p. p., „Coriacea" Gr. & G.)
§ 5 Agostana OK. (S. F. Gray 1821; § Bupleurum Rchb. 1828; § Eubupleurum Briq. 1897)
a. Isophyllum Boehm. 1760 („Nervosa" Gr. & G.)
b. Juncopleurum OK. („Juncea" Briq. Nomen plurale delendum)
c. Trachypleurum OK. (Rchb. 1828; „Trachycarpa" Lange 1876, § Odontea Dumort. p. p.)
d. Odontites Rchb. 1828 (Spr. 1812 p. p.; Odontea Fourr. 1868)
§ 6 Nirarothamnus OK. (Balf.)
Buprestis Spr. = Bupleurum
„Bupthalmum Neck." corr. DC. = Buphthal-
„Buraeava M. arg." = Bureava [mum
Buraeavia Baill. 1873 = Bureavia
„Buramea Wittst." = seq.
Buramia § DC. = Azalea
Burassaia corr. = -aja
92; 18. **Burasaja** Thouars 1806, Menospermaceae
Sp. 3. Madagascar
47; 17. **Burbidgea** Hk. f. 1879, Zingiberaceae
Sp. 1. Borneo
Burcarda, Burcardia, Burchardia auct. corr. OK. = Burckhardia
267; 153. **Burchellia** R. Br. VI 1820, Aparinaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Bubalina Raf. XII 1820 vel 1821
Burckella Pierre = Vidoricum
Burckhardia R. Br. = Reya
" Heist. = Calocarpus
" Neck. = Myrtus
" Scop. = Piriqueta
Burckiisideroxylon § Engler = Sideroxylum
139; 57. **Burdachia** A. Juss. „Mart." 1840, Malpi-
Sp. 2. Brasilia bor. [ghiaceae
§ 1 Euburdachia Gris.
§ 2 Carusia A. Juss. („Mart.")
Bureaua Baill. 1861 = **Combretum** 1737

145; 40. **Bureaua** Baill. 1873, Tithymalaceae
Sp. 3. N. Caledonia, Ins. vitiens.
Bureauella Pierre = Vidoricum
Bureava Baill. corr. = Bureaua
Bureavella Pierre corr. = Bureauella
„Bureavia Baill." = Bureava
[Bureca Zipp. = nom. nud. excl.]
Burgesia F. v. M. = Brachysema
„Burghartia Scop." (Burcarda Gm.) corr. = Burckhardia
Burglaria Steud. „Wendl." = Celastrus
Burgonia § Bth. = Inga
Burgsdorfia Moench = Sideritis
„Burkardia Baill." = Burghartia
126; 29. **Burkea** Bth. & Hk. 1843, Leguminaceae
Sp. 2. Africa trop. & austr.
„Burkhardia Bth." = Burckhardia
„Burkhardtia Durand" = Burckhardia
„Burkia Ldl." = Burkea
Burlingtonia Ldl. = Rodriguezia
48; 6. **Burmannia** L. 1737, Burmanniaceae
Sp. 20. Reg. trop., Amer. bor. & China subtrop.
§ 1 Vogelia OK. (Gm. 1791 syst. 107; Tripterella Mchx. 1803) foliis virid.
§ 2 Gonianthes OK. (Bl. 1823; Cyananthus etc. Miers 1849) Saprophyt.
Burmeistera Karst. & Tr. = Centropogon
„Burmeisteria Engler" = Burmeistera
251; 120. **Burnatastrum** Briq. 1895, § em. Briq., Sp. 2. Madagascar, Africa austr. [Labiaceae
16; 5. **Burnatia** Mich. 1881, Alismaceae
Sp. 1. Nubia
Burnettia Ldl. = Lyperanthus
Burneya Ch. & Schl. = Timoneus & Bobea
„Burriela Baill." h. VIII = seq.
Burrielia DC. ex $^2/_3$ = Baeria
277; 469. **Burrielia** A. Gray 1884, Composaceae
Sp. 1. California
„Burriellia Engler" = praec.
103; 72. **Bursa** Ludw. 1737, Cruciaceae
Sp. ± 12. Reg. extratrop.
§ 1 Marsypocarpus OK. (Neck. 1790, Capsella Med. 1792) fr. obcordatus apice exciso vel emarginato
§ 2 Hymenolobus BHgp. (Nutt. 1838, Psammochamela § Fenzl 1842, Microlepidium F. v. M. 1852; Hinterhubera Nym. „Rchb." 1878 sub Hutchinsia, sed loculis 3—polyspermis excl.) fr. ± ovatus apice obtuso vel acuto. Abnormitas ± constans: Solmsiella Borbas 1901 ex Bursa Heegeri OK. (Solms) capsula unilocularis.
Bursa pastoris Ludw. corr. Guett. = Bursa
„Bursaia Steud." = Burasaia
116; 4. **Bursaria** Cav. 1797, Pittosporaceae
Sp. 1. Australia
Bursaria „Ung." sp. foss. = Canthidium
Bursera L. 1762 = Elaphrium
" Loefl. 1758 = Blairia
„Burseria Jacq." = Bursera L.
" Loefl. corr. = Bursera
„Burshia Raf." = Purschia
Bursinopetalum Wight = Mastixia
Burtinia Endl. = Pandanocarpus
126; 175. **Burtonia** R. Br. 1811, Leguminaceae
Sp. 8. Australia
Syn.: Weihea Rchb. 1828
§ 1 Euburtonia Endl. fol. ternatis
§ 2 Polyburtonia OK. fol. pinnatis
§ 3 Phyllotium Endl. fol. simpl.
Burtonia Sal. 1807 = Hibbertia 1800
Busbeckea Endl. = Capparis
" Mart.? = Salpichroa
" Sal. = Hyacinthus
Busbeckia Mart. corr. = -ea
" Rchb." = Busbeckea Endl.
Busbequia Sal. corr. = Busbeckea
Busea Miq. = Cyrtandromoea
Buseria Durand corr. Busera = Lejochilus
„Bushia Baill." h. III: 149 = Buhsia
Busipho Sal. = Aloë
126; 453. **Bussea** Harms 1902, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop.
„Busseria Cramer" = Burseria
Bustamenta Alam. = Eupatorium
„Bustelina Ind. Kew." = Bustelma
245; 140. **Bustelma** Fourn., 1885, Asclepiadaceae
Sp. 1. Brasilia
Bustia Ad. = Asterodes
Bustillosia Clos = Dipterygia
Butea Roxb. = Plaso
Buteraea Nees = Strobilanthes
Butia § Becc. = Coccus
Butinia Boiss. = Conopodium
Butneria & Buttneria P. Br. corr. = Buettnera
Butomissa Sal. = Allium
G. foss. **Butomites** Velen. 1889, Butomaceae?
Butomopsis Kth. = Tenagocharis
17; 1. **Butomus** L. 1737, Butomaceae
Sp. 1. Europa, Asia temp.
216; 5. **Butonica** Rumpf 1743, Napoleonaceae
Sp. ± 30. Afr. or.—N. Caledonia, Ins. pacif.
Syn.: [Michelia L. 1735 non 1737] Mindela L.? 1747, Huttum Ad. 1763, Barringtonia Forst. 1775, etc.
§ 1 Eubutonica OK. (§ Butonica Meisn.)
§ 2 Stravadium Meisn. em. (Juss. em.; § Eustravadium Ndz.)
§ 3 Commersonia OK. (Sonn. 1782; Mitraria Gm. 1791; Doxomma Miers 1875, § Ndz.)
§ 4 Suringaria OK. (Pierre)
Butonicodes Durand „R. Br." = Planchonia
Butonicoides corr. = -codes
„Buttneria Duham." = Buettnera
254; 134. **Buttonia** Bth. „Mac Ken" 1871, Scrophulariaceae
Sp. 1. Africa or. & austr.
Butua § Eichl. = Abuta
Butyranthus § Prantl = Ranunculus
Butyrospermum Kotschy = Vitellaria
Buxanthus Tiegh. = Buxus
Buxella Tiegh. = Buxus
147; 3. **Buxus** L. 1737, Buxaceae
Sp. 19. Orbis vet. calid., subcalid. & India occ.
§ 1 Eubuxus Baill. [1791, § Baill.)
§ 2 Crantzia OK. (Sw. 1788; Triceras Schreb.

110; 5. **Byblis** Sal. 1808, Droseraceae? Pinguiculaceae
Sp. 2. Australia
Syn.: Drosanthus & Drosophorus Pl. „R. Br." 1848
„Bygnonia Barcena" = Bignonia
Byronia Endl. = Ilex
[Byrsa Norh. = nom. nud. excl.]
Byrsanthes Presl 1836 = Juchia 1790
196; 36. **Byrsanthus** Guill. 1837, Samydaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
Syn.: Anetia Endl. 1839
125; 7. **Byrsocarpus** Schum. & Th. 1827, Connaraceae
Sp. 5. Africa trop., Madagasc.
Obs.: Ex Baill. § Roureae nunc Santalodes
139; 54. **Byrsonima** Juss. 1811 „Rich.", Malpighiaceae
Sp. 90—100. America trop.
§ 1 Brachyzeugma Ndz. [dubiis
§ 2 Macrozeugma Ndz. Cum 24 subsect. ±
267; 187. **Byrsophyllum** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 2. India or., Madagascar
„Bysteropogon W." = seq.
251; 90. **Bystropogon** L'Hér. 1788, Labiaceae
Sp. 14. Ins. canariens., Madeira, America austr. andina
§ 1 Eubystropogon Endl.
§ 2 Minthostachys Bth.
§ 3 Astenochilus Briq.
Bythophyton Bth. corr. = -um
254; 81. **Bythophytum** Hk. f. 1884, Scrophulariaceae
Sp. 1. India or.
Bytneria Jacq. = Byttneria Loefl. corr. Gm. = Buettnera

## C.

Caanthe § DC. = Mussaenda
Caapeba Mill. = Cissampelus
„Caba § „Less." = Calea
Caballeria R. & P. = Myrsine
Cabanisia Schl. „Kl." = Piaropus
86; 2. **Cabomba** Aubl. 1775, Nymphaeaceae
Sp. 4. America calida
Syn.: Nectris Schreb. 1789, Villarsia Neck. 1790
138; 24. **Cabralea** A. Juss. 1830, Meliaceae
Sp. ± 30. Brasilia, Peruvia
„Cabralia Wittst." = Cabralea
Cabrera Lag. = Panicum
Cabritta § Rchb.? = Capraria
253; 13. **Cacabus** Bernh. 1839, Solanaceae
Sp. 4. Amer. austr. occ. calida; Ins. Galapag.
Syn.: Thinogiton Bth. 1844, Dictyocalyx Hk. f. 1847, etc.
277; 89. **Cacalia** L. I/1737, § em. Ludw., Compositae
Sp. 5. Europa med. & austr., Asia min.
Syn.: Adenostylis Cass. 1816
Cacalia II/1737 Burm. = Seneciodes
» 1753 L. ex. p. max. = Senecio
» 1790 Lour. = Crassocephalum
Cacalianthemum Mill. = Senecio
Cacaliastrum Steud. = Senecio
277; 571. **Cacaliopsis** A. Gray 1883, Composaceae
Sp. 1. America bor. occ.
Cacao § L. (Ludw.) = Theobroma

126; 438. **Cacara** Rumpf 1745 Nr. 1, Thouars 1805, Leguminaceae
Sp. 2. Asia & America trop.
Syn.: Pachyrhizus DC. „Rich." 1825, Taeniocarpus Desv. 1826, Robynsia M. & Gal. 1843
Cacara Rumpf Nr. 2 = Dolichus
Cacatali Ad. = Pedalium
249; 20. **Caccinia** Savi 1832, Boraginaceae
Sp. 7. Syria—Beludschistan
§ 1 Anisanthera OK. (Raf. 1836, Phyllobotrys & Gymnobotrys § Bge. 1871, Eucaccinia § Boiss. 1879)
§ 2 Actinobole Bge.
„Cachris Dietr." = Cachrys
Cachroides § Boiss. corr. -rodes = Smyrnium
Cachrydium Link = Cachrys
225; 90. **Cachrys** L. 1737 em. 1753: 246, Umbelliferae
Sp. ± 65. Regia mediterrania, Oriens
§ 1 Typocachrys OK. (Hippomarathrum Hfg. & Lk. 1820, Trachymarathrum Tausch 1834) Typus unicus 1753 est C. Libanotis L. = Hippomarathrum
§ 2 Armarintea OK. (Bub. & Pzg. 1900; Eucachrys § DC. sed non ex typo; Cachrys Koch 1824 non L.)
§ 3 Lecoqia Baill. (DC.)
§ 4 Prangos Baill. (Ldl., § Euprangos Drude)
§ 5 Colladonia Baill. (DC., Eucolladonia § Boiss.)
§ 6 Melocarpus OK. (Boiss. sub 5)
„Cachyris Zumag." = Cachrys
„Caconapaea Baill." h. IX = seq.
Caconapea Cham. = Monniera
„Caconobea Walp." = Caconapea
Cacosciadium § Rchb. = Cerefolium
Cacosmanthus Hask. = Payenia
277; 452. **Cacosmia** HBK. 1820, Composaceae
Sp. 1. Peruvia andina
Syn.: Xantholepis Less. „W." 1829, Clairvillea DC. 1836
Cacotanis Raf.? = Ecliptica
Cacoucia Aubl. corr. Gm. = Cacucia
„Cacoueia Walp." = Cacoucia
„Cacoutia Steud." = Cacoucia
Cactites Mart. = Syringodendrum
207; 1. **Cactus** L. 1737, Cactaceae
Sp. ± 1000. America calida & temp. (cet. inqu.)
§ 1 Cereus L. 1737;
§ 2 Philocereus OK. (Lem.);
§ 3 Cephalocereus OK. (Pfeiff.);
§ 4 Epiphyllum Link (Guett. 1747 Mém. Ac. R. Sc. 494 ex typo Cactus Phyllanthus; Phyllarthus Neck. 1790; Phyllocactus Link 1831)
§ 5 Zygocactus OK. (K. Schum.; Epiphyllum Pfeiff. 1837 non pr.)
§ 6 Echinopsis OK. (Zucc.)
§ 7 Echinocereus OK. (Lem.)
§ 8 Echinocactus Spr.
§ 9 Malacocarpus OK. (S. Dyck)
§ 10 Discocactus OK. (Pfeiff.)
§ 11 Melocactus L. 1737
§ 12 Leuchtenbergia OK. (Hk. „Fisch.")
§ 13 Mammillaria Spr. (Haw. 1812 non Stackh. 1809)
§ 14 Pelecyphora OK. (Ehrb.)
§ 15 Ariocarpus OK. (Scheidw. 1838; Anhalonium Lem. 1839)
§ 16 Lophophora OK. (Coult.)
§ 17 Pfeiffera OK. (S. Dyck.)

§ 18 Hariota OK. (Ad. em. DC.)
§ 19 Ripsalis Spr.
§ 20 Opuntia L. 1737
a. Platopuntia Englm. [§ Weber)
b. Cylindropuntia Englm. (incl. Tephrocactus
c. Brasiliopuntia K. Schum.
d. Peireskiopuntia Weber
§ 21 Nopalea OK. (S. Dyck)
§ 22 Maihuenia OK. (Phil.)
Ex monographis Coulter atque Schumann haec genuscula formis intermediis connexa et incerte definita sunt, quare rectius pro sectionibus habenda. „Gleitende Gattungen" vix sectiones sunt. OK.
Cacubalus Hall." = Cucubalus
218; 8. **Cacucia** Aubl. 1775, Myrobalanaceae
Sp. 5. Afr. & Amer. trop. [1799
Syn.: Hambergera Scop. 1777, Schousboea W.
Cacuvallum Med. = Stizolobium
105; 16. **Cadaba** Forsk. 1775, Capparidaceae
Sp. 14. Africa—Ind. or.—Austral. calid.
Syn.: Aleome & Scheppera Neck. 1790, Stroemia [Vahl 1790, etc.
§ 1 Eucadaba Endl.
§ 2 Desmocarpus Endl. (Walt.)
§ 3 Scheppera BHgp.
47; 16. **Cadalvena** Fenzl 1865, Zingiberaceae
Sp. 1—2. Africa trop.
Cadamba Sonn. = Matthiola
Cadelari Ad. = Achyranthes
„ Med. = Pupalia
Cadelaria Raf. = Achyranthes
Cadelium Rumpf, Med. = Phaseolus
136; 2. **Cadellia** F. v. M. 1860, Simarubaceae
Sp. 2. Australia subtrop.
Syn.: Guilfoylia F. v. M. 1873
Cadetia Gaud. = Callista
126; 127. **Cadia** Forsk. 1775, Leguminaceae
Sp. 4. Africa trop. or., Arab.; Madag.
Syn.: Panciatica Piccioli 1783, Spaendoncea Desf. 1796
277; 477. **Cadiscus** DC. „E. Mey." 1838, Composa- [ceae
Sp. 1. Africa austr.
Caeciabia § Bge. = Astragalus
Caëla Ad. = Pyxidaria
„Caelachne Beauv." = Coelachne
„Caelebogyne Rchb." = Coelebogyne
„Caelestina Cass." etiam = Coelestina
„Caelia G. Don" = Coelia
„Caelocline Steud." = Coelecline
„Caelodepas BHgp." = Coeledepas
„Caeloglossum Steud." = Coeloglossum
„Caelogyne Wall." = Coelogyne [mum
Caelospermum Bl. corr. Rich. = Coelosper-
„Caelotheca Schoenland" = Coelotheca
Caenotus Raf. = Erigeron
„Caepha Ind. Kew." = Catepha
Caesalpina L. ipse corr. = Caesalpinia
Caesalpinaria § Bth. = Caesalpinia
126; 106. **Caesalpinia** L. 1737 (1753 cum 4 sp.).
Sp. + 75. Regio calida [Leguminaceae
Syn.: Guilandina L. 1737 (1753 p. p. min.), Bonduc Ludw. V/1737, Poinciana L. 1753 (1 sp.), etc.
§ 1 Eucaesalpinia OK. cum ± 10 subsect.
§ 2 Poinciana OK. (BHgp.; L. 1756 ex p. min.)
§ 3 Larrea OK. (Ort. 1797; Hoffmannseggia Cav. 1797 serius, § Baill.)
§ 4 Zuccagnia OK. (Cav.)
§ 5 Paripinnaria Baill.
Caesalpinia sp. foss. dub. = Caesalpinites
126; 93. **Caesalpiniodes** L. 1738, Leguminaceae
Sp.—15. Reg. calid. & temp.
Syn.: Gleditschia L. 1742, Melilobus Mitch. 1748, Asacara Raf. 1825, Garugandra Gris. 1879
**G. foss. Caesalpinites** Sap. 1863, Leguminaceae?
Caesalpinoides L. corr. OK. = Caesalpiniodes
Caesarea Camb. = Viviania
39; 57. **Caesia** R. Br. 1810, Liliaceae
Sp. 9. Australia, Africa austr.
Caesia Vell. 1825 = Cormonema
277; 254. **Caesulia** Roxb. 1795, Composaceae
Sp. 1. India or. bor.
„Caeta Steud." = Caëla
„Caetocapnia Endl." = Coetocapnia
„Café Ad." = Cofea
„Caffea Norh." = Cofea
„Cagratia Durand" = Cayratia
Cahota H. Karst. = Clusia
„Cahotia Baill." = Cahota
Cajan Ad. corr. DC. = Cajanus
„Cajanum Raf." = Cajan
126; 425. **Cajanus** Ad. 1763, Leguminaceae
Sp. 1. Reg. trop. cult. & subspont.; ex Africa?
Syn.: Cytisus Burm. II/1737 non L. I/1737
„Cajeputi OK." = Cajuputi
„Caidbeia Steud." = seq.
Caidbeja Forsk. = Chamaedryfolium
„Caidjeba Baill." h. III = praec.
„Cailliaea Lem." = seq.
Cailliea GPR. = Dichrostachys
Caina Baill. „Panch." = Couthovia
„Cainita Engler" = seq.
Cainito Ad. = Chrysophyllum
„Caiophora G. Don" = seq.
Cajophora Presl, Endl. = Helicterodes
Caju corr. OK. = Cajum
Cajum Rumpf = Pongamia ? Sindora
„ em. OK. = Pongamia
Cajuputi Ad. = Myrtoleucodendrum
103; 136. **Cakile** L. 1737, § em. Ludw., Cruciaceae
Sp. 4. Europa, Afr. bor., Amer. bor., Austral. [maritim.
Calaba Mill. = Calophyllum
Calacacia § OK. = Acacia
„Calacantha Ind. Kew." = Calacanthus
263; 42. **Calacanthus** BHgp. „Anders." 1876, Acan- [thaceae
Sp. 1. India or.
Calachyris T. & Gr. = Laya
Calacinum Raf. = Polygonum
„Calacoccus Baill." = Calococcus
49; 293. **Caladenia** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 30. Australia, N. Zeland.
§ 1 Eucaladenia Endl.
§ 2 Leptoceras R. Br.
§ 3 Phlebochilus Bth.
§ 4 Calonema Ldl.

§ 5 Pentisia Ldl.
Caladium Rumpf 1745 = Colocasia 1737
24; 69. **Caladium** Vent. 1800, Araceae
Sp. 10. America trop. austr.
§ 1 Eucaladium Engler
§ 2 Cyrtospadix Engler (K. Koch 1853)
„Calaena Schl., Ldl." = Caleana
Calaira § Gris. corr. Calaera = Periballia
Calais DC. = Microseris
Calalsine Endl. = Arenaria
Calamagris § Dumort. = Calamagrostis
20; 138. **Calamagrostis** Ad. 1763, Graminaceae
Sp. ± 130. Reg. frigid., temp. & trop. alpin.
§ 1 Calamagris Dumort. 1823, Epigeios Koch 1837, Eucalamagrostis OK.)
§ 2 Deyeuxia Dumort. (Beauv.)
1; 5. **Calamaria** Dill. 1741, Rhizospermaceae
Sp. ± 50. Reg. calida & temp.
Syn.: Isoëtes L. 1751
Calamaria § OK. 1903 = Daviesia [ceae?
**G. foss. Calamariopsis** Pot. 1902, Noeggerathia-
Syn.: Calamopsis Solms 1896 non Heer 1855
Calamina Beauv. = Apluda
„Calaminta Ad." = seq.
Calamintha Ludw. = Clinopodium
1; 2. **Calamistrum** L. f. 1737, Rhizospermaceae
Sp. 6. Europa, Australia, N. Zeland, Amer. bor.
Syn.: Pilularia L. *1737* [& andina
„Calamitea Cotta" = Calamites
**G. foss. Calamites** Suckow 1784, Calamitaceae
**A.** Truncorum effictio
§ 1 Stylocalamites Weiss
§ 2 Eucalamites Weiss
§ 3 Cyclocladia OK. (Ldl. & Hutton 1831, Calamophyllites Gr. Eury 1869, Calamitina § [Weiss 1876)
**B.** Ligna
§ 1 Arthropithys Goepp.
§ 2 Calamodendrum Brongn. em. Goepp. (Ung.?, Calamodendroxylum Gr. Eury)
§ 3 Arthrodendrum Scott (Calamopitys Williams. 1871 non Ung.)
**C.** Cortex: Calamodendrophloeus Gr. Eury
**D.** Radices: Asteromyelum Williams. 1877 (Myriophyllodes Hicks & Cash 1881)
**E.** Rami cum foliis
Casuarinites Schloth. 1804 (Annularia Brongn. 1821; Schlotheimia Sternb. 1821 non Bridel 1812; Asterophyllites Brongn. 1822; Bechera & Bru(c)kmannia Sternb. 1825; Hydatica Artis 1825; Cyclocladia Ldl. & Hutton 1833 5; Trochophyllum Wood 1860; Calamocladus Schimp. 1869; Calamophyllites Gr. Eury, Bryon Gr. Eury 1885; Asterophyllum Schenk 1890)
**F.** Inflorescentia
Volkmannia Sternb. 1823 (Aphyllostachys Goepp. 1865; Calamostachys & Macrostachya ? Schimp. 1869; Paracalamostachys & Stachannularia Weiss 1876; Asterophyllostachys Schenk [1890)
Calamitina Weiss = Calamites
Calamitopsis Mark = Equisetites
20; 200. **Calamochloa** Fourn. 1877, Graminaceae
Sp. 1. Mexico
Calamochloë Rchb. 1828 corr. -oa = Arundinella 1823
Calamocladus Schimp. = Calamites
Calamodendron corr. = -um
Calamodendrofloyos corr. = -phloeus
Calamodendrophloeus Gr. Eury = Calamites
Calamodendroxylon (um) Gr. Eury = »
Calamodendrum Brongn. = Calamites
„Calamogrostis Moench" = Calamagrostis
Calamophyllites Gr. Eury = Calamites
„Calamopitus Schenk" = Calamopitys [ceae
**G. foss. Calamopitys** Ung. 1856, Noeggerathia-
Calamopitys Williams. 1871 = Calamites
**G. foss. Calamopsis** Heer 1855, Palmaceae
Calamopsis Solms 1896 = Calamariopsis
Calamorhipsalis K. Schum. corr. = seq.
Calamoripsalis K. Schum. = Cactus
Calamosagus Griff. = Korthalsia
Calamostachys Schimp. = Calamites [ceae?
**G. foss. Calamosyrinx** Petzhold 1842, Calamita-
20; 141. **Calamovilfa** A. Gray 1848, § em. Hack., [Graminaceae
Sp. 2. America bor.
„Calamovilofa Macm." = Calamovilfa
Calamoxylon Corda corr. Brongn. = -um
**G. foss. Calamoxylum** Corda 1838; an Lepidophloeus?
Calampelis D. Don = Eccremocarpus
Calamus L. = Palmijuncus
» Pall. = Acorus
Calamus-aromaticus Segu. = praec.
Calanassa Webb & Berth. = Isoplexis
Calanche § Englm. = Cuscuta
„Calanchoë Pers." = Kalanchoë
„Calandarium Steud." = Calandrinia
Calandra Bth. = Inga
Calanira Miq. = Piper
Calandrinia HBK. = Claytonia
Calanthe R. Br. = Alismorchis
Calanthea § DC. (Miers) = Capparis [laceae
89; 6. **Calanthemum** C. A. Mey. 1830, Ranuncu-
Sp. 3. Reg. montana Europae & Asiae temp.
Calanthera Hk. „Kth." = Bulbilis
Calanthidium Pfitzer = Alismorchis
„Calanthus Clem." = Calosanthus
» § Nutt. = Aster
» Oerst. = Columnaea
» Rchb. = Ixia
196; 39. **Calantica** Tul. „Jaub." 1857, Samydaceae
Sp. 5. Madagascar
Calappa Rumpf = Coccus
263; 185. **Calasias** Raf. 1837, Acanthaceae
Sp. 4. Arabia, Afr. trop. or.
Syn.: Anisotes Nees 1847
Calastrum § T. & Gr. = Aster
Calathea G. F. W. Mey. = Arundastrum
Calatheastrum § K. Schum. = Marantaea
Calathia § DC. = Gentiana
Calathiana Delarb. = Gentiana
Calathinus Raf. = Narcissus
**G. foss. Calathiops** Goepp. 1850; n. s. n., an Cordaitacea?
Calathodes Hk. & Th. = Trollius

245; 122. **Calathostelma** Fourn. 1885, Asclepiadaceae
Sp. 1. Brasilia
Calboa Cav. = Convolvulus
„Calcalia Krocker" = Cacalia
Calcarunia Raf. = Pontederaea
Calcatrippa Heist. = Delphinium
„ „ Ind. Kew." (Dendrobium) = Callista
Calcearia Bl. = Corybas
„Calceolar Pfeiff." = Calceolaria
Calceolaria Heist. 1748 = Cypridedium 1737
„ § Hk. f. 1894 = Gastrochilus
„ L. 1771, Juss. 1789 = Fagelia
195; 15. **Calceolaria** Loefl. 1758, Violaceae
Sp. ± 50. Reg. calida
Syn.: Hybanthus Jacq. 1763, Pombalia Vand. 1771, Solea Spr. 1800, Jonidium Vent. 1803
Calceolaria § Pfitzer 1888 = Callista
Calceolastrum § Baill. = Tithymalodes
Caceolus § Bth. = Majana
„ Ludw. = Cypripedium
Calcitrapa § Lge. = Phu
„ § L. (Hall.) = Centaurea [taurea
Calcitrapoides Manetti corr. -odes = Centaurea
Calcitrapotypus § Dumort. = Centaurea
Calcoa Sal. = Gitonoplesium
Caldasia Lag. 1821 = Oreomyrrhis
71; 9. **Caldasia** Caldas „Mutis" 1810, Balanophoraceae
Sp. 3. America trop.
Syn.: Helosis Rich. 1822, Lathraeophila St. Hil. „Leandro" 1837
Caldasia W. 1807 = Bonplandia 1800
118; 7. **Caldcluvia** D. Don 1830, Cunoniaceae
Sp. 1. Chile, reg. maritim.
Syn.: Dieterica Ser. 1830
Caldenbachia Nees „Pohl" = Stenandrium
Caldesia Parl. = Alisma
„Caldoluvia Rchb." = Caldcluvia
277; 429. **Calea** L. 1763, em. R. Br., Composaceae
Sp. ± 66. America calid., impr. Brasilia
§ 1 Lemmatium BHgp. (DC.)
§ 2 Mocinoa OK. (Lag. 1816, Caleacta R. Br. 1818, Discocalea § DC. 1836, Eucalea § BHgp.)
§ 3 Leontophthalmum DC. (W.)
§ 4 Alloeospermum OK. (W. 1807; Allocarpus HBK. 1820, § BHgp.)
§ 4 Calydermus BHgp. em. (Lag. 1816 incl. Calebrachys Cass. 1828, Meyera DC. 1836) pappus 0 vel brevis
Calea L. 1763 p. p. = Isocarpha, Salmea
„ „Sw." 1788 = Neurochlaena
Caleacta R. Br. = Calea
Caleacte R. Br. corr. Pfeiff. = Caleacta
Caleana R. Br. corr. = Caleyana
Calebrachys Cass. = Calea
39; 99. **Calectasia** R. Br. 1810, Liliaceae
Sp. 1. Australia austr. & occ.
Syn.: Huttia Hk. „Preiss" 1840
Calelyna § Rchb. f. = Elleanthus
Calendella OK. = Calendula
„Calendria Reuss" = Calendula
277; 586. **Calendula** L. I/1737 em. Neck., Composaceae
Sp. 1 (15). Reg. mediterr.-canar.—Persia
Syn.: Caltha Ludw. V/1737 non L., Calendella OK. 1898 [Dimorphotheca
Calendula L. 1737 § 2, 1753 ex p. max. = Calendulastrum Heist.-Fabr. — Dimorphotheca
103; 120. **Calepina** Ad. 1763, Cruciaceae
Sp. 1. Europa centr.—Persia, Reg. mediterr.
„Calepius Lotsy" (89:296) = Calepina
„Calesia Raf." = seq.
151; 21. **Calesiam** Ad. 1763, Terebinthaceae
Sp. ± 15. Africa trop., India or.
Syn.: „Calesia Raf." 1814, Haberlia Dennst. 1818, Lannea Rich. 1831—32; Odina Roxb. 1832 (1814 n. n.); Woodier Kostel. 1835
§ 1 Lanneoma Engler (Delile 1843)
§ 2 Eucalesiam Engler (Euodina & Eulannea [Engler)
„Calesiama Raf." 1838 = Calesiam
„Calesium OK." = Calesiam
145; 174. **Caletia** Baill. 1858, Tithymalaceae
Sp. 2. Australia
§ 1 Micrantheum OK. (Desf. 1818, Micranthea A. Juss. non Wendl. 1798 „-us")
§ 2 Eucaletia M. arg.
Caletiopsis § M. arg. = Pseudanthus
Caleya R. Br. = Caleyana
49; 287. **Caleyana** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 4. Australia extratrop.
Syn.: Caleya R. Br. 1813
Calianthus § Nutt. corr. = Calanthus
Calibrachoa Ll. & Lex. „Cerv." corr. = Calybrachoa [ex nom. Cal y Bracho]
„Calicera Cav." ipse corr. = Calycera
„Calicium Wittst." = Calycium
Calicorema Hk. f. corr. = Calocorema
„Calicodon Wittst." = Callicodon
„Calicotomon Baill." h. II:332 = Calycotomon
„Calicotome Link" ipse corr. = Calycotome
Caligula Kl. = Chupalon
Calimeris Cass., Nees corr. = Calymeris
Calinea Aubl. = Doliocarpus
Calinux Raf. ipse corr. = Calynux
Caliphruria Herb. corr. = Calophruria
„Calipogon Raf." = Calopogon
Calisaya Pav. = Quinquina
Calispermum Lour. corr. = Caliospermum
Caliospermum Lour. = Ribesiodes
„Calista Ritgen" = Callista
Calistachya Raf. corr. = Calostachya
Calisto Néraud = Cyperacea n. s. n.
Calius Blanco = Streblus
Calixnos Raf.? = Convolvulus
Calla L. ex ½ = Arodes
24; 25. **Calla** L. 1737 em. Heist-Fabr., Araceae
Sp. 1. Reg. bor. temp.
Syn.: Arisarum Hall. 1745, Provenzalia Ad. 1763, [etc.
„Calladium R. Br." = Caladium
Callaeocarpus Miq. = Quercus
245; 215. **Callaeolepium** H. Karst. ± 1869, Asclepiadaceae
Sp. 1. Guatemala, Costarica
Callaion Raf. = Calla
„Callanthe Wittst." = Calanthe
„Callanthus Clem." = praec.
„ Rchb. corr. = Calanthus

Callaria Raf. = Calla
Callerya Endl. = Phaseolodes
„Callestephus Wight" = Callistephus
Calliachyris T. & Gr. corr. = Calachyris
[Calliagrostis Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Callianassa Webb & Berth. corr. = Calanassa
Callianche § Englm. corr. = Calanche
Calliandra Bth. corr. = Calandra
„ „ Durand" Ind. 346 = seq.
Callianira Miq. corr. = Calanira
Callianthemum Mey. corr. = Calanthemum
„Callianthus Clem." etiam = Calanthus
Callias Cass. = Heliopsis
Calliastrum § T. & Gr. corr. = Calastrum
Callibotrys Sal. corr. = Calobotrys
„Callibrachoa Meisn." = Calybrachoa
Callicarpa L. corr. = Calocarpus
„Callicarpus Hask." = praec.
Callicephalus C.A.Mey. corr. = Calocephalus
„Calliceras Clem." = Calyceras
Callichilia Stapf corr. = Calochilus
Callichlamys Miq. corr. = Calochlamys
Callichloë & Callichloea Steud. corr. = Ca-
Callichroa F. & M. corr. = Calochroa [lochloa
„ „ Walp." = Callichroma
Callichroma § Bth. corr. = Calochroma
Callicocca Schreb. corr. = Calococca
Callicodon Bth. corr. = Calocodon
Callicoma Andr. corr. = Calocoma
„Callicomis Wittst." = praec.
Callicore Link ex ¾ = Hippeastrum
Callicornia Burm. f. = Calocornia
Callicrinum § Roem. corr. = Calocrinum
Callicysthus Endl. 1833 corr. = Calocysthus
„Callicystus Endl. 1841" = praec.
Callidrynos Néraud corr. = Calodrynus
Calligeum § F. & M. corr. = Calogeum
Calliglossa Hk. & A. corr. = Caloglossa
Calligonum L. corr. = Calogonum
„Calliguaja Ett. ex Schimp." = Colliguaja
„Calligyne Lem." = Calogyne
Callilepis DC. corr. = Calolepis
Callimeridia Rchb. corr. = Calomeridia
„Callimeris Spach" = Calymeris
„Callinux Meisn." = Calynux
Calliopea D. Don = Hieracium (Crepis)
„Calliopeia O. Hfm." = Calliopea
Calliopsidium § T. & Gr. = Coriopsis
Calliopsis Rchb. = Coriopsis
Callioreas § Cham. corr. = Caloreas
Calliparion Wittst. „Rchb." corr. = Caloparion
Callipeltis Steven corr. = Calopeltis
„Calliphruria Ldl." = Caliphruria
Calliphyllon Bub. & Pzg. corr. = Calophyllum
Calliphyllum § Gaudin corr. = Calophyllum
Calliphysa F. & M. corr. = Calophysa
Calliprena Sal. corr. = Caloprena
Calliprora Ldl. corr. = Caloprora
Callipsyche Herb. corr. = Calopsyche
Callirhoë Nutt. corr. = Calorhoë
„Calliroë Endl., Spach" = Callicore
Callirrhoë A. Gray" — Callirhoë
Callisace Hfm. „Fisch." corr. = Calosace
„Callisema Steud." — seq.
Callisemaea Bth. corr. = Calosemaea

**34; 20. Callisia** Loefl. 1758, Ephemeraceae
Sp. 4. America trop.
Syn.: Wachendorfia Loefl. 1758 non Burm. 1757
§ 1 Hapalanthus BHgp. (Jacq. 1760)
§ 2 Leptocallisia BHgp.

Callista D. Don 1834 = Erica

**49; 28. Callista** Lour. 1790, Orchidaceae
Sp.—300. Asia trop., Japonia, Australia, Ins. pacif.
Syn.: Ceraea Lour. 1790, Dendrobium Sw. 1799, etc.
[Calcatrippa Heist. 1748 in Ind. Kew. lapsu syn. est Delphinium]
§ 1 Aporum Ldl. (Bl.; Oxystophyllum Bl. § Miq.;
§ 2 Rhizobium Ldl. [Ditulima Raf.)
§ 3 Cadetia BHgp. (Gaud.)
§ 4 Sarcopodium BHgp. (Ldl. p. p.)
§ 5 Stachybium Ldl. (incl. „Perulacea" Pfitzer)
§ 6 Strongyle Ldl.
§ 7 Diplocaulobium Rchb. f.
§ 8 Bolbidium Rchb. (§ Ldl. Cymbidii)
§ 9 Desmotrichium Rchb. f. (Bl.)
§ 10 Scopa OK. („Crinifera" Pfitzer)
§ 11 Dendrobium OK. (§ Eudendrobium Ldl.)
a. Thicuania OK. (Raf. 1837; Calceolaria Pfitzer
b. Chrysotis OK. („Chrysostachya" Pfitzer) [1888)
c. Gastridium OK. (Bl.; „Chrysantha" Rchb. f.)
d. Dalhousiella OK. („Rhodostachya" Pfitzer)
e. Pierardia OK. (Raf. „Nobilia" Pfitzer)
f. Froscula OK. (Raf.; „Nigrohirsuta" Ldl.)
g. Pedilonum Miq. (Bl.)
h. Ceratobium Ldl. („Antennata" Pfitzer)
§ 12 Crumonychium OK. („Crumenata" Pfitzer, Onychium Bl. p. p.)
§ 13 Onychium Rchb. f. (Bl.; Ampullaria § Pfitz.)
§ 14 Dendrocoryna Ldl.
a. Tropilis OK. (Raf.; „Bigibba" Pfitzer)
b. Macrophyllaria OK. („Hispida" Pfitzer)
c. Monophyllaria OK. („Monophylla" Pfitzer)
§ 15 Bifarina OK. („Distichophylla" Hk. f.)
§ 16 Pseudocadetia Rchb. f.
§ 17? Sarcostoma Miq. (Bl.)

Nomina in „ " sunt Pluralia spec. delenda
„Callistachia Poir." = Callistachys
Callistachya Raf. corr. = Calostachya
„ „ Sm." = Callistachys
Callistachys corr. = Calostachys [stemma
Callistemma Cass., M. & K. corr. = Calo-
Callistemon R. Br. corr. = Calostemon
Callistemophyllum Ett. corr. = Caloste...
Callistephana Fourr. corr. = Calostephana
Callistephus Cass. corr. = Calostephus

**141; 3. Callisthene** Mart. 1824, Vochyaceae
Sp. 7. Brasilia, Bolivia
„Callisthenia Spr." = praec.
Callistroma Fenzl corr. = Calostroma
„Callithama Wittst." = Callithauma
„Callithamna Ind. Kew." = Callithauma
„Callithamnus § Schauer" = Calothamnus
„Callithauma Herb. corr. = Calothauma
„Callithrix Clem." = Callitriche

[Callithronum Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Callitriche L. corr. = Calotriche
7; 11. **Callitris** Vent. 1808, Pinaceae
Sp. 15. Afr., Madag., Austr., N. Caledonia [1880)
§ 1 Eucallitris Miq. 1845 (Tetraclinis § BHgp.
§ 2 Leichhardtia OK. (Shepherd 1850; Octoclinis F.v.M. 1858)
§ 3 Frenela OK. (Mirb. 1826; Acentrum § Miq. 1845; Hexaclinis BHgp. 1880)
§ 4 Pachylepis BHgp. (Brongn. 1833; Parolinia Endl. 1841; Widdringtonia Endl. 1842)
Callitrites Endl. = Callitris
„Callitroma Led." = Callichroma
„Callitropis Lem." = Calotropis
Callitroxylon corr. = -um
**G. foss. Callitroxylum** Hartig 1848, Pinaceae
Callixene Juss. „Comm." corr. = Caloxene
„Callixine Kth." = praec.
„Callophyllos Beckm." = Calophyllum
Callophora § DC. = Helianthus
Callopisma Mart. corr. = Calopisma
24; 8. **Callopsis** Engler 1895, Araceae
Sp. 1. Afr. centr.: Usambara
Calloptilon § Radlk. = Paullinia
Callosmia Presl = Annesleya
Callostylis Bl. = Pinalia
„Callota D. & H." = Calota
Callotropis D. Don corr. Endl. = Calotropis
Calloxylon Andrae corr. -um = Retinodendrum
Calluna Sal. = Ericodes [
„Callycisthus Endl. 1841" = Callicysthus
139; 53. **Callyntranthele** Ndz. 1897, Malpighiaceae
Sp. 1. Venezuela, Brasilia
„Callystachya Sm." = Callistachys
„Callyxhymenia Baill." h. IV = Calyxhymenia
Calobota E. & Z. = Lebeckia [
„Calobotra Steud." = praec.
Calobotrya Spach = Ribes
Calobotrys § Bth. „Sal." = Erica
„Calobotus Rchb." = Colobotus
Calobuxus Brongn. & Gris = Tristania
Calocalais § DC. = Microseris
Calocapnos Spach corr. -us = Capnodes
Calocarpum Pierre 1891 corr. -us = Sapota
250; 45. **Calocarpus** L. 1741, Verbenaceae
Sp. ± 30. Reg. calid. extra Africam
Syn.: Spondylococcus Mitch. 1748, Burckhardia Heist. 1748, etc.
§ 1 Eucalocarpus OK. („Cyathimorphae" Briq.)
§ 2 Siphocalocarpus OK. („Tubulosae" Briq.)
Calocedrus S. Kurz = Thuja
Calocephalus § Endl. „C.A.Mey." = Struthia
" C. A. Mey. = Centaurea
" R. Br. = Leucophyta
Caloceras § OK. = Trigonella
**„Calochilos Spr." = seq.**
49; 297. **Calochilus** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 3. Australia or.
Calochilus Stapf 1902 = Tabernaemontana
„Calochlamis Briq. = Calochlamys
255; 27. **Calochlamys** Miq. 1844, Bignoniaceae
Sp. 4. America austr. trop.
Calochlamys Presl 1845 = Congea
Calochloa Steud. = Elyonurus
39; 128. **Calochortus** Pursch 1814, Liliaceae
Sp. 40. America bor., Mexico
Syn.: Cyclobothra D. Don 1829
Calochroa F. & M. = Laya
Calochroma § Bth. = Castillejoa
Calocissus § Miq. = Vitis
Calococca Schreb. = Uragoga
Calococcus Teijsm. & Bin. „S. Kurz" = Phyllanthus
Calocodon § Bth. = Erica [
118; 17. **Calocoma** Andr. 1809, Cunoniaceae
Sp. 2. Australia
77; 29. **Calocorema** Hk. f. 1880, Amarantaceae
Sp. 1. Africa austr.
Calocornia Burm. f. = Asteropterus
„Calocorthus Dumort." = Calochortus
244; 109. **Calocrater** K. Schum. 1895, Apocynaceae
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun
Calocrinum § Roem. = Crinum
Calocysthus Endl. = Vignaea
„Calodendron Juss." = -um Thbg.
Calodendrum § Nutt. = Azalea
" Thbg. = Pallasia
Calodisa § Endl. = Disa
Calodium Lour. = Cassytha
**Calodonta Nutt. = Oculus**
„Calodontia O. Hfm." = Calodonta
Calodracon § Bth. = Ruyschiana
" Pl. = Terminalis
Calodrynus Néraud n. n., Radlk. = Gelonium
Calodryopsis § Harms = Turraea
**Calodryum Desv. = Turraea**
Caloedrum § Miq. = Combretum
Calogeum § F. & M. = Geum
Caloglossa Hk. & A. = Laya
75; 17. **Calogonum** L. f 1737, Persicariaceae
Sp.—20. Afr. bor., Rossia austr., Asia occ. & centr.
§ 1 Polygonodes OK. (Ludw. V 1737; § Calogonum Endl. 1837; Eucalogonum Endl. 1847)
§ 2 Pterococcus Endl. (Pall. 1776)
§ 3 Calophysa Endl. (F. v. M. 1835)
Calogonum Lour. 1790 = Tetraceras
274; 5. **Calogyna** R. Br. 1810, Goodenoughiaceae
Sp. 3. Australia, China austr.
Syn.: Distylis Gaud. 1826
Calogyne R. Br. corr. = -a
Caloknightia § Endl. = Rymandra
277; 315. **Calolepis** DC. 1836, Composaceae
Sp. 4. Africa austr.
Calolisianthus § Gris. (Gilg) = Helia
Calolisyanthus Gris. ipse corr. = praec.
Calomecon Spach = Papaver
Calomelissa § Bth. = Clinopodium
277; 248. **Calomeria** Vent. 1804, Composaceae
**Sp. 4. Australia austr.**
Syn.: Humea Sm. 1805, Agathomeris Delaun. 1805, etc.
Calomeridia § Rchb. = Aster [
Calomicta Rgl. = Actinidia
Calomorphe Walp. „Kze." corr. -a = Lennea
Calomyrtus Bl. = Myrtus
Calomystrium § Schott = Anthurium

Calonema § Ldl. = Caladenia
Caloneura § DC. = Palala
Calonnea Lam. „Buchoz" = Gaillardia
Calonyction Choisy corr. -ium = Convol-
Calonymus § G. Beck = Euonymus [vulus
Calopanax Miq. = Acanthopanax
Calopappus Meyen = Nassavia
Caloparion Wittst. „Rchb." = Aconitum
Calopeltis Steven = Cucullaria
Calopeplis Koehne „F. v. M." = Nesaea [thus
Calopetalon Harv. c. D. & H.-um = Marian-

126; 298. **Calophaca** Fisch. 1812, Leguminaceae
Sp. ±10. Rossia austr., Oriens
§ 1 Chesneya BHgp. (Ldl. 1840)
§ 2 Eucalophaca Taub.
Calophanes D. Don = Dyschoriste [anthera
Calophanoides § Sp. Moore corr. -odes = Di-
„Calophanos Wittst." = Calophanes

41; 28. **Calophruria** Herb. 1844, Narcissaceae
Sp. 3. Peruvia, Columbia
§ 1 Eucalophruria Baill.
§ 2 Microdontocharis Baill.
§ 3 ex Baill. cfr. Eucharis
„Calophthalmum Rchb." = Galophthalmum
Calophylica Presl = Phylica [= Myrtus
Calophylloides DC. „Smeathm." corr. -odes
Calophyllum Bub. & Pzg. 1902 = Serapias
» § Gaudin = Saxifraga 1737

184; 17. **Calophyllum** L. I/1737, Hypericaceae
Sp. 60. Reg. trop. extra Africam (ubi culta)
Syn.: Inophyllum Burm. II/1737, Calaba Mill. 1740, Bintangor Rumpf 1742, Ponna Boehm. 1760, etc.
Obs.: Sectiones delenda, nam earum characteres specifice variant
Calophyllum Pohl 1867 = Symphyopappus
Calophysa DC. = Majeta
» F. & M. = Calogonum
„Calophysca Engler & Krasser" = praec.
Calophysoides § Cogn. corr. -odes = Cli-
Calopisma Mart. = Dejanira [demia
Caloplectus Oerst. = Columnaea
Calopogon R. Br. 1813 = Cathea 1812

126; 412. **Calopogonium** Desv. 1826, Legumina-
Sp. 4. America calida [ceae
Syn.: Stenolobium Bth. 1838, Cyanostremma Hk. & A. „Bth." 1841
„Calopogonum G. Don" = praec.
Caloprasum § K. Koch = Allium
Caloprena Sal. = Allium
Caloprora Ldl. = Hookera
Calopsis Desv. „Beauv." = Leptocarpus
Calopsyche Herb. = Eucrosia
Caloptilon § Radlk. corr. -um = Paullinia
Caloptilium Lag. = Nassavia

218; 6. **Calopyxis** Tul. 1856, Myrobalanaceae
Sp. 8—10. Madagasc.
Calorabdus Bth. = Veronica
Calorchis B. Rodr. = Ponthieua
Caloreas § Cham. = Lippia
Calorhabdos Bth. corr. = Calorabdus
Calorhexia T. & Gr. = Rhexia
Calorhoë Nutt. = Malva

27; 16. **Calorophus** Lab. 1806, Restionaceae
Sp. 17. Africa austr., Australia extratrop., N. Zeland. [Wittst.? corr.)
Syn.: Hypochlaena R. Br. 1810 („Calostrophus"
„Calorrhabdos Wittst." = Calorhabdos
„Calorrhexia Wittst." = Calorhexia
Calosace Hfm. „Fisch." = Angelica
Calosacme Wall. corr. -a = Roettlera
Calosanthes Bl. = Oreoxylum
» Haw. = Sedum
„Calosanthos Rchb." = praec.
„Calosanthus BHgp." = praec.
Calosciadium Endl. = Meum
Caloscilla Jord. & Fourr. = Scilla
Caloscordum Herb. = Allium
Calosemaea Bth. = Platypodium
Caloseris Bth. = Seris
„Calosma Endl." = seq.
Calosmon Presl = Benzoin
„Calosperma Engler" = seq.
Calospermum Pierre corr. in sched. = Calo-
Calosphace Raf. = Salvia [carpum
Calospira § K. Koch = Spiraea
Calostachya Raf. 1803 = Veronica 1737
Calostachys § Bth. 1848 = Stachys
» Heuffel 1844 = Carex
» § Schlechter = Disa 1767

126; 170. **Calostachys** Vent. 1803, Leguminaceae
Sp. 27. Australia
§ 1 Eucalostachys Taub. [cemosae" Bth.)
§ 2 Polycalostachys OK. (ovulis multis „Ra-
§ 3 Oxylobium OK. (Andr. 1809)
§ 4 Chorosemodes OK. („Laxiflorae" Bth.)
§ 5 Gastrolobiodes OK. („-ioideae" Bth.)
§ 6 Podolobium OK. (R. Br. 1811)
„Calosteca Isis" = Calotheca
Calostelma D. Don = Laciniaria

41; 33. **Calostemma** R. Br. 1810, Narcissaceae
Sp. 3. Australia
Calostemma Cass. 1817 = Asteriscodes
» § M. & K. 1823 (Boiss.) = Scabiosa

219; 27. **Calostemon** R. Br. 1814, Myrtaceae
Sp. 11. Australia, N. Caledonia [ceae?
G. foss. **Calostemophyllum** Ett. 1852, Celastra-
Calostephana Fourr. 1868 = Coronilla 1737

277; 292. **Calostephana** Bth. 1872, Compositaceae
Sp. 3. Africa trop. austr.
Calostephane Bth. corr. = Calostephana
Calostephus Cass. = Asteriscodes

245; 139. **Calostigma** Dcne. 1838, Asclepiadaceae
Sp. 5. Brasilia
Calostigma Raf. 1836 = Urera 1826
» § Schott 1832 = Baursea 1828
Calostima Raf. corr. D. & H. = Calostigma
Calostroma Fenzl = Oliviera
„Calostrophus Wittst." = Calorophus
„Calostylis OK." = Callostylis
Calota Ldl. „Harv." = Ceratandra

219; 31. **Calothamnus** Lab. 1806, Myrtaceae
Sp. 22. Australia occ.
§ 1 Baudinia OK. (DC. „Lesch." 1828; Billotia § Rchb. ex Colla err., non R. Br.; „Tetrameri")

§ 2 Pentaphalanx Rchb. („Pentameri")
Calothauma Herb. = Stenomesson
Calotheca Desv. = Briza
" Spr. = Aeluropus, Poa, Briza, etc.
Calothrix § OK. = Hedysarum
Calothyrsus § R. Br. = Grevillea
" Spach = Esculus
277; 143. **Calotis** R. Br. 1820, Composaceae
Sp. 17. Australia
§ 1 Eucalotis Sond.
§ 2 Cymbaria Sond.
§ 3 Scypharia Sond.
§ 4 Goniopogon OK. (Turcz. 1851; Acantharia
§ 5 Chiroloma Bth. (F. v. M.) [§ Sond. 1852)
Calotriche L. = Stellaria
Calotropis R. Br. = Madorius
" G. Don = Galega
Caloxene Juss. „Comm." = Enargea [aceae
**G. foss. Caloxylum** Williams. 1876, Noeggerathi-
Syn.: Lyginopteris Pot. 1889, Lyginodendrum Williams. p. min., Dictyoxylum Brongn. p. min.
Calpandria Bl. = Thea
Calpicarpum G. Don corr. = Calpocarpus
Calpidia Thouars = Pisonia
Calpigyne Bl. corr. = Calpogyna
Calpocarpus G. Don = Kopsia
145; 88. **Calpogyna** Bl. 1856, Tithymalaceae
Sp. 1. Celebes, Borneo
126; 456. **Calpocalyx** Harms 1897, Leguminaceae
Sp. 1 (n. s. n.). Kamerun
„Calpurnea Steud." = seq.
126; 153. **Calpurnia** E. Mey. 1835, Leguminaceae
Sp. 6. Afr. trop., austr., India or.
„Calsiama Raf." = Calesiam
„Calta St. Hil." = Caltha
Caltha Burm. II/1737 = Helianthus
89; 4. **Caltha** L. I/1737, Ranunculaceae
Sp. 15. Regiones extratrop. excl. Afr.
§ 1 Populago DC. (Ludw. V/1737; Eucaltha
§ 2 Psychrophila DC. [Prantl)
Caltha Ludw. V/1737 = Calendula
Calthoides DC. „Juss." corr. -odes = Othonna
Calucechinus Hombr. & Jacq. = Fagus
Calusia Steud. „Bertero" = Myrospermum
Calusparassus Hombr. & Jacq. = Fagus
Calvaria Gaertn. f. „Comm." = Sideroxylum
" § OK. = Cynoglossum
Calvelia Moq. = Lerchea
220; 97. **Calvoa** Hk. f. 1867, Melastomataceae
Sp. 6. Africa trop. occ.
Calybrachoa Ll. & Lex. „Cerv." = Nicotiana
263; 136. **Calycacanthus** K. Schum. 1889, Acantha-
Sp. 1. N. Guinea. [ceae
Calycadenia DC. = Hemizonia
Calycampe Berg = Myrcia
Calycandra GPR. „Lepr." = Cordyla
Calycanthemum Kl. = Convolvulus
Calycanthus L. = Beurera
Calycera Cav. corr. = Calyceras
276; 2. **Calyceras** Cav. 1797, Calyceratáceae
Sp. 10. Peruvia—Argentina. [1860, etc.
Syn.: Leucoceras Turcz 1848, Anomocarpus Miers
Calycerica § Link = Ericodes
Calycianthe § Rchb. = Mitella
**G. foss. Calycites** Massal. ± 1852, Butomaceae?
Calycium Ell. = Heterotheca
Calycobolus R. & S. „W." = Convolvulus
Calycocarpum corr. = -us
92; 32. **Calycocarpus** Nutt. 1838, Menospermaceae
Sp. 1. America bor. or. temp.
Calycocorsus F. W. Schmidt = Chondrilla
Calycocystis § Bge. = Astragalus
Calycodaphne Bojer = Ocotea
Calycodon Nutt. = Muehlenbergia
„Calycodone Baill." = Calycodon
Calycogoniopsis § Cogn. = Calycogonium
220; 127. **Calycogonium** DC. 1828, Melastomata-
Sp. 20. India occ. [ceae
§ 1 Eucalycogonium Cogn.
§ 2 Calycogoniopsis Cogn.
§ 3 Pseudocalycogonium Cogn.
§ 4 Krugiophytum Cogn.
Calycolpus Berg = Myrtus
Calycomelia Kostel. = Fraxinus
Calycomeles § Koehne = Pirus
„Calycomis R. Br." = Callicoma
" sp. err. „Don" = Acrophyllum
„Calycomorpha" Urb. ipse corr. = Cylicomorpha
„Calycomorphe Gris." = Calycomorphum
Calycomorphum Presl = Trifolium
145; 168. **Calycopeplus** Pl. 1861, Tithymalaceae
Sp. 2. Australia
267; 91. **Calycophyllium** DC. p. p. 1830, Aparina-
Sp. 3. Guiana, Columbia, Cuba [ceae
§ 1 Eucalycophyllum OK.
§ 2 Eucylista BHgp. (Bth. 1853)
Calycophysa § Bge. = Astragalus 1737
272; 70. **Calycophysum** Karst. & Tr. 1856, Bryonia-
Sp. 2. Amer. austr.: Columbia [ceae
Calycoplectus Oerst. = Columnaea
" " Wittst." = Calyplectus
218; 5. **Calycopteris** Lam. 1794, Myrobalanaceae
Sp. 1. India or.
Syn.: Getonia Roxb. 1795
Calycopteris DC. „Rich." 1828 = Calycogo-
Calycorectes Berg = Myrtus [nium
„Calycorsus Engler" = Calycocorsus
277; 735. **Calycoseris** A. Gray 1853, Composaceae
Sp. 2. California, Mexico
Calycosia A. Gray = Uragoga
„Calycosorus Endl." = Calycocorsus
„Calycostegia Lem." = Calystegia
Calycostemma Hanst. = Isoloma
„Calycothrix Meisn." = Calythrix
„Calycothryx Durand" = Calycothrix
126; 222. **Calycotoma** Link 1808, Leguminaceae
Sp. 1 (4). Reg. mediterr.
Calycotoma E. Mey. 1836 = Dichilus
Calycotome corr. = -a
„Calycotomon Hfg." = Calycotome
Calycotomus DC. „Rich." = Conostegia
Calycotropis Turcz.? = Elatinacea n. s. n.
Calycyboma § Rchb. = Cyphea

Calydermos corr. Steud. = -us
Calydermus Lag. = Calea
" R.&P. = Physalodes
45; 21. **Calydorea** Herb. 1843, *Iridaceae*
Sp. 10. America austr., Texas [1862, 1871
Syn.: Botherbe serius Roterbe Klatt „Steud.„
„Calydrinos Meisn." = Callidrynos
„Calygogonium G. Don" = Calycogonium
„Calygonium Dietr." = Calycogonium
Calylophis Spach etiam = seq.
Calylophus Spach = Oenothera
„Calymenia Pers." = Calyxhymenia
Calymeris Cass. = Aster
Calymmandra T.& Gr. = Evax
Calymmatanthus § Schauer = Diplachna
Calymmatoxylon Corda corr. = -um
**G. foss. Calymmatoxylum** § Corda 1845, Palmaceae? ex typo Palmacites intricatus
„Calymnandra Ldl." = Calymmandra
Calynux Raf. = Pyrularia
Calyplectus R.&P. = Lafoënsia
49; 20. **Calypso** Sal. 1806, Orchidaceae
Sp. 1. Reg. bor. temp. [etc.
Syn.: Cytherea Sal. 1812, Orchidium Sw. 1814,
Calypso Thouars 1805 = Salacia 1771
Calypsodium Link = Calypso
[Calypsogyne Néraud = nom. nud. excl.]
Calypteriopetalon Hask. corr. Buek = Calyptropetalum
„Calypteriopetalum Pfeiff." = praec.
[Calypteris Zipp. = nom. nud. excl.]
„Calypthrantes Raeuschel" = Calyptranthes
„Calypthranthes Blanco" = Calyptranthes
277; 413. **Calyptocarpus** Less. 1832, Composaceae
Sp. 1. Texas, Mexico
„Calyptrantes St. Hil." = Calyptranthes
Calyptranthe § Maxim. = Hydrangea
Calyptranthes Sw. = Chytraculia
„Calyptranthis Ndz.& Engler" = praec.
Calyptranthus Bl. = Myrtus
" " Juss." = Calyptranthes
" Thouars = Capparis
Calyptraphora § OK. = Aphora
Calyptraria Naud. = Centronia
220; 54. **Calyptrella** Naud. 1852, Melastomataceae
Sp. 4. Peruvia—Mexico
Calyptria § Wedd. = Cascarilla
Calyptridium C.A.Mey. 1845 = Banksia
83; 2. **Calyptridium** Nutt. 1838, Portucalaceae
Sp. 4. California
195; 12. **Calyptrion** Ging. 1823, Violaceae
Sp. 1. Venezuela, Guiana, Brasil. bor.
Syn.: Corynostylis M.&Z. 1824
„Calyptriopetalum M. arg." = Calypteriope-
„Calyptriplex OK." = Calytriplex [talum
Calyptrocalyx Bl. = Saguaster
" § Eichl. = Capparis
„Calyptrocarpus Rchb." = Calyptocarpus
Calyptrocarya Nees corr. = -yum
21; 38. **Calyptrocaryum** Nees 1834, Cyperaceae
Sp. 4. Brasilia, Guiana
Calyptrochilum Krzl. corr. Pfitzer = -us
49; 208. **Calyptrochilus** Krzl. 1895, Orchidaceae
Sp. 1. Kamerun
Calyptrocoryna § Bl. = Theriophonum
„Calyptrocoryne Schott" = praec.
22; 57. **Calyptrogyna** Wendl. 1859, Palmaceae
Sp. 3. America centr.
Calyptrogyne corr. = -a
Calyptrolepis Steud. = Triodon
Calyptromyrcia Berg = Myrcia
22; 53. **Calyptronoma** Gris. 1864, Palmaceae
Sp. 3. Cuba –Brasil. & Peruv.
Calyptroon Miq. = Baccaurea
Calyptropetalum Hask. = Croton
Calyptrophora § Miq. = Sciadophyllum
Calyptrophore Miq. corr. Wittst. = -a
Calyptropsidium Berg = Myrtus
Calyptrosolen § M. arg. = Jatropha
Calyptrospatha Kl. = Ricinocarpus
Calyptrospermum Dietr. = Menodora
Calyptrostegia C. A. Mey. = Banksia
Calyptrostigma Kl. = Beyera
" Trautv.& Mey. = Diervillea
Calyptrostylis Nees = Triodon
105; 21. **Calyptrotheca** Gilg 1897, Capparidaceae
Sp. 1. Africa or.: Somalia
Calysaccion Wight = Ochrocarpus
Calysericos Meisn. „E.&Z." = Cryptadenia &
Calysphyrum Bge. = Diervillea [Struthia
Calystegia R. Br. = Convolvulus
219; 38. **Calythrix** Lab. 1806, Myrtaceae
Sp. 48. Australia, Tasmania
Syn.: Trichocalyx Schauer 1840
§ 1 Eucalythrix OK.
§ 2 Lhotskya OK. (Schauer)
„Calytridium Durand" = Calyptridium
Calytriplex R.& P. = Monniera
Calytrix Lab. corr. R. Br. = Calythrix
Calyxhymenia § A. Gray = Sida
" Ort. = Mirabilis
„Camacum Steud." = Comacum
[Camagnoc Aubl. = nom. vernac. hic excl.]
Camaion Raf. = Helicteres
Camara Ludw. = Lippia
" § L. = Lantana auct., L. excl. typo
" § Mez = Acrodiclidium
Camaratinga Sieg. = Lippia
139; 31. **Camarea** St. Hil. 1823, Malpighiaceae
Sp. 7. Brasilia
§ 1 Eucamarea Gris.
§ 2 Cryptolappa A. Juss. 1843
§ 3 Racamea A. Juss
49; 143. **Camaridium** Ldl. 1824, Orchidaceae
Sp. 12. India occ., Guiana, Peruvia
Camarilla Sal. = Allium
Camarinnea Bub.& Pzg. = Empetrum
263; 53. **Camarotea** Ell. 1891, Acanthaceae
Sp. 1. Madagascar
Camarotis Ldl. 1333 = Thrixspermum 1790
Camassia Eckl. ex Pfeiff. = Gonionoma
" Ldl. = Quamasia Raf.
Camax Schreb. = Ropurea
Cambania M. Roem. „Comm." = Alliaria

„Cambderia Wittst." = Campderia
„Cambea Endl." = Cumbia
Cambessedea Kth. 1824 = Buchanania 1800
151; 8. **Cambessedea** W. & A. 1834, Terebintha-
Sp. 4. Birma—Ins. sundaic. [ceae
Syn.: Bouea Meisn. 1837, Acipetalum Turcz. p. p.
220; 41. **Cambessedesia** DC. 1828, Melastomata-
Sp. 15. Brasilia austr. [ceae
„Cambessedia Walp." = Cambessedea
Cambodgia L. = Garcinia
Cambogia L. corr. Vesque = Cambodgia
Camdenia Scop. = Evolvulus
Camderia Dumort. = Heritiera
„Camelia Scop." = Camellia
103; 61. **Camelina** Crantz 1762, Cruciaceae
Sp. 2 (8). Europa, Asia centr., Afr. bor.
Syn.: Linostrophum Schrank 1792, Chamaelinum Host 1831, Dorella Bub. & Pzg. 1901
§ 1 Eucamelina Boiss.
§ 2 Erysimastrum Boiss.
Camelinotypus § Dumort. = Camelina
Camellia L. = Thea
Cameraria Boehm. 1760 = Hemerocallis
" Fabr. 1763 = Montia 1737
244; 32. **Cameraria** L. 1737, Apocynaceae
Sp. 2. India occ.
„Cameridium Rchb. f." = Camaridium
„Camerium Dur. & J." = Camirium
„Camforosma Spr." = Camphorosma
Camilleugenia Frappier = Cynorchis
Caminotropis § E. Mey. = Rafnia
145; 112. **Camirium** Rumpf 1742, Tithymalaceae
Sp. 3—5. Asia austr. & or.—Australia; Amer. trop. (Afr. inquil.).
§ 1 Aleurites OK. (Forst. 1776; Ambinux Juss. „Comm." 1789; § Camirium M. arg.)
§ 2 Dryandera M. arg. (Thbg. 1784; Vernicia Lour. 1790; Elaeococca A. Juss. „Comm." 1824, [§ Pax)
§ 3 Rentiales M. arg.
Camissonia Lk. corr. Raimann = Chamisso-
Cammarum § DC. (Fourr.) = Aconitum [nia
" Hill = Helleborodes
„Camocladia L." = Comocladia
Camoënsia BHgp. „Welw." = Giganthemum
272; 54. **Camolenga** Rumpf 1746, Bryoniaceae
Sp. 1. Asia trop. (cet. culta)
Syn.: Benincasa Savi 1818
„Camomilla Gilib." = Chamomilla
Camonea Raf. = Convolvulus
Campana § Dumort. = Campanula
" Rumpf 1755 n. s. n.? = Bignoniacea
Campanaria § Endl. = Anemone
Campanea Dcne. = Sisyrocarpus
Campanemia B. Rodr. = Quekettia
Campanistrum § Rchb. = Stachys
272; 23. **Campanopsis** R. Br. 1810, § em. OK., Campanulaceae
Sp. ± 80. Reg. calid. & temp., impr. austr. [1814
Syn.: Cervicina Delile 1813, Wahlenbergia Schrad.
§ 1 Aikinia DC. em., capsula 5-locularis
§ 2 Cervicina DC. em., capsula 2—4-locularis
§ 3 Hedraeanthus DC.
273; 1. **Campanula** L. 1737, Campanulaceae
Sp. — 230. Reg. bor. extratrop.
§ 1 Medium L. 1737 gen: 380
§ 2 Rapunculus L.
§ 3 Trachelium L.
§ 4 Favratia Engler (Feer)
§ 5 Azorina Engler (Feer)
§ 6 Sicyocodon OK. (Feer; Sicyodon § Engler)
§ 7 Diosphaera Engler (Buser)
§ 8 Chamaetrachelium OK. (Buser sub 7)
§ 9 Tracheliopsis Engler (Buser)
§ 10 Codonosphaera OK. (Buser sub 9)
Campanuloides DC. corr. -odes = Lightfootia
[Campanulopsis Zoll. & Mor. = n. n. excl.]
„Campanumaea G. Don" = Campanumoea
273; 12. **Campanumoea** Bl. 1825, Campanulaceae
Sp. 5. Himal., Asia or., Ins. sundaic.
§ 1 Eucampanumoea Clarke
§ 2 Apochlaena OK. (DC. 1844 sub g. Codonopsis; Cyclocodon Griff. 1854, § Clarke)
Campbellia Wight = Christisonia
Campderaea Bth. = Uvifera
" Lag. = Arduinoa
" A. Rich. = Barbacenia
Campderia corr. = Campderaea
Campe Dulac = Cheiranthus [pocarpus
Campecarpus BHgp. „Wendl." corr. = Cam-
Campechia Mill. = Haematoxylum
Campecia Ad. = Caesalpinia
Campelepis Falc. corr. = Campolepis
„Campelia Kth." = Campella
" Rich. = Zanonia
Campella Link = Deschampsia
„Campereia Engler" = Champereia
Campesia Steud. „W. & A." = Galactia
Campestridium § OK. = Galeandra
Camphora Ludw. = Cinnamomum
„Camphorasma Roth" = Camphorosma
76; 22. **Camphorata** Ludw. 1737, Blitaceae
Sp. 7. Europa austr., Africa bor.—Asia centr.
Syn.: Anthritica Sieg. 1738, Camphorosma L. 1747
Camphorina (Norh. n. n.) Ind. Kew. = Cinnamomum
„Camphoromaea Lem." = Camphoromoea
„Camphoromea A. Juss." = Camphoromoea
Camphoromoea Nees = Ocotea
Camphoromyrtus Schauer = Baeckia
Camphoropsis Moq. = Nanophytum
Camphorosma § Boehm. = Volkamera
" L. = Camphorata
Camphusia Vriese = Lobelia
„Camphyleia Spr." = Campyleia
„Campia Endl." = Capia
„Campilostachys A. Juss." = Campylostachys
151; 36. **Campnosperma** Thw. 1854, Terebinthaceae [rica trop.
Sp. 9. Ins. malagass., India or.—Borneo; Ame-
Syn.: Cyrtospermum Bth. 1852 non Griff. 1851; Drepanospermum Bth. 1862 [phoenix
Campocarpus BHgp. „Wendl." = Cypho-
Campoides Kram. corr. -odes = Scorpiurus
Campolepis Falc. = Periploca

Campomanesia R. & P. = Myrtus [drum
Campoxylon Hartig corr. -um = Retinoden-
„Campsanthus Steud." = Compsanthus
126; 119. **Campsiandra** Bth. 1840, Leguminaceae
Sp. 3. Brasilia, Guiana
Campsidium Seem. = Gelseminum
Campsis Lour. = Gelseminum
„Campsoa Baill." h. XII: 469 = Compsoa
„Campsoneura Dur. & J." = Compsoneura
Campsoplacuntia § Bl. = Medinilla
47; 9. **Camptandra** Ridl. 1899, Zingiberaceae
Sp. 2. Penins. malacc.
Camptanthus § Rchb. = Germainia
Camptaparine § K. Schum. = Galium
„Camptederia Steud." = Campderia
245; 17. **Camptocarpus** Dcne. 1844, Asclepiada-
Sp. 4. Madagascar, Mauritius [ceae
Camptocarpus Koch 1843 = Alkanna 1824
Camptogastrum § Prantl = Thalictrum
„Camptolabium Engler" = Camptolobium
Camptolepis § Kotschy = Quercus
Camptolobium Spach = Cytisus
254; 117. **Camptoloma** Bth. 1846, Scrophulariaceae
Sp. 2. Africa trop., Ins. Socotra
Camptonotum § Prantl = Thalictrum
**G. foss. Camptophyllum** Nath. 1876, Taxaceae?
„Camptoplacuntia G. Don" = Campsopla-
Camptopus Hk. f. = Uragoga [cuntia
126; 417. **Camptosema** Hk. & A. 1833, Legumina-
Sp. 12. America austr., impr. Brasilia [ceae
§ 1 Bionia Bth. („Mart." 1838)
§ 2 Macropetalum Bth.
Camptospora § Bth. = Dampiera
174; 15. **Camptostemon** Mast. 1872, Bombacaceae
Sp. 1. Australia bor.
196; 3. **Camptostylus** Gilg 1898, Samydaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Syn.: Cerolepis Pierre 1899
Camptotheca Dcne. = Nyssopsis
Camptouratea Tiegh. corr. = seq.
Campturatea Tiegh. = Ochna
Campuleia Thouars corr. = Campyleja
„Campuleja Endl." = praec.
Campuloa Desv. corr. = Campyloa
„Campulochinium Ind. Kew." 409 = seq.
Campuloclinium DC. corr. Endl. = Campy-
loclinium
Campulosus Desv. corr. = Campylosus
Campydorum Sal. = Polygonatum
Campylandra Bak. = Tupistra
Campylanthera Hk. = Pronaya
" § Pierre = Garcinia
" Schott & Endl. = Xylum
Campylanthus § Bge. = Astragalus 1737
254; 113. **Campylanthus** Roth 1821, Scrophularia-
Sp. 5. Ins. canar.—Beludschistan [ceae
„Campyleia Spr." = Campuleia
Campyleja Thouars = Striga
Campylia § DC. (Sweet) = Geranium
Campyloa Desv. = Campylosus
Campylobotrys Lem. = Hoffmannia
Campylocarpus § C. A. Mey. = Cheiranthus
Campylocaryum DC. = Alkanna
Campylocentron Bth. corr. = -um
Campylocentrum Bth. = Epidorchis
Campylocera Nutt. corr. -as = Pentagonia
„Campylochinium Ind. Kew." = Campylocli-
Campylochiton Hiern = Combretum [nium
Campylochnella Tiegh. = Ochna
Campyloclinium DC. = Eupatorium
Campylocladus § Hack. = Eragrostis
218; 9. **Campylogyna** Hemsl. „Welw." 1891, My-
Sp. 1. Africa trop.: Angola [robalanaceae
Campylogyne corr. = -a
Campylolepis § Sch. bip. = Senecio
Campylomischus § Fourn. = Holcus
„Campylonema Poir." = Campynema
Campylopelma Rchb. = Hypericum
Campyloplexis § Webb = Isoplexis
Campyloptera Boiss. = Aethionema
Campylopus Spach = Hypericum
Campylorachis Bth. = Triodon
Campylorhachis Bth. corr. = praec.
Campylorutis Ser. corr. Taub. = seq.
Campylorytis § Ser. = Melilotus
48; 8. **Campylosiphon** Bth. 1882, Burmanniaceae
Sp. 1. Brasilia, Guiana, Venezuela
„Campylosiphon St.Lag." = Siphocampylus
Campylosolen § M.arg. = Uragoga
Campylosperma Parry = Chorizanthe
Campylospermum Tiegh. = Ochna
Campylosporus Spach = Hypericum
250; 1. **Campylostachys** Kth. 1831, Verbenaceae
Sp. 1. Africa austr.
Campylostachys E. Mey. 1843 = Scirpus
Campylostemon E. Mey. 1843 = Raphido-
spora 1832 [pocrateaceae
157; 1. **Campylostemon** BHgp. „Welw." 1862, Hip-
Sp. 1. Africa trop. occ.
20; 174. **Campylosus** Desv. 1810, Graminaceae
Sp. 7. Amer. bor. & austr., Afr. trop., Ins. mascar.
Syn.: Campyloa Desv. 1813, Ctenium Panzer
Campylotheca Cass. = Coriopsis [1814, etc.
Campylotropis Bge. = Lespedezia
Campylus Lour. = genus n. s. n.
41; 76. **Campynema** Lab. 1804, Narcissaceae
Sp. 2. Tasmania
Syn.: Campylonema Poir. 1823
41; 77. **Campynemanthe** Baill. 1893, Narcissaceae
Sp. 1. N. Caledonia [ceae
135; 92. **Camunium** Rumpf 1745,7, em. Ad., Ruta-
Sp. 4. Asia trop.—Australia bor. [L. 1771, etc.
Syn.: Chalcas L. 1767, Bergera L. 1767; Murraya
Camunium Rumpf ex $^1_4$ = Pistaciovitex
Camutia Steud. „Bonat." = Melampodium
„Canabis Roth" = Cannabis
„Canacorus Endl." = Cannacorus
Canadaea Gandg. 1888 = Campanula sibi-
Canaea § Rikli = Lotus [rica ...
„Canahia Spr." = Kanahia
Canahua § Baill. = Azorella
Canala Pohl = Spigelia
Canalia F. W. Schmidt = Struthia [cearum
Cananga 1742 Rumpf = genera 4 Anona-

96; 15. **Cananga** 1777 Aubl., Anonaceae
Sp. ± 50. Mexico—Andes trop.
Syn.: Guatteria R. & P. 1793
Cananga 1855 Hk. & Th. = Fitzgeraldia
„Canangium Baill." = praec.
Canaria § DC. = Canarium
" L. ipse corr. = Canarina
" § Rikli = Lotus
Canariastrum Engler = Uapaca (fr.) & ...
137; 6. **Canariellum** Engler 1896, Burseraceae
Sp. 1. N. Caledonia
273; 11. **Canarina** L. 1771, Campanulaceae
Sp. 3. Ins. canar., Afr. or.
Syn.: Pernettya Scop. 1777
„Canarion St. Lag." = Canarium
Canariopsis § Bl. (Miq.) = Canarium
137; 5. **Canarium** Rumpf 1742 II: 145—160, Burseraceae
Sp. ± 80. Reg. trop. impr. orbis vet.
Subg. 1 Tricanarium OK. („Triandra" Engler)
Subg. 2 Eucanarium Engler („Canaria" DC.)
§ 1 Pachypyrenium OK. („Crassipyrena" Engler)
§ 2 Pimela DC. (Lour. 1790; „Monadelpha" Engler)
§ 3 Nanarium OK. (Rumpf 1742 II: 162, Colophonia Kth. „Comm." 1824; „Choriandra" Engler)
§ 4 Leptopyrenium OK. („Tenuipyrena" E.)
§ 5 Microcanarium OK. („Parvifolia" Engler)
§ 6 Urceocanarium OK. („Urceolata" Engler)
Canavali Ad. corr. DC. = Canavalia
126; 424. **Canavalia** Ad. 1763, Leguminaceae
Sp. 13. Reg. trop.
§ 1 Clementea OK. (Cav. 1804; Malocchia Savi 1824, § G. Mey. 1835; Eucanavalia § Bth.
§ 2 Cochlotropis Bth. [1838)
„Canavallia Hask." = Canavalia
102; 20. **Canbya** A. Gray „Parry" 1877, Papaveraceae
Sp. 1. California
Cancellaria § DC. = Lassa
" Oliver „Sch. bip." = Adelostigma
„Cancellia Rchb." = Cancellaria DC.
Canchium § S. F. Gray = Periballia
277; 533. **Cancrinia** Kar. & Kir. 1842, Compositae
Sp. 1. Asia centralis
24; 38. **Candarum** Rchb. 1828 Consp. 44, § em. Schott 1832, Araceae
Sp. 15. India or.
Typus: Candarum Roxburghii Schott = C. campanulatum OK. ex Arum campanulatum Roxb. c. syn. (Sanscrit) Kunda seu Arum Canda ex Rchb.
Syn.: Pythium Mart. 1831 non (gen. fung.) Nees 1823; Amorphophallus Dcne. 1835, Bl. 1835/6 (anno 1825 in diario inedito!); Kunda Raf. 1836, etc.
§ 1 Pythium OK. (Mart.; § Candarum Bl.)
§ 2 Brachyspatha Engler (Schott 1856)
§ 3 Conophallus Engler (Schott 1856)
Candelabria Hochst. = Bridelia
„Candelium Med., D. & H." = Cadelium
Candidea Ten. = Baccharodes
„Candidia BHgp." = Candidea
„Candjera Dcne." = Cansjera
Candollea Baumg. 1810 = Menziesia 1791
Candollea Lab. ad finem 1805 = Stylidium medio 1805
Candollea Lab. 1806 = Hibbertia 1800
" Steud. 1840 (Decandollea Bast.) = Agrostis 1737
Candollina Tiegh. = Loranthus
Canella Endl. „Dombey" 1841 = Drimys
" Meisn. „Schott" 1864 = Ocotea
194; 1. **Canella** P. Br. 1756, Canellaceae
Sp. 2. Florida, India occ., Columbia, Venezuela
Syn.: Winterania L. 1759 (L. 1738 est genus confusum delendum: Drimys, Canella, Laurus)
Canephora Juss. corr. Bartl. = Canophora
Cania § Dumort. = Urtica
Canicidia Vell. = Connarus
„Canida Macm." = Canidia
Canidia Sal. = Allium
Canina § G. Don = Scrophularia
Caniram Thouars = Strychnus
Canistropsis § Mez = Nidularium
33; 27. **Canistrum** Morr. 1873, Bromeliaceae
Sp. 4. America austr.
Syn.: Mosenia & Wittrockia Lindm. 1891
§ 1 Eucanistrum Mez
§ 2 Wittrockia Mez
Cankrienia Vriese = Primula
„Canna Hedw." = Cinna
47; 36. **Canna** L. I/1737, Zingiberaceae
Sp. — 30. Regio calida, impr. in America
Syn.: Cannacorus Burm. II/1737, Cannodes L. 1738, [etc.
§ 1 Eucanna Bak.
§ 2 Distemon Bak. (Bouché)
§ 3 Eurystylus Bak. (Bouché)
§ 4 Achirida Bak. (Horan.)
Canna Rumpf 1743? = Eulalia
„Canna Fistula Rumpf, Hask." = Cassia
204; 3. **Cannabina** Ludw. 1737, Datiscaceae
Sp. 2. Asia occ., Himal.; California, Mexico
Syn.: Datisca L. 1747, Tricerastes Presl 1836
Cannabinastrum Heist. = Galeopsis
62; 64. **Cannabis** L. 1737, Artocarpaceae
Sp. 1. Asia centr. (cet. subspontanea)
Cannacorus Burm. = Canna
„Cannamois Mast." = Cannomois
Cannella Meisn. „Schott" corr. Buek = Canella
„Cannephora Wittst." = Canephora
Canniphyllum § Schott corr. = Cannophyllum
Cannoides L. corr. -odes = Canna
27; 18. **Cannomois** Desv. „Beauv." 1828, Restionaceae
Sp. 3. Africa austr.
Syn.: Mesanthus & Cucullifera Ldl. „Nees" 1836
**G. foss. Cannophyllites** Brongn. 1828, Dolerophyllaceae?
Syn.: Lesleya Lesq. 1879
Cannophyllites Schimp. 1871 = Phyllocanites
Cannophyllum § Schott = Baursea
Canonanthus G. Don = Juchea
„Canopholis G. Don" = Conopholis
267; 177. **Canophora** Juss. 1789, Aparinaceae
Sp. 3. Madagascar
Canopus Presl = Xylophyllos
„Canothus Raf." = Ceanothus

156; 33. **Canotia** Torr. 1856, Celastraceae?
Sp. 1. California, Arizona, N. Mexico
Canschi Ad. = Trewia
243; 18. **Canscora** Lam. 1783, Gentianaceae
Sp. 14. Africa, Asia–Australia trop.
§ 1 Chaetothilus OK. (Neck. 1790 ex typo Gentiana heteroclita L.; Pladera Roxb. 1832 § Gris. 1839; Eucanscora Gris. 1845) [Gris. 1839)
§ 2 Pootia OK. (Dennst. 1818; Cyclophyllum §
§ 3 Heterocanscora Gris. (Clarke 1875)
§ 4 Phyllocyclus Clarke (S. Kurz 1873)
Cansenia Raf. = Bauhinia
„Cansiera Roxb." = seq.
Cansjera Juss. = Tjerucanirum
Cantalea Raf. = Lycium
Cantemon Raf. = Caprifolium
Cantharifera Rumpf = Nepenthes
Cantharospermum W. & A. = Atylosia
**G. foss. Canthidium** Ung. 1850, Celastraceae
Syn.: Bursaria „Ung." non Cav. 1797; cfr. Celastrus buxifolia L.
Canthiopsis § Miq. (Seem.) = Randia
267; 219. **Canthium** Lam. 1783, Aparinaceae
Sp. ± 80. Afr., Asia–Austral. trop.
Syn.: Plectronia DC. 1830 non L. 1767, Psydrax Gaertn. 1788, etc.
Obs.: Burm. afr. t. 94 stylo longe exserto non liquet cum § Euplectronia K. Schum.
Canthopsis Miq. corr. Seem. = Canthiopsis
247; 2. **Cantua** Juss. 1789, Polemoniaceae
Sp. 7. Peruvia, Bolivia
Syn.: Periphragmus R. & P. 1794
126; 103. **Cantuffa** Gm. 1791, Leguminaceae
Sp. 5 (10). Abyssin., India or., China, Austral.
Syn.: Pterolobium R. Br. 1814, Quartinia Rich. 1840
184; 10. **Caopia** Ad. 1763, Hypericaceae
Sp. 24. Amer. & (rarius) Afr. calid. [Presl 1844
Syn.: Vismia Vand. „Vell." 1788, Acrossanthes
§ 1 Eucaopia OK. (Euvismia § Wawra)
§ 2 Trianthera Wawra
§ 3 Stictopetalum Wawra
„Caoutschoua Gm." = seq.
Caoutchouc Rich. = Hevea
„Capanea Dcne." = Campanea
Capanemia B. Rodr. = Queckettia
„Caparis Gled." = Capparis
Capassa Kl. = Lonchocarpus
Capellenia Hask. = Dillenia
Teijsm. & Bin. = Endospermum
Capellia Bl. = Dillenia
Caperonia St. Hil. = Argythamnia
Capethia Britton = Anemone
Capia Juss. „Domb." = Philesia
Capirona Spruce = Monadelphanthus
251; 121. **Capitanya** Schweinf. 1895, Labiaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
Capitarium § OK. = Eriogonum
Capitellaria Naud. = Clidemia
Capnites § DC. (Dumort.) = Capnodes
Capnitis E. Mey. = Lotononis
Capnocystis Juss. = Capnodes

102; 23. **Capnodes** L. 1737, § em. Ad., Papaveraceae
Sp. 70 (90). Reg. bor. temp. subtrop., Afr. austr.
Syn.: Corydalis Med. 1789; Borkhausenia GMS.
§ 1 Eucapnodes OK. (§ Capnodes DC.; L. 1737 sub Fumaria; Neckera Scop. 1777, Eucorydalis Prantl 1889)
§ 2 Cystocapnus BHgp. (Ludw. 1737, § Fumariae L. 1737, Corydalis Med. 1789 non DC.)
§ 3 Phacocapnus BHgp. (Bernh. 1836; § Prantl p. p.)
§ 4 Split OK. (Kram. 1744, § Fumariae Boehm. 1760; Pseudofumaria Med. 1789 non al.; § Claviculella Rchb. 1832; § Stylotoma Prantl 1889)
§ 5 Capnites DC. 1821 ex p. maj. (Bulbocapnus Bernh. 1833 ex p. maj.; § Pes-gallinaceus Irmisch)
§ 6 Pseudofumaria OK. (Ludw.; § Fumariae L. 1737, § Radix-cava Irmisch)
§ 7 Capnogonium Endl. (Bernh. 1841)
§ 8 Cryptoceras BHgp. (Schott & Kotschy)
§ 9 Leonticodes DC.
Capnogonium Bernh. = Capnodes
„Capnogorium Prantl" = praec.
Capnoides L. corr. OK. = Capnodes
225; 99. **Capnophyllum** Gaertn. 1791, Umbellaceae
Sp. 3. Reg. mediterr.-canar., Africa austr.
Syn.: Krubera Hfm. 1814, Ulospermum Link 1832
102; 21. **Capnorchis** L. 1737, § em. Ludw., Papaveraceae
Sp. — 15. America bor., Asia temp.
§ 1 Bicuculla OK. (Ad. 1763; Dielytra Borkh. 1789; Cucullaria Raf. 1808, § Endl.; Perizomanthus Pursch 1814 Fl. Am. 462; Diclytra DC. 1821; Dicentra Bernh. 1833)
§ 2 Eucapnus Endl. (Bernh. 1833)
§ 3 Dactyliocapnus Hk. & Th. (Wall. 1828, Eudicentra § Prantl 1889)
§ 4 Chrysocapnus Torr.
248; 8. **Capnorea** Raf. 1836, Hydroleaceae
Sp. 2 (14). America bor. occ.
Syn.: Hesperochiron S. Wats. 1871
Capofabago § OK. = Zygophyllum
Cappa § DC. = Jacobaea
Capparidastrum § DC. = Capparis
**G. foss. Capparidium** OK. 1903, Capparidaceae? ex typo Styrax stylosum Heer
Capparidoxylon corr. = -um
**G. foss. Capparidoxylum** Schenk 1889? Capparidaceae (Lignum)
105; 8. **Capparis** L. 1737 Capparidaceae
Sp. ± 150. Regio calida
§ 1 Breynia OK. (L. 1737 Gen.: 113 sub Octandria, serius confusa; § Breyniastrum DC. p. p. fl. octandris; Octanema Raf. 1838; Pseudocrataeva § Gris. 1859; non § Breynia HBK.)
§ 2 Atamisquea OK. 1898 (Miers)
§ 3 Eucapparis DC.
§ 4 Cynophalla DC.
§ 5 Mesocapparis Eichl.
§ 6 Petersia Oliver (Kl.)
§ 7 Hombak OK. (Ad. 1763; Sodada Forsk. 1775, § Endl.)
§ 8 Monostichocalyx Radlk.
§ 9 Capparidastrum DC.
§ 10 Quadrella DC.

§ 11 Coticodendrum Eichl. (Mart.)
§ 12 Breyniastrum DC. em.
§ 13 Calanthea DC.
§ 14 Busbeckea BHgp. (Endl.)
§ 15 Calyptrocalyx Eichl.
§ 16 Beautempsia BHgp. (Gaud.)
Capraea Opiz = Salix
Capraria L. 1753 = Xuaresia
254; 106. **Capraria** L. 1/1737, Scrophulariaceae
Sp. 6. America calida (cet. inquil.)
Syn.: Samolodes Ludw. V 1737; Scoparia L. 1748
Caprea § Fries = Salix
Capreolaria § Pl. = Vitis
Caprificus Rumpf = Ficus [prifoliaceae
268; 9. **Caprifolium** Ludw. 1737 em. Hall. 1742, Ca-
Sp. — 110. Reg. bor. temp. subtrop.
Syn.: Lonicera Neck. 1790, L. 1737 ex p. min. non ex typo, cet. genus confusum delendum
§ 1 Periclymenum Boehm. 1760 (incl. § Caprifolium)
§ 2 Chamaecerasus Boehm. (Ludw. 1737)
§ 3 Xylosteum Boehm. (Ludw. 1737, Cobaea
§ 4 Nintooa Spach (Sweet) [Neck. 1790)
20; 170. **Capriola** Ad. 1763, Graminaceae
Sp. 4. Reg. calid. & temp.
Syn.: Dactilon Vill. 1789 p. p. em. Aschs. 1864 „Dactylus", Fibichia Koel. 1802, Cynodon Pers.
Caprisalix § Dumort. = Salix [„Rich." 1805
„Caprosma G. Don" = Coprosma
Caproxylon Tussac corr. -um = Tetragastris
Capsella Med. = Bursa
253; 26. **Capsicum** L. 1737, Solanaceae
Sp. ± 50. America calida (cet. cult. & subspont.)
§ 1 Eucapsicum OK. (incl. Brachistus Miers; Fregirardia Dunal)
§ 2 Bassovia OK. (Aubl. 1775 em. Dunal; Witheringia L'Hér; Aureliana Sendt.; Sicklera Sendt.; § Tubocapsicum Wettst. 1891)
§ 3 Poecilochroma OK. (Miers 1848)
Capsicum Rumpf 1744 = Tabernaemontana
Capura Blanco, Vidal „L." = Otolepis
" L. = genus delendum inextric.
" § C. A. Mey. „L." = Wickstroemia
Caquepiria Gm. = Gardenia
„Caquipiria K. Schum." = praec.
Carabichea Aubl. = Uragoga
„Caraca Baill." h. II: 243 = Cacara
Caracalla § G. Don (Tod.) = Phaseolus
Caracasia Szysz. = Vargasia
„Carachera Juss." = Charachera
Caradesia Raf. = Eupatorium
Caragaea § Tul., Wedd. ? = Castelnavia
Caragana Lam. = Aspalathus
Caraganella § Bge. = Astragalus
„Caragna Med." = Caragana
„Caragnata Endl." = seq.
Caraguata Ad. = Tillandsia, Renealmia, etc.
" Ldl. = Tillandsia
„Carajaea Wedd." = Caragaea
184; 4. **Caraipa** Aubl. 1775, Hypericaceae
Sp. 8. Brasilia, Guiana, Venezuela
Carallia R. Br. „Roxb." = Karakandelia
245; 165. **Caralluma** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. ± 40. Hispania, Africa—India or.
1 Eucaralluma K. Schum.
2 Lalacruma K. Schum.
3 Desmidorchis OK. (Ehrb. 1829; Boucerosia W. & A. 1834, § K. Schum.)
„Caramanaca Macm." = Caramanica
Caramanica Tineo = Taraxacum
Carambola Ad. = Averrhoa
„Caramotis Engler" = Camarotis
Caranda Gaertn. = fruct. abnormitas
Carandas Rumpf = Jasminonerium
254; 98. **Caranga** Vahl 1805, Scrophulariaceae
Sp. 2. India or., China austr.—Borneo
Syn.: Curanga Juss. 1807, Serratula Rumpf non L. 1737, Picria Lour. non L. 1737 „-is", Treisteria Griff. ex 1/8; excl.: Drupina L. inextricabil. & ex patria Surinam non hujus gen.
Carapa Aubl. = Granatum
„Carapicea Raf." = seq.
Carapichea Aubl. = Uragoga
Carara Med. = Coronopus
Carassa § OK. = Leandroa
Caraxeron Manetti = Gomphrena
Carbeni Ad. corr. BHgp. = -ia
Carbenia Ad. = Cnicus
Carbonaria Rumpf n. s. n. = ? Elaeocarpus
„Carcia Raeuschel" = Garcia
Carcinetrum Raf. = Polygonum
Carda (Norh. n. n.) Hask. = Camirium
Cardaispermum Schenk = Cardiocarpus
„Cardamane Wight" = Cardamine
„Cardamindon Ad." = -um
„Cardamindum § Dumort." = Cardaminum
" Hall. = Tropaeolum [ceae
103; 9. **Cardamine** L. 1737 (1753 c. 15 sp.), Crucia-
Sp. —60 (115). Totus fere orbis, impr. reg. bor.
Obs.: Valvis enerviis vel nervo medio nullo ab Cheirantho differt.
Abnormitas tetravalvis: Tetrapoma Turcz.
§ 1 Eucardamine Gr. & G.
§ 2 Pteroneurum OK. (DC. 1824 incl. Chelidonia § Koch 1836; Cardaminodes § Gr. & G. 1848; Cardaminella § Prantl 1890)
§ 3 Dentaria OK. (L. 1753 cum 3 sp.; jam apud Lam., R. Br., Don sub Cardamine; Barbaraea Scop.)
§ 4 Radicula OK. (Kram. 1744; L. 1737 sect. Sisymbrii; Brachylobus All. 1785, Rorippa (Roriopa) Scop. 1760; Caroligmelina GMS. 1800, Nasturtium R. Br. 1810 p. p.) [sis, fl. flavis
§ 5 Sphaeronasturtium OK. Fruct. ± globo-
§ 6 Armoracia OK. (Hall. 1745, Raphanis Moench 1794)
§ 7 Baeumertia OK. (GMS. 1800; Nasturtium officinale R. Br.; Cardaminum Moench, § DC.; Cardanoglyphus Schl., § BHgp. sub Cardamine; semin. irregulariter 1—2 seriatis)
Cardaminella § Prantl = Cardamine [damine
Cardaminoides § Gr. & G. corr. -odes = Car-
Cardaminopsis § C. A. Mey. = Cheiranthus
Cardaminum Moench = Cardamine
Cardamomum Burm., etc. = Alpinia

Cardamon § DC. (Fourr.) = Lepidium
„Cardamum Hk. & Th." = praec.
Cardanoglyphus Schl. = Cardamine
Cardanthera Nees „Ham." = Synnema
Cardaria Desv. = Lepidium
„Cardarina Macm." = Carderina
Carderina Cass. = Senecio
Cardia Dulac = Veronica
„ „ Rchb." = Cerdia
Cardiaca Lam. = Lamium
„ § L. (Ludw.) = Leonurus

263; 139. **Cardiacanthus** Nees & Schauer 1847, Acanthaceae
Sp. 1. Mexico
Cardiacastrum § Rchb. = Leonurus

115; 35. **Cardiandra** S. & Z. 1835, Saxifragaceae
Sp. 1. China, Japonia
„Cardianthera Hance" = Cardanthera
Cardinalis Hall. = Rapuntium
Cardiobelium § Schott = Baursea
Cardiocapsa § Uline = Dioscorea
„Cardiocarpa Pax" = Cardiocapsa
Cardiocarpon Brongn. corr. Schimp. = -us
„Cardiocarpum Steud." = Cardiocaryum

**G. foss. Cardiocarpus** Brongn. 1828, Cordaitaceae vel Dicotyledones carbon. sedis inc.
Syn.: Cyclocarpus Goepp. 1864; Cordaicarpus Gr. Eury 1867; Cordaispermum Schenk „Brongn."
Obs.: an fr. Artisiae? cfr. Rabdocarpus [1890
Cardiocarpus Reinw. 1825 = Sulamea 1783
Cardiocaryon corr. = -um
Cardiocaryum § Endl. = Soranthe

246; 16. **Cardiochlamys** Oliver 1883, Convolvulaceae
Sp. 1. Madagascar
Cardiocrinum § Endl. (Ldl.) = Lilium
Cardiogyna Bur. = Plecospermum
Cardiogyne corr. = -a
Cardiolepis Raf. = Rhamnus
„ Wallr. = Lepidium
Cardiolochia Endl. „Raf." = Aristolochia
Cardiolonchium § Schott = Anthurium
Cardiolophus Griff. = Monniera
Cardiomeria § Bth. = Schwenkea
Cardiomyrtus § Schauer = Baeckia
Cardionema DC. = Acanthonychia

96; 30. **Cardiopetalum** Schl. 1834, Anonaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Stormia Sp. Moore 1895
Cardiophora Bth. = Sulamea
Cardiophylacium § Schott = Baursea
Cardiophyllium § Engler = Anthurium
[Cardiophyllum Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
„ § Engler etiam = -ium
„Cardiopsis Rchb." = Cordiopsis

**G. foss. Cardiopteris** Schimp. 1869, Pseudocryptogamae? Filix (sterilis)?
Cardiopteris Wall. 1847 (1836 ex Ldl. n. n.) = Peripterygium 1843
„Cardiopteryx Engler" = Cardiopteris
Cardiosepalum § Bth. = Stoechadomentha
„Cardiosperma Hask." = Cardiospermum

163; 4. **Cardiospermum** L. I 1737, Sapindaceae
Sp. 11. Reg. calid.
§ 1 Corindum OK. (Ludw. V/1737, Cor-indum seu Halicacabum Burm. 1737, Brachyadenia §
§ 2 Ceratadenia Radlk. [Radlk. 1895)
§ 3 Carphospermum Radlk.
Cardiostegia Presl = Melhania
Cardiostigma Bak. = Sphenostigma
Cardiotheca Endl. „Ehrb." = Simbuleta
Cardispermum Cass. = Dimorphotheca
„ „ Gled." = Cardiospermum
„Cardoncellus Cass." = Carduncellus
Cardopatium Juss. = Broteroa
„Cardopatum Pers." = praec.
Cardosanctus Bub. & Pzg. = Cnicus

277; 638. **Carduncellus** Ad. 1763, Composaceae
Sp. 16. Reg. mediterr.
Syn.: Athamus Neck. 1790 „Carthamus pappo plumoso", Carthamodes „OK." 1891
§ 1 Cynarodes OK. („Cynaroidei" Batt.)
§ 2 Circiastrum OK. („Circiastri" Batt.)
§ 3 Phaeolepis OK. („Phaeolepides" Batt.)
Carduoides § Less. corr. -odes = Carlinodes
Carduotypus § Dumort. = Carduus

277; 622. **Carduus** Hall. 1742, Composaceae
Sp. ± 80. Orbis vet. reg. temp. subtrop.
§ 1 Carduotypus Dumort. 1827 (Eucarduus O. Hfm. 1892 non Sch. bip.)
§ 2 Alfredia BHgp. (Cass.)
§ 3 Clavena BHgp. (DC.)
Carduus Hk. 1833 = Cirsium
„ L. 1737 = genera 3

64; 50. **Cardwellia** F. v. M. 1865, Proteaceae
Sp. 1. Australia: Queensland
Careacia § Rchb. = Casearia
Carelia Ad. 1763 = Ageratum 1737
„ Cav. 1802 = Willoughbya 1790

277; 64. **Carelia** Less. 1832, Composaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Radlkoferotoma OK. 1891
Careum Ad. = Pimpinella (Carum)

21; 51 **Carex** L. 1737, Cyperaceae [rarius
Sp. ± 500 (800). Reg. temp. & frigid., inter trop.
Syn. cum stigm. 2: Scuria Raf. (1819), Vignea Beauv. 1819 etc.; cum stigm. 3: Triplima & Triodex Raf. 1819, Trasus S. F. Gray 1821, etc.
Subgen. I Caricotypus Dumort. 1827 Florula belg. 145 ex p. prima („Monostachyae" Fries)
§ 1 Ulva Boehm. 1760 (Hall. 1742; Physiglochis Neck. 1790, Psyllophora § Rchb. 1842, „Dioicae" Fries 1849)
§ 2 Leucoglochin Dumort. 1827 („Monoicae" Fries, „Rupestres" Pax 1887
§ 3 Phyllostachys A. Gray (Torr.)
Subgen. II Scirpodes L. ex p. max. (Heleonastes § Rchb. 1842, „Homostachyae" Fries)
§ 4 Schelhammera Aschs. (Moench) 1802; „Cyperoideae" Fries em. „Involucratae" Pax 1887
§ 5 Phaestoglochin Dumort. 1827 (incl. § Heleoglochin Dumort. „Acrarrhenae" Fries & Cryptoglochin Heuffel 1844, „Curvulae" Pax)
§ 6 Agyroglochin Dumort. („Hyparrhenae" Fries) [Fries)
§ 7 Ammoglochin Dumort. („Holarrhenae"

Subgen. III Cyperodes L. 1737 (Dichostachys § Dumort. 1827; Eucarex Gris. 1844; „Heterostachyae" Fries)
§ 8 Phacocystis Dumort. 1827 (Distinax § Raf. 1830, Limonastes Rchb. 1842)
§ 9 Hydronastes Rchb. 1842 („Atratae" Fries)
§ 10 Perocystis Dumort. (incl. Acrocystis Dumort. „Cyrtostomae" Nym.)
§ 11 Ceratocystis Dumort. (incl. Autocystis, Lasiocystis Dumort. „Odontostomae" & „Lasiocar-
Subgen. IV Uncinia Baill. (Pers.) [pae" Fries)
§ 12 Pseudocarex Clarke
§ 13 Stenandra Clarke
§ 14 Platyandra Clarke
Careya Roxb. = Cumbia
Careyella § Horan. = Manitia
„Cargilia Hask." = Cargillia
Cargilla Ad. = Melampodium & Chrysogo-
Cargillia R. Br. = Diospyrus [num
„Cargyllia Steud." = praec.
202; 1. **Carica** L. I/1737, Papajaceae
Sp. 21. America calida
§ 1 Papaja BHgp. (Burm. II/1737; § Eupapaja
§ 2 Vasconcellea BHgp. (St. Hil. 1837) [Baill.)
§ 3 Hemipapaja Solms (A. DC. sub 2)
Carica § Miq. 1844 = Ficus
[Caricella Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
„Carichtera Dumort." = Carrichtera
Caricina St. Lag. = Carex
Caricinella St. Lag. = Carex
Caricocarpha § Miq. = Remirea
Caricoides § Miq. corr. -odes = Ficus
Caricotypus § Dumort. = Carex
Caricteria Scop. corr. = Carrichtera
Caridochloa Nees = Panicum
Carigola Raf. = Monochoria
Carima Raf. = Dianthera
Carinaria § OK. = Lavoisiera
216; 14. **Cariniana** Casar. 1842, Napoleonaceae
Sp. 7. Brasilia, Bolivia, India occ.
Carinolaelia § OK. = Laelia
„Carionanthus DC." = Cerionanthus
220; 111. **Carlonia** Naud. 1851, Melastomataceae
Sp. 2. Ins. philippin.
Carissa L. = Jasminonerium
Carlea Presl = Eugeniodes
267; 39. **Carlemannia** Bth. 1853, Aparinaceae
Sp. 3. Himalaya
225; 144. **Carlesia** Dunn 1902, Umbellaceae
Sp. 1. China
277; 612. **Carlina** L. 1737, Composaceae
Sp. 17. Europa, Ins. canar.—Asia centr. [etc.
Syn.: Heracantha Kram. 1744, Mitina Ad. 1763,
277; 601. **Carlinodes** L. 1737, § em. OK., Com-
Sp. —80. Africa austr. & trop. [posaceae
Syn.: Crocodilodes Kram. 1744, Ad.; Berkheya Ehrh. 1788, etc.
§ 1 Crocodilodes OK. (Euberkheya O. Hfm.)
§ 2 Arelina OK. (Neck. 1790, Apuleja Gaertn. 1791; Stobaea Thbg. 1800, § BHgp.)
§ 3 Stephanocoma O. Hfm. (Less.)
Carlinoides corr. = -odes
Carlomohria Greene = Halesia
Carlostephania Bub. & Pzg. = Circaea
Carlotea Arruda = genus n. s. n.
Carlowitzia Moench = Carlina
Carlowizia Moench corr. Rchb. = Carlowitzia
263; 105. **Carlowrightia** A. Gray 1878, Acantha-
Sp. 5. Arizona, Texas [ceae
23; 1. **Carludovica** R. & P. 1794, Cyclanthaceae
Sp. 34. America trop.
Syn.: Ludovia Pers. 1807
§ 1 Palmiludovica OK. („Palmatae" Drude)
§ 2 Salmia OK. (W. 1811, „Bifidae" Drude)
§ 3 Heterophyllum OK. („Anomalae" Drude)
„Carludowica Wittst." = Carludovica
Carmelia § DC. = Heracleum
Carmelita DC. „C. Gay" = Chaetanthera
[Carmenta Norh. = nom. nud. excl.]
„Carmichaela Rchb." = Carmichaelia
126; 285. **Carmichaelia** R. Br. 1825, Leguminaceae
Sp. 12. N. Zeland., Australia
277; 76. **Carminatia** DC. „Moc." 1838, Composa-
Sp. 1. Mexico [ceae
Carmona Cav. = Ehretia
„Carmonea Pers." = praec.
„Carmorea Steud." = praec.
64; 31. **Carnarvonia** F. v. M. 1890, Proteaceae
Sp. 1. Australia: Queensland
Carodes § DC. = Pimpinella
" § Boiss. = Cerefolium
Caroides corr. = Carodes
259; 10. **Carolifritschia** Engler 1899, Gesnera-
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun [ceae
Caroligmelina GMS. = Cardamine
Carolinea L. f. = Bombax
[Carolinia Néraud = nom. nud. excl.]
234; 18. **Carolinella** Hemsl. 1902, Anagallidaceae
Sp. 1. Yunnan
Carolofritschia corr. = Carolifritschia
„Caromba Steud." = Cabomba
225; 56. **Caropodium** Stapf & Wettst. 1886, Um-
Sp. 1. Persia [bellaceae
„Caropyxis BHgp." = Calopyxis
Caroselinum Gris. = Ferula
Carota § DC. (Rupr.) = Caucalis
Caroxylon Thbg. corr. -um = Salsola
„Carpa Ritgen" = Carpha
267; 290. **Carpacoce** Sond. 1865, Aparinaceae
Sp. 3. Africa austr.
Syn.: Lagotis E. Mey 1843, non Gaertn. 1770
Carpantholithes Goepp. = Clethra
Carpentaria Becc. = Hedyscepa
115; 27. **Carpentera** Torr. 1854, Saxifragaceae
Sp. 1. California
Carpenteria Torr. corr. = Carpentera
„Carpentiera Steud." = Charpentiera
277; 302. **Carpesium** L. 1746, Composaceae
Sp. 13. Europa—Asia subcalida
§ 1 Conyzodes DC. [Rchb. 1841)
§ 2 Abrotanodes DC. 1837 (§ Abrotanopsis
„Carpezium Gouan" = Carpesium
21; 4. **Carpha** R. Br. „Banks & Sol." 1810, Cypera-
Sp. 9. Regio temp. australis [ceae

267; 34. **Carphalea** Juss. 1789, Aparinaceae
Sp. ±12. Afr. trop., Madag.
§ 1 Eucarphalea OK.
§ 2 Dirichletia OK. (Kl. 1853)
Carphephorus Cass. corr. = Carphophorus
Carphobolus Spr. „Schott" = Chuquiraga
Carphocephalus § Koern. = Dupatya
277; 91. **Carphochaeta** A. Gray 1849, Composaceae
Sp. 3. Mexico, Arizona
Carphochaete corr. = -a
Carpholoma D. Don = Lachnospermum
Carphopappus Sch. bip. = Iphiona
277; 97. **Carphophorus** Cass. 1816, Composaceae
Sp. 4. America bor. or. temp.
Carphospermum § Radlk. = Cardiospermum
Carphostephium Cass. = Tridax
„Carpidiopteris Radlk." = Carpidiopterix
Carpidiopterix H. Karst. = Thinouia
„Carpidopterix & yx BHgp." = Carpidiopterix
**G. foss. Carpinites** Goepp. 1844, Castaneaceae (folia dubia)
Carpinoxylon Vater corr. = Carpinoxylum
**G. foss. Carpinoxylum** Vater 1884, lignum n. s. n.
„Carpinum Raf." = Carpinus
Carpinus Burm. II/1737 = Dodonaea, etc.
60; 2. **Carpinus** L. I/1737, § 1, Castaneaceae
Sp. 12. Regio bor. temp. & subtrop.
Syn.: Distegocarpus S. & Z. 1846
Carpiphea Raf. = Cordia
**G. foss. Carpites** Schimp. 1874, semina n. s. n. cretacea tertiariaque
„Carpocalymma Endl." = seq.
Carpocalymna Zipp. = Epithema
Carpoceras § BHgp. = Martynia
» § DC. (Link) = Thlaspi
» A. Rich. = Rogera
„Carpoceros Rchb." = Carpoceras
„Carpococe Engler" = Carpacoce
Carpodetes Herb. 1821 = Stenomesson
115; 65. **Carpodetus** Forst. 1776, Saxifragaceae
Sp. 1. N. Zelandia bor.
Carpodinus R. Br. = Pacuria
172; 1. **Carpodiptera** Gris. 1861, Tiliaceae
Sp. 3. Cuba, Africa or., Ins. comor.
„Carpodipterix Baill." = Carpidiopterix
„Carpodon Spr." = seq.
Carpodontos Lab. = Eucryphia
**G. foss. Carpolites** Sternb. 1820/1. Fructus carbonici n. s. n.
„Carpolithes Brongn." 1822 = Carpolites
„Carpolithus Corda" = Carpolites
„Carpolita Steud." = Carpolyza
Carpolobia corr. = -ium
143; 9. **Carpolobium** G. Don em. 1831, Polygalaceae
Sp. ± 5 (10). Africa trop. occ.
Carpolobium G. Don partim = Baphia
41; 1. **Carpolyza** Sal. 1807, Narcissaceae
Sp. 10. Africa austr.
§ 1 Eucarpolyza OK. (Hessea Schl. 1826; § Carpolyza Pax 1888)
§ 2 Periphanes OK. (Sal. 1866; Hessea Herb. 1837 non Schl. 1826; Euhessea § Pax 1888)
§ 3 Gemmaria OK. (Sal. 1866; Imhofia Herb. 1821 non Heist. 1753)
103; 152. **Carponema** DC. 1821, § em. E. & Z., Cruciaceae
Sp. 1. Africa austr.
Carpophillus Neck. ipse corr. = Carpophyllus
Carpophora Kl. = Lychnis
Carpophyllum Miq. = Clompanus
» » Steud." = seq.
„Carpophyllus Macm. = Carphobolus
» Neck. = Peireskia
Carpopodium § DC. (E. & Z.) = Heliophila
Carpopogon Roxb. = Stizolobium
„Carpothales Ldl." = seq.
Carpothalis E. Mey. = Tricalysia
„Carpotriche Rchb." = seq.
196; 12. **Carpotroche** Endl. 1839, Samydaceae
Sp. 4 (6). Brasilia, Guiana, Peruvia
Carpoxis Raf. = Adelia
Carpoxylon corr. = -um
22; 85. **Carpoxylum** Drude & Wendl. 1875, Palmaceae
Sp. 1. (n. s. n.) Ins. N. Hebrid.
Carpunya Presl = Piper
Carpupica Raf. = Piper
Carradoria A. DC. = Globularia
Carregnoa Boiss. = Tapinanthus
Carria Gard. = Lasianthus
Carrichtera Ad. = Vella & Pseudocytisus
» DC. = Pseudocytisus
» Scop. = Corchorus
Carrichteria Wittst. = praec.
196; 56. **Carrierea** Franch. 1896, Samydaceae
Sp. 1. China
„Carriktera Ad." etiam = Carrichtera
Carroa Presl = Dalea
92; 61. **Carronia** F. v. M. 1875, Menospermaceae
Sp. 1. Australia austro-or.
244; 106. **Carruthersia** Seem. ± 1870, Apocynaceae
Sp. 2. Ins. philippin. & vitienses
Carruthia OK. = Nymania
Carsonia Greene = Cleome sparsifolia
Cartalinia Kth. „Szovitz" = Paris
Cartamus Beckm." = Carthamus
Carteretia A. Rich. = Doritis
Cartesia Cass. = Stokesia
Carthamodes Manetti = Carthamus coeruleus
» „OK." err. = Carduncellus
Carthamoides corr. OK. = -odes
277; 637. **Carthamus** L. 1737, Compositae
Sp. 20. Reg. mediterr.-canar.—India or.
§ 1 Eucarthamus Baill. (§ Carthamus L.; C. tinctorius L.) Pappus deest
§ 2 Atractylis L. 1737: 245 non pag. 246 (Hall. 1742; C. lanatus L., Atraxyle § DC.) Pappus partim 0 & brevis paleaceus
§ 3 Carthamodes L. (Manetti 1750; C. coeruleus L., Centrophyllum Neck. 1790, Onobroma Gaertn.) Pappus setosus
§ 4 Durandoa OK. (Pomel; Batt. sub Centrophyllo
Carthusianastrum § Williams = Dianthus
Carthusianum § Williams = Dianthus
„Carthusiastrum Engler" = Carthusianastrum
Cartodium R. Br. „Sol." = Craspedia

„Cartogyne Engler & Schoenl." = Curtogyne
34; 15. **Cartonema** R. Br. 1810, Ephemeraceae
Sp. 6. Australia calida
Cartrema Raf. = Osmanthus
Carua § Wedd. = Cascarilla
Caruelia Parl. = Ornithogalum
267; 232. **Caruelina** OK. 1891, Aparinaceae
Sp. 24. America trop.
Syn.: Chomelia Jacq. 1763, non L. 1737; Anisomeris Presl 1838 non Don 1832 „-ia"
Caruineia Thouars corr. -eja = Didymeles
Carum L. = Pimpinella
Carumbium Reinw. = Homalanthus
Caruncularia Haw. = Stapelia
Carusia § Juss. „Mart." = Burdachia
244; 78. **Carvalhoa** K.Schum. 1895, Apocynaceae
Sp. 1. Africa or.: Mosambik
Carvi Bernh. = Meum
„ Ludw. = Pimpinella (Carum)
Carvifolia Manetti = Meum
„Carvum Gled." = Carum
Carya Nutt. = Scoria
„Caryca Gled." = Carica
Caryella Bourn. 1892 = **Ebenacea n. s. n.**
180; 1. **Caryocar** L. 1771, Rhizobolaceae
Sp. 10. America trop.
Syn.: Pekea & Saouari Aubl. 1775, Rhizobolus Schreb. „Gaertn." 1789, etc.
Caryocedrus § Endl. = **Juniperus**
Caryochloa Spr. = Stipa
„ Trin. = Luziola
Caryococca R. & S. „W." = Duggenia
Caryodaphne Nees „Bl." = Cryptocarya
Caryodendron H. Karst. corr. -um = Conceveiba
„Caryolobia Baill." = seq.
Caryolobis Gaertn. = g. inextricabile, non Caryolobium Steven = Astragalus [Doona
Caryolopha Fisch. & Trautv. = Anchusa
„Caryophillus St. Hil." = Caryophyllus
Caryophyllaster Rumpf 1743 = Timonius
„ „ 1744 = Dodonaea
Caryophylliastrum § Ser. = Geum
„ § Williams = Dianthus
Caryophyllata Ludw. = Geum
Caryophyllea § Koch (Opiz) = Periballia
Caryophyllum § Ser. = Dianthus
Caryophyllus L. = Myrtus
„ Ludw. = Dianthus
250; 63. **Caryopteris** Bge. 1835, Verbenaceae
Sp. 5. China, Japonia, Himalaya
§ 1 Barbula OK. (Lour. 1790 non Hedw. 1784, Mastacanthus Endl. 1839, § Briq.)
§ 2 Pseudocaryopteris Briq.
Caryospermum Bl. = Perrottetia
22; 43. **Caryota** L. 1737, Palmaceae
Sp. — 9. Asia trop. — Austral. bor.
Syn.: Schundapana Ad. 1763; Thuessinkia Miq.
Caryotaxus Zucc. = Torreya [„Korth."
Casalea St. Hil. corr. Don = Casalia
Casalia St. Hil. = Ranunculus
Casanophorum Neck. corr. Steud. = Castanophorum
Casarettoa Walp. = Vitex
267; 138. **Casasia** A. Rich. 1853, Aparinaceae
Sp. 2. Cuba
Cascabela Raf. = Cerbera
Cascarilla Ad. 1763 = Croton 1737 [rinaceae
267; 67. **Cascarilla** Endl. 1838, § em. Wedd., Apa-
Sp. 31. Brasilia, Columbia, Peruvia [„Pohl"
Syn.: Ladenbergia Kl. 1846, Buena Wedd. 1871
Obs.: Pohlii Buena est nom. substit. pro Cosmibuena cum sp. err. [K. Schum. 1891)
§ 1 Pseudoquina Wedd. 1849 (Euladenbergia
§ 2 Carua Wedd. 1849 (Buena „Pohl", § K. Schum.)
[Cascarilla Steud. „Ruiz" = nom. hispan. hic excl.]
126; 304. **Cascaronia** Gris. 1879, Leguminaceae
Sp. 1. Argentinia
„Cascoelytrum Beauv." = Chascolytrum
196; 68. **Casearia** Jacq. 1760, Samydaceae
Sp. ± 120. Regio tropica
§ 1 Guidonia OK. (Ad. 1763; Pitumba Aubl. 1775, § Endl.; Anavinga Lam. 1783, § Rchb.)
§ 2 Valentinia Bth. (Aubl. 1775) [§ Warb.)
§ 3 Pseudoguidonia OK. (Guidonia Gris. 1864,
§ 4 Chaetocrater Endl. (R. & P. 1794; Crateria
§ 5 Piparea Endl. (Aubl.) [Pers. 1805, § Bth.)
[Caseola Norh. = nom. nud. excl.]
Casia Mill. = Osyris
„ „ Hask." = Cassia
Casicta § Mayr = Pinus
Casimira Scop. 1777 = Melicoccus 1756
„Casimiria Baill." 1873 = praec.
Casimiroa Baill. „Domb." 1866 = Cervantesia
135; 78. **Casimiroa** Ll. & Lex. 1825, Rutaceae
Sp. 4. Mexico, Nicaragua
Casinga Gris. = Guidonia
Casiostega Rupr. = Opizia
Casparea HBK. corr. DC. = -ia
Casparia HBK. = Bauhinia
Casparya Kl. = Begonia
„Caspia Scop." = Caopia
Cassandra D. Don = Exolepta
220; 101. **Cassebeeria** Dennst. 1818, Melastomataceae
Sp. 70. India or., China austr.—Borneo
§ 1 Sonerila OK. (Roxb. 1820, 1814 *n. n.*)
a. Eucassebeeria OK. (Eusonerila Bl.)
b. Trigonocapsa Bl.
§ 2 Sonerilopsis Miq.
§ 3 Oxycentria Miq.
§ 4 Tetracassebeeria OK. („Anomalae" Cogn.)
Casselia Dumort. 1822 = Cerinthodes 1737
250; 25. **Casselia** Nees & Mart. 1823, Verbenaceae
Sp. 6. Brasilia
Cassena Catesby = Ilex
126; 85. **Cassia** L. 1737, Leguminaceae
S. ± 300 (400) Regio calida, excl. Europa
§ 1 Absus DC. 1816 (Lasioregma § Vogel 1831)
§ 2 Chamaecrista L.
a. Xerocalyx Vogel
b. Lejocalyx Bth.
§ 3 Apucuita Bth.
§ 4 Cathartocarpus Rchb. (Pers. 1805; Bactyrilobium W. 1809; Fistula § DC. 1816)
§ 5 Psiloregma Vogel

§ 6 Senna L. 1737 (incl. Chamaesenna DC.)
§ 7 Chamaefistula DC.
§ 8 Oncolobium Vogel
§ 9 Prososperma Vogel
Cassiae sp. dub. foss. = Cassiophyllum
Cassiana Raf. = Cassia
Cassida Ludw. = Scutellaria
Cassidispermum Hemsl. c. = Cassidosper-
Cassidocarpus Presl = Dipterygia [mum
**236; 40. Cassidospermum Hemsl.** 1892, Sapotacea
Sp. 1. Ins. Salomon [n. s. n.
„Cassiera Raeuschel" = Cansjera
**156; 19. Cassine** L. 1737, Celastraceae
Sp. ± 40. Regio trop. & Africa austr.
§ 1 Elaeodendrum Loes. (Jacq. 1787)
§ 2 Eucassine Loes. 1892 (Cassine Loes. 1897 haud generice differt)
§ 3 Mystroxylum Loes. (E. & Z.)
§ 4 Herya OK. (Cordem.)
§ 5 Mauroceniodes Loes.
§ 6 Lauridia OK. (E. & Z.)
Cassine L. 1753 = genus confusum (Vibur-
" L. 1771 = Maurocenia [num etc.)
Cassinia R. Br. 1813 (C. aurea) = Styloncerus
**277; 229. Cassinia** R. Br. 1817, Composac. [1806
Sp. 18. Australia temp., N. Zeland., Afr. austr.
§ 1 Glossophylla DC. 1837 (incl. Rhynea DC.)
§ 2 Chromochiton OK. (Cass. 1820 c. 3 sp.; Achromachlaena Cass. 1820 c. 1 sp.; Anactichlaena § DC. 1837)
§ 3 Hapalochlamys BHgp. (Cass. 1828)
„Cassiniana OK." = Cassinia
Cassiniola F. v. M. = Gnaphalium
Cassinodes L. 1738 = genus inextricabile
" § Loes. = Ilex
Cassinoides corr. = -odes
**160; 1. Cassinopsis** Sond. 1860, Phytocrenaceae
Sp. 4. Africa austr., Madag.
Syn.: Hartogia Hochst. 1844 non L. 1759
Cassioides § Bth. corr. -iodes = Gerardia
**230; 17. Cassiope** D. Don 1834, Vacciniaceae
Sp. 7. Reg. frigid. bor., Himalaya
§ 1 Eucassiope OK. (C. tetragona) [riana)
§ 2 Harrimanella OK. (Coville 1901; C. stelle-
§ 3 Arcterica OK. (Coville; C. oxycoccodes)
Cassiopea § D. Don = Lasiorhiza [ceae
**G. foss. Cassiophyllum** Geyler 1887? Legumina-
„Cassiopeia O. Hfm." = Cassiopea
Cassiorhodon Dumort. = Rosa
Cassioxylon corr. = -um [incertae
**G. foss. Cassioxylum** Fliche 1884 (Felix?), sedis
Cassiphone Rchb. = Leucothoë
Cassipourea Aubl. corr. Gm. = Cassipurea
**217; 10. Cassipurea** Aubl. 1775, Paletuvieraceae
Sp. 4. America trop., India occ.—Brasil. bor.
Syn.: Tita Scop. 1777, Legnotis Sw. 1788
„Cassitha Hill" = Cassytha
„Cassumbium BHgp." = Cussambium
Cassumunar Colla = Zingiber
**267; 110. Cassupa** Hb. & Bpl. 1808, Aparinaceae
Sp. 2. America austr. trop.
„Cassupe Dur. & J." = Cassupa
Cassutha § Vis. (Desmoulins) = Cuscuta
Cassuvium Lam. 1783 = Anacardium
**151; 61. Cassuvium** Rumpf em. Burm. 1741, Tere-
Sp. —40. India or. — Australia trop. [binthaceae
Syn.: Semecarpus L. f. 1781, Oncocarpus A. Gray 1854
„Cassyta Ait." = Cassytha Mill. [1854
" " L." 1764 = Cassytha L.
Cassytha S. F. Gray 1821 = Cuscuta 1737
**100; 41. Cassytha** L. 1753, Lauraceae
Sp. ± 12. Reg. trop. & austr. subtrop.
Syn.: Cuscuta Rumpf 1746 non L. 1737; Rombut Ad. 1763, Volutella Forsk. 1775, etc.
Cassytha „Mill." 1768 err. = Cactus § Ripsalis
Castalia Sal. = Leuconymphaea
Castalis Cass. = Dimorphotheca
Castanea [L. 1735 = Esculus]
" § L. (Ludw.) = Quercus
Castanella BHgp. „Spruce" = Paullinia
Castaneopsis § Bl. = Quercus
„Castanocarpus Sweet" = Castanospermum
Castanola Llanos = Connarus
Castanophorum Neck. = Quercus
Castanopsis § Don (Spach) = Quercus
**126; 147. Castanospermum** Cunn. 1830, Legumina-
Sp. 2. Australia, N. Caledon. [ceae
Syn.: Castanocarpus Sweet 1830, Vieillardia Montr. 1860
**163; 41. Castanospora** F. v. M. 1875, Sapindaceae
Sp. 1. Australia trop. or.
Castela corr. Liebm. = Castelia
**136; 12. Castelia** Turpin 1806, Simarubaceae
Sp. 10. America calid.
Castelia Cav. 1801 = Blairia 1737
Castellia Tineo = Festuca
**G. foss. Castellina** Massal. 1852, Palmaceae?
**111; 19. Castelnavia** Tul. & Wedd. 1849, Podoste-
Sp. 7. Brasilia [monaceae
Syn.: Caragaea § Tul. 1849, Wedd.?
§ 1 Castelnella Wedd.
§ 2 Eucastelnavia Tul. & Wedd.
Castelnella § Wedd. = Castelnavia
Castiglionia R. & P. = Jatropha
**62; 41. Castilla** Cerv. 1794, Artocarpaceae
Sp. 2—3. Cuba, America centr.
Obs.: Nomen ab „Castillejo" truncatum, false in Castilloa mutatum
„Castilleia Vent." = Castilleja
Castilleja L. f. corr. = Castillejoa [lariaceae
**254; 152. Castillejoa** L. f. 1781 „Mutis", Scrophu-
Sp. 31. America calida & bor. temp., Asia bor.
§ 1 Eucastillejoa G. Don em. Wettst. incl. § Hemichroma, Calochroma Bth. 1846 & Euchroma (Nutt. 1818)
§ 2 Epichroma Bth. [(Nutt. 1818)
Castilleioides § A. Gray corr. -ejodes = Ortho-
„Castilloa Cav." = Castilla [carpus
Castorea Mill. = Durantea
" § Tausch = Hieracium (Crepis)
Castra Vell. = Trixis
„Castraea Engler" = Castrea
**220; 39. Castratella** Naud. 1859, Melastomataceae
Sp. 1. America austr.: Columbia
Castrea St. Hil. = Baratostachys

Castronia (Norh. n. n.) Hask. = Helicia
50; 1. **Casuarina** Rumpf 1743, Casuarinaceae
Sp. 23. Australia, N. Caledonia, Asia trop., Ins. sundaic., mascar., pacif. [Poisson 1874)
§ 1 Eucasuarina Miq. 1868 („Cylindraceae"
a. Lejopitys BHgp.
b. Trachypitys Poisson
§ 2 Acanthopitys Miq.
§ 3 Tetragonaria OK. („Tetragonae" Poisson)
Casuarinites Schloth. = Calamites
20; 229. **Catabrosa** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 1. Reg. bor. temp.
„Catabrosia R. & S." = Catabrosa
Catabrosoides Koch corr. -odes = Poa
Catachaenia Gris. = Acinodendrum
„Catachaetum Hfg." = Catasetum
Cataclastos § Doell = Eragrostis
Catacline Edgw. corr. -a = Cracca
„Catacoma Walp." = Catocoma
„Catacoryne Krasser & Engler" = Catocoryne
Catagyna Lest. „Beauv." ? = Cyperacea n.s.n.
Catakidozamia T. Hill = Macrozamia
Cataleuca K. Koch „hort." = Seris
[Catalissa Miers Contr. I: 114 = n. n. excl.]
Catalium Endl. „Ham." = Karakandelia
„Catalobus Endl." = Catolobus
255; 57. **Catalpa** Scop. 1777, Bignoniaceae
Sp. 5—6. Amer. bor., India occ.; China, Japonia
„Catalpium Raf." = Catalpa
277; 672. **Catamixis** Thoms. 1865, Composaceae
Sp. 1. Himalaya
„Catanance Ludw." = seq.
277; 702. **Catananche** L. 1737, Composaceae
Sp. 5. Reg. mediterr.
Syn.: Piptocephalum Sch. bip. 1860
„Catanga Steud." = Cananga
230; 36. **Catanthera** F. v. M. 1886, Vacciniaceae
Sp. 1. N. Guinea [thanthes
„Catanthes Mich." (DC. suites III) = Ca-
„Cataphractes Bot. Ztg." 1848 = Catophractes
Catapodium Link = Festuca
Catappa Rumpf = Myrobalanus
„Catappus OK." = Calappa
„Catapuntia M. arg." = seq.
Cataputia (major) Ludw. = Ricinus
" (minor) Boehm. = Euphorbia La-
Cataria Ludw. = Nepeta [thyris L.
Catarsis Med. = Gypsophila
„Catarthocarpus Poir." = Cathartocarpus
Catas Lam. „Domb." = Embothrium
„Catasetum Dietr." = Cathestecum
49; 133. **Catasetum** Kth. „Rich." 1822, Orchida- [ceae
Sp. —30. Brasilia—Mexico
Syn.: Monachanthus & Myanthes Ldl. 1832, etc.
Catastylium § Gris. = Phyllanthus
„Catatanthera Durand" = Catanthera
„Cataterophora Steud." = seq.
Catatherophora Steud. = Cenchrus
Cataxera § Endl. = Polycarpus
Catenaria Bth. = Meibomia
" Sternb. = Syringodendrum
Catepha Rchb. „Lesch." = Hydrocotyla
Catesbaea L. corr. = Catesbya
„Catesbala Gled." = Catesbaea
Catesbea Raf." = Catesbaea
267; 196. **Catesbya** L. 1737, Aparinaceae
Sp. 6. India occ.
§ 1 Eucatesbya K. Schum.
§ 2 Pseudoscolosanthus K. Schum.
„Catestecum Dietr." = Cathestecum
39; 84. **Catevala** Med. 1786 ex p. maj., Liliaceae
Sp. 60. Africa austr. & Angola
Syn.: Haworthia Duval 1809
Catha Forsk. = Celastrus
Cathanthes Rich. = Tetroncium
Cathara § Rchb. = Mimosa
Catharanthus G. Don = Vinca
Cathartocarpus Pers. = Cassia
Cathartolinum Rchb. = Linum
Cathastrum Turcz. = Pleurostylis
102; 15. **Cathcartia** Hk. f. 1851, Papaveraceae
Sp. 3. Himalaya, China
49; 299. **Cathea** Sal. 1812, Orchidaceae
Sp. 4. America bor., Ind. occ.
Syn.: Calopogon R. Br. 1813, Helleborine OK. („Martyn" 1736)
70; 16. **Cathedra** Miers 1851, Olacaceae
Sp. 4. Brasilia
Syn.: Diplocrater Bth. 1851
„Cathestechum BHgp." = Cathestecum
20; 201. **Cathestecum** Presl 1830, Graminaceae
Sp. 1. Mexico
Cathetophyllum § Warb. = Impatiens
Cathetostemma Bl. = Hoya
Cathetus Lour. = Phyllanthus
Cathissa Sal. = Ornithogalum
Cathormion Bth. corr. Durand = -ium
Cathormium § Bth. (Hask.) = Inga
Catiang § DC. = Vignaea
Catjang § Endl. = praec.
Catimas DC. = Heliotropium
Catimbium Juss. = Alpinia
Catinga Aubl. = Myrtus
Catipes § DC. = Gnaphalium
Catis Cook = Euterpe
Catoblastus H. Wendl. = Oreodoxa
Catocalypta § Schauer, Bth. = Diplachna
Catocarpaea & Catocarpum DC. corr. = -us
Catocarpus § DC. = Brassica
Catochilus § Bth. = Diplodium
„Catoclypta Walp." = Catocalypta
Catocoma Bth. = Bredemeyera
220; 129. **Catocoryna** Hk. f. 1867, Melastomata- [ceae
Sp. 1. Peruvia
Catocoryne corr. = -a
Catodiacrum Dulac = Orobanche
Catoferia § Bth. serius corr. = Catopheria
Catolobus § C. A. Mey. = Cheiranthus
Catomenia § T. & Gr. = Helianthus
Catonia P. Br. = genus n. s. n.
" Moench = Hieracium (Crepis)
" Raf. = genus n. s. n.
" Vahl = Erycibe
" Vell. = genus n. s. n.

251; 136. **Catopheria** Bth. 1848, § ipse em., Labiaceae
Sp. 3. Columbia—Mexico
255; 53. **Catophractes** G. Don 1839, Bignoniaceae
Sp. 1—2. Africa austr., Angola
Catophyllium Bak. „Pohl" = Willoughbya
Catopodium Link ipse corr. = Catapodium
Catopsis Gris. = Tussacia
274; 7. **Catosperma** Bth. 1868, Goodenoughiaceae
Sp. 1. Australia trop.
Catospora § Bth. = Conostylis
174; 8. **Catostemma** Bth. 1843, Bombacaceae
Sp. 1. Guiana
Catoxys § Bge. = Heliotropium
Cattaria Hall. = Cataria
175; 38. **Cattimarus** Rumpf 1743, Cacaoaceae
Sp. 1. Afr., Asia trop.—N. Guinea
Syn.: Kleinhofia L. 1763
„Cattleia Steud." = seq.
Cattleya Ldl. = Phaedrosanthus
Cattleyopsis Lem. = Laelia
Cattutelia Rchb.? (Rheede IV t. 28?) = Wendlandia
Catuadamboe Ad. = Murtughas
Catunaregam Ad. = Randia
Caturus L. = Ricinocarpus
» sp. Lour. = Malaisia
151; 62. **Catutsjeron** Ad. 1763, Terebinthaceae
Sp. 5. India or.
Syn.: Hadestaphylum Dennst. 1818, Holigarna Roxb. „Ham." 1819 (1814 n. n.)
„Catyona Ldl." = Gatyona
Caucalis Burm. f. 1737 = Boerhaavea
225; 138. **Caucalis** L. f. 1737, Umbellaceae
Sp. ± 100. Reg. bor. temp. & subtrop.
Obs.: Caucalis 1753 c. 6 sp. incl. Daucus L. 1753 cum 3 sp.; Daucus sensu Baill.
§ 1 Eucaucalis Drude (§ Caucalis DC., Daucus § Baill.; Echinophora Hall. non L.)
§ 2 Torilis DC. 1805 (Ad. em. Hfm.)
§ 3 Orlaya Gaudin (Hfm.; Daucus § BHgp.)
§ 4 Turgenia Gaudin (Hfm.)
§ 5 Daucus OK. (L.; Staphylinus Kram. 1744) typus: Caucalis Carota OK. (L.)
§ 6 Psammogiton OK. (Edgw.; OK. 1887 in act. h. petr. sub Dauco)
§ 7 Lisaea Baill. (Boiss.; BHgp. syn. Caucalidis)
§ 8 Glochidotheca OK. (Fenzl 1843; Turgeniopsis Boiss. 1844; BHgp. § Caucalidis)
§ 9 Asterodaucus OK. (Drude)
§ 10 Trichocarpus OK. (Torilis § DC. 1830 Chaetosciadium Boiss. 1872)
§ 11 Pseudocaucalis OK. (Torilis § Drude)
§ 12 Ammiopsis Baill. (Boiss.)
§ 13 Durieua Baill. (Boiss.; Daucus § BHgp.)
§ 14 Platyspermum OK. (Hfm.; Daucus § DC.)
§ 15 Ammodaucus Baill. (Coss. & Dur.; Daucus § BHgp.)
§ 16 Ctenodaucus OK. (Pomel 1874; Ctenolophus § Batt. „Pomel" 1888)
Caucalodes Heist.-Fabr. = Umbellacea n.s.n.
Caucaloides Heist.-Fabr. corr. = -odes
139; 2. **Caucanthus** Forsk. 1775, Malpighiaceae
Sp. 2. Arabia; Africa: Somalia
Caudicia Ham., Pfeiff. = Parsonsia
Caulanthium § Boiss. = Euphorbia
Caulanthon § Bth. = Inga
Caulanthus S. Wats. = Thelypodium
Caularthron Raf. = Phaedrosanthus
„Caulerpides Schimp." = Caulerpites
Caulerpites Sternb. = g. delendum ex 5—6 gen. Algarum et Pinacearum compositum
Caulimpatiens § Warb. = Impatiens
Caulinia DC. 1805 = Alga
126; 401. **Caulinia** Moench 1802, Leguminaceae
Sp. 15. Australia
Syn.: Kennedya Vent. 1804, Amphodus Ldl. 1827
§ 1 Eucaulinia OK. (Eukennedya § Taub.)
§ 2 Physolobium BHgp. (Huegel 1837)
§ 3 Zichya BHgp. (Huegel 1837)
§ 4 Hardenbergia OK. (Bth. 1837)
Caulinia Raf. 1809 = Hippuris
» W. 1801 „1798" = Najas 1737
Caulinites Brongn. = Amphitoites
„Caullinia Ag." = Caulinia
» Raf. corr. = Caulinia
Caulobeaua § OK. = Beaua
Caulobryon § Kl. (Miq.) = Piper
**G. foss. Caulomatites** Braun 1847, Cycadaceae
Obs.: cfr. Pfeiffer Nomencl.; cet. neglectum
**G. foss. Caulomorpha** Sap. 1894, n. s. n.
Caulophyllum Mchx. = Leontice
Caulopsis Fourr. = Cheiranthus
Caulopterina § OK. = Baccharis
Caulostreptocarpus § OK. = Streptocarpus
Caulotretus Spr. „Rich." = Bauhinia
Caulotulis Raf. = Convolvulus
Causea Scop. = Hirtella
„Causonia Raf." = seq.
Causonis Raf. = Vitis
21; 29. **Caustis** R. Br. 1810, Cyperaceae
Sp. 5. Australia
Syn.: Eurostorhiza Steud. 1855
Cautlea Royle corr. = Cautleya
47; 2. **Cautleya** Royle 1839, Zingiberaceae
Sp. 2—3. Himalaya
Cavalam Ad. = Clompanus
Cavallium Schott & Endl. = Clompanus
„Cavanalia Gris." = Canavalia
Cavanilla Gm. 1791 = Assonia 1786
» Sal. 1796 = Stuartia
160; 34. **Cavanilla** Thbg. 1792, Phytocrenaceae
Sp. — 10. Africa austr.—India or.
Syn.: Moldenhawera Spr. 1825, Pyrenacantha Hk. „Wight" 1831, etc.
Cavanilla Vell. 1825 = Argythamnia
Cavanillea Desr. 1789 = Diospyrus 1737
» Med. 1787 = Anoda 1785
174; 5. **Cavanillesia** R. & P. 1794, Bombacaceae
Sp. 2. Brasilia, Peruvia
Syn.: Pourretia W. 1801
„Cavaria Steud." = Tovaria
„Cavellia Baill." h. IX: 194 = Calvelia
Cavendishia Ldl. = Chupalon
Cavinium Thouars = Chupalon, etc.
„Cavoliana Raf." = seq.

„Cavolinia Raf." = Caulinia
Cayaponia Manso = Arkezostis
Caylusia St. Hil. = Hexastylis
Cayratia Juss. = Vitis
167; 19. **Ceanothus** L. 1741, Zizyphaceae
Sp. 36. America bor., Mexico
§ 1 Euceanothus DC. em. Parry (Forestia
§ 2 Cerastes S. Wats. [Raf. 1806)
Ceanothus, sp. dub. foss. = Rhamnites
Cearia Dumort. = Cepa
92; 4. **Cebatha** Forsk. 1775, Menospermaceae
Sp. — 30. Reg. calid., excl. Europa
Syn.: Menospermum L. 1753 ex p. max. non 1737; Leaeba Forsk. 1775, Epibaterium Forst. 1776, Nephroja Lour. 1790, Baumgartia Moench 1794, Androphylax Wendl. 1798, Wendlandia W. 1799, Cocculus DC. 1818, etc.
§ 1 Eucebatha OK.
§ 2 Diploclisia Baill. (Miers)
126; 138. **Cebipira** Juss. 1817, Leguminaceae
Sp. 2. America austr. trop.
Syn.: Bowdichia HBK. 1823
Cecicodaphne Nees ipse corr. = seq.
Cecidodaphne Nees = Cinnamomum
Cecropia Loefl. = Ambaiba
Cedrela P. Br. = Surenus
„ sp. „Lour." = Baeckia
„Cedrelia Scop." = Cedrela
138; 3. **Cedrelopsis** Baill. 1893, Meliaceae
Sp. 1. Madagascar
**G. foss. Cedrelospermum** Sap. 1894, Meliaceae?
Cedrocembra § Schimp. (foss.) = Pinus
Cedron § OK. = Aruba [& Volkamera
Cedronella Hall. = Ruyschiana, Lallemantia
„ § L. (Ludw.) = Ruyschiana
„ Moench = Volkamera
272; 21. **Cedrostis** Med. 1791, Bryoniaceae
Sp. 12. Africa austr. & trop., India or.
Syn.: Coniandra & Cyrtonema Schrad. 1836, etc.
§ 1 Typocedrostis OK.
§ 2 Cogniauxina OK. (§ 2 Cogn., C. hirtella)
Cedrota Schreb. = Aniba
Cedroxylon corr. = -um [etc.
**G. foss. Cedroxylum** Kraus 1882/4, Pinaceae, Syn.: Eleoxylum Brongn. p. p., Pinites Endl. p. p., Taxoxylum Ung. p. p.
Cedrus Loud. = Pinus
„ Ludw. = Juniperus
„ Mill. 1739 = Pinus & Juniperus
„ Mill. 1759 = Surenus & Swietenia
Ceiba Mill. = Xylum
Celaena Wedd. = Oligandra
„Celasine Pritzel" = Gelasine
Celastrazara § Warb. corr. -aea = Azaraea
**G. foss. Celastrinanthium** Conw. 1886, Celastraceae
Celastrinea Wawra = Serjania
**G. foss. Celastrinites** Sap. 1865. Folia Celastrearum, etc.
Syn.: Celastrophyllum Ett. 1869
Celastrodes § OK. = Doryalis
Celastrophyllum Ett. = Celastrinites
156; 6. **Celastrus** L. I/1737, Celastraceae
Sp. ± 30 (90). Regio calida
Syn.: Euonymodes Ludw. V/1737, etc.
§ 1 Eucelastrus W. & A.
§ 2 Burglaria OK. (Steud., Wendl." 1821; Gymnosporia § W. & A. 1834, genus BHgp. 1862; Encentrus & Polyacanthus Presl 1844; foss. Canthidium Ung. 1850?) Subsectiones „Spinosae" & „Inermes" Loes. sunt vitiosissimae nam characteres saepe in eadem stirpe
§ 3 Catha OK. (Forsk. 1775)
§ 4 Scytophyllum BHgp. (E. & Z.)
Obs.: Clavis genusculorum Loeseneri non liquet et differentiae fructus Cathae re vera non indicatae sunt; cfr. Rev. gen. I: 114—116
[Celebnia Norh. = nom. nud. excl.]
225; 51. **Celeri** Ad. 1763, Umbellaceae
Sp. 20. Orbis fere totus, raro in trop.
Syn.: Apium Hfm. 1814 non L. 1737
§ 1 Euceleri OK. (typus C. graveolens OK.; Euapium § DC.)
§ 2 Cyclospermum OK. (Lag. 1821; DC. sub 3)
§ 3 Mauchartia BHgp. (Neck. 1790; Heloscia-dium Koch 1824)
§ 4 Oreosciadium DC. (Wedd.)
§ 5 Spermalepis OK. (Raf. 1825; Leptocaulis Nutt. 1829, § BHgp.)
§ 6 Apodocarpus Drude (Makino)
„Celleri Endl." = Celeri
277; 560. **Celmisia** Cass. 1817, Composaceae
Sp. 2. Afr. austr.
Syn.: Alciope DC. 1836
Celmisia Cass. 1825 = Aster
„Celmisiana OK." = praec.
Celome Greene = Cleome platycarpa
77; 4. **Celosia** L. 1737, Amarantaceae
Sp. 40. Reg. trop.
§ 1 Lestiboudesia Moq. (Thouars 1806; Celosiella § Moq. 1849)
§ 2 Sukana OK. (Ad. 1763; Celosiastrum § Moq.)
§ 3 Schinzina OK. („Lageniformes" Schinz)
§ 4 Lagrezia BHgp. (Moq.)
§ 5 Pseudohermbstaedtia Schinz
§ 6 Gomphohermbstaedtia Lopr. pseudostaminodeis integris
§ 7 Berzelia OK. (Mart. 1826; Hermbstaedtia Rchb. 1828) cfr. ic. Engl. Jahrb. XXX: 5 & 104; pseudostaminodiis bifidis vel bilobis
Celosiastrum § Moq. = Celosia
Celosiella § Moq. = Celosia
133; 24. **Celsa** Vell. 1825, Zygophyllaceae?
Sp. 1. Brasilia
Celsia Boehm. 1760 = Colchicum 1737
„ Fabr. 1763 = Stellaster 1748
„ Heist. 1748 = Ornithogalum 1737
„ L. 1737 = Verbascum 1737
Celtidopsis Priemer = Celtis
61; 5. **Celtis** L. 1737, Ulmaceae
Sp. — 60. Reg. calid. & temp.
§ 1 Euceltis Pl.
§ 2 Sponioceltis Pl.
§ 3 Solenostigma Pl. (Endl.)
§ 4 Colletia OK. (Scop. 1777; Hettlingera Neck.

1790; Mertensia HBK. 1817, § Gris.; Momisia Dietr. 1819; § Eumomisia Pl.)
§ 5 Momisiopsis Pl. (Bl. sub Momisia)
Cembra Kram. = Pinus
Cembroides § Endl. corr. -odes = Pinus
Cenantrum § Koch = Astragalus
„Cenarium L." = Canarium
64; 7. **Cenarrhenes** Lab. 1804, Proteaceae
Sp. 1. Tasmania
Cenarrhenes sp. foss. Ett. = Carpites
Cenchrolepis § Hochst. = Echinops
20; 69. **Cenchrus** L. 1737, Graminaceae
Sp. 50—60. Reg. calid., Amer. temp.
§ 1 Eucenchrus OK. (Panicastrella Manetti 1751; Raram Ad. 1763)
§ 2 Pennisetum OK. (Pers. „Rich.")
§ 3 Penicillaria OK. (W.; Trin. sub 2)
§ 4 Gymnothrix OK. (Beauv.; Rchb. sub 2)
§ 5 Beckeropsis OK. (Fig. & Not.; BHgp.
§ 6 Hackelopsis OK. 1898 [sub 2)
„Cencrus Scop." = Cenchrus
Cenekia Opiz = Campanula
Cenia Juss. „Comm." = Cotyla
Cenisia § Aschs. & Graeb. = Poa
„Cennarrhenes Steud." = Cenarrhenes
Cenocline K. Koch corr. -a = Cotyla & Ma-
Cenolophium K. Koch = Meum [tricaria
Cenolophon Bl. = Alpinia
Cenopleurum Candargy = Ferula
„Cenorrhachis Wittst." = Coenorachis
126; 110. **Cenostigma** Tul. 1843, Leguminaceae
Sp. 2. Brasilia
277; 636. **Centaurea** L. I 1737, Compositae
Sp. —480. Reg. temp., subtrop., impr. mediterr.
§ 1 Raponticum L.
§ 2 Amberboi L. (Volutaria = Volutarella Cass.)
§ 3 Chartolepis DC. (Cass.)
§ 4 Hyalaea DC. (Jaub. & Spach)
§ 5 Chironia OK. (Hall. 1745 fl. jen.; Centaurium § DC., Cass. 1817) [1827)
§ 6 Antaurea OK. (Neck. 1790; Phalolepis Cass.
§ 7 Calocephalus BHgp. (C. A. Mey.)
§ 8 Acroptilon BHgp. (Cass.)
§ 9 Rhacoma OK. (Ad. 1763; Leuzea DC. 1805)
§ 10 Ptosimopappus O. Hfm. (Boiss.)
§ 11 Fornicium BHgp. (Cass.; DC. sub 9)
§ 12 Cyanastrum OK. (Cass.; DC. sub 2)
§ 13 Hymenocephalus BHgp. (Jaub. & Spach)
§ 14 Aegialophila BHgp. (Boiss. & Heldr.; Autrania Winkler)
§ 15 Mantisalca OK. (Cass. 1818; Microlonchus Cass. 1827, § BHgp.)
§ 16 Leucocentra BHgp. (Bge.)
§ 17 Crocodilium L. ex typo
§ 18 Tetramorphaea BHgp. (DC.)
§ 19 Microlophus BHgp. (Cass.)
§ 20 Psephellus DC. (Cass.)
§ 21 Odontolophus DC. (Cass.)
§ 22 Plectocephalus DC. (D. Don)
§ 23 Jacea L. em. (Ludw. em. Cass.)
§ 24 Cyanus L.
§ 25 Melanoloma DC. (Cass.)
§ 26 Aetheopappus DC. (Cass.)
§ 27 Chirolepis BHgp. (Boiss.) [Boiss. 1845)
§ 28 Tomanthea OK. (DC. 1837; Phaeopappus
§ 29 Stephanochilus O. Hfm. (Coss. & Dur.;
§ 30 Chamaecyanus Willk. [BHgp. sub 2)
§ 31 Stizolophus DC. (Cass.)
§ 32 Chirolophus DC. (Cass.)
§ 33 Acrolophus DC. (Cass.)
§ 34 Ammocyanus Boiss.
§ 35 Acrocentrum DC. (Cass.)
§ 36 Balsamitophyllum Boiss.
§ 37 Calcitrapa L.
§ 38 Leucacantha OK. (S. F. Gray „Dalech." 1821, syn. L.; Mesocentrum Cass. 1826, § DC.)
§ 39 Seridiodes DC.
§ 40 Pectinastrum DC. (Cass.) [§ DC.)
§ 41 Calcitrapodes L. 1737 (Seridia Juss. 1789,
Centaurella Delarbre = Erythraea
" Mchx. = Agina
Centaureum Hall. 1745 = Erythraea
Centauria L. ipse corr. = Centaurea
Centauridium T. & Gr. = Xanthisma
Centaurion Ad. 1763 = Erythraea
Centaurium Boehm. 1760 = Erythraea
" Borkh. 1796 = Canscora
" Burm. II/1737 = Exacum
" Hall. 1768 (L. 1735) = Centaurea
" Pers. 1805 = Agina
Centaurodendron corr. = -um [saceae
277; 635. **Centaurodendrum** Johow 1896, Compo-
Sp. 1. Ins. Juan Fernandez [Gris.
Centaurodes Moehr. = Cicendia Ad. non
" „OK." = Erythraea
Centauroides corr. OK. = -odes [saceae
277; 28. **Centauropsis** DC. 1836 „Bojer" Compo-
Sp. 3. Madagascar
Centella L. = Hydrocotyla
77; 18. **Centema** Hk. f. 1880, Amarantaceae
Sp. 6. Africa trop.
„Centhriscus Steud., Spr." = Anthriscus
Centinodia Rchb. = Polygonum
„Centinodium Montandon" = praec.
Centipeda Lour. = Cotyla
Centopodium Burch. = Vibo
Centosteca Desv. ipse corr. = Centotheca
20; 239. **Centotheca** Desv. 1810, Graminaceae
Sp. 3. Asia & Afr. trop., Ins. pacif.
Centrachaena Rchb. „Schott" = Matricaria
Centrachena Rchb. c. Bartl. = Centrachaena
220; 17. **Centradenia** G. Don 1832, Melastomatac.
Sp. 4. America centr. (Mexico etc.)
§ 1 Eucentradenia Cogn. (Plagiophyllum Schl. 1839; Donkelaaria § Pl. 1849)
§ 2 Centradeniopsis Cogn.
Centradeniopsis § Cogn. = Centradenia
Centrandra H. Karst. = Cieca
Centranthera R. Br. = Razumovia
" Scheidw. = Humboldtia
Centranthus Neck. = Phu
Centrapalus Cass. = Seneciodes
Centratherum Cass. = Baccharodes
Centridium Sond. „Ldl." = Stylidium

Centridobryon Pfeiff. „Kl." = Piper
263; 162. **Centrilla** Lindau 1900, Acanthaceae
Sp. 1. Cuba
Centrocarpha D. Don = Rudbeckia
Centrochilus Schauer = Satyrium
Centrochlaena § DC. = Gaertnera
244; 137. **Centrochrosia** Laut. & Schum. 1900, Apocynaceae
Sp. 1. N. Guinea
„Centroclinion Orbigny" = seq.
Centroclinium D. Don = Seris
Centrodiscus M. arg. = Conceveiba
Centroglossa B. Rodr. = Zygostates
Centrogyna BHgp. „Welw." = Bosquea
Centrogyne corr. = -a
Centrolaena DC. corr. = Centrochlaena
28; 3. **Centrolepis** Lab. 1806, Centrolepidaceae
Sp. 28. Australia austr.—N. Zeland.
Syn.: Desvauxia & Alepyrum R. Br. 1810 etiam Hieron. 1888
126; 362. **Centrolobium** Bth. „Mart." 1838, Leguminosae
Sp. 3. Brasilia, Guiana
„Centrolosenia Baill." h. X: 90 = Centrosolenia
Centromadia Greene = Hemizonia
Centronia Bl. 1826 = Aeginetia
220; 55. **Centronia** D. Don 1823, Melastomataceae
Sp. 15. Mexico—Peruvia, Guiana
Syn.: Brachycentrum Meisn. 1837, Calyptraria Naud. 1852, etc.
§ 1 Centroniotypus Cogn. [Naud. 1852, etc.
§ 2 Brachycentrum OK. (Meisn. 1837; Centroniopsis § Cogn. 1891)
Centroniopsis § Cogn. = Centronia
Centroniotypus § Cogn. = Centronia
Centronota DC. = Aeginetia
Centropappus Hk. f. = Senecio
49; 189. **Centropetalum** Ldl. 1839, Orchidaceae
Sp. 3. America austr. andin.
Syn.: Fernandezia R. & P. ex p. min.
§ 1 Eucentropetalum BHgp.
§ 2 Nasonia BHgp. (Ldl. 1844)
Centrophorum Trin. = Holcus
Centrophyllum Neck. = Carthamus
Centrophyta Nutt. = Astragalus
„Centrophytum Clem." = praec.
196; 4. **Centroplacus** Pierre 1899, Samydaceae
Sp. 1. Africa trop.: Gabon
Centropodia § R. Br. (Rchb.) = Danthoinea
„Centropodium Ldl." = Centopodium
273; 43. **Centropogon** Presl 1836, Campanulaceae
Sp. 60—70. America trop.
§ 1 Eucentropogon BHgp.
§ 2 Symphocampylodes BHgp.
§ 3 Burmeistera Schoenland (Karst. & Tr. 1856)
Centropsis Moq. = Bassia
Centrosema § DC. (Bth.) = Bradburya
„Centrosepis Hedw." = Centrolepis
„Centrosia A. Rich." = Centrosis
Centrosis Sw. = Serapias
" Thouars = Alismorchis
Centrosolenia Bth. = Columnaea
Centrosperma § R. Keller = Hypericum
Centrospermum HBK. = Melampodium
" Spr. = Matricaria
Centrosphaera Volk. = Dasysphaera
Centrostachys Wall. = Achyranthes
75; 8. **Centrostegia** Bth. „A. Gray" 1856, Persicariaceae
Sp. 2. California
Centrostemma Dcne. = Hoya
" " Baill." h. XI: 187 = Cerato-stemma
Centrostemon § Gris. = Dioscorea
Centrostylis Baill. = Cephalocroton
Centrotrinia § Maxim. = Fedia
Centrusa § Gris. Fl. W. Ind. = Amarantus
Centumnodia § Link = Polygonum
Centunculus Ad. 1763 = Cerastium
234; 14. **Centunculus** L. 1737, Anagallidaceae
Sp. 3. Reg. temp. & calid.
Syn.: Anagallidastrum Ad. 1763, Micropyxis Duby 1844
Ceodes Forst. = Pisonia
Cepa L. 1737 = Allium 1737
41; 32. **Cepa** Rumpf 1747, Liliaceae
Sp. 2. Australia, Ins. sundaic.
Syn.: Eurycles Sal. 1812, Proiphys Herb. 1821, etc.
Cepaea § Dumort. (Fourr.) = Sedum
Cephalacis § Baill. = Turnera
„Cepalaria Raf." = Cephalaria
Cephaëlis Sw. = Uragoga
Cephalabutilon § K. Schum. = Abutilon
Cephalacme § K. Schum. corr. -a = Raphionacma
Cephalaeolanthus § Briq. = Aeolanthus
Cephalandra E. & Z. „Schrad." = Coccinia
„Cephalanophlos Ind. Kew." = seq.
Cephalanoplos Neck. = Cirsium
Cephalantha § Bth. = Dampiera
Cephalanthera Rich. = Serapias
Cephalanthesis § Bth. = Sprengelia
Cephalanthus § Bak. = Sisyrinchium 1737
267; 104. **Cephalanthus** L. 1737, Aparinaceae
Sp. 6. Amer. calid. & temp., Afr. & Asia trop.
Syn. Ind. Kew. pro Raf. omnia ? ex sp. n. s. n.
§ 1 Platanocephalus DC.
§ 2 Naucleodes DC.
§ 3 Afrocephalanthus OK. (vel genus) ex typo C. coriaceus K. Schum. fr. loculis 3-spermis
„Cephalantus Ad." = Cephalanthus
„Cephalaphora Rchb." = Cephalophora
224; 34. **Cephalaralia** Harms 1896, Hederaceae
Sp. 1. Australia
271; 3. **Cephalaria** Schrad. 1814, Scabiosaceae
Sp. ± 30. Europa temp. & austr., Afr. extratrop.—Sibiria
§ 1 Lepicephalus M. & K. (Lag. 1816) [Sibiria
§ 2 Cerionanthes Koch (R. & S. 1818)
§ 3 Phalacrocarpus Boiss.
„Cephaleis Vahl" = Cephaëlis
„Cephalica Pfeiff." = Cephalina
Cephalidium A. Rich. = Samama
Cephalina Schum. & Th. = Sarcocephalus
Cephalipterum A. Gray corr. = Cephalopterum
Cephalocactus § K. Schum. = Cactus
21; 46. **Cephalocarpus** Nees 1842, Cyperaceae
Sp. 1. Brasilia bor.
Cephalocaulos § K. Koch = Primula
Cephaloceras § Rchb. = Heliophila
Cephaloceraton Gennari = Calamaria

Cephalocereus Pfeiff. = Cactus
Cephalochloa Coss. & Dur. = Ammochloa
Cephalocissus § Pl. = Vitis
145; 128. **Cephalocroton** Hochst. 1841, Tithymalaceae
Sp. 8. Africa trop., India or.
§ 1 Eucephalocroton M. arg.
§ 2 Centrostylis OK. (Baill. 1858 Euph.: 469; Adenochlaena Baill. l. c. 472, § M. arg.; Niedenzua Pax 1894)
§ 3 Symphyllia OK. (Baill. 1858; Hk. f. sub 2)
Cephalodaphne § Bl. = Benzoin
" § C. A. Mey. = Struthia
Cephalelyna § Rchb. f. = Elleanthus
Cephalodes St. Lag. = Cephalaria
Cephalogyna § Bth. = Lomandra
" A. DC. = Tinus, Oncostemon, etc.
Cephalogyne corr. = -a
Cephalohyptis § Bth. = Mesosphaerum
Cephaloma Neck. = Ruyschiana
145; 89. **Cephalomappa** Baill. 1874, Tithymalaceae
Sp. 1. Borneo
Cephalonavia § Bak. = Dyckia
„Cephalonoplos DC." = Cephalanoplos
„Cephalonoplus Ldl." = Cephalanoplos
Cephalopanax Baill. = Acanthopanax
277; 696. **Cephalopappus** Nees & Mart. 1824, Compositae
Sp. 1. Brasilia
Cephalophilon § Meisn. = Polygonum
Cephalophora Cav. = Helenia
" § K. Koch = Juncus
Cephalophorus § Miq. (Lem.) = Cactus
„Cephalophylon Endl." = Cephalophilon
Cephalophyton Bak. „Hk. f." corr. -um = Thonningia
Cephalopitcairnia § Bak. = Hepetis
Cephalopolyscias § Harms = Polyscias
277; 281. **Cephalopterum** A. Gray 1852, Compositae
Sp. 1. Australia
„Cephalorhynchus O. Hfm." = seq.
Cephalorrhynchus Boiss. corr. = Cephalorynchus
Cephalorynchus Boiss. = Lactuca
Cephaloschoenus Nees = Triodon
Cephaloschefflera § Harms = Sciadophyllum
Cephaloscirpus S. Kurz = Mapania
Cephaloseris Endl., „Poepp." (Rchb. n. n.) = Polyachyrus
Cephalosorus A. Gray = Styloncerus
Cephalospartum Spach = Cytisus
20; 310. **Cephalostachyum** Munro 1868, Gramineae
Sp. 10. India or., Madagascar
32; 5. **Cephalostemon** Schomb. 1845, Rapateaceae
Sp. 4. Guiana, Brasilia
„Cephalostigma Bth." = Cephalostachyum
273; 24. **Cephalostigma** A. DC. 1830, Campanulac.
Sp. 7. Afr. trop., Ind. or., Brasil., Peruv.
§ 1 Eucephalostigma Endl.
§ 2 Tritamidium Endl.
Cephalotaxites Heer = Cephalotaxus
G. foss. **Cephalotaxopsis** Font. 1889, Taxaceae?
6; 6. **Cephalotaxus** S. & Z. 1842, Taxaceae
Sp. 1 (4). China, Japonia
Syn. foss.: Cephalotaxites Heer ± 1880
Cephaloteline § Briq. corr. -a = Cytisus
„Cephalotes Lehm." = Cephalotus
Cephalotomandra Karst. & Tr. = Pisonia
Cephalotrophis Bl. = Malaisia
Cephalotos Ad. 1763 = Origanum 1737
114; 1. **Cephalotus** Lab. 1806, Cephalotaceae
Sp. 1. Australia austro-occ.
Cephalowestringia § OK. = Westringia
„Cephaloxis Desv." etiam = Cephaloxys
„Cephaloxyes Spach" = seq.
Cephaloxys Desv. = Juncus
„Cephananoplos Ind. Kew." (Cnicus) = Cephalanoplos
Cepocosmus § Bth. = Pentstemon
Ceradia Ldl. = Othonna
Ceraia Lour. corr. Ceraea = Callista
„Ceramacarpus Wittst." = Ceramocarpus
Ceramanthe § Rchb. (Dumort.) = Scrophularia
Ceramanthus Hask. = Phyllanthus
" Hk. f. = Adenia
" G. Kze. = Aploca
Ceramia D. Don = Erica
„Ceramianthe & -us Clem." = Ceramanthe
Ceramicalyx Bl. corr. = Ceramocalyx
Ceramiocephalum Sch. bip. = Hieracium
Ceramium Bl. = Apama
Ceramocalyx Bl. = Osbeckia
Ceramocarpium Meisn. „Nees" = Ocotea
Ceramocarpus Fenzl = Coriandrum
Ceramophora § Nees = Ocotea
„Ceramorpha Steud." (Oreodaphne) = Ceramophora
Ceramostigma § Endl. = Apama
„Ceramphora Rchb." = Ceramophora
Ceramus § Sal. = Erica
Ceranthe § Rchb. (Opiz) = Cerinthe
Ceranthera Beauv. 1805 = Rinorea 1775
251; 83. **Ceranthera** Ell. 1824, Labiaceae
Sp. 2. America bor. subtrop.
Syn.: Dicerandra Bth. 1830
„Ceranthera Endl." = Ceratanthera
" Raf. 1818 = Solanum 1737
Ceranthus Schreb. = Majepea
Ceraseidos S. & Z. = Cerasus
Ceraselma Neck. = Euphorbia
Cerasiocarpum corr. = -us
272; 32. **Cerasiocarpus** Hk. 1867, Bryoniaceae
Sp. 1. Zeylan., Sumatra, Java
„Cerasites Steud." = Cerastites
„Cerasiodes Wittst." = Ceraseidos
Cerasophora Neck. = Prunus
Cerasotypus § Dumort. = Prunus
Cerastes § Wats. = Ceanothus
Cerastiotypus § Dumort. = Cerastium
Cerastites S. F. Gray = Papaver
85; 12. **Cerastium** L. 1737, Alsinaceae
Sp. ± 40 (100). Orbis fere totus, impr. reg. temp.
§ 1 Dichodon Endl. (Rchb. 1832 sub Stellaria)
§ 2 Myosotis OK. (Ludw. 1737; Cerastium § & Leucodonium § Rchb. 1832; Eucerastium Boiss. 1867)
a. Strephodon Ser.
b. Orthodon Ser. 1824 (Orthocerastium Dumort. 1827)
c. Cryptodon Pax

§ 3 Moenchia Endl. (Ehrh. 1788; Doerrienia Borkh. 1793)
Cerasus Burm. = Hugonia & Myrtus
„ L. = Prunus
Ceratadenia § Radlk. = Cardiospermum
49; 333. **Ceratandra** Bauer „Eckl." 1837, Orchidaceae
Sp. 8. Africa austr.
Syn.: Hippopodium & Calota Ldl. „Harv." 1838, Evota § Ldl. 1838
Ceratanthera Lestib. = Manitia
Ceratasarum § A. Br. = Asarum
Ceratella Hk. f. = Abrotanella
Ceratia Ad. = Ceratonia
„ § Pers. = Sweertia
Ceratidium § Ldl. = Gastrochilus
148; 3. **Ceratiola** Mchx. 1803, Empetraceae
Sp. 1. America bor., reg. austro-or.
Ceratiosicyos Nees corr. Harv. = Ceratosicyos melius -yus
„Ceratiosycios Walp." = praec.
244; 42. **Ceratites** Miers „Sol." 1878, Apocynaceae
Sp. 1. Brasilia
Ceratium Bl. = Pinalia
„ „ Clem." = Cerastium
Ceratobium Ldl. = Callista
Ceratocalyx Coss. = Orobanche
Ceratocapnos corr. = -us
102; 24. **Ceratocapnus** Durieu 1844, Papaveraceae
Sp. 2. Oriens, Afr. bor.
„Ceratocarpus Durieu" ipse corr. = Ceratocapnos
„ L. = Ceratodes
Ceratocaryum Nees = Willdenowia
Ceratocaulis § Bernh. (Spach) = Datura
„Ceratocaulos Rchb." = Ceratocaulis
„Ceratocaulus Clem." = Ceratocaulis
Ceratocephala Moench corr. Pers. = -us
277; 404. **Ceratocephalus** Burm. 1737, Composaceae
Sp. — 30. America excl. reg. arct.
Syn.: ABCDaria (Abcdaria) Rumpf 1750, Spilanthes Jacq. 1763, etc.
Ceratocephalus Manetti 1751 = Bidens
„ Moench 1794 = Ranunculus
Ceratochilus Bl. = Gastrochilus
„ „ Ldl." = Stanhopea
Ceratochlaena § DC. = Melampodium
Ceratochloa Beauv. = Bromus
„Ceratocnemon Prantl" = Ceratocnemum
Ceratocnemum Coss. & Bal. = Rapistrum
Ceratococca R. & S. „W." = Microtea
Ceratococcus Meisn. = Plukenetia
„ § Radlk. = Serjania
Ceratocoreta § DC. = Corchorus
Ceratocystis § Dumort. = Carex
76; 20. **Ceratodes** L. 1737, § em. Kram. 1744, Bliaceae
Sp. 1. Persia, Afghanistan
Syn.: Ceratocarpus L. 1747, Ceratospermum Hall. 1753
„Ceratodiscus Dur. & J." = Corallodiscus
„Ceratogalium § K. Schum. = Galium
Ceratogonon Meisn. corr. C. A. Mey. = -um
Ceratogonum Meisn. = Oxygonum
277; 522. **Ceratogyna** Turcz. 1851, Composaceae
Sp. 1. Australia occ. temp.
Syn.: Diotosperma A. Gray 1852
Ceratogyne corr. = -a
Ceratogynum Wight = Aalius
Ceratoides L. corr. OK. = -odes
„Ceratolachis Baill." h. IX: 263 = seq.
111; 15. **Ceratolacis** Tul. 1849, § em. Wedd., Podostemonaceae
Sp. 1. Brasilia
„Ceratolaena Endl." = Ceratochlaena
Ceratolepis Cass. = Pamphalea
22; 39. **Ceratolobus** Bl. 1830, Palmaceae
Sp. 2. Java, Sumatra
251; 91. **Ceratomintha** Briq. 1896, Labiaceae
Sp. 2. Bolivia, Argentina
Ceratominthe Briq. corr. = Ceratomintha
126; 78. **Ceratonia** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. 1. Reg. mediterr., Oriens
Syn.: Siliqua Ludw. V 1751, Ceratia Ad. 1763
Ceratonychia Edgw. = Cometes
Ceratopetalum § Hallier = Cypripedium
118; 12. **Ceratopetalum** Sm. 1793, Cunoniaceae
Sp. 2. Australia or.
§ 1 Meridema D. Don
§ 2 Euceratopetalum Endl.
Ceratopetalum sp. foss. Ett., Sap. = Salicites
Ceratophorus Hask. = Payenia
„ Sond. = Suregada
**G. foss. Ceratophyllites** Ung. 1845, n. s. n. (Asterophyllites Faujasii Brongn.)
„Ceratophyllon Ad." = seq.
87; 1. **Ceratophyllum** L. 1737, Ceratophyllaceae
Sp. 3. Orbis fere totus
Syn.: Dichotophyllum Kram. 1744, Pinastella Hall. p. p. 1745
Ceratopsis Ldl. = Epipogon
267; 238. **Ceratopyxis** Hk. f. 1872, Aparinaceae
Sp. 1. Cuba
272; 33. **Ceratosanthes** Boehm. 1760 „Burm.", Bryoniaceae
Sp. 8. America trop.
Ceratosanthus Schur = Delphinium
Ceratoschoenus Nees = Triodon
Ceratosepalum Oerst. 1863 = Passiflora 1737
172; 18. **Ceratosepalum** Oliver 1894, Tiliaceae
Sp. 1. Africa centr.
„Ceratosicyos Harv." = seq.
201; 1. **Ceratosicyus** Nees 1836, Achariaceae
Sp. 1. Africa austr.
Ceratosinapis § DC. = Brassica
Ceratospermum Hall. = Ceratodes
„ Pers. = Eurotia
Ceratostachys Bl. = Nyssa
„Ceratostanthus Ind. Kew." = Ceratosanthus
Ceratostema Juss. corr. („stamen cornutum") = Ceratostemon
„Ceratostemma Spr." = Ceratostema
Ceratostemon Juss. = Chupalon
„ § Miers = Cyphomandra
235; 3. **Ceratostigma** Bge. 1835, Plumbaginaceae
Sp. 4. China, Himalaya, Abyssinia
Syn.: Valoradia Hochst. 1842
**G. foss. Ceratostrobus** Velen. 1855, Pinaceae
49; 60. **Ceratostylis** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 15. India or., Ins. sundaic., pacif.
Syn.: ? Acoridium Nees & Meyen 1843

„Ceratosycios Walp." = Ceratosicyos
„Ceratotecoma Endl." = Craterotecoma
256; 10. **Ceratotheca** Endl. 1832, Pedaliaceae
Sp. 5. Africa trop. or.
Syn.: Sporledera Bernh. 1842
Ceratoxalis § Dumort. = Oxalis
Ceratoxys § Endl. = Oxalis
4; 8. **Ceratozamia** Brongn. 1846, Cycadaceae
Sp. 6. Mexico
Syn.: Dipsacozamia Ldl. „Liebm." 1847
[Ceraunia Norh. = nom. nud. excl.]
**G. foss. Ceratozamites** Meschinelli 1889, Cycadaceae
Obs.: an Ceratozamia?
244; 66. **Cerbera** L. I/1737, Apocynaceae
Sp. 5. Madag., Asia—Austral. trop.
Syn.: Manghas Burm. II/1737, Odollam Ad. 1763, etc.
Cerbera Lour. 1790 = Lobelia
" Scop. 1777 = Thevetia
244; 138. **Cerberiopsis** Vieill. 1874, Apocynaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Cercanthemum Kl. = Aristolochia
" Tiegh. = Ochna
24; 41. **Cercestis** Schott 1857, Araceae
Sp. 6. Africa trop. occ. [del.
Syn.: Alocasiophyllum Engler 1893 n. sesquip.
Cercidiphyllum corr. = Cercidophyllum
126; 104. **Cercidium** Tul. 1844, Leguminaceae
Sp. 6. America bor., subcalid.—Chile
Syn.: Retinophloeum H. Karst. 1862
86; 1. **Cercidophyllum** S. & Z. 1846, Trochodendraceae (vel Hamamelidaceae?)
Sp. 2. Japonia
Cercidothrix § Bge. = Astragalus
Cercinia Tiegh. = Ochna
126; 75. **Cercis** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. 5. Europa austr.; Japonia; America bor.
Syn.: Siliquastrum Ludw. V/1737; Judaeola Heist. 1748; foss. Micropodium Sap.?
124; 45. **Cercocarpus** HBK. 1823, Rosaceae
Sp. 6. America bor. occ., Mexico
Syn.: Bertolonia DC. „Moc. & Ses." 1825
Cercocoma Wall. = Strophanthus
„Cercocodea Lam. „Sol." = seq.
Cercocodia Murr. = Haloragis
Cercomeris § T. & Gr. = Ambrosia
„Cercopegia Gled." = Ceropegia
105; 18. **Cercopetalum** Gilg 1897, Capparidaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
216; 15. **Cercophora** Miers 1874, Napoleonaceae
Sp. 1. Amer. austr: Reg. amazon.
Syn.: Strailia Durand 1888
„Cercostyles Engler" = Cercostylos
Cercostylos Less. corr. Wittst. = -us
Cercostylus Less. = Gaillardia
Cerdana R. & P. = Cordia
85; 38. **Cerdia** DC. „Moc. & Ses." 1828, Alsinaceae
Sp. 2. Mexico
[Cerdosurus Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Cerea Baill. IV: 172 „Thouars" = Elaeocarpus
Cereale § Gris. = Triticum [ceae
225; 73. **Cerefolium** L. I/1737, § em. Hall., Umbellifer.
Sp. 13. Orbis vet. reg. temp. & subtrop.
Syn.: Myrrhis Ludw. V/1737 p., Myrrhodes Sieg. serius in 1737, Anthriscus Bernh. 1800
§ 1 Eucerefolium OK. (Euanthriscus § Boiss. p. p.; Cerefolium § Dumort. 1827)
§ 2 Anthriscus OK. (Bernh., Anthriscotypus § [Dumort. 1827)
§ 3 Carodes Boiss.
Cereis § Webb & Berth. = Euphorbia
„Ceremanthe Macm." = Ceramanthe
„Cereocoma Meisn." = Cercocoma
„Cereopsis Blanco" = Coreopsis
Ceresia Pers. = Panicum
Cereus L. = Cactus
„Cerianthemum Duchr." = Cercanthemum
20; 272. **Cerinozoma** Zoll. „Steud." 1854, Graminaceae
Sp. 1. Java [
249; 67. **Cerinthe** L. 1737, Boraginaceae
Sp. 4 (7). Europa centr. & Reg. mediterr., Oriens [1831
§ 1 Eucerinthe Endl.
§ 2 Cerionanthe Rchb. 1828 (Ceranthe § Rchb.
Cerinthella § Fries „Koch" = Hieracium
249; 55. **Cerinthodes** Ludw. 1737, Boraginaceae
Sp. 15. Reg. bor. temp. & arct. [1797)
§ 1 Pneumaria OK. (Hill 1764; Mertensia Roth
§ 2 Platynema OK. (Schrad 1835; Mertensia
Cerinthoides corr. OK. = -odes [„Britton")
Cerinthopsis BHgp. „Kotschy" = Solenanthus
Cerionanthe § Rchb. = Cerinthe
Cerionanthus R. & S. „Schott" = Cephalaria
217; 3. **Ceriops** Arn. 1838, Paletuvieraceae
Sp. 2. Afr., Asia & Austral. trop. litor.
Ceriscoides § BHgp. corr. -odes = Gardenia
Ceriscus Gaertn. = Randia
" Nees = Chomelia
Cerium Lour. = genus n. s. n.
Cerocarpus Hask. = Myrtus
Cerochilus Ldl. = Hetaeria
Cerolepis Pierre = Camptostylus
245; 155. **Ceropegia** L. 1737, Asclepiadaceae
Sp. ± 80. Afr. trop. & austr., Asia & Austral. trop.
§ 1 Niota OK. (Ad. 1763; Phananthe § K. Schum.
§ 2 Lysianthe K. Schum. [1863)
§ 3 Ombroscepa K. Schum.
Cerophora Raf. = Myrica
Cerophyllum Spach = Ribes
Ceroxylon Hb. & Bpl. corr. Link = -um
22; 62. **Ceroxylum** Hb. & Bpl. 1808, Palmaceae
Sp. 5. Columbia, Venezuela
§ 1 Euceroxylum Drude
§ 2 Klopstockia Drude (H. Karst.)
Cerqueiria Berg = Myrcia
„Cerquieria BHgp." = Cerqueiria
„Cerraria Tausch" = Cervaria
Cerris § Dumort. (Raf.) = Quercus
Cerroides § Spach. corr. -odes = Quercus
277; 127. **Ceruana** Forsk. 1775, Composaceae
Sp. 1. Aegypt. & Africa trop.
Ceruchis Schreb. „Gaertn." = Ceratocephalus
„Cervana Endl." = Ceruana [
67; 20. **Cervantesia** R. & P., 1794, Santalaceae
Sp. 3. Columbia—Peruvia
Syn.: Casimiroa Baill. „Domb." 1862
Cervaria Kram. = Ferula

Cervaria L. = Mollugo
Cervia Lag. „Rodr." = genus n. s. n.
Cerviana Minuart = Mollugo
Cervicaria § Dumort. = Campanula
Cervicina Delile = Campanopsis
„Cervillea Sch. bip." = Anvillea
Cervispina § L. (Ludw.) = Rhamnus
Cesatia Endl. = Hydrocotyla
179; 6. **Cespedesia** Goudot 1844, Ochnaceae
Sp. 3. Peruvia—Panama
„Cespedezia Endl." = praec. [orchis
Cestichis § Ldl. [Thouars nom. sp.] = Lept-
Cestranthus § Bth. = Schwenckea
Cestrinoides § DC. c. -odes = Centaurea
Cestrinopsis § Rchb. = Centaurea
Cestrinus Cass. = Centaurea
„Cestron St. Lag." = seq.
253; 41. **Cestrum** L. 1738, Solanaceae
Sp. ± 140. America calida
§ 1 Eucestrum Schl. (Parqui Ad. 1763)
§ 2 Meyenia OK. (Schl. 1833, Habrothamnus Endl. 1836; § Miers 1846)
„Cesulia Roxb." = Caesulia
[Cetra Norh. = nom. nud. excl.]
203; 2. **Cevallia** Lag. 1805, Loasaceae
Sp. 1. Mexico, Texas
Syn.: Petalanthera Nutt. 1834
„Ceytosis Munro" = Crypsis
Chabertia Gandg. = Rosa
Chaboissaea Fourn. = Graminacea n. s. n.
Chabraea Ad. = Peplis
" Bub. & Pzg. = Lythrum
" DC. = Lasiorhiza
„Chabrea Ad." etiam = Chabraea
Chadara Forsk. = Grewia
„Chadra Anders." = praec.
126; 264. **Chadsia** Bojer 1843, Leguminaceae
Sp. 8. Madagascar
„Chaelanthus Poir." = Chaetanthus
Chaelothilus Neck. = Canscora
277; 487. **Chaenactis** DC. 1836, Composaceae
Sp. 19. America bor. occ. [fl. flavis)
§ 1 Euchaenactis T. & Gr. (Chaenactis A. Gray
§ 2 Macrocarphus BHgp. (Nutt. 1841)
§ 3 Acarphaea BHgp. (A. Gray 1849)
49; 147. **Chaenanthe** Ldl. 1838, Orchidaceae
Sp. 2. Peruvia [„-us, -ia"
Syn.: Diadenium P. & E. 1835 non Desv. 1808
§ 1 Euchaenanthe OK.
§ 2 Diadenium OK. (P. & E.)
Chaenanthera DC. „Rich." = Charianthus
" " Dumort." = Chaetanthera
" " § Naud." = Acinodendrum
„Chaenarrhinum Rchb." = Chaenorhinum
„Chaenestes Baill." h. IX = seq.
Chaenesthes Miers = Diplukion
„Chaenocarpus Juss." = Chenocarpus
277; 408. **Chaenocephalus** Gris. 1861, Composa-
Sp. 5. India occ., Argentina, Ecuador [ceae
Chaenolobium Miq. = Tulichiba
„Chaenolobus Baill." h. VIII = Chlaenobolus
Chaenomeles Ldl. = Pirus
Chaenopetalum § Koehne = Cotoneaster
" " C. Muell." = Chaetopetalum
„Chaenophora Crueger" = Chaenopleura
Chaenopleura Rich. = Acinodendrum
„Chaenoplevra Spr." = praec.
Chaenorhinum § DC. (Lge.) = Antirhinum
Chaenorrhinum § DC. corr. = Chaenorhi-
Chaenostoma Bth. = Nemia [num
145; 200. **Chaenotheca** Urb. 1902, Tithymalaceae
Sp. 1. India occ.
Chaenoyucca § Englm. = Yucca
„Chaepalia Baill." h. XII: 254 = Craepalia
„Chaeradodia Ldl." = Choeradodia [tron
„Chaeradoplectron Endl." = Choeradoplec-
„ChaerodoplectronEngler"=Choeradoplec-
„Charefolium All." = Chaerophyllum [tron
„Chaerophillum Neck." = Chaerophyllum
Chaerophyllastrum Heist.-Fabr. = Odorata
Chaerophyllotypus § Dumort. = Chaero-
phyllum [lum
Chaerophyllopsis § Dumort. = Chaerophyl-
225; 69. **Chaerophyllum** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 44. Europa, Oriens, Asia centr., Amer. bor.
§ 1 Chaerophyllotypus Dumort. 1827 (Euchaerophyllum DC. 1830; Lejopetalum & Dasypetalum § Neilr.)
§ 2 Brachystylis DC. [caulis DC. 1830
§ 3 Charophyllopsis Dumort. 1827, Physo-
§ 4 Rynchostylis BHgp. (Tausch)
§ 5 Biasolettia OK. (Koch 1836; Freyera Rchb. 1837, § BHgp.)
§ 6 Huetia OK. (Boiss.; Drude sub 5)
§ 7 Grammosciadium BHgp. (DC.)
§ 8 Lindera OK. (Ad. 1763, Xanthosantha § Drude 1897)
263; 83. **Chaetacanthus** Nees 1836, Acanthaceae
Sp. 3. Africa or. & austr. [chlaena
Chaetachlaena Don corr. Engler = Chaeto-
Chaetachme & Chaetacme Pl. corr. = seq.
61; 13. **Chaetacma** Pl. 1848, Ulmaceae
Sp. 1. Africa trop. & austro-or.
Chaetactis § DC. = Heterotheca
277; 726. **Chaetadelpha** A. Gray & Wats. 1874, Com-
Sp. 1. America bor. occ. [posaceae
Chaetaea Jacq. = Buettnera
" Seem. „Sol." = Tacca
„Chaetagastra Crueger" = Chaetogastra
„Chaetantera Less." = Chaetanthera
Chaetanthera Hb. & Bpl. 1809 — Perezia
" Nutt. 1834 = Distasis
277; 683. **Chaetanthera** R. & P. 1794, Composaceae
Sp. ± 30. Chile, Argentina, Peruvia
Syn.: Cherina Cass. 1817, Proselia Don 1830, etc.
27; 12. **Chaetanthus** R. Br. 1810, Restionaceae
Sp. 1. Australia
Syn.: Prionosepalum Steud. 1855
Chaetaria Beauv. = Aristida
„Chaetea Baill." = Chaetaea
Chaethymenia Hk. & A. = Kleinia
20; 66. **Chaetium** Nees 1829, Graminaceae
Sp. 2. Brasilia, Mexico, Cuba
Syn.: Berchtoldia Presl 1830

Chaetobromus Nees = Danthoinea
126; 319. **Chaetocalyx** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 12. America trop.
Syn.: Boenninghausia Spr. 1826, Planarium Desv. 1826, Radinocarpus Vogel 1838
„Chaetocapnia Sweet" = Coetocapnia
Chaetocarpus Schreb. = Sapota
" Thw. = Gaedawakka
Chaetocephala B. Rodr. = Humboldtia
Chaetochilus Vahl = Schwenckea
Chaetocladus Nels. = Ephedra
Chaetochlaena D. Don = Seris
263; 190. **Chaetochlamys** Lindau 1895, Acanthaceae
Sp. 4. Bolivia, Brasilia
Chaetochloa Scribner = Chamaeraphis
„Chaetochloë Clem." = praec.
„Chaetochylus Hedw." = Chaetochilus
Chaetocladus Nels. = Ephedra
Chaetocrater R. & P. = Casearia
Chaetocyperus Nees = Scirpus
Chaetodiscus § Bth. = Monniera
" Steud. = Eriocaulon
Chaetodon § Bge. = Astragalus
" § Triana = Leandroa
Chaetogastra DC. = Tibuchina
Chaetogilia § A. Gray = Loeselia
Chaetolavoisiera § OK. = Lavoisiera
220; 2. **Chaetolepis** DC. 1828, § em. Miq., Melastomataceae
Sp. 12. America trop.
§ 1 Euchaetolepis Triana
§ 2 Haplodesmium Triana (Naud.)
„Chaetomenia Hk. & A., Pfeiff." = Chaethymenia
Chaetonychia § DC. (Sweet) = Paronychia
Chaetopappa DC. corr. Sch. bip. = -us
Chaetopappus DC. = Distasis
" § OK. = Tricholepis
Chaetopetalum DC. = Castratella & Pterolepis
" § OK. = Cieca
" Naud. = Leandroa
Chaetophora Nutt. = Distasis
Chaetophyllium § OK. = Virecta
Chaetoptelea Liebm. = Ulmus
Chaetosciadium Boiss. = Caucalis
Chaetospermum § Roem. = Bilacus
Chaetospora HBK. = Triodon
" R. Br. = Schoenus
Chaetostachys § Bth. = Lavendula
„Chaetostemma Rchb." = Chaetostoma
„Chaetostephia Walp." = seq.
Chaetostevia § Endl. = Stevia
220; 43. **Chaetostoma** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 15. Brasilia
§ 1 Euchaetostoma Triana
§ 2 Microliciodes OK. („Microliciales" Triana)
Chaetostomodes § OK. = Microlicia
244; 1. **Chaetosus** Bth. 1843, Apocynaceae
Sp. 1. N. Guinea
263; 192. **Chaetothylax** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 7. Argentina—Mexico
Syn.: Heinzelia Nees 1847 p. p., Chaetothylopsis Oerst. 1854
Chaetothylopsis Oerst. = Chaetothylax
Chaetotricha § DC. = Patagonium
20; 134. **Chaetotropis** Kth. 1830, Graminaceae
Sp. 1 (2). Chile, Peruvia, Brasil. (Itatiaya)
„Chaetotropsis Dietr." = Chaetotropis
20; 122. **Chaeturus** Link 1799, Graminaceae
Sp. 2. Peninsula iberica
Chaeturus Moench 1794 = Leonurus
„Chaetymenia Hk. & A., Pfeiff." = Chaethymenia
Chailletia DC. = Dichopetalum
Chaitaea Seem. „Sol." corr. = Chaetaea
Chaiturus Moench corr. Rchb. = Chaeturus
Chaixia Lapeyr. = Ramondia
„Chakiatella DC." = Chatiakella
Chalaria § W. & A. = Flemingia
Chalarioides § Bth. corr. -odes = Meibomia
Chalarium § DC. = Meibomia
" DC. „Poiteau" = Eleutheranthera
267; 155 b. **Chalozocarpus** Hiern 1898, Aparinac.
Sp. 1. Africa trop.: Angola
Chalcanthus Boiss. = Cheiranthus
Chalcas L. = Camunium
Chalceios DC. corr. = Chalcejus
Chalcejus § DC. = Atractylis
Chalcitis Raf. = Aster
„Chaldia Bojer" = Chadsia
„Chaleas Scop." = Chalcas
Chalepoa Hk. f. = Tribeles
267; 53. **Chalepophyllum** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Guiana
„Chalybaea Durand" = Chalybea
Chalybea Naud. = Pachyanthus
„Chamabaena Wedd." = Chamabainia
63; 16. **Chamabaenia** Wight 1853, Urticaceae
Sp. 1. India or. temp.
„Chamabaina BHgp." = Chamabainia
Chamabainia Wight corr. = Chamabaenia
Chamaea § Gris., Ndz. = Janusia
Chamaeamygdalus § Spach corr. = Chamamygdalus
Chamaebalanus Rumpf = Arachis
124; 49. **Chamaebatia** Bth. 1850, Rosaceae
Sp. 1. California (Sierra Nevada)
Chamaebatiaria Maxim. = Sorbaria
Chamaebatus § Wallr., Focke = Rubus
Chamaebetula Opiz = Betula
Chamaebuxus § Boehm. (Spach) = Polygala
Chamaecalamus Nees & Meyen = Bromidium
Chamaecallis § Schott = Primula
Chamaecassia Link = Cassia
Chamaecerasus Ludw. = Caprifolium
Chamaecissus Kram. 1744, Hall. 1745 = Lamium & Glechoma
„Chamaecistum Drude & Engler" = -us
Chamaecistus § G. Don 1834 (Rgl.) = Azalea
230; 11. **Chamaecistus** Oeder 1761, Vacciniaceae
Sp. 1. Reg. arct. & temp. bor. mont. [non L. 1737
Syn.: Loiseleuria Desv. 1813, Azalea Hall. 1742
Chamaecladon Miq. = Zantedeschia
„Chamaecladus Clem." = praec.
Chamaeclema Ludw. = Glechoma
Chamaecnida § Miq. „Nees & Mart." = Adicea
Chamaecnide Miq. corr. Pfeiff. = -a

Chamaecrista § L. (Kram.) = Cassia
Chamaecyanus Willk. = Centaurea
„Chamaecyce S. F. Gray" = Chamaesyce
Chamaecyparis Spach = Cupressus
„Chamaecyparissias Wittst." = seq.
Chamaecyparissus § DC. = Santolina
Chamaecyparites Endl. = Cupressites & Steinhauera
Chamaecytisus Link = Cytisus
Chamaedactylis Nees = Aeluropus

230; 14. **Chamaedaphne** Catesby 1740/43, Vacciniaceae
Sp. 6. Canada—Florida, Cuba
Syn.: Kalmia L. 1751

Chamaedaphne Mitch. 1748 = Mitchellia
" Moench 1794 = Exolepta
„Chamaedoraea Ritgen" = seq.
Chamaedorea W. = Nunnezharoa
Chamaedorella § Oerst. = Nunnezharoa
Chamaedoropsis § Oerst. = Nunnezharoa
Chamaedryfolia corr. = -ium

63; 36. **Chamaedryfolium** Dill. 1738, Urticaceae
Sp. 10. Reg. mediterr., Africa trop.—India or.
§ 1 Euchamaedryfolium OK. (Forskalia L. 1767, Caidbeja Forsk. 1775; Euforskalia Baill.)
§ 2 Didymogyna OK. (Wedd. 1854; BHgp. sub 3)
§ 3 Droguetia Baill. em. (Gaud. 1826, Eudroguetia BHgp.

Chamaedryon § Ser. = Spiraea
Chamaedrys § Koch = Veronica
" § L. (Ludw.) = Teucrium
Chamaeechinops § Bge. corr. = Chamechinops
Chamaefistula § DC. (G. Don) = Cassia
Chamaegarophalon § Gris. = Dianthus
Chamaegeron Schrenk? = Aster
Chamaehyocyamus § Wettst. = Hyocyamus
Chamaehyoscyamus corr. = praec.
Chamaeiasma Gm. corr. = Chamaejasma

211; 30. **Chamaejasma** Amm. 1739, Thymelaeaceae
Sp. 7. Asia centr. & occ.
Syn.: Stellera L. 1747 p. p. em. C. A. Mey. 1843
§ 1 Chamaestellera C. A. Mey.
§ 2 Dendrostellera C. A. Mey.

Chamaejasma Gm. 1768 = Cymbaria 1742
" § Koch = Primula 1737
Chamaejasme Amm. corr. = Chamaejasma
Chamaeiasme Koch corr. Gris. = "
Chamaeiris Hall. corr. = Chamiris
Chamaelacis § Tul. = Neolacis
Chamaelaea Burm. c. = Chamelaea
„Chamaelancium Dumort." = Chamaelaucium

219; 43. **Chamaelaucium** Desf. 1819, Myrtaceae
Sp. 11. Australia occ.
Syn.: Decalophium Turcz. 1847

„Chamaelaueium Pfeiff." = Chamaelaucium
Chamaele Miq. = Pimpinella
„Chamaelea Ad." (pag. 537) = Chamelaea
Chamaeleaina § Rchb. = Atractylis
Chamaeledon Link c. -um = Chamaecistus
Chamaeleon Cass. = Atractylis
" § DC. (Tausch) = Cirsium
„Chamaeleucium Lem." = Chamaelaucium
Chamaelinum § DC. (Host) = Camelina
" § S. F. Gray = Linum
" Guett. = Linodes
„Chamaelirion Baill." h. XII: 472 = seq.

39; 9. **Chamaelirium** W. 1808, Liliaceae
Sp. 1. America bor. or.
Syn.: Ophiostachys Red. „Delile" 1816, Diclinotrys Raf. 1816, etc.

„Chamaelix Buek" = Chamelix
Chamaelotos § Lehm. = Leuconymphaea
„Chamaelum Bak." = Chamelum
Chamaemela § DC. = Matricaria
Chamaemelanium § Ging. = Viola
„Chamaemelarium Pfeiff." = praec.

124; 27. **Chamaemeles** Ldl. 1822, Rosaceae
Sp. 1. Madeira

„Chamaemelis G. Don" = ptaec.
„Chamaemelon Ad." = seq.
„Chamaemelum Clem." = Chamaemeles
" Ludw. V/1737 = Matricaria I/1737
Chamaemespilus Med. = Pirus
Chamaemorus § S. F. Gray = Rubus
„Chamaemygdalus Walp." = Chamaeamygdalus
Chamaemyrrhis Heynh. „Endl." = Oreomyrrhis
Chamaenerion Ludw. corr. Spach = -ium
Chamaenerium Ludw. = Epilobium
Chamaenymphaea § Pl. = Leuconymphaea
„Chamaeorchis Koch" = Chamorchis
[Chamaepericlymenum Graeb. nom. delendum sesquipedale = Cornus]
Chamaepeuce DC. = Cirsium
" Gordon „Zucc." = Cupressus
Chamaephyton Fourr. corr. -um = Potentilla
„Chamaepithys § Bth." = seq.
Chamaepitys Ludw. = Ajuga
Chamaeplium Wallr. = Cheiranthus
Chamaepogonia § A. Gray = Bontia
„Chamaepytis Rchb." = Chamaepitys
„Chamaeranthemum Nees" = Chameranthemum

20; 67. **Chamaeraphis** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. ± 20 (150). Reg. calid. & temp.
§ 1 Euchamaeraphis OK. (Paractaenum Beauv. 1812) Chamaecladis paucis solitariis, haud sub omnibus spiculis
§ 2 Ptychophyllum OK. (A. Br. § sub Panico) Panicula laxa, cet. ut § 1
§ 3 Setaria OK. (Beauv. 1812 non Achar. 1798; Chaetochloa Scrib.) Panicula spiciformis chamaecladis sub quoque spicula numerosis confertis.
§ 4 Monosetaria OK. Chaetocladis solitariis fere sub omnibus spiculis (Ch. setosa OK.), rarius in var. pauciseta deficientibus
§ 5 Ixophorus OK. (Schl.)
§ 6 Setariopsis OK. (Scrib.; Hack. sub Setaria)

Chamaerepes Spr. = Herminium
Chamaerepium § Schott = Anthurium
„Chamaerhaphis Spr." = Chamaeraphis
„Chamaerhododendron Durand" = seq.
Chamaerhododendros Ludw. = Azalea
Chamaerhodon § Dumort. = Rosa

124; 87. **Chamaerhodos** Bge. 1829, Rosaceae
Sp. 5. Sibiria, America bor. occ.
„Chamaerhodum & -us Clem." = Chamaerhodon
22; 23. **Chamaeriphes** Dill. 1738, Palmaceae
Sp. 9. Africa trop., Madag., Arabia
Syn.: Hyphaene Gaertn. 1788, Doma Lam. 1800, Douma Poir. 1801, Cucifera Delile 1813
Chamaeriphes Gaertn. 1788 = Chamaerops
22; 2. **Chamaerops** L. 1737, Palmaceae
Sp. 6. Reg. mediterr., India or.—Japon.
Syn.: Chamaeriphes Gaertn. 1788 „Ponted. 1720"
§ 1 Euchamaerops OK. [non Dill.
§ 2 Trachycarpus OK. (Wendl.)
Obs.: Ruminatio fructuum Palmacearum maxime variat et character sectionum vel specierum non generum Palmacearum est.
„Chamaerrhaphis Rchb." = Chamaeraphis
„Chamaerrhodos Bge." = Chamaerhodos
Chamaerubus § OK. = Rubus
Chamaesaracha § A. Gray corr. = -aea
253; 19. **Chamaesarachaea** A. Gray 1874, § em. Fr. & Sav., Solanaceae
Sp. 5. America bor. occ., Mexico, Japonia
„Chamaesarachia Fr. & Sav." = Chamaesaracha [excl.]
[Chamaeschoenus Ehrh. = nom. spec. hic
Chamaesciadium C. A. Mey. = Pimpinella
39; 54. **Chamaescilla** F. v. M. 1870, Liliaceae
Sp. 2. Australia occ.
„Chamaesena Walp." = seq.
Chamaesenna § DC. = Cassia
Chamaesesamum § BHgp. = Sesamum
Chamaesideritis § Rchb. = Stachys
Chamaespartium Ad. = Cytisus
„Chamaesparton Gris." = praec.
„ChamaespartumSpach" = Chamaespartium
Chaemaesphacos Schrenk corr. = -us
251; 68. **Chamaesphacus** Schrenk 1841, Labiatae
Sp. 1. Sibiria, Songaria
Syn.: Tapinanthus Bth. „Boiss." 1848
Chamaesphaerion A. Gray c. -ium = Chthonocephalus
Chamaespilus Fourr. = Pirus
Chamaestellera § C. A. Mey. = Chamaejasma
Chamaestephanum W. = Hymenopappus
Chamaestipa § OK. = Stipa
Chamaesyce § Pers. (S. F. Gray) = Euphorbia
Chamaetaxus Bub. & Pzg. = Empetrum
Chamaethrinax Pfister „Wendl." = Palmacea n. s. n.
Chamaetia § Dumort. = Salix
Chamaetrachelium § Buser = Campanula
Chamaetropium § Gris. = Heliotropium
Chamaeverbascum § K. Koch = Verbascum
Chamaexeros Bth. = Lomandra
Chamaexiphium Hochst. = Melanocranis
Chamaexyphium Hochst. ex Pfeiff. = praec.
Chamaezelum Link = Gnaphalium
Chamagrostis Borkh. = Mibora
„Chamalium Cass." = Chamaeleon
„ Juss. = Broteroa
Chamamygdalus § Spach = Prunus
Chamarea E. & Z. = Pimpinella
„Chamathrinax Baill." h. XIII: 318 = Chamaethrinax
Chambeyronia Vieill. = Palmacea n. s. n.
Chamechinops § Bge. = Echinops
„Chamedrys Raf." = Chamaedrys
Chamelaea Burm. = genus confus. del.: Crantzia, Sapium, etc.
„ Ludw. = Cneorum
„Chamelancium Spr." = Chamaelaucium
„Chamelina Lem." = Camelina
Chamelix § Dumort. = Salix
45; 33. **Chamelum** Phil. 1864, Iridaceae
Sp. 2. Chile
263; 102. **Chameranthemum** Nees 1836, Acanthaceae
Sp. 2 (4). Brasilia
Chamerasia Raf. = Caprifolium
„Chamerops Link" = Chamaerops
103; 35. **Chamira** Thbg. 1782, Cruciaceae
Sp. 1. Africa austr.
Chamiris Hall. = Iris
Chamisme Steud. „Raf." = Houstounia
Chamissoa HBK. = Kokera
Chamissomneia corr. = -nia
Chamissomnia OK. = Schlechtendalia
Chamissonia Link = Oenothera
Chamitea Kern. = Salix
Chamitis Gaertn. „Banks, Sol." = Azorella
„Chammissoa Dietr." = Chamissoa
„Chamoenerium Macm." = Chamaenerium
„Chamoerops Gled." = Chamaerops
„Chamolaeta Baill." h. XIII: 125 = seq.
Chamoletta Ad. = Iris
Chamomilla S. F. Gray = Matricaria
Chamorchis Rich. = Herminium
Champaca Ad. = Michelia
Champadelia § M. arg. = Plukenetia
„Champaka Ad." etiam = Champaca
Champereia corr. = -eja
69; 4. **Champereja** Griff. 1843, Opiliaceae
Sp. 3. Malacca, Ins. sundaic.
Syn.: Malulucban Blanco 1837 sed tantum cum descr. hispanic., Opiliastrum § Baill. 1862, Nallogia Baill. 1892
Championia Clarke 1874 = Leptobeaua
259; 19. **Championia** Gard. 1846, Gesneraceae
Sp. 1. Zeylania
[Chamula Norh. = nom. nud. excl.]
**G. foss. Changarniera** Sap. 1891? Thoaceae
267; 162. **Chapeliera** A. Rich. 1830, Aparinaceae
Sp. 2. Madagascar
Syn.: Tamatavia Hk. f. 1873
Chapelieria A. Rich. corr. Meisn. = Chapelliera
Chapelliera Nees = Mariscus
126; 335. **Chapmania** T. & Gr. 1839, Leguminaceae
Sp. 1. Florida
Chapmannia T. & Gr. corr. Wittst. = praec.
Chaptalia Vent. = Thyrsanthema
„Chaquepiria Endl." = Caquepiria
Charachera Forsk. 1775 = Acanthacea n. s. n. ex sp. typ., & Lippia?
Characias S. F. Gray = Euphorbia
„Charadra Scop." = Chadara
254; 176. **Charadrophila** Marlotti 1899, Scrophulariaceae?
Sp. 1. Africa austr.

277; 610. **Chardinia** Desf. 1817, Composaceae
Sp. 1. Asia min.—Persia
220; 121. **Charianthus** D. Don 1823, Melastomataceae
Sp. 8. India occ., Guiana
Syn.: Chaenanthera DC. „Rich." 1828
§ 1 Eucharianthus Gris.
§ 2 Ecchari anthus Gris.
„Charida Engler" = seq.
Charidia Baill. = Andrachna
179; 20. **Charidion** Bong. 1839, Ochnaceae?
Sp. 2. Brasilia
277; 139. **Charieis** Cass. 1817, Compositae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Kaulfussia Nees 1820
160; 6. **Chariessa** Miq. 1855, Phytocrenaceae
Sp. 4. Java, Australia, Samoa
Syn.: Pleuropetalum Bl. 1850, non Hk. f. 1845
Chariomma Miers = Echites
Charistemma Janka = Scilla
„Charlvoodia Durand" = seq.
Charlwoodia Sweet = Terminalis
77; 6 .**Charpentiera** Gaud. 1826, Amarantaceae
Sp. 1. Ins. sandvic.
Charpentiera Ung. 1850 = Charpentierites
" Vieill. 1865 = Ixora
Charpentieria Ung., corr. Schenk = -ra
**G. foss. Charpentierites** OK., Lignum n. s. n.
Syn.: Charpentiera Ung. 1850 non Gaud. 1826
Chartacalyx Mast. corr. K. Schum. = seq.
172;6.. **Chartocalyx** Mast. „Maing." 1874, Tiliaceae
Sp. 1. Malacca, Borneo
Chartocalyx Rgl. 1879 = Stachys
Chartolepis Cass. = Centaurea
Chartoloma Bge. = Isatis
Chasalia Poir. „Comm." = Uragoga
Chasaliopsis § OK. = Andersonia
Chasallia Poir. corr. DC. = Chasalia
Chascanum E. Mey. = Denisia
„Chascolythrum Dietr." = Chascolytrum
Chascolytrum Desv. = Briza
Chasmalobus § Nutt. = Trifolium
92; 21. **Chasmanthera** Hochst. 1844, Menospermaceae
Sp. 3. Africa trop.
§ 1 Euchasmanthera Baill.
§ 2 Colombo Baill. (an genus?)
Chasmanthium Link = Uniola
„Chasmanthus Gris." = praec.
Chasme Sal. & Kn. 1809 = Protea 1737
Chasmia „BHgp." = Arrabidaea
255; 19. **Chasmia** Spr. „Schott" 1827, Bignoniaceae
Sp. 7. Amer. trop. austr. & centr. [„Bur." 1864
Syn.: Tynanthus Miers 1863, Schizopsis Baill.
„Chasmone Endl." = Chasmonia
" E. Mey. = Cytisus
Chasmonia Presl = Moluccella
Chasmatothece § K. Schum. corr. -a = Cactus
Chassalia Poir. corr. DC. = Chasalia
Chasseloupia Vieill. = Eugeniodes
Chastenaea DC. corr. -aya = Axinaea
„Chastoloma Ldl." = Chartoloma
„Chataea Seem." = Chaetaea
Chatelania Neck. = Oculus
Chatiakella Cass. = Amellus
Chatinia Tiegh. = Loranthus
Chaubardia Rchb. f. = Zygopetalum
„Chaucanthus Ndz." = Caucanthus
Chaulmoogra Roxb. = Gynocardia
„Chaulmoorga Steud." = Chaulmoogra
Chaunanthe § K. Schum. = Marantaea
70; 17. **Chaunochiton** Bth. 1867, Olacaceae
Sp. 1. Brasilia
Chaunostoma Donn. Sm. = Clinopodium
Chauvinia Steud. = Spartina
Chavannesia A. DC. = Urceola
Chavica Miq. = Piper
Chavinia Gandg. = Rosa
Chayota Jacq. = Sechium
[Cheilanthos St. Lag. = nom. nud. delend.]
Cheiloclinium Miers corr. = Chiloclinium
Cheilococca Sm. „Sal." corr. = Chilococca
Cheilocystis § Dumort. corr. = Chilocystis
Cheilodiscus Triana corr. = Chilodiscus
Cheiloncos Wettst. corr. = Chiloncus
Cheilopsis Moq. corr. = Chilopsis
Cheilosa Bl. corr. Ind. Kew. = Chilosa
Cheilosandra Griff. corr. = Chilosandra
Cheilosopsis § „M. arg. corr. = Chilosopsis
Cheilotheca Hk. f. corr. = Chilotheca
Cheilyctis Raf. corr. = Chilyctis
Cheiradenia Ldl. corr. = Chiradenia
„Cheiradoplectrum Wittst." = Choeradoplectron
Cheiranthera Brongn. corr. = Chiranthera
Endl." = Cheirostemon
„Cheiranthodendron Larreatequi" = Chiranthodendron
„Cheiranthodendrum Steud." = praec.
103; 4. **Cheiranthus** L. 1737, 1753 cum 10 sp., Cruciaceae
Sp. ± 500. Orbis fere totus, sed in trop. rarius
Obs.: Cheiranthus ex nom. arab. Keiri derivatum, ergo non Chiranthus scribendum. In Rev. gen. I: 32 genera Erysimum, Hesperis sensu latiore et Barbaraea tantum nervatura siliquae artificiale distincta sunt; § Arabidopsis etiam intermedia est. Nunc omnia conjuncta sub nom. Cheiranthus, genus magis naturale.
§ 1 Keiri Boehm. 1760 (Erysimum § Cheiranthus Wettst.; § Cheiri DC.)
§ 2 Gakenia L. I 1737 (Heist. 1748; Leucojum Ludw. V/1737; Matthiola R. Br. 1812)
§ 3 Schelhammera L. 1737 (Heist. 1748; Wilchia Scop. 1777; Malcolmia R. Br. 1818)
§ 4 Cheirodes DC. 1824 (Psilostylis DC. „Andrz." in syn. 1824; Dichroanthus Webb 1836)
§ 5 Phoenicaulis BHgp. (Nutt.)
§ 6 Descurea OK. (Guett. 1747; Descurainea Webb & Berth. 1836/50)
§ 7 Erysimum OK. (L. 1753 cum 4 sp.; ex 1/4 = § 8, ex 1/14 = § 9)
§ 8 Barbaraea OK. (Beckm. 1801)
§ 9 Alliaria OK. (Hall. 1745; Koch sub 15)
§ 10 Arabis OK. (L. 1753 cum 7 sp., Turrita Wallr.) cum pl. subsect.; cfr. etiam § Falklandina Baill.

§ 11 Turritis OK. (L. 1753 cum 2 sp.)
§ 12 Thaliana OK. (Rchb. 1841 sub Conringia; Arabidopsis Schur 1866; Stenophragma Celak. 1875; Arabis p. p. L.; Erysimum p. p. G. Beck)
§ 13 Hesperis OK. (L. 1753 cum 7 sp. ex p. min. em. BHgp.)
§ 14 Farsetia Pers. (Turra 1765; Parrya R. Br. 1823; Clausia Trotzky 1839; BHgp. sub 13)
§ 15 Sophia OK. (Sisymbrii § L. 1737; Accipitrina Hall. 1745; Sisymbrium All. 1785) cum
§ 16 Aubrietia OK. (Ad.) [plur. subsect.
§ 17 Eudema OK. (Hb. & Bpl. 1809; Braya Sternb. & Hoppe 1815)
§ 18 Chalcanthus OK. (Boiss.)
§ 19 Streptanthus OK. (1891 sub 7; Nutt.)
§ 20 Euclisia OK. (Nutt. sub 19)
§ 21 Stylonema OK. (DC. 1821 sub 7; Cuspidaria § DC. 1821; Syrenia § Spr. 1825, Led. 1829)
§ 22 Christolea OK. (Camb.)
§ 23 Conringia OK. (L. 1737 sub 7; Heist.)

„Cheirantus All." = Cheiranthus
Cheiri Ad. = Cheiranthus
„Cheirianthus Dumort." = Cheiranthus
Cheirinia Link = Cheiranthus
Cheirisanthera Ldl. & Paxton = Achimenes
Cheirocola K. Schum. corr. = Chirocola
Cheirodendron Nutt. corr. = Chirodendrum
Cheiroides § DC. corr. -odes = Cheiranthus
Cheirolaena Bth. corr. = Chirochlaena
Cheirolepidium Boiss. corr. = Chirolepidium
Cheirolepis corr. = Chirolepis
Cheiroloma F. v. M. corr. = Chiroloma
Cheirolophus Cass. ipse corr. = Chirolophus
Cheiropetalum Fries corr. = Chiropetalum
Cheiropsis § DC. corr. = Chiropsis
" C. A. Mey. = Cheiranthus
[Cheiropterocephalus B. Rodr. = nom. sesquipedale del. (Malaxis)]
„Cheirostemon Hb. & Bpl." = Chirostemon
„Cheirostemum Steud." = praec.
Cheirostrobus corr. = Chirostrobus
Cheirostylis corr. = Chirostylis
Chelidonia § K. Koch = Cardamine 1737
„Chelidonion Ad." = seq.
Chelidonium L. = Glaucium, Roemera & seq.

**102; 11. Chelidonium** Ludw. 1737, Papaveraceae
Sp. 8. Reg. bor. temp.
1. Euchelidonium Prain
2. Stylophorum Franch. (Nutt.)
3. Hylomecon Prain (Maxim.)
4. Dicranostigma Prain (Hk. & Th.)

Chelidospermum Bl. „Zipp." = Pittosporum
Chelidurus Cothenius „W." = genus n. s. n.
„Cheliusa Macm." = Cheliusia
Cheliusia A. Rich., „Sch. bip." = Seneciodes
„Chelona Dumort." = Chenolea

**254; 40. Chelona** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. 4. America bor.
§ 1 Euchelona A. Gray
§ 2 Nothochelona A. Gray

Chelonanthera Bl. = Plejone & Pholidota
Chelonanthus § Gris. (Gilg) = Helia
Chelone L. corr. = -a
Chelonecarya Pierre corr. = Chelonocarya
Chelonespermum Hemsl. corr. = Chelonospermum
Chelonocarya Pierre = Apodytes [ceae

**236; 39. Chelonospermum** Hemsl. 1892, Sapotaceae
Sp. 4. Ins. salomonens. & vitienses

**251; 43. Chelonopsis** Miq. 1865, Labiaceae
Sp. 1. Japonia

„Chelrostylis Pritzel" = Cheirostylis
„Chelusia Engler" = Cheliusia
Chemnicia Scop. corr. = Chemnitzia
Chemnitia Heist.-Fabr. corr. = Chemnitzia
Chemnitzia Heist.-Fabr. = Lagoezia
" Scop. = Strychnus
„Chemnizia Steud." = praec.
„Chenanthus Clem." = Gansblum
Chenocarpus Neck. = Spermacoce
Chenolea Thbg. = Bassia
Chenopodiastrum § Moq. = Chenopodium
Chenopodina Moq. = Lerchea
„Chenopodion Ad." = seq.
Chenopodiotypus § Dumort. = seq.

**76; 10. Chenopodium** L. 1737, Blitaceae
Sp. ± 40 (70). Orbis fere totus impr. reg. temp.
§ 1 Chenopodiotypus Dumort. 1827, p. p. max. (Oligandra Less. 1834; Chenopodiastrum Moq. 1849 incl. § 2)
§ 2 Leprophyllum Dumort. 1827
§ 3 Ambrina BHgp. (Spach)
§ 4 Roubieua OK. (Moq., Volkens sub 3)
§ 5 Botryodes C. A. Mey. 1829 (Botrydium Spach 1836)
§ 6 Teloxys OK. (Moq., BHgp. sub 5)
§ 7 Blitum BHgp. (L. 1737 Virid. Cliff.; Morocarpus Hall. 1745)
§ 8 Orthosporum R. Br. 1810
§ 9 Oxybasis OK. (Kar. & Kir. 1841; § Pseudoblitum BHgp. 1880)
§ 10 Ragadiodes Bth.
§ 11 Anserina OK. (Dumort. 1827; Agathophytum Moq. 1834, § BHgp.

Chenopotypus corr. = Chenopodiotypus
„Chenorrhinum Endl." = Chaenorrhinum
„Cheobula Vell." = Cleobula
Cheramela Rumpf = Phyllanthus
Cheri L. = Cheiranthus
Cherina Cass. = Chaetanthera
Cherleria Hall. corr. Cherlera = Arenaria
Cherlerioides Hoppe c. -rodes = Arenaria
Cherocosmos § Webb = Scabiosa
„Cherophilum Nocca" = Chaerophyllum
„Cherophyllon Ad." = Chaerophyllum
„Cherophyllum Gled." = Chaerophyllum
Chersodoma Phil.? = Senecio
„Chersydium Durand" = Chersydrium
Chersydrium Schott = Dracontium
Chesnea Scop. = Uragoga
Chesneya Bertol. = Pimpinella
" Ldl. = Calophaca
„Chesnya Rchb." = praec.
„Chetaria Steud." = seq.
Chetastrum Neck. = Scabiosa

Chetocrater Raf. = Casearia
Chetropis Raf. = Arenaria
33; 22. **Chevaliera** Gaud. 1844/9, Bromeliaceae
Sp. 4. America trop.
Chevalieria Gaud. corr. Beer = Chevaliera
„Chevalliera Carri." = Chevalieria
„Chevallieria Mez" = Chevalieria
277; 221. **Chevreulia** Cass. 1817, Composaceae
Sp. 8. America austr., Ins. Tristan da Cunha & [Falkland
Syn.: Leucopodum Gard. 1835
Cheynia Harv. „Drum." = Balaustium
Chianthemum Sieg. em. OK. = Galanthus
Chiastandra Bth. = Lophanthus
Chiastophyllum Led. = Sedum
Chiazospermum Bernh. = Hypecoum
100; 43. **Chibaca** Bertol. 1853, Lauraceae
Sp. 1. Africa austr.
„Chibaea Baill." = praec.
„Chicarronia Baill." = Chicharronia
Chicasa § Roem. = Prunus
Chichaea Presl = Clompanus
Chicharronia A. Rich. = Myrobalanus
„Chickrassia W. & A." = Chukrasia
Chicoinaea Endl. „Comm." = Nonatelia
„Chicorium Dumort." = Cichorium
Chigua § A. DC. = Palmifolium
„Chilechium Pfeiff." = Chilochium
263; 131. **Chileranthemum** Oerst. 1854, Acantha- [ceae
Sp. 1. Mexico
Chiliadenus Cass. = Jasonia
Chiliandra Griff. = Rynchotechum
242; 24. **Chilianthus** Burch. 1822, Strychnaceae
Sp. 3. Africa austr.
Syn.: Semnos Raf. 1838
„Chiliocalyx Pax" = Chilocalyx
Chiliocephalum Bth. = Kralikia
Chiliophyllum DC. 1836 = Zaluzania 1807
277; 111. **Chiliophyllum** Phil. 1864, Composaceae
Sp. 1. Reg. andin. extratrop.
„Chiliotrichium BHgp." = Chiliotrichum
277; 165. **Chiliotrichum** Cass. 1817, Composaceae
Sp. 3. America antarct., Chile
Syn.: Tropidolepis Tausch [pus
Chilmoria Ham. = Gynocardia & Hydnocar-
Chiloblechum § Oerst. = Blechum
„Chilocalyx Baill." h. XI = Chylocalyx
" § Briq. = Origanum
" Kl. = Cleome
" Turcz. = Malnaregam
244; 15. **Chilocarpus** Bl. 1823, Apocynaceae
Sp. 8. Asia or., Malacca—Australia
„Chilochista Meisn." = Chiloschista
Chilochium Raf. = Echiochilon
Chilochloa Beauv. = Phleum
„Chilochlon Link" = praec.
Chiloclinium Miers = Salacia
Chilococca Sm. „Sal." = Platylobium
„Chilococcus Clem." = praec.
Chilocystis § Dumort. = Carex
Chilodia R. Br. = Prostanthera
Chilodiscus Triana = Pectis
Chiloglossa Oerst. = Dianthera
49; 296. **Chiloglottis** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 6. Australia, N. Zelandia
Chiloncus § Wettst. = Fagelia
„Chilophyllum Walp." = Chiliophyllum
Chiloporus Naud. = Acinodendrum
255; 56. **Chilopsis** D. Don 1823, Bignoniaceae
Sp. 1. Mexico
Chilopsis Moq. 1832 = Acanthus
145; 149. **Chilosa** Bl. 1825, Tithymalaceae
Sp. 1. Java
Chilosandra Griff. = Rynchotechum
Chiloschista Ldl. = Thrixspermum
Chilosopsis § M. arg. = Enchidium
Chilostachys § Bth. = Stachys
Chilostigma Hochst. = Aptosimum
228; 9. **Chilotheca** Hk. f. 1876, Monotropaceae
Sp. 1. Himalaya
Chilurus § R. Br. = Conospermum
Chilyathum Raf. = Oncidium
Chilyctis Raf. = Monarda
Chimaera § OK. = Masdevallia
Chimanthus Raf. = Prunus
Chimaphila Pursch = Pirola
„Chimarhis Raf." = Chimarrhis
267; 2. **Chimarrhis** Jacq. 1763, Aparinaceae
Sp. 2 (3). America austr., India occ.
„Chimatophila Clem." = Chimaphila
Chimaza DC. „R. Br." = Pirola
„Chimocarpus Baill." = Chymocarpus
Chimonanthus Ldl. = Beurera
Chimonophyllum § Kotschy = Quercus
„Chimophila Radius" = Chimaphila
„Chincharronia A. Rich." = Chicharronia
Chinchina Kram. = Quinquina
Chinchona Howard corr. -ia = Quinquina
„Chinia Wittst." = Ghinia
„Chinostemma Endl." = Chionostemma
„Chinotria Dietr." = Chionotria
„Chiocca Dietr." = seq.
267; 242. **Chiococca** P. Br. 1756: 164, Aparinaceae
Sp. 7. America trop.
Syn.: Syphonandra Turcz. 1848, Margaris DC.?
230; 29. **Chiogenes** Sal. 1817, Vacciniaceae
Sp. 2. America bor. or., Japonia
Syn: Glycyphylla Raf. 1819, Phalerocarpus G. Don [1834, etc.
„Chiokokka Ad." = Chiococca
20; 4. **Chionachna** R. Br. 1838, Graminaceae
Sp. 3. India or.—Australia
Chionachne corr. = -a
„Chionanche Endl." = Chionachne
Chionanthe § Gaudin = Gentiana 1737
Chionanthus Gaertn. 1788 = Majepea
240; 12. **Chionanthus** L. 1737, Jasminaceae
Sp. 2. America bor., China
267; 244. **Chione** DC. 1830, Aparinaceae
Sp. 4. India occ. [1838
Syn.: Crusea Rich. 1830 serius, Sacconia Endl.
Chione Sal. 1866 = Narcissus
Chionice Led. „Bge." = Potentilla
Chionocarpium Brand = Lotus
Chionochlaena DC. = Gnaphalium
„Chionococcus Clem." = Chiococca

39; 141. **Chionodoxa** Boiss. 1844, Liliaceae
Sp. 4. Oriens, Ins. Creta
„Chionogenes Clem." = Chiogenes [sis
Chinoglochin Gandg. 1890 = Carex balden-
39; 10. **Chionographis** Maxim. 1867, Liliaceae
Sp. 2. Japonia
Chionolaena DC. corr. = Chionochlaena
Chionolepis § DC. = Gnaphalium
277; 652. **Chionopappus** Bth. 1873, Composaceae
Sp. 1. Peruvia
254; 42. **Chionophila** Bth. 1846, Scrophulariaceae
Sp. 1. America bor. occ. (Colorado)
Chionophila Ldl. „Miers" 1847 = Boopis
Chionoptera DC. = Pachychlaena
Chionorhodon § Spach = Helleborus
Chionostemma § DC. = Gnaphalium
77; 30. **Chionothrix** Hk. f. 1880, Amarantaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
Chionotria Jack = Glycosmis
Chiophila Raf. = Gentiana
Chiradenia Ldl. = Zygopetalum
116; 6. **Chiranthera** Brongn. 1826, Pittosporaceae
Sp. 4. Australia
Chiranthodendron Cav. corr. = -um
175; 2. **Chiranthodendrum** Cav. „Cerv." 1803,
Sp. 1. Mexico [Cacaoaceae
Syn.: Chirostemon Cerv. 1803
„Chiranthus Clem." = Cheiranthus
„Chirata G. Don" = Chirita
Chiratia Montr. = Blatti
Chiridiocladus Tiegh. = Loranthus
Chiridium Tiegh. = Loranthus
Chirita D. Don „Ham." = Roettlera
Chiritoides § Fritsch corr. -odes = Didis-
Chirocalyx Meisn. = Erythrina [sandra
Chirocarpus Pfeiff. „A. Br." = Hexastylus
175; 9. **Chirochlaena** Bth. 1862, Cacaoaceae
Sp. 1. Ins. Mauritius, Madagascar
Chirocola § K. Schum. = Bichea
224; 21. **Chirodendrum** Nutt. 1867, Hederaceae
Sp. 2. Ins. sandvic.
Chirolepidium § Boiss. = Euphorbia
Chirolepis Boiss. = Centaurea
" Schimp. = Glyptolepis
Chiroloma F. v. M. = Calotis
Chirolophus Cass. = Centaurea
243; 21. **Chironia** L. 1737, Gentianaceae
Sp. 10—15. Afr. austr. & trop., Madag.
§ 1 Eupodia OK. (Raf. 1836; Plocandra E. Mey. 1837, Hippochiron § Endl. 1838)
§ 2 Evalthe OK. (Raf. 1836, Viscaria § Gris. 1839, Ixochiron § Gris. 1845)
§ 3 Onefera OK. (Raf. 1836; Linophyllum § Gris. 1839, Linochiron § Gris. 1845)
§ 4 Roeslinia Endl. (Moench 1802)
Chironia Hall. 1745 = Centaurea [batia
" L. 1753 = Chironia, Exacum & Sa-
" 1794 F. W. Schmidt = Gentiana
" 1799 GMS. = Erythraea
Chiropetalum Fries = Lychnis
" A. Juss. = Argythamnia
Chirophyllum § Uline = Dioscorea
Chiropsis § DC. (Presl) = Clematis
Chirostemon Cerv. = Chiranthodendrum
„Chirostemum Ind. Kew." = praec.
G. foss. **Chirostrobus** Scott 1897, Prophanerogama inter plures §§ media
49; 257. **Chirostylis** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 8. Africa trop., India or., Ins. sundaic.
Chisocheton Bl. corr. Spr. = Schizochiton
„Chisogeton Steud." = praec.
Chithonanthus Lehm. = Acacia
133; 17. **Chitonia** DC. „Moc. & Ses." 1824, Zygo-
Sp. 1. Mexico [phyllaceae
Chitonia D. Don 1823 = Acinodendrum 1737
" Sal. 1866 = Zygadenus
Chitralia Ad. etiam = Chytralia
Chitria § Spach = Berberis
„Chizocheton A. Juss." = Chisocheton
92; 36. **Chlaenandra** Miq. 1869, Menospermaceae
Sp. 1. N. Guinea, Aru
251; 50. **Chlaenanthus** Briq. 1859, Labiaceae
Sp. 1. Asia centr.: Songaria
Chlaenobolus Cass. = Pterocaulon
Chlainanthus Briq. corr. = Chlaenanthus
„Chlamidacanthus Dur. & J." = Chlamyd...
„Chlamidocarya Durand" = Chlamydocarya
„Chlamisperma Triana" = Chlamysperma
263; 166. **Chlamydacanthus** Lindau 1893, Acan-
Sp. 1. Madagascar [thaceae
Chlamydanthus C. A. Mey. = Stellera
Chlamydia Gaertn. „Banks" = Phormium
Chlamydobalanus § Endl. = Quercus
263; 112. **Chlamydocardia** Lindau 1894, Acanthac.
Sp. 1. Africa occ. [folium
Chlamydocarpus § Jaub. & Spach = Capri-
160; 41. **Chlamydocarya** Baill. 1872, Phytocrenac.
Sp. 7. Africa trop. occ.
Chlamydoclusia § Engler = Clusia
Chlamydocola § K. Schum. = Bichea
Chlamydogalium § K. Schum. = Galium
Chlamydophora Less. „Ehrb." = Cotyla
Chlamydosperma A. Rich. = Stegnosperma
„Chlamydostyles Durand" = seq.
„Chlamydostylis Engler & Pax = seq.
Chlamydostylus Bak. = Nemastylis
Chlamyphorus Klatt (D. & H.) = Gomphre-
Chlamysperma Less. = Villanovaea [na
39; 47. **Chlamysporum** Sal. 1808, Liliaceae
Sp. 22. Australia—China austr.
Syn.: Thysanotus R. Br. 1810, Isandra & Thysa-
Chlanis Kl. = Oncoba [nella Sal. 1866
„Chlaotrachelus Hk. f." = Claotrachelus
„Chlenobolus Endl." = Chlaenobolus
Chletherus Raf. = Beaua
Chlevax Boiss. „Ces." = Ferula
41; 23. **Chlidanthus** Herb. 1821, Narcissaceae
Sp. 3. America austr.
Syn.: Coleophyllum Kl. 1840
„Chlinopodium Rchb." = Clinopodium
„Chlitanthus Herb." 1839 = Chlidanthus
Chloamnia Raf. = Festuca
250; 36. **Chloanthes** R. Br. 1810, Verbenaceae
Sp. 8. Australia

Syn.: Hemistemon F.v.M. 1876
„Chloarum Baill." h. XIII = Chloerum
Chloegeton § Rchb. corr. -giton = Potamo-
Chloerum Link „W." = Abolboda [giton
Chloidia Ldl. = Corymborchis
„Chlonanthes Dietr." = Chloanthes
„ " Raf." = seq.
Chlonanthus Raf.? = Chelone
Chloopsis Bl. = Ophiopogon
Chloothamnus Buese = Schizostachyum
Chlora Ad. = Seguiera
Chloradenia Baill. = Conceveiba
Chloraea Ldl. = Asarca

**53; 1. Chloranthus** Sw. 1787, Chloranthaceae
Sp. 10. Asia trop. austr.—Japonia
Syn.: Nigrina Lam. 1791/2, Thbg. 1815 (non 1783/4 „corolla 4-petala, filamenta 4")
§ 1 Creodus OK. (Lour. 1790; „Fruticosi triandri" Solms)
§ 2 Sarcandra Baill. (Gard. 1846; „Fruticosi monandri" Solms)
§ 3 Solmsina OK. („Brachyuri" Solms)
§ 4 Tricercandra Baill. (A. Gray 1857; Saintlegera Cordem. 1862; „Macrouri" Solms)
Chloraster Haw. = Narcissus
Chloridion Stapf = Panicum
Chloridopsis Durand „Gaertn." = Chloropsis
„Chlorillis Lem." = Chloryllis

**20; 176. Chloris** Sw. 1788, Graminaceae
Sp. ± 40. Regio calida
§ 1 Euchloris Endl. em. BHgp.
§ 2 Eustachys Rchb. (Desv. 1810; Schultesia
Chloriza Sal. = Lachenalia [Spr. 1815)
Chlorocaulon Kl. = Argythamnia
Chlorocharis Rikli = Scirpus
Chlorochlamys Miq. = Stephanotis

**245; 20. Chlorocodon** Hk.f. 1871, Asclepiadaceae
Sp. 2. Africa trop. or.—Natal
Chlorocodon § Bth. 1839 (Fourr.) = Erica
Chlorocorys § Schlechter = Diplectrum
Chlorocrepis § Sch. bip. (Gris.) = Hieracium

**245; 22. Chlorocyathus** Oliver 1887, Asclepiadac.
Sp. 1. Africa trop. or.
Chlorocyperus Rikli = Cyperus
Chlorodes Rgl. „Fisch." = Chloris
Chlorogalum Kth. = Laothoë
Chloroides corr. = Chlorodes
Chloroleuce § Miq. = Ramium
Chloroleucon § Bth. = Inga
Chloroluma Baill. = Chrysophyllum
Chloromeles Dcne. = Pirus
Chloromyron Pers. = Garcinia
Chloromyrtus Pierre = Myrtus
Chloroneura § Hallier = Cypripedium

**99; 32. Chloropatane** Engler 1899, Monimiac.?
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun
Chlorophora Gaud. = Ioxylon
„Chlorophyllum Liais" = Chrysophyllum
„Chlorophyton Bth." = Chlorophytum
Chlorophytum DC. „Pohl" = Spermacoce
" Ker = Anthericum

**20; 177. Chloropsis** Hack. 1887 „Hort.", Graminac.
Sp. 4. Mexico, Texas, Arizona; Chile, Argentina
Syn.: Trichloris Bth. „Fourn." 1881 non Bak. 1877 „-a"; Chloridopsis Durand 1888 „Gaertn."
Chloropsis § Herb. 1837 = Agave 1737
Chloropyron Behr = Adenostegia

**49; 302. Chlorosa** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 1. Java
Syn.: „Chlorotes Clem." 1902
Chlorosia § Bge. 1845 = Xanthosia

**24; 71. Chlorospatha** Engler 1878, Araceae
Sp. 1. Columbia
Chlorosphaerus § Bge. = Astragalus
Chlorostachys § Bge. = Astragalus
Chlorostelma Rendle „Welw." = Asclepias
Chlorostemma Fourr. = Galium
Chlorostis Raf. = Seguiera
„Chlorotes Clem." = Chlorosa
„Chloroxylon Ad." = Chloroxylum P.Br.
" DC. corr. Spach = -um
Chloroxylum P.Br. 1756, Scop. „Rumpf" = genus n. s. n.

**135; 68. Chloroxylum** DC. 1824, Rutaceae
Sp. 1. India or.
Chloryllis E.Mey. = Dolichus
Chnoanthus Phil. = Gomphrena
Chnoas § Baudo = Lysimachia
Chocho Ad. = Sechium
Chodatella § Alboff = Amphorocarpus
„Chododendron Bosc" = Chondodendron
„Choenomeles Ldl." ipse corr. = Chaeno-
Choeradodia Herb. = Tekelia [meles
Choeradoplectron Schauer c. -um = Saty-
„Choerododia Kth." = Chaeradodia [rium
„Choerodoplectron Spach" = Choeradopl.
„Choerophillum Neck." = Chaerophyllum
„Choerophyllum Brongn." = "
Choeroseris Link = Picris
„Choetophora & Choetospora Fr. & Sav." = Chaetospora
„Choetosus Bth." 1857 = Chaetosus 1843

**G. foss. Choffatia** Sap. 1894, Euphorbiaceae?
„Choisia Spr." = seq.

**135; 14. Choisya** HBK. 1823, Rutaceae
Sp. 1. Mexico
Syn.: Plenckia DC. „Moc.&Ses." 1824, Juliania
„Choleas Scop." = Chalcas [Ll. & Lex. 1825
Chomelia Jacq. 1763 = Caruelina

**267; 150. Chomelia** L. 1737, Aparinaceae
Sp. ± 30. Asia & Africa trop.
Syn.: Cupi Ad. 1763, Tarenna Gaertn. 1788, Webera Schreb. 1791, Coptosperma Hk.f. 1873
Chomelia Vell. 1835 = Ilex 1737
Chona D.Don = Erica
Chonais Sal. = Hippeastrum
„Chondodendron BHgp." = Odontocarya
" R. & P. c. Ldl. = Chondroden-
„Chondodendrum Endl." = praec. [drum
Chondrachna R.Br. = Lepironia
Chondrachne corr. = -a
Chondrachyrum Nees = Melica
Chondrilla Burm. II/1737 = Emilia

277; 739. **Chondrilla** L. I/1737, Composaceae
Sp. 20. Europa, Asia temp., subtrop.
Syn.: Willemetia Neck. 1790, Wibelia Roehl., etc.
Chondrilloides Ludw. corr. -odes = Sonchus tenerrimus L.
Chondrocarpa § Uline corr. = -us
„Chondrocarpos D. & H." = seq.
Chondrocarpus Nutt. = Hydrocotyla
" Steven = Astragalus
" § Uline = Dioscorea
Chondrochilus Phil. = Chaetanthera
Chondrochlaena Nees = Prionanthium
„Chondrodendron Spr." = Chondodendrum
92; 55. **Chondrodendrum** R. & P. 1794, Menospermaceae
Sp. 8. Brasilia, Peruvia
Syn.: Botryopsis Miers 1851
Chondrolaena Nees corr. = Chondrochlaena
Chondrolomia Nees = Scleria
Chondropetalum Rottb. = Elegia
Chondrophora Raf. = Aster
Chondrophylla § Bge. = Gentiana
Chondrophyllum Bronn = Crednera
" § Endl. = Gentiana
" § Schott = Anthurium
Chondropis Raf. = Exacum
„Chondropsis Gilg & Engler" = praec.
Chondrorhyncha Ldl. c. = Chondroryncha
„Chondrorrhyncha Pfitzer" = praec.
Chondroryncha Ldl. = Zygopetalum
Chondrosea Haw. = Saxifraga
„Chondrosia Bth." = Chondrosum
„Chondrosium Beauv." = Chondrosum
Chondrospermum Wall. = Myxopyrum
„Chondrostyles K. Schum." in Just = seq.
145; 90. **Chondrostylis** Boerl. 1897, Tithymalac.
Sp. 1. Ins. Banka
Chondrosum Desv. = Bouteloua
Chonemorpha G. Don corr. = Chonomorpha
Choniochilon § Warb. = Impatiens
„Chonolea OK." = Chenolea
Chonomorpha G. Don = Beluttakaka
Choranthemum § Engler = Loranthus
[Chordorrhiza Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Choretis Herb. = Hymenocallis
Choretropsis § M. arg. = Phyllanthus
67; 3. **Choretrum** R. Br. 1810, Santalaceae
Sp. 4. Australia
Choriandra § Engler = Rinorea
Chorianthemum § Engler c. = Choranthemum
„Choribena Steud." = Chorilaena
Choricarpha Boeck. = Lepironia
Choriceras Baill. = Dissiliaria
135; 37. **Chorichlaena** Endl. 1837, Rutaceae
Sp. 2. Australia occ.
Chorilaena corr. = Chorichlaena
Chorimorinda § Baill. = Morinda
Chorioluma Baill. = Sideroxylum
Choriopetion § Harms = Trichilia
145; 89. **Choriophyllum** Bth. 1829, Tithymalac.
Sp. 1. Ins. sundaic.
Choriophyllum § Gris. 1839 = Helia
„Choriospora C. Muell." = Chorispora
„Choriozandra Steud." = Chorizandra
Choripetalum A. DC. = Ribesiodes
„Chorisandra BHgp." = Chorizandra
" Wight c. BHgp. = Chorizandra
Chorisanthera § Don corr. = Chorizanthera
„Chorisema Fisch." = Chorizema
174; 3. **Chorisia** HBK. 1821, Bombacaceae
Sp. 3. America austr. trop.
Chorisis DC. 1838 = Lactuca
Chorisiva § A. Gray = Iva
Chorisma D. Don = Lactuca
" Ldl. = Geranium
103; 150. **Chorispermum** R. Br. 1812, Cruciaceae
Sp. —10. Reg. mediterr. or.—Asia centr.
Syn.: Chorispora DC. 1821
Chorispora DC. = Chorispermum
Choristachys § Endl. = Banksia
Choristanthus K. Schum. = Eleutheranthus
Choristea Thbg. = Didelta
Choristes Bth. = Deppea
70; 19. **Choristigma** Baill. 1863, § ipse em. hist. pl. XI: 454, Olacaceae
Sp. 2. Brasilia
Syn.: Tetrastylidium Engler 1872
Choristigma F. Kurtz 1897 = Stuckertia
Choristogyne § Uline corr. -a = Dioscorea
115; 61. **Choristylis** Harv. 1842, Saxifragaceae
Sp. 1. Africa austr.
225; 98. **Choritaenia** Bth. 1867, Umbellaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Pappea Harv. & Sond. 1862, non E. & Z. 1835
21; 35. **Chorizandra** R. Br. 1810, Cyperaceae
Sp. 4. Australia, N. Caledonia
§ 1 Euchorizandra Bth.
§ 2 Cymbaria Bth.
Chorizandra Clarke „Griff." 1883 = Beauica
" Wight 1853 = Phyllanthus
„Chorizantha Rchb." = seq.
75; 7. **Chorizanthe** Bth. „R. Br." 1838, Persicariac.
Sp. —34. America bor. occ., Chile
§ 1 Acanthogonum OK. (Torr. 1856; Campylosperma Parry 1892)
§ 2 Chorizanthella Parry
§ 3 Euchorizanthe T. & Gr.
§ 4 Mucronea T. & Gr. (Bth.)
§ 5 Trigonocarpus OK. (Bertero ex Steud. 1840, Gay 1849; Chorizanthopsis § Dammer 1892)
Chorizanthella § Parry = Chorizanthe
Chorizanthera § G. Don (Oerst.) = Gesnera
Chorizanthopsis § Dammer = Chorizanthe
Chorizema Lab. corr. Brongn. = Chorosema
Chorizogynium § M. arg. = Phyllanthus
Chorizospermum Bl. „Zipp." = Casearia
Chorizotheca M. arg. = Pseudanthus
„Chorobanche Ind. Kew." = seq.
Chorobane Presl = Orobanche
126; 171. **Chorosema** Lab. 1799, Leguminaceae
Sp. 15. Australia
§ 1 Orthotropis Bth. (Bth.)
§ 2 Aciphyllum Bth.
§ 3 Euchorosema Bth.
Chorosemodes § OK. = Calostachys

„Chorosperma Engler" = Chrosperma
„Chorozema Sm." = Chorizema
Chortodes § Hk. f. = Joinvillea
„Choryllis Rchb." = Chloryllis
„Choryzemum Bosc" = Chorizema
„Chostodes Engler" = Chortodes
„Choteckia Steud." = seq.
Chotekia Opiz & Corda = Pogostemon
„Chotellia Hk. f." = Chotekia
Choulettia Pomel = Gaillonia
„Choxa Baill." h. XI = Chona
„Chrascolytrum Isis" = Chascolytrum
Chresta Vell. = Eremanthus
Chrestienia Montr. (BCB., XC: 451) = Planetanthemum
„Chrisanthemum Neck." = Chrysanthemum
„Chrisosplenium Neck." = Chrysosplenium
Christannia Presl = Banara
" " Walp." = Christiania
„Christea Wittst." = Choristea
Christia Moench = Lourea
Christiana corr. Rchb. = -ia
Christiania § Bge. = Astragalus 1737
172; 3. **Christiania** DC. 1824, Tiliaceae
Sp. 3. Africa trop., Madag.
„Christiannia Wittst." = Christiana
„Christima Steud." = Christimia
Christimia § Raf. = Bouvardia
258; 7. **Christisonia** Gard. 1847, Orobanchaceae
Sp. 10. Asia trop.
§ 1 Oligopholis OK. (Wight 1850) Capsula unilocularis vel semibilocularis
§ 2 Campbellia OK. (Wight 1856) ab Wettsteinio denuo ad Scroph. biloculares posita
Christmannia Dennst. = Curondia
Christolea Camb. = Cheiranthus
Christolia Montr. (BCB., XC: 451) = Soja
89; 21. **Christophoriana** Burm. 1738, Ranunculaceae
Sp. 5. Africa austr.
Syn.: Thebesia Neck. 1790, Knowltonia Sal. 1796, Anamenia Vent. 1803
Christophoriana Ludw. V/1737 = Actaea I/1737
„Christotelea Dietr." = Christolea
Christya Ward & Harv. = Strophanthus
„Chritmum Brot." = Crithmum
277; 175. **Chroilema** Bernh. 1840, Composaceae
Sp. 1. Chile
Chromanthus Phil. = Portulacacea? n. s. n.
„Chromatochaeta Rchb." = Chromochaeta
Chromatolepis Dulac = Carlina
Chromatoneura § Pfitzer = Cypripedium
Chromatopogon F. W. Schmidt = Scorzonera
Chromatoruellia § Baill. corr -ea = Ruellea
Chromobeaua § C. Fritsch = Hemibeaua
Chromoboea C. Fritsch c. = Chromobeaua
Chromochaeta § DC. 1836 = Aster
" § DC. 1837 = Senecio
Chromochiton Cass. = Cassinia
Chromochlaena DC. = Eupatorium
Chromolaena DC. corr. = praec.
277; 396. **Chromolepis** Bth. 1840, Composaceae
Sp. 1. Mexico
Chromolepis § Cass. 1830 = Carduus 1742
Chromophora Neck. = Argythamnia
Chromostegia § Bth. = Erica
Chronanthus § DC. = Cytisus
„Chrondosea Ind. Kew" (sub Saxifraga) = Chrone Dulac = Eupatorium [Chondrosea
Chronobasis BHgp. „DC." = Spermaphylum
Chronobium § DC. = Sedum
277; 43. **Chronopappus** DC. 1836, Composaceae
Sp. 1. Brasilia: Minas Geraes
Chronopus § Bge. = Astragalus
Chronosemium § Ser. = Trifolium
„Chronostemium Kth." = praec.
„Chrosonemium Walp." = Chronosemium
Chrosothamnus Nutt. = Aster
39; 14. **Chrosperma** Raf. 1825, Liliaceae [1866
Sp. 1. America bor. or.
Syn.: Amianthium A. Gray 1837, Endocles Sal.
Chrozophora Neck. „Porte-teinture" corr. = Chromophora
[Chrozorrhiza Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Chrysa Raf. = Coptis
277; 501. **Chrysactinia** A. Gray 1849, Composac.
Sp. 1. Mexico, Texas
Syn.: Cyphadenia O. Hfm. „Sch. bip." 1891
Chrysactinium § HBK. (Wedd.) = Liabum
Chrysactis § K. Koch = Matricaria
Chrysalidocarpus Wendl. = Hyophorba
Chrysamphora Greene = Darlingtonia
Chrysangia Link = Musschea
Chrysanthe § Spach = Ranunculus
Chrysanthellina Cass. = Chrysanthellum
277; 422. **Chrysanthellum** Pers. „Rich." 1807, Composaceae
Sp. 3. Reg. trop.
Syn.: Sebastiania Bertol. 1822, Neuractis Cass. 1825, etc.
Chrysanthemodes Ludw. = Osteospermum
Chrysanthemoides Ludw. corr. = -odes
Chrysanthemum L. = Matricaria
„Chrysanthes Pfeiff." = Chrysanthos
Chrysanthistiria Anderss. = Themeda
Chrysanthos § Fries corr. -us = Salix
Chrysapsis Desv., Greene = Trifolium
Chrysastrum O. Hfm. „W." = Liabum
Chryseis Cass. = Centaurea
" Ldl. = Eschscholtzia
Chryseum § DC. = Pimpinella
Chrysion Spach = Viola
Chrysiphiala Ker. c. Rchb. = Chrysophiala
„Chrysistrix Steud." = Chrysitrix
„Chrysithrix Rchb." = "
Chrysitrix L. corr. R. & S. = Chrysothrix
Chrysobactron Hk. f. = Bulbinella
Chrysobalanea Miq. (Baill. h. II: 326) = Gianus
124; 71. **Chrysobalanus** L. 1737, Rosaceae
Sp. ± 65. America calida, Africa trop., Madag., Ins. mascar. & sundaic. etc.
Syn.: Icaco Mill. 1740, Hedycrea Schreb. 1789,
§ 1 Euchrysobalanus OK.
§ 2 Licania OK. (Aubl.; § Eulicania Bth.)
§ 3 Hymenopus OK. (Bth. sub 2)
§ 4 Moquilea OK. (Aubl.)

§ 5 Grangera OK. (Juss. „Comm.")
Sectiones tantum gradatim non bene distinctae
Chrysobaphus Wall. = Anoectochilus
Chrysobatrachium § Webb & Berth. = Ranunculus
„Chrysobolanus Mchx." = Chrysobalanus
Chrysobotrya Spach = Ribes
Chrysocalyx Guill. & Perr. = Crotalaria
„Chrysocamela Boiss." = Chrysochamela
Chrysocapnos § Torr. c. -us = Capnorchis
Chrysocephalum Walp. = Gnaphalium
Chrysochamela § Fenzl (Boiss.) = Cochlearia
184; 28. **Chrysochlamys** P. & E.. 1842, Hypericac.
Sp. 16. Guatemala—Peruvia, Brasilia
§ 1 Bertolonia OK. (Spr. 1821 non Raddi 1820; Tovomitopsis Pl. & Tr. 1860, § BHgp.)
§ 2 Euchrysochlamys OK.
a. Heterandra Pl. & Tr.
b. Adelphia Pl. & Tr.
277; 177. **Chrysocoma** L. 1737, Composaceae
Sp. 8. Africa austr.
Chrysocoma L. 1753 p. p. em. S. F. Gray = „Chrysocome Hall." = praec. [Aster
Chrysocoptis § Nutt. = Coptis
Chrysocoryne Endl. corr. -a = Styloncerus
Chrysocyathus Falc.? = Adonis vel Trollius
49; 136. **Chrysocycnis** Rchb. f. „Linden" 1854, Orchidaceae
Sp. 1. Columbia
Chrysocytisus § Webb = Cytisus
Chrysodiscus Steetz = Athrixia
Chrysodraba § DC. = Draba
49; 39. **Chrysoglossum** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 6. Himalaya, Ins. sundaic. & pacif.
Syn.: Collabium Bl. em. Rchb. f.
§ 1 Euchrysoglossum OK. (Chrysoglossum Bl. 1825 cum 2 sp.)
§ 2 Collabium OK. (Bl. 1825 cum 1 sp.)
§ 3 Diglyphosa OK. (Bl. 1825 cum 1 sp.)
277; 354. **Chrysogonum** L. 1737, Composaceae
Sp. 1. America bor. or.
Syn.: Diotostephus Cass. 1827 [ontice
Chrysogonum A. Juss. 1842 „Bauhin" = Le-
Chrysoheteropteris § Gris. = Heteropteris
„Chrysokoma Ad." = Chrysocoma
Chrysoliga DC. „W." = Decodon
Chrysolinum Fourr. = Linum
„Chrysolyga Steud." = Chrysoliga
Chrysoma Nutt. = Aster
" § Schauer = Diplachna
Chrysomallum Thouars = Vitex
„Chrysomelaea Engler" = seq.
Chrysomelea Tausch = Coriopsis
Chrysomelon A. Gray „Forst." = Spondias
Chrysonerion § T. & Gr. corr. -ium = Epi-
„Chrysonias Steud." = Chrysoscias [lobium
Chrysopelta Tausch = Achillea
Chrysophania Less. „Kth." = Zaluzania
Chrysophiala Ker = Stenomesson
Chrysophora § DC. = Echinophora
" Triana „Cham." = Leandroa & Ossaea [sophthalmum
Chrysophtalmum Sch. bip. c. Boiss. = Chrysophthalmum Phil. 1858 = Grindelia
277; 316. **Chrysophthalmum** Sch. bip. 1843, Compositae
Sp. 2. Asia min., Kurdistan
236; 21. **Chrysophyllum** L. 1737, Sapotaceae
Sp. 60. Reg. trop.
§ 1 Cainito DC. em. (Ad. 1763, Nycterisition R. & P.; § Oxystemon A. DC. 1844; Gymnanthera § Eichl. & Miq.)
§ 2 Villocuspis A. DC. (Donella Pierre 1891)
§ 3 Aneuchrysophyllum Engler 1890 (Martiusella Pierre 1891, Nemaluma, Elaeoluma & Chloroluma Baill. 1891)
§ 4 Afrochrysophyllum Engler 1890 (Gambeya Pierre 1891) [luma Baill. 1891)
§ 5 Pliochrysophyllum Engler 1890 (Neso-
§ 6 Ochrothallus Engler (Baill.)
Chrysopia Thouars „Norh." = Symphonia
„Chrysoplenium Hfm." = Chrysosplenium
Chrysopogon Trin. = Holcus
Chrysoprenanthes § Sch. bip. = Prenanthes
Chrysopsis § Nutt. (Ellis) = Diplogon
Chrysoraphanis § C. A. Mey. = Cardamine
„Chrysoraphanus Steud." = praec.
Chrysorhiza § DC. = Morinda
Chrysorhodion § Spach = Helianthemum
„Chrysorhodium Steud." = praec.
Chrysorhoë Ldl. = Diplachna
„Chrysorrhiza Rchb." = Chrysorhiza
„Chrysorrhoë Ldl." etiam = Chrysorhoë
Chrysoscias E. Mey. = Dolicholus
„Chrysosperma Dur. & J." = Chrosperma
„Chrysospermum Pritzel" = Cryphiospermum
Chrysospermum Rchb. = Aparinacea n. s. n.
Chrysosphaerium DC. „W." = Calea
„Chrysospyllum Gled." = Chrysophyllum
115; 19. **Chrysosplenium** L. 1737, Saxifragaceae
Sp. 40. Reg. bor. extratrop., Chile [§ Maxim.
Syn.: Nephrophyllodes § Turcz., Gamosplenium
§ 1 Alternarium OK. („Alternifolia" Franch.)
§ 2 Oppositarium OK. („Oppositifolia" Franch.) [lobium
Chrysostachys Poepp. (Baill. h. Il) = Sclero-
" Pohl = Combretum
Chrysostemma Less. = Coriopsis
" E. Mey. = Gortera
Chrysostemon Kl. = Pseudanthus
Chrysostoma Lilja = Mentzelia
Chrysothamnopsis § A. Gray = Aster
Chrysothamnus Nutt. = Aster
Chrysothemis Dcne. = Columnaea
Chrysothesium § Jaub. & Spach = Thesium
21; 33. **Chrysothrix** L. 1771, Cyperaceae
Sp. 2. Africa austr.
Chrysotis § OK. = Callista
Chrysoxylon corr. = -um [1842
Chrysoxylum Casar. 1843 = Plathymenia
267; 8. **Chrysoxylum** Wedd. 1849, Aparinaceae
Sp. 3. America austr. trop. & centr.
Syn.: Pogonopus Kl. 1853, Howardia Wedd. 1854
Chrysurus § Endl. = Cynosurus
" Pers. = Achyrodes

„Chrytotheca G. Don" = Cryptotheca
Chryza Raf. ipse corr. = Chrysa
„Chtamalia Walp." = seq.
245; 228. **Chthamalia** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 6. Brasilia, Mexico
Chthonia Cass. = Pectis
277; 263. **Chthonocephalus** Steetz 1845, Compositae
Sp. 5. Australia temp., Africa trop.
Syn.: Gyrostephium Turcz. 1851, Chamaesphaerium A. Gr. 1851, etc.
Obs.: Polyclina Oliver (Africa) habitu vix differt
„Chudaria Endl." = Chadara
Chukrasia A. Juss. = Plagiotaxis
Chulusium Raf. = Polygonum
„Chunchoa Pers." = seq.
Chuncoa Juss., „Pav." = Myrobalanus
230; 47. **Chupalon** Ad. 1763, Vacciniaceae
Sp. ± 110. America trop. andina—Mexico, Asia trop., Polynesia
§ 1 Euchupalon OK. (Cavendishia Ldl. 1836, sensu Drude)
§ 2 Psammisia OK. (Kl.)
§ 3 Thibaudia OK. (R. & P. 1802)
§ 4 Orthaca OK. (Kl.)
§ 5 Siphonandra OK. (Kl.; BHgp. sub seq.)
§ 6 Ceratostemon OK. (Juss.)
§ 7 Eurygania OK. (Kl.)
§ 8 Satyria OK. (Kl. 1851; Riedelia Meisn. 1856)
§ 9 Semiramisia OK. (Kl.)
§ 4—9 apud Drude sub Thibaudia
§ 10 Agapetes OK. (Endl. sub 3)
§ 11 Dimorphanthera OK. (F.v.M.; Drude sub 10)
277; 640. **Chuquiraga** Juss. 1789, Compositae
Sp. 43. America austr.
Syn.: Johannia W. 1801, Joannesia Pers. 1807, etc.
„Chuquiragua BHgp." = Chuquiraga
Churumaya Raf. = Piper
„Churumayu § Miq." = praec.
20; 292. **Chusquea** Kth. 1822, Graminaceae
Sp. 35. Mexico—Chile
Syn.: Rettbergia Raddi 1823, Dendragrostis Nees 1834, etc.
216; 6. **Chydenanthus** Miers 1871, Napoleonac.
Sp. 1. Java
„Chylisma Durand" = Chylismia
Chylismia § Nutt. = Oenothera
Chylocalyx Hask. = Polygonum
Chylodia Cass. „Rich." = Amellus
Chylogala Fourr. = Euphorbia
Chymocarpus G. Don = Tropaeolum
211; 28. **Chymococca** Meisn. 1857, Thymelaeac.
Sp. 1. Africa australis
Chymocormus Harv. = Fockea
Chymsydia Alboff = Agasyllis
49; 50. **Chysis** Ldl. 1837, Orchidaceae
Sp. 6. America trop.
„Chysophthalmum Ind. Kew." 529 = Chrysophthalmum
Chytra Gaertn. f. = Buechnera
219; 12. **Chytraculia** P. Br. 1756, Myrtaceae
Sp. ± 70. America trop.
Syn.: Chytralia Ad. 1763, Calyptranthes Sw. 1788
§ 1 Euchytraculia OK.
§ 2 Mitranthes BHgp. (Berg)
§ 3? Marlieropsis OK. (Kiaerskou; Ndz. sub 2)
Chytralia Ad. = Chytraculia
163; 28. **Chytranthus** Hk. f. 1862, Sapindaceae
Sp. 3. Africa trop. occ.
49; 186. **Chytroglossa** Rchb. f. 1863, Orchidaceae
Sp. 2. Brasilia
Chytroma Miers = Lecythis
„Cianitis Reinw." = Cyanitis
Cicadaria Rumpf n. s. n. = ? Sapotacea
Cicca L. = Phyllanthus
„ „ Engler & Pax" = Cieca
Ciccastrum § M. arg. = Phyllanthus
Cicco(i)des Baill. „Thouars" = Phyllanthus
Ciccopeltandra § M. arg. = Phyllanthus
243; 6. **Cicendia** Ad. 1763, Gentianaceae
Sp. 2. Eur. austr. & centr., Reg. mediterr., Oriens; California, Amer. austr. extratrop.
Syn.: [Centaurodes Moehr. 1736] Microcala Hfg. & Lk. 1806, Cicendiola Bub. & Pzg. 1897
Cicendia Gris. 1845, Engler & Gilg = Exaculum
Cicendiola Bub. & Pzg. = Cicendia
Cicendiopsis OK. = Exaculum
126; 384. **Cicer** L. 1737, Leguminaceae
Sp. 14. Reg. mediterr., Asia occ.
§ 1 Nochotta OK. (Gm. 1774; Arietaria § Jaub. & Spach 1843)
§ 2 Viciodes Jaub. & Spach (incl. § Spiroceras Jaub. & Spach)
§ 3 Tragacanthodes Jaub. & Spach
Cicer L. p. p., Rebent. = Lens
Cicera § Webb = Lathyrus
Cicerbita Wallr. = Lactuca
Cicercula Med. = Lathyrus
Cicerella DC. = Lathyrus
Cichlanthus § Endl. (Tiegh.) = Loranthus
„Cichoreum Rchb." = seq.
277; 705. **Cichorium** L. 1737, Compositae
Sp. 7. Europa, Asia temp., calid.; Abyssinia, Afr. bor.
§ 1 Eucichorium DC.
§ 2 Acanthophytum DC. (Less. 1832)
Ciclospermum Lag. c. DC. = Cyclospermum
Ciconium Sweet = Geranium
Cicuta Hall. 1742 = Conium
225; 53. **Cicuta** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 3. Reg. bor. temp.
Syn.: Cicutaria Hall. 1745, Keraskomion Raf. 1836
Cicuta Ludw. 1737 „Tourn." = Conium maculatum L. & Aethusa Cynapium L.
Cicutaria Hall. 1745 = Cicuta
„ Heist.-Fabr. 1759 = Conium
225; 29. **Cicutaria** Ludw. 1737, Umbellaceae
Sp. 1. Eur. med. & austr.
Syn.: Cicutastrum Heist.-Fabr. 1763, Molopospermum Koch 1824
Cicutastrum Heist.-Fabr. = Cicutaria
145; 57. **Cieca** Ad. 1763, Tithymalaceae
Sp. 20 (30). Mexico—Brasilia, Argentina
§ 1 Julocroton OK. (Mart. 1837, Eremadenia § Didr. 1857)
§ 2 Heterochlamys OK. (Turcz. 1843, Oligonychia § Didr. 1857)
§ 3 Chaetopetalum OK. (§ 1 M. arg. sub 1 in DC. prod.)
Cieca Med. 1787 = Passiflora
„Cieka Ad." etiam = Cieca

„Cienfuegia W." = seq.
Cienfuegosia Cav. = Hibiscus
„Cienfugosia Giseke" = praec.
Cienkowskia Rgl. & Rach = genus n. s. n.
» Solms etiam = Cienkowskya
Cienkowskya Solms = Kaempfera
Ciliaria Haw. = Saxifraga
„Cimbaria Hill" = Cymbaria
„Cimbidium St. Hil." = Cymbidium
Cimex § OK. = Oncidium
Cimicifuga L. = Thalictrodes
„Cimicifugo G. Don" = praec.
Ciminalis Ad. = Gentiana
» Raf. = Voyria
„Cinara Ludw." = Cynara
Cinchona L. ex cit. 1742/53 = Quinquina
» L. herbarii = Cascarilla, Exostemon, etc.
» L. corr. = Chinchonia
**G. foss. Cinchonidium** Ung. 1860, Aparinac.?
**220; 91. Cincinnobotrys** Gilg 1897, Melastomatac.
Sp. 1. Africa trop. or.
Cincinnorachis § Uline = Dioscorea
Cincinnorhachis corr. = praec.
Cincinnosilene § Rohrb. = Lychnis
Cinclia Hfg. = Ceropegia
Cinclidocarpus Zoll. & Mor. = Caesalpinia
„Cinctosandra Walp." = Cinetosandra
Cineraria Less. 1832 = Xenocarpus
» L'Hér. 1789 = Senecio § Cineraria
» L. 1760 = Senecio & Jacobaeastrum
» L. 1763 = Senecio $^{8}/_{13}$, Othonna $^{2}/_{13}$, etc.
Cinerariotypus § Dumort. = Senecio
Cinerella § Mathieu „Ser." = Salix
Cinetosandra § Kl. = Vaccinium
[Cinga Norh. = nom. nud. hic excl.]
**G. foss. Cingularia** Weiss 1876, Calamitaceae
Cingulum Rumpf = Lycopodiodes
„Cinhona L." = Cinchona
**20; 131. Cinna** L. 1753, Graminaceae
Sp. 2. Europa & America bor.
Syn.: Abola Ad. 1763, Blyttia Fries 1839
**20; 139. Cinnagrostis** Gris. 1874, Graminaceae
Sp. 1. Argentina
Cinnamodendron corr. = -um
**194; 2. Cinnamodendrum** Endl. 1840, Canellac.
Sp. 3. Brasilia, India occ.
Cinnamomea § Schrenk = Rosa
**100; 1. Cinnamomum** Burm. II/1737, Lauraceae
Sp. ± 50. Asia calid., Japonia—Australia bor.
§ 1 Camphora Meisn. (Ludw. V/1737)
§ 2 Malabathrum Meisn. „Burm."
**194; 4. Cinnamosma** Baill. 1867, Canellaceae
Sp. 1. Madagascar
Cinnastrum Fourn. = Calamagrostis
Cinogasum Neck. = Croton
Cionandra Gris. = Arkezostis
Cionisaccus B. K. & H. = Orchiodes
„Cionosicyos BHgp." = Cionosicys
Cionosicys Gris. corr. = Cionosicyus
**272; 55. Clonosicyus** Gris. 1860, Bryoniaceae
Sp. 1. Jamaica
„Cionosycis Cogn." (DC. suites III) = praec.
Cionura Gris. = Stephanotis
**138; 14. Cipadessa** Bl. 1825, Meliaceae
Sp. 4. India or.—Borneo; Madag.
Syn.: Mallea Juss. 1830
§ 1 Eucipadessa Harms
§ 2 Malleastrum Baill.
Ciponima Aubl. = Eugeniodes
Ciponimastrum § Brand = Eugeniodes
**45; 22. Cipura** Aubl. 1775, Iridaceae
Sp. 4. America trop.
Syn.: Marica Schreb. 1789, Bauxia Neck. 1790
**221; 20. Circaea** L. 1737, Oenotheraceae
Sp. 7. Reg. bor. temp.
§ 1 Ocimastrum OK. (Rupr. 1860 „Biloculares" Aschs. & Magn.) [Aschs. & Magn.)
§ 2 Regmus OK. (Dulac p. p.: „Uniloculares"
**53; 4. Circaeaster** Maxim. 1881, Chloranthaceae vel Circaeasteraceae
Sp. 1. China (Kansu), Himalaya occ. (Kumaon)
Circinaria § Bth. = Acacia
» § Bth. = Dunbaria
» § Boiss. = Limonium
Circinnaria Bth. corr. = praec.
Circinnus Med. ipse corr. = Circinus
**126; 234. Circinus** Med. 1787, Leguminaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.—Persia
Syn.: Hymenocarpus Savi 1798
„Circis Chapman" = Cercis
„Circium Nutt." = Cirsium
Cirinosum Neck. = Cactus
„Ciripedium Zumag." = Cypripedium
**49; 218. Cirraea** Ldl. 1829, Orchidaceae
Sp, 5. Brasilia [Beer 1854
Syn.: Scleropteris Scheidw. 1839, Sarcoglossum
Cirrhaea Ldl. corr ≙ Cirraea
Cirrhopetalum Ldl. corr. Walp. = seq.
Cirropetalum Ldl. = Phyllorchis
„Cirselium Brotero" = seq.
Cirsellium Gaertn. = Atractylis
Cirsiastrum § OK. = Carduncellus
Cirsioides DC. corr. -iodes = Theodorea
„Cirsion Ad." = Cirsium
Cirsiotypus § Dumort. = Cirsium
**277; 623. Cirsium** Ludw. 1737, Hall. 1742, Comp. 120. Reg. bor. & subtrop. (trop. alp.) [posac.
Syn.: Cnicus L. 1737 p. p. sed non ex p. typica; Carduus L. 1737 ex p. erronea; Acarna, Eriocephalus, Polyacantha T.-T. 1748, etc.
§ 1 Notobasis O. Hfm. (Cass. 1825; Polyacantha T.-T. p. p.)
§ 2 Cephalanoplos DC. (Neck. 1790, Eriolepis Cass. 1827; Epitrachys § DC. 1828)
§ 3 Eriocephalus OK. (T.-T., Manetti 1751)
§ 4 Acarna OK. (T.-T.; L. 1737 sub Cnico; Picnomon Ad. 1763; Chamaeleon § DC. 1828)
§ 5 Erythrochlaena O. Hfm. (Sweet)
§ 6 Ptilostemon O. Hfm. (Cass.)
§ 7 Lamyra Cass. (Polyacantha T.-T. p. p.)
§ 8 Ancathia O. Hfm. (DC.)
„Cirtandra Blanco" = Cyrtandra
„Cirtopodium Spach" = Cyrtopodium
Ciruela § Ndz. = Bunchosia

„Cisampelos Gled." = Cissampelos
„Cissabryon Meisn." = Cissarobryon
Cissampelopsis § DC. (Miq.) = Senecio
Cissampelos corr. Endl. = -us
Cissampelus Hall. 1745 = Menospermum
92; 7. **Cissampelus** L. 1737, Menospermaceae
Sp.—70. Amer. & Afr. trop., Madag., Ins. mascar.
Syn.: Caapeba Mill. 1740, Dissopetalum Miers 1866
Cissarobryon G. Kze. & Poepp. c. -um = Vi- [viania
**G. foss. Cissites** Heer ± 1870, Vitaceae?
Syn.: Vitiphyllum Font. 1883/9
„Cissodendron F. v. M." = seq.
224; 17. **Cissodendrum** Seem. 1864, Hederaceae
Sp. 1. Australia, N. Guinea
Syn.: Irvingia F. v. M. 1865
Cissosycea § Miq. = Ficus
Cissus L. = Vitis
258; 1. **Cistanche** Hfg. & Lk. 1806, Orobanchaceae
Sp. 11. Hispania, Afr. calida—Asia centr.
§ 1 Eucistanche G. Beck (Orobanche § Haemodoron Wallr. 1825)
§ 2 Cistanchopsis G. Beck
Cistanchopsis § G. Beck = Cistanche
Cistanthe Spach = Claytonia
172; 20. **Cistanthera** K. Schum. 1897, Tiliaceae
Sp. 1. Africa centr.
„Cistela Bl." = Cistella
Cistella Bl. = Geodorum
Cistellaria Schott = genus n. s. n.
„Cisthus Beckm." = Cistus
Cisticapnos Ad." = Cysticapnos
Cistinocarpum corr. = -us
**G. foss. Cistinocarpus** Conw. 1886, Cistaceae?
„Cistocarpium Spach" = Cystocarpus
„Cistocarpum Pfeiff." = seq.
Cistocarpus Kth. = Balbisia
Cistodes Kram. 1744: 35 = genus n. s. n.
Cistoides corr. = Cistodes
Cistomorpha DC. „Caley" = Hibbertia
Cistrum Hill = Centaurea
[Cistula Norh. = nom. nud. excl.]
190; 1. **Cistus** L. 1737, § typ., Cistaceae
Sp. ± 30 Reg. mediterr.
§ 1 Erythrocistus Dunal
§ 2 Ledonia Dunal
Cistus Med. 1789 = Helianthemum
„Citaraexylon & Citharaexylon Ad." = Citharexylum
„Citharaexylum Link" = Citharexylum
[Citharella Norh. = nom. nud. excl.]
„Citharelma Ldl." = seq.
Citharolema Bge. corr. = Citharoloma
„Citharexyllum Scop." = Citharexylum
„Citharexylon L." = seq.
Citharexylum Mill. corr. = Citharoxylum
103; 5. **Citharoloma** Bge. 1843, Cruciaceae
Sp. 2. Turkestan.
§ 1 Eucitharoloma Endl.
§ 2 Doratoloma Endl.
250; 29. **Citharoxylum** Mill. 1740 Dict: Mmmm, [Verbenaceae
Sp. 20. America trop.
Syn.: Rauwolfia R. & P. 1799
„Citinus All." = Cytinus
Citreum Ludw. = Citrus
„Citriobathus A. Juss." = Citriobatus
116; 8. **Citriobatus** Cunn. 1832, Pittosporaceae
Sp. 2. Australia
Syn.: Ixiosporum F. v. M. 1860
„Citriosma Tul." = Citrosma
Citronella D. Don = Villaresia
Citrophorum Neck. = Citrus
Citropsis § Engler = Anisifolium
„Citrosema St. Hil. ex Tul." = Citrosma
„Citrosena Bosc ex Steud." = Citrosma
„Citrosene St. Hil. ex Tul." = Citrosma
Citrosma R. & P. = Siparuna
Citrullus Forsk. = Colocynthis
135; 102. **Citrus** L. I/1737, Rutaceae
Sp. 5—6. India or.—Austral. & Japonia
Syn.: Aurantium Burm. II/1737, Limon & Citreum Ludw. V/1737, Limonellus Rumpf 1742, Acrumen Gallesio 1811, etc.
§ 1 Eucitrus Engler
§ 2 Pseudaegle Engler
Citta Lour. = Stizolobium
Cittaronium Rchb. = Viola
„Cittorhinchus Index Kew." = seq.
Cittorhynchus HBK. „W." = Ochna
„Citysus Batsch" = Cytisus
Cladagave § Terrac. = Agave
277; 515. **Cladanthus** Cass. 1816, Composaceae
Sp. 1. Hispania austr., Africa bor.
49; 92. **Claderia** Hk. f. 1890, Orchidaceae
Sp. 1. India or.: Perak, Malacca
Claderia Raf.? 1838 = Melia 1737
Cladiscus Gr. Eury = Artisia
„Cladisus Schimp." = Cladiscus
Cladium P. Br. = Mariscus
Cladobium Ldl. = Ponera
Cladocaulon Hk. & Gard. = Dupatya
Cladocedroxylon Conw. corr. = -um
**G. foss. Cladocedroxylum** Conw. 1880? Ligna [n. s. n.
Cladochaeta DC. = Gnaphalium
Cladocolea Tiegh. = Loranthus
„Cladoda & Cladodea Poir." = Cladodes
Cladodes Lour. = Alchornea
Cladogynos corr. Wittst. = -us [1737
Cladogynus § Bl. 1825 (Pierre) = Garcinia
145; 87. **Cladogynus** Zippel 1842, Tithymalaceae
Sp. 1. Ins. Timor & Celebes
Cladolepis Moq. = Ofaiston
Cladomischus Kl. = Begonia
Cladopogon Sch. bip. = Senecio
111; 22. **Cladopus** Moeller 1899, Podostemonaceae
Sp. 1. Java
Cladoraphis Franch. = Eragrostis
Cladoseris § Less. (Spach) = Seris
Cladosicyos Hk. f. corr. -us = Cucumeropsis
Cladosperma Griff. = Pinanga
„Cladostachis Steud." = seq.
Cladostachys D. Don = Deeringia
105; 8. **Cladostemon** A. Br. & Vatke 1876, Capparidaceae
Sp. 3. Africa or. trop.

246; 11. **Cladostigma** Radlk. 1883, Convolvulaceae
Sp. 1. Abyssinia
Cladostyles Hb. & Bpl. corr. Poir. = -is
Cladostylis Hb. & Bpl. = Evolvulus
„Cladostylus Wittst." = praec.
230; 3. **Cladothamnus** Bong. 1833, Vacciniaceae
Sp. 1. Amer. bor. occ. frigid.
Syn.: Tolmiea Hk. 1834
Cladotheca Steud. = Lagenocarpus
77; 35. **Cladothrix** Moq., „Nutt." 1849, Amarantac.
Sp. 2. America bor. occ., California
Cladotrichium Vogel = Caesalpinia
„Cladotrichum Steud." = Cladotrichium
Cladoxylon corr. = -um
**G. foss. Cladoxylum** Ung. 1856, cum 3 sp., Noeggerathiaceae
Syn.: incl. Arctopodium Ung. 1856 cum 2 sp.; Schizoxylum Ung. 1856 cum 1 sp.; Hierogramma Ung. 1856 cum 1 sp., Voelkelia Solms 1892
„Cladractis BHgp." = Cladrastis
„Cladrastes Lem." = seq.
126; 152. **Cladrastis** Raf. 1825, Leguminaceae
Sp. 2. Amer. bor. or., Japonia, Mandschuria
Syn.: Maackia Rupr. 1856, Buergera Miq. 1867
„Cladrastris Steud." = praec.
„Clairisia BHgp." = Clarisia
Clairvillea DC. = Cacosmia
„Claitonia Ad." = Claytonia
92; 76. **Clambus** Miers 1866, Menospermaceae
Sp. 1. Mexico
„Clamydanthus Fourr." = Chlamydanthus
Clandestina Ludw. = Lathraea
Clandestinaria § DC. (Spach) = Cardamine
Claotrachelus Zoll. = Seneciodes
Claoxylon A. Juss. corr. OK. = -um
145; 67. **Claoxylum** A. Juss. 1824, Tithymalaceae
Sp. 45 (60). Regio trop. orbis vet. & Austral.
§ 1 Erythrochilus OK. (Reinw. 1825; 1823 n. n.) lignosum; cum 5 subsect. ex M. arg.
§ 2 Micrococca Hk. f. (Bth. 1849) herbaceum
Clappertonia Meisn. = Honckenya
277; 458. **Clappia** A. Gray 1858, Composaceae
Sp. 2. Texas, Mexico
Clara Kth. = Herreraea
„Clarckia Poir." = Clarkia
„Clariona Spr." = seq.
Clarionea corr. D. Don = Clarionia
Clarionella § DC. = Perezia
„Clarionema Phil." = Clarionea
Clarionia DC. „Lag." = Perezia
Clarionissa Rchb. = Perezia
Clarionoides § DC. corr. -iodes = Perezia
Clarisia Abat 1792 = Anredera 1789
62; 28. **Clarisia** R. & P. 1794, Artocarpaceae
Sp. 4. Peruvia, Brasilia
Syn.: Soaresia Allem. 1858
221; 8. **Clarkea** Pursch 1814, Oenotheraceae
Sp. 6. America bor. occ.
Syn.: Phaeostoma Spach 1835, Opsianthes Lilja 1840, etc.
§ 1 Euclarkea Baill. Ovarium ± brevius, stamina 4—8, petala lobata
§ 2 Phaeostoma Baill. Petala integra
§ 3 Eucharidium Baill. (F. & M. 1835) Ovarium longius, stamina 4
270; 8. **Clarkeifedia** OK. 1903, Valerianaceae
Sp. 1. (Cl. monandra OK., Patrinia m. Clarke). Himalaia
Syn.: Monandropatrinia § Hoeck nom. delendum
Obs.: Genus alterum monandrum Valerianacearum, ab gen. Phu flore ecalcarato fr. trilocularis sesquipedale non plumoso differt.
267; 41. **Clarkella** Hk. f. 1880, Aparinaceae
Sp. 1. Himalaya
Clarkia Pursch corr. Spr. = Clarkea
[Clasophyllum Néraud = n. n. Urticacearum]
Clasta Vent. „Comm." = Casearia
Clastilix Raf. = Acinodendrum
Clastopus Boiss. „Bge." = Alyssum
**G. foss. Clathraria** Brongn. 1822 em. Mantell 1827, Cycadaceae
Syn.: Bucklandia Presl 1825 em. Presl 1838
Clathraria Brongn. p. p. = Syringodendrum
Clathronephelium § Radlk. = Nephelium
Clathrophyllum Heer = Poacites
**G. foss. Clathropodium** Sap. 1875, Cycadaceae?
„Clathrospermum BHgp." = Clethrospermum
Clathrotropis § BHgp. = Diplotropis
Claucena Burm. f. ipse corr. = Clausena
Claudia Opiz = Melica
Clausena Burm. corr. Dumort. = Clausenia
135; 93. **Clausenia** Burm. f. 1768, Rutaceae
Sp. 13. Asia & Austral. trop., Afr. trop. & austr.
Syn.: Cookia Sonn. 1782, Quinaria Lour. 1790, etc.
Clausenopsis § Engler = Crantzia
Clausia Trotsky = Cheiranthus
Clausonia Pomel = Asphodelus
„Clavaria Steud." = Calvaria
Clavena DC. corr. -naea = Carduus
Clavenna corr. = seq.
267; 18. **Clavennaea** Neck. 1790, Aparinaceae
Typus: Peplis tetrandra L., nunc Clavennaea tetr. OK. (Lucya tuberosa DC.)
Sp. 1. India occ.
Syn.: Dunalia Spr. 1815, Lucya DC. 1830
Claviculella § Rchb. = Capnodes
„Claviga Rgl." = Clavija
Clavigera DC. = Coleosanthus
Clavija R. & P. = Theophrasta
Clavimyrtus Bl. = Myrtus
Clavipodium Baill. „Desv." = Beyera
Clavula Dumort. = Scirpus
" § Gris. = Convolvulus
Clavulium Desv. = Crotalaria
„Clavulum G. Don" = praec.
„Clavya Lotsy" (89 : 348) = Clavija
„Claytona L." = Claytonia
83; 7. **Claytonia** L. „Gron." 1737, Portulacaceae
Sp. —140. cosmopolit. excl. Europa, plur. americ.
§ 1 Autoclaytonia OK. (Claytonia sensu strict.)
§ 2 Helianthemodes OK. (Med. 1789, Talinum Juss. 1789 p. p. em. DC. non Ad.)
§ 3 Cosmia OK. (Juss. „Domb." 1789; Baitaria R. & P. 1794; Calandrinia HBK. 1823)
Cleachne Rottb. „Roland." = Panicum

45; 36. **Cleanthe** Sal. 1812, Iridaceae
Sp. 1. Africa austr.
Cleanthes D. Don 1830 = Trixis
Cleghornia Wight = Baissea
Cleidion Bl. corr. = Clidium
Cleiemera Raf.? corr. = Cliomera
Cleiodendron § Nutt. corr. = Cliodendrum
Cleiosantha § Dcne. corr. = Cliosantha
„Cleiosostoma Spach" = Cleisostoma
„Cleiostoma Rchb." = Cleisostoma
„Cleiseostoma Hask." = Cleisostoma
Cleisocratera Korth. corr. = Clisocratera
Cleisostoma Bl., Raf. corr. = Clisostoma
„Cleissocratera Miq." = Cleisocratera
Cleistachne Bth. corr. = Clistachna
Cleistanoda § A. Gray corr. = Clistanoda
„Cleistanthes OK." = Cleistanthus
Cleistanthium G. Kze. corr. = Clistanthium
Cleistanthus Hk. f. corr. = Clistanthus
Cleistes L. C. Rich. corr. = Clistes
Cleistocactus Lem. corr. = Clistocactus
Cleistocalyx Bl., Steud. corr. = Clistocalyx
Cleistochlamys Oliver corr. = Clistochlamys
„Cleistocratera K. Schum." = Cleisocratera
Cleistolemus corr. = Clistolemus
Cleistopholis Pierre corr. = Clistopholis
Cleistophthalmia § K. Schum. corr. = Clistophthalmia
Cleistoyucca § Englm. corr. Baill. = Clisto-
„Cleithria Steud." = seq. [yucca
Cleitria Schrad. corr. = Clithria
Clelia Casar. = Inga
„Clemantea Durand" = Clementea
Clemanthus Kl. = Adenia
Clematicissus Pl. = Vitis
89; 23. **Clematis** L. 1737, Ranunculaceae
Sp. ± 70 (non 170). Reg. temp. & calid.
Sectiones: Atragena DC. (L.), Naravelia OK. (DC.), Viticella L. 1737 (Moench), Flammula L. 1737 (Hall.), Clematitis L. 1737, Muraltia OK. (Ad. 1763, Viorna Pers. 1807 [non Prantl, quae confusa], Chiropsis § DC. 1818, Presl), Clematopsis OK. (Bojer 1837, § Pseudanemone Prantl 1891 petalis non semper praefloratione imbricatis), Valvaria Ser., Baill. (Cl. integrifolia), Meclatis Lav. (Spach), Bebaeanthera Edgw., Siphanthus Delp. („Tubulosae" Dcne.) & 7 cet. §§ Delp., Dioecoclematis OK., Aspidanthera Spach, Anemoniflora & 6 cet. §§ Lav., omnes vix naturales formis intermediis; cfr. OK. Monographie
Clematitaria Bur.? = Bignonia
Clematitis § Endl. = Aristolochia
" § L. (Moench) = Clematis
177; 11. **Clematoclethra** Franch. 1887, § em. Maxim., Dilleniaceae
Sp. 10. Asia or.
Clematopsis Bojer = Clematis
Clementea Cav. = Canavalia
Cleobula Vell. 1825 = genus n. s. n.
126; 421. **Cleobulia** Bth. „Mart." 1838, Leguminac.
Sp. 3. Brasilia
Cleochroma Miers = Diplukion
Cleodora Kl. = Croton
105; 1. **Cleome** L. 1737, Capparidaceae
Sp. ± 130. Regio calida
§ 1 Eucleome OK. (Cleome Pax) a. ± herbacea
b. Dendrodes OK. („Fruticosae" Eichl.)
c. Lianodes OK. („Scandentes" Eichl.)
§ 2 Thylacophora Franch.
§ 3 Cleomella Baill. (DC.)
§ 4 Isomeris Baill. (Nutt.)
§ 5 Sinapistrum OK. (Med. 1789; Pedicellaria Schrank 1790; Gynandropsis DC. 1824, § R. Br.)
§ 6 Roridula OK. (Forsk.) stamina 4
§ 7 Physostemon BHgp. (Mart.)
§ 8 Cristatella Baill. (Nutt.)
§ 9 Polanisia Baill. (Raf.)
a. Eupolanisia Endl.
b. Ranmanissa Endl.
c. Corynandra Endl. (Schrad.)
d. Dianthera Pax (Kl.)
§ 10 Dactychlaena Baill. (Schrad.)
§ 11 Roepera Baill. (F. v. M.; Justago OK.)
§ 12 Chilocalyx OK. (Kl.; Cleome Chilocalyx [Oliver)
Cleomella DC. = Cleome
„Cleomellia Schult." = Cleomella
Cleomena R. & S. = Muehlenbergia
Cleomodendron corr. = -um
105; 26. **Cleomodendrum** Pax 1891, Capparidac.?
Sp. 1. Somalia
251; 40. **Cleonia** L. 1762, Labiaceae
Sp. 1. Hispania, Lusitania, Algeria
Cleopatra § Baill. „Panch." = Euphorbia
Cleophora Gaertn. = Latania
Clercia Vell. = Salacia
Clerkia Neck. = Amsonia
„Clermontea G. Don" = Clermontia
Clermontia Gaud. = Delissea
„Clerocarya P. Moeller" = Sclerocarya
„Clerodendron Burm." = Clerodendrum
250; 59. **Clerodendrum** L. 1737, Verbenaceae
Sp. ± 90. Reg. trop. [L. 1738, etc.
Syn.: Ovieda L. 1737 ex charact. falso, Ligustrodes
§ 1 Volkamera Ludw. (L. 1737, Douglasia Mill. 1740)
§ 2 Euclerodendrum Schauer (Petasites Rumpf 1743, Jasminum Rumpf 1746, Marurang Ad. 1763, Bellevalia Scop. 1777)
§ 3 Cyclonema BHgp. (Hochst.)
§ 4 Cornacchinia BHgp. (Savi)
§ 5 Siphonanthemum OK. (Amm. 1741; Siphonantha L. 1742, § Schauer)
227; 1. **Clethra** L. 1737, Clethraceae
Sp. 25. Regio calida
Syn.: Carpantholithes Goepp. (fossil.)
§ 1 Euclethra DC. (Junia Ad. 1763)
§ 2 Volkamera OK. (P. Br. 1756; Tinus L. 1759; Gillenia Ad. 1763; Cuellaria R. & P. 1794, § DC.)
§ 3 Madericlethra OK. (§ 2 Engler & Drude)
Clethra § Koch 1837 = Alnus
" Steud. „Bertero" 1840 = Viviania
Clethropsis Spach = Alnus
Clethrospermum Hk. „Pl." = Popowia

„Clethrosperum Hk." ipse corr. = praec.
254; 155. **Clevelandia** Greene 1885, Scrophulariac.
Sp. 1. California
„Cleyera Ad. = Polypremum
» DC., Choisy = Eurya
» Thbg. excl. fr. = Mokofa
Cleyria Neck. = Dialium
„Cleytonia Scop." = Claytonia
Clianthus Ldl. „Banks & Sol." = Donia
Clibadium Ldl. syst. 1836 „Allem." = nom. nud. Urticacearum
277; 337. **Clibadium** L. 1771, Composaceae
Sp. 12. America trop.
§ 1 Bailliera OK. (Aubl. 1775; Oswaldia Cass. 1829, § DC.
§ 2 Euclibadium DC.
§ 3 Trixidium DC.
Clidanthera R. Br. = Glycyrhiza
„Clidanthus Engler" = Chlidanthus
220; 139. **Clidemia** D. Don 1823, Melastomataceae
Sp. 110. America trop.; Australia—Ins. sundaic. & philipp.
1 Dancera OK. (Raf. 1838; Staphydium Naud.
2 Miconiopsis Cogn. [1852, § Cogn.)
3 Calophysodes Cogn.
4 Capitellaria Cogn. (Naud.; BHgp. sub 5)
5 Sagraea Cogn. (DC. 1828; Staphydiastrum Naud. 1852, § Sagot)
6 Otanthera OK. (Bl. 1831)
Clidemiastrum Naud. = Leandroa
Clidemiopsis § Naud. = »
145; 84. **Clidium** Bl. 1825, Tithymalaceae
Sp. 3. Reg. trop. (excl. Australia?) [1843, etc.
Syn.: Redia Casar. 1842, Psilostachys Turcz.
124; 62. **Cliffortia** L. 1737, Rosaceae
Sp. ± 40. Africa austr.
Syn.: [Kiggelaria L. 1735 non 1737] Morilandia Neck. 1790, Monographidium Presl 1850
§ 1 Eucliffortia OK. fr. non alato
§ 2 Brownina OK. fr. alato (Cl. alata N. E. Br.)
Cliffortioides Hk. „Dryand." corr. -iodes = Fagus [laceae
152; 1. **Cliftonia** Gaertn. f. „Banks" 1805, Cyril-
Sp. 1. Amer. bor.: Georgia & Florida
Syn.: Mylocaryum W. 1809, Walteriana Endl.
Climacandra Miq. = Tinus [„Fraser" 1841
Climacopaegma § K. Schum. = Anemo-
„Climedia Rafarin" = Clidemia [paegma
263; 154. **Clinacanthus** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 1. Malacca, Java
Clinanthus Herb. = Stenomesson
„Clincliana Endl." = seq.
Clinclinia § DC. = Polygala
Clinocarpium § Boiss. = Phyteuma
Clinocrinum § Roem. = Crinum
Clinelymus Gris. = Elymus
Clinhymenia Rich. & Gal. = Cryptarrhena
Clinogyne Sal. corr. -a = Arundastrum
Clinopetalum § Hallier = Cypripedium
Clinopodiodes § OK. = Ziziphora
„Clinopodion Ad." = seq.
251; 79. **Clinopodium** L. I 1737, Labiaceae
Sp. ± 130. Reg. temp. & calid. excl. Austral.
Syn.: Satureja Ludw. V/1737, L. X/1737
§ 1 Thymbra Boehm. (Ludw. 1737; 1760 sub Satureja ex syn. Thymbra Tourn. non L.; § Trag-
§ 2 Pycnothymus Bth. [origanum Bth.)
§ 3 Sabbatia Briq. (Moench 1794)
§ 4 Cymularia Boiss. [Piperella Presl)
§ 5 Piperellodes OK. („Piperellae" Nym. excl.
§ 6 Minthostemon Briq. (Gris., § Cyclotrichium Boiss.)
§ 7 Xenopoma Briq. (W. 1811; Zygis Desv. 1825; Micromeria Bth. 1829)
§ 8 Hesperothymus Briq. (Bth. sub 7)
§ 9 Gardoquia Briq. (R. & P. 1798; Rizoa Cav. 1801; Chaunostoma Donn. Sm.)
§ 10 Pseudomelissa Briq. (Bth. sub 7)
§ 11 Calamintha Briq. (Ludw. 1737)
§ 12 Calomelissa Briq. (Bth. sub Calamintha)
§ 13 Euclinopodium OK. (Clinopodium § Bth. sub Calamintha)
§ 14 Acinos Briq. (Ludw. 1737, Bth. sub 11)
§ 15 Saccocalyx BHgp. (Coss. & Dur.) abnormitas?
22; 88. **Clinostigma** H. Wendl. 1862, Palmaceae
Sp. 3. Ins. Samoa & Lord Howe
Syn.: Lepidorachis § Wendl. f. em? Drude
Clinostylis Hochst. = Gloriosa
Clintonia Ldl. „Dougl." 1829 = Bolelia
39; 166. **Clintonia** Raf. 1818, Liliaceae
Sp. 6. America bor., Himalaya, Sibiria or., Japonia
Syn.: Hylocalyx Rgl. & Tiling 1859, Xeniatrum
Cliocalyx § OK. = Germainia [Sal. 1866
Cliocarpus Miers = Solanum
Cliococca Bab. = Linum
Cliodendrum § Nutt. = Azalea
Cliomera Raf. = Convolvulus
„Clione White" ex Dur. & J. 102 = Cleome
Cliosantha § Dcne. = Plantago
„Clipeola Hall." = Clypeola
Clipteria Raf.? = Ecliptica
Clisocratera Korth. = Uragoga
Clisoruta § OK. = Ruta
Clisostoma Bl. = Sarcanthus
» Raf. = Convolvulus
20; 37. **Clistachna** Bth. 1881, Graminaceae
Sp. 2. India or., Africa trop.
Clistanoda § A. Gray = Anoda
Clistanthium G. Kze. = Gerbera
Clistantinus Hk. f. = Kaluhaburunghos
» » M. arg." = Clistranthus
263; 178. **Clistax** Mart. 1829, Acanthaceae
Sp. 2. Brasilia
Syn.: Corythacanthus Nees 1836
Clistes L. C. Rich. = Pogonia
Clistocactus Lem. = Cactus
Clistocalyx Bl. = Myrtus
» Steud. = Triodon
96; 17. **Clistochlamys** Oliver 1867, Anonaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
Clistococca § Englm. = Cuscuta
Clistogrammica § Englm. = Cuscuta
Clistolemus § Chabert = Rhinanthus
Clistoncostemon § OK. = Oncostemon

96; 14. **Clistopholis** Pierre 1897, Anonaceae
Sp. 2. Africa trop.: Gabun
Clistophthalmia § K. Schum. = Sickingia
Clistoyucca § Englm. = Yucca
Clistranthus Baill. „Poit." = Pera
Clitandra Bth. = Pacuria
„Clitanthes Herb." = Clinanthes
„Clitanthum BHgp." = Chlidanthus
„Clitanthus Pax & Engler" = Clitanthes
Clithria Schrad. = Arctotis
Clitocyamos St. Lag. = Convolvulus
126; 390. **Clitoria** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. ± 30. Reg. calid. extra Europam
§ 1 Ternatea DC. (Ludw. V/1737)
§ 2 Euclitoria DC.
§ 3 Neurocarpus Gris. (Desv.)
§ 4 Clitorianthes Gris.
„Clitorianthe D. & H." = -es
Clitorianthes § Gris. = Clitoria
Clitoriastrum Heist. = Clitoria
Clitostigma § Radlk. = Ryssotoechia
41; 5. **Clivea** Ldl. 1/X 1828, Narcissaceae
Sp. 3. Africa austr. [„Imatophyllum")
§ 1 Euclivea Pax (Himantophyllum Hk. 1/X 1828
§ 2 Himantophyllum Pax (Hk. 1854)
Clivia corr. = Clivea
„Cloanthe Nees" = Chloanthes
„Cloanthes R. Br." = "
Cloëzia Brongn. & Gris = Nania
Clomena Beauv. = Muehlenbergia
Clomenocoma Cass. = Tagetes
[Clomenolepis Cass. = n.n. Composacearum]
Clomium Ad. = Carduus
„Clomopanus Steud." = Clompanus
Clompanus „Aubl." 1775 = Lonchocarpus
175; 39. **Clompanus** Rumpf 1743, Cacaoaceae
Sp. ± 120. Reg. trop.
Syn.: Sterculia L. 1747, Cavalam Ad. 1763, etc.
Obs.: Clavis genusculorum Schumannii non liquet, sunt sectiones ex Endl. et ex BHgp. [Sed § Cola Endl. = Bichea nunc verum genus semine exalbuminoso] Clavis subgenerum:
Semina 2—∞
Folliculi non vel serius dehiscentes
Semina normalia § 1
Semina spongiosa § 2
Semina subcarnosa § 3
Semina alata
Anth. minus regulariter positae § 4
Antherae in annulo positae § 5
Folliculi mox intus dehiscentes
Semina non alata § 6
Semina alata § 7
Semina 1—2 in folliculo
Folliculi non vel serius dehiscentes § 8
Folliculi mox intus dehiscentes
Anth. minus regulariter positae § 9
Antherae in annulo positae § 10
§ 1 Euclompanus OK.
a. Sterculia OK. (Eusterculia § Schott & Endl.; „Digitatae" § K. Schum.) Folia palmata
b. Cavalam OK. (Ad. 1763 ex typo; Ivira Aubl. 1775, § Schott & Endl.) Folia integra vel lobata, saepius in eadem stirpe. Apud Schum. 2 sect.!
§ Poecilodermis OK. (Schott 1832 Melet.: 33 incl. Trichosiphon & Brachychiton Schott l. c.: 34)
§ 3 Eribroma K. Schum. (Pierre)
§ 4 Pterygota BHgp. (Endl.)
§ 5 Basiloxylum OK. (K. Schum.)
§ 6 Culhamia OK. (Forsk. 1775; Firmiana Marsigli 1786, § Endl.; Carpophyllum Miq. 1860) Culhamia ex descr. staminum etc. huc pertinet, non ad „Cola"
§ 7 Hildegardia BHgp. (Schott & Endl.)
§ 8 Southwellia OK. (Sal. ex typo Clomp. monosperma; non Southwellia Endl.)
§ 9 Scaphium BHgp. (Schott & Endl.)
§ 10 Pterocymbium BHgp. (R. Br.)
Clompanus Rumpf 1746 Nr. 2? = Phaseolodes 1737
Clonium Raf. = Eryngium
139; 39. **Clonodia** Gris. 1858, Malpighiaceae
Sp. 1. Brasilia bor.
Clonosphace Bge. corr. -a = Salvia
Clonostachys Kl. = Sapium
„Cloradenia Engler" = Chloradenia
Closaschima Korth. = Haemocharis
„Closaschinia Engler" = Closaschima
277; 463. **Closia** Remy 1849, Composaceae
Sp. 5. Chile
Closirospermum Neck. = Picris
Closterandra Boivin = Papaver
„Closteranthera Walp." = praec.
Closterostyles corr. Pfeiff. = seq.
Closterostylis § T. & Gr. = Potentilla
Closteroxylon Hartig corr.-um = Retinodendrum
„Clovesia Wittst." = seq.
Clowesia Ldl. = Catasetum
Cluacena Raf. = Myrtus
Clueria Raf. = Eremostachys
Clugnia DC. „Comm." = Dillenia
184; 20. **Clusia** L. 1737, Hypericaceae
Sp. ± 90. America calida
§ 1 Arrudaea OK. (St. Hil. 1827; subgen. Thysanoclusia Vesque 1893, subgen. I—IV Engleri)
§ 2 Triplandrum OK. (Bth. 1844; subgen. Pachystemon Engler 1893; subgen. II—IV Vesquei) Ad § 1 & 2 sect. 15 Engleri.
§ 3 Cochlanthera Engler (Choisy 1823)
§ 4 Oxystemon Engler (Pl. & Tr. 1860)
184; 32. **Clusianthemum** Vieill. 1865, Hypericaceae
Sp. 2. N. Caledonia
Clusiastrum § Pl. & Tr. = Clusia
184; 21. **Clusiella** Pl. & Tr. 1860, Hypericaceae
Sp. 3. N. Granada, Brasilia
Syn.: Asthotheca Pl. & Tr. „Miers" 1860
Clusiophyllea Baill. = Canthium
Clusiophyllum M. arg. = Cunuria
„Clustanthium Dur. & J." 182 = Cleistanthium
145; 130. **Clutia** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. 28. Africa, trop. & austr.
Syn.: Altora Ad. 1763
„Cluytia Reichard" = Clutia (Cluyt se ipse latine scripsit Clutius)

145; 14. **Cluytiandra** M. arg. 1864, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Cluytiopsis § M. arg. = Phyllanthus
Clybates Rchb. (Clibadium Allem. & Ldl. non L.) = Urticaceae n. n.
Clybatis Phil. = Lasiorhiza
„Clymenon Ad." = seq.
Clymenum Ludw. = Lathyrus
„Clynhymenia Rich. & Gal." = Clinhymenia
Clypea Bl. = Stephania
Clypearia § Bth. = Inga
" Rumpf = Adenanthera
Clypeola Crantz = Biscutella & Alyssum
" L. ex p. maj. = Alyssum
" L. em. DC. = Jonthlaspi
" & Peltaria capensis Burm. sp. err. ex DC. prod. II: 420 = Loethainia
„Clytia Stokes" = Clutia
„Clytoria Presl" = Clitoria
255; 6. **Clytostoma** Bur. „Miers" 1868, Bignoniac.
Sp. 1. Brasilia, Argentina
Cnema Lour. = Palala
Cnemidia Ldl. = Tropidia
163; 54. **Cnemidiscus** Pierre 1894, Sapindaceae
Sp. 1. Cochinchina
Cnemidostachys Mart. = Sapium
„Cnenamum Tausch" = Crenamum
Cneoridium Hk. f. = Gastrostylus
Cneoroides § Spach corr. -odes = Daphne
Cneorum § S. F. Gray 1821 = Daphne
134; 1. **Cneorum** L. I/1737, Cneoraceae
Sp. 2. Reg. mediterr.-canar.
Syn.: Chamelaea Ludw. V/1737
§ 1 Eucneorum OK. [C. pulverulentum
§ 2 Chamelaea OK. sensu gen. Tiegh. ex typo
Cnesmocarpus Bl. „Zipp." = Dabanus
Cnesmone Bl. = Cnesmosa
145; 94. **Cnesmosa** Bl. 1825, Tithymalaceae
Sp. 2. India or., Ins. sundaic.
Syn.: Cnesmone Bl. 1828
125; 16. **Cnestidium** Pl. 1850, Connaraceae
Sp. 1(2). Mexico, Panama (Brasilia)
Cnestidium Rchb. n. n. sub Omphalobio, Pfeiff. 1874 = Agelaea
125; 14. **Cnestis** Juss. 1789, Connaraceae
Sp. 9. Afr. austr.—India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Spondiodes Lam. „Smeathm." 1789 p. p.
277; 654. **Cnicothamnus** Gris. 1874, Composaceae
Sp. 1. Argentina
Cnicus D. Don 1825 = Theodorea
277; 639. **Cnicus** L. 1737, § typ. em. Ludw., Com-
Sp. 1. Reg. mediterr.—Caucas. [posaceae
Syn.: Hierapicra Sieg. 1736 ren. OK.; Carbenia Ad. 1763; Benedicta Bernh. 1800
Cnicus L. 1753 = praec. & Cirsium & Carduus
" Rumpf 1746 = Carthamus
" Schreb. 1791 = Cirsium
Cnidium Cusson, DC. = Meum
Cnidome Steud. = seq.
Cnidone Endl. „E. Mey." = Kissenia
Cnidoscolus Pohl = Jatropha
„Cnidosculus Buek" IV = praec.
„Cnoanthus Baill." h. IX = Chnoanthus
Cnopos Raf. = Polygonum
Coa Mill. = Hippocratea
Coalisia Raf. = Cleome
„Coapia Endl." = Caopia
Coatesia F. v. M. = Fagaras
225; 109. **Coaxana** Coult. & Rose 1895, Umbellac.
Sp. 1. Mexico
247; 1. **Cobaea** Cav. 1791, Convolvulaceae
Sp. 6. America trop.
§ 1 Eucobaea Peter
§ 2 Rosenbergia BHgp. (Oerst. 1856)
Cobaea Neck. 1790 = Caprifolium 1737
Cobamba Blanco = Canscora
„Cobea Dumort." = Cobaea
„Cobresia Pers." = Kobresia
Coburghia Herb. = seq.
Coburgia Sweet = Stenomesson
Cocarpos Durand „Mart." = Bactris
Coccanthera K. Koch & Hanst. = Codonanthe
Coccifera § Spach „Webb" = Quercus
272; 81. **Coccinia** W. & A. 1834, Bryoniaceae
Sp. 14. Asia & Africa trop.
Syn.: Vitis Rumpf 1746 non L. 1737; (Moi-Moi Ad. 1759 nom. vern.) Cephalandra E. & Z. „Schrad."
Coccobryon Kl. corr. -um = Piper [1836
145; 79. **Coccoceras** Miq. 1860, Tithymalaceae
Sp. 3. India or. post.—Borneo
Coccocipsilum P. Br. corr. Sw. = seq.
267; 125. **Coccocypselum** P. Br. 1756, Aparinac.
Sp. 8. America trop.
Syn.: Sicelium P. Br. 1756, Tontanea Aubl. 1775
§ 1 Eucoccocypselum K. Schum.
§ 2 Dialystachys K. Schum.
„Coccocypsilum Schreb." = Coccocipsilum
92; 77. **Coccoderma** Miers 1847, Menospermac.
Coccogalium § DC. = Galium [n. s. n.
„Coccoloba L." = seq.
Coccolobis P. Br. = Uvifera
Coccomelia Reinw. = Baccaurea
Cocconerion corr. = -ium
145; 186. **Cocconerium** Baill. 1873, Tithymalac.
Sp. 2. N. Caledonia (n. s. n.)
„Coccos Gaertn." = Coccus
Coccosalsola § Fenzl = Salsola
„Coccosipsilum Sw." = Coccocypselum
Coccosperma Kl. = Salaxis
„Coccosypselum Rchb." = Coccocypselum
„Coccosypsilum Ham." = "
Coccothrinax Sarg. = Thrinax
Cocculidium Spach = Cebatha
G. foss. **Cocculites** Sap. & Marion 1873, Meno-
Cocculus DC. = Cebatha [spermaceae?
22; 124. **Coccus** L. 1737 serius male corr. Cocos & Coccos, Palmaceae
Sp. 36. America calida, 1 sp. reg. trop. culta
§ 1 Eucoccus Drude (Calappa Rumpf 1741)
§ 2 Glazioua BHgp. 1883 (Wendl. „Mart.", Glaziophoenix § Drude 1897)
§ 3 Langsdorffia OK. (Raddi 1820; Barbosa
§ 4 Ryticoccus OK. (Becc.) [Becc. 1888)
§ 5 Syagrus Drude (Mart.)

§ 6 Butia Becc.
§ 7 Arikuryroba Drude (B. Rodr.)
§ 8 Platenia BHgp. (H. Karst. 1856; § Arecastrum Drude 1882)
Coccus Rumpf 1750 = Lodoicea
» sp. foss. Brongn. = Pandanocarpus
„Coccyganthe Rchb." = seq.
Coccyganthos § Dumort. = Lychnis
Cochemiea Brandegee = Cactus
Cochlanthera Choisy = Clusia
Cochlanthus Balf. f. = Socotranthus
Cochleanthes Raf. = Zygopetalum
Cochlear § DC. = Cochlearia
**103; 50. Cochlearia** L. 1737, Cruciaceae
Sp. 23. Reg. mediterr., Oriens, America bor.
§ 1 Cochleariotypus Dumort. 1827, (Eucochlearia Nym. 1878; § Cochlear DC.)
§ 2 Pseudosempervivum Boiss.
§ 3 Pseudocamelina Boiss.
§ 4 Rhizobotrya Nym. (Tausch 1836)
§ 5 Kernera DC. (Med.)
§ 6 Chrysochamela BHgp. (Boiss., Fenzl sub Hutchinsia)
Cochleariotypus § Dumort. = Cochlearia
Cochleata § L. (Hall.) = Medicago
Cochlia Bl. = Phyllorchis
**126; 408. Cochlianthus** Bth. 1851, Leguminaceae
Sp. 1. Himalaya: Nepal
Cochlidiosperma Rchb. = Veronica
„Cochlidiospermum Endl." = praec.
**49; 156. Cochlioda** Ldl. 1853, Orchidaceae
Sp. 5. Peruvia
Cochliopetalum Beer corr. = Cochlopetalum
Cochliophyllum § Delp. c. = Cochlophyllum
Cochliospermum Lag. c. = Cochlospermum
Cochliostema Lem. corr. = Cochliostemon
Cochlitropis Bth. corr. = Cochlotropis
Cochlopetalum Beer = Hepetis
» § Hallier = Cypripedium
Cochlophyllum § Delp. = Norantea
Cochlospermum Kth. = Maximiliana
» Lag. = Lerchea
**34; 8. Cochlostemon** Lem. 1859, Ephemeraceae
Sp. 1. Ecuador
Cochlotropis § Bth. = Canavalia
Cochranea Miers = Heliotropium
**262; 2. Cockburnia** Balf. f. 1884, Globulariaceae
Sp. 1. Ins. Socotra
„Cococipsilum St. Hil." = Coccocipsilum
„Cocoloba Raf." = Coccoloba
**G. foss. Cocoopsis** Fliche 1896, Palmaceae
Cocops Cook 1901 n. s. n. sed forte = Coccus
„Cocos L." 1753 = Coccus 1737
Cocus Rumpf corr. = Coccus
Codanthera Raf. = Salvia
**267; 10. Codaria** R. Br. & Benn. „L." 1838, Apocynaceae
Sp. 2. Ins. sundaic.
Syn.: Lerchea L. 1771, non Hall. 1751
Codariocalyx Hask. = Meibomia
Codarium Vahl „Sol." 1806 = Dialium 1767
**255; 64. Codazzia** Karst. & Tr. 1858, Bignoniaceae
Sp. 2. America andina: Columbia
„Coddampuli Ind. Kew." = seq.
Coddampulli Ad. = Garcinia
Coddapana Ad. = Corypha, Licuala, etc.
Coddingtonia Bowd. n. n. = ?
Codia Forst. 1776 = Pfeifferago
**145; 135. Codiaeum** Rumpf 1744, Tithymalaceae
Sp. 4. Ins. pacif. & sundaic., Australia
Syn.: Phyllaurea Lour. 1790, Crozophyla Raf. 1838, etc.
§ 1 Eucodiaeum M. arg.
§ 2 Synaspisma M. arg. (Endl.)
Codiaminum Raf. = Narcissus
Codiphus Raf. = Prismatocarpus
Codivalia Raf. = Pupalia
Codochonia Dunal = Dunalia
„Cododes OK." = Codon
Codomia Gaudin, Durand = Helianthemum
**248; 10. Codon** L. „Royen" 1767, Hydroleaceae
Sp. 2. Africa austr.
**263; 114. Codonacanthus** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 2. China & Khasia
Codonachne W. & A. corr. -a = Chloris
Codonandra H. Karst. = Inga
**259; 55. Codonanthe** Mart. 1829, § em. Hanst., Gesneraceae
Sp. 5. Brasilia, Guiana
Syn.: Coccanthera K. Koch & Hanst. 1855
Codonanthemum Kl. = Eremia
Codonanthes Raf. 1836 = Hepetis
Codonanthus G. Don 1836 = Convolvulus
» Hask. 1842 = Physostelma
Codonemma Miers = Tabernaemontana
„Codonia Wittst." = seq.
Codonium § Spr. = Campanopsis
» Vahl „Rohr" = Schoepfia
Codonocalyx Baill. „Kl." = Croton
» Ldl. „Miers" = Uragoga
Codonocarpus Cunn. = Gyrostemon
**277; 284. Codonocephalum** Fenzl 1843, Compositae
Sp. 1. Kurdistan
Syn.: Sprunnera Sch. bip. 1843
Codonocrinum § Bak. = Crinum
» R. & S. „W." = fl. Yuccae & fol. Agaves?
Codonophora Ldl. = Paliavana
Codonoprasum Rchb. = Allium
Codonopsis DC. „Wall. 1829" = Campanumoea
**273; 13. Codonopsis** Wall. 1824, Campanulaceae
Sp. 13. Asia centr., Himal., Japonia
Syn.: Glossocomia D. Don 1825
Codonoraphia Oerst. = Gesnera
Codonorchis Ldl. = Pogonia
„Codonorhaphia BHgp." = Codonoraphia
Codonosphaera Buser = Campanula
**G. foss. Codonospermum** Gr. Eury 1877: 184 t. 15 „Brongn." (Cordaitaceae?) Dicotyledones carbon. inc. sedis
Codonostigma Kl. = Salaxis
**244; 87. Codonura** K. Schum. 1896, Apocynaceae
Sp. 1. Kamerun
„Codoriocalyx Hask." ipse corr. = Codariocalyx
Codornia Gandg. 1884 = Helianthemum squamatum
Codylis Raf. = Nicotiana
„Coecocypselum Durand" 556 = Coccocyps.

20; 154. **Coelachna** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 3. India or., China austr., Austral. trop.
Coelachne corr. = -a
Coelachyrum Nees = Coelochloa
Coeladena Raf. = Convolvulus
Coelandria Fitzg. = Callista
Coelantha Borkh. = Gentiana
„Coelanthe Gris." = praec.
Coelanthera Raf. = Cordia
„Coelanthium Sond." = Coelanthum
82; 4. **Coelanthum** Fenzl „E. Mey." 1836, Ficoda-
Sp. 2. Africa austr. [ceae
Coelanthus § DC. = Smilax 1737
" R. & S. „W." 1830 = Lachenalia
Coelarthron Hk. f. = Holcus [1787
Coelas Dulac = Potentilla
Coelebogyne J. Sm. corr. -a = Alchornea
„Coelelyna Pfitzer" = Calelyna
Coelestina Cass. = Ageratum
" Hill = Aster
„Coelestinia Endl." = Coelestina
49; 40. **Coelia** Ldl. 1830, Orchidaceae
Sp. 5. America centr., India occ.
Syn.: Bothriochilus Lem. 1856
126; 192. **Coelidium** Vogel 1839, Leguminaceae
Sp. 8. Africa austr.
[Coelina Norh. = nom. nud. excl.]
49; 131. **Coeliopsis** Rchb. f. 1872, Orchidaceae
Sp. 1. Panama
Coelocarpum Balf. f. ipse corr. = seq.
250; 27. **Coelocarpus** Balf. f. 1883, Verbenaceae
Sp. 1. Socotra
Coelocarpus F. v. M. = Bassia 1766
Coelocaryon corr. = -yum
Coelocaryum Warb. = Palala
20; 193. **Coelochloa** Steud. I: 394 „Hochst." 1840,
Sp. 2. Arabia, India or. [Graminaceae
Syn.: Coelachyrum Nees 1842
Coeloclina DC. = Xylopicrum
Coelocline DC. corr. Rchb. = praec.
22; 35. **Coelococcus** H. Wendl. 1862, Palmaceae
Sp. 3. Polynesia
Coelocrinon § Koch = Convallaria
Coelodepas Hask. = Conceveiba
Coelodes § Pfitzer = Mormodes
Coelodiscus Baill. = Conceveiba
Coeloglossum Hartm. = Satyrium
Coelogyne Ldl. corr. -a = Plejone
Coeloma DC. = Heliotropium
103; 154. **Coelonema** Maxim. 1880, Cruciaceae
Sp. 1. China
253; 44. **Coeloneurum** Radlk. 1889, Solanaceae
Sp. 2. India occ.: S. Domingo
Coelonox Raf. = Ornithogalum
Coelopedilum § Pfitzer = Cypripedium
Coelophylla § Pl. = Drosera
Coelophyllum § Bth. = Pulteneya
225; 108. **Coelopleurum** Led. 1844, Umbellaceae
Sp. 4. Asia & Amer. bor.
§ 1 Eucoelopleurum Drude
§ 2 Physolophium Drude (Turcz. 1844/5)
Coelopyrum Jack = genus n. s. n.
Coelorachis Brongn. = Manisuris
„Coelorhachis Endl." = Coelorachis
„Coelorrhachis Wittst." = Coelorachis
Coelorutis Ser. corr. Koch = Coelorytis
Coelorytis Ser. = Melilotus
Coelosperma Raf. 1836 = Deeringia 1810
267; 305. **Coelospermum** Bl. 1826, Aparinaceae
Sp. 10. Australia; Ins. pacif., sundaic. [f. 1873
Syn.: Pogonolobus F. v. M. 1858, Trisciadia Hk.
„Coelostachys Meisn." = Coleostachys
174; 20. **Coelostegia** Bth. 1862, Bombacaceae
Sp. 2. Malacca—Borneo
245; 226. **Coelosteima** Fourn. 1885, Asclepiadac.
Sp. 1. Brasilia
Coelostigma § Endl. = Spatalla
" Kl. = Salaxis
139; 37. **Coelostylis** A. Juss. 1840 em. OK., Mal-
Sp. 1. Mexico [pighiaceae
Syn.: Echinopteris A. Juss. 1843
Coelostylis Raf. 1836 = Phaedrosanthes 1790
" Endl. „T. & Gr." 1839 = Spigelia
Coelotapalus P. Br. = Ambaiba [1737
Coelotheca § A. DC. = Microcodon
Coemansia E. Marchal = Pentapanax
242; 2. **Coenochlamys** BHgp. „Anders." 1876,
Sp. 2—3. Africa occ. trop. [Strychnaceae
„Coenocline Baill." h. VIII = Cenocline
Coenogyna Less. = Kleinia
„Coenolophium Rchb." = Cenolophium
Coenorachis § DC. = Athanasia
„Coenorhachis Endl." = praec.
Coenorhachys Endl. = praec.
Coenorchis § Bl. = Orchiodes
„Coenotus BHgp." = Caenotus
Coerulinia Fourr. = Veronica
Coetocapnia Link & Otto = Bravoa
Cofassus Rumpf nom. del. = Vitex & Apo-
„Cofea Ad." = Coffea [cynacea
Cofer Loefl. = Eugeniodes
Coffe § DC. = seq.
267; 247. **Coffea** L. 1737, Aparinaceae
Sp. 28. Asia trop.—Afr. trop. (cet. cult.)
Syn.: Hexepta Raf. 1838
§ 1 Eucoffea Hk. f.
§ 2 Lachnostoma Hk. f. (Korth.)
§ 3 Paracoffea Miq.
Cogniauxella Baill. = Cogniauxia
272; 62. **Cogniauxia** Baill. 1884, Bryoniaceae
Sp. 3. Africa trop.
Syn.: Cogniauxella Baill. 1884 serius
Cogniauxina § OK. = Cedrostris
Cogswellia Schult. f. = Ferula
Cogylia Mol. = Lardizabalia
„Cohautia Endl." = Kohautia
248; 13. **Cohiba** Raf. 1836, Hydroleaceae
Sp. 6. America trop.
Syn.: Wigandia HBK. 1818 non Neck. 1790;
Ernstamra OK. 1891
Cohnia Kth. 1850 = Terminalis 1744
49; 183. **Cohnia** Rchb. f. 1852, Orchidaceae
Sp. 1. Guatemala
Syn.: Cohniella Pfitzer 1889

Cohniella Pfitzer = Cohnia
„Cohotia Engler" = Cahota
Coilo- = Coelo-
Coiladena Raf. corr. = Coeladena
Coilantha Borkh. corr. Macm. = Coelantha
„Coilanthe DC." = Coilantha
Coilanthera Raf. corr. = Coelanthera
Coilanthus DC. corr. = Coelanthus
„Coilmeroa Endl." = Colmeiroa
Coilocarpus F. v. M. corr. = Coelocarpus
Coilonox Raf. corr. = Coelonox
Coilosperma Raf. corr. = Coelosperma
Coilostigma corr. Engler = Coelostigma
Coilostylis Raf. corr. = Coelostylis
Coilotapalus P. Br. corr. OK. = Coelotapalus
Coincya Rouy = Enarthrocarpus
„Coinochlamis Durand" = Coinochlamys
Coinochlamys Anders. corr. = Coenochlamys
Coinogyne Less. corr. = Coenogyna

**20; 6. Coix** L. I/1737, Graminaceae
Sp. 3. Regio calida
Syn.: Sphaerium L. 1735, OK. 1891; [Hierodacrydium Sieg. 1736] Lachryma Burm. II/1737, Lachrymaria Heist. 1748, Lithospermum Rumpf 1749, Lithagrostis Gaertn. 1788

Cola Schott & Endl. = Bichea
Colacastrum § Rchb. f. = Maxillaria
Colaria Raf. = Bichea
Colax Ldl. = Anguloa
Colbertia Sal. = Dillenia
„Colchicon Ad." = Colchicum
Colchicum Burm. II/1737 = Kaempfera

**39; 35. Colchicum** L. I/1737, Liliaceae
Sp. 40. Europa, Asia occ. & centr., Africa bor.,
§ 1 Eucolchicum Endl. [Abyssin.
§ 2 Hermodactylus R. Br. (Rchb.)
§ 3 Merendera R. Br. (Ramond)
§ 4 Bulbocodium R. Br. (L. X/1737; Celsia [Boehm. 1760)
§ 5 Sysiphon OK. (Rgl.)
[§ Monocaryum R. Br. potius abnormitas]

„Colchitropis Steud." = Cochlitropis

**249; 9. Coldenia** L. 1747, Boraginaceae
Sp. 12. Reg. trop. & Amer. temp.
Syn.: Hansape Burm. (1737 n. n.) ex L. 1747
§ 1 Eucoldenia Endl.
§ 2 Tiquilia Endl. (Pers. 1805)
§ 3 Eddya A. Gray (T. & Gr.)

Colea Bojer = Tripinna
Coleachyron Boiss. „J. Gay" = Carex
„Coleana OK." = Colea

**231; 12. Coleanthera** Stscheglew 1859, Epacridac.
Sp. 3. Australia occ.
Syn.: Michiea F. v. M. 1864

„Coleanthus Clem." = Coleosanthus
" R. & S. „Seidl" = Schmidtia
Coleataenia Gris. = Panicum
„Colebrockia Steud." = Colebrookea
Colebrookea Donn 1796 = Manitia 1792

**251; 106. Colebrookea** Sm. 1806, Labiaceae
Sp. 1. Himalaya, India or.
Syn.: Buchanania Sm. 1805 non Spr. 1800, Sussodea Don „Ham." 1825

Colebrookia Donn corr. = -ea
" " Spr." = Colebrookea Sm.
„Colema Raf." = Corema
Colensoa Hk. f. = Pratia
Coleobotrys Tiegh. = Loranthus
Coleocladus Tiegh. = Loranthus

**277; 197. Coleocoma** F. v. M. 1857, Composaceae
Sp. 1. Australia

Coleodes § Bth. = Germainia

**124; 47. Coleogyna** Torr. 1854, Rosaceae
Sp. 1. California

Coleogyne corr. = Coleogyna

**135; 43. Coleonema** Bartl. & Wendl. 1824, Rutaceae
Sp. 4. Africa austr.

„Coleonema Durand" = Coelonema
Coleophora Miers = Daphnopsis
Coleophyllum Kl. = Chlidanthus

**277; 92. Coleosanthus** Cass. 1817, Composaceae
Sp. —60. America bor. subtrop.—Brasilia
Syn.: Brickellia Ell. 1824, Rosalesia Ll. & Lex. 1824

Coleosanthus Cass. 1821/2 = Eupatorium
Coleospadix Becc. = Saguaster

**139; 44. Coleostachys** A. Juss. 1840, Malpighiac.
Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.

Coleostephus Cass. = Matricaria
„Coleostyles BHgp." = seq.
Coleostylis Sond. = Leeuwenhoekia

**34; 11. Coleotrypa** Clarke 1881, Ephemeraceae
Sp. 3. Africa austro-or., Madag.

Coleotrype corr. = -a
„Coleotype Engler" = Coleotrype
Coletia Vell. corr. Endl. = Colletia
Coleus Lour. = Majana
Colicodendron corr. = -um
Colicodendrum Mart. = Capparis

**78; 11. Colignonia** Endl. 1837, Jalapaceae
Sp. 7. America austr. andin.
§ 1 Pteronium OK. („Pterocarpae" Heimerl)
§ 2 Apteron Heimerl

Colinil Ad. = Cracca
„Colinsonia Juss." = Collinsonia
Coliquea Bibra „Steud." = Chusquea
Collabium Bl. = Chrysoglossum
„Colladea Pers." = Colladoa
Colladoa Cav. = Ischaemum
Colladonia DC. = Cachrys
" Spr. = Uragoga
Collaea DC. = Galactia
" Ldl. = Pelexia
" Spr. = Chrysanthellum
Collaearia § Bth. = Galactia
Collandra Lem. = Columnaea
Collania Herb. = Bomarea
" R. & S. = Leporhiza
Collanthera Pierre = Garcinia
Collea Ldl. corr. Endl. = Collaea
Collema DC. „Anders." = Goodenia

**167; 37. Colletia** Juss. „Comm." 1789, Zizyphac.
Sp. ± 13. America austr., impr. extratrop.
§ 1 Eucolletia OK.
§ 2 Scypharia BHgp. (Miers p. p. 1860)

Colletia Scop. 1777 = Celtis 1737

Colletia Vell. 1825 = Majaca
„Collicuaja Gm." = Colliguaja
„Collignonia Endl." = Colignonia
„Colliguaia A. Juss." = seq.
Colliguaja Mol. = Sapium
„Colliguaya Rchb." = praec.
[Collinaria Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Collinia § Mart. (Liebm.) = Nunnezharoa
„Collinia Raf." = Collinsia
Colliniana Raf. = Collinsia
„Collinsia Baill." h. XIII = Collinia

**254; 36. Collinsia** Nutt. 1817, Scrophulariaceae
Sp. 17. America bor., impr. California

**251; 99. Collinsonia** L. 1737, Labiaceae
Sp. 10. Himalaya—Japonia; America bor. or.
Obs.: Ab gen. aff. stamin. fertil. 2 differt
§ 1 Eucollinsonia OK.
§ 2 Mosla OK. (Bth. „Ham.")
„Collioreas Endl." = Callioreas
„Collisonia Gled." = Collinsonia
Collococcus P. Br. = Cordia
„Collodonia Engler" = Colladonia
Collomia Nutt. = Phlox
" Steud. „Sieber" = Aster
Collomioides § Endl. corr. -odes = Phlox
Collophora Mart. = Cuma
„Collotapalus Hitchc." = Coilotapalus
„Collyris Miq." = Colyris

**115; 66. Colmeiroa** F. v. M. 1871, Saxifragaceae
Sp. 1. Ins. Lord Howe
Colmeiroa Reut. 1843 = Acidoton 1756
Colobachne Beauv. corr. -a = Alopecurus
Colobandra Bartl. = Hemigenia
Colobanthium Rchb. = Eatonia

**85; 15. Colobanthus** Presl „Bartl." 1831, Alsinac.
Sp. 10. Reg. antarct. Amer., Austral., N. Zeland.
Colobanthus Trin. 1831 = Eatonia 1819
„Colabatus Walp." = Colobotus
Colobium Roth = Leontodon
Colobogynium Schott = Schismatoglottis
Coloboma § A. DC. = Lappula

**92; 29. Colobopetalum** Engler 1899, Menosper-
Sp. 1. Africa trop. [maceae
Colobophyllum § F. & M. = Gnaphalium
Colobotheca § Ndz. = Byrsonima
Colobotropis § E. Mey. = Rafnia
Colobotus E. Mey. = Buchenroedera
Colocasia Link 1795 = Arodes

**24; 67. Colocasia** Ludw. 1737, Araceae
Sp. 6. India or.—Java (trop. cult.)
Syn.: Caladium Rumpf 1745
§ 1 Eucolocasia Schott („Tuberosae" Engler)
§ 2 Leucocasia BHgp. (Schott 1857; „Caulescentes Engler")
„Colocassia Wight" = Colocasia
Colococca Raf. = Cordia

**272; 51. Colocynthis** L. I/1737, § em. Ludw., Bryo-
Sp. 4. Africa, Asia calid., Hisp., Lusitan. [niaceae
Syn.: Anguria (L. 1735) Ludw. V/1737, non L. 1763; Citrullus Forsk. 1775, Neck. 1790
Cologania HBK. = Falcata
„Cologyne Griff." = Coelogyne
Colomandra Neck. = Ajuea
Colombo § Baill. h. III: 13 = Chasmanthera
„Colomeria Durand" = Calomeria
Colona Cav. corr. = Colonia

**172; 36. Colonia** Cav. 1797, Tiliaceae
Sp. 7. Asia trop.—N. Guinea
Syn.: Columbia Pers. 1807
„Colonila Macm." (preface XII) = Colinil
„Colonna St. Hil." = Colona
„Colonnea Endl." = Calonnea
Colophonia Kth. „Comm." = Canarium
" Raf. = Convolvulus
Colophospermum Oliver „Kirk" = Copaiba
Coloptera Coult. & Rose = Meum
[Colosanthera Pohl = nom nud. excl.]
Colostephanus Harv. = Cynanchum

**254; 15. Colpias** Bth. „E. Mey." 1836, Scrophulariac.
Sp. 1. Africa austr.
Colpodium Trin. = Poa

**67; 10. Colpoon** Bergius 1767, Santalaceae
Sp. 2—3. Africa austr.
Syn.: Fusanus Murr. 1774, Hamiltonia Harv. 1838, Rhoeocarpus DC. 1857
Colpophyllos Trew = Macrocalyx

**22; 6. Colpothrinax** Gris. & Wendl. 1879, Palmac.
Sp. 1. Cuba
Colpoxylon corr. = -um

**G. foss. Colpoxylum** Brongn. 1849, Noeggerathiaceae; cfr. Alethopteris

**251; 63. Colquhounia** Wall. 1822, Labiaceae
Sp. 2(4). Himalaya, Birma
Colsmannia Lehm. = Onosma
Colubrina Brongn. „Rich." = Marcorella
" Montandon = Polygonum
Columbaria Presl = Scabiosa
Columbea Sal. = Araucaria
Columbia Pers. = Colonia
Columbinum § Koch = Geranium
Columbra Endl. „Comm." = Cebatha
Columella corr. = Columellaea
Columellaea DC. „Comm." 1824 = Lassa 1763
" Jacq. 1798 = Relhania 1788
" Lour. 1790 = Vitis

**260; 1. Columellaea** R. & P. 1794, Columellaeac.
Sp. 2. Peruvia, Columbia
Syn.: Uluxia Juss. 1818
Columellaea Vell. 1825 = Pisonia
Columellea & Columellia corr. = -aea

**259; 54. Columnaea** L. 1737, Gesneraceae
Sp. ± 175. America trop.
Obs.: incl. omnia Fritschii Columneinarum genuscula, quae vix sectiones artefactae sunt.
§ 1 Autocolumnaea OK. (Columnea Fritsch cum 9 subsect.
§ 2 Crantzia OK. (Scop. 1777; Lophia Desv. 1825; Alloplectus Mart. 1829) cum 5 subsect.
§ 3 Trichanthodes OK. 1891
§ 4 Trichantha OK. (Hk.)
§ 5 Nematanthus OK. (Mart.)
§ 6 Hypocyrta OK. (Mart.)
§ 7 Flueckigera OK. (Rusby 1894, Kohleranthus Fritsch 1897)

§ 8 Episcia OK. (Mart.) cum 6 subsect.
§ 9 Drymonia OK. (Mart.) cum 4 subsect.: Eudrymonia, Episciodes, Alloplectodes, Conchocalyx OK. (Fritsch nom. pluralia)
§ 10 Tussacia OK. (Rchb.)
Columnaris § Hochst. = Hibiscus
Columnea L. corr. Gled. = Columnaea
" „Roxb." = Scrophulariaceae plures
Coluppa Ad. = Gomphrena
**124; 40. Coluria** R. Br. 1823, Rosaceae
Sp. 2. Sibiria
Syn.: Laxmannia Fisch. 1812 non Forst. 1776; Stictogeum § Ser. 1823
„Colus Raeuschel" = Coleus
Colutea Burm. II 1737 = Anila & Sophora
**126; 295. Colutea** L. I 1737, Leguminaceae
Sp. ± 10. Europa austr.—Himalaya occ.
Syn.: Baguenaudiera Bub. & Pzg. 1900
§ 1 Eucolutea Boiss.
§ 2 Oreophysa Boiss. „Bge."
**126; 293. Coluteastrum** Heist.-Fabr. 1763, Leguminaceae
Sp. ± 40. Africa austr. & trop. occ.
Syn.: Sulitra Med. 1787, Lessertia DC. 1802
§ 1 Sulitra OK. („Platylobae" Harv.)
§ 2 Stenocarpium OK. („Stenolobae" Harv.)
Coluteocarpus Boiss. 1842 = Vesicaria
" § Boiss. 1872 = Astragalus
Colutia Med. 1787 = Sutherlandia
**126; 105. Colvillea** Bojer 1834, Leguminaceae
Sp. 1. Madagascar
„Colvilleia Steud." = praec.
Colymbada Hill = Centaurea
„Colymbea § Endl." = Columbea
Colyris Vahl = Dischidia
Colythrum Schott = Esenbeckia
Comacephalus Kl. = Eremia
Comaclinium Scheidw. & Pl. = Tagetes
Comacum Ad. = Palala
**67; 18. Comandra** Nutt. 1818, Santalaceae
Sp. 4. America bor., Europa or.-austr.
Syn.: Hamiltonia Spr. 1825 p. p.
**251; 102. Comanthosphace** Sp. Moore 1877, Labiaceae
Sp. 4. Japonia
Comaria § OK. = Cynoglossum
Comaropsis § Focke = Rubus
" Nestler „Rich." = Waldsteinia
Comarostaphylis Zucc. = Arctostaphylus
Comarostigma § Pl. & Tr. = Garcinia
„Comarouna Carri." = Cumarouna
**124; 35. Comarum** L. 1737, Rosaceae
Obs.: Comarum generice separandum est, aut g. Fragaria et Potentilla conjungenda
Sp. 2. Reg. bor. temp. & arct.
Syn.: Pancovia Heist.-Fabr. 1759
„Comasperma Spr." = Comesperma
„Comaspermum Pers." = Comesperma
Comastoma § Wettst. = Gentiana
Comatocroton H. Karst. = Croton
Comatoglossum Karst. & Tr. = Talisia
Combesia A. Rich. = Sedum
Combilium Rumpf = Dioscorea
Combretastrum § Eichl. = Combretum
**217; 17. Combretocarpus** Hk. f. 1865, Paletuvierac.
Sp. 1. Borneo
Combretopsis K. Schum. = Lophopyxis
**218; 7. Combretum** Loefl. 1758, Myrobalanaceae
Sp. — 130. Reg. trop., Afr. austr.
Syn.: Aetia Ad. 1763, Cristaria Sonn. 1782, etc.
§ 1 Tetracombretum OK. tetramerum
§ 2 Caloēdrum Miq. pentamerum rarius fr. hexagono
§ 3 Pteleopsis OK. (Engler) fr. 2—3alato
„Comelina Bge." = Commelina
„Comelinacites Schenk" = Commelinacites
Comesperma Lab. corr. Poir. = Comosperma
Comespermastrum Steetz corr. = Comospermastrum
„Comespermea Endl." = Comesperma
**85; 59. Cometes** L. 1767, Alsinaceae
Sp. 1. Africa bor.—or., Asia austro-occ.
Syn.: Saltia R. Br. 1814, Ceratonychia Edgw. 1847
Cometia Baill. „Thouars" = Henribaillonia
Comeurya Baill. = Dracontomelon
Cominia P. Br. = Allophylus
Cominsia Hemsl. = Arundastrum
„Commarum Schrank" = Comarum
**34; 4. Commelina** L. 1737, Ephemeraceae
Sp. 88. Regio calida
Syn.: Arundinella Rumpf 1749, etc.
Subgenus I Didymoon Clarke
§ 1 Erxlebia OK. (Med. 1790, Ditelesia & Alloperma Raf. 1836, Commelina Hask. 1880 non prior; Eucommelina Clarke 1881 sed p. p. min. Commelina 1753 [Wight 1850)
§ 2 Hedwigia OK. (Med. 1790; Heterocarpus
§ 3 Dissecocarpus Clarke (Hask. 1866)
Subgenus II Monoon Clarke
§ 4 Trithyrocarpus Clarke (Hask. 1866)
§ 5 Eudipetala OK. (Raf. 1836; Heteropyxis Clarke 1881)
§ 6 Spathodithyrus Clarke (Hask. 1866)
**G. foss. Commelinacites** Casp. 1886, Commelinac.
Commelinoides § Ridl. corr. -odes = Malaxis
„Commelyna Hfg." ex Endl. = Commelina
„Commerçonia F. v. M." = Commersonia (Commerçon ipse scripsit latine Commersonia; cfr. Polycardia Juss. 1789)
Commerçoniopsis corr. = Commersoniopsis
Commersona Sonn. corr. = -ia
Commersonia Comm. ex Juss. = Polycardia
" Forst. = Restiaria
" Sonn. = Butonica
Commersoniopsis § K. Schum. = Guazuma
Commersorchis Thouars = Orchidacea n.s.n.
Commia Lour. = Sapium
" Meisn. „Ham." = Aporosa
Commianthus Bth. = Retinophyllum
„Commidendron Lem." = Commidendrum
**277; 163. Commidendrum** DC. „Burch." 1833, Compositaceae
Sp. 3—5. Ins. S. Helena
Commidodia § Pierre = Pacuria
Commilobium Bth. = Pterodon
Commiphora Jacq. = Balsamea
„Commirhea BHgp." = Commirhoea

Commirhoea Miers? = Chrysochlamys
Comocarpa § T. & Gr. corr. -us = Potentilla
„Comocephalus Spach" = Comacephalus
151; 48. **Comocladia** P. Br. 1756, Terebinthaceae
Sp. 9. America centr., India occ.
Syn.: Dodonaea § L. 1737, Ad. 1763; non genus Dodonaea L. 1737
„Comolenga Hask." = Camolenga
Comolia DC. corr. Wittst. = Comollia
Comollia DC. = Tricentrum
Comomyrsine Hk. f. = Myrsine
Comoneura Pierre ipse corr. = Cosmoneuron
Comopolygala § OK. = Polygala
145; 97. **Comopycna** OK. 1903, Tithymalaceae
Sp. 8. Africa trop.—Ins. mascaren.
§ 1 Pycnocoma OK. (Bth. 1849 non Hfg. & Lk. 1820 „-on"; Eupycnocoma § M. arg.)
§ 2 Wetriaria M. arg.
Comopyrum § Jaub. & Spach = Triticum
Comoroa Oliver = Teclea
Comosperma Lab. = Bredemeyera
Comospermastrum § Steetz = Bredemeyera
Comostemon Nees = Androtrichum
Comostemum Nees corr. = -on
Comostenoptera § OK. = Stenoptera
„Comostomum Boeck." = Comostemum
49; 148. **Comparettia** P. & E. 1835, ex ½, Orchidac.
Sp. 6. Brasilia—Mexico
§ 1 Falcatorchis OK. ex typo C. falcata
§ 2 Plectrophora BHgp. (Focke 1848)
Comparettia P. & E. p. p. = Scelochilus
Comperia K. Koch = Orchis
„Comphoropsis Moq." = Camphoropsis
„Comphrena Aubl." = Gomphrena
Compsanthe § Rchb. = Satyrium
Compsanthus Spr. = Compsoa
39; 26. **Compsoa** D. Don 1825, Liliaceae
Sp. 5. Himalaya, Japonia, China
Syn.: Tricyrtis Wall. 1826, Compsanthus Spr. 1827
Compsobeaua § Clarke = Roettlera
Compsoneura § A. DC. (Warb.) = Palala
Comptonia Gaertn. „Banks" = Myrica
[G. foss. Comptonites Ung. ex Phanerog. excl., forte Filicaceae]
Comus Sal. = Muscari
Conami Aubl. = Phyllanthus
47; 28. **Conamomum** Ridl. 1899, Zingiberaceae
Sp. 2. Malacca
Conandrium § K. Schum. 1901 (Mez) = Hymenandra
Conandron S. & Z. corr. = Conandrum
259; 5. **Conandrum** S. & Z. 1843, Gesneraceae
Sp. 1. Japonia
41; 66. **Conanthera** R. & P. 1802, Narcissaceae
Sp. 4. Chile
Syn.: Cummingia D. Don 1828
Conanthodium A. Gray = Gnaphalium
248; 11. **Conanthus** DC. 1845, § em. S. Wats., Hydroleaceae
Sp. 28. America temp. & calid., Ins. sandwic.
Syn.: Nama L. 1759 non L. 1753, Marilaunidium OK. 1891
145; 76. **Conceveiba** Aubl. 1775, Tithymalaceae
Sp. 22. America & Asia trop.—Ins. sundaic.
§ 1 Euconceveiba M. arg.
§ 2 Veconcibea M. arg.
§ 3 Leucocroton OK. (Gris.)
§ 4 Alchorneopsis OK. (M. arg.)
§ 5 Coelodepas OK. (Hask.)
§ 6 Adenogynum OK. (Rchb. & Zoll. 1856; Chloradenia Baill. 1858)
§ 7 Coelodiscus OK. (Baill.)
§ 8 Caryodendrum OK. (H. Karst. 1858; Centrodiscus M. arg. 1874)
§ 9 Lasiocroton OK. (Gris.)
„Conceveibum A. Juss., Rich." = Conceveiba
Conchidium Griff. = Pinalia
Conchium Sm. = Hakea
Conchocalyx § OK. = Columnaea
Conchocarpus Mikan = Cusparia
Conchochilus Hask. = Appendicula
163; 116. **Conchopetalum** Radlk. 1887, Sapindaceae
Sp. 1. Madagascar
Conchophyllum Bl. 1826 = Dischidia 1810
**G. foss. Conchophyllum** Schenk 1883, Taxaceae?
Concilium Raf. = Lightfootia
Concordia § Bth. = Inga
„Condaea Steud." = Condea
167; 5. **Condalia** Cav. 1799, Zizyphaceae
Sp. 11. Argentina—California, Texas
§ 1 Eucondalia Weberb.
§ 2 Condaliopsis Weberb.
§ 3 Microrhamnus Baill. (A. Gray)
Condalia R. & P. 1794 = Coccocypselum 1756
Condaliopsis § Weberb. = Condalia
267; 1. **Condaminea** DC. 1830, Aparinaceae
Sp. 2. America austr. andin.
Syn.: Macrocnemum „R. & P." non P. Br. 1756, Macrophyllum § A. Rich. 1830 serius
Condea Ad. = Mesosphaerum
Condondum Rumpf = Spondias
„Condylicarpus Steud." = Condylocarpus
**G. foss. Condylites** Dyer 1872, Pinaceae
Syn.: Itieria Sap. 1873 (sub algis) fide Solms
Condylocarpon Desf. corr. K. Schum. = -us
Condylocarpum Rchb. = praec.
244; 33. **Condylocarpus** Desf. 1822, Apocynaceae
Sp. 10. America trop. austr.
Syn.: Maycockia DC. 1844, Hortsmannia Miq. 1850
„Condylocarpus Endl." = Cordylocarpus
" " Hfm. 1816" = Tordylium 1737 [hauera
" Lamb. „Sal." 1832 = Stein-
Condylocarya Endl. „Bess." = Rapistrum
Conforata Fourr. = Achillea
267; 259b. **Congdonia** M. arg. 1876, Aparinaceae
Sp. 1. Brasilia
250; 71. **Congea** Roxb. 1819, Verbenaceae
Sp. 4. Birma, Malacca
Syn.: Roscoea Roxb. 1814 non Sm. 1804, Calochlamys Presl 1844
Conghas L. 1747 = Sapindus
" Wall. = Cussambium
Coniandra Schrad. = Cedrostis

„Coniochiton Hask." = seq.
Coniogeton Bl. corr. = seq.
Coniogiton Bl. = Buchanania
„Coniomorpha Endl." = Conoimorpha
„Conioneura Engler" = Comoneura
225; 118. **Conioselinum** Hfm. „Fisch." 1816, Um-
Sp. 5. Reg. bor. temp. & frigida [bellaceae
Coniostele § Warb. = Palala
Coniothele DC. corr. -a = Blennosperma
Conirostrum Dulac = Brassica
„Conisa Desf." = Conyza
**G. foss. Conites** Muenster 1844 ? Pinaceae
Conites Sternb. 1823 = Syringodendrum 1820
225; 31. **Conium** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 2. Orbis vet. extratrop. (America inquil.),
Syn.: Cicutaria Heist.-Fabr. 1763 [Afr. austr.
„Coniza Neck." = Conyza [ceae
**G. foss. Connaracanthium** Conw. 1886, Connara-
128; 6. **Connaropsis** Hk. f. „Pl." 1860, Oxalidac.
Sp. 3. Ins. sundaic.
125; 3. **Connarus** L. 1747, Connaraceae
Sp. ± 50. Reg. trop.
§ 1 Euconnarus OK.
§ 2 Pseudoconnarus OK. 1898 (non Radlk.)
Connatum § Keller = Hypericum
33; 46. **Connellia** N. E. Br. 1901, Bromeliaceae
Sp. 1. Guiana [num
Conobaea Steud. „Bertero" 1840 = Polygo-
254; 76. **Conobea** Aubl. 1775, Scrophulariaceae
Sp. 7. America trop. & bor. temp.
§ 1 Blanckia OK. (Neck. 1790; Sphaerotheca Ch. & Schl. 1827, § Bth.)
§ 2 Leucospora Bth. (Nutt. 1834)
§ 3 Schistophragma BHgp. (Bth. 1838)
„Conobia D. Don" = Conobea
Conocalpis Dcne. „Bojer" = Gymnema
Conocalyx § Willk. = Lychnis
Conocarpodendron corr. = -um [etc.
Conocarpodendrum Kram. 1744 = Protea,
Conocarpus Ad. 1763 = Protea
218; 3. **Conocarpus** L. 1737, Myrobalanaceae
Sp. 1. Reg. litoral. Amer. & Afr. calid.
Syn.: Rudbeckia Ad. 1763
Conocentrum § Pierre = Garcinia
„Conocephala Hask." = Conocephalus
Conocephalopsis OK. III II: 136 = seq.
62; 55. **Conocephalus** Bl. 1825, Artocarpaceae
Sp. ± 20. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Conocephalopsis OK. 1898
§ 1 Euconocephalus Barg. (N. Giorn. Bot.
§ 2 Diandroconocephalus Barg. [1902:216)
§ 3 Poecilospermum Barg. (Miq. „Zipp." 1863)
Conoclinium DC. = Eupatorium
" § Dumort. = Matricaria
" § Meisn. = Lachnaea
Conodaphne § Bl. = Malapoenna
Conodiscus § Hk. f. = Gnaphalium
Conogyne § R. Br. corr. -a = Grevillea
" " Wittst." = Coinogyne
Conogynoides § Bth. corr. -odes = Hakea
Conohoria Aubl. = Rinorea [morpha
Conoimorpha § Otth corr. Dumort. = Cono-
245; 53. **Conomitra** Fenzl 1839, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa trop. (Cordofan)
Conomorpha § Otth 1824 = Lychnis 1737
233; 8. **Conomorpha** A. DC. 1834, Myrsinaceae
Sp. —37. America trop. [§ Miq. 1856
Syn.: Conostylus DC. „Pohl" 1834, Aconomorpha
„Conomorphe Walp." = Conoimorpha
Conomorphida § Miq. = Conomorpha
„Conopea Schreb." = Conobea
Conophallus Schott = Candarum
„Conopharingia Baill." h. X = seq.
Conopharyngia G. Don = Plumiera & Tabernaemontana ?
258; 4. **Conopholis** Wallr. 1825, Orobanchaceae
Sp. 1. America bor. subtrop.
Conophora § DC. = Senecio
Conophyta Hk. f. „Schumach." = Thonningia
225; 64. **Conopodium** Koch 1824, Umbellaceae
Sp. 27. Reg. bor. temp. subtrop.
Syn.: Bulbocastanum „Lag." 1821 non prior.
§ 1 Euconopodium Drude
§ 2 Butinia BHgp. (Boiss. 1838)
§ 3 Scaligera OK. (DC., syn. BHgp.)
§ 4 Elaeosticta BHgp. (Fenzl)
Conopsidium Wallr. = Satyrium
„Conoria Juss." = Conohoria
Conosapium M. arg. = Sapium
Conosilene § Rohrb. (Fourr.) = Lychnis
Conosiphon P. & E. = Sphinctanthus
**G. foss. Conospermites** Ett. 1867 sedis incertae, sed non Proteacea
64; 26. **Conospermum** Sm. 1798, Proteaceae
Sp. 34. Australia
§ 1 Euconospermum Endl.
§ 2 Chilurus R. Br. 1810 (Isomerium § R. Br.
Conostachys § Gris. = Tillandsia [1830)
" § Mez = Hexalepis
220; 126. **Conostegia** D. Don 1826, Melastomatac.
Sp. 40. Amer. trop. [Synodon Raf. 1838
Syn.: Bruguiera & Calycotomus DC. „Rich." 1828,
„Conostemum Kth." = Comostemum
Conostephiopsis Stscheglew = seq.
231; 14. **Conostephium** Bth. 1837, Epacridaceae
Sp. 5. Australia occ.
Syn.: Conostephiopsis Stscheglew 1859
**G. foss. Conostoma** Williams 1871, Cordaitac. ?
41; 74. **Conostylis** R. Br. 1810, Narcissaceae
Sp. 34. Australia, Americ. bor. occ.
§ 1 Euconostylis Bth.
§ 2 Brachycaulon Bth.
§ 3 Catospora Bth.
§ 4 Androstemma Bth. (Ldl. 1839)
§ 5 Blancoa OK. (syn. F. v. M.; Ldl. 1839 non Bl. 1836, Styloconus Baill. 1894)
§ 6 Lophiola OK. (Ker 1814)
Conostylium § Spach = Ribes
Conostylus DC. „Pohl" 1834 = Conomorpha
219; 30. **Conothamnus** Ldl. 1839, Myrtaceae
Sp. 2. Australia occ.
Syn.: Trichobasis Turcz. 1852
Conotrichia A. Rich. = Lygistum
Conradia Mart. = Gesnera

Conradia Nutt. = Gerardia
» Raf. = Tofieldia
251; 81. **Conradina** A. Gray 1870, Labiaceae
Sp. 1. America bor.: Florida
Conringia Heist. = Cheiranthus
Conringioides § Boiss. I: 165 corr. -iodes = Cheiranthus
„Conrogeton DC." suites IV = Coniogeton
Consana Ad. = Draba, Bursa, Subularia
Consiligo § DC. = Adonis
Consolea Lem. = Cactus
Consolida § DC. (S. F. Gray) = Delphinium
» Hall. = Symphytum
„Consoligo G. Don" = Consiligo
Constantia B. Rodr. = Sophronia
„Consuegra Spr." = seq.
Consuegria Caldas „Mutis" = genus n. s. n.
„Contarea Raf." = Coutarea
Contarena Ad. = Corymbium
Contarenia Vand. = genus n. s. n.
Contortuplicata Med. = Astragalus
„Contrarenia St. Hil." = Contarenia
Contrayerba Kram. = Dorstenia
Controversia § OK. = Ricinocarpus
Conuleum A. Rich. = Siparuna
39; 177. **Convallaria** L. 1737 ex § *α* em. Ludw., Sp. 1. Reg. bor. temp. [Liliaceae
Syn.: Convallium Kram. 1744; Majanthemum Sieg. 1736, OK.
**G. foss. Convallarites** Brongn. 1828 Prod. 128 Monocotyled.? Calamitaceae, vix Equisetaceae
Syn.: fide Schenk Aethophyllum Brongn. 1828 pg. 137; Schizoneura Schimp. & Moug. 1844
Convallarites Schmalh. 1879 = Convallarodes
**G. foss. Convallarodes** OK. 1903. Rhizomata Monocotyledonearum [1828
Syn.: Convallarites Schmalh. 1879 non Brongn.
Convallium Kram. = Convallaria
Convecibea § M. arg. = Alchornea
Convolvulaster Heist.-Fabr. = Convolvulus
Convolvulastrum § Gris. = »
Convolvuloides Manetti c. -odes = »
246; 20. **Convolvulus** L. 1737 em. Boehm. 1760, Convolvulaceae
Sp. ± 660. Orbis totus extrafrigidus
I. Stylo saepissime indiviso
§ 1 Convolvulodes Ludw. 1737 (Heist., Manetti 1751; Convolvulaster Fabr. 1763; § Orthocaulos G. Don 1837) species non volubiles
§ 2 Volubilis Boehm. 1760 „Dill." ex ½ (ex typo C. tamnifolius); [mata ± ovata
a. Jacquemontia Endl. (Choisy 1830) stigb. Clavula Gris. stigmata clavato-oblonga
§ 3 Strophocaulos Don 1837 (incl. Scammonia § Spach 1840) stigmata filiformia vel subulata brevia [monosperma
§ 4 Rhodorhiza BHgp. (Webb) capsula saepius
§ 5 Quamoclit Boehm. (Burm.)
§ 6 Batatta OK. (Rumpf 1747; Apomoea Neck. 1790; Batatas Choisy, § Spach) capsula plerumque tetrasperma
§ 7 Ipomoea Boehm. em. Endl. (L.) capsula trimera. — Sub Ipomaea apud BHgp. ceterum sect. seq.: [sime dimera)
§ 8 Exogonium Endl. (Choisy) capsula saepis-
§ 9 Calonyctium BHgp. (Choisy 1833; Bonanox Raf. 1836)
§ 10 Marcellia Meisn. (Choisy)
§ 11 Operculina BHgp. (Silva 1836; Piptostegia Hfg. 1841)
§ 12 Nil OK. (Med. 1791; Pharbitis Choisy 1833,
§ 13 Aniseja BHgp. (Choisy) [§ Meisn.)
Ceterum incl. (cfr. Rev. gen. III II):
§ 14 Volvulus OK. (Med. 1791; Calystegia R. Br. 1810, § Spach) [mis connatis
§ 15 Elytrostamna OK. (Bojer) bracteis maxi-
§ 16 Mina OK. (Ll. & Lex.; BHgp. sub § 5)
§ 17 Pseudomina OK. Rev. gen. III II: 214
§ 18 Legendrea OK. (Webb) est „Ipomoea sidaefolia" fide Christ
§ 19 Shutera OK. (Choisy 1833; Kethosia Raf. 1836; Hewittia W. & A. 1837) [Rev. II: 443
§ 20 Murucopsis OK. Lignosae scandentes,
II. Stylo saepissime ± diviso
§ 21 Brewera OK. (R. Br.) ex BHgp. incl.:
§ 22 Seddera OK. (Hochst.)
§ 23 Stylisma OK. (Raf. 1825; Bonamia A. Gray non Thouars, arillo carnoso)
§ 24 Calycobolus OK. (R. & S. „W." 1819; Dufourea HBK. 1819—1820 „1818", § BHgp.; Prevostia Choisy 1825)
Obs.: Ob formas intermedias sectiones ± ambiguae sunt. Styli & stigmata variant modo Cuscutae. Delenda sunt genera ± ficta: Asterochlaena et Merremia Hallier, sub variis sect. Convolvuli inserenda.
„Conysa Ad." = Conyza
„Conystylus Pritzel" = Gonystylus
Conyza Burm. 1737 = Placus, etc.
» D. Don 1825 = Jacobaea
» Less. 1832 & auct. rec. = Marsea
» L. 1737 genus dubium inextricab.
» L. 1738 = Inula, Marsea, Neurochlaena, Pulicaria
» Ludw. 1737 „Tourn.", 7 gen.: Ageratum, Eupatorium, etc.
» Sch. bip. = Placus, Pluchea, etc.
Conyzastrum § Boiss. = Erigeron
Conyzella Kram. = Erigeron
Conyzoides § DC. corr. -odes = Carpesium
Conyzopsis § T. & Gr. = Aster
„Coockia Batsch" = Cookia
„Cookia Gm. = Banksia
» Sonn. = Clausenia
41; 18. **Coopera** Herb. 1836, Narcissaceae
Sp. 2. Mexico, Texas
Syn.: Sceptranthes Grah. 1836
Cooperia Herb. corr. = Coopera
„Copaifera Dur. & J." = Copaifera
Copaia § Endl. = Jacaranda
126; 40. **Copaiba** Mill. 1739, Leguminaceae
Sp. 16. America & Africa trop.
Syn.: Copaiva Jacq. 1760, Copaifera L. 1762, Guibourtia Benn. 1759, etc.

„Copaica Dur. & J." = Copaiba
Copaifera L. = Copaiba
Copaiva Jacq. = Copaiba
Copernicia Mart. = Criosophila
Copholepida § DC. = Hieracium
Copianthus Hill = Amarantacea ? monstr.
Copioglossa Miers = Ruellea
Copisma E. Mey. = Dolicholus
Coppensia Dumort. = Oncidium
Coppoleria Tod. = Vicia
„Coppolleria Baill." h. II: 198 = praec.
„Coprosanthus Kth." = Coprosmanthus
267; 293. **Coprosma** Forst. 1776, Aparinaceae
Sp. ± 40. Java—Australia—Chile—Ins. sandvic.
Syn.: Eurynoma DC. 1830, Marquisia Rich. 1830
„Coprosmanthos Engler" = Coprosmanthus
Coprosmanthus Kth. = Smilax
Coptidium § Nym. „Beurl." = Ranunculus
Coptidopsis § Focke = Rubus
89; 13. **Coptis** Sal. 1807, Ranunculaceae
Sp. 11. Reg. bor. frigid.
§ 1 Chrysa T. & Gr. (Raf. 1808)
§ 2 Chrosocoptis Nutt.
§ 3 Pterophyllum Nutt.
Coptocheile Hfg. = ? Gesneracea n. s. n.
Coptoluma § Baill. = Sapota
267; 119. **Coptophyllum** Korth. 1851, Aparinac.
Sp. 2—3. Sumatra, Java
267; 87. **Coptosapelta** Korth. 1851, Aparinaceae
Sp. 3. Malacca—Borneo
„Coptospelta K. Schum." = Coptosapelta
Coptosperma Hk. f. = Chomelia
Coquebertia Brongn. = Zollernia
Corallaria Rumpf = Adenanthera
„Corallia Rchb." = Carallia
„Coralliorhiza D. & H., auct." = Corallorhiza
„Coralliorrhiza Aschs." = Corallorhiza
230; 37. **Corallobotrys** Hk. f. 1876, Vacciniaceae
Sp. 1. Himalaya (Khasia)
Corallocarpus BHgp. „Welw." = Gijefa
Corallodendron corr. = -um
Corallodendrum Burm. = Erythrina
259; 3. **Corallodiscus** Batalin 1893, Gesneraceae
Sp. 1. China bor.
Corallophyllum HBK. = Lennoa
Corallorhiza Ludw. = Neottia
„Corallorrhiza Gm. = praec.
126; 286. **Corallospartium** Armstrong 1881, Leguminaceae
Sp. 1. N. Zeland.
„Coralluma Schrank" = Caralluma
Corbichonia Scop. = Orygia
Corbularia Sal. = Narcissus
Corchoroides L. corr. -odes = Corchorus
172; 19. **Corchoropsis** S. & Z. 1843, Tiliaceae
Sp. 1. Japonia
172; 17. **Corchorus** L. 1737, Tiliaceae
Sp. ± 30. Reg. trop. rarius subtrop.
§ 1 Antichorus Endl. (L. 1767) [1859)
§ 2 Coretodes DC. 1824 (Eucorchorus Gris.
§ 3 Corchorodes OK. (L. 1738; Coreta P. Br. 1756, § DC.; Eucoreta § Endl.)
§ 4 Ceratocoreta DC.
§ 5 Ganja DC. (Rumpf 1747)
§ 6 Guazumodes DC.
„Corckia Endl." = Corokia
„Corcodilium Rchb." = Crocodilium
„Corcurorchis Thouars" ipse c. = Corymborchis
„Corda St. Lag." = Cordia
„Cordaderia Lotsy" XC: 189 = Cortaderia
Cordaea Spr. = Cyamopsis
Cordaianthus Ung. = Artisia
„Cordaicarpus Gr. Eury" = Cardiocarpus
Cordaicladus Gr. Eury = Artisia
Cordaifloios Gr. Eury c. = Cordaiphloeus
Cordaiphloeus Gr. Eury = Artisia
Cordaispermum Schenk „Brongn." = Cardiocarpus
Cordaistrobus Lesq. = Artisia
Cordaites Ung. = Artisia
Cordaixylon corr. = -um
Cordaixylum Gr. Eury = Artisia
Cordemoya Baill. = Mallotus
249; 1. **Cordia** L. I/1737, Boraginaceae
Sp. ± 230. Reg. calid., impr. Amer.
Syn.: Lithocardium L. 1735, OK.; Alyxa Ludw. V/1737, Sebestena Hall. 1745, Collococcus P. Br. 1756, etc.
§ 1 Varronia DC. (P. Br. 1756)
§ 2 Gerascanthus Boehm. 1760 (P. Br. 1756)
§ 3 Pilicordia DC.
§ 4 Physoclada DC.
§ 5 Salimori OK. (Ad. 1763; Bourgia Scop. 1777; § Sebestenodes DC. 1845)
§ 6 Myxa Endl.
„Cordia Rchb." = Cerdia
Cordiada Vell. = Cordia
267; 192. **Cordiera** A. Rich. 1830 Mem. s. h. n. Paris V: 222, Aparinaceae
Sp. ± 20. America trop.
Syn.: Alibertia A. Rich. 1830 l. c. 224
§ 1 Eucordiera OK.
§ 2 Garapatica BHgp. (H. Karst.) [Schum.)
§ 3 Thieleodoxa BHgp. em. (Cham. em. K.
Cordiopsis Ham. „Desv." = Cordia
„Cordisperma Meisn." = Crodisperma
Cordula Raf. corr. = Cordyla
Cordyla Bl. 1825 = Pogonia
" Raf. 1836 = Cypripedium
126; 120. **Cordyla** Lour. 1790, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop.
Syn.: Calycandra GPR. „Lepr." 1832
Cordylandra § Pl. & Tr. = Clusia
„Cordylanthes OK." = seq.
Cordylanthus Bth. „Nutt." = Adenostegia
" Bl. = Homalium
Cordylestylis Falc. corr. Spach = Cordylostylis
„Cordylia Pers." = Cordyla
Cordyline „Ad." 1763 ex descript. = Acyntha
" „Juss., Comm." 1790 = Terminalis
" Royen 1740 ex p. maj. = Yucca
Cordyloblaste Moritzi = Eugeniodes
Cordylocarpus Desf. = Rapistrum
„Cordylocarya DC., Bess." = praec.
Cordyloclusia § Vesque = Clusia
„Cordylogne Ldl." = Cordylogyne

245; 68. **Cordylogyna** E. Mey. 1837, Asclepiadac.
Sp. 3. Africa austr.
§ 1 Periglossum BHgp. (Dcne. 1844)
§ 2 Eucordylogyna OK.
Cordylogyne corr. = -a
Cordylophorum § Nutt. = Epilobium
Cordylostylis Falc. = Orchiodes
Corema D. Don = Euleucum
Coreocarpus Bth. corr. = Coriocarpus
Coreoloma T. & Gr. corr. = Corioloma
„Coreopus Gunnerus" = Coreopsis
„Coreopsides Baill." h. VIII = Coreopsoides
Coreopsis L. corr. Clem. = Coriopsis
Coreopsoides Moench corr. = Coriopsodes
Coreosma Spach corr. = Coriosma
Coresantha Alef. = Iris
„Coresanthe Bak." = Coresantha
Coreta P. Br. = Corchorus
Coretoides § DC. corr. -odes = Corchorus
Corethrodendron corr. = -um
126; 316. **Corethrodendrum** Fisch. & Basiner 1845, Leguminaceae
Sp. 1. Songaria
277; 152. **Corethrogyna** DC. 1836, Composaceae
Sp. 1. California
Corethrogyne corr. = -a
Corethropsis § DC. = Centaurea
„Corethrostyles BHgp." = seq.
Corethrostylis Endl. = Lasiopetalum
Corethrum § Bge. = Astragalus
» Vahl = Bouteloua
Coretoides § DC. corr. -odes = Corchorus
Coretopsis Rchb. = Corchorus
Coretropsis Rchb. corr. Pfeiff. = praec.
225; 131. **Coriandrum** L. 1737, Umbelliaceae
Sp. 2. Reg. mediterr., Oriens
Syn.: Ceramocarpus Fenzl 1843
149; 1. **Coriaria** L. 1737, Coriariaceae
Sp. 8. Reg. mediterr., Himal.—Japon., N. Zeland., Ins. antarct., Chile—Mexico
Syn.: Heterocladus & Heterophyllaea Turcz. 1847/8
Coridium § Spach = Hypericum
„Coridochloa Meisn." = Caridochloa
Coridothymus Rchb. f. = Origanum
„Corilus Nocca" = Corylus
„Corindon Ad." etiam = Corindum
Corindum Ad. = Paullinia, Serjania & seq.
» Ludw. = Cardiospermum
„Coringia Pers." = Conringia
„Corinocarpus Poir." = Corynocarpus
„Corinostylis A. Juss." = Corynostylis
Coriocarpus Bth. = Coriopsis
Corioderma § Erhard = Ochna
Corioloma T. & Gr. = Coriopsis
Corion corr. = Corium
277; 417. **Coriopsis** L. 1737, Composaceae
Sp. 70. Amer. temp. & calid., Afr. trop., Ins. sandvic.
§ 1 Eucoriopsis T. & Gr. em. (incl. § Cosmella T. & Gr.; Calliopsis Rchb.; Leachia Cass.)
§ 2 Leptosyne BHgp. em. O. Hfm. (DC.; Tuckermannia Nutt., Pugiopappus Torr.; Epilepis, Coriocarpus & Acoma Bth.)
§ 3 Campylotheca BHgp. (Cass.)
Coriopsodes Moench = Coriopsis
Coriosma Spach = Ribes
Coriospatha § K. Koch = Monstera
76; 30. **Coriospermum** L. 1737, Blitaceae
Sp. 10—12. Reg. temp. bor., rarius subcalid.
234; 17. **Coris** L. 1737, Anagallidaceae
Sp. 2. Reg. mediterr.
Corisandra § Reiss. = Cryptandra
„Corisanthera Clarke" = Corysanthera
„ „ Oerst." = Chorisanthera
„Corisanthes Steud." = Criosanthes
Corispermum L. corr. Clem. = Coriospermum
Coristospermum Bertol. = Meum
Corium Hfg. & Lk. 1820 = Anidrum
85; 26. **Corium** Mitch. 1748, Alsinaceae
Sp. 3—4 (20). Reg. temp.
Obs.: Corium, *χοριον* = „Coris minor" vel *χορι* minor, ergo Coris & Corium nomina diversa
Syn.: Tissa Ad. 1763, Buda Dumort. 1827 „Ad." sed non Ad.; Spergularia § Pers. 1805 em. Presl, Stipularia Haw. 1812, Lepigonum § Fries 1818 em. Wahlb., etc.
Corius Rumpf n. s. n. = ?
Corizospermum Bl. „Zipp." corr. = Chorizospermum
Cormigonus corr. = Cormogonus
267; 7. **Cormogonus** Raf. 1820, Aparinaceae
Sp. 17. Ins. molucc. & pacif.—N. Caledonia
§ 1 Bikkia OK. (Bl. „Reinw." 1826; Bikkiopsis Brongn. & Gris 1865, § BHgp.)
§ 2 Eucormogonus OK. (Eubikkia § BHgp.)
§ 3 Thiolliera OK. (Montr. 1860; Grisia Brongn. 1865, § BHgp.)
§ 4 Morierina OK. (Vieill. 1865)
167; 26. **Cormonema** Endl. „Reiss." 1840, Zizyphaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Caesia Vell. 1825 non R. Br. 1810, Arrabidaea Steud. 1840 non DC. 1838
Cormophorum § Sch. bip. = Carduus
Cormus Spach = Pirus
[Corna Nath. = nom. nud. excl.]
Cornacchinia Endl. = Brachylepis
» Savi = Clerodendrum
Cornachina Endl. ipse corr. = praec.
Cornelia Ard. = Ammannia
Cornicina § DC. (Boiss.) = Anthyllis
Cornidia R. & P. = Hydrangea
Corniola Ad. = Cytisus
Cornion § Spach = Cornus
Cornotypus § Dumort. = Cornus
Cornoxylon corr. = -um
G. foss. **Cornoxylum** Conw. 1882, Cornaceae?
20; 110. **Cornucopia** L. 1737, Graminaceae
Sp. 1. Oriens
Cornucopiae L. corr. Ad. = Cornucopia
„Cornucopieae Dumort." = praec.
236; 37. **Cornuella** Pierre 1891, Sapotacea n. s. n.
Sp. 1. Venezuela
76; 68. **Cornulaca** Delile 1813, Blitaceae
Sp. 4. Aegypt., Arabia—Afghan.
Syn.: Phylloxys Moq. 1849
„Cornulacca Moq." = Cornulaca
Cornulus Heist. = Cornus

Cornus Burm. gen. del. confus. = Memecylum & Ribesiodes
„ Hedw. „Catesby" 1806 = Lyciodes
226; 9. **Cornus** L. 1737, Cornaceae
Sp. 30. Reg. bor. extratrop. [generis]
[§ Afrocrania Harms ex Africa centr. n. s. n., vix § 1 Ossea Ludw. 1737 (Kram. 1744, Hall. 1745; Cornulus Heist. 1748, Thelycrania § Dumort. 1827; Microcarpus Spach 1839, subsect. Amblycaryum Koehne 1896)
§ 2 Bothriocaryum Koehne
§ 3 Cornotypus Dumort. 1827 (Eucrania Raf. p. p. 1838, Macrocarpus § Spach 1839, Tanycrania Endl. p. p.)
§ 4 Arctocrania Endl. 1839 (Chamaepericlymenum Graeb. 1898)
§ 5 Discocrania Harms
§ 6 Cynoxylum OK. (Raf. 1838; Benthamidia
§ 7 Benthamia Koehne (Ldl.) [Spach 1839)
„Cornuta L." ipse corr. = Cornutia
Cornutia Burm. 1768 = Gumira
250; 51. **Cornutia** L. 1737, Verbenaceae
Sp. 4. America trop.
Syn.: Hostia Jacq. 1797, Hostana Pers. 1805
Cornutioides L. corr. -iodes = Gumira
„Corocephalus Dietr." = Conocephalus
226; 8. **Corokia** Cunn. 1839, Cornaceae
Sp. 2. N. Zelandia
Corona Grah. „Fisch." = Lilium
259; 47. **Coronanthera** Clarke „Vieill." 1883, [Gesneraceae
Sp. 9. N. Caledonia
Coronaria L. = Lychnis
Corone § Rchb. „Hfg." = Lychnis
Coronilla Burm. II/1737 = Cracca, etc.
126; 306. **Coronilla** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. —20. Europa temp., Reg. mediterr.-canar.
§ 1 Eucoronilla Bth.
§ 2 Emerus L. 1737 (Mill.)
§ 3 Scorpiodes Bth. (Hall. 1745)
Coronisia § Pierre = Palaquium
Coronocarpus Schum. & Th. = Helianthus
Coronopodium § Dumort. = Plantago
103; 76. **Coronopus** Hall. 1742, Cruciaceae
Sp. —12. Reg. temp. & subtrop.
Syn.: Senebiera DC. 1799, etc.
§ 1 Nasturtiolum DC. (Med. 1792)
§ 2 Carara DC. (Med. 1792)
§ 3 Cotyliscus DC. (Desv. 1813)
Coronopus Ludw. V/1737 = Plantago I/1737
„Coropsis Ad." = Coreopsis
Corothamnus § Koch (Presl) = Cytisus
126; 356. **Coroya** Pierre 1899, Leguminaceae
Sp. 1. Cochinchina
Corozo Giseke „Jacq." = Elaeis
„Corpodetes Rchb." = Carpodetes
„Corraea Sm." = Correa
Correa Andr. corr. = Correaea
135; 35. **Correaea** Andr. 1798, Rutaceae
Sp. 6. Australia [Colla 1826, etc.
Syn.: Mazeutoxeron Lab. 1799, Antommarchia
Correaea Vell. 1796 = Ochna 1737
Correaodes § Endl. = Crowea
„Correas Hfg." = Correa
Correia Vell. corr. = Correaea
Correoides § Endl., corr. = Correaodes
85; 43. **Corrigiola** L. 1737, Alsinaceae
Sp. —12. Europa med. & austr., Afr. mediterr. & capens., Oriens, America austr. andin.
Syn.: Polygonifolium Mappus 1742, Polygonaria Heist. 1748
Corrigiola Moehr. 1736, OK. 1891 = Illecebrum
Corruda § Webb = Asparagus
Corrugaria § Hack. = Ischaemum
48; 10. **Corsia** Becc. 1878, Burmanniaceae
Sp. 1. N. Guinea
Cortaderia Stapf = Gynerium
249; 7. **Cortesia** Cav. 1797, Boraginaceae
Sp. 1. Argentina
Corthumia Rchb. = Geranium
„Corthusa Rchb." = Cortusa
Corthusina § Rchb. = Primula
Cortia DC. = Meum
Cortusa L. = Primula
Cortusina § DC. (E. & Z.) = Geranium
„Corvicina Kth." = Cornicina
„Corvina prostrata Ind. Kew." = Calepina Corvini & prostrata
Corvinia Stadtm. = Litchi
„Corvisaria Koch" = seq.
Corvisartia Mérat = Jacobaea
„Corvisatica Rchb." = praec.
Corunastylis Fitzg. corr. = Corynostylus
49; 123. **Coryanthes** Hk. 1831, Orchidaceae
Sp. 4. America trop. austr.
Syn.: Meliclis & Panstrepis Raf. 1836
„Coryanthes Engler" = Coryanthus
Coryanthus Nutt. = Monarda 1737
49; 285. **Corybas** Sal. & W. Hk. 1805, Orchidac.
Sp. 15. Austral., N. Zeland., Ins. sundaic.
Syn.: Calcearia Bl. 1825, Nematoceras Hk. f. 1853
§ 1 Eucorybas OK. (§ Corybas Endl.) [
§ 2 Corysanthes Endl. (R. Br. 1810)
§ 3 Steleocorys Endl.
20; 238. **Corycarpus** Zea 1806, Graminaceae
Sp. 3. America bor., Japonia, China [etc.
Syn.: Diarina Raf. 1808, Diarrhena Beauv. 1812,
Corycium Sw. = Pterygodium
„Coryda Ind. Kew." 615 = Cordyla
Corydalidium § K. Koch = Capnodes
Corydalis Med., Vent. = Capnodes
„Corydallis Aschs." = praec.
Corydandra Rchb. = Galeandra
„Coryla Engler" = Cordyla
Corylifolia Heist. c. -ium = Asphaltium
121; 9. **Corylopsis** S. & Z. 1835, Hamamelidaceae
Sp. 6. Japonia—India or.
60; 4. **Corylus** L. 1737, Castaneaceae
Sp. 7. Regio bor. temp. & subtrop.
§ 1 Acanthochlamys Spach
§ 2 Avellana Spach em. C. DC. (incl. § Tubavellana Spach)
Corymbarium § OK. = Eriogonum
Corymbis Ldl. „Thouars" = Corymborchis

277; 34. **Corymbium** L. 1737, Composaceae
Sp. 7. Africa austr.
Syn.: Contarena Ad. 1763
Corymbocephalon § Meisn. = Polygonum
49; 235. **Corymborchis** Thouars 1809, Orchidac.
Sp. 16. Reg. trop.
Syn.: Hysteria Bl. „Reinw." 1823, Corymbis Ldl. „Thouars" 1847 (apud Thouars 1822 syn. sp.)
Corymborkis Thouars ipse corr. = Corymb-
Corymbosia § Bl. = Phyllorchis [orchis
263; 118. **Corymbostachys** Lindau 1897, Acan-
Sp. 1. Madagascar [thaceae
Corymbula Raf. = Polygala
Corynabutilon § K. Schum. = Abutilon
Corynaea Hk. f. = Itoasia
Corynandra Schrad. = Cleome
267; 80. **Corynanthe** Welw. 1869, Aparinaceae
Sp. 5. Africa trop.
Corynanthelium G. Kze. = Willoughbya
„Corynanthes H. Karst" = Coryanthes Hk.
„Corynelia Rchb." = Corynella
Corynella DC. = Corynitis [nolobus
Corynelobos R. Roem. corr. Rouy = Cory-
„Corynelobus Engler & Prantl" = praec.
Corynephorus Beauv. corr. Bth. = Coryno-
phorus
Corynepodium Rchb. c. = Corynopodium
126; 276. **Corynitis** Spr. 1827, Leguminaceae
Sp. 2. Cuba
Syn.: Corynella DC. 1825 (Corynelia Rchb.), non Fries 1818; Toxotropis Turcz. 1848
„Corynites Wittst." = Corynitis
154; 1. **Corynocarpus** Forst. 1776, Corynocarpac.
Sp. 1. N. Zelandia, Ins. Chatham
Syn.: Merrettia Endl. „Sol." 1841
Corynolobus R. Roem. = Brassica
24; 40. **Corynophallus** Schott 1857, Araceae
Sp. ± 20. Afr. trop., India or., Ins. sundaic.
Syn.: Proteinophallus Hk. f. 1875, Tapinophallus Baill. 1877 [Engler)
§ 1 Eucorynophallus OK. (§ Corynophallus
§ 2 Hydrosma OK. (Schott 1858, 1857 n. n.; § Euhydrosma Engler)
§ 3 Raphiophallus Engler (Schott 1858)
§ 4 Dracontiopsis Engler 1892
Corynophorus Beauv. = Weingaertnera
Corynopodes § Nees (Baill.) = Dehaasia
Corynopodium § Rchb. = Myosotis
Corynosicyos F. v. M. corr. -us = Cucumer-
Corynostemon § Eichl. = Abuta [opsis
Corynostigma Presl = Jussieua
Corynostylis M. & Z. 1824 = Calyptrion 1823
49; 337. **Corynostylus** Fitzg. 1888, Orchidaceae
Sp. 1 (2). Australia
Syn.: Antichirostylus Fitzg. 1891
39; 58. **Corynotheca** F. v. M. 1870, Liliaceae
Sp. 3. Australia trop. occ.
Corynotrichum § DC. = Cirsium
267; 294. **Corynula** Hk. f. 1872, Aparinaceae
Sp. 1. Columbia
Coryodes § Pfitzer = Mormodes

22; 9. **Corypha** L. 1737, Palmaceae
Sp. 6. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Coddapana Ad. 1763, Taliera Mart. 1824
Coryphaea § Ldl. = Disa
„Coryphanta C. Muell." = seq.
Coryphantha Lem. = Cactus
„Coryphe Clem." = Corypha
Corysadenia Griff. = Illigera
Corysanthera Wall. = Rynchotechum
Corysanthes R. Br. = Corybas
„Coryspermum A. Juss." = Corispermum
Corythacanthus Nees = Clistax
„Corythaeba Baill., Spach" = seq.
Corythaeolon § Rchb. = Aconitum
„Corythaeolum Link" = praec.
„Corythanthes Lem." = Coryanthes
Corythea S. Wats. = Sapium
„Corythocarpus Clem." = Corycarpus
Corytholobium Bth. „Mart." = Elsota
Corytholoma § Bth. em. Dcne. = Allago-
phylla [1846
„Coryzadenia Griff." 1854 = Corysadenia
Corythoplectus Oerst. = Columnaea
„Cosaria Gm." = Kosaria
Cosbaea Lem. = Kadsura
92; 34. **Coscinium** Colebr. 1822, Menospermac.
Sp. 2—3. India or.
Syn.: Pereiraea Ldl. 1838
Cosmanthodes § A. Gray = Phacelia
Cosmanthus A. DC. „Nolte" = Phacelia
Cosmarium Dulac = Adonis
„Cosmea W." = Cosmos
231; 7. **Cosmelia** R. Br. 1810, Epacridaceae
Sp. 1. Australia austro-occ.
Cosmella § T. & Gr. = Coriopsis
„Cosmespermastrum Engler" = Comesper-
mastrum [thurium
Cosmetophyton § Schott corr. -um = An-
Cosmia Juss. „Domb." = Claytonia
Cosmibuena R. & P. 1794 = Hirtella 1738
267; 83. **Cosmibuena** R. & P. No. 2, 1802, Apa-
Sp. 5—6. America trop. austr. & centr. [rinaceae
Syn.: Buena Pohl 1827
Cosmidium Nutt. = Thelosperma
Cosmium § Bl. = Pinalia
Cosmiusa Alef. = Parochetus
261; 3. **Cosmiza** Raf. 1837, Pinguiculaceae
Sp. 3. Australia, Amer. austr. trop. [Lehm. 1844
Syn.: Tetralobus A. DC. 1844; Polypompholyx
Cosmoneuron Pierre = Lavalleopsis
Cosmophyllum K. Koch = Ferdinanda
Cosmos Cav. corr. Pers. = Cosmus [drum
Cosmostemon § Schauer = Myrtoleucoden-
245; 198. **Cosmostigma** Wight 1834, Asclepiadac.
Sp. 1. India or.—Java
Cosmus Cav. = Bidens
„Cossignea W." = Cossinia
Cossignia Juss. „Comm." = Cossinia
163; 104. **Cossignya** Lam. 1786, Sapindaceae
Sp. 3. Ins. mascar., N. Caledonia [sis Baill.
§ 1 Eucossignya Radlk. (incl. § Harpulliop-
§ 2 Melicopsidium Radlk. (Baill.)

Cossinia Lam. „Comm." c. Bak. = Cossignya
103; 145. **Cossonia** Durieu 1852 in Bal. exsicc. [Cruciaceae
Sp. 3. Africa bor.
Syn.: Raffenaldia Godr. 1853
Costa Vell. corr. = Costaea
152; 2. **Costaea** A. Rich. 1845, Cyrillaceae
Sp. 3. Cuba, Columbia
Syn.: Purdiaea Pl. 1846
Costaea Vell. 1825 = Galipea 1775
" Willk. 1858 = Triticum
" Willk. 1860 = Iris
„Costana OK." = Costaea
Costaria § OK. = Qualea
„Costea A. Rich" ipse corr. = Costaea
Costia Willk. corr. = Costaea
„Costinus Macm." = Cotinus
Costularia Clarke = Schoenus
47; 15. **Costus** L. 1737, Zingiberaceae
Sp. 25. Reg. trop.
Syn.: Spiralis Rumpf 1749, Banksia Koenig 1783, etc.
§ 1 Eucostus K. Schum.
§ 2 Paracostus K. Schum.
§ 3 Aphyllanthus OK. Caulis inflor. aphyllus
Cosymbe § Tul. = Sclerolobium, Tachigalia
Cota Guss. „J. Gay" = Matricaria
„Cothestecum Spach" = Cathestecum
151; 43. **Cotinus** L. 1737, Terebinthaceae
Sp. 2. Europa temp., Reg. mediterr.—Himalaya—China; Amer. bor.
124; 16. **Cotoneaster** Hall. 1745, Rosaceae
Sp. ± 15 (30). Reg. bor. temp. & subtrop.
§ 1 Eucotoneaster Focke
§ 2 Pyracantha Focke (Roem.)
§ 3 Phaenopyrum Focke (Roem. 1847; Phalacros § Wenzig 1874)
Cotopais § Radlk. = Talisia
20; 198. **Cottaea** Kth. 1829, Graminaceae
Sp. 1. America calida
Cottaites Ung. = Ulminium
Cottea Kth. corr. Endl. = Cottaea
33; 37. **Cottendorfia** Schult. f. 1830, Bromeliaceae
Sp. 1. Brasilia centr.
Cottetia Gandg. = Rosa
49; 192. **Cottonia** Wight 1852, Orchidaceae
Sp. 2. Ind. or., China
Cotula, Cotulina, Cotulodes, Cotulopsis corr. = Cotyl.
„Cotulnia Engler" = Cotulina
Cotyla § DC. = Sedum 1737
277; 525. **Cotyla** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 70. Reg. temp. & calid.
§ 1 Lancisia OK. (Ad. 1763; Cenia Juss. 1789, § O. Hfm.; C. turbinata L.)
§ 2 Discocenìa OK. (§ DC. 1837 sub Cenia; Discocotyla § Harv. 1865)
§ 3 Ananthocyclus Boehm. 1760 (Kram. 1744; Baldingera Neck. 1790; Eucotyla § K. Koch p. p.; typus C. coronopifolia L.)
§ 4 Strongylosperma BHgp. (Less. 1832; Pliogyna K. Koch 1843, § Harv.)
§ 5 Machlis BHgp. (DC.)
§ 6 Nananthea Baill. (DC.)
§ 7 Centipeda Baill. (Lour.)
§ 8 Plagiochilus Baill. (DC. „Arn.")
§ 9 Polygyna OK. (Phil.)
§ 10 Isoëtopsis Baill. (Turcz.)
§ 11 Elachanthus Baill. (F. v. M.)
243; 2. **Cotylanthera** Bl. 1825, Gentianaceae
Sp. 3. Java, Ins. Marian., Sikkim
Syn.: Eophylon A. Gray 1871
Cotylaria Raf. = Sedum
Cotyle § DC. corr. = Cotyla
Cotylea § Tausch = Saxifraga
Cotyledon § Gaudin = Saxifraga
" L. = Sedum
Cotylelobiopsis corr. = Cotylolobiopsis
Cotylelobium corr. = Cotylolobium
Cotylephora Meisn. corr. = Cotylophora
Cotylina Pomel = Cotyla
Cotyliphyllum Link corr. = Cotylophyllum
Cotyliscus Desv. = Coronopus
Cotylodes § K. Koch = Cotyla
163; 36. **Cotylodiscus** Radlk. 1895, Sapindaceae
Sp. 1. Madagascar [quipedale
Cotylolobiopsis Heim = seq.; n. del. ses-
185; 8. **Cotylolobium** Pierre 1889, Dipterocar-
Sp. 5. Borneo, Malacca, Zeylania [paceae
Syn.: Dyerella (& Cotylolobiopsis) Heim 1892
Cotylophora Meisn. = Blumea
Cotylophyllum § OK. = Streptocarpus
" Link = Sedum
Cotyloplecta Alef. = Hibiscus
Cotylopsis § K. Koch = Cotyla
„Coublandea Steud." = seq.
126; 372. **Coublandia** Aubl. 1775, Leguminaceae
Sp. 2. Brasilia, Guiana, Mexico [1845
Syn.: Muellera L. f. 1781, Cyanobotrys Zucc.
Coudenbergia E. Marchal = Pentapanax
Couëpia Aubl. corr. Gm. = Cuëpia
70; 21. **Coula** Baill. 1862, Olacaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Coulejia Dennst. = Antidesma
Coultera HBK. = Caesalpinia
277; 323. **Coulterella** Vasey & Rose 1890, Com-
Sp. 1. California infer. [posaceae
Coulteria corr. = Coultera
103; 42. **Coulterina** OK. 1891, Cruciaceae
Sp. 4. America bor. occ. [„-um" 1795
Syn.: Physaria Nutt. 1838, § em. Rchb., non Pers.
225; 117. **Coulterophytum** Robins. 1892, Um-
Sp. 1. Mexico [bellaceae
Couma Aubl. corr. = Cuma
„Coumarouma Wittst." = Coumarouna
Coumarouna Aubl. corr. Lam. = Cumaruna
„Coupia G. Don" = Goupia
„Coupizana Engler" = Cupirana
Coupoui Aubl. corr. = Cupui
„Coupouia Rchb." = Coupoui
Couralia Splitg. = Gelseminum
Courantia Lem. = Sedum
Couratari Aubl. corr. Gm. = Curatari
„Courataria Rchb." = Couratari
„Couratori Walp." = Couratari
Courbari Ad. = seq.

Courbaril Mill. corr. = Curbaril
Courbonia Brongn. = Maerua
Courimari Aubl. corr. = Curimari
„Couringia Ad." = Conringia
Courondi Ad. corr. Raf. = Curondia
Couroupita Aubl. corr. Gm. = Curupita
Courrantia Sch. bip. = Matricaria
126; 280. **Coursetia** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 12. Brasilia—Californ. austr.
„Courtarea Dietr." = Coutarea
Courtenia R. Br. = Bichea
Courtoisia Nees = Cyperus
" Rchb. = Phlox
Cousinia Cass. = Arctium
Coussapoa Aubl. corr. St. Hil. = Cussapoa
Coussarea Aubl. corr. Gm. = Cussarea
Coutaportla Baill. corr. = Cutaportla
Coutarea Aubl. corr. St. Hil. = Cutarea
242; 16. **Couthovia** A. Gray 1858, Strychnaceae
Sp. 3. N. Guinea, Ins. vitiens. & sandvic.
Syn.: Caina Baill. „Pancher" 1880
„Coutoubaea Ham." = seq.
Coutoubea Aubl. corr. St. Hil. = Cutubea
„Coutubea Steud." = praec.
„Covalia Rchb." = Covolia
„Covelia Endl." = "
Covellia Gasp. = Ficus
175; 45. **Covilhamia** Korth. 1848, Cacaoaceae
Sp. 1. (n. s. n.) Borneo
Covillea Vail = Larreaea
Covola Med. = Salvia
Covolia Neck. = Spermacoce
124; 43. **Cowania** D. Don 1825, Rosaceae
Sp. 3. Texas, California, Mexico
Syn.: Greggia Englm. 1848
Coxia Endl. = Lysimachia
Crabbea Harv. 1838 = Barleria 1737
263; 63. **Crabbea** Harv. 1842, Acanthaceae
Sp. 6. Africa trop. & austr.
„Crabowskia G. Don" = Grabowskia
Cracca Bth. 1853 = Benthamantha
126; 255. **Cracca** L. 1747, Leguminaceae
Sp. ± 120. Reg. calid.
Syn.: Erebinthus Mitch. 1748, Colinil Ad. 1763, Needhamia Scop. 1777, Tephrosia Pers. 1807, etc.
§ 1 Erebinthus OK. (Mitch. 1748; Brissonia Neck. 1790, § DC.)
§ 2 Reinera DC. (Moench 1802; incl. § Crac-[codes DC.
§ 3 Requienia BHgp. (DC. 1825); fr. monosperm.; 1—3 variant foliis omnibus pinnatis vel
b. Monophyllaria OK (Unifoliolatae" Taub.)
c. Heterophyllaria OK. („Heterophyllae" T.)
d. Palmophyllaria OK. („Digitatae" Taub.)
§ 4 Sarothamnopsis Soler. 1902 Bull. Boiss., aphylla
Cracca Ludw. V/1737 = Vicia I/1737
Craccaea § Rchb. = Cracca
Craccoides § DC. corr. -odes = Cracca
Craccina Steven = Astragalus
Craepalia Schrank = Lolium
Craepaloprumnon H. Karst. = Flacourtia etc.
Crafordia Raf. = Cracca
103; 133. **Crambe** L. 1737, Cruciaceae
Sp. —20. Europa temp., Reg. mediterr.-canar.—Asia centr; Patagonia, Chile
§ 1 Leptocrambe DC.
§ 2 Sarcocrambe DC.
§ 3 Dendrocrambe DC.
„Crameria Murr." = Krameria
49; 239. **Cranichis** Sw. 1788, Orchidaceae
Sp. 20. America trop. [B. Rodr. 1877
Syn.: Ocampoa Rich. & Gal. 1845, Cystochilus
257; 2. **Craniolaria** L. 1737, Martyniaceae
Sp. 2. Venezuela—Paraguay
Syn.: Petramnia Raf. 1837
249; 37. **Craniospermum** Lehm. 1818, Boraginac.
Sp. 2. Sibiria
Syn.: Diploloma Schrenk 1844
251; 66. **Craniotoma** Rchb. 1824, Labiaceae
Sp. 1. Himalaya
Craniotome Rchb. corr. = Craniotoma
126; 349. **Cranocarpus** Bth. 1859, Leguminaceae
Sp. 2. Brasilia
Crantzia 1777 Scop. = Columnaea L. 1737
" 1788 Sw. = Buxus L. 1737
135; 79. **Crantzia** Schreb. 1. semestre 1789, Rutaceae [philipp.
Sp. 7. Afr. trop. & austr.—China austr. & Ins.
§ 1 Toddalia BHgp. (Juss. 2. semestre 1789) Stamina & petala isomera
§ 2 Boscia OK. (Thbg. 1813 [1794 n. n.]; Asaphes DC. 1825; Vepris Harv. & Sond. non Juss.) Stamina 4 majora, 4 ± abortiva
§ 3 Vepris OK. (A. Juss. 1825, BHgp. p. p.) Stamina aequilonga petalis duplo numerosa; Engler Pfl. fam. III 4: 176 fig. M & X
§ 4 Heterocrantzia OK. Stamina ad petala non dupla, non isomera; Engler l. c. fig. Y & Z
§ 5 Clausenopsis OK. (Engler sub 3)
Crantzia 1818 Nutt. = Oenanthe
" 1821 DC. „Lag." = Cheiranthus & Moricandia
" 1825 Pohl = nom. nud.
" 1827 Vell. = Baccharodes
Cranzia auct. corr. DC. = Crantzia
Craspederica § Link = Erica
277; 262. **Craspedia** Forst. 1786, Composaceae
Sp. 4. Australia, N. Zelandia [1817
Syn.: Richea Lab. 1798, Cartodium R. Br. „Sol."
Craspedolepis Steud. = Restio
„Craspedolopsis Durand" = Craspedolepis
20; 182. **Craspedorachis** Bth. 1881, Graminaceae
Sp. 1. Africa trop.
Craspedorhachis corr. = Craspedorachis
Craspedum Lour. 1790 = Elaeocarpus 1737
„Craspidosperma K. Schum." = Craspidospermum [cynaceae
244; 8. **Craspidospermum** DC. „Bojer" 1844, Apo-
Sp. 1. Madagascar
Crassa Hall. = Stapelia
Crasseriope § OK. = Eriope
Crassicolla § DC. = Grangea
277; 365. **Crassina** Scepin 1758, Composaceae
Sp. 12. Arizona, Texas—Argentina andin.

Syn.: Lepia Hill 1759, Zinnia L. 1759, etc.
§ 1 Eucrassina OK. (Euzinnia Endl.)
§ 2 Calozinnia Endl. (C. elegans)
§ 3 Mendezia O. Hfm. (DC.)
§ 4 Diplothrix A. Gray (DC.)
§ 5 Heterogyna A. Gray
Crassina § Steven 1834 = Astragalus
277; 574. **Crassocephalum** Moench 1794, Composaceae
Sp. ± 25 (40). Afr., Asia & Austral. trop.
Syn.: Cremocephalum & Gynura Cass. 1825, etc.
„Crassouvia DC." = Crassuvia
Crassula L. = Sedum
Crassularia Schweinf. „Hochst." = Sedum
Crassuvia Lam. „Comm." = Sedum
124; 26. **Crataegus** L. 1737 No. 404, 1753 cum 9 sp., Rosaceae
Sp. ± 40. Reg. bor. temp. & subtrop.
1 Eucrataegus OK. (Mespilus § Crataegus Gaudin; Oxyacantha Hall. 1745) [7 sp.)
2 Mespilus OK. (L. 1737 No. 407, 1753 cum
Crataeogonum § Boehm. = Ranunculus
„Crataeva L." 1759 = Crateva
„Crategus Roxb." = Crataegus
[Crateogonum Rumpf = g. delendum confusum ex Urticacea Pouzolzia & Aparinacea Oldenlandia]
Crateola Raf. = Hesperanthemum, etc.
Craterantha § Spach = Symphorocarpus
Crateria Pers. = Casearia
Cratericarpium Spach c. = Craterocarpium
„Cratericarpum Rchb." = praec.
Craterispermum Bth. c. = Craterospermum
„Crateritecoma Ldl." = Craterotecoma
Craterocarpium Spach = Oenothera
„Craterocoma Baill." h. X = Craterotecoma
211; 11. **Craterosiphon** Engler & Gilg 1894, Thymelaeaceae
Sp. 1. Kamerun
267; 221. **Craterospermum** Bth. 1849, Aparinac.
Sp. 6. Africa trop., Ins. seychell.
Craterostegia § Rchb. = Tradescantia
245; 147. **Craterostemma** K. Schum. 1893, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa trop.
Craterostigma Hochst. = Pyxidaria
Craterotecoma Meisn., DC., „Mart." = Lundia
„Crateua Link" = seq.
105; 4. **Crateva** L. 1737, Capparidaceae
Sp. —10. Reg. trop.
Syn.: Tapia Boehm. 1760, Othrys Thouars 1806
Cratochwilia Neck. = Croton
Cratopleura Web. = Brasenia
„Cratoxylon Flora, Spr." = Cratoxylum
184; 8. **Cratoxylum** Bl. 1825, Hypericaceae
Sp. 12. India or.—Ins. philipp. & sundaic.
§ 1 Hornschuchia OK. (Bl. 1823 non prior.; Ancistrolobus Spach 1836, § Engler)
§ 2 Tridesmis BHgp. (Spach 1836)
126; 418. **Cratylia** Bth. „Mart." 1838, Leguminac.
Sp. 5. America austr. trop.
„Crawfordia Rchb." = seq.
243; 23. **Crawfurdia** Wall. 1826, Gentianaceae
Sp. 7. Asia trop. & subtrop.
§ 1 Tripterospermum Clarke (Bl. 1826)
§ 2 Dipterospermum Clarke
§ 3 Pterygocalyx Gilg (Maxim. 1859)
Creaghia Scortech. = Mussaendopsis
220; 73. **Creaghiella** Stapf 1896, Melastomatac.
Sp. 1. Borneo bor.
Creagrolepis § Radlk. = Tulicia
G. foss. **Crednera** Zenker 1833, Platanaceae?
Syn.: Chondrophyllum Bronn post 1850
Credneria corr. = Crednera
Cremanium D. Don = Acinodendrum
277; 580. **Cremanthodium** Bth. 1873, Composac.
Sp. 14. Himalaya, China
Cremaspora Bth. corr. = Cremospora
Cremastostemon Jacq. = Plectronia
49; 94. **Cremastra** Ldl. 1833, Orchidaceae
Sp. 2. Himalaya, Japonia
§ 1 Hyacinthorchis OK. (Bl. 1849)
§ 2 Dactylostalix BHgp. (Rchb. f. 1878)
255; 28. **Cremastus** Miers 1863, Bignoniaceae
Sp. 2 (12). Brasilia
Crematomia Miers = Morelosia
„Crematostemon Baill." h. VI: 441 = Cremastostemon
„Cremobium Baill." h. III: 246 = Eremobium
Cremobotrys Beer = Billbergia
„Cremocarpium Buek" IV = Ceramocarpium
Cremocarpon Boivin corr. K. Schum. = -us
„Cremocarpum Durand" = praec.
267; 301. **Cremocarpus** Boivin 1879, Aparinac.
Sp. 1. Ins. Comor.
„Cremocephalium Miq." = seq.
Cremocephalum Cass. = Crassocephalum
Cremoceras § Bge. = Astragalus
Cremochilus Turcz. = Juchia
103; 95. **Cremolobus** DC. 1821, Cruciaceae
Sp. 9. Amer. austr. andin.
§ 1 Eucremolobus OK.
§ 2 Astylus OK. (C. subscandens OK.) Stylo
Cremontia § DC. „Comm." = Hibiscus
Cremophyllum Scheidw. = Dalechampsia
„Cremopyrum Schur" = Eremopyrum
„Cremosciadium OK. & Post" = Crenosciadium
Cremosperma Bth. = Beslera
267; 206. **Cremospora** Bth. 1849, Aparinaceae
Sp. 8. Afr. trop., Madag.
Syn.: Schizospermum Baill. „Boivin" 1879, Pappostylus Pierre 1896
Cremostachys Tul. = Galearia
„Crena Scop." = Crenea
„Crenaea Schreb." = Crenea
Crenamon Raf. = genus n. s. n.
Crenamum Ad. = Picris, etc.
213; 12. **Crenea** Aubl. 1775, Salicariaceae
Sp. 2. Panama, Brasilia, Columbia
Syn.: Dodecas L. f. 1781, Faya Neck. 1790
Crenias Spr. 1827 = Mniopsis
Crenosciadium Boiss. & Heldr. = Panax
Crenularia Boiss. = Aethionema
220; 103. **Creochiton** Bl. 1831, Melastomataceae
Sp. 2. Java
„Creocome G. Kze." = Oreocome

Creodus Lour. = Chloranthus
Creolobus Lilja = Mentzelia
„Creolybus Wittst." = praec.
„Crepalia Dumort." = Craepalia
Crepibrachium § Tausch = Hieracium (Crepis)
Crepidaria Haw. = Tithymalodes
Crepidispermum Fries c. BHgp. = Crepidospermum
Crepidium Bl. = Malaxis
» Tausch = Hieracium (Crepis)
Crepidocarpus Boeck. „Kl." = Scirpus
Crepidopsis Arvet-Touvet = Lactuca
» § Dumort. = Hieracium
„Crepidopteris Bth." = Crepidotropis [1737
Crepidospermum Fries 1862 = Hieracium
137; 1. **Crepidospermum** Hk. f. 1862, Burseraceae
Sp. 2. Brasil. bor., Guiana—Peruv.
Crepidotropis Walp. = Dioclea
Crepidotypus § Dumort. = Hieracium
224; 29. **Crepinella** Oliver „Marchal" 1886, Hederaceae
Sp. 1. Guiana
Crepinia Gandg. = Rosa
» Rchb. = Lagoseris
Crepinodendron Pierre corr. -um = Sapota
Crepis L. 1737 ex descr. „pappo plumoso" = Leontodon [lus, etc.
» L. 1753 = Hieracium (§ Crepis), Ocu-
Crepula Hill = Centaurea
255; 83. **Crescentia** L. 1737, Bignoniaceae
Sp. 5. America trop.
Syn.: Cujete Mill. 1740
§ 1 Eucrescentia Miers
§ 2 Enallagma Miers (Baill.)
246; 8. **Cressa** L. 1747, Convolvulaceae
Sp. 3. Reg. calid.
„Cressentia St. Hil." = Crescentia
Crinipedium § Koehne = Nesaea
Crinipes Hochst. = Danthoinea
277; 751. **Crinissa** D. Don 1830, § em. Rchb., Composaceae
Sp. 6. America bor., Mexico [posaceae
Syn.: Sitilias Raf. 1836, Pyrrhopappus DC. 1838
Crinita Houtt. = Ixora
» Moench = Aster
Crinitaria Cass. = Aster
Crinodendron Mol. corr. Juss. = -um
169; 3. **Crinodendrum** Mol. 1782, Elaeocarpac.
Sp. 2. Chile
Syn.: Tricuspidaria R. & P. 1794, Tricuspis Pers. [1807
Crinonia Bl. = Pholidota
» Tul. „Banks" = Hedycarya
„Crinopodium F. v. M." = Crinipedium
Crinopsis Herb. = Crinum
41; 24. **Crinum** L. 1737, Narcissaceae
Sp. ± 75. Regio calida [1881)
§ 1 Eucrinum Roem. 1847 (Stenaster § Bak.
§ 2 Scadianus OK. (Raf. 1833; Crinopsis Herb. 1837, § Roem.; Platyaster § Bak. 1881)
§ 3 Calocrinum Roem. 1847 (Taenais & Erigone Sal. 1866; Codonocrinum § Bak. 1881)
Criocephalus § Schl. = Melanthium
244; 48. **Crioceras** Pierre 1897, Apocynaceae
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
„Criociris Engler" = Crociris
Criosanthes Raf. = Cypripedium
22; 17. **Criosophila** Bl. 1836, Palmaceae
Sp. 7. America trop.
§ 1 Eucriosophila OK. Semina vix ruminata (Cryosophila in Rumphia II: 53)
§ 2 Copernicia OK. (Mart. 1837 in Rumphia II: 151) Semina ruminata. Typus Cr. cerifera OK. (Mart.)
Cripterisma Pl. ipse corr. = Crypterisma
„Criptocoryne Wight" = Cryptocoryne
„Crisistrix Bosc" = Chrysitrix
„Crisium Lachenal" = Cirsium
[Crista-Galli § L., Hall. = nom. gen. excl.]
173; 23. **Cristaria** Cav. 1799, Malvaceae
Sp. ± 40. Chile, Peruvia
Cristaria Heist. 1748 = Cynosurus 1737
» § OK. 1903 = Vanda
» Sonn. 1782 = Combretum
Cristatella Nutt. = Cleome
Critamus Bess. = Pimpinella
» Hfm. = Celeri
Critesion Raf. corr. Wittst. = Crithesium
„Critesium Endl." = praec.
„Crithamus Wittst." = Critamus
Crithe § Gris. = Avena
Crithesium Raf. = Hordeum
225; 93. **Crithmum** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.-canar. & Anglia litor.
Syn.: Echinophora Manetti 1750
„Crithmus Rumpf" = praec., etc.
Critho E. Mey. = Hordeum
Crithodium Link = Triticum
Crithopsis Jaub. & Spach = Hordeum
Crithopyrum Steud. = Triticum
„Critmum Ad." = Crithmum
Critonia Cass. = Seneciodes
» Gaertn. = Kuhnia
» P. Br., DC. = Eupatorium
Critoniopsis Sch. bip. = Seneciodes
Criuva § Pl. & Tr. = Clusia
Criuvopsis § Pl. & Tr. = Clusia
Crocanthemum Spach = Helianthemum
Crocanthus Klatt „Kl." = Gladiolus
277; 567. **Crocidium** Hk. 1833, Compositae
Sp. 1. America bor. occ.
Crociris Rchb., Schur = Crocus
Crociseris § Rchb. (Fourr.) = Senecio
277; 467. **Crockera** A. Gray „Greene" 1884, Compositae
Sp. 1. California [posaceae
Crockeria A. Gray corr. = Crockera
„Crococylum Steud." = Crocoxylon
Crocodeilanthe Rchb. f. corr. Ldl. = seq.
Crocodilanthe Rchb. f. = Humboldtia
Crocodilina Bub. & Pzg. = Atractylis
Crocodilium § L., Juss. = Centaurea
Crocodilodes Kram., Ad. = Carlinodes
Crocodiloides corr. = -odes
„Crocodilus Steud." = Crocodilodes
„Crocodylium Hill" = Crocodilium
41; 19. **Crocopsis** Pax 1890, Narcissaceae
Sp. 1. Peruvia
„Crocosma Klatt" = Crocosmia

Crocosmia Pl. = Gladiolus
Crocothyrsus § Gris. = Uragoga
Crocoxylon E. & Z. corr. Steud. = -um
Crocoxylum E. & Z. = Cassine

45; 1. **Crocus** L. 1737, Iridaceae
Sp. ± 60. Reg. mediterr.
§ 1 Crociris OK. (Schur 1853; „Involucrati" a; typus G. iridiflorus)
§ 2 Safran OK. (Med. 1790; „Involucrati" b; typus C. sativus)
§ 3 Dictyocromyon K. Koch em. („Nudiflori" a; typus C. reticulatus)
§ 4 Inocromyon K. Koch em. („Nudiflori b; typus C. aureus)
§ 5 Aneurocromyon K. Koch em. („Nudiflori" c; typus C. biflorus) [Fleischeri)
§ 6 Texticrocus OK. („Nudiflori" d; typus C.

267; 296. **Crocyllis** E. Mey. 1843, Aparinaceae
Sp. 1. Africa austr.

Crodisperma Cass. „Poit." = Amellus
Croftia King & Prain = Pommereschea

236; 33. **Croixia** Pierre 1891, Sapotacaea n. s. n.
Sp. 1. Borneo

Crolocos Raf. = Salvia
Crommyum § Webb = Allium
Cromnophyllum § Bl. = Callista
„Cromocephalum Engler" = Cremocepha-
Cromyophora § K. Koch = Iris [lum
Cronyxium Raf. = Rabdocrinum

38; 2. **Croomia** T. & Gr. 1840, Roxburghiaceae
Sp. 2. Florida, Japonia
Syn.: Torreya Meisn. „Croom" 1842, Antandra Baill. h. XII „A. Gray, Croom"

Croptilon Raf. = Aster
„Crosperma Raf., Ind. Kew." = Chrosperma
Crossadenia § Boiss. = Euphorbia

263; 76. **Crossandra** Sal. 1806, Acanthaceae
Sp. 18. Afr. & Asia trop., Madag.
Syn.: Harrachia Jacq. f. 1816, Polythrix Nees 1845

Crossiris § Spach = Iris
„Crossoandra Juss." = Crossandra
Crossocephalum § Froelich = Gentiana
„Crossocoma Hk." = Crossosoma
Crossolepis Bth. = Styloncerus
Less. = Gnephosis

163; 34. **Crossonephelis** Baill. 1874, Sapindaceae
Sp. 1. Madagascar

„Crossonephelium Durand" = Crossone-phelis
Crossopetalium § Rchb. = Hypericum
„Crossopetalon Ad." = Crossopetalum
Crossopetalum § DC. 1805 (Roth) = Gentiana

156; 23. **Crossopetalum** P. Br. 1756, Celastraceae
Sp. 14. America calida
Syn.: Rhacoma L. 1759, Myginda Jacq. 1763

„Crossopetalum § Rchb." = Crossophyllum
„Crossophora Link" = Chrozophora
Crossophrys Kl. = Clethra
Crossophyllum § Spach = Hypericum
„Crossopterix Wittst." = seq.

267; 86. **Crossopteryx** Fenzl 1839, Aparinaceae
Sp. 2. Africa trop.

123; 1. **Crossosoma** Nutt. 1847, Crossosomataceae
Sp. 2. California austr., N. Mexico

„Crossostema Baill." h. VIII: 481 = seq.

200; 3. **Crossostemma** Bth. „Pl." 1849, Passiflorac.
Sp. 1. Africa trop.: Sierra Leone

277; 532. **Crossostephium** Less. 1831, Composac.
Sp. 2. Ins. Luzon, China austr., Turkestan.

Crossostigma Spach = Epilobium
„Crossostoma Steud." = Crossotoma
Crossostyles BHgp." = Crossostylis

217; 1. **Crossostylis** Forst. 1776, Paletuvieraceae
Sp. 6. Polynesia
§ 1 Tomostylis OK. (Montr. 1860) spec. typ.
§ 2 Haplopetalum Baill. (A. Gray 1854)

**G. foss. Crossotolepis** Fliche 1899, Pinaceae
Obs.: an Pinus?

Crossotoma § G. Don (Spach) = Lobelia

20; 319. **Crossotropis** Stapf 1899, Graminaceae
Sp. 1. Africa, Arabia

Crossozamia Pomel = Cycadites
Crossyne Sal. = Buphone

126; 214. **Crotalaria** L. 1737, Leguminaceae
Sp. ± 150 (250). Reg. calid.
§ 1 Eucrotalaria Endl. („Simplicifoliae" Bth.)
§ 2 Crotalariopsis OK. („Unifoliolatae" Bth.)
§ 3 Clavulium Meisn. (Desv.; „Trifoliolatae" B.)
§ 4 Atolaria OK. (Neck.; „Multifoliolatae" Bth.)
§§ Meisneri ex calycis differentia et §§ Endl. ex fruct. differentia ab Bth. neglectae

Crotolarioides § Spach corr.-iodes = Cytisus
Crotalariopsis § OK. = Crotalaria
„Crotallaria Gled." = Crotalaria
Crotalopsis DC. „Mchx." = Baptisia
„Crotolaria Ludw." = Crotalaria

145; 56. **Croton** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. —600. Reg. calid. extra Europam
Syn.: Oxydectes L. 1735, OK.; Ricinodes Ludw. 1737 p. p., Mill. 1739; Halecus Rumpf 1743
§ 1 Elutheria Gris. (L. 1738; Cascarilla Ad. 1763, Cratochwilia Neck. 1790) Petala in ♂ & ♀ perfecta
§ 2 Drepadenium M. arg. (Raf. 1825; Hendecandra Eschsch. 1826; Astrogyna Bth. 1839) Petala in ♂ & ♀ nulla vel rudimentaria
§ 3 Ricinodes OK. (Mill.; §§ reliquae apud Baill., M. arg., Gris.) Petala in ♀ nulla vel rudimentaria, in ♂ perfecta; cum multis subsect.

Crotonanthus Schl. „Kl." = Croton

145; 64. **Crotonogyna** M. arg., 1864 Tithymalac.
Sp. 5. Africa trop. occ.

Crotonogyne corr. = -a
Crotonogynopsis Pax = Alchornea

145; 58. **Crotonopsis** Mchx. 1803, Tithymalaceae
Sp. 1. America bor.
Syn.: Leptemon Raf. 1808, Friesia Spr. 1818

Crototerum Baill. „Desv." = Adriania
„Crotularia & -ius Med." = Crotalaria
„Croum Gled." = Ervum

135; 30. **Crowea** Sm. 1798, Rutaceae. Primum nom. spec. 1800 apud Andrews
Sp. ± 50. in Australia, 1 in N. Zeland.

Syn.: Eriostemon Sm.1798, cum primo nom. spec. apud Persoon 1805
§ 1 Eucrowea Baill. (Eriostemon § Crowea
§ 2 Eriostemon Baill. [F. v. M.)
§ 3 Phebalium F. v. M., Baill. (Vent. 1803)
§ 4 Lejonema OK. (F. v. M. sub 2, Engler sub 3)
„Crozophora A. Juss." = Chrozophora
Crozophyla Raf. = Codiaeum
Cruciana § Gris. = Galium
267; 329. **Crucianella** L. I/1737, Aparinaceae
Sp. 26. Reg. mediterr., Oriens
Syn.: Rubeola Ludw. V/1737, etc.
Crucianelloides § Boiss. c.-odes = Galium
Cruciata Ludw. = Galium
" Gilib. = Gentiana
Cruciella DC. „Leschen." = Xanthosia
„Crucifera Engler" = Cucifera
" Ernst H. L. Krause = Mixtum gen. omn. Cruciacearum
Crucilactaria § OK. = Lactaria
Crucita Loefl. = Cruzeta
Cruciundula Raf. = Thlaspi
„Crucksanksia Baill." h. XIII = Cruckshanksia
„Cruckshankia Steud." = " Hk. & A.
Cruckshanksia Hk. 1831 = Balbisia 1804
267; 35. **Cruckshanksia** Hk. & A. 1833, Aparinac.
Sp. 5. Chile
§ 1 Rothera OK. (Meyen 1834)
§ 2 Oreopolus Baill. (Schl. 1856)
Obs.: Omnia 3 g. Cruckshanksia sunt Alex. Cruckshanks (non James Cruickshanks) dedicata; variationes nominis posteriores sunt erroneae
Cruckshanksia Miers 1841 (1826 n. n.) = Solenomelus
126; 423. **Cruddasia** Prain 1898, Leguminaceae
Sp. 1. Birma
Crudia Schreb. corr. Batsch = Crudya
Crudya Schreb. = Tuchiroa
„Cruickshankia Rchb." 1841 = seq.
„Cruikshankia Rchb." 1828 = Cruckshanksia
„Cruikshanksia BHgp. = "
„Cruikshansksia Steud." = "
„Cruiskanksia Steud." II: 20 = "
„Crukshanksia Ind. Kew." (Balbisia) = "
167; 42. **Crumenaria** Mart. 1826, Zizyphaceae
Sp. 4. Brasilia
Cruminium Desv. = Bradburya
Crumonychium § OK. = Callista
277; 632. **Crupina** Hall. 1745, Composaceae
Sp. 2 (4). Eur. temp., Reg. mediterr.—Asia centr.
Syn.: Plagiobasis Schrenk 1845 ?
Crupinastrum Schur = Serratula
Crusea DC. „Cham." 1830 = Mitrocarpus 1827
267; 317. **Crusea** Ch. & Schl. 1830, Aparinaceae
Sp. 6. America centr.
Crusea A. Rich. 1830 = Chione DC. 1830 prius
„Cruzea A. Rich." 1853 = Crusea 1830
Cruzeta Loefl. 1758 = Iresine
251; 47. **Cruzia** Phil. 1895, Labiaceae
Sp. 1. Patagonia
„Cruzita L." 1770 = Cruzeta
Crybe Ldl. = Arethusa
Crymodes § A. Gray = Ranunculus
Cryosophila Bl. corr. = Criosophila
Cryphaea Ham. = Chloranthus
Cryphia R. Br. = Prostanthera
Cryphiacanthus Nees = Ruellea
Cryphiantha E. & Z. = Amphithalea
Cryphiospermum Beauv. = Enhydra
„Crypsina Baill." = seq.
Crypsinna Bth. „Fourn." = Epicampes
20; 111. **Crypsis** Ait. 1789, Graminaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
Syn.: Pallasia Scop. 1777, non Houtt. 1775; Antitragus Gaertn. 1791, etc.
„Crypsocalyx Endl." = Chrysocalyx
Crypta Nutt. = Elatine
Cryptadenia Meisn. = Stiroctis
Cryptadia Endl. „Ldl." = Gymnarrhena
167; 31. **Cryptandra** Sm. 1798, Zizyphaceae
Sp. 80. Australia extratrop., N. Zeland.
§ 1 Eucryptandra Reiss.
§ 2 Wichuraea Bth. (Nees) [Reiss. 1858)
§ 3 Solenandra Reiss. 1847 (Stenanthemum
§ 4 Stenodiscus Weberb. (Reiss.) [tandrae
§ 5 Spyridium OK. (Fenzl; F. v. M. syn. Cryp-
§ 6 Trymalium OK. (Fenzl; F. v. M. syn. Cryp-
§ 7 Pomaderris OK. (Lab. 1804) [tandrae
Cryptangium Nees „Schrad." = Lagenocar-
„Crytanguina Ldl." = Cryptangium [pus
Cryptantha Lehm. 1832 = Lappula 1745
" § Uline = Dioscorea 1737
„Cryptanthe BHgp." = Cryptantha
Cryptanthera § DC. = Nonnea
Cryptanthium § Horan. = Zingiber 1737
33; 6. **Cryptanthus** Kl. „Otto & Dietr." 1836, Bromeliaceae
Sp. 8. Brasilia trop.
Syn.: Pholidophyllum Vis. 1847, Madvigia Liebm. 1854
§ 1 Eucryptanthus Mez
§ 2 Hoplocryptanthus Mez
Cryptanthus Moq., „Nutt." 1849 = Aphanisma
49; 179. **Cryptarrhena** R. Br. 1816, Orchidaceae
Sp. 2. India occ., Guiana, Mexico
Syn.: Clinhymenia A. Rich. & Gal. 1844; Orchidofunckia A. Rich. & Gal. 1845
„Crypterhonia Hask." = Crypteronia
Crypterisma § Pl. = Drosera
214; 3. **Crypteronia** Bl. 1826, Crypteroniaceae
Sp. 4. Birma—Ins. sundaic. & philippin.
Syn.: Henslowia Wall. 1832, Quilamum Blanco 1837
§ 1 Eucrypteronia Ndz.
§ 2 Basisporia Ndz.
Cryptina Raf. = Elatine
Cryptocalyx Bth. = Lippia
„Cryptocaria C. Gay" = Cryptocarya
„Cryptocarpa Juss." = Cryptocarya
" " Rchb." = Cryptocarpus HBK.
" " Steud." = Cryptocarpha
" Tul. corr. = -us
Cryptocarpha Cass. „R. Br." = Acicarpha
Cryptocarpum Dunal corr. = -us
Cryptocarpus § Dunal 1816 = Solanum
78; 14. **Cryptocarpus** HBK. 1817, Jalapaceae
Sp. 1. Amer. trop. occ., Ins. Galapagos

Cryptocarpus Tul. „Tayl." 1852 = Tristicha
100; 29. **Cryptocarya** R. Br. 1810, Lauraceae
Sp. —36. Reg. calid. extra Eur. & Amer. bor.
Cryptocaula § Hanst. = Allagophylla
49; 149. **Cryptocentrum** Bth. 1881, Orchidaceae
Sp. 1. America austr.: Ecuador
Obs.: n. s. n., sed vix „Mystacidium" ex Africa
Cryptoceras Schott & Kotschy = Capnodes
Cryptochaete § Bth. = Senecio
„Cryptochilos Spr." = seq.
49; 62. **Cryptochilus** Wall. 1826, Orchidaceae
Sp. 2. Himalaya
Cryptochloris Bth. = Tetrapogon
Cryptocolumnea Hanst. = Columnaea
„Cryptocorine A. Rich." = seq.
24; 103. **Cryptocoryna** Wydler „Fisch." 1830, Araceae (Rchb. 1828 n. n.)
Sp. 25. India or.—Borneo
Syn.: Myrioblastus Griff. „Wall." 1845
Cryptocoryne corr. = -a
„Cryptodia Walp." = Cryptadia
225; 30. **Cryptodiscus** Schrenk 1841, Umbellac.
Sp. 4. Persia—Sibiria austr.
Obs.: Ex Baill. Coriandrum, ex Drude inter
Cryptodon § Pax = Cerastium [Smyrneas
Cryptodracon § Bth. = Ruyschiana
Cryptodus § Fourn. = Gothofreda
Cryptoginium § M. arg. = Aalius
Cryptoglochin Heuffel = Carex
Cryptoglottis Bl. = Podochilus
Cryptogyna Cass. 1827 = Eriocephalus 1737
236; 26. **Cryptogyna** Hk. f. 1876, Sapotaceae
Sp. 1. Madagascar
Cryptogyne corr. = -a
Cryptolappa § A. Juss. (OK.) = Camarea
245; 30. **Cryptolepis** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. 14. Asia & Africa trop.
Syn.: Leposma Bl. 1826, Lepistoma Bl. 1828
§ 1 Eucryptolepis OK.
§ 2 Gonocrypta Baill. (etiam genus 1889)
§ 3 Acustelma Baill. (etiam genus 1889) [lepis
Cryptolobus „Meisn." ex Steud. = Crypto-
" Spr. = Falcata & Voandzeja
" Wall. ex Ldl. = n. n. Apocyna-
Cryptoloma Hanst. = Isoloma [cearum
7; 8. **Cryptomeria** D. Don 1839, Pinaceae
Sp. 1. China bor., Japonia
Cryptomerites Brongn. = Cupressites
Cryptonema Turcz. = Burmannia
Cryptoneuria § Gris. = Acinodendrum
Cryptopetalon Cass. corr. DC. = -um
Cryptopetalum Cass. = Pectis
" Hk. & A. = Lepuropetalum
Cryptophaseolus OK. = Canavalia [daceae
49; 8. **Cryptophoranthus** B. Rodr. 1877, Orchi-
Sp. 8. Brasilia—India occ. [mium
„Cryptophragmia BHgp." = Cryptophrag-
263; 91. **Cryptophragmium** Nees 1832 cum 6 sp.,
Sp. 15. Ind. or.—Ins. philippin. [Acanthaceae
Syn.: Gymnostachyum Nees 1832 cum 1 sp., non R. Br. 1810 „-ys"
Cryptopleura Nutt. = Agoseris
Cryptopodium Nees „Schrad." = Scleria
Cryptopteron § Gris. = Cardamine
Cryptoptilon § Radlk. corr. -um = Paullinia
49; 215. **Cryptopus** Ldl. 1824, Orchidaceae
Sp. 1. Ins. mascaren.
Syn.: Belcardia A. Rich. 1828
Cryptopyrum Heynh. = Triticum
Cryptosaccus Scheidw. = Oncidium
Cryptosanus Scheidw. corr. Rchb. f. = praec.
Cryptosciadium § Celak. = Trifolium
126; 168. **Cryptosema** Meisn. 1846/7, Leguminac.
Sp. 1. Australia occ.
Syn.: Jansonia Kippist 9.IX 1847 & 1851 descr.
126; 55. **Cryptosepalum** Bth. 1867, Leguminaceae
Sp. 3 (6). Africa trop.
„Cryptospermum Steud." = Cyrtospermum
" Young = Opercularia
Cryptospora Kar. & Kir. = Maximowasia
Cryptostachys Steud. = Sporobolus
245; 27. **Cryptostegia** R. Br. 1819, Asclepiadaceae
Sp. 2. Africa trop., Madag. (cet. cult.)
Cryptostemma R. Br. = Arctotis
Cryptostemon Miq. „F. v. M." = Darwinia
Cryptostephane Sch. bip. 1844 = Dicoma 1817
41; 34. **Cryptostephanus** Bak. „Welw." 1878, Nar-
Sp. 1. Africa trop. or. [cissaceae
„Cryptostoma Dietr." = seq.
Cryptostomum Schreb. = Mutabea
49; 282. **Cryptostylis** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 7. India or.—Australia
Syn.: Zosterostylis Bl. 1825
Cryptotaenia DC. = Pimpinella
Cryptotaeniopsis Dunn = Pternopetalum
Cryptotheca Bl. = Ammannia
Cryptothladia § Bge. = Morina
„Cryptotonia Tausch" = Cryptotaenia
Crypturus Link = Lolium
„Crysophila BHgp." = Cryosophila
„Crysostemon M. arg." = Chrysostemon
Crystallopollen Steetz = Seneciodes
„Crytotaenia Durand" = Cryptotaenia
„Cszernaevia & Cszernaewia Endl." = Czer-
Ctenanthe Eichl. = Marantaea [naevia
Ctenis Ldl. & Hutton = Pterophyllum
Ctenium § Dumort. = Lolium
" Panzer = Campylosus
Ctenodaucus Pomel = Caucalis
Ctenodon Baill. = Aeschynomene
Ctenolepis Hk. f. = Cucurbitula
130; 8. **Ctenolophon** Oliver 1873, Linaceae?
Sp. 2. Malacca, Cochinchina
Ctenolophus Batt. „Pomel" = Caucalis
Ctenomeria Harv. = Tragia
Ctenophrynium K. Schum. = Arundastrum
**G. foss. Ctenophyllum** Schimp. (1870?) Cycadac.
„Ctenopsis Brongn." = Ctenopteris
" Not. = Festuca
" Naud. = Cucurbitula
**G. foss. Ctenopteris** Sap. „Brongn." 1873; fr. ign. Phanerogamarum?
Syn.: Cycadopteris Schimp. 1869 non Zigno 1861, Stenopsis Brongn. 1874

Ctenopyrum § Link = Triticum
Ctenorchis K. Schum. = Epidorchis
Ctenosachna Steud. = Prionanthium
Ctenosperma Hk. f. 1847 = Cotyla
» Pfeiff. „F. v. M" 1874 = Bellis
249; 23. **Ctenospermum** Lehm. 1837, Boraginaceae
Sp. 5. California—Patagonia [citatum
Typus: Cynoglossum linifolium Lam. ab Lehm.
Syn.: Pectocaryum DC. 1840, Gruvelia DC. 1846
§ 1 Euctenospermum OK. (§ Ctenospermum
§ 2 Gruvelia A. Gray [A. Gray)
Ctenostachys § Boiss. = Limonium
Cuba Scop. corr. Schreb. = Cubaea
Cubaea Scop. = Tachigalia
Cubanthus § Boiss. = Tithymalodes
Cubeba Raf. = Piper
125; 5. **Cubilia** Bl. 1849, Connaraceae?
Sp. 2. Celebes, Ins. philipp.
„Cublandia Gm." = Coublandia
Cubospermum Lour. = Jussieua
Cucifera Delile = Chamaeriphes
„Cuciophera Drude" = praec.
**G. foss. Cucubalites** Goepp. 1830, Alsinaceae?
Cucubalus L. ex. p. max. = Lychnis
85; 3. **Cucubalus** Ludw. 1737, Alsinaceae
Sp. 1. Europa med. & austr.—Japonia
Syn.: Lychnanthos S. G. Gm. 1770, Moenchia Neck. 1790, Scribaea Borkh. 1793
Cucularia Raf. corr. DC. = Cucullaria
Cuculina Raf. = Catasetum
Cuculla § Bl. = Thrixspermum
Cucullaria § Ldl. 1839? = Thelymitra 1776
» Heist.-Fabr. 1763 = Lychnis
267; 334. **Cucullaria** Kram. 1744, Aparinaceae
Sp. 3. Reg. mediterr.—Beludschistan
Syn.: Calopeltis Steven 1829
Cucullaria Raf. 1808 = Capnorchis
» Schreb. 1789 = Vochya
Cucullifera Nees = Cannomois
„Cuculligera Mast." = Cucullifera [santhes
Cucumeroides Gaertn. corr. -odes = Tricho-
272; 35. **Cucumeropsis** Naud. 1866, Bryoniaceae
Sp. 2. Africa trop. [F. v. M. 1876
Syn.: Cladosicyus Hk. f. 1871, Corynosicyus
272; 52. **Cucumis** L. 1737, Bryoniaceae
Sp. 26. Reg. calid.
§ 1 Melo Boehm. (Ludw.) [Boehm.)
§ 2 Rigocarpus OK. (Neck. 1790, § Cucumis
**G. foss. Cucumites** Bowerb. 1840, Tiliaceae?
Syn.: Apeibopsis Heer 1859 [? Clusia
272; 76. **Cucurbita** L. 1737, Bryoniaceae
Sp. 10. Mexico, Calif., Asia austr. (cet. cult.)
Syn.: Pepo Ludw. 1737, Ozodycus Raf. 1832, etc.
272; 29. **Cucurbitella** Walp. 1846, Bryoniaceae
Sp. 4. Argentina—Brasilia austr.
Syn.: Schizostigma Arn. 1841 non Meisn. 1838, Prasopepon Naud. 1866
Cucurbitopsis § Cogn. = Apodanthera
272; 17. **Cucurbitula** M. Roem. 1846, § em. OK., Bryoniaceae
Sp. 2. Afr. trop., India or. [Bryoniaceae
Syn.: Bractearia § Stocks 1852, Blastania Kotschy & Peyr. 1865,6, etc.
Cudicia G. Don „Ham."? = Pottsia
„Cudrania Trécul" = Cudranus
62; 33. **Cudranus** Rumpf 1747, Artocarpaceae
Sp. 2—3. Asia & Australia trop.—Japonia
„Cuellara Pers." = seq.
Cuellaria R. & P. = Clethra
Cuēpia Aubl. = Hirtella
Cuervea Miers „Triana" = Hippocratea
Cujavillus Rumpf = Myrtus
Cujavus Rumpf = Myrtus
Cuiete Mill. corr. L. = Cujete
Cujete Mill. = Crescentia
„Cujette Wittst." = praec.
„Cuitlanzina Ldl." = seq.
Cuitlauzina Ll. & Lex. = Odontoglossum
„Cuitlauzinia Rchb." = praec.
Cujunia Alef. = Vicia
24; 7. **Culcasia** Beauv. 1804, Araceae
Sp. 10. Africa trop.
Syn.: Denhamia Schott 1832
§ 1 Euculcasia Engler
§ 2 Grammatophyllum Engler
277; 561. **Culcitium** Hb. & Bpl. 1809, Composac.
Sp. 14: Reg. andin.: Columbia—Patagonia
Syn.: Lasiocephalus Schl. 1818, etc.
Culhamia Forsk. = Clompanus
„Cullay Steud." = Quillaja
„Cullea Durand" = Cullen
Cullen Med. 1787 = Asphaltium 1737
174; 21. **Cullenia** Wight 1852, Bombacaceae
Sp. 1. Zeylania
„Cullomia Juss." = Collomia
277; 600. **Cullumia** R. Br. 1813, Composaceae
Sp. 14. Africa austr.
Cullumiopsis Castil. = Relhania
„Culmeiroa Engler" = Colmeiroa
**G. foss. Culmites** Brongn. 1822, Graminaceae etc., p. p. = Amphitoites
244; 19. **Cuma** Aubl. 1775, Apocynaceae
Sp. 5. Brasilia, Guiana
Syn.: Collophora Mart. 1830
[Cumada Jones = nom. sp. hic excl.]
„Cumarouma & Cumaruma Steud." = seq.
126; 378. **Cumaruna** Aubl. 1775, Leguminaceae
Sp. 8. America trop.
Syn.: Taralea Aubl. 1775, Heinzia Scop. 1775, Bolducia Neck. 1790, Baryosma Gaertn. 1791, Dipteryx Schreb. 1791
§ 1 Eucumaruna Taub.
§ 2 Taralea DC.
„Cumbalu Index Kew." = Cumbulu
Cumbata Raf. = Rubus
„Cumbea W. & A." = Cumbia
216; 4. **Cumbia** Ham. 1807, Napoleonaceae
Sp. 4. India or., Australia
Syn.: Careya Roxb. 1814
„Cumbula Steud." = Cumbulu
Cumbulu Ad. = Gmelina, Vitex . . ., genus
Cumetea Raf. = Myrtus [delendum
„Cumingia Kth." = Cummingia
174; 14. **Cumingia** Vidal 1885, Bombacaceae
Sp. 1. Ins. philippin.

251; 94. **Cuminia** Colla 1835, Labiaceae
Sp. 3. Ins. Juan Fernandez
„Cuminia Gm." 1791 = Cyminum
„Cuminiana OK." = Cuminia
Cuminoides Ludw. corr. = Cyminodes
Cuminum Ludw., Moench corr. = Cyminum
„Cummin Hill" = Cyminum
Cummingia D. Don = Conanthera
„Cunalonea Durand" = Cunalonia
Cunalonia § Hiern = Diaspyrus
Cuncea D. Don „Ham." = Dentillaria
Cunigunda Bub. & Pzg. = Eupatorium
Cunila L. 1737 = Sideritis
" L. 1759 = Hedyosma
Cunina Clos = Gomozia
Cunninghamia R. Br. = Belis
" Schreb. = Malanea
**G. foss. Cunninghamites** Presl & Sternb. 1838, Pinaceae
Cunonia Buettner 1750 = Gladiolus 1737
" L. 1759 = Oosterdykia 1738
Cunto Ad. = Jambolifera
145; 121. **Cunuria** Baill. VIII 1864, Tithymalaceae
Sp. 2. Brasilia bor.
Syn.: Clusiophyllum M. arg. X/1864
„Cupadessa Hask." = Cipadessa
Cupameni Ad. = Ricinocarpus
„Cupamenia DC." prod. XV = praec.
„Cupamenis Raf." = praec.
163; 63. **Cupania** L. 1737, Sapindaceae
Sp. 32. America calida
§ 1 Trigonis Radlk. (Jacq. 1760)
§ 2 Trilobis Radlk.
§ 3 Tricoccocarpus Radlk.
§ 4 Trigonocarpus Radlk. em. (Vell.)
§ 5 Digonocarpus OK. (Vell.)
**G. foss. Cupaniodes** Bowerb. 1840, Sapindaceae, Obs.: partim = Amomocarpus [etc.
„Cupanioides Brongn." = Cupaniodes
163; 81. **Cupaniopsis** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 28. N. Guinea, Australia, Ins. pacif.
§ 1 Macropetalum Radlk.
§ 2 Elattopetalum Radlk.
§ 3 Mizopetalum Radlk.
**G. foss. Cupanites** Schimp. 1874, Sapindaceae?
Cupanoides Bowerb. corr. = Cupaniodes
Cuparilla Raf. = Acacia
Cupaveela § DC. = Vinca
„Cupavleea DC." = praec.
„Cupea K. Schum." = Cupia
Cupella § Webb = Camphorosma
„Cuphaea Moench" = Cuphea
„Cuphaeanthus Baill." h. VI = Cupheanthus
Cuphantha DC. (fl. gibbosus) corr. = Cyphantha
Cuphea P. Br. corr. = Cyphea [phantha
Cupheanthus Seem. corr. = Cypheanthus
Cuphocarpus Dcne. & Pl. corr. = Cyphocarpus
„Cuphoea Brongn." = Cuphea [carpus
Cupi Ad. = Chomelia
„Cupia § R. & S. (DC.)" = Cupi
Cupidonia Bub. & Pzg. = Catananche
Cupirana Miers = Cupui
Cuprespinnata Nels. = Taxodium
**G. foss. Cupressinites** Bowerb. 1840 ex p. max., Pinaceae
Syn.: Solenostrobus Endl. 1847 [
Cupressinites Schimp. 1871 = Actinostrobus & Frenelites
Cupressinoxylon corr. = -um
Cupressinoxylum Goepp. = Retinodendrum
**G. foss. Cupressites** Bronn 1828, Pinaceae
Syn.: Cryptomerites Brongn. 1849; Ullmannia Goepp. 1850, Stirophyllum Eichw. 1852, Pachyphyllum Schimp. „Sap." 1870 non HBK. 1815, Pagiophyllum Heer post 1870, Strobilites Solms „Goepp." 1887
„Cupressites Goepp." = Callitris & Betula
Cupressoxylon Kraus corr. -um = Retinodendrum
Cupresstellata Nels. = Fitzroya [
7; 14. **Cupressus** L. 1737, Pinaceae
Sp. 16. Asia temp.—Europa austro-or.—America bor., Mexico
§ 1 Eucupressus OK. (Cypressus Ludw. 1737)
§ 2 Chamaecyparis OK. (Spach 1842; Chamaepeuce Gordon 1862 [1841 Endl. „Zucc." n. n.]; Retinospora Zucc. 1842 p. p. quoad ramos juven. heteromorphos). Apud BHgp. erronee sub Thuya, nam squamae peltatae in strobilo globoso, non imbricatae oblongae vel acuminatae sunt.
„Cuprestellata Carri." = Cupresstellata
Cupui Aubl. = Apocynacea cum Apariacea mixta?
„Cupuia Raf." = praec. [
Cupularia Gr. & G. = Jacobaea
" § OK. = Masdevallia
Cupulissa Raf. = Bignonia
Cupulopappus § OK. = Relhania
„Curanga Juss." = Caranga
„Curania R. & S." = praec.
Curare Humb. „Kth." = Strychnus
216; 16. **Curatari** Aubl. 1775, Napoleonaceae
Sp. 8. Brasilia, Guiana
Syn.: Lecythopsis Berg 1821
„Curataria Spr." = praec.
177; 3. **Curatella** L. 1758, Dilleniaceae
Sp. 5. America trop.
§ 1 Eucuratella OK.
§ 2 Pinzonia BHgp. (M. & Z.)
Curbaril Mill. = Hymenaea
Curcas Ad. = Jatropha & Croton
„Curcubitella Walp." = Cucurbitella
41; 63. **Curculigo** Gaertn. 1788, Narcissaceae
Sp. 12. Reg. trop. & Afr. austr.
§ 1 Moloneria BHgp. (Colla 1826)
§ 2 Forbesia OK. (Eckl. 1827, Aurota Raf. 1836; Empodium Sal. 1866, § BHgp.) [BHgp.)
§ 3 Spinocurculigo OK. (C. seychellensis, cfr.
47; 3. **Curcuma** L. I/1737, Zingiberaceae
Sp. 40. Asia & Afr. trop., Austral., Ins. pacif.
Syn.: Zedoaria Burm. II/1737, Kua Med. 1790, Erndtia & Stissera Giseke 1792
§ 1 Exantha Horan.
§ 2 Amphiantha Horan.
§ 3 Mesantha Horan.
Curima Cook n. s. n., cet. = Martinezia

Curimari Aubl. = genus n. s. n.
Curinila R. & S. = Reinera
Curmeria Linden & André corr.-ra = Zantedeschia
„Curnilia Raf." = Curinila
Curondia Ad. = genus n.s.n. (Rheede IV t. 50)

245; 29. **Curroria** Bth. „Pl." 1849, Asclepiadac.
Sp. 2. Africa trop. & austr.
Cursonia Nutt. = Seris

243; 7. **Curtia** Ch. & Schl. 1826, Gentianaceae
Sp. 9. Brasilia, Guiana
Syn.: Schueblera Mart. 1827, Thurneissera G. Don „Pohl" 1837, Hackelia Gris., „Pohl" 1845 (1825 n.n.)

226; 6. **Curtisia** Ait. 1789, Cornaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Sideroxylum Burm. II 1737 non L. I/1737, Relhania & Junghansia Gm. 1791, etc.
Curtisia Schreb. 1789 = Fagaras 1737
Curtogyne Haw. corr. = Cyrtogyna
„Curtoisia Endl." = Courtoisia
Curtopogon Beauv. corr. Spr. = Cyrtopogon

216; 11. **Curupita** Aubl. 1775, Napoleonaceae
Sp. 9. America trop. [1790
Syn.: Pontopidana Scop. 1777, Elssholzia Neck.
Cururu Mill. 1740 = Serjania & Paullinia
Curvigurania § OK. = Gurania
„Cusambium Durand" = Cussambium
Cuscuaria Schott = Scindapsus

246; 23. **Cuscuta** L. 1737, Convolvulaceae
Sp. ± 90. Reg. calid. & temp.
§ 1 Eucuscuta Gris. (§ Cuscutotypus & Epithymum Dumort.; Cassytha S. F. Gray, Epilinella [Pfeiff.)
§ 2 Epistigma Englm.
§ 3 Clistococca Englm.
§ 4 Pachystigma Englm.
§ 5 Grammica Englm. (Lour.)
§ 6 Engelmannia OK. (Pfeiff. 1845, Cuscutina Pfeiff. 1846, Pfeiffera Buchinger 1846 ... Clistogrammica Englm. 1859)
§ 7 Haplostylis OK. (Raf. 1837, Lupulus § Gris. 1844; Monogynella Desmoulin 1853, Monogyna § Englm., Boiss.)
§ 8 Kadurias OK. (Raf. 1837; Callanche § Englm. 1859)
Obs. Styli & stigmata variant modo Convolvuli; § Lobostigma Englm., „Lobostemon" BHgp. fide Bth. abnormitas stigmatum.
Cuscuta Rumpf 1746 = Cassyta
Cuscutina Pfeiff. = Cuscuta
Cuscutotypus § Dumort. = Cuscuta
Cusimbua § DC. = Crassocephalum
Cuspa Humb. = Rinorea
„Cusparia Dietr." = Casparia

135; 62. **Cusparia** Humb. 1805, Essai geogr.: 58 & 63, Rutaceae
Sp. 20. Brasilia, Columbia
Syn.: Bonplandia W. 1805 non Cav. 1800; Angostura Rich. 1812, Mem. Math. Phys. Inst. Paris
§ 1 Eucusparia Engler excl. seq. [82 t. 10
§ 2 Dangervilla OK. (Vell. 1885) stylis liberis
§ 3 Dyscusparia Engler [anthus 1737
Cuspidaria § P. DC. 1821 (Link) = Cheiranthus

255; 7. **Cuspidaria** P. DC. 1838, Bignoniaceae
Sp. 4. Brasilia [„Mart." 1845
Syn.: Nouletia Endl. 1841, Lochmocydia DC.
Cuspidella § DC. = Sphaeranthus
Cuspidia Gaertn. = Carlinodes

251; 74. **Cuspidocarpus** Spenner 1843, Labiaceae
Sp. 1. Europa austr.

163; 44. **Cussambium** Rumpf 1741, Sapindaceae
Sp. 1. Asia trop.
Syn.: Schleichera W. 1805

62; 60. **Cussapoa** Aubl. 1775, Artocarpaceae
Sp. 15. America trop. austr.

267; 302. **Cussarea** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. ± 40. Brasilia, Venezuela
Syn.: Pecheya Scop. 1777, Froelichia Vahl 1796
§ 1 Eucussarea OK. („Glomeratae, Aggregatae")
§ 2 Dichocussarea OK. („Laxiflorae" K. Sch.)
§ 3 Billardiera OK. (Vahl 1796; „Paniculatae")
§ 4 Monocussarea OK. („Uniflorae" K. Sch.)
„Cussarettoa Briq." = Casarettoa [Hagenia
Cusso [nom. vern. apud Bruce] Pfeiff. = Cussonia Endl. „Comm." 1840 = Eliaea

224; 26. **Cussonia** Thbg. 1780, Hederaceae
Sp. 23. Afr. trop. & austr., Madag., Ins. Comor.
Syn.: Sphaerodendrum Seem. 1865, Stenocarpites Brongn. (foss.)
§ 1 Eucussonia Harms
§ 2 Neocussonia Harms
„Cussutha BHgp." = Cassutha
„Custenia Steud." = seq.
Custinia Neck. = Salacia

20; 231. **Cutandaea** Willk. 1860, Graminaceae
Sp. 6. Reg. mediterr.
Cutandia corr. Post = -aea
Cutaportia § Baill. = Portlandia

267; 99. **Cutarea** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. 5 (13). America calida
„Cutaria Brign." = praec.
„Cutlera Raf." = seq.
Cuttera Raf. = Gentiana

115; 49. **Cuttsia** F. v. M. 1865, Saxifragaceae
Sp. 1. Australia

243; 41. **Cutubea** Aubl. 1775, Gentianaceae
Sp. 4. Brasilia, Guiana, India occ.
Syn.: Limborchia Scop. 1777, Picrium Schreb.
„Cuveraca Reuss" = Cuveracea [1791
Cuveracea Jones = Surenus
„Cuveraceae Ind. Kew." = Cuveracea

267; 224. **Cuviera** DC. 1807, Aparinaceae
Sp. 5—6. Africa trop. occ.
Cuviera Koeler 1802 = Hordeum 1737
„Cuvieria A. Juss." = Cuviera
Cyamodes § Bge. = Astragalus

126; 238. **Cyamopsis** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 3. Africa bor. & trop.—India or.
Syn.: Cordaea Spr. 1831
Cyamus Sm. = Nelumbo
Cyanaea § DC. = Leuconymphaea
§ Rchb. = Gentiana
Cyanaeorchis B. Rodr. corr. = Cyanorchis

220; 96. **Cyanandrium** Stapf 1895, Melastomatac.
Sp. 2. Borneo

Cyananthos § Lehm. = Leuconymphaea
Cyananthus Griff. 1854 = Staurantherа
" Miers 1849 = Burmannia
273; 15. **Cyananthus** Wall. 1830, Campanulaceae
Sp. 10. Himalaya, China
§ 1 Platylobium OK. („Platylobi" Franch.)
§ 2 Stenolobium OK. („Stenolobi" Franch.)
Cyanastrum Cass. 1826 = Centaurea 1737
35; 7. **Cyanastrum** Oliver 1891, Pontederaeac.
Sp. 3. Africa trop. occ.
Syn.: Schoenlandia Cornu 1896
„Cyane § Gris. = Cyanaea Rchb.
„Cyanea § Endl." = Cyanaea Rchb., DC.
" Gaud. = Delissea
41; 67. **Cyanella** L. 1754, Narcissaceae
Sp. 5. Africa austr.
Syn.: Pharetrella & Trigella Sal. 1866
„Cyaneus Led." = Cyanus
Cyanitis Reinw. = Dichroa
Cyanobotrys Zucc. = Coublandia
64; 41. **Cyanocarpus** Bailey 1890, Proteaceae
Sp. 1. Australia: Queensland
Cyanocephalus § Bth. „Pohl" = Mesosphaerum
Cyanococcus § A. Gray = Vaccinium
100; 32. **Cyanodaphne** Bl. 1851, Lauraceae
Sp. 2. Ins. sundaic.
Cyanophyllum Naud. = Acinodendrum
Cyanopis Bl. = Seneciodes
" " Pax & Engler" = Cyanopsis Schott
" " Steud." = Cyanopsis Cass.
„Cyanopleura Spach" = Chaenopleura
Cyanopogon Clarke „Welw." = Tonningia
Cyanopsis Cass. = Centaurea
" " Endl." = Cyanopis Bl.
" § Schott = Primula
49; 231. **Cyanorchis** B. Rodr. 1877, Orchidaceae
Sp. 1. Brasilia
Cyanorchis Thouars 1809 = Phaeus 1790
Cyanorkis Thouars ipse corr. = praec.
Cyanoseris § Koch (Schur) = Lactuca
Cyanospermum W. & A. = Dolicholus
250; 38. **Cyanostegia** Turcz. 1849, Verbenaceae
Sp. 3. Australia occ.
Syn.: Bunnya F. v. M. 1865
Cyanostremma Hk. & A. „Bth." = Calopogonium
Cyanothamnus Ldl. = Boronia
126; 62. **Cyanothyrsus** Harms 1897, Leguminac.
Sp. 3. Africa trop. occ.
Cyanotis D. Don = Tonningia
" Miers = Burmannia
„Cyanotus Clem." = Cyanotis
Cyanotris Raf. = Quamasia
Cyanthillium Bl. = Seneciodes
„Cyanus Clem." = Cyanotis
" § L. (Ludw.) = Centaurea
Cyanymphaea § Rchb. = Leuconymphaea
Cyathanthera Pohl = Acinodendrum
62; 23. **Cyathanthus** Engler 1897, Artocarpaceae
Sp. 1. Kamerun
Cyathecoma Bl. corr. Miq. = Cyathocoma
Cyathella Dcne. = Cynanchum
Cyathidium Ldl. = Theodorea
Cyathiferum § Lojac. = Trifolium
Cyathiscus Tiegh. = Loranthus
Cyathocalyx Hk. & Th. „Champ." = Soala
21; 28. **Cyathochaeta** Nees 1846, Cyperaceae
Sp. 3. Australia
Syn.: Tetralepis Steud. 1855
„Cyathochaete BHgp." = Cyathochaeta
Cyatochlamys § Spruce = Bactris
277; 126. **Cyathoclina** Cass. 1829, Composaceae
Sp. 2. India or.
Cyathocline corr. = -a
Cyathocnemis Kl. = Begonia
Cyathocoma § Bl. = Gelseminum
" Nees = Schoenus
Cyathodes Lab. = Styphelia
Cyathodiscus Hochst. = Peddiea
Cyathoglottis P. & E. = Sobralia
145; 28. **Cyathogyna** M. arg. 1864, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Cyathogyne corr. = -a
Cyatholoma § Bth. = Erica
Cyathomiscus Turcz. = Marianthus
Cyathonema § DC. = Borago
Cyathopappus F. v. M. = Gnephosis
" Sch. bip. = Elytropappus
Cyathophora § DC. = Seruneum
" § K. Koch = Renealmia
" Raf. = Euphorbia
Cyathopsis Brongn. & Gris = Styphelia
20; 127. **Cyathopus** Stapf 1895, Graminaceae
Sp. 1. Himalaya (Sikkim)
Cyathorhachis corr. = seq.
Cyathorachis Steud. „Nees" = Polytoca
Cyathoselinum Bth. = Meum
Cyathospermum D. Don „Wall." = Gardnera
Cyathostegia § Bth. = Tunatea
245; 98. **Cyathostelma** Fourn. 1885, Asclepiadac.
Sp. 2. Brasilia
96; 31. **Cyathostemma** Griff. 1854, Anonaceae
Sp. 5. Ind. or. post.—N. Guinea
Cyathostemon Turcz. = Baeckia
Cyatostyles Meisn. „Schott" c. -is = Cyphomandra
77; 19. **Cyathula** Lour. 1790, Amarantaceae
Sp. 10. Regio trop.
§ 1 Polyscalis Moq. 1849 (Wall., Eucyathula Schinz 1893)
§ 2 Telostachys Moq. („Achyranthoideae" Schinz)
„Cyatochaete Steud." = Cyathochaeta
„Cyatocoma Steud." = Cyathocoma
Cybbanthera D. Don „Ham." = Terebinthina
Cybanthodes § Miq. = Myrsine
Cybanthopsis § Mez = Grammadenia
Cybanthus Mart. = Myrsine
Cybele Ldl. „Falc." 1847 = Herminium 1837
64; 51. **Cybele** Sal. & Kn. 1809, Proteaceae
Sp. 14. N. Caledon., Austral. bor. & or.
Syn.: Stenocarpus R. Br. 1810, Agnostus A. Cunn. 1830
Cybelion Spr. 1826 = Jonopsis 1815
Cybianthoides § Miq. corr. = Cybanthodes
Cybianthopsis § Mez corr. = Cybanthopsis
Cybianthus Mart. corr. Clem. = Cybanthus
Cybiostigma Turcz. corr. = Cybostigma

255; 66. **Cybistax** DC. „Mart." 1845, Bignoniaceae
Sp. 3. Brasilia, Peruvia
Syn.: Yangua Spruce 1859
Cybostigma Turcz. = Ayenia
„Cycadeacites Morris" = Cycadites
**G. foss. Cycadella** Ward 1900, Cycadaceae
Cycadeo- **corr.** = Cycado-
Cycadeoidea corr. = Cycadodea
Cycadinocarpus Schimp. = Cycadites
Cycadites 1825 Sternb. = Nilssonia 1825
**G. foss. Cycadites** 1828 Brongn., Cycadaceae
Syn.: Crossozamia Pomel 1849, Cycadinocarpus & Cycadospadix Schimp. 1870, Cycadospermum Sap. 1875; § Lejocycadospermum & § Pleurocycadospermum René Maire 1897
Cycadium Guillard = Cycadites?
Cycadocarpidium Nath. (BCB. 1902 XC: 686)? = Cycadinocarpus
**G. foss. Cycadocephalus** Nath. 1902, Cycadac.?
Cycadodea Buckl. = Strobilites
**G. foss. Cycadofilix** OK. 1903, Noeggerathiac.
Syn.: Asteropteris Dawson 1881 non L. 1737 „-us"
„Cycadoidea Brongn." = Cycadeoidea
**G. foss. Cycadomyelon** Ward 1900? Cycadaceae
Cycadopteris Schimp. = Ctenopteris
Cycadospadix Schimp. = Cycadites
» milleryensis Ren. = Renaultina
Cycadospermum Sap. = Cycadites
**G. foss. Cycadostrobus** Carru. 1867, Cycadac.
Cycadoxylon corr. = -um
**G. foss. Cycadoxylum** Renault 1896, Noeggerathiaceae
4; 1. **Cycas** L. 1738, Cycadaceae
Sp. ± 16. Orbis vet. reg. trop., Japonia
Syn.: Toddapana Ad. 1763
Cycaxostolon § Williams = Dianthus
„Cycca Batsch" = Cicca
Cyclachaena Fres. = Iva
244; 86. **Cycladenia** Bth. 1850, Apocynaceae
Sp. 2. California
Cycladenia § Bth. 1870 = Grevillea
Cycladenium § Uline = Dioscorea 1737
234; 15. **Cyclamen** L. 1737, Anagallidaceae
Sp. 10. Eur. med. & austr., Afr. bor., Oriens
Cyclaminus Hall. = Cyclamen
Cyclandra § Gilg. „F. v. M." = Hibbertia
Cyclandrophora Hask. = Ferolia
272; 95. **Cyclanthera** Schrad. 1831, Bryoniaceae
Sp. —40. America calida
Syn.: Discanthera T. & Gr. 1840
272; 94. **Cyclantheropsis** Harms 1896, Bryoniac.
Sp. 1. Africa trop. or.
23; 6. **Cyclanthus** Poit. 1822, Cyclanthaceae
Sp. 4. America trop.
Syn.: Cyclosanthes Poepp. 1831, Discanthus
Cyclas Schreb. = Tuchiroa [Spruce 1859
92; 9. **Cyclea** W. & A. 1840, Menospermaceae
Sp. 11. Asia trop.
Syn.: Raptomeris Miers 1851
„Cyclium Steud." = Cycnium
Cyclobalanopsis Oerst. = Quercus
Cyclobalanus § Endl. (Oerst.) = Quercus
Cyclobothra D. Don = Calochortus
„Cyclobothria Dietr." = praec.
21; 17. **Cyclocampa** BHgp. 1883, Cyperaceae
Sp. 2. Ins. Mauritius, N. Caledonia
Cyclocampa Steud. 1855 = Schoenus 1737
Cyclocampe corr. = -a
Cyclocarpa Bak. corr. = -us
» » Miq." = Cyclocampa
» » Durand" = Cyclocarpus
Cyclocarpaea § DC. corr. = -pus
126; 328. **Cyclocarpus** Bak. „Afz." 1871, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Cyclocarpus § DC. 1821 = Alyssum 1737
» Goepp. 1864 = Cardiocarpus 1828
» Jungh. 1840 = Fagaras 1737
Cyclocheilon corr. = seq.
254; 132. **Cyclochilus** Oliver 1895, Scrophulariaceae?
Sp. 3. Africa: Somalia
Obs.: Ex Ind. Kew. Verbenacea Holmskioldia
Cyclocladia Goldenberg = Lepidophloeus
» Ldl. & Hutton = Calamites
Cyclocodon Griff. = Campanumoea
Cyclodiscus Kl. = Apama
Cycloglottis § Bge. = Astragalus
Cyclogyna Bth. = Swainsonia
» § Engler = Stylochaeton
Cyclogyne corr. = -a
277; 646. **Cyclolepis** D. Don „Gill." 1832, Compositae
Sp. 1. Patagonia
Cyclolepis Moq. 1834 = Cycloloma
„Cyclolepsis Endl." = Cyclolepis
„Cycloliscus Baill." h. IX = Cyclodiscus
126; 357. **Cyclolobium** Bth. 1838, Leguminaceae
Sp. 4. Brasilia, Guiana
76; 11. **Cycloloma** Moq. 1840, Blitaceae
Sp. 1. America bor.
Syn.: Amoreuxia Moq. 1826 non DC. 1825; Cyclolepis Moq. 1834 non Don 1832, Petermannia Rchb. 1841
Cyclomorium Walp. = Meibomia
Cyclonema Hochst. = Clerodendrum
Cyclopappus Sch. bip. „Cass." = n. n., Aster?
Cyclopholis § Pierre = Pacuria
Cyclophyllum § Bge. = Pedicularis
» § Gris. = Canscora
267; 225. **Cyclophyllum** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. N. Caledonia
126; 166. **Cyclopia** Vent. 1808, Leguminaceae
Sp. 10. Africa austr.
Syn.: Ibbetsonia Sims 1810
„Cyclopis Guill." = Cyclolepis
**G. foss. Cyclopitys** Schmalh. 1879, Pinaceae? vel Calamitaceae
Cyclopogon Presl = Orchiastrum
„Cyclopsis Wittst." = Cyclopis
Cycloptera § R. Br. = Grevillea
» Endl. = Orchiastrum
» A. Gray „Nutt." = Tricratus
Cyclopterygium Hochst. = Schouwia
103; 131. **Cycloptychis** E. Mey. 1843, Cruciaceae
Sp. 1. Africa austr.
„Cyclopytis Schenk" = Cyclopitys
„Cyclosanthes Poepp." = Cyclanthus

Cyclosia Kl. = Mormodes
Cyclospermum Lag. = Celeri
Cyclostegia Bth. = Elssholzia
Cyclostemma § Bth. = Hedysa
145; 17. **Cyclostemon** Bl. 1825, Tithymalaceae
Sp. ± 20 (30). Africa & Asia trop.—Ins. pacif.
§ 1 Eucyclostemon M. arg.
§ 2 Stenogynium M. arg.
§ 3 Dodecastemon M. arg. (Hask. 1856)
Cyclostigma § Gris. = Gentiana
" Haughton = Bothriodendrum
" Hochst. = Voacanga
" Kl. = Croton
" Phil. = Leptoglossis
Cyclotaxis Boiss. = Scandix
Cyclotheca Moq. = Gyrostemon
Cyclotrichium § Boiss. = Clinopodium
„Cyclotrichum Briq." = praec.
Cyclozamites § Pomel = Otopteris
Cycnia Ldl. 1847, Griff. = Prinsepia
254; 144. **Cycnium** Bth. „E. Mey." 1835, Scrophu-
Sp. 6. Africa trop. & austr., Arabia [lariaceae
49; 135. **Cycnoches** Ldl. 1833, Orchidaceae
Sp. 8. Guiana—Mexico
Cycnogeton corr. = seq.
Cycnogiton Endl. = Triglochin
Cycnopodium Naud. = Graffenriedia
Cycnoseris Endl. = Hypochoeris
Cycoctonum Gm. = Mitreola
Cycolis Bernh. = Deprea
Cydenis Sal. = Narcissus
„Cyderis Ind. Kew." = Cydenis
Cydista Miers 1865 = Arrabidaea, Anemo-
paegma, Cydista K. Schum. ex p. min., etc.
255; 34. **Cydista** K. Schum. 1891, Bignoniaceae
Sp. 1. America trop.
Cydonia Ludw. = Pirus
Cylactis Raf. 1819 = Rubus
„Cyclastis Raf." 1838 = praec.
Cylbanida Thouars „Norh." = Pittosporum
„Cylegonia Ldl." = Cylizoma
Cylicadenia Lem. = Odontadenia
Cylichnanthus Dulac = Dianthus
Cylichnium Dulac = Gaudinia
Cylicodaphne Nees = Malapoenna
126; 20. **Cylicodiscus** Harms 1897, Leguminaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
§ 1 Cyrtoxiphus OK. (Harms 1897)
§ 2 Fillaeopsis OK. (Harms 1899)
202; 3. **Cylicomorpha** Urb. 1901, Papajaceae
Sp. 2. Africa trop.
Cylidium Raf.? = Convolvulus
„Cylindrachne Rchb." = Cylindrocline
Cylindranubias § Engler = Anubias
Cylindria Lour. = Blimbingum
Cylindrocarpa Rgl. corr. = -us
Cylindrocarpus § OK. = Trigonella
" Rgl. = Phyteuma
Cylindrocephala § K. Koch = Jurinea
Cylindrochilus Thw. = Thrixspermum
277; 206. **Cylindroclina** Cass. 1817, Composaceae
Sp. 1. Ins. Mauritius
Syn.: Lepidopogon Tausch 1829
Cylindrocline corr. = -a
21; 8. **Cylindrolepis** Boeck. 1889, Cyperaceae
Sp. 1. Africa austr.
Cylindrolobus Bl. = Pinalia
Cylindrophora § M. arg. = Plukenetia
**G. foss. Cylindropodium** Sap. 1875, Cycadaceae
Cylindropsis Pierre = Pacuria
Cylindropuntia § Englm. = Cactus
Cylindropus Nees = Scleria
Cylindropyrum § Jaub. & Spach = Triticum
Cylindrorachis § Engler = Desmostachys
„Cylindrorrhachis D. & H." = praec.
263; 176. **Cylindrosolen** OK. 1903, Acanthaceae
Sp. 1. Peruvia or.
Syn.: Cylindrosolenium Lindau (nom. sesquiped.)
Cylindrosolenium = Cylindrosolen
Cylindrosorus Bth. = Styloncerus
Cylindrostachys § Drude = Attalea
" § Wittm. = Hexalepis
Cylindrostrobus Bl. = Pinalia
" Endl. = Petrophila
Cylindrostylium § Spach = Ribes
Cylopogon Raf. = Dalea & Kuhnistera
126; 429. **Cylista** Ait. 1789, Leguminaceae
Sp. 1. India or., Afr. trop.
Cylixylon Llanos corr. -um = Gymnanthera
Cylizoma Neck. = Pterocarpus & Coublandia
Cyllenium Schott = Homaida
Cymaegophila § OK. = Aegophila
Cymanthus § Fenzl = Saponaria
Cymapleura Nutt. = Agoseris
251; 1. **Cymaria** Bth. 1829, Labiaceae
Sp. 3. Birma—Ins. sundaic.
Syn.: Anthocoma Zoll. & Mor. 1845
Cymaria § Bge. 1872 = Armeriastrum
Cymation Spr. = Ornithoglossum
Cymatochloa Schl. = Panicum
Cymatopetalum § Hallier = Cypripedium
Cymatoptera Turcz. = Menonvillea
Cymba Dulac = Tofieldia
Cymbachne Retz. corr. -a = Holcus
Cymbalaria § Gris. = Saxifraga
" § L. (Hall.) = Antirhinum
Cymbalariopsis § OK. = Nemesia
„Cymballaria Steud." = Cymbalaria
Cymbanthes Sal. = Androcymbium
Cymbaria § Anderss. 1856 = Holcus
" § Bth. 1878 = Chorizandra
254; 171. **Cymbaria** L. 1742, Scrophulariaceae
Sp. 3. Asia bor. & centr., Rossia or.
§ 1 Cymbochasma Endl.
§ 2 Eucymbaria Endl. (Chamaejasma, Phyloma & Antirhodes J. G. Gm. 1768 III: 198)
Cymbaria § Sond. 1852 = Calotis
Cymbia § T. & Gr. = Adopogon
Cymbicarpos Steven corr. -us = Astragalus
49; 90. **Cymbidium** Sw. 1799, Orchidaceae
Sp. 33. Orbis vet. & Austral. reg. calid.
§ 1 Iridorchis Pfitzer (Bl. 1858)
§ 2 Jensoa OK. (Raf. 1836; „Erecta" Pfitzer)
§ 3 Pendularia OK. („Pendula" Pfitzer)

§ 4 Aphyllaria OK. (C. macrorhizum Ldl.)
§ 5 Cyperorchis OK. (Bl. 1848)
„Cymbiostigma K. Schum." = Cybiostigma
Cymbocarpa Miers 1840 c. -us = Gymno-
Cymbocarpum DC. corr. = -us [siphon
225; 97. **Cymbocarpus** DC. 1830, Umbellaceae
Sp. 4. Asia minor, Caucasus, Persia
Syn.: Tragosma Led. „C. A. Mey." 1844
Cymbochasma § Endl. = Cymbaria
„Cymbochasmia Rchb." = praec.
Cymbonotus Cass. = Arctotis
96; 45. **Cymbopetalum** Bth. 1861, Anonaceae
Sp. 5. America trop.
Syn.: Brachycymbium § Baill. h. I: 242
Cymbophyllum F. v. M. = Veronica
Cymbopogon Spr. = Holcus
126; 413. **Cymbosema** Bth. 1840, Leguminaceae
Sp. 1. Brasilia
126; 32. **Cymbosepalum** Bak. 1895, Leguminac.
Sp. 1. Madagascar
Cymboseris Boiss. = Hieracium
Cymbospatha § K. Koch = Monstera
Cymbostemon Spach = Badianifera
Cymburus Sal. = Sherardia
Cymelonema Presl = Urophyllum
„Cymicifuga Rchb." = Cimicifuga
Cyminodes Ludw. = Lagoëcia
„Cyminon St. Lag." = Cuminum
Cyminosma Gaertn. = Jambolifera
Cyminum Boiss. 1844 = Pimpinella
225; 134. **Cyminum** Ludw. 1737, Umbellaceae
Sp. 1. Reg. mediterr., Oriens
Syn.: Luerssenia OK. 1891
Cyminum Moench 1794 = Lagoëcia
Cymodocea Koenig = Phycagrostis
„Cymopteribus Buckl." = Cymopterus
„Cymopteris Schult." = Cymopterus
Cymopterus Raf. = Meum
Cymosophrygilanthus § Engler = Loranthus
Cymularia § BHgp. = Loranthus
» § Boiss. = Clinopodium
Cynanchica § Spach (Fourr.) = Galium
245; 115. **Cynanchum** L. 1737, Asclepiadaceae
Sp. ± 100. Reg. calid. & temp.
§ 1 Vincetoxicum Pers. (Hall. 1745)
§ 2 Cynoctonum K. Schum. (E. Mey. 1837; BHgp. sub 1)
Cynanchum L. 1753 = Gonolobus, Stepha-
Cynapium Hall. = Aethusa [notis, etc.
» Nutt. = Meum, Ferula
277; 624. **Cynara** L. 1737, Composaceae
Sp. 10. Reg. mediterr.-canar. (cet. cult. & sub-
Syn.: Bourgaea Cass. 1849 [spont.)
Cynarodes § DC. = Centaurea
» § OK. = Carduncellus
Cynarodium § OK. = Arctium
Cynaroides DC. corr. = Cynarodes
277; 625. **Cynaropsis** OK. 1903, Composaceae
Obs.: ab Cynara differt pappi setis non plumosis.
Sp. 1. Ins. canariensis: Gomera; C. gomerensis OK.; habitus Cynarae Scolymus var. horrida
Cynocardamum Webb & Berth. = Lepidium
Cynocrambe § S. F. Gray = Mercurialis
» Kram. = Thelygonum
Cynoctonum Gm. = Mitreola
» E. Mey. = Cynanchum
Cynodon Pers. „Rich." = Capriola
„Cynogeton Kth." = Cycnogeton
„Cynoglosson Ad." = Cynoglossum
Cynoglossospermum Sieg. = Lappula
249; 26. **Cynoglossum** L. 1737, Boraginaceae
Sp. ± 50. Reg. temp. & subtrop. (mont. trop.)
§ 1 Calvaria OK. Infl. ebracteatae
§ 5 Comaria OK. Infl. bracteatae [rula
Cynomarathrum Coult. & Rose „Nutt." = Fe-
126; 30. **Cynometra** L. 1741, Leguminaceae
Sp. ± 22. Reg. trop.
Syn.: Cynomorium Rumpf 1741 non L. 1737, Iripa Ad. 1763, etc.
Cynomora Hedw. 1806 = Cynometra
Cynomorbium Opiz = Ranunculus
„Cynomorion Ad." = seq.
223; 1. **Cynomorium** L. 1737, Cynomoriaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.-canar.—Asia centr.
Cynomorium Rumpf 1741 = Cynometra
Cynophalla § DC. (Presl) = Capparis
[Cynopoa Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
„Cynopodium Krasser & Engler" = Cycno-
„Cynopsola Rchb." = seq. [podium
Cynopsole Endl. = Balanophora
Cynopyrum § K. Koch = Triticum
49; 322. **Cynorchis** Thouars 1809, Orchidaceae
Sp. ± 30. Africa trop., Ins. mascar.
Syn.: „Cynosorchis Thouars" 1822 err. in ic. p. p. non in tab. gener.; Camilleugenia Frappier 1895
Cynorhiza E. & Z. = Ferula
Cynorhodon § Dumort. = Rosa
Cynorkis Thouars ipse corr. = Cynorchis
„Cynorrhiza Endl." = Cynorhiza
Cynorrhynchium Mitch. c. = Cynorynchium
Cynorynchium Mitch. = Mimulus
Cynosbata § DC. (Rchb.) = Geranium
Cynosbatium § Spach = Ribes
„Cynosbota Spach" = Cynosbata
Cynosciadium DC. = Oenanthe
„Cynosorchis Thouars" = Cynorchis
20; 255. **Cynosurus** L. 1737, Graminaceae
Sp. 5. Europa, Asia occ., Africa bor., Ins. canar. alibi verisim. inquil.
§ 1 Cristaria OK. (Heist. 1748; § Cynosurus Endl. 1837; § Eucynosurus Gr. & G. 1856) [Endl.)
§ 2 Phalona BHgp. (Ad. 1763, § Chrysurus
Cynosurus L. 1753 = genera 6: Achyro-
des, Eleusine, Polypogon, Seslera etc.
Cynotis Hfg. = Arctotis
Cynotoxicum Vell. = Connarus
Cynoxylon Raf. corr. -um = Cornus
Cynthia Don = Adopogon
„Cynura Clem." = Cynosurus
» Orb. „Cass." = Composacea n. s. n.
Cyparissa § Endl. „Don" = Thuja
**G. foss. Cyparissidium** Heer 1875, Pinaceae
Syn.: Sequojopsis Sap. 1884, Widdringtonites Schenk 1888 non Endl. 1847

„Cypelia Baill." h. XIII = seq.
Cypella Herb. corr. Dumort. = Cyphella
Cypellium Ham. „Desv." = genus n. s. n.
Cyperacites Schimp. = Cyperites
Cyperella Kram. = Juncodes
**G. foss. Cyperites** Heer 1855, Cyperaceae
Syn.: Cyperacites Schimp. 1870 [drum 1820
Cyperites Ldl. & Hutt. 1831 = Syringoden-
Cyperoides § L. (Hall.) corr. -odes = Carex
Cyperorchis Bl. = Cymbidium
Cyperotypus § Dumort. = Cyperus
21; 8. **Cyperus** L. 1737, Cyperaceae
Sp. ± 400 (750). Reg. calida & temp.
Syn.: Scirpocyperus Kram. 1744, etc.
§ 1 Pycreus Dumort. (Beauv. ± 1810; Torreya & Distimus Raf. 1819; § Dewisea Raf. 1830)
§ 2 Arethryon Raf. 1830 (Dichostylis Nees 1834; Juncellus § Gris. 1864 em. Clarke 1893)
§ 3 Anosporum Pax (Nees)
§ 4 Papyrus Raf. (W. 1813; Cyperotypus § Dumort. 1827; Eucyperus § Gris. 844 em. BHgp.)
§ 5 Torulinium OK. (Desv. 1824, § Marisci Clarke; Diclidium Schrad. 1842, § Liebm. 1850)
§ 6 Adupla OK. (St.Hil. „Bosc" 1805; Mariscus Vahl 1806 non Hall. 1742 non vel p. p. min. Gaertn. 1788, § Endl. p. p.; Opetiola ? Gaertn. 1788 sed n. s. n. et err.)
§ 7 Courtoisea OK. (Nees 1831) [1773)
§ 8 Kyllingia Endl. 1841, Suringar 1898 (Rottb.
Cyphadenia O. Hfm. „Sch. bip." = Chrys-
„Cyphaea Lem." = Cyphea [actinia
Cyphantha § DC. = Caprifolium
» § Spach = Symphoricarpus
Cyphanthera Miers = Anthocercis
„Cypharium Clem." = Cyphella
213; 6. **Cyphea** P. Br. 1756, Salicariaceae
Sp. —160. America calida; Ins. Hawai
Syn.: „Cuphea", Melanium, Parsonsia P. Br. 1756 quorum Cyphea primum cum nom. specif. 1798 apud R. & P.
§ 1 Melanium Rchb. 1828 (incl. § Cyphea Rchb.; § Eucyphea Koehne cum 26 subsect.)
§ 2 Lythrocyphea Koehne cum 4 subsect.
Cypheanthus Seem. = Myrtus
Cyphella Herb. = Tinantia
Cyphia Bergius = Cyphopsis
Cyphiella Presl = »
„Cyphium Gm." = Cyphia
Cyphocalyx Presl = Achyronia
„Cyphocarpa Lopr." = Kyphocarpa
Cyphocarpus Dcne. & Pl. 1854 = Polyscias
» § Fenzl 1843 = Sericocoma 1842
273; 38. **Cyphocarpus** Miers 1848, Campanulac.
Sp. 1. Chile
20; 53. **Cyphochlaena** Hack. 1901, Graminaceae
Sp. 1. Madagascar
Cyphodus § Fourn. = Gothofreda
22; 100. **Cyphokentia** Brongn. 1873, Palmaceae
Sp. 10. N. Caledonia
§ 1 Eucyphokentia Drude
§ 2 Cyphosperma Drude (BHgp. „Wendl")
§ 3 Microkentia Drude (BHgp. „Wendl.")
63; 19. **Cypholophus** Wedd. 1854, Urticaceae
Sp. 9. Ins. sundaic. & pacific.
253; 30. **Cyphomandra** Sendt. „Mart." 1845, So-
Sp. ± 30. America austr. calid. [lanaceae
Syn.: Cyathostylis Meisn. „Schott" 1840 sed n. n.; Pionandra Miers 1845, Pallavicinia Not. 1847
„Cyphomanera Macm." = Cyphomandra
Cyphomanthemum Kl. = Aristolochia
Cyphomattia Boiss. = Rindera
Cyphonema Herb. = Cyrtanthus
22; 115. **Cyphophoenix** BHgp. „Wendl." 1883,
Sp. 2. N. Caledonia [Palmaceae
Syn.: Campocarpus BHgp. „Wendl." 1883
273; 35. **Cyphopsis** OK. 1898, Campanulaceae
Sp. 22. Africa austr. & trop.
Syn.: Cyphia Bergius 1767 non P. Br. 1756 „Cuphea"; Cyphiella Presl 1837 non Fries 1823 „Cyphella"; Isomeria Presl 1837 non Don 1836
Cyphorima Raf. = Lithospermum
Cyphosperma BHgp. „Wendl." = Cypho-
Cyphostemma § Pl. = Vitis [kentia
47; 30. **Cyphostigma** Bth. 1882, Zingiberaceae
Sp. 1. Zeylania
„Cypirus Clem." = Cyperus
„Cypressus Ludw." = Cupressus
Cyprianthe Spach = Ranunculus [pedium
„Cypridopedilum Aschs. & Graeb." = Cypri-
„Cypridopedium Clem." = Cypripedium
Cypriotes § Gay = Quercus
„Cypripedilon St. Lag." = Cypripedium
„Cypripedilum Aschs." = Cypripedium
49; 334. **Cypripedium** L. 1737, Orchidaceae
Sp. ± 80. Reg. bor. temp.; America & Asia trop. —N. Guinea
Syn.: Cypripedilum Aschs. 1864, Cypridopedilum Aschs. & Graeb. 1898, Cypridopedium Clem. 1902
§ 1 Calceolus Rchb. 1828 (Ludw. 1737; Calceolaria Heist. 1747; § Eucypripedilum Pfitzer)
§ 2 Criosanthes OK. (Raf. 1818; Hypoderma § Rchb.? 1828; Arietinum L. C. Beck 1833)
§ 3 Trigonopedium OK. („-ia" Franch. 1888; Trigonopedilum Pfitzer 1897)
§ 4 Sacodon OK. (Raf. 1837; „Diphyllae" § BHgp.; „Flabellinervia" Pfitzer 1897)
§ 5 Venustum Rchb. 1828 ex typo C. venustum Wall. (Cordyla & Stimegas Raf. 1837; Paphiopedilum Pfitzer 1889, Coelopedilum Pfitzer 1897)
§ 6 Uropedium OK. (Ldl. 1846; Phragmopedilum Pfitzer 1897)
§ 7 Selenipedium OK. (Rchb. f. 1854; Selenipedilum Pfitzer 1889) Ovarium triloculare, ut in § 5 & 6 etiam interdum apice
Subsect. plur. dubiae, partim nom. plural. delend.
Cyprolepis Steud. = Cyperus
Cyprus Rumpf = Lawsonia
82; 9. **Cypselea** Turp. 1806, Ficodaceae
Sp. 1. Cuba, S. Domingo
Syn.: Millegrana Juss. ex Turp. 1806, Radiana
Cypselites Heer = Achaenites [Raf. 1814
76; 72. **Cypselocarpus** F. v. M. 1873, Blitaceae
Sp. 1. Australia or.
„Cypselodonta Baill." h. VIII. 40 = seq.

277; 289. **Cypselodontia** DC. 1838, Composaceae
Sp. 1. Afr. austr.
„Cypsophila Gaertn." = Gypsophila
Cyrbasium Endl. = Cleome
Cyrenea Allemand = Graminacea n. s. n.
„Cyrethrum Boiss." = Pyrethrum
Cyrilla L'Hér. 1789 = Achimenes
152; 3. **Cyrilla** L. „Garden" 1767, Cyrillaceae
Sp. 1. Brasil. bor. — Florida, Carolina
Syn.: Stachyanthemum Loes. 1896 „Kl." 1841 n. n.
„Cyripedium Giseke" = Cypripedium
Cyrrhites Heer corr. = Cirrites
„Cyrripedium L." = Cypripedium
„Cyrstostylis Dumort." = Cyrtostylis
Cyrta § Bth. = Mesosphaerum
» Lour. = Styrax
Cyrtacanthus Mart. = Ruellea
259; 53. **Cyrtandra** Forst. 1776, Gesneraceae
Sp. ± 180. Malacca, China; Ins. sundaic & pacif.
§ 1 Whitea Clarke em. (Bl. 1823, § Brachycyathus Clarke 1883)
§ 2 Rynchocarpus OK. (Bl. „Reinw." 1823 ex p. maj.; Macrocyathus § Clarke 1883)
„Cyrtandria Dietr." = Cyrtandra [dissandra
Cyrtandroides § Clarke corr.- odes = Di-
259; 36. **Cyrtandromoea** Zoll. 1854, Gesneraceae
Sp. 8. Ins. sundaic. & Nicobar., Malacca [1883
Syn.: Busea Miq. 1856, Brevidens Clarke „Miq."
259; 23. **Cyrtandropsis** Clarke 1883, Gesneraceae
Sp. 2. India or.
Syn.: Tetraphyllum Clarke 1883 (Griff. 1854 n. n.) non Hosius & Mark 1869
§ 1 Eucyrtandropsis OK. (Eutetraphyllum
§ 2 Stapfia Fritsch [§ Fritsch)
„Cyrtanhus Herb." = Cyrtanthus
„Cyrtanthe Dur. & J." = Cystanthe
Cyrtanthemum Oerst. = Beslera
Cyrtanthera Nees = Ethesia
Cyrtantherella Oerst. = Ethesia
41; 26. **Cyrtanthus** Ait. 1789, Narcissaceae
Sp. 20. Africa, austr. & trop.
§ 1 Eucyrtanthus Roem. (Timmia Gm. 1791, Monella Herb. 1821, Liriamus Raf. 1837)
§ 2 Gastronema Kth. (Herb.)
§ 3 Cyphonema Pax (Herb.)
Cyrtanthus Schreb. 1789 = Posoqueria 1775
„Cyrthanthus Eckl." = Cyrtanthus
Cyrtobasis § Boiss. „Bge." = Astragalus
Cyrtocarpa corr. = -us
151; 22. **Cyrtocarpus** HBK. 1825, Terebinthaceae
Sp. 1. Mexico
Syn.: Dasycarya Liebm. 1853
Cyrtocaryum § A. DC. = Nonnea
Cytoceras Benn. = Hoya
„Cyrtochilos Spr." = seq.
Cyrtochilum HBK. corr. = -us
Cyrtochilus HBK. = Oncidium
Cyrtocladon Griff. = Zantedeschia
Cyrtocodon § Bth. = Gerardia
Cyrtodeira Hanst. corr. -dira = Columnaea
Cyrtogyna Haw. = Sedum
„Cyrtogyne Rchb." = praec.
Cyrtolepis Less. = Anacyclus
» § Ndz. = Byrsonima
Cyrtolobum R. Br. corr. Benn. = -us
Cyrtolobus R. Br. = Crotalaria
Cyrtonema Schrad. = Cedrostis
[Cyrtonora Zipp. = nom. nud. excl.]
Cyrtopera Ldl. = Graphorchis
Cyrtophyllum Bl. „Reinw." = Fagraea
49; 106. **Cyrtopodium** R. Br. 1813, Orchidaceae
Sp. 7. America trop.; Ins. neobrit. & borbon.
Syn.: Tylochilus Nees 1832
Cyrtopogon Beauv. = Aristida
Cyrtorhyncha Nutt. corr. = Cyrtoryncha
„Cyrtorrhyncha Wittst." = Cyrtorhyncha
„Cyrtorrhynchus Clem." = »
Cyrtoryncha Nutt. = Ranunculus
Cyrtosia Bl. = Galeola
Cyrtosiphonia Miq. = Rauwolfia
Cyrtospadix K. Koch = Caladium
24; 26. **Cyrtosperma** Griff. 1851, Araceae
Sp. 11. Asia, Afr., Amer. trop.
§ 1 Lasiomorpha Engler (Schott 1857)
§ 2 Eucyrtosperma Engler 1879 (Apeveoa Nadéoud 1897; „Apereoa Moerenhout" 1837 n.n.)
§ 3 Polytomophyllum Engler
Cyrtospermum Bth. 1852 = Campnosperma
» DC. „Raf." 1830 = Pimpinella 1737
22; 106. **Cyrtostachys** Bl. 1838, Palmaceae
Sp. 2. Ins. sundaic.
Cyrtostemma § Koch (Spach) = Scabiosa
» G. Kze. = Clerodendrum
Cyrtostigma § Endl. = Spatalla
Cyrtostylis § Bth. = Josephia 1809
49; 292. **Cyrtostylis** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 3. N. Zelandia, Australia
Cyrtotropis Wall. = Glycine
Cyrtoxiphus Harms = Cylicodiscus
Cyssopetalum Turcz. = Oenanthe
263; 92. **Cystacanthus** Anders. 1867, Acanthaceae
Sp. 4. India or. post.
Syn.: Meninia Hk. f. „Fua" 1873
„Cystanche Led." = Cistanche
231; 5. **Cystanthe** R. Br. 1810, Epacridaceae
Sp. 8. Tasmania, Australia austro-or.
§ 1 Eucystanthe OK. (§ Cystanthe BHgp.)
§ 2 Richea OK. (R. Br. 1810 non Lab. 1809; Dracophyllodes Bth.; § Eurichea Drude)
„Cystibax Heynh." = Cybistax
Cysticalix § Bge. corr. = Cystocalyx
Cysticapnos Ludw. corr. = Cystocapnus
Cystidianthus Hask. = Physostelma
Cystistemon Balf. f. c. (Index Kew.) = Cysto-
Cystium Steven = Astragalus [stemon
Cystocalyx § Bge. = Astragalus
Cystocapnus Ludw. = Capnodes
„Cystocarpium E. & P." = seq.
„Cystocarpum BHgp." = seq.
Cystocarpus Lam. = Alyssum
Cystochilum B. Rodr. corr. -us = Cranichis
Cystogyne Gasp. corr. -a = Ficus
49; 258. **Cystopus** Bl. 1858 cum 6 sp., Orchidac.
Sp. 10. India or., Ins. pacific. & sundaic.

Syn.: Odontochilus Bl. 1858 cum 3 sp.
49; 254. **Cystorchis** Bl. 1858, Orchidaceae
Sp. 2. Ins. sundaic.
245; 96. **Cystostemma** Fourn. 1885, Asclepiadac.
Sp. 1. Brasilia austr.
249; 65. **Cystostemon** Balf. f. 1884, Boraginaceae
Sp. 1. Ins. Socotra
„Cystotropis Ldl." = Cyrtotropis
„Cythaerea Baill." = Cytheraea
„Cytharexylon Batsch." = seq.
„Cytharexylum Jacq." = Citharexylum
Cytheraea § DC. (W. & A.) = Spondias
Cytherea Sal. = Calypso
Cytheris Ldl. = Nephelaphyllum
„Cythisus Schrank" = Cytisus
„Cyticus Link" = Cytisus
Cyticystus Burm. = Helianthemum
Cytinus L. = Hypocistus
Cytisanthus Lang = Cytisus
Cytisodes § Bge. = Astragalus
" § Jaub. & Spach = Cytisus
" § Kth. = Anthyllis
" § OK. = Kramera
Cytisogenista Ludw. = Cytisus (scoparius)
Cytisoides corr. = Cytisodes
Cytisophyllum Lang = Cytisus
126; 236. **Cytisopsis** Jaub. & Spach 1842, Leguminaceae
Sp. 2. Syria, Asia min.
Cytisotypus § Dumort. = Cytisus
Cytisus Burm. II/1737 = Cajanus
126; 221. **Cytisus** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. ± 170. Orbis vet. regiones temp. & subtrop. vel trop. alp.
*Semina parvo strophiolo; genus Cytisus sensu Bth., Briq. (Études sur les Cytises 1894: 118), sed character strophioli generice non praecisus et genus Cytisus cum Genista rite junctum jam ab Scheele, Visiani, Baillon (Bull. Soc. Linn. Paris: 325). Cytisus L. 1753 cum 11 sp., Genista L. 1753 cum 9 sp., ergo nomen Cytisus praeferendum.
§ 1 Cytisogenista OK. (Ludw. V/1737; Spartopsis § Dumort. 1827, Sarothamnus Wimm. 1832, § BHgp.; subsect. Grypotropis etc. Briq.)
§ 2 Corothamnus Taub. (Presl; Koch sub Genista)
§ 3 Phyllocytisus Koch 1837 (Cytisophyllum Lang 1843; Eucytisus BHgp. 1867)
§ 4 Alburnodes DC. 1825 (Spartocytisus Webb 1846, § BHgp.)
§ 5 Telina BHgp. (Med. 1786; Spach sub Genista; Telmaria Presl 1844)
§ 6 Pterospartium BHgp. (Spach sub Genista)
§ 7 Heterocytisus Nym., Briq.
§ 8 Chronanthus DC.
§ 9 Wiborgia Briq. (Moench 1794; § Tubocytisus DC. 1825; Cytisotypus Dumort. 1827)
**Semina strophiolo rudimentario vel deficiente; genus Genista sensu Briq. & incl. § 15
§ 10 Lotodes DC. 1825 (Briq. sub Genista; Tephrothamnus Sweet 1830; Lotophyllus Link 1831; Argyrolobium E. & Z. 1835)
§ 11 Eremolobium Briq.; Jaub. & Spach sub g. Argyrolobium)
§ 12 Pettera Briq. (Presl) [nista)
§ 13 Lembotropis BHgp. (Gris.; Briq. sub Genista)
§ 14 Genista OK. (L. em. Taub. cum 15 subsect. cfr. etiam Dumort. 1827)
§ 15 Adenocarpus OK. (DC.) legumen glanduloso-muricatum vel interdum tuberculatum, ergo ab Cytiso tantum gradatim differt.
Cyttarellus Tiegh. = Loranthus
Cyttarium Peterm. = Gnaphalium
Cyttarospermum § Boiss. = Euphorbia
Czackia Andrz. = Liliastrum
**G. foss. Czekanowskia** Heer 1876, Salisburyac.?
„Czekanowskya Engler" = praec.
Czekelia Schur = Muscari
Czernaevia Led. „Turcz." c. = Czerniajewia
„Czernavia „Rchb." = praec.
„Czernia Steud." = Czernya
Czerniaevia Led. „Turcz." c. = Czerniajewia
Czernjajewia & Czerniajevia Turcz. = seq.
Czerniajewia Led. „Turcz." 1844 = Angelica
" " 1853 = Deschampsia
„Czernievia Steud." = praec.
Czernya Presl = Arundo

## D.

163; 57. **Dabanus** Rumpf 1743, Sapindaceae
Sp. 4. India or. — N. Guinea, Ins. pacif.
Syn.: Pometia Forst. 1776, Irina Bl. 1825, etc.
Dabeocia D. Don = Bryanthus
Daboecia D. Don corr. K. Koch = Dabeocia
Dachel Heist. = Phoenix
Dacryanthus § Endl. = Dracophyllum
Dacrycarpus § Endl. = Nageja
6; 4. **Dacrydium** Forst. „Sol." 1786, Taxaceae
Sp. 13. Ind. or. post.—N. Zeland; Chile, Patagonia
Syn.: Pherosphaera Archer 1850, Lepidothamnus Phil. 1860
„Dacryocarpus Clem." = Dacrycarpus
137; 7. **Dacryodes** Vahl 1810, Burseraceae
Sp. 5. India occ., Africa trop. occ. [Engler
§ 1 Eudacryodes OK. (Pachylobus § Dacryodes
§ 2 Pachylobus OK. (Don 1832; § Eupachylobus
„Dactilis Neck." = Dactylis [Engler)
Dactilon Vill. corr. R. & S. = Dactylon
Dactimala Raf. corr. = Dactymala
Dactiphyllon Raf. c. Endl. = Dactyphyllum
Dactiphyllum Raf. = praec.
Dactychlaena Schrad. = Cleome
Dactyladenia Welw. = Acioa
Dactylaena Schrad. corr. = Dactychlaena
Dactylanthera Welw. = Garcinia
Dactylanthes Haw. = Euphorbia 1737
Dactylanthos § Dumort. = Digitalis 1737
71; 2. **Dactylanthus** Hk. f. 1859, Balanophorac.
Sp. 1. N. Zeland
[Dactylethria Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
272; 16. **Dactyliandra** Hk. f. 1871, Bryoniaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.

Dactylicapnos Wall. corr. = Dactyliocapnus
„Dactyliocapnos Spr." = praec.
Dactyliocapnus Wall. = Capnorchis
Dactyliophora Tiegh. = Loranthus
Dactyliota § Bl. = Medinilla
**20; 254. Dactylis** L. 1742, Graminaceae
Sp. 1(2). Eur., Asia temp., Afr. bor., alibi inquil.
Syn.: Amaxitis Ad. 1763 p. p., Trachypoa Bub. & Pzg. 1902
„Dactyliscapnos D. & H." = Dactyliocapnos
Dactylites § Tausch = Saxifraga
Dactylium Griff. 1853 = Erythropalum
**220; 154. Dactylocladus** Oliver 1895, Melastomataceae
Sp. 1. Borneo
Dactyloctenium W. = Eleusine
**20; 2. Dactylodes** Monti 1742, Graminaceae
Sp. 2—3. America calida
Syn.: Tripsacum L. 1759
Dactylodes § Ser. 1830 = Saxifraga
Dactylogramma Link = Muehlenbergia
Dactyloides corr. OK. = -odes
Dactylon Vill. 1787 = Panicum & Capriola
**217; 11. Dactylopetalum** Bth. 1859, Paletuvierac.
Sp. 4. Afr. trop., Madag.
Dactylophyllium § Schott = Anthurium.
Dactylophyllum § Bth. (Spach) = Phlox
» § Bl. = Sciadophyllum
» Spenn. = Potentilla
Dactylopogon § Koch = Holcus
Dactylopsis § Dumort. = Digitalis
Dactylorchis § Klinge = Orchis
Dactylorhiza Neck. = Orchis
„Dactylorrhiza Steud." = praec.
Dactylostalix Rchb. f. = Cremastra
Dactylostegium Nees = Diapedium
**245; 111. Dactylostelma** Schlechter 1895, Asclepiadaceae
Sp. 1. Bolivia
Dactylostemon Kl. = Sapium
Dactylostyles Scheidw. corr. Rchb. = -is
Dactylostylis Scheidw. = Zygostates
„Dactylotenium Dumort." = Dactyloctenium
Dactylus Aschs. 1864 (Dactilon Vill. p. p.) = Capriola
» Burm. 1768 = Eulalia
» Forsk. 1775 = Diospyrus
Dactymala Raf. = Chrysophyllum
Dactyphyllum Raf. = Trifolium
Dadia Vell. = Composacea n. s. n.
Dadoxylon Endl. corr. -um = Pitus
Daedalacanthus Anders. = Eranthemum
Daedalanthera § Pierre = Garcinia
„Daemia Poir." = Doemia
„Daemonorhops Hask." = Daemonorops
„Daemonorophus Lem." = seq.
Daemonorops Bl. = Palmijuncus
**277; 418. Dahlia** Cav. 1791, Composaceae
Sp. 12. Mexico, America centr.
Syn.: Georgina W. 1803, Georgia Spr. 1818
Dahlia Thbg. 1792 = Trichocladus
„Dahlbergia Vahl" = Dalbergia
Dahuronia Scop. = Chrysobalanus
**211; 31. Dais** L. 1762, Thymelaeaceae
Sp. 2. Africa austr.—Madagascar
Daiswa Raf. = Paris
Dalbergaria § Bth. = Amerimnum
» Tussac = Columnaea
Dalbergia L. f. = Amerimnum
» Tussac = Columnaea
» auct. sp. foss. = Dalbergites
**G. foss. Dalbergites** OK. 1903, Leguminaceae? foliis Amerimni (Dalbergiae) similibus, floribus fructibusque ignotis
Syn.: Palaeolobium Ung., sed ex p. Nymphaeacea [Anoectomeria
Dalea P. Br. 1756: 239 n. s. n. = ?
» P. Br. 1756: 314 = Critonia
» Cramer 1803 = Kuhnistera
» Gaertn. 1788 = Selago
**126; 246. Dalea** L. 1738, Leguminaceae
Sp. ± 100. America temp. bor.—austr. andina
Syn.: Parosela Cav. 1802, Jamesia Raf. 1832, etc.
§ 1 Eudalea Taub.
§ 2 Xylodalea S. Wats.;
§ 3 Asagraya OK. (Baill.) foliis simplicibus
Dalechampia L. corr. Wight = Dalechampsia
**145; 106. Dalechampsia** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. ± 60. Regio calida
Syn.: Cremophyllum Scheidw. 1842, Ropalostylus Baill. „Kl."
§ 1 Eudalechampsia M. arg.
§ 2 Champadelia M. arg.
**145; 161. Dalembertia** Baill. 1858, Tithymalaceae
Sp. 4. Mexico
**220; 107. Dalenia** Korth. 1842, Melastomataceae
Sp. 1. Borneo
„Dalhousia Lem." = Dalhousiea
**126; 159. Dalhousiea** Wall. „Grah." 1832, Leguminaceae
Sp. 1. India or., Afr. trop. occ.
Dalhousiella § OK. = Callista
„Dalia Endl." = Dulia
„ » St. Lag." = Dalea
Dalibarda L. corr. -ia = Rubus
**167; 14. Dallachya** F. v. M. 1875, Zizyphaceae
Sp. 1. Australia or., Polynesia
Dalrympelea Roxb. ipse corr. = Dalrymplea
„Dalrymphea Baill." = seq.
Dalrymplea Roxb. = Maurocenia
„Dalukon Ad." etiam = seq.
Dalucum Ad. = Melica
„Dalycum § Dumort." = Dalucum
Dalzellia Hask. = Tonningia
» Wight = Lawia
**126; 330. Damapana** Ad. 1763, Leguminaceae
Sp. 30. Asia & Africa trop., Madag.
§ 1 Smithia OK. (Ait. 1789; § Eusmithia BHgp.)
§ 2 Kotschya BHgp. (Endl.)
„Damara Endl." = Dammara
„Damarites Endl." = Dammarites
„Damasonion Ad." = seq.
Damasonium Hall. 1745 = Serapias
**16; 2. Damasonium** Ludw. 1737, Alismaceae
Sp. 4. Eur., Africa bor., Asia occ., Australia, California
Syn.: Actinocarpus R. Br. 1810
Damasonium Schreb. 1789 = Ottelia
„Damatras & Damatrias Rchb." = seq.
Damatris Cass. = Arctotis
Damburneya Raf. = Nectandra

„Dameria Endl." = Dauceria
„Damina Rchb." = seq.
Damine § Endl. = Grewia
Damironia Cass. = Gnaphalium
Dammara Gaertn. = Tingulonga
" Link = Agathis
" Rumpf, Lam. = genus confusum
**G. foss. Dammarites** Presl 1838, Cycadaceae?
Syn.: Krannera Velen. 1885 „Corda?"
62; 54. **Dammaropsis** Warb. 1891, Artocarpaceae
Sp. 1. N. Guinea
Dammera Laut. & Sch. = Licuala
267; 306. **Damnacanthus** Gaertn. f. 1805, Aparinac.
Sp. 2. Himalaya—Japonia
Syn.: Baumannia DC. 1833
274; 10. **Dampiera** R. Br. 1810, Goodenoughiaceae
Sp. 34. Australia
§ 1 Linschotenia Bth. (Vriese 1848)
§ 2 Dicoelia Bth.
§ 3 Camptospora Bth.
§ 4 Eudampiera Bth.
§ 5 Cephalantha Bth.
Danaa corr. O. Hfm. = Danaea
39; 163. **Danaë** Med. 1787, Liliaceae
Sp. 1. Oriens [Berth. 1850
Syn.: Danaidia Link 1829, § Acrisia Webb &
Danaea All. = Physopermum
" Colla = Senecio
Danaida § Endl. = Danaë
Danaidia Link = Danaë
267; 79. **Danais** Vent. „Comm." 1799, Aparinaceae
Sp. ± 20. Madag., Ins. mascaren.
„Danaisa OK. = Danais
Danatophorus Bl. „Zipp." corr. Walp. = Thanatophorus
Danbya Sal. = Bomarea
Dancera Raf. = Clidemia
Dangervilla Vell. (ex „D. Dangervil"; an permutatio ex Dargenville?) = Cusparia
„Dangervillea Steud." = praec.
Danielia § DC. = Sedum
" Mello = Bignoniacea n. s. n.
Daniella Benn. corr. Oliver = Daniellia
126; 61. **Daniellia** Benn. 1855, Leguminaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
„Danthia Steud." = Dantia
20; 168. **Danthoinea** DC. 1805 ex ½ em. Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. ± 100. Reg. calid. & temp.
§ 1 Merathrepta OK. (Raf. 1830; Himantochaeta § Nees 1851)
§ 2 Pentameris Schrad. (Beauv. 1812; Pentachistis § R. & S. „Schrad." 1824)
Danthoinea DC. em. Gaudin 1828 = Sieglingia
Danthonia corr. = Danthoinea [lingia
Dantia Ad. = Isnardia
" Choisy = Boerhaavea
Dantrungia § Endl. = Meliosma
Danubiunculus Sailer = Limosella
Danzleria DC. „Bertero" = Diospyrus
128; 7. **Dapania** Korth. 1854, Oxalidaceae?
Sp. 2. Sumatra, Malacca
99; 26. **Daphnandra** Bth. 1870, Monimiaceae
Sp. 3. Australia
Daphnanthes § C. A. Mey. = Daphne
Daphnanthoides § Gilg corr. -odes = Daphne
211; 21. **Daphne** L. partim, 1737, Thymelaeaceae
Sp. ± 40. Europa, Asia temp. & calida (Chile?)
Syn.: Thymelaea Ludw. partim 1737, Laureola
§ 1 Mezereum S. F. Gray 1821 [Hall. 1745
§ 2 Laureola S. F. Gray
§ 3 Cneorum S. F. Gray 1821 (Nemoctis Raf. 1836, Daphnanthes § C. A. Mey. 1843, incl. § Sophia
§ 4 Gnidium Spach [Gilg 1894
§ 5 Daphnanthodes Gilg
§ 6 Scopolia OK. (L. f. 1781; Eriosolena Bl.
§ 7 Genkwa BHgp. [1825 § Meisn.)
Daphnella § Mathieu „Ser." = Salix
„Daphnephyllum Hask." = Daphniphyllum
Daphnicon Pohl = Hippocratea
Daphnidium Nees = Benzoin
„Daphnidostachys Baill." h. XI = seq.
Daphnidostaphylis Kl. = Arctostaphylus
„Daphnikon Endl." = Daphnicon
Daphniluma § Baill. = Sideroxylum
Daphniphyllopsis corr. = Daphnophyllopsis
Daphniphyllum corr. = Daphnophyllum
Daphnitis Spr. = Laurophyllum
Daphnobryon Meisn. corr. -um = Drapetes
**G. foss. Daphnogena** Schimp. 1872, Lauraceae
Syn.: Daphnophyllum Heer 1869 non Bl. 1826; Laurophyllum Schenk „Goepp." non Thbg. 1792; Eudaphnophyllum Conw. 1886 [momum
Daphnogena Ung. = Zizyphus & Cinna-
Daphnogene corr. = -a
Daphnophyllopsis S. Kurz = Nyssa
145; 55. **Daphnophyllum** Bl. 1826 Tithymalaceae
Sp. ± 12 (20). Africa trop. occ.—Corea & Ins. pacif.
Syn.: Gyrandra Wall. 1849, Goughia Wight 1852
Daphnophyllum Heer 1869 = Daphnogena
211; 16. **Daphnopsis** M. & Z. 1824, Thymelaeaceae
Sp. 20–30. America calida
§ 1 Nordmannia BHgp. (C. A. Mey. „F. v. M." & Hargasseria C. A. Mey. 1843)
§ 2 Coleophora OK. (Miers 1851, Neivira § [Gris. 1879)
„Daranta Engler" = Duranta
Darbolia § Baill. = Geniostoma
Darbya A. Gray = Nestronia [trocaryum
Daphonanthe Baill. „Schrad." h. XII = Calyp-
Dargeria § Ch. & Schl. = Gerardia
" Dcne. = Leptorabdus
64; 27. **Darlingia** F. v. M. 1866, Proteaceae
Sp. 1. Australia: Queensland
Darlingtonia DC. 1825 = Acuan 1786
108; 3. **Darlingtonia** Torr. 1854, Sarracenaceae
Sp. 1. California alp.
Syn.: Chrysamphora Greene 1891
Darluca Raf. = Faramea
115; 13. **Darmera** A. Voss 1899, Saxifragaceae
Sp. 1. California
Syn.: Peltophyllum § Engler 1872 non Massal.
Dartus Lour.? = Solanacea n. s. n. [1850,8
Darwinia Dennst. 1818 = Malapoenna
" Raf. 1817 = Emerus

219; 46. **Darwinia** Rudge 1813, Myrtaceae
Sp. 26. Australia
§ 1 Genetyllis Bth. (DC.)
§ 2 Schuermannia F. v. M. (F. v. M.)
§ 3 Homoranthus OK. (Schauer „Cunn." 1835; Euosanthes Endl., Enosanthes Schauer „Cunn."
„Darwynia Rchb." = Darwinia [1841)
Dasanthera Raf. corr. Clem. = Dasyanthera
Dascia § Kotschy = Quercus
Dasianthera Presl corr. Rchb. = Dasyanthera
Dasiogyna Raf. corr. = Dasyogyna
Dasiola Raf. = Festuca
Dasiorima Raf. = Aster
„Dasistema Raf." = Dasistoma
Dasistepha Raf. corr. = Dasystepha
Dasistoma Raf. corr. Endl. = Dasystoma
Dassiera § Moq. = Alternanthera
Dassovia Neck. = Madorius
Dastylepis Raf. = Cuscuta
Dasurus Sal. corr. = Dasyurus
Dasus Lour. corr. Lem. = Dasys
„Dasustephana Ad." etiam = Dasystephana
Dasyanthera Presl = Rhamnicastrum
" Raf. = Pentstemon
Dasyanthes D. Don = Erica
Dasyanthus Bub. & Pzg. = Gnaphalium
" " Wittst." = Dasyanthes
Dasyaulus Thw. = Vidoricum
„Dasycarpa Engler" = Dasycarya
Dasycarpus Oerst. = Sloanea
Dasycarya Liebm. = Cyrtocarpus
Dasycephala Borkh. = Gentiana
" § DC. em. BHgp. = Diodia
Dasychloa Steud. „W." = Sieglingia
„Dasychloe Clem." = Dasyochloa
Dasycoleum Turcz. = Schizochiton
Dasydryon § Kotschy = Quercus
Dasygyna Raf. = genus n. s. n.
196; 2. **Dasylepis** Oliver 1867, Samydaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
§ 1 Eudasylepis OK. Stamina multa
§ 2 Scottellia OK. (Oliver, syn. Warb.) Stamina 5
Dasylinum § Pl. = Linum
Dasylirion Zucc. corr. Kth. = Dasylirium
39; 156. **Dasylirium** Zucc. 1838, Liliaceae
Sp. 50. ± Mexico, Texas
Syn.: Roulinia Brongn. 1840 p. p., Bonapartea Engler „hort."
Dasyloma DC. = Oenanthe
Dasymalla Endl. = Pityrodia
96; 62. **Dasymaschalon** Hk. & Th. 1855, § em. Engler & Diels, Anonaceae
Sp. 3. India or., Ins. sundaic.
Dasynema Schott = Sloanea
Dasyochloa Steud. corr. = Dasychloa
Dasypetalon § Neilr. corr. -um = Chaerophyllum
Dasyphora Raf. = Potentilla
Dasyphyllium § Bge. = Astragalus
Dasyphyllum HBK. 1820 = Chuquiraga 1789
G. foss. **Dasyphyllum** Nath. 1878 86, n. s. n.
Dasypoa Pilger = Poa
39; 94. **Dasypogon** R. Br. 1810, Liliaceae
Sp. 2. Australia austro-occ.
„Dasypogonia Rchb." = Dasypogon
Dasypyrum § Coss. & Dur. = Triticum
Dasyranthus Steud. „Raf." = Gnaphalium
Dasys Lour. = genus n. s. n.
Dasysapindus § Radlk. = Sapindus
Dasyspermum Neck. = Umbellaceae diversae
" § Roem. = Gomphogyna & Gynostemma
77; 21. **Dasysphaera** Volk. 1879 c. 2 sp., Amarantaceae
Sp. 3. Africa trop. or.
§ 1 Eudasysphaera OK.
§ 2 Centrosphaera OK. (Volk. 1879 c. 1 sp.)
Dasystachys Bak. = Anthericum
" Oerst. = Nunnezharoa
Dasysteles § A. DC. = Begonia
Dasystemon DC. = Sedum
Dasystepha Raf. = Gentiana
Dasystephana Ad. = Gentiana
Dasystipa § Speg. = Stipa
Dasystoma § K. Koch = Stachys
" Raf. = Gerardia
Dasystyles § A. DC. corr. -is = Begonia
Dasytheca § Ndz. = Byrsonima
Dasyurus Sal. = Chamaelirium
Datisca L. = Cannabina
„Datlachya Durand" = Dallachya
Datora § Dunal = Hyocyamus
253; 38. **Datura** L. I/1737, Solanaceae
Sp. ± 20. Reg. temp. & calid.
§ 1 Brugmansia Bernh. (Pers.)
§ 2 Tatula OK. (Datura § Rchb., Stramonium § Bernh. non Burm.) [1836)
§ 3 Ceratocaulis Bernh. 1833 (Apemon Raf.
§ 4 Stramonium OK. (Burm. II/1737 ex typo D. Metel L.; Dutra § Bernh. 1833, Metella § Rchb. 1841)
Obs.: Brugmansia non generice ab Datura differt; §§ 2 & 3 sunt intermediae, ut etiam D. sanguinea calyce irregulariter 5-fida et D. discolor capsula biloculari.
Daubentonia DC. = Emerus
39; 152. **Daubenya** Ldl. 1835, Liliaceae
Sp. 3. Africa austr.
G. foss. **Daubréea** Zeiller 1888, ? Phanerog. carbon. fol. peltatis
Daubreeia corr. = praec.
Daucalis Pomel = Caucalis
Dauceria Dennst. = Ribesiodes
Daucocrepis § Sch. bip. = Hieracium (Crepis)
Daucophyllum § Nutt. = Musineon
Daucopsis § Celak. = Caucalis
Daucosma Englm. & Gray = Oenanthe
Daucus Hall. = Bubon
" L. = Caucalis
Dauncontu Ad. = Hondbesseon
„Dauthonia Link" = Danthonia
„Dauventonia Rchb." = Daubentonia
Davaea Gandg. 1888 = Campanula Rapunculus
Davaella Gandg. 1888 = Chondrilla prenanthodes
„Daveana Dur. & J." = seq.
Daveaua § Willk. = Matricaria
„Davia Spr." = Davya

226; 4. **Davidia** Baill. 1871, Cornaceae
Sp. 1. Tibet, China occ.
115; 72. **Davidsonia** F. v. M. 1867, Saxifragaceae
Sp. 1 (n. s. n.). Australia bor. or.
Daviesia Poir. 1817 = Borya
126; 179. **Daviesia** Sm. 1798, Leguminaceae
Sp. —60. Australia
§ 1 Involucraria OK. („Involucratae" Bth.)
§ 2 Umbellaria OK. („Umbellata" Bth.)
§ 3 Racemaria OK. („Racemosae" Bth.)
§ 4 Fascicularia OK. („Fasciculatae" Bth.)
§ 5 Calamaria OK. (Calamiformes" Bth.)
§ 6 Teretiaria OK. („Teretifolia" Bth.)
§ 7 Verticaria OK. („Verticales" Bth.)
§ 8 Decurraria OK. („Decurrentes" Bth.)
§ 9 Aphyllaria OK. („Aphyllae" Bth.)
Davilla corr. = Davillaea
177; 2. **Davillaea** Vand. 1788, Dilleniaceae
Sp. —25. America trop., impr. Brasilia
Syn.: Hieronia Vell. 1825
§ 1 Xylocalyx OK. (§ A Gilgii)
§ 2 Eudavillaea OK. (§ B Gilgii)
Davya DC. = Meriania
" DC. „Moc. & Ses." = Sauraua
Davyella Hack. = Neostapfia
Daydonia Britten = Annesleya
Dayena Ad. corr. = -ia
Dayenia Ad. = Buettnera
" Mill. = Ayenia
" Jaub. & Spach „Mchx." = Bieberstheinia
„Days Dumort." = Dais
„Dazus Juss." = Dasus
Deanea Coult. & Rose = Rhodosciadium
Deastella Loud. = Mimetes
Debeauxia Gandg. 1889 = Origanum (Thymus) cephalotum . . .
39; 44. **Debesia** OK. 1891, Liliaceae
Sp. 1. Angola
Syn.: Acrospira Bak. „Welw." 1878 non B. & Br. 1857 „Acrospeira"
**G. foss. Debeya** Miq. ± 1860, Hederaceae? Vitaceae? Helleborus (Ranunc.) foliis 3—5-sectis
Syn.: Araliophytum Ett. 1870, Schimp. 1874 „Debey", Araliopsis Lesq. ± 1880, Dewalquea Sap.?
Debraea R. & S. corr. Petersen = Debraya
Debraya R. & S. = Erisma
Debregeasia Gaud. = Morocarpus
Decabelone Dcne. = Tavaresia
245; 148. **Decaceras** Harv. 1863, Asclepiadaceae
Sp. 2. Africa austr.
Decachaena T. & Gr. = Adnaria
277; 51. **Decachaeta** DC. 1836, Composaceae
Sp. 1. Mexico
Decachaeta Gard. 1846 = Ageratum
" § Jaub. & Spach = Pulicaria
„Decachaita Wittst." = praec. [1737
Decadenia § Baill. = Euphorbia
" § Ehrb. = Tamarix
Decadia Lour. = Eugeniodes
Decadianthe Rchb. = Huegelia Endl.
„Decadon G. Don" = Decodon
Decadontia Griff. = Sphenodesma
135; 60. **Decagonocarpus** Engler 1874, Rutaceae
Sp. 1. Brasilia [santhes 1737
Decagonocarpus § Roem. 1846 = Tricho-
Decaisnea Brongn. = Prescottia
" Hk. & Th. = Slackia Griff. Nr. 1
" Ldl. = Tropidia
Decaisnella OK. = Agallochum
„Decaisnia Ldl." = Decaisnea
Decaisnina Tiegh. = Loranthus
Decalepis Boeck. 1884 = Schoenus
245; 12. **Decalepis** W. & A. 1834, Asclepiadaceae
Sp. 1. India or.
Decaloba § DC. = Passiflora
" Raf. = Convolvulus
Decalobium § M. arg. = Croton
Decalophium Turcz. = Chamaelaucium
Decameria Welw. = Gardenia
Decamerium Nutt. = Adnaria
Decandolia Bastard corr. = Decandollea
Decandollea Bastard = Agrostis
245; 136. **Decanema** Dcne. 1838, Asclepiadaceae
Sp. 1. Madagascar [des, etc.
Decaneurum DC. = Seneciodes, Baccharo-
" Sch. bip. = Matricaria
Decanthera § Walp. = Casearia
Decapenta Raf. = Malapoenna
Decapetalon § M. arg. corr. -um = Croton
Dacaprisma Raf. = Campanula
103; 94. **Decaptera** Turcz. 1846, Cruciaceae
Sp. 1. Chile
Decaraphe Miq. = Acinodendrum
Decarhaphe Miq. corr. A. Juss. = praec.
Decaria § DC. = Passiflora
Decarinium Raf. = Croton
„Decarrhaphe Wittst." = Decaraphe
„Decaschista Rchb." = seq.
173; 29. **Decaschistia** W. & A. 1834, Malvaceae
Sp. 5. India or.
219; 5. **Decaspermum** Forst. 1776, Myrtaceae
Sp. 11. Asia & Austral. trop.—Ins. vitiens.
Syn.: Nelitris Spr. 1825
231; 15. **Decaspora** R. Br. 1810, prod. 548 cum 2 sp., Epacridaceae
Sp. 10. Australia cum Tasmania
§ 1 Eudecaspora OK. [2 sp.)
§ 2 Pentachondra OK. (R. Br. prod. 549 cum
§ 3 Trochocarpus OK. (R. Br. prod. 548 cum
Decastelma Schlechter = Metastelma [1 sp.
Decastemon Kl. = Cleome
" § Pl. = Assonia
Decastrophia Griff. = Erythropalum
„Decastrophis Baill." h. XI = Decastrophia
Decateles Raf. = Lyciodes
231; 18. **Decatoca** F. v. M. 1889, Epacridaceae
Sp. 1. N. Guinea
135; 9. **Decatropis** Hk. f. 1862, Rutaceae
Sp. 3. America centr.
277; 264. **Decazesia** F. v. M. 1879, Composaceae
Sp. 1. Australia occ. subtrop.
Decemium Raf. = Hydrophyllum
„Dechampsia Kth." = Deschampsia

**G. foss. Dechenia** Goepp. 1841, Lepidosigillariaceae?
Deckenia Seem. „Wendl." = Acanthophoenix
Deckera Sch. bip. = Picris
" H. Karst. = Iriartea
Deckeria corr. = praec.
267; 259a. **Declieuxia** HBK. 1818, Aparinaceae
Sp. 33. America trop.
Syn.: Psyllocarpus DC. „Pohl" 1830
§ 1 Platyphylla K. Schum.
§ 2 Stenophylla K. Schum.
213; 14. **Decodon** Gm. 1791, Salicariaceae
Sp. 3. Mexico—Argentina, Florida—Kanada
§ 1 Eudecodon OK. [DC. „W." 1828)
§ 2 Heimia OK. (Lk. & Otto 1822, Chrysoliga
Decodontia Haw. = Heurnia
Decorima Raf. = Zizyphus & Karwinskya
Decostea R. & P. = Griselinia
Dectis Raf. = Aster
115; 42. **Decumaria** L. 1763, Saxifragaceae
Sp. 2. Carolina, Florida, Lousiana, China austr.
Syn.: Forsythia Walt. 1788
Decurraria § OK. = Daviesia
115; 54. **Dedea** Baill. 1879, Saxifragaceae
Sp. 2. N. Caledonia
Deeringia Ad. 1763 = Pimpinella 1737
77; 1. **Deeringia** R. Br. 1810, Amarantaceae
Sp. 5—7. Orbis vet. & Austral. trop. [1836
Syn.: Cladostachys Don 1825, Coelosperma Raf.
Defforgia Lam. corr. Steud. = Desforgia
DeflersiaGandg.1889=Verbascumsinuatum
" Penzig „Schweinf." = Tithymalaceae n. n.
Deguelia Aubl. = Pterocarpus & Tunatea
100; 18. **Dehaasia** Bl. 1835, Lauraceae
Sp. 10. Ind. or. post., Ins. sundaic.
Syn.: Haasia Nees 1836
233; 4. **Deherainia** Dcne. 1876, Myrsinaceae
Sp. 1. Mexico
Deianira Ch. & Schl. corr. Gris. = Dejanira
243; 42. **Dejanira** Ch. & Schl. 1826, Gentianaceae
Sp. 3. Brasilia
Syn.: Calopisma Mart. 1827
200; 5. **Deidamia** Thouars 1807, Passifloraceae
Sp. 7. Madag., Africa trop.
Syn.: Thompsonia R. Br. 1821, Efulensia Wright
Deilosma corr. = Dilosma [1896
Deina corr. = Dina
Deinacanthon corr. = Dinacanthon
Deinanthe corr. = Dinanthe
„Deinboellia Endl." = seq.
163; 18. **Deinbollia** Schum. & Th. 1827, Sapindac.
Sp. 12. Afr. trop. & austr., Madag., Ins. mascar.
Syn.: Prostea Camb. 1829
Deinosmos corr. = Dinosma
Deinospermum corr. = Dinospermum
Dekinia Mart. & Gal. = Lepechinia
240; 17. **Dekindtia** Gilg 1902, Jasminaceae
Sp. 1. Africa trop.
Obs.: an Oleae sectio?
Dela Ad. = Seseli
Delabechea Ldl. = Clompanus
„Delaira Macm." = Delairea
Delairea Desv. = Baphia
" Lem. = Senecio
„Delairia Baill." h. II: 365 = Delaria
" " Ind. Kew." = Delairea
277; 189. **Delameria** Sp. Moore 1900, Composac.
Sp. 1. Africa austr.
224; 41. **Delarbrea** Vieill. 1865, Hederaceae
Sp. 3. N. Caledonia, N. Guinea
Delaria Desv. corr. = Delairea
Delastrea A. DC. = Kaukenia
163; 121. **Delavaya** Franch. 1886, Sapindaceae
Sp. 1. China (Yunnan)
„Deleptium Dumort." = Dileptium
Delia Dumort. = Corium
„Delila Pfeiff." = praec.
277; 329. **Delilea** Spr. 1823, Composaceae
Sp. 3. Amer. trop., Chile, Ins. Galapagos
Syn.: Meratia Cass. 1824, Elvira Cass. 1824, etc.
Delileocrepis § Sch. bip. = Hieracium (Crepis)
Delilia corr. = Delilea
Delima L. = Tetraceras
Delimopsis Miq. = Tetraceras
273; 40. **Delissea** Gaud. 1826 (Freyc. Voy. p. 457, sp. 3), Campanulaceae
Sp. ± 45. Ins. sandvic.
§ 1 Eudelissea Baill.
§ 2 Clermontia Baill. (Gaud. l. c. 459, sp. 3)
§ 3 Cyanea Baill. (Gaud. l. c. sp. 1)
Obs.: Rollandia staminum tubo basi adnato differt
„Delivaria Miq." = Dilivaria
Deloderium Cass. = Leontodon
Delognaea Cogn. corr. = Delognea
272; 67. **Delognea** Cogn. 1884, Bryoniaceae
Sp. 1. Madagascar
Delonix Raf. = Caesalpinia
255; 63. **Delostoma** D. Don 1823, Bignoniaceae
Sp. 3. Amer. trop. austr. andin.
Delostylis Raf. = Trillium
„Delpechea K. Schum." = seq.
Delpechia Montr. = Uragoga
„Delphidium Raf." = Delphinium
Delphinastrum § DC. (Spach) = Delphinium
Delphinellum § DC. = Delphinium
„Delphiniastrum BHgp." = Delphinastrum
„Delphinion Ad." = seq.
89; 19. **Delphinium** L. 1737, Ranunculac. [mont.)
Sp. —200 (50). Reg. bor. temp. & subtrop. (trop.
§ 1 Calcatrippa Rchb. (Heist. 1748; Consolida § DC. 1818)
§ 2 Staphysagria L. 1737 (incl. § Delphinellum DC.; „Kolopetala" Huth 1895) [1895)
§ 3 Delphinastrum DC. 1818 (Elatopsis Huth
§ 4 Phoenicodelphis A. Gray 1887 („Diedropetala" Huth 1895)
244; 71. **Delphyodon** K. Schum. 1898, Apocynac.
Sp. 1. N. Guinea
41; 56. **Delpinoa** H. Ross 1897, Narcissaceae
Sp. 1. Mexico?
Delpinoella Speg. = seq.
103; 161. **Delpinophytum** Speg. 1903, Cruciaceae
Sp. 1. Patagonia

Syn.: Delpinoella Speg. 1902 non Sacc. 1899
Delpya Pierre = Paranephelium
Delpydora Pierre = Malacantha
Deltocarpus DC. „L'Hér." = Myagrum
Delucia DC. = Bidens
„Demarzeria Ind. Kew." 735 = Desmazeria
133; 25. **Dematophyllum** Gris. 1879, Zygophyllaceae?
Sp. 1. Argentina
Dematostemon § Gris. = Dioscorea
Dematria Raf. 1840 Autikon: 96 = Euphorbia
Demazeria Dumort. ipse corr. = Desmazeria
Demetria Lag. = Grindelia
Demeusea Wildm. & Dur. = Haemanthus
Demidium DC. = Amphidoxa
„Demidoffia Wittst." = Demidowia
Demidofia & Demidovia corr. Spach = seq.
Demidowia Dennst. = Karekandelia
" Gm. = Dichondra
" Hfm. = Paris
" Pall. = Tetragonia
Democrita Vell. = genus n. s. n.
Democritea DC. = Serissa
" " Endl." = Democrita
„Demonorops Engler" = Daemonorops
Denckea Raf. = Gentiana
Dendragrostis Nees = Chusquea [caria
Dendranthema § DC. (Desmoulins) = Matri-
Dendrarabis § C. A. Mey. = Cheiranthus
Dendrasphodeline § Bak. = Asphodelus
Dendrema Raf. = Corypha
Dendriopsyllium § Dcne. = Plantago
Dendrium Desv. = Lejophyllum
Dendroarabis § C. A. Mey. corr. Rchb. = Dendrarabis
160; 7. **Dendrobangia** Rusby 1896, Phytocrenac.
Sp. 1. Bolivia
Dendrobium Sw. = Callista
„Dendrobrium Ag." = praec.
Dendrobrychis § DC. = Onobrychis
20; 305. **Dendrocalamus** Nees 1834, Graminaceae
Sp. 16. India or., China—Ins. sundaic.
Dendrocharis Miq. = Ecdysanthera
Dendrochilum Bl. corr. Pfitzer = -us
49; 36. **Dendrochilus** Bl. 1825, § 1, Orchidaceae
Sp. ± 6. India or. post., Ins. philipp. & sundaic.
Dendrochilus Bl. ex § 2 = Platyclinis
Dendrocnide Miq. corr. -a = Urticastrum
Dendrocolla Bl. = Thrixspermum
Dendrocoryne Ldl. corr. -a = Callista
Dendrocrambe § DC. = Crambe
Dendrodaphne Beurling = Ocotea? Sassafridium
Dendrodes § OK. = Cleome
„Dendrolirion Hk. f." = seq.
Dendrolirium Bl. = Pinalia
Dendrolobium Bth. = Meibomia
102; 6. **Dendromecon** Bth. 1834, Resedaceae
Sp. 1. California
Dendromene § DC. = Hydrocotyla
Dendromentzelia § Urb. & Gilg = Mentzelia
Dendropanax Dcne. & Pl. = Gilibertia
Dendropemon § Bl. (Tiegh.) = Loranthus
„Dendropeucon Endl." = praec.
Dendrophila Bl. = Gelseminum
Dendrophlomis § Bth. = Phlomis [trophe
„Dendrophthoë Baill." h. XI: 467 = Dendro-
" § Bl. (Mart.) = Loranthus
65; 10. **Dendrophthora** Eichl. 1868, Viscaceae
Sp. 20. America trop.
Syn.: Arceuthobium Gris. err. „MB."
§ 1 Hexasira Tiegh.
§ 2 Disira Tiegh.
§ 3 Diantha Tiegh.
§ 4 Distichella Engler (Tiegh.)
49; 217. **Dendrophylax** Rchb. f. 1861, Orchidac.
Sp. 2. India occ.
Dendropogon Raf. = Renealmia
49; 103. **Dendrorchis** Thouars 1809, Orchidaceae
Sp. 80. Reg. trop. (excl. Austral.?), Afr. austr.
Syn.: Polystachya Hk. 1825, Encyclia P. & E. 1838, Epiphora Ldl. 1836
Dendrorkis Thouars ipse corr. = praec.
277; 699. **Dendroseris** D. Don 1832, Composac.
Sp. 7. Ins. Juan Fernandez
Syn.: Rea Dcne. „Bert." 1833
Dendrosicus Raf. 1838 = Crescentia 1737
Dendrosicyos corr. = -yus
272; 30. **Dendrosicyus** Balf. f. 1882, Bryoniaceae
Sp. 2. Ins. Socotra
Dendrosma Cromb. „R. Br." 1879 = Athero-[sperma
135; 104. **Dendrosma** Panch. & Sebert 1873, Rutac.
Sp. 1. N. Caledonia
Dendrosonchus § Webb = Sonchus
Dendrospartum Spach = Cytisus
Dendrostellera § C. A. Mey. (Tiegh.) = Chamaejasma
Dendrostylis Karst. & Tr. = Mayna
Dendrotrophe Miq. = Henslowia
„Deneckia Sch. bip." = Denekia
277; 198. **Denekea** Thbg. 1800, Composaceae
Sp. 2. Africa austr. & trop.
Denekia Thbg. corr. = Denekea
156; 4. **Denhamia** Meisn. 1837, Celastraceae
Sp. 5. Australia trop.
Syn.: Leucocarpus Rich. 1834, non D. Don 1830
Denhamia Schott 1832 = Culcasia 1805
Denira Ad. = Iva
Denisaea Neck. corr. = Denisia
„Deniseia OK." = seq.
250; 16. **Denisia** Neck. 1790, Verbenaceae
Sp. 20. Amer., Afr., Asia calida
§ 1 Bouchea OK. (Cham. 1832; Ragocarpium Schauer 1847)
§ 2 Chascanum Schauer (E. Mey. 1835)
250; 35. **Denisonia** F. v. M. 1859, Verbenaceae
Sp. 1. Australia
„Denneckia Steud." = Denekia
[Dens-canis & Dens-leonis = nom. gen. de-[lenda]
Dentaria L. = Cardamine
267; 11. **Dentella** Forst. 1776, Aparinaceae
Sp. 1. Asia & Austral. trop., Ins. pacif.
Syn.: Heymia Dennst. 1818, Lippaya Endl. 1833
Dentellaria Hall. 1745 = Plumbago
„Dentidea Steud." = seq.
Dentidia Lour. = Perilla

267; 214. **Dentillaria** Burm. 1737, Aparinaceae
Sp. 9. Ind. or., China—Austral. trop.
Syn.: Knoxia L. 1747, Vissadali Ad. 1763, etc.
Dentimetula Tiegh. = Loranthus
Depastigma § Pierre = Garcinia
Depierrea Schl. = Campanula
„Deplachne Boiss." = Diplachne
255; 59. **Deplanchea** Vieill. 1863, Bignoniaceae
Sp. 6. Austral. trop. & N. Caledon.—Malacca
Syn.: Diplanthera R. Br. 1810, non Thouars 1806; Bulwera F. v. M. 1864
267; 57. **Deppea** Ch. & Schl. 1830, Aparinaceae
Sp. 9. America centr. impr. Mexico
Syn.: Choristes Bth. 1840
Deppea Raf. 1836 = Anguloa
Deppia Raf. corr. = Deppea
253; 20. **Deprea** Raf. 1838, Solanaceae
Sp. 14. Brasilia—Mexico
Syn.: Cycolis § Bernh. 1839, Athenaea Sendt. 1846, Witheringia & Larnax Miers 1849, Pseudowitheringia § Dunal 1852)
Depremesnilia F. v. M = Prostanthera
„Depresmenilia Durand" = praec.
„Depretzia Dietr." = Despretzia
Derderia Jaub. & Spach = Jurinea
Deringa Ad. corr. OK. = Deeringia
„Deringia Steud." = praec.
Derlinia Néraud = Gratiola
Dermasea Haw. = Saxifraga
254; 25. **Dermatobotrys** Bolus 1890, Scrophulariaceae
Sp. 1. Africa austr.
254; 24. **Dermatocalyx** Oerst. 1856, Scrophulariaceae
Sp. 1. Costarica
Dermatocarpus § Miers = Pennantia
**G. foss. Dermatophyllites** Goepp. 1863? Vacciniaceae, Dilleniaceae, Empetraceae?
Dermatophyllum Scheele = Sophora
Dermophylla Manso = Arkezostis
Deroemera Rchb. f. = Satyrium
„Deroemeria BHgp." = praec.
„Deronetia O. Hfm. & Engler" = Derouetia
Derosiphia Raf. = Osbeckia
Derouetia Boiss. & Bal. = Lagoseris
Derris Lour. = Pterocarpus & Amerimnum
sp. auct. rec. = Pterocarpus
Derwentia Raf. = Veronica
Descantaria Schl. = Tradescantia
20; 159. **Deschampsia** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 20—30. Reg. frigid., temp. & trop. alpin.
§ 1 Campella Gris. (Link 1827; Campelia „Kth." 1833)
§ 2 Bostrycha OK. (Dumort. 1823, 1827 sub Aera; Avenella § Bluff & F. 1836 sub Aera, em.
§ 3 Vahlodea Gris. (Fries 1842) [Parl.)
§ 4 Monandraria BHgp. (Desv. 1853, Peyritschia Fourn. 1883) Stamina 1—2 rarius 3
Descliaea DC. „Moc. & Ses." = Symphoro-
„Descuraea Endl." = Descurea [carpus
Descurainea Webb & Berth. = Cheiranthus
Descurainia Webb & Berth. c. Speg. = -ea
„Descuramia BHgp." = praec.
Descurea Guett. = Cheiranthus
254; 174. **Desdemona** Sp. Moore 1895, Scrophulariaceae [lariaceae?
Sp. 1. Brasilia (Mattogrosso)
„Desemainea Lotsy" XC: 282 = Descurainea
Desfontaena Vell. c. Rchb. = Desfontainea
„Desfontaina Steud." = praec.
242; 31. **Desfontainea** R. & P. 1794, Strychnaceae [1841
Sp. 1. Amer. austr. andina
Syn.: Linkia Pers. 1805, Bevania Endl. „Bridg."
Desfontainea Vell. 1825 = Argythamnia
Desfontainesia Hfg. = Fontanesia
Desfontainia R. & P. c. HBK. = Desfontainea
Desfontenaea Vell. c. Rchb. =
Desforgia Lam. = Forgesia
„Desmantha Endl." = seq.
Desmanthea § DC. = Meibomia
277; 334. **Desmanthodium** Bth. 1872, Composac.
Sp. 4. Mexico, Guatemala, Columbia
Desmanthus W. = Acuan
Desmaria Tiegh. = Loranthus
20; 250. **Desmazeria** Dumort. 1822, Graminaceae
Sp. ± 6. Reg. mediterr., Africa austr.
Syn.: Brizopyrum Link 1827
Desmesia Raf. = Sauromatum & Typhonium
Desmia D. Don = Erica
„Desmidochus Rchb." = seq.
Desmidorchis Ehrb. = Caralluma
**G. foss. Desmiophyllum** Lesq. 1880, Palmaceae?
Desmitus Raf. = Thea
Desmocarpus Wall. = Cadaba
„Desmoceles Baill." = Desmoscelis
„Desmocelis Krasser" = Desmoscelis
Desmocephalum Hk. f. = Delilea
„Desmocephalus BHgp." = praec.
Desmochaeta DC. = Pupalia
Desmocladus Nees = Loxocarya
Desmodium Desv. = Meibomia
**G. foss. Desmodophyllum** Ung. 1845, Leguminaceae [naceae
230; 38. **Desmogyna** King & Prain 1898, Vacci-
Sp. 1. Birma
Desmogyne corr. = -a
„Desmonchus Desf." = Desmoncus
Desmoncus Mart. = Atitara
92; 24. **Desmonema** Miers 1867, Menospermac.
Sp. 3. Africa austr. & trop.
Desmonema Raf. 1833 = Euphorbia 1737
Desmophyla Raf. = Ehretia
Desmophyllum Webb & Berth. = Ruta
„Desmo Durand" = seq.
Desmos Lour. = Unona
Desmosanthes § Bl. = Phyllorchis
220; 20. **Desmoscelis** Naud. 1849, Melastomatac.
Sp. 2. Brasilia, Guiana, Bolivia
Desmoschoenus Hk. f. = Scirpus
Desmostachya Stapf 1900 = Stapfiola
160; 17. **Desmostachys** Miers „Pl." 1852, Phytocrenaceae
Sp. 3. Madagascar, Africa trop.
§ 1 Cylindrorachis Engler
§ 2 Platyrachis Engler
Desmostemon Thw. = Ostodes
Desmotrichum Bl. = Callista
„Desplatsia Baill." = seq.

172; 33. **Desplatzia** Bocq. 1866, Tiliaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Despretzia Kth. = Zeugites
Desrousseauxia Tiegh. = Loranthus
Dessenia Ad. = Struthia
Destrugesia Gaud. = Capparis
„Destruguezia BHgp." = praec.
Desvauxia R. Br. = Centrolepis
" Kth. „Beauv." = Panicularia
92; 56. **Detandra** Miers II 1864, Menospermaceae
Sp. 4. Guiana, Brasilia
Syn.: Sychnosepalum Eichl. VII,1864
126; 41. **Detarium** Juss. 1789, Leguminaceae
Sp. 2. Africa trop.
Dethardingia Nees & Mart. = Convolvulus
Dethawia Endl. = Seseli
Detridium Nees = Aster
Detridioides § Less. corr. -iodes = Aster
Detris Ad. = Aster
„Deurndtia Durand" in BCB., XC: 538 = Dewindtia
33; 33. **Deuterocohnia** Mez 1894, Bromeliaceae
Sp. 3. America andina
115; 31. **Deutzia** Thbg. 1781, Saxifragaceae
Sp. ± 12. Himalaya—Japonia, Amer. temp. & [centr.
§ 1 Eudeutzia Engler
§ 2 Neodeutzia Engler
Devauxia corr. Spr. = Desvauxia
Deverra DC. = Pimpinella
Deverraria § DC. = Pimpinella
„Deveya Rchb." = Deweya
Devillea Bub. & Pzg. = Ligusticum
" Schult. f. „Bert." = Tillandsia
" Tul. & Wedd. = Oserya
**G. foss. Dewalquea** Sap. 1873,8, Folia 3—5secta familiae incertae; cfr. Debeya
126; 262. **Dewevrea** Mich. 1898, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Deweya Eaton = Iliciodes
" T. & Gr. = Arracacia
126; 450. **Dewindtia** Wildm. 1902, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop.
Dewisia § Raf. = Cyperus
Deyeuxia Beauv. = Calamagrostis
Diabasis § DC. = Matricaria
„Diacaecarpium Endl." = Diacicarpium
Diacantha Lag. = Chuquiraga
" Less. = Barnadesia
Diacanthium § Boiss. = Euphorbia [desia
Diacanthoides § DC. corr. -odes = Barna-
„Diacecarpium Hask." = Diacicarpium
**G. foss. Diachaenites** A. Br. & Heer 1859, Hederaceae
Diachroa Steud. „Nutt." = Panicularia
Diachyrium Gris. = Sporobolus
Diacicarpium Bl. = Karangolum
139; 55. **Diacidia** Gris. 1858, Malpighiaceae
Sp. 2. Brasilia, Guiana, Venezuela
Diacisperma Steud. = Graminacea n. s. n.
Diacles Sal. = Haemanthus
Diacmandra § Led. = Pedicularis
Diacme § Boiss. = Astragalus
Diacoria § Endl. = Cordia
Diacrium § Ldl. (BHgp.) = Phaedrosanthus
Diadema § Bth. = Inga
Diadenaria Kl. & Garcke = Tithymalodes
Diadenium P. & E. = Chaenanthe
Diadesma Raf. = Sida
Dialanthera Raf. = Cassia
Dialesta HBK. = Oliganthes
Dialion Raf. = Heliotropium
Dialissa Ldl. = Humboldtia
126; 79. **Dialium** L. 1767, Leguminaceae
Sp. 9. Reg. trop.
§ 1 Aruna BHgp. (Aubl. 1775)
§ 2 Codarium BHgp. (Vahl „Sol." 1805)
„Dialla Ldl." = Dicella
Diallobus Raf. = Cassia
Diallosperma Raf. = Achyronia
Diallosteira corr. = seq.
Diallostira Raf. = Collinsonia
Dialyanthera Warb. = Palala
Dialycarpa Mast. corr. -us = Brownlowia
273; 45. **Dialypetalum** Bth. 1876, Campanulaceae
Sp. 1. Madagascar
Dialysex § Moq. = Atriplex
Dialystachys § K. Schum. = Coccocypselum
Dialystyla § Szysz. corr. -us = Stuartia
Diamarips Raf. = Salix
Diamonon Raf. = Solanum
113; 2. **Diamorpha** Nutt. 1818, Sedaceae
Sp. 1. America bor. or.: Carolina
Diamoste § Ch. & Schl. = Stemodiacra
Diana Lam. „Comm." = Dianella
Diandroconocephalus § Barg. = Conocephalus
39; 72. **Dianella** Lam. 1786, Liliaceae
Sp. 13. Reg. calid. (excl. Afr., Europ.)
Syn.: Gladiolus Rumpf 1746 non L. 1737; Diana Lam. „Comm." 1786, Ryacophila Bl. 1827
„Diania Pfitzer" = Dienia
" Tul. „Norh." = Dicorypha
Diantha § Tiegh. = Dendrophthora
Dianthella § Boiss. (Pomel) = Petroragia
263; 182. **Dianthera** Gron. 1742, Acanthaceae
Sp. ± 250. Reg. calid.
Syn.: Justicia Lindau 1895 (L. ex p. min.); Adhatoda Nees 1832 non Burm., non Ludw. 1737; Ecbolium Kram. 1744 [L. 1735]; Ophiocolla, Bungum & Gendarussa Rumpf 1744,50, Jungia Boehm. 1760, etc.
§ 1 Gendarussa OK. (Rumpf, BHgp. sub. Justicia, Vadakodi Ad. 1763) [7 subsect.)
§ 2 Adhatoda OK. (§ Eujusticia Lindau cum
§ 3 Eudianthera OK. (§ Dianthera Lindau)
Dianthera Kl. 1861 = Cleome
Dianthoides § Endl. corr. -odes = Phlox
277; 750. **Dianthoseris** Sch. bip. 1842, Composac.
Sp. 2. Abyssinia
Dianthotypus § Dumort. = Dianthus
85; 8. **Dianthus** L. I/1737, Alsinaceae
Sp. ± 250. Europa, Asia, Afr., Amer. bor. occ.
Syn.: Caryophyllus Ludw. V/1737, Tunica Hall. 1742, Plumaria Opiz 1852, etc.

§ 1 Armeriastrum Ser. 1824 (Carthusianastrum Williams 1885)
§ 2 Caryophyllum Ser. (Caryophyllastrum Williams). Subsectiones Williamsii nimis artificiales
„Diapasis Poir." = Diaspasis
263; 120. **Diapedium** Koenig 1806, Acanthaceae
Sp. ± 80. Regio calida extra Europam
§ 1 Eudiapedium OK. (Diapedium Koenig ex toto; Dicliptera Juss. 1807 ex. p. maj.)
a. Panemata OK. (Raf. 1837; Kuniria Raf. p. p.; Brochosiphon Nees 1847 & „Platystegiae" § Nees)
b. Sphenostegium OK. („Sphenostegiae" Nees)
c. Heteranthium OK. („Pedunculares" Nees)
d. Microstegium OK. („Microstegiae" Nees)
e. Dactylostegium BHgp. (Nees & „Dactylostegiae Nees 1847)
§ 2 Rungia OK. (Nees 1832)
232; 1. **Diapensia** L. 1737, Diapensiaceae
Sp. 2. Regio bor. arct. & temp., Himalaya
„Diapenzia Dumort." = praec.
Diaperia Nutt. = Evax
Diaphane Sal. = Iris
Diaphora Lour. = Scleria
Diaphoranthema Beer = Renealmia
Diaphoranthus Hk. f. „Anders." = Pringlea
" Meyen = Polyachyrus
„Diaphorea Pers." = Diaphora
Diaphyllum Hfm. = Bupleurum
Diarina Raf. = Corycarpus
„Diarrhena Beauv." = Diarina
211; 29. **Diarthron** Turcz. 1832, Thymelaeaceae
Sp. 2. Persia—Mandschuria
§ 1 Eudiarthron C. A. Mey.
§ 2 Arthrochlamys C. A. Mey.
254; 11. **Diascia** Lk. & Otto 1820, Scrophulariac.
Sp. 22. Africa austr.
§ 1 Eudiascia OK. („Brachycarpae" Bth., „Axillares Wettst.")
§ 2 Pseudodiascia OK. („Racemosae Bth.")
Diasia DC. = Gladiolus
Diaspananthus Miq. = Ainsliea
274; 9. **Diaspasis** R. Br. 1810, Goodenoughiaceae
Sp. 1. Australia austro-occ.
Diasperia § Bl. = Phyllorchis
Diasperus (L. 1735) OK. = Phyllanthus
139; 3. **Diaspis** Ndz. 1891, Malpighiaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
Diastatea Scheidw. = Campanulacea n. s. n.
Diastella Sal. & Kn. = Leucodendrum
259; 66. **Diastema** Bth. 1844, Gesneraceae
Sp. 17. Brasilia—Mexico [Muell. 1858
Syn.: Diastemella Oerst. 1858, Diastemation C.
Diastemanthe Steud. = Stenotaphrum
Diastemation C. Muell. = Diastema
Diastemella Oerst. = Diastema
„Diastemma Ldl." = Diastema
Diastixis § Dumort. = Lysimachia
Diastrophis F. & M. = Eunomia
163; 10. **Diatenopteryx** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 1. Argentina—Brasilia austr.
Diatoma Lour. = Karakandelia
„Diatonta Walp." = Diodonta
„Diatosperma C. Muell." = Diotosperma
Diatrema Raf. = Convolvulus
Diatropa Dumort. = Bupleurum
Diaxulon Raf. corr. = Diaxylum
Diaxylum Raf. = Cytisus
Diazeuxis D. Don = Onoseris
Diazia Phil. = Claytonia
Diberara Baill. = Brunia
Diberaropsis § Ndz. = Brunia
Dibothrospermum Knaf = Matricaria
„Dibrachia Steud." = Dibrachya
Dibrachion corr. Walp. = -ium
Dibrachium Rgl. = Homalanthus
" Tul. = Diplotropis
Dibrachya § Baill. = Morinda
" Sweet = Geranium
„Dicaelosperma Pax & Engler" = seq.
Dicaelospermum Clarke c. = Dicoelosp.
G. foss. **Dicalamophyllum** Sterzel 1880, Pinac.?
Dicalix Lour. corr. Poir. = Dicalyx
Dicalymma Lem. = Ferdinanda
„Dicalymna Pfeiff." = praec.
Dicalyx Lour. = Eugeniodes
„Dicanthera Pax & Engler" = Discanthera
Dicardiotis Raf. = Gentiana
Dicarpaea Presl corr. -pus = Limeum
Dicarpellaria § Clarke = Aneilema
Dicarpia § Mast. = Restio
175; 15. **Dicarpidium** F. v. M. 1857, Cacaoaceae
Sp. 1. Australia bor.
Dicaryum R. & S. „W." = Strychnaceae n. s. n.
139; 52. **Dicella** Gris. 1839, Malpighiaceae
Sp. 4. Brasilia, Paraguay
220; 106. **Dicellandra** Hk. f. 1867, Melastomataceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
Dicellostyles corr. = -is
173; 33. **Dicellostylis** Bth. 1862, Malvaceae
Sp. 2. Zeylania, Himalaya
Dicentra Bernh. = Capnorchis
" § Naud. = Arthrostemma
Dicentralifana § OK. = Brachyotum
Dicentranthera Anders. = Asystasia
Dicentrum § Lindau = Mimulopsis
Dicera Bl., Forst. corr. Endl. = Diceras
„Diceraea Rchb." = Diceras
Dicerandra Bth. = Ceranthera
Diceras Bl. 1825 = Pyxidaria 1745
" Bl. „Zipp." 1856 = Gironniera 1847
" Forst. 1776 = Elaeocarpus 1737
" Lour. 1790 = Terebinthina 1750
" Pers. 1807 = Bahelia 1763
" Rudolphi = Morus 1737
G. foss. **Diceras** Velen. 1885, „Coniferae"
Diceratella Boiss. = Diceratium
103; 17. **Diceratium** Boiss. 1842, Cruciaceae
Sp. 3. Persia, Ins. Socotra
Syn.: Diceratella Boiss. 1844
Diceratium Lag. 1815 = Notoceras 1812
Dicerma DC. = Meibomia
„Dicerocaryon Dietr." = seq.
Dicerocaryum Bojer = Pretrea
Dicerolepis Bl. = Gymnanthera

Diceros Lour., etc. corr. = Diceras
Dicerostylis Bl. = Hylophila
Dicerotricha § Archer = Aster
„Dicersos Lour." ipse corr. = Diceros
Dichacantha § Lipsky = Arctium

49; 145. **Dichaea** Ldl. 1833, Orchidaceae
Sp. 6. America trop.
Syn.: Epithecia Kn. & Westc. 1838
§ 1 Eudichaea OK.
§ 2 Dichaeopsis OK. (Pfitzer 1887)
„Dichaelactina Baill." = Dichelactina

245; 153. **Dichaelia** Harv. 1868, Asclepiadaceae
Sp. 5. Africa austr.
Dichaena § Naud. = Acinodendrum
Dichaeopsis Pfitzer = Dichaea
„Dichaespermum Clarke" = Dichoesper-
Dichaeta Nutt. = Baeria [mum
" Sch. bip. = Schaetzellia
Dichaetandra Naud. = Acianthera

220; 34. **Dichaetanthera** Endl. 1840, Melastomatac.
Sp. 17. Madagascar
§ 1 Eudichaetanthera Cogn.
§ 2 Pseudodionycha Cogn.
§ 3 Hysteranthia Cogn.
Dichaetaria Steud. „Nees" = Gymnopogon
Dichaetophora A. Gray = Boltonia
Dichanthium Willemet = Holcus
„Dichantium Rchb." = praec.
Dichapetalum Thouars c. = Dichopetalum
Dichasiosilene § Rohrb. = Lychnis

263; 148. **Dichazotheca** Lindau 1898, Acanthaceae
Sp. 1. Brasilia
Dichazothece corr. = -a
Dicheilus Rchb. corr. = Dichilus

20; 143. **Dichelachna** Endl. 1833, Graminaceae
Sp. 2. Australia, N. Zelandia
Dichelachne corr. = -a
Dichelactina Hance = Phyllanthus
Dichelocalyx § G. Don = Mitrosacma
Dichelomitrium § Endl. = Mitrosacma
Dichelostemma Kth. = Hookera
Dichelostylis § Bth. = Scirpus
" " Endl." = Dichostylis

85; 58. **Dicheranthus** Webb 1846, Alsinaceae
Sp. 1. Ins. canariens.

267; 235. **Dichilanthe** Thw. 1856, Aparinaceae
Sp. 2. Zeylania, Borneo
Dichilium § Boiss. = Euphorbia
„Dichilos Spr." = Dichilus

126; 209. **Dichilus** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 3. Africa austr.
Syn.: Calycotoma E. Mey. 1836, Melinospermum
Dichilus § Rchb. = Cytisus [Walp. 1839
Dichismus Raf. = Scirpus
Dichocussarea § OK. = Cussarea
Dichodon § Rchb. (Bartl.) = Cerastium
Dichoespermum Wight c. C. Muell. = Dicho-
Dichoglottis F. & M. = Gypsophila [spermum
„Dicholestemma Engler" = Dichelostemma
Dicholobus § Steven = Astragalus
„Dichonangia Baill." h. III = Diconangia

246; 1. **Dichondra** Forst. 1776, Convolvulaceae
Sp. 1 (5). Reg. calid. extra Europam [„Banks" 1791
Syn.: Demidowia Gm. 1791, Steripha Gaertn.
Dichone Sal. „Laws." = Gladiolus
Dichoneuron corr. = -um
G. foss. **Dichoneurum** Sap. 1878, Noeggerathiac.?
Dichopetalum F. v. M. 1855 = Azorella

144; 1. **Dichopetalum** Thouars 1806, Chailletiac.
Sp. ± 70. Afr., Amer., Asia trop., Ins. pacif.
Syn.: Leucosia Thouars 1806, Symphyllanthus Vahl 1810, Chailletia DC. 1811, etc.
§ 1 Eudichopetalum Engler
§ 2 Brachystephanium Engler
§ 3 Moacurra BHgp. (Roxb. 1814, 1832)
§ 4 Tapurina Engler Jahrb. 33: 90

39; 48. **Dichopogon** Kth. 1843, Liliaceae
Sp. 2. Australia
Syn.: Siona Sal. 1866
Dichopsis Thw. = Palaquium
Dichoptera § Rchb. = Cliffortia
Dichopus Bl. = Callista
Dichorisandra Mikan = Stickmannia
„Dichorisondra Spach" = praec.
Dichoropetalum Fenzl = Johrenia
Dichosema Bth. = Mirbelia
„Dichosemaea Endl." = Disemaea
Dichosma § DC. (Loud.) = Hartogia
Dichospermum § Dumort. = Atriplex
" Wight = Aneilema
Dichostachys § Dumort. = Carex
" " Krauss" = Dichrostachys
„Dichostema Pax" = seq.

145; 166. **Dichostemma** Pierre 1896, Tithymalac.
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
Dichostylis Lestib. „Beauv." = Scirpus
" Nees = Cyperus
Dichotoma BHgp. „Sch. bip." = Sclerocarpus

124; 84. **Dichotomanthes** S. Kurz 1873, Rosaceae
Sp. 1. China
„Dichotomanthus Durand" = praec.
„Dichoton M. & K." = Dichodon
Dichotophyllum Kram. = Ceratophyllum
" " Macm." = Dichrophyllum

115; 40. **Dichroa** Lour. 1790, Saxifragaceae
Sp. 1. Himal., China austr., Ins. philip. & sundaic.
Syn.: Cyanitis Bl. „Reinw." 1823, Adamia Wall.
Dichroanthus Webb & Berth. = Cheiranthus

277; 125. **Dichrocephala** DC. 1823, Composaceae
Sp. 5. Asia calid., Abyssin., Afr. austr.
Dichrolepis Welw. = Eriocaulon
Dichrolinum § Pl. = Linum
Dichroma Cav. = Ourisia
" § OK. = Phaedrosanthus
" " Pers." = Dichromena

21; 14. **Dichromena** Mchx. 1803, Cyperaceae
Sp. 12. Ameria bor. & trop.
§ 1 Eudichromena OK. (Pers. 1805) [§ Pax)
§ 2 Psilocaryum OK. (Torr. 1836, Eupsilocarya
§ 3 Leptoschoenus OK. (Nees 1840; Oncostylis
Dichromus § Schl. = Reimaria [Nees 1842)
„Dichronema Bak." = Dichromena
Dichrophyllum Kl. & Garcke = Euphorbia

126; 10. **Dichrostachys** DC. 1825, § em. W. & A., Sp. 9. Afr., Asia & Austral. trop. [Leguminac.
Syn.: Cailliea GPR. 1833
„Dichrotrichium BHgp." = Dichrotrichum
259; 30. **Dichrotrichum** Vriese, „Reinw." 1856, Ges- Sp. 5. Ins. sundaic., philipp., N. Guinea [neraceae
Syn.: Trommsdorffia R.Br. „Bl." 1838 sed p. dubia
„Dichylus Rchb." = Dichilus DC.
„Dichynchosia C. Muell." = Dirhynchosia
Dickia Scop. = Stemodiacra
225; 11. **Dickinsia** Franch. 1886, Umbellaceae
Sp. 1. China
„Dickneckeria Wittst." = Dicneckeria
263; 150. **Dicladanthera** F. v. M. 1882, Acanthac.
Sp. 1. Australia
Diclemia Naud. = Ossaea
239; 6. **Diclidanthera** Mart. 1827, Styracaceae
Sp. 2. Brasilia
Syn.: Pluchea Vell. 1825 non Cass. 1817
Diclidium Schrad. = Cyperus
172; 26. **Diclidocarpus** A. Gray 1854, Tiliaceae
Sp. 2. Java, Ins. vitienses
Syn.: Trichospermum Bl. 1825 non Lour. 1790 „Thrixspermum" c. K. Schum.; Bixagrewia S. Kurz
Diclidostigma G. Kze. = Melothria [1875
„Diclinothrys Endl." = seq.
Diclinotrys Raf. = Chamaelirium
Dicliptera Juss. = Diapedium
254; 17. **Diclis** Bth. 1836, Scrophulariaceae
Sp. 4. Afr. austr. & trop., Madag., Mauritius
„Diclyptera Dietr." = Dicliptera
„Diclythra Raf." = seq.
„Diclytra DC." = Dielytra
Dicneckeria Vell. corr. -ra = Euplassa
Dicocca Thouars = Dicorypha
[Dicodon Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Dicoelia § Bth. 1869 = Dampiera 1810
145; 26. **Dicoelia** Bth. 1879, Tithymalaceae
Sp. 1. Borneo
272; 37. **Dicoelospermum** Clarke 1879, Bryoniac.
Sp. 1. India or.
Dicolus Phil. = Zephyra
277; 659. **Dicoma** Cass. 1817, Composaceae
Sp. ± 25. Afr. trop. & austr., Madag., India or.
§ 1 Stirocoma DC.
§ 2 Rigiothamnus Less.
§ 3 Xeropappus OK. (Wall. 1831; § Leucophytum Less. 1832; § Eudicoma DC. 1838)
§ 4 Macledium Less. (Cass. 1825)
§ 5 Hochstettera Baill. (DC. 1838)
§ 6 Psilocoma Harv.
§ 7 Brachyachaenium O. Hfm. (Bak.)
§ 8 Pterocoma DC.
Diconangia Mitch. = Itea
„Dicophe Roem." = Dicoryphe
277; 447. **Dicoria** T. & Gr. 1848, Composaceae
Sp. 2. America bor. occ.
„Dicoris Pfeiff." = Dicoria
„Dicorynea Ldl." 1847 = Dicorynia
126; 88. **Dicorynia** Bth. 1840, Leguminaceae
Sp. 4. Guiana, Brasilia bor.

121; 15. **Dicorypha** Thouars 1806, Hamamelidac.
Sp. ± 14. Madagascar, Ins. Comor. [1857
Syn.: Dicocca Thouars 1806, Diania Tul., Norh."
Dicoryphe Thouars c. Hedw. = Dicorypha
[Dicotylophyllum Sap. = nom. vix generic.]
111; 13. **Dicraea** Thouars 1806, Podostemonaceae
Sp. 10. Afr. trop. Madag., India or.
Dicraeia Thouars corr. Tul. = Dicraea
126; 454. **Dicraeopetalum** Harms 1902, Leguminac.
Sp. 1. Somalia
„Dicrama Klatt" = Dierama
Dicranacanthus Oerst. = Barleria
Dicrananthera § Pierre = Garcinia
» § Presl = Acianthera
„Dicranella Endl." = seq.
Dicranilla § Fenzl (Rchb.) = Arenaria
277; 346. **Dicranocarpus** A. Gray 1855, Composac.
Sp. 1. Mexico, Texas
211; 6. **Dicranolepis** Pl. 1848, Thymelaeaceae
Sp. 12. Africa trop.
Dicranopetalum Presl = Tulicia [buryac.
G. foss. **Dicranophyllum** Gr. Eury 1877, Salis-
„Dicranopteris Schenk" = Dicropteris
Dicranopus § Naud. = Tibuchina
Dicranostachys Trécul = Myrianthus
Dicranostegia § A. Gray = Adenostegia
Dicranostigma Hk. & Th. = Chelidonium
Dicranostyles corr. = -is
246; 10. **Dicranostylis** Bth. 1846, Convolvulaceae
Sp. 2. Brasilia, Guiana, Venezuela
„Dicrastyles BHgp." = Dicrastylis
Dicrastylis Harv. corr. = Dicrostylis
Dicratera § Korth. = Tricalysia
„Dicratium Engler" = Diceratium
Dicraurus Hk. f. corr. = Dicrurus
„Dicrobotryon Endl." = seq.
Dicrobotryum R. & S. „W." = Matthiola
Dicrophyla Raf. = Gonogona
G. foss. **Dicropteris** Pomel 1847, Salisburyaceae
Syn.: Jeanpaulia Sap. 1872 non Ung. 1850; Trichopitys Sap. 1884
„Dicrostachys Webb" = Dichrostachys
250; 41. **Dicrostylis** Harv. „Drumm." 1855, Ver- Sp. ± 10. Australia [benaceae
77; 41. **Dicrurus** Hk. f. 1880, Amarantaceae
Sp. 1. Texas, Mexico
Dicrus Reinw. = Tabernaemontana
Dicrypta Ldl. = Maxillaria
Dictamnus Hall. 1845 = Origanum
135; 23. **Dictamnus** L. 1/1737, Rutaceae
Sp. 1. Eur. med. & austr., Caucasus—China bor.
Syn.: Fraxinella Ludw. V/1737
„Dictamus Gm." = Dictamnus
Dictilis Raf. = Stachys
„Dictocalyx Hoeck & Engler" = Diotocalyx
„Dictosperma Wendl." = Dictyosperma
„Dictyaloma Walp." = Dictyoloma
287; 148. **Dictyandra** BHgp. „Welw." 1873, Apa- Sp. 2. Africa trop. occ. [rinaceae
Dictyanthes Raf. 1832 = Aristolochia 1737
„Dictyanthus Clem." = praec.

245; 233. **Dictyanthus** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 6. Mexico, Guatemala
Syn.: Tympananthe Hask. 1852, Rytidoloma Turcz. 1852
Dictyocalyx Hk. f. = Cacabus
Dictyocarpus Wight = Sida
Dictyocaryum Wendl. = Iriartea
20; 210. **Dictyochloa** Murbeck, § em. Camus 1900, Graminaceae
Sp. 1. Marocco
Dictyococcus § Radlk. = Serjania
Dictyocromyon § K. Koch = Crocus
Dictyodaphne Bl. = Endiandra
Dictyoloma DC. = Benjamina
Dictyonephelium § Radlk. = Nephelium
163; 84. **Dictyoneura** Bl. 1849, Sapindaceae
Sp. 3. N. Guinea, Borneo
Dictyoneura § A. DC. 1856 = Palala
" § Ndz. = Byrsonima 1811
Dictyopetalum F. & M. = Oenothera
Dictyophleba Pierre = Pacuria
„Dictyophlebia K. Schum." = Dictyophleba
Dictyopsis Harv. & Hk. f. = Behnia
Dictyopteridium Feistm. = Glossopteris
22; 113. **Dictyosperma** Drude & Wendl. 1875, Palmaceae
Sp. 3. Ins. mascaren.
Dictyosperma Raf. 1838 = Rubus
" Rgl. 1882 = Cardamine
Dictyospermum Wight 1853 = Aneilema 1810
Dictyospora Reinw. = Oldenlandia
48; 4. **Dictyostega** Miers 1840, Burmanniaceae
Sp. 5. America & Africa trop.
„Dictyostegia BHgp." = praec.
„Dictyotega Baill." h. XIII: 180 = praec.
Dictyothalamus Goepp. = Schuetzia
Dictyoxylon corr. = -um
Dictyoxylum Brongn. = cortex Lepidosigillariacearum et Caloxyli
**G. foss. Dictyozamites** Oldham 1873—80, Cycadaceae
Dicyclophora Boiss. = Pycnocycla
126; 112. **Dicymbe** BHgp. „Spruce" 1865, Leguminaceae
Sp. 1. Venezuela, Brasilia
„Dicypellia Meisn." = seq.
100; 9. **Dicypellium** Nees 1833, Lauraceae
Sp. 1. Brasilia
Dicyrta Rgl. = Achimenes
Didactyle Ldl. = Phyllorchis
Didactylon Zoll. & Mor. = Dimeria
Didaste Harv. & Sond. „E. Mey." = Acrosanthes
126; 53. **Didelotia** Baill. 1865, Leguminaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
277; 602. **Didelta** L'Hér. 1785, Composaceae
Sp. 3. Africa austr. occ.
Syn.: Favonium Gaertn. 1790, Choristea Thbg. 1800, etc.
Diderota A. DC. corr. = -ia
Diderotia Baill. = Alchornea
" A. DC. „Comm." = Lactaria
Didesmandra Stapf = Schumachera
„Didesmis Loud." = seq.
Didesmus Desv. = Rapistrum
49; 14. **Didiclea** King & Pantl. 1896, Orchidaceae
Sp. 1. Himalaya
Didiclia § Dunal = Nicotiana
76b; 1. **Didiera** Baill. 1880, Didieraceae
Sp. 2. Madagascar
Didierea Baill. corr. = Didiera
Didimeria Ldl. ipse corr. = Didymeria
Didiplandra § Baill. ? h. VII: 256 = Plerandra
Didiplis Raf. = Peplis
„Didiplus Clem." = praec.
Didiscus DC. = Hydrocotyla
259; 8. **Didissandra** Clarke 1883, Gesneraceae
Sp. ± 20. India or.—China—Borneo
§ 1 Eudidissandra Fritsch
§ 2 Beauodes Clarke (BHgp. p. p.)
§ 3 Cyrtandrodes Clarke
§ 4 Stilpnothrix Clarke
§ 5 Chiritodes Fritsch
Didothion Raf. = Phaedrosanthus
Didymadenia § Pierre = Garcinia
Didymaea Hk. f. = Balfourina
Didymandra W. = Lacistema
Didymanthera § Bth. = Erica
„Didymanthes Engler" = Didymanthus
Didymanthus § Clarke 1884 = Roettlera
76; 27. **Didymanthus** Endl. 1839, Blitaceae
Sp. 1. Australia occ.
Didymanthus Endl. „Kl." 1842 = Euplassa
56; 2. **Didymeles** Thouars 1805, Myricaceae ?
Sp. 1. Madagascar
Syn.: Caruineja & Anthaea Thouars „Norh." 1806
Didymeria Ldl. = Correaea
21; 49. **Didymia** Phil. 1886, Cyperaceae
Sp. 1. Chile
Obs.: vix. a Cypero differt
Didymobulbos § K. Koch c. -us = Stellaster
Didymocarpus Wall. = Roettlera
Didymocephalon § Meisn. = Polygonum
Didymochaeta Steud. = Calamagrostis
Didymocheton Bl. corr. Spr. = seq.
Didymochiton Bl. = Alliaria
Didymochlamya Hk. f. ipse corr. = -ys
267; 114. **Didymochlamys** Hk. f. 1872, Aparinac.
Sp. 1. Amer. austr.: Columbia
Didymococcus Bl. = Aphania
„Didymodoxa Wedd." = Didymotoca
Didymogyna Wedd. = Chamaedryfolium
Didymogyne corr. = -a
„Didymomeles Spr." = Didymeles
Didymonema Presl = Mariscus
Didymoon § Clarke = Commelina
224; 24. **Didymopanax** Dene. & Pl. 1854, Hederac.
Sp. ± 25. America trop.
Didymopelta Rgl. & Schmalh. = Astragalus
Didymophora § Miq. = Ficus
Didymophyllum Goepp. = Lepidodendrum
103; 96. **Didymophysa** Boiss. 1841, Cruciaceae
Sp. 2. Persia, Turkestania
49; 303. **Didymoplexis** Griff. 1844, Orchidaceae
Sp. 2—3. India or., Ins. pacif., sundaic.
Syn.: Leucorchis Bl. 1849, Apetalum Wight 1852, Epiphanes Rchb. f. 1868
„Didymoria Meisn." = Didymeria
Didymosperma Drude & Wendl. = Blancoa
Didymostylis § Ndz. = Malpighia

81; 21. **Didymotheca** Hk.f.1847, Phytolaccaceae
Sp. 1. Australia
Didymotoca E. Mey. = Australina
„Didymotoxa Wedd." = Didymotoca
Didyplosandra Wight = Strobilanthes
Diectomis Beauv.?, HBK. = Holcus
24; 58. **Dieffenbachia** Schott 1829, Araceae
Sp. ± 20. America trop.
Syn.: Seguinum Raf. 1836
96; 54. **Dielsina** OK. 1903, Anonaceae
Sp. 1. Africa trop. or. [sesquipedale
Syn.: Polyceratocarpus Diels 1900 nom. del.
Dielytra Borckh. = Capnorchis
Diemenia Korth. = Angelesia
„Diena Rchb." = Dienia
„Dienea Boiss." = seq.
Dienia Ldl. = Malaxis
„Dieneckeria Buek" = Dicneckeria
45; 42. **Dierama** K. Koch 1854, Iridaceae
Sp. 2. Africa trop.&austr.
Dieramalpinia § K. Schum. = Alpinia
Dierbachia Spr. = Dunalia
Diervilla L. corr. Bartl. = Diervillea
268; 10. **Diervillea** L. 1737, Caprifoliaceae
Sp. 9. Amer. bor. or., Asia or. [1832, etc.
Syn.: Weigelia Thbg. 1780, Calysphyrum Bge.
Diesingia Endl. = Botor
Dieteria Nutt. = Aster
Dieterica Ser. = Caldcluvia
Dieterichia Giseke = Zingiber
Dietes Sal. = Moraea
„Dietrica Engler" = Dieterica
Dietrichia Giseke etiam = Dieterichia
" Tratt. = Sedum
Dieudonnaea Cogn. = Ranugia
**G. foss. Dieune** F.v.M., Capparidaceae? Pitto-
Digaster Miq. = Pigeum [sporaceae
Digastrium § Hack. = Ischaemum
Digbya § Pfitzer = Laelia
77; 14. **Digera** Forsk. 1775, Amarantaceae
Sp. 1. Asia&Africa trop.
Syn.: Uretia Raf. 1836
Digitalis Burm. = 3 fam. confusa del.
254; 119. **Digitalis** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. 20. Reg. mediterran., Europa&Asia temp.& subtrop.
Obs.: Corolla nunquam fissa sed infra ventricosa (convexa) vel labiata; ergo Isoplexis corolla fissa ac supra labiata convexa generice differt
Digitaria Ad. = Coix & Dactylodes
" Heist. = Panicum
" Juss. = Capriola
Diglosselis Raf. = Aristolochia
Diglossophyllum Drude „Wendl." = Serenoa
Diglossus Cass. = Tagetes
Diglottis Nees&Mart. = Cusparia
„Diglyphis Bl." 1828 = Diglyphosa
Diglyphosa Bl. 1825 = Chrysoglossum
„Diglyphys Spach" = Diglyphis
49; 157. **Dignathe** Ldl. 1849, Orchidaceae
Sp. 1. Mexico
255; 54. **Digomphia** Bth. 1846, Bignoniaceae
Sp. 2. Guiana, reg. amazon.
Syn.: Nematopogon Bur. & K.Schum. 1897
Digomphotis Raf. = Satyrium
Digonocarpus Vell. = Cupania
Digraphis Trin. = Phalaris
Digynium § OK. = Haloragis
263; 193. **Digyroloma** Turcz. 1862, Acanthaceae
Sp. 1. India or. (n. s. n.)
Diheteropogon § Hack. = Holcus
Dilanthes Sal. = Anthericum
Dilasia Raf. = Aneilema
40; 4. **Dilatris** Bergius 1767, Haemodoraceae
Sp. 2. Africa austr.
Dilax Raf. 1840 Autikon 131 = Smilax
„Dilema Griff." = Dillenia
Dilepsis § Endl. = Kobresia
Dileptium Raf. = Lepidium
Dilepyrum Mchx. = Muehlenbergia
" Raf. = Stipa
Dileucaden § Raf. = Panicum
„Dilicaria Anders." = seq.
Dilivaria Juss. = Acanthus
200; 2. **Dilkea** Mast. 1871, Passifloraceae
Sp. 5. Brasilia (Reg. amazon.)
Dillenia Heist. 1748, = Galium
177; 9. **Dillenia** L. 1737, Dilleniaceae
Sp. ± 35. Asia trop.—Australia
§ 1 Wormia Gilg (Rottb; Euwormia Hk.&Th.)
§ 2 Capellia Gilg (Bl.; Hk.&Th. sub 1)
§ 3 Reifferscheidia Gilg (Presl)
§ 4 Eudillenia Hk.&Th. (Songium Rumpf 1741, Protodillenia § Gilg)
„Dillwinia Poir." = Dillwynia
Dillwynia Roth 1806 = Rothia
126; 186. **Dillwynia** Sm. 1805, Leguminaceae
Sp. 10. Australia
§ 1 Dillwyniastrum DC.
§ 2 Xeropetalum R. Br.
Dillwyniastrum § DC. = Dillwynia
Dilobeia corr. = -eja
64; 5. **Dilobeja** Thouars 1809, Proteaccae
Sp. 1. Madagascar
Dilobos Endl. corr. Steud. = -us
Dilobus § Endl. = Jacaranda
Dilochia Ldl. = Arundina
Dilochiopsis § Hk. f. = Pinalia
„Dilochus Miq." = Dilochia
Dilodendron corr. = -um
163; 66. **Dilodendrum** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 1. Brasilia
49; 77. **Dilomilis** Raf. 1837, Orchidaceae
Sp. 3. Jamaica, Domingo
Syn.: Octadesmia Bth. 1881
Dilopha § Moq. 1849 = Froelichia 1794
103; 85. **Dilophia** Thoms. 1853, Cruciaceae
Sp. 4. Asia centr. & China
Dilosma DC. „Andrz." = Cheiranthus
„Dilwynia Pers." = Dillwynia
Dimacria Sweet „Ldl." = Geranium
Dimanisa Raf. = Dianthera & Beloperone
Dimeia-, Dimeio- corr. = Dimej-

Dimejandra Raf. = Amarantus
„Dimejanthus Raf." = praec.
Dimejostemon Raf. = Holcus
Dimenops Raf. = Kramera
„Dimenostemma Steud." = Dimerostemma
Dimeranthus § Koern. = Dupatya
277; 255. **Dimeresia** A. Gray 1886, Composaceae
Sp. 1. Oregon
Syn.: Ereminula Greene 1892
„Dimeresia A. Juss." = Dimereza
Dimereza Lab. = Guioa
„Dimerezia Durand" = Dimeresia
20; 7. **Dimeria** R.Br. 1810, Graminaceae
Sp. ± 14. Asia trop. & or.—Australia trop.
Syn.: Haplachna Presl 1830, Didactylon Zoll. & Mor., etc.
„Dimeria Endl." = Dimesia
47; 14. **Dimerocostus** OK. 1891, Zingiberaceae
Sp. 2. Panama—Bolivia
Dimerostemma Cass. = Helianthus
Dimesia Raf. = Hierochloa
„Dimetea Walp." = seq.
Dimetia § W. & A. (Meisn.) = Oldenlandia
Dimetopia DC. = Hydrocotyla
„Dimia Spr." = Doemia
„Dimitopia Dietr." = Dimetopia
Dimocarpus Lour. = Euphoria, Litchi, Nephelium
„Dimorpha Dietr." = Diamorpha
„ Schreb. = Eperua
126; 28. **Dimorphandra** Spr. „Schott" 1827, Leguminaceae
Sp. 11. America trop.
§ 1 Eudimorphandra Tul.
§ 2 Pocillum Tul.
§ 3 Mora Taub. (Bth. „Schomb." 1839; Phaneropsia § Tul. 1844)
Dimorphanthera F.v.M. = Chupalon
„ § M. arg. = Tanarius
Dimorphanthes Cass. = Marsea
„ „ Meisn." = -us Miq.
„Dimorphanthus Macm." = -es Cass.
„ Miq. = Aralia
145; 138. **Dimorphocalyx** Thw. 1861, Tithymalac.
Sp. 5. India or.—Ins. sundaic.
272; 56. **Dimorphochlamys** Hk.f. 1867, Bryoniac.
Sp. 1. Africa trop. occ.
277; 523. **Dimorphocoma** F. v. M. & Tate 1883, Composaceae
Sp. 1. Australia centr.
Dimorpholepis A. Gray = Gnaphalium
115; 26. **Dimorphopetalum** Bertero 1829, Saxifragaceae
Obs.: Nomen seminudum sensu optime diagnostico
Sp. 1. Chile
Syn.: Tetilla DC. 1830, Tetraplasium G. Kze. 1831, Anarmosa Hk. „Miers" 1833
Dimorphoplonis § Kotschy = Quercus
Dimorphophyllum § Baill. = Epimedium
Dimorphostachys Fourn. = Panicum
277; 588. **Dimorphotheca** L. 1737, § em. Moench, Composaceae
Sp. 20. Africa austr.
Syn.: Calendula L. 1753 ex p. maj.; Calendulastrum Heist.-Fabr. 1759, Gattenhofia Neck. 1790
Dina Alef. = Triticum
33; 10. **Dinacanthon** Mez 1896, Bromeliaceae
Sp. 1. Argentina
Dinacria Harv. = Sedum
„Dinaeba Delile" = Dineba
115; 34. **Dinanthe** Maxim. 1867, Saxifragaceae
Sp. 1. Japonia
„Dineba Beauv." = Dinebra
Dinebra DC. 1813 = Bouteloua, etc.
20; 190. **Dinebra** Jacq. 1809, Graminaceae
Sp. 2. Afr. trop. & bor., India bor.
Dinema Ldl. = Phaedrosanthus
139; 28. **Dinemagonum** A. Juss. 1843, Malpighiac.
Sp. 4. Chile bor.
139; 15. **Dinemandra** Endl. „A. Juss." 1840, Malpighiaceae
Sp. 6. Peruvia, Chile
Dinetus Don „Ham." = Porana
Dingia § Gard. = Struthia
125; 12. **Dinklagea** Gilg 1897, Connaraceae
Sp. 1. Africa trop. (Liberia)
20; 312. **Dinochloa** Buese 1851,5, Graminaceae
Sp. 2. Ind. or. post., Ins. andam., philipp., sundaic.
220; 35. **Dinophora** Bth. 1849, Melastomataceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
277; 673. **Dinoseris** Gris. 1879, Composaceae
Sp. 1. Argentina
Dinosma Raf. = Aster
Dinospermum § G. Don = Lithospermum
254; 82. **Dintera** Stapf 1900, Scrophulariaceae
Sp. 1. Africa austr.: Herero
126; 419. **Dioclea** HBK. 1823, Leguminaceae
Sp. 17. Amer., Afr., Asia trop.
§ 1 Eudioclea Bth.
§ 2 Pachylobium Bth.
§ 3 Platylobium Bth.
Dioclea Spr. 1825 = Arnebia
Dioctis Raf. = Polygonum
„Diodanthera Spach" = Diotanthera
Diodeilis Raf. = Clinopodium
Diodella § T. & Gr. = Oldenlandia
267; 318. **Diodia** L. „Gron." 1737, Aparinaceae
Sp. ± 30. Amer., Afr. trop.; Ins. societat.?
§ 1 Eudiodia DC.
§ 2 Dasycephala DC. (BHgp.)
§ 3 Triodon Ch. & Schl. (DC.)
§ 4 Hexasepalum OK. (DC. „Bartl.")
§§ 2—4 synonymia Diodiae apud K. Schum., genera in BHgp.
267; 322. **Diodiodes** Loefl. 1758, Aparinaceae
Sp. 2. America calida
Syn.: Spermacoce L. 1758 ex diagn. Loefl., non L. 1737 ex diagn.; Spermacoceodes OK. 1891
Diodioides corr. = Diodiodes
Diodois Pohl = Psyllocarpus
Diodonta Nutt. = Coriopsis
Diodontium F.v.M. = Glossogyna
Diodosperma Wendl. = Trithrinax
Dioecoclematis § OK. = Clematis
Dioecopoa § Desv. = Poa
Dioecotamarix § OK. = Tamarix
Dioicopoa corr. = Dioecopoa
220; 85. **Diolena** Naud. 1851, Melastomataceae
Sp. 6. Venezuela, Ecuador, Columbia

„Diolotheca Raf." = Diototheca
„Diolotus Ind. Kew." 184 = Diotolotus
Diomedea Cass. = Helianthus
Diomedella Cass. = Helianthus
Diomedes Haw. = Narcissus
Dion Ldl. corr. Miq. = Dioon
110; 1. **Dionaea** Ellis 1770, Droseraceae
Sp. 1. Florida, Carolina
196; 31. **Dioncophyllum** Baill. 1890, Samydaceae
Sp. 1. Congo [(? Passifloraceae)
„Dione Pfeiff., Sol." = Dionaea
„Dionea Raf." = Dionaea
„Dionicha Triana" = Dionycha
„Dionium Durand" = Dizonium
220; 25. **Dionycha** Naud. 1851, Melastomataceae
Sp. 2. Madagascar
„Dionychia BHgp." = Dionycha
Dionysia Fenzl = Primula
4; 4. **Dioon** Ldl. 1843, Cycadaceae
Sp. 2. Mexico
Syn.: Platyzamia Zucc. 1845
Dioonites Bornemann = Pterophyllum
Diopogon Jord. & Fourr. = Sedum
Diorimasperma Raf. = Cleome
Diorthodon § DC. = Matricaria
Dioryctandra Hask. = Rinorea
Dioryktandra Hask. ex Ind. Kew. = praec.
„Diosanthos St. Lag." = Dianthus
„Dioscoraea Moench" = seq.
44; 1. **Dioscorea** L. I 1737, Dioscoreaceae
Sp. —200. Regio calida
Syn.: Rhizophora & Rossakinda Burm. II 1737, Ricophora Mill. 1740, Ubium & Combilium Rumpf 1746, etc. [exalata
§ 1 Borderea BHgp. (Miégeville 1866) semina
§ 2 Epipetrum BHgp. (Phil. 1854) semina exalata vel subalata minus compressa
§ 3 Helmia BHgp. (Kth. 1850)
§ 4 Eudioscorea Pax
§ 5 Testudinaria Uline (Sal. 1824)
Numerosae subsectiones Grisebachii et Ulinei
Dioscoreophyllum Engler = Dioscoreopsis
92; 27. **Dioscoreopsis** OK. 1903, Menospermac.
Sp. 4. Africa trop. or. [quiped. del.
Syn.: Dioscoreophyllum Engler 1895 nom. ses-
„Dioscorida St. Lag." = Dioscorea
Dioscoridia St. Lag. ex Ind. Kew. 762 = praec.
**G. foss. Dioscorites** Sap. ± 1870, Dioscoreaceae
„Dioskorea Ad." = Dioscorea
135; 45. **Diosma** L. 1737, Rutaceae
Sp. 12. Africa austr.
Diosmodes § OK. = Hartogia
„Diospermum Hk. f." = Ojospermum
Diosphaera Buser = Campanula
„Diospuros Ad." = seq.
Diospyros L. corr. Roxb. = Diospyrus
„Diospyrosa Dur. & J." 163 = praec.
237; 4. **Diospyrus** L. 1737, Ebenaceae
Sp. —200. Rep. calid., in temp. rarius
Syn. pro foss.: Ebenacites Sap.
§ 1 Guajacana OK. (Ludw. 1737; Dactylus Forsk. 1775; Ebenus § Endl. 1839; Eudiospyrus DC. 1844 cum syn. Danzleria DC. „Bertero" 1844, § Hiern 1873) [Ludw., Boehm.)
§ 2 Hiernina OK. (Guajacana § Hiern non
§ 3 Hebenaster OK. (Rumpf 1743; Paralea Aubl. 1775, § Endl.)
§ 4 Otogyna DC. 1844 (Melonia § Hiern 1873)
§ 5 Ebenus Hiern (sp. Poir. „Comm.")
§ 6 Noltea Hiern (Schum. & Th.)
§ 7 Gunisanthus Hiern (DC.)
§ 8 Tetradiospyrus DC. 1844 (Ermellinus
§ 9 Patonia Hiern (Wight) [Hiern 1873)
§ 10 Leucoxylum Hiern (Bl.)
§ 11 Cunalonia Hiern
§ 12 Cargilea Hiern (R. Br.)
§ 13 Rospidios Hiern (DC.)
§ 14 Embryopteris Endl. (Gaertn. 1788; Cavanillea Desr. 1789, § Hiern)
§ 15 Amuxis DC.
§ 16 Brayodendrum OK. (Small 1901)
250; 15. **Diostea** Miers 1870 em. Sp. Moore, Ver-
Sp. 1. (D. juncea) America austr. [benaceae
„Diostomaea Endl." = Distomaea
263; 90. **Diotacanthus** Bth. 1876, Acanthaceae
Sp. 2. India or.
Diotanthera § DC. = Tibuchina
„Diothonaea Lem." = seq.
49; 72. **Diothonea** Ldl. 1834, Orchidaceae
Sp. 4. Columbia, Peruvia [1853
Syn.: Gastropodium Ldl. 1845, Hemiscleria Ldl.
277; 514. **Diotis** Desf. 1799, Composaceae
Sp. 1. Litora britann.—Reg. mediterr.-canar.
Syn.: Otanthus Hfg. & Lk., Neesia Spr. 1818
Diotis Schreb. 1791 = Eurotia 1763
Diotocalyx § DC. = Morina
Diotocarpus Hochst. = Pentanisia
Diotolotus Tausch = Cytisus
Diotosperma A. Gray = Ceratogyna
Diotostemon S. Dyck = Sedum
Diotostephus Cass. = Chrysogonum
Diototheca Raf. = gen. n. s. n., sed non Sca-
Diouratea Tiegh. corr. = Diuratea [biosa
Dioxippe M. Roem. = Glycosmis
Dipanax Seem. = Pterotropia
39; 134. **Dipcadi** Med. 1790, Liliaceae
Sp. ± 32. Europa austr., Africa, India or.
§ 1 Polemannia OK. (Schl. „Bergius" 1826; Tricharis Sal. 1866, § Bak. 1871)
§ 2 Zuccagnia OK. (Thbg. 1798—99; Uropetalum Ker 1816, § Bak. 1871)
Dipcadioides Med. corr. -iodes = Lachenalia
„Dipeadi Lotsy" XC: 32 = Dipcadi
268; 5. **Dipelta** Maxim. 1878, Caprifoliaceae
Sp. 1. China
Dipelta Rgl. & Schmalh. 1877 = Astragalus
„Dipensia Lotsy" 89: 730 = Diapensia [1737
172; 41. **Dipentaplandra** OK. 1903, Tiliaceae
Sp. 1. Congo
Syn.: Pentadiplandra Baill. 1886 non 1879
Dipera Spr. = Disperis
„Diperis Wight" = Disperis
Diperium Desv. = Manisuris

106; 5. **Dipetalia** Raf. 1836, Resedaceae
Sp. 5. Africa extratrop., Asia occ. & centr., California, N. Mexico
§ 1 Ellimia OK. (T. & Gr. „Nutt." 1838, Resedella Webb & Berth. 1840, Oligomeris Camb. 1841—44)
§ 2 Holopetalum Harv. (Turcz. 1843)
Dipetalon Raf. 1838 = Cyphea
Dipetalum Dalz. 1850 = Crantzia
Diphaca Lour. = Solulus
Diphalangium § Baill. = Karangolum 1763
39; 110. **Diphalangium** Schauer 1847, Liliaceae
Sp. 1. Mexico
Dipharus Kl. = Aristolochia
135; 74. **Diphasia** Pierre 1898, Rutaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Diphasiophyllum § Uline = Dioscorea
Dipherocarpus Llanos = Nephelium
Diphilus § Bth. „Sal." = Erica
Dipholis A. DC. = Spondogona
Diphorea Raf. = Sagittaria
„Diphosia K. Schum." in Just = Diphasia
Diphragma § Bge. = Astragalus
Diphragmus Presl = Spermacoce
Diphryllum „OK." = Ophrys
" Raf. = Orchidacea n. s. n.
Diphtherophorus § Bge. = Astragalus
Diphtherotoechus § Radlk. = Paullinia
Diphyes Bl. = Phyllorchis
Diphylax Hk. f. = Satyrium
Diphyllanthus Tiegh. = Ochna
„Diphyllea Dietr." = seq.
Diphylleia Mchx. corr. Ldl. = -eja
91; 3. **Diphylleja** Mchx. 1803, Berberidaceae
Sp. 2. America bor.; Japonia, Sachalin
**G. foss. Diphyllites** Heer 1874? Leguminaceae
Diphyllium § Delp. = Clematis
Diphyllopodium Tiegh. = Ochna
„Diphyllum Wittst." = Diphryllum
„Diphylus Steud." = Diphilus
Diphyma § Ldl. = Allagophylla
126; 277. **Diphysa** Jacq. 1760, Leguminaceae
Sp. 10. Mexico—Venezuela
Diphystema Neck. = Taligalea
39; 30. **Dipidax** Sal. „Laws." 1812, Liliaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Meliglossum § Schl. 1826, Onixotis Raf. 1836
Diplachna Beauv. 1812 = Sieglingia 1800
219; 47. **Diplachna** Desf. „R. Br." 1819, Myrtaceae
Sp. ± 45. Australia
§ 1 Verticordia OK. (DC. 1826; Euverticordia § Schauer em. Bth.)
§ 2 Schizanthera OK. (§ Catocalypta Bth. „Schauer" sed non Schauer)
Diplachne corr. = -a
Diplachyrium Nees = Muehlenbergia
Diplacrum R. Br. = Scleria
Diplactis Raf. = Aster
Diplacus Nutt. = Mimulus
244; 88. **Dipladenia** A. DC. 1844, Apocynaceae
Sp. ± 20. America austr., impr. Brasilia
§ 1 Eudipladenia A. DC.
§ 2 Micradenia A. DC.
§ 3 Prestoniopsis BHgp. (M. arg. 1860)
Diplandra Bertero 1830 = Helodea 1803
221; 18. **Diplandra** Hk. & A. 1837, Oenotheraceae
Sp. 1. Mexico
172; 32. **Diplanthemum** K. Schum. 1897, Tiliaceae
Sp. 2. Africa trop.
Diplanthera R. Br. „Banks & Sol." 1810 = Deplanchea
" § Bth. 1870 = Hemigenia
" Gled. 1764 = Dianthera 1742
12; 7. **Diplanthera** Thouars 1806, Potamogitonac.
Sp. 2. Mare indopacific. & India occ.
Syn.: Halodule Endl. 1841
„Diplapsis Ind. Kew." 770 = Diplaspis
230; 12. **Diplarche** Hk. & Th. 1854, Vacciniaceae
Sp. 2. Himalaya (Sikkim)
„Diplarhena Ag." = Diplarrhena
Diplaria § BHgp. = Panicum
" Raf. = Exolepta
„Diplarinum Steud." = seq.
Diplarinus Raf. = Scirpus
220; 83. **Diplarpea** Triana 1867, Melastomataceae
Sp. 1. Amer. austr.: Columbia
„Diplarrena Lab." etiam = Diplarrhena
45; 24. **Diplarrhena** Lab. 1798, Iridaceae
Sp. 1. Tasmania, Australia austr.
„Diplarrhenus Macm." = seq.
„Diplarrhinus Endl." = Diplarinus
Diplasanthum Desv. = Holcus
„Diplasanthus Macm." = praec.
21; 32. **Diplasia** Pers. „Rich." 1805, Cyperaceae
Sp. 2. America trop.
Diplaspis Hk. f. = Azorella
Diplatia Tiegh. = Loranthus
Diplatherum § Brongn. = Eulalia
Diplax Benn. „Sol." = Microchlaena
„Diplecosia G. Don" = Diplycosia
Diplecthrum Pers. corr. Thouars = Diplectrum
Diplectraden Raf. = Satyrium
Diplectria § Bl. 1831 (Rchb.) = Gonema
49; 323. **Diplectrum** Pers. 1807, Orchidaceae
Sp. —60. Africa austr. & trop. -India or.
Syn.: Satyrium Sw. 1800, non L. 1737
§ 1 Geophyllum OK. (Eusatyrium § Schlechter; Bolus p. p.)
§ 2 Hipporchis OK. (Thouars 1809, Leptocentrum § Schlechter 1901)
§ 3 Chlorocorys Schlechter
§ 4 Leucocomus Schlechter
§ 5 Brachysaccium Schlechter
§ 6 Satyridium Bolus (Ldl.)
§ 7 Aviceps Schlechter (Ldl.)
Diplegnon Rusby = Columnaea
Dipleura § Tiegh. = Viscum
Diplemium Raf. = Erigeron
Diplerisma Pl. = Melianthus
Diplesthes Harv. = Salacia
Dipliathus Raf. = Malapoenna
„Diplicosia Endl." = Diplycosia
Diplima Raf. = Salix
Diplisca Raf. = Marcorella
Diplocalymma Spr. = Thunbergia
„Diplocalymna Choisy" = praec.

Diplocalyx Presl = Mitraria
" A. Rich. = Schoepfia
Diplocardia Bl. „Zipp." = Dabanus
Diplocarpus Berendt? = Pinus
Diplocaulobium § Rchb. f. = Callista
Diplocea Raf. = Sieglingia
163; 38. **Diploceleba** N. E. Br. 1894, Sapindaceae
Sp. 1. Argentina
49; 213. **Diplocentrum** Ldl. 1832, Orchidaceae
Sp. 3. India or.
Diploceras Meisn. = Parolinia
Diplochaeta Nees = Triodon
Diplochaete Nees corr. Wittst. = -a
Diplochilos Ldl. etiam = -us
Diplochilus Ldl. = Satyrium
Diplochita DC. = Acinodendrum
„Diplochiton Spr." = praec.
135; 38. **Diplochlaena** R. Br. 1814, Rutaceae
Sp. 1 (4). Australia occ.
Syn.: Ventenatum Rchb. „Lesch." 1828
Diplochlamys M. arg. = Mallotus
„Diplochonia Steud." = seq.
Diplochonium Fenzl = Halimus
Diplocicca § M. arg. = Phyllanthus
Diploclinium Ldl. = Begonia
Diploclisia Miers = Cebatha
236; 3. **Diplocnema** Pierre 1884, Sapotaceae
Sp. 1. Borneo
„Diplocoea Rchb." = Diplocea
Diplocoma D. Don = Heterotheca
Diploconchium Schauer = Agrostophyllum
Diplocos Bur. = Taxotrophis
Diplocrater Bth. = Cathedra
" Hk. f. = Tricalysia
245; 169. **Diplocyatha** N. E. Br. 1878, Asclepiadac.
Sp. 1. Africa austr.
„Diplocyathus K. Schum." = Diplocyatha
Diplocyclos § Endl. corr. = -us
272; 53. **Diplocyclus** Endl. 1833, Bryoniaceae
Sp. 2. Afr., Asia, Austral. trop., Norfolk
Syn.: Bryonopsis Arn. 1841
Diplocymbium § BHgp.? = Micropus
Diplodendron corr. = Diplodendrum [n. s. n.
**G. foss. Diplodendrum** Eichw. 1852, Cycadaceae
172; 9. **Diplodiscus** Turcz. 1858, Tiliaceae
Sp. 1. Ins. philippin. [daceae
49; 286. **Diplodium** Sw. 1. semestre 1810, Orchi-
Sp. 40. Australia, N. Caledon., N. Zelandia
Syn.: Pterostylis R. Br. 2. semestre 1810 vel 1811
§ 1 Antennaea Bth.
§ 2 Catochilus Bth.
„Diplodon DC." = Diplusodon
" „P. & E." = Physocalymma
Diplodonta H. Karst. = Heterotrichum
Diplofractum Walp. = Diplophractum
Diplogama Opiz = Lychnis
Diplogastra Rchb. = Herporchis
„Diplogatha Dur. & J." = Diplocyatha
„Diplogena Engler & Krasser" = Diplogenea
„Diplogenaea A. Juss." = Diplogenea
Diplogenea Ldl. = Medinilla
„Diploglossis BHgp." = seq.
Diploglossum Meisn. = Cynanchum
163; 85. **Diploglottis** Hk. f. 1862, Sapindaceae
Sp. 1. Australia
„Diplogon Poir." = Diplopogon
277; 112. **Diplogon** Raf. I/1818, Composaceae
Sp. 13. Canada—Mexico
Syn.: Chrysopsis § Nutt. 1818 tardius
§ 1 Eudiplogon OK. (Euchrysopsis T. & Gr.)
§ 2 Ammodia A. Gray (Nutt. 1841)
Diplokeleba N. E. Br. corr. = Diploceleba
Diploknema Pierre corr. = Diplocnema
Diplolaena R. Br. corr. Spr. = Diplochlaena
259; 78. **Diplolegnon** Rusby 1900, Gesneraceae
Sp. 1. Bolivia
245; 110. **Diplolepis** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. 1 (2). China
Syn.: Sonninia Rchb. 1828
„Diplolepium Dumort." = praec.
Diplolobium § Bth. = Mirbelia
" F. v. M. = Swainsonia
Diplolobus § Duchr. = Aristolochia
Diploloma Schrenk = Craniospermum
225; 76. **Diplolophium** Turcz. 1847, Umbellaceae
Sp. 2. Africa trop.
Diploma Raf. = Gentiana
Diplomeria § Bth. = Gymnosiphon
Diplomeris D. Don = Satyrium
145; 16. **Diplomorpha** Griff. 1854, Tithymalaceae
Sp. 2. India or.—Ins. mascar. & sundaic.
Syn.: Agyneja M. arg. 1866, „Vent.", A. Juss. ex ¼, non L.
Diplomorpha Meisn. 1841 = Wikstroemia
Diplonema G. Don = Euclea [1833
Diplonyx Raf. = Phaseolodes
Diplopappus Cass. = Aster
Diploparopsia § Baill. = Paropsia
163; 107. **Diplopeltis** Endl. 1837, Sapindaceae
Sp. 2. Australia occ.
§ 1 Eudiplopeltis OK.
§ 2 Diplopholis F. v. M.
Diplopenta Alef. = Lassa
Diplopera § M. arg. = Pera
Diplopetalon Spr. corr. Rchb. = -um
Diplopetalum § Sond. = Hartogia
" Spr. = Guioa
Diplopholis § F. v. M. = Diplopeltis
172; 35. **Diplophractum** Desf. 1819, Tiliaceae
Sp. 2. Java, Ins. philip.
Diplophragma § R. Br. = Josephia
" § W. & A. (Meisn.) = Olden-
„Diplophragna Buek" IV = praec. [landia
Diplophyllum Lehm. = Veronica
20; 145. **Diplopogon** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 1. Australia occ.
Diploprion Viv. = Medicago
49; 194. **Diploprora** Hk. f. 1890, Orchidaceae
Sp. 2. Himalaya, Zeylania, Hongkong
139; 14. **Diplopteris** A. Juss. 1837, Malpighiaceae
Sp. 1. Guiana
Diplopterys A. Juss. corr. Gris. = Diplopteris
„Diplopteryx D. & H." = praec.
Diploptychia § Koehne = Cyphea

Diplopyramis Welw. = Oxygonum
Diplorhipis § Drude = Mauritia [chus
Diplorhynchus „Welw." corr. = Diplorynchus
[Diplorrhiza Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
„Diplorrhynchus K. Schum." = Diplorhynchus

244; 35. **Diplorynchus** Ficalho & Hiern „Welw." 1881, Apocynaceae
Sp. 3—4. Africa trop.

Diplosastera Tausch = Coriopsis
„Diplosastra Wittst." = praec.
„Diploscyphium Engler" = seq.
„Diploscyphum Macm." = seq.
Diploscyphus Liebm. = Scleria
Diplosiphon Dcne. = Blyxa
Diplospora DC. = Tricalysia
Diplostachys § Steud. = Panicum
Diplostachyum Beauv. = Lycopodiodes
„Diplostegia Triana" = seq.
Diplostegium D. Don = Tibuchina
" " Schimp." = Diplotegium
Diplostelma Raf. = Distasis [gera
Diplostemma DC. „Hochst. & Steud." = Gei-
" " DC." = Diphystema
Diplostemon § OK. = Dissochaeta
" § W. & A. (Miq.) = Ammania
Diplostephium HBK. = Aster

245; 131. **Diplostigma** K. Schum. 1895, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa or. trop.

„Diplostyles Pfitzer" = Dactylostyles
Diplostylis Karst. & Tr. = Rochefortia
" Sond. = Adenoclina
„Diplosudon Dumort." = Diplusodon
Diplotaenia Boiss. = Ferula
Diplotax Raf. = Cassia
Diplotaxis DC. = Brassica
" " Ldl." ex Radlk. = Diplopeltis
" Wall. ex S. Kurz = Schizochiton
Diploter Raf. = Tetraceras
Diplotegium Corda = Lepidodendrum

**G. foss. Diplotesta** Brongn. 1874, Cordaitaceae

Diplotheca Hochst. = Astragalus
Diplothemium Mart. = Allagoptera
„Diplothenium Voigt" = Diplothemium
Diplothmema Stur corr. Schenk = Diplothmema
„Diplothria Walp." = Diplothrix [mema
Diplothrix DC. = Crassina

**G. foss. Diplotmema** Stur ± 1880, fr. ign. p. p. Prophanerogamae (cfr. Scott) vel Phanerogamae carb. inc. sedis fol. filiform. dissectis

Diplotrichium BHgp. = Trichosporum

126; 142. **Diplotropis** Bth. 1838, Leguminaceae
Sp. 7. America trop.
§ 1 Dibrachium BHgp. (Tul. 1842)
§ 2 Clathrotropis BHgp.

„Diplousodon Meisn." = Diplusodon
Diploxylon corr. = -um
Diploxylum Corda = Anabathra
" § Koehne = Pinus

253; 5. **Diplukion** Raf. 1838 cum 3 sp., Solanac.
Sp. ±15. Columbia, Ecuador, Peruvia
Syn.: incl. Valteta Raf. 1838 c. 2 sp.; Chaenestes Miers 1845, Iochroma Bth. 1845

Diplusion Raf. = Salix

213; 9. **Diplusodon** Pohl III/1827, Salicariaceae
Sp. 42. Brasilia
Syn.: Friedlandia Ch. & Schl. VI/1827, Dubya & Diplodon DC. 1828

230; 27. **Diplycosia** Bl. 1826, Vacciniaceae
Sp. —20. Himalaya—Borneo
Syn.: Amphicalyx Bl. 1828

49; 97. **Dipodium** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 4. Malacca, Australia, Ins. N. Hebrid.
§ 1 Eudipodium OK.
§ 2 Leopardanthus OK. (Bl. 1848; Wailesia Ldl. 1849, syn. BHgp.)

Dipodophyllum Tiegh. = Loranthus
Dipogon Jord. & Fourr. (Durand) = Sedum
" Liebm. = Dolichus
" Steud. „W." = Holcus
„Dipogonia Beauv." = Diplopogon

103; 86. **Dipoma** Franch. 1887, Cruciaceae
Sp. 1. China (Yunnan)

Diporandra § Pl. = Maximiliana
Diporea § Baudo = Lysimachia

179; 1. **Diporidium** Wendl. f. 1825, Ochnaceae
Sp. 30. Asia trop.—Africa austr.
Syn.: Ochna Schreb. 1789 non L. 1737
§ 1 Eudiporidium OK. (§ Diporidium Gilg)
§ 2 Schizanthera Engler

Diporochna Tiegh. = Ochna

225; 9. **Diposis** DC. 1829, Umbellaceae
Sp. 2. Uruguay, Chile

Dipsacella Opiz = Dipsacus
Dipsacozamia Ldl. „Liebm." = Ceratozamia

271; 4. **Dipsacus** L. 1737, Scabiosaceae
Sp. 12. Reg. bor. temp., subtrop. & trop. alpin. (cet. cult. & subspont.)
Syn.: Virga Hill 1763, Galedragon S. F. Gray [1821, etc.

Dipsas § Webb = Dianthera
Dipseudochorion Buch. = Alisma
„Diptanthera Steud." = Diplanthera
Diptera Borckh. = Saxifraga
" § Brandis = Myrobalanus
Dipteracanthus Nees = Ruellea

77; 26. **Dipteranthemum** F. v. M. 1884, Amaranthaceae
Sp. 1. Australia

Dipteranthus B. Rodr. = Zygostates
Dipteridia § Rchb. = Cliffortia

**G. foss. Dipterites** OK. 1902, Dicotyledones carbon. sedis incert.
Syn.: Polypterocarpus Gr. Eury p. p. 1877 fl. carb. t. 15 fig. 9—11 fr. bialatus & bicarinatus

„Dipterix W." = Dipteryx
„Dipterocalymma Spr. ex Lindau" = Diplocalymma
Dipterocalyx Cham. = Lippia

185; 1. **Dipterocarpus** Gaertn. f. 1805, Dipterocarpaceae
Sp. ±75. India or.—Ins. philipp. & sundaic.
Syn.: Pterygium Correa 1806

277; 592. **Dipterocoma** F. & M. 1835, Composac.
Sp. 1. Persia, Syria, Armenia
Syn.: Jaubertia Spach 1849

Dipterocome F. & M. corr. = -a
Dipterodeguelia § Taub. = Pterocarpus
Dipteroderris § BHgp. = Pterocarpus
Dipteron § Harms = Surenus
161; 1. **Dipteronia** Oliver 1889, Aceraceae
Sp. 1. China
Dipteropeltis Hallier = Porana
48; 9. **Dipterosiphon** Huber 1899, Burmanniac.
Sp. 1. Brasil.
Dipterosperma Hask. = Stereospermum
Dipterospermum § Clarke = Crawfurdia
" Griff. = Lasianthus
Dipterotheca Sch. bip. = Helianthus
225; 10. **Dipterygia** DC. „Presl" 1830, Umbellac.
Sp. 18. America austr. andina, Mexico
Syn.: Asteriscium Ch. & Schl. 1826, (-scus Rchb.) non Mill. 1737
§ 1 Asteriscium OK. (§ Euasteriscium Drude)
§ 2 Bustillosia BHgp. (Clos) [positae
§ 3 Eremocharis Drude (Phil.) Umbellae com-
§ 4 Eudipterygia OK. (Gymnophytum Clos
Dipterygium Dcne. 1835 = Pteroloma [1847)
Dipteryx Schreb. 1791 = Cumaruna 1775
116; 127. **Diptychandra** Tul. 1843, Leguminaceae
Sp. 3. Brasilia, Bolivia
Diptychantes § Bl. c. -thes = Phyllorchis
103; 2. **Diptychocarpus** Trautw. 1860, Cruciaceae
Sp. 1. Turkestan., Persia, Afghania
Syn.: Alloceratium Hk. & Th. 1861, Orthorhiza
Diptychum Dulac = Seslera [Stapf 1886
„Diptyrena Durand" = Dipyrena
Dipyla § Hk. f. = Satyrium
250; 22. **Dipyrena** Hk. 1830, Verbenaceae
Sp. 1. Chile, Argentina
Syn.: Wilsonia Gill. & Hk. 1830 non R. Br. 1810
127; 10. **Dirachma** Balf. f. „Schweinf." 1884, Gera-
Sp. 1. Ins. Socotra [niaceae
„Dirachmia Durand" = Dirachma
Diracodes Bl. = Alpinia
211; 24. **Dirca** L. 1751, Thymelaeaceae
Sp. 2. America bor. temp.
Syn.: Dofia Ad. 1763
Dircaea Dcne. = Allagophylla
„Dirhacodes Lem." = Diracodes
Dirhynchosia Bl. corr. = Dirynchosia
„Dirhynchosis Engler" = praec.
Dirichletia Kl. = Carphalea
Dirrhynchia Bth. corr. = Dirynchia
Dirtea Raf. = Commelina, Aneilema
Dirynchia § Bth. = Rondeletia
Dirynchosia Bl. = Spiraeopsis
49; 325. **Disa** Bergius 1767, Orchidaceae
Sp. 160. Africa trop. & austr., Ins. mascar.
§ 1 Eudisa Endl. („Macranthae" Ldl.)
§ 2 Microdisa OK. („Micranthae" Ldl.)
§ 3 Repandra Ldl. (Ldl. 1826; Gamaria Raf.
§ 4 Vaginaria Ldl. [1837)
§ 5 Pardoglossa Ldl.
§ 6 Coryphaea Ldl.
§ 7 Stenocarpus Ldl.
§ 8 Oregura Ldl.
§ 9 Orthocarpus Bolus
§ 10 Disella Ldl.
§ 11 Penthea Bolus (Ldl.)
§ 12 Herschelia Bolus (Ldl.) incl. Trichochila Ldl. & Amphigena Bolus
§ 13 Monadenia Bolus (Ldl.)
§ 14 Forficaria OK. (Ldl.)
Ceterum ex syst. diverso §§ Calostachys, Macrodisa, Aegoceratium Schlechter
Disaccium § DC. = Brassica
Disachoena Zoll. & Mor. = n. n. Umbellac.
Disadena Miq. = Voyria
„Disadenia Gilg & Engler" = praec.
Disakisperma Steud. corr. = Diacisperma
Disandra L. = Sibthorpia
„Disanthera Beckm." = Dianthera
121; 1. **Disanthus** Maxim. 1866, Hamamelidaceae
Sp. 1. Japonia
„Disarrenum Poir." = seq.
Disarrhenum Lab. = Hierochloa
Discanthera T. & Gr. = Cyclanthera
Discanthus Spruce = Cyclanthus
167; 35. **Discaria** Hk. 1830, Zizyphaceae
Sp. ± 12. Amer. austr. temp. & andina; Austral., N. Zeland.
Syn.: Tetrapasma G. Don 1832, Ochetophila Endl. „Poepp." 1840, Notophaena Miers 1860
Discarum § OK. = Arum
„Dischanthium Kth." = Dichanthium
Dischema Voigt = Hitchenia
245; 185. **Dischidia** R. Br. 1810, Asclepiadaceae
Sp. ± 60. Asia trop.—Australia
Syn.: Colyris Vahl 1810
§ 1 Eudischidia K. Schum.
§ 2 Conchophyllum K. Schum. (Bl.)
§ 3 Asciodiophora K. Schum. em. ascidiis integris
§ 4 Palmophora OK. ascidiis digitatis
Dischidium § Ging. (Rchb.) = Viola
„Dischimia Rchb." = seq.
254; 96. **Dischisma** Choisy 1823, Scrophulariac.
Sp. 9. Africa austr. (Australia inquil.)
Dischistocalyx Clarke „Anders" = Disticho-
" Lindau = Acanthopale [calyx
Dischizochlaena Baill. = Tapura
Dischizolaena Baill. corr. = praec.
„Dischlis Phil." = Distichlis
„Dischoriste Dietr." = Dyschoriste
92; 28. **Disciphania** Eichl. 1864, Menospermaceae
Sp. 2. Brasilia, Venezuela
Discladium Tiegh. = Ochna
Discobeyeria § M. arg. corr. -ra = Beyera
„Discocactus Pfeiff." = Cactus
" " Walp." = Disocactus
Discocalea § DC. = Calea
Discocalyx § A. DC. (Mez) = Myrsine
Discocapnos Ch. & Schl. corr. -us = Fumaria
145; 5. **Discocarpus** Kl. 1841, Tithymalaceae
Sp. 3. Brasilia, Guiana
Discocarpus Liebm. 1851 = Urticastrum
Discocenia § DC. = Cotyla
Discoclaoxylon § M. arg. corr. -um = Claoxy-
Discocleidion corr. = Discoclidium [lum

Discoclidium § M. arg. = Clidium
Discocotula § Harv. corr. = seq.
Discocotyla § Harv. = Cotyla
Discocrania § Harms = Cornus
Discogyne § Sternb. corr. -a = Saxifraga
Discolenta Raf. = Polygonum

126; 333. **Discolobium** Bth. 1838, Leguminaceae
Sp. 6. Brasilia, Paraguay
Discolops § Dumort. = Avena
Discolarina § OK. = Baccharis
Discoluma Baill. = Sapota
Discomela Raf. = Helianthus

160; 20. **Discophora** Miers 1852, Phytocrenaceae
Sp. 2. Brasilia, Guiana
Syn.: Kummera BHgp. 1862 („Mart. 1837", sed n. n. sine dato in herbario)
Discophytum Ldl. „Miers" = Calyceras
Discopleura DC. = Oenanthe
Discoplis Raf.? = Drypetes
Discopoda § DC. = Bidens

253; 7. **Discopodium** Hochst. 1844, Solanaceae
Sp. 1. Africa trop., impr. Abyssinia
Discopodium Steud. 1855 = Schoenus
„Discopodum Baill." h. IX = Discopodium
Discoportulaca § OK. = Portulaca
Discopyle § Endl. = Ephedra
„Discorea Miq." = Dioscorea

277; 648. **Discoseris** Endl. 1838, § em., Composac.
Sp. 3. Brasilia
Syn.: Seris Less. 1832 p. p. non W. 1807, Richterago OK. 1891
Discospermum Dalz. = Tricalysia
Discostigma Hask. = Garcinia
Discostoma § C. A. Mey. = Ephedra
Discothesium § A. DC. = Thesium
„Discotigma Vesque" = Discostigma
Discovium Raf. = Lepidium
Discoxytheca § OK. = Oxytheca
„Discurainia Walp." = Descurainia
„Discurea Schur" = Descurea
Disecocarpus Hask. = Commelina
Disella § Ldl. = Disa
Diselma Hk. f. = Fitzroya
Disemaea § G. Don = Sophora
Disemma Lab. corr. Lem. = Distemma

96; 22. **Disepalum** Hk. f. 1860, Anonaceae
Sp. 3. Borneo, Malacca
Disepalum § Steetz = Bredemeyera W. 1801
„Diseris Wight" = Disperis
Diserneston Jaub. & Spach = Dorema
Disgrega Hask. = Tradescantia
Disinstylis Raf. = Seguiera
Disira § Tiegh. = Dendrophthora
„Disisocactus G. Kze." = Disocactus
Diskion Raf. = Sarachaea
„Dismicodon Baill." h. VIII = Dysmicodon
Dismophyia Raf. = Drosera
Disocactus Ldl. = Cactus
„Disocarpus Macm." = Discocarpus
Disodea Pers. = Hondbesseon
„Disodia Dumort." = praec.
Disodontea § G. Don = Alyssum
„Disomene A. DC." = Dysemone
Disoon A. DC. = Bontia
„Disopetalum Endl." = Disepalum
„Disoxylon Rchb." = Dysoxylum
„Disoxylum A. Juss." = Dysoxylum
Dispara Raf. = Cleome
Disparago Gaertn. = Wigandia
Disparella § DC. = Wigandia
Dispeltophorus Lehm. = Menonvillea

49; 332. **Disperis** Sw. 1800, Orchidaceae
Sp. ± 40. Afr. trop. & austr.—India or. [t. 2—3)
§ 1 Eudisperis Schlechter (Dryopeja Thouars
§ 2 Dryorchis OK. (Thouars 1822 t. 1; Anaphyllum § Schlechter 1898)
Disperma Clarke = Lamiacanthus
" Gm. = Mitchella
Dispermia § Miq. = Houstounia (Anotis)
„Displapsis Klatt" = Diplaspis
„Dispodium Pfeiff." syn. 460 = Discopodium
Disporocarpa C. A. Mey. corr. -us = Sedum

39; 174. **Disporopsis** Hance 1883, Liliaceae
Sp. 2—3. China
Syn.: Aulisconema Hua 1892

39; 169. **Disporum** Sal. 1812, Liliaceae [bor.
Sp. 12. Asia trop. mont. & centr., Japon., Amer.
Syn.: Drapiezia Bl. 1827; Prosartes Don 1839; Lethea [Norh. 1790 n. n.] Endl. 1841
Disquamia Lem. = Hoiriri

20; 221. **Dissanthelium** Trin. 1836, Graminaceae
Sp. 3. Bolivia—California [1847
Syn.: Phalaridium Nees 1843, Stenochloa Nutt.
„Dissarrenum Ind. Kew." sub Hierochloa = Disarrenum
„Dissecocarpus Hask." = Disecocarpus

145; 43. **Dissiliaria** Baill. „F. v. M." 1867, Tithymalaceae
Sp. 3. Australia
Syn.: Choriceras Baill. 1873
Dissocarpus F. v. M. = Bassia

220; 109. **Dissochaeta** Bl. 1831, Melastomataceae
Sp. 25. India or.—N. Guinea, Ins. philippin.
§ 1 Diplostemon OK. („Diplostemones" Cogn.)
§ 2 Isostemon OK. („Isostemones" Cogn.)
§ 3 Anoplodissochaeta Baill. (Eudissochaeta
§ 4 Dissochaetopsis Cogn. [Endl. p. p.)
Dissochaetopsis § Cogn. = Dissochaeta

20; 68. **Dissochondrus** Hillebr., § em. OK.?, Gramineae
Sp. 1. Ins. sandwic.
Dissochroma Miers = Solandera
" em. „BHgp." = Trianaea, Markea, Solandera
„Dissolaena Ldl." = Dissolena
Dissolena Lour. = Rauwolfia

196; 42. **Dissomeria** Bth. 1849, Samydaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Dissopetalum Miers = Cissampelus
Dissorhynchium Schauer corr. = Dissorynchium
„Dissorrhynchium Wittst." = praec.
Dissorynchium Schauer = Satyrium

277; 75. **Dissothrix** A. Gray 1851, Composaceae
Sp. 1. Brasilia
Dissotis Bth. = Hedysa
Dissuraspermum corr. = seq.

Dissurospermum § A. Gray = Alstonia
Distachys § Dumort. = Brachypodium
„Distandra Link" = Disandra
277; 144. **Distasis** DC. 1836, Prod. V: 279, Com-
Sp. 3. Mexico, Texas, Missouri [posaceae
Syn.: Diplostelma Raf. 1836, Chaetopappus DC. l. c. 301; Chaetanthera Nutt. 1834 non R. & P. 1794
33; 7. **Disteganthus** Lem. 1847, Bromeliaceae
Sp. 1. Amer. austr.: Guiana gall.
Distegia Klatt = Didelta
" Raf. = Caprifolium
Distegocarpus S. & Z. = Carpinus
Disteira Raf. corr. = Distira
Distemma Lab. = Passiflora
" § K. Schum. = Gonolobus
" § Spach = Broteroa
Distemon Aschs. „Ehrb." 1866 = Anticharis
" Bouché 1844 = Canna 1737
" § G. Don 1837 = Hemimeris 1781
63; 18. **Distemon** Wedd. 1856, Urticaceae
Sp. 1. India or.
126; 82. **Distemonanthus** Bth. 1865, Leguminac.
Sp. 1. Africa trop.
„Distephama Pfeiff." = seq.
Distephana Juss. = Passiflora
„Distephania Steud." = praec.
Distephanus Cass. = Seneciodes
Distephia DC. „Sal." = Passiflora
Disterepta Raf. = Cassia
„Disteria Ind. Kew." = Disteira
Disterigma § Kl. (Drude) = Vaccinium
Distiacanthus Linden = Bromelia
Distichactis § Endl. = Myriactis
[Disticheia Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Distichella Tiegh. = Dendrophthora
37; 2. **Distichia** Nees & Meyen 1843, Juncaceae
Sp. 6. America austr. andina
§ 1 Goudotia BHgp. (Dcne. 1845)
§ 2 Oxychloa BHgp. (Phil. 1860)
§ 3 Patosia OK. (Buch. 1890)
[Distichis Thouars = nom. sp. hic excl.]
20; 248. **Distichlis** Raf. 1819, Graminaceae
Sp. 1 (4?). America extratrop.; Australia
Syn.: Brizopyrum Presl 1830
„Distichmus Endl." = Dichismus
263; 51. **Distichocalyx** BHgp. „Anders." 1876,
Sp. 7. Africa trop. [Acanthaceae
Syn.: Dischistocalyx Anders. ex Clarke 1900 non ex Lindau
Distichophyllum § Drude = Oenocarpus
Distichopinanga § OK. = Pinanga
163; 109. **Distichostemon** F. v. M. 1857, Sapindac.
Sp. 1. Australia trop.
„Distichus Clem." = Distichlis
255; 13. **Distictella** OK. 1903, Bignoniaceae
Sp. 7. Brasilia, Guiana
Syn.: Distictis Bur. 1868 non Meisn. & DC. 1840/5
Distictis Bur. 1868 = Distictella
255; 5. **Distictis** Meisn. & DC. „Mart." 1840,5 ex 2/3, Bignoniaceae
Sp. 2. India occ., Venezuela
Syn.: Macrodiscus Bur. 1864
Distictis DC. ex 1/3 = Arrabidaea [ceae?
G. foss. **Distictophyllites** Dusén 1899, Bignonia-
„Distigocarpus Sargent" = Distegocarpus
Distimake Raf. corr. -ace = Convolvulus
„Distimum Steud." = Distimus
Distimus Raf. = Cyperus
Distinax § Raf. = Carex
Distira Raf. = Martynia
Distoecha Phil. = Hypochoeris
Distomaea Spenn. = Ophrys
115; 70. **Distomanthera** Turcz. 1862., Saxifragac.
Sp. 1 n. s. n.; America austr.
Distomiscus Dulac = Festuca
Distrepta Miers n. n., ex Bak. = Tecophilaea
Distreptus Cass. = Elephantopus
„Districhum DC." pr. V: 700 = Ditrichum
Distylachras § OK. = Pirus
Distylis Gaud. = Calogyna
" § Pax = Triodon
121; 6. **Distylium** S. & Z. 1835, Hamamelidaceae
Sp. 4. India or., Japonia & Java
Distylium § Spach = Ribes 1737
„Disynanthes Rchb." = seq.
Disynanthus Raf. = Gnaphalium
„Disynapheia Steud." = seq.
Disynaphia DC. = Eupatorium
Disynoma Raf. = Aethionema
Disyphonia Griff. (DC. suites IV) = Alliaria
245; 80. **Ditassa** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. ± 65. America trop.
Syn.: Husnotia Fourn. 1885 (ex err.)
§ 1 Plagiotassa K. Schum.
§ 2 Orthotassa K. Schum. [rum
Ditassoides § Bth. corr. -odes = Mesosphae-
„Ditaxia Endl." = Ditoxia
Ditaxis A. Juss. „Vahl" = Argythamnia
" " Rchb." = Ditaxia
Ditelesia Raf. = Commelina
Ditereia Raf. corr. -eja = Convolvulus
Dithalamia § Bth. = Banksia
Ditheca § Steetz = Tetratheca
" § W. & A. (Miq.) = Ammannia &
Dithecina Tiegh. = Loranthus [Rotala
Dithecoluma Baill. = Sapota
„Dithrichum DC." ipse corr. = Ditrichum
„Dithricum BHgp." = praec.
Dithrix § A. Gray = Laphamia
" § Hk. f. = Satyrium
„Dithyraea Endl." = seq.
Dithyrea Harv. = Biscutella
Dithyria Bth. = Tunatea
Dithyrocarpus Kth. = Floscopa
Dithyrostegia A. Gray = Styloncerus
Ditmaria Spr. = Erisma
Ditoca Gaertn. „Banks & Sol." = Scleranthus
Ditomostrophe Turcz. = Guichenotia
Ditoxia Raf. = Verbascum (Celsia)
Ditrachyceras Sulzer = Morus
„Ditrachyceros Endl." = praec.
Ditremexa Raf. = Cassia
Ditrichum Cass. = Verbesina
Ditriclita Raf. = Saxifraga

Ditrisynia Raf. = Sapium
Ditrita Raf. = Euphorbia
Ditroche Moq. „E. Mey." = Semonvillea
Ditrysinia Raf. ipse corr. = Ditrisynia
145; 156. **Ditta** Gris. 1861, Tithymalaceae
Sp. 1. Cuba
Dittanthera § G. Don = Gesnera
Dittelasma Hk. f. = Sapindus
„Dittmaria Endl." = Ditmaria
245; 193. **Dittoceras** Hk. f. 1883, Asclepidaceae
Sp. 1. Himalaya (Sikkim)
Dittormus § Hk. f. = Urceola
253; 54. **Dittostigma** Phil. 1871, Solanaceae
Sp. 1. Chile
Dituilis Raf. = Leptorchis
Ditulima Raf. = Callista
39; 202. **Diuranthera** Hemsl. 1902, Liliaceae
Sp. 1. China occ.
Diuratea Tiegh. = Ochna
49; 280. **Diuris** Sm. 1798, Orchidaceae
Sp. 16. Australia
Diuroglossum Turcz. = Guazuma
Diurospermum Edgw. = Utricularia
„Divonites Lotsy" XC: 686 = Dioonites
Dizonium Schl. „W." = Geigera
Dizygandra Meisn. = Ruellea
254; 69. **Dizygostemon** Bth. 1846, § em. Radlk., [Scrophulariaceae
Sp. 1. Brasilia
Dizyotheca N. E. Br. = Pentadiplandra
241; 2. **Dobera** Juss. 1789, Salvadoriaceae
Sp. 1. India or., Arabia, Afr. trop.
Syn.: (Tomex „Forsk." non genus novum) **Schizocalyx** Hochst. 1844
§ 1 Eudobera Warb.
§ 2 Platymitium Warb. (Warb.)
Dobera Raf. 1836 = Rivina
„Doberia Pfeiff." = Dobera
„Dobinaea Spr. = Dobinea
Dobinea D. Don „Ham." corr. OK. = seq.
151; 63. **Dobineya** D. Don „Ham." 1825, Terebin- [thaceae
Sp. 2. Himalaya—Yunnan
§ 1 Eudobineya Baill.
§ 2 Podoon Baill. (Baill. 1887)
„Dobrowskia A. DC." = seq.
Dobrowskya Presl = Rapuntium
„Doccnia Durand" = Docynia
Dochafa Schott = Arisaema
Docynia Dcne. = Pirus
254; 57. **Dodartia** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. 1. Rossia austr.—Asia occ.
100; 15. **Dodecadenia** Nees 1831, Lauraceae
Sp. 3. India or.
Dodecadia Lour. = genus n. s. n.
Dodecas L. f. = Crenea
Dodecasperma Raf. = Bomarea
Dodecaspermum Scop. „Forst." = gen. n. s. n.
Dodecastemon Hask. = Cyclostemon
Dodecatheon L. = Meadia
„Dodechatheon L." = praec. [cladia
Dodonaea § L. 1737 p. 380 (Ad.) = Como-
" Boehm. 1760 = Dodonaea & Ptelea
" P. Br. 1756 = genus n. s. n.
163; 108. **Dodonaea** L. f. 1737, Sapindaceae
Sp. 46. Australia, N. Zeland.; sp. paucae in reg. calid. cet. extra Europam [Bartl. 1847
Syn.: Triopteris Burm. fil. 1737, Empleurosma
**G. foss. Dodonaeites** Sap. 1875? Sapindaceae
„Dodonea P. Br., Neck." corr. = Dodonaea
Doellia Sch. bip. = Placus
Doellingera Nees = Aster
Doellingeria Nees corr. Macm. = -ra
20; 179. **Doellochloa** OK. 1891, Graminaceae
Sp. 1. Brasilia [„-um"
Syn.: Monochaeta Doell 1878 non DC. 1828
245; 133. **Doemia** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. 4. Africa trop. & austr., India or.
Doerriena Borkh. corr. = -ia
Doerrienia Borckh. = Cerastium (Moenchia)
" Dennst. = Jambolifera
" Rchb. = Genlisea
„Doerriera Steud." = Doerriena
„Doerringia Ind. Kew." 789 = Doerrienia
Dofia Ad. = Dirca
Doga Baill. = Storckiella
Dolabraria § OK. = Epidorchis
Dolathera § Dumort. = Lolium
Dolerophyllum Sap. = Doleropteris
**G. foss. Doleropteris** Gr. Eury 1877, Dolerophyl- [laceae
Syn.: Dolerophyllum Sap. 1885
252; 3. **Dolia** Ldl. 1844 c. 2 sp.; Nolanaceae
Sp. ± 16. Chile—Peruvia [1845, etc.
Syn.: Hoplocarya Ldl. c. 1 sp.; Alibrexia Miers
255; 48. **Dolichandra** Cham. 1832, Bignoniaceae
Sp. 2. Brasilia
§ 1 Parabignonia OK. (K. Schum. „Bur." 1894)
§ 2 Eudolichandra OK. [1897)
§ 3 Odontotecoma OK. (Bur. & K. Schum.
255; 67. **Dolichandrone** Seem. „Fenzl" 1862, Bignoniaceae
Sp. 8—16. Madag., Afr. & Asia trop., N. Guinea
[Dolichangis Thouars = nom. sp. hic excl.]
„Dolichidium Clem." = Dolicholus
**G. foss. Dolichites** Ung. 1845, Leguminaceae?
Dolichlasium Lag. = Trixis
Dolichodeira Hanst. = Sinningia
„Dolichoderia BHgp." = praec.
Dolichodes § Bak. = Dolicholus
Dolichogyna DC. = Aster
" § Uline = Dioscorea
Dolichogyne corr. = -a
Dolichoides corr. = -odes
„Dolicholasium Spr." = Dolichlasium
267; 84. **Dolicholobium** A. Gray 1860, Aparinac.
Sp. 4 (6). Ins. vitienses
126; 430. **Dolicholus** Med. 1787, Leguminaceae
Sp. —150. Reg. calid. (extra Europ.) [Endl.)
§ 1 Rynchosia OK. (Lour. 1790; Eurynchosia
§ 2 Eudolicholus OK. (Copisma E. Mey. 1835)
§ 3 Pitchera Endl. (Nutt. 1834)
§ 4 Arcyphyllum T. & Gr. (Ell. 1818)
§ 5 Phyllomatia W. & A.
§ 6 Nomismia BHgp. (W. & A.)
§ 7 Ptychocentrum W. & A.
§ 8 Cyanospermum BHgp. (W. & A.)

§ 9 Austerium OK. (DC. „Poit." 1825; Phaseolodes BHgp. 1865)
§ 10 Ramphotropis Harms
§ 11 Pseudocajan BHgp.
§ 12 Orthodanum Harv. (E. Mey.)
§ 13 Chrysoscias Harv. (E. Mey.)
§ 14 Polytropia Harv. (Presl)
Dolichonema Nees = Moldenhawera
„Dolichonemia Steud." = praec.
Dolichos L. corr. E. Mey. = Dolichus
Dolichosiphon Phil. = Solanacea n. s. n.
Dolichostylis Cass. 1828 = Barnadesia 1781
**103; 49. Dolichostylis** Turcz. 1854, Cruciaceae
Sp. 1. Columbia
Syn.: Leptonema Hk. 1844 non Juss. 1824, Stenonema Hk. 1862
Dolichotheca Cass. = Coriopsis
Dolichothele § K. Schum. = Cactus
**126; 439. Dolichus** L. 1737, Leguminaceae
Sp. ± 30. Reg. trop. [Fabr. 1763)
§ 1 Lablab Savi (Ad. 1763, Phaseolastrum Heist.-
§ 2 Macrotyloma W. & A. („Penicillatae" Taub.)
§ 3 Taubertella OK. („Barbatae" Taub., Eudolichus Taub. partim non DC.)
§ 4 Chloryllis Harv. (E. Mey.)
§ 5 Rynchosiopsis Harms 1899 (Adenodolichus Harms 1901)
„Dolicotheca BHgp." = Dolichotheca
**177; 4. Doliocarpus** Rolander 1756, Dilleniaceae
Sp. —20. America trop,
Obs.: Pinzona carpellis 2 ad Curatellam trans- [lata
§ 1 Eudoliocarpus Gilg
§ 2 Ricaurtea BHgp. (Triana)
§ 3 Othlis Eichl. (Schott)
§ 4 Calinea Eichl. (Aubl.)
**G. foss. Doliostrobus** Sap. & Marion ± 1885, [Pinaceae
Dollinea Endl. = Meibomia
Dollineria Sauter = Draba
Dolomiaea DC. = Jurinea
Dolophragma Fenzl = Arenaria
Dolosanthus Klatt = Baccharodes
Doma Lam. = Chamaeriphes
„Dombeia Raeuschel" = Dombeya
„Dombeja Schreb." = Dombeya
Dombeya Cav. 1786 7 = Assonia
» Lam. 1787 = Araucaria
**255; 90. Dombeya** L'Hér. 1784, Bignoniaceae
Sp. 1. Peruvia—Mexico
Syn.: Tourrettea Foug. „Domb." 1786/7, Medica Cothenius 1790
Dombeyastrum § Pl. = Assonia
**G. foss. Dombeyopsis** O. Weber 1852. Folia lobata sedis incertae (Ficus, Grewia, Acer?)
Dombeyoxylon corr. = -um
**G. foss. Dombeyoxylum** Schenk 1889? Cacaoaceae (Lignum)
Dombrowskya Presl = Rapuntium
**225; 8. Domeykoa** Phil. 1860, Umbellaceae
Sp. 1. Chile bor. (Atacama)
Donacium Fries = Arundo
„Donacodendrum Clem." = Scirpodendrum
Donacodes Bl. = Alpinia
Donaldia Kl. = Begonia
**200; 6. Donaldsonia** Bak. 1896, Passifloraceae
Sp. 1. Africa trop.
„Donarrea Lotsy" XC: 451 = Douarrea
**115; 24. Donatia** Forst. 1776, Saxifragaceae
Sp. 2. N. Zelandia, Tasmania, America antarct.
Syn.: Orites Hk. f. „Banks & Sol." 1847
Donatia Loefl. 1758 = Avicennia 1737
» Remy „Bertero" 1849 = Lastarriaea
„Donatophorus" Zipp. corr. Walp. = Thanatophorus
Donax Beauv. = Arundo
» Lour. = Arundastrum
„Donckelaaria Durand" = Donkelaaria
„Doncklaeria Loud." = Donkelaaria
Dondia Ad. = Lerchea
» Spr. = Hacquetia
Dondisia DC. = Canthium
» » Rchb." = Dondia Spr.
» Scop. = Raphanus
Donella Pierre = Chrysophyllum
Donia Ait., R. Br. 1813 = Grindelia 1807
» R. Br. 1819 = Oxyria 1765
**126; 290. Donia** G. Don 1832, Leguminaceae
Sp. 2. Australia, N. Zeland.
Syn.: Clianthus Ldl. „Banks & Sol." 1832
syn. Doniae; Eremocharis R. Br. 1849
Donia Nutt. 1821 = Aster 1737
Doniana Raf. = Grindelia
„Donidsia G. Don" = Dondisia
Donioides § DC. corr. -iodes = Jasonia
Doniophyton Wedd. corr. OK. = -um
**277; 642. Doniophytum** Wedd. 1852, Composac.
Sp. 3. America austr. extratrop.
Donkelaaria § Pl. (Lem. No. 1) = Centradenia
» Lem. No. 2 = Matthiola
Donnellia Clarke = Tradescantia
**225; 28. Donnellsmithia** Coult. & Rose 1890, Um- [bellaceae
Sp. 1. Guatemala [mum
„Donningia A. Gray" = Downingia
„Dontospermum Sch. bip." = Odontosper-
Dontostemon DC. „Andrz." = Hesperidopsis
„Dontostemum Steud." = praec.
„Donzella Lem." = seq.
**145; 187. Donzellia** Ten. 1839, Tithymalaceae
Sp. 1. (n. s. n.) Brasilia
Doodia Roxb. = Uraria
**185; 4. Doona** Thw. 1851, Dipterocarpaceae
Sp. 11. Zeylania
Doornia Vriese = Pandanus
Doosera W. & A. „Roxb." = Mollugo
**254; 72. Dopatrium** Bth. „Ham." 1835, Scrophu- [lariaceae
Sp. 7. Afr., Asia & Austral. trop.
Doraena Thbg. = Maesa
„Doranthera Steud." = Doratanthera
Doranxylum Néraud = Sapindacea n. s. n.
Doratanthera Bth. = Anticharis
„Doratanthes Lem." = Doryanthes
Doratium St. Hil. „Sol." = Fagaras
Doratolepis Bth. = Scalia
» Schl. = Leptorynchus
Doratoloma § Endl. = Citharoloma
Doratometra Kl. = Begonia

„Doratophora Lem." = Doryphora
Doratophyllum § Schott = Baursea
Doratoxylon corr. = -um
163; 113. **Doratoxylum** BHgp. „Thouars" 1862, Sp. 1. Ins. mascaren. [Sapindaceae
Dorcoceras Bge. = Beaua
Dorella Bub. & Pzg. = Camelina
225; 121. **Dorema** D. Don 1831, Umbellaceae
Sp. 5. Asia occ. & centr.
Syn.: Xanthogalum F. & M. 1842, Diserneston Jaub. & Spach 1843
Dorhyna § Dcne. (Baill. h. IX) = Hydnora
Doria Fourr. = Senecio
» Ludw. = Aster (Solidago)
» Thbg. em. Less. = Othonna
„Doricna Baill." IV = seq.
„Doriena Endl." = Doerrienia
49; 198. **Doritis** Ldl. 1833, Orchidaceae
Sp. 5. India or.—N. Guinea
§ 1 Eudoritis BHgp.
§ 2 Carteretia BHgp. (A. Rich. 1834)
Dornera Schur „Heuffel" = Carex
Dorobaea Cass. = Senecio
„Doroboea DC." = praec.
„Doroceras Steud." = Dorcoceras
Doronica Macm. „Wight" = Senecio
„Doronicon Ad." = seq.
277; 569. **Doronicum** L. 1737, Composaceae
Sp. 25. Orbis vet. reg. bor. temp. & subtrop.
§ 1 Aronicum O. Hfm. (Neck. 1790; § Doronicum Tausch)
§ 2 Pardalianches Tausch 1828 (§ Eudoronicum DC. 1837)
„Dorriena Endl." = Doerrienia
62; 22. **Dorstenia** L. 1737, Artocarpaceae
Sp. 50—70. Amer. & Afr. trop., India or.
Syn.: Contrayerba Kram. 1744, Kosaria Forsk. 1775, Sychinium Desv. 1826
Dortiguea Bub. & Pzg. = Erinus
„Dortmania Neck." = seq.
Dortmanna Ad. corr. Steud. = -ia
Dortmannia Ad. = Rapuntium
„Dorvalia DC." = seq.
Dorvalla Lam. „Comm." = Fuchsia
„Dorvallia Juss." = praec.
196; 54. **Doryalis** Arn. „E. Mey." 1841, Samydac.
Sp. 11. Africa austr. & trop., Zeylan. (ex typo)
§ 1 Celastrodes OK. (Eudoryalis Warb. sed non
§ 2 Aberia Baill. (Hochst. 1844; Auxodoryalis
§ 3 Trichodoryalis Warb. [§ Warb. 1894
§ 4 Pseudaberia OK. (Euaberia § Warb., non ex typo)
41; 59. **Doryanthes** Correa 1802, Narcissaceae
Sp. 4. Australia
Dorycheile corr. = seq.
Dorychilus Rchb. = Serapias
„Dorychnium Moench" = Dorycnium
„Dorycinopsis Ind. Kew." = Dorycniopsis
Dorycnioides DC. corr. -iodes = Anthyllis
„Dorycnion Ad." = Dorycnium
„Dorycniopsis Lem." = Dorycnopsis
Dorycnium Hall. = Lotus
Dorycnium L. = Lotus, Anthyllis, Asphal-
» Moench = Asphaltium [tium
Dorycnopsis Boiss. = Anthyllis
Dorycordaites Gr. Eury = Artisia
„Doryctandra Hk. & Th." = Dioryctandra
Dorydium Sal. = Asphodelus
Dorylonchium § Schott = Anthurium
„Dorynchium Macm." = Dorychnium
99; 28. **Doryphora** Endl. 1837, Monimiaceae
Sp. 1. Australia
Syn.: Learosa Rchb. 1841
Doryphora § Rchb. 1830 = Serapias 1737
Dorystachya § Baill. = Tupistra
Dorystaechas Bth. c. Briq. = Dorystoechas
Dorystigma Gaud. = Pandanus
» Miers = Jaborosa
251; 111. **Dorystoechas** Bth. „Boiss. & Heldr." 1848, Sp. 1. Oriens [Labiaceae
Doryxylon corr. = -um
145; 60. **Doryxylum** Zoll. 1857, Tithymalaceae
Sp. 2. India or.—Ins. sundaic. [1880
Syn.: Sumbavia Baill. 1858, Mercadoa Naves ±
Doschafa Schott (DC. suites II) = Arisaema
49; 261. **Dossinia** Morr. 1848, Orchidaceae
Sp. 1 (2). Ins. sundaic.
Dothilis Raf. = Orchiastrum
Dothilophis Raf. = Phaedrosanthus
Douarrea Montr. = Uragoga
Douepea Camb. = Moricandia
„Douepia Hk. & Th." = praec.
„Dougaldia Macm." = Dugaldia
Douglasia Heist. = Imhofia
» Ldl. = Primula
» Mill. „Houst." = Clerodendrum
» Schreb. = Ajuëa
Douglassia auct. corr. Durand = praec.
Douma Poir. = Chamaeriphes
„Doupea Dietr." = Douepea
27; 6. **Dovea** Kth. 1841, Restionaceae
Sp. 6. Africa austr.
Dovera Rchb. „Ehrb." = n. n. Lauracearum
„Dovialis DC." prod. XVII = seq.
Dovyalis Arn. „E. Mey." c. Drege = Doryalis
„Dowea Steud." = Dovea
Downingia Torr. = Bolelia
Doxantha Miers = Bignoniaceae diversae
» K. Schum = Anisostichus
Doxanthes Raf. = Alpinia
Doxema Raf. = Convolvulus
„Doxoma Baill." h. VI = Doxomma
Doxomma Miers = Butonica
Doxosma Raf. = Phaedrosanthus
Doyerea Bello „Grosoudy"? = Myrtus
Draakesteinia Neck. = Geoffroya
103; 47. **Draba** L. 1737, Cruciaceae
Sp. ± 70 (150). Reg. extratrop. (trop. alp.) excl. Afr. austr., Austral., N. Zeland
§ 1 Drabella DC.
§ 2 Heterodraba S. Wats. (Greene)
§ 3 Gansblum OK. (Ad. 1763, Erophila DC. [1821 § Rchb.)
§ 4 Leucodraba DC.
§ 5 Chrysodraba DC.

§ 6 Holarges DC.
§ 7 Aizopsis DC.
§ 8 Petrocallis BHgp. (R. Br.)
Abnorm.: Holargidium Turcz. fr. quadrivalvis
Drabaea Lindblom = Draba
Drabella § DC. (Fourr.) = Draba
„ § T. & Gr. = Astragalus
„Drabellia § Rchb." = praec.
Drabopsis K. Koch = Cheiranthus
Dracaena L. 1767 „Vand.", genus confusum, ex p. min. = Draco [Draco
Dracaena Vand. 1768 (syn.), Juss. 1789 = Dracaenella § Rchb. = Lomandra
**G. foss. Dracaenites** Sap. 1863, Liliaceae
Dracaenopsis Pl. = Terminalis
**39; 158. Draco** Heist. 1748, Liliaceae
Sp. ± 50. Orbis veteris reg. calid.
Syn.: Stoerkia & Oedera Crantz 1768; Draco seu Dracaena Vand. 1768 cum cit. nom. Crantzii & L., sed Dracaena L. 1767 „Vand." ex p. min.; Pleomele Sal. 1796, etc. [cunculus) L. I/1737
Draco Ludw. V/1737 = Artemisia (A. Dra-
„Dracocephalium Hask." = Dracocephalum
„Dracocephalon Hall." 1745 = seq.
**251; 42. Dracocephalum** L. 1737, § 1 typ. em. Kram., Labiaceae
Sp. 3. America bor. temp.
Syn.: Physostegia Bth. 1820 [schiana
Dracocephalum L. § 2 & auct. rec. = Ruy-
„Dracocephalus Kram." 1744 = -um
Draconia „D. & H." err. 1900 = Draco [culus
„ Heist. 1748 = Artemisia Dracun-
Dracontiopsis Engler = Corynophallus
**24; 32. Dracontium** L. 1737, Araceae
Sp. 6. America trop. cisaequat.
§ 1 Eudracontium Engler (Eutereja Raf. 1836; Chersydrium Schott 1865)
§ 2 Godwinia Engler (Seem.)
§ 3 Echidnium Engler (Schott)
Dracontium L. 1753 = genera 5 Aracearum
„Dracontocephalium Hask." = Dracocephalum [phalum
„Dracontocephalum St. Lag." = Dracoce-
**151; 14. Dracontomelon** Bl. 1850, Terebinthac.
Sp. 6. Malacca—N. Guinea, Ins. vitienses
Syn.: Comeurya Baill. 1872
„Dracontomelum Hk. f." = Dracontomelon
„Dracontopsis Lem." = Dracopis
Dracophylloides § Bth. c. odes = Cystanthe
**231; 6. Dracophyllum** Lab. 1798, Epacridaceae
Sp. —25 (35). N. Zeland, N. Caledon., Austral.
§ 1 Dacryanthus Endl. Stamina hypogyna vel basi corollae inserta [inserta
§ 2 Sphenotoma R. Br. Stamina corolla sup.
Dracopis Cass. = Rudbeckia
„Dracopsis Lem." = praec.
Dracunculia Rchb. = Artemisia [manthus
Dracunculoides Ludw. corr.-odes = Hae-
Dracunculus § Bess. (Led.) = Artemisia
**24; 91. Dracunculus** L. 1737, § em. Ludw., Araceae
Sp. 2. Europa austr., Ins. canar., Asia minor
Syn.: Anarmodium Schott 1861
Dracunculus Rumpf 1746 = Zantedeschia
Drakaea Ldl. corr. Endl. = Drakea
„Drakaina Raf." = Dracaena
**49; 288. Drakea** Ldl. 1839, Orchidaceae
Sp. 3. Australia [1858
Syn.: Spiculaea Ldl. 1839, Arthrochilus F. v. M.
„Drakensteinia DC." = seq.
Drakenstenia Neck. corr. = Draakesteinia
„Drapa Schimp." = Trapa
„Drapanaurdia Durand" 172 = seq.
„Draparnalda St. Lag." = seq.
Draparnaudia Montr. = Nania
**248; 4. Drapera** Torr. 1868, Hydroleaceae
Sp. 1. California
Draperia Torr. corr. = Drapera [melaeaceae
**211; 34. Drapetes** Lam. „Banks & Sol." 1792, Thy-
Sp. 5—6. Amer. antarct., N. Zeland, Austral.—Borneo [1857
Syn.: Kellera Endl. 1847; Daphnobryum Meisn.
„Drapieza BHgp." = Drapiezia
Drapiezia Bl. = Disporum
Draytonia A. Gray = Sauraua [1842
Drebbelia Zoll. & Mor. 1846 = Spatholobus
**70; 24. Drebbelia** Zoll. 1857, Olacacea, n. s. n.
Sp. 1. Ins. Bali
Dregea E. & Z. 1836 = Ferula 1737
**245; 194. Dregea** E. Mey. 1837, Asclepiadaceae
Sp. 6. Africa trop. & austr., Asia calid.
§ 1 Eudregea K. Schum. (Pterophora Harv. 1838)
§ 2 Wattakaka K. Schum. (Endl. 1838 sub Hoya)
§ 3 Pterygocarpus K. Schum. (Hochst. 1843)
**263; 143. Drejera** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 3. America austr. trop.—Mexico
**263; 141. Drejerella** Lindau 1900, Acanthaceae
Sp. 1. Ind. occ.
„Dreissenia Baill." h. VII: 13 = Driessenia
Drepachenia Raf. = Sagittaria
Drepadenium Raf. = Croton
Drepanandrum Neck. = Blakea
Drepananthus Hk. f. „Maing." = Soala
Drepania Juss. = Oculus [minaceae
**126; 359. Drepanocarpus** G. F. W. Mey. 1818, Legu-
Sp. 10. Amer. trop., Afr. trop. occ.
Syn.: Nephrosis DC. „Rich." & Orucaria DC. „Juss." 1825, etc.
§ 1 Eudrepanocarpus OK. („Lineati" Bth.)
§ 2 Reticularia OK. („Reticulati" Bth.)
Drepanodes § Bge. — Astragalus
Drepanolobus § Nutt. = Lotus
Drepanometra Hask. ? = Begonia
Drepanopetalum § Hallier = Cypripedium
Drepanophorium § OK. = Arctium
**G. foss. Drepanophycus** Goepp. 1852, Prophanerogama ? [Hicks 1882
Syn. ? Psilophytum Dawson 1859, Berwynia
Drepanophyllum Wibel = Pimpinella
Drepanospermum Bth. = Campnosperma
Drepanospron § Bth. = Phaseolus
Drepaphyla Raf. = Acacia
Drepilia Raf. = Thermopsis
„Driandra Correa" = Dryandra [droides
„Driandroides Baill." h. II: 407 = Dryan-

220; 78. **Driessenia** Korth. 1842, Melastomataceae
Sp. 7. Borneo
Drimia Jacq. corr. Lem. = Drimya
„Drimiphyllum Durand" = Drimyphyllum
39; 140. **Drimiopsis** Ldl. 1852, Liliaceae
Sp. 6. Africa austr. & trop.
Drimophyllum Nutt. = Umbellularia
Drimopogon Raf. = Spiraea
Drimya Jacq. 1786 = Strepsiphyla
151; 60. **Drimycarpus** Hk. f. 1862, Terebinthaceae
Sp. 1. Himalaya or.
Drimyphyllum DC. „Burch." = Laxmannia
93; 9. **Drimys** Forst. 1776, Magnoliaceae [Borneo
Sp. —12. Mexico—Amer. austr., N. Zeland.—
Syn.: Wintera Murr. 1784; Magalhaensia Lam. „Comm." 1786, Winterania Med. „Sol." (L. 1738 p. p. sed. gen. confusum del.), Tasmania DC. „R. Br." 1818
Obs.: Infl. variat saepe in eadem specie, ergo sectiones ex infl. vix valent (Tiegh. J. de bot. 1900: 275—290)
§ 1 Eudrimys DC. (Wintera Tiegh. non Murr.)
§ 2 Wintera DC.
§ 3 Bubbia OK. (Tiegh. 1900)
§ 4 Sarcodrimys Baill. 1868 (Belliolum Tiegh. 1900)
Drimyspermum Reinw. = Phaleria
Dripax Thouars „Norh." = Rinorea
„Drobowskia Brongn." = Dobrowskya
„Drogouetia Steud." = Droguetia
Droguetia Gaud. = Chamaedryfolium
„Dromophylla Ldl." = Dermophylla
126; 451. **Droogmansia** Wildm. 1902, Leguminac.
Sp. 1. Africa trop.
Drosanthe Spach = Hypericum
Drosanthus Pl. „R. Br." = Byblis
110; 4. **Drosera** L. 1737, Droseraceae
Sp. ± 96. Orbis fere totus
§ 1 Rorella DC. (Kram. 1744, Rossolis Ad. 1763,
§ 2 Thelocalyx Pl. [§ Pl.
§ 3 Esera OK. (Neck. 1790, Dismophyla Raf. 1836; Ptycnostigma § Pl. 1848)
§ 4 Ergalium DC. em.
§ 5 Arachnopus Pl.
Droserotypus § Dumort. = Drosera
Drosocarpium § Spach (Fourr.) = Hypericum
Drosodendrum M. Roem. = Baeckia
Drosophorus Pl. „R. Br." = Byblis
110; 3. **Drosophyllum** Link 1806, Droseraceae
Sp. 1. Mauritania, Lusitania, Hispan. austr.
Syn.: Ladrosia Pl. „Sal." 1848
„Drossera Gled." = Drosera
„Drougetia Endl." = Droguetia
Drozia Cass. = Perezia
83; 16. **Drudea** Gris. 1879, Alsinac. ? Portulac.
Sp. 1. America austr. andina
„Drudeophyton K. Schum." in Just = seq.
Drudeophytum Coult. & Rose = Arracacia
Drummondia DC. = Mitella
Drummondita Harv. = Philotheca
Druparia Clairv. = Prunus
„ Manso ? = Arkezostis
Drupatris Lour. = genus n. s. n.
Drupifera Raf. = Thea
[Drupina L. = genus n. s. n. inextricab.]
Drusa DC. = Bowlesia
Dryadaea (L. 1735) OK. = Dryas
Dryadanthe Endl. = Potentilla
Dryados § Tausch = Geum
Dryandera R. Br. = Josephia
„ Thbg. = Camirium
Dryanderae sp. fossiles omnes dubiae — Aspleniopteris [pleniopteris
Dryanderodes Ung. = Myrica
„ Schimp. = Aspleniopteris
Dryandra corr. = Dryandera
Dryandroides corr. = Dryanderodes
124; 44. **Dryas** L. 1737, Rosaceae
Sp. 2. Reg. bor. arct. & temp.
Syn.: Dryadaea L. 1735, OK, Ptilotum Dulac 1867
„Drymaria Rchb." = Drynaria
85; 28. **Drymaria** R. & S. „W." 1819, Alsinaceae
Sp. 36. Regio tropica
„Drymcosphace Duchn." = Drymosphace
[Drymeia Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
„Drymiphila Juss. = Drymophila
„Drymis Juss." = Drimys
„Drymispermum Rchb." = Drimyspermum
Drymocallis Fourr. = Potentilla
Drymocodon Fourr. = Campanula
49; 34. **Drymoda** Ldl. 1838, Orchidaceae
Sp. 1. India or. post.
Drymonactes Steud. = seq.
[Drymonaetes Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Drymonia Mart. = Columnaea
„Drymopalaeus Ldl." = Drymophlaeus
39; 171. **Drymophila** R. Br. 1810, Liliaceae
Sp. 2. Australia or.
„Drymophlaeus Zipp. corr. Meisn. = -oeus
Drymophloeus Zipp. = Saguaster
Drymopogon Ludw. = Aruncus
Drymospartum Presl = Cytisus
Drymosphace § Bth. (Opiz) = Salvia
„Drymys Vell." = Drimys
Dryobalanoides § Miq. corr. -odes = Shorea
185; 3. **Dryobalanops** Gaertn. f. 1805, Dipterocarpaceae
Sp. 6. Borneo -Sumatra
§ 1 Eudryobalanops OK.
§ 2 Baillonodendrum OK. (Heim)
„Dryodes Clem." = Iliciodes
„Dryonoptelea Spach" = Dryoptelea
„Dryopaeia Ldl." = Dryopeia
Dryopeia corr. = -eja
Dryopeja Thouars = Disperis
Dryopetalon A. Gray corr. BHgp. = -um
103; 7. **Dryopetalum** A. Gray 1853, Cruciaceae
Sp. 1. Mexico, Texas
G. foss. **Dryophyllum** Sap. „Debey" 1868, Castaneaceae
„Dryopoeia Rchb." = Dryopeia
„Dryopria Thouars" = Dryopeia
Dryopsila Raf. = Quercus
Dryoptelea § Spach = Ulmus
Dryopyron § Dumort. c. -um = Brachystachyum
Dryorchis Thouars = Disperis
Dryorkis Thouars ipse corr. = Dryorchis
Dryparia Manso = Arkezostis

145; 18. **Drypetes** Vahl 1815, Tithymalaceae
Sp. 10—15. Brasilia—Florida
Syn.: Liparena Poit. 1823 Freireodendrum M. arg. [1866
85; 2. **Drypis** L. 1737, Alsinaceae
Sp. 1. Europa austr. or.
„Drypsis Duchr." = Dypsis
Dryptopetalum Arn. = Gynotroches
214; 2. **Duabanga** Ham. 1835, Crypteroniaceae
Sp. 2. Asia & Oceania trop.
Syn.: Leptospartium Griff. 1854
Duania Hask. (Norh. n. n.) = Homalanthus
„Dubaea Steud." = Dubyaea
„Dubanus Dur. & J." = Dabanus
Dubautia Gaud. = Raillardia
Dubautiodes § OK. = Raillardia
253; 63. **Duboisia** R. Br. 1810, Solanaceae
Sp. 3. Australia or., N. Caledonia
Syn.: Entrecasteauxia Montr. 1860
Duboisia H. Karst. 1847 = Humboldtia
[Dubois-Reymondia H. Karst., n. sesquipedale del. = praec.]
172; 31. **Duboscia** Bocq. 1866, Tiliaceae
Sp. 1. Africa trop.
169; 4. **Dubouzetia** Brongn. & Gris „Pancher" 1861, Elaeocarpaceae
Sp. 3. N. Caledonia
Dubreuilia Gaud. = Adicea
Dubrueilia Gaud. corr. Dcne. = praec.
Dubya DC. 1828 = Diplusodon
» DC. 1838 = Lactuca & Taraxacum
Dubyaea corr. = Dubya
Duchartrea Dcne. = Gesnera
72; 5. **Duchartrella** OK. 1891, Aristolochiaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Holostylis Duchr. 1854, non DC. 1830
Duchassaingia Walp. = Erythrina
Duchekia Kostel. = Palisotia
Duchesnea Cass. = Pulicaria
» Sm. = Fragaria
Duchesnia Cass. corr. = -ea
„ » Macm." = Duchesnea Sm.
Duchola Ad. = Omphalandria
Ducoudraea Bur. = Gelseminum
„Ducroisia Endl." = seq.
225; 126. **Ducrosia** Boiss. 1844, Umbellaceae
Sp. 3. Asia occ., Aegyptia
Dufourea Gren. = Arenaria & Cerastium
» HBK. = Convolvulus
» W. „Bory" = Tristicha
Dufrenoya Chatin = Henslowia
Dufresnea DC. = Valerianella
Dufresnia DC. corr. Meisn. = -ea
Dugagelia Gaud. = Piperacea n. s. n.
„Dugaldea DC." = seq.
Dugaldia Cass. = Helenia
277; 345. **Dugesia** A. Gray 1882, Composaceae
Sp. 1. Mexico
Dugezia Montr. 1860 = genus n. s. n.
» » 1902 BCB., XC.: 451 = Lysimachia
Duggena Vahl corr. = -ia
267; 113. **Duggenia** Vahl 1793, Aparinaceae
Sp. 10. America trop.
Typus: Barleria hirsuta Jacq. c. corr. Vahlii: „Tetrandria" loco Didynamia
Syn.: Gonzalagunia R. & P. 1794, Buena Cav. 1800, Gonzalea Pers. 1805, etc.
„Duglassia Houst." = Douglasia
Dugortia Scop. = Ferolia
Duguetia St. Hil. = Aberemoa
„Duguldea Meisn." = Dugaldia
Duhaldea DC. = Jacobaea
„Duhaldia Sch. bip." = praec.
„Duhamela Raf." = seq.
Duhamelia Lam. „Domb." = Myrsine
„ » Pers." = Hamelia
[Duhamelia-Tangaraca" K. Schum. = lapsus
Dulacia Neck. 1790 = Acioa 1775 [del.]
70; 4. **Dulacia** Vell. 1825 & 1835, Olacaceae
Sp. 14. America trop. austr.
Syn.: Liriosma P. & E. 1842, Hypocarpus DC. 1844
Dulcamara Med. = Solanum
„Dulcichium Wittst." = Dulichium
Dulia Ad. = Ledum
21; 6. **Dulichium** Pers. „Rich." 1805, Cyperaceae
Sp. 2. America bor.
Syn.: Pleuranthis Pers. „Rich." (syn.) 1805, Websteria Wright 1887
Dulipanum § Reboul = Tulipa
Dulongia HBK. = Phyllonoma
„Dumalia Durand" = Dunalia
Dumartroya Gaud. = Malaisia
126; 394. **Dumasia** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 3. Asia & Afr. trop., Madag.
„Dumastroya Engler" = Dumartroya
Dumerilia DC. „Lag." = Trixis
» Less. = Perezia
Dumreichera Hochst. = Senraea
Dunalia R. Br. 1814 = Pyxidaria 1745
253; 4. **Dunalia** HBK. 1818, Solanaceae
Sp. —35. America andin. & trop.
§ 1 Dierbachia OK. (Spr. 1825)
§ 2 Acnistus OK. (Schott 1829)
Dunalia Montr. 1866 = Candarum
» Spr. 1815 = Clavennaea 1790
Dunantia DC. = Isocarpha
126; 427. **Dunbaria** W. & A. 1834, Leguminaceae
Sp. 12. Asia & Australia trop.
§ 1 Eudunbaria Bth.
§ 2 Rycholobium Bth.
Duncania Rchb. = Crantzia
126; 90. **Duparquetia** Baill. 7/X 1865, Leguminac.
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
Syn.: Oligostemon Bth. X/1865 serius
31; 3. **Dupatya** Vell. 1825, Eriocaulonaceae
Sp. ± 220. Amer. calid., Afr. austr.
§ 1 Paepalanthus OK. (Mart. 1835; Eupaepalanthus § Koern. 1863)
§ 2 Dimeranthus Koern.
§ 3 Actinocephalus Koern.
§ 4 Xeractis Mart. 1835 em. Koern.
§ 5 Platycaulon Mart. em. Koern.
§ 6 Stephanophyllum Koern. (Guill.)
§ 7 Eulepis Koern. „Bong."?
§ 8 Andraspidopsis Koern.

§ 9 Lophophyllum Koern.
§ 10 Psilocalyx Koern.
§ 11 Trichocalyx Koern.
§ 12 Thysanocephalus Koern.
§ 13 Psilocephalus Koern.
§ 14 Carphocephalus Koern.
Duperreya Gaud. = Porana
Dupineta Raf. = Osbeckia
Dupinia Scop. = Mokofa
Dupontia R. Br. = Graphophorum
Dupratzia Raf.? = Phlox
Dupuisia GPR. = Sorindeja
„Duquetia G. Don" = Duguetia
Durandea Delarb. — Raphanus
" Pl. = Hugonia

145; 99. **Durandeeldea** OK. 1891, Tithymalaceae
Sp. 1. Jamaica
Syn.: Acidoton Sw. 1788, non P. Br. 1756
Durandia Boeck. = Scleria
Durandoa Pomel = Carthamus
Duranta L. corr. = -ea

250; 30. **Durantea** L. 1737, Verbenaceae
Sp. 8. America trop.
Syn.: Castorea Mill. 1740, Ellisia P. Br. 1756, Hoffmannia Loefl. 1758
„Durantia Scop." = praec.
Duretia Gaud. = Ramium
„Duria Scop." = Durio
„Duriaea Ldl." = seq.
Durieua Boiss. & Reut. = Caucalis
" Mérat = Lafuentia
„Durieura Ind. Kew." = praec.
„Durieva Steud." = Durieua

174; 16. **Durio** Rumpf 1741, Bombaceae
Sp. —15. Asia trop.—Ins. sundaic.
Syn.: Lahia Hask. 1858
Duroia L. f. = Pubeta
„Duroja Batsch" = praec.
Duschekia Opiz = Alnus
Dusenia O. Hfm. = Duseniella

277; 641. **Duseniella** K. Schum. in Just 1902, Compositae
Sp. 1. Patagonia
Syn.: Dusenia O. Hfm. 1900, non Broth. 1894

126; 141. **Dussia** Krug & Urb. 1891, Leguminaceae
Sp. 1. Ins. Martinique

135; 17. **Dutaillya** Baill. 1872, Rutaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Dutaillyea corr. = Dutaillya

20; 265. **Duthiea** Hack. 1895, Graminaceae
Sp. 2. Kashmir, Afghania
Dutra § Bernh. = Datura
Duttonia F. v. M. 1852 = Gnaphalium
" F. v. M. 1856 = Bontia
Duvalia Bpl. 1813 = Hypocalyptus

245; 164. **Duvalia** Haw. 1812, Asclepiadaceae
Sp. —15. Africa austr.
Duvaliella Heim = Shorea
„Duvallia Haw." = Duvalia
Duvaua Kth. = Schinus
Duvaucellia Bowd. = genus n. s. n.
Duvernaya Endl. „Desp." 1828 = Cyphea
„Duvernoia Nees" = Duvernoya [1756

263; 145. **Duvernoya** E. Mey. 1843, Acanthaceae
Sp. 14. Africa trop. & austr.
„Duvoa Hk. & A." = Duvaua
„Dyanthus P. Br." = Dianthus
Dychotria Raf. = Uragoga

33; 36. **Dyckia** Schult. f. 1830, Bromeliaceae
Sp. ±60. Brasilia
§ 1 Eudyckia OK. (§ B Mezii 1896 sp. 20—57)
§ 2 Garrielia OK. (Gaud. ± 1848; § A Mezii)
Dyctioloma DC. corr. Juss. = Dictyoloma
Dyctiospora Reinw. corr. Hk. f. = Dictyosp.
Dyctisperma Raf. corr. = Dictyosperma
„Dyctosperma H. Wendl." = Dictyosperma
„Dyctyocalyx Baill." h. IX = Dictyocalyx
„Dydactylon Zoll." = Didactylon

244; 31. **Dyera** Hk. f. 1882, Apocynaceae
Sp. 3. Malacca—Borneo
Dyerella Heim = Cotylobium
„Dyerophyton Pax" = Dyerophytum

235; 2. **Dyerophytum** OK. 1891, Plumbaginaceae
Sp. 3. Africa austr.—India or.
Syn.: Vogelia Lam. 2. semest. 1792 non Med. 1. semest. 1792
„Dylwinia Nees" = Dillwynia
Dymczewiczia Horan. = Zingiber
Dynamidium Fourr. = Potentilla
„Dyneba Lag." = Dineba
„Dyosmia A. Rich." = Dysosmia
„Dyospyros Dumort." = Diospyros
Dyplecosia G. Don" = Diplycosia
„Dyplocyclos Baill." h. VIII = Diplocyclos
„Dyplotaxis DC." ipse corr. = Diplotaxis
„Dypoidium Index Bull. S. Linn. Paris" = Dypsidium
„Dypontia Dietr." = Dupontia

22; 70. **Dypsidium** Baill. 1894, Palmaceae
Sp. 10. Madagascar
§ 1 Eudypsidium OK. (§ Dypsidium Drude)
§ 2 Tridypsis OK. (§ Eudypsis Drude, Dypsis „Baill." 1894 stamina 3, non Thouars 1811 „Norh." sub Hexandria digynia, cet. n. n.)
Dypsis Thouars „Norh." = Palmaceae n. s. n.
" „Baill." = Dypsidium
„Dypterygia C. Gay" = Dipterygia

263; 82. **Dyschoriste** Nees 1832, Acanthaceae
Sp. 40. Amer., Afr., Asia calida
Syn.: Calophanes Don 1833, Homotropium Nees 1847, etc.
Dyscusparia § Engler = Cusparia
Dysemone Forst. „Sol." = Gunnera
„Dysinanthus DC." = Disynanthus
Dysguioa § Radlk. = Guioa
Dysmicodon § Endl. (Nutt.) = Pentagonia
Dysmorphia § A. DC. = Begonia
Dysoda Lour. = Serissa
Dysodia Cav., W. = Tagetes
Dysodidendron Gard. c. -um = Saprosma
Dysodiopsis § A. Gray = Tagetes
Dysodium Rich. = Melampodium
Dysolobium § Bth. (Prain) = Phaseolus
Dysophylla Bl. = Pogostemon

145; 179. **Dysopsis** Baill. 1858, Tithymalaceae
Sp. 1. Amer. austr. andina, Ins. Juan Fernandez

Syn: Molinaea C. Gay 1833 non pr.; Mirabellia Baill. „Bert." 1858, Steud. 1841 n. n.
„Dysosidendron Miq." = Dysodidendron
Dysosmia § DC. (Roem.) = Passiflora
" § Korth. (Miq.) = Saprosma
Dysosmon Raf. = Sesamum
„Dysoxylon Bartl." = seq.
Dysoxylum Bl. = Alliaria
85; 55. **Dysphania** R. Br. 1810, Alsinaceae
Sp. 4. Australia [ma
Dyssochroma Miers corr. OK. = Dissochro-
Dyssodia Cav., W. corr. Spr., DC. = Dysodia
„Dyssorhynchium Spach" = Dissorhyn-
Dzieduszyckia Rehm. = Ruppia [chium

## E.

Eadesia F. v. M. = Anthocercis
Eaplosia Raf. = Baptisia
49; 56. **Earina** Ldl. 1834, Orchidaceae
Sp. 7. N. Zelandia, Ins. pacific.
§ 1 Euearina BHgp.
§ 2 Sceptrum BHgp.
Earlia F. v. M. = Graptophyllum
277; 117. **Eastwoodia** T. S. Brandegee 1894, Com-
Sp. 1. California infer. [posaceae
277; 465. **Eatonella** A. Gray 1883, Composaceae
Sp. 2. Amer. bor. occ.
§ 1 Typeatonella OK. Radiata
§ 2 Lembertia OK. (Greene 1897) Eradiata
20; 226. **Eatonia** Raf. 1819, Graminaceae
Sp. 2. Amer. bor.
Syn.: Reboulea Kth. 1829, Colobanthus Trin. 1831
Ebelia Rchb. = Diodia
136; 11. **Ebelingia** Rchb. 1828, Simarubaceae
Sp. 4. Orbis vet. reg. trop., Australia
Syn.: Harrisonia Juss. „R. Br." 1825 non Ad. 1763, Lasiolepis Benn. 1838
Ebenacites Sap. = Diospyrus
126; 315. **Ebenidium** Jaub. & Spach 1843, Legu-
Sp. 14. Reg. mediterr.—Asia centr. [minaceae
§ 1 Ebenus OK. (L. 1753 non Burm. 1737; Ebenotypus § Jaub. & Spach; Euebenus Boiss.)
§ 2 Tragacanthodes Jaub. & Spach
§ 3 Euebenidium OK. (§ Ebenidium Boiss.)
Ebenotypus § Jaub. & Spach = Ebenidium
„Ebenoxylon Spr." = Ebenoxylum
Ebenoxylum Lour. 1790 = Ebenus Burm. 1737
**G. foss. Ebenoxylum** Felix 1882/7, Ligna Ebenacearum?
237; 3. **Ebenus** Burm. 1737, Ebenaceae
Sp. 63. Reg. calida
§ 1 Highulaenda OK. (Burm. n. n., L. 1747; Maba Forst. 1776; Pisonia Rottb. 1783; Ebenoxylum Lour. 1790; Ferreola Roxb. „Koenig" 1795, § Hiern)
§ 2 Macreightia Hiern (DC.)
§ 3 Holochilus Hiern (Dalz.)
§ 4 Ripidostigma Hiern (Hask.)
§ 5 Barberia Hiern
§ 6 Trichanthera Hiern
Ebenus Juss. „Comm." 1789 = Diospyrus
" L. 1753 = Ebenidium
Eberlea Nees „Riddell" = Hygrophila
Ebermaiera Nees = Staurogyna
„Ebermayera Meisn." = praec.
„Ebermeyera Endl." = praec.
„Ebermiera Wight" = praec.
Ebraxis Raf. = Lychnis
„Ebulum Garcke" = seq.
Ebulus Kram. = Sambucus
Eburnax Raf. = Acacia & Mimosa
96; 64. **Eburopetalum** Becc. 1871, Anonaceae
Sp. 1. Borneo
Syn.: „Pleuripetalum Durand" err.
„Ecastaphyllon Ad." = seq.
Ecastaphyllum P. Br. corr. HBK. = Hecasto-
„Ecbalium DC." = Ecballium [phyllum
„Ecballion Koch" = "
Ecballium A. Rich. 1825 = Elaterium 1737
Ecbolium Kram. 1744 = Dianthera 1742
" S. Kurz 1871 = Justicia Nees 1832
Ecbryonia § OK. = Bryonia
Eccharianthus § Gris. = Charianthus
„Ecclimusa DC." = seq.
236; 20. **Ecclinusa** Mart. 1839, Sapotaceae
Sp. 5—7. Brasilia, Trinidad
Syn.: Passaveria Miq. „Mart. & Eichl." 1863, Prieurella & Ragala Pierre 1891
Eccoelopus Steud. = Spodiopogon
Eccoilopus corr. = praec.
Ecclisanthes Engler „Bl." = Sideroxylum
Eccremanthus Thw. = Dabanus
„Eccremis Bak." = Excremis
255; 77. **Eccremocarpus** R. & P. 1794, Bignoniac.
Sp. 3. Peruvia, Chile
§ 1 Eueccremocarpus DC.
§ 2 Calampelis DC. (D. Don)
Ecdeiocolea corr. = seq.
27; 2. **Ecdiocolea** F. v. M. 1894, Restionaceae
Sp. 1. Australia austro-occ.
244; 70. **Ecdysanthera** Hk. & A. 1836, Apocynac.
Sp. 3—4. India or., China austr., Java
Syn.: Dendrocharis Miq. 1856
„Echalatium K. Schum." = seq.
Echaltium Wight = Melodinus
Echeandia Ort. corr. = Echeandiaea
39; 52. **Echeandiaea** Ort. 1797, Liliaceae
Sp. 5. America trop. centr.
Echenais Cass. = Cirsium
„Echethrosis Engler" = seq.
Echetrosis Phil. = Composacea n. s. n., serius omissa
Echeveria DC. corr. = Echeveriaea [omissa
Echeveriaea DC. = Sedum
„Echeverria Ldl." = Echeveria
Echidiocarya A. Gray = Lappula
Echidnium Schott = Dracontium
245; 158. **Echidnopsis** Hk. f. 1871, Asclepiadaceae
Sp. 5. Afr. trop. & austr.
263; 31. **Echinacanthus** Nees 1832, Acanthaceae
Sp. 8. Himalaya, Java
§ 1 Oxytheca Lindau
§ 2 Amblytheca Lindau

Echinacea Moench = Rudbeckia
„Echinais K. Koch" = Echenais
Echinalysium Trin. = Elytrophorus
Echinanthus Cerv. = Nazia
" Neck. = Echinops
Echinaria Desf. = Panicastrella
" Fabr.-Heist. = Cenchrus
Echinella § DC. = Ranunculus
Echinobatrachium § Rchb. = Ranunculus
Echinobrychis § DC. = Anila
Echinocactus Lk. & Otto = Cactus
Echinocalyx Bth. = Sindora
Echinocarpa § Pierre corr. = -us
Echinocarpeopsis Langeron = Sloaneopsis
Echinocarpus Bl. = Sloanea
" Pierre = Garcinia
Echinocaulon § Meisn. (Spach) = Polygonum
„Echinocaulos Hask." = praec.
Echinocephalum Gard. = Amellus
Echinocereus Englm. = Cactus
Echinochlaena Desv. = Panicum
Echinochloa Beauv. = Panicum
„Echinochloë Clem." = praec.
Echinocitrosma § OK. = Siparuna
Echinocroton F. v. M. = Mallotus
Echinocystis T. & Gr. = Micrampelis
Echinodendrum A. Rich. = Scolopanthus
Echinodiscus § DC. (Bth.) = Lingoum
Echinodium Cass. „Poit." = Melampodium
Echinodorus Rich. = Sagittaria
Echinoglochin § A. Gray = Lappula
„Echinoglossum Rchb." = Echioglossum
Echinolaena Desv. corr. Spr. = Echinochlaena
Echinolema DC. „Jacq. f." = Acicarpha
„Echinolitrum Steud." = Echinolytrum
Echinolobium § DC. (Desv.) = Hedysarum
„Echinoloma Steud." = Echinolema
„Echinolysium Bth." = Echinalysium
Echinolytrum Desv. = Scirpus
[„Echinomelocactus Pfeiff." = Echinomelocacti § L. nom. plur. & sesquiped. del.]
Echinomeria Nutt. = Helianthus
Echinoncoba § Warb. = Oncoba
Echinonyctanthus Lem. = Cactus
Echinopanax Dcne. & Pl. = Hoplopanax
Echinopepon Naud. = Micrampelis
Echinophora Hall. 1745 = Caucalis

**225; 24. Echinophora** L. 1737, § em. Ludw., Umbellaceae
Sp. 8. Reg. mediterr.
§ 1 Euechinophora Boiss. (Leucophora & Chrysophora § DC.)
§ 2 Sphaerocarpus Boiss.
§ 3 Anisosciadium BHgp. (DC.)
Echinophora Manetti 1751 = Crithmum

**20; 114. Echinopogon** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 1. Australia, N. Zelandia
Syn.: Hystericina Steud. 1855

**277; 605. Echinops** L. 1737, Compositae
Sp. —70. Orbis vet. reg. calid.
Syn.: Sphaerocephalus L. 1735, Echinopus Ludw. 1737, etc.
§ 1 Tubechinops OK. bracteis invol. intimis connatis, §§ 1—4 O. Hfm.
§ 2 Sphaerocephalus OK. bract. omn. liberis, §§ 5—8 O. Hfm.
Echinopsilon Moq. = Bassia
„Echinopsis L." 1738 = Echinops
" Zucc. 1837 = Cactus
„Echinopsus St. Lag." = Echinops
Echinopteris A. Juss. = Coelostylis
Echinopterys A. Juss. corr. Ldl. = -is
„Echinopteryx D. & H." = praec.
Echinopus Ludw. = Echinops
Echinoschoenus Nees = Triodon
„Echinosparton Fourr." = seq.
Echinospartum § Spach (Fourr.) = Cytisus
„Echinosperma Hask." = Echinospermum
Echinospermum Lehm. „Sw." = Lappula
Echinosphace § Bth. = Salvia
Echinosphaera Steud. „Sieb." = Roepera

**G. foss. Echinostachys** Brongn. 1828, Pinaceae?
Echinostachys Brongn. 1855 = Hoiriri
" E. Mey. 1837 = Germainia
" " Pfeiff." = Echisachys
Echinostrobus Schimp. = Baliostichus
Echinothamnus Engler = Adenia
Echinus „Baill." = Mallotus
" Lour. = genus n. s. n., sed non Mallotus
Echiochilon corr. = -us

**249; 73. Echiochilus** Desf. 1800, Boraginaceae
Sp. 2. Africa bor., Arabia
Syn.: Chilochium Raf. 1821
Echioglossum Bl. = Sarcanthus
Echiodes Desf. = Nonnea
" Hall. = Lycopsis & Lithospermum
" Moench = Myosotis
Echioides corr. = Echiodes
„Echion Ad." = Echium
Echiopsis Rchb. = Lobostemon
„Echiostachys Engler" = Echinostachys
„Echirospermum Saldanha" = Echyrospermum
Echisachys Neck. = Nazia

**244; 81. Echites** P. Br. 1756, Apocynaceae
Sp. ± 40. America calida
Syn.: Heterothrix & Mesechites M. arg. 1860, etc.
„Echithes Thbg." = Echites

**G. foss. Echitonium** Ung. 1845; Apocynaceae vel Compositae

**249; 70. Echium** L. 1737, Boraginaceae
Sp. ± 25 (50). Reg. mediterr.-canar., Europa temp. (cet. inquil.)
Syn.: Argyrexias, Isoplesion etc. Raf. 1837
„Echmandra Baill." h. VIII: 453 = Aechmandra
Echthronema Herb. = Sisyrinchium
„Echthrosema Baill." h. XIII = praec.
„Echtrosis Durand" = Echetrosis
Echtrus Lour. = Argemone

**126; 443. Echyrospermum** Schott 1823, Leguminac.
Sp. 1. Brasilia; n. s. n. (cfr. Baill. h. II: 166)
„Eckardia Endl." = seq.
Eckartia Rchb. = Peristera
„Eckebergia Batsch" = Ekebergia
Ecklonea Steud. corr. Schrad. = -ia
Ecklonia Steud. = Trianoptiles
Eclipta L. = Ecliptica

277; 376. **Ecliptica** Rumpf 1750, Composaceae
Sp. 5. Reg. calid. extra Europ.
Syn.: Eclipta L. 1771, Micrelium Forsk. 1775, etc.
§ 1 Euecliptica OK. (Eueclipta § DC.)
§ 2 Plateclipta DC.
Ecliptoides § Endl. corr.-odes = Sabazia
Eclopes Gaertn. = Relhania
Eclotoripa Raf.? = Deeringia
„Eclypta Juss." = Eclipta
Ecphymacalyx Pohl n. n., Endl. = Pterandra
267; 133. **Ecpoma** K. Schum. 1896, Aparinaceae
Sp. 1. Afr. trop.: Kamerun
[Ecpomanthera Pohl = nom. nud. excl.]
245; 32. **Ectadiopsis** Bth. 1876, Asclepiadaceae
Sp. 6. Africa trop. & austr.
245; 26. **Ectadium** E. Mey. 1837, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa austr.
Ectasis D. Don = Erica
Ecteinanthus Anders. corr. = Ectinanthus
Ectemis Raf. = Cordia
„Ecthrus DC." = Echtrus
Ectinanthus Anders. = Isoglossa
244; 79. **Ectinocladus** Bth. 1876, Apocynaceae
Sp. 1. Afr. trop. occ.
Ectozoma Miers = Juanulloa
20; 232. **Ectrosia** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 4. Australia
Eddya T. & Gr. = Coldenia
Edechi & Edechia Loefl. = Matthiola
Edemias Raf. = Marsea
Edentolotus § Brand = Lotus
272; 25. **Edgaria** Clarke 1876, Bryoniaceae
Sp. 1. Himalaya
Edgeworthia Falc. 1842 = Reptonia
211; 22. **Edgeworthia** Meisn. 1841, Thymelaeac.
Sp. 2. Himalaya—Japonia
„Edgworthia Ldl." = Edgeworthia
Editeles Raf. = Lythrum
245; 167. **Edithcolea** N. E. Br. 1895, Asclepiadac.
Sp. 1. Africa trop. or. [1737
Edmondia § Boiss. „Bge." 1867 = Alyssum
» Cass. 1818 = Gnaphalium 1737
272; 42. **Edmondia** Cogn. 1881, Bryoniaceae
Sp. 1. Venezuela
Edmondstonia Seem. = Tetrathylacium
Edodimus § Bge. = Astragalus
Edokke Gaertn. = genus n. s. n.
Edosmia Nutt. = Pimpinella [anthus
Edraiantha & -us A. DC. c. Gris. = Hedrae-
Edrastenia Raf. = Oldenlandia
Edraxylon corr. = -um
**G. foss. Edraxylum** Williams. 1871 n. s. n.
Edrisia § Raf. = Oldenlandia
„Edrissa Endl." = praec.
„Edusaron Med." = Hedysarum
„Edusarum Steud." = praec.
Edwardia Raf. = Bichea
Edwardsia Heer, Sap. sp. foss. dub. = Sopho-
» Neck. = Bidens [rites
» Sal. = Sophora
Edwarsia Neck. corr. Endl. = Edwardsia
Edwinia Heller = Jamesia
Eeldea Durand = Hibbertia
277; 309. **Eenia** Hiern & Sp. Moore 1899, Composac.
Sp. 1. Africa austr.: Damaraland
Efulensia Wright = Deidamia
Egania Remy = Chaetanthera
70; 11. **Eganthus** Tiegh. 1899, Olacaceae
Sp. 1. Brasilia
„Egdeworthia Pax" = Edgeworthia
Egena Raf. = Clerodendrum
Egeria Nérand = n. n. Aparinacearum
» Pl. = Helodea
Eggersia Hk. f. = Pisonia
Eglanteria § Brandis = Rosa
277; 132. **Egletes** Cass. 1817, Composaceae
Sp. 6. America trop.
Syn.: Xerobius Cass. 1829, Eyselia Rchb. 1830, etc.
„Ehrardia BHgp." = Ehrhardia
„Ehrarhta Durand" = Ehrharta
„Ehrarhtia Durand" = Ehrhartia
„Erartha Beauv." = Ehrharta
„Ehrartia Bth." = Ehrhartia
Ehrenbergia Mart. = Tribulus
» Spr. = Pubeta
Ehretia 1752 Trew Pl. select. III tab. 25 = Quid?
249; 6. **Ehretia** 1756 P. Br., Boraginaceae
Sp. —50. Reg. calid. extra Europam
§ 1 Euehretia DC.
§ 2 Carmona DC. (Cav.)
§ 3 Subrisia OK. (Raf. 1838; Hilsenbergia Meisn. „Siebert" 1840, prius n. n.; Beurerodes § BHgp.
Ehrhardia Scop. corr. = Ehrhartia [1883)
„Ehrhardta Hedw." = seq.
Ehrharta Thbg. corr. = Ehrhartia
Ehrhartia Scop. = Ajuga
» Thbg. = Trochera
» Wig. & Web. = Homalocenchrus
Eichhornia Kth. = Piaropus
Eichlera Hartog 1878 = Kaukenia
128; 1. **Eichlera** Progel 1877, Oxalidaceae
Sp. 2. Brasilia
Eichleria corr. = Eichlera
Eichlerina Tiegh. = Loranthus
Eichlerisideroxylon § Engler c. -um = Si-
Eichlerodendron corr. = -um [deroxylum
196; 48. **Eichlerodendrum** Briq. 1898, Samydac.
Sp. 1. Brasilia
„Eichornia A. Rich." = Eichhornia
Eichwaldia Led. = Reaumuria
„Eicosia Bl." = Eucosia
Eilemanthus Hochst. corr. = Ilemanthus
Einadia Raf. = Lerchea
Einomeia Raf. corr. -eja = Aristolochia
„Einomenia Endl." = Einomeia
„Einomeria Rchb." = Einomeia
Eisenmannia Hochst. „Sch. bip." = Helian-
Eisothea § DC. c. E. Mey. = Isothea [thus
„Eizaguerra Baill." h. VIII: 103 = seq.
Eizaguirrea Remy = Lasiorhiza
138; 36. **Ekebergia** Sparrm. 1779, Meliaceae
Sp. 10. Africa trop. & austr., Madag.
„Eklonia Rchb." = Ecklonia
„Elacanthera Durand" = seq.

39; 201. **Elachanthera** F.v.M. 1886, Liliaceae
Sp. 1. Australia occ. subtrop.
Elachanthus F.v.M. = Cotyla
Elachia DC. = Chaetanthera
Elachocroton F.v.M. = Sapium
256; 15. **Elacholoma** F.v.M. & Tate 1895, Pedaliaceae
Sp. 1. Australia
Elachopappus F.v.M. = Hirnellia
„Elachothamnos DC. corr. Wittst. = -us
Elachothamnus DC. = Therogeron
„Elaeachnus Burm." = Elaeagnus
267; 59. **Elaeagia** Wedd. 1849, Aparinaceae
Sp. 4. Bolivia—Costarica
**G. foss. Elaeagnites** Heer 1870? Elaeagnaceae
212; 3. **Elaeagnus** L. 1737, Elaeagnaceae
Sp. 12 (27). Europa austr., Asia calid., Austral., Amer. bor.
§ 1 Typelaeagnus OK. (§ 1 Ndz.)
§ 2 Octarillum OK. (Lour.; § 2 Ndz.)
„Elaeagrus Pall." = Elaegnus
22; 119. **Elaeis** Jacq. 1763, Palmaceae
Sp. 4. Africa, America trop.
Syn.: Corozo Giseke „Jacq." 1792, Alfonsia HBK. 1815
§ 1 Euelaeis BHgp.
§ 2 Barcella Traill (Drude)
Elaeobalanus § Endl. = Quercus
Elaeocarpeopsis Langeron = Elaeocarpites
**G. foss. Elaeocarpites** OK. 1902, Elaeocarpac.?
Syn.: Elaeocarpeopsis Langeron 1900 nom. delendum sesquipedale
160; 1. **Elaeocarpus** Burm. 1737, Elaeocarpaceae
Sp. ± 60. Asia trop.—N. Zelandia & Japonia, Ins. sandwic.
§ 1 Ganitrus Endl. (Rumpf. 1743 em. Gaertn.)
§ 2 Perinkara OK. (Ad. 1763; Diceras Forst. 1876, § K. Schum.)
§ 3 Monoceras BHgp. (Jack)
§ 4 Acronodia BHgp. (Bl.)
§ 5? Cerea Baill. „Thouars"
„Elaeocharis Brongn." = Heleocharis
Elaeochytris Fenzl = Ferula
Elaeococca Juss. „Comm." = Camirium
„Elaeococcos Wittst." = praec.
„Elaeococcus Spr." = praec.
Elaeodendron Jacq. corr. Murr. = -um
Elaeodendrum Jacq. = Cassine [binthac.?
**G. foss. Elaeodes** Ung. 1850 (? Pistacia), Tere-
145; 188. **Elaeogena** Miq. 1860, Tithymalaceae
Sp. 1. Sumatra (n. s. n.)
Elaeogene corr. = -a
Elaeoides corr. = Elaeodes
Elaeoluma Baill. = Chrysophyllum
Elaeoselinum Koch = Laserpitium
Elaeosticta Fenzl = Conopodium
„Elafrion Ad." = Elaphrium
Elaiocarpos Burm. corr. L. = Elaeocarpus
„Elaiocarpus OK." = Elaiocarpos
„Elais L. 1767" = Elaeis [theranthera
„Elantheranthera Ind. Kew." 832 = Eleu-
Elaphocera § BHgp. corr. -as = Phlox
137; 15. **Elaphrium** Jacq. 1760, Burseraceae
Sp. 40. America trop.
Syn.: Bursera L. 1762, Evrardia Ad. 1763 (Terebinthus „L." ex P. Br. 1756)
§ 1 Euelaphrium OK. (§ Elaphrium Baill.) Petioli et folii rachis alata
§ 2 Bursera OK. (§ Eubursera Baill.) Exalata
„Elaphryum Rchb." = praec.
Elasmatium Dulac = Orchiodes
Elataria § OK. = Maxillaria
Elate Endl. = Pinus
" L. = Phoenix
145; 122. **Elateriodes** OK. 1903, Tithymalaceae
Sp. 1. Malacca—Java
Syn.: Elateriospermum Bl. nom. del. sesquiped.
„Elaterion Ad." = Elaterium
272; 86. **Elateriopsis** Ernst 1873, Bryoniaceae
Sp. 6. America austr.
„Elateriosperma Hask." = seq.
Elateriospermum Bl. = Elateriodes
„Elaterispermum Rchb." = praec.
Elaterium Jacq. 1763 = Rytidostylis
[ " L. 1763 etc. = Rytidostylis & Vitis & Micrampelis]
272; 49. **Elaterium** Ludw. 1737, Bryoniaceae
Sp. 1. Reg. mediterr., Ins. Azores, Caucasus
Syn.: Ecballium A. Rich. 1825
**G. foss. Elatides** Heer 1897, Pinaceae
Obs.: ex Schenk partim Araucaria
Elatinaea § Ndz. = Bergia
Elatine § L. (Hall.) = Antirhinum
186; 2. **Elatine** L. I/1737, Elatinaceae
Sp. 10. Reg. temp. & calid.
§ 1 Birolia Dumort. (Bell. 1808; Hydropiper § Endl. 1840; Elatinella § Seub. 1842)
§ 2 Alsinastrum Endl. (Ludw. V/1737; Ericoides Hall. 1745; Potamopitys Ad. 1763, § Dumort.)
§ 3 Crypta Endl. (Nutt. 1817)
Elatinella § Seub. (Opiz) = Elatine
" § T. & Gr. = Oldenlandia
Elatines § Gris. = Campanula
Elatinodes § Chav. (Wettst.) = Antirhinum
" § Seub. = Bergia
Elatinoides corr. = -odes
Elatinopsis Chav. = Elatine
" § OK. = Simbuleta
Elatinotypus § Dumort. = Elatine
Elatopsis § Huth = Delphinium
„Elatosema Fr. & Sav." = Elatostema
Elatostema Forst. corr. = Elatostemon
„Elatostemma Endl." = Elatostema
Elatostemoides § K. Schum. corr. -odes = Argostemma
63; 14. **Elatostemon** Forst. 1776, Urticaceae
Sp. ± 70. Afr. trop.—Japonia, Ins. pacif.
§ 1 Euelatostemon Baill. (§ Elatostemon [Wedd.)
§ 2 **Androsyce Wedd.**
§ 3 **Procris** OK. (Juss. 1789)
§ 4 Polychroa OK. (Lour. 1790; Pellionia Gaud. [1826)
„Elatostemum OK." = praec.
„Elatostoma Wight" = Elatostema
Elatoxylon corr. = -um [cearum
**G. foss. Elatoxylum** Hartig 1848, Lignum Pina-
Elattopetalum § Radlk. = Cupaniopsis

163; 95. **Elattostachys** Bl. 1847, § em. Radlk., Sapindaceae
Sp. 11. Australia, Ins. pacif. & sundaic.
Elayuna Raf. = Bauhinia
Elbunis Raf. = Leucas
„Elcaia Hedw." = seq.
Elcaja Forsk. = Trichilia
Elcana Blanco = Cerbera
245; 236. **Elcomarhiza** B. Rodr. 1895, Asclepiadac.
Sp. 1 n. s. n., Brasilia
„Eleagnus Hill" = Elaeagnus
„Eleanthes Endl." = Elleanthus
„Eleanthus Wittst." = Elleanthus
„Elecharis Dur. & J." 151 = Eleocharis
Electra DC. = Coriopsis
" (Norh. n. n.) Hask.? Pfeiff. = Sapindus
" Panzer = Schismus
Electrosperma F. v. M. = Eriocaulon
„Elefas Ad." = Elephas
27; 8. **Elegia** L. 1771, Restionaceae
Sp. 13. Africa austr. [Mast. 1878
Syn.: Chondropetalum Roxb. 1772, Lamprocaulis
Eleiastis Raf. corr. = Eliastis
Eleiosina Raf. corr. = Eliosina
Eleiotis DC. corr. = Eliotis
Elelis Raf. = Salvia
Elemi Ad. = Elemifera
„Elemanthus Schl." = Eilemanthus
135; 86. **Elemifera** L. 1738, Rutaceae
Sp. 13. America calida
§ 1 Amyris OK. (P. Br. 1756; Elemi Ad. 1763; Euamyris § Urb.)
§ 2 Amyridastrum Urb.
Elengi Ad. = Kaukenia
„Eleocaris Sang." = seq.
Eleocharis R. Br. corr. Lestib. = Heleocharis
„Eleochytris Macm." = Elaeochytris
Eleogenus Nees corr. Kth. = Heleogenus
„Eleogiton Link" = Heleogiton
Eleoxylon Brongn. corr. = Heleoxylum
Elephantina Bertol. = Elephas
Elephanthodon Sal. = Dioscorea
„Elephanthopsis Dietr." = Elephantosis
277; 45. **Elephantopus** L. 1737, Composaceae
Sp. 16. Reg. calid. extra Europ. [1763)
§ 1 Euelephantopus Endl. (Anaschovadi Ad.
§ 2 Elephantosis Endl. (Less.)
§ 3 Pseudelephantopus Endl. (Rohr 1792, Distreptus Cass. 1817)
126; 22. **Elephantorhiza** Bth. 1842, Leguminac.
Sp. 2. Africa austro-or.
Elephantorrhiza Bth. corr. Meisn. = praec.
Elephantosis Less. = Elephantopus
Elephantusia W. = Phytelephas
254; 166. **Elephas** L. 1737, § em. Ludw., Scrophulariaceae
Sp. 2. Reg. mediterr.—Persia
Syn.: Rhinanthus L. 1735, Proboscisphora Neck. 1790, Elephantina Bertol. 1844, Rynchocorys Gris. 1844, etc.
Elettaria Bl., White & Maton = Alpinia
47; 25. **Elettariopsis** Bak. 1894, Zingiberaceae
Sp. 4. Asia trop. or., Borneo

20; 192. **Eleusine** Gaertn. 1788, Graminaceae
Sp. 7. Reg. calid.
§ 1 Auteleusine OK. (incl. Acrachna W. & A.)
§ 2 Dactyloctenium BHgp. (W. 1809)
§ 3 Arthroclaena BHgp. „Boivin"
Eleuterocorycium c. = Eleutherocorycium
Eleutherandra § Szysz. = Adinandra
„Eleutheranthera § BHgp." = Elytranthera
277; 399. **Eleutheranthera** Bosc „Poit." 1803, Composaceae
Sp. 1 (2). America trop.
Syn.: Ogiera Cass. 1818, Fingalia Schrank 1824, Eleutheranthera § Schinz = Anticharis [etc.
267; 287. **Eleutheranthus** F. v. M. 1864, Aparinac.
Sp. 1. Australia occ.
Syn.: Choristanthus K. Schum. 1891
Eleutherine Herb. = Galathea
Eleutherocarpum Schl. c. -us = Osteomeles
Eleutherochaeta § DC. = Robinsonia
Eleutherococcus Maxim. = Acanthopanax
Eleutherocorycium § Schlechter = Pterygodium
Eleutherogeron § DC. = Erigeron
Eleutherogynium § M. arg. = Phyllanthus
Eleutherolepis § DC. = Robinsonia
Eleutheropetalum Wendl. = Nunnezharoa
Eleutherophyllum Stur = Equisetites
Eleutherosemium § Gib. & Belli = Trifolium
Eleutherospermum K. Koch = Meum
Eleutherostemon Kl. = Philippia
Eleutherotion § Basiner = Hedysarum
„Eleuthrantheron Steud." = Eleutheranthera
Eleuthranthes F. v. M. corr. K. Schum. = Eleutheranthus
„Eleuthranthus K. Schum." = praec.
Eliaea Camb. corr. G. Don = Eliea
Eliastis Raf. = Tetraceras
„Elichruson Ad." = seq.
Elichrysum Ludw. corr. Gaertn. = Helichrysum
Elictotrichon Bess. corr. = Helictotrichum
Elide Med. = Asparagus
Elidurandia Buckl. = Hibiscus
184; 9. **Eliea** Camb. 1830, Hypericaceae
Sp. 1. Madagascar
Syn.: Cussonia & Lanigerostemma Endl. 1840
„Eligia Dumort." = Elegia
„Elimia OK." = Ellimia
„Elimus Nocca" = Elymus
Eliokarmos Raf. = Ornithogalum
„Elionurus Kth." = Elyonurus
Eliopia Raf. = Heliotropium
Eliosina Raf. = Spiraea
126; 348. **Eliotis** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 1. India or.
„Eliottia Steud." = Elliottia
126; 72. **Elisabetha** Bth. „Schomb." 1840, Leguminaceae
Sp. 2. Guiana
Elisanthe § Fenzl (Rchb.) = Lychnis
„Elisarrhena BHgp." = Elissarrhena
Elisena Herb. = Liriopsis
" Roem. = Carpolyza
„Elisia L." 1767 = Ellisia 1763
Elisma Buch. = Alisma
„Elissarhena Ind. Kew." = seq.

Elissarrhena Miers = Anomospermum
Elizabetha Bth. corr. Meisn. = Elisabetha
Elizaldia Willk. = Nonnea
„Elkaja Roem." = Elcaja
Elkania Wedd. „Schl." = Pouzolzia
„Ellabum Baill." h. IX = Ellobum
49; 69. **Elleanthus** Presl 1827, Orchidaceae
Sp. ± 50. America trop.
Syn.: Evelyna P. & E. 1835
§ 1 Typelleanthus OK. (Euevelyna, Eustachydelina Rchb. f.)
§ 2 Calelyna Rchb. f.
§ 3 Cephalelyna Rchb. f.
„Elleboroides Ad." = Helleboroides
„Elleborus Ad." = Helleborus
Ellertonia Wight = Kamettia
Ellimia T. & Gr. „Nutt." = Dipetalia
„Elliotia Spach" = seq.
230; 1. **Elliottia** Muehlb. 1817, Vacciniaceae
Sp. 1. America bor.: Georgia, Carolina
125; 20. **Ellipanthus** Hk. f. 1862, Connaraceae
Sp. 6. Borneo—Zeylania, Ins. philip.
Ellipeia corr. = -eja
96; 13. **Ellipeja** Hk. & Th. 1855, Anonaceae
Sp. 11. Birma—Borneo
Ellipsaria § DC. = Lepidium
„Ellipsia Durand" = Ellipeia
Ellisia P. Br. = Durantea
" L. = Macrocalyx
254; 90. **Ellisiophyllum** Maxim. 1871, Scrophulariaceae
Sp. 1. Japonia
Ellobium Lilja = Fuchsia
Ellobum Bl. = Pyxidaria
„Ellysia Hedw." = Ellisia
Elmigera Rchb. = Pentstemon
„Elminthotheca T.-T." = Helminthotheca
Elodea Juss. etc. corr. Rchb. = Helodea
Elodes Ad. corr. St. Lag. = Helodes
„Elogenus Ind. Kew." 831 = Eleogenus
Elopium Schott = Baursea
Elphegea Cass. = Psiadia
" Less. = Aster
„Elsbolzia Rchb." = Elsholtzia
„Elschotzia Brongn." = Elsholtzia
„Elsholtia Koch" = "
Elsholtzia corr. Garcke = Elssholzia
„Elsholzia Moench" = Elsholtzia
„Elshotzia Roxb." = "
Elsneria Walp. corr. -ra = Bowlesia
143; 4. **Elsota** Ad. 1763, Polygalaceae
Sp. 30. Amer. calid., Asia & Afr. trop.
Syn.: Securidaca L. 1753 non Ludw. 1737, non L. 1742; Corytholobium Bth. „Mart." 1838, etc.
Elssholzia Neck. 1790 = Curupita 1775
251; 101. **Elssholzia** W. 1790, Labiaceae
Obs.: Elssholz dein ipse etiam scripsit Elsholz, Elsholtius, Elsholzius
Sp. ± 20. Asia temp. & calida—Formosa; Abyssinia (in Europa inquil.)
§ 1 Euelssholzia Endl. (§ Elssholzia Bth.)
§ 2 Cyclostegia Bth. (Bth.)
§ 3 Aphanochilus Bth. (Bth.)
a. Platyelasmium OK. („Platyelasmeae" Briq.)
b. Stenelasmium OK. („Stenelasmeae" Briq.)
Eltroplectris Raf. = Pelexia
„Eluteria Ad." = Elutheria
Elutheria P. Br. 1756 = Trichilia 1756
" L. 1738 = Croton 1737
138; 11. **Elutheria** M. Roem. 1846, Meliaceae
Sp. 1. Peruvia—Venezuela
Syn.: Schmardaea H. Karst. 1861
179; 5. **Elvasia** DC. 1811, Ochnaceae
Sp. 4. Guiana, Brasilia
§ 1 Hostmannia Pl. (Pl. 1848)
§ 2 Euelvasia Pl.
§ 3 Trichovaselia OK. (Tiegh.)
§ 4 Vaselia OK. (Tiegh.)
„Elvendia Drude" = Elwendia
„Elvina Steud." = seq.
Elvira Cass. = Delilea
Elwendia Boiss. = Pimpinella
Elwertia Raf. = Clusia
„Elychrysum DC." = Helichrysum
Elymium § Dumort. = Elymus
Elymocrithe § Aschs. & Graeb. = Hordeum
Elymotypus & Dumort. = Elymus
20; 283. **Elymus** L. 1748, Graminaceae
Sp. ± 24. Reg. bor. temp. & Chile
§ 1 Sitanion BHgp. (Raf. 1819, Madusather § Gris. p. p. 1853)
§ 2 Sitospelos OK. (Ad. 1763; Clinelymus § Gris. 1853)
§ 3 Elymotypus Dumort. 1827 (Psammochloa § Endl. 1837; Psammelymus § Gris. 1853)
Elymus Mitch. 1748 = Zizania 1742
Elyna Schrad. = Kobresia
Elynanthus Lestib. „Beauv." ? = seq.
" Nees = Schoenus
„Elyonorus Bartl." = Elyonurus
20; 31. **Elyonurus** W. „Hb. & Bpl." 1806, Graminac.
Sp. 15. Amer. calid. & tem., Afr. austr. & trop.—Asia & Austral. trop.
Syn.: Calochloa Steud. „Spr.", Habrurus Steud. 1841 II. 439 „Hochst."
„Elythranthe Rchb." = Elytranthe
„Elythraria Dietr." = Elytraria
„Elythropappus Baill." = Elytropappus
„Elythrophorus Dumort." = Elytrophorus
„Elythrosperma C. A. Mey." = Elytrosp.
„Elythrospermum Steud." = Elytrospermum
Elythrostamna Bojer c. Choisy = Elytrost.
„Elythrostegia Drude" = Elytrostegia
„Elytracanthus Rchb." = Erythracanthus
Elytranthe § Bl. (G. Don) = Loranthus
" Ldl. = Glossodia
Elytranthera § Endl. = Glossodia
Elytraria Mchx. = Tubiflora
„Elytregia Isis" = seq.
Elytrigia Desv. = Triticum
„Elytrigium Bth." = praec.
Elytroblepharum § Steud. = Panicum
277; 268. **Elytropappus** Cass. 1816, Composaceae
Sp. 6. Africa austr. [Sch. bip. 1861
Syn.: Achyrocoma Schrank 1822, Cyathopappus
„Elytrophorum Poir." = Elytrophorus

20; 215. **Elytrophorus** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 1. Orbis vet. reg. trop.
Syn.: Echinalysium Trin. 1820
244; 90. **Elytropus** M. arg. 1860, Apocynaceae
Sp. 1. Chile, Argentina
Elytrospermum C. A. Mey. = Scirpus
Elytrostamna Bojer = Convolvulus
Elytrostegia § Bth. = Erica
Embamma Griff. = Vitis
Embelia Burm. = Ribesiodes
Embelica Bojer" = Emblica
Embeliopsis § Mez = Ribesiodes
Emblica Ad., Gaertn. = Phyllanthus
Emblicastrum § M. arg. = Phyllanthus
„Emblika Ad." = Emblica
105; 24. **Emblingia** F. v. M. 1860, Capparidaceae
Sp. 1. Australia occ. [teaceae?
**G. foss. Embothriophyllum** Dusén 1899, Pro-
**G. foss. Embothrites** Ung. 1850. Semina semialata, Pinaceae? Malpighiaceae
64; 46. **Embothrium** Forst. 1776, Proteaceae
Sp. 5. Amer. austr. extratrop. & andina, Austral.
§ 1 Euembothrium Engler
§ 2 Oreocallis Baill. (R. Br. 1810)
„Embotrium R. & P." = Embothrium
Embryogonia Bl. = Combretum
Embryopteris Gaertn. = Diospyrus
„Emelia Wight" = Emilia
Emelista Raf. = Cassia
Emeorhiza Pohl = Endlichera
Emericia R. & S. = Vallaris
„Emerocallis Rach" = Eremocallis
Emeroides § Ducommun c. -odes = Cytisus
126; 284. **Emerus** Burm. 1737, Leguminaceae
Sp. ± 20 (30). Regio calida, extra Europam
Syn.: Turia Rumpf 1741; Agati & Sesban Ad. 1763, etc.
§ 1 Typemerus OK. (Eusesbania BHgp.)
§ 2 Daubentonia BHgp. (DC.)
§ 3 Glottidium BHgp. (Desv.)
Emerus § L. (Mill.) = Coronilla
Emetila Raf. = Ilex
Emex Neck. = Vibo [Asclepiadac.
245; 71. **Emicocarpus** K. Schum. & Schlechter 1900,
Sp. 1. Afr. austr.: Lourenço Marques
Emilia Cass. = Senecio
126; 395. **Eminia** Taub. 1891, Leguminaceae
Sp. 3. Africa trop. or.
„Eminiana OK." = Eminia
24; 96. **Eminium** Bl. 1835, § em. Schott, Araceae
Sp. 5. Asia occ.
§ 1 Helicophyllum OK. (Schott 1856, non Brid. 1827; § Euhelicophyllum Engler 1879; § Heliceminium Engler 1897)
§ 2 Eueminium Engler
248; 6. **Emmenanthe** Bth. 1835, Hydroleaceae
Sp. 7. America bor. occ.
§ 1 Euemmenanthe Peter
§ 2 Miltitzia A. Gray (DC. 1845)
Emmenanthus Hk. & A. = Ixonanthes
267; 96. **Emmenopterys** Oliver 1889, Aparinac.
Sp. 1. China (prov. Hupeh)
„Emmenopteryx Engler" = Emmenopterys
167; 21. **Emmenosperma** F. v. M. 1862, Zizyphac.
Sp. 2. Australia
Emmenospermum F. v. M. 1882 = praec.
" Clarke = Phthirospermum
„Emmeorhiza Endl." = Emeorhiza
„Emmotium Meisn." = seq.
160; 26. **Emmotum** Ham. „Desv." 1825, Phytocre-
Sp. 5. Guiana, Brasilia, Argentina [naceae
§ 1 Typemmotum OK. („Longistyla" Engler)
§ 2 Pogopetalum OK. (Bth. 1841; „Brevistyla")
242; 25. **Emorya** Torr. 1858, Strychnaceae
Sp. 1. Mexico, Texas
„Empedoclea Bth." = Empedoclia
" St. Hil. = Tetraceras
Empedoclia Raf. = Sideritis
„Empetron Ad." = seq.
148; 2. **Empetrum** L. 1737, Empetraceae
Sp. 1. Reg. bor. temp. & arct., Amer. antarct., Ins. Tristan da Cunha
Syn.: Chamaetaxus & Camarinnea Bub. & Pzg. 1898
Empetrum Rumpf 1746 = Begonia
Emphysopus Hk. f. = Lagenifera
Emplectocladus Torr. = Prunus
135; 49. **Empleuridium** Sond. & Harv. 1859, Rut-
Sp. 1. Africa austro-occ. [aceae
Empleurosma Bartl. = Dodonaea
135; 50. **Empleurum** Ait. „Sol." 1789, Rutaceae
Sp. 1. Africa austr.
„Emplevrum St. Hil." = praec.
Empodium Sal. = Curculigo
267; 174. **Empogona** Hk. f. 1871, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
Empusa Ldl. = Leptorchis
Empusaria Rchb. = Leptorchis
Emularia Raf. = Dianthera
Emulina Raf. = Convolvulus
Emurtia Raf. = Myrtus
Enaemon Raf. = Olea
Enaimon corr. = Enaemon
Enalcida Cass. = Tagetes
Enallagma § Miers (Baill.) = Crescentia
„Enalus Aschs. & Guerke" = Enhalus
„Enanthiophyllon D. & H." = Enantiophyllon
Enantia Falc. 1842 = Sabia 1818
96; 56. **Enantia** Oliver 1867, Anonaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
„Enantidaphne Engler" = Euantidaphne
„Enantioblastes K. Schum." = Enantioblas-
Enantioblastos Goepp. corr. = -us [tos
**G. foss. Enantioblastus** Goepp. & Berendt 1845?
Aparinaceae? Viscaceae [phea
Enantiocuphea § Koehne c. -yphea = Cy-
225; 116. **Enantiophylla** Coult. & Rose 1893, Um-
Sp. 1. Guatemala [bellaceae
Enantiophyllon Warb. corr. = -um
Enantiophyllum § BHgp. = Lobelia
" § OK. = Osteospermum
" § Uline = Dioscorea
" § Warb. = Impatiens
Enantiorotala § Koehne = Rotala
Enantiosparton K. Koch corr. Spach = -um

Enantiospartum K. Koch = Cytisus
Enantiotrichum E. Mey. = Jacobaeastrum
39; 192. **Enargea** Gaertn. „Banks" 1788, Liliac.
Sp. 3. Chile austr., N. Zelandia
Syn.: Caloxene Juss. „Comm." 1789, Luzuriagaea R. & P. 1802
„Enartea Steud." = Enargea
103; 137. **Enarthrocarpus** Lab. 1812, Cruciaceae
Sp. 6. Reg. mediterr., Nubia
Syn.: Hussonia Boiss. 1849, Hutera Porta 1891, Coincya Rouy 1892
„Enartocarpus Poir." = praec.
Encelia Ad. = Helianthus
Enceliopsis § A. Gray = Helianthus
Encentrus Presl = Celastrus
Encephalartos Lehm. corr. Steud. = -us
4; 5. **Encephalartus** Lehm. 1834, Cycadaceae
Sp. ± 12. Africa trop. & austr.
Syn.: Arthrozamia Vriese 1838 (Rchb. 1828 n. n.)
„Encephallartes Endl." = Encephalartos
„Enchelya Lem." = Encelia
„Enchidion M. arg." = seq.
145; 131. **Enchidium** Jack 1822, Tithymalaceae
Sp. —10. India or.—Java
§ 1 Trigonostemon OK. (Trigostemon Bl. 1825 corr. 1828; Eutrigonostemon M. arg. em. BHgp.)
§ 2 Euenchidium OK. (Telogyna Baill., § M. [arg.)
§ 3 Pycnanthera BHgp.
„Encholirion BHgp." = Encholirium
33; 34. **Encholirium** Schult. f. „Mart." 1830, Bro-
Sp. 6. Brasilia [meliaceae
76; 26. **Enchychlaena** R. Br. 1810, Blitaceae
Sp. 1. Australia
„Enchydra F. v. M." = Enhydra
Enchylaena R. Br. corr. = Enchychlaena
„Enchylodes Spach, Baill." = Euchylodeon
[Enchylus Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Enchysia Presl = Laurentia & Stooria
„Encilia Rchb." = Ercilla
Enckea Kth. = Piper
„Enckianthus Desf." = Enkianthus
„Enckleia Pfeiff." = Enkleia
Encleisocarpon § Miq. c. = Enclisocarpus
Encliandra Zucc. = Fuchsia
Enclisocarpus § Miq. = Quercus
254; 86. **Encopa** Gris. 1866, Scrophulariaceae
Sp. 1. Cuba
Encopea Presl 1844 = Faramea 1775
„Encopia BHgp." = praec.
Encrypta Nutt. = Macrocalyx
„Encurea Walp." = Enourea
230; 16. **Encyanthus** Lour. 1790, Vacciniaceae
Sp. 7. India or.—Japon.
§ 1 Typencyanthus OK. Infl. umbell.
§ 2 Meistera OK. (S. & Z. 1846; Tritomodon Turcz. 1848, § Drude)
„Encycla Bth." = Eucycla
Encyclia Hk. = Phaedrosanthus
" P. & E. = Dendrorchis [thus
Encyclium § Ldl. (Neuman) = Phaedrosan-
„Encyclopia Bth." = Eucyclopia
160; 39. **Endacanthus** Baill. 1892, Phytocrenac.
Sp. 1. Madagascar
„Endallax Durand" = seq.
Endallex Raf. = Phalaris
Endalophus § Radlk. = Wimmera
Endammia Raf. = Euleucum
„Endamnia A. DC." = praec.
Endecanthus Baill. c. Tiegh. = Endacanthus
Endecaria Raf. = Cyphea
Endeisa corr. = seq.
Endisa Raf. = Callista
„Endema Pritzel" = Eudema
Endera Rgl. = Taccarum
Endespermum Bl. c. Endl. = Endospermum
100; 34. **Endiandra** R. Br. 1810, Lauraceae
Sp. —16. India or.—Austral., Ins. vitiens.
Syn.: Dictyodaphne Bl. 1850
Endiplus Raf. = Phacelia
Endiusa Alef. = Vicia
Endlichera Nees 1833 = Schauera
267; 321. **Endlichera** Presl 1832, Aparinaceae
Sp. 2. Columbia—Brasilia
Syn.: Emeorhiza Pohl 1825 n. n., Endl. 1838
Endlicheria Nees corr. = Endlichera
Endocarpa Raf. corr. -us = Ajuëa
Endocellion Turcz. = Composacea n. s. n.
Endochlamys § Spruce = Bactris
Endocles Sal. = Chrosperma
Endocodon Raf. = Arundastrum
Endocoma Raf. = Bottionaea
„Endodaca Schl." = Endodeca
Endodeca Raf. ipse corr. = Endotheca
184; 18. **Endodesmia** Bth. 1862, Hypericaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Endodia Raf. = Homalocenchrus
**G. foss. Endogenites** Brongn. 1822, Lignum Cy-
Syn.: Palmacites Brongn. 1828 [cadacearum
Endogenites Brongn. 1828 (non 1822!) n. s. n.
" Mantell 1827 = Tempskya (Filices)
" Spr. 1838 = Fasciculites & Psaronius
Endogona Raf. = Anthericum & Dianella
Endogonia § Ldl. = Trigonotis
" § Turcz. = Myosotis
Endoisila Raf. = Euphorbia
Endolasia Turcz. ? = Lygistum
Endolepis Schmid & Schleiden ? = Voltzia
" T. & Gr. = Atriplex
Endoleuca Cass. = Relhania
Endolithodes Bartl. = Retinophyllum
Endoloma Raf. = Bignonia
Endolophus § Radlk. = Wimmera
Endomelas Raf. = Thunbergia
200; 1. **Endonema** A. Juss. 1846, Penaeaceae
Sp. 11. Africa austro-occ.
§ 1 Euendonema OK.
§ 2 Gliischrocolla Baill. (§ Endl. 1847 sub Sarcocolla, DC. 1856)
„Endooles Engler" = Endocles
Endopappus Sch. bip. = Matricaria
Endoplectris Raf. = Epimedium
Endopogon Nees = Strobilanthes
" Raf. = Aparinacea n. s. n.

Endoptera DC. = Hieracium (Crepis)
Endorima Raf.? = Baldwinia
263; 55. **Endosiphon** BHgp. „Anders." 1876, Acanthaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
„Endosmia Ind. Kew." 822 = Edosmia
Endospermum Bl. 1823 = Amerimnum 1756
145; 150. **Endospermum** Bth. 1861, Tithymalac.
Sp. 6. China austr.—N. Guinea, Malacca
Syn.: Capellenia Teijsm. & Bin. 1866
Endosteira corr. = seq.
172; 43. **Endostira** Turcz. 1863, Tiliaceae
Sp. 1. Ins. St. Vincent; n. s. n.
Endostephium Turcz. = Galipea
Endotheca Raf. = Aristolochia
Endotis Raf. = Allium
Endotricha § DC. = Gentiana
„Endotriche § Bge." = praec.
Endotropis Endl. = Cynanchum
" Raf. = Rhamnus
Endrachium Juss. = Humbertia
Endressia J. Gay = Meum
„Endria Macm." = Enydria
„Endusa Macm." = Endiusa
" Miers corr. = Endysa
„Endusia BHgp." = Endiusa
„Endyandria Spr." = Endiandra
Endymion Dumort. = Scilla
70; 22. **Endysa** Miers 1851, Olacaceae?
Sp. 2. Peruvia
Enemion Raf. = Isopyrum
„Enemium Steud." = praec.
„Enemosyne Lehm." = Eremosyne
Eneodon Raf. = Leucas
Engelhardia Bl. ipse corr. = seq.
59; 2. **Engelhardtia** Bl., „Lesch." 1825, Juglandac.
Sp. 10. Ind. or.—Ins. philipp. & sundaic., China austr.; America centr.
§ 1 Pterilema C. DC. (Reinw. 1828)
§ 2 Oreomunnea C. DC. (Oerst. 1856)
Engelia Nees „Karst." = Mendoncaea
Engelmannia Kl. 1841 = Croton 1737
" Pfeiff. 1845 = Cuscuta
277; 355. **Engelmannia** T. & Gr. 1841, Composac.
Sp. 6. Arkansas, Texas, Mexico
Syn.: Angelandra Endl. 1843
„Englemannia Nutt." = Engelmannia
277; 121. **Englera** O. Hfm. 1888, Compositae
Sp. 1. Afr. trop. occ. (Herero)
Syn.: Adenogonum Oliver „Welw." 1892
Englera § Kronfeld 1889 = Typha
251; 122. **Englerastrum** Briq. 1894, Labiaceae
Sp. 1. Africa trop. (Sudan)
236; 35. **Englerella** Pierre 1891, Sapotacea n. s. n.
Sp. 1. Guiana
Engleria corr. = Englera
Englerina Tiegh. = Loranthus
Englerodaphne Gilg = Enkleia
22; 123. **Englerophoenix** OK. 1891, Palmaceae
Sp. 4. Brasilia—Ins. Trinitatis
Syn.: Maximiliana Mart. 1824 non „Mart." 1819. Schrank
18; 7. **Enhalus** Rich. 1811, Hydrocharitaceae
Sp. 1. Zeylan.—Austral., N. Caledon.
Syn.: Acorus Rumpf 1750 non L. 1737
„Enhydra Baill." h. XII = Exydra
277; 374. **Enhydra** Lour. 1790, Composaceae
Sp. 6—9. Regio tropica etc.
Syn.: Meyera Schreb. 1791, Sobreyra R. & P. 1794,
Enhydria Vell. 1825 = Myriophyllum
Enhydrias Ridl. 1900 = Blyxopsis
„Enhydros Hask." = Enhydra
Enicosanthum Becc. corr. D. & H. = Henicosanthum
Enicostema Bl. corr. Endl. = Henicostemma
„Enicostemma Steud." = praec.
Enipea Raf. = Salvia
„Enkea Walp." = Enckea
Enkianthus Lour. corr. Spr. = Encyanthus
211; 7. **Enkleia** Griff. 1844, Thymelaeaceae
Sp. 5. Reg. trop.
Obs.: an recte Enckleya?
§ 1 Euenkleia OK.
§ 2 Lophostoma OK. (Meisn. 1855)
§ 3 Englerodaphne OK. (Gilg)
„Enkleya Baill." = Enkleia
„Enkyanthus DC." = Enkianthus
Enkylia Griff. = Gynostemma
„Enkylista BHgp." = Eukylista
Enneadynamis Bub. & Pzg. = Parnassia
Enneapogon Beauv., „Desv." = Pappophorum
Enneazygon § Clarke? = Trachydium
Ennepta Raf. = Ilex
Enodium Gaudin = Molinaea
Enomegra Aven Nelson = Argemone
„Enomeia Spach" = Einomeia
„Enosanthes Schauer" = Euosanthes
Enothrea Raf. = Octomeria
„Enoura Engler" = seq.
Enourea Aubl. corr. Gm. = Enurea
Enrila Blanco = Ventilago
Ensete Bruce = Musa
Ensifera § Bl. = Malaxis
Enskide Raf. = Utricularia
245; 92. **Enslenia** Nutt. 1818, Asclepiadaceae
Sp. 3. America bor. & centr.—Columbia
Syn.: Ampelanus Raf. 1819, Gonolobus Vail 1899, non Mchx. ex p. maj. [gen. inextric.
Enslenia Raf. 1817 (Nelensia Poir. 1823) =
„Enslinia Rchb." = Enslenia
Ensolenanthe Schott = Alocasia
„Enstoma A. Juss." = Eustoma
Entada Ad. = Pusaetha
„Entagonum Poir." = Entoganum
138; 9. **Entandrophragma** C. DC. 1894, Meliac.
Sp. 2. Africa trop. occ.
Entasikon corr. = seq.
Entasicum Raf. = Trepocarpus
Entaticus S. F. Gray = Satyrium
172; 16. **Entelea** R. Br. 1824, Tiliaceae
Sp. 1. N. Zelandia
„Entelia Koehne" = Eutelia
Enterolobium Mart. = Inga
20; 175. **Enteropogon** Nees 1836, Graminaceae
Sp. 4. India or.—Afr. trop.
267; 151. **Enterospermum** Hiern 1877, Aparinac.
Sp. 1. Africa trop. or.

Entoganum Gaertn. „Banks" = Fagaras
Entomolepis Sap. = Araucarites
Entomophlomus § Gris. = Verbascum
**G. foss. Entoneuron** Geyler 1887? Menospermac.
Entoplocamia Stapf = Tetrachna
Entosiphon Bedd. = Ferolia
Entrecasteauxia Montr. = Duboisia
„Enuchoglossum Endl." = Eunuchoglossum
Enula Boehm. = Jacobaea
Enurea Aubl. = Paullinia
Enydra Lour. corr. DC. = Enhydra
Enydria Vell. corr. Kanitz = Enhydria
Enymonospermum DC. „Spr." = Meum
**G. foss. Eolirion** Schenk 1871, n. s. n., Cordaitaceae?
Obs.: fide Schenk Phoenicopsis Heer, sed non liquet ex Solms
**102; 10. Eomecon** Hance 1884, Papaveraceae
Sp. 1. China
Eopepon Naud. = Trichosanthes
Eophylon A. Gray = Cotylanthera
„Eophyton BHgp." = Eophylon
Epacridium § DC. = Pentachondra
Epacris Forst. 1776, 1786 = gen. 4 Epacridac.
**231; 9. Epacris** Lab. 1804, Epacridaceae
Sp. ± 30. Austral., N. Caledon., N. Zeland.
§ 1 Macrepacris OK. („Longiflorae" Bth.)
§ 2 Micrepacris OK. (Pulchellae Bth.)
Epactium R. & S. „W." = genus n. s. n.
Epallage DC. = Helianthus
„ § Endl. = Banksia
Epallagogonium § K. Schum. = Cactus
Epaltes Cass. = Erigerodes
„Epalthes Walp." = praec.
Epatitis Raf. = Composacea n. s. n.
**126; 64. Eperua** Aubl. 1775, Leguminaceae
Sp. 6. America austr. trop. [Neck. 1790, etc.
Syn.: Parivoa Aubl. 1775, Adlera & Rotmannia
Epeteiorhiza § G. Don corr. = Epetiorhiza
Epeteium § Boiss. corr. = Epetium
„Epetetiorhiza Steud." = Epeteiorhiza
Epetiorhiza § G. Don = Physalis
Epetium § Boiss. = Sedum
„Epetorhiza Steud." = Epeteiorhiza
Ephaeola Raf. = Dunalia
Ephaiola corr. = praec.
Ephebopogon Nees & Meyen = Eulalia
Ephebus § Sal. = Erica
**8; 1. Ephedra** L. 1737, Thoaceae
Sp. 10 (30). Europa med. & mediterr., Asia & Amer. subtrop. & temp.
Syn.: Discopyle, Plagiopyle, Thraupalos, Polycamptos § Endl. 1847, Chaetocladus Nees 1866
**96; 72. Ephedranthus** Sp. Moore 1895, Anonac.
Sp. 1. Brasilia: Mattogrosso
**G. foss. Ephedrites** Goepp. & Berendt 1845, Thoaceae?
Ephedropeplus § M. arg. = Euphorbia
Ephedrospartum § Spach = Cytisus
Ephemerum § Duby (Rchb.) = Lysimachia
„ Ludw. = Tradescantia
Ephialis Cunn. „Banks & Sol." = Vitex
„Ephialum Wittst." = Ephialis
„Ephielis Seem." = Ephialis
„ Schreb. = Matayba
**99; 12. Ephippiandra** Dcne. 1858, Monimiaceae
Sp. 1. Madagascar
Ephippianthus Rchb. f. = Leptorchis
[Ephippiorhynchium Nees = n. sesquiped. [del.]
Ephippium Bl. = Phyllorchis
„Ephoria Engler" = Euphoria
Ephynes Raf. = Monochaetum
Epiadena Raf. = Salvia
„Epiandra BHgp." = seq.
Epiandria Presl = Mariscus
Epibaterium Forst. = Cebatha
„Epibatherium Raeuschel" = praec.
„Epibiastrum Scop." = praec.
**49; 279. Epiblema** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 1. Australia austro-occ., N. Zelandia
Epiblepharis Tiegh. = Luxemburgia
Epibrissonia § E. Mey. = Cracca
**20; 121. Epicampes** Presl 1830, Graminaceae
Sp. 12. Californ.—Amer. austr. andina
Syn.: Bauchea & Crypsinna Bth. „Fourn." 1881
„Epicarpura Hask." = seq.
Epicarpurus Bl. = Streblus
Epicea § DC. = Pinus
Epicharis Bl. = Alliaria
„Epichrocantha Ind. Kew." = Epichroxantha
Epicroma § Bth. = Castillejoa
Epichroxantha Meisn. „E. & Z." = Struthia
Epichysianthus Voigt = Beluttakaka
Epicion § Gris. = Metastelma
Epicladium § Ldl. = Phaedrosanthus
**263; 25a. Epiclastopelma** Lindau 1895, Acanthaceae
Sp. 1 (2). Africa trop. or.
Epiclinastrum Bojer = Gerbera
Epiclinochilus § Walp. = Germainia
Epicoila Raf. corr. -oela = Loranthus
Epicoryne § Rchb. = Cardamine
Epicostorus Raf. = Opulaster
„Epicosturus OK." = praec.
Epicranthes Bl. = Phyllorchis
„Epicrianthes Bl." = praec.
„Epicrinus Buek" IV = Epiprinus
„Epidendron L." ipse corr. = seq.
Epidendrum L. 1737, 1753 et auct. ante 1841 = gen. Orchid. multa sed non seq.
Epidendrum Ldl. 1841 = Phaedrosanthus
Epidiscus § Ndz. = Tamarix
**49; 216. Epidorchis** Thouars 1809, Orchidaceae
Sp. ± 100. Ins. mascar., Madag., Afr. trop. & austr.
§ 1 Aeonia OK. (Ldl. 1824; „Oeonia" 1826; Aeranthus Rchb. f. p. p.)
§ 2 Listrostachys OK. (Rchb. f.)
§ 3 Mystacidium OK. (Ldl. 1836; Aeranthus Rchb. f. 1861 p. p.)
§ 4 Gussonia OK. (BHgp. sub 3, Rich. 1828; Microcoelia Ldl. 1830)
§ 5 Todaroa OK. (Rich. & Gal. 1845; Campylocentrum Bth. 1881; Aeranthus Rchb. f. p. p.)
§ 6 Angraecopsis OK. (Krzl.)
§ 7 Angraecodes OK. (Cordem. sub 3)

§ 8 Pectinaria OK. (BHgp. 1883 sub 3; Ctenorchis K. Schum. 1901) [sub 3)
§ 9 Dolabraria OK. („Dolabrifolia" Pfitzer
§ 10 Gomphocentrum OK. (BHgp. sub 3)
Epidorkis Thouars ipse corr. = Epidorchis
Epifagus Nutt. = Leptamnium
„Epifegus Steud." = Epifagus
230; 25. **Epigaea** L. 1751, Vacciniaceae
Sp. 2. America bor. or., Japonia
Syn.: Memecylum Mitch. 1748 non L. 1747, Parapyrola Miq. 1867
„Epigea L." ipse corr. = Epigaea
Epigeios § Koch corr. = Epigius
„Epigeos Hack." = Epigeios
Epigenia Vell. = Eugeniodes & Styrax
Epigius § Koch = Calamagrostis
Epiglottis § Bge. = Astragalus
„Epigogium Koch" = Epigogum
„Epigynaecanthus Clem." = seq.
Epyginanthus Bl. = Hydrilla
Epigynium Kl. 1851 = Vaccinium
244; 115. **Epigynum** Wight 1848, Apocynaceae
Sp. 5. India or.—Borneo
Syn.: Legouixia Heurck & M. arg. 1871
Epilasia § Bge. (BHgp.) = Scorzonera
„Epilasis Engler = praec.
Epilatoria Steud. „Comm." = Psiadia
Epilepis Bth. = Coriopsis
„Epilepsis Ldl." = praec.
„Epilethes Rchb." = Epilithes
Epilinella Pfeiff. = Cuscuta
Epilithes Bl. = Laurembergia
„Epilithos Hask." = praec.
Epilobiotypus § Dumort. = Epilobium
221; 6. **Epilobium** L. I/1737, Oenotheraceae
Sp. 50 (160). Reg. temp. & frigid.
§ 1 Epilobiotypus Dumort. (§ Epilobium T. & Gr.; § Lysimachium Tausch p. p.; § Synstigma Hausskn.)
§ 2 Crossostigma Endl. (Spach)
§ 3 Cordylophorum Nutt. in T. & Gr. 1840 (incl. Chrysonerium T. & Gr. fl. flavis; Schizostigma § Hausskn. 1884; Lysimachium § Tausch p.)
§ 4 Chamaenerium Tausch (Ludw. V 1737)
236; 11. **Epiluma** Baill. 3 I 1891, Sapotaceae
Sp. I. N. Caledonia
Syn.: Pichonia Pierre p. p. 11/I 1891 „30/XII 1890"
„Epimedion Ad." = seq.
91; 7. **Epimedium** L. 1737, Berberidaceae
Sp. —16. Reg. bor. temp. & subtrop.
§ 1 Euepimedium Franch.
a. Dimorphophyllum Baill. (Gymnocaulon
b. Microceras Morr. & Dcne. [Franch.)
c. Endoplectris OK. (Raf. 1836; Macroceras Morr. & Dcne. 1837)
d. Aceranthus Baill. (Morr. & Dcne.)
§ 2 Sculeria OK. (Raf. 1836; Vancouvera Morr. & Dcne. 1837, § Baill.)
Epimenidion Raf. = Scilla
Epimeredi Ad. = Labiacea n. s. n.
92; 75. **Epinetrum** Hiern 1896, Menospermaceae
Sp. 1. Africa trop.

Epionix Raf. = Baeometra
Epipactis Ad. 1763 = Serapias, Arethusa etc.
" Crantz 1769 = Serapias 1737
" Hall. 1742 = Orchiodes 1737
„Epipactum Ritgen" = Epipactis
Epipetrum Phil. = Dioscorea
Epiphanes Bl. = Gastrodia
" Rchb. f. = Didymoplexis
„Epiphegus Spr. = Epifagus
„Epiphejus Walp." = Epiphegus
Epiphora Ldl. = Dendrorchis
Epiphyllarion § Gris. = Byrsonima
Epiphyllum Guett. = Cactus
Epiphysca § Bth. = Tococa
Epiphystis Trin. = Cyperus
„Epipogion St. Lag." = Epipogum
„Epipogium Spr. = Epipogum
49; 306. **Epipogon** Gm. 1747, Orchidaceae
Sp. 2. Eur., Asia temp. & calida [1852
Syn.: Ceratopsis Ldl. 1840, Podanthera Wight
§ 1 Euepipogon OK. Labello basi auriculato
§ 2 Galera OK. (Bl. 1825, syn. BHgp.)
Epipogum Gm. corr. Led. = Epipogon
24; 18. **Epipremnum** Schott 1857, Araceae
Sp. 8. Ins. sundaic.
„Epipremum Durand" = Epipremnum
145; 93. **Epiprinus** Griff. 1854, Tithymalaceae
Sp. 1. Birma, Malacca
Epireineria § E. Mey. corr. -ra = Cracca
„Epirhixanthes Steud." = Epirixanthes
Epirhizanthes Bl. = Salomonia
„Epirhizanthus Endl." = seq.
Epirixanthes Bl. corr. BHgp. = Epirhizanthes
„Epirizanthe Bl." = praec.
„Epirizanthes Baill." = praec.
Epiroles § Prantl = Ranunculus
„Epirrhizanthes Chodat" = Epirhizanthes
„Epirrhizanthus Wittst." = Epirixanthes
Episanthera Nees „Hochst." = Paulowilhelmia
„Episantiiera Ind. Kew." = praec.
Epischoenus Clarke = Schoenus
Episcia Mart. = Columnaea
Episciodes § OK. = Columnaea
Episcopia Kl. „Moritz" = Anthopterus
Episejostenium § Schott = Anthurium
Episiphis Raf. = Hypericum
„Episiphus D. & H." = praec.
Episteira corr. = seq.
Epistira Raf. = Phyllanthus
„Epistema Clem." = Epistemum
Epistemon § Gris. = Dioscorea
" Walp. = Amphithalea
Epistemum Walp. corr. Clem. = -on
49; 233. **Epistephium** Kth. 1822, Orchidaceae
Sp. 6. America austr. trop.
Epistigma § Englm. = Cuscuta
Epistylium Sw. = Phyllanthus
Epithecia Kn. & Westc. = Dichaea
„Epithecium BHgp." = Epithecia
Epithelanthe Weber = Cactus
259; 45. **Epithema** Bl. 1826, Gesneraceae
Sp. 8. Afr. & Asia trop.—Ins. molucc.

Syn.: Carpocalymna Zipp. 1829, Aikinia R. Br.
267; 173. **Epithinia** Jack 1820, Aparinaceae [1832
Sp. 1—2. India or.—N. Caledonia
Syn.: Scyphophora Gaertn. 1805 non Neck. 1790
„-um, -on, -a, -os, -us"
Epithymum § Dumort. (Opiz) = Cuscuta
„Epitrachis Wittst." = seq.
Epitrachys § DC. = Cirsium
Epitriche Turcz. = Styloncerus
Epixiphium Englm. = Simbuleta
Eplateia Raf. corr. -eja = Withania
Epleienda corr. = seq.
Eplejenda Raf. = Myrtus
Epurga Fourr. = Euphorbia
„Epygynum Dur. & J." = Epigynum
Equisetides vel Equisetites Schimp. 1870 = Hippurites
**G. foss. Equisetites** Sternb. 1833, Calamitaceae et Equisetaceae dubiae [Mark 1865
Syn.: Equisetum Brongn. p. p., Calamitopsis
Eraclissa Forsk. = Andrachna
„Eraclyssa Scop." = praec.
20; 224. **Eragrostis** Host 1809, Graminaceae
Sp. ± 40 (100). Reg. calid. & temp.
§ 1 Brizoma Gris. (Nutt. 1818 sub Poa; Macroblepharus Phil. 1858; Vilfagrostis A. Br. & Aschs. 1873; § Cataclastos Doell 1878)
§ 2 Megastachya Rchb. 1828 (Beauv. 1812 ex p. max.; Erochloa Raf. 1825; Eueragrostis § Gris. 1864; Pteroessa § Doell 1878
§ 3 Myriostachya BHgp. 1881 (Hk. f. 1897)
§ 4 Platystachya BHgp. [306
§ 5 Campylocladus Hack. Oestr. B. Z. 1902:
263; 57. **Eranthemum** L. 1747, Acanthaceae
Sp. 17. India or.—Australia
Syn.: Pigafettia Ad. 1763; Upudalia Raf. 1836; Daedalacanthus Anders. 1864
Eranthemum L. 1771 = Planetanthemum
Eranthis Sal. = Helleborodes
„Eranthus G. Don" = praec.
Erasma R. Br. = Bruniaceae nom. nud.
Erasmia Miq. = Peperomia
„Eratica Dippel, hort." = Olearia
Erato DC. = Liabum
Eratobotrys Fenzl = Scilla
Erblichia Seem. = Piriqueta
„Ercilia Endl." = Ercilla
Ercilla A. Juss. = Phytolacca
Erebennus Alef. = Hibiscus
Erebinthus Mitch. = Cracca
277; 558. **Erechthites** Raf. 1817, Composaceae
Sp. 12. Amer. calid., Austral., N. Zeland (cet. inquil.)
Syn.: Ptileris Raf. 1818; Neoceis Cass. 1820
Erechthitoides § DC. corr. -odes = Senecio
Erechthitopsis § Rchb. = Senecio
Erechtites Raf. corr. Less. = Erechthites
„Erechtitoides Endl." = Erechthitoides
Erechtitopsis § Rchb. c. = Erechthitopsis
Ereicephyllum § Less. = Gnaphalium
„Ereicoctis OK." = Ereicotis
Ereicotis § DC. = Houstounia & Arcytophyllum
Eremadenia § Didr. = Cieca [lum
Eremaea Ldl. = Eremaeopsis
219; 32. **Eremaeopsis** OK. 1900, Myrtaceae
Sp. 6. Australia occ.
Syn.: Eremaea Ldl. 1839, non D. Don 1834 „-ia"
Eremantha § Pfitzer = Cypripedium 1737
Eremanthe Spach 1836 = Hypericum
Eremanthis § Cass. 1827 = Stoebe 1737
„Eremanthus Baill." = Erismanthus
„ " Clem." = Eremanthis
277; 37. **Eremanthus** Less. 1829, Composaceae
Sp. 18. Brasilia
Syn.: Chresta Vell. 1835 („1827" err. in Ind. Kew.), Pycnocephalum § Less. 1831, Stachyanthus DC. 1836, etc.
230; 56. **Eremia** D. Don 1834, Vacciniaceae
Sp. 30. Africa austr.
§ 1 Poderemia Bth.
§ 2 Eremiastra Bth.
§ 3 Hexastemon Bth. (Kl. 1838)
§ 4 Micreremia Bth.
§ 5 Grisebachia Drude (Kl. 1838)
§ 6 Finckea OK. (BHgp. sub 5, Kl.)
§ 7 Acrostemon OK. (BHgp. sub 5, Kl.; Comacephalus Kl.)
§ 8 Simochilus OK. (Kl. 1838 em. Bth. calyce 4-dentata) in § 5—7 calyce 4-fida, in § 1—4 4-secta, ergo omnes calyce ± 4-partita — 4-dentata; cfr. E. plumosa fig. 36 C in Engler Pfl. IV 1: 63 calyce intermedia
a. Thoracosperma OK. (Kl. 1835 incl. Thamnus, Plagiostemon, Octogonia, Pachycalyx Kl.)
b. Syndesmanthus Bth. (Kl. incl. Codonanthemum, Macrolinum, Anomalanthus Kl.)
Eremiastra § Bth. = Eremia
277; 154. **Eremiastrum** A. Gray 1855, Composac.
Sp. 1 (2). California, Arizona, Utah
„Eremiastrum Wittst." = Eremiastra
Ereminula Greene = Dimeresia
Eremiris § Spach = Iris
„Eremites Bth." = seq.
Eremitis Doell = Pariana
Eremobium Boiss. = Cheiranthus
Eremocallis § Sal. (S. F. Gray) = Erica
145; 59. **Eremocarpus** Bth. 1844, Tithymalaceae
Sp. 2. California
„Eremocarpus Ldl." = Eremodaucus
„ " Rchb." = Eremosporus
Eremocarya Greene = Lappula
Eremocephala § DC. = Pentzia
Eremocharis R. Br. = Donia
" " Phil. = Dipterygia
170; 1. **Eremochlaena** Baill. 1884, Schizochlaenac.
Sp. 1. Madagascar
20; 25. **Eremochloa** Buese 1851/5, Graminaceae
Sp. 8. Asia trop.
Syn.: Pectinaria § Bth. 1883 em. Hack.
Eremochloa Wats. 1871 = Blepharidachna
Eremochloë Wats. corr. = -a
Eremocissus § Pl. = Vitis
Eremocosmos § Bth. = Bontia
39; 46. **Eremocrinum** Jones 1893, Liliaceae
Sp. 1. California

Eremodaucus Bge. = Trachydium
Eremodelphis § Baill. = Bocagea
Eremodendron A. DC. corr. -um = Bontia
Eremoglaston § Bge. corr. -um = Isatis
Eremogone Fenzl = Arenaria
Eremogoneastrum § Williams = Arenaria
Eremogongyle § Endl. = Erucaria [chlaena
Eremolaena Baill. corr. K. Schum. = Eremo-
65; 6. **Eremolepis** Gris. 1854, Viscaceae
Sp. 6. America trop. & austr. extratrop.
§ 1 Eueremolepis Engler
§ 2 Ixidium BHgp. (Eichl. 1868)
§ 3 Basicarpus Engler (Tiegh. 1895)
„Eremolobium Dur. & J." = Eremobium
» § Jaub. & Spach = Cytisus
Eremoluma Baill. = Sapota
263; 23. **Eremomastax** Lindau 1894, Acanthaceae
Sp. 1. Africa trop. centr.
224; 30. **Eremopanax** Baill. 1878, Hederaceae
Sp. 3. N. Caledonia
Eremophila R. Br. = Bontia [miliae incertae
G. foss. **Eremophyllum** Lesq. 1877? Folium fa-
Eremophysa § Bge. = Astragalus
Eremophyton corr. = -um
Eremophytum § Bth., Boiss. = Euphorbia
Eremopogon § Hack. = Holcus
„Eremopyros § Doell" = seq.
Eremopyrum § Led. (Jaub. & Spach) = Triti-
Eremopyxis Baill. = Thryptomene [cum
Eremorheum § OK. = Rheum
Eremosemium Greene = Graya
Eremosis § DC. = Seneciodes
Eremosparton F. & M. corr. OK. = -um
126; 292. **Eremospartum** F. & M. 1841, Leguminac.
Sp. 3. Reg. caspic., Songaria
§ 1 Eueremospartum OK.
§ 2 Smirnowia OK. 1887 (Bge. 1876)
22; 32. **Eremospatha** Mann & Wendl. 1878, Palmac.
Sp. 3. Africa trop. occ.
„Eremospathe Baill. h. XIII: 262 = praec.
Eremosphace § Bge. = Salvia
Eremosporus Spach = Hypericum
251; 50. **Eremostachys** Bge. 1830, Labiaceae
Sp. ± 40. Asia occ. & med.
§ 1 Moluccellodes Bge.
§ 2 Clueria OK. (Raf. 1836; § Phlomodes Bge. 1876; § Metaxodes Briq. 1895)
„Eremosyce Steud." = Eremosyne
115; 22. **Eremosyne** Endl. 1837, Saxifragaceae
Sp. 1. Australia austro-occ.
277; 544. **Eremothamnus** O. Hfm. 1889, Com-
Sp. 1. Africa trop. [posaceae
39; 39. **Eremurus** MB. 1818, Liliaceae
Sp. 20. Asia occ. & centr., India or.
§ 1 Eueremurus Boiss. tepalis 3—5-nerviis
§ 2 Henningia Bak. (Kar. & Kir. 1842 incl. Ammolirion Kar. & Kir. & § Trochanthus Boiss.) tepalis uninerviis
Eresda Spach = Reseda
Eresimus Raf. = Aparinacea n. s. n.
„Eretia Stokes" = Ehretia
Ergaleium § DC. corr. = Ergalium
„Ergaleum G. Don" = praec.
Ergalium § DC. = Drosera
„Erharta Juss." = Ehrharta
„Erhetia Hill." = Ehretia
Eria Ldl. = Pinalia
277; 593. **Eriachaenium** Sch. bip. 1850, Compo-
Sp. 1. Reg. magellan. [saceae
20; 151. **Eriachna** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 22. Asia trop., Australia
Syn.: Achneria Beauv. 1812
Eriachna „Nees" 1841 = Achneria Munro
» „Phil." 1871 = Panicum
Eriachne corr. = -a
244; 83. **Eriadenia** Miers 1878, Apocynaceae
Sp. 1. America trop. andina
163; 48. **Eriandrostachys** Baill. 1874, Sapindac.
Sp. 1. Madagascar
Eriantha § Barn. = Plantago
Erianthe § Pfitzer = Renanthera
Erianthemum Tiegh. = Loranthus
Erianthera Bth. = Lamium
» § G. Don = Pentstemon
» Nees = Andrographis
20; 11. **Erianthus** Mchx. 1803, Graminaceae
Sp. 18. Regia calida [1886
Syn.: Ripidium Trin. 1820, Spodiopogon Fourn.
„Eriathera Ind. Kew." 864 = Erianthera
Eriaxis Rchb. f. = Galeola
Eribroma Pierre = Clompanus
Erica Hall. 1742 = Ericodes
» L. 1737 = Erica & Ericodes Ludw.
230; 50. **Erica** Ludw. 1737, L. 1753 ex. p. maj., Vacciniaceae [austr.
Sp. 420. Europa, Reg. mediterr.-canar., Africa
§ 1 Tetralix OK. (Hall. 1742, ex typo E. carnea; Desmia & Eriodesmia D. Don 1834; Ectasis D. Don, § Bth. 1839)
§ 2 Ericodes OK. (Heist.-Fabr. 1763 ex typo Erica Tetralix L.; § Tetralix Link 1829; Gypsocallis & Eremocallis S. F. Gray „Sal." 1821; Euerica § Bth. 1839)
§ 3 Apogandrum OK. (Neck. 1790; § Pleurogallis § Bth. 1839, antheris muticis)
§ 4 Lopharina OK. (Neck. 1790; Euryloma, Callista etc. D. Don 1834; Stellanthe § Bth. 1839, antheris aristato-cristatis) §§ 1—4 apud Bth. c. 49 subsect.
§ 5 Pentapera Drude (Kl.) [
Ericala S. F. Gray = Gentiana
Ericameria Nutt. = Aster
„Ericaulon Lour." = Eriocaulon
„Ericibe Poir." = Erycibe
„Ericilla Steud." = Ercilla
230; 54. **Ericinella** Kl. 1838, Vacciniaceae
Sp. 4. Afr. trop. & austr., Madag.
„Ericiotis G. Don" = Ereicotis [phyllum
Ericiphyllum Conw. corr. Schenk = Erico-
„Ericocarpum Endl." = Eriocarpum
Ericodes Hall. 1745 = Elatine
» Heist.-Fabr. 1763 = Erica
230; 49. **Ericodes** Ludw. 1737, Vacciniaceae
Sp. 1. Reg. bor. frigid.

Syn.: Erica Hall.1742, Calluna Sal.1802, Calycerica § Link 1829
Ericogalium § DC. = Galium
Ericoides corr. OK. = Ericodes
Ericoela Borkh. = Gentiana
Ericoila corr. = praec.
„Ericoma Vasey" = Eriocoma
Ericomyrtus Turcz. = Baeckia
**G. foss. Ericophyllum** Conw. 1886, Sedaceae? Ericaceae? Piperaceae
Ericotis § A. Gray = Houstounia
225; 39. **Erigenia** Nutt. 1818, Umbellaceae
Sp. 1. America bor.
Erigerastrum § A. Gray = Aster
Erigeridium § T. & Gr. = Erigeron
277; 200. **Erigerodes** L. 1747, Composaceae
Sp. 10. Reg. calid. extra Europam
Syn.: Epaltes Cass. 1818, Ethuliopsis F.v.M.
Erigeroides corr. OK. = -odes [1861, etc.
277; 156. **Erigeron** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 150. Orbis fere totus
§ 1 Oritrophium BHgp. (HBK. sub g. Aster)
§ 2 Euerigeron T. & Gr.
§ 3 Leptostelma BHgp. (D. Don)
§ 4 Trimorpha Rchb. (Cass.)
§ 5 Caenotus Nutt.
Erigerum L. ipse corr. = Erigeron
Erigone Sal. = Crinum
„Erigonia A. Juss." = Erigenia
Erimatalia R. & S. = Erycibe
„Eriminea Baill." = Erminea
126; 220. **Erinacea** Kram. 1744, Leguminaceae
Sp. 1. Corsica, Hispania
Erinacoides Spach corr. -odes = Cytisus
Erinesa § D. Don = Chuquiraga
„Eringium Neck." = Eryngium
Erinia Noulet = Campanula
39; 117. **Erinna** Phil. 1865, Liliaceae
Sp. 1. Chile
172; 38. **Erinocarpus** Grah. „Nimmo" 1839, Tiliac.
Sp. 1. India or.
Erinoides § R. & S. corr. -odes = Campanula
Erinosma Herb. = Leucojum
254; 121. **Erinus** L. I/1737, Scrophulariaceae
Sp. 1. Europa med. & austr.
Syn.: Ageratum Ludw. V/1737 Nr. 2 non L. I/1737
Erinus § Spr. 1825 = Campanula
„Eriobolus Dcne." = Eriolobus
124; 21. **Eriobotrya** Ldl. 1822, Rosaceae
Sp. ± 13. Asia trop.—Japonia
Syn.: Shicola M. Roem. 1847
„Eriobroma K. Schum." (falso corr.) = Eriobroma
Eriocachrys DC. = Magydaris
Eriocalia Sm. = Actinotus
Eriocalyx § Bth. = Bontia
„ „ Rchb." = Eriocylax
Eriocarpa DC. „Lag." corr. = -us
Eriocarpaea Bertol. corr. = -us
Eriocarpha Cass. = Eriocoma
„ „ Ind. Kew." = Eriocarpa
Eriocarpidium § M. arg. = Phyllanthus
Eriocarpum corr. = -us
Eriocarpus Bertol. = Onobrychis
„ DC. „Lag." = Lasiospermum
„ § Dunal = Helianthemum
„ § OK. = Heistera
„ Nutt. = Aster
31; 1. **Eriocaulon** L. 1742, Eriocaulonaceae
Sp. ± 110, Regio calida, in Europa tantum Hibernia, Hebrid.
§ 1 Nasmythia Rchb. (Huds. 1763, Randalia etc. Desv. „Beauv." 1828) sp. dimerae
§ 2 Leucocephala Endl. (Roxb. 1832) sp. trimerae stam. 6 ex L., ex W. perperam 3
Subsect. Eueriocaulon, Astole, Trichopeplus, Spathopeplus Koern.
„Eriocaulum Hk. f." = Eriocaulon
„Eriocephalum O. Hfm." = Eriocarpus Nutt.
Eriocephalus § Hk. & Th. 1855 = Anemone
277; 503. **Eriocephalus** L. 1737, Composaceae
Sp. 19. Africa austro-occ.
§ 1. Phaenogyna DC.
§ 2. Cryptogyna DC. (Cass.)
Eriocephalus Manetti 1751 = Cirsium
Erioceras § Bge. = Astragalus
„Eriochaenium C. Muell." = Eriachaenium
Eriochaeta Fig. & Not. = Cenchrus
„ Steud. „Torr." = Triodon
Eriochaete Steud. ipse corr. = -a
„Eriochilos Spr." = Eriochilus
„Eriochilum Ritgen" = Eriochilus
49; 290. **Eriochilus** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 5. Australia
Eriochiton F. v. M. = Bassia
175; 1. **Eriochlaena** DC. 1823, Cacaoaceae
Sp. 6 (8). India or. [Spr. 1826, etc.
Syn.: Wallichia DC. 1823 non Roxb. 1819, Jackia
277; 250. **Eriochlamys** Sond. & F. v. M. 1852, Composaceae
Sp. 2. Australia
20; 61. **Eriochloa** HBK. 1815, Graminaceae
Sp. ± 5 (20). Reg. calid.
Syn.: Helopus Trin. 1820, Oedipachna Link 1827
„Eriochloë Clem." = Eriochloa
Eriochrysis Beauv. = Saccharum
„Eriochylus Steud." = Eriochilus
Eriocladium Ldl. = Styloncerus
„Erioclepis Fourr." = Eriolepis
Eriocline Cass. corr. -a = Osteospermum
220; 79. **Eriocnema** Naud. 1844, Melastomataceae
Sp. 2. Brasilia
Eriococcoides § M. arg. corr. -odes = Phyllanthus
Eriococcus Hask. = Phyllanthus [anthus
163; 78. **Eriocoelum** Hk. f. 1862, Sapindaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
„Eriocoila Wittst." = Ericoila
Eriocoma § Dumort. = Eriophorum
277; 380. **Eriocoma** HBK. 1820, Composaceae
Sp. 20. Mexico—Columbia [1829, etc.
Syn.: Montanoa Ll. & Lex. 1825, Eriocarpha Cass.
Eriocoma Nutt. 1818 = Stipa 1737
Eriocoryna DC. „Wall." = Theodorea
Eriocoryne corr. Steud. = -a
Eriocycla Ldl. = Pimpinella
„Eriocyclax Ind. Kew." = Eriocylax

Eriocylax Neck. = Achyronia
Eriodaphne Nees = Persea
„Eriodaphus Spach" = Eriudaphus
Eriodendron DC. corr. -um = Xylum
Eriodes § Ndz. = Byrsonima
Eriodesmia D. Don = Erica
Eriodictyon corr. = -um
248; 12. **Eriodictyum** Bth. 1844, Hydroleaceae
Sp. 4. America bor. occ.
Eriodrys Raf. = Quercus
„Eriodyction Choisy" = Eriodictyon
„Eriogenia Steud." = Eriogynia
Erioglossum Bl. = Pancovia
75; 10. **Eriogonum** Mchx. 1803, Persicariaceae
Sp. ± 120 (160). America bor. temp. & subcalid., [Mexico
§ 1 Eueriogonum S. Wats.
a. Umbellogonum OK. („Umbellata" Bth.)
b. Stenogonum OK. (Nutt. 1847, „Foliosa" Bth.)
c. Alarium OK. („Alata" Bth.)
d. Trachytheca Bth. (Nutt.)
e. Espinosa OK. (Lag. 1836; „Eriantha" Bth. p.p.)
§ 2 Ganysma S. Wats.
a. Pedunculariarium OK. („Pedunculata" Bth.)
b. Pseudostiparium OK. („Pseudostipulata" Bth.) [S. Wats. 1871
§ 3 Eucyla OK. (Nutt. 1847; Oregonium §
a. Heterarium OK. („Heterosepala" T. & Gr.)
b. Capitarium OK. („Capitata" T. & Gr.)
c. Fascicarium OK. („Fasciculata" Bth.)
d. Corymbarium OK. („Corymbosa" Bth.)
e. Virgarium OK. („Virgata" Bth.)
Nomina pluralia in „" delenda
„Eriogyna Baill." h. I = seq.
„Eriogyne Steud." = seq.
Eriogynia Hk. = Luetkea
Eriolaena DC. corr. Spr. = Eriochlaena
„Eriolema Endl." = Erioleuca
Eriolepis Cass. = Cirsium
" § Ndz. = Byrsonima
Erioleuca § DC. = Trembleya
124; 81. **Eriolithis** Gaertn. 1791 Rosacea?
Sp. 1. Peruvia
Eriolobus § DC. (Roem.) = Pirus
„Eriolema Wittst." = Erioleuca
Eriolundia § K. Schum. = Lundia
Eriolytrum Desv. = Panicum
Erione Schott & Endl. = Xylum
[Erionia Norh. = nom. nud. excl.]
Erionotus § Bge. = Astragalus
Eriopappus Arn. = Laya
" Dumort. = Senecio
251; 113. **Eriope** Bth. „Hb. & Bpl." 1833, Labiaceae
Sp. ± 20. America austr. trop.
§ 1 Botryanthus OK. („Botryanthae" Briq.)
§ 2 Crasseriope OK. („Crassipides" Briq.)
§ 3 Micreriope OK. („Parvifoliae Briq.)
§ 3 Hypeniopsis OK. („Hypenioideae", Briq.)
Eriopetalum Wight = Brachystelma
Eriopha Hill. = Centaurea
„Eriophila Rchb." = Erophila
Eriophoropsis Palla = Eriophorum
Eriophoros Rumpf corr. -us = Xylum
Eriophorotypus § Dumort. = Eriophorum
21; 12. **Eriophorum** L. 1737, Cyperaceae
Sp. 13. Reg. bor. extratrop.
Syn.: Eriophoropsis & Erioscirpus Palla 1896
§ 1 Linagrostis OK. (Hall. 1742; Plumaria Heist. 1748; Eriophorum § M. & K. 1823; Eriophorotypus § Dumort. 1827 Polystachyum § Neilr. 1859; Eueriophorum § BHgp. 1883)
§ 2 Trichophorum M. & K. (Pers. 1805; Eriocoma § Dumort. 1827 p.p., Monostachyum § Neilr.
Eriophorus Rumpf 1741 = Xylum [1859 p.p.)
Eriophylica § DC. = Phylica [posaceae
277; 483. **Eriophyllum** Lag. 1816 c. 2 sp., Com-
Sp. 24. Amer. bor. occ., Mexico, Chile
§ 1 Bahia OK. (Lag. 1815 cum 1 sp.)
§ 2 Trichophyllum A. Gray (Nutt. 1819)
§ 3 Actinolepis A. Gray (DC.)
Eriophyton Bth. corr. Steud. = -um
251; 52. **Eriophytum** Bth. 1829, Labiaceae
Sp. 1. Himalaya
Eriopoda § DC. = Oedera
Eriopodium Hochst. = Holcus
Eriopogon § Endl. = Imperatia
49; 113. **Eriopsis** Ldl. 1847, Orchidaceae
Sp. 4. Brasilia, Guiana, Columbia
Syn.: Pseuderiopsis Rchb. f. 1849
Eriopus Bak. „Sch. bip." = Gerbera
Erioraphe Miq. = Blattaria
Eriorhaphe Miq. corr. = praec.
Eriosciadium § Klatt = Hydrocotyla
Erioscirpus Palla = Eriophorum
126; 431. **Eriosema** DC. 1825, § em. Desv., Legu- [minaceae
Sp. ± 75. Reg. trop., Afr. austr.
§ 1 Eueriosema OK. („Trifoliolata" Taub.)
§ 2 Pyrrhotrichia OK. (W. & A. 1834; „Unifoliolata" Taub.)
„Eriosermum Thbg." = Eriospermum
„Eriosma OK." = Eriosema
Eriosolena Bl. = Daphne
„Eriosolenia BHgp." = praec.
39; 67. **Eriospermum** Jacq. 1796, Liliaceae
Sp. ± 25. Africa trop. & austr.
Syn.: Phylloglottis & Thaumaza Sal. 1866 [1737
Eriosphaera § DC. 1828 = Acinodendrum
" Dietr. 1817 = Lasiospermum 1816
277; 235. **Eriosphaera** Less. 1832, Composaceae
Sp. 1. Africa austr. [1756
Eriosphaeria § Bth. 1833 = Mesosphaerum
" " Crueger, Wittst." = Eriosphaera
21; 44. **Eriospora** A. Rich. „Hochst." 1851, Cyper-
Sp. 8. Africa trop. [aceae
Syn.: ? Catagyna Less. „Beauv." 1819 sed inex- [tricabilis
Eriostachys § Rchb. = Stachys
Eriostax Raf. = Hoiriri
Eriostegia § DC. = Centronia
Eriostemoides § Endl. c. -odes = Crowea
Eriostemon Colla = Elaeocarpus
" Less. = Theodorea
" Sm. = Crowea
Eriostemum Colla corr. = -on
" " Poir." = Eriostemon
Eriostipa § Dumort. = Stipa

Eriostomum Hfg. & Lk. = Stachys
Eriostylis § R. Br. = Grevillea
Eriosyce Phil. = Cactus
Erosycea § Miq. = Ficus
Eriosynaphe DC. = Ferula
**G. foss. Eriotesta** Gr. Eury „Brongn." 1877: 186 (Cordaitaceae?) Dicotyledones carbon. sed. inc.
Eriotheca Schott & Endl. = Bombax
277; 555. **Eriothrix** Cass. 1817, Composaceae
Sp. 1. Ins. Borbonia
Eriothrix § Rgl. 1842 = Hypochoeris
Eriothymus § Bth. (J. A. Schmidt) = Hedeoma
Eriotis § DC. = Seseli
Eriotricha § Archer = Aster
„Eriotrichium Lem." = Eritrichium
„Eriotrichum St. Lag." = Eritrichum
Eriotrix Cass. corr. Rchb. = Eriothrix
Erioxantha Raf. = Pinalia
Eriphia P. Br. = Beslera
Eriphilema Herb. = Sisyrinchium
„Eriphlema Bak." = praec.
„Eriphorum Giseke" = Eriophorum
„Erisimum Neck." = Erysimum
141; 5. **Erisma** Rudge 1805, Vochyaceae
Sp. 7. Brasilia bor., Guiana
Syn.: Debraya R. & S. 1817, Ditmaria Spr. 1825
145; 147. **Erismanthus** Wall. 1847, Tithymalaceae
Sp. 2. Ins. Penang, Borneo, China
Erithalia Steud. „Bge." 1840 = Gentiana
267; 237. **Erithalis** P. Br. 1756, Aparinaceae
Sp. 5. India occ., Florida
Syn.: Herreraea Ad. 1763
Eritheis S. F. Gray = Jacobaea
„Erithia Wittst." = praec.
„Erithopsis BHgp." = Crithopsis
„Erithraea Schur" = seq.
Erithrea Neck. corr. Borkh. = Erythraea
„Erithroxylum Juss." = Erythroxylum
Eritrichium Schrad. = Lappula
Eritrichum Schrad. corr. Gaudin = -ium
Eriotrix Cass. corr. Rchb. = Eriothrix
„Eritronium Scop." = Erythronium
„Eriudaphos Wittst." = seq.
Eriudaphus Nees = Rhamnicastrum
Eriura § Ldl. = Pinalia
Erlangea Sch. bip. = Jardinia
Ermania Cham. = Cheiranthus
„Ermannia Endl." = Ermania
Ermellinus § Hiern = Diospyrus
Erminea § A. DC. = Begonia
Erndelia Neck. = Passiflora
Erndlia Giseke = Curcuma
220; 9. **Ernestia** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Columbia
267; 211. **Ernestimeyera** OK. 1903, Aparinaceae
Sp. 3. Natal, Madag.
Syn.: Alberta E. Mey. 1838, non Schimp. 1837
267; 315. **Ernodea** Sw. 1788, Aparinaceae
Sp. 1. Florida, India occ.
Ernstamra OK. = Cohiba
Ernstingia Scop. = Matayba
„Erobathos Spach" = seq.
Erobatos § DC. (Spach) = Nigella
Erochloa Raf. = Eragrostis
Erochloë Raf. corr. Steud. = -a
„Erodendron Wittst." = Erodendrum
Erodendrum Sal. & Kn. = Scolymocephalus
„Erodion St. Lag." = Erodium
277; 128. **Erodiophyllum** F. v. M. 1875, Composac.
Sp. 1. Australia centr.
127; 4. **Erodium** L'Hér. 1787, Geraniaceae
Sp. —50. Orbis vet. reg. temp. & subtrop.; cet. inquil. (1 sp. Austral.?, 1 sp. Californ.?)
Syn.: Scolopacium E. & Z. 1835, Myrrhina Rupr.
§ 1 Typerodium OK. („Barbata" Boiss.) [1869
§ 2 Ptererodium OK. („Plumosa" Boiss.)
Eronema Raf. = Cuscuta
Erophaca § Boiss. = Astragalus
Eropheron § Tausch = Saxifraga
Erophila DC. = Draba
„Erophoron Wittst." = Eropheron
„Eropis Baill." h. VIII = Evopis
Eroprota § Fries = Primula
Erosma Booth = Ficus
„Erosmia A. Juss." = Euosmia
Eroteum Sw. „Sol." = Eurya
„Erotium Endl." = Eroteum
Erpetina Naud. corr. = Herpetina
Erpetion Sweet „DC." corr. Wittst. = Herpetium
Erpipomaea § Choisy = Convolvulus
„Erpipomoea G. Don" = praec.
Erporchis Thouars corr. Ldl. = Herporchis
Erporkis Thouars ipse corr. = Erporchis
Errazurisia Phil. = Dalea
135; 4. **Errerana** OK. 1891, Rutaceae
Sp. 1. Australia or.
Syn.: Pliococcus F. v. M. 1875 non Desm. & Mont. 1849 „Pleococcum" rectius Pliococcus
Ertela Ad. corr. = Hertelia [Adanson neglexit ± h in serie alphabetica, scripsit etiam e. g. h'Alesia sub A, Elleborus, h'Eisteria sub E, h'Illia sub I, h'Ottonia sub O, h'Ugonia sub U, Jonsonia pro Johnsonia, Ricardia pro Richardia]
„Ertelia Steud." = praec.
„Ertlea Engler" = Ertela
Eruca L. = Brassica
Erucago Ludw. = Bunias
Erucaria Cerv. 1870 = Bouteloua
103; 139. **Erucaria** Gaertn. 1791, Cruciaceae
Sp. —7. Reg. mediterr.—Persia
Syn.: Pachila Raf. 1832
§ 1 Agriogongyle Endl.
§ 2 Eremogongyle Endl.
§ 3 Reboudia Batt. (Coss. & Dur.; BHgp. syn.)
Erucastrum § DC. (Presl) = Brassica
Ervatamia § A. DC. (Stapf) = Tabernaemontana
Ervilia Link = Vicia
**G. foss. Ervites** Sap. 1863. Semina Leguminacearum
Ervoides § Godr. corr. -odes = Vicia
Ervum L. = Vicia
Erxlebenia Opiz = Pirola
Erxlebia Med. = Commelina
„Eryaleium Rchb." = Ergaleium

„Erybathos Fourr." = Erobatos
246; 22. **Erycibe** Roxb. 1798, Convolvulaceae
Sp. ± 20. Australia trop.—Asia trop.
Syn.: Catonia Vahl 1810, Erimatalia R. & S. 1819
49; 167. **Erycina** Ldl. 1853, Orchidaceae
Sp. 1. Mexico
„Eryngion Ad." = Eryngium
Eryngium Burm. II 1737 = Acanthus
225; 14. **Eryngium** L. I/1737, Umbellaceae
Sp. ± 100 (170). Reg. temp. & calida, extra Afr. austr. & Asiam trop.
§ 1 Typeryngium OK. Bracteae ± magnae spinosae; herbae erectae
§ 2 Streblanthus OK. (Raf. 1832, Clonium Raf. 1836) Herbae reptantes bracteis parvis inermibus
§ 3 Lessonia G. Don (Hk. & A. „Bert." 1832) Arborescens bracteis parvis
„Eryocycla Pritzel" = Eriocycla
„Eryostylis R. & S." = Eriostylis
„Erysibe G. Don" = Erycibe
Erysimastrum § Boiss. = Camelina
» § DC. (Rupr.) = Cheiranthus
„Erysimon Ad." = seq.
Erysimum L. = Cheiranthus
„Eryssimum Opiz" = praec.
„Erythaea Pfeiff." = Erythraea
„Erythalia Delarbre" = Eyrythalia
„Erythalis Batsch" = Erithalis
22; 13. **Erythea** S. Wats. 1880, Palmaceae
Sp. 2. California austr.
„Erytheremia Endl." = Erythremia
Erythracanthus Nees = Staurogyna
243; 14. **Erythraea** Neck. 1790, Gentianaceae
Sp. ± 20 (50). Reg. bor. temp. & subtrop., Chile, Australia
Syn.: Centaureum & Centaurium Hall. 1745, 1749, Centaurion Ad. 1763, non Centaurea, Centauria, Centaurium L.; Centaurella Delarbre 1800; Centaurodes OK. 1891 „Moehring 1736"; Hippocentaurea Schult. 1814, etc.
§ 1 Centaureum OK. (Hall. 1745; Erythraea § Rchb. 1831, Euerythraea Gris. 1839)
§ 2 Xanthaea Rchb. 1831
§ 3 Spicaria Gris. 1839
§ 4 Trichostylus Gris.
Erythraeodes § OK. = Sabbatia
Erythranthe § Baill. = Claoxylum
» Spach = Mimulus
Erythanthus Oerst. = Columnaea
Erythremia Nutt. = Lygodesmia
126; 403. **Erythrina** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. ± 50. Reg. calid. extra Europam
Syn.: Corallodendrum Burm. II/1737, Gelala Rumpf 1742, Mouricou Ad. 1763, etc.
§ 1 Euerythrina Harv.
§ 2 Chirocalyx Harv. (Meisn.)
§ 3 Hypaphorus Bak. (Hask.)
Erythrinae sp. foss. ± dubiae = Phaseolites
Erythrobalanos § Spach corr. Endl. = -us
Erythrobalanus § Spach = Quercus [rum
„Erythroblepharum Schl." = Elytroblepha-
Erythrocalyx § Koehne = Cyphea
Erythrocarpus Bl. = Suregada
» M. Roem. = Adenia
277; 662. **Erythrocephalum** Bth. 1873, Composae.
Sp. 7. Africa trop.
Syn.: Haemastegia Klatt 1892, Megalotheca O. Hfm. „Welw." 1893
Erythrochaete S. & Z. corr. -a = Senecio
Erythrochilus Reinw. = Claoxylum
Erythrochiton Griff. 1846 = Mokofa
135; 61. **Erythrochiton** Nees & Mart. 1823, Rutac.
Sp. 3. America trop. austr. & centr.
Syn.: Pentamorpha Scheidw. 1842
§ 1 Euerythrochiton Engler
§ 2 Toxosiphon Engler (Baill. 1872)
Erythrochlaena Sweet = Cirsium [chilus
„Erythrochylus Reinw." ex Flora = Erythro-
251; 127. **Erythrochlamys** Guerke 1894, Labiac.
Sp. 1. Africa trop.
Erythrocistus § Dunal = Cistus
145; 68. **Erythrococca** Bth. 1849, Tithymalaceae
Sp. 5. Africa trop.
Erythrodanum Thouars = Gomozia
Erythrodes Bl. = Physurus
Erythrodrosum § Schott = Primula
Erythrogalium § DC. = Galium
Erythrogyne Vis. corr. -a = Ficus
Erythrolaena Sweet corr. = Erythrochlaena
Erythrolotus § Brand = Lotus
Erythroneura § Hallier = Cypripedium
39; 126. **Erythronium** L. 1737, Liliaceae
Sp. 7—12. Eur., Asia ross., Japon., Amer. bor.
Syn.: Mithridatium Ad. 1763
„Erythropalla Hask." = Erythropalum
70; 23. **Erythropalum** Bl. 1826, Olacaceae?
Sp. 3. Asia trop. [1838, etc.
Syn.: Balingayum Blanco 1837, Mackaya Arn.
163; 103. **Erythrophila** Arn. „E. Mey." 1841, Sapindaceae
Sp. 2. Africa austr., Madag.
Syn.: Erythrophysa E. Mey. 1843
„Erythrophlaeum Rchb." = Erythrophleum
126; 26. **Erythrophleum** R. Br. „Afz." 1818, Leguminaceae
Sp. 8. Afr. trop. occ., Ins. Seychell. & Madag., China trop., Austral. trop.
Syn.: Fillaea GPR. 1833, Mavia Bertol. f. 1850, Labouchera F. v. M. 1859
„Erythrophloeum BHgp." = Erythrophleum
Erythrophysa E. Mey. = Erythrophila
Erythropodium § Schott = Anthurium
Erythropogon DC. = Relhania
Erythropsis Ldl. = Clompanus
176; 3. **Erythropyxis** Pierre 1896, Raptopetalac.
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
Erythrorchis Bl. = Galeola
„Erythroropalum Bl." = Erythropalum
Erythrorhiza Mchx. = Anonymus
„Erythrorrhiza Steud." = praec.
Erythrosana § Baill. = Sanicula
Erythrospermum Lam. = Pectinea
Erythrostaphyle Hance corr. -a = Iodes
Erythrostemon Kl. = Caesalpinia
Erythrostictus Schl. = Androcymbium

Erythrostigma Hask. = Connarus
Erythrotis Hk. f. = Tonningia
„Erythroxylon L. 1759" = Erythroxylum
132; 1. **Erythroxylum** P. Br. 1756, Erythroxylac.
Sp. —120. Reg. calid. {„Comm." 1840
Syn.: Roelana DC. „Comm." 1824, Venelia Endl.
§ 1 Typerythroxylum OK. („Engyanthae" Peyr.) [Peyr.)
§ 2 Steudelia OK. (Spr. 1822; „Sporadanthae"
§ 3 Sethia Endl. (HBK. 1821)
Erythrus § Presl = Staurogyna
„Erytrochilus Bl." = Erythrochilus
„Erytrochiton Schl." = Erythrochiton
„Erytronium Scop." = Erythronium
Erytropyxis Pierre ipse corr. = Erythropyxis
„Erytroxylon Ad." = Erythroxylum
115; 57. **Escallonia** L. f. „Mutis" 1781, Saxifragac.
Sp. ± 40 (60). Amer. austr. temp. & andin.
Syn.: Stereoxylum R. & P. 1794, Vigiera Vell.
§ 1 Euescallonia OK. Inermis [1825
§ 2 Acanthescallonia OK. Frutex aculeatus
Escalloniiphyllum Dusén = Escallonites
**G. foss. Escallonites** OK. 1903, Saxifragaceae
Syn.: „Escalloniiphyllum Dusén 1899 (nom. sesquiped. del.)
Eschenbachia Moench = Marsea
Escheria Rgl. corr. -ra = Achimenes
„Escheveria D. & H." = Echeveria
„Eschholtzia Rchb." = Eschscholtzia
Eschholzia Cham. c. Bernh. = Eschscholtzia
„Escholtzia Dumort." = Eschscholtzia
102; 8. **Eschscholtzia** Cham. 1820, Papaveraceae
Sp. ± 10 (20). California, N. Mexico, Utah
Syn.: Chryseis Ldl. 1829, Omonoea Raf. 1836
Eschscholzia Cham. c. Bernh. = Eschscholtzia [tzia
„Eschsholzia DC." = Eschscholtzia
Eschweilera Boerl. „Zipp." = Trevesia
„ DC. „Mart." = Lecythis
„Eschweileria Boerl." corr. Durand = -ra
Esclerona Raf. = Acacia
254; 122. **Escobedia** R. & P. 1794, Scrophulariac.
Sp. 2. Peruvia & Brasilia—Mexico
Syn.: Silvaea Vell. 1825, Micalia Raf. 1836
Escularia § OK. = Rubus
Esculus § Endl. 1847 = Quercus
162; 1. **Esculus** L. 1737, Hippocastanaceae
Sp. 16. Graecia—Himalaya & Japonia, America bor., Mexico—Venezuela
Syn.: Aesculus L. 1740. Nomen Esculus prius est etiam melius quam Aesculus; nomen ab antiquo „Quercus Esculus" translatum, melius ut etiam esculentus.
§ 1 Hippocastanum Endl. 1840 (Ludw. 1737, § Euesculus Pax 1893)
§ 2 Pawia T. & Gr. (Ludw. 1737)
§ 3 Calothyrsus Rchb. (Spach)
§ 4 Macrothyrsus Rchb. (Spach)
§ 5 Putzeysia OK. (Pl. & Linden 1857; Billia Peyr. 1859, § BHgp.)
Esdra Sal. = Trillium
„Esembeckia B. Rodr." = Esenbeckia
Esenbeckia Bl. 1825 = Blumea
135; 52. **Esenbeckia** HBK. 1825, Rutaceae
Sp. ± 15. America trop.
§ 1 Euesenbeckia Gris. (§ Esenbeckia BHgp.; „Hymenopetalae" Engler)
§ 2 Polembryum Gris. (Juss. 1825 6; „Pachypetalae" Engler)
§ 3 Metrodorea BHgp. (St. Hil. 1825)
Esera Neck. = Drosera
Eskia § W. & Lge. = Festuca
Esmarchia Rchb. = Cerastium
„Esmarckia Spach" = praec.
Esmeralda Rchb. f. 1874 = Renanthera 1790
245; 46. **Esmeraldia** Fourn. 1882, Asclepiadaceae
Sp. 1. Venezuela (Orinoco)
Esopon Raf. = Prenanthes
253; 43. **Espadaea** A. Rich. 1853, Solanaceae
Sp. 1. Cuba
Syn.: Armeniastrum Lem. 1854
Espejoa DC. = Kleinia
277; 340. **Espeletia** Hb. & Bpl. „Mutis" 1809, Compposaceae
Sp. 11. America austr. andina
Syn.: Libanothamnus Ernst 1870
Espeletia Nutt. 1834 = Balsamorhiza
Espeletiopsis BHgp. „Sch. bip." = Helenia
172; 2. **Espera** W. 1801, Tiliaceae
Sp. 3. Asia & Australia trop.
Syn.: Berrya Roxb. 1819 (1814 n. n.); Hexagonotheca Turcz. 1846
Espina § K. Koch = Rhamnus
Espinosa Lag. = Eriogonum
„Espletia Steud." = Espeletia
„Essenhardtia Sweet" = Eysenhardtia
„Esterhazia Bartl." = seq.
Esterhazya Mikan = Gerardia
Esterhazyodes § OK. = Gerardia
Esula Burm., Hall. = Euphorbia
Etaballia Bth. = Gajanus
Etaeranthis § Cass. = Stoebe
Etaeria Bl. ipse corr. = Hetaeria
Etericius Desv. = Aparinacea n. s. n.
„Eteriscius Ind. Kew." = praec.
„Eteriscus Steud." = praec.
Ethanium Sal. = Alpinia
Etheiranthus Kostel. = Muscari
Etheosanthes Raf. = Tradescantia
Ethesia Raf. 1836 = Ornithogalum 1737
263; 186. **Ethesia** Raf. 1837, Acanthaceae
Sp. ± 20. America trop.
Typus: Ethesia carnea Raf. (Justicia carnea Hk. bot. Mag. 3383, Cyrtanthera pohliana Nees, Jacobinia pohl. Lindau) . [maj. imbric.
§ 1 Cyrtanthera OK. (Nees 1847) Bracteae
§ 2 Jacobinia OK. (Moric. 1846) Br. min. non imbricatae
„Ethionema Brongn." = Aethionema
277; 6. **Ethulia** L. f. 1762, Decas I: 1, Composac.
Sp. 3. Asia & Afr. trop., Madag., Java
Syn.: Pierardia Ad. 1763, Kahiria Forsk. 1775, etc.
Ethuliopsis F. v. M. = Erigerodes
Ethusa L. ipse corr. = Aethusa
Etlingera Giseke = Alpinia
Etorloba Raf. = Jacaranda

**G. foss. Ettingshausenia** Stiehler 1861 ? Urticac.
„Ettlingera Raeuschel" = Etlingera
„Ettlingeria D. & H." = Etlingera
Etubila Raf. = Loranthus
„Etusa Steud." = Ethusa
Etymocyperus Webb = Cyperus
Etymolotus § Webb = Lotus
Etymovicia § Webb = Vicia
Euabatia § Baill. = Abatia
Euaberemoa § R. E. Fries = Aberemoa
Euaberia § Warb. = Doryalis
Euabronia § Heimerl = Tricratus
Euacacia § Endl. = Acacia
Euacaena § DC. = Acaena
Euacalypha § M. arg. = Ricinocarpus
„Euacantha Clem." = Eucarduus
Euacanthopanax § Harms = Acanthopanax
Euacanthophyllum § Pax „Boiss." = Acan-
Euacer Opiz = Acer [thophyllum
Euaceras § Rchb. f. = Orchis
Euachyranthes § Schinz = Achyranthes
Euacianthera § Triana = Acianthera
Euaciotis § Krasser = Aciotis
Euaciphylla § Baill. = Meum
Euacisanthera corr. = Euacianthera
Euacleisanthes corr. = Euaclisanthes
Euaclisanthes § Heimerl = Aclisanthes
Euacnida § BHgp. „A. Gray" = Acnida
Euaconitum § C. A. Mey. = Aconitum
Euacrocentron § DC. c. -um = Centaurea
Euacrodiclidium § Mez = Acrodiclidium
Euacrotrema § OK. = Acrotrema
Euactaea § Prantl = Actaea
Euactinea § OK. = Actinea
Euactinella § A. Gray = Actinea
Euactinodaphne § Meisn. = Jozoste
Euactinostemon § Baill. = Sapium
Euactinotus § Drude = Actinotus
Euadenia § Engler = Adenia 1775
105; 7. **Euadenia** Oliver 1867, Capparidaceae
Sp. —5. Africa trop. occ.
Syn.: Pteropetalum Pax 1891 [Adenocalymna
Euadenocalymma § Bur. & K. Schum. =
Euadenodolichos § Harms c. -us = Dolichus
Euadenostegia § Wettst. = Adenostegia
Euadinandra § Szysz. = Adinandra
Euadnaria § OK. = Adnaria
Euadriana corr. = -ia
Euadriania § Baill. = Adriania
Euadolia § Weberb. = Adolia
Euaechmea § Bak. = Hoiriri
„Euaegophyllum Clem." = Eucaprifolium
Euaeolanthus § Briq. = Aeolanthus
Euaera § Gris. = Periballia
Euaerides § Pfitzer = Aerides
Euaeschynomene § Vogel = Aeschynomene
Euaesculus § Pax corr. = Euesculus
Euaetanthus § Engler = Loranthus
Euaethionema § Boiss. = Aethionema &
Euafzelia § BHgp. = Afzelia [Eunomia
Euagallochum § OK. = Agallochum
Euagasyllis § Drude = Agasyllis
Euagathosma § Sond. = Hartogia
Euagave § BHgp. = Agave
Euageratum § DC. = Ageratum
Euaglaia § Harms = Pistaciovitex
Euagnus § Schauer = Vitex
Euagrimonia § OK. = Agrimonia
Euagropyrum § Boiss. = Triticum
Euagrostis § Gris. = Agrostis
Euagrostistachys § Pax = Argythamnia
Euailanthus § Engler = Pongelion
Euaira § Gris. corr. Aschs. = Euaera
Euajouea Mez corr. = seq.
Euajuēa § Mez = Ajuēa
Euaizonia § Schott = Saxifraga
Eualangium § Harms = Karangolum
Eualarçonia § Endl. = Helianthus
Eualbizzia § Miq. = Inga
Eualbuca § Bak. = Albuca
Eualchemilla § Focke = Alchemilla
Eualchornea § Baill. = Alchornea
„Eualcida Hemsl." = Enalcida
Eualectryon § Radlk. = Alectryon
Eualisma § Seub. = Alisma
Euallomorphia § Cogn. = Allomorphia
Eualloplectus § Hanst. = Columnaea
Eualnus § Rgl. = Alnus
Eualocasia § Engler = Alocasia
Eualoē § Bak. = Aloē
Eualopecurus § Gris. = Alopecurus
Eualsine § Neilr. = Arenaria
Eualsodeiopsis corr. = seq.
Eualsodejopsis § Engler = Alsodejopsis
Eualthaea § Baill. = Lavatera
Eualyssum § Gris. = Alyssum
Euamanoa § Baill. = Amanoa
Euamaracos § Briq. = Origanum
Euamarantus § Moq. = Amarantus
Euambrosia § T. & Gr. = Ambrosia
Euammannia § Endl. em. Koehne = Amman-
Euamomum § Bth. = Alpinia [nia
Euamoria § Taub. „Gib. & Belli" = Trifolium
Euampalis § Baill. = Ampalis
Euampelocissus § Pl. = Vitis
„Euampera Buek" IV = seq.
Euamperea § M. arg. = Amperea
Euamphiscopia § Nees = Dianthera
Euamphitecna § Baill. = Amphitecna
Euamphithalea § OK. = Amphithalea
Euamphoricarpus § Alboff corr. = seq.
Euamphorocarpus § Alboff = Amphorocar-
Euamsonia § K. Schum. = Amsonia [pus
Euamyema § Engler = Loranthus
Euamygdalus § Spach = Prunus
Euamyris § Urb. = Elemifera
Euanabasis § Bge. = Anabasis
Euanagallis § Gris. = Anagallis
Euanchomanes § Engler = Anchomanes
Euanchusa § Gris. = Anchusa
Euancistrophyllum § Drude = Laccosperma
Euancylocladus Pierre = Pacuria
Euandersonia § Sond. = Andersonia
Euandira § Bth. = Vuacapua

21; 30. **Euandra** R. Br. 1810, Cyperaceae
Sp. 2. Australia austr. occ.
Euandra § Engler = Rinorea 1775
» § Koehne = Cyphea 1756
Euandromeda § A. Gray = Andromeda
Euandropogon § Baill. = Holcus
Euandrosace § Pax = Primula
Euandrosaemum § Keller = Hypericum
Euandryala § DC. = Andryala
Euaneilema § Clarke = Aneilema
Euanemone § Baill. = Anemone
Euangelica § DC. = Angelica
Euangorchis § OK. = Angorchis
Euangraecum § BHgp. = Angorchis
„Euangrecum § Pfitzer" = praec.
Euanguillaria § Endl. = Anguillaria
Euanguloa § OK. = Anguloa
Euanguria § Schl. = Anguria
Euanila § OK. = Anila
Euanoda § A. Gray = Anoda
Euanotis § BHgp. = Houstounia
Euanoplon § Endl. = Orobanche
Euanredera § Baill. = Anredera
Euanthe § Bth. „Sal." = Erica
Euanthemis § DC. = Matricaria
Euanthistira § Anderss. = Themeda
Euanthocercis § BHgp. = Anthocercis
Euanthopterus § OK. = Anthopterus
Euanthriscus § Boiss. = Cerefolium
Euanticharis § Wettst. = Anticharis
Euantidaphne § Engler = Antidaphne
Euantirhinum § OK. = Antirhinum
Euapama § Baill. = Apama
Euaparine § DC. = Galium
Euaperula § Meisn. = Benzoin
Euaphania § Radlk. = Aphania
Euaphanostylis Pierre = Pacuria
Euapinagia § Tul. = Neolacis
Euapios § Robins. corr. = Euapius
Euapium § DC. = Celeri
Euapius § Robins. = Glycine
Euaplopappus § DC. c. = Euhaplopappus
Euapodanthera § Cogn. = Apodanthera
Euapodytes § OK. = Apodytes
Euaptandra § Engler = Aptandra
Euarabis § C. A. Mey. = Cheiranthus
Euarachnites § OK. = Arachnites
Euaralia § Baill. = Aralia
Euaraujoa § OK. = Araujoa
Euarctostaphylos § Drude corr. -us = Arcto-
Euarctotis § DC. = Arctotis [staphylus
Euardisia § A. DC. = Myrsine
Euarduina § K. Schum. = Jasminonerium
Euareca § Drude & Wendl. = Areca
Euarenaria § Williams = Arenaria
Euargithamnia § Bth. = Argythamnia
Euargostema corr. = seq.
Euargostemma § K. Schum. = Argostemma
Euargyreia § Endl. corr. -eja = Murucoa
Euargyrothamnia M. arg. = Argythamnia
Euargythamnia § OK. = Argythamnia
Euarkezostis § OK. = Arkezostis
Euaristea § Pax = Witsenia
Euaristolochia § Kl. = Aristolochia
Euartemisia § Godr. = Artemisia
Euarthraxon § Engler = Loranthus
„Euarthrocarpus Endl." = Enarthrocarpus
Euarthronia A. Gray „Nutt." = Coprosma
Euarum § Engler = Arum
Euarundastrum § OK. = Arundastrum
Euarundinaria § D. & H. = Arundinaria
Euarytera § Radlk. = Arytera
Euasarum § A. Br. = Asarum
Euasclepias § K. Schum. = Asclepias
Euascolepis § Bth. = Platylepis
Euasparagus § Bak. = Asparagus
Euasperula § Baill. = Galium
Euasphodelus § Baill. = Asphodelus
Euaspidixia § Tiegh. = Viscum
„Euaspiduxia Engler" = praec.
Euassonia OK. = Assonia
Euastephanus § K. Schum. = Astephanus
Euaster § A. Gray = Aster
Euasteriscium § Fenzl = Dipterygia
Euasterococcus § M. arg. = Asterococcus
Euasterolasia § Bth. = Asterolasia
Euasteropeia § Szysz. corr. -eja = Asteropeja
Euasterostigma § Engler = Asterostigma
Euastragalus § A. Gray = Astragalus
Euastrantia § Baill. = Astrantia
Euastrephia § Wedd. = Valeriana
Euastrococcus § M. arg. corr. = Euastero-
Euastronia § Triana = Pharmacum [coccus
Euastronium § Engler = Astronium
Euatalaya § Radlk. = Atalaya
Euathamanta § Baill. = Athamanta
Euathanasia § Harv. = Athanasia
Euathrixia § DC. = Athrixia
Euatraphaxis § Jaub. & Spach = Atraphaxis
Euatriplex § C. A. Mey. = Atriplex
Euattalea § Drude = Attalea
Euaulacocalyx § Baill. = Aulacocalyx
Euaulomyrcia § Ndz. = Myrcia
Euavena § Gris. = Avena
Euavicennia § Briq. = Avicennia
Euaxinandra § Clarke = Axinandra
Euaydendron § Pax = Aniba
Euayenia § Gris. = Ayenia
Euazalea § Dippel = Azalea
Euazara § Endl. corr. -aea = Azaraea
Euazima § Baill. = Azima
Euazolla § Meyen = Azolla
Euazorella § Drude = Azorella
Eubabiana § Bak. = Gladiolus
Eubacopa § Wettst. = Monniera
Eubactris § Oerst. = Bactris
Eubacularia § OK. = Bacularia
Eubaeria § A. Gray = Baeria
Eubagnisia § Engler = Sarcosiphon
Eubaissea § K. Schum. = Baissea
Eubalanophora § OK. = Balanophora
Eubaloghia § OK. = Baloghia
Eubalsamona § Koehne = Cyphea
Eubalsamorhiza § Nutt. = Amellus

Eubambusa § Hack. = Arundarbor
Eubanalia § Moq. = Banalia
Eubancalus § OK. = Bancalus
Eubanisteria § Gris. corr. -ra = Banistera
Eubanksia § Endl. = Josephia
Eubaratranthus § Engler = Loranthus
Eubarbacenia § Pax = Barbacenia
Eubarleria § BHgp. = Barleria
Eubarnadesia § Endl. = Barnadesia
Eubarosma § Sond. corr. = Eubaryosma
Eubartsia § G. Don = Euphrasia
Eubaryosma § Sond. = Baryosma
Eubasananthe § OK. = Basananthe
Eubasilicum § OK. = Basilicum
Eubasis Sal. = Aucuba
Eubassia § A. DC. = Vidoricum
" § OK. = Bassia
Eubatus § Focke = Rubus
Eubaursea § OK. = Baursea
Eubeaufortia § Schauer = Beaufortia
Eubegonia § Walp. = Begonia
Eubehuria § Cogn. = Behuria
Eubeilschmiedia § = Beilschmiedia
Eubelium § Schott = Baursea
Eubellis § Baill. = Bellis
Eubellucia § Triana = Bellucia
Eubenzoin § Pax = Benzin
Euberberis § Spach = Berberis
Euberchemia § Weberb. = Berchemia
Eubergia § Endl. = Bergia
Euberkheya § DC. = Carlinodes
Euberlinia § Taub. = Berlinia
Eubersama § Baill. = Bersama
Eubertolonia § Baill. = Bertolonia
Euberzelia § OK. = Berzelia
Eubesleria § Hanst. corr. -ra = Beslera
Eubetula § Rgl. = Betula
Eubeureria § Gris. corr. -ra = Morelosia
Eubeyeria § M. arg. corr. -ra = Beyera
Eubiarum § Engler = Homaida
Eubiasolettia § Drude = Chaerophyllum
Eubichea § OK. = Bichea
Eubigelovia § A. Gray = Aster
Eubignonia § Endl. = Bignonia
Eubihai § OK. = Bihai
Eubikkia § BHgp. = Cormogonus
Eubillardiera § Pax c. -rea = Billardierea
Eubillbergia § Mez = Billbergia
Eubivonaea § Prantl = Bivonaea
Eublackwellia § Warb. = Homalium
Eublakea § Triana = Blakea
Eublastus § Baill. = Blastus
Eublatti § Ndz. = Blatti
Eublechum § Oerst. = Blechum
Eublepharis § Anders. = Blepharis
" § Nutt. = Coriopsis
Eubletia § BHgp. = Bletia
Eublitum § Moq. = Chenopodium
Eubloomera § OK. = Bloomera
Eubocconea § OK. = Bocconea
Euboehmeria § Endl. corr. -ra = Ramium
Euboerhaavea § OK. = Boerhaavea
Euboldus § OK. = Boldus
Eubolivaria § Scheele = Menodora
Eubomarea § Pax = Bomarea
Eubombax § K. Schum. = Bombax
Eubontia § OK. = Bontia
Eubootia § Pax = Saponaria
Euborago § Gris. = Borago
Euborrago corr. = praec.
Euborrera § Gris. em. K. Schum. = Sperma-
Euborreria corr. = Euborrera [coce
Eubossieua § OK. = Bossieua
Euboswellia § Baill. = Boswellia
Eubotrys Nutt. = Leucothoë
Eubougainvillea § Baill. = Bougainvillea
Euboussingaultia § Volk. = Boussingaultia
Eubouvardia § Schl. = Bouvardia
Eubowlesia § BHgp. = Bowlesia
Eubrachion Hk. f. corr. OK. = -ium
**65; 7. Eubrachium** Hk. f. 1846, Viscaceae
Sp. 1. Brasilia, Uruguay, Argentina, Jamaica
Eubrachychiton § Endl. = Clompanus
Eubrachycome § O. Hfm. corr. -a = Bellis
Eubrachyelytrum § Hack. = Brachyelytrum
Eubrachypodium § Aschs. & Graeb. = Brachypodium
Eubrachyrhynchos DC. c. = Eubrachyryn-
„Eubrachyrhynchus Steud." = praec. [chus
Eubrachyris § DC. = Guttierezia [rhynchos
„Eubrachyrrhynchus Wittst." = Eubrachy-
Eubrachyrynchus § DC. = Senecio
Eubrachysema § Bth. = Brachysema
Eubragantia § Endl. = Apama
Eubrassia § Ldl. = Brassia
Eubrassica § Boiss. = Brassica
Eubrathydium § Keller = Hypericum
Eubrathys § Keller = Hypericum
Eubrazoria § Englm. & Gray = Brazoria
Eubredemeyera § Steetz = Bredemeyera
Eubreweria § Peter c. -ra = Convolvulus
Eubrickellia § Nutt. = Coleosanthus
Eubriza § BHgp. = Briza
Eubrodiaea § Bak. = Hookera
Eubromelia § Baill., Mez = Bromelia
Eubromus § Godr. = Bromus
Eubruinsmaea § OK. = Bruinsmaea
Eubrunfelsia § Gris. = Brunfelsia
Eubrunia § Endl. = Brunia
Eubryanthus § OK. = Bryanthus
Eubrychis § DC. = Onobrychis
Eubryonia § Baill. = Bryonia
Eubugrana § Willk. = Ononis
Eubulbine § Bak. = Bulbine
Eubunchosia § Ndz. = Bunchosia
Eubunium § Drude = Pimpinella
Euburdachia § Gris. = Burdachia
„Euburdackia Baill." = praec.
Euburmannia § Seub. = Burmannia
Eubursera § Baill. = Elaphrium
Euburtonia § Endl. = Burtonia
Eubutonica § OK. = Butonica
Eubutyranthus § Prantl = Ranunculus
Eubuxus § Baill. = Buxus

Eubyblis § Pl. = Byblis
Eubyronia § Loes. = Ilex
Eubystropogon § Endl. = Bystropogon
Eucacalia § DC. = Senecio
Eucaccinia § Boiss. = Caccinia
Eucachrys § DC. = Cachrys
Eucadaba § Endl. = Cadaba
„Eucaena G. Don" = Euacaena
Eucaesalpinia § OK. = Caesalpinia
Eucaladenia § Endl. = Caladenia
Eucaladium § Engler = Caladium
Eucalais § DC. = Microseris
Eucalamagrostis § OK. = Calamagrostis
Eucalamintha § Godr. = Clinopodium
Eucalamites § Weiss = Calamites
Eucalamus § Drude = Palmijuncus
Eucalandra § Gris. = Inga
Eucalanthe § Ldl. = Alismorchis
Eucalantica § Warb. = Calantica
Eucalathea § Koern. = Arundastrum
Eucalceolaria § Bth. = Fagelia
Eucalea § BHgp. = Calea
„Eucalia Raeuschel" = Encelia
Eucalesium § Engler corr. -am = Calesiam
Eucaletia § M. arg. = Caletia
„Eucaliptus Durand" = Eucalyptus
Eucalliandra § Gris. corr. = Eucalandra
Eucallias Raf. = Billbergia
Eucalligonum § Endl. corr. = Eucalogonum
Eucalliphruria § Baill. c. = Eucalophruria
Eucallirrhoë § A. Gray corr. = Eucalorhoë
Eucallistachys § Taub. c. = Eucalostachys
Eucallistemon § Endl. c. = Eucalostemon
Eucallitriche § Hegelm. c. = Eucalotriche
Eucallitris § Miq. = Callitris
Eucalocarpus § OK. = Calocarpus
Eucalochortus § Hk. = Calochortus
Eucalogonum § Endl. = Calogonum
Eucalomystrium § Engler = Anthurium
Eucalophaca § Taub. = Calophaca
Eucalophruria § Baill. = Calophruria
Eucalorhoë § A. Gray = Malva
Eucalostachys § Taub. = Calostachys
Eucalostemon § Endl. = Calostemon
Eucalotis § Sond. = Calotis
Eucalotriche § Hegelm. = Stellaria
Eucaltha § Prantl = Caltha
Eucalycadenia § T. & Gr. = Hemizonia
Eucalycanthus § Prantl = Beurera
Eucalycogonium § Cogn. = Calycogonium
Eucalycophyllum § OK. = Calycophyllum
Eucalycorectes § Ndz. = Myrtus
Eucalydermos § DC. corr. -us = Calea
Eucalymma § Schauer = Baeckia
„Eucalypton St. Lag." = Eucalyptus
**G. foss. Eucalyptophyllum** Hollick 1899? Myrtaceae
Eucalyptrocalyx § Drude = Saguaster
219; 23. **Eucalyptus** L'Hér. 1788, Myrtaceae
Sp. ± 100 (150). Tasmania—Celebes
Syn.: Aromadendrum Steud. „Andr." 1840
§ 1 Typeucalyptus OK. („Normales" Bth.; „Parallelantherae" F.v.M.; Eudesmia R.Br. 1814; Symphyomyrtus Schauer 1844)
§ 2 Poranthera OK. („Porantherae" Bth.)
§ 3 Renanthera OK. („Renantherae" Bth.)
Eucalythrix § OK. = Calythrix
Eucamarea § Gris. = Camarea
Eucamelina § Boiss. = Camelina
Eucampanumoea § Clarke = Campanumoea
Eucampomanesia § Ndz. = Myrtus
Eucampylandra § Engler = Tupistra
Eucanarium § Engler = Canarium
Eucanavalia § Bth. = Canavalia
Eucanistrum § Mez = Canistrum
Eucanna § Bak. = Canna
„Eucannavalia Steud." = Eucanavalia
Eucanscora § Gris., Clarke = Canscora
Eucantharospermum § Taub. = Atylosia
Eucanthium § DC. = Canthium
Eucaopia § OK. = Caopia
Eucaperonia § Baill. = Argythamnia
Eucapnia Raf. = Nicotiana
Eucapnodes § OK. = Capnodes
Eucapnos corr. Wittst. = -us
Eucapnus Bernh. = Capnorchis
Eucapparis § DC. = Capparis
Eucaprifolium § Spach = Caprifolium
Eucapsicum § OK. = Capsicum
Eucaralluma § K. Schum. = Caralluma
Eucardamine § Gr. & G. = Cardamine
Eucardanthera § Clarke = Synnema
Eucardium § Schott = Baursea
Eucarduus § Sch. bip. = Carduus
Eucarex § Gris. = Carex
Eucarica § Miq. = Ficus
Eucarissa § A. DC. = Jasminonerium
Eucarlina § Sch. bip. = Carlina
Eucarpha § R. Br. (Spach) = Rymandra
Eucarphalea § OK. = Carphalea
„Eucarphia Engler" = Eucarpha
Eucarpolyza § OK. = Carpolyza
Eucarthamus § Baill. = Carthamus
Eucarum § Boiss. = Pimpinella
Eucarumbium § M. arg. = Homalanthus
Eucarya § C. DC. = Scoria
Mitch. = Mida
Eucasearia § Endl. = Casearia
Eucassebeeria § OK. = Cassebeeria
Eucassine § Loes. = Cassine
Eucassiope § OK. = Cassiope
Eucastalia § Pl. = Leuconymphaea
Eucastanea § Baill. = Quercus
Eucastanopsis § A. DC. = Quercus
Eucastelnavia § Tul. & Wedd. = Castelnavia
Eucastilleja corr. = Eucastillejoa
Eucastillejoa § G. Don = Castillejoa
Eucasuarina § Miq. = Casuarina
Eucatesbaea § K. Schum. c. -bya = Catesbya
Eucatopsis § Mez = Tussacia
Eucaulinia § OK. = Caulinia
Eucaucalis § Drude = Caucalis
Eucaulotretus § Endl. = Bauhinia
Eucayaponia § Cogn. = Arkezostis

Euceanothus § DC., Parry = Ceanothus
Eucebatha § OK. = Cebatha
Eucedrostis § Baill. = Cedrostis
Eucelastrus § W. & A. = Celastrus
Euceleri § OK. = Celeri
Eucelmisia § Hk. f. = Aster
Eucelosia § Schinz = Celosia
Euceltis § Pl. = Celtis
Eucembra § Koehne = Pinus
Eucenchrus § OK. = Cenchrus
Eucentradenia § Cogn. = Centradenia
Eucentratherum § Baill. = Baccharodes
Eucentropetalum § BHgp. = Centropetalum
Eucentropogon § BHgp. = Centropogon
„Eucentrus Endl." = Encentrus
Eucephalocroton § M. arg. = Cephalocroton
Eucephalophora § DC. = Helenia
Eucephalostigma § Endl. = Cephalostigma
Eucephalus Nutt. = Aster
Euceraea Mart. corr. = Euceras
Euceramophora § Endl. = Ocotea
196; 64. **Euceras** Mart. 1829, Samydaceae
Sp. 1. Brasilia bor.
Eucerasus § T. & Gr. = Prunus
Eucerastium § Boiss. = Cerastium
Euceratandra § Ldl. = Ceratandra
Euceratopetalum § Endl. = Ceratopetalum
Euceratostemma § Baill. = Chupalon
Eucerefolium § OK. = Cerefolium
Eucereus § Miq. = Cactus
Eucerinthe § Endl. = Cerinthe
Euceroxylon § Drude corr. -um = Ceroxylum
Eucespedezia § Endl. = Cespedesia
Eucestrum § Schl. = Cestrum
Euchabraea § Remy = Lasiorhiza
Euchaenactis § T. & Gr. = Chaenactis
Euchaenanthe § OK. = Chaenanthe
Euchaenanthera § Naud. = Acinodendrum
Euchaerophyllum § DC. = Chaerophyllum
Euchaetanthera § Hk. & A. = Chaetanthera
„Euchaete Clem." = seq.
135; 47. **Euchaetis** Bartl. & Wendl. 1824, Rutaceae
Sp. 4. Africa austr. occ.
Euchaetolepis § Triana = Chaetolepis
Euchaetostoma § Triana = Chaetostoma
Euchamaecrista § Endl. = Cassia
Euchamaecyparis § Endl. = Cupressus
Euchamaedorea § Wendl. = Nunnezharoa
Euchamaefistula § Endl. „Vog." = Cassia
Euchamaeraphis § OK. = Chamaeraphis
Euchamaerops § OK. = Chamaerops
Euchamissoa § Moq. = Kokera
Eucharianthus § Gris. = Charianthus
Eucharidium F. & M. = Clarkea
41; 31. **Eucharis** Pl. 1852/3, Narcissaceae
Sp. 5—7. Columbia, Peruvia
Syn.: Mathieua Kl. 1853
Euchartolepis § Jaub. & Spach = Centaurea
Euchasmanthera § Baill. = Chasmanthera
Euchavica § Miq. = Piper
Euchelidonium § Prain = Chelidonium
Euchelone § A. Gray corr. -a = Chelona
Euchenolea § BHgp. = Bassia
Euchenopodium § Gren. = Chenopodium
„Euchidium Endl." = Enchidium
126; 187. **Euchilodes** Bth. 1864, § em. OK., Leguminaceae
Sp. 1. Australia occ.
Syn.: Euchilopsis F. v. M. 1882
Euchiloides (§ Sphaerolobii) corr. = -odes
Euchilopsis F. v. M. = Euchilodes
„Euchilos Spr." = Euchilus
Euchilus R. Br. = Pulteneya
" § A. DC. = Bontia
Euchiridium § Tiegh. = Loranthus
Euchirita § Miq. = Roettlera
Euchironia § Endl. = Chironia
Euchisocheton § Harms corr. = Euschizochiton
Euchiton Cass. = Gnaphalium
Euchlaena Schrad. = Zea
126; 200. **Euchlora** E. & Z. XI/1835, Leguminac.
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Microtropis E. Mey. XII/1835
„Euchlora § BHgp." = Euchroa
Euchloranthus § Baill. = Chloranthus
Euchloris D. Don = Gnaphalium
" § Endl. = Chloris
Euchlorophytum § Engler = Anthericum
„Euchnoa Fenzl" = Euchroa
Euchondrilla § Endl. = Chondrilla
Euchorisandra corr. = seq.
Euchorizandra § Bth. = Chorizandra
Euchorizanthe § T. & Gr. = Chorizanthe
Euchorosema § Bth. = Chorosema
Euchorozema Bth. corr. = Euchorosema
126; 375. **Euchresta** Benn. 1838, Leguminaceae
Sp. 3. Himalaya, Java, China, Japon.
Euchresta § Gard. 1842 = Eremanthus
„Euchretia Engler" = Euehretia
Euchroa § Endl. = Sericocoma
Euchroma Nutt. = Castillejoa
Euchrysanthema § Baill. h. VIII: 276 = Matricaria
Euchrysobalanus § OK. = Chrysobalanus
Euchrysochlamys § OK. = Chrysochlamys
Euchrysopsis § T. & Gr. = Diplogon
Euchrysosplenium § Turcz. = Chrysosplenium
Euchupalon § OK. = Chupalon
Euchyla § Link = Aconitum
„Euchylaena Spr." = Enchylaena
Euchylia Dulac = Caprifolium
Euchylodeon § Rchb. = Aconitum
„Euchylus Poir" = Euchilus
„Euchysia Rchb." = Enchysia
Euchytraculia § OK. = Chytraculia
Eucicca § Baill. = Phyllanthus
Eucichorium § DC. = Cichorium
Eucineraria § Harv. = Xenocarpus
Eucipadessa § Harms = Cipadessa
Eucissus § Pl. = Vitis
Eucistanche § G. Beck = Cistanche
Eucistus § Spach = Cistus
Eucithareloma corr. = Eucitharoloma
Eucitharoloma § Endl. = Citharoloma
Eucitrus § Engler = Citrus
Eucladium § Bth. = Mariscus

Eucladocolea § Tiegh. = Loranthus
Eucladus Hk. „Nutt." = Schiedea
Euclaoxylon § M. arg. = c. -um = Claoxylum
Euclarionea § Endl. = Perezia
Euclarkia § Baill. corr. -ea = Clarkea
Euclasta § Franch. = Holcus
Euclastaxon Steud. = Holcus
Euclathronephelium § Radlk. = Nephelium
Euclaytonia § Walp. = Claytonia
237; 2. **Euclea** Murr. 1774, Ebenaceae
Sp. —20. Afr. austr. & trop., Arabia
Syn.: Diplonema G. Don 1837, Rymia Endl. 1839
Eucleidion § M. arg. = corr. Euclidium
Eucleistanthus § Pax corr. = Euclistanthus
Eucleistes § Pfitzer corr. = Euclistes
Eucleome § OK. = Cleome
Euclerodendrum § Schauer = Clerodendrum
Euclethra § DC. = Clethra
„Eucliandra Steud." = Encliandra
Euclibadium § DC. = Clibadium
Euclidemia § Naud. = Clidemia
Euclidium R. Br. = Soria
„ § M. arg. = Clidium
Eucliffortia § OK. = Cliffortia
Euclinia § DC. = Randia
Euclinopodium § OK. = Clinopodium
Euclisia § Nutt. = Cheiranthus
Euclissa § Endl. = Sarcocolla
Euclistanthus § Pax = Kaluhaburunghos
Euclistes § Pfitzer „Cogn." = Pogonia
Euclitantra § Pierre = Pacuria
Euclitoria § DC. = Clitoria
Euclivia § Pax = Clivia
Euclompanus § OK. = Clompanus
„Eucloranthus Endl." = Euloranthus
Euclusia § Pl. & Tr. = Clusia
„Eucnemia Rchb." = Eucnemis
Eucnemis Ldl. = Gowenia
Eucneorum § Kaleniczenko = Daphne
„ § OK. = Cneorum
Eucnida § Dumort. 1827 = Urtica 1737
203; 5. **Eucnida** Zucc. 1844, Loasaceae
Sp. 8. Mexico—Utah—California
Syn.: Microsperma Hk. 1839 non Lag. 1816 „-um"
Eucnide corr. N. E. Rose = Eucnida
Eucnidoscolus § M. arg. = Jatropha
„Eucnidosculus Buek" IV = praec.
Eucobaea § Peter = Cobaea
„Eucobum Pfeiff." = Eucolum
Eucoccocypselum § K. Schum. = Coccocypselum
Eucoccoloba § Endl. = Uvifera
Eucocculus § Baill. = Cebatha
Eucoccus § Drude = Coccus
„ § Radlk. = Serjania
Eucochlearia § Nyman = Cochlearia
Eucochlospermum § Pl. = Maximiliana
Eucocos § Drude corr. = Eucoccus
Eucodiaeum § M. arg. = Codiaeum
Eucodon § A. DC. = Campanula
Eucodonia Hanst. = Achimenes
Eucodonopsis Houtte = Achimenes
Eucoelogyne § BHgp. corr. -a = Plejone
Eucoelopleurum § Drude = Coelopleurum
Eucoffea Hk. f. = Coffea
Eucoilostigma § Bth. = Salaxis
Eucolchicum § Endl. = Colchicum
Eucoldenia § Endl., Bth. = Coldenia
Eucolea § Bth. = Tripinna
Eucoleobotrys § Tiegh. = Loranthus
Eucolladonia § Boiss. = Cachrys
Eucolletia § OK. = Colletia
Eucollinsonia § OK. = Collinsonia
Eucollomia § Bth. = Phlox
Eucolocasia § Schott = Colocasia
Eucolpodium § Gris. = Poa
Eucolum Sal. = Achimenes
Eucolumnea § Hanst. = Columnaea
Eucolutea § Boiss. = Colutea
Eucomandra § A. DC. = Comandra
Eucombretum § G. Don = Combretum
„Eucomea Sal., Sol." = Eucomis
Eucomesperma § Steetz corr. = Eucomosperma
Eucomis L'Hér. = Basilaea
Eucommelina § Clarke = Commelina
88; 3. **Eucommia** Oliver 1890, Trochodendraceae
Sp. 1. China [(vel. Hamamelidaceae?)
Eucomolia § Triana = Tricentrum
Eucomosperma § Steetz = Bredemeyera
Eucompsoneura § Warb. = Palala
Euconceveiba § M. arg. = Conceveiba
Eucondalia § Weberb. = Condalia
Euconium § Baill. = Conium
Euconnarus § OK. = Connarus
Euconocarpus § DC. = Conocarpus
Euconocephalus § Barg. = Conocephalus
Euconomorpha § Miq. = Conomorpha
Euconopodium § Drude = Conopodium
Enconospermum § Endl. = Conospermum
Euconostegia § DC. = Conostegia
Euconostylis § Bth. = Conostylis
Euconvolvulus § Spach = Convolvulus
Euconyzella § Sch. bip. = Erigeron
„Eucophaë Ind. Kew." = Leucophaë
Eucorchorus § Gris. = Corchorus
Eucordaites Gr. Eury = Artisia
Eucordiera § OK. = Cordiera
Eucordylogyna § OK. = Cordylogyna
Eucoreopsis § Nutt. corr. = Eucoriopsis
Eucoreta § Endl. = Corchorus
Eucoriandrum § Baill. = Coriandrum
Eucoriopsis § Nutt., T. & Gr. = Coriopsis
Eucormogonus § OK. = Cormogonus
Eucoronilla § Bth. = Coronilla
Eucorybas § OK. = Corybas
Eucorydalis § Prantl = Capnodes
Eucorynophallus § OK. = Corynophallus
Eucorytholoma § Fritsch = Allagophylla
49; 272. **Eucosia** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 1. Java
Eucossignia § Radlk. corr. -ya = Cossignya
Eucostus § K. Schum. = Costus
Eucosmanthus A. DC. = Phacelia
Eucotoneaster § Focke = Cotoneaster
Eucotula corr. = Eucotyla

Eucotyledon § Baill. = Sedum
Eucotyla § K. Koch = Cotyla
Eucouepia Bth. corr. = Eucuēpia
Eucoumarouna § Taub. c. = Eucumaruna
Eucouratari Berg corr. = Eucuratari
Eucousinia § Baill. = Arctium
Eucoussarea § Baill. em. OK. = Eucussarea
Eucracca § Godr. = Vicia
" § Harms = Benthamantha
Eucrania Raf. = Cornus
Eucrassina § OK. = Crassina
Eucrassula § Harv. = Sedum
Eucrataegus § OK. = Crataegus
Eucremaspora § Baill. = Cremaspora
Eucremolobus § OK. = Cremolobus
Eucrepis § DC., Endl. = Hieracium
Eucrescentia § Miers = Crescentia
Eucrinum Ldl. „Nutt." = Lilium
" § Roem. = Crinum
Eucriosophila § OK. = Criosophila
„Eucriphia Pers." = Eucryphia
Eucriuva § Engler = Clusia
„Eucroma Juss." = Euchroma
41; 48. **Eucrosia** Ker 1817, Narcissaceae
Sp. 4. Peruvia, Ecuador
§ 1 Auteucrosia OK. (§ Eucrosia Pax)
§ 2 Calopsyche Pax (Herb. 1842)
Eucrotalaria § Endl. = Crotalaria
Eucroton § Baill., M. arg. = Croton
Eucrowea § Baill. = Crowea
178; 1. **Eucryphia** Cav. 1797, Eucryphiaceae
Sp. 4. Australia, Chile
Syn.: Carpodontos Lab. 1798, Pellinia Mol. 1810
Eucrypta Nutt. = Macrocalyx
Eucryptandra § Reiss. = Cryptandra
Eucryptanthe § Guerke = Lappula
Eucryptanthus § Mez = Cryptanthus
Eucrypteronia § Ndz. = Crypteronia
Eucryptocarya § Endl. = Cryptocarya
Eucryptolepis § OK. = Cryptolepis
Euctenanthe § K. Schum. = Marantaea
Euctenospermum § OK. = Ctenospermum
Eucuēpia § Bth. = Hirtella
Euculcasia § Engler = Culcasia
Eucumaruna § Taub. = Cumaruna
Eucuminum § Baill. = Cuminum
Eucuphea § Koehne corr. = Eucyphea
Eucupressus § OK. = Cupressus
Eucuratari Berg = Curatari
Eucuratella § OK. = Curatella
Eucurcas § Baill. = Jatropha
Eucuscuta § Gris. = Cuscuta
Eucusparia § Engler = Cusparia
Eucussarea § OK. = Cussarea
Eucussonia § Harms = Cussonia
Eucyanotis § Clarke = Tonningia
Eucyathocoma § Fenzl = Schoenus
Eucyathula § Schinz = Cyathula
Eucybianthus § Endl. = Myrsine
Eucycla Nutt. = Eriogonum
„Eucyclia Pfitzer" = Encyclia
Eucyclopia § Bth. = Cyclopia
Eucyclostemon § M. arg. = Cyclostemon
„Eucyda Ind. Kew." 839 = Eucycla
Eucydonia § Focke = Pirus
Eucylicodaphne § Meisn. = Malapoenna
Eucymba § Endl. corr. -aria = Cymbaria
Eucymbidium § Ldl. = Cymbidium
Eucymopterus § T. & Gr. = Meum
Eucynanchum § Gris. = Cynanchum
Eucynometra § Bak. = Cynometra
Eucynosurus § Gr. & G. = Cynosurus
Eucynthia § DC. = Adopogon
Eucyperus § Gris. = Cyperus
Eucyphea § Koehne = Cyphea
Eucyphia § Presl = Cyphopsis
Eucyphokentia § Drude = Cyphokentia
Eucypripedilum § Pfitzer = Cypripedium
Eucyrtandropsis § OK. = Cyrtandropsis
Eucyrtanthus § Roem. = Cyrtanthus
Eucyrtosperma § Engler = Cyrtosperma
Eucystanthe § OK. = Cystanthe
Eucytisus § Gris. = Cytisus
Eudacryodes § OK. = Dacryodes
Eudalbergia § W. & A. = Amerimnum
Eudalea § Taub. „Wats." = Dalea
Eudalechampia corr. = -psia
Eudalechampsia § M. arg. = Dalechampsia
Eudampiera § Bth. = Dampiera
Eudaphne § Spach = Daphne
Eudaphnidium § Pax = Benzoin
Eudaphniphyllum Conw. corr. Schenk = seq.
Eudaphnophyllum Conw. = Daphnogena
Eudasylepis § OK. = Dasylepis
Eudasysphaera § OK. = Dasysphaera
Eudaucus § Baill. = Caucalis
Eudavillaea § OK. = Davillaea
Eudavya § Naud. = Meriania
Eudecaloba § Endl. = Passiflora
Eudecaspora § OK. = Decaspora
Eudecodon § OK. = Decodon
Eudeguelia § Taub. = Pterocarpus
Eudelissea § Baill. = Delissea
Eudelostoma § K. Schum. = Delostoma
Eudelphinium § Baill. = Delphinium
Eudema Hb. & Bpl. = Cheiranthus
Eudendrobium § Ldl. = Callista
Eudendrophthoë § Endl. = Loranthus
Eudendrophthora § Engler = Dendrophthora
Euderris § BHgp. = Pterocarpus
Eudeschampsia § Godr. = Deschampsia
Eudescurainea § Pax = Cheiranthus
Eudescuriania § Pax corr. = praec.
„Eudesia Wettst." = Eadesia
„Eudesma Rchb." = seq.
Eudesmia R. Br. = Eucalyptus
Eudesmis Raf. = Colchicum
Eudesmoncus § Drude = Atitara
Eudesmodium § DC. = Meibomia
Eudeutzia § Engler = Deutzia
„Eudiandra Dumort." = Endiandra
Eudianella § Baill. = Dianella
Eudianthe Rchb. = Lychnis
Eudianthera § OK. = Dianthera

Eudianthus § Willk. = Dianthus
Eudiapedium § OK. = Diapedium
Eudiarthron § C. A. Mey. = Diarthron
Eudiascia § OK. = Diascia
Eudiberara § Ndz. = Brunia
Eudicentra § Prantl = Capnorchis
Eudichaea § OK. = Dichaea
Eudichaetanthera § Cogn. = Dichaetanthera
Eudichapetalum corr. = Eudichopetalum
Eudichopetalum § Engler = Dichopetalum
Eudichromena § OK. = Dichromena
Eudicoma § DC. = Dicoma
Eudicraea § Tul., Engler = Dicraea
Eudictyonephelium § Radlk. = Nephelium
Eudidelotia § Taub. = Didelotia
Eudidissandra § Fritsch = Didissandra
Eudidymocarpus § BHgp. = Roettlera
Eudieteria § Endl. = Aster
Eudigitalis § Lem. = Digitalis
Eudillenia Hk. & Th. = Dillenia
Eudimeria Lem. = Dimeria
Eudimorphandra § Tul. = Dimorphandra
Eudioclea § Bth. = Dioclea
Eudiodia § DC. = Diodia
Eudioscorea § Pax = Dioscorea
Eudiosma § DC. = Diosma
Eudiosphaera § Buser = Campanula
Eudiospyros § A. DC. c. -us = Diospyrus
Eudipetala Raf. = Commelina [lingia
Eudiplachne § Aschs. & Graeb. c. -a = Sieg-
Eudipladenia § A. DC. = Dipladenia
Eudiploclinium § Warb. = Begonia
Eudiplogon § OK. = Diplogon
Eudiplopeltis § OK. = Diplopeltis
Eudiplostephium § DC. = Aster
Eudipodium § OK. = Dipodium
Eudiporidium § OK. = Diporidium
Eudipterygia § OK. = Dipterygia
Eudisa § Endl. = Disa

49; 83. **Eudisanthema** Neck. 1790, Orchidaceae
Typus „Eydisanthemi" est Epidendrum cucullatum L. nunc Eudisanthema cucullata OK.
Sp. ± 30. Brasilia—Mexico, India occ.
Syn.: Brassavolaea R. Br. 1813, Tetramicra Ldl.

Eudiscaria § Baill. = Discaria [1831, etc.
Eudischidia § K. Schum. = Dischidia
Eudisperis § Schlechter = Disperis
Eudissochaeta § Endl. = Dissochaeta
Eudissotis § Triana (cfr. Durand) = Hedysa
Eudistemon Raf. = Coronopus
Eudobera § Warb. = Dobera
Eudobinea § Baill. corr. -eya = Dobineya
„Eudodeca Steud." = Endodeca
Eudodonaea § Miq. = Dodonaea
Eudolichandra § OK. = Dolichandra
Eudolicholus § OK. = Dolicholus
Eudolichos § DC. corr. -us = Dolichus
Eudoliocarpus § Gilg = Doliocarpus
Eudolon Sal. = Strumaria
„Eudolophus Engler" = Endolophus
Eudombeya § Pl. = Assonia
Eudonax § Fries = Arundo
„Eudopappus Durand" = Endopappus
Eudoritis § BHgp. = Doritis
Eudoronicum § DC. = Doronicum
Eudorstenia § Endl. = Dorstenia
Eudorus Cass. = Senecio
Eudoryalis § Warb. = Doryalis
Eudorycnium § Boiss. = Lotus
Eudovyalis § Baill. c. & em. Warb. = Eu-
Eudoxia G. Don = Gentiana [doryalis
Eudraba § Godr. = Draba
Eudracocephalum § Briq. = Ruyschiana
Eudracontium § Engler = Dracontium
Eudracophyllum § Endl. = Dracophyllum
Eudregea § K. Schum. = Dregea
Eudrepanocarpus § OK. = Drepanocarpus
Eudrimys § DC. = Drimys
Eudroguetia § BHgp. = Chamaedryfolium
Eudryandra § Meisn. corr. -era = Josephia
Eudrymonia § OK. = Columnaea
Eudrymophloeus § Becc. = Saguaster
Eudryobalanops § OK. = Dryobalanops
Eudrypetes § Baill. = Drypetes
Eudrypis § Baill. = Drypis
Eudunbaria § Bth. = Dunbaria
„Euduxia Walp." = Eydouxia
„Eudyanthe A. Br." = Eudianthe
Eudyckia § OK. = Dyckia
Eudypsidium § OK. = Dypsidium
Eudypsis § Drude = Dypsidium
Eudysodia § DC. = Tagetes
Eudysoxylum § C. DC. = Alliaria
Euearina § BHgp. = Earina
Euebenidium § OK. = Ebenidium
Euebenus § Boiss. = Ebenidium
Eueccremocarpus § DC. = Eccremocarpus
Euechinocactus § K. Schum. = Cactus
Euechinocystis § Cogn. = Micrampelis
Euechinophora § Boiss. = Echinophora
Euechinus § Baill. = Mallotus
Euechites § A. DC. = Echites
Euechium § Gris. = Echium
Eueclipta § DC. = Ecliptica
Eueclíptica § OK. = Ecliptica
Eueclopes DC. = Relhania
Euehretia § DC. = Ehretia
Euelaea § A. DC. = Olea
Euelaeis § BHgp. = Elaeis
Euelaeodendrum § Loes. = Cassine
Euelaphrium § OK. = Elaphrium
Euelatostema corr. = -on
Euelatostemon § Baill. = Elatostemon
Euelephanthopus § Endl. = Elephantopus
Euelettaria § Miq. = Alpinia
Euellisia § A. Gray = Macrocalyx
Euelscholtzia § Endl. c. Euelssholzia = Els-
Euelvasia § Pl. = Elvasia [sholzia
Euelymus § Aschs. & Graeb. = Elymus
„Euelyna Pfitzer" = Euevelyna
Euelythropappus corr. = Euelytropappus
Euelytranthe § Engler = Loranthus
Euelytropappus § Baill. = Elytropappus
Euembelia § A. DC. = Ribesiodes

Euembothrium § Engler = Embothrium
Eueminium § Engler = Eminium
Euemmenanthe § Peter = Emmenanthe
Euenchidium § OK. = Enchidium
Euendlichera § Mez = Schauera
Euendlicheria corr. = -ra
Euendonema § OK. = Endonema
Euencelia § A. Gray = Helianthus
Euenkleia § OK. = Enkleia
Euepicharis § Baill. = Alliaria
Euepidendrum § Ldl. = Phaedrosanthus
Euepigaea § DC. = Epigaea
Euepiglottis § Boiss. „Bge." = Astragalus
Euepilobium § OK. = Epilobium
Euepimedium § Franch. = Epimedium
Euepipactis § Irmisch = Serapias
Euepipogon § OK. = Epipogon
Euepiscia § Hanst. = Columnaea
Euepistylium § Baill. = Phyllanthus
Eueranthemum § Endl. = Planetanthemum
Eueremolepis § Engler = Eremolepis
Eueremophyton § Pax. c. -um = Euphorbia
Eueremospartum § OK. = Eremospartum
Eueremurus § Boiss. = Eremurus
Euerica § Bth. = Erica
Euerigeron § A. Gray = Erigeron
Eueriocaulon § Koern. = Eriocaulon
„Eueriocolon Baill." = praec.
Eueriogonum § S. Wats. = Eriogonum
Eueriophorum § BHgp. = Eriophorum
Eueriosema § OK. = Eriosema
Eueritrichium § A. DC. = Lappula
Euernestia § Cogn. = Ernestia
Euerodium § Gris. = Erodium
Euerucastrum § Willk. = Brassica
Euerysimum § Prantl = Cheiranthus
Euerythracanthus § Presl = Staurogyna
Euerythraea § Gris. = Erythraea
Euerythrina § Harv. = Erythrina
Euerythrochiton § Engler = Erythrochiton
Euescallonia § OK. = Escallonia
Eueschweilera § Ndz. = Lecythis
Euesculus § Pax = Esculus
Euesenbeckia § Gris. = Esenbeckia
Eueugenia § Ndz. = Myrtus
Eueuphrasia § Wettst. = Euphrasia
Eueutaxia § Taub. = Eutaxia
Eueuodia § Baill. = Fagaras
Euevax § DC. = Evax
Euevelyna § Rchb. f. = Elleanthus
Euevodia § Baill. corr. = Eueuodia
Euexcaecaria M. arg. corr. Buek = seq.
Euexcoecaria § M. arg. = Sapium
Euexocarpos § A. DC. corr. Buek -us = Xylophyllos
Eufagelia § OK. = Fagelia
Eufagraea § Bl. = Fagraea
Eufagus § DC. = Fagus
Eufaramea § DC. = Faramea
Eufedia § OK. = Fedia
Eufelicia § O. Hfm. = Aster
Euferula § Boiss. = Ferula
Euferulago § Fenzl = Ferula
Eufestuca § Gris. = Festuca
Eufibigia § Boiss. = Alyssum
Eufirmiana § Endl. = Clompanus
Euflagellaria § Hk. f. = Flagellaria
Eufloerkea § Baill. = Floerkea
Eufloyera § OK. = Floyera
Eufluggea Baill. corr. Eufluegggea = Acidoton
„Euforbia Ten." = Euphorbia
Euforskalia § Baill. = Chamaedryfolium
Euforskohlea corr. = Euforskalia
Euforsteronia § Baill. = Forsteronia
Eufothergilla § Ndz. corr. -ia = Fothergillia
Eufouquieria § Ndz. corr. -ra = Fouquiera
Eufragia Gris. = Euphrasia
Eufragaria § OK. = Fragaria
Eufrankenia § Ndz. = Frankenia
Eufritillaria § Bak. = Lilium
Eufuchsia § Baill. = Fuchsia
Eufusanus § BHgp. = Mida
Eugaeodendrum § Engler = Gaeodendrum
Eugaertnera § Endl., DC. = Andersonia
Eugahnia § Endl. = Mariscus
Eugaiadendron Engler corr. = Eugaeodendrum
Eugalactia § Gris. = Galactia
Eugalatella § Rchb. = Aster
Eugalearia § Taub. = Trifolium
Eugalenia § Fenzl = Galenia
Eugaleola § OK. = Galeola
Eugalium § DC. = Galium
Eugamelia DC. „Fl. mex." = Elvira
Eugarcinia § Vesque = Garcinia
Eugardenia § Endl. = Gardenia
Eugarhadiolus § Boiss. = Ragadiolus
Eugarrya § A. DC. = Garrya
Eugastonia § Baill. = Gastonia
Eugastrochilus § OK. = Gastrochilus
Eugastrodia § Miq. = Gastrodia
Eugastrolepis § Sch. bip. = Matricaria
Eugastrostylum § Sch. bip. = »
Eugaudichaudia § Ndz. = Gaudichaudia
Eugaussia § OK. = Gaussia
Eugaya § K. Schum. = Gaya
Eugeissona Griff. corr. = Eugissona
„Eugeissonia BHgp." = Eugeissona
Eugenia L. = Myrtus
Eugeniastrum § Gris. = Myrtus

**238; 1. Eugeniodes** L. 1747, Symplocaceae Sp. ± 280 (160). Asia, Amer. & Austral. calida
§ 1 Bobua Brand (Ad. 1763; Palura Ham. 1825, § G. Don 1838) [Guerke)
§ 2 Hopea DC. em. (L. 1767, Lodhra § Don em.
§ 3 Barberina A. DC. 1844 (Vell. 1825; Epigenia Vell., § Brand 1901)
§ 4 Cordyloblaste BHgp. (Moritzi 1848)
§ 5 Cofer OK. (Lfl. 1758, Symplocus Jacq. 1760; Ciponima Aubl. 1775, § DC. 1844; Eusymplocus Brand 1901) Subsectiones nimis artificiales

Eugenioides corr. OK. = Eugeniodes
Eugeniopsis Berg = Marlierea
Eugeniosporum § Endl. = Geniosporum
Eugeniostoma § OK. = Geniostoma
Eugenipa § Baill. = Thevenotia

Eugenista § Godr. = Cytisus
Eugentiana § Kusn. = Gentiana
Eugeranium § Godr. = Geranium
Eugerardia § Bth. = Gerardia
Eugerbera § DC. = Gerbera
Eugermainia § OK. = Germainia
Eugesnera § DC. = Allagophylla
Eugesneria DC. corr. Endl. = Eugesnera
Eugeum § T. & Gr. = Geum
Eugijefa § OK. = Gijefa
Eugilia § Bth. = Phlox
„Eugillia Wittst." = praec.
Euginoria § Koehne = Ginoria
22; 33. **Eugissona** Griff. 1845, Palmaceae
Sp. 2—5. Ins. sundaic.
Eugladiolus § Bak. = Gladiolus
Euglinus § Endl. = Mollugo
Euglobifera § OK. = Globifera
Euglobularia § Wettst. = Globularia
Euglochidion § M. arg. = Phyllanthus
„Euglossidia Engler" = Euglossodia
Euglossodia § Endl. = Glossodia
Euglyceria § Gris. = Panicularia
Euglycine § OK. = Glycine
Euglycy(r)rhiza § Boiss. = Glycyrhiza
Eugmelinia § OK. = Gmelinia
Eugnaphalium § DC. = Gnaphalium
Eugnidia § Endl. = Struthia
Eugochnatia § Endl. = Gochnatia
Eugodoya § Pl. = Godoya
Eugomphia § Pl. = Ochna
Eugomphocarpus § Dcne. = Asclepias
Eugompholobium § OK. = Gompholobium
Eugomphostemma § Prain = Gomphostem-
Eugomphrena § Endl. = Gomphrena [ma
Eugone Sal. corr. Baill. -a = Gloriosa
Eugongora § Pfitzer = Gongora
Eugonospermum § Sch. bip. = Gonosper-
Eugoodenia § Bth. = Goodenia [mum
„Eugordonia § Baill." = Lasianthus
Eugossypianthus § OK. = Gossypianthus
Eugothofreda § OK. = Gothofreda
Eugouania § Endl. = Lupulus
Eugrammadenia § Mez = Grammadenia
Eugrammica § Englm. = Cuscuta
Eugrangea § Baill. = Grangea
Eugraphephorum corr. = Eugraphophorum
Eugraphophorum § A. Gray = Graphophorum
Eugravesia § Baill. = Gravesia
Eugrevillea § Meisn. em. Bth. = Grevillea
Eugrewia § Miq. = Grewia
Eugrisebachia § Bth. = Eremia
Eugriselinia § Taub. = Griselinia
Eugrossularia § Engler = Ribes
„Eugryphia Lotsy" CX: 282 = Eucryphia
Euguaiacum § Baill. = Guajacum
Euguarea § C. DC. = Guarea
Euguazuma § K. Schum. = Guazuma
Euguidonia § Baill. = Casearia
" § OK. = Guidonia
Euguioa § Radlk. = Guioa
Eugussonia § M. arg. corr. -ea = Sapium
Euguzmania § Mez = Tillandsia
Eugymna § Nutt. = Aster
Eugymnadenia § Rchb. f. = Satyrium
Eugymnanthes § M. arg. = Sapium
Eugymnema § Endl. = Gymnema
Eugymnopetalum § Cogn. = Gymnopetalum
Eugymnopogon § OK. = Gymnopogon
Eugymnosporia § Loes. = Celastrus
Eugynandropsis § Endl. = Cleome
Eugynerium § OK. = Gynerium
Eugynochthodes § Baill. = Gynochthodes
Eugynochtodes corr. = -thodes
Eugypsophila § Gris. = Gypsophila
Eugyrostemon § Heimerl = Gyrostemon
Euhaematoxylon § Harms corr. -um = Hae-
Euhakea § Bth. = Hakea [matoxylum
Euhalesia § Guerke = Halesia
Euhalogeton § Fenzl c. -iton = Halogiton
Euhaloragis § OK. = Haloragis
„Euhalus Spach, Hask." = Enhalus
Euhamamelis § Endl. = Hamamelis
Euhamiltonia § Baill. = Spermadictyum
Euhaplopappus § DC. = Aster
Euhaplophyllum § Spach = Ruta
Euhaplostylis § Pax = Triodon
Euharpalium § DC. = Helianthus
Euharpullia § Radlk. = Harpullia
Euharrissonia Endl. = Ebelingia
Euhartogia § OK. = Hartogia
Euhavetiopsis § Pl. & Tr. = Havetiopsis
Euhebecarpa § Chodat corr. = seq.
Euhebocarpus § Chodat = Polygala
Euhedeoma § Endl. = Hedeoma
Euhedera § Baill. = Hedera
„Euhediotis Steud." = Euhedyotis
Euhedyosmum § Solms = Tafallaea
Euhedyotis § W. & A. = Oldenlandia
Euhedysa § OK. = Hedysa
Euhedypnois § Baill. = Ragadiolus
Euhedyscepa § OK. = Hedyscepa
Euheeria § Triana = Heterocentrum
Euheistera § OK. = Heistera
" § Engler = Raptostylus
Euheisteria § Engler corr. = -ra
Euhelenium § A. Gray = Helenia
Euhelia § OK. = Helia
Euhelianthella § OK = Helianthella
Euhelianthemum § Dunal = Helianthemum
Euhelichrysum § DC. = Gnaphalium
Euhelicophyllum § Engler = Eminium
Euhelicteres § Endl. = Helicteres
Euheliophytum § DC. = Heliotropium
Euheliopsis § DC. = Heliopsis
Euheliotropium § Endl. = Heliotropium
Euhelipterum § BHgp. = Gnaphalium
Euhelminthia § DC. = Picris
Euhelonias § A. Gray = Helonias
Euhemiandra § OK. = Hemiandra
Euhemicyclia § M. arg. = Hemicyclia
Euhemizonia § A. Gray = Hemizonia
Euhemizygia § Briq. = Ocimum
Euhenriettella § Triana = Oxysma

Euhepetis § Mez = Hepetis
Euheracleum § DC. = Heracleum
„Euheraclium Wittst." = praec.
Euherdera § OK. = Herdera
Euhermannia § Harv. = Hermannia
Euherniaria § Williams = Herniaria
Euherpestis § Bth. = Monniera
Euhessea § Pax = Carpolyza
Euheterochlaena § Endl. = Banksia
Euheterolaena § Endl. corr. = -chlaena
Euheterocentron § Krasser = Heterocentrum
Euheterophragma § OK. = Heterophragma
Euheterophyllaea § OK. = Heterophyllaea
Euheteropteris § Endl. = Heteropteris
Euheteropterys § Endl. corr. Gris. = praec.
„Euheteropteryx D. & H." = praec.
Euheuchera § T. & Gr. = Mitella
Euhevea § M. arg. = Hevea
Euhexalepis § OK. = Hexalepis
Euheynea § Baill. = Heynea
Euhibbertia § Bth. = Hibbertia
Euhibiscus § A. Gray = Hibiscus
Euhicoria § Britton = Scoria
Euhieracium § T. & Gr. = Hieracium
Euhierochloa Aschs. & Graeb. = Hierochloa
Euhillera § OK. = Hillera
Euhindsia § K. Schum. = Hindsia
Euhippeastrum § Bth. = Hippeastrum
Euhippocratea § Loes. = Hippocratea
Euhippomarathrum § Endl. = Cachrys
Euhiraea § Endl. = Hiraea
Euhirtella § OK. = Hirtella
Euhoffmannia § OK. = Hoffmannia
Euhohenbergia § Mez = Pironneava
Euhoheria § Hk. f. = Hoheria
Euhoiriri § OK. = Hoiriri
Euholarrhena § A. DC. = Holarrhena
Euhollboellia § Diels = Hollboellia
Euholothrix § OK. = Holothrix
Euhomaida § OK. = Homaida
Euhomalachna § OK. = Homalachna
Euhomalanthus § OK. = Homalanthus
Euhomalium § OK. = Homalium
Euhomalomena § Engler = Zantedeschia
Euhomopappus § Walp. = Aster
Euhopea § Miq. = Shorea
Euhordeum § Aschs. & Graeb. = Hordeum
Euhornemannia § OK. = Hornemannia
Euhornstedtia § Ridl. = Alpinia
Euhosackia § T. & Gr. = Lotus
Euhoustonia § A. Gray corr. = seq.
Euhoustounia § A. Gray = Houstounia
Euhovea § OK. = Hovea
Euhoya § Endl., Miq. = Hoya
Euhutchinsia § Nym. = Hutchinsia
Euhyacinthus § Bth. = Hyacinthus
Euhydnocarpus § Warb. = Hydnocarpus
Euhydnora § A. DC. = Hydnora
Euhydrangea § Maxim. = Hydrangea
Euhydriastela § OK. = Hydriastela
Euhydrobryum § Tul. = Hydrobryum
Euhydrocharis § OK. = Hydrocharis
Euhydrocotyla § DC. = Hydrocotyla
Euhydrocotyle corr. = -a
Euhydrophyllum § Peter = Hydrophyllum
Euhydrosme(a) § Engler = Corynophallus
Euhygrophila § Clarke = Hygrophila
Euhymenandra § OK. = Hymenandra
Euhymenocharis § OK. = Hymenocharis
Euhymenostegia § OK. = Hymenostegia
„Euhymenoxis § Endl." = seq.
Euhymenoxys § DC. = Actinea
Euhyocyamus § Led. = Hyocyamus
Euhyophorbe § D. & H. corr. -a = Hyophorba
Euhyoscyamus Led. corr. = Euhyocyamus
Euhypaelyptum § OK. = Hypaelyptum
Euhypericum § Godr. = Hypericum
Euhypochaeris § Duby corr. Koch = -oeris
Euhypochoeris § Duby = Hypochoeris
Euhypoglottis § Bge. = Astragalus
Euhypogynium § Hack. = Holcus
Euhypoxis § Pax = Hypoxis
Euhyssopifolia § Koehne = Lythrum
Euhysterionica § Baill. = Hysterionica
Eujaborosa § Wettst. = Jaborosa
Eujacksonia § Bth. = Jacksonia
Eujambolifera § OK. = Jambolifera
Eujambosa § Ndz = Myrtus
Eujasminum § OK. = Jasminum
Eujasonia § DC. = Jasonia
Eujanusia § Ndz. = Janusia
Euierochloa Aschs. & Graeb. c. = Euhierochloa
Euilex § Loes. = Ilex
Euillicium § Spach = Badianifera
Euilus Steven = Astragalus
Euilysanthes § Urb. = Ilysanthes
Euincarvillea § Baill. = Incarvillea
Euindigofera § Harv. = Anila
Euinga § Endl. = Inga
Euintsia § Taub. = Afzelia
Euinvolucrarium § Taub. = Trifolium
Euiodes § Baill. = Iodes
Eujohrenia § Baill. = Johrenia
Euionopsidium § Baill. = Ionopsidium
Eujozoste § OK. = Jozoste
Euiresine § BHgp. = Iresine
Euiriartea § Drude = Iriartea
Euiris § D. Don = Iris
Euirya § Warb. = Palala
Euischaemum § Hack. = Ischaemum
Euischnosiphon § K. Schum. = Hymenocharis
Euismelia § Sch. bip. = Matricaria
Euisocaulon § Engler = Loranthus
Euisodon § Briq. = Germainia
Euisolepis § Pax = Scirpus
Euisoloma § Baill. = Isoloma
Euisopyrum § Baill. = Isopyrum
Euisotoma § DC. = Stooria
Eujuanulloa § Dunal = Juanulloa
Eujuchia § OK. = Juchia
Eujuglandites § Endl. = Juglandites
Eujussieua § Mich. = Jussieua
Eujusticia § Lindau = Dianthera
Euiva § O. Hfm. „A. Gray" = Iva

Euivira § Endl. = Clompanus
Euixia § Pax „Bak." = Ixia
Euixora § Baill. = Ixora
Euixos § Endl. = Viscum
Eukadua § OK. = Kadua
Eukallstroemia § Engler = Tribulus
Eukarangolum § OK. = Karangolum
Eukaratas § Antoine = Bromelia
Eukaukenia § OK. = Kaukenia
Eukayea § Pierre = Kayea
Eukedrostis § Baill. corr. = Eucedrostis
Eukennedya § Taub. = Caulinia
Eukentia § Drude = Hedyscepa
Eukernera § Prantl = Cochlearia
Euketmia § Endl. = Hibiscus
Eukibessia § Cogn. = Kibessia
Eukirganelia § Baill. = Phyllanthus
Euklasta Franch. = Holcus
Euklastaxon Steud. corr. = Euclastaxon
Euklisia Nutt. corr. Endl. = Euclisia
Euknesebeckia § Warb. = Begonia
Euknightia § Endl. = Rymandra
Eukobresia § OK. = Kobresia
Eukochia § Gren. = Bassia
Eukohleria § Fritsch corr. -ra = Isoloma
Eukokera § OK. = Kokera
Eukorthalsella § Engler = Korthalsella
Eukrania Raf. corr. = Eucrania
Eukrigia § T. & Gr. = Adopogon
Eukunzea § Bth. = Kunzea
Eukylista Bth. corr. = Eucylista
Eulabisia § Baill. = Labisia
Eulaburnum § Briq. = Laburnum
Eulaccosperma § OK. = Laccosperma
Eulachanodes § Endl. = Senecio
Eulachenalia § Bak. = Lachenalia
Euladenbergia § K. Schum. = Cascarilla
Eulaelia § OK. = Laelia
Eulaetia § Warb. = Guidonia
Eulagochilus § OK. = Lagochilus
Eulagophylla § OK. = Lagophylla
Eulagopus § Lojac. = Trifolium

20; 12. **Eulalia** Kth. 1829, Graminaceae
Sp. ±30. Afr., Asia & Austral. calid.
Syn.: Diplatherum § Brongn. 1829; Pollinia Trin. 1833 non Spr. 1815 vel p. p. min.
§ 1 Dactylus OK. (Burm. 1768 non L. 1742 „-is"; § Eulalia BHgp. 1883)
§ 2 Microstegium OK. (Ldl. 1836; Leptatherum Nees 1841, § BHgp.)

Eulalia Trin. 1833 = Mischanthus
Eulamium § Aschs. = Lamium
Eulamourouxia § Wettst. „Bth." = Lamourouxia
Eulampsana § Sch. bip. = Lampsana
Eulannea § Engler = Calesiam
Eulaphamia § O. Hfm. „A. Gray" = Laphamia
Eulappula § Guerke = Lappula
Eulaserpitium § OK. = Laserpitium
Eulasianthera § Baill. = Lasianthera
Eulasianthus § Baill. = Nonatelia
Eulasiochloa § OK. = Lasiochloa
Eulasiocroton § M. arg. = Conceveiba
Eulasiopus § Sch. bip. = Gerbera
Eulasiorhiza § OK. = Lasiorhiza
Eulasiospermum § DC. = Lasiospermum
Eulassa § OK. = Lassa
Eulasthenia O. Hfm. „A. Gray" = Lasthenia
Eulathyrus § DC. „Ser." = Lathyrus
Eulatrobea § Bth. = Latrobea
Eulautembergia § Pax = Alchornea
Eulebeckia § Bth. = Lebeckia
Eulecythis § Berg = Lecythis
Euleiphaimos § Gilg corr. = Euliphaemus
Eulembotropis § Briq. = Cytisus
Eulemna § Coss. & Germ., Hegelm. = Lemna
Euleontice Prantl = Leontice
Euleontochir § OK. = Leontochir
Euleontodon § Neilr. = Leontodon
Eulepechinia § Briq. = Lepechinia
Eulepidadenia § Miq. = Malapoenna
Eulepidagathis § OK. = Lepidagathis
Eulepidobalanus § Boiss. „Oerst." = Quercus

31; 2. **Eulepis** Bong. 1831, § em., Eriocaulonac.
Typus: E. prescottianum „squamis capitulorum radiantibus"
Sp. 3. Madag., Africa trop.
Syn.: Mesanthemum Koern. 1854

Eulepis § Koern. 1863 = Dupatya
Eulepisanthes § Radlk. = Lepisanthes
Euleptadenia § K. Schum. = Leptadenia
Euleptaulus § Baill. = Leptaulus
Euleptolobium § Vog. = Sweetia
Euleptonychia § K. Schum. = Leptonychia
Euleptopoda § Walp. = Helenia
Euleptorachis § M. arg. = Tragia
Euleptorhachis corr. = praec.
„Euleptorhaphis M. arg." ipse corr. = praec.
Euleptorchis § OK. = Leptorchis
Euleptospermum § DC., Bth. = Leptospermum
Euleptostemonum § Dunal = Solanum
Eulepturus § Hack. = Lepturus
Eulerchea § OK. = Lerchea
Euleschenaultia § Bth. = Leschenaultia
Eulespedeza § T. & Gr. c. -ia = Lespedezia
Eulesquerella § S. Wats. = Alyssum
Eulettsomia § Bth. = Murucoa
Euleucanthemum § Godr. = Matricaria
Euleuceria § DC. = Lasiorhiza
Euleucocoryna § Engler = Leucocoryna
Euleucocoryne corr. = -a
Euleucojum § BHgp. = Leucojum
Euleucothoë § DC., A. Gray = Leucothoë
„Euleuca A. DC., Raf." = seq.

148; 1. **Euleucum** Raf. 1836, Empetraceae
Sp. 2. Eur. austro-occ., Ins. Azores, Amer. bor.
Syn.: Corema D. Don 1826 non Link 1809 „-ium", Endammia Raf. 1836 pro sp. altera, Tuckermannia Kl. 1841, etc.

Euleycestera § Fritsch = Leycestera
Euleycesteria Fritsch corr. = -ra
Euliatris § DC. = Laciniaria
Eulibanotis § DC. = Seseli
Eulicania § Bth. = Chrysobalanus
Eulicuala § Drude = Licuala
Euligusticum § Drude = Meum

Eulimeum § Heimerl = Limeum
Eulimonium § Pax = Limonium
Eulinaria § Neilr. = Antirhinum
Eulindernia § Wettst. = Pyxidaria
Eulinnaea § A. Br. & Vatke = Linnaea
Eulinociera § Gris. = Majepea
Eulinospadix § Drude = Bacularia
Eulinostoma § Meisn. = Linostoma
Eulinum § Gris. = Linum
Euliparis § BHgp. = Leptorchis
Euliphaemus § Gilg = Voyria
Eulipocarpha § Miq. = Hypaelyptum
Eulippia § OK. = Lippia
Euliquiritia § C. A. Mey. = Glycyrhiza
Eulirion § Rchb. corr. -ium = Lilium
Eulithophila § Uline = Iresine
Eulithospermum § Gris. = Lithospermum
Eulithraea § OK. = Lithraea
Eulitsaea § BHgp. = Malapoenna
Eulloydia § Engler = Rabdocrinum
Euloasa § Baill. = Loasa
Eulobelia § BHgp. = Rapuntium
Eulobostemum § Guerke = Lobostemon
Eulobus Nutt. = Oenothera
Euloeselia § Peter = Loeselia
Eulogania § A. DC. = Euosma
Eulomandra § Engler = Lomandra
Eulomatia § Endl. = Tricondylus
„Eulophia R. Br." 1823 = Eulophus 1821
**49; 144. Eulophidium** Pfitzer 1887, Orchidaceae
Sp. 1. Brasilia, Mauritius, Africa trop.
**49; 108. Eulophiella** Rolfe 1894, Orchidaceae
Sp. 2. Madagascar
Eulophiopsis Pfitzer = Graphorchis
Eulophoclinium § Endl. = Podosperma
Eulophus R. Br. 1821 = Graphorchis 1809
**225; 37. Eulophus** DC. „Nutt." 1829, Umbellaceae
Sp. 5—8. Amer. bor. temp., Mexico
Syn.: Perideridia Rchb. 1837, Podosciadium A. Gray 1868
Eulophus Nutt. 1834 = Ferula
Euloranthus § DC. = Loranthus
Euloreya § Cogn. = Loreya
Eulotus § Ser., Gr. & G. = Lotus
Eulubinia § Pax = Lysimachia
Euluciliodes § OK. = Luciliodes
Eulucilia § DC. = Gnaphalium
„Eulucum A. DC." = Euleucum
„Eulucuma Baill." h. XI = praec.
§ A. DC. = Sapota
Euludwigia § T. & Gr. = Isnardia
Eulundia § K. Schum. = Lundia
Eulupinus § S. Wats. = Lupinus
Eulussacia § BHgp. = Adnaria
Euluziola § Hack. = Luziola
Eulychnia Phil. = Cactus
Eulychnis § DC. = Lychnis
Eulychnophora § DC. = Lychnophora
Eulycianthes § Dunal = Solanum
Eulycium § G. Don = Lycium
Eulycopodiodes § OK. = Lycopodiodes
Eulygodesmia § T. & Gr. = Lygodesmia
Eulyonia § Drude = Andromeda
Eulysimachia § Dumort. = Lysimachia
Eulysinema § OK. = Lysinema
Eulysipoma § DC. = Lysipoma
Eumacaranga § M. arg. = Tanarius
Eumacdonaldia § Endl. = Thelymitra
Eumachia DC. = Ixora
Eumaclura § Bl. = Ioxylum
Eumacrochiton § M. Roem. = Alliaria
Eumacronema § Endl. = Aster
Eumacrozamia § BHgp. = Macrozamia
Eumadia § A. Gray = Madia
Eumaerua § Baill. = Maerua
Eumaesa § Mez = Maesa
Eumagnolia § Baill. = Magnolia
Eumajapea § OK. = Majapea
Eumaieta § Baill. corr. -jeta = Majeta
Eumalabaila § Baill. = Heracleum
Eumalacothrix § T. & Gr. = Malacothrix
Eumalachra § Guerke = Malachra
Eumalapoenna § OK. = Malapoenna
Eumalcolmia § Boiss. = Cheiranthus
Eumalesherbia § Baill. = Malesherbia
Eumallotus § M. arg. = Mallotus
Eumalouetia § OK. = Malouetia
Eumalva § Baill. = Malva
Eumamillaria Englm. c. C. Mueil. = seq.
Eumammillaria § Englm. = Cactus
Eumanisuris § OK. = Manisuris
Eumapania § Pax = Mapania
Eumapouria § M. arg. = Uragoga
Eumappa § Rchb. & Zoll. = Tanarius
Eumappia § Miers = Mappia
Eumarantaea § OK. = Marantaea
Eumarasmodes § OK. = Marasmodes
Eumarathrum § Tul. = Marathrum
Eumarcetia § Cogn. = Marcetia
Eumarianthus § OK. = Marianthus
Eumariscus § OK. = Mariscus
Eumarlea § Clarke = Karangolum
Eumarlierea § Ndz. = Marlierea
Eumarrubium § Endl. = Marrubium
Eumarsdenia § Hk. f. = Stephanotis
Eumarsea § OK. = Marsea
Eumartynia § OK. = Martynia
Eumascagnia § Gris. = Hiraea
Eumatayba § Radlk. = Matayba
Eumatisia § Baill. = Matisia
Eumatricaria § Sch. bip. = Matricaria
Eumaurandia § A. Gray = Simbuleta
Eumauria § Endl. = Mauria
Eumauritia § Baill. = Mauritia
Eumaurocenia § OK. = Maurocenia
Eumaxillaria § Ldl. = Maxillaria
Eumaximiliana (ea) § Warb. = Maximiliana
Eumecanthus Kl. & Garcke = Euphorbia
Eumedemia § Drude = Medemia
Eumeisneria § Triana c. -ra = Siphanthera
Eumelaleuca § Baill. = Myrtoleucodendrum
Eumelampodium § DC. = Melampodium
Eumelampyrum § Wettst. = Melampyrum
„Eumelandrium Boiss." = seq.
Eumelandryum § A. Br. = Lychnis

Eumelanorhoea § OK. = Melanorhoea
Eumelanoselinum § Baill. = Laserpitium
Eumelasma § Wettst. = Melasma
Eumelhania § K. Schum. = Melhania
Eumelianthus § Guerke = Melianthus
Eumelica § Aschs. = Melica
Eumelichrus § Endl. = Styphelia
Eumelilotus § O. E. Schulz = Melilotus
Eumelinis § Hack. = Panicum
Eumeliosma § Endl. = Meliosma
Eumelochia § Gris. = Melochia
Eumelodinus § K. Schum. = Melodinus
Eumelodorum § Prantl = Kentia
Eumelongena § Dunal = Solanum
Eumelothria § Cogn. = Melothria
Eumelvilla § Koehne = Cyphea [cylum
Eumemecylon § Cogn. corr. -um = Meme-
Eumemora § K. Schum. = Leguminaria
Eumenodora § OK. = Menodora
Eumentha § Gris. = Mentha
Eumentzelia § T. & Gr. = Mentzelia
Eumeriania § Naud. = Meriania
Eumesembrianthemum § OK. = Mesembri-
Eumetalasia § Harv. = Relhania [anthemum
Eumetastelma § Gris. = Metastelma
Eumetrosideros § Endl. = Nania
Eumeum § Baill. = Meum
Eumezereum § Kalenicz. = Daphne
Eumezoneuron § Bak. c. Taub. -um = Me-
zoneurum
Eumiconia § DC. = Acinodendrum
Eumicranthemum § Gris. = Globifera
Eumicrocodon § A. DC. = Microcodon
Eumicrocorys § OK. = Microcorys
Eumicrodesmis § M. arg. = Microdesmis
Eumicrolicia § Baill. em. Cogn. = Microlicia
Eumicromeria § Boiss. = Clinopodium
Eumicropyrum § Aschs. & Graeb. = Festuca
Eumicroseris § A. Gray = Microseris
Eumicrostylis § Pfitzer „Ridl." = Malaxis
Eumida § OK. = Mida
Eumilium § DC. = Milium
Eumillettia § Bak. = Phaseolodes
Eumillina § DC. = Leontodon
Eumiltonia § Pfitzer = Miltonia
Eumimetes § Endl. = Mimetes
Eumimosa § DC. = Mimosa
Eumimulus § A. Gray = Mimulus
Eumimusops § Miq. = Kaukenia
Eumirabilis § Baill. = Mirabilis
Eumirbelia § Endl. = Mirbelia
Eumisanteca § OK. = Misanteca
Eumischanthus § OK. = Mischanthus
Eumitella § T. & Gr. = Mitella
„Eumitodendron Walp." = Eumyzodendrum
Eumitracarpus § K. Schum. corr. = Eumitro-
Eumitranthes § Ndz. = Chytraculia [carpus
Eumitrocarpus § K. Schum. = Mitrocarpus
Eumniopsis § Tul. = Mniopsis
Eumodecca § Baill. = Adenia
Eumokofa § OK. = Mokofa
Eumollugo § Pax = Mollugo
Eumolpe Dcne. = Achimenes
Eumoltkia § Boiss. corr. -ea = Moltkea
Eumolucella § Briq. = Molucella
Eumomisia § Pl. = Celtis
Eumonarda § Bth. = Monarda
Eumonniera § OK. = Monniera
Eumonoceras § Endl. Elaeocarpus
Eumonochaetum § Triana = Monochaetum
Eumonolopia § C. A. Mey. = Monolopia
Eumonopsis § Endl. = Rapuntium
Eumonosis § DC. = Seneciodes
Eumonotaxis § Bth. = Monotaxis
Eumonotrema § OK. = Monotrema
Eumonotropa § A. Gray = Monotropa
Eumonstera § K. Koch = Monstera
Eumoquilea § Bl. = Chrysobalanus
Eumoraea § Pax = Moraea
Eumoricandia § Boiss. = Moricandia
Eumorinda § Miq. = Morinda
Eumoringa § Endl. = Moringa
Eumormodes § Pfitzer = Mormodes
Eumorpha § Bge. = Astragalus 1737
" E. & Z. 1835 = Geranium 1737
277; 506. **Eumorphia** DC. 1837, Composaceae
Sp. 1. Africa austr. [spermum
Eumorphoides § DC. corr. -odes = Phyma-
Eumorphophallus § Miq. = Candarum
Eumoschosma § Briq. = Basilicum
Eumourera § Endl. corr. = Eumurera
Eumouriria § Cogn. corr. = Eumuriri
Eumuehlenbeckia § Endl. = Polygonum
Eumuehlenbergia § D. & H. = Muehlenbergia
Eumulgedium § DC. = Lactuca
Eumundia § Endl. corr. -dtia = Mundtia
Eumunronia § Harms = Munronia
Eumuraltia § Chodat = Heistera
Eumurera § Endl. = Murera
Eumuriri § Cogn. = Muriri
Eumusa § Bak. = Musa
Eumusenium § Walp. = Musineon
Eumussaenda § K. Schum. = Mussaenda
Eumutisia § Less. = Mutisia
Eumyoporum § A. Gray = Bontia
Eumyosotis § A. DC. = Myosotis
Eumyrcia § Gris. = Myrcia
Eumyriantheia § Warb. c. -eja = Homalium
Eumyripnois § OK. = Myripnois
Eumyristica § A. DC. = Palala
Eumyrobalanus § OK. = Myrobalanus
Eumyrodia § DC. = Quararibea
Eumyrothamnus § Ndz. = Myrothamnus
Eumyrsine § OK. = Myrsine
Eumyrtus § Endl. = Myrtus
Eumystacidium § Pfitzer = Epidorchis
„Eumystracidium Engler" = praec.
Eumyzodendron § Hk. f. corr. -um = Myzo-
Eunageja § OK. = Nageja [dendrum
Eunajas § Aschs. = Najas
Eunania § OK. = Nania
Eunanus Bth. = Mimulus
Eunarcissus § Pax = Narcissus
Eunatrix § Willk. = Ononis

Eunauclea § Baill. = Bancalus
„Euneadynamis Baill." = Enneadynamis
Euneea § Heimerl = Pisonia
Eunemacladus § OK. = Nemacladus
Eunemastylis § Pax = Nemastylis
Eunenga § Becc. = Nenga
Euneolacis § Wedd. = Neolacis
Euneottia § Rchb. = Nidus
Eunepenthes § Hk. f. = Nepenthes
Eunepeta § Boiss. = Nepeta
Eunephthytis § Engler = Nephthytis
Euneptunia § OK. = Neptunia
Eunerine § Pax = Imhofia
Eunesaea § Endl. = Nesaea
Eunidularium § Wittm. = Nidularium
Eunigella § Spach = Nigella
Euniphaea § Baill. = Niphaea
Eunolana § Miers = Nolana

**103; 84. Eunomia** DC. 1821, Cruciaceae
Sp. ± 12. Reg. mediterr.
Obs.: Aethionema auct. p. p. silicula semper bilocularis, nunquam monosperma [spermis
§ 1 Iberidella OK. (Boiss. 1842) loculis 2—3
§ 2 Diastrophis OK. (F. & M. 1836) loc. 1sper- [mis
„Eunonia Durand" = Eunomia
Eunotaphoebe § Pax = Persea
Eunotelaea § Knoblauch = Notelaea
Eunotothixos § Tiegh. = Notothixos
Eunoxis Raf.? = Lactuca
Eunuchoglossum § DC. = Matricaria
Eunychia § DC. = Paronychia
Eunycterium § OK. = Nycterium
Euochagavia § OK. = Ochagavia
Euochna § OK. = Ochna
Euochradenus § M. arg. = Ochradenus
Euochthocharis § Cogn. = Ochthocharis
Euodia Forst. = Fagaras
" Gaertn. = Ravensara
Euodina § Engler = Calesiam
Euodmus § Bge. = Astragalus
Euodontites § Bth. = Euphrasia
Euodontoglossum § Ldl. = Odontoglossum
Euoederia § DC. corr. -ra = Oedera
Euoenanthe § Neilr. = Oenanthe
Euoenocarpus § Drude = Oenocarpus
Euoenothera § T. & Gr. = Oenothera
Euoesta Raf. = Lycium
Euolax § Baill. = Olax
Euoldenburgia § DC. = Oldenburgia
Euoldenlandia § Boiss. = Oldenlandia
Euoliganthes § Sch. bip. = Oliganthes
Euomphalea § Baill. = Omphalandria
Euomphalodes § A. DC. = Omphalodes
Euoncidium § Ldl. = Oncidium
Euoncoba § Pl. = Oncoba
Euonobrychis § Boiss. „Bge." = Onobrychis
Euononis § DC. = Ononis
Euonoseris § DC. = Seris
Euonosma § A. DC. em. Clarke = Onosma
Euonosmodium § A. Gray = Onosmodium
Euonymodaphne Nees = Ocotea, etc.
Euonymodes Cunn. „Sol." = Alectryon
Euonymodes Ludw. = Celastrus
Euonymoides corr. = -odes

**156; 1. Euonymus** L. 1737, Celastraceae
Sp. ± 80. Europa, Asia -Australia; Afr. bor., Amer. bor. & centr. [1858, etc.
Syn.: Vyenomus Presl 1845, Melanocarya Turcz.
§ 1 Typeuonymus OK. tetramera
§ 2 Calonymus G. Beck pentamera
§ 3 Lophopetalum Baill. (Wight 1839, Solenospermum Zoll. 1857)
§ 4 Glyptopetalum Baill. (Thw.)
Euonyxis Raf. = Melanthium & Zygadenus
Euophelia Gris. = Sweertia
Euopis Cass. = Carlinodes
Euopizia § Hack. = Opizia
Euopoponax § Fenzl = Panax
Euopuntia § Baill. = Cactus
Euopus § Griff. = Oncosperma
Euorchiastrum § OK. = Orchiastrum
Euorchis § Godr. = Orchis
Euorchiodes § OK. = Orchiodes
Euoreocharis § Clarke = Oreocharis
Euoriganum § Vog. = Origanum
Euorites § Endl. = Orites
Euornithogalum § Gris. = Ornithogalum
Euorobus § Gris. = Lathyrus
Euorthanthera § K. Schum. = Orthanthera
Euorthocarpus § Wettst. = Orthocarpus
Euoryctanthus § Engler = Loranthus
Euoryza § Baill. = Oryza
Euoryzopsis § D. & H. = Stipa
Euosanthes Endl. 6218 „Cunn." = Darwinia
Euosbeckia § Baill. = Osbeckia
Euoserya § Baill. = Oserya

**242; 4. Euosma** Andr. 1808, Strychnaceae
Sp. 21. Australia, N. Zelandia
§ 1 Typeuosma OK. (Logania R. Br. 1810 § 1)
§ 2 Stomandra R. Br.
Euosmia Hb. & Bpl. 1818 = Koehneago
Euosmites § DC. = Osmites
Euosmor(r)hiza § Drude = Urospermum
Euosmus Nutt. 1818 = Benzoin & Sassafras
Euossaea § Cogn. = Ossaea
Euostodes § M. arg. = Ostodes
Euosyris § A. DC. = Osyris
„Euota § Endl." = Evota
Euothonaea Rchb. f. = Hexisia
Euothonna § Endl. = Othonna
Euotonychium § Radlk. = Harpullia
Euotophora § Radlk. = Otolepis
Euourisia § Endl. = Ourisia
Euoxybaphus § Heimerl = Mirabilis
Euoxygonum § OK. = Oxygonum
Euoxymeris § Triana = Leandroa
Euoxypetalum § Dcne. = Gothofreda
Euoxysma § OK. = Oxysma
Euoxyspora § Cogn. = Oxyspora
Euoxytenanthera § D. & H. = Scirpobambus
Euoxytropis § Boiss., Bge. = Astragalus
Euozothamnus § DC. = Gnaphalium
Eupachylobus § Engler = Dacryodes
Eupachypodium § Welw. = Pachypodium

Eupachystemon § Miq. = Tanarius
Eupadus § Koehne = Prunus
Eupaeonia § Baill. = Paeonia
Eupaepalanthus § Koern. = Dupatya
Eupalafoxia § T. & Gr. = Palafoxia
Eupalmifolium § OK. = Palmifolium
Eupalmijuncus § OK. = Palmijuncus
Eupanargyrum § DC. = Nassavia
Eupanax § T. & Gr. = Aureliana
Eupanicum § Gr. & G. = Panicum
Eupapaja § Baill. = Carica
Eupapaya § Baill. corr. = Eupapaja
Euparacaryum § Boiss. = Paracaryum
„Euparaea Steud." = Euparea
„Euparama Engler" = Euperama
Euparea Gaertn. „Banks & Sol." = Anagallis
Euparella § Baudo = Anagallis
Euparietaria § Gris. = Parietaria
Euparinarium § Bl. = Ferolia
Euparis § Franch. = Paris
Euparkia § Bth. = Parkia
Euparopsia § Baill. = Paropsia
Euparsonsia § Endl., Baill. = Parsonsia
Eupasania § Prantl = Quercus
Eupaspalum § Gris. = Panicum
Eupastinaca § Fenzl = Ferula
Eupatagonium § OK. = Patagonium
Eupatoriola § O. Hfm. & OK. = Baccharis
„Eupatorion Ad." = Eupatorium
[Eupatoriophalacron Burm., -um Ludw. (Ecliptica etc.) = nom. delendum sesquiped.]
277; 72. **Epatoriopsis** Hieron. 1893, Composac.
Sp. 1. Brasilia
Eupatorium Bub. & Pzg. 1900 = Agrimonia
277; 85. **Eupatorium** L. 1737, Composaceae
Sp. —400. Reg. temp. & calid.
§ 1 Osmia BHgp. (Sch. bip. „Imbricata" DC.)
§ 2 Chromochlaena BHgp. (DC.) [DC.)
§ 3 Critonia OK. (P. Br. 1756; „Subimbricata"
§ 4 Kyrstenia BHgp. (Neck. 1790; „Eximbricata" DC.) [Cass.?)
§ 5 Campyloclinium BHgp. (DC.; Praxelis
§ 6 Conoclinium O. Hfm. (DC.)
§ 7 Ooclinium OK. (DC.; Praxelis Sch. bip
§ 8 Heboclinium O. Hfm. (DC.) [vix Cass.)
Eupatrinia § Led. = Fedia
Eupavonia § Baill. = Lassa
Eupayena § Engler corr. -ia = Payenia
Eupectis § A. Gray = Pectis
Eupedicellaria § Pax = Cleome.
Eupedicularis § Gris. = Pedicularis
Eupedilanthus § Boiss. = Tithymalodes
Eupedrosia § Brand = Lotus
Eupeireskia § K. Schum. = Peireskia
Eupeixotoa § OK. = Peixotoa
Eupeganum § Baill. = Peganum
Eupegolettia § OK. = Pegolettia
Eupelea § Engler = Fagaras
Eupelexia § Ldl. = Pelexia
Eupellacalyx corr. = seq.
Eupellocalyx § Baill. = Pellocalyx
Eupenaea § Endl. = Penaea
Eupennantia § Miers = Pennantia [chaeta
Eupentachaeta § O. Hfm. „Nutt." = Penta-
Eupentachondra § DC. = Decaspora
Eupentaraphia § BHgp. = Gesnera
Eupentstemon § Bth. = Pentstemon
Eupeperomia § Miq. = Peperomia
Eupeplis § Gr. & G. = Peplis
Eupera § Baill. em. M. arg. = Pera
Euperama § K. Schum. = Perama
Euperaxilla § Tiegh. = Loranthus
Euperebea § Engler = Perebea
Euperezia § Endl., A. Gray = Perezia
Euperianthopodus § Baill. = Arkezostis
Euperiballia § Aschs. & Graeb. = Periballia
Euperilla § OK. = Perilla
Euperilomia § Briq. = Perilomia
Euperiploca § K. Schum. = Periploca
Eupernettya § Drude = Pernettya
Euperrottetia § Loes. = Perrottetia
Eupersea § BHgp. = Persea
Eupetalacte § DC. = Petalacte
Eupetalidium § OK. = Petalidium
Eupetalodiscus § Pax = Andrachna
Eupetalostemon § Endl. = Kuhnistera
Eupetalum Ldl. = Begonia
Eupetasites § Gr. & G. = Tussilago
Eupetitia § Briq. = Petitia
Eupetrocosmea § OK. = Petrocosmea
Eupetrophila § OK. = Petrophila
Eupeucedanum § DC. = Ferula
Euphaca § Endl. = Astragalus
Euphacelia § A. Gray = Phacelia
Euphaeanthus § Baill. = Phaeanthus
Euphaedrosanthus § OK. = Phaedrosanthus
Euphaeopappus § Boiss. = Centaurea
Euphaeus § OK. = Phaeus
Euphalaenopsis § BHgp. = Phalaenopsis
Euphalaris § Godr. = Phalaris
Euphania § DC. = Phania
„ „ § Engler" = Euaphania
Euphaseolodes § OK. = Phaseolodes
Euphaseolus § DC., Bth. = Phaseolus
Euphebalium § Bth. = Crowea
Euphilesia § OK. = Philesia
Euphilippia § Bth. = Philippia
Euphilodendrum § Schott = Baursea
Euphilotheca § Engler = Philotheca
Euphleum § Gris. = Phleum
Euphlomis § Bth. = Phlomis
Euphlox § OK. = Phlox
Euphocarpus Steud. „Anders." = Correaea
Euphoebe Meisn. „Bl." = Persea
„ § Miq. = Phoebe
Euphoenicanthemum § Tiegh. = Loranthus
Eupholidota § BHgp. = Pholidota
Euphora Griff. = Pistaciovitex
145; 167. **Euphorbia** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. ± 660. Reg. temp. & calid.
§ 1 Tithymalus L. 1737 em. Boehm. 1760 foliis alternis (Esula Hall., § Pers.) [sitis
§ 2 Cataputia Boehm. 1760 fol. cruciatim oppo-
§ 3 Ligularia OK. (Rumpf 1744 „Euphorbium"

§ L., Boehm. § Tithymalus Pers. non L.; Athymalus Neck. 1790) sp. cactiformes
§ 4 Chamaesyce Pers. 1807 (Anisophyllum Haw. 1812, § Dumort. 1827)
§ 5 Poinsettia Baill. 1858 (Grah. 1836)
§ 6 Eremophytum Bth.
§ 7 Adenopetalum Bth. (Kl. & Garcke em.)
§§ 1—7 cum multis subsect.
Euphorbiastrum Kl. & Garcke = Euphorbia
**G. foss. Euphorbiodes** Weber & Wessel 1856, Inflorescentia n. s. n.
Euphorbioides corr. = iodes
„Euphorbion St. Lag." = Euphorbium
**G. foss. Euphorbiophloeus** Langeron. Caulis n.
Euphorbiophloios corr. = -oeus [s. n.
**G. foss. Euphorbiophyllum** Ett. 1852. Folia sedis incertae
„Euphorbiopsis Schimp." = Euphoriopsis
[Euphorbiotithymalus Burm. = nom. del.
Euphorbioxylon corr. = -um [sesquiped.]
**G. foss. Euphorbioxylum** Felix 1883/7. Lignum fam. incertae
Euphorbites Mart. = Syringodendrum
Euphorbium § L., Burm. = Euphorbia
**163; 50. Euphoria** Juss. „Comm." 1789, Sapindac.
Sp. 6. Asia calida
Syn.: Dimocarpus Lour. 1790 p. p.
**163; 86. Euphorianthus** Radlk. 1879, Sapindac.
Sp. 1. Ins. Celebes—N. Hebrid.
Syn.: Euphoriopsis Radlk. 1878 non Massal. 1852
**G. foss. Euphoriopsis** Massal. 1852, Sapindac.?
Euphoriopsis Radlk. 1878 = Euphorianthus
„Euphorona Steud." = Euphrona
Euphotinia § Ldl. = Photinia
**254; 159. Euphrasia** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. ± 80 (150). Reg. extratrop. bor. & austr.
§ 1 Eueuphrasia Wettst.
§ 2 Triphrasia OK. (§ „Trifidae" Bth.)
§ 3 Odontites Pers. (Ludw.) BHgp. sub. Bart-
§ 4 Orthantha OK. (Kern.; Bth. sub 3) [schia
§ 5 Bartschia OK. (L. 1738)
§ 6 Trixago OK. (Steven) [Gris. 1844)
§ 7 Parentucellia OK. (Viv. 1824; Eufragia
§ 8 Bellardia OK. (All., 1785, Lasiopera Hfg. & Lk. 1809)
Obs.: Differentiae indicatae genusculorum sunt ut in sect. generis affinis Pedicularis. In Euphrasia minima Jacq. galeae margines non sunt replicatae. BHgp. tractant omnes sub 2 gen., sed § Odontites est intermedia
Euphrasiodes § Bth. = Lamourouxia
" § Endl. = Striga
Euphrasioides corr. = -iodes
Euphrasiopsis § Rchb. = Lamourouxia
Euphrasium § Duby = Euphrasia
„Euphrobosces Wight" = Euproboscis
„Euphroboscis D. & H." = praec.
Euphrona Vell. 1825 = genus n. s. n.
**124; 14. Euphronia** Mart. 1824, Rosaceae
Sp. 1. Brasilia
Euphrosine Allem. = genus n. s. n.
" " Endl." = Euphrosyne
„Euphrosinia Rchb." = Euphrosyne
Euphrosyne DC. = Iva
Euphrygilanthus § BHgp. = Loranthus
Euphthirusa Eichler, Engler = Loranthus
Euphyleia Raf. corr. -eja = Terminalis
Euphyllachne § Baill. corr. -a = Phyllachna
Euphyllactis § Baill. = Valeriana
Euphyllanthus § Gris. = Phyllanthus
Euphyllocactus § K. Schum. = Cactus
Euphyllodoce § A. Gray = Bryanthus
Euphyllostachys § OK. = Phyllostachys
Euphysalis § Miq. = Physalis
Euphytolacca § Moq. = Phytolacca
Eupicea § Willk. = Pinus
Eupicrasma § Engler = Picrasma
Eupicris § DC. = Picris
Eupileanthus § OK. = Pileanthus
Eupimelea § Meisn. = Banksia
Eupimenta § Ndz. = Pimenta
Eupimpinella § W. & A. = Pimpinella
Eupinalia § OK. = Pinalia
Eupinckneya § Baill. = Pinckneya
Eupinus § OK. = Pinus
Eupiper § C. DC. = Piper
Eupiptadenia § Bth. = Stachychrysum
Eupiqueria § DC. = Piqueria
Eupiriqueta § Urb. = Piriqueta
Eupirola § Neilr. = Pirola
Eupironneaua § OK. = Pironneaua
Eupisonia § Baill. = Pisonia
Eupitcairnia § BHgp. = Hepetis
„Eupitis Godr." = Eupitys
Eupittosporum § Putterlick = Pittosporum
Eupitys § Spach = Pinus
Euplagianthus § K. Schum. = Plagianthus
Euplantago § Boiss. = Plantago
**64; 44. Euplassa** Sal. & Kn. 1809, Proteaceae
Sp. 8. America trop. [Kl. 1841, etc.
Syn.: Dicneckera Vell. 1825, Adenostephanus
Euplatycarpum § Baill. c. -us = Platycarpus
Euplatycentrum § Miq. = Begonia
Euplatylepis § OK. = Platylepis
Euplecospermum § OK. = Plecospermum
Euplectocomiopsis § Drude = Plectocomiop-
Euplectritis § Hoeck = Valerianella [sis
Euplectronia § K. Schum. = Canthium
Eupleiogyne § K. Koch corr. = Eupliogyne
Euplejone § OK. = Plejone
Euplerandra § Baill. em. Harms = Plerandra
Euplethiosphace § Batt. = Salvia
„Eupleuastrum Engler" = Bupleuastrum
Eupleurophora § Koehne = Pleurophora
Eupleurospermum § Drude = Meum
Euplicotepalus § Engler = Loranthus
Eupliogyna § K. Koch = Cotyla
Euploca Nutt. = Heliotropium
Euplukenetia § M. arg. = Plukenetia
Euplumbago § Pax = Plumbago
Euplumiera § OK. = Plumiera
Eupoa § Gris. = Poa
Eupodia Raf. = Chironia
Eupodocarpus § Endl. = Nageja

Eupodanthum § Boiss. = Phyteuma
Eupodospermum § Sch. bip. = Scorzonera
Eupodostemon § Wedd. = Podostemon
Eupogon Desv. = Holcus
Eupogonia § Bl. = Pogonia
Eupoitaea § Urb. corr. -eaua = Poiteaua
Eupolanisia § Endl. = Cleome
Eupolemonium § Peter = Phlox
Eupollia § Clarke = Pollia
Eupolyalthia § Bl. = Polyalthia
Eupolycarpon § Pax c. -us = Polycarpus
Eupolychaetia § DC. = Relhania
Eupolygonella § Endl. = Polygonella
Eupolymnia § T. & Gr. = Polymnia
Eupolypogon § Aschs. & Graeb. = Polypogon
Eupolyscias § OK. = Polyscias

**96; 67. Eupomatia** R. Br. 1814, Anonaceae
Sp. 3. Australia bor. or.
Syn.: Himantandra F. v. M. 1887

Eupometia § OK. = Pometia
Euponera § OK. = Ponera
Eupongelion § Pierre = Pongelion
Euporana § Endl. = Porana
Euporophyllum § DC. = Porophyllum
Euportlandia § Baill. = Portlandia
Euportulaca § OK. = Portulaca
Eupotentilla § T. & Gr., Focke = Potentilla
Eupoteranthera § Triana = Poteranthera
Eupothos § Schott corr. -a = Potha
Eupouzolzia § OK. = Pouzolzia
Eupozoa § Fenzl = Azorella
Euprangos § Fenzl = Cachrys
Euprasophyllum § Bth. = Prasophyllum
Eupratia § Baill. = Pratia
" § Endl. = Hypsela
Euprenanthes § Endl. = Prenanthes
Euprepia Steven = Astragalus
Euprestinaria § Sch. bip. = Coriopsis
Euprestonia § Baill. = Prestonia
Euprimula § Schott = Primula
Euprinos § Loes. corr. -us = Ilex
Eupritchardia § Drude 1889 = seq., sed nomen ex § 13c delendum, et denuo 1898 datum ab OK.:

**22; 14. Eupritchardia** OK. 1898, Palmaceae
Sp. 9. Ins. vitiens & sandvic. [1842
Syn.: Pritchardia Seem. & Wendl. 1861 non Ung.

Eupriva § Schauer = Blairia
Euproboscidea § Stapf = Martynia
Euproboscis Griff. = Thelasis
Euprostanthera § Bth. = Prostanthera
Euproustia § DC. = Proustia
Euprunus § Koehne = Prunus
Eupseudanthus § M. arg. = Pseudanthus
Eupsiadia § OK. = Psiadia
Eupsidium § Miq. = Myrtus
Eupsilocarya § Pax = Dichromena
Eupsittacanthus § Endl. = Loranthus
Eupsychotria § Bth. & Oerst. = Uragoga
„Euptatorium Sw." = Eupatorium

**88; 2. Euptelea** S. & Z. 1835, Trochodendraceae
Sp. 3. Himalaya, Tibet, Japonia

Eupterandra § Endl. = Pterandra
Eupterolophus § DC. = Centaurea
Eupteron Miq. = Polyscias
Eupteropogon § F. v. M. = Gnaphalium
Eupterygodium § Bolus = Pterygodium
„Eupthirusa D. & H." = Euphthirusa
Euptilia Raf. = Scabiosa
Euptilomeris § Walp. = Baeria
Euptilotus § Moq. = Ptilotus
Euptychotis § DC. = Pimpinella
Eupueraria § Taub. = Pueraria
Eupuja § Mez = Puja
Eupulegia § Briq. = Mentha
Eupulicaria § Hk. f. = Pulicaria
Eupulsatilla § C. A. Mey. = Anemone
Eupultenaea § Bth. corr. -eya = Pulteneya
Euputranjiva § M. arg. = Putranjiva
Eupuya § Mez corr. = Eupuja
Eupycnocoma § M. arg. = Wetriaria
Eupyrena W. & A. = Timonius
Eupyrenaria § Szysz. = Pyrenaria
Eupyrola § Neilr. corr. Drude = Eupirola
Eupyrrhocoma § DC. = Aster
Eupyrrhosa § Warb. = Palala
Eupyrrocoma DC. corr. Walp. = Eupyrrhocoma
Eupyxidaria § OK. = Pyxidaria
Euqualea § OK. = Qualea
Euquamoclit § Peter = Convolvulus
Euquapoya § Baill. = Quapoya
Euquararibea § Baill. = Quararibea
Euquassia § OK. = Quassia
Euquercus § OK. = Quercus
Euquesnelia § Mez = Quesnelia
Euquivisia § C. DC. = Turraea
Eurabdadenia § OK. = Rabdadenia
Eurabdocrinum § OK. = Rabdocrinum
Eurafnia § Bth. = Rafnia
Euragadiolus § OK. = Ragadiolus
Eurailliardia § OK. = Railliardia
Euramondia § Clarke = Ramondia
Eurandia § BHgp. = Randia
„Euranthemum Wittst." = Eranthemum
Euranunculus § Gris. = Ranunculus
Euraphe § Endl. = Houstounia
Euraphiacme § K. Schum. = Euraphionacma
Euraphionacma § OK. = Raphionacma

**20; 266. Euraphis** Trin. 1830, § em. Ldl., Graminac.
Sp. 1. Oriens
Syn.: Boissiera Hochst. & Steud. 1838, 1840 c. syn. Euraphis; Schnizleinia Steud. 1840 „1836", Wiestia Boiss. 1884

Eurapistrum § Prantl = Rapistrum
Euraponticum § DC. = Centaurea
Euraptostylus § OK. = Raptostylus
Euraspalia § Ndz. corr. -pailia = Brunia
Eurauwolfia § OK. = Rauwolfia
Eurawsonia § Baill. = Rawsonia
Euregelia OK. = Phyteuma
Eurehmannia § Wettst. = Sparrmania
Eureiandra Hk. f. corr. Oliver = Euryandra
Eureimaria § Schl. = Reimaria
Eureinhardtia § Drude = Reinhardtia

Eurelhania § O. Hfm. = Relhania
„Euremia Rach" = Eremia
Euremijia § K. Schum. corr. -oa = Remijoa
Eurenanthera § Rchb. f. = Renanthera
Euretiniphyllum § M. arg. corr. = Euretino-
Eurestio § OK. = Restio [phyllum
Euretinophyllum § M. arg. = Retinophyllum
Eurhamnus § Gris. = Rhamnus
Eurhaphe Endl. corr. = Euraphe
„Eurhaphes Steud." = Euraphis
„Eurhaphis Kth." = Euraphis
Eurhaponticum § DC. corr. Euraponticum
Eurheedia § Pl. & Tr. corr. -ea = Garcinia
Eurhexia § T. & Gr. = Rhexia
Eurhipsalis K. Schum. corr. = Euripsalis
Eurhodium § Nutt. = Azalea
Eurhododendron § Endl. corr. Turcz. = -um
Eurhododendrum § Endl. = Azalea [lium
Eurhodognaphalium § Sch. bip. = Gnapha-
Eurhodomyrtus § Ndz. = Rhodomyrtus
Eurhotia Neck. = Uragoga
Eurhynchosia Bak. corr. = Eurynchosia
Eurhynchospora corr. = Eurynchospora
Eurhynchothecum corr. = Eurynchothecum
„Eurhyncosia T. & Gr." = Eurhynchosia
Eurhysotoechia corr. = Euryssotoechia
Eurhytachne corr. = Eurytachna
„Euria R. Br." = Eurya
„Euriandra Scop." = Euryandra
Eurichardia § OK. = Richardia
Eurichardsonia § K. Schum. = Richardia
Eurichea § Drude „R. Br." = Cystanthe
Eurichera § M. arg. = Richera
Euricheria corr. = praec.
Euricinocarpus § M. arg. = Roepera
„Euridice Hedw." = Eurydice
„Eurigeron Baill." h. VIII: 143 = Erigeron
„Eurila Endl." = Enrila
Eurinorea § Baill. = Rinorea
„Euriosma Desv." = Eriosema
Euriples Raf." = Salvia
Euripsalis § K. Schum. = Cactus
Euroepera § OK. = Roepera
Euroettlera § OK. = Roettlera
» § Zoll. = Mallotus
Eurondeletia § Gris. = Rondeletia
Euronnbergia § Mez = Ronnbergia
Europaecola § BHgp. = Loranthus
Euroripa § G. Beck = Cardamine
Eurosa § Focke = Rosa

151; 37. **Euroschinus** Hk. f. 1862, Terebinthaceae
Sp. 5. N. Caledonia, Australia or.

Eurostkovia § Baill. = Juncus
Eurostorhiza § G. Don = Physalis
» Steud. = Caustis
„Eurostorrhiza BHgp." = Eurostorhiza
„Eurostrorrhiza Engl. & Pax" = Eurostorhiza
Eurotala § Koehne = Rotala
„Eurothia DC." = Eurhotia

76; 19. **Eurotia** Ad. 1763, Blitaceae
Sp. 1. Hispania (Moravia olim), Rossia austr., Asia occ., Himalaya; America bor. occ.
Syn.: Kraschenninikowa Gueldenst. 1773, Gueldenstaedtia Neck. 1790, etc.

Eurotia § Schinz 1893 = Sericocoma
„Eurotium Dur. & J." = Erotium
Eurottlera § Zoll. corr. = Euroettlera
Eurourea § Baill. = Santalodes
Eurubia § Baill. = Galium
Eurubus § OK. = Rubus
Eurudbeckia § Walp. = Rudbeckia
Eurudgea § M. arg. = Uragoga
Euruelingia § Steetz = Restiaria
Euruellia § Lindau corr. -ea = Ruellea
Eurulingia Steetz corr. = Euruelingia
Euruprechtia § Meisn. = Triplaris
Euruscus § Baill. = Ruscus
Euruta § Engler = Ruta

183; 14. **Eurya** Thbg. 1783, Camelliaceae
Sp. ± 36 (50). America trop., Asia trop. & or., Ins. pacif.
§ 1 Cleyera Szysz. (Choisy 1855 ex sp. DC. excl. Thbg.; Tristylium Turcz. 1858)
§ 2 Eroteum OK. (Sw. 1788; Lettsomia R. & P. 1794; Freziera W. „Sw." 1799, § Szysz.)
§ 3 Geeria OK. (Bl. 1825; § Proteurya Szysz. [1893)
§ 4 Ternstroemiopsis Engler (Urb.)

86; 5. **Euryale** Sal. 1805, Nymphaeaceae
Sp. 1. Ind. or., Asia med.—Japonia
Syn.: Annesleya Andr. „Roxb." 1809

„Euryales Steud." = Eurycles
Euryandra Forst. 1776 — Tetraceras 1737

272; 64. **Euryandra** Hk. f. 1867, Bryoniaceae
Sp. 3. Africa trop.

Euryangium Kauffmann = Ferula
Euryanthe Ch. & Schl. = Amoreuxia
Euryanthium § Lindau = Brillantaisia
Eurybia Cass. = Aster
Eurybiopsis DC. = Vittadinia
Eurychaenia Gris. = Acinodendrum
Eurychanes Nees = Ruellea
Eurychiton Grah. „Nimmo" = Limonium
Eurycles Sal. = Cepa
Eurycoccus § Radlk. = Serjania

136; 10. **Eurycoma** Jack 1822, Simarubaceae
Sp. 3. Birma—Ins. philipp. & sundaic.

Eurydice § Pers. = Ixia
Eurygania Kl. = Chupalon
Eurylaema § Bth. = Adenanthus
Eurylepis D. Don = Erica

250; 5. **Eurylobium** Hochst. 1842, Verbenaceae
Sp. 1. Africa austr.

Euryloma D. Don = Erica
» Raf. = Convolvulus
„Eurylomma Engler" = Euryloma
Eurymandra § OK. = Rymandra
Eurymyrtus Schauer = Baeckia
Eurynchosia § W. & A., Endl. = Dolicholus
Eurynchospora § Gris. = Triodon
Eurynchothecum § Baill. = Rynchothecum
Eurynema Endl. = Hermannia
Eurynoma DC. = Coprosma
Eurynome DC. corr. Steud. = -a
Euryodes § A. Gray = Eurya

Euryomyrtus Schauer corr. = Eurymyrtus
Euryops Cass. = Jacobaeastrum
„Euryosma Walp." = Euriosma
**G. foss. Euryphyllum** Feistm. 1877? Cordaitac.
Euryptera Nutt. = Ferula
251; 138. **Erysolen** Prain 1898, Labiaceae
Sp. 1. Birma
Euryssotoechia § Radlk. = Ryssotoechia
Euryspermum Sal. & Kn. = Protea
Eurystegia D. Don = Erica
„Eurysthorhiza Walp." = Eurostorhiza
Eurystoma § Bth. = Erica
„Eurystorhiza § Dunal" = Eurostorhiza
Eurystyles corr. = -us
47; 46. **Eurystylus** Wawra 1863, Zingiberaceae
Sp. 1. Brasilia
Eurystylus Bouché 1844 = Canna 1737
Eurytachna § Hack. = Rytachna
Eurytaenia T. & Gr. = Oenanthe
Eurytenia Buckl. = Eurytaenia
„Eurytalia Fourr." = seq.
Eurythalia Borkh. = Gentiana
Eurytis § D. Don = Gerbera
Eusabbatia § Gris. = Sabbatia
Eusabinea § Urb. = Sabinea
Eusaccharum § Hack. = Saccharum
Eusaccoglottis § Urb. = Saccoglottis
Eusagittaria § BHgp. = Sagittaria
Eusagus § Wendl. = Sagus
Eusalacia § Baill. = Salacia
Eusalaxis § Bth. = Salaxis
Eusalicornia § Gren. = Salicornia
Eusalmea § Gris. corr. -ia = Salmia
Eusalomonia § Chodat = Salomonia
Eusalpichroa § Miers = Salpichroa
„Eusalpichroma Dunal" = praec.
Eusalpiglossis § Wettst. = Salpiglossis
Eusalsola § Fenzl = Salsola
Eusambucus § Spach = Sambucus
Eusameraria § Boiss. = Isatis
Eusamyda § DC. = Samyda
Eusanguisorba § OK. = Sanguisorba
Eusantalodes § OK. = Santalodes
Eusantalum § A. DC. = Santalum
Eusantiria § Engler = Santiria
Eusapindus § Radlk. = Sapindus
Eusapium § M. arg. = Sapium
Eusaprosma § Hk. f. = Saprosma
Eusarcanthus § OK. = Sarcanthus
Eusarcocephalus § BHgp. = Sarcocephalus
Eusarcocolla § Endl. em. OK. = Sarcocolla
Eusarcops Raf. = Hippeastrum
Eusarcostemma § Dcne. = Sarcostemma
Eusartwellia § OK. = Sartwellia
Eusatureja § Endl. — Clinopodium
Eusatyrium § Bolus = Diplectrium
Eusauropus § M. arg. = Aalius
Eusaussurea § DC. „Mey." = Theodorea
Eusavia § Baill. = Andrachna
Eusaxofridericia § Koern. = Saxofriderica
Euscabiosa § Baill. = Scabiosa
Euscaligeria § Boiss. corr. -ra = Conopodium
159; 3. **Euscaphis** S. & Z. 1835, Staphylaeaceae
Sp. 1. Japonia
Syn.: Hebokia Raf. 1838
Euschauera § OK. = Schauera
Euschefflera § Baill. = Sciadophyllum
Euschinus § Marchand = Schinus
Euschismatoglottis § Engler = Schismatoglottis
Euschizandra Baill. = Schizandra
Euschizochiton § Harms = Schizochiton
Euschizoglossum § K. Schum. = Asclepias
Euschizoplacium § Engler = Anthurium
Euschlegelia K. Schum. = Schlegelia
Euschoenoprasum § Dumort. = Allium
Euschoepfia § Engler = Schoepfia
Euschottia § Baill. = Guillandinodes
Euschranckia § Bth. = Schrankia
Euschultesia § Gilg = Floyera
Euschumachera § OK. = Schumachera
Euschwannia § Ndz. = Schwannia
Euschwenkia § Bth. corr. -ea = Schwenkea
Eusciaphila BHgp. corr. = Eusciophila
Euscilla § BHgp. = Scilla
Euscindapsus § OK. = Scindapsus
Eusciophila § BHgp. = Sciophila
Euscirpobambus § OK. = Scirpobambus
Euscirpus § Gris. = Scirpus
Euscleranthus § Pax = Scleranthus
Euscleria § OK. = Scleria
Eusclerocarpus § OK. = Sclerocarpus
Eusclerolobium § Taub. = Sclerolobium
Euscolymus § DC. = Scolymus
Euscopolia § Wettst. = Scopolina
Euscopolina § OK. = Scopolina
Euscoria § OK. = Scoria
Euscorzonera § DC. = Scorzonera
Euscutellaria § Briq. = Scutellaria
Eusebaea § Gris. = Sebaea
„Eusebastiana Buek" IV = seq.
Eusebastiania M. arg. = Sapium
Eusecamone § K. Schum. = Secamone
Eusechium § M. Roem. = Sechium
Eusedum § Gris. = Sedum
Euseguieria § Baill. corr. -ra = Albertokuntzea
Euselaginella § Warb. = Selaginella
Euselago § Endl. = Selago
„Euseli Boiss." = Euseseli
Euselinum § BHgp. = Meum
Eusempervivum § Koch = Sedum
Eusenecio § Godr. = Senecio
Eusepale § Baudo = Lysimachia
Euserapias § Rchb. f. = Orchis
Eusericocoma § Schinz = Sericocoma
Euseriphium § DC. = Stoebe
Euserratula § Sch. bip. = Serratula
Eusesamum § Endl. = Sesamum
Eusesbania § Bth. = Emerus
Euseseli § DC. = Seseli
Eusesleria § K. Koch. corr. -ra = Seslera
Eushawia § Baill. = Aster
Eushorea § Pierre = Shorea
Eushortia § Baill. = Shortia
Eusibthorpia § Wettst. = Sibthorpia

Eusicydium § Cogn. = Sicydium
Eusicyos § Roem. corr. -us = Sicyus
Eusida § K. Schum. „auct." = Sida
Eusideritis § Bth. = Sideritis
Eusideroxylon corr. = -um
Eusideroxylum § DC. = Sideroxylum
" Teijsm. & Bin. = Salgada
Eusieglingia § Baill. = Sieglingia
Eusilaus § Boiss. = Meum
Eusilene § Godr. = Lychnis
Eusimaruba § Engler = Simaruba
Eusimbuleta § Wettst. = Simbuleta
Eusimocheilus Bth. corr. Endl. = -chilus
Eusimochilus § Bth. = Eremia
Eusinningia § BHgp. = Sinningia
Eusipanea § Baill. em. K. Schum. = Sipanea
Eusiparuna § OK. = Siparuna
Eusiphanthemum § Engler = Loranthus
Eusiphanthera § Cogn. = Siphanthera
Eusiphisia § Kl. = Aristolochia
Eusipho Sal. = Cyrtanthus
Eusiphocampylus § DC. = Juchia
Eusiphonantha § Pax = Limonium
Eusiphoneugenia § Ndz. = Myrtus
Eusisymbrium § Godr. = Cheiranthus
Eusium § Endl. = Sium
Eusloanea § K. Schum. = Sloanea
„Eusmia Hb. & Bpl." ipse corr. = Euosmia
Eusmilax § DC. = Smilax
Eusmithia § BHgp. = Damapana
Eusmyrniopsis § Boiss. = Smyrnium
Eusobralia § Rchb. f. = Sobralia
Eusoja § OK. = Soja
„Eusolenanthe BHgp." = Ensolenanthe
Eusolenanthus § Guerke = Solenanthus
Eusolenophora § OK. = Solenophora
Eusonchus § DC. = Sonchus
Eusonerila § Endl. = Cassebeeria
Eusophora § DC. = Sophora
Eusorbus § Boiss. = Pirus
„Euspace G. Don" = Eusphace
Euspachea § Ndz. corr. -ia = Spachia
Euspananthe § Fenzl = Spananthe
Eusparganium § OK. = Sparganium
Eusparton Gris. = Cytisus
Euspathiostemon § Baill. = Homonoea
Euspathiphyllum Engler corr. = seq.
Euspathophyllum § Engler = Spathophyllum
Euspermacoce § Baill. = Spermacoce
Euspermadictyum § OK. = Spermadictyum
Euspermaphyllum § OK. = Spermaphyllum
Eusphace § Bth. = Salvia
Eusphaeranthus § DC. = Sphaeranthus
Eusphaerolobium § Bth. = Sphaerolobium
Eusphaerothylax § Engler = Sphaerothylax
Eusphenodesma § Clarke = Sphenodesma
Eusphenostigma § Pax = Sphenostigma
Euspiraea § T. & Gr. = Spiraea
Euspiranthes § Ldl. = Orchiastrum
Euspodiopogon § Hack. = Spodiopogon
Euspondias § Engler = Spondias
Eusprengelia § Drude = Sprengelia
Eustachya Raf. (& -ia) = Veronica
Eustachychrysum § OK. = Stachychrysum
Eustachydelyna § Rchb. f. = Elleanthus
Eustachys Desv. = Chloris
" § Gr. & G. = Stachys
" Sal. = Ornithogalum
Eustachytarpheta § Walp. = Sherardia
Eustackhousea § Pax = Stackhousea
Eustackhousia corr. = -ea
Eustaëlia § K. Schum. = Staëlia
Eustales § Bge. = Astragalus
Eustanhopea § OK. = Stanhopea
Eustaphidium § Naud. = Clidemia
Eustaphisagria § Prantl = Delphinium
Eustathes Lour. = genus n. s. n.
Eustathmostelma § K. Schum. = Stathmostelma
„Eustathos Spach" = Eustathes
Eustauranthera § Miq. = Stauranthera
Eustauropsis § OK. = Stauropsis
Eustaxia Raf. = Veronica

245; 70. **Eustegia** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. 4—6. Africa austr.
Eustegia Raf. 1838 = Melastomataceae div.
Eustelechon § Mart. = Eriocaulon, etc.
Eustelis § Ldl. = Humboldtia
Eustellaria § Fenzl = Alsine
Eustemmatophyllum § Tiegh. = Loranthus
Eustemonurus § Endl. = Stemonurus
Eustenanthe § K. Schum. = Marantaea
Eustenocalyx § Ndz. = Stenocalyx
„Eustenochilus Pfeiff." = Euchilus
Eustenocline § DC. = Gnaphalium
Eustenomesson § Pax = Stenomesson
Eustenoptera § Cogn. = Stenoptera
Eustenostoma § Gris. = Antirhoea
Eustephanopodium § Baill. = Stephanopodium
Eustephanotis § K. Schum. = Stephanotis

41; 50. **Eustephia** Cav. 1794, Narcissaceae
Sp. 3. Peruvia, Argentina
Eusteralis Raf. = Pogostemon
Eusterculia § Endl. = Clompanus
Eustereospermum § BHgp. = Stereospermum
„Eusterium Durand" = Austerium
Eusternbergia § Pax = Sternbergia
Eusteuartia corr. = Eustuartia

121; 12. **Eustigma** Gard. & Champ. 1849, Hamamelidaceae
Sp. 2. Hongkong, Tonkin
Eustigmaphyllon § Gris. c. -um = Stigmaphyllum
Eustigmatotheca § Sch. bip. = Matricaria
„Eustigmatophyllon Ndz." = Eustigmaphyllum
Eustilbe § A. DC. corr. -a = Stilba
Eustilbocarpa § Harms corr. -us = Stilbocarpus
Eustillingia § Kl. = Sapium
Eustilpnophytum § DC. = Stilpnophytum
Eustipa § Steud. = Stipa
Eustirodiscus § OK. = Stirodiscus
Eustizolobium § OK. = Stizolobium
Eustoebe § Cass. = Stoebe

243; 32. **Eustoma** Sal. 1806, Gentianaceae
Sp. 2. America bor. calid., Venezuela
Syn.: Urananthus Bth. 1840, Arenbergia M. & Gal. 1844
Eustorckiella § Baill. = Storckiella

Eustravadium § Ndz. = Butonica
„Eustrephia Dietr." = Eustephia
39; 191. **Eustrephus** R. Br. 1810, Liliaceae
Sp. 1. Australia or.
Syn.: Spiranthera Raf. 1837
Eustreptanthus § Endl. = Cheiranthus
Eustreptocalyx § Mez = Streptocalyx
Eustriga § Endl. = Striga
Eustrobilanthes § Nees = Strobilanthes
Eustrobilus § Endl. = Atylus
Eustrobus § Eichl. = Pinus
Eustrombosia § Mast. = Strombosia
Eustrophanthus Baill. = Strophanthus
Eustruthanthus § BHgp. = Loranthus
Eustruthia § OK. = Struthia
Eustuartia § Baill. = Stuartia
„Eustupa Aschs. & Graeb." = Eustipa
Eustylia § Koehne corr. = -us
Eustylis Englm. & Gray = Nemastylis
» Hk. f. = Angelica
Eustylocline § A. Gray c. -a = Styloclina
Eustylopappus § Endl. = Agoseris
Eustylosanthes § Vog. = Stylosanthes
„Eustylus Bak." = Eustylis
» § Koehne = Ammannia
Eustyphelia § Drude = Styphelia
Eustyrax § Endl. = Styrax
Eusuaeda § Gr. & G. = Lerchea
Eusuttonia § Mez = Ribesiodes
Eusweertia § Clarke = Sweertia
Euswertia corr. = Eusweertia
Eusyce Gasp. = Ficus
Eusympieza § Bth. = Sympieza
Eusymplocos § Brand c. -us = Eugeniodes
Eusynaxis Griff. = Pyrenaria
Eusyndesmanthus § Bth. = Eremia
Eusynetra Raf. = Columnaea
Eusynnema § Lindau = Synnema
Eusyntrichopappus § OK. = Syntrichopappus
Eusyringa § K. Koch = Syringa
Eusyzygium § Miq. = Myrtus
Euszovitsia § OK. = Szovitsia
Eutabernaemontana § K. Schum. = Tabernaemontana
Eutacazzea § OK. = Tacazzea
Eutacca § Pax = Tacca
Eutacsonia § DC. = Passiflora
Eutacta Link = Araucaria
Eutafallaea § OK. = Tafallaea
Eutagetes § Baill. = Tagetes
Eutalisia § Radlk. = Talisia
Eutamonea § Krasser = Acinodendrum
Eutanacetum § DC. = Matricaria
Eutanaecium § OK. = Tanaecium
Eutanarius § OK. = Tanarius
„Eutandrophragma Lotsy" XC: 683 = Entandrophragma
Eutapura § Baill. = Tapura
Eutarchonanthus § DC. = Tarchonanthus
Eutassa Sal. = Araucaria
126; 184. **Eutaxia** R. Br. 1811, Leguminaceae
Sp. 8. Australia
§ 1 Eueutaxia Taub. (§ Eutaxia Bth.)
§ 2 Sclerothamnus Bth. (R. Br. 1811)
Eutecoma § Endl. = Gelseminum
Eutelanthera § Baill. = Alternanthera
Eutelia DC. „R. Br." = Rotala
Euteline Raf. corr. -a = Cytisus
Eutellima § S. Wats. = Mitella
Eutereia Raf. corr. -eja = Dracontium
Euternstroemia § Urb. = Mokofa
Euterpe Gaertn. ex p. 1/2 dubia = Saguaster § Calyptrocalyx?
22; 97. **Euterpe** Gaertn. 1788, ex p. 1/2 em. Mart., [Palmaceae
Sp. 10. America trop.
Syn.: Catis Cook 1901
Eutestudinaria § Uline = Dioscorea
Eutetracera § Gilg corr. -as = Tetraceras
Eutetrachna § OK. = Tetrachna
Eutetradymia § A. Gray = Tetradymia
Eutetraphyllum § Fritsch = Cyrtandropsis
Eutetraplasandra § Harms = Trevesia
Eutetrapleura § OK. = Tetrapleura
Eutetrapteris § Gris. = Tetrapteris
„Eutetrapterys Endl." = praec.
„Eutetrapteryx D. & H." = praec.
Eutetras A. Gray = Sartwellia
Eutetratheca § Steetz = Tetratheca
Eutetrazygia § Gris. = Tetrazygia
Euteucrium § OK. = Teucrium
Euthales R. Br. = Velleya
» F. G. Dietr. = Tovomita
Euthalia § Fenzl (Rupr.) = Arenaria
» § K. Schum. = Thalia
Euthalictrum § DC. = Thalictrum
Euthalis Hk. f. „Banks & Sol." = Maytenus
Euthamia Ell. = Aster
Euthamiopsis § A. Gray = Aster
Euthamnochortus § Mast. = Thamnochortus
Euthamnosma § Engler = Thamnosma
Euthapsia § Baill. = Laserpitium
Euthea § Szysz. = Thea
Euthecacoris § M. arg. = Thecacoris
Euthelaia § Alef. corr. -aea = Pirola
Euthelypodium § Robins. = Thelypodium
179; 19. **Euthemis** Jack 1820, Ochnaceae
Sp. 4. Malacca—Ins. sundaic.
Eutheobroma § K. Schum. = Theobroma
Eutheodorea § OK. = Theodorea
Eutheriophonum § Engler = Theriophonum
Euthermopsis § Bth. = Thermopsis
Euthesium § A. DC. = Thesium
Euthevenotia § OK. = Thevenotia
Euthevetia § K. Schum. = Thevetia
Euthibaudia § Drude = Chupalon
Euthismia § Engler = Thismia
Euthlaspi § Prantl = Thlaspi
Euthodon Griff. = Pottsia
Euthottea § OK. = Thottea
Euthouinidium § Radlk. = Thouinidium
Euthrinax § Drude = Thrinax
Euthrincia § DC. = Leontodon
Euthrixia D. Don = Chaetanthera
Euthrixspermum § OK. = Thrixspermum
„Euthrya Engler" = Euthyra

Euthryptomene § OK. = Thryptomene
„Euthuja § Endl. „Don" = Thuja
Euthunbergia § BHgp. = Thunbergia
„Euthuya BHgp." = Euthuja
„Euthyia Aschs. & Graeb." = Euthuja
Euthylacanthus § Baill. = Thylacanthus
Euthymelaea § Endl. = Stellera
Euthyra Sal. = Paris
„Euthyria Engler" = Euthyra

250; 3. **Euthystachys** A. DC. 1848, Verbenaceae
Sp. 1. Africa austr.

Euthystemon § Miers = Cyphomandra
Eutiarella § T. & Gr. = Mitella
Eutiaridium § Endl. = Heliotropium
Eutibouchina § Cogn. corr. = seq.
Eutibuchina § Cogn. = Tibuchina
Eutigridia § OK. = Tigridia
Eutilia § Neilr. = Tilia
Eutillaea § Baill. = Sedum
Eutillandzia § OK. = Tillandzia
Eutinospora § Engler = Tinospora
Eutithymalodes § OK. = Tithymalodes
Eutmon Raf.? = Claytonia
Eutoca R. Br. = Phacelia
Eutococa § Naud. = Tococa
Eutocoyena § OK. = Tocoyena
Eutofieldia § Endl. = Tofieldia
Eutolpis § Sch. bip. = Oculus
Eutonningia § OK. = Tonningia
Eutordylium § DC. = Tordylium
Eutorenia § Baill. = Pyxidaria
Eutorilis § DC. = Caucalis
Eutoulicia § Radlk. corr. = Eutulicia
Eutounatea § Baill. corr. = Eutunatea
Eutracheliopsis § Buser = Campanula
Eutrachelospermum § Schum. = Trachelosp.
Eutrachycercis § Taub. = Astragalus
Eutradescantia § Clarke = Tradescantia
Eutragia § M. arg. = Tragia
Eutragoceras § DC. = Tragoceras
Eutragopogon § OK. = Tragopogon
Eutralia Raf. = Rumex
„Eutraphis Walp." = Euscaphis
Eutreculia § Engler = Treculia

103; 25. **Eutrema** R. Br. 1824, Cruciaceae
Sp. 5—8. Reg. bor. arct. & Asia temp.—Himal.
Syn.: Wasabia Matsum. 1899

Eutrembleya § Cogn. = Trembleya
Eutreptophyllum § O. E. Schulz = Carda-
Eutrevesia § Harms = Trevesia [mine
Eutriadenia § Boiss. = Hypericum
Eutriana Trin. = Bouteloua
„Eutriania Dietr." = praec.
Eutricalysia § K. Schum. = Tricalysia
Eutricentrum § OK. = Tricentrum
Eutrichilia § Endl. = Trichilia
Eutrichinium § Moq., OK. = Trichinium
Eutrichogyne § DC. corr. -a = Ifloga
Eutricholepis § Endl. = Tricholepis
Eutrichopilia § OK. = Trichopilia
Eutrichosanthes § W. & A. = Trichosanthes
Eutricondylus § OK. = Tricondylus
Eutricratus § OK. = Tricratus
Eutridax § OK. = Tridax
Eutrifolium § Nutt. = Trifolium
Eutriglochin § Bth. = Triglochin
Eutrigonella § Boiss. = Trigonella
Eutrigonostemon § M. arg. = Enchidium
Eutrigynaea § OK. = Trigynaea
Eutrinia § Baill. = Apinella
Eutriodon § OK. = Triodon
„Eutriogonostemon Engler" = Eutrigonoste-
Eutriphyllum § Ser. = Trifolium [mon
Eutriplaris § Endl. = Triplaris
Eutriptilion § Endl. = Nassavia
Eutrisetum § Aschs. & Graeb. = Avena
Eutristania § Bth. = Tristania
Eutriticum § Gr. & G. = Triticum
Eutritonia § Bak. = Gladiolus
Eutriumfetta § Baill. = Triumfetta
Eutriuris § OK. = Triuris
Eutrixis § Endl. = Trixis
Eutrochomeria § Cogn. = Trochomeria
Eutrollius § Baill. = Trollius
Eutropia Kl. = Croton
Eutropis Falc. = Pentatropis
Eutroximon § A. Gray = Agoseris
Eutrymalium § Reiss. = Cryptandra
Eutryphostemma § Engler Basananthe
Eutsuga § Englm. = Pinus
Eutubutubua § OK. = Tubutubua
Eutulicia § Radlk. = Tulicia
Eutunatea § Baill. = Tunatea
Eutulipa § Bak. = Tulipa
Eutunica § Boiss. = Petroragia
Eutussilago § OK. = Tussilago
Eutupa § A. DC. = Rapuntium
Eutupistra § Engler — Tupistra
Euturnera § OK. = Turnera
Euturraea § C. DC. = Turraea
Eutyphonium § Engler = Typhonium
Euulex § Willk. = Ulex
Euulmus K. Koch = Ulmus
Euuniola § Gris. = Uniola
Euuragoga § Baill. = Uragoga
Euurceola § K. Schum. = Urceola
Euurena § Baill. = Urena
Euursinia § O. Hfm. = Spermaphyllum
Euuvaria § Baill. = Uva
Euvaccinium § A. Gray = Vaccinium
Euvaillantia § K. Koch = Galium
Euvalantia § K. Koch corr. = Euvaillantia
Euvaleriana § Hoeck = Valeriana
Euvalerianella § Hoeck = Valerianella
Euvanda § Ldl. = Vanda
Euvanguiera § OK. = Vanguiera
Euvasconcellea § A. DC. = Carica
Euvateria § Arn. corr. -ra = Vatera
Euvatica § BHgp. = Vatica
Euvelaea § Drude = Arracacia
Euvellosia § Seub. = Barbacenia
Euvepris § Engler = Crantzia
Euveratrum § Endl. = Veratrum
Euverbena § Endl. = Verbena

Euveronica § Gris. = Veronica
Euverticordia § Schauer em. Bth. = Diplachna
Euvesicaria § Boiss. = Alyssum
Euviburnum § Oerst. = Viburnum
Euvicia § Endl. = Vicia
Euvigna corr. = Euvignaea
Euvignaea § Endl. = Vignaea
Euviguiera § Gard. = Helianthus
Euviola § OK. = Viola
Euviorna § Spach = Clematis
Euviscaria § Nym. = Lychnis
Euviscum § Engler = Viscum
Euvismia § Wawra = Caopia
Euvitis § Boiss. = Vitis
Euviviania § Reiche = Viviania
Euvochya § OK. = Vochya
Euvouapa § Taub. corr. = Euvuapa
Euvoyria § OK. = Voyria
Euvriesea § Mez = Hexalepis
Euvuapa § Taub. = Vuapa
Euvulpia § Willk. = Festuca
Euwallenia § Mez = Myrsine
Euwalleria § Fritsch corr. -ra = Wallera
Euwalsura § BHgp. = Heynea
Euwatsonia § Pax = Watsonia
Euweigeltia § Mez = Myrsine
Euweinmannia § Engler = Windmannia
Euwendlandia § K. Schum. = Wendlandia
Euwestringia § OK. = Westringia
Euwetriaria § OK. = Wetriaria
Euwhipplea § OK. = Whipplea
Euwibelia § Sch. bip. = Hieracium
„Euwickstroemia corr. = Euwikstroemia
Euwigandia § OK. = Wigandia
Euwikstroemia § Meisn. = Wikstroemia
Euwilbrandia § Cogn. = Wilbrandia
Euwindmannia § OK. = Windmannia
Euwintera § Tiegh. = Drimys
Euwissadula § K. Schum. = Abutilon
Euwithania § OK. = Withania
Euwitsenia § OK. = Witsenia
Euwolffia § Hegelmeier — Wolffia
Euwormia § Hk. & Th. = Dillenia
Euwulffia § Baill. = Amellus
Euxanthium § DC. = Xanthium
Euxanthosia § DC. = Xanthosia
Euxanthosoma § Engler = Xanthosoma
Euxanthoxylum § Endl. = Xanthoxylum
„Euxema Engler" = Euxenia
Euxenia Cham. = Podanthus
Euxenocarpus § OK. = Xenocarpus
Euxeranthemum § DC. = Xeranthemum
Euxerocarpaea § Endl. corr. -us = Lobelia
Euxerotes § Bth. = Lomandra
Euxolus Raf. = Amarantus
Euxylophyllos § OK. = Xylophyllos
Euxylopia § Hk. f. = Xylopicrum
Euxyris § Endl. = Xyris
Euxysmalobium § K. Schum. = Asclepias
Euyucca § Englm. = Yucca
Euzaluzianskia § Wettst. = Nycterinia
Euzamia § A. DC. = Palmifolium
Euzamioculcas § BHgp. = Zamioculcas
Euzanonia § Cogn. = Penarvallia
Euzantedeschia § OK. = Zantedeschia
Euzanthoxylon § Endl. c. = Euxanthoxylum
Euzapania § Briq. = Lippia
Euzeuxine § Ldl. corr. -a = Adenostylis
Euzexmenia § Hfm. = Zexmenia
Euzinnia § Endl. = Crassina
Euzollikoferia § Boiss. corr. -ra = Launaya
Euzomodendron corr. = -um
103; 66. **Euzomodendrum** Coss. 1852, Cruciac. Sp. 1. Hispania austr.
Euzomum Link = Brassica
Euzornia § Bth. = Zornia
Euzygadenus § Bak. = Zygadenus
Euzygopetalum § Rchb. f. = Zygopetalum
Euzygostates § OK. = Zygostates
Euzyrphelis § OK. = Zyrphelis
Evacidium Pomel = Filago
„Evacopis BHgp." = Evacopsis
Evacopsis Pomel = Evax & Filago
Evaiezoa Raf. corr. Evajezoa = Saxifraga
Evallaria Neck. = Polygonatum, Streptopus & Unifolium
Evalthe Raf. = Chironia
Evandra R. Br. corr. Bartl. = Euandra
Evandropogon Baill. corr. = Euandropogon
Evanesca Raf. = Myrtus
„Evanisia Engler" = Evansia
„Evanotis K. Schum." = Euanotis
Evanredera § Baill. corr. = Euanredera
Evansia Sal. = Iris
Evanthe Bth. corr. Rchb. = Euanthe
Evanthistiria Anders. corr. = Euanthistiria
Evapama § Baill. corr. = Euapama
277; 213. **Evax** Gaertn. 1791, Composaceae Sp. 15. Reg. mediterr.—Persia, Amer. bor. occ., Texas, Mexico
§ 1 Euevax DC. em. A. Gray
§ 2 Hesperevax A. Gray (A. Gray) [T. & Gr.)
§ 3 Diaperia A. Gray (Nutt.; Filaginopsis
§ 4 Calymmandra A. Gray (T. & Gr.)
Evea Aubl. = Uragoga
„Eveleyna Steud." = Evelyna
Eveltria Raf. = Orthrosanthus
Evelyna P. & E. = Elleanthus
» Raf. = Benzoin
21; 42. **Everardia** Ridl. 1886, Cyperaceae Sp. 1. America austr.
Everion Raf. = Alternanthera
126; 311. **Eversmannia** Bge. 1838, Leguminaceae Sp. 1. Regio caspica—Asia centr., Persia
„Evhalus Ag." = Enhalus
Evia Juss. „Comm." = Spondias [villea
Evincarvillea § Baill. c. K. Schum. = Euincar-
Eviodes Baill. corr. Engler = Euiodes
Evisoloma Baill. corr. = Euisoloma
Evisopyrum Baill. corr. Prantl = Euisopyrum
„Evodea R. Br." = Euodia
„ » Kth." = seq.
Evodia Gaertn. ipse corr. = Euodia
„ » Scop." = Euodia

23; 2. **Evodianthus** Oerst. 1857, Cyclanthaceae
Sp. 2. Costarica, India occ.
Evoista Raf. corr. = Euoesta
Evolax Baill. corr. = Euolax
„Evolvolus Sw." = Evolvulus
246; 12. **Evolvulus** L. 1762, Convolvulaceae
Sp. —60 (80). Regio calida extra Europam
Syn.: Anagallis Burm. II 1737 ex 2/3 non L. I/1737; Vistnu Ad. 1763, Camdenia Scop. 1777, etc.
§ 1 Typevolvulus OK. („Sparsiflori" Meisn.)
§ 2 Cladostylis OK. (Hb. & Bpl.; „Acranthi")
§ 3 Lagopodaria OK. („Spicati" Meisn.)
„Evonimus Neck." = Evonymus
„Evonymadaphne Wittst." = seq.
Evonymodaphne Nees c. = Euonymodaphne
Evonymoides Ludw. c. L. = Euonymoides
Evonymus L. etiam = Euonymus
Evonyxis Raf. corr. = Euonyxis
Evopis Cass. corr. Bartl. = Euopis
Evopuntia Baill. corr. = Euopuntia
Evoserya Baill. corr. = Euoserya
„Evosma Poir." = Euosma
„Evosmia Kth." = Euosmia
„Evosmus Rchb." = Euosmus
Evota § Ldl. = Ceratandra
Evotrochis Raf. = Primula
Evrardia Ad. = Elaphrium
Evurena Baill. corr. = Euurena
Ewaldia Kl. = Begonia
Ewyckia Bl. = Pternandra
225; 136. **Exacantha** Lab. 1791, Umbellaceae
Sp. 1. Syria
„Exacon Ad." = Exacum
243; 12. **Exaculum** Parl. 1887, Gentianaceae
Sp. 1. Gallia, Hispania, Italia
Syn.: Cicendia Gris. 1845 non Ad. 1763; Cicendiopsis OK. 1898
243; 1. **Exacum** L. 1747, Gentianaceae
Sp. 25—30. Afr. trop.—Asia calida—N. Guinea
§ 1 Chondropis OK. (Raf. 1836; Pseudochironia § Gris. 1839)
§ 2 Centaurium OK. (Burm. II 1737, typus E. sessile; Pseudosebaea § Gris. 1839)
Exadenus Gris. = Tetragonanthus
„Exagrostis Steud." = Eragrostis
Exalaria § OK. = Anthirinum
Exallosis Raf. = Convolvulus
Exantha § Horan. = Curcuma
Exappendicularia § OK. = Mollinedoa
Exarrhena R. Br. = Myosotis
„Exastoma Hedw." = Exostema
„Excaecaria Juss." = seq.
Excoecaria L. = Sapium
Excoecariopsis § M. arg. = Sapium
39; 71. **Excremis** R. & S. „W." 1830, Liliaceae
Sp. 2. America austr., Costarica
267; 210. **Exechostylus** K. Schum. 1899, Aparinac.
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun
Exeria Raf. = Pinalia
„Exiteles Miers" = seq.
Exitelia Bl. = Ferolia
Exoacantha Lab. corr. = Exacantha
Exocarpos Lab. corr. Pers. = -us
Exocarpus Lab. = Xylophyllos
„ Ung. = Dipterocarpites
Exocarya corr. = -yum
21; 37. **Exocaryum** Bth. 1877, Cyperaceae
Sp. 1. Australia austr.
Exochaenium Gris. = Sebaea
124; 13. **Exochorda** Ldl. 1858, Rosaceae
Sp. 3. Asia centr., China
Exocroa Raf. = Convolvulus
Exodeconus Raf. = Physalis
Exodiclis Raf. = Acisanthera
Exogonium Choisy „Moc. & Ses." = Convolvulus
230; 20. **Exolepta** Raf. 1819, Vacciniaceae
Sp. 1. Europa, Asia & America bor.
Syn.: Hydragonum (Sieg. 1736) OK.; Chamaedaphne Moench 1794, non Catesby 1740; Cassandra D. Don 1834, Diplaria DC. „Raf." 1839
Obs.: Ab Andromeda (Lyonia) sepalis liberis bene differt.
Exolobus Fourn. = Gonolobus
76; 13. **Exomis** Fenzl 1840, Blitaceae
Sp. 1. Africa austr. & Ins. S. Helena
Exophya Raf. = Phaedrosanthus
Exorhiza Becc. = Hedyscepa
Exorrhiza corr. = Exorhiza
Exospermum Tiegh. = Zygogonum
Exostegia Dcne. „Bojer" = Cynanchum
Exostema Pers. „Rich." corr. („stamen exsertum") = Exostemon
„Exostemma DC." = Exostema
267; 93. **Exostemon** Pers. „Rich." 1805, § em. Hb. & Bpl., Aparinaceae
Sp. ± 20. America trop.
Syn.: Solenandra Hk. f. 1873, Steudelago OK. 1891
Exostyles Spr. corr. G. Don = -is
126; 124. **Exostylis** Spr. „Schott" 1827, Leguminac.
Sp. 2. Brasilia
Exotanthera Turcz.? = Rinorea
Exothamnus D. Don = Aster
Exothea Macf. = Hypelate
Exotheca Anderss. = Holcus
Exothostemon G. Don = Prestonia
„Exphaloschoenus Nees" = Cephaloschoenus
„Extelma Ind. Kew." = Exytelma
Extinctorium Dumort.? = Eucalyptus
Exydra Endl. = Panicularia
„Exytelma Dumort."? = Oxystelma
Eydisanthema Neck. corr. = Eudisanthema
Eydouxia Gaud. = Pandanus
Eyrea Bth. „Champ." = Maurocenia
„ F. v. M. = Pluchea
Eyrythalia Borkh. corr. Rchb. = Eurythalia
Eyselia Neck. = Galium
„ Rchb. = Egletes
Eysenhardtia HBK. = Wiborgia
„Eysselia Raf." = Eyselia
Eystathes Lour. corr. Spr. = Eustathes

## F.

Faba § L. (Ludw.) = Vicia
„ Rumpf = Leguminaceae diversae
Fabago Ludw. = Zygophyllum
Fabaria Kram. = Sedum
277; 749. **Fabera** Hemsl. 1888, Composaceae
Sp. 1. China (Prov. Szechuen)
Fabera Sch. bip. 1845 = Hypochoeris 1737
Faberia Hemsl. corr. = Fabera
253; 51. **Fabiana** R. & P. 1794, Solanaceae
Sp. 14. Amer. austr. extratrop. & trop. alp.
G. foss. **Fabodea** Bowerb. 1840, Leguminaceae
Faboidea corr. = Fabodea
FabreniaNorh. n. n.,? Ind.Kew.=Anacardium
Fabria E. Mey. = Ruellea
Fabricia Ad. 1763 = Lavendula 1737
„ Gaertn.1788 = Leptospermum 1776
126; 344. **Fabricia** Scop. 1777, Leguminaceae
Sp. 16. Asia, Afr. & Austral. trop. (cet. inquil.)
Syn.: Alysicarpus Neck. 1790, Hallia St.Hil. 1813
§ 1 Microcalyx OK. („Microcalycinae" Bak.)
§ 2 Macrocalyx OK. („Macrocalycinae" Bak.)
Fabricia Thbg. 1779 = Hypoxis, etc.
„Fabritia Med." = Fabricia
Facchinia Rchb. = Arenaria
Facelioides § A. Gray corr. -iodes = Gnaphalium
Facelis Cass. = Gnaphalium
„Fadgenia Ldl." = Fadyenia
Fadogia Schweinf. = Vanguiera
Fadyenia Endl. = Garrya
„Faeniculum Hill" = Foeniculum
„Faetidia Juss." = Foetidia
Fagara auct. p. p. = Xanthoxylum
„ L. 1759 = Fagaras
135; 6. **Fagaras** Burm. 1737, Rutaceae
Sp. ± 220. Regio tropica
Syn.: Xanthoxylum L. 1738 & auct. p. p. excl. § Euxanthoxylum Endl.; Schinodes L. 1738
Obs.: Folia variant oppositia vel alterna, in §§ vel etiam interdum in eadem stirpe (cfr. Kth. Syn.. III: 324); ergo clavis Engleri non liquet.
§ 1 Pterota Meisn. (P. Br. 1756) tetramera
§ 2 Tobinia Meisn. (Desv.), trimera
§ 3 Curtisia OK. (Schreb. 1789, pentamera; Macqueria Kth. 1824 „Comm.", § Engler)
§ 4 Blackburnea BHgp. (Forst.), monoeca tetramera
§ 5 Mayu Engler, monoeca pentamera
§ 6 Ampacus OK. (Rumpf. 1742, Euodia = Evodia Forst. 1776; Lepta Lour. 1790)
§ 7 Tetradium OK. (Lour.; § Engler sub 6)
§ 8 Boninia OK. (Pl.; Baill. sub 6)
§ 9 Orixa OK. (Thbg. 1783)
§ 10 Melicope OK. (Forst. 1776; F.v.M. sub 6; Entoganum Gaertn. „Banks" 1788)
§ 11 Brombya OK. (F. v. M.; Baill. sub 5; Engler sub 10; staminodiis 4 media inter § 10 et §§ 1—9)
§ 12 Pelea OK. (A. Gray; BHgp. sub 10)
§ 13 Peleastrum OK. (Baill. sub 10)
§ 14 Pentaceras OK. (Hk. f.)
§ 15 Pentapelea OK. (Engler sub 12)
§ 16 Geijera OK. (Schott, Coatesia F. v. M.)
Fagarastrum G. Don = Clausenia
„Fagarat Neck." = Fagaras
Fagaroides § DC. corr. -odes = Xanthoxylum
Fagelia Neck. 1790 = Bolusafra
254; 14. **Fagelia** Schwencke 1774, Scrophulariac.
Sp. ± 135. America austral. extratrop. & andina —Mexico, N. Zelandia [Loefl. 1758
Syn.: Calceolaria L. 1771, Juss. 1789 „1759", non
§ 1 Eufagelia OK. (Eucalceolaria § Wettst.; Aposecos § Bth.)
§ 2 Jovellana Bth. (R. & P. 1794)
§ 3 Chiloncus Wettst. (Eucalceolaria § Bth.)
G. foss. **Fagites** Endl. 1847, Castaneaceae
Syn.: Fagus Ung., Goepp. sp. dub.
Fagoides Cunn., „Banks & Sol." corr. -odes = Alseuosmia
133; 1. **Fagonia** L. 1737, Zygophyllaceae
Sp. ± 22. Reg. mediterr.-canar., Abyss., Afr. austr.; California, Mexico, Chile
Fagopyrum Ludw. = Helxine
„Fagopyrus Hask." = praec.
Fagotriticum L. = Helxine
Fagotypus § Dumort. = Fagus
242; 17. **Fagraea** Thbg. 1782, Strychnaceae
Sp. 21. India or.—Australia, Ins. pacif.
Syn.: Kuhlia & Cyrtophyllum Bl. „Reinw." 1823
151; 30. **Faguetia** Marchand 1869, Terebinthaceae
Sp. 1. Madagascar
60; 7. **Fagus** L. 1737, § typ., Castaneaceae
Sp. —16. Reg. antarct. & bor. extratrop.
Syn.: § 1 Fagotypus Dumort. 1827 (Eufagus A. DC. 1864)
§ 2 Myrtillodes OK. (Hk. „Banks & Sol." 1844; Nothofagus Bl. 1850, § A. DC.)
Fagus Ung. sp. foss. dub. = Fagites
„Fahreinhetia D. & H." = Fareinhetia
Fahrenheitia Rchb. f. & Zoll. = Ostodes
Fakeloba Raf. corr. = Phacolobus
Falcago § Rchb. = Medicago
Falcaria Ludw. = Pimpinella
126; 393. **Falcata** Gm. 1791, Leguminaceae
Sp. ± 12 (25). Amer. bor. & trop.; Himal. -Japon.
Syn.: Savia Raf. 1808, Amphicarpus Ell. 1818, Xypherus Raf. 1819, Cologania HBK. 1823, etc.
Falcata § L. 1737 (Hall.) = Medicago 1737
Falcatorchis § OK. = Comparettia
Falcatula Brot. = Trifolium
„ § Ser. (Fourr.) = Trifolium & Trigonella
Falcatularia § OK. = Trigonella
Falcinellus § Bge. = Astragalus
„Falckia Thbg." = Falkia
254; 112. **Falconera** Hk. f. 1883, Scrophulariaceae
Sp. 1 (n. s. n.). Himalaya
Falconera Royle 1839 = Sapium 1756
„ Sal. 1866 = Albuca 1762
Falconeria corr. Wight = Falconera
Falcularia § Led. = Medicago
„Falculata Led." = Falcatula
Faldermannia Trautv. = Ziziphora
Falimiria Rchb. „Bess." = Gaudinia

Falkea Steud. „Koenig" = Begonia
246; 2. **Falkia** L. f. 1781, Convolvulaceae
Sp. 4. Africa austr., Abyssinia
Falklandina § Baill. III: 233 = Cheiranthus
Fallopia Ad. = Anredera, Bruennichia, Polygonum, etc.
" Lour. = Grewia
124; 42. **Fallugia** Endl. 1840, Rosaceae
Sp. 1. Mexico
Falona Ad. corr. Dumort. = Phalona
„Falopia Steud." = Fallopia
„Famarea Vitman" = Faramea
245; 65. **Fanninia** Harv. 1868, Asclepiadaceae
Sp. 1. Afr. austr.
250; 57. **Faradaya** F. v. M. 1865, Verbenaceae
Sp. 7. Australia, N. Guinea, Ins. pacif.
267; 303. **Faramea** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. ± 100. America trop.
§ 1 Eufaramea DC.
§ 2 Tetramerium DC. (Gaertn f.. 1805)
§ 3 Homalocladus M. arg. (Hk. f.)
§ 4 Hypochasma M. arg.
Farameoides § DC. corr. -eodes = Cussarea
Farameopsis § K. Schum. = Uragoga
Faraminia Rchb. = Cussarea
„Fareinhetia Baill." 1858 = Fahrenheitia
„Farenheitia Baill." 1873 = Fahrenheitia
Farfara Gilib. = Tussilago
Farfugium Ldl. = Senecio
Fargesia Franch. = Phyllostachys
111; 23. **Farmera** Willis 1902, Podostemonaceae
Sp. 1. India or.
Typus: Podostemon metzgeriodes Trimen
Farmeria corr. = Farmera
Farnesia Gasp. = Aracia
" Heist.-Fabr. = Persea
243; 4. **Faroa** Welw. 1869, Gentianaceae
Sp. 8. Africa trop.
Farobaea Colla „Schrank" = Senecio
Farquharia Hilsenberg & Bojer = Crateva
Farsetia R. Br. = Alyssum
" Turra = Cheiranthus
Farsetiana § DC. = Cheiranthus
Fartis Ad. = Zizania
Fascicarium § OK. = Eriogonum
33; 9. **Fascicularia** Mez 1894, Bromeliaceae
Sp. 4. Chile
Fascicularia § OK. 1903 = Daviesia
**G. foss. Fasciculites** Cotta 1832, Palmaceae
Syn.: Perfossus Cotta 1832; Endogenites Spr. 1838 p. p. non Brongn. 1822, Palmacites Corda p. p., Sap. non Brongn. 1822; Palmoxylum Schenk 1888; Rhizopalmoxylum Felix 1883
Fasciculus Dulac = Corium
Faterna DC. „Norh." = Pacuria
Fatioa DC. = Murtughas
62; 1. **Fatoua** Gaud. 1826, Artocarpaceae
Sp. 1. China, Japonia—Australia trop.
Fatraea Thouars = Myrobalanus
„Fatrea Juss." = praec.
Fatsia Dcne. & Pl. = Hoplopanax
„Fatuoa Endl." = Fatoua
Faucibarba Dulac = Clinopodium
277; 557. **Faujasia** Cass. 1819, Composaceae
Sp. 5. Ins. mascar., Madag., Celebes
Faulia Raf. = Ligustrum
64; 19. **Faurea** Harv. 1847, Proteaceae
Sp. 10. Afr. trop. & austr., Madag.
Syn.: Trichostachys Welw. 1862
Fauria Franch. corr. = Fauriea
115; 17. **Fauriea** Franch. 1886, Saxifragaceae
Sp. 1. Japonia bor.
Faustula Cass. = Gnaphalium
Favonium Gaertn. = Didelta
Favratia Feer = Campanula
Favularia Sternb. = Syringodendrum
92; 17. **Fawcettia** F.v.M. 1877, Menospermaceae
Sp. 1. Australia austro-occ.
254; 177. **Faxonanthus** Greenmann 1902, Scrophulariaceae
Sp. 1. Mexico
277; 373. **Faxonia** T. S. Brandegee 1894, Compositae
Sp. 1. California infer.
„Faxus Rich." = Taxus
Faya Neck. = Crenea
" Webb & Berth. = Myrica
Fayana Raf. = Myrica
[Fayolia Ren. & Zeiller excl.; cfr. Spirangium]
Feaea Spr. corr. = Féea
270; 1. **Fedia** Ad. 1763, Valerianaceae
Sp. 13. Asia bor. centr. & or. temp.
Syn.: Mouffetta Neck. 1790, Patrinia Juss. 1807
§ 1 Eufedia OK. (Eupatrinia Led.)
§ 2 Atrinia Bge.
Fedia Gaertn. 1791 = Valerianella, etc.
" HBK. 1818 = Valeriana
" Moench 1794 = Mitrophora
Fedtschenkoa Rgl. = Cheiranthus
277; 378. **Féea** Spr. 1826, Composaceae
Sp. 1. Mexico
Syn.: Selloa HBK. 1820, non Spr. 1813
„Feedia Hornem." = Fedia
273; 29. **Feeria** Buser 1894, Campanulaceae
Sp. 1. Africa bor. occ. (Marocco)
151; 2. **Fegimanra** Pierre 1892, Terebinthaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
„Fegonium Ung." = Phegonium
Feidanthus Steven = Astragalus
Feijoa Berg = Orthostemon
Feildenia Heer = Torellia
Felicia Cass. = Aster
„Feliciana Wittst." = seq.
Felicianea Camb. corr. -noa = Myrrhinium
**G. foss. Felixia** OK. 1903, Hamamelidaceae?
Syn.: Liquidambaroxylum Felix 1884, sed nom. sesquipedale delendum
115; 30. **Fendlera** Englm. & Gray 1852, Saxifragaceae
Sp. 1. Texas, N. Mexico
Fendlera Steud. 1855 = Stipa
Fendlerella § Greene, Heller = Whipplea
Fendleria Steud. corr. = Fendlera
Fenelonia Raf? = Ornithogalum vel Lloydia
„Feniculum Gilib." = Foeniculum
„Fentzlia Rchb. = Fenzlia
„Fenugraecum Ad." = Foenugraecum
Fenzlia Bth. 1833 = Phlox 1737

219; 7. **Fenzlia** Endl. 1833, Myrtaceae
Sp. 2. Australia trop.
Ferberia Scop. corr. -ra = Lavatera
Ferdinanda Lag. p. p. = Zaluzania 1807
277; 407. **Ferdinanda** Lag. 1816 ex p. ½ prima, Composaceae
Sp. 1. Mexico, America centr.
Syn.: Podachaenium Bth. 1852, Dicalymma Lem. 1854, Cosmophyllum K. Koch 1854
„Ferdinanda BHgp." = Ferdinandia
Ferdinandea Pohl = Ferdinandusa
Ferdinandia & -doa Seem. „Welw." = Fernandoa
267; 88. **Ferdinandusa** Pohl 1831, Aparinaceae
Sp. 14. America trop.
Syn.: Ferdinandea Pohl 1827 non Lag. 1816 „-da"
§ 1 Pattalosia K. Schum.
§ 2 Gomphosia K. Schum. (Wedd. 1848)
Ferecuppa Dulac = Tozzia
„Fereira Rchb." = seq.
Fereiria Vand. „Vell." = Hillia
267; 170. **Feretia** Delile 1843, Aparinaceae
Sp. 2. Africa trop.
267; 264. **Fergusonia** Hk. f. 1872, Aparinaceae
Sp. 1. India or.
„Fernandesia Pers." = Fernandezia
Fernandezia Ldl. = Lockhardtia
" R. & P. = Centropetalum, Dichaea, etc.
„Fernandia Baill." = Fernandoa
255; 72. **Fernandoa** Seem. 1866, Bignoniaceae
Sp. 1. Angola
Syn.: Ferdinandia & -doa Seem. „Welw. 1865, non Lag. 1816 „-da"
267; 168. **Fernelia** Lam. „Comm." 1786, Aparinac.
Sp. 4. Ins. mascar.
„Fernolia Pfeiff." = Ferolia
33; 15. **Fernseea** Bak. 1889, Bromeliaceae
Sp. 1. Brasilia
124; 75. **Ferolia** Barr. 1741, Rosaceae
Sp. ±35. Regio tropica
Syn.: Parinari Aubl. 1775, Dugortia Scop. 1777
135; 100. **Feronia** Correa 1880, Rutaceae
Sp. 1. India or.—Java
Ferrandia Gaud. = Cebatha
45; 14. **Ferraria** L. 1763, Iridaceae
Sp. 7. Africa austr., Angola
„Ferreira Pfeiff." = Ferreirea
126; 133. **Ferreiraea** Allem. 1846, Leguminaceae
Sp. 1. Brasilia
Ferreirea corr. = Ferreiraea
„Ferreiria Wittst." = praec.
Ferreola Roxb. „Koenig" = Ebenus
Ferretia Pritzel = Feretia
Ferriera Bub. & Pzg. = Paronychia
„Ferriola Roxb." = Fereola
„Ferrula Roxb." = Ferula
[Ferrum-equinum Med. = nom. excl.]
225; 119. **Ferula** L. 1737, Umbellaceae
Sp. ±280. Reg. bor., Amer. andina, Africa
Obs.: Ferula 1753 cum 9 sp. em. sensu generis Peucedanum Baill. cum 5 gen. Linnaei ex 1737. Inter g. Peucedanum & Ferula etiam BHgp. limites negant. Nomen Ferula 1753 majoritatem specierum gaudet, ergo praeferendum. Dorema ab Ferula et fere omnibus Umbellaceis differt inflorescentia; Silaum ab Ferula differt fr. jugis tenuiter alatis.
§ 1 Ferularia DC. 1830 (Narthex Falc. 1847; Euferula, Peucedanodes & Scorodosma § Boiss.
§ 2 Ferulago DC. (Koch) [1872)
§ 3 Peucedanum OK. (L. 1753 cum 4 sp.; Eupeucedanum BHgp.)
§ 4 Pastinaca BHgp. (L. 1753 cum 2 sp.)
§ 5 Anethum BHgp. (L. 1753 cum 2 sp.)
§ 6 Imperatoria Koch (L. 1753 cum 1 sp.)
§ 7 Bubon BHgp. (L. 1753 ex ½, 2 sp.)
§ 8 Cervaria BHgp. (Kram. 1744)
§ 9 Tiedemannia BHgp. (DC.)
§ 10 Diplotaenia BHgp. (Boiss.)
§ 11 Lefeburea Drude (Rich.)
§ 12 Leptotaenia OK. (Nutt.)
§ 13 Palimbia BHgp. (Bess.)
§ 14 Soranthus Led. (Led.)
§ 15 Euryangium Drude (Kauffm.) [„Nutt.")
§ 16 Cynomarathrum OK. (Coult. & Rose
§ 17 Lomatium OK. (Raf. 1819, Cogswellia Spr. 1820, Peucedani sp. americ.)
§ 18 Euryptera OK. (Nutt.)
§ 19 Oligocladus OK. (Chodat & Wilczek in Bull. Boiss. 1902: 527, etiam § Peucedani)
Ferulago Koch = Ferula
Ferularia § DC. = Ferula
Fessonia DC. „Fl. mex." = Tariri
20; 263. **Festuca** L. 1737, Graminaceae
Sp. ± 85 (250). Reg. temp. & subtrop.; trop. alp.
§ 1 Eufestuca Gris. [1847)
§ 2 Vulpia Rchb. (Gm. 1805; Ctenopsis Not.
§ 3 Castellia OK. (Tineo 1817; Micropyrum Gaudin 1828 sub Tritico; Nardurus Rchb. 1830)
§ 4 Littledalea Hack. (Hemsl.)
§ 5 Catapodium Endl. (Link)
§ 6 Scleropoa OK. (Gris.)
Festucaria § Godr. = Bromus
" Heist.-Fabr. = Panicularia
" Link = Festuca
Festucodes § Coss. & Dur. = Bromus
Festucoides corr. = -odes
Feuillaea & Feuillea Gled. corr. = Feuilléea
Feuilléea (L. 1735) OK. 1891 = Inga 1737
272; 1. **Feuilléea** L. 1737, Bryoniaceae
Sp. 8. America trop.
Syn.: Nhandiroba Barr. 1741, Hypanthera Manso 1836, Javilla § M. Roem. 1846
Fevillaea, Fevillea, Fewillea L. c. = Feuilléea
Fialaris Raf. = Myrsine
Fiberinum § OK. = Menyanthes
Fibichia Koeler = Capriola
Fibigia Med. = Alyssum
92; 13. **Fibraurea** Lour. 1790, Menospermaceae
Sp. 4. Asia trop. or., Ins. sundaic.
230; 24. **Ficalhoa** Hiern 1898, Vacciniaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.: Angola
Ficaria § L. (Ludw.) = Ranunculus
Fichtea Sch. bip. = Microseris

**G. foss. Fichtelites** Ung. 1842, Lignum Leguminacearum?
Ficindica St. Lag. = Cactus (Opuntia)
„Ficinea Wittst." = seq.
Ficinia Schrad. corr. -na = Melanocranis
Ficodea Ludw. = Aizoon
Ficodes Hall. = Mesembrianthemum
Ficodites Artis = Stigmaria
Ficoid... corr. = Ficod...
**G. foss. Ficonium** Ett. 1883/87 Artocarpaceae?
Syn.: Ficophyllum Zeiller 1900
Ficophyllum Zeiller = Ficonium
Ficoxylon corr. = -um
**G. foss. Ficoxylum** Kaiser 1885? Lignum Fici
Ficula Heist. = Mesembrianthemum
62; 52. **Ficus** L. 1737, Artocarpaceae
Sp. —600. Regio calida
Syn.: Caprificus, Sycomorus, Rudens, Grossularia & Varinga Rumpf 1743
§ 1 Grossularia OK. (Rumpf 1743, Palaeomorpha § King 1887)
§ 2 Perula OK. (Raf. 1838; Visiania, Galoglyphia & Urostigma Gasp. 1844; §§ Urostigma etc. Endl. 1847 em. BHgp.)
§ 3 Synoecia Miq.
§ 4 Sycidium Miq.
§ 5 Tremotis OK. (Raf. 1838; Sycomorpha Miq. 1844, § Endl. 1847; Covellia Gasp. 1844, § BHgp. 1880)
§ 6 Varinga Miq. em. (Rumpf p. p., Raf. 1838; Erosma Booth ex Endl. 1841 I: 278; Carica § Miq. 1844; Eusyce BHgp. 1880)
§ 7 Neomorpha King
Ficus sp. foss. dubiae = Protoficus
Fidelia Sch. bip. = Leontodon
Fiebera Opiz = Chaerophyllum
Fiedleria Rchb. corr. -ra = Petroragia
259; 49. **Fieldia** Cunn. 1825, Gesneraceae
Sp. 1. Australia
Syn.: Basileophyta F. v. M. 1853
Fieldia Gaud. 1826 = Stauropsis
Fieldingia § Pfitzer = Aerides
„Fieraura Ind. Kew." = seq.
„Fieraurea Rchb." = Fibraurea
„Figalonopsis Wittst." = Filagonopsis
Figaraea Viv. = Neurada
267; 342. **Figuierea** Montr. 1860, Aparinaceae
Sp. 1 (n. s. n.). N. Caledonia
Filaginella Opiz = Gnaphalium
Filaginopsis T. & Gr. = Evax
277; 216. **Filago** Hall. p. p. 1745, Composaceae
Sp. 12. Reg. bor. temp. & subtrop.; Argentina, Chile.
Syn.: Gifola, Logfia & Oglifa Cass. 1819
Filago Hall. p. p. = Gnaphalium
» L. 1753 = Evax & Athanasia
263; 125. **Filetia** Miq. 1858, Acanthaceae
Sp. 1 (2). Sumatra (& Kamerun)
Filicibegonia § A. DC. = Begonia
Filiciodes § OK. = Acacia
Filicirna Raf. = Drosera
Filicium Thw. = Jurighas
124; 50. **Filipendula** L. I 1737, Rosaceae
Sp. 9. Reg. bor. temp.
Syn.: Ulmaria Ludw. V/1737
Fillaea GPR. = Erythrophleum
Fillaeopsis Harms = Cylicodiscus
Fimbriaria A. Juss. = Schwannia
Fimbriatum § Williams = Dianthus
Fimbrillaria Cass. = Marsea
Fimbripetalum § Drude = Parnassia
245; 222. **Fimbristemma** Turcz. 1852, Asclepiadaceae
Sp. 1. Venezuela, Columbia
„Fimbristilis Ritgen" = Fimbristylis
Fimbristima Raf. corr. -igma = Aster
„Fimbristyles Schult." = Fimbristylis
Fimbristylis Vahl = Scirpus
Fimbrolina Raf. = Beslera
Fimbrorchis § OK. = Lyperanthus
„Fimbrystylis Dietr." = Fimbristylis
Finckea Kl. = Eremia
Findlaya Bowd. 1825 = Primulaceae? n. n.
230; 46. **Findlaya** Hk. f. 1876, Vacciniaceae
Sp. 1. Ind. occ. (Trinidad)
Fingalia Schrank = Eleutheranthera
20; 214. **Fingerhuthia** Nees 1834, Graminaceae
Sp. 1. Africa austr., Afghania
Syn.: Lasiotrichos Lehm. 1834 posterius
„Fingerhutia Baill." = Fingerhuthia
245; 4. **Finlaysonia** Wall. 1831, Asclepiadaceae
Sp. 4. India or., Malacca
Syn.: Gurua Wight „Ham." 1834
64; 45. **Finschia** Warb. 1891, Proteaceae
Sp. 1. N. Guinea
Fintelmannia Kth. = Trilepis
Fiorinia Parl. = Periballia
Firensia Scop. = Cordia
„Firenzia DC." = praec.
Firkea Raf. = Clusia
Firmiana Marsigli = Clompanus
245; 64. **Fischera** DC. 1813, Asclepiadaceae
Sp. 13. America trop.
Fischera Spr. 1813 = Hydrocotyla 1737
» Sw. 1817 = Lejophyllum
Fischeria DC. corr. Wittst. = Fischera
Fisquetia Gaud. = Pandanus
Fissenia Endl. „R. Br." corr. Anders. = Kissenia
126; 380. **Fissicalyx** Bth. 1861, Leguminaceae
Sp. 1. Venezuela
Fissicalyx § Lojac. = Trifolium 1737
Fissilia Juss. „Comm." = Olax
Fissirostrum § N. E. Br. = Stapelia
Fissistigma Griff. = Kentia
Fistula § DC. = Cassia
Fistularia L. = Rhinanthus
Fistuloides § Bth. corr. -odes = Tunatea
277; 700. **Fitchia** Hk. f. 1845, Composaceae
Sp. 1. Ins. pacif.: Tabuai, Tahiti, Elisabetha
Fitchia Meisn. 1855 = Grevillea
Fittonia Carru. 1868 = Fittonites
263; 158. **Fittonia** Coemans 1865, Acanthaceae
Sp. 2. Peruvia
**G. foss. Fittonites** OK. 1903, Cycadaceae
Syn.: Fittonia Carru. 1868 non Coemans 1865

Fitzalania F. v. M. = Uva
96; 20. **Fitzgeraldia** F. v. M. 1867, Anonaceae
Sp. 3. India or. post.—Australia trop.
Syn.: Cananga Hk. & Th. 1855 „Rumpf." sed ex 1/4 tantum, non Aubl. 1775
Fitzgeraldia F. v. M. 1882 = Lyperanthus
7; 12. **Fitzroya** Hk. f. 1851, Pinaceae
Sp. 2. Chile austr., Tasmania
Syn.: Diselma Hk. f. 1859, Cupresstellata Nels.
„Fiva Steud." = Fiwa [1860
„Fivaldia Walp." = Frivaldia
Fiwa Gm. = Malapoenna
139; 5. **Flabellaria** Cav. 1790, Malpighiaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Flabellaria Sternb. 1820 = Sabalites & Artisia
Flabellorchis § OK. = Cypripedium
196; 53. **Flacourtia** L'Hér. „Comm." 1785, Samydaceae
Sp. 15. Africa & Asia trop.
Syn.: Stigmarota Lour. 1790, Rhamnopsis Rchb.
„Flacurtia Juss." = Flacourtia [1828
„Fladermannia Endl., Bge." = Faldermannia
26; 2. **Flagellaria** L. 1747, Flagellariaceae
Sp. 2. Asia, Afr. & Austral. trop., Ins. pacif.
267; 184. **Flagenium** Baill. 1880, Aparinaceae
Sp. 1. Madagascar
Flamaria Raf. = Russelia
Flammara Hill = Anemone [gites
„Flammingites Schimp." III: 569 = Flemin-
Flammula § L. (Ludw.) = Clematis
„ § Webb (Fourr.) = Ranunculus
245; 116. **Flanagania** Schlechter 1894, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa austr.
Flaveria Juss. = Havanella
Flavia Heist.-Fabr. = Anthoxanthum
263; 132. **Flavicoma** Raf. 1836, Acanthaceae
Sp. 8. Brasilia, Mexico
Syn.: Schauera Nees 1838 non 1836
Fleischera Endl. „Hochst. & Steud." = Scorzonera
„ Steud. = Sida [zonera
Fleischeria corr. = Fleischera
Fleischmannia Rchb. 1841 = Oenothera 1737
277; 73. **Fleischmannia** Sch. bip. 1850, Composac.
Sp. 3. America centr.
126; 432. **Flemingia** Ait. 1812 „Roxb.", Leguminosae
Sp. ± 20 (30). Asia, Afr. & Austral. trop.
§ 1 Ostryodium DC. (St. Hil. 1813, Moghania St. Hil. 1813)
§ 2 Chalaria W. & A.
§ 3 Flemingiastrum DC.
§ 4 Lepidocoma Bak. (Jungh.)
§ 5 Rynchosiodes Bak. [bergia 1776
Flemingia Roettl. „Roxb." 1803 = Thun-
„ Wall. „Roxb." 1830 = Canscora
Flemingiastrum § DC. = Flemingia
Flemingites Carru. = Lepidodendrum
„Flemmingia Bronn" = Flemingia
Flessera Ad. = Lophanthus
„Fleura Steud." = Fleurya
Fleurotia Rchb. = Siebera
63; 9. **Fleurya** Gaud. 1826, Urticaceae
Sp. 9. Regio tropica
Syn.: Schykowskya Endl. 1836, Kermula [Norh. 1790 n. n.] Hask. 1844?, Fleuryopsis Opiz 1853
Fleuryopsis Opiz = Fleurya
Flexularia Raf. = Graminacea n. s. n.
135; 67. **Flindersia** R. Br. 1814, Rutaceae
Sp. 12. Ins. molucc.—Austral., N. Caledonia
Syn.: Oxleya Cunn. 1830, Strzeleckya F. v. M.
Flipanta Raf. = Salvia [1857
Floerkea Spr. 1818 = Adenophora
150; 1. **Floerkea** W. 1801, Limnanthaceae
Sp. ± 5. America bor.
§ 1 Eufloerkea Baill. trimera
§ 2 Tetrafloerkea OK. (F. Macounii)
§ 3 Limnanthes Baill. (R. Br. 1833) 5—6-mera
Flomosia Raf. = Verbascum
277; 481. **Florestina** Cass. 1815, Composaceae
Sp. 2. Mexico, Texas
Syn.: Lepidopappus DC. „Moc. & Ses." 1836
Florestinaria § T. & Gr. = Palafoxia
Florinda Endl. „Norh." = Polycardia
„Floriscopa F. v. M." = Floscopa
„Florkea Raf." = Floerkea
34; 16. **Floscopa** Lour. 1790, Ephemeraceae
Sp. 13. Regio tropica
Syn.: Dithyrocarpus Kth. 1841
[Floscuculi Opiz = nom. gen. delendum]
„Flos-scopae Hask." = Floscopa
Flotovia Spr. corr. Endl. = Flotowia
Flotowia Spr. = Chuquiraga
Flourensia Camb. = Thylacospermum
„ DC. = Helianthus
Flox Ad. corr. = Phlox
243; 40. **Floyera** Neck. 1790 I: 388, Gentianac.
Sp. 17. Amer. & Afr. trop.
Typus: Exacum guianense Aubl. corollae „lobi subrotundi margine undati" ex Neck. est Schultesia Aubletii G. Don, nunc Floyera guianensis OK.
§ 1 Eufloyera OK. (Schultesia Mart. 1827, Reichertia H. Karst. 1848, § Progel)
§ 2 Schultesiopsis OK. (Euschultesia Gilg)
§ 3 Xestaea BHgp. (Gris. 1849)
Floyeria Neck. corr. = Floyera
„Fluckigera Dur. & J." = Flueckigera
Fluckigeria Rusby corr. = Flueckigera
81; 6. **Flueckigera** OK. 1891, Phytolaccaceae
Sp. 1. Columbia, Venezuela, Martinique
Syn.: Ladenbergia err. „Ledenbergia" Moq. „Klotz" 1849, non Wedd. 1848
Flueckigera Rusby 1894 = Columnaea
„Flueckigeria Engler" = Flueckigera OK.
„Flugea Raf." = Flueggea
Flueggea Rich. = Ophiopogon
„ W. = Acidoton
Flueggeopsis § M. arg. = Phyllanthus
„Flueggia BHgp." = Flueggea
Fluggea W. corr. Spr. = Flueggea
„Fluegia Durand" = Flueggea
Fluminia Fries = Graphophorum
Flundula Raf. = Lotus
Flustula Raf. = Seneciodes
Fluvialis Ad. = Najas
„Foandseia Hask." = Voandzeia

245; 204. **Fockea** Endl. 1838, Asclepiadaceae
Sp. 7. Africa austr. & trop.
Syn.: Chymocormus Harv. 1842
225; 84. **Foeniculum** L. 1737, § em. Ludw., Um-
Sp. 3. Reg. mediterr.-canar. (alibi inquil.)
Syn.: Ozodia W. & A. 1834
Foenugraecum Ludw. = Trigonella
Foersteria Scop. ipse corr. (indice) = For-
Foetataxus Nels. = Torreya
216; 1. **Foetidia** Lam. „Comm." 1786, Napoleonac.
Sp. 4. Madag., Ins. mascar.
Folianthera Raf. = Stryphnodendrum
Folis Dulac = Teesdalea
Folliculigera Pasquale = Trigonella
Folliculites Zenker = Stratiotes
Folomfis Raf. = Acinodendrum
Fometica Raf. = Amygdalus
Fonkia Phil. = Gratiola
Fonna Ad. = Phlox
145; 141. **Fontainea** Heckel 1870, Tithymalaceae
Sp. 1. N. Caledonia, Australia or.
240; 1. **Fontainesia** Lab. 1791, Jasminaceae
Sp. 1 (2). Sicilia, Oriens; in China cult.
Syn.: Desfontainesia Hfg. 1824
Fontanella Kluk, Bess. = Isopyrum
Fontanesia Lab. corr. = Fontainesia
Fontbrunea Pierre = Sideroxylum
„Fontenella Walp." = seq.
Fontenellea St. Hil. & Tul. = Quillaja
„Foquiera Hemsl." = Fouquiera
Forasaccus Bub. & Pzg. = Bromus
Forbesia Eckl. = Curculigo
105; 23. **Forchhammera** Liebm. 1853, Capparidac.
Sp. 4. Mexico, India occ.
Forchhammeria Liebm. corr. = -ra
Forcipella § Baill. 1872 = Uragoga 1737
263; 167. **Forcipella** Baill. 1891, Acanthaceae
Sp. 1. Madagascar
Forcipella Small 1898 = Buinalis
126; 259. **Fordia** Hemsl. 1886, Leguminaceae
Sp. 1. China austr.
Fordiophyton corr. = -um
220; 89. **Fordiophytum** Stapf 1892, Melastomatac.
Sp. 3. China austr.
Forestiera Poir. = Adelia
Forficaria Ldl. = Disa
Forgerouxa Neck. corr. Steud. = -xia
Forgerouxia Neck. = Rhamnus
„Forgeruxia Raf." = praec.
115; 59. **Forgesia** Juss. „Comm." 1789, Saxifragac.
Sp. 1. Ins. Borbonia
Syn.: Defforgia Lam. 1792
Forgetina Bocq. = Sloanea
„Forlium Baill." h. X: 447 = Folium (bracteatum Rumpf)
Fornasinia Bertol. = Phaseolodes
„Fornelia Schott" = Tornelia
„Fornea Steud." = seq.
Forneon & -eum Ad. = Andryala
Fornicaria § Bl. = Thrixspermum
" Raf. = Salmia
Forrestia Raf. 1806 = Ceanothus 1741

34; 10. **Forrestia** A. Rich. 1834, Ephemeraceae
Sp. 7. Africa, Asia trop.—Formosa
Syn.: Amischotolype Hask. 1864
„Forsakhlia Ball" = Forskohlia
Forsellesia Greene = Glossopetalum
Forsgardia Vell. = Combretum
„Forshohlea Batsch" = Forskohlea
„Forskaelea Scop." = Forskohlea
„Forskahlea Ag." = Forskohlea
„Forskåhlia Webb & Berth." = Forskohlea
„Forskalea Juss." = Forskohlea
Forskalia L. = Chamaedryfolium
G. foss. **Forskalianthemum** Conw. 1886, Urti-
Forskalina § OK. = Juncus
„Forskoehlea Reich." = Forskohlea
„Forskoelea Brongn." = Forskohlea
Forskohlea L. 1767 corr. = Forskalia
Forskohleanthemum corr. = Forskalianthe-
„Forskolea L." 1769 = Forskohlea
„Forskolia Wight" = Forskohlea
„Forsskalea L." 1769 = Forskohlea
Forstera L. f. = Phyllachna
" Scop. = Breynia
„Forsteria Neck." = Forstera L. f.
" Scop. corr. = Forstera
244; 132. **Forsteronia** G. F. Mey. 1818, Apocynac.
Sp. ± 30. America trop.
Syn.: Syringosma Rchb. „Mart." 1828, Thyrsanthus
Forsteropsis Sond. = Stylidium Bth. 1841
240; 3. **Forsythia** Vahl 1805, Jasminaceae
Sp. 3. China, Japonia; Europa: Albania
Syn.: Rangium Juss. 1822
Forsythia Walt. 1788 = Decumaria 1763
263; 59. **Forsythiopsis** Bak. 1883, Acanthaceae
Sp. 2. Madagascar
Fortunaea Ldl. corr. Poit. = -nea
Fortunea Ldl. = Platycarya
103; 141. **Fortuynia** Boiss. „Shuttleworth" 1841,
Sp. 3. Persia, Afghania Cruciaceae
„Forysthia Fr. & Sav." = Forsythia
„Foscarena Hedw." = seq.
Foscarenia Vand. „Vell." = Aparinacea n. s. n.
(tetramera, ergo non Randia armata & Basanacantha)
„Fosselina Med." = seq.
Fosselinia Scop. = Ionthlaspi
„Foterghillia Dumort." = Fothergillia
Fothergilla corr. Spr. = Fothergillia
Fothergillia Aubl. 1775 = Acinodendrum
121; 8. **Fothergillia** Murr. „L." 1774, Hamamelidac.
Sp. 2. America bor. or., Himalaya
Syn.: Abrophaës Raf. 1838
§ 1 Eufothergillia Ndz.
§ 2 Parrotiopsis Ndz.
Fougeria Moench = Baltimora
Fougerouxia Cass. = "
„Fouguiera Dietr." = Fouquiera
Fouha Pomel = Colchicum
„Fouilloya BHgp." = seq.
Foullioya Gaud. = Pandanus
189; 1. **Fouquiera** HBK. (III 381) 1820, Fouquierac.
Sp. 3 (5). Mexico—Texas

§ 1 Eufouquiera Ndz. (Philetaeria Liebm. 1851)
§ 2 Bronnia BHgp. (HBK. 1823, Idria Kellogg
Fouquieria HBK. c. Spr. = Fouquiera [1863)
„Fourcroea Haw." = Furcraea
41; 57. **Fourcroya** Vent. 1793, Narcissaceae
Sp. 15. America calida
Syn.: Funium Willem. 1798
20; 51. **Fourniera** Scrib. 1897, Graminaceae
Sp. 1. Mexico [gica...
Fourraea Gandg. 1886 = Potentilla norve-
„Foutainea Durand" 589 = Fontainea
Foveolaria § P. DC. 1824 (Meisn.) = Sloanea
" R. & P. ex 4/5 = Styrax [1737
239; 4. **Foveolaria** A. DC. 1844, Styracaceae
Sp. 1. Peruvia
Foveolidia § Raf. = Scleria
Foxia Parl. = Hyacinthus
Fracastora & -ia corr. = -roa
Fracastoroa Ad. 1763 = Sideritis 1737
**G. foss. Fracastoroa** Massal. 1855. Fructus permagni sedis incertae
Fradinia Pomel = Mecomischus
Fraga Lap. = Potentilla
124; 33. **Fragaria** L. 1737, Rosaceae
Sp. 6 (10). Reg. bor. temp., subtrop. & Andes
§ 1 Eufragaria OK. (§ Fragaria DC.; Fragariotypus & Fragula § Dumort.)
§ 2 Duchesnea DC. (Sm.)
Fragariastrum Heist. = Potentilla
Fragariopsis St. Hil. = Plukenetia
Fragariotypus § Dumort. = Fragaria
Fragarius Rumpf = Melastomat. diversae
Frageria DC. „Delile" = Lasiorhiza
„Fragiopsis M. arg." = Tragiopsis
Fragmosa Raf. = Marsea
Fragosa R. & P. = Azorella
„Fragrosa Hedw." = praec.
Fragula § Dumort. = Fragaria
Franca Ludw. = Frankenia
„Francastora Steud." = Fracastora
225; 43. **Franchetella** OK. 1891, Umbellaceae
Sp. 1. Africa trop. & austr. [1817
Syn.: Heteromorpha Ch. & Schl. 1826, non Cass.
Franchetella Pierre 1891 = Sapota 1740
121; 17. **Franchetia** Baill. 1885, Hamamelidac.
Sp. 1. Madagascar
Franciscaria § DC. = Sedum
Franciscea § DC. = Sedum
" Pohl = Brunfelsia
Francisia Endl. = Darwinia
„Franckenia Gled." = Frankenia
115; 25. **Francoa** Cav. 1801, Saxifragaceae
Sp. 1—2. Chile
Syn.: Panke W. „Mol." sed non Mol.
Francoeuria Cass. = Pulicaria
Frangula § L. (Ludw.) = Rhamnus
„Franka Ad." = Franca
„Frankea Ind. Kew." 1072 = Francoa
187; 1. **Frankenia** L. 1737, Frankeniaceae
Sp. 16. Reg. temp. & subtrop., rarius trop. (± litor.)
§ 1 Franca Endl. (Ludw. 1747; „Afra & Oceania"
§ 2 Hypericopsis BHgp. (Boiss.) [Ndz.)
§ 3 Beatsonia Endl., BHgp. (Roxb.)
§ 4 Anthobryum OK. (Phil.)
§ 5 Niederleinia OK. (Hieron.)
Frankia Steud. „Bertero" = Phyllanthus
" Steud. = Gymnarrhena
64; 10. **Franklandia** R. Br. 1810, Proteaceae
Sp. 2. Australia occ.
„Franklina Gm." = seq.
Franklinia Marsh. „Bartram" = Lasianthus
„Frankoa Rchb." = Francoa
„Frankoeria Steud." = Francoeuria
„Franquevilla BHgp." = Franquevillea
Franquevillea S. F. Gray „Sal." = Cicendia
" Miq. „Zoll." = Curculigo & Hypoxis
Franquevillia Sal. corr. Gilg = praec.
„Fransenia Durand" = seq.
Franseria Cav. corr. -ra = Gaertnera
Frappieria Cordem. corr. -ra = Psiadia
Frasera Walt. = Sweertia
„Frasinoides Ind. Kew." = Fraxinoides
„Frauenhofera Endl." = seq.
156; 24. **Fraunhofera** Mart. 1829, Celastraceae
Sp. 1. Brasilia
Fraxima Raf. = Convolvulus
Fraxinaster § DC. = Fraxinus
Fraxinella Ludw. = Dictamnus
Fraxinoides Med. corr. -odes = Fraxinus
240; 2. **Fraxinus** L. 1737, Jasminaceae
Sp. 39. Reg. bor. temp. & subtrop.
§ 1 Ornus L. 1737
§ 2 Bumeliodes Endl. 1838 (Fraxinaster DC. 1844 p. p.)
§ 3 Fraxinodes OK. (Med. 1791; Meliodes § Endl. 1838)
„Fredericia G. Don" = Fridericia
Fredolia Moq. & Coss. = Anabasis
Freemania DC. „Bojer" = Gnaphalium
„Freemannia Steud." = praec.
Freesa Eckl. 1827 = Gladiolus 1737
„Freesea Steud." = Freesa
45; 48. **Freesia** BHgp. 1883, Iridaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Nymanina OK. 1891
„Freesia Klatt" 1866 = Freesa & praec.
Fregea Rchb. f. = Sobralia
Fregirardia Dunal = Capsicum
„Freira C. Gay" = Freirea
Freirea Gaud. = Parietaria
Freireodendron M. arg. corr. -um = Drypetes
„Freiria Macm." = Freirea
„Freisea Durand" = Freirea
„Fremontea Ldl." = Fremontia
Fremontia Torr. 1845 = Sarcobatus 1841
175; 3. **Fremontia** Torr. 1854, Cacaoaceae
Sp. 1. California
Syn.: Fremontodendrum Coville 1893
Fremontodendron Coville c. -um = praec.
Fremya Brongn. & Gris = Nania
Frenela Mirb. = Callitris
**G. foss. Frenelites** Endl. 1847, Pinaceae
Syn.: Cupressinites Schimp. 1871 p. p.
**G. foss. Frenelopsis** Schenk 1871, Pinaceae

245; 157. **Frerea** Dalz. 1865, Asclepiadaceae
Sp. 1. India or.
277; 119. **Fresenia** DC. 1836, Composaceae
Sp. 3. Africa austr.
„Fresiera Mirb." = Freziera
„Fresnelia Steud." = Frenela
Freuchenia Eckl. = Moraea
10; 1. **Freycinetia** Gaud. 1824, Pandanaceae
Sp. ± 60. Asia trop.—Ins. pacif. & Austral. trop., N. Zeland. [„Banks" 1866
Syn.: Victoriperrea Hombr. 1845, Jezabel Sal.
Freyera Rchb. = Chaerophyllum
" Scop. = Majepea
Freyeria Scop. corr. = Freyera
„Freylenia Brongn." = seq.
254; 30. **Freylinia** Colla 1823, Scrophulariaceae
Sp. 2. Africa austr.
Freziera W. „Sw." = Eurya
**G. foss. Friçia** Velen. 1885, Cycadaceae
255; 25. **Fridericia** Mart. 1827, Bignoniaceae
Sp. 2. Brasilia
„Friederichsthalia A. DC." = Friedrichs-
„Friedericia Rchb." = Fridericia [thalia
Friedlandia Ch. & Schl. = Diplusodon
Friedrichsthalia Fenzl = Boraginodes
" § K. Schum. = Marantaea
„Friesea Engler & Schum." = Friesia
Friesia DC. = Aristotelia
" Spr. = Crotonopsis
Frigida § Kusn. = Gentiana
„Frisca Spach" = seq.
Frisea § Rchb. (Spach) = Thesium
„Fritilaria Gled." = Fritillaria
Fritillaria L. = Lilium
" § Rchb. = Lloydia
„Fritschia Dietr." = Fritzschia
259; 65. **Fritschiantha** OK. 1891, Gesneraceae
Sp. 7. Peruvia, Bolivia
Syn.: Seemannia Rgl. 1855 non Hk. 1848
„Frittillaria Scop." = Fritillaria
220; 50. **Fritzschia** Cham. 1834, Melastomataceae
Sp. 3. Brasilia
Frivaldia Endl. = Psiadia
„Frivaldzkia Rchb." = praec.
Froebelia Rgl. = Styphelia
„Froehlidia Dietr." = Froelichia
77; 36. **Froelichia** Moench 1794, Amarantaceae
Sp. ± 10. Chile, Brasilia—Texas
§ 1 Lophocarpus OK. (Link 1795; Hoplotheca Nutt. 1818, § Moq.)
§ 2 Dilopha Moq.
Froelichia R. & S. „Wulf." 1817 = Kobresia
" Vahl 1796 = Cussarea
„Frolovia DC." = seq.
Frolowia Led. = Theodorea
Fropiera Hk. f. „Bouton" = Psiloxylum
225; 50. **Froriepia** K. Koch 1842, Umbellaceae
Sp. 1. Persia, Caucasus
Froscula Raf. = Callista
Frostia Guill. „Bert." = Pilostylis
„Fructesca Meisn., DC." = Frutesca
Frumentum § Dumort. 1827 = Triticum
Frumentum Krause 1898 = Triticum, Hordeum, Elymus
Frutesca A.DC. = Gaertnera
221; 15. **Fuchsia** L. 1737, Oenotheraceae
Sp. ± 65. Mexico—Amer. andina, N. Zelandia
§ 1 Tilco OK.(Ad.1763, Dorvalla Lam. „Comm." 1786, Quelusia Vand. 1788 § DC. 1828; § Eufuchsia Baill. 1876)
§ 2 Skinnera DC. (Forst.)
§ 3 Brebissonia Endl. em. (Spach incl. Lyciopsis Spach 1835; Encliandra Zucc. 1837)
Fuchsia Sw. 1788 = Schradera
Fucus Mappus = Najas
**G. foss. Fuechselia** Endl. 1847, Pinaceae n. s. n.
Syn.: Strobilites Schimp. & Moug. 1844 non Ldl. & Hutton 1834
225; 132. **Fuernrohria** K. Koch 1842, Umbellaceae
Sp. 1. Armenia
Fugosia Juss. = Hibiscus
Fuirena Rottb. corr. -ia = Scirpus
Fulcaldea Poir. = Barnadesia
Fulchironia Desf. „Lesch." = Phoenix
Fullartonia DC. = Doronicum
Fumana § Dunal (Spach) = Helianthemum
Fumanopsis Pomel = Helianthemum
102; 27. **Fumaria** L. 1737, excl. §§, Papaveraceae
Sp. 10 (40). Reg. subtrop. & temp., impr. mediterran.
§ 1 Sphaerocapnus DC.
§ 2 Platycapnus DC.
§ 3 Petrocapnus Coss.
§ 4 Discocapnus BHgp. (Ch. & Schl.)
245; 83. **Funastrum** Fourn. 1882, Asclepiadaceae
Sp. 2. Columbia, Ins. Galapagos
Funckia Dennst. 1818 = Lumnitzera
" " Dumort." 1829 = Funkia Spr.
39; 160. **Funckia** W. 1808, Liliaceae
Sp. 9. Ins. pacif., N. Zeland., Austral.
Syn.: Astelia R. Br. „Banks & Sol." 1810, Hamelinia Rich. 1832
211; 18. **Funifera** C. A. Mey. „Leandro" 1843, Thymelaeaceae
Sp. 2. Brasilia
Syn.: [? Boscoa Vell. 1825] Neesia Meisn. „Mart." 1855
[Funis Rumpf = lianae familiarum div.]
Funium Willem. = Fourcroya
Funkea Spr. = Saussurea
„Funkia BHgp." = Funckia W.
" " Endl." = Funckia Dennst.
" Spr. corr. OK. = Funkea
Funtumia Stapf = Kickxia
Furcacetosella § OK. = Oxalis
Furcaria Baill. „Boiv." = Croton
" § DC. (Kostel.) = Hibiscus
Furcilla Tiegh. = Loranthus
Furcraea Vent. corr. Spr. = Fourcroya
„Furcraria Pax" = Furcaria
„Furcroea BHgp." = Furcraea
„Furcroya Raf." = Furcraea
251; 88. **Furera** Ad. 1763, Labiaceae
Sp. 14. America bor. temp.
§ 1 Nudifurera OK. („Nudae" Bth.)
§ 2 Pycnanthemum OK. (Mchx. 1803 „Aristatae" Bth.)
§ 3 Koellia OK. (Moench 1794; „Capitellatae" Bth.)

§ 4 Brachystemon OK. (Mchx. 1803; „Muticae“ Bth.) [Bth.)
§ 5 Tullia OK. (Leavenworth 1830; „Tulliae“
§ 6 Macrofurera OK. („Macrocephalae“ Bth.)
Furera Bub. & Pzg. 1901 = Corrigiola
„Furnrohria Ldl.“ = Fuernrohria
Fusaea § Baill. = Aberemoa
Fusanus BHgp. „R. Br.“ = Mida
» Murr. „L.“ = Colpoon
Fusibegonia § Warb. = Begonia
Fusifilum Raf. = Urginea
Fussia Schur = Periballia
Fusticus Raf. = Joxylum

## G.

Gabertia Gaud. = Grammatophyllum
Gabila Baill. = Pycnarrhena
Gabunia Stapf „Pierre“ = Tabernaemontana
145; 148. **Gaedawakka** L. 1747, Tithymalaceae
Sp. 8. Reg. trop. (extra Australiam)
Syn.: Platanus Burm. II 1737 non L. I/1737
§ 1 Chaetocarpus OK. (Thw. 1854, Regnaldia
§ 2 Mettenia OK. (Gris. 1859) [Baill. 1860)
65; 2. **Gaeodendrum** G. Don 1834, Viscaceae
Sp. 8. Columbia, Chile, Australia
§ 1 Eugaeodendrum Engler
§ 2 Atkinsonia Engler (F.v.M. 1865)
Gaerdtia Kl. = Begonia
Gaertnera 1791 Lam. = Andersonia
277; 450. **Gaertnera** Med. 1785, Composaceae
Sp. —20. Amer. bor. & centr.—Chile, Ins. sandvic.
Syn.: Fransera Cav. 1793, Xanthidium etc. Delp.
Gaertnera Neck. 1790 = Gentiana [1871
» Retz. 1790 = Pongatium
» Schreb. 1789 = Hiptage
„Gaertnerea Engler & Schoenl.“ = Gaertnera
Gaertneria corr. OK. = Gaertnera
Gagea Sal. = Stellaster
[Gagernia Kl. = n. n. Ochnacearum]
„Gagia St. Lag.“ = Gagea
Gagnebina Neck. corr. Spr. = Gagnebinia
126; 13. **Gagnebinia** Neck. 1790, Leguminaceae
Sp. 1. Ins. Mauritius & Madag.
Gagnebinia Vell. 1825 = Lygistum
„Gagnedi Meisn.“ = seq.
Gaguedi Bruce = Scolymocephalus
Gahnia Forst. = Mariscus
Gaiadendron G. Don corr. = Gaeodendrum
126; 383. **Gajanus** Rumpf 1741, Leguminaceae
Sp. 5. Asia trop.—America trop.
§ 1 Inocarpus OK. (Forst. 1776)
§ 2 Bocoa BHgp. (Aubl. 1775) sub 1
§ 3 Etaballia BHgp. (Bth. 1840)
„Gajate Durand“ = „Gajati Ad.“ = seq.
Gajatus Rumpf = Aeschynomene
„Gaidendron Endl.“ = Gaiadendron
„Gaillarda St. Lag.“ = seq. [posaceae
277; 493. **Gaillardia** Fougeroux 1788 „1786“, Com-
Sp. 12. America bor., centr., & austr. extratrop.
Syn.: Virgilia L'Hér. 1789, etc. (Galardia Lam. 1788 „1786“ Enc. II: 590 c. syn. „Calonnea“ Buchoz ic. t. 126, sed t. 126 = vol. II t. 26 ex anno 1776, est absque nomine Calonnea)
„Gaillionia Endl.“ = Gaillonia
267; 316. **Gaillonia** A. Rich. 1830, Aparinaceae
Sp. 12. Africa bor. & nubic.—India or.
§ 1 Microstephus Jaub. & Spach
§ 2 Hymenostephus Jaub. & Spach
§ 3 Pterostephus Jaub. & Spach
§ 4 Jaubertia OK. (Guill. 1841; Ptilostephus
§ Jaub. & Spach 1843)
„Gaimarda Juss.“ = Gaimardia
28; 4. **Gaimardia** Gaud. 1825, Centrolepidaceae
Sp. 4. Amer. antarct., Ins. Falkland., N. Zeland.
„Gaiodendron Endl.“ = Gaiadendron
Gaissenia Raf. = Trollius
Gakenia § L. (Heist.) = Cheiranthus
„Galactanthus Lem.“ = Galanthus
„Galactea Wight“ = Galactia
„Galactella Raf.“ = Galatella
126; 415. **Galactia** P. Br. 1756, Leguminaceae
Sp. ± 50. Reg. calid. (extra Europam)
§ 1 Odonia OK. (Bertol. 1822; Sweetia DC. 1825, § Gris. 1860 & Eugalactia § Gris.)
§ 2 Collaea Gris. (DC. 1825)
Galactiaria § Taub. = Galactia
„Galaction St. Lag.“ = Galactia
Galactites Moench = Lupsia
„Galactitis Porta“ = praec.
Galactochylus § K. Schum. = Cactus
„Galactodendron Rchb.“ = seq.
Galactodendrum HBK. = Alicastrum
„Galactoglychia Miq.“ = Galoglychia
„Galactorrhoeus Clem.“ = Galarhoeus
Galactoxylon Pierre corr. Pl. = -um
Galactoxylum Pierre = Sapota
Galagania Lipsky = Pimpinella
Galaglychia Gasp. = Ficus
Galanga Burm. = Alpinia
41; 7. **Galanthus** L. 1737, Narcissaceae
Sp. 5. Europa, Asia occ.
Syn.: Chianthemum Sieg. 1736, em. OK.; Narcissoleucojum Ludw. 1737 p. p.; Acrocorium Ad. 1763; Galactanthus Lem. 1849
Galapagoa Hk. f. = Coldenia
„Galardia Lam.“ = Gaillardia
„Galarhaeus Baill.“ = Galarhoeus
„Galarheus D. & H.“ = seq.
Galarips L. „Allamand“ = Allamandia
Galarhoeus Haw. = Euphorbia
„Galarrhaeus Fourr.“ = Galarhoeus
„Galarrhoeus Rchb.“ = Galarhoeus
„Galasia § Less. (Koch)“ = Gelasia
» Sch. bip. = Microseris
Galatea Cass. 1818 = Aster
» Herb., Sal. corr. Steud. = Galathea
Galatella Cass. = Aster
Galathea Herb. 1820 = Imhofia 1753
» Liebm. 1855 = Marica
45; 34. **Galathea** Sal. 1812, Iridaceae
Sp. 1 (2). America trop.
Syn.: Eleutherine Herb. 1843

Galathenium Nutt. = Lactuca
Galax L. 1753 = Anonymus 1739 & Hydrophyllum 1737
45; 4. **Galaxia** Thbg. 1782, Iridaceae
Sp. 2—4. Africa austr.
Galbanon Ad. = Ferula, Athamanta, etc.
Galbanophora Neck. = praec.
Galbanum D. Don = Umbellacea n. s. n.
93; 12. **Galbulimima** Bailey 1894, Magnoliaceae?
Sp. 1. Australia
[Galdicia Néraud = Rhamnaceae? n. n.]
Gale § L. (Ludw.) = Myrica
Galeana Ll. & Lex. = Villanovaea
49; 89. **Galeandra** Ldl. 1832/33, Orchidaceae
Sp. ± 20. America trop.
Syn.: Corydandra Rchb. 1841
§ 1 Rivularidium OK. („Rivularidae" B. Rodr.)
§ 2 Campestridium OK. („Campestridae")
Galearia Heist. 1748 = genus n. s. n.
" Presl 1830 = Trifolium 1737
145; 127. **Galearia** Zoll. & Mor. 1846, Tithymalac.
Sp. 12—16. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Cremostachys Tul. 1851, Bennettia R. Br. 1852 („1838" ex Ind. Kew. est error)
Galearis Raf. 1836 = Satyrium 1737
Galeata Wendl. = genus n. s. n.
Galedragon S. F. Gray = Dipsacus
Galedupa Lam. = Pongamia (& Sindora?)
Galega Burm. II/1737 = Cassia & Emerus
126; 252. **Galega** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. 3. Europa austr., Asia occ.
Syn.: Calotropis G. Don, Accorombona Endl.
„Galena Rchb." = Galera
" " St. Lag." = Galenia
82; 12. **Galenia** L. 1737, Ficodaceae
Sp. 20. Africa austr.
§ 1 Kollera Fenzl (Presl 1832)
§ 2 Eugalenia Fenzl
Galeobdolon Ad. = Lamium
Galeoglossum Rich. & Gal. = Prescottia
49; 228. **Galeola** Lour. 1790, Orchidaceae
Sp. 15. India or.—Austral., N. Caledon., Japon.
Syn.: Erythrorchis Bl. 1835, Pogochilus Falc. 1842, etc.
1 Eugaleola OK. (Galeola Pfitzer)
2 Cyrtosia OK. (Bl.; syn. BHgp.)
3 Eriaxis BHgp. (Rchb. f.)
„Galeopdolon Dumort." = Galeobdolon
Galeopsis Burm. II 1737 = Spermacoce
" Kram. 1744 = Lamium
251; 54. **Galeopsis** L. I/1737, Labiaceae
Sp. 2 (7). Orbis vet. reg. temp. (Amer. inquil.)
§ 1 Ladanum S. F. Gray 1821 (Hall. 1745)
§ 2 Cannabinastrum OK. (Heist.-Fabr. 1759; Tetrahit Gilib. 1785, § S. F. Gray)
Obs.: G. Tetrahit = § 2 optime differt ab § 1 = G. Ladanum calycis margine tranverso cartilagineo inter lobos et tubum; character principalis neglectus ab monographo Briquet (cfr. OK. Flora Leipzig 1869) [Lamium
Galeopsis L. 1753 = Galeopsis, Stachys,
" Moench 1794 = Stachys
Galeottia Gal. „Rupr." 1842 = Zeugites 1756
263; 174. **Galeottia** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 4. Mexico, America centr.
Syn.: Glockera Nees 1847, non Goepp. 1836; Hansteinia Oerst. 1854
Galeottia A. Rich. 1845 = Zygopetalum 1827
Galera Bl. = Epipogon
Galericularia § Ham. = Scutellaria
„Galericulata § G. Don" = praec.
Galianthe Gris. = Spermacoce
Galiastrum Heist.-Fabr. = Mollugo
Galiba Baill. = Pycnarrhena
Galilea Parl. = Cyperus
„Galimbia Endl." = Palimbia
267; 182. **Galiniera** Delile 1843, Aparinaceae
Sp. 1. Abyssinia
Syn.: Ptychostigma Hochst. 1844
Galinsoga R. & P. corr. Zucc. = Galinsogaea
Galinsogaea HBK. 1820 = Tridax
277; 433. **Galinsogaea** R. & P. 1794, Composac.
Sp. 4. Reg. andina—Mexico (cet. inquil.)
Syn.: Wiborgia Roth 1800, Vigolina Poir. 1808
Galinsogea HBK. corr. = -aea
" " W." = Galinsoga
Galinsogeopsis Sch. bip. = Pericoma
„Galinsoja Roth" = Galinsoga
„Galinzoga Dumort." = Galinsoga
Galioides § Spach corr. -odes = Galium
„Galion St. Lag." = Galium
Galiopsis Fourr. = Galium
" " St. Lag." = Galeopsis
Galiotypus § Dumort. = Galium
„Galipaea Juss." = Galipea
135; 58. **Galipea** Aubl. 1775, Rutaceae
Sp. 6. Guiana, Brasilia [1825, etc.
Syn.: Sciuris Nees & Mart. 1823, Costaea Vell.
„Galisongea Ind. Kew." = Galinsogea
Galitachia § Walp. = Tachigalia
267; 331. **Galium** L. 1737, 1753 cum 20 sp., Apa-
Sp. ± 360. Reg. temp. & calid. [rinaceae
Syn.: (Gallium Ludw.) Aparine Ad. 1763: incl. Rubia L.; Rubia Baill. (incl. Galium)
§ 1 Galiotypus Dumort. em. (Galium § 1 L. 1753; Rubia § Galium Baill. p.) c. subsect. plur.
§ 2 Aparine Gaudin (L. 1737; 1753 Galium § 2)
§ 3 Cruciata Dumort. 1827 (Ludw. 1737)
§ 4 Relbunium Endl. sub Galio (BHgp. genus); apud DC. & Baill. sub Rubia
§ 5 Rubia C. Gay (L. 1737; 1753 cum 2 sp.)
§ 6 Asperulopsis Gr. & G.
§ 7 Asperula OK. (L. 1737; 1753 cum 6 sp.) subsect. „Galiodeae, Sherardianae" etc. DC.; cfr. etiam Just XXI, 2: 385—386
§ 8 Sherardia OK. (L. 1737; 1753 cum 3 sp.; Dillenia Heist. 1748; Asperula § Sherardia Baill.)
Galiziola Raf. = Tinus
„Gallapagoa Pritzel" = Galapagoa
Gallaria Endl. „Schrank" = Medinillaea
Gallasia DC. „Mart." = Acinodendrum
Gallesia Casar. corr. = Gallesioa
81; 1. **Gallesioa** Casar. 1842, Phytolaccaceae
Sp. 1. Peruvia, Brasilia
Gallesioa M. Roem. 1846 = Clausenia

Galliaria Bub. & Pzg. = Amarantus
„Galliastrum Fabr. 1763" = Galiastrum
Gallicorosa § OK. = Rosa
Gallifera § Spach = Quercus
Gallinaria Rumpf = Cassia
„Gallinsoga St. Hil." = Galinsoga
Gallioides § Ludw. corr. -iodes = Galium
Gallitrichum § Boehm. (Fourr.) = Salvia
„Gallium Ludw." = Galium
Galloa Hask. = Cebatha
Galoglychia Gasp. corr. = Galaglychia
Galophthalmum Nees & Mart. = Helianthus

**267; 282. Galopina** Thbg. 1781, Aparinaceae
Sp. 4. Africa austr.
Syn.: Oxyspermum E. & Z. 1837
„Galordia Raeuschel" = Galardia
„Galorhoeus Endl." = Galarhoeus
„Galorida Macm." = Galordia
Galphimia Cav. = Thryallis
„Galphinia Poir." = praec.

**213; 21. Galpinia** N. E. Br. 1894, Salicariaceae
Sp. 1 (3). Africa austr., Madag.
Galpinsia Britton = Oenothera
„Galstronema Steud." = Gastronema

**39; 131. Galtonia** Dcne. 1880, Liliaceae
Sp. 2. Africa austr.
Galumpita Bl. = Gironniera
Galurus Spr. = Ricinocarpus
Galvania Vand. = Uragoga
„Galvesia Gm., Pers." = Galvezia
Galvezia Juss. „Domb." = Simbuleta
" R. & P. = Pitavia
„Galyptropsidium Durand" 542 = Calyptropsidium
Gama Llave? = Matricaria
Gamanthus Bge. = Halanthium
Gamaria Raf. = Disa
„Gamazygis Pritzel" = Gamozygis
Gambelia Nutt. = Antirhinum
Gambeya Pierre = Chrysophyllum

**224; 13. Gamblea** Clarke 1879, Hederaceae
Sp. 1. Himalaya (Sikkim)
Gamelythrum Nees corr. Steud. = seq.
Gamelytrum Ness = Amphipogon
Gamocarpha DC. = Boopis
Gamocespedezia § Endl. = Cespedesia
Gamochaeta Wedd. = Gnaphalium
Gamochilum Walp. corr. = -us
Gamochilus Lestib. = Gandasulium
" Walp. = Cytisus

**24; 83. Gamochlamys** Bak. 1876, Araceae
Sp. 2. Bolivia
Syn.: Spathantheum Schott 1859 non Desv. 1828
Gamodesmis § Pierre = Garcinia [-„us"

**24; 49. Gamogyna** N. E. Br. 1882, Araceae
Sp. 1. Borneo
Gamogyne corr. = -a [= Echium
Gamolepis § Coincy Bull. Boiss. 1902: 748
" Less. = Jacobaeastrum
Gamon § Gay = Asphodelus
Gamoplexis Falc. = Gastrodia

**92; 43. Gamopoda** Bak. 1887, Menospermaceae
Sp. 1. Madagascar

**103; 45. Gamosepalum** Haussk. 1897, Cruciac.
Sp. 1—2. Pontus austr. & Armenia
Gamosplenium § Maxim. = Chrysosplenium
Gamostemon § OK. = Hornemannia
Gamotion § Basiner = Hedysarum
Gamozygis Turcz. = Styloncerus
Gamphocalyx § Bak. = Spermacoce
Gampsoceras Steven = Ranunculus
„Gandarulium Engler & Petersen" = seq.

**47; 6. Gandasulium** Rumpf 1745—47, Zingiberac.
Sp. 27. Asia trop.
§ 1 Hedychium OK. (Retz. „Koenig" 1783; Gandasulium § Horan.)
§ 2 Gamochilus OK. (Lestib. 1841; § Macrostemium Horan. 1862)
„Gandichaudia Dumort." = Gaudichaudia
Gandola Moq. = Ullucus
" Rumpf = Basella
Gandriloa Steud. = Chenopodium
„Gandsulium Pfeiffer" = Gandasulium

**G. foss. Gangamopteris** Feistm. 1876, Phanerogamae? (fr. ign.) carbon. sedis incert.
Gangila Bernh. = Sesamum
„Ganguebina K. Schum." = Guagnebina
Ganja Rumpf = Corchorus
Ganitrocarpus § Pl. = Microdesmis
Ganitroceras § Endl. = Elaeoceras
Ganitrum & Ganitrus Rumpf = Elaeocarpus

**163; 114. Ganophyllum** Bl. 1850, Sapindaceae
Sp. 1. Ins. philipp. & sundaic. –Australia
„Ganosma Dcne." = Aganosma
„Gansbium Durand" = Gansblum
Gansblum Ad. = Draba
Ganymedes Sal. = Narcissus
Ganysma § S. Wats. = Eriogonum
Garacium Gr. & G. = Lactuca
Garadiolus Jaub. & Spach = Ragadiolus
„Garaleum Sch. bip." = Garuleum
Garapatica H. Karst. = Cordiera
Garberia A. Gray corr. -ra = Leptoclinium

**145; 114. Garcia** Rohr 1792, Tithymalaceae
Sp. 1. America trop.
Garciana Lour. = Philydrum
Garcilassa corr. = -oa

**277; 409. Garcilassoa** P. & E. 1842, Composaceae
Sp. 1. Peruvia, Costarica

**184; 31. Garcinia** L. 1737, Hypericaceae [pacif.
Sp. 180. Afr. & Asia trop.—N. Caledonia, Ins.
Sectiones 30—40 Engleri & Pierrei ab Vesqueo ad 9 reducta:
§ 1 Stalagmitis Wight (Murr. 1789; Xanthochymus Roxb. 1798, § Engler)
§ 2 Rheedeopsis Pierre
§ 3 Teracentrum Pierre
§ 4 Mangostana DC. (Rumpf 1741; Biwaldia Scop. 1771; Discostigma Hask. 1842, § BHgp.; Terpnophyllum Thw. 1860, § Pl. & Tr.)
§ 5 Cambodgia Wight (L. 1745; Coddampuli Ad. 1763; Brindonia Thouars 1804, § DC.)
§ 6 Oxycarpus Engler (Lour. 1796)
§ 7 Rhinostigma BHgp. (Miq. 1860)
§ 8 Hebradendrum Pl. (Grah. 1836)

§ 9 Rheedea OK. (L. 1737; Paragarcinia § Vesque 1893) Sepalis 2 ut in § 1 gen. Tovomita
b. Ruscodes Vesque
c. Verticillaria Pl. & Tr. (R. & P.)
„Gardena Ad." = Gardenia
**267; 156. Gardenia** Ellis 1761, Aparinaceae
Sp. ± 60. Afr. trop., Asia calid.—Austral.
Syn.: Warnera L. 1821 ex Sm. corresp. I 103, 113
§ 1 Eugardenia Endl. em. BHgp.
§ 2 Rothmannia Endl. (Thbg. 1776)
§ 3 Ceriscodes BHgp.
Gardeniola Cham. = Cordiera
**267; 252. Gardeniopsis** Miq. 1868, Aparinaceae
Sp. 1. Sumatra, Borneo
Gardinia Bertero = Hookera
**242; 14. Gardnera** Wall. 1820, Strychnaceae
Sp. 1. India or.
Gardneria Wall. ipse corr. = Gardnera
Gardoquia R. & P. = Clinopodium
„Gareilassa Walp." = Garcilassa
Garhadiolus Jaub. & Spach c. = Garadiolus
„Garidelia Spr." = seq.
Garidella L. = Nigella
**64; 4. Garniera** Brongn. & Gris 1871, Proteaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Garnieria Brongn. & Gris corr. = Garniera
**20; 124. Garnotia** Brongn. 1829, Graminaceae
Sp. ± 10. India or.—Japonia, Ins. sandw.
Syn.: Berghausia Endl. 1843, Miquelia Nees 1843
**20; 126. Garnotiella** Stapf 1896, Graminaceae
Sp. 1. Ins. philippin.
Garosmos Mitch.? = Crossopetalum
„Garosmus Ind. Kew." = praec.
„Garrelia Mez" = Garrielia
Garretia Welw. = Khaya
Garrielia Gaud. = Dyckia
**226; 1. Garrya** Ldl. „Dougl." 1834, Cornaceae
Sp. 12. America bor. occ., Mexico, Jamaica
§ 1 Fadyenia A. DC. (Endl. 1842)
§ 2 Eugarrya A. DC.
Garuga Roxb. = Kunthia
Garugandra Gris. = Caesalpiniodes
**277; 589. Garuleum** Cass. 1819, Composaceae
Sp. 5. Africa austr.
„Garulium Bartl." = Garuleum
„Garumbium Reinw." ex Flora = Carumbium
Gaslondia Vieill. = Myrtus
„Gasoub Ind. Kew." = Gasoul
Gasoul Ad. = Mesembrianthemum
Gasparinia Bertol. = Meum
» Endl. = Aeginetia
Gasparrinia Bertol. corr. BHgp. = praec.
„Gassoloma Dietr." = Geissoloma
Gasteranthopsis Oerst. c. = Gastranthopsis
Gasteranthus Bth. corr. Clem. = Gastranthus
**39; 62. Gasteria** Duval 1809, Liliaceae
Sp. ± 35. Africa austr.
„Gasterolychnis Rupr." = Gastrolychnis
„Gasteronema Steud." = Gastronema
**224; 15. Gastonia** Lam. „Comm." 1786, Hederac.
Sp. 5. Madag., Ins. mascar., N. Guinea
Gastranthopsis Oerst. = Beslera
„Gastorchis Bl." = Gastrorchis
Gastranthopsis Oerst. = Beslera
Gastranthus Bth. = Beslera
» BHgp. „Moritz" = Stenostephanus
» F. v. M. = Parsonsia
**20; 136. Gastridium** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 2. Reg. mediterr.-canar., Europa occ. (Afr. trop. & Amer. austr. extratrop. inquil.?)
Gastridium Bl. 1828 = Callista
Gastrilia Raf. = Daphnopsis & Stellera
Gastrocarpha D. Don = Moscharia
**49; 207. Gastrochilus** D. Don II/1825, Orchidac.
Sp. 64. India or., Ins. sundaic., China austr.
§ 1 Eugastrochilus OK. (§ „Latilabellatae" BHgp.; § Calceolaria Hk. f. 1894 in Fl. Brit. Ind. VI: 54)
§ 2 Saccolabium OK. (Bl. VII/1825; „Micranthae" BHgp., incl., „Teretifoliae" Pfitzer)
§ 3 Ceratochilus OK. (Bl. VII/1825; „Microphyllae" BHgp.; Omoea? Bl.)
§ 4 Subaerides OK. („Genuinae" & „Speciosae" Bth., Hk.) [tae" BHgp.)
§ 5 Anota OK. (Ldl. sub Vanda; „Longilabella-
§ 6 Platyrhizon Hk. f. (Micropera Dalz. 1851 p. p. non Ldl. 1832)
§ 7 Uncifera Hk. f. (Ldl. 1859)
§ 8 Acampe Hk. f. (Ldl. 1853) Sectiones apud Bth. et Hk. sub nom. Saccolabium
Gastrochilus Wall. 1830 = Boesenbergia
**249; 42. Gastrocotyla** Bge. 1847, Boraginaceae
Sp. 1. India or.—Aegyptia
Gastrocotyle corr. = -a
**49; 304. Gastrodia** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. ± 10. India or.—Japonia & N. Zelandia
Syn.: Epiphanes Bl. 1825, Gamoplexis Falc. 1847
„Gastrodium Dumort." = Gastrodia
Gastroglottis Bl. = Leptorchis
Gastrolepis § Sch. bip. = Matricaria 1737
**160; 12. Gastrolepis** Tiegh. 1897, Phytocrenaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Gastrolobiodes § OK. = Calostachys
**126; 183. Gastrolobium** R. Br. 1811, Leguminac.
Sp. 32. Australia occ. [Bth.)
§ 1 Brachygastrolobium OK. („Axillares"
§ 2 Macrogastrolobium OK. („Racemosae"
„Gastrolychnidium Baill." h. IX=seq. [Bth.)
Gastrolychnis § Fenzl (Rchb.) = Lychnis
Gastromeria D. Don = Melasma
Gastronema Herb. = Cyrtanthus
Gastropappus § Sch. bip. = Matricaria
Gastropodium Ldl. = Diothonea
Gastropyrum § Jaub. & Spach = Triticum
Gastrorchis § Bl. = Phaeus
Gastrostyla § Torr. (sub Pitavia in Emory Rep. Bot 43) corr. = -us
**135; 22. Gastrostylus** Torr. 1859, § em. OK., Rutaceae
Sp. 1. California austr.
Syn.: Cneoridium Hk. f. 1862
Gastrostylum Sch. bip. = seq.
Gastrosulum Sch. bip. = Matricaria
Gatesia Bertol. 1848 = Kuhnistera 1789

263; 159. **Gatesia** A. Gray 1878, Acanthaceae
Sp. 1. Texas—Alabama
Syn.: Yeatesia Small 1896
Gattenhoffia Neck. corr. = Gattenhofia
Gattenhofia Med. = Iris
» Neck. = Dimorphotheca
„Gatyoma Engler" = Gatyona
Gatyona Cass. = Hieracium (Crepis)
139; 16. **Gaudichaudia** HBK. 1821, Malpighiaceae
Sp. ± 12. Mexico—Venezuela
§ 1 Eugaudichaudia Ndz.
§ 2 Tritomopteris Endl. „A. Juss."
§ 3 Archigaudichaudia Ndz.
„Gaudichautia St. Hil." = Gaudichaudia
„Gaudina St. Lag." = Gaudinia
20; 164. **Gaudinia** Beauv. 1812, ex typo, Graminac.
Sp. 2. Reg. mediterr., Ins. Azor.
Syn.: Arthrostachya Link 1827; Falimiria Rchb. „Bess." 1828, Cylichnium Dulac 1867
Gaudinia Beauv. p. p. = Avena & Ventenatia
» J. Gay 1829 = Limeum
„Gauja Rchb." = Ganja
„Gaulteria Ad." = Gaultheria
Gaultheria L. corr. Rchb. = Gaulthiera
Gaulthiera L. = Brossea
„Gaulthieria Kl." = praec.
Gaura Lam. 1792 = Lechea
221; 11. **Gaura** L. 1751, Oenotheraceae
Sp. ± 20. Mexico—America bor. temp.
Syn.: Schizocarya & Gauridium Spach 1835
„Gaurea Rchb." = Guarea
Gaurella Small = Oenothera
Gauridium Spach = Gaura
Gaurodes § OK. = Oenothera
Gauropsis Presl? = Clarkea
» Torr. & Fremont = Oenothera
„Gauryllium Clem." = Gaurella
22; 66. **Gaussia** H. Wendl. 1865, Palmaceae
Sp. 2. Cuba, Portorica
§ 1 Eugaussia OK. Embryo lateralis
§ 2 Aeria OK. (Cook 1901) Embryo basalis
„Gauthiera OK." = Gaulthiera
„Gautiera Raf." = Gaulthiera
145; 81. **Gavarretia** Baill. 1860, Tithymalaceae
Sp. 2. Brasilia bor.
„Gavesia Walp." = Gatesia
»Gavila Wittst." = seq.
Gavilea § Poepp. (Spach) = Asarca
„Gavillea Steud." = praec.
„Gavnia Scop." = Gahnia
Gaya DC. „Spr." 1844 = Strychnus
» Gaudin 1828 = Meum
173; 19. **Gaya** HBK. 1821, Malvaceae
Sp. 9. Mexico—Argentina
Syn.: Tetraptera Phil. 1870; Philippimalva OK. [1891
§ 1 Eugaya K. Schum.
§ 2 Microlophia K. Schum.
Gaya Spr. 1825 = Seringea
Gayacum Brongn. = Guajacum
Gayella Pierre = Sapota
„Gaylussacea Wittst." = seq.
Gaylussacia HBK. = Adnaria
Gayoides § Endl. corr. -odes = Abutilon
221; 10. **Gayophytum** A. Juss. 1832, Oenotherac.
Sp. 6. Chile—California
Gayopsis § A. Gray = Abutilon
Gaytania Muenter = Pimpinella
Gazania Gaertn. = Meridiana
Geanthemum § R. E. Fries = Aberemoa
Geanthia Raf. 1808 = ? Iris 1737 (non Weldenia)
Geanthus § Bl. (Reinw.) = Alpinia 1737
39; 116. **Geanthus** Phil. 1884, Liliaceae
Sp. 1. Chile
24; 81. **Gearum** N. E. Br. 1882, Araceae
Sp. 1. Brasilia austr.
Geblera Bess. = Hieracium (Crepis)
» F. & M. = Acidoton
Geboscon Raf. = Allium
Geeria Bl. = Eurya
» Neck. = Paullinia
„Geigera Ldl." = Geijera
277; 311. **Geigera** Griess. 1830, Composaceae
Sp. ± 18. Africa austr. & trop. [Schl. „W." 1830
Syn.: Zeyhera Spr. 1828 non Mart. 1826; Dizonium
Geigeria Griess. corr. Less. = Geigera
Geijera Schott = Fagaras
Geinitzia Endl. 1847? = Steinhauera
» „Ung." 1852 = Geinitziella
**G. foss. Geinitziella** OK. 1903, Pinaceae
Syn.: Geinitzia Ung., Heer, Schimp. err. non Endl.
Geisarina Raf.? = Myrica
Geiselera Kl. = Croton
» Kth. = Zygadenus
Geiseleria corr. = Geiselera
„Geisenia Endl." = Gaissenia
„Geisoloma Ldl." = Geissoloma
„Geisorrhiza Rchb." = Geissorrhiza
Geiss-, Geisso- corr. Sal., etc. = Giss-
„Geissapsis Bak." = Gissaspis
„Geisseleria Ldl." = Geiseleria
„Geissoriza Klatt" = Geissorrhiza Ker corr. Dietr. Geissorhiza, nunc = Gissorhiza
Geitonoplesium Cunn. corr. Kth. = Gitonoplesium
Gela Lour. = Jambolifera
Gelala Rumpf = Erythrina
„Gelarhoeus Ind. Kew" I: 921 = Galarhoeus
Gelasia Cass. = Scorzonera
45; 20. **Gelasine** Herb. 1840, Iridaceae
Sp. 2. America centr. & austr. extratrop.
„Gelatella Baill." h. VIII: 35 = Galatella
„Gelbkea OK. & Post" = Gelpkea
„Geleznovia BHgp. = seq.
135; 32. **Geleznowia** Turcz. 1849, Rutaceae
Sp. 1 (3). Australia occ.
Syn.: Sandfordia Drum. 1855
Gelfuga § Baill. = Acidoton
Geloniastrum § M. arg. = Otodes
163; 73. **Gelonium** Gaertn. 1791, Sapindaceae
Sp. 8. Madagascar, Ins. mascar.
Syn.: Molinaea Juss. „Comm." II. semestr. 1789 non Schrank 1788—'89; Callidrynos Néraud 1829
Gelonium W. „Roxb." 1806 = Suregada
[Gelpkea Bl. = Rubiacea n. s. n. & Myrtus]

Gelseminum Pursch 1814 = Gelsemium
255; 62. **Gelseminum** Weinm. 1742, Bignoniaceae
Sp. ± 110. Regio calida extra Europam
Syn.: Tecoma Juss. 1789 em. OK. Rev. III 2: 243
§ 1 Tecoma OK. (K. Schum. incl. Couralia Splitg., Tecomella Seem.)
§ 2 Tecomaria Endl. (Ducoudraea Bur.)
§ 3 Pseudogelseminum OK. (Hall. 1745; Campsis Lour. 1790, § Bl.)
§ 4 Campsidium BHgp. (Seem.)
§ 5 Tecomanthe OK. (Baill.)
§ 6 Perichlaena OK. (Baill.)
§ 7 Tabebuja DC. (Gomez)
§ 8 Neurotecoma OK. (K. Schum.)
§ 9 Stenolobium BHgp. (D. Don)
§ 10 Pandorea Endl. (Spach)
242; 1. **Gelsemium** Juss. 1789, Strychnaceae
Sp. 2. America bor. subtrop; Sumatra, China
Syn.: Jeffersonia Brickell 1800, Medicia Gard. & Champ. 1849, etc.
Gembanga Bl. = Corypha
Gemella Hill? = Coriopsis
" Lour. = Allophylus
Gemellaria Antoine „Pinell" = Nidularium
„Gemelleria Baill." = praec.
Geminaria Raf. = Phyllanthus
Gemma Rchb. f. = Miracyllium
Gemmaria Norh. n. n., Ind. Kew.? = Marsea
" Sal. = Carpolyza
45; 27. **Gemmingia** Heist.-Fabr. 1759, Iridaceae
Sp. 1. India or., China, Japonia
Syn.: Belamcanda Ad. 1763, Pardanthus Ker 1805
Gendarussa Rumpf, Nees = Dianthera
Genea § Dumort. = Bromus
Geneium § Bl. corr. = Genium
Genersichia Heuffel = Carex
„Genesiphyla Raf." = seq.
Genesiphylla L'Hér. = Phyllanthus
„Genethyllis Steud" = seq.
Genetyllis DC. = Darwinia
Geneviera (ia) Gandg. 1885 = Rubus caesius
Genianthus Hk. f. = Secamone
Geniosperma § A. Gray = Gnaphalium
251; 132. **Geniosporum** Bth. „Wall." 1830, Labiac.
Sp. 13. India or., Madag., Afr. trop.
§ 1 Ocimodes OK. („Prostratae" Briq.)
§ 2 Heterodon OK. („Heterodonta" Briq.)
§ 3 Anisodon OK. („Anisodonta" Briq.)
§ 4 Guerkella OK. („Guerkeana" Briq.)
§ 5 Temnocalyx Rendle
243; 11. **Geniostemon** Englm. & Gray 1881, Gen-
Sp. 2. Mexico [tianaceae
Geniostephanus Fenzl = Trichilia
242; 5. **Geniostoma** Forst. 1776, Strychnaceae
Sp. ± 30. Madag., Ins. mascar., malay., pacif., Australia—N. Zelandia
Syn.: Anasser Juss. 1789, Haemospermum Bl.
§ 1 Eugeniostoma OK. [„Reinw." 1826, etc.
§ 2 Labordea Baill. (Gaud.)
§ 3 Darbolia Baill. h. X: 162
§ 4 Rabdolia Baill. l. c.
Genipa Ad. = Strychnus & seq.
Genipa Ludw. = Thevenotia
Genipantha § Bth. = Randia
Genipella DC. „Rich." = Cordiera
Genista L. = Cytisus
Genistella Ludw. = Cytisus
Genistoides Moench corr. -odes = Cytisus
Genistospartium Ludw. = Ulex
Genistotypus § Dumort. = Cytisus
Genium § Bl. = Dianthera
Genkwa § BHgp. = Daphne
261; 2. **Genlisea** St. Hil. 1833, Pinguiculaceae
Sp. 10. Afr. trop. & austr.; Brasilia, Cuba
Syn.: Doerrienia Rchb. 1841
Genlisea Rchb. 1828 = Witsenia 1782
Genlisia Rchb. corr. BHgp. = Genlisea
Gennaria Parl. = Satyrium
Genoplesium R. Br. = Prasophyllum
„Genoria Pers." = Ginoria
45; 31. **Genosiris** Lab. 1804, Iridaceae
Sp. 19. Australia, Tasmania
Syn.: Patersonia R. Br. 1810
„Genosplesium Duchr." = Genoplesium
243; 25. **Gentiana** L. 1737, Gentianaceae
Sp. —300. Reg. frigid. & temp. (in calid. alp.) extra Africam
Syn.: Gentianella Hall. 1745, Pneumonanthe Gled. 1750, §§ apud Boehm. 1760, etc.; Kusnezow sect. 2 cum 20 subsect. enumeravit
§ 1 Eugentiana Kusn.
§ 2 Gentianella Boehm. 1760 em.
Gentianella Hall. = Gentiana
Gentianodes § G. Don I = Veronica
" § G. Don II = Pentstemon
Gentianoides § G. Don corr. = -odes
Gentianopsis § OK. = Lavoisiera
Gentianotypus § Dumort. = Gentiana
Geobina Raf. = Orchiodes
Geoblasta B. Rodr. = Asarca
Geocallis Horan. = Alpinia
Geocaryum Coss. & Dur. = Pimpinella
254; 75. **Geochorda** Ch. & Schl. 1828, Scrophu-
Sp. 1. Brasilia, Uruguay [lariaceae
103; 60. **Geoccoccus** Harv. „Drum." 1855, Cru-
Sp. 1. Australia occ. [ciaceae
„Geodendrum Clem." = Gaeodendrum
Geodes § Tausch = Potentilla
48; 95. **Geodorum** G. Jacks. 1810, Orchidaceae
Sp. 10. India or. — Formosa & Australia
Syn.: Otandra Sal. 1812, Cistella Bl. 1825, etc.
„Geoffraea L." = Geoffroea
„Geoffrea Spr." = Geoffroea
Geoffroea Jacq. corr. Murr. = Geoffroya
126; 377. **Geoffroya** Jacq. 1762, Leguminaceae
Sp. 4. America trop.
Syn.: Umari Ad. 1763; Acuroa Aubl. 1775, Draakesteinia Neck. 1790
Geoherpum Schult. „W." = Mitchellia
Geoides § Tausch corr. = Geodes
Geolobus Raf. = Voandzeja
Geomitra Becc. = Sarcosiphon
„Geonema Rchb." = seq.

22; 55. **Geonoma** W. 1804, Palmaceae
Sp. ± 80. America trop.
Syn.: Gynestum Poit. 1822, Roebelia Engel 1865; Vouay Pfeiff. „Aubl." 1874, sed nomen vernac. non gen. rite datum
**G. foss. Geonomites** Lesq., Palmaceae
Geophila Bergeret = Colchicum
" D. Don = Uragoga
Geophyllum § OK. = Diplectrum
Geopogon § Endl. = Chloris
Georchis Ldl. = Orchiodes
Georgia Spr. = Dahlia
Georgina W. = Dahlia
48; 7. **Geosiris** Baill. 1894, Burmanniaceae
Sp. 1. Madagascar
47; 21. **Geostachys** Ridl. 1899, Zingiberaceae
Sp. 5. Malacca
Geotypus § Dumort. = Geum
Geracium Rchb. = Hieracium (Crepis)
Geraea T. & Gr. = Helianthus
Geranion Ad." = Geranium
Geraniospermum Sieg., OK. = Geranium
127; 1. **Geranium** L. I/1737, Geraniaceae
Sp. ± 320. Reg. temp. & subtrop. (in trop. alpin.)
§ 1 Gruinalis L. (Ludw. V/1737; Geranium auct. rec.) cum ± 10 subsect. debil.
§ 2 Pelargonium OK. (Burm. 1738; § Geranium L. 1737; Geraniospermum Sieg. 1736, OK.) cum ± 15 subsect., quae melius dispositae sub:
a. Isopetalum DC. em. (Sweet; „Isopetaloideae" DC., etc.)
b. Anisopetalum Endl. em. („Anisopetala" § DC., Hoarea Sweet, etc.)
Obs.: Inter § 1 et § 2 nulla differentia absoluta
Geranotypus § Dumort. = Geranium
„Gerarda St. Lag." = Gerardia
254; 127. **Gerardia** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. ± 50. Amer. temp. & calid., Madag., Afr. trop.
Syn.: Virgularia R. & P. 1794 . . . Gerardiina Engler 1897
§ 1 Eugerardia Bth.
§ 2 Dasystoma Bth. (Raf.)
§ 3 Otophylla Bth.
§ 4 Silvaea OK. (Bth.) [1814)
§ 5 Afzelia OK. (Gm. 1791; Seymeria Pursch
§ 6 Conradia OK. (Nutt. 1834; Macranthera Bth. „Torr." 1835)
§ 7 Esterhazya OK. (Mikan)
§ 8 Esterhazyodes OK. 1898
Obs.: Sectiones sunt male definitae
Gerardianella Kl. = Micrargeria
Gerardiina Engler = Gerardia
Gerardiopsis Engler = Anticharis
„Gerascanthos Steud." = seq.
Gerascanthus P. Br. = Cordia
„Geraschanthus Ldl." = praec.
Gerbera Choisy „Stell." 1848" = Lagotis
277; 684. **Gerbera** L. „Gron." 1737, Composaceae
Sp. ± 60. Reg. austr. temp., calid. & Asia
§ 1 Perdicium OK. (L. ex typo unico 1762; Pardisium Burm. f. 1768, § Gerbera Less. 1832; § Eugerbera DC. 1838)
§ 2 Lasiopus BHgp. (Cass. 1817; Pilosellodes Less. 1832; § Leptica DC. 1838)
§ 3 Trichoclina OK. (Cass.) sp. americanae
§ 4 Berniera BHgp. (DC.)
§ 5 Anandria BHgp. (L. 1745 „Sieg.")
Gerbera Scop. 1777 = Quararibea
Gerberia Scop. corr. Gm. = Gerbera
Gerdaria Presl = Sopubia
„Germainea BHgp." = seq.
Germainia Bal. & Poitrasson 1873 = Balansochloa [subsect.
251; 119. **Germainia** Lam. 1787 „1786", Labiaceae
Obs.: Dedicata M. de Saint-Germain, ergo nomen Germanea corrigendum. Reclamatio prioritatis in Lam. Encycl. III pag. VI
Sp. ± 115. Orbis vet. & Australiae regio calida
Syn.: Plectranthus L'Hér. 1788 „1785" t. 41—42, Anisochilus Wall. 1831, etc.
§ 1 Eugermainia OK. (§ Germanea Bth.) cum 8 subsect.
§ 2 Isodon Bth. (Schrad. 1832) cum 9 subsect.
§ 3 Anisochilus OK. (Wall.; Bth.)
a. Cliocalyx OK. („Cleiocalycini" Briq.)
b. Anagocalyx OK. („Anagocalycini" Briq.)
c. Rhinocalyx OK. („Rhinocalycini" Briq.)
d. Tegocalyx OK. („Tegocalycini" Briq.)
§ 4 Stiptanthus OK. (Bth. sub 3)
§ 5 Pycnostachys OK. (Hk. 1827; Echinostachys E. Mey. 1837)
Germanea Lam. corr. = Germainia
„Germania Hk. f." = praec.
Germaria Presl = Pygeum
„Germorea E. Mey." = Germanea
Gerontamoria § Taub. = Trifolium
Gerontogea Ch. & Schl. = Oldenlandia
„Gerontopogon Clem." = seq.
Geropogon L. = Tragopogon [oseris
Geropogonoides § Sch. bip. c. -odes = Hy-
„Gerostemum Steud." = Gonostemum
„Gerradanthus Harms" in E. & P. N. = seq.
272; 6. **Gerrardanthus** Harv. 1867, Bryoniaceae
Sp. 4. Africa trop.
Syn.: Atheranthera Mast. 1871
„Gerrardiana Ind. Kew." = Gerrardina
196; 37. **Gerrardina** Oliver 1870, Samydaceae
Sp. 1. Natal
Gersinia Gaud. „Néraud" = Phyllorchis
196; 17. **Gertrudia** Laut. & Sch. 1901, Samydac.
Sp. 1. N. Guinea
Geruma Forsk. = genus n. s. n.
Geryonia Hoppe „Schrank" = Saxifraga
„Gesaembilla Ad." etiam = Ghesaembilla
259; 75. **Gesnera** L. 1737, Gesneraceae
Sp. ± 45. India occ.; Mexico—Columbia
§ 1 Pentaraphia Fritsch (Ldl.; Eupentaraphia BHgp.)
§ 2 Duchartrea BHgp. (Dcne.) [BHgp.)
§ 3 Codonoraphia BHgp. (Oerst.)
§ 4 Vaupellia BHgp. (Gris.)
§ 5 Typogesnera OK. (Conradia Mart. 1829 p. p., § Fritsch; Synanthera § G. Don 1837)
§ 6 Rytidophyllum OK. (Mart.)
Gesnera Mart. 1829 = Allagophylla
Gesneranthus § OK. = Tulipa
Gesneria L. corr. Ad. = Gesnera

63; 32. **Gesnouinia** Gaud. 1826, Urticaceae
Sp. 1. Ins. canariens.
„Gesnouisia Steud." = Gesnouinia
„Gessneria Dumort." = Gesneria
195; 4. **Gestroa** Becc. 1877, Violaceae
Sp. 1. N. Guinea
„Gethira OK." = Gethyra
„Gethium Baill." h. XII: 451 = Gethyum
Gethosyne Sal. = Asphodelus
„Gethylis Gled." = Gethyllis
„Gethyllidis Hedw." = Gethyllis
41; 21. **Gethyllis** L. 1737, Narcissaceae
Sp. 9. Africa austr.
Syn.: Abapus Ad. 1763, Papiria Thbg. 1776
Gethyonis Raf. = Allium
Gethyra Sal. = Alpinia
39; 120. **Gethyum** Phil. 1873, Liliaceae
Sp. 1. Chile
Getonia Benn. „Banks & Sol." = Cyrtandra
" Roxb. = Calycopteris
" sp. foss. auct. forte ad familias diversas (cfr. Cordia, Heterocalyx, Diospyrus, Porana)
Getuonis Raf. corr. = Gethyonis
124; 41. **Geum** L. I/1737, Rosaceae
Sp. ± 36. Reg. frigid. & subtrop.
§ 1 Caryophyllastrum Ser.
§ 2 Caryophyllata Ser. (Ludw. V/1737)
§ 3 Stylopus T. & Gr. (Raf.)
§ 4 Orthurus Boiss.
§ 5 Oligocarpus Rgl. & Schmalh.
§ 6 Bernoullia OK. (Neck. 1790; Sieversia W. 1811, § T. & Gr.; Oreogeum § Ser. 1823)
Geum § L. (Hall.) = Saxifraga
250; 44. **Geunsia** Bl. 1823, Verbenaceae
Sp. 4. Ins. philippin, sundaic.
Geunsia DC. „Moc. & Ses." 1828 = Claytonia
" Neck. 1790 = Acanthacea n. s. n., sed non Diapedium
Geunzia Neck. 1790 = Casearia (1760) parviflora
„Gevina Lam." = seq.
Gevuina & Guevina Mol. corr. OK. = Guevuina
„Geyera Meisn." = Geijera
Ghesaembilla Ad. = Ribesiodes
„Ghiesbrechtia Ldl." = Ghiesbreghtia
254; 4. **Ghiesbreghtia** A. Gray 1873, Scrophulariaceae
Sp. 1. Mexico
Ghiesbreghtia Rich. & Gal. 1845 = Alismorchis 1809
„Ghiesebreghtia Ldl." = Ghiesbreghtia
254; 140. **Ghikaea** Schweinf. & Volk. 1897, Scrophulariaceae
Sp. 1. Africa: Somalia
Ghinia Bub. & Pzg. = Cardamine
" Schreb. = Tamonea
Gibasis Raf. = Tradescantia
Gibbaria Cass. = Osteospermum
Gibberula § Huth = Delphinium
Gibbosaccata Clarke ipse corr. = seq.
Gibbosaccus § Clarke = Roettlera
Gibsonia Stocks = Calogonum
„Gieseckia Rchb." = Gisekia
„Giesekia Ag." = Gisekia
Giesleria Rgl. corr. Gieslera = Isoloma
Gifola Cass. = Filago
Gifolaria § Coss. & Kralick (Pomel) = Filago
Gigachilon Seidl = Triticum
Gigalobium P. Br. = Pusaetha
Gigandra § Bth. „Sal." = Erica
Gigantabies Nels. = Steinhauera
„Gigantandra Clem." = Gigandra
„Gigantandrus Clem." = Gigandra
„Giganter Clem." = Gigandra
126; 136. **Giganthemum** Welw. 1859, Leguminac.
Sp. 2. Africa trop. occ.
Syn.: Camoënsia BHgp. „Welw." 1865
20; 301. **Gigantochloa** S. Kurz 1864, Graminaceae
Sp. 10. India or., Ins. sundaic.
Gigarum § Endl. = Arum
Giglioglia B. Rodr. 1877 = Octomeria 1813
22; 82. **Gigliola** Becc. 1877, Palmaceae
Sp. 2. Borneo
272; 22. **Gijefa** M. Roem. 1846, § em. OK., Bryoniaceae
Sp. 15. Afr., Asia, Amer. trop.
§ 1 Corallocarpus OK. (BHgp. „Welw." 1867)
Fl. masc. pedunculati
§ 2 Eugijefa OK. Fl. masc. fasciculati
Gilberta Turcz. corr. O. Hfm. = -ia
Gilbertia Turcz. = Hirnellia
Gilesia F. v. M. = Hermannia
Gilgia Pax = Argythamnia
Gilgina § OK. = Struthia
Gilia R. & P. = Phlox
Giliandra BHgp. = Phlox
„Giliberta St. Lag." = Gilibertia
Gilibertia Gm. 1791 = Turraea 1771
224; 11. **Gilibertia** R. & P. 1794, Hederaceae
Sp. ± 20. Asia trop. & or., Amer. trop.
Syn.: Ginannia Dietr. 1804, Wangenheimia Dietr. 1810, Dendropanax Dcne. & Pl. 1854, Textoria Miq. 1863
Gilioides § Bth. corr. -iodes = Phlox
Giliopsis § A. Gray = Loeselia
Gilipus Raf. = Aparinacea n. s. n.
118; 3. **Gillbeea** F. v. M. 1865, Cunoniaceae
Sp. 1. Australia trop. or.
Gillena Ad. 1763 corr. Steud. -ia = Clethra 1737
124; 8. **Gillenia** Moench 1802, Rosaceae
Sp. 2. America bor.
Syn.: Porteranthus Britton 1894
Gillettia Rendle = Anthericopsis
„Gillia Endl." = Gilia
39; 121. **Gilliesia** Ldl. 1826, Liliaceae
Sp. 4. Chile
263; 6. **Gillietella** Wildm. & Dur. 1900, Acanthac.
Sp. 1. Africa trop.
„Gillonia A. Juss." = Gillenia
„Gimbernatea Ind. Kew." = seq.
Gimbernatia R. & P. = Myrobalanus
65; 12. **Ginalloa** Korth. 1839, Viscaceae
Sp. 8. Ins. sundaic.
Ginannia Bub. & Pzg. = Homalachna
" Dietr. = Gilibertia
" M. Roem. = Turraea
" Scop. = Paluëa
Gingidium Forst. = Angelica

Gingidium F. v. M. = Meum
Ginginsia DC. = Pharnaceum
„Gingko Richter" Codex Linn. = Ginkgo
Gingkodium corr. = Ginkgodium
„Gingkophyllum Schenk" = Ginkgophyllum
**5; 1. Ginkgo** L. 1771, Salisburyaceae
Sp. 1. China, Japonia
Syn.: Salisburya Sm. 1797, Pterophyllus Nels. 1866, Saportaea Font. & White 1880 (foss.)
**G. foss. Ginkgodium** Yokoyama 1889 94, Salis-
Ginkgophyllum Sap. = Schizopteris [buryac.
„Ginko Steud. 1821, Ag." = Ginkgo
Ginnania Neck. etc. corr. = Ginannia
„Ginora L." = Ginoria
„Ginorea Durand" = seq.
**213; 18. Ginoria** Jacq. 1760, Salicariaceae
Sp. 7. Mexico austr., India occ.
§ 1 Euginoria Koehne
§ 2 Antherylium Koehne (Rohr)
„Ginsa Steud." = seq.
Ginsen Ad. = Aureliana
„Ginseng Wood" = praec.
„Ginura Vidal" = Gynura
Giraldia Baroni = Atractylis
**63; 10. Girardinia** Gaud. 1826, Urticaceae
Sp. 7. Asia & Africa trop., Tibet
Gireoudia Kl. = Begonia
**76; 59. Girgensohnia** Bge. 1847, Blitaceae
Sp. 4. Asia centr. & occ.
„Giroa Hedw." = Guioa
**61; 12. Gironniera** Gaud. ± 1847, Ulmaceae
Sp. 7—8. India or., China austr., Ins. pacif.
§ 1 Nemostigma OK. (Pl. 1848; Nematostigma Pl. 1873, § BHgp.)
§ 2 Galumpita BHgp. (Bl. 1858)
Girtanneria Neck. = Zizyphus, etc.
„Gisechia L.", „Giseckia W." = Gisekia
**81; 20. Gisekea** L. 1771, Phytolaccaceae
Sp. 5. Afr. trop. & austr., India or.
Syn.: Koelreutera Murr. 1773, Miltus Lour. 1790
Gisekia L. corr. = Gisekea
Gissanthe Sal. = Costus
Gissanthus Hk. f. = Myrsine
" Mez p. p. = Parathesis
**126; 331. Gissaspis** W. & A. 1834, Leguminaceae
Sp. 3. India or., Africa trop.
„Gissipium Med." = Gossypium
**118; 5. Gissois** Lab. 1825, Saxifragaceae
Sp. 6. Ins. vitiens.—Australia
**277; 430. Gissolepis** Robins. 1893, Compositae
Sp. 1. Mexico
**208; 1. Gissoloma** Kth. „Ldl." 1830, Gissolomac.
Sp. 1. Africa austr.
**263; 84. Gissomeria** Ldl. 1827, Acanthaceae
Sp. 10. Amer. austr. trop., India occ.
§ 1 Salpingantha OK. (Hk. 1845, „Brachystegiae" § Nees)
§ 2 Platystegium OK. („Platystegiae" Nees)
Gissonia Sal. = Protea
Gissopappus Bth. = Amphicalea
**45; 39. Gissorhiza** Ker 1803, Iridaceae
Sp. 30. Africa austr., Madagascar
§ 1 Rochea Bak. (Sal. 1812)
§ 2 Weihea Bak. (Eckl. 1827)
**244; 44. Gissospermum** Allem. 1845, Apocynac.
Sp. 2. Brasilia, Guiana
Syn.: Wheelera Miers „Sol." 1878 (Baill. h. X)
Gissostegia § Bth. = Erica
Git § Brand = Nigella
Githago Ad. = Lychnis
**273; 21. Githopsis** Nutt. 1843, Campanulaceae
Sp. 2. California, Oregon
**39; 190. Gitonoplesium** Cunn. 1832, Liliaceae
Sp. 2. Australia or.
Syn.: Calcoa Sal. 1866
**49; 61. Giulianettia** Rolfe 1899, Orchidaceae
Sp. 1. N. Guinea
**145; 143. Givotia** Griff. 1844, Tithymalaceae
Sp. 2. India or., Madag.
Syn.: Govania Wall. 1847
Glabella § Gris. = Galium
Glabraria L. = Malapoenna
**45; 44. Gladiolus** L. 1737, 1753 cum 6 sp., Iridac.
Sp. + 270. Europa temp. & austr., Oriens, Africa
§ 1 Eugladiolus Bak.
§ 2 Hebea Pers.
§ 3 Schweiggera Bak. (E. Mey.)
§ 4 Heterocolon OK. 1898 [non L. 1737)
§ 5 Cunonia OK. (Buettn. 1750; Antholyza Bak.,
§ 6 Antholyza OK. (L. 1737; 1753 cum 2 sp. ex typo; Babiana Ker 1802; Acaste Sal. 1812) foliis pilosis ± plicatis; ex § 1 species plures ad § 6 transferendae. [Ker 1803)
§ 7 Phalangium OK. (Burm. 1768; Melasphaerula
§ 8 Tritonia OK. (Ker; Montbretia DC. p. p.)
§ 9 Sparaxis OK. (Ker)
§ 10 Acidanthera OK. (Hochst.)
§ 11 Synnotia OK. (Sweet)
Obs.: Perianthium curvatum §§ 1—5 etiam in Tritonia et §§ ceteribus interdum adest et in §§ 1—3 perianthium interdum tritoniaeforme est.
Gladiolus Rumpf 1746 = Dianella
Glandiloba § Raf. = Panicum
**139; 56. Glandonia** Gris. 1858, Malpighiaceae
Sp. 1. Brasilia bor.
Glandula Med. = Astragalus
Glandularia § DC. = Psiadia
" Gm. = Verbena
„Glandulifera D. & H." = seq.
Glandulifolia Wendl. = Haenkea
„Glaphiria Spach" = Glaphyria
Glaphyranthus § Endl. = Kunzea
Glaphyria Jack = Leptospermum
**103; 119. Glastaria** Boiss. 1841, Cruciaceae
Sp. 1. Syria
Syn.: Texiera Jaub. & Spach 1842
Glastum Hall. = Isatis
„Glaucena Vitman" = Clausena
**89; 1. Glaucidium** S. & Z. 1845, Ranunculaceae
Sp. 1. Japonia bor.
„Glaucion Ad." = Glaucium
**102; 13. Glaucium** Ludw. 1737, Papaveraceae
Sp. 1 (20). Europa temp., Ins. canar.—China
Syn.: Mosenthinia OK. 1891

Obs.: Nomen classicum *γλαυκιον* ut forma deminutiva non rejiciendum
Glaucobatos § Dumort. = Rubus
Glaucoides Hall. corr. -odes = Glaux
Glaucopoa § Aschs. & Graeb. = Poa
Glaucophyllum § Harv. = Geranium
Glaucoreseda § DC. = Reseda

234; 12. **Glaux** L. 1737, Anagallidaceae
Sp. 1 (3?). Reg. bor. temp. (Chile?)
Syn.: Glaucodes Hall. 1745
Glaux § L. (Hall.) = Astragalus
» T.-T. = Isnardia
„Glayphyria G. Don" = Glaphyria

48; 12. **Glaziocharis** Taub. 1895, Burmanniaceae
Sp. 1. Brasilia
Glaziophoenix § Drude = Coccus
Glaziophyton Franch. corr. = -um
Glaziophytum § Cogn. = Ossaea
» Franch. = Arundinaria

245; 137. **Glaziostelma** Fourn. 1885, Asclepiadac.
Sp. 1. Brasilia

255; 28. **Glazioua** Bur. 1868, Bignoniaceae
Sp. 1. Brasilia
Glazioua Wendl. „Mart." 1871 = Coccus
Glaziova Bur., Wendl. „Mart." c. = Glazioua
„Glaziovia K. Schum." = Glaziova Bur.
» » BHgp." = Glaziova Wendl.

258; 8. **Gleadovia** Gamble & Prain 1900, Orobanchaceae (vel Scrophulariaceae)
Sp. 1. Himalaya
Glebionis Cass. = Matricaria

251; 34. **Glechoma** L. I/1737, Labiaceae
Sp. 6. Europa, Asia temp. (Amer. bor. inquil.)
Syn.: Chamaeclema Ludw. V/1737; Hederula Heist.-Fabr. 1763, Marmorites Bth. 1833

251; 107. **Glechon** Spr. 1827, Labiaceae
Sp. 10. Brasilia
Glechonion St. Lag. = Glechoma
„Glechonoma Clem." = Glechoma
„Glecoma L." 1753 ipse corr. in indice = Glechoma
„Gledisia All." = Gleditsia [
Gleditschia L. = Caesalpiniodes
Gleditsia L. corr. Scop. = Gleditschia
„Gleditzia St. Hil." = praec.

225; 91. **Glehnia** F. Schmidt 1867, Umbellaceae
Sp. 1. America bor. occ., Asia bor. or. [1840
Syn.: Phellopterus Bth. 1867 serius, non Nutt.

163; 40. **Glenniea** Hk. f. 1862, Sapindaceae
Sp. 1. Zeylania

225; 47. **Glia** Sond. X/1862, Umbellaceae
Sp. 4. Afr. austr.—Ins. canar.
Syn.: Ruthea Bolle 20/XII 1862 [caryon
„Glichrocarson Durand" 122 = Glischro-
„Gliciridia Baill." h. II: 268 = Gliricidia
„Glicirrhiza Nocca" = Glycyrhiza
Glinola DC. = Mollugo
Glinus L. = Mollugo

126; 270. **Gliricidia** HBK. 1823, Leguminaceae
Sp. 1 (4). America trop.
Glischrocaryon Endl. c. -yum = Loudonia
Glischrocolla § Endl. (A. DC.) = Endonema
„Glissanthe Steud." = Gissanthe
Globba L. ex 2/3 = Alpinia, ex 1/3 err. = Manitia
» Rumpf = Alpinia [
» Roxb., BHgp. = Manitia
Globeria Raf. 1830 = Liriope
„Globeris Raf." 1836 = Globeria

254; 80. **Globifera** Gm. 1791, Scrophulariaceae
Sp. 14. America calida [1825
Syn.: Micranthemum Mchx. 1803, Pinarda Vell.
§ 1 Euglobifera OK. (Eumicranthemum Gris.)
§ 2 Hemianthus BHgp. (Nutt. 1817)
Globifera § K. Koch 1850 = Primula
Globimetula Tiegh. = Loranthus
Globocarpus Caruel = Oenanthe

262; 1. **Globularia** L. 1737, Globulariaceae
Sp. 5 (20). Reg. mediterr., Europa temp.
Syn.: Alypum Kram. 1744, Abolaria Neck. 1790
§ 1 Euglobularia Wettst.
§ 2 Carradoria BHgp. (DC.)
§ 3 Lytanthus OK. (Wettst.) infl. axillaribus sed non corollae tubo fisso differt, nam in Gl. nudicaulis tubus subfissus est.
Globulariastrum § Godr. = Limonium
Globulea Haw. = Sedum
„Glocheria Pritzel" = Glockeria
„Glochidinopsis Steud." = Glochidionopsis
Glochidion Forst. c. Wittst. = Glochidium
Glochidionopsis Bl. = Phyllanthus
Glochiopsis § M. arg. = Phyllanthus
Glochidium Forst. = Phyllanthus
„Glochidonopsis Endl." = Glochidionopsis
Glochidotheca Fenzl = Caucalis
Glochisandra Wight = Phyllanthus
Glockeria Nees corr. -ra = Galeottia
Gloeocephala § Bge. = Astragalus

195; 8. **Gloeospermum** Pl. & Tr. 1862, Violaceae
Sp. 3. Columbia—Brasilia
„Gloiospermum BHgp." = Gloeospermum

49; 58. **Glomera** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 2. Ins. pacif., sundaic.
Glomeraria Cav. = Amarantus
Glomerohepetis § Mez = Hepetis
Glomeropitcairnia § Mez = Hepetis
Glomerovitex § OK. = Vitex
Gloneria Linden & André = Uragoga

39; 22. **Gloriosa** L. I/1737, Liliaceae
Sp. 3. Asia & Africa trop. [1763, etc.
Syn.: Methonica Burm. II/1737, Mendoni Ad.
**G. foss. Gloriosites** Heer 1855, Liliaceae?
Glosocomia D. Don c. Rchb. = Glossoco-
Glossanthus Bth. „Klein" = Klugia [mia
Glossarrhen Mart. = Schweiggera
Glossaspis Spr. = Satyrium
„Glossestemon Rchb." = Glossostemon
Glossidea Tiegh. = Loranthus
„Glossidium Clem." = Glossula

99; 30. **Glossocalyx** Bth. 1880, Monimiaceae
Sp. 1—3. Africa trop. occ.
Glossocalyx § Clarke 1885 = Vitex

277; 420. **Glossocardia** Cass. 1817, Composaceae
Sp. 1. India or.

250; 64. **Glossocarya** Wall. 1831, Verbenaceae
Sp. 4. Zeylania, Birma, Australia [dendrum
Glossocentrum § BHgp. (Crueger) = Acino-
263; 61. **Glossochilus** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 1. Africa austr.
Glossocodon § Endl. = Wurmbia
„Glossocoma Endl." = Glossoma
Glossocomia D. Don = Codonopsis
„Glossocome Clem." = praec.
49; 294. **Glossodia** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 5. Australia
§ 1 Euglossodia Endl. [1841)
§ 2 Elytranthe Ldl. 1839 (Elytranthera Endl.
277; 423. **Glossogyna** Cass. 1827, Composaceae
Sp. 5. India or., China, Australia
Syn.: Gynactis Cass. 1827, Diodontium F. v. M.
Glossogyne corr. = -a [1857
163; 30. **Glossolepis** Gilg 1897, Sapindaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Glossoloma Hanst. = Columnaea
Glossoma Schreb. = Votomita
245; 52. **Glossonema** Dcne. 1838, Asclepiadac.
Sp. 8. Afr. trop.—India or.
Syn.: Mastostigma Stocks 1852
Glossopappus G. Kze. = Matricaria
Glossopetalon A. Gray corr. BHgp. = -um
156; 26. **Glossopetalum** A. Gray 1853, Celastrac.
Sp. 3. America bor. occ.
Syn.: Forsellesia Greene 1893
Glossopetalum Schreb. 1789 = Gupia 1775
92; 52. **Glossopholis** Pierre 1898, Menospermac.
Sp. 2. Africa trop. occ.
Syn.: Macrophragma § Pierre 1898 n. s. n.
Glossophylla § DC. = Cassinia
Glossophyllum Fourr. = Ranunculus
" § Schott = Baursea
Glossopsis Spr. = Satyrium
**G. foss. Glossopteris** Brongn. 1822, § em Sternb. 1825, Phanerogamae? (fr. vel sori revera ignoti) carbonic. sedis inc.
Syn.: Vertebraria Royle 1834, Apocynophyllum Vis. & Massal. ? 1854, Dictyopteridium Feistm.
Glossorhyncha c. = Glossoryncha [1882
49; 101. **Glossoryncha** Ridl. 1891, Orchidaceae
Sp. 1. Amboina
„Glossoschima Walp." = Closaschima
Glossospermum Wall. = Melochia
245; 118. **Glossostelma** Schlechter 1895, Asclepiadaceae
Sp. 1. Angola
Glossostemma § Malme = Gothofreda
175; 7. **Glossostemon** Desf. 1817, Cacaoaceae
Sp. 1. Persia—Arabia
„Glossostemum Steud." = Glossostemon
245; 123. **Glossostephanus** E. Mey. 1837, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: ? Oncinema Arn. 1834, sed ex diagn. differt
Glossostigma W. & A. = Peltimela
Glossostomum § Koehne = Cyphea
Glossostylis Ch. & Schl. = Melasma
**G. foss. Glossozamites** Schimp. 1870, Cycadac.
Glossula Ldl. = Satyrium
Glossula § Raf. = Aristolochia
„Glottes Med." = Glottis
Glottidium Desv. = Emerus
Glottis Med. = Astragalus
Gloxinia L'Hér. = Achimenes
" „Mart." hortul. = Sinningia
Glumacearia § OK. = Brassia
Glumaria § Boiss. = Armeriastrum
Glumosia Herb. = Sisyrinchium [laea
Gluphiphyllaea DC. c. Endl. = Glyphiphyl-
151; 5. **Gluta** L. 1771, Terebinthaceae
Sp. 5. Ind. or.—Ins. sundaic, Madag.
Syn.: Stagmaria Jack 1823, Syndesmis Wall. 1824
Glutago Poir. „Comm." = Loranthus
Glutinaria § DC. „Comm." = Psiadia
" Heist.-Fabr. = Salvia
Glyaspermum Zoll. & Mor. = Pittosporum
Glycanthes Raf. = Columnaea
Glyce Ldl. = Alyssum
Glyceria R. Br. = Panicularia
" Nutt. = Hydrocotyla
Glycriotypus § Dumort. = Panicularia
„Glychirriza All." = Glycyrhiza
„Glychyrriza Pfeiff. = praec.
Glycia L. = Astragalus
„Glycicarpus BHgp." = Glycycarpus
„Glycideras DC." = Glycyderas
126; 407. **Glycine** L. 1/1737, Leguminaceae
Sp. 5. America bor., China [1830
Syn.: Apius Ludw. V/1737, Cyrtotropis Wall.
§ 1 Euglycine OK. (Euapius Robins.)
§ 2 Tylosemium Robins.
Glycine 1753 L. = genera 6
" " ex 1/8 (hortul.) = Phaseolodes
" 1818 Nutt. = Dolicholus
" 1825 DC. em. BHgp. — Soja
" 1834 W. & A. = Teramnus
126; 392. **Glycinopsis** DC. 1825, § em. OK., Leguminaceae
Sp. 6. Brasilia
Syn.: Periandra Bth. „Mart." 1840
Glyciphylla Raf. corr. Spach = Glycyphylla
„Glycirrhiza Gm." = Glycyrhiza
Glycirrhizum § Bertol. corr. = Glycyrhizum
„Glycirrhyza Gled." = Glycyrhiza
Glycosma § Nutt. = Urospermum
„Glycosmia Rchb." = seq.
135; 89. **Glycosmis** Correa 1805, Rutaceae
Sp. 6 (1—15). Africa & Asia trop.—Australia
Syn.: Chionotria Jack 1822, Dioxippe & Myxospermum M. Roem. 1846, etc.
Glycoxylum Tul. „Capel." = Dicorypha
151; 58. **Glycycarpus** Dalz. 1849, Terebinthaceae
Sp. 3. India or.
Syn.: Nothopegia Bl. 1850
Glycyderas Cass. = Psiadia
Glycyphylla Raf. = Chiogenes
" Steven = Astragalus
„Glycyphyllos Taub." = seq.
Glycyphyllus § Bge. = Astragalus
126; 303. **Glycyrhiza** Ludw. 1737, Leguminaceae
Sp. 13. Reg. subtrop. & temp.

§ 1 Liquiritia Rchb. 1828 (Med. 1787; Euliquiritia § C. A. Mey. 1841; Euglycyrhiza § Boiss.
§ 2 Arthrocarpus C. A. Mey. [p. p.)
§ 3 Pseudoglycyrhiza Ludw. (Kram. 1744; Brachylobium § C. A. Mey. 1841; Clidanthera R. Br. 1849)
§ 4 Meristotropis Boiss. (F. & M.)
§ 5 Glycyrhizopsis BHgp. (Boiss.)
Glycyrhizopsis Boiss. = Glycyrhiza
Glycyrhizum § Bertol. = Trifolium 1737
Glycyrrhiza Ludw. corr. Don = Glycyrhiza
Glycyrrhizopsis Boiss. c. = Glycyrhizopsis
Glypha Endl. „Lour." = Lobelia
Glyphaea Hk. f. = Schweinfurthafra
„Glyphea BHgp." = praec.
Glyphia Cass. = Psiadia
„Glyphidophyllaea Clem." = seq.
Glyphiphyllaea § DC. = Calea
„Glyphiphyllea Endl." = praec.

39; 49. **Glyphosperma** S. Wats. 1883, Liliaceae
Sp. 1. America bor.
Glyphospermum G. Don 1837 = Gentiana
„Glyphyllaea Clem." = Glyphiphyllaea
Glyptodendron corr. = -um

**G. foss. Glyptodendrum** Claypole 1878, Lepidosigillariaceae?
Glyptolepidium Heer = Glyptolepis [nac.

**G. foss. Glyptolepis** Schimp. 1870, II: 243, Pi-
Syn.: incl. Chirolepis Schimp. 1870, II: 248; Glyptolepidium & Leptostrobus Heer ± 1875, Swedenborgia Nath. post 1880, Voltziopsis Pot.
Glyptopetalum Thw. = Euonymus [1899

277; 737. **Glyptopleura** Eaton 1871, Composac.
Sp. 2. Utah, Nevada, California
Glyptostrobites Brongn. = Taxodium
„Glyptostrobilites Schimp." = praec.
Glyptostroboxylon corr. = -um

**G. foss. Glyptostroboxylum** Conw. 1880? Pinac.
Glyptostrobus Endl. = Taxodium
„Glyschrocolla Baill." = Glischrocolla
„Glyscosmis Dietr." = Glycosmis
Gmelina L. corr. Spr. = Gmelinia

250; 56. **Gmelinia** L. 1742, Verbenaceae
Sp. ±10. Asia trop.—Australia bor.
[Syn.: Michelia Amm. 1736]
§ 1 Eugmelinia OK. („Microstromatae" Briq.)
§ 2 Bracteogmelinia OK. („Bracteosae" Briq.)
„Gnaphalion" Ad. etiam = Gnaphalium
„Gnaphaliopsis A. Gray" = Gnaphalopsis
Gnaphalium Ad. 1763 = Diotis

277; 228. **Gnaphalium** L. I/1737, Composaceae
Sp. ±600. Orbis fere totus
§ 1 Hispidula Boehm. 1760 „Riv." (Antennaria Gaertn. 1791, § Schl.)
§ 2 Helichrysum Boehm. 1760 (Ludw. V/1737)
b. Lepiclina Less. (Cass.)
§ 3 Laurencella BHgp. (Ldl.) inter § 2 et 4 media ex charact.
§ 4 Argyrocoma OK. (Breyne 1739, Helipterum DC. 1837) [terum BHgp.
a. Anaxeton Less. (Gaertn. 1791; § Euhelip-
b. Roccardia OK. (Neck. 1790; Syncarpha DC. 1810, § Less.)
c. Pteropogon BHgp. (DC. 1837)
d. Triptilodiscus OK. (Turcz. 1851; Dimorpholepis & Monencyanthes A. Gray 1852, § O.
§ 5 Eugnaphalium DC. em. Sch. bip. [Hfm.)
§ 6 Gamochaeta BHgp. (Wedd.)
§ 7 Lucilia BHgp. (Cass.)
§ 8 Anaphalis Miq. (DC.)
§ 9 Achyroclina Less. (DC.)
§ 10 Facelis Baill. (Cass.)
§ 11 Raoulia Baill. (Hk. f. § Leptopappus BHgp.)
§ 12 Imbricaria OK. (BHgp. sub 11)
§ 13 Stenoclina OK. (DC.)
§ 14 Leucopholis OK. (Gard.)
§ 15 Ixiochlaena OK. (Bth.)
§ 16 Chionochlaena Baill. (DC.)
§ 17 Mniodes Baill. (A. Gray)
§ 18 Leontopodium Pers., Baill. (R. Br.)

277; 260. **Gnaphalodes** A. Gray 1852, Composac.
Sp. 3. Australia temp.
Gnaphalodes Ludw. V/1737 = Micropus
Gnaphalon Lowe = Phagnalon [I/1737
Gnaphalopsis DC. = Tagetes
„Gnaphaloses Baill." h. VIII = Gnaphalodes

8; 2. **Gnemon** Rumpf 1741, Thoaceae
Sp. ±15. Asia, Afr. & Amer. trop.
Syn.: Gnetum L. 1767, Thoa Aubl. 1775, Abutua Lour. 1790
„Gneorum G. Don" = Cneorum
„Gnephosia Baill." h. VIII = seq.

277; 258. **Gnephosis** Cass. 1820, Composaceae
Sp. 13. Australia temp.
Syn.: Crossolepis Less. 1832, Nematopus A. Gray
Gnesiopersea § Nees = Phoebe [1851, etc.

**G. foss. Gnetopsis** Ren. & Zeiller, Thoaceae? vel Dicotyledones carbonic. sedis incert. (fructus Composacearum?)
Gnetum L. = Gnemon
Gnidia L. = Struthia
Gnidiopsis Tiegh. = Struthia
„Gnidium G. Don" = Cnidium
„ § Spach = Daphne
Gnoteris Raf. = Mesosphaerum
Gobara C. DC. (suites I) „W. & A." = Alliaria
Gobenia § A. DC. = Begonia
Gobicola § Bge. = Astragalus
„Gochnatea Steud." = seq.

277; 644. **Gochnatia** HBK. 1820, Composaceae
Sp. 12 (20). Mexico—Chile, Argentina
Syn.: Pentaphorus D. Don 1830
§ 1 Vernoniodes DC.
§ 2 Hedraeophyllum Less.
Gocimeda Gandg. 1885 = Medicago arabica
Godetia Spach = Oenothera
„Godia Steud." = Golia
„Godiaeum Bojer" = Codiaeum
Godinella Lestib. = Lysimachia

255; 61. **Godmania** Hemsl. 1879, Bignoniaceae
Sp. 1. America centr.—Venezuela
„Godmannia Durand" = Godmania
„Godovia Pers." = Godoya

179; 7. **Godoya** R. & P. 1794, Ochnaceae
Sp. 3. Peruvia—Panama
§ 1 Eugodoya Pl.
§ 2 Rytidanthera Pl.
Godwinia Seem. = Dracontium
Goebelia Boiss. „Bge." = Sophora
Goeppertia Gris. 1862 = Bisgoeppertia
" Nees 1831 = Phyllodes 1790, etc.
" Nees 1836 = Schauera
173; 27. **Goethea** Nees 1821, Malvaceae
Sp. 2 (4). Brasilia
Syn.: Schouwia Schrad. 1821 non DC. 1821
Goetheoides § Guerke corr. -odes = Lassa
Goetzea Rchb. 1828 = Rothia 1807
253; 42. **Goetzea** Wydler 1830, Solanaceae
Sp. 1. Portorico
„Goetzia Miers" = praec.
Gohoria Neck. = Ammi
103; 148. **Goldbachia** DC. 1821, Cruciaceae
Sp. 2. Reg. mediterr.—Sibiria & Yunnan
Goldbachia Trin. 1821 = Arundinella 1823
„Goldenia Raeuschel" = Coldenia
Goldfussia Nees = Strobilanthes
Golia Ad. = Soldanella
„Golionema O. Hfm." = Oligonema
„Golownina Gilg" = Golowninia
Golowninia Maxim. = Crawfurdia
„Golwoninia Ind. Kew." 637 = Golowninia
Gomara corr. = Gomaraea
Gomaraea Ad. = Sedum
" R. & P. = Russelia
„Gomaria Spr." = Gomara
Gomesa R. Br. corr. Spr. = Gomesia
49; 168. **Gomesia** R. Br. 1815, Orchidaceae
Sp. 7. Brasilia
Syn.: Maturna Raf. 1836, Parlatorea & Theodorea B. Rodr. 1877, Sanderella & Rodrigueziella OK. 1891
Gomesia Llave 1832 = Composaceae n. n.
„Gomeza Ldl." = Gomesia
„Gomezia Bartl." = Gomesia
Gomezium § DC. 1825 = Machaerium
Gomidesia Berg = Myrcia
„Gomidezia BHgp." = praec.
„Gomochilus Engler" = Gamochilus
Gomortega corr. = -aea
98; 1. **Gomortegaea** R. & P. 1794, Gomortegaeac.
Sp. 1. Chile
Syn.: Adenostemon Pers. 1805, Keulia Mol. 1810
„Gomortegia Wittst." = Gomortega
Gomoscypha Bak. = Tupistra
„Gomosia Poir." = Gomozia
„Gomotriche Turcz." = Goniotriche
267; 292. **Gomozia** L. f. (excl. err. „semina plura") „Mutis" 1781, Aparinaceae
Sp. 6. Reg. antarct., austr. temp. & trop. alpin.
Syn.: Nertera Gaertn. „Banks & Sol." 1788; Erythrodanum Thouars 1811, etc.
Gomphandra Wall. = Stemonurus
Gomphanthera Pl. & Tr. = Clusia
Gomphia Schreb. = Ochna
Gomphiastrum § Pl. = Ochna
49; 244. **Gomphichis** Ldl. 1840, Orchidaceae
Sp. 5. America austr.
Gomphidium § Baill. = Phyllanthus
Gomphiluma Baill. = Sapota
Gomphima Raf. = Monochoria
Gomphipus Raf. corr. = Gomphopus
267; 327. **Gomphocalyx** Bak. 1887, Aparinaceae
Sp. 1. Madagascar
Gomphocarpus R. Br. = Asclepias
Gomphocentrum § Bth. = Epidorchis
272; 10. **Gomphogyna** Griff. ± 1837, Bryoniaceae
Sp. 2. India or.
Syn.: Dasyspermum § M. Roem. 1846 ex ½, Triceras Griff. 1854
Gomphogyne corr. = -a
Gomphohermbstaedtia § Lopr. = Celosia
126; 174. **Gompholobium** Sm. 1798, Leguminac.
Sp. 25. Australia [digit.
§ 1 Eugompholobium OK. fol. ternatis vel
§ 2 Monogompholobium OK. fol. simpl.
§ 3 Polygompholobium OK. fol. pinnatis
Gomphopetalum Turcz. = Angelica
Gomphophyllum § Gaudin = Saxifraga
Gomphopus Raf.? = Stemodiacra
Gomphosia Wedd. = Ferdinandusa
„Gomphostegia Rchb." = Gomphostemma
„Gomphostema Hask." = Gomphostemma
251; 22. **Gomphostemma** Wall. 1830, Labiaceae
Sp. 25. China austr.—India or.—Ins. sundaic. & [philipp.
§ 1 Pogosiphon Prain
§ 2 Stenostoma Prain
§ 3 Eugomphostemma Prain
Gomphostigma § Bak. = Sphenostigma
242; 23. **Gomphostigma** Turcz. 1843, Strychnac.
Sp. 2. Africa austr.
**G. foss. Gomphostrobus** Marion 1890, Pinaceae? Psilotaceae
Gomphostylis Raf. = Zygadenus
" Wall., Ldl. = Plejone
Gomphotheca § Nutt. = Oxytheca
Gomphotis Raf. = Thryptomene
„Gomphraena Jacq." = seq.
77; 42. **Gomphrena** L. I/1737, Amarantaceae
Sp. —90. Regio calida, impr. Amer. austr.
Syn.: [Xeraea L. 1735, OK.] Amaranthodes Burm. II/1737, Amaranthastrum Heist. 1748, Caraxeron Manetti 1751, etc.
Gomutus Rumpf = Saguerus
Gonatandra Schl. = Zanonia
„Gonatanthus Clem." = „Gonyanthes"
24; 63. **Gonatanthus** Kl. 1840, Araceae
Sp. 2. Himalaya, Khasia
Gonatherus Raf. = Myrrhis
Gonatia DC. „Nutt." = Gratiola
„Gonatocarpus Schreb." = Gonocarpus
Gonatogyne Kl. corr. -a = Andrachna
Gonatopus Engler = Zamioculcas
Gonatostemon Rgl. = Roettlera
Gonaxostolon § Williams = Dianthus
220; 104. **Gonema** Raf. 1838 ex p. ½ libera, Melastomataceae
Sp. 17. Malacca—Ins. sundaic.
Syn.: Anplectrum A. Gray 1854, Aplectrum Bl.

1831 non Nutt. 1818; Diplectria § Bl. 1831 non Pers. 1807 „-um"
Gonema Raf. ex ½ = Ossaea 1828
49; 122. **Gongora** R. & P. 1794, Orchidaceae
Sp. 20. Brasilia—Mexico
§ 1 Eugongora Pfitzer
§ 2 Acropera BHgp. (Ldl. 1833)
„Gongoras Hfg." = Gongora
163; 98. **Gongrodiscus** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 2. N. Caledonia
245; 183. **Gongronema** Endl. 1838, § em. Dcne., Asclepiadaceae
Sp. 6 (10). Africa, Asia & Australia trop.
Gongrosphace § Bge. = Salvia
277; 545. **Gongrothamnus** Steetz 1862, Compositae
Sp. 3. Africa trop.
Syn.: Newtonia O. Hfm. 1892, Antunesia O. Hfm. 1897
„Gongyla DC." = Gangila
221; 14. **Gongylocarpus** Ch. & Schl. 1830, Oenotheraceae
Sp. 1 (2). Mexico (California)
Gongylolepis Schomb. = Augusta
Gonialoë § Bak. = Aloë
„Gonianera Baill." h. VII: 323 = Gonyanera
Gonianthes Bl. 1823 = Burmannia 1737
„ § Dunal = Solanum 1737
267; 336. **Gonianthes** A. Rich. 1853, Aparinaceae
Sp. 2. Cuba
Goniaticum Stokes = Polygonum
Goniocalyx § OK. = Pogostemon
„Gonjocarpus Koenig" ex Baill. = Gonocarpus
„Goniocarpus Koenig" ex DC. = praec.
277; 621. **Goniocaulon** Cass. 1817, Compositae
Sp. 1. India or.
Goniocheton Bl. corr. Rchb. = Goniochiton
Goniochiton Bl. = Alliaria
Goniodium Rchb. „Kze." ? = Darwinia
126; 213. **Goniogyna** DC. 1825, Leguminosae
Sp. 1. India or. incl. Zeylania
Syn.: Heylandia DC. 1825 serius
„Goniogyne BHgp." = Goniogyna
„Goniolabium Engler" = Goniolobium
235; 6. **Goniolimon** Boiss. 1848, Plumbaginaceae
Sp. 10. Europa austro-or., Asia centr.
G. foss. **Goniolina** Orb., Pandanaceae?
Goniolippia § Schauer = Lippia
Goniolobium G. Beck = Cheiranthus
244; 27. **Gonioma** E. Mey. 1837, Apocynaceae
Sp. 1. Africa austr.
Goniopogon Turcz. = Calotis
126; 51. **Goniorachis** Taub. 1892, Leguminosae
Sp. 1. Brasilia austro-or.
Goniorhipsalis K. Schum. c. -ripsalis = Cactus
Goniorrhachis corr. = Goniorachis
„Gonioscheton G. Don" = Goniocheton
Gonioscypha Bak. = Tupistra
Goniostachyum § Schauer = Lippia
Goniostema § Boiss. = Euphorbia
Goniostemma Wight = Secamone
96; 49. **Goniothalamus** Bl. 1828, § em. Hk. & Th., Anonaceae
Sp. —40. Asia trop.
Syn.: Atrutegia Bedd. 1864
Goniotriche Turcz. = Trichinium
Gonipia Raf. = Gentiana
Gonistum Raf. = Piper
„Gonistylus Baill." = Gonystylus
Goniurus Presl = Potha
„Gonobolus Dietr." = Gonolobus
Gonocalyx Pl. & Linden = Chupalon
Gonocarpus Ham. = Combretum
„ Thbg. = Haloragis
Gonocaryum Miq. = Phlebocalymna
Gonoceras Raf. = Scabiosa
135; 105. **Gonocitrus** S. Kurz 1873, Rutaceae
Sp. 1. India or.
Gonocladium § Baill. = Croton
Gonocrypta Baill. = Cryptolepis
Gonocytisus Spach = Cytisus
49; 260. **Gonogona** Link 1822 ex p. ½ libera, Orchidaceae
Sp. 4. China austr., India or. post., Ins. sundaic.
Syn.: Ludisia Rich. 1825, Haemaria Ldl. 1826, etc.
Gonogona Link ex ½ = Orchiodes 1737
„Gonohoria G. Don" = Conohoria
Gonokeros Raf. corr. = Gonoceras
Gonolobium § Pers. 1805 (Hedw. f.) = seq.
245; 220. **Gonolobus** Mchx. 1803 (ex ⅔), Asclepiadaceae
Sp. 75. America calida.
Syn.: Vincetoxicum Vail 1899 („Walt. 1788", sed non nov. gen.)
§ 1 Monostemma K. Schum.
§ 2 Distemma K. Schum.
§ 3 Malinvaudia Baill. (Fourn.)
§ 4 Exolobus Baill. (Fourn.)
§ 5 Paragonus Baill. h. X: 236
Gonolobus (Mchx. ex ⅓) Vail = Enslenia
Gonoloma Raf. = Vitis
Gononcus Raf. = Polygonum
Gonophylla Meisn. „E. & Z." = Lachnaea
„Gonophyllum Baill." h. VI = praec.
Gonoptera Turcz. = Bulnesia
Gonopyrum F. & M. = Polygonella
277; 510. **Gonospermum** Less. 1832, Composac.
Sp. 4. Ins. canariens.
Syn.: Hymenolepis Cass. 1824 p. p. sed non 1817; Lugoa DC. 1837
„Gonostachyum Briq." = Goniostachyum
Gonostegia Turcz. = Pouzolzia
„Gonostemma Spr." = seq.
Gonostemon Haw. = Stapelia
„Gonostemum Wittst." = praec.
Gonosuke Raf. corr. -syce = Ficus
„Gonothanthus C. Muell." = Gonatanthus
Gonotheca Bl. = Oldenlandia
„ Raf. = Tetragonotheca
„Gonphocarpus Dur. & J." 186 = Gomphoc.
Gonsii Ad. = Adenanthera
Gontarella Gilib. = Isopyrum
Gonufas Raf. corr. = Gonyphas
Gonus Lour. = Lussa
267; 144. **Gonyanera** Korth. 1851, Aparinaceae
Sp. 1. Sumatra
„Gonyanthe Engler" = Gonyanthes
„Gonyanthes Nees" = Gonianthes
Gonyclisia Dulac = Cochlearia
Gonyphas Raf. = Celosia

171; 1. **Gonystylus** Teijsm. & Bin. 1862, Gony-
Sp. 7. Malacca, Ins. sundaic. [stylaceae
Syn.: Asclerum & Amyxa Tiegh. 1893
„Gonzalagunea Rchb." = Gonzalagunia
Gonzalagunia R. & P. = Duggenia
Gonzalea Pers. = Duggenia
Goochia § Christ = Sedum
211; 17. **Goodallia** Bth. 1845, Thymelaeaceae
Sp. 1. Guiana [cearum
Goodallia Rchb. „Bowd." 1828 = n. n. ? Seda-
274; 2. **Goodenia** Sm. 1794, Goodenoughiaceae
Sp. 70. Australia
Syn.: Goodenoughia A. Voss 1896, etc.
§ 1 Monochilus G. Don
§ 2 Eugoodenia Bth.
§ 3 Amphichila DC.
Goodenoughia A. Voss = Goodenia
126; 197. **Goodia** Sal. 1806, Leguminaceae
Sp. 2. Australia austr.
„Goodiera Koch" = seq.
Goodyera R. Br. = Orchiodes
85; 18. **Gooringia** Williams 1897, Alsinaceae
Sp. 1. Tibet
277; 36. **Gorceixia** Bak. 1882, Composaceae
Sp. 1. Brasilia
Gordonia Ellis = Lasianthus
Gorgoglossum Lehm. 1897 = n. n. Orchidac.
24; 80. **Gorgonidium** Schott 1863, Araceae
Sp. 1. Ins. Carari (pacif.)
„Gorinkia Presl" = Conringia
„Gorostemon Steud." = Gonostemon
„Gorostemum Ind. Kew." = praec.
Gorskia Bolle = Copaiba
277; 596. **Gortera** L. 1759, Composaceae
Sp. 4. Africa austr.
Syn.: Personaria Lam. 1789, Ictinus Cass. 1818
„Gortera Gaertn." 1791 = Carlinodes 1737
„ „ L." 1760,63 = Cullumia, Meridiana & Carlinodes
Gorteria L. corr. Hill = Gortera
254; 100. **Gosela** Choisy 1848, Scrophulariaceae
Sp. 1. Africa austr.
Gossampinus Schott & Endl. = Xylum
„Gossania Walp." = Gouania
„Gossipium Gled." = Gossypium
77; 38. **Gossypianthus** Hk. 1840, Amarantaceae
Sp. 6. Mexico, Texas, Guiana [conferti
§ 1 Eugossypianthus OK. Flores axillares
§ 2 Pseudohebanthe OK. 1891 Infl. laxe spici-
„Gossypion Ad." = Gossypium [formes
Gossypium L. = Hibiscus
245; 138. **Gothofreda** Vent. 1803, Asclepiadaceae
Sp. 70—80. America trop.
Syn.: Oxypetalum R. Br. 1809—1811
§ 1 Pachyglossum Dcne. (Dcne.; Cryptodus § Fourn. p. p.) [Malme 1900)
§ 2 Cyphodus Fourn. 1885 em. (Trichantha
§ 3 Orthodus Fourn. 1885 em. (Odontostemma Malme 1900; Tweedia § Dcne. p. non Hk. & A.)
§ 4 Eugothofreda OK. (Euoxypetalum Dcne. ex p. max.; Lyrodus Fourn. p. p.; Ripidostemma § Malme)
§ 5 Schizoropalum Malme 1900 Stockh. V.
§ 6 Glossostemma Malme l. c. [Ak. F. 864
§ 7 Tweediea OK. non Dcne. (Hk. & A. 1834 ex ⅔; Schizostemma Dcne. 1838)
„Gouana L." = Gouania
Gouania corr. Raddi (ex Goūan) = Govania
„Gouarea Hedw. f." = Guarea
„Goudenia Vent." = Goodenia
Goudotia Dcne. = Distichia
Gouffea DC. „Robil. & Cast." = Arenaria
Gouffeia corr. = Gouffea
Goughia Wight = Daphnophyllum
Gouinia Fourn. = Sieglingia
267; 128. **Gouldia** A. Gray 1860, Aparinaceae
Sp. 5. Ins. sandvicens.
„Gouphia Engler & Pax" = Goughia
Goupia Aubl. corr. St. Hil. = Gupia
126; 149. **Gourliea** Gill. 1833, Leguminaceae
Sp. 1. Argentina, Chile
„Govana Allem." = Gouania
Govania Jacq. = Lupulus
" Ung. = Callitris
" Wall. = Givotia
Govenia Ldl. corr. = Gowenia
Govindooia Wight = Tropidia
„Govindovia C. Muell." = praec.
49; 107. **Gowenia** Ldl. 1831, Orchidaceae
Sp. ± 14. Brasilia, Bolivia—Mexico, India occ.
Syn.: Eucnemis Ldl. 1833
Goyazia Taub. = Anetanthus
253; 2. **Grabowskia** Schl. 1832, Solanaceae
Sp. 5—7. Argentina, Peruvia, Brasilia
Syn.: Pycanthus Raf. 1838
„Grabowskya Endl." = Grabowskia
20; 184. **Gracilea** Koenig 1788, Gm. 1791, Gra-
Sp. 3. India or., Arabia, Africa trop. [minaceae
Syn.: Melanocenchris & Roylea Nees 1841, etc.
Graderia Bth. = Bopusia
172; 25. **Graeffea** Seem. 1865, Tiliaceae
Sp. 1. Ins. vitienses
„Graeffenrieda Dietr." = Graffenrieda
103; 40. **Graellsia** Boiss. 1842, Cruciaceae
Sp. 3. Persia
Syn.: Peltariopsis § Boiss. 1867 sub Cochlearia
Graemia Hk. = Actinea
„Graenia Durand" = praec.
„Graevia Neck." = Grewia
Graffenrieda DC. corr. Spr. = Graffenriedia
„Graffenriedera Rchb." = Graffenrieda
220; 65. **Graffenriedia** DC. 1828, Melastomatac.
Sp. 17. Amer. trop. austr., Ind. occ.
Syn.: Cycnopodium Naud. 1845, Arrhenura § Grafia Rchb. = Meum [Gris. 1866
83; 4. **Grahamia** Hk. „Gill." 1833, Portulacaceae
Sp. 1. America austr. extratrop.
Syn.: Xeranthus Endl. 1840 („Miers" 1826 n. n.)
Grahamia Spr. 1827 = Helenia 1737
„Grameionium Rchb." = Grammeionium
Gramen Hall. 1742/5 = genera multa Gra-
Gramerium Desv. = Panicum [minacearum
„Gramia Baill." h. VIII = Graemia
Graminifolia corr. = -ium

Graminifolium Kram. = Zannichellia
Graminiris § Spach = Iris
**G. foss. Graminophyllum** Conw. 1886, Graminac.
**233; 7. Grammadenia** Bth. 1846, Myrsinaceae
Sp. 10. India occ., Peruvia—Guiana
§ 1 Eugrammadenia Mez
§ 2 Cybanthopsis Mez
**49; 93. Grammangis** Rchb. f. 1860, Orchidaceae
Sp. 2. Madagascar, Java
Grammanthes DC. = Sedum
„Grammartheon Rchb." = seq.
Grammarthron Cass. = Doronicum
„Grammatocarpus Clem." = Grammocarpus
" Presl = Scyphanthus
**49; 96. Grammatophyllum** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 4 (10.) India or. post.—Ins. pacif. & sundaic. & Madagascar?
Syn.: Gabertia Gaud. 1826; Pattonia Wight 1852
Grammatophyllum § Engler = Culcasia
Grammatosperma § F. & M. = Mentzelia
„Grammatothea Rchb." = seq.
Grammatotheca Presl = Rapuntium
Grammeionium § Rchb. c. = Grammionium
„Grammerium Macm." = Gramerium
Grammica Lour. = Cuscuta
Grammionium § Rchb. = Viola
Grammismelia § Sch. bip. = Matricaria
Grammocalyx § Bge. = Astragalus
Grammocarpus § Ser. (Schur) = Trigonella
Grammopetalum C. A. Mey. = Apinella
Grammosciadium DC. = Chaerophyllum
„Grammotheca Rchb." = Grammatotheca
Granadilla Ludw. = Passiflora
Granata (malus) Burm. 1737 = genus con-
" Heist. 1748 = Punica 1737 [fusum
„Granatilla Gled." = Granadilla
**138; 12. Granatum** Rumpf 1743, Meliaceae
Sp. 6. Reg. trop. litorea
§ 1 Xylocarpus BHgp. (Koenig 1784) [Harms)
§ 2 Carapa BHgp. (Aubl. 1775; „Tetramerae"
§ 3 Tulucuna OK. (M. Roem.; „Pentamerae")
Granatum St. Lag. 1880 = Punica
**196; 9. Grandidiera** Jaub. 1866, Samydaceae
Sp. 1. Afria or. trop.
Grandiera Baill. „Lefèvre" = Sindora
**277; 124. Grangea** Ad. 1763, Composaceae
Sp. 1. Africa & Asia calida
Syn.: Pyrarda Cass. 1836, §§ Crassicolla, Leptoderis DC. pro sp. unica [balanus
Grangeria Juss. „Comm." corr. -ra = Chryso-
Graniera BHgp. „Mand. & Wedd." = Abatia
**277; 293. Grantia** Boiss. 1845, Composaceae
Sp. 6. Africa bor.—Persia, Marocco
Syn.: Perralderia Coss. 1859
Grantia Voigt „Griff." 1851 = Wolffia
Granularia § OK. = Marianthus
Graphardisia § Mez = Myrsine
Graphephorum Desv. c. Dietr. = Graphopho-
Graphidium § Gaudin = Calamagrostis [rum
Graphiosa Alef. = Lathyrus
Graphistemma corr. = Graphostemma
**20; 261. Graphophorum** Desv. 1810, Graminac.
Sp. 6. Reg. arct. & bor. temp.
§ 1 Eugraphophorum A. Gray
§ 2 Scolochloa A. Gray (Link 1827; Fluminia
§ 3 Dupontia A. Gray (R. Br. 1824) [Fries 1846)
§ 4 Arctophila A. Gray
**49; 88. Graphorchis** Thouars 1809, Orchidaceae
Sp. —20. Regio trop. & Africa austr. [Br. 1823)
§ 1 Eulophus Hk. f. (R. Br. 1821, Eulophia R.
§ 2 Acrolophia OK. (Pfitzer; § „Desciscentes"
§ 3 Lissochilus OK. (R. Br. 1821) [Ldl.
§ 4 Eulophiopsis OK. (Pfitzer; ? Lemurorchis
§ 5 Cyrtopera Bl., Hk. f. (Ldl.) [Krzl.)
Obs.: §§ in syst. artif. Pfitzeri arbitrarie remotae sub Nr. generum 166 & 234 5 & 300
Graphorkis Thouars ipse c. = Graphorchis
**245; 114. Graphostemma** BHgp. „Champ." 1876, Asclepiadaceae
Sp. 1. China (Hongkong) [
**263; 103. Graptophyllum** Nees 1832, Acanthac.
Sp. 4. Australia—Ins. vitiens.
Syn.: Marama Raf. 1836, Earlia F. v. M. 1863
Grastidium Bl. ipse corr. = Gastridium
**254; 73. Gratiola** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. ± 26. Reg. temp. & calid.
§ 1 Gratiolaria Bth.
§ 2 Sophronanthe Bth.
Gratiolaria § Bth. = Gratiola
„Gratola W." = Gratiola
**277; 234. Gratwickia** F. v. M. 1895, Composaceae
Sp. 1. Australia
Graumuellera Rchb. = Phycagrostis
Gravenhorstia Nees = Psychostoma
**220; 95. Gravesia** Naud. 1851, Melastomataceae
Sp. 11. Madagascar
„Gravia Steud." = Grafia
Gravisia Mez 1892 = Hoiriri
**76; 18. Graya** Hk. & A. 1841, Blitaceee
Sp. 2. America bor. occ.
Syn.: Eremosemium Greene 1890
Graya Nees 1833 = Isachna 1810
Grayia Hk. & A. corr. Endl. = Graya
Grecescua Gandg. 1886 = Epilobium hirsu-
Greenea Nutt. 1837 = Thurbera [tum . . .
**267; 52. Greenea** W. & A. 1834, Aparinaceae
Sp. 6. Birma—Ins. philipp. & sundaic.
Syn.: Rombospora Korth. 1851
**62; 40. Greeneina** OK. 1891, Artocarpaceae
Sp. 2. Guiana, Brasilia bor. [„-ium"
Syn.: Helicostylis Trécul 1847 non Corda 1842
**277; 131. Greenella** A. Gray 1881, Composaceae
Sp. 3. Arizona, California
Greeneocharis Guerke & Harms = Lappula
„Greenia Endl." = Greenea
" Nutt. corr. = Greenea
Greenovia Webb & Berth. = Sedum
Greenwaya Giseke = Alpinia [carpus
Greevesia F. v. M. = Lassa vel Pentagono-
Greggia Englm. 1848 = Cowania 1825
" Gaertn. 1788 = Myrtus 1737
**103; 29. Greggia** A. Gray 1852, Cruciaceae
Sp. 3. Mexico, Texas, Argentina [1900
Syn.: Parrasia Greene 1895, Nerisyrenia Greene

„Gregia Carri." = Greigia
Gregoria Duby = Primula
33; 5. **Greigia** Rgl. 1864, Bromeliaceae
Sp. 5. Chile—Columbia, Venezuela
Grenacheria Mez corr. -ra = Myrsine
Greniera J. Gay = Arenaria
Grenvillea Sweet = Geranium
„Grenwillea Steud." = praec.
20; 309. **Gresiania** Bal. 1872, Graminaceae
Sp. 3. N. Caledonia
„Greuia Stokes" = Grewia
115; 73. **Grevea** Baill. 1884, Saxifragacea?
Sp. 1. Madagascar
Grevellina Baill.? = Turraea
Grevia L. ipse corr. = Grewia
„Grevillea Baill." = Grenvillea
64; 30. **Grevillea** Sal. & Kn. 1809, „R. Br." Proteac.
Sp. —160. N. Caledonia, Australia
§ 1 Anadenia Meisn. (R. Br.)
§ 2 Manglesia Meisn. (Endl.)
§ 3 Conogyna R. Br.
§ 4 Lysianthe OK. (Sal. & Kn. 1809 exp. max.; Lissostylis R. Br. 1810)
§ 5 Cycloptera R. Br.
§ 6 Cycladenia Bth. [§ R. Br. 1810)
§ 7 Stylurus OK. (Sal. & Kn. 1809; Eriostylis
§ 8 Eugrevillea Meisn. em. Bth.
§ 9 Ptychocarpus R. Br.
§ 10 Plagiopoda R. Br.
§ 11 Calothyrsus R. Br.
§ 12 Bleasdalea OK. (F. v. M.) [pleniopteris
Grevilleae sp. foss. omnes dubiae = As-
Grevilleoides § Bth. corr. -eodes = Hakea
Grevillia Kn. & Sal. corr. R. Br. = -ea
172; 30. **Grewia** L. 1737, Tiliaceae
Sp. ± 60 (90). Orbis vet. reg. calid.; Australia
§ 1 Micrococcus W. & A. (Burm. 1737: 236 corr. pro „Microcos"); incl. Omphacarpus (Korth. 1847, § Miq.)
§ 2 Chadara OK. (Forsk. 1775, Mallococca Forst. 1776, § α Nehemia Endl. 1840; Eugrewia § Miq. 1859) [§ Endl. 1840)
§ 3 Vincentia BHgp. (Bojer 1830; Damine
172; 34. **Grewiella** OK. 1903, Tiliaceae
Sp. 2. Africa trop. [1865
Syn.: Grewiopsis Wildm. & Dur. 1899 non Sap.
**G. foss. Grewiopsis** Sap. 1865. Folia cordata fa-
Syn.: Sezannea Sap. 1865 sp. 1 [miliae n. s. n.
Grewiopsis Wildm. & Dur. 1899 = Grewiella
165; 3. **Greya** Hk. & Harv. 1859, Melianthaceae
Sp. 3. Africa austr.
Greyia Hk. & Harv. corr. = Greya
216; 10. **Grias** L. 1759, Napoleonaceae
Sp. 4. Ind. occ., Panama, Guiana, Peruvia
124; 65. **Grielum** L. 1764, Rosaceae
Sp. 4. Africa austr.
„Griesebachia Endl." = Grisebachia
„Grieselinia Endl." = Griselinia
41; 4. **Griffinia** Ker 1820, Narcissaceae
Sp. 7—8. Brasilia
Syn.: Libonia Lem. 1852
Griffithella § Wedd. (Warm.) = Podostemon
96; 5. **Griffithia** King „Maing." 1893, Anonaceae
Sp. 3. Malacca
Griffithia W. & A. 1834 = Randia 1737
Griffonia Baill. = Schotiaria
" Hk. f. = Acioa
Grimaldia Schrank = Cassia
277; 101. **Grindelia** W. 1807, Composaceae
Sp. ± 25. America bor. occ., Mexico, Amer. andina & austr. extratrop.
Syn.: Donia Ait. 1813, Aurelia Cass. 1815, etc.
Grindeliopsis Sch. bip. = Xanthocephalum
Griphopus § Spach = Helleborus
Gripidea Miers = Helicterodes
Grischowia H. Karst. = Monochaetum
Grisebachia Kl. 1838 = Eremia 1834
22; 83. **Grisebachia** Drude & Wendl. 1875, Palmac.
Sp. 2—3. Ins. Lord Howe
Syn.: Howea Becc. 1877
Grisebachiella Lorentz = Apocynac. n. s. n.
„Griselea Dietr." = Grisela
226; 15. **Griselinia** Forst. 1786, Cornaceae
Sp. 7. N. Zelandia, Chile, Paraguay, Brasilia or.
Syn.: Scopolia Forst. 1775 non Ad. 1763, etc.
§ 1 Eugriselinia Taub.
§ 2 Decostea Taub. (R. & P. 1794)
Griselinia Scop. 1777 = Lingoum 1742
Grisia Brongn. = Cormogonus
Grislea L. corr. = Grisleya
213; 15. **Grisleya** L. 1737, Salicariaceae
Sp. 1. Venezuela, Columbia
160; 19. **Grisollea** Baill. 1863,4, Phytocrenaceae
Sp. 1. Ins. malagass.
49; 111. **Grobya** Ldl. 1835, Orchidaceae
Sp. 2. Brasilia
„Groelandia Fourr." = seq.
Groenlandia J. Gay = Potamogiton
Gromovia Rgl. = Beloperona
„Gromphaena St. Lag." = Gomphrena
126; 414. **Grona** Lour. 1790, Leguminaceae
Sp. 4. Asia trop.
„Grone Spr." = praec.
Gronophyllum Scheff. = Hydriastela
Gronovia Blanco 1837 = Illigera
203; 1. **Gronovia** L. 1737, Loasaceae
Sp. 2. Mexico—Venezuela
Grosourdya Rchb. f. = Thrixspermum
„Grosowidya Ind. Kew." = praec.
Grossera Pax = Argythamnia
„Grossopetalum Koch" = Crossopetalum
„Grossostylis Pers." = Crossostylis
Grossularia Burm. = Ribesiodes & Antidesma
" Ludw. = Ribes
" Rumpf = Ficus
Grotefendia Seem. = Polyscias
Groutia GPR. = Opilia
68; 1. **Grubbia** Bergius 1767, Ophiraceae
Sp. 3. Africa austr.
§ 1 Ophira DC. (L. 1771, Lithodia Bl. 1847)
§ 2 Strobilocarpus DC. (Kl. 1839)
„Grubia Scop." = Grubbia
Gruenera Opiz = Salix
Gruhlmania Neck. c. Rchb. = Gruhlmannia

Gruhlmannia Neck. = Spermacoce
Gruinalis § L. (Ludw.) = Geranium
Gruinum § Gris. = Erodium
„Grulhmania Raf." = Gruhlmania
„Grumelia Dumort." = seq.
Grumilea Gaertn. = Uragoga
„Grumilia Theis" = praec.
„Grundelia Engler & O. Hfm." = Gundelia
„Grundlea Steud." = seq.
„Grunilea Pers." = Grumilea
Grusonia K. Schum. „Nicolai" = Cactus
Gruvelia DC. = Ctenospermum
Grymania Presl = Ferolia & Hirtella
Grypoctenium § Wall. = Agrimonia
Grypotropis § Briq. = Cytisus
„Gryptoctenium Walp." = Grypoctenium
Gryptophragmium Dur. & J." = Cryptoph.
Guachamaca De Gross = Prestonia
„Guachamuca Engler & K. Schum." = praec.
Guaco Liebm. = Aristolochia
„Guadella Franch." etiam = Guaduella
„Guadelupa Baill." h. II: 330 = Galedupa
Guadua Kth. = Arundarbor

**20; 296. Guaduella** Franch. 1887, Graminaceae
Sp. 3. Africa trop.
Syn.: Microbambus K. Schum. 1897
Guagnebina Vell. corr. = Gagnebinia
Guaiabara Boehm. = seq.
Guajabara Mill. = Uvifera
Guajacana Ludw. = Diospyrus
Guajacidium § A. Gray = Porliera

**G. foss. Guajacites** Massal. 1851/8, Zygophyllac.?
„Guajacon Ad." = Guajacum
„Guaiacum, Guijacum, Gvajacum L." = seq.

**133; 6. Guajacum** L. 1737, Zygophyllaceae
Sp. 4. America calida
Guajava Ludw. = Myrtus
„Guaiaba Ad." = praec.
„Guajavos Burm." = praec.
„Gualteria Scop." = Gaultheria
„Gualtheria Gm." = Gaultheria
„Gualthiera Pfeiff." = Gaultheria
„Gualtieria Hill" = Gaultheria
Guanabanus Ludw. = Anona
„Guandiola Steud." = Guardiola
„Guania Tul." = Gouania
„Guapea Endl." = Guapeba
Guapeba Gomez = Sapota
„Guapebeiba Dur. & J." = seq.
Guapebeira Gomez = Sapota
„Guapina Steud." = seq.
Guapira Aubl. = genus n. s. n.
Guapurium Juss. = Myrtus
„Guapurum Gm." = praec.
Guarania Baill. „Wedd." = Richera
„Guarariba Cav." = Quararibea

**277; 347. Guardiola** Hb. & Bpl. „Cerv." 1808, [Composaceae
Sp. 3—5. Arizona, Mexico
Syn.: Tylocarpus Hk. & A. 1841

**138; 33. Guarea** L. 1771, Meliaceae
Sp. ± 80. Amer. trop; 3 in Afr. trop occ.
§ 1 Euguarea C. DC.
§ 2 Neoguarea Harms
§ 3 Ruagea BHgp. (H. Karst.)
„Guaria Dumort." = Guarea
Guariruma Cass. = Mutisia
Guaropsis Presl = Clarkea
Guaryroba § B. Rodr. = Coccus
[„Guassabani Endl." = Guanabani n. plur.]
Guatteria R. & P. = Cananga
„Guayaba Norh." = Guajava
„Guayava Baill." = Guajava
„Guazamaea Cassel" = Guazuma

**175; 25. Guazuma** L. 1737, § em. Guett., Cacaoac.
Sp. 4. Amer. trop. austr. & centr. (cet. cult.)
Syn.: Bubroma Schreb. 1791, Diuroglossum
§ 1 Euguazuma K. Schum. [Turcz. 1852
§ 2 Commersoniopsis K. Schum.
Guazumoides § DC. corr. -odes = Corchorus
Gubleria Gaud. corr. -ra = Nolana
Gueinzia Schott „Sond." = Stylochaeton

**126; 299. Gueldenstaedtia** Fisch. 1823, Leguminac.
Sp. 10. Asia centr., Himal., China, Yunnan
Gueldenstaedtia Neck. 1790 = Eurotia 1763
Guenthera Bess. „Andrz." = Brassica
" Rgl. = Xanthocephalum
" Spr. = Gaillardia
Guentheria corr. = Guenthera
„Guenzia Baill." h. XIII = Gueinzia
Guepinia Bastard = Teesdalia

**244; 120. Guerkea** K. Schum. 1895, Apocynaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Syn.: Adenobaissea § Hua ± 1898
Guerkella § OK. = Goniosporum
Guersentia Raf. = Chrysophyllum
„Guesmelia Walp." = Quesnelia
Guettarda corr. Macm. = Guettardia
Guettardaria § DC. = Matthiola
Guettardella Bth. „Champ." = Antirhoea
Guettardia L. = Matthiola
" Manetti = Lappula
„Guetzlaffia Walp." = Gutzlaffia
Guevina & Gevuina Mol. corr. OK. = Gue-
„Guevinia Endl." = praec. [vuina

**64; 43. Guevuina** Mol. 1782, Proteaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Quadria R. & P. 1794; Avellana Gaertn. f.
„Guiabara Ad." = Guajabara [1806, Baill.
„Guiacana Engler & Guerke" = Guaiacana
„Guiava Ad." = Guajava
Guibourtia Benn. = Copaiba

**175; 29. Guichenotia** J. Gay 1821, Cacaoaceae
Sp. 5. Australia
Syn.: Sarotes Ldl. 1839, Ditomostrophe Turcz.
Guidonia Ad. 1763 = Casearia [1846

**196; 63. Guidonia** P. Br. 1756, Samydaceae
Sp. 10. America trop.
Syn.: Laetia Loefl. 1758, Thamnia P. Br. non prior.
„-us", Helwingia & Mesterna Ad. 1763
§ 1 Euguidonia OK. (Eulaetia § Warb.)
§ 2 Casinga Baill. (Gris.)
§ 3 Scypholaetia Baill.
[Guidonia Mill. 1737 = Grewia & Samyda
1737; genus confusum]

„Guienzia BHgp." = Gueinzia
218; 11. **Guiera** Juss. „Ad." 1789, Myrobalanaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Guijacum L. ipse corr. = Guajacum
„Guiina Crueger" = Quiina
Guilandia P. Br. = Caesalpinia
Guilandina L. 1737 = Caesalpinia
" L. 1753 = praec. & Morinda & Gymnocladus
126; 56. **Guilandinodes** L. 1738, Leguminaceae
Sp. 10. Africa austr. & trop. [1786 serius)
§ 1 Theodora Baill. (Med. 1786, Schotia Jacq.
§ 2 Omphalobiodes DC. 1825 (Omphalobium DC. „Jacq." 1825, Euschotia § Baill. err.)
Guilandinoides corr. OK. = -odes
Guildingia Hk. = Olisbea
„Guilelma Link" = Guilielma
Guilfoylia F. v. M. = Cadellia
Guilielma Mart. = Bactris
Guilielmites Geinitz? = Carpolites
47; 32. **Guillainia** Vieill. 1866, Zingiberaceae
Sp. 1. N. Caledonia
„Guillandinodes OK." = Guilandinodes
Guilleminea HBK. corr. Rchb. = Guilleminia
77; 34. **Guilleminia** HBK. 1823, Amarantaceae
Sp. 2—3. Peruvia —N. Mexico
Guilleminia Neck. 1790 = Votomita 1775
„Guillimia Rchb." = Gwillimia
Guillonea Cass. = Laserpitium
„Guindelia Baill." = seq.
163; 7. **Guindilia** Hk. & A. „Gill." 1833, Sapindac.
Sp. 2. Chile, Argentina andina [non Mutis 1810
Syn.: Valenzuelia Camb. 1834 „Bert. 1829 n. n."
„Guinia Engler & Briq." = Ghinia
Guinnalda Meisn. „Sessé" = Gelsemium
163; 80. **Guioa** Cav. 1797, Sapindaceae
Sp. 33. India or. post.—Austral., Ins. pacif.
Syn.: Dimereza Lab. 1824, Diplopetalum Spr. 1827
§ 1 Euguioa Radlk.
§ 2 Hemigyrosa Radlk. (Bl. p. p.)
§ 3 Dysguioa Radlk.
103; 140. **Guiraoa** Coss. 1851, Cruciaceae
Sp. 1. Hispania
„Guirea Steud." = Guiera
„Guiterrezia Walp." = Gutierrezia
Guizotia Cass. = Werrinuwa
„Guldaenstedtia A. Juss." = Gueldenstaedtia
„Guldenstaedtia Dumort." = "
„Gulielma Spr." = Guilielma
Gulubia Becc. = Hedyscepa
Gumifera Raf. = Acacia
115; 71; **Gumillaea** R. & P. 1794, Saxifragaceae?
Sp. 1. Peruvia
Gumillea R. & P. corr. R. & S. = Gumillaea
250; 53. **Gumira** Rumpf 1743, Verbenaceae
Sp. ± 40. Orbis vet. reg. calida
§ 1 Cornutiodes OK. (L. 1747, Premna L. 1771; Gumira typ.; Odontopremna Briq. 1895)
§ 2 Tetragumira OK. (Gumira § Briq. non Rumpf; Appella Ad.?) [premna § Briq. 1895)
§ 3 Phoenicanthus OK. (Thw. 1861; Holo- § 4 Baldingera OK. (Dennst. 1818; Premnos Hask. 1842, § Schauer)
§ 5 Holochiloma BHgp. (Hochst. 1841)
Gumsia Ham. = Eriochlaena
Gumteolis D. Don „Ham." = Razumovia
277; 603. **Gundelia** L. 1737, Composaceae
Sp. 1 (2). Asia min.—Persia
Syn.: Hacub Boehm. 1760, Gundelsheimera Cass.
Gundelsheimera Cass. = Gundelia [1828
277; 167. **Gundlachia** A. Gray 1881, Composaceae
Sp. 1. Cuba, S. Domingo
Obs.: = ? Chrysocoma L.
„Gundlackia A. Gray" = Gundlachia
Gunisanthus A. DC. corr. = Gynisanthus
222; 7. **Gunnera** L. 1767, Haloragidaceae
Sp. ± 20. Reg. austr. temp., antarct. & trop. alpin.
§ 1 Perpensum Endl. (Burm. f. 1768)
§ 2 Misandra Endl. (Juss. „Comm." 1789)
§ 3 Milligania BHgp. (Hk. f.)
§ 4 Pankea OK. (Mol.)
§ 5 Pseudogunnera OK. (Oerst.)
§ 6 Gunneropsis OK. (Oerst.)
§ 7 Misandropsis OK. (Oerst.)
Gunneropsis Oerst. = Gunnera
Gunnia Ldl. 1834 = Thrixspermum 1790
82; 10. **Gunnia** F. v. M. 1858, Ficodaceae
Sp. 2. Australia
82; 15. **Gunniopsis** Pax 1889, Ficodaceae
Sp. 1. Australia austr. & or.
„Gunthera Steud." = Guenthera
„Guntheria Steud." = Guentheria
„Guopia Scop." = Goupia
„Gupa Ind. Kew." = Gupia
156; 29. **Gupia** Aubl. 1775, Celastraceae
Sp. 1—2. Guiana [Gm. 1791
Syn.: Glossopetalum Schreb. 1789, Schrankia
272; 28. **Gurania** Schl. 1851, § em. Cogn., Bryoniaceae
Sp. 50. America trop.
§ 1 Rectigurania OK. Antherae rectae
§ 2 Curvigurania OK. A. inferne replicatae
Gurltia Kl. = Begonia
„Guroa Steud." = seq.
Gurua Wight „Ham." = Finlaysonia
Gusmania Remy = Erigeron
„Gusmannia J. Gay" ex Pfeiff. = praec.
" " Juss." = Guzmania
Gussonea Presl = Scirpus [orchis
" A. Rich. 1828, Spr. 1831 = Epid-
" Spr. 1821 = Sapium
Gussonia corr. = Gussonea
„Gussonia Dietr." = Cussonia
Gustavia L. = Japarandiba
277; 7. **Gutenbergia** Sch. bip. 1840, Composaceae
Sp. 7. Africa trop.
„Gutenbergia Walp." = Guttenbergia
Guthnickia Rgl. = Achimenes
201; 3. **Guthriea** Bolus 1876, Achariaceae
Sp. 1. Africa austr.
„Gutierregia Lotsy" XC: 430 = seq.
277; 104. **Gutierrezia** Lag. 1816, Composaceae
Sp. —26. Texas, California, Mexico, Chile, Patagonia
§ 1 Brachyris T. & Gr. (Nutt. 1818)

§ 2 Hemiachyris T. & Gr. (DC. 1836)
§ 3 Amphiachyris DC. sub 1 (T. & Gr.)
Guttenbergia Zoll. & Mor. = Morinda
„Guttierezia Baill." h. VIII = Gutierrezia
„Guttierrezia Wittst." = Gutierrezia
Gutzlaffia Hance = Strobilanthes

196; 47. **Guya** Frappier 1895, Samydaceae
Sp. 1. Ins. Réunion

220; 28. **Guyonia** Naud. 1850, Melastomataceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
Guzmania R. & P. = Tillandzia 1737
„Guzmannia Pers." = Guzmania
„ „ Phil." = Gusmania
„Gvajacum L." = Guajacum
Gwillimia § DC. (Roettl.) = Magnolia
Gyas Sal. = Bletia
Gyaxis Sal. = Haemanthus
„Gybianthus Pritzel" = Cybianthus
„Gycosmis Ind. Kew." 1039 = Glycosmis

156; 22. **Gyminda** Gris. 1866, § em. Sarg., Celastrac.
Sp. 1. Florida, India occ., Costarica
Gymnacalypha Gris. = Ricinocarpus

263; 18. **Gymnacanthus** Nees 1836, Acanthaceae
Sp. 1. Mexico
Syn.: Sclerocalyx Nees 1844
Gymnacanthus Oerst. 1854 = Ruellea
Gymnachaena Rchb. = Stoebe
Gymnacranthera § A. DC. (Warb.) = Palala
Gymnacron § Pl. & Tr. = Clusia
Gymnactis Cass. = Glossogyna
„ § DC. = Heterotheca
Gymnadenia R. Br. = Satyrium
Gymnadenium § Delp. = Ranunculus
Gymnagathis Schauer 1843 = Myrtoleucodendrum 1742

220; 90. **Gymnagathis** Stapf 1892, Melastomatac.
Sp. 1. China austr.
Gymnalypha Gris. = Euphorbia
„Gymnamblosis Pfeiff." = Gynamblosis
Gymnandra Pall. = Lagotis
Gymnandropogon § Nees (Munro) = Holcus
Gymnanthelia Anderss. = Holcus
Gymnanthemum Cass. = Seneciodes

245; 10. **Gymnanthera** R. Br. 1809, Asclepiadac.
Sp. 4. Ins. sundaic.—Australia trop.
Syn.: Dicerolepis Bl. 1850, Cylixylum Llanos 1851
Gymnanthera § Miq. & Eichl. = Chrysophyllum
Gymnanthes Sw. = Sapium
„Gymnanthus Endl." = praec.
„ Jungh. = Trochodendrum
„Gymnarren D. & H." = Gymnarrhoea
„Gymnarrhaea Baill." = Gymnarrhoea
„Gymnarhea Steud." = seq.
„Gymnarhena DC." = seq.

277; 217. **Gymnarrhena** Desf. 1818, Composaceae
Sp. 1. Africa bor.—Beludschistan
Syn.: Frankia Steud. 1836, Cryptadia Endl. „Ldl." 1841
Gymnarrhoea Kl. „Leandro" = Sapium
Gymnartocarpus Boerl. = Treculia
Gymneia § Bth. corr. -eja = Mesosphaerum
Gymnelaea § Endl. (Spach) = Olea

245; 172. **Gymnema** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. —25. Afr., Asia & Austral. trop., Ins. vitiens.
§ 1 Eugymnema Endl.
§ 2 Bidaria Endl. (Dcne. 1844)
§ 3 Bidariella § Bth.
„Gymnema Endl." = Gynema
„Gymnima Wight" = Gymnema R. Br.
Gymniodes § Baill., Tiegh. = Iodes
Gymnobalanus Nees & Mart. = Ocotea
Gymnobothrys Baill. „Wall." = Sapium
Gymnobotrys § Bge. = Caccinia
Gymnobythus § A. DC. = Phacelia
Gymnocalycium Pfeiff. = Cactus
„Gymnocalyx Schmidt" = Gymnocylix
„ § Williams = Dianthus
„Gymnocampus Pfeiff." = Gynocampus
„Gymnocarpon" Pers. = Gymnocarpos
Gymnocarpos Forsk. corr. Juss. = -us
„Gymnocarpum DC." = Gymnocarpos

85; 45. **Gymnocarpus** Forsk. 1775, Alsinaceae
Sp. 1 (3). Regio deserta; Mongolia, India or.—Ins. canar.
Gymnocarpus Baill. „Thouars" 1858 = Uapaca
Gymnocarya § Nutt. = Cryptocarya
Gymnocaulis Nutt. = Orobanche
Gymnocaulon § Franch. = Epimedium
Gymnocaulus Phil. = Calyceras
„Gymnochaena Engler" = Gymnachaena
Gymnochaeta Steud. = Schoenus
„Gymnochaete BHgp." = praec.

49; 273. **Gymnochilus** Bl. 1858, Orchidaceae
Sp. 2. Ins. mascar.
Gymnochiton § Endl. = Clompanus
Gymnochlaena § DC. = Tagetes
Gymnocimum § Bth. = Ocimum

126; 94. **Gymnocladus** Lam. 1783, Leguminaceae
Sp. 2. America bor. or., China
Gymnoclaoxylon § M. arg. corr. -um = Claoxylum
Gymnocline Cass. corr. -a = Matricaria
Gymnococca F. & M. = Banksia
Gymnocoma § Nutt. = Aster

277; 56. **Gymnocoronis** DC. 1836, Composaceae
Sp. 2. Mexico—Argentina
Gymnocroton § Baill. = Croton
Gymnocylix § Bth. = Hedeoma
„Gymnocylyx Bth." ipse c. = Gymnocylix
„Gymnocymum Bth." ipse c. = Gymnocimum
Gymnodes § Gris. (Fourr.) = Juncodes

277; 583. **Gymnodiscus** Less. 1831, Composaceae
Sp. 2. Africa austr.
Gymnogonia § R. Br. = Cleome
Gymnogyna Beauv. = Lycopodiodes
„ Dietr. = Ramium
„ § Pax = Acidoton
„ Steetz = Cotyla
Gymnogyne corr. = -a

245; 1. **Gymnolaema** Bth. 1876, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
Gymnolaena DC. corr. = Gymnochlaena
„Gymnolaima K. Schum." = Gymnolaema
Gymnoleima corr. = -lima
Gymnolima Dcne. = Lithospermum

Gymnolobus § Duchr. = Aristolochia
„Gymnoloma Ker" = seq.
277; 390. **Gymnolomia** HBK. 1820, Composaceae
Sp. 20—35. Amer. bor. occ., Mexico—Brasil.
Syn.: Heliomeris Nutt. 1847, Mirasolia Sch. bip. [1873
Gymnoluma Baill. = Sapota
Gymnomeles § Koehne = Pirus
Gymnomesium Schott = Arum
Gymnomyosotis § A. DC. = Myosotis
Gymnonychium Bartl. = Hartogia
277; 535. **Gymnopentzia** Bth. 1873, Composaceae
Sp. 2. Africa austr.
Gymnopera § D. Don = Saxifraga
272; 60. **Gymnopetalum** Arn. 1841, Bryoniaceae
Sp. 6. Asia trop.
§ 1 Eugymnopetalum Cogn.
§ 2 Tripodanthera Cogn. (Roem. 1846, Scotanthus Naud. 1861)
Gymnophlomis § Bth. = Phlomis
Gymnophyton corr. Phil. = -um
Gymnophytum Clos = Dipterygia
" § Hk. f. = Myzodendrum
Gymnopodium § Engler = Anthurium
75; 25. **Gymnopodium** Rolfe 1901, Persicariaceae
Sp. 1. Honduras
20; 178. **Gymnopogon** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 8. America bor. & austr.; Zeylania, Abyss., Ins. Fernando Noronha
Syn.: Alloeatherus Ell. 1817, Anthopogon Nutt.
§ 1 Eugymnopogon OK. sp. americ.
§ 2 Dichaetaria OK. (Steud., Nees" 1855) Asia
„Gymnopogon Scop." = Gynopogon
Gymnopsis § Gris.? = Sapium
" DC. = Gymnolomia, Sclerocarpus
Gymnopus § K. Schum. = Pachypodium
Gymnopyrenium Dulac = Cotoneaster
„Gymnoreima Endl." = Gymnoleima
„Gymnoreime Ldl." = praec.
„Gymnorrhoea Pfeiff." = Gymnarrhoea
Gymnosapium § M. arg. = Sapium
Gymnoschoenus Nees = Schoenus
Gymnosciadium Hochst. = Pimpinella
48; 3. **Gymnosiphon** Bl. 1827, Burmanniaceae
Sp. 12. Ins. sundaic., Africa & America trop.
Syn.: Cymbocarpus Miers 1840, Ptychomeria Bth. 1855, Benitzia H. Karst. 1856
Gymnosperma Less. = Selloa
Gymnospermium Spach = Leontice
„Gymnospermum Wittst." = praec.
Gymnosphace § Bth. = Salvia
Gymnospora § Chodat = Polygala
Gymnosporia § W. & A. (BHgp.) = Celastrus
„Gymnostachium Rchb." = Gymnostachyum
24; 11. **Gymnostachys** R. Br. 1810, Araceae
Sp. 1. Australia austro-occ.
Gymnostachyum Nees 1832 = Cryptophragmium
„Gymnostechium Pfeiff." = praec.
„Gymnostechyum Spach" = praec.
Gymnostegia § DC. = Lobelia
277; 140. **Gymnostephium** Less. 1832, Composac.
Sp. 6. Africa austr.
Syn.: Heteractis DC. 1837
Gymnosteris Greene = Phlox
Gymnostichum Schreb. = Asperella
Gymnostillingia M. arg. = Sapium
„Gymnostrix Dietr." = Gymnothrix
Gymnostyles Juss. corr. -is = Solivaea
Gymnostylis Raf. = Pluchea
„Gymnosyphon Dietr." = Gymnosiphon
Gymnoterpe Sal. = Tapinanthus
Gymnotheca Dcne. = Houttuynia
Gymnothrix Beauv. = Cenchrus
Gymnothyrsus § Spach = Alnus
Gymnotrix Beauv. corr. Spr. = Gymnothrix
Gymnouratella Tiegh. c. = Gymnuratella
Gymnowrightia § K. Schum. = Wrightia
„Gymnoxis Steud." = Gymnopsis
Gymnuratella Tiegh. = Ochna
Gymnurus § C. A. Mey. = Struthia
„Gymostyles W." = Gymnostyles
Gynactis Cass. = Glossogyna
„Gynaecocephalium Hask." = Gynocephalum
„Gynaecopachys Hack. = Gynopachys
„Gynaecopogon Clem." = Gynopogon
„Gynaecotrochus Hask." = Gynotrochus
„Gynaecura Hask." = Gynura
Gynaeum A. DC. = Cordia
Gynaion corr. = praec.
Gynamblosis Torr. = Croton
Gynampsis Raf. = Bolelia
Gynandriris Parl. = Iris
Gynandropsis DC. = Cleome
Gynanthistrophe DC. „Poit." = Tunatea
„Gynantistrophe Pfeiff." = praec.
„Gynaphalium Durand" 200 = Gnaphalium
Gynaphanes Steetz = Erigerodes
„Gynaphanez & Gynaphanus Durand" = praec.
Gynapteina § Bl. (Spach) = Sciadophyllum
Gynastrum Neck. = Guapira
Gynatrix Alef. (Ind. Kew.) c. = Gynothrix
„Gyneheteria DC." = Gynheteria
Gynema Raf. = Pluchea
20; 216. **Gynerium** Hb. & Bpl. 1809, Graminac.
Sp. 6. Mexico—Argentina
§ 1 Eugynerium OK.
§ 2 Cortaderia OK. (Stapf 1897)
Gynestum Poit. = Geonoma
„Gyneteria Spr." = Gynheteria
Gynetra Raf. = Tetraceras
Gyneyonia § Pierre (ex Engler) = Garcinia
Gynheteria W. = Tessaria
Gynicidia Neck. = Mesembrianthemum
Gynisanthus DC. = Diospyrus
Gynizodon Raf. = Miltonia
Gynocampus DC. „Lesch." = Leewenhoekia
196; 18. **Gynocardia** Roxb. „R. Br." 1819, Samydaceae
Sp. 1. India or. post.
Syn.: Chilmoria Ham. 1822 ex ½, Chaulmoogra Roxb. 1832 (1814 n. n.)
„Gynocephala BHgp." = seq.
„Gynocephalium Endl." = seq.
Gynocephalum Bl. = Phytocrena
267; 307. **Gynochthodes** Bl. 1826, Aparinaceae
Sp. 3. Ind. or. post.—Java

Gynochtodes Bl. c. Don = Gynochthodes
„Gynoctodes Dcne." = Gynochtodes
Gynodon Raf. = Allium
Gynoglossum Scheff. „Zipp." = Myrsine
Gynoisa Raf. = Convolvulus
Gynomane § Gris. = Carex
Gynomphis Raf. = Acinodendrum
Gynoon A. Juss. = Phyllanthus
Gynopachis Bl. ipse corr. = -ys
Gynopachys Bl. = Randia
Gynopera § G. Don = Saxifraga
„Gynophanes Durand" 506 = Gynaphanes
Gynopleura Cav. = Malesherbia
Gynopogon Forst. = Pulassarium
„Gynoria Baill." h. VI: 444 = Ginoria

272; 88. **Gynostemma** Bl. 1825, Bryoniaceae
Sp. 5. India or.—Japonia & Timor
Syn.: Enkylia Griff. ± 1837, Pestalozzia Zoll. & Mor. 1846, Actinanthera § M. Roem. 1846

Gynostoma § DC. = Elaeocarpus
Gynothrix Alef. = Plagianthus
Gynotrix Alef. (Durand) corr. = Gynothrix

217; 2. **Gynotroches** Bl. 1825, Paletuvieraceae
Sp. 2. Malacca & Ins. sundaic.
Syn.: Dryptopetalum Arn. 1838

„Gynoxis Rchb." = Gynoxys

277; 566. **Gynoxys** Cass. 1827, Composaceae
Sp. ± 15. Amer. centr. & andina, Jamaica
Syn.: Scrobicaria Cass. 1827

Gynura Cass. = Crassocephalum
Gypothamnium Phil. = Plazia
Gypsocallis S. F. Gray „Sal." = Erica

85; 4. **Gypsophila** L. 1751, Alsinaceae [inquil.)
Sp. —50. Orbis vet. reg. temp. & subtrop. (cet.
§ 1 Lanaria OK. (Ad. 1763, Rokejeka Forsk. 1775 § Rchb.; Struthium § Ser. 1824; Eugypsophila Gris. 1843)
§ 2 Dichoglottis Endl. (F. & M.)
§ 3 Phryna Boiss.
§ 4 Macrorhizaea Boiss.
§ 5 Bolanthus Boiss. (Ser. § Saponariae)
§ 6 Hagenia A. Br. (Moench)
§ 7 Pseudacanthophyllum Boiss.
§ 8 Ancyropetalum Bth. (Fenzl)
§ 9 Jordania Boiss. (Boiss. & Heldr.)

Gypsophilodes § Boiss. = Petroragia
„Gypsophyla Boehm." = Gypsophila
„Gypsophyton Ad." etiam = -um
Gypsophytum Ad. = Arenaria, Gypsophila, Cerastium]
Gyptis Cass. = Eupatorium [
Gyrandra Gris. = Erythraea
" Moq. = Tersonia
" Wall. = Daphnophyllum
Gyranthus § Nutt. = Oenothera
Gyrenia Loud. „Kn. & Westc." = Milla
Gyrinops Gaertn. = Agallochum
Gyrinopsis Dcne. = "
" " Ldl." = Gyrinops
[Gyrocalamus Weiss excl.; cfr. Spirangium]
„Gyrocarpos Pers." = seq.

101; 2. **Gyrocarpus** Jacq. 1763, Hernandiaceae
Sp. 1. Reg. trop.

„Gyrocephalium Rchb." = Gynocephalium
Gyrolecana § Bl. = Quercus
Gyrolobium § Gris. = Inga
Gyromia Nutt. = Medeola
Gyrophyllum § Nutt. = Coriopis
Gyrorytis § Koch = Melilotus
Gyrostachis Pers. corr. Dumort. = -ys
Gyrostachys § G. Don = Heliotropium
" " Pers." = Orchiastrum

245; 87. **Gyrostelma** Fourn. 1885, Asclepiadac.
Sp. 1. Brasilia

81; 22. **Gyrostemon** Desf. 1820, Phytolaccaceae
Sp. 6. Australia [1849)
§ 1 Eugyrostemon Heimerl (Cyclotheca Moq.
§ 2 Codonocarpus Heimerl (Cunn. em. Endl. 1840; Hymenotheca F. v. M. 1859)

„Gyrostemum Steud." = Gyrostemon
Gyrostephium Turcz. = Chthonocephalus

63; 4. **Gyrotaenia** Gris. 1861, Urticaceae
Sp. 3. India occ.

Gyrotheca Sal. = Heritiera
„Gyrothece Clem." = praec.
Gytonanthus Raf. = Fedia

## H.

Haagea Kl. = Begonia
„Haasia Nees" = Dehaasia
„Haaslundia Schum. & Th." = Hoslundia

277; 169. **Haastia** Hk. f. 1864, Composaceae
Sp. 3—5. N. Zeland

Habbasia § DC. = Mimosa
Habenaria W. = Satyrium
Habenorchis Thouars = Satyrium
Habenorkis Thouars ipse corr. = praec.
Haberlea corr. Wittst. = -ia
Haberlia Bak. „Pohl" 1876 = Eupatorium
" Dennst. 1818 = Calesiam 1763

259; 2. **Haberlia** Frivaldsky 1835, Gesneraceae
Sp. 1. Macedonia, Thracia

Habershamia Raf. = Monniera
„Hablanthera Hochst." = Haplanthera
Hablitzia MB. corr. Pritzel = Hablizlia
„Hablitzlia Rchb." = praec.
„Hablizia Spr." = seq.

76; 5. **Hablizlia** MB. 1817, Blitaceae
Sp. 1. Caucasus

263; 173. **Habracanthus** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 8. Mexico—Bolivia

Habranthus Herb. = Atamosco & Hippe-astrum
„Habrantus Dumort." = praec.

85; 56. **Habrosia** Fenzl 1843, Alsinaceae
Sp. 1. Asia occ.

Habrothamnus Endl. = Cestrum
„Habrozia Ldl." = Habrosia
Habrurus Steud. „Hochst." = Elyonurus
Habsburgia Mart. = Scytanthus
„Habsia Steud." = Halesia
Habzelia A. DC. = Xylopicrum
„Hachenbachia Dietr." = Hagenbachia

71; 3. **Hachettea** Baill. 1880, Balanophoraceae
Sp. 1. N. Caledonia
Hackela Pohl n. n. corr. Gris. = Hackelia
Hackelia Gris. „Pohl" = Curtia
„ Opiz = Lappula
20; 19. **Hackelochloa** OK. 1891, Graminaceae
Sp. 1. Reg. calid.
Syn.: Manisurus Sw. 1788, non L. 1771 (excl. Rytilix Raf. 1830, sp. confusa cum sp. Manisuris Myurus L.)
Hackelopsis § OK. = Cenchrus
225; 18. **Hacquetia** Neck. 1790, Umbellaceae
Sp. 1. Europa centr. alpina & occ.
Syn.: Dondia Spr. 1819
Hacub Boehm. = Gundelia
„Hadestaphyllum Engler" = seq.
Hadestaphylum Dennst. = Catutsjeron
Haeckeria F. v. M. corr. -ra = Calomeria
Haemacanthus Sp. Moore = Satanocrater
„Haemadiction Steud." = seq.
Haemadictyon Ldl. corr. -yum = Prestonia
„Haemadorum Hedw." = Haemodorum
41; 2. **Haemanthus** L. I/1737, Narcissaceae
Sp. —60. Africa austr. & trop.
Syn.: Dracunculodes Ludw. V/1737; Polystegia & Tristegia § Rchb. 1828 n. n., etc.
§ 1 Nerissa Bak. (Sal.)
§ 2 Gyaxis Bak. (Sal.) [§ Bak.)
§ 3 Serena OK. (Raf. 1837; Melicho Sal. 1866,
§ 4 Leucodesmis OK. (Raf. 1837; Diacles Sal. 1866, § Bak.)
§ 5 Demeusea OK. (Wildm. & Dur.)
Haemaria Ldl. = Gonogona
„Haemarthria Munro" = Hemarthria
Haemastegia Klatt = Erythrocephalum
„Haematacanthus K. Schum." in Just = Haemacanthus
Hæmatobanche Presl = Hyobanche
„Haematocarpus Clem." = Haemocarpus
„ Miers = Baterium
Haematodes § Bge. = Astragalus
„ Raf. = Salvia
Haematolepis Presl = Hypocistis
Haematophyla Raf. = Beslera
Haematorchis Bl. = Galeola
Haematospermum Wall. = Homonoea
151; 23. **Haematostaphis** Hk. f. 1860, Terebinthac.
Sp. 1. Africa trop. occ.
Haematostemon § M. arg. = Asterococcus
„Haematostrobos Wittst." = seq.
Haematostrobus Endl. = Thonningia
„Haematoxyllum Scop." = Haematoxylum
Haematoxylon L. ipse corr. = Haematoxylum
126; 102. **Haematoxylum** L. 1737, Leguminaceae
Sp. 2 (3). America trop.
Syn.: Campechia Mill. 1740
§ 1 Euhaematoxylum Harms
§ 2 Neohaematoxylum Harms
Haemax E. Mey. = Apegia
„Haemeria Engler" = Haemaria [gana
Haemocarpus Thouars „Norh." = Harun-
183; 6. **Haemocharis** Sal. 1806, Camelliaceae
Sp. 14. Ins. sundaic.; Amer. trop.
Syn.: Laplacea HBK. 1821, Wikstroemia Schrad. 1821, Lindleya Nees 1821, etc. [stanche
Haemodoron § Wallr. 1825 (Rchb.) = Ci-
40; 1. **Haemodorum** Sm. 1798, Haemodoraceae
Sp. 17. Australia
Haemospermum Bl. „Reinw." = Geniostoma
„HaemotobancheWettst." = Haematobanche
„Haenckea Juss." = Haenkea
277; 145. **Haenelia** Walp. 1843, Composaceae
Sp. 9. Africa austr.
Syn.: Amellus L. 1759 ex ½ non P. Br. 1756, Kraussia Sch. bip. 1844
§ 1 Amellus OK. receptaculo paleaceo
§ 2 Hoffmannina OK. receptaculo nudo
240; 13. **Haenianthus** Gris. 1863, em. Urb., Jasminac.
Sp. 3. India occ.
„Haenkaea Usteri" = Haenkea Schmidt
Haenkea R. & P. 1794 = Maytenus 1782
„ R. & P. 1802 p. p. = Schoepfia
„ Sal. 1796 = Portulacaria
135; 42. **Haenkea** F. W. Schmidt 1793, Rutaceae
Sp. ± 20. Africa austr.
Syn.: Glandulifolia Wendl. 1808, Adenandra W. 1809, Okenia Dietr. 1819
277; 703. **Haenselera** DC. & Boiss. 1838, Composac.
Sp. 1. Hispania
Haenselera Lag. 1816 = Physospermum 1782
„Haenseleria Rchb., BHgp." = Haenselera
„Haenslera Steud." = Haenselera
Hagaea Vent. = Polycarpus
„Hagea Pers." = Hagaea
„ „ Poir." = Hagenia
40; 3. **Hagenbachia** Nees & Mart. 1823, Haemodoraceae
Sp. 1. Brasilia
124; 55. **Hagenia** Gm. 1791, Rosaceae
Sp. 1. Abyssinia
Syn.: Banksia (cum nom. vern. „Cusso") Bruce 1790 non Forst. 1776; Brayera Brayer „Kth." 1824
Hagenia Moench 1794 = Gypsophila
Hagidryas Gris. = Prunus
Hagioseris Boiss. = Picris
67; 24. **Hagnothesium** A. DC. 6IV 1857, § em. OK., Santalac.
Sp. 6. Africa austr.
Syn.: Thesidium Sond. 21/VI 1857
Hahnia Med. = Pirus
Haidingera Endl. = Albertia
64; 32. **Hakea** Schrad. 1797, Proteaceae
Sp. ± 100. Australia
Syn.: Conchium Sm. 1798
§ 1 Grevilleodes Bth.
§ 2 Euhakea Bth. [§ Bth. 1870)
§ 3 Mercklinia OK. (Rgl. 1857; Manglesiodes
§ 4 Conogynodes Bth. [teris
Hakeae sp. foss. omnes dubiae = Aspleniop-
249; 72. **Halacsya** Doerfler 1902 (herb. norm. 4364), Boraginaceae
Sp. 1. Penins. balcanic.
Syn.: Zwackhia Sendt. 1858 non Koerb. 1855
76; 66. **Halanthium** K. Koch 1843, Blitaceae
Sp. 9. Asia occ. & centr.

§ 1 Physogiton BHgp. (Jaub. & Spach 1846)
§ 2 Gamanthus BHgp. (Bge. 1862)
**76; 67. Halarchon** Bge. 1862, Blitaceae
Sp. 1. Afghania
Halea T. & Gr. = Tetragonotheca
Halecus Rumpf = Croton
Halembelia § Mez = Ribesiodes
„Halenea Wight" = seq.
Halenia Borckh. = Tetragonanthus
Halerpestes Greene = Ranunculus
Halesia P. Br. 1756 = Matthiola 1737
" Loefl. 1758 = Trichilia 1756
**239; 1. Halesia** L. „Ellis" 1759, Styracaceae
Sp. 7. Amer. bor. subcalida; Japonia, China
Syn.: Hillia Boehm. 1760, Mohria Britton 1893, Carlomohria Greene 1893, Mohrodendrum Britton
§ 1 Euhalesia Guerke [1893
§ 2 Pterostyrax Guerke (S. & Z. 1835) „BHgp."
**135; 83. Halfordia** F. v. M. 1865, Rutaceae
Sp. 3. Australia, N. Caledonia
**249; 14. Halgania** Gaud. 1826, Boraginaceae
Sp. 7—10. Australia
„Halia St. Lag." = Halesia
Halianthus Fries = Arenaria
„Halibrexia Phil." = Alibrexia
Halicacaba § Kl. = Erica
Halicacabum Burm. = Cardiospermum
" Sieg. = Physalis
Halicacabus § Bge. = Astragalus
" " Rumpf" = -um
Halimiphyllum Engler c. = Halimophyllum
Halimium § Dunal (Spach) = Helianthemum
**76; 64. Halimocnemis** C. A. Mey. 1829, Blitaceae
Sp. 10. Asia centr.
Syn.: Halotis Bge. 1862
„Halimocnemum Lindem." = Halocnemum
Halimodendron corr. = -um
**126; 296. Halimodendrum** DC. „Fisch." 1825,
Sp. 1. Transcaucasia—Altai [Leguminaceae
Syn.: Halodendrum DC. 1825
Halimoides § Willk. corr. -odes = Cistus
Halimolobos Tausch corr. Wittst. = -us
Halimolobus Tausch = Cheiranthus, etc.
Halimophyllum § Engler = Zygophyllum
„Halimum Loefl." = Halimus Rumpf
Halimus P. Br. 1756 = genus n. s. n.
" § S. F. Gray (Wallr.) = Atriplex 1737
**82; 7. Halimus** Rumpf 1748/50, Ficodaceae
Sp. —5. Litora trop. & subtrop.
Syn.: Halimum Loefl. 1758, Sesuvium L. 1759, Diplochonium Fenzl 1839, etc.
Hallackia Harv. = Huttonaea
**254; 26. Hallera** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. 8. Africa austr. & trop., Madag.
Halleria L. corr. St. Lag. = Hallera
„Halleria Engler, § Reiche" = Helleria
„Hallesia Scop." = Halesia
Hallia Pfeiff. „Dumort." = Arenaria 1737
" St. Hil. 1813 = Fabricia 1777
**126; 353. Hallia** Thunb. 1799, Leguminaceae
Sp. 6. Africa austr.
Hallomuellera OK. = Oenanthe
**44; 5. Halloschulzia** OK. 1891, Dioscoreaceae
Sp. 3. Ins. philippin. [1852 „-ia"
Syn.: Stenomeris Pl. 1853 „1852" non Turcz.
§ 1 Stenomeris OK. (Pl. 1853; Nematanthera
§ 2 Mystranthera Taub. 1893 [§ Taub. 1893)
„Halloschultzia Engler" = praec.
„Halmia Endl." = Hahnia
" M. Roem. = Crataegus
„Halmiltonia Dumort." = Hamiltonia
„Halmyra Herb." = Almyra
Halocharis DC., „MB." 1837 = Centaurea 1737
**76; 63. Halocharis** Moq. 1849, Blitaceae
Sp. 5. Persia, Afghania, Asia centr.
Syn.: Androphysa Moq. 1849
Halochloa Gris. = Monanthochloa
**G. foss. Halochloris** Ung. 1843, chlor. 55, sedis inc.
Syn.: Mariminna Ung. 1843 l. c. 58
Halochloris sp. Ett. = Schizolepis
„Halocnemon Spr." = Halocnemum
**76; 38. Halocnemum** MB. 1819, Blitaceae
Sp. 1. Reg. mediterr. centr.—Asia centr.
„Halodendron DC." = Halimodendron
" " R. & S." = seq.
Halodendrum Thouars = Avicennia
Halodes § A. Gray = Ranunculus
„Halodula BHgp." = seq.
Halodule Endl. = Diplanthera
„Halogeiton Wittst." = Halogeton
Halogeton C. A. Mey. corr. = Halogiton
**76; 69. Halogiton** C. A. Mey. 1829, Blitaceae
Sp. 6. Hispania, Africa bor., Asia centr. & subtrop.
§ 1 Euhalogiton Bge.
§ 2 Micropeplis Bge.
§ 3 Agathophora Fenzl (Bge.)
„Halolachna Endl." = Hololachna
Halolinum § Pl. = Linum
Halonia Ldl. & Hutton = Lepidophloeus
Halopegia K. Schum. = Monodyas
**76; 34. Halopeplis** Bge. 1856, Blitaceae
Sp. 3. Europa austr., Africa bor., Asia occ. & centr.
„Halopetalum Steud." = Holopetalum
**18; 1. Halophila** Thouars 1806, Hydrocharitaceae
Sp. 2—3. Mare indicum & pacif. austr.
Syn.: Barkania Ehrb. 1832, Lemnopsis Zoll. 1854
**76; 73. Halophytum** Speg. 1902, Blitaceae
Sp. 1. Patagonia
**20; 225. Halopyrum** Stapf 1896, Graminaceae
Sp. 1. Litora maris indici asiat. & afr.
**222; 2. Haloragis** Forst. 1776, Haloragidaceae
Sp. ± 50. Australia—India or., Japonia, Ins. Juan Fernandez [tragynae
§ 1 Euhaloragis OK. (§ Haloragis Meisn. p.) te-
§ 2 Digynium OK. sp. digynae
§ 3 Cercodia Meisn. (Murr. 1780)
§ 4 Gonocarpus Meisn. (Thbg. 1780 „Goniocarpus" Koenig 1805; § Apodogynus DC.)
§ 5 Pterogynus OK. (DC. sub. 4) [gis
„Halorrhagis Engler & Petersen" = Halora-
Haloschoenus Nees = Triodon
Haloscias Fries = Meum
**76; 37. Halostachys** C. A. Mey. 1838, Blitaceae
Sp. 1. Reg. caspica, Asia centr.

Halostemma Wall. = Mapania
Halothamnus Jaub. & Spach = Salsola
„ F. v. M. = Plagianthus
Halotis Bge. = Halimocnemis
Haloxylon Bge. corr. = -um
76; 55. **Haloxylum** Bge. 1851, Blitaceae
Sp. 8—10. Hispania, Afr. bor.—Asia centr.
Halticosia § Nutt. = Capnodes
„Halymus Wahlenb." = Halimus
89; 26. **Hamadryas** Juss. „Comm." 1789, Ranunculaceae
Sp. 4. America andin. & antarct.
„Hamalium Hemsl." = Hamulium
[Hamamelidanthium Conw. 1886 nom. sequipedale delendum; = Hamamelis]
121; 14. **Hamamelis** L. 1742, Hamamelidaceae
Sp. 3. China, Japonia; America bor.
Syn.: Trilopus Mitch. 1748, Lomilis Raf. 1830
**G. foss. Hamamelites** Schimp. „Sap." 1874, Hamamelidaceae
„Hamanthus Baill." h. XIII = Haemanthus
Hamaria Fourr. = Astragalus
„ Rchb. „G. Kze." = Rosaceae n. n.
Hamastris Pfeiff. „Mart." = Myriospora
Hamatolobium Fenzl ipse corr. = Hammatolobium
Hamatris Sal. = Dioscorea
Hambergera Scop. = Cacucia
„Hambergeria Wittst." = praec.
„Hambergia Neck." = praec.
267; 197. **Hamelia** Jacq. 1760, Aparinaceae
Sp. 9 (13). America calida
Syn.: Tangaraca Ad. 1763, Duhamelia Pers. 1805
Hamelinia A. Rich. = Funckia
„Hamellia L." = Hamelia
Hamiltonia Harv. = Colpoon
„ Roxb. = Spermadictyum
„ Spr. = Comandra
„ W. „Muehlb." = Pyrularia
49; 12. **Hammarbya** OK. 1891, Orchidaceae
Sp. 1. Europa temp.
Syn.: Malaxis Sw. 1789 non 1778
Hammatocaulis Tausch = Silaum
126; 306. **Hammatolobium** Fenzl 1842, Leguminaceae
Sp. 2—3. Syria, Algeria
Syn.: Ludovicia Coss. 1856
„Hamolocenchrus Scop." = Homalocenchrus
Hamosa Med. = Astragalus
174; 6. **Hampea** Schl. 1837, Malvaceae
Sp. 3. Mexico – Columbia
Hamulia Raf. = Utricularia
Hamulium Cass. = Helianthus
Hanburia Seem. corr. = Hanburya
272; 83. **Hanburya** Seem. 1858, Bryoniaceae
Sp. 2. Mexico, Guatemala
Syn.: Nietoa Schaffner 1876
Hanburyophyton § Bur. & K. Schum. c. -um = Adenocalymna
251; 137. **Hancea** Hemsl. 1891, Labiaceae
Sp. 1 (n. s. n.). China
Hancea Pierre 1891 = Shorea 1805
„ Seem. 1857 = Mallotus 1790
49; 342. **Hancockia** Rolfe 1903, Orchidaceae
Sp. 1. China austr.
244; 18. **Hancornia** Gomez 1812, Apocynaccae
Sp. 1. Brasilia
[Handschia Pohl = nom. nud. excl.]
26; 3. **Hanguana** Bl. 1827, Flagellariaceae
Sp. 2. Ind. or. – Ins. sundaic. [1859
Syn.: Susum Schult. „Bl." 1830, Veratronia Miq.
175; 27. **Hannafordia** F. v. M. 1860, Cacaoaceae
Sp. 3. Australia
136; 9. **Hannoa** Pl. 1846, Simarubaceae
Sp. 2. Africa trop.
Hansalia Schott = Corynophallus
Hansape Burm. = Coldenia
Hansemannia K. Schum. = Affonsoa
Hansenia Turcz. = Meum
Hansteinia Oerst. = Galeottia
Hapalanthe Pl. = Helodea
Hapalanthus Jacq. = Callisia
24; 68. **Hapale** Schott 1857, Araceae
Sp. 2. Himalaya, Malacca
Syn.: Hapaline Schott 1858
Hapaline Schott = Hapale [Ammania
Hapalocarpum § W. & A. (Miq.) corr. -us =
Hapalocentrum Cass. = Cirsium
Hapaloceras Hask. = Payenia
Hapalochlamys Cass. = Cassinia
Hapaloptera A. Gray „Nutt." = Tricratus
„Hapalosa Edgw. & Hk. f." = seq.
Hapalosia W. & A. = Polycarpus
Hopalostephium D. Don = Hieracium
Hapalus DC. = Blennosperma
Hapaxantha § Webb = Sedum
Haplachne Presl corr. -a = Dimeria
Haplaechmea § Gris. = Hoiriri
„Haplaechmia D. & H." = praec.
Haplagave § Terrac. = Agave
Haplanthera Hochst. = Ruttya
„ Horan. = Manitia
263; 93. **Haplanthodes** OK. 1902, Acanthaceae
Sp. 3. India or. [Nees 1832
Syn.: Haplanthus Anders. 1867 „Nees" sed non
Haplanthus § Lindau = Petalidium
„ Nees 1832 = Andrographis
„ „ 1847 p. p. Anders. 1867 = Haplanthodes
Haplarthron § Gris. = Meibomia
277; 564. **Haplesthes** A. Gray 1849, Compositaceae
Sp. 1. California, Mexico
Haplocalea § Less. = Calea
Haplocarpha Less. = Arctotis
„Haplocarpaea Endl." = Hapalocarpum
„Haplocarpia Engler" (-pici) = Convolvulus
Haplocarya Ldl. = Dolia
Haplochilus Endl. = Adenostylis
47; 35. **Haplochorema** K. Schum. 1899, Zingiberaceae
Sp. 1. Borneo
184; 5. **Haploclathra** Bth. 1860, Hypericaceae
Sp. 2. Brasilia bor.
163; 46. **Haplocoelum** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 2. Africa trop.
Haplocola § K. Schum. = Bichea
Haplodesmium Naud. = Chaetolepis
Haplodiscus § DC. = Aster

Haplodon § Naud. = Leandroa
22; 72. **Haplodypsis** Baill. 1894, Palmaceae
Sp. 1—4. Madagascar
Haploëšthes A. Gray corr. = Haplesthes
Haplogonia § Fenzl = Tetragonia
Haplogyne § Baill. corr. -a = Hibbertia
Haploleja Raf.? = Tradescantia
Haplolepidia § Rchb. = Centaurea
255; 12. **Haplolophium** Cham. 1832, Bignoniaceae
Sp. 1 (3). Brasilia.
Haplomeria § Bth. = Gymnosiphon
" § D. Don = Trixis
Haplopappus Cass. = Aster
Haplopetalon A. Gray corr. Miq. = -um
„Haplopetalum" A. Gray = Crossostylis
22; 73. **Haplophloga** Baill. 1894, Palmaceae
Sp. 2—4. Madagascar
„Haplophyllion Rchb." = Haplophyllum
Haplophylloxys § Endl. = Oxalis
Haplophyllum Cass. = Mutisia
" A. Juss. = Ruta
Haplophyton A. DC. corr. K. Schum. = -um
244; 36. **Haplophytum** A. DC. 1844, Apocynaceae
Sp. 1. America central., Arizona, Cuba
Haplorhiza § Led. = Primula
151; 25. **Haplorhus** Engler 1881, Terebinthaceae
Sp. 1. Peruvia
„Haplorrhiza K. Koch" = Haplorhiza
Haplosciadium Hochst. = Trachydium
251; 20. **Haplostachya** A. Gray 1862 § em. Hillebr.,
Sp. 3. Ins. sandvicens. [Labiaceae
„Haplostachys Hillebr." = Haplostachya
Haplostelis Rchb. = Pogonia
„Haplostellis Endl." = praec.
Haplostemma Endl. = Cynanchum
Haplostemon Raf. = Scirpus
Haplostemum Endl. corr. Pax = praec.
„Haplostephium O.Hfm." = Hapalostephium
277; 39. **Haplostephium** DC. „Mart." 1836, Com-
Sp. 2. Brasilia [posaceae
„Haplosticha BHgp." = Haplostichia
96; 33. **Haplostichanthus** F. v. M. 1891, Anonac.
Sp. 1. Australia
Haplostichia Phil. = Senecio
Haplostigma § Led. = Cheiranthus
" F. v. M. = Loxocarya
Haplostylis Nees = Triodon
" Raf. = Cuscuta
Haplotaxis DC. = Theodorea
„Haplotheca Schinz" = Hoplotheca
Haplotrichium § BHgp. = Trichosporum
Haploxylon corr. = -um
Haploxylum § Koehne = Pinus
Happia Neck. = Tococa [lum
„Haptophyllum Vis. & Pancic" = Haplophyl-
„Haquetia Dietr." = Hacquetia
225; 57. **Harbouria** Coult. & Rose 1888, Umbellac.
Sp. 1. Colorado, N. Mexico
Hardenbergia Bth. = Caulinia
„Hardtenbergia Schimp." = Hardenbergia
126; 38. **Hardwickia** Roxb. 1819, Leguminaceae
Sp. 4. India or., Afric. trop.
1 Peltostigma OK. (Hardwickia Harms)
2 Kingiodendrum OK. (Harms)
3 Oxystigma OK. (Harms)
75; 3. **Harfordia** Greene & Parry 1886, Persicariac.
Sp. 2. California [Daphnopsis
Hargasseria C. A. Mey. „Schiede & Deppe" =
„Hargusseria Durand" = praec.
Harina Ham. = Wallichia
Hariota Ad. = Cactus
Hariry § B. Rodr. = Coccus
Harlandia Hance = Melothria
Harmala Ludw. = Peganum
70; 7. **Harmandia** Pierre 1888, Olacaceae
Sp. 3. Cochinchina, Malacca
Harmodia § D. Don = Proustia
Harmogia Schauer = Baeckia
175; 5. **Harmsia** K. Schum. 1900, Cacaoaceae
Sp. 3. Africa trop. or.
Harmsiella Briq. = Stachys
Harmsiopanax Warb. = Schubertia
Harnieria Solms corr. = Harniera
263; 183. **Harniera** Solms 1864, Acanthaceae
Sp. 1. Abyssinia, India occ.
Obs.: fruct. dimorphis genus distinctum
Harnemia § F. & M. = Hermannia
Haronga Thouars = Harungana
„Harongana Choisy" = Harungana
Harpachaena Bge. = Acanthocephalus
20; 233. **Harpachna** Hochst. 1841, Graminaceae
Sp. 1. Africa trop.
Harpachne corr. = -a [pocarpus
Harpaecarpus Endl., Nutt. c. Clem. = Har-
249; 75. **Harpagonella** A. Gray 1876, Boraginac.
Sp. 1. California austr. [ria
Harpagonia (Norh. n. n.)? Ind. Kew. = Allia-
Harpagophytum Meisn. „DC." = Uncaria
Harpalium Cass. = Helianthus
„Harpallium Baill." h. VIII = praec.
Harpalizia § DC. = Helianthus
Harpalyce corr. = Harpolyce
Harpanema Dcne. corr. = Harponema
„Harpechloa Kth." olim = Harpochloa
Harpelema Jacq. f. corr. = Harpolema
„Harpeloma Wittst." = Harpelema
Harpephora Endl. corr. = Harpophora
Harpephyllum corr. = Harpophyllum
Harpilobus § Bge. = Astragalus
Harpocarpus Endl. = Acanthocephalus
" Nutt. = Madia
263; 107. **Harpochilus** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 2. Brasilia
20; 173. **Harpochloa** Kth. 1829, Graminaceae
Sp. 2. Africa austr.
„Harpochloë Clem." = praec.
Harpolema Jacq. f. = Rothia
126; 248. **Harpolyce** DC. „Moc. & Ses." 1825, Le-
Sp. 9. America trop. [guminac.
Harpolyce D. Don 1829 = Prenanthes
245; 6. **Harponema** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 1. Madagascar
Harpophora Endl. = Helianthus

151; 20. **Harpophyllum** Krauss „Bernh." 1844, [Terebinthaceae?
Sp. 1. Africa austr.
Obs.: An = Ekebergia? cfr. OK. Rev. III 2: 44
Harpostachys Trin. = Panicum
„Harpulia G. Don." = seq. [daceae
163; 117. **Harpullia** Roxb. 1832 (1814 n. n.) Sapin-
Sp. 24. Reg. trop. orbis vet. & Australiae
§ 1 Euharpullia Radlk.
a. Thanatophorus Radlk. (Bl. 1847; Zipp. n. n.)
b. Harpulliastrum Baill.
§ 2 Otonychium Radlk. (Bl. 1847)
a. Euotonychium Radlk.
b. Otonychidium Radlk.
§ 3 Majidea Radlk. (Oliver „Kirk" 1871)
Harpulliastrum § Baill. = Harpullia
Harpulliopsis § Baill. = Cossignya
Harrachia Jacq. f. = Crossandra
Harrera Macf. = Tetrazygia
Harrimanella Coville = Cassiope
Harrisonia Hk. = Stephanotis
» Juss. „R. Br." = Ebelingia
» Neck. = Xeranthemum
183; 19. **Hartia** Dunn 1902, Camelliaceae
Sp. 1. Yunnan
Hartiana Raf. = Anemone
„Hartighaea Rchb." = seq.
Hartighsea A. Juss. = Alliaria
„Hartighsia Cunn." = praec.
Hartigia Miq. = Acinodendrum
„Hartigsea Steud." = Hartighsea
„Hartigsia Pfeiff." = Hartighsea
Hartmannia DC. = Hemizonia
» Spach = Oenothera
Hartogia Hochst. 1844 = Cassinopsis
135; 41. **Hartogia** L. 1759, Rutaceae
Sp. ± 100. Africa austr.
Syn.: Bucco Wendl. 1808, Agathosma W. 1809
§ 1 Barosmodes Sond.
§ 2 Diosmodes OK. („Capitato-racemosae"
§ 3 Alaria Engler („Alares" Sond.) [Sond.)
§ 4 Involucraria OK. („Involucratae" Sond.)
§ 5 Pseudostemon Sond.
§ 6 Dichosma OK. (DC. 1822 sub Diosma; Diplopetalum Sond. 1860)
§ 7 Gymnonychium OK. (Bartl. 1843; Barosmopetalum Engler 1896) [Sond.)
§ 8 Bucco OK. (Wendl. ex p. max.; „Imbricatae"
§ 9 Euhartogia OK. (Euagathosma Sond.)
Hartogia L. f. „Thbg." 1781 = Schrebera
49; 80. **Hartwegia** Ldl. 1837, Orchidaceae
Sp. 1. Mexico, America centr.
Hartwegia Nees 1831 = Anthericum 1737
277; 49. **Hartwrightia** S. Wats. „A. Gray" 1888, [Compositae
Sp. 1. Florida
184; 12. **Harungana** Lam. 1797, Hypericaceae
Sp. 1. Afr. trop., Madag., Mauritius [1806
Syn.: Haronga & Haemocarpus Thouars „Norh."
254; 148. **Harveya** Hk. 1837, Scrophulariaceae
Sp. 16. Africa austr.
Syn.: Aulaya Harv. 1838
Harveya Meisn. „Plant" 1857 = Peddiea
Harveyastrum § Presl = Harveya
„Harwaya Steud." = Harveya
„Harweya Endl." = Harveya [veyastrum
Harweyastrum § Presl corr. Walp. = Har-
263; 43. **Haselhoffia** Lindau 1897, Acanthaceae
Sp. 1. Afr. trop. or. (Kamerun)
145; 86. **Haskarlia** Baill. 1860, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa trop.
Haskarlia Meisn. 1843 = Maurocenia 1737
» Walp. 1849 = Pandanus 1744
Hasselquistia L. = Tordylium
„Hasselquitia Dumort." = praec.
Hasseltia Bl. 1826 = Kickxia
196; 33. **Hasseltia** HBK. 1825, Samydaceae
Sp. 5. Mexico—Peruvia
Hasskarlia corr. = Haskarlia
[Hastifolia Ehrh. = nom. sp. hic. excl.]
Hastingia corr. = Hastingsia
Hastingsia Endl. „Koenig" = Abroma
» Sm. „Koenig" = Holmskioldia
» S. Wats. = Amblystigma
„Hateranthia Juss." = Heteranthia
**G. foss. Hauera** Ung. 1845 (Thymelaeac.?) Lig-
„Haueria Schenk" = Hauera [num inc. sed.
Hauffia Endl. = Pterophyllum
225; 120. **Haussknechtia** Boiss. 1872, Umbellac.
Sp. 1 n. s. n. Persia
Obs.: An Dorema?
255; 30. **Haussmannia** F. v. M. 1864, Bignoniac.
Sp. 1. Australia
[Haustrum Norh. = nom. nud. excl.]
221; 7. **Hauya** DC. „Moc. & Ses." 1828, Oenothe-
Sp. 6. Guatemala—California [raceae
277; 473. **Havanella** L. 1738, Compositae
Obs.: Typus Flaveria linearis Cav. nunc Havanella linearis OK., in Hort. cliff.: 488 bene descripta, dein neglecta
Sp. 12. America calida, Australia trop.
Syn.: Flaveria Juss. 1789, Vermifuga R. & P. 1794
126; 457. **Havardia** Small 1901, Leguminaceae
Sp. 1. Texas, N. Mexico
184; 23. **Havetia** HBK. 1821, Hypericaceae
Sp. 1 (3). America austr. trop.
Havetiella § Pl. & Tr. = Havetiopsis
184; 24. **Havetiopsis** Pl. & Tr. (5 sp.) 1860, Hyperi-
Sp. 9. America austr. trop. [caceae
§ 1 Euhavetiopsis Pl. & Tr. Stamina 4
§ 2 Havetiella Pl. & Tr.
§ 3 Oligospora Pl. & Tr.
§ 4 Oedematopus OK. (Pl. & Tr. 1860 cum 3 sp., BHgp. syn.) Stamina 8 vel 12
Havilandia Stapf = Lithospermum
Haworthia Duval = Catevala
Haxtonia D. Don „Caley" = Aster
85; 44. **Haya** Balf. f. 1884, Alsinaceae
Sp. 1. Ins. Socotra
Hayecka Pohl corr. = Hayekia
„Hayeckea Durand" = praec.
Hayekia Pohl? = Paullinia
41; 17. **Haylockia** Herb. 1830, Narcissaceae
Sp. 1. Uruguay
Haynaldia Kanitz = Rapuntium
» Schur = Triticum

Haynea Rchb. = Abutilodes
" Schum. & Th. = Urticacea n. s. n.
" W. = Pacurina
Hazardia Greene = Aster
Hearnia F. v. M. = Pistaciovitex
Hebandra Bpl. = Monninoa
Hebanthe Mart. = Pfaffia
„Hebanthus Clem." = praec.
Hebe Juss. „Comm." = Veronica
Hebea § Pers. (Hedw.) = Gladiolus
Hebeandra Bpl. corr. = Hebandra
„Hebeanthe Rchb." = Hebanthe
Hebecarpa & -aea corr. = Hebocarpus
Hebecl- etc. corr. = Hebo-
Hebegyne corr. = Hebogyna
Hebelaena corr. = Hebochlaena
Hebelia Gm. = Tofieldia
Hebenaster Rumpf = Diospyrus

254; 97. **Hebenstreitia** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. ± 20. Africa austr.
Syn.: Polycenia Choisy 1823
Hebenstretia L. corr. Murr. = Hebenstreitia
Heberdenia DC. „Banks" = Myrsine
Hebes- = Hebos-
Hebocarpus § Chodat = Polygala
" § DC. = Aster
Heboclada § Chodat = Polygala
Hebocladus Miers = Ulticona
Hebochlaena § DC. = Gnaphalium
Heboclinium DC. = Eupatorium
Hebococca Beurl. = Omphalandria

163; 23. **Hebococcus** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 1. Java
Hebogyna § Bth. = Petrophila
Hebolaena DC. corr. = Hebochlaena
Hebokia Raf. = Euscaphis
Hebopetalum Bth. = Hugonia
Hebophora § DC. = Pluchea
Hebosinapis § DC. = Brassica

126; 271. **Hebostigma** Urb. 1900, Leguminaceae
Sp. 1. Ind. occ. (Cuba)
Hebradendron Grah. corr. -um = Garcinia
Hecabe Raf. = Phaeus
Hecale Raf. = Campanopsis
„Hecastaphyllum Spr." = Hecastophyllum

45; 26. **Hecaste** Schumach. „Sol." 1793, Iridaceae
Sp. 8. Africa austr.
§ 1 Bobartia OK. (Sal. 1812, Ker 1827 non L.) caulis teres
§ 2 Ancipitaria OK. caulis anceps
Hecastocleis corr. = seq.

277; 650. **Hecastoclis** A. Gray 1881 2, Composac.
Sp. 1. Amer. bor.: Nevada
Hecastophyllum P. Br. = Amerimnum
Hecatactis F. v. M. = Myriactis
Hecatandra Raf. = Acacia
Hecatea Thouars = Omphalandria
Hecaterium Rchb. „Kze."? = Omphalandria
Hecatonia Lour. = Ranunculus
„Hecatounia Poir." = praec.
Hecaterosachna Steud. = Hippagrostis
Hecatris Sal. = Asparagus

33; 39. **Hechtia** Kl. 1835, Bromeliaceae
Sp. 16. America centr.—Texas

267; 28. **Hecistocarpus** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop.
Heckeldora Pierre = Guarea
Heckera Kth. = Piper
" Raf. = Jozoste
Heckeria corr. = Heckera
„Hecorea Baill." h. VIII = Hectorea
Hectorea DC. = Diplogon

83; 8. **Hectorella** Hk. f. 1864, Portulacaceae
Sp. 1. N. Zeland.
Hecubaea DC. = Helenia
Hedaroma Ldl. = Darwinia
„Hedeoma Endl." = Hedona

251; 77. **Hedeoma** Pers. 1807, Labiaceae
Sp. ± 28. America temp. & calid. [Gray 1873)
§ 1 Pseudacinos Bth. 1848 (§ Euhedeoma A.
§ 2 Euhedeoma Endl. 1841 (§ Hedeoma Bth.; Stachydeoma A. Gray 1873)
§ 3 Poliomintha Briq. (A. Gray)
§ 4 Eriothymus Briq. (Rchb.; Bth. sub 5)
§ 5 Keithia Briq. (Bth.)
§ 6 Rabdocaulon Briq. (Bth. sub 5)
§ 7 Gymnocylix Briq. (Bth. sub 5) [gogyna)
§ 8 Hedeomodes OK. (Briq.; A. Gray sub Po-
Hedeomodes § A. Gray (Briq.) = Hedeoma
Hedeomoides corr. = -odes

224; 12. **Hedera** L. 1737, Hederaceae
Sp. 1 (3). Orbis vet. reg. temp. & subtrop.
Syn.: Helix Mitch. 1748
Hederaephyllum corr. = Hederophyllum
„Hederanthum Steud." = Hedranthum
[Hedera-terrestris Hall. 1745 = Glechoma]
Hederella Stapf = Dissochaeta
„Hederodonta Walp." = Heterodonta

**G.foss.Hederophyllum** Fontaine 1883? Hederac.

224; 19. **Hederopsis** Clarke 1879, Hederaceae
Sp. 1. Malacca
Hederorchis Thouars? = Callista
Hederorkis Thouars ipse corr. = praec.
Hederula Heist.-Fabr. = Glechoma
„Hedichium Ritgen" = Hedychium
„Hediosmum Poir." = Hedyosmum
„Hediotis Vent." = Hedyotis
„Hedisarum Neck." = Hedysarum
Hedona Lour. = Lychnis
„Hedone Pax & Engler" = praec. [lum
„Hedracophyllum Rchb." = Hedraeophyl-

156; 5. **Hedraeanthera** F. v. M. 1865, Celastrac.
Sp. 1. Australia
Hedraeanthus A. DC., Gris. = Campanopsis
Hedraeophyllum § Less. = Gochnatia
Hedraeostylus Hask. = Plukenetia
Hedraianthera corr. = Hedraeanthera
Hedraiophyllum Less. c. = Hedraeophyllum
Hedraiostylus Hask. 1844 c. = Hedraeostylus
„Hedranthe Gris." = seq.
Hedranthum § G. Don = Phyteuma
„Hedranthus Rupr." = Hedraeanthus [lus
„Hedrayostylus Hask." 1866 = Hedraiosty-
„Hedreanthus Dur. & J." = Hedraeanthus

Hedusa Raf. corr. = Hedysa
Hedwigia Med. = Commelina
" Sw. = Tetragastris
„Hedyarum Clem." = Hedysarum
Hedycapnos Pl. corr. - us = Capnorchis
„Hedycaria Murr." = Hedycarya
„Hedycarix Raoul" = Hedycarya
Hedycarpidium § M. arg. = Phyllanthus
Hedycarpus Jack = Baccaurea
**99; 7. Hedycarya** Forst. 1776, Monimiaceae
Sp. —10. Australia, N. Zeland.—Ins. vitiens.
Syn.: Crinonia Tul. „Banks" 1855
„Hedychion Hask." = seq.
Hedychium Retz. „Koenig" = Gandasulium
Hedychloa Raf. = Cyperus
Hedycrea Schreb. = Chrysobalanus
„Hedycreas Clem." = praec.
„Hedyera Engler & Focke" = Hedycrea
Hedyosma § Bge. = Heliotropium 1737
**251; 92. Hedyosma** Mitch. 1748, Labiaceae
Sp. 15. America temp. & subtrop. (trop. alp.)
Syn.: Cunila L. 1759 (non 1737)
„Hedyosmon Spr." = Hedyosmum
Hedyosmos Mitch. corr. = Hedyosma
Hedyosmum Sw. 1788 = Tafallaea
Hedyotis L. = Oldenlandia
Hedyphylla § Steven = Astragalus
Hedypnoidastrum T.-T. = Hyoseris
Hedypnois Huds. = Leontodon, Picris, etc.
" Ludw. = Ragadiolus
" Scop. = Taraxacum
**220; 31. Hedysa** Raf. 1838, Melastomataceae
Sp. 34. Africa calida
Syn.: Dissotis, Heterotis, Cyclostemma, Wedeliopsis § Bth. & Hk. 1849, etc.
§ 1 Euhedysa OK. (§ Eudissotis Triana) typus Hedysa grandiflora Raf. (Sm.)
§ 2 Heterotis BHgp.
§ 3 Argyrella BHgp. (Naud.)
§ 4 Tetrahedysa OK. sp. tetramerae
Hedysarodes § Jaub. & Spach = Ebenidium
" Sieg. = Meibomia
Hedysaroides corr. = -odes
„Hedysaron Ad." = seq.
**126; 312. Hedysarum** L. 1737, ex § typica, Leguminaceae
Sp. ± 60 (100). Reg. bor. temp.
§ 1 Eleutherotion Basiner (Isoloma Basiner p. p.) [1846)
§ 2 Sulla OK. (Med. 1787; Gamotion Basiner [1846)
a. Echinolobium DC. (Desv. 1813)
b. Lejolobium DC.
c. Calothrix OK. („Crinifera" Boiss.)
§ 3 Heteroloma Basiner
**22; 102. Hedyscepa** Drude & Wendl. 1875, em., Palmaceae
Sp. 10. Ins. molucc.—Chatham [Drude)
Syn.: Kentia Bl. 1838 non 1828
§ 1 Euhedyscepa OK. (Kentia § Hedyscepa Drude)
§ 2 Kentia OK. (§ Eukentia Drude incl. Exorhiza, Gulubia, Carpentaria Becc. 1885)
§ 3 Ropalostylis Drude (Drude & Wendl. 1875 [post.)
Hedyscepe corr. = -a
Hedystachys § Dumort. (Fourr.) = Veronica
„Heeppiella Engler" = Heppiella
**151; 47. Heeria** Meisn. 1837, Terebinthaceae
Sp. 7. Africa calida [Delile 1843
Syn.: Anaphrenium Endl. „E. Mey." 1841, Ozoroa
Heeria Schl. 1839 = Heterocentrum
Hegemone Led. „Bge." = Trollius
Hegetschweilera Heer & Rgl. = Fabricia
Heimia Lk. & Otto = Decodon
Heimiastrum § Koehne = Nesaea
„Heinchenia Hk. f." = Heinekenia
„Heineckenia Baill." h. II: 214 = Heinekenia
Heinekenia Webb = Lotus
**267; 205. Heinsenia** K. Schum. 1897, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
**267; 194. Heinsia** DC. 1830, Aparinaceae
Sp. 4. Africa trop.
Heintzia H. Karst. = Columnaea
" " Steud." = Heinzia
Heinzelia Nees = Chaetothylax & Ethesia
Heinzelmania Neck. = Spigelia
„Heinzelmannia Wittst." = praec.
Heinzia Scop. = Cumaruna
**143; 7. Heistera** L. 1737, Polygalaceae
Sp. ± 40 (50). Africa austr.
Syn.: Muraltia Neck. 1790 [carpae" Chodat)
§ 1 Euheistera OK. (§ Eumuraltia „Gymno-
§ 2 Eriocarpus OK. („Eriocarpae" Chodat)
§ 3 Psilocladus Harv.
Heistera Jacq. 1760 = Raptostylus
Heisteria auct. corr. Schreb. = Heistera
Hekaterosachne Steud. corr. Baill. = Hecaterosachne, melius -a
„Hekeria Endl." = Heckeria
Hekistocarpa Hk. f. corr. = Hecistocarpus
„Hekorima Kth." = Hexorima
„Hekorina Engler" = praec.
**139; 40. Heladena** A. Juss. 1840, Malpighiaceae
Sp. 1 (4). Argentinia (Brasilia)
„Heladenia Rchb." = Heladena
„Heladraia Ldl." = "
Helanthium Englm. = Alisma
Helcia Ldl. = Trichopilia
**103; 98. Heldreichia** Boiss. 1841, Cruciaceae
Sp. 6. Asia minor—Afghania
Syn.: Zygopeltis Endl. „Fenzl" 1842
Heleastrum DC. = Aster
„Heleiotis Hask." = Eleiotis
„Helemonium Steud." = Helenomonium
Helena Haw. 1831 = Narcissus
„Heleneum Buckl." = Helenium
**277; 492. Helenia** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 30. Amer. occ., bor. & centr.
Syn.: Heleniastrum Mill. 1739, Helenium L. 1753
§ 1 Brassavolaea OK. (Ad. 1763; § Helenia DC.; Euhelenium O. Hfm. p. p.)
§ 2 Mesodetra OK. (Raf. 1817; Tetrodus Cass. 1828, § DC.; Euhelenium O. Hfm. p. p.)
§ 3 Dugaldia OK. (Cass. 1828; Oxylepis Bth. 1841, § O. Hfm.)
§ 4 Amblylepis BHgp. (DC.)
§ 5 Leptopoda O. Hfm. (Nutt.)
§ 6 Cephalophora O. Hfm. (Cav.)

Heleniastrum Mill. = Helenia
„Helenion Ad." = Helenium
„Heleniopsis Bak." = Heloniopsis
Helenium Hall. 1745 (L. 1735) = Jacobaea
» L. 1753 = Helenia
Helenomoium DC. „W." = Heliopsis
„Helenomonium Steud." 743 = praec.
Heleocharis R. Br. = Scirpus
Heleocharodes § Bth. = Scirpus
Heleocharoides corr. = -odes
Heleochloa „Beauv." 1812 = Sporobolus
» § Fries 1846 = Panicularia
**20; 112. Heleochloa** Host 1801, Graminaceae
Sp. 8. Reg. mediterr., Europa & Asia med.
Syn.: Pechea Kth. 1833, sed non in „Pourret Chloris Narb."; Rhizocephalus Boiss. 1844
Heleogenus Nees = Scirpus
Heleogiton Schult. = Scirpus
Heleoglochin § Dumort. = Carex
„Heleogonus Wittst." = Heleogenus
Heleonastes [Ehrh. nom. sp.] § Rchb. = Carex
„Heleophila R. & S." = seq.
„Heleophyla Flora 1821" = seq.
Heleophylax Lestib. „Beauv." = Scirpus
Heleoxylum Brongn. = Retinodendrum
Helepta Raf. = Heliopsis
**243; 43. Helia** Mart. 1827, Gentianaceae
Sp. ± 40. America austr. calida
Syn.: Lisianthus Aubl. 1775 non P. Br. 1756
Obs.: Sectiones plurimae in BHgp. sunt genera apud Gilg ex pollinis characteribus non satis notis et non satis claris ob icones deficientes.
§ 1 Symbolanthus BHgp. (G. Don 1837; Lejothamnus Gris. 1839)
§ 2 Macrocarpus Gris. (Megacarpus § BHgp.)
§ 3 Choriophyllum Gris.
§ 4 Wallisia OK. (Rgl. 1875; Schlimia Rgl. 1875 non Pl. 1852; Lagenanthus Gilg 1895)
§ 5 Adenolisianthus Progel (Gilg)
§ 6 Chelonanthus Gris. (Gilg)
§ 7 Euhelia OK. (Helia Mart. n. g. II cum 2 sp.)
§ 8 Calolisianthus Gris. (Gilg.)
§ 9 Irlbachia BHgp. (Mart. l. c. cum 1 sp.)
§ 10 Purdieanthus OK. (Gilg)
§ 11 Lehmanniella OK. (Gilg)
§ 12 Symphyllophytum OK. (Gilg) [cosmis
Helia M. Roem. 1846 = Malnaregam, Gly-
**108; 1. Heliamphora** Bth. 1840, Sarracenaceae
Sp. 1. Guiana
„Heliantemon Ad." = Helianthemum
Helianthella T. & Gr. = Helianthus
Helianthemodes Med. = Claytonia
» § Walp. = Hypericum
Helianthemoides corr. = -odes
„Helianthemon St. Lag." = Helianthemum
Helianthemotypus § Dumort. = »
„Helianthemum S. F. Gray" = Helianthus
**190; 2. Helianthemum** L. I/1737, § em. Ludw., Cistaceae [bor.
Sp. ± 120. Europa temp., Reg. mediterr., Amer.
Syn.: Cyticystus Burm. II/1737; Psistus Neck. 1790
§ 1 Halimium Dunal 1824 (Spach 1836)
§ 2 Cyticystus OK. (Burm. 1737 excl. syn.; Brachypetalum Dunal 1824)
§ 3 Eriocarpus Dunal
§ 4 Euhelianthemum Dunal 1824 (Helianthemotypus Dumort. 1827)
§ 5 Pseudocistus Dunal
§ 6 Tuberaria Dunal (Spach)
§ 7 Trichasterophyllum OK. (Link. „W." 1820, Lecheodes Dunal 1824)
§ 8 Fumana Dunal 1824 (Spach 1836)
Helianthium § OK. = Arctium 1737
**62; 26. Helianthostylis** Baill. 1875, Artocarpac.
Sp. 1. Brasilia bor.
**277; 398. Helianthus** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 350. Reg. calid. rarius temp.
Obs.: Helianthus L. in subclass. Frustania fl. radii neutris 1738 in Hort. Cliff. sp. 4 (1753 cum 10 sp.) em. Baill. cum Verbesina L. in subcl. Superflua fl. radii femineis 1738 cum sp. unica (1753 cum sp. 10) em. Baill. sunt conjungenda, nam differentia sola fl. radii non amplius exstat et ex Baill.: Styli fl. radii angusti recurvi: Styli fl. femin. rami breviter vel acute appendiculati vix pro sectionibus satis est, etiam partim dubia.
§ 1 Sol OK. (Hall. 1745 ex p. 1/2 prima: H. annua et tuberosa; Harpalium Cass. p. p.)
§ 2 Diomedia OK. (Bertol. 1835; Flourensia DC. 1836 p. p., § BHgp.) [Urbanisol OK.)
§ 3 Tithonia Baill. (Desf.; Mirasolia Sch. bip;
§ 4 Viguiera Baill. (HBK.; Harpalium Cass. p. p.)
§ 5 Wyethia Baill. (Nutt.)
§ 6 Epallage OK. (DC.)
§ 7 Alvordia OK. (Brandegee)
§ 8 Verbesina OK. (L. 1738 Hort. Cliff., Tepion Ad. 1763; Hamulium Cass. 1820, § DC.)
§ 9 Lochera OK. (Neck. 1790 ex typo solo Siegesbeckia occidentalis L.; Phaetusa Gaertn. 1791, Ditrichum Cass. 1817; Verbesinaria § DC. 1836)
§ 10 Pterophytum OK. (Cass.; A. Gray sub 8)
§ 11 Saubinetia OK. (Remy; BHgp. sub 8)
§ 12 Platypteris OK. (HBK.; DC. sub 8)
§ 13 Encelia OK. (Ad. 1763; Ximenesia Cav. 1793, § Baill. sub 8)
§ 14 Simsia OK. (Pers.; A. Gray sub 13)
§ 15 Blainvillea OK. (Cass.; Baill. sub 8)
§ 16 Aspilia OK. (Thouars; Baill. sub 8)
§ 17 Serunium OK. (Rumpf 1747; Wedelia Jacq. 1760, § Baill. sub 8; Cyathophora § DC. 1836 sub Wedelia)
§ 18 Wollastonia OK. (DC.; BHgp. sub Wedelia)
§ 19 Stemmodon OK. (Gris. sub Wedelia)
§ 20 Borrichia OK. (Ad.; Baill. sub Wedelia)
§ 21 Ridania OK. (Ad.; § Baill. sub Wedelia; Actinomeris Nutt. 1818) [sina § 1 Baill.)
§ 22 Dimerostemma OK. (Cass.; cfr. Verbe-
§ 23 Zexmannia OK. (Ll. & Lex.; Baill. sub 22)
§ 24 Otopappus OK. (Bth.; O. Hfm. sub 23)
§ 25 Oyedaea OK. (DC.; Baill. sub 22)
§ 26 Helianthella OK. (T. & Gr.; Baill. sub 8)
§ 27 Enceliopsis OK. (A. Gray sub 26)
§ 28 Pseudohelianthus OK. (A. Gray sub 26)
„Heliastrum Macm." = Heleastrum

Helicandra Hk. & A. = Parsonsia
Helicanthera Lour. = Loranthus
Heliceminium § Engler = Eminium
Helichroa Raf. corr. A. Gray = Heliochroa
Helichrysodes § A. Gray = Gnaphalium
» Guett. = Stoebe
Helichrysum Ludw. = Gnaphalium

64; 34. **Helicia** Lour. 1790, Proteaceae
Sp. 25—30. Asia & Austral. trop.—Japonia
Syn.: Helittophyllum Bl. 1825, Castronia Norh. (1790 n. n.) Hask. 1844?
Helicia Pers. 1805 = Loranthus

76; 56. **Helicilla** Moq. 1849, Blitaceae
Sp. 1. China
„Helicmotrichum Steud." = Helicotrichum
Helicocladia § Webb = Convolvulus
Helicodea Lem. = Billbergia
Helicodiceros Schott = Megotigea
Helicolepis § Ndz. = Byrsonima
Heliconia L. = Bihai
Heliconiopsis Miq. = Bihai
Helicophyllum Schott = Eminium
Helicopus § E. Mey. = Vignaea
„Helicosperma Ldl." = Heliosperma
Helicostylis Trécul = Greeneina
Helicotrichum Bess. corr. Rchb. = Helicto-
Helicta Cass. = Helianthus [trichum

175; 37. **Helicteres** L. 1737, Cacaoaceae
Sp. ± 40. Reg. trop. extra Africam
§ 1 Isora Schott & Endl. (Ad. 1763 incl. Spirocarpus § DC. 1824)
§ 2 Alicteres Endl. (Neck. 1798) ut § 3 sed stamina numerosa
§ 3 Orthocarpus DC. 1824 em. stamina 10
§ 4 Ozoxeta OK. (Raf. 1838; Hypophyllanthus
§ 5 Sacarolha K. Schum. [Rgl. 1865)
„Helicterioides Steud." = Helicteroides
„Helicteris W." = Helicteres

203; 12. **Helicterodes** DC. 1828, § em. OK., Loasac.
Sp. 52. America austr.
§ 1 Cajophora OK. (Presl 1831 ex ¾; „Orthocarpae" Urb. & Gilg 1894)
§ 2 Raphisanthe OK. (Lilja 1839; „Dolichocarpae" Urb. & Gilg)
§ 3 Illairea OK. (Lenné & K. Koch 1835; „Platypetalae" Urb. & Gilg)
§ 4 Bicallaria OK. („Bicallosae" Urb. & Gilg)
§ 5 Angularia OK. („Angulatae" Urb. & Gilg)
§ 6 Gripidea OK. (Miers 1866 „Bialatae" Urb. & Gilg)
Helicteroides § DC. corr. = -odes
[Helictonema Pierre = Hippocratea
[Helictonia Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Helictotrichum Bess. = Avena
Helictoxylon corr. = -um

**G. foss. Helictoxylum** Felix 1883, Lignum sedis
Helie M. Roem. corr. BHgp. = Helia [inc.

135; 70. **Helietta** Tul. 1847, Rutaceae
Sp. 3 (4). Mexico, Columbia—Paraguay
Heligma BHgp. = seq.
„Heligme Bl." = Helygia
Helinus Endl. „E. Mey." = Mystacinus
Heliocarpos L. ipse corr. = -us

172; 40. **Heliocarpus** L. 1738, Tiliaceae
Sp. 4 (10). Mexico—Paraguay
Syn.: ? Montia Houst. act. angl. ex L. 1738
Heliocarya Bge. corr. = -um

249; 21. **Heliocaryum** Bge. 1871, Boraginaceae
Sp. 1. Persia
„Heliocharis Ldl." = Heleocharis
Heliocharmos § Bak. = Ornithogalum
Heliochroa Raf. = Rudbeckia
„Heliochrysum Clem." = Helichrysum
Heliogenes Bth. = Aganippea
Heliomeris Nutt. = Gymnolomia
„Helionopsis Fr. & Sav." = Heloniopsis
Heliophanes § Bth. „Sal." = Erica

103; 34. **Heliophila** L. 1763 „Burm. f.", Cruciac.
Sp. —60. Africa austr.
§ 1 Leptormus DC. 1821 (E. & Z. 1835)
§ 2 Trentepohlia OK. (Roth 1800, Hormiscus
§ 3 Selenocarpus DC. [§ DC. 1821)
§ 4 Orthoselis DC.
§ 5 Pachystylus DC.
§ 6 Lanceolaria DC.
§ 7 Carpopodium DC.
Heliophthalmum § Fries = Ranunculus
» Raf. = Rudbeckia
„Heliophyla Neck." = Heliophila
„Heliophylax Steud." = Heleophylax
„Heliophylla Scop." = Heliophila
„Heliophyton Bth." = seq.
Heliophytum § Cham. (DC.) = Heliotropium

277; 367. **Heliopsis** Pers. 1807, Composaceae
Sp. 7. Amer. bor. temp. & centr., Peruvia
Syn.: Callias Cass. 1822, Helepta Raf. 1825, etc.
Helioreos Raf. = Pectis
„Heliosciadium Bluff & F." = Helosciadium
Helioscopia § Dumort. = Euphorbia
Heliosperma § Rchb. (A. Br.) = Lychnis
„Heliospora Hk. f." = Helospora
„Heliotrichum Rchb." = Helictotrichum
Heliotrophytum § G. Don = Heliotropium
Heliotropiodes § R. & S. = Tournefortia
„Heliotropion Ad." = Heliotropium

**G. foss. Heliotropites** Ett. 1867, Boraginaceae?

249; 16. **Heliotropium** L. 1737, Boraginaceae
Sp. ± 80 (220). Reg. temp. & calida
§ 1 Messerschmidia Guerke (L. f. p. p.; DC. [sub Tournefortia)
§ 2 Catimas DC.
§ 3 Monimantha Franch.
§ 4 Piptochlaena Endl. (G. Don)
§ 5 Gyrostachys Don 1837 (§ Euheliotropium Endl. 1841)
§ 6 Scorpiurus OK. (Heist.-Fabr. 1763; Schobera Scop. 1777; Tiaridium Lehm. 1818; § Heliophytum Cham. 1829 em. DC. 1845)
§ 7 Cochranea OK. (Miers)
§ 8 Orthostachys R. Br.
Heliotropoides R. & S. corr. = -piodes
Helipteridium § A. Gray = Gnaphalium
Helipteroides A. Gray c. -odes = Pteropogon
„Helipteron St. Lag." = Helipterum
Helipteropsis § F. v. M. = Pteropogon
Helipterum DC. = Gnaphalium

„Helisanthera Raf." = Helixanthera
Helittophyllum Bl. = Helicia
„Helittophytum Baill." h. II = praec.
Helix § Dumort. = Salix
» Mitch. = Hedera
Helixanthera Lour. c. R. & S. = Helicanthera
„Helixira Steud." = seq.
Helixyra Sal. = Moraea
Helleboraster Heist.-Fabr. = Adonis
» § L. (Moench) = Helleborus
„Helleborastrum § Rchb." = praec.
Helleborine „OK." 1891 = Cathea
» Ludw. 1737 = Serapias
» Pers. 1807 = Orchis

89; 8. **Helleborodes** Ludw. 1737, Ranunculac.
Sp. 8. Europa—Japonia
Syn.: Aconitum Hall. 1745 non L.; Cammarum Hill 1756, Eranthis Sal. 1807, etc.
Helleboroides corr. = -odes
Helleborotypus § Dumort. = Helleborus
Helleborus Ad. 1763 = Helleborodes
» Gueldst. 1791 = Veratrum

89; 7. **Helleborus** L. 1737, Ranunculaceae
Sp. —15. Asia, Europa temp.
§ 1 Helleboraster L. 1757 (Aphodilla § Dumort. 1827, „Caulescentes" Prantl)
§ 2 Helleborotypus Dumort. 1827 (Chionorhodon § Spach 1839)
Hellenia Retz. = Costus
» W. = Alpinia
Hellera Fourn. = Festuca
» Nees & Mart. = Vantanea
Helleria corr. = Hellera
Hellmannia § Rchb. = Passiflora
Hellmuthia Steud.? = Melanocranis, Scirpus?

47; 22. **Hellwigia** Warb. 1891, Zingiberaceae
Sp. 1. N. Guinea
„Helmentia St. Hil." = Helmintia

36; 2. **Helmholtzia** F. v. M. 1866, Philydraceae
Sp. 2. Australia, Ins. pacif.
Helmia § Bge. = Astragalus
» Kth. = Dioscorea
„Helminta W." = Helmintia
Helminthia Juss. = Picris
„Helminthion St. Lag." = praec.
Helminthocarpum corr. = us

126; 233. **Helminthocarpus** A. Rich. 1847, Leguminaceae
Sp. 1. Abyssinia
Helminthospermum Thw. = Gironniera
» Durand „Torr." = Phacelia
„Helminthosporium Macm." = praec.
„Helminthoteca Juss." = seq.
Helminthotheca Manetti = Picris
Helmintia Juss. corr. DC. = Helminthia

272; 34. **Helmontia** Cogn. 1875, Bryoniaceae
Sp. 2. Brasilia, Guyana
Helmuthia Steud., Pax = Scirpus
Helobia § Rchb. = Hypericum
„Helocharis Clem." = Heleocharis
„Helochloē Clem." = Heleochloa
Helocirsium § Rchb. = Cirsium
Helodea Jack 1821 = Cratoxylum & Hyperi-
„Helodea Juss." = Elodes [cum

18; 3. **Helodea** Mchx. 1803, Hydrocharitaceae
Sp. 5—8. America bor. & austr. (Europa inquil.)
Syn.: Anacharis Rich. 1811, Serpicula Pursch 1814, Udora Nutt 1818, etc.
Helodea Pursch 1814 = Hypericum 1737
Helodes Ad. 1763 = Hypericum
„Helodes Clem." = Helodea
Helodium Dumort. 1827 = Celeri
» § Dumort. 1827 = Scirpus
Helogyna Bth. 1844 = Hofmeistera

277; 54. **Helogyna** Nutt. 1841, Composaceae
Sp. 1. Peruvia
Helogyne corr. = -a

39; 8. **Helonias** L. 1751, Liliaceae
Sp. 1. America bor.
Syn.: Abalum Ad. 1763, Gomphostylis Raf. 1836
Helonias Ad. 1763 = Scilla

39; 11. **Heloniopsis** A. Gray 1858/9, Liliaceae
Sp. 4. Japonia, Formosa
Syn.: Sugerokia Miq. 1867
„Helophanes Rach" = Heliophanes
Helophyllum Hk. f. = Phyllachna
Helophytum E. & Z. = Sedum
Helopus Trin. = Eriochloa
„Heloschiadium Marsson" = Helosciadium
Heloscia Dumort. = Celeri
Helosciadium Koch = Celeri
Heloseris § Rchb. = Senecio
Helosis Rich. = Caldasia
Helospora Jack = Timonius
Helothrix Nees = Schoenus
Helvingia Ad. corr. = Helwingia
Helwingia Ad. 1763 = Guidonia 1756

226; 7. **Helwingia** W. 1806, Cornaceae
Sp. 3. Himalaya, China, Japonia
Helxine Bub. & Pzg. 1897 = Parietaria

75; 19. **Helxine** L. I, 1737, Persicariaceae
Sp. 2. Europa, Asia temp., alibi cult.
Syn.: Fagopyrum Ludw. V, 1737 Fagotriticum L. 1744, Phegopyrum Ptm. 1841
Helxine Requien 1825 = Soleirolia
Helygia Bl. = Parsonsia
„Helygma Hask." = Heligma
Hemarthria R. Br. corr. = Hemiarthria
Hematodes Raf. corr. = Haematodes
Hematophyla Raf. corr. = Haematophyla
Hemecyclia W. & A. corr. Endl. = Hemicyclia
„Hemenaea Scop." = Hymenaea
Hemeris § Kotschy = Quercus
„Hemerocalis Murr." = Hemerocallis

39; 74. **Hemerocallis** L. 1737, Liliaceae
Sp. 5. Europa centr.—Japonia
Syn.: Cameraria Boehm. 1760
Hemesotria Raf. = Valeriana
Hemiachyris DC. = Gutierrezia
Hemiadelphis Nees = Hygrophila
Hemiaerva § Moq. „Fenzi" = Uretia
„Hemiagraphis Anders." = Hemigraphis
Hemiagyneja § OK. = Phyllanthus
Hemiajouēa corr. = Hemiajuēa

Hemiajuēa § Mez = Schauera
Hemiambrosia Delp. = Ambrosia
251; 14. **Hemiandra** R. Br. 1810, Labiaceae
Sp. 3. Australia
§ 1 Pseudhemiandra OK. („Regulares" Briq.)
§ 2 Euhemiandra OK. („Chilocalycinae" Briq.)
Hemiandra Triana „Rich." 1871 = Trembleya
Hemiandrina Hk. f. = Agelaea
Hemianthus Nutt. = Globifera
254; 151. **Hemiarrhena** Bth. 1869, Scrophulariac.
Sp. 1. Australia trop.
Hemiarthria R. Br. = Manisuris
Hemiarthron § Eichl. (Tiegh.) = Loranthus
259; 34. **Hemibeaua** Clarke 1888, Gesneraceae
Sp. 3. China austr.
§ 1 Chromobeaua Fritsch
§ 2 Leucobeaua Fritsch
Hemiboea Clarke corr. = Hemibeaua
Hemibromus Steud. = Panicularia
Hemicarex Bth. = Kobresia
Hemicaricium § Baill. = Kobresia
Hemicarpha Nees & Arn. = Hypaelyptum
„Hemicarphe & -us Clem." = praec.
Hemicarpurus Nees = Pinellia
Hemicarpus F.v.M. = Hydrocotyla
254; 49. **Hemichaena** Bth. 1841, Scrophulariaceae
Sp. 1. America centr.
Hemicharis DC. „Sal." = Lobelia
21; 10. **Hemichlaena** Schrad. 1821, Cyperaceae
Sp. 3. Africa austr.
Hemichoriste Nees = Dianthera
76; 2. **Hemichroa** R. Br. 1810, Blitaceae
Sp. 3. Australia
Hemichroma § Bth. = Castillejoa
Hemicicca Baill. = Phyllanthus
Hemiclidia R. Br. = Josephia
Hemicouepia Bth. corr. = Hemicuēpia
103; 138. **Hemicrambe** Webb 1851, Cruciaceae
Sp. 1. Marocco
Hemicuēpia § Bth. = Hirtella
145; 19. **Hemicyclia** W. & A. 1833, Tithymalaceae
Sp. 9. India or.—Australia [1848)
§ 1 Euhemicyclia M. arg. (Periplexis Wall.
§ 2 Astylis M. arg. (Wight 1853, Anaua Miq. 1860)
Hemidematostemon § Gris. = Dioscorea
„Hemidemus Dumort." = Hemidesmus
„Hemidesma Raf." = seq.
Hemidesmas Raf. 1838 = Neptunia
245; 28. **Hemidesmus** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. 2. India or.
Syn.: Baseonema Schlechter 1895
Hemidia Raf. = genus n. s. n.
267; 319. **Hemidiodia** K. Schum. 1888, Aparinac.
Sp. 1. America trop., Ins. sundaic.
„Hemidonax Clem." = Hemicarex
Hemierium Raf. = Pubilaria, Rabdocrinum
115; 10. **Hemieva** Raf. 1836, Saxifragaceae
Sp. 3. America bor. & austr. extratrop.
Syn.: Suksdorfia A. Gray 1879
251; 13. **Hemigenia** R. Br. 1810, Labiaceae
Sp. 29. Australia
§ 1 Diplanthera Bth.
§ 2 Euhemigenia OK. (§ Hemigenia Bth.)
§ 3 Atelandra Bth. (Ldl. 1839, Colobandra [Bartl. 1845)
§ 4 Homalochilus Bth.
Hemigeniodes § Bth. = Microcorys
Hemiglochidion § M. arg. = Phyllanthus
263; 37. **Hemigraphis** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. ± 20. Asia trop.—Japonia
Hemigymnia Griff. = Cordia
Hemigyne § A. DC. corr. -a = Tinus
Hemigyrosa Bl. = Guioa & Deinbollia
Hemihabenaria Finet = Satyrium
Hemiheisteria § Baill. (Tiegh.) c. -ra = Rap- [tostylus
Hemilepis G. Kze = Leontodon
Vilm. = Heliopsis
Hemiloba § DC. = Sinningia
Hemilobium Welw. = Apodytes
Hemilobos Endl. corr. Wittst. = -us
Hemilobus § Endl. = Jacaranda
103; 87. **Hemilophia** Franch. 1889, Cruciaceae
Sp. 1. China
254; 12. **Hemimeris** L. f. 1781, Scrophulariaceae
Sp. 5. Africa austr.
Hemimitra § Gris. = Spermacoce
Heminema Raf. = Tradescantia
Hemiocotea § Pax = Ocotea [daria 1745
Hemiorchis Schweinf. „Ehrb." 1867 = Pyxi-
47; 5. **Hemiorchis** S. Kurz 1873, Zingiberaceae
Sp. 4. Birma, Indochina
Hemiouratea Tiegh. corr. = Hemiuratea
Hemipapaja § A. DC., Solms = Carica
Hemipapaya corr. = Hemipapaja
Hemipappus K. Koch = Matricaria
Hemiperis Frappier = Satyrium
Hemipersea § Mez = Persea
Hemiphaca § Bge. = Astragalus
G. foss. **Hemiphoenicites** Vis. 1867? Palmaceae
250; 37. **Hemiphora** F. v. M. 1882, Verbenaceae
Sp. 1. Australia occ.
Hemiphractum Turcz. = Vatera
254; 105. **Hemiphragma** Wall. 1822, Scrophulariac.
Sp. 1. Himalaya
Hemiphragmium § Koch = Astragalus
Hemiphues Hk. f. corr. Endl. = seq.
Hemiphyes Hk. f. = Actinotus
39; 63. **Hemiphylacus** S. Wats. 1882;3, Liliaceae
Sp. 1. Mexico bor.
Hemiphyllanthus § M. arg. = Phyllanthus
Hemiphysa § Celak. = Trifolium
Hemipilia Ldl. = Satyrium
Hemipleurandra § Bth. = Hibbertia
Hemipodion § Miq. corr. -ium = Piper
245; 45. **Hemipogon** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 6—7. Brasilia, Peruvia
Hemipogon Nees 1843 — Rapuntium 1737
Hemiptelea Pl. = Abelicea
Hemipterocarpus § OK. = Polygala
Hemipteropus § Schott = Baursea
Hemiptilium A. Gray = Ptiloria
Hemipus § Endl. = Manisuris [poya
Hemiquapoya § Baill. „Pl. & Tr." ? = Qua-
Hemiramma § Gris. = Banistera

Hemisacris Steud. = Schismus
Hemisandra Scheidw. = Aphelandra
Hemisauropus § M. arg. = Aalius
Hemiscleria Ldl. = Diothonea
Hemiscola Raf. = Cleome
Hemisiphocampylus § DC. = Juchia
Hemisodon Raf. = Leonotis
„Hemisonia DC." = Hemizonia
Hemispadon § Bth. = Lamourouxia
" Endl. = Anila
Hemisphace § Bth. (Opiz) = Salvia
Hemistegia § A. Gray = Adenostegia
" Raf. = Salvia
Hemisteirus corr. = seq.
Hemistirus F. v. M. = Trichinium
Hemistemma Rchb. „Ehrh." 1828 = Leucas
" Thouars „Juss." = Hibbertia
„Hemistemon Durand" = Hemistemma
" F. v. M. = Chloanthes
„Hemistephia Steud." = Hemistepta
Hemistephus Drum. & Harv. = Hibbertia
Hemistepta Bge. = Theodorea
„Hemisteptia F. & M." = praec.
Hemistoma Bth. „Ehrb." 1830 = Hemistemma
„Hemistylis Walp." = Hemistylus

**63; 34. Hemistylus** Bth. 1843, Urticaceae
Sp. 1. Columbia
Hemisyrhix § Williams = Dianthus
Hemithrinax Hk. f. = Thrinax
Hemitome Nees 1847 = Stenandrium 1836

**228; 7. Hemitomes** A. Gray 1855, Monotropac.
Sp. 1. Oregon, Washington
Syn.: Newberrya Torr. 1867
Hemitomus Desf. „L'Hér." 1804 = Alonsoa
Hemitria Raf. = Viscacea n. s. n. [1798
Hemiuratea Tiegh. = Ochna
Hemixanthidium Delp. = Gaertnera
Hemixera § Endl. = Polycarpus

**277; 442. Hemizonella** A. Gray 1874, Composac.
Sp. 2. California

**277; 440. Hemizonia** DC. 1836, Composaceae
Sp. ±30. America bor. occ., Ins. Galapagos
§ 1 Euhemizonia A. Gray
§ 2 Hartmannia A. Gray (DC. 1836 p. p.; Holocarpha § DC., Centromadia & Zonanthemis Greene 1897)
§ 3 Calycadenia A. Gray (DC. 1836)
Hemizygia § Bth. (Briq.) = Ocimum
Hemolepis Vilm. corr. = Hemilepis
„Hemonacanthus Nees" = Stemonacanthus
Hemprichia Ehrb. = Balsamea

**272; 4. Hemsleya** Cogn. 1888, Bryoniaceae
Sp. 2. China, Tonkin
„Hemsleyina D. & H." = seq.

**139; 38. Hemsleyna** OK. 1891, Malpighiaceae
Sp. 5. Brasilia
Syn.: Thryallis Juss. „Mart." 1829 non L. 1762
„Hemyphyes Ind. Kew." = Hemiphyes
Henanthus Less. = Aster
Henckelia Spr. = Roettlera
Hendecandra Eschsch. = Croton
„Hendecandras Ind. Kew." = praec.
„Hendecandria Engler & Pax" = Hendecandra
Henfreya Ldl. = Asystasia
Henicostemma Bl. = Hippion

**96; 6. Henicosanthum** Becc. 1871, Anonaceae
Sp. 1. Borneo
Henidia § Rchb. f. = Satyrium
„Henisia Walp." = Heinsia
„Henizia Baill." h. II: 324 = Heinzia
„Henkelia Rchb." = Henckelia

**139; 35. Henlea** Gris. 1860, Malpighiaceae
Sp. 1. Cuba
Syn.: Henleophytum H. Karst. 1861
Henlea H. Karst. 1858 = Rustia 1856
Henleophytum H. Karst. = Henlea Gris.
Henna Ludw. = Lawsonia

**99; 23. Hennecartia** Poisson 1885, Monimiaceae
Sp. 1. Paraguay
Henningia Kar. & Kir. = Eremurus
Henningsocarpum OK. c.-us = Neopringlea
Henonia Coss. & Dur. 1855 = Moricandia

**77; 3. Henonia** Moq. 1849, Amarantaceae
Sp. 1. Madagascar
Henonix Raf. = Scilla

**253; 45. Henoonia** Gris. 1866, Solanaceae
Sp. 1. Cuba
Henophyton corr. = -um
Henophytum Coss. & Dur. = Moricandia
Henosis Hk. f.? = Monomeria

**145; 37. Henribaillonia** OK. 1891, Tithymalaceae
Sp. 2. Madagascar
Syn.: Cometia Baill. „Thouars" 1858, non L. 1767
Henricea Lem. = Sweertia [„-es"
Henricia Cass. = Psiadia
„Henrietia Rchb." = seq.
„Henrietta Macf." = seq.

**220; 143. Henriettea** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 12. Brasilia, Guiana
Henriettella Naud. = Oxysma
„Henrincquia BHgp." = Herincquia

**267; 64. Henriquezia** Bth. „Spruce" 1854, Apa- [rinaceae
Sp. 5. Brasilia, Guiana

**245; 50. Henrya** Hemsl. 1889, Asclepiadaceae
Sp. 1. China centr.
Henrya Nees 1844 = Tetramerium 1844
Henschelia Presl = Illigera
„Henselera Rchb." = Haenselera
„Henslera Endl." = Haenselera
„Henslovia A. Juss." = seq.

**67; 7. Henslowia** Bl. 1850, Santalaceae
Sp. 13. India or., China, Ins. sundaic.
Syn.: Tupeja Bl. 1829 non Ch. & Schl. 1828; Dendrotrophe Miq. 1855; Dufrenoya Chatin 1860
Henslowia DC. „Lowe" 1844 — Notelaea 1803
" Wall. 1832 = Crypteronia 1826
„Heocarphus Phil." = Pleocarphus
„Heodea Dur. & J." 200 = Helodea
Hepatica L. = Anemone
Hepetidopsis § Mez = Puja

**33; 31. Hepetis** Sw. „Sol." 1788, Bromeliaceae
Sp. —140. America trop.
Syn.: Pitcairnia L'Hér. I 1789, „1788"

§ 1 Euhepetis Mez em. (Eupitcairnia BHgp.) subsect. „Normales" Mez scapo elato
§ 2 Cephalopitcairnia Bak.
§ 3 Codonanthes OK. (Raf. 1836, Cochliopetalum Beer 1857; „Eligulatae" Mez)
§ 4 Scheidweilera Bak. (err. „Schweideleria") sem. ala unica
§ 5 Melinonia Mez (Brongn. 1873)
§ 6 Pepinia Bak. (Brongn.)
§ 7 Phlomostachys Bak. (K. Koch)
§ 8 Neumannia Bak. (Brongn.) [pitcairnia)
§ 9 Glomerohepetis Mez (etiam Glomero-
„Hepetospermum Spach" = Herpetosper-
„Hephaestionia Gris." = seq. [mum
Hephestionia Naud. = Tibuchina
Heppiella Rgl. = Achimenes
Heptaca Lour. = Oncoba

92; 42. **Heptacyclum** Engler 1899, Menospermac.
Sp. 1. Africa trop.
„Heptalia M. arg." = Heptallon
Heptallon Raf. = Croton
Heptaneuron § Dcne. corr. -um = Plantago

277; 327. **Heptanthus** Gris. 1866, Composaceae
Sp. 3. Cuba
Heptapleurum Gaertn. = Sciadophyllum
Heptaptera Margot & Reuter = Cachrys
Heptarina Raf. = Polygonum
Heptarinia Raf. = praec.
Heptas Meisn. = Monniera
Hepteireca Raf. = Cassia
„Heptoneuron Hask." = Heptapleurum
Heptrilis Raf. = Leucas
Heracantha Hfg. & Lk. = Carthamus
» Kram. = Carlina
Heraclea Hill 1762 = Centaurea

225; 123. **Heracleum** L. 1737, Umbellaceae
Sp. —100. Reg. bor. frigid. & calid.
§ 1 Spondylium Bluff & F. 1825, Ludw. 1737; Euheracleum DC. 1830
§ 2 Wendtia Bluff & F. (Hfm.)
§ 3 Carmelia DC. 1825 (Synelcosciadium
§ 4 Trichogonium DC. [Boiss. 1844)
§ 5 Trigonosciadium BHgp. (Boiss.)
§ 6 Pseudotragium Boiss.
§ 7 Malabaila OK. (Hfm.)
§ 8 Stenotaenia BHgp. (Boiss.; Drude sub 7)
§ 9 Lophotaenia OK. (Gris; BHgp. sub 7)
Heraclidium § Rchb. = Heracleum
„Heraclium Steud." = Heracleum
Herbertia Sweet = Alophia
Herbichia Zawadski = Senecio
„Hercleum Ind. Boiss." 951 = Heracleum

277; 27. **Herdera** Cass. 1830, Composaceae
Sp. 2. Africa trop.
§ 1 Euherdera OK.
§ 2 Ageratina OK. (O. Hfm. 1901)
Herderia Cass. corr. = Herdera
„Herdevia Durand" = Herderia
„Heretiera G. Don" = Heritiera
Hericinia Fourr. = Ranunculus
Herincquia Dcne. = Gesnera
„Herissanthia Steud." = seq.
Herissantia Med. = Abutilon
„Heritera Stokes" = Heritiera
„Heriteria Dumort." = Heritiera
» Schrank corr. = Heritiera [1737
Heritiera Ait. „Dryand." 1789 = Amygdalus

40; 5. **Heritiera** Gm. 1791, syst. 113, Haemodoraceae
Sp. 1. America bor.
Syn.: Vogelia Gm. err. p. 81 non 107, Gyrotheca Sal. 1812, Lachnanthes Ell. 1817, etc.
Heritiera Gm. 1791 syst. 81 err. cum Vogelia permutata, non 113 = Burmannia
» Retz. 1791 = Alpinia 1737 [1737
» Schrank 1789 = Tofieldia 1778
Hermanella § DC. = Hermannia

175; 13. **Hermannia** L. 1737, Cacaoaceae
Sp. ± 120. Africa trop. & austr., Arabia; Texas, Mexico; Australia
§ 1 Euhermannia Harv.
§ 2 Acicarpus Harv.
§ 3 Mahernia Baill. (L. 1767)
§ 4 Marehnia K. Schum.
Hermarthria R. Br. = Manisuris
Hermas L. = Perfoliata
» » Rchb." = Hermes
Hermbstaedtia Rchb. = Celosia
Hermes § Bth. „Sal." = Erica
„Hermesia Baill." = Hermesias
» § Hoppe = Saxifraga 1737
» W. „Hb. & Bpl." 1806 = Alchornea

126; 73. **Hermesias** Loefl. 1758, Leguminaceae
Sp. 10. America trop.
Syn.: Brownea Jacq. 1760

78; 1. **Hermidium** S. Wats. 1871, Jalapaceae
Sp. 1. America bor.
Herminiera GPR. = Aeschynomene

49; 312. **Herminium** L. 1737, Orchidaceae
Sp. 5. Europa & Asia temp.
§ 1 Monorchis BHgp. (Kram. 1744)
§ 2 Chamorchis BHgp. (Rich.)
§ 3 Thisbe BHgp. (Falc.)
§ 4 Aopla BHgp. (Ldl.)
Hermione Sal. = Narcissus
Hermodactyloides Spach corr. -odes = Iris
Hermodactylon Parl. = Iris 1737
Hermodactylos Rchb. ipse corr. = -us
„Hermodactylum Bartl." = praec. [1737
Hermodactylus § R. Br. (Rchb.) = Colchicum

45; 5. **Hermodactylus** Ludw. 1737, Iridaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
„Hermstaedtia Steud." = Hermbstaedtia

105; 11. **Hermupoa** Loefl. 1758, Capparidaceae
Sp. 3. America austr., Ins. Trinidad
Syn.: Stephania W. 1799 non Lour. 1790; Roemera Tratt. 1802 non Med.; Steriphoma Spr. 1827
Hernandezia Hfg. = Hernandia

101; 4. **Hernandia** L. 1737, Hernandiaceae
Sp. 8 (10). Reg. trop.
Syn.: Hertelia Neck., Biasolettoa Presl 1824, Hernandiopsis Meisn. 1864
Hernandiopsis Meisn. = Hernandia

85; 50. **Herniaria** L. 1737, Alsinaceae
Sp. 6 (23). Orbis vet. reg. bor. temp. & subtrop. (Afr. austr., Austral. inquil. ?)
§ 1 Euherniaria Williams em. OK. incl. § Paronychiella pentamerae stylo ± bifido vel styli 2, excl. seq.
§ 2 Tetraherniaria OK. Tetramerae
„Herodium Rchb." = Erodium
Heroion corr. = Herojum
Herojum Raf. = Asphodelus
Herorchis § Ldl. = Orchis
„Herotium Steud." = Xerotium
„Herpestes Link" = Herpestis
Herpestis Gaertn. f. = Monniera
263; 165. **Herpetacanthus** Nees 1847, Acanthac.
Sp. 5. Brasilia
Syn.: Schultzia Nees 1823 non Spr. 1813
Herpetaria § OK. = Maxillaria
Herpetica Rumpf = Cassia
Herpetina Naud. = Medinillaea
Herpetium Sweet „DC." = Viola
272; 59. **Herpetospermum** Wall. 1832, Bryoniac.
Sp. 1. Himalaya
Syn.: Rampinia Clarke 1876
„Herpicium Rchb." = Hirpicium
Herpipomaea § Choisy = Convolvulus
Herpocaulos § Bge. = Astragalus
Herpolirion Hk. f. corr. = Herpolirium
39; 69. **Herpolirium** Hk. f. 1853, Liliaceae
Sp. 1. N. Zelandia, Australia
49; 270. **Herporchis** Thouars 1809 (1822 ex p. ½ prima libera), Orchidaceae
Sp. 3—5. Afr. calid., Madag., Ins. mascar.
Syn.: Platylepis Rich. 1828, Notiophrys Ldl. 1857, Diplogastra Rchb. f. 1865 [des 1737
Herporchis Thouars 1822 ex ½ = Orchio-
49; 255. **Herpysma** Ldl. 1832, Orchidaceae
Sp. 1. Himalaya
Herpyza Sauvalle? = Teramnus
Herrania Goudot = Theobroma
„Herraria Ritgen" = Herreria
Herrera Ad. corr. = Herreraea
Herreraea Ad. 1763 = Erithalis 1756
39; 36. **Herreraea** R. & P. 1794, Liliaceae
Sp. 3—4. Brasilia, Argentina
Syn.: Salsa R. & P. 1802; Clara Kth. 1850
Herreria corr. = Herreraea
„Herrmannia Link" = Hermannia
Herschelia Bowd. = Physalis
" Ldl. = Disa
„Herschellia Bartl." = Herschelia
Hersilea Kl. = Aster
Hersilia Raf. = Phlomis
135; 65. **Hertelia** Ad. 1763, Rutaceae
Sp. 2. America austr. trop.
Syn.: Monniera Loefl. 1758 non P. Br. 1756, Aubletia Pers. „Rich." 1807
Ob corr. nom. cfr. Ertela
Hertelia Neck. 1790 = Hernandia
„Hertella Steud." = praec.
277; 548. **Hertia** Neck. 1790, Composaceae
Sp. 8. Africa bor. & austr., Oriens
Syn.: Othonnopsis Jaub. & Spach 1852
Heruchea § T. & Gr. = Heuchera
Herya Cordem. = Cassine
Herzogia K. Schum. = Fagaras
Hesioda Vell. corr. Steud. = -ia
Hesiodia Moench = Sideritis
" Vell. = Raptostylus
Hesperalcea Greene = Sidalcea
39; 154. **Hesperaloë** Englm. 1871, Liliaceae
Sp. 1. Texas
45; 40. **Hesperantha** Ker 1805, Iridaceae
Sp. ± 30. Africa austr. & trop.
263; 126. **Hesperanthemum** Endl. 1837, § em. OK., Acanthaceae
Sp. 6. India occ.
Syn.: Hoplonia & Crateola p. p. Raf. 1837 „1836"; Anthacanthus Nees 1847 c. syn. Hesperanthemum
Hesperanthes S. Wats. = Anthericum
„Hesperanthus Sal." = Hesperantha
Hesperaster Cock. = Mentzelia
Hesperastrum § A. Gray = Aster
240; 6. **Hesperelaea** A. Gray 1876, Jasminaceae
Sp. 1. Ins. Guadalupa (Californiae)
Hesperethusa M. Roem. = Anisifolium
Hesperevax A. Gray = Evax
Hesperidanthus § Robins. = Thelypodium
Hesperidium § DC. = Cheiranthus
Hesperidopsis § Boiss. = Raphanus 1737
103; 22. **Hesperidopsis** DC. 1821, § em. OK., [Cruciaceae
Sp. 8. Asia centr.
Syn.: Andreoskia & Dontostemon DC. „Andrz." [1824
Hesperis L. = Cheiranthus
39; 78. **Hesperocallis** A. Gray 1868, Liliaceae
Sp. 1. America bor.
Hesperochiron S. Wats. = Capnorea
Hesperocles Sal. = Allium
63; 2. **Hesperocnida** Torr. 1856, Urticaceae
Sp. 2. California, Ins. sandvic.
Hesperocnide corr. = -a
Hesperocodon § Webb = Pentagonia
Hesperocrinum § M. Roem. = Crinum
„Hesperodes Baill." h. XII = Hesperocles
Hesperogenia Coult. & Rose = Arracacia
Hesperolinum § A. Gray = Linum
277; 666. **Hesperomannia** A. Gray 1864/5, Com- [posaceae
Sp. 2. Ins. sandvic.
Hesperomeles Ldl. = Osteomeles
Hesperopeuce § Englm. = Pinus
Hesperoscilla § BHgp. = Scilla
„Hesperoscordium Bak." = -dum
„Hesperoscordon Hk." = -seq.
Hesperoscordum Ldl. = Hookera
Hesperothymus § Bth. = Clinopodium
Hesperoxiphion Bak. corr. -ium = Tinantia
„Hesperoxiphon Bak." ipse corr. = praec.
Hesperoyucca § Englm. = Yucca
Hessea Schl. = Carpolyza
49; 267. **Hetaeria** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. ± 10. Ins. pacif., Austral., Asia & Afr. trop.
Syn.: Cerochilus Ldl. 1854, Ramphidia & Romboda Ldl. 1857
Hetaeria Endl. 1837 = Pritzelia

Heteracantha Steud. „Link" = Carthamus
Heteracanthium § Celak. = Caucalis
" § OK. = Arctium
„Heteracea Steud." = Heteracia
Heterachaena Fresen. = Launaya
" Zoll. & Mor. = Pimpinellia
Heterachaenium § Spach = Centaurea
Heterachena Fresen. corr. Walp. = Heterachaena

20; 234. **Heterachna** Bth. 1877, Graminaceae
Sp. 2. Australia

Heterachna § Dumort. = Phalaris 1737
Heterachne corr. = -a
Heterachthia G. Kze. = Tradescantia
„Heterachtia Walp." = praec.

277; 719. **Heteracia** F. & M. 1835, Composaceae
Sp. 1. Armenia, Persia, Turkestan.

Heteracioides § Boiss. corr. -iodes = Ragadiolus
„Heteractes Durand" = seq.
Heteractis DC. = Gymnostephium

263; 35. **Heteradelphia** Lindau 1893, Acanthaceae
Sp. 1. Ins. St. Thomas

Heteralchornea § M. arg. = Alchornea
„Heterandera Solms" (DC. suites IV) = seq.
„Heterandra Beauv." = Heteranthera
" § Mez = Persea
" § Pl. & Tr. = Chrysochlamys

G. foss. **Heterangium** Corda 1845, Noeggerathiaceae?
„Heterantha G. Don" = Heteranthia
Heteranthe § Fritsch = Sambucus

20; 281. **Heteranthelium** Jaub. & Spach „Hochst." 1850, Graminaceae
Sp. 1. Oriens

Heteranthemis Schott = Matricaria
Heteranthera § Mez = Phoebe
" R. & P. = Phrynium
Heteranthesia § Bth. = Scutellaria
„Heteranthesis Wittst." = praec.

254; 5. **Heteranthia** Mart. & Nees 1823, Scrophulariaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Vrolickia Spr. 1826

Heteranthium § OK. 1903 = Diapedium
Heteranthus § BHgp. 1883 = Loranthus
" Cass. „Bpl." 1821 = Perezia 1811
" Fourr. „Dumort." 1869 = Ventenatia
" § Koehne = Cyphea 1756
Heterapithmos Turcz. = genus n. s. n.
Heteraquartia § Gris. = Solanum
Heterarium § OK. = Eriogonum
Heterastrum § Bth. = Aster
Heterelytron Jungh. corr. Wittst. = -um
Heterelytrum Jungh. = Themeda
Heterembelia § A. DC. = Ribesiodes
Heterisia Raf. = Saxifraga
Heterixia Tiegh. = Korthalsella
Heterobaea BHgp. corr. = Heterobeaua
Heterobalanus § Oerst. = Quercus
Heterobeaua § BHgp. = Roettlera
Heteroblemma § Bl. = Medinillaea
„Heteroboea Clarke" = Heterobaea
Heteroboronia § OK. = Boronia
„Heterocalyx G. Don" = Heterocylix
Heterocalyx Sap. = Trilobium
Heterocanscora § Gris. (Clarke) = Canscora
Heterocarpaea Scheele corr. = -us
Heterocarpus § OK. 1903 = Valerianella

103; 1. **Heterocarpus** Phil. 1856, Cruciaceae
Sp. 1—2. Brasilia, Argentina, Chile [1891
Syn.: Pterygospermum § Prantl (sub Cardamine)

Heterocarpus Scheele 1848 = Galactia 1756
" Wight 1853 = Commelina 1737
Heterocaryum A. DC. = Lappula
Heterocentron Hk. & A. corr. Hemsl. = -um

220; 15. **Heterocentrum** Hk. & A. 1840, Melastomataceae
Sp. 6. America centr.
§ 1 Heeria OK. (Schl. 1839, non Meisn. 1837; Euheeria § Triana; Schizocentrum Meisn. 1843; Pseudoheterocentrum § Krasser 1893)
§ 2 Euheterocentrum Krasser

273; 26. **Heterochaenia** A. DC. 1839, Campanulac.
Sp. 1. Ins. mascaren.

Heterochaeta DC. = Aster, Erigeron, etc.
Heterochilum § Rchb. f. corr. -us = Odontoglossum
Heterochlaena BHgp. „Sch. bip." = Eupatorium
" F. & M. = Banksia
Heterochlamys Turcz. = Cieca
Heterochloa Desv. = Holcus
" " Endl." = Heterochroa
Heterochlora § K. Schum. = Lygistum
Heterochroa Bge. = Gypsophila
„Heterochta Durand" = Heterochaeta
Heterocladus Turcz. = Coriaria
Heteroclita Raf. = Gentiana
Heterocodon Kellogg 1877 = Alchemilla

273; 5. **Heterocodon** Nutt. 1843, Campanulaceae
Sp. 1. America bor. occ.

Heterocolon § OK. = Gladiolus

277; 4. **Heterocoma** DC. 1810, Composaceae
Sp. 1. Brasilia

Heterocrambe Coss. & Dur. = Brassica
Heterocrantzia § OK. = Crantzia
Heterocroton Sp. Moore = Croton
Heterocylix Bth. = Solenostemon
Heterocytisus § Briq. = Cytisus
„Heterodendron Spr." = Heterodendrum

163; 59. **Heterodendrum** Desf. 1818, Sapindaceae
Sp. 4. Australia

277; 738. **Heteroderis** Boiss. 1875, Composaceae
Sp. 3. Turkest., Beludsch., Persia, Aegypt.

Heteroderis § Bge. 1852 = Hieracium 1737
Heterodon Meisn. = Berzelia
" § Koehne = Cyphea
" § OK. = Geniosporum
Heterodonta § Nutt. = Coriopsis
Heterodontus § Bge. = Astragalus
Heterodraba Greene = Draba
Heterodrys § Kotschy = Quercus

221; 13. **Heterogaura** Rothrock 1864, Oenotherac.
Sp. 1. California

Heteroglochidion § M. arg. = Phyllanthus
Heterogyne § A. Gray corr. -a = Crassina
" " Engler" = Heterogenae Naud.
Heterolaena corr. = Heterochlaena

Heterolathus Presl = Achyronia
Heterolepis § Bak. = Eupatorium
» Boiss. „Ehrb." = Chloris
» Cass. = Heteromorpha
» Endl. „Bertero" = Senecio
Heterolobium § OK. = Plumiera
Heteroloma § Basiner = Hedysarum
» DC. „Desv." = Patagonium
» § Desv. (Rchb.) = Meibomia
Heterolophus Cass. = Centaurea
„Heterolytron Hack." = Heterelytron
Heteromauria § Endl. = Mauria
Heteromeles M. Roem. = Photinia
Heteromelissa § Bth. = Melissa
„Heteromelisson G. Don" = seq. [melissa
Heteromelysson § Bth. c. Duch. = Hetero-
Heteromera Montr. (BCB. XC: 451) = Lepto-
» Pomel = Matricaria [stylis
Heteromeris Spach = Helianthemum
277; 178. **Heteromma** Bth. 1873, Composaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Heteropsis Harv. 1865 non Kth. 1841
277; 281. **Heteromorpha** Cass. 1817, Composac.
Sp. 3. Africa austr.
Syn.: Heterolepis Cass. 1820 [tella
Heteromorpha Ch. & Schl. 1826 = Franche-
Heteromorphia Coss. „Viv." 1865 = Hypo-
Heteromyrtus Bl. = Myrtus [choeris
„Heteronema Rchb." = Heteronoma
Heteroneuron Hk. f. corr. -um = Loreya
„Heteroniera Durand" = Heteromera
Heteronoma DC. = Arthrostemma
224; 25. **Heteropanax** Seem. 1866, Hederaceae
Sp. 1. India or.—China austr.
Heteropappus Less. = Aster
Heteropectis § A. Gray = Pectis
96; 43. **Heteropetalum** Bth. 1861, Anonaceae
Sp. 1. Brasilia
Heterophania § Nutt. = Gnaphalium
255; 73. **Heterophragma** DC. 1845, Bignoniaceae
Sp. 4. India or., Zambesia
§ 1 Euheterophragma OK. Capsula non torta
§ 2 Spirotheca OK. Capsula torta
267; 75. **Heterophyllaea** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 3. Bolivia
§ 1 Euheterophyllaea OK.
§ 2 Lecanosperma OK. (Rusby 1893)
Heterophyllaria § OK. = Cracca
Heterophylleia corr. = seq.
Heterophylleja Turcz. 1848 = Coriaria 1737
Heterophyllum Hk. „Bojer" 1830 = Buett-
nera 1758
» § OK. 1902 = Carludovica
» § Reiche = Oxalis 1737
Heterophyllus § J. Gay = Quercus 1737
Heteropleura Sch. bip. = Hieracium
Heteropogon Pers. = Holcus
Heteroporidium Tiegh. = Ochna
Heteropsis Harv. 1865 = Heteromma
24; 4. **Heteropsis** Kth. 1841, Araceae
Sp. 6. Brasilia, Guiana
„Heteroptera Steud." = Heptaptera
139; 25. **Heteropteris** HBK. 1821, Malpighiaceae
Sp. ±90. America trop.; 1 in Afr. trop.
§ 1 Euheteropteris Gris.
§ 2 Ptycheteropteris Gris.
„Heteropterys A. Juss." = Heteropteris
„Heteropteryx D. & H." = Heteropteris
Heteroptilis Meisn. „E. Mey." = Selinum
Heteroptycha DC. = Pimpinella
Heteropyxis § Clarke 1881 = Commelina
» Griff. 1854 = Boschia 1842
135; 103. **Heteropyxis** Harv. 1863, Rutaceae
Sp. 2. Africa austr.
Heterorachis Sch. bip. = Carlinodes
Heterorhachis Sch. bip. c. Ind. Kew. = praec.
143; 2. **Heterosamara** OK. 1891, Polygalaceae
Obs.: Ab Polygala capsula inaequali bene differt, parte ½ samariforme, parte altera parva
Sp. 1. Birma [truncata
Heterosciadium DC. 1830 = Petagnaea 1826
225; 70. **Heterosciadium** Lge. 1893, Umbellac.
Sp. 1. Hispania
„Heteroseris Macm." = Heteroderis
Heterosicyos corr. = -yus
272; 84. **Heterosicyus** S. Wats. 1869, § em. OK.,
Sp. 2. California [Bryoniaceae
Syn.: Brandegeea Cogn. 1891
Heterosicyus Welw. 1871 = Trochomeria
39; 197. **Heterosmilax** Kth. 1850, Liliaceae
Sp. 5. India or.—Ins. sundaic.—Japonia
Syn.: Oligosmilax Seem. 1868
„Heterosoma Guill." = Heterotoma
22; 89. **Heterospatha** Scheff. 1876, Palmaceae
Sp. 1. Ins. Amboina
Heterospathe corr. BHgp. = -a
277; 424. **Heterosperma** Cav. 1794, Composaceae
Sp. 6. Arizona—Argentina
Syn.: Microdonta Nutt. 1841
Heterosperma Tausch = Heteromorpha
„Heterospermum Durand" 147 = Herpeto-
„ » W." = Heterosperma [spermum
Heterosphace § Bth. = Salvia
**G. foss. Heterosporites** OK. 1903, Pseudo-cryptogamae
Typus: Pecopteris heterosporites Ren.
Heterostachys U.-Sternb. = Spirostachys
Heterostalis Schott = Typhonium
Heterosteca Desv. corr. Kth. = Heterostega
Heterostega Desv. = Bouteloua
„Heterostegia Baill." = praec.
„Heterostegon Hk. f." = praec.
245; 196. **Heterostemma** W. & A. 1834, Asclepia-
Sp. 10—12. Asia trop.—Oceania [daceae
Syn.: Symphysocarpus Hask. 1857
126; 71. **Heterostemon** Desf. 1818, Leguminac.
Sp. 4. America trop. [thera 1737
Heterostemon T. & Gr. „Nutt." 1840 = Oeno-
» § Uline = Dioscorea 1737
„Heterostemum Steud." = Heterostemon
Heterostigma Gaud. = Pandanus
„Heterostylis Ind. Kew." 816 = Heterostylus
Heterostylus § BHgp. = Loranthus
» Hk. = Lilaea

Heterotaenia Boiss. = Conopodium
Heterotaenium § Keller = Hypericum
Heterotaxis Ldl. = Maxillaria
277; 179. **Heterothalamus** Less. 1830, Composac.
Sp. 6. America austr.
277; 109. **Heterotheca** Cass. 1817, Composaceae
Sp. 5. Amer. bor. calid. & occ., Mexico
Syn.: Calycium Ell. 1824, Diplocoma Don 1828
„Heterothece Clem." = Heterotheca
Heterothrix M. arg. = Echites
" § Robins. = Thelypodium
Heterotis Bth. = Hedysa
273; 47. **Heterotoma** Zucc. 1832, Campanulaceae
Sp. 7. Mexico
Syn.: Myopsia Presl 1836
220; 133. **Heterotrichum** DC. 1828, Melastomatac.
Sp. 10. America trop. [1856
Syn.: Octonum Raf. 1838, Diplodonta H. Karst.
Heterotrichum MB. 1819 = Theodorea 1818
Heterotropa Morr. & Dcne. = Asarum
Heteroxylon corr. = -um
G. foss. **Heteroxylum** Hartig 1848, ligna n. s. n.
„Heterozygia Bge." etiam = Heterozygis
„Heterozyges Wittst." = seq.
Heterozygis Bge. = Tribulus
Heterozyx § Bge. = Astragalus
Heteryta Raf. = Phacelia
„Hetreotrichum Ind. Kew." 1142 = Hetero-
Hetrepta Raf. = Leucas [trichum
Hettlingeria Neck. corr. -ra = Celtis
Heuchera L. = Mitella
Heucherella § T. & Gr. = Mitella
Heudelotia A. Rich. = Balsamea
Heudusa E. Mey. = Lathriogyna
Heuffelia Schur = Avena
Heurckia M. arg. = Rauwolfia
Heurlinia Raf. = Myrsine
245; 168. **Heurnia** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. ± 20. Africa austr. & trop., Arabia
Syn.: Decodontia Haw. 1812
§ 1 Plagiostelma K. Schum.
§ 2 Orthostelma K. Schum.
245; 163. **Heurniopsis** N. E. Br. 1878, Asclepiadac.
Sp. 1. Africa austr.
145; 120. **Hevea** Aubl. 1775, Tithymalaceae
Sp. 10. America trop.
§ 1 Caoutchouc OK. (Rich. 1785; Siphonia Schreb. 1791; § Hevea Baill. 1858, Euhevea M. arg. 1866)
§ 2 Bisiphonia Baill.
39; 200. **Hewardia** Hk. 1852, Liliaceae
Sp. 1. Tasmania
Syn.: Isophysis T. Moore 1853
Hewenia Rchb. „Haw." = Stapelia
„Hewetia Pritzel" = seq.
Hewittia W. & A. = Convolvulus
„Hexabolus Steud." = Hexalobus
„Hexacadica Raf." = Hexadica
Hexacentris Nees = Thunbergia
Hexacestra Hk. f. = Andrachna
Hexachlamys Berg = Myrtus
„Hexaclinia Engler" = Hexactinia
Hexaclinis § BHgp. = Callitris
Hexactina R. & S. „W." = Pubeta
„Hexactinia Durand" = praec.
Hexadena Raf. = Phyllanthus
Hexadenia Kl. & Garcke = Tithymalodes
49; 76. **Hexadesmia** Brongn. 1842, Orchidaceae
Sp. 5. Brasilia—Mexico, India occ.
Syn.: Hexopia Ldl. „Bateman" 1844 (1840 n. n.)
Hexadica Lour. = Ilex
Hexaglochin § Dumort. = Triglochin
45; 15. **Hexaglottis** Vent. 1808, Iridaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Plantia Herb. 1844
Hexagonotheca Turcz. = Espera
Hexakestra & Hexakistra Hk. f. corr. = Hexa- [cestra
49; 26. **Hexalectris** Raf. 1825, Orchidaceae
Sp. 1. Mexico & Amer. bor. subtrop.
Hexalepis Boeck. 1875 = Mariscus
33; 44. **Hexalepis** Raf. 1836, Bromeliaceae
Sp. ± 110. Amer. andina, Brasil. [Ldl. 1843
Typus: H. psittacina Raf. (Hk.) = Vriesea psitt.
§ 1 Cylindrostachys Wittm. 1888 (Conostachys § Mez 1894)
§ 2 Euhexalepis OK. (§ Euvriesea Mez)
§ 3 Xyphium Morr. 1874 (Wawra 1883)
§ 4 Alcantarea Mez „Morr." („Reginae" Wawra)
§ 5 Thecophyllum OK. (André 1889) Infl. tantum differt; cfr. Bull. Boiss. 1903: 131
96; 52. **Hexalobus** A. DC. 1832, Anonaceae
Sp. 4. Africa trop., Madag.
Hexameria R. Br. = Podochilus
" T. & Gr. = Micrampelis
Hexanthera § Endl. = Casearia
" § Mez = Persea
Hexanthum § Tiegh. = Baratostachys
Hexanthus Lour. = Malapoenna
Hexaphoma Raf. = Saxifraga
Hexaplectris Raf. = Aristolochia
Hexapogon § Bge. = Iris
100; 23. **Hexapora** Hk. f. 1886, Lauraceae
Sp. 1. India or. [„-us"
Syn.: Micropora Hk. f. 1890, non Beauv. 1805
103; 92. **Hexaptera** Hk. 1830, Cruciaceae
Sp. 6 (14). Chile, Argentina
Hexapteron § Miq. = Murtughas
G. foss. **Hexapterospermum** Gr. Eury 1877: 186
„Brongn." Dicotyledones carbon. inc. sedis (Cor- [daitaceae?)
Hexarrhena Presl = Hilaria
Hexasepalum DC. „Bartl." = Diodia
Hexasira Tiegh. = Dendrophthora
Hexastemon Kl. = Eremia
Hexastichum § Tiegh. = Baratostachys
Hexastigma § OK. = Attalea
Hexastylis Raf. 1825 = Asarum 1737
106; 1. **Hexastylis** Raf. 1836 fl. tell. III: 73, Re- [sedaceae
Sp. 2. Africa bor. occ.—India or.
Syn.: Stylexia Raf. 1837 fl. tell. IV: 121; Caylusea St. Hil. 1837, etc.
259; 41. **Hexatheca** Clarke 1883, Gesneraceae
Sp. 1. Borneo
Hexatheca F. v. M. „Sond." 1874 = Althenia
Hexepta Raf. = Coffea [1829

49; 75. **Hexisea** Ldl. 1834, Orchidaceae
Sp. 4. Brasilia—Mexico
Syn.: Euothonaea Rchb. f. 1852
Hexodon § Duchr. = Aristolochia
Hexodontocarpus Dulac = Galium
Hexonychia Sal. = Allium
„Hexopea Steud." = seq.
Hexopia Ldl. „Bateman" = Hexadesmia
Hexorima Raf. = Streptopus
„Hexorina Steud." = praec.
Hexostemon Raf. = Lythrum
Hexotria Raf. = Ilex
Hexuris Miers = Triuris
Heyderia K. Koch corr. -ra = Thuja
67; 8. **Heydia** Dennst. 1818, Santalaceae
Sp. 2. India or.
Syn.: Scleropyrum Arn. 1838
„Heydusa Walp." = Heudusa
Heyfeldera Sch. bip. = Diplogon
Heylandia DC. = Goniogyna
„Heylygia G. Don" = Helygia
Heymassoli Aubl. = Ximenia
Heymia Dennst. = Dentella
138; 35. **Heynea** Roxb. 1815, Meliac. (1814 n. n.)
Sp. —15. Asia trop. [1896 sub 2)
§ 1 Euheynea Baill. 1873 (§ Heynea Harms
§ 2 Walsura Baill. (Roxb. 1832; 1814 n. n.; § Euwalsura BHgp.)
§ 3 Surwala Baill. (BHgp. sub 2; M. Roem.)
Heynichia Kth. = Trichilia
„Heynickia C. DC." = praec.
Hiantocalyx § M.arg. = Uragoga
„Hibanthus Dietr." = Hybanthus
177; 5. **Hibbertia** Andr. 1800, Dilleniaceae
Sp. 90—100. Australia, rarius in ins. mascaren.,
§ 1 Trisema Gilg (Hk. f.) [N. Caledonia
§ 2 Burtonia OK. (Sal. 1807; Adrastaea DC. 1818; Huttia Drum. & Harv. 1855; Cyclandra § Gilg 1893 „F. v. M.") [dea Durand)
§ 3 Candollea F. v. M. (Lab. No. 2, 1806; Eel-
§ 4 Hemistephus OK. (Drum. & Harv. 1855; Hemipleurandra § BHgp. 1862)
§ 5 Hemistemma BHgp. (Juss. 1806)
§ 6 Pleurandra BHgp. (Lab. 1806)
Hibiscoides L. n. s. n. = genus delendum
„Hibiscos St. Lag." = Hibiscus
„Hibiscum Bub. & Pzg." = Hibiscus
173; 31. **Hibiscus** L. I 1737 (1753 c. 20 sp.) Malvac.
Sp. —200. Reg. temp. & calid.
Syn.: Ketmia Burm. II/1737 sensu latissimo
§ 1 Euhibicus A. Gray
a. Muenchhausia OK. (Heist. 1748, Fabr. ex typo H. palustris; Ketmia, Sabdariffa § DC.)
b. Furcaria DC.
c. Bombyx OK. (Med. 1787; Bombycella § DC. 1824) Semina gossypina
d. Paritium Endl. (Ad. 1763; Azanza DC. 1824)
e. Trionum Pers. (L. 1737; Bammia Hall. 1745)
§ 2 Gossypium OK. (L. I/1737; 1753 cum 3 sp.; Xylum Ludw. V/1737) [§ Manihot DC.)
§ 3 Abelmoschus DC. em. BHgp. (Med. incl.
§ 4 Lagunaria DC. 1824 (Lagunaea „Sims")
§ 5 Cienfuegosia OK. (Cav. 1786; Fugosia Juss.
§ 6 Thespesia OK. (Correa „Sol.") [1789)
§ 7 Ingenhouszia OK. (DC. „Moc. & Ses." 1824; Thurbera A. Gray 1855); (cfr. etiam §§ Columnaris, Trichospermum, Lilibiscus, Spathula Hochrt.; Ref. Just 1902)
„Hickorea Le Conte" = Hicorius
„Hickoria C. Mohr" = "
„Hickorius Sudworth" = "
64; 40. **Hicksbeachia** F. v. M. 1883, Proteaceae
Sp. 1. Australia
„Hicoria Raf." 1838 = Hicorius
„Hicorias BHgp." = "
Hicorites § Endl. = Juglandites
Hicorius Raf. 1817 = Scoria 1808
277; 419. **Hidalgoa** Ll. & Lex. 1824, Composaceae
Sp. 2. Mexico, Ecuador
„Hidrocotile Neck." = Hydrocotyle
Hidrosia E. Mey. corr. A. Juss. = Hydrosia
„Hieraceum Hfm." = Hieracium
„Hierachium Hill" = Hieracium
Hieraciastrum Heist.-Fabr. = Picris
Hieracidium § DC. = Lactuca
Hieraciodes Manetti = Hieracium
„Hieracion Ad." = Hieracium
Hieraciotypus § Dumort. = Hieracium
Hieracites Sap. = ? Taraxacum [Composac.
277; 753. **Hieracium** L. 1737; 1753 cum 26 sp., Sp. ± 300. (700). Reg. temp. & calid., impr. orbis vet. temp.
§ 1 Hieraciodes Dumort. 1827 (Moench 1794; Archieracium Fries 1862)
§ 2 Pilosella L. 1737, Boehm. 1760 (Hieraciotypus Dumort. 1827)
§ 3 Stenotheca T. & Gr. (Monnier)
§ 4 Mandonia O. Hfm. (Sch. bip.)
§ 5 Crepis Ludw. em. BHgp. c. 8 subsect. (L. 1737, 1753 cum 13 sp.; Hieraciodes Manetti 1751, Moehr. 1736) cfr. OK. Rev. III 2: 159
§ 6 Barkhausia OK. (Moench, Koch sub 5)
§ 7 Catonia OK. (Moench, Rchb. sub 5)
§ 8 Aracium OK. (Neck. 1790, Aschs. sub 5; Pseudohieracium § Neilr. 1859) [sub 5)
§ 9 Ceramiocephalum OK. (Sch. bip., BHgp.
§ 10 Phaecasium OK. (Cass., Rchb. sub 5)
Hieranthemum § Endl. (Spach) = Heliotropium
Hieranthes Raf. = Stereospermum [
Hierapicra Sieg., OK. = Cnicus
Hiericontis Ad. = Anastatica
263; 2. **Hiernia** Sp. Moore 1880, Acanthaceae
Sp. 1. Africa trop. (Angola)
Hiernina § OK. = Diospyrus
250; 8. **Hierobotana** Briq. 1895, Verbenaceae
Sp. 1. Columbia
20; 99. **Hierochloa** J. G. Gm. 1747, Graminaceae
Sp. 13. Reg. frigid. temp. (trop. alpin.) [1794
Syn.: Savastanoa Schrank 1790; Torresia R. & P.
§ 1 Euhierochloa Aschs. & Graeb.
§ 2 Ataxia BHgp. (R. Br.)
Hierochloë Gm. corr. Beauv. = Hierochloa
Hierochontis Med. = Soria
" " Baill." = Hiericontis

Hierocimum § Bth. = Ocimum
„Hierocloë Matthieu" = Hierochloë
„Hierocontis Steud." = Hiericontis
Hierodacrydium Sieg. = Coix
Hierogramma Ung. = Cladoxylum
Hieronia Vell. = Davillaea
Hieronima Allem. corr. Pax = Hieronymia
„Hieronyma Walp." = praec.
145; 27. **Hieronymia** Allem. 1848, Tithymalaceae
Sp. 10. America trop.
Syn.: Stilaginella Tul. 1851
41; 47. **Hieronymiella** Pax 1890, Narcissaceae
Sp. 1. Argentina
Hierophyllus Raf., D. & H. = Ilex
„Hiesingera Endl." = Hisingera
„Higgensia Steud." = seq.
„Higginsia Pers." = Ohigginsia
" sp. Bl. err. = Petunga
**G. foss. Hightea** Bowerb. 1840? fructus incert. sedis
Highulaenda Burm., L. = Ebenus
44; 2. **Higinbothamia** Uline 1899, Dioscoreac.
Sp. 1. America centr.
„Hilacium Rchb." = Hylacium
Hilairanthus Tiegh. = Avicennia
Hilairea DC. 1838 = Seris 1807
" § Koehne = Cyphea 1756
20; 40. **Hilairea** HBK. 1815, Graminaceae
Sp. 5—6. Mexico, Texas, California
Syn.: Pleuroraphis Torr. 1824, Hexarrhena Presl 1830, etc.
Hilairia DC. corr. = Hilairea
Hilaria HBK. corr. = "
Hilariana § Spach = Violaria
Hilariella § Koehne = Cyphea
[Hilbertia Rchb. „Thouin" = nom. nud. excl.]
246; 13. **Hildebrandtia** Vatke 1876, Convolvulac.
Sp. 2. Africa trop. or.
Hildebrandtiothamnus § Engler = Adenia
„Hildegaardia BHgp." = Hildegardia
Hildegardia Schott & Endl. = Clompanus
Hillebrandtia F. v. M. 1856 = Crowea 1798
205; 1. **Hillebrandia** Oliver 1866, Begoniaceae
Sp. 1. Ins. sandvic.
Hillebrandisideroxylon § Engler c.-um = Sideroxylum
81; 10. **Hillera** Vell. 1825, Phytolaccaceae
Sp. 3—4. Amer. austr., Afric. trop., Madag.
Syn.: Mohlana Mart. 1829
§ 1 Mancoa OK. (Raf. 1836, Mohlanella § Moq. [1849)
§ 2 Euhillera OK. (§ Hillera Moq.)
Hilleria Vell. corr. OK. = Hillera
Hillia Boehm. 1760 = Halesia 1759
267; 82. **Hillia** Jacq. 1760, Aparinaceae
Sp. 6. Amer. trop. austr., India occ.
Syn.: Fereiria Vand. „Vell." 1788, Saldanhaea Vell. 1825
Hilsenbergia Bojer = Assonia
" Rchb. „Tausch" = Ehretia
Himantandra F. v. M. = Eupomatia
„Himanthocharis Engler" = Himantochaete
„Himanthochilus Engler" = Himantochilus
„Himanthoglossum Koch" = Himantogl.
„Himanthophyllum Dietr." = Himantoph.
„Himanthostemma Engler" = Himantost.
Himantina Hk. f. = Morinda
Himantochaeta § Nees = Danthoinea
Himantochaete Nees corr. = -a
263; 180. **Himantochilus** Anders. 1876, Acanthac.
Sp. 5. Afr. trop.—Madag.
Himantoglossum Spr. = Orchis
Himantopetalum § Hallier = Cypripedium
Himantophyllum Hk. = Clivea
245; 224. **Himantostemma** A. Gray 1885. Asclepiadaceae
Sp. 1. America bor. occ., Mexico
Himas Sal. = Lachenalia
Himatanthus R. & S. „W." = Plumiera
„Himenanthus Steud." = Himeranthus
Himeranthus Endl. = Jaborosa
267; 76. **Hindsia** Bth. 1844, Aparinaceae
Sp. 6. Brasilia
Syn.: Macrosiphon Miq. 1847
§ 1 Euhindsia K. Schum. 1889 (Macrohindsia § K. Schum. 1901)
§ 2 Microhindsia K. Schum.
Hingcha Roxb. = Enhydra
„Hinghstonia Steud." = seq.
Hingstonia Raf. = Helianthus
„Hingtsha Roxb." = Hingcha
Hinpus L. 1747? = Pusaetha
„Hinsia Wittst." = Hindsia
Hinterhubera § Nym. (Rchb.) 1878 = Bursa 1737
Hinterhubera Sch. bip. 1841 = Chrysanthellum 1807
277; 166. **Hinterhubera** Sch. bip. 1855, Composac.
Sp. 3. America andina
Syn.: Schaetzellia Sch. bip: No. 2 (1849 n. n.) 1855
Hiorthia Neck. = Matricaria
„Hiortia Juss." = praec.
„Hiosciamus Neck." = Hyoscyamus
„Hipecoum Vill." = Hypecoum
„Hipericum Neck." = Hypericum
„Hipochaeris Nocca" = Hypochoeris
„Hippochoeris Neck." = "
„Hipocrepis Neck." = Hippocrepis
20; 64. **Hippagrostis** Rumpf 1749 ex parte clara, Graminaceae
Sp. 4 (20). Reg. calid.
Syn.: Paniculum Ard. 1764, Hoplismenus Beauv. 1807, Orthopogon R. Br. 1810, etc.
41; 43. **Hippeastrum** Herb. 1821, Narcissaceae
Sp. —50. America calida
Subgen. I Callicore OK. (Link 1829 ex ¾; Euhippeastrum Pax non. BHgp.) Bract. invol. liberae
§ 1 Habranthus Bak. (Herb. 1837 p. p.)
§ 2 Phycella Bak. (Ldl. 1825)
§ 3 Rhodophiala Bak. (Presl, incl. Rhodoliriu m Phil.)
§ 4 Macropodastrum Bak.
§ 5 Trisacarpis OK. (Raf. 1837; Omphalissa Sal. 1866, § Bak.)
§ 6 Eusarcops OK. (Raf. 1837; Aschamia Sal. 1866, § Bak.)
§ 7 Lais Bak. (Sal.)
Subgen. II, § 8 Zephyranthella Pax
277; 530. **Hippia** L. 1767, Composaceae
Sp. 4. Africa austr.
Hippioides § DC. corr. -iodes = Matricaria
Hippion Schmidt 1796 ex p. max. = Gentiana

243; 5. **Hippion** Spr. 1825, Gentianaceae
Sp. 1. Regio trop., extra Australiam
Syn.: Henicostemma Bl. 1826, Slevogtia Rchb.
„Hippionum OK." = Hippion [1828, etc.
Hippiopsis § Rchb. = Matricaria
Hippobroma G. Don 1834 = Stooria 1790
" " Ldl." = seq.
163; 112. **Hippobromus** E. & Z. 1836, Sapindac.
Sp. 1. Africa austr.
„Hippocastanon Ad." = seq.
Hippocastanum Ludw. = Esculus
Hippocentaurea Schult. = Erythraea
Hippochiron § Endl. = Chironia
[Hippoclivea Bonavia BCB., XC: 86 = nom. hybridogeneric. del.]
157; 2. **Hippocratea** L. 1737, Hippocrateaceae
Sp. ± 75. Regio tropica
Syn.: Coa Mill. 1740, Bejuco Loefl. 1758, etc.
§ 1 Euhippocratea Loes.
§ 2 Anthodon OK. (R. & P. 1798; Pristimera Miers 1872 p. p., § Loes. 1892)
§ 3 Cuerva BHgp. (Miers „Triana"; „Cuerveae"
§ 4 Helictonema Loes. (Pierre 1898) [Peyr.)
Hippocrateoxylon Hfm. corr. -um = seq.
**G. foss. Hippocrateites** OK. 1903, Hippocrateac.?
Syn.: Hippocrateoxylum Hfm. 1884 sed nom. sesquipedale delendum
„Hippocratia St. Lag." = Hippocratea
Hippocrepandra M. arg. = Monotaxis
126; 309. **Hippocrepis** L. 1737, Leguminaceae
Sp. ± 12. Reg. mediterr.-canar., Europa temp.
„Hippocris Raf." = Hippocrepis
Hippodamia Dcne. = Solenophora
Hippoglossum BKH. = Phyllorchis
" Hartm. = Cerinthodes
„Hippogrostis Hask." = Hippagrostis
„Hippokrepis Ad." = Hippocrepis
Hippolapathum § Wallr. = Rumex
Hippomane corr. St. Lag. = -es
145; 159. **Hippomanes** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. 1. Columbia, Amer. centr., India occ. [1824
Syn.: Mancanilla Mill. 1740, Mancinella Tussac
[Hippomanica Mol. = gen. conf. del.: Astragalus & Pernettya]
Hippomarathrodes § DC. = Seseli
Hippomarathroides corr. = -odes
Hippomarathrum Hfg. & Lk. = Cachrys
" Ludw. = Seseli
212; 1. **Hippophaë** L. I/1737, Elaeagnaceae
Sp. 2. Orbis vet. reg. temp.
Syn.: Rhamnodes Ludw. V/1737, Oleaster Heist.
„Hippophaës St. Lag." = praec. [1748
Hippophaestum S. F. Gray = Centaurea
Hippopodium Ldl. „Harv." = Ceratandra
Hipporchis Thouars = Diplectrum
Hipporkis Thouars ipse corr. = praec.
Hipposeris Cass. = Seris
„Hippothronia Bth." = Hypothronia
267; 137. **Hippotis** R. & P. 1794, Aparinaceae
Sp. 4. Peruvia, Columbia
Hippotrix § Raf. corr. -thrix = Scirpus
Hippoxylon Raf. corr. -um = Oreoxylum
„Hippura Clem." = Hippuris
Hippuridium § Koehne = Rotala
222; 8. **Hippuris** L. 1737, Haloragidaceae
Sp. 1. Reg. frigid. bor. & austr. [1753
Syn.: Pinastella Kram. 1744, Limnopeuce Hall.
**G. foss. Hippurites** Ldl. & Hutt. 1834, sedis incert. absque flor. & fruct., p. p. = Bornia
Syn.: Bockschia Goepp. 1836, Equisetites Goepp. 1869 non Sternb. 1833
139; 8. **Hiptage** Gaertn. 1791, Malpighiaceae
Sp. 10—20. Asia & Africa trop.—Ins. vitiens.
Syn.: Gaertnera Schreb. 1789 non Med. 1785; Molinaea Cav. 1790 non Schrank 1789; Succowia Dennst. 1818
139; 9. **Hiraea** Jacq. 1760, Malpighiaceae
Sp. —70. Mexico—Argentina, India occ.
§ 1 Euhiraea Endl.
§ 2 Mascagnia DC. (Bertero)
§ 3 Pleuropteris OK. (Gris. sub 2)
§ 4 Notopteris OK. (Gris. sub 2)
Hiraeanthele § Gris. = Hiraea
Hiraeostachys § Gris. = Hiraea
Hirculus § Boehm. (Haw.) = Saxifraga
„Hirnelia Wittst." = Hirnellia
„Hirnella Engler" = "
277; 256. **Hirnellia** Cass. 1820, Composaceae
Sp. 8. Australia temp. [1837
Syn.: Myriocephalus Bth. 1837, Hyalolepis DC.
Hirnellia sp. Less., DC. = Styloncerus
277; 598. **Hirpicium** Cass. 1820, Composaceae
Sp. 2. Africa austr.
Hirschfeldia Moench = Brassica
277; 290. **Hirschia** Bak. 1895, Compositae
Sp. 1. Arabia austr.
124; 74. **Hirtella** L. 1737, Rosaceae
Sp. ± 80. America trop., 1 in Madagascar
§ 1 Euhirtella OK. stamina 3 (Cosmibuena R. & P. No. 1, Sphenista Raf.)
§ 2 Causea OK. (Scop.) stamina ± 5 (4—6)
§ 3 Apetalaria OK. stamina 8—10
§ 4 Hemicuëpia OK. (Bth. sub 5) stamina 15—∞ unilateralia. H. polyandra & sp. Cuëpiae sed non seq.
§ 5 Cuëpia OK. (Aubl., ex typo; Eucuëpia § Bth.) stamina in orbem completum
„Hirtellia Dumort." = Hirtella
Hirtellina Cass. = Staehelinia
Hisbanche Meisn. „Sparrm." = Hypocistis
Hisingera Hellenius = Myroxylum
" Miq. = Pterophyllum
277; 704. **Hispidella** Lam. „Barnades" 1789, Compositae
Sp. 1. Hispania
Syn.: Soldevillaea Lag. 1805
Hispidula § Boehm. = Gnaphalium
„Hissopus Nocca" = Hyssopus
Hisutsua DC. = Boltonia
47; 4. **Hitchenia** Wall. 1834, Zingiberaceae
Sp. 3—4. India or.
Syn.: Dischema Voigt 1845
„Hitchinia Horan." = Hitchenia
267; 250. **Hitoa** Nadéoud 1899, Aparinaceae
Sp. 1. Ins. societat.

Hitzera Kl. = Balsamea
„Hitzeria BHgp." = Hitzera
„Hladnickia Meisn., Steud." = seq.
Hladnikia Koch = Meum
» Rchb. = Pimpinella
Hoarea Sweet = Geranium
[Hochbergia Pohl = nom. nud. excl.]
Hochenwartia Crantz = Azalea
Hochstettera DC. = Dicoma
» § Koehne = Lythrum
Hochstetteria corr. Spach = Hochstettera
„Hockea Ldl." = Fockea

243; 30. **Hockinia** Gard. 1843, Gentianaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Anacolus Gris. 1845
Hocquartia Dumort. = Aristolochia

267; 240. **Hodgkinsonia** F. v. M. 1861, Aparinaceae
Sp. 1. Australia

272; 69. **Hodgsonia** Hk. & Th. 1853, Bryoniaceae
Sp. 1. India or.—Ins. sundaic.
Hodgsonia F. v. M. 1860 = Hodgsoniola

39; 59. **Hodgsoniola** F. v. M. 1861, Liliaceae
Sp. 1. Australia austro-occ.
Syn.: Hodgsonia F. v. M. 1860 non Hk. & Th. 1853
Hoeckella § OK. = Valeriana

270; 2. **Hoeckia** Graeb. 1901, Valerianaceae
Sp. 2. China
Hoeffnagelia Neck. = Trigonia

277; 5. **Hoehnelia** Schweinf. 1892, Composaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
„Hoelselia Juss." = Hoelzelia
Hoelzelia Neck. = Tunatea
Hoepfneria Vatke corr. -ra = Abrus
„Hoemacanthus Lotsy" XC: 397 = Haemacanthus
Hoferia Scop. c. -ra = Mokofa
„Hoffmanella Buek" IV = seq.
Hoffmannella A. DC. „Kl." = Begonia
Hoffmannia Heist.-Fabr. 1759 = Origanum
» Loefl. 1758 = Durantea

267; 200. **Hoffmannia** Sw. 1788, Aparinaceae
Sp. ± 20. America trop.
Syn.: OHigginsia R. & P. 1798, Campylobotrys Lem. 1847, etc.
§ 1 Euhoffmannia OK.
§ 2 Ophrycoccus OK. (Oerst.)
Hoffmannina § OK. = Haenelia
Hoffmannseggia Cav. = Caesalpinia
„Hoffmannsegia Bronn" = Hoffmannseggia
Hoffmanseggia Cav. corr. W. = »
Hoffmannseggiaria § T. & Gr. = Caesalpinia
„Hoffnagelia Engler" = Hoeffnagelia
Hofmannia Heist.-Fabr. corr. Boehm. = Hoffmannia
» » Spr." = Hoffmannia
„Hofmannseggia Spr." = Hoffmannseggia
Hofmeistera Rchb. f. 1852 = Hofmeisterella

277; 70. **Hofmeistera** Walp. 1847, Composaceae
Sp. 5. California, Mexico
Syn.: Helogyna Bth. 1844 non Nutt. 1841, Malperia S. Wats. 1891

49; 187. **Hofmeisterella** Rchb. f. 1852, Orchidac.
Sp. 1. Ecuador
Syn.: Hofmeistera Rchb. f. 1852, non Walp. 1847
Hofmeisteria Walp. corr. = Hofmeistera

225; 41. **Hohenackera** F. & M. 1835, Umbellaceae
Sp. 2. Reg. mediterr., Oriens
§ 1 Ackera Coss.
§ 2 Keracia Coss.
Hohenackeria F. & M. corr. = Hohenackera
Hohenbergia Schult. f. ex p. maj., em. Bak. = Hoiriri
» Schult. f. em. Mez = Pironneaua
Hohenwartha corr. = -ia
Hohenwarthia Vest = Carthamus
» Pacher = Saponaria
„Hohenwarta Baill." h. VIII = praec.

173; 22. **Hoheria** Cunn. 1839, Malvaceae
Sp. 3. N. Zeland.
Hoherianthus § Baill. = Plagianthus
„Hoilbrenckia Dyer & Nicholson" = Hooibrenkia

33; 20. **Hoiriri** Ad. 1763, Bromeliaceae
Sp. ± 40. America austr.
Syn.; Aechmea R. & P. 1794
§ 1 Euhoiriri OK. (Pothuava Gaud. 1846/9; Echinostachys Brongn. p. p.
§ 2 Aechmea OK. (Euaechmea & Amphilepis § Bak.; Echinostachys Brongn. p. p.; Thyrsaechmea § Wittm. p. p.)
§ 3 Podaechmea Mez
§ 4 Lamprococcus BHgp. (Beer)
§ 5 Ortgiesia Mez (Rgl.)
§ 6 Hoplophytum Mez (Morren)
§ 7 Platyaechmea BHgp.
§ 8 Eriostax OK. (Raf. 1836; Machrocordium
§ 9 Purpurospadix Mez [Vriese 1853, § Bak.)
§ 10 Gravisia OK. (Mez)
Hoitzia Juss. = Loeselia

136; 13. **Holacantha** A. Gray 1855, Simarubaceae
Sp. 1. N. Mexico

244; 77. **Holalafia** Stapf 1894, Apocynaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Holanthus § Rchb. = Loranthus
Holarges § DC. [Ehrh. nom. sp.] = Draba
Holargidium Turcz. (abnorm. 4-valvis) = »

244; 28. **Holarrhena** R. Br. 1809, Apocynaceae
Sp. 5. Asia & Africa trop.
Syn.: Physetobasis Hask. 1857
§ 1 Euholarrhena A. DC.
§ 2 Alepis A. DC.
Holboellia Wall. corr. Spr. = Hollboellia
Holcococcus § Radlk. = Serjania

20; 33. **Holcus** L. 1737, Graminaceae
Sp. ± 200. Reg. calid. temp.
Syn.: Andropogon Royen 1740, Sorgum Kram. 1744, Schoenanthum Rumpf 1747, etc.
§ 1 Coelarthron Hack. (Hk. f.)
§ 2 Schizachyrium Trin. (Nees)
§ 3 Diectomis Steud. (HBK.)
§ 4 Anadelphia Hack. (Hack.)
§ 5 Hypogynium Hack. (Nees) cum §§ Euhypogynium, Pseudanthistiria, Eremopogon Hack.
§ 6 Cymbachna OK. (Retz. 1791; Dimejostemon Raf. 1825; Arthrostachys Desv. 1831; Arthrolophis § Trin. 1833)
§ 7 Lasiorachis Hack.

§ 8 Amphilophis Trin. 1833 (Dactylopogon § Koch 1837 p. p.; Ischaemum § Gr. & G. p. p.)
§ 9 Sorgum M. & K. (Kram.)
§ 10 Vetiveria Bth. (Vierey „Thouars")
§ 11 Raphis OK. (Lour. 1790; Chrysopogon & Centropogon Trin. 1820; Phoenix § Gaudin 1828)
§ 12 Dichanthium Rchb. (Willem.)
§ 13 Heteropogon Gaudin (Pers.)
§ 14 Schoenanthus Trin. (Rumpf 1747; Cymbopogon Spr. 1815, § Nees; Polydistachyophorum Gr. & G. 1856)

Holcus L. 1753 = Holcus 1737 (Sorgum) & Hierochloa, Uniola & seq.
" Poll. 1767 = Homalachna
Holderlinia Neck. = Serraria
Holigarna Roxb. „Ham." = Catutsjeron

64; 52. **Hollandaea** F. v. M. 1887, Proteaceae
Sp. 1. Australia: Queensland

90; 3. **Hollboellia** Wall. 1824, Lardizabaliaceae
Sp. 7. Himalaya, China
§ 1 Euhollboellia Diels
§ 2 Sinofranchetia Diels

Hollboellia Wall. 1831 = Lopholepis
Hollia Heynh. 1840 = Sarcomphalodes
" Heynh. 1846 = Anthericum

75; 5. **Hollistera** S. Wats. 1879, Persicariaceae
Sp. 1. California

Hollisteria corr. = -ra

200; 9. **Hollrungia** K. Schum. 1887, Passifloraceae
Sp. 1. N. Guinea

Hollrungiophyta § Cogn. = Allomorphia
„Holmsckidia Dumort." = seq.

250; 60. **Holmskioldia** Retz. 1791, Verbenaceae
Sp. 3. India or., Madag., Afr. trop.
Syn.: Hastingsia Sm. „Koenig" 1806, Platunium Juss. 1806; cfr. Cyclochilus Oliver

Holobulbos § K. Koch = Stellaster [1822
Holocalyx § BHgp. 1876 = Trichosporum
" § Briq. 1895 = Majorana

126; 126. **Holocalyx** Mich. 1883, Leguminaceae
Sp. 2. Paraguay

Holocarex § Lévl. & Vaniot = Carex
Holocarpa Bak. corr. = -us
Holocarpha § DC. (Greene) = Hemizonia
Holocarpus Bak. = Pentanisia
„Holocarya Durand" = Holocarpa
„Holocheilos Wittst." = seq.
Holocheilus Cass. corr. = Holochilus
Holochila § Ldl. corr. = -us
Holochiloma Hochst. = Gumira
Holochilus Cass. = Trixis
" Dalz. = Ebenus
" § OK. = Oncidium
" § Ldl. = Phaedrosanthus
Holochlaena § G. Don = Solanum
" § Endl. = Banksia
„Holochlaina Walp." = Holoclaina

24; 21. **Holochlamys** Engler 1883, Araceae
Sp. 1. N. Guinea

Holochloa § T. & Gr. (Nutt.) = Mitella
Holochrysa § Ldl. = Callista
Holoclaina G. Don corr. = Holochlaena
Holoclinium § A. DC. = Begonia
Holocraspeda § Briq. = Perilomia
Holodiscus § K. Koch (Maxim.) = Schizonotus
Hologamium Nees = Ischaemum [

263; 79. **Holographis** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 1. Mexico

Hologymne Bartl. = Lasthenia
Hologyne § G. Don corr. -a = Mitrosacma
Hololachna Ehrb. = Schanginia
„Hololachne Rchb." = Hololachna
Hololaena Endl. corr. = Holochlaena
Hololeion § Maxim. corr. -ejum = Hieracium
Hololepis DC. = Seneciodes
Hololeuce § Bge. = Astragalus
Holomeria § Bth. = Nycterinia
Holomitrium § Endl. = Mitrosacma
Holopeira Miers corr. -pira = Cebatha
„Holopetala Wight" = Holoptelea
Holopetalon § Gris. corr. Steud. = -um
Holopetalum § DC. (Kl.) = Monsonia
" § Gris. (Rchb.) = Heteropteris
" § OK. = Isopyrum
" Turcz. = Dipetalia
Holophylla § G. Don = Solanum
Holophyllaea § DC. = Calea
„Holophyllea Endl." = praec.
Holophyllum § Less. 1830 = Mutisia
" Less. 1832 = Athanasia
" Meisn. = Hoplophyllum
Holophytum Raf. = Capparis
Holopleura Casp. 1856 = Brasenia 1789

225; 143. **Holopleura** Rgl. & Schmalh. 1882, Umbellaceae
Sp. 1. Turkestan.

Holopodium Bak. = Anthericum
Holopogon § BHgp. = Rapuntium
Holopremna § Briq. = Gumira
Holoptelaea Pl. (Pfeiff.) corr. Walp. = seq.

61; 2. **Holoptelea** Pl. 1848, Ulmaceae
Sp. 1. India or.

„Holoptolaea Pl." etiam = Holoptelaea
Holoregmia Nees = Martynia
Holoschoenus Link = Scirpus
Holosepalum § Spach (Fourr.) = Hypericum
Holosetum Steud. = Panicum
„Holostachys Greene" = Halostachys
Holostea § Rchb. „Bth." = Alsine

245; 113. **Holostemma** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. 3. India or., China austr.

85; 13. **Holosteum** L. 1737, Alsinaceae
Sp. 1 (6). Europa, Asia temp.; cfr. OK. in Act. h. petr. 1887: 173
Syn.: Meyera Ad. 1763 [

Holostigma G. Don = Rapuntium
" § K. Koch = Echium
" § Pierre = Garcinia
" Spach = Oenothera
Holostigmateia § Rchb. c. -eja = Rapuntium
„Holostum Engler" = Holosetum
„Holostyla DC., Endl." corr. Rchb. = -is

267; 115. **Holostylis** DC. 1830, Aparinaceae
Sp. 1. N. Caledonia

Holostylis Duchr. 1854 = Duchartrella
Holothamnus F. v. M. = Plagianthus

49; 317. **Holothrix** Rich. 1818, Orchidaceae
Sp. ± 50. Africa austr. & trop. or.
Syn.: Monotris & Tryphia Ldl. 1834, etc.
§ 1 Euholothrix OK.
§ 2 Scopularia BHgp. (Ldl. 1834)
Holotoma Endl. = Actinotus
Holotome corr. = -a
Holozonia § A. Gray (Greene) = Lagophylla
Holrungiophyta § Cogn. = Allomorphia
Holtzendorffia Nees „Kl. & Karst." = Ruellea
256; 5. **Holubia** Oliver 1884, Pedaliaceae
Sp. 1. Africa austr.
Homachenium § Spach = Centaurea
„Homaeonema Rchb." = Homalonema
Homaid Ad. corr. Raf. = Homaida
24; 97. **Homaida** Ad. 1763, Araceae
Sp. —12. Reg. mediterr.
Syn.: Biarum Schott 1832
§ 1 Euhomaida OK. (Eubiarum § Engler)
§ 2 Cyllenium Engler (Schott 1858)
§ 3 Ischarum Engler (Bl. 1835)
Homaida Raf. 1836 = Arisarum 1737
20; 148. **Homalachna** BHgp. 1883, § em. OK., Graminac.
Sp. 8. Europa, Oriens, Afr. extratrop.
§ 1 Euhomalachna OK. Flor. omnes fertiles
§ 2 Holcus OK. (Poll. 1767 non L. 1737; Ginnania Bub. & Pzg. 1902) Fl. superior. steriles
Homalachne corr. = -a
Homaladenia Miers = Dipladenia
„Homalanthes Steud." = seq.
145; 157. **Homalanthus** A. Juss. 1824, Tithymalac.
Sp. 11. Australia, Ins. pacif. & sundaic.
Syn.: Carumbium Reinw. 1825, in 1823 n. n.; Duania Hask. 1844 (Norh. 1790 n. n.)
§ 1 Pimelodendrum M. arg. (Hask.)
§ 2 Euhomalanthus OK. (§ Eucarumbium [M. arg.)
§ 3 Stomatocalyx Baill. (M. arg.)
Homalanthus Less. 1832 = Matricaria
196; 38. **Homalium** Jacq. 1760, Samydaceae
Sp. 30. Regio trop.
§ 1 Blackwellia BHgp. (Juss. „Comm." 1789)
a. Antinisa Baill. (Tul.)
b. Nisa Warb. (Thouars „Norh.")
c. Odontolobus Warb.
d. Symphiostylium Warb. [§ Warb.)
e. Pythagorea OK. (Lour. 1790; Eublackwellia
§ 2 Acoma OK. (Ad. 1763; Racubea Aubl. 1775 [theja Warb.)
§ BHgp.)
a. Myriantheja OK. (Thouars 1806, Eumyrian-
b. Pierrea Warb. (Hance)
c. Polyanthera Warb.
d. Euhomalium OK. (§ Racubea Warb.)
Homalobus Nutt. = Astragalus
219; 39. **Homalocalyx** F. v. M. 1857, Myrtaceae
Sp. 2. Australia
Homalocapsa § K. Schum. = Stromanthe
„Homalocarpos Pritzel" = seq.
Homalocarpus § DC. (Schur) = Anemone
„ Hk. & A. = Bowlesia
„ Neck. = Pariatica
Homalocaryum § A. DC. = Lappula
20; 87. **Homalocenchrus** Mieg 1760, Graminac.
Sp. 5. Reg. trop. & bor. temp.
Syn.: Ehrhartia Wig. & Web. 1780, Leersia Sw. 1788
Homalochaeta § OK. = Arctium
Homalochilus § Bth. = Hemigenia
Homaloclados Hk. f. corr. M. arg. = -us
Homalocladus Hk. f. = Faramea
Homaloclina Cass. = Hieracium (Crepis)
„Homalocline Rchb." = praec.
„Homalodenia Durand" = Homaladenia
Homalodiscus § M. arg. (Bge.) = Ochradenus
Homalolepis Turcz. = Aruba
„Homalolobus Clem." = Homalobus
Homalomena Schott = Zantedeschia
„Homalonema Endl." = praec.
49; 87. **Homalopetalum** Rolfe 1896, Orchidaceae
Sp. 1. Jamaica
Homalophyllum § Kl. = Centradenia
Homalophysa § Turcz. = Thalictrum
Homalopoa § Dumort. = Poa
Homalospermum Schauer = Leptospermum
Homalosphace § Bge. = Salvia
Homalostachys Boeck.? = Scleria
Homalostoma Stschegl. = Sprengelia
Homalostylis Wight = Tylophora
Homalotes DC. = Matricaria
Homalotheca Cass. = Gnaphalium
„Homanthis HBK." = Homoianthus
„Homback Baill." = seq.
Hombak Ad. = Capparis
Hombronia Gaud. = Pandanus
„Homeoplitis Endl." = Homoplitis
45; 19. **Homera** Vent. 1808, Iridaceae
Sp. 5. Africa austr.
Homeria Vent. corr. = Homera
Homilacanthus Sp. Moore = Isoglossa
Homocentria Naud. = Oxyspora
277; 286. **Homochaeta** Bth. 1872, Composaceae
Sp. 1. Africa austr.
Homochaete Bth. corr. = -a
Homochilus § A. DC. = Rapuntium
Homochroanthus § Spach = Cheiranthus
277; 107. **Homochroma** DC. 1836, Composaceae
Sp. 1. Africa austr.
Homochroospermum § Sch. bip. = Carduus
Homocnemia Miers = Stephania
„Homoeantherum Steud." = Homoeatherum
Homoeanthus DC. „Bpl." = Perezia
Homoeatherum Nees = Holcus
Homoeoceltis Bl. = Aphananthe
Homoeostylis § Ndz. = Malpighia
Homoeotricha § Torges = Calamagrostis
Homoglossum Sal. = Gladiolus
Homogyne Cass. corr. -a = Tussilago
Homoianthus DC. „Bpl." corr. Spr. = Homoeanthus
„Homoiceltis Engler" = seq.
Homoioceltis Bl. corr. = Homoeoceltis
Homoiostylis Ndz. corr. = Homoeostylis
Homolepis Bak. = Eupatorium
„Homolobus Ldl." = Homalobus
„Homolocarpos Boiss." = Homalocarpus

Homolostyles Wight „Wall." corr. = Homalostylis
145; 109. **Homonoea** Lour. 1790, Tithymalaceae
Sp. 3—4. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Spathiostemon Bl. 1825, Lumanaja Blanco 1837, Haematospermum Wall. 1847
Homonoia Lour. corr. Spr. = Homonoea
Homonoma Bello = Nepsera
„Homonoya M. arg." = Homonoia
Homopappus Nutt. = Aster
Homophyllum § Hieron. = Lycopodiodes
Homoplitis Trin. = Pogonatherum
Homoranthus Schauer „Cunn." = Darwinia
Homoscleria Nees = Scleria
„Homostyles Bth., Wall." = Homolostyles
Homostylium Nees = Psiadia
Homotaenium § R. Keller = Hypericum
Homothalictrum § Fries = Thalictrum
Homotropa § A. Gray (Small „Schuttl.") = Asarum
Homotropium Nees = Dyschoriste [Asarum
Homowallenia § Mez = Myrsine
Homoxylon Hartig corr. = -um
**G. foss. Homoxylum** Hartig 1848, Pinaceae?
Obs.: An Araucarites Sternb.?
„Honckeneja Maxim." = Honckenya
„Honckeneya Steud." = Honckenya
„Honckenia Pers." = Honckenya
Honckenya Ehrh. 1788 = Arenaria 1737
172; 22. **Honckenya** W. 1790, Tiliaceae
Sp. 2—3. Africa trop. occ.
Syn.: Clappertonia Meisn. 1837
„Honckneya Spach" = Honckenya
„Hondbesseion OK." = seq.
„Hondbessem Durand" = Hondbessen
Hondbessen Ad. corr. OK. = Hondbesseon
267; 278. **Hondbesseon** Ad. 1763, Aparinaceae
Sp. ± 18. Afr., Asia & Amer. trop.
Syn.: Dauncontu Ad. 1763, Paederia L. 1767, Lygodisodea R. & P. 1794, Lecontea Rich., etc.
„Honhenya Baill." h. IX: 113 = Honkenya
„Hongkeneja Endl." = seq.
Honkenya Ehrh. corr. Bartl. = Honckenya
„ W. ipse corr. = Honckenya
Honorius S. F. Gray = Ornithogalum
Honottia Rchb. = Terebinthina
245; 159. **Hoodia** Sweet 1830, Asclepiadaceae
Sp. 5. Africa austr. & trop. [Hk. 1844
Syn.: Monothylaceum G. Don 1837, Scytanthus
Hooibrenkia Dippel „hort." = Staphylea
39; 105. **Hookera** Sal. III 1808, Liliaceae
Sp. 36. America bor. occ. & austr. extratrop.
Syn.: Brodiaea Sm. 1811, „IV/1808" (ut Hookera Sm.)
§ 1 Typohookera OK. (Eubrodiaea § Bak.)
§ 2 Triteleja BHgp. (Ldl. „Douglas" 1829, Seubertia Kth. 1843)
§ 3 Hesperoscordum OK. (Ldl. 1829; Caloprora Ldl. 1833, § S. Wats.)
Hookerella Tiegh. = Loranthus
„Hookeria Pfeiff." = Hookera
35; 6. **Hookerina** OK. 1891, Pontederaeaceae
Sp. 1. Brasilia [drotriche"
Syn.: Hydrothrix Hk. f. 1887, non Zucc. 1882 „Hy-
Hookerisideroxylon § Engler c. -um = Sideroxylum
Hookia Neck. = Centaurea
Hoopesia Buckland = Acacia, etc.
„Hoorebeckia Steud." = Hoorebekia
Hoorebekea Cornelissen = Aster
Hoorebekia Cornelissen corr. = -ea
„Hoottinia Ind. Kew." 1176 = Hovttinia
Hopea L. = Eugeniodes
„ Roxb. = Shorea
„ „ Vahl" = Hoppea
Hopeoides § Heim corr. -eodes = Shorea
Hopkirkia DC. = Hymenopappus
„ Spr. = Salmia
Hoplestigma Pierre corr. = Hoplostigma
Hoplismenus Beauv. = Hippagrostis
Hoplocryptanthus § Mez = Cryptanthus
Hoplonia Raf. = Hesperanthemum
224; 7. **Hoplopanax** T. & Gr. 1840, § em. Miq., Hederaceae
Sp. 3. California, Sitka; Japonia, Formosa
§ 1 Echinopanax Dcne. & Pl. 1854
§ 2 Tetrapanax OK. (Harms; K. Koch ex 1/3)
§ 3 Ricinophyllum OK. (Ledeb. 1844 „Pall."; Fatsia Dcne. & Pl. 1854)
„Hoplopappus Engler" = Haplopappus
277; 20. **Hoplophyllum** DC. 1836, Composaceae
Sp. 2. Africa austr.
Hoplophytum Beer = Hoiriri
196; 77. **Hoplostigma** Pierre 1899 (Soc. Lin.: 116)
Sp. 1. Africa trop.: Gabon [Samydaceae
Hoplotheca Nutt. = Froelichia
„Hoppea Endl." = Hopea
Hoppea Nees 1842 = Bisboeckelera
„ Rchb. 1824 = Senecio 1737
243; 16. **Hoppea** W. 1801, Gentianaceae
Sp. 2. India or.
Hoppia Nees corr. OK. = Hoppea
Horaninovia F. & M. corr. Rchb. = seq.
76; 52. **Horaninowia** F. & M. 1841, Blitaceae
Sp. 3. Songaria, desert. caspic.
Horanthes Raf. ipse corr. = -us
Horanthus Raf. = Lechea
„Horam Ind. Kew." II: 25 = Horau
Horau Ad. = genus n. s. n. (sed non Lagunaria)
Hordeastrum § Doell = Hordeum
Hordelymus § Jessen = Hordeum
Hordeotypus § Dumort. = Hordeum
20; 282. **Hordeum** L. 1737, Graminaceae
Sp. —16. Reg. bor. temp. & subtrop. & Amer. austr. extratrop. (cet. cult.)
§ 1 Zeocriton Dumort. (Beauv. 1812) em. incl. Hordeotypus & Trichostachys Dumort. („Genuina" & „Zeocrita" R. & S.)
§ 2 Crithopsis BHgp. (Jaub. & Spach)
§ 3 Cuviera BHgp. (Koeler)
Horkelia Bartl. „Rchb." n. n.? = Wolffia
„ Ch. & Schl. = Potentilla
Hormenis § Cass. = Matricaria
Hormiastis Raf. = Salvia
Hormidium § Ldl. (BHgp.) = Phaedrosanthus
Hormilis Raf. = Salvia
„Horminium § Rchb." = Salvia § Horminum

251; 71. **Horminum** L. 1737, Labiaceae
Sp. 1. Europa austr. mont.—Tirol.
Syn.: Pasina Ad. 1763
Horminum Ludw. V/1737 = Salvia I/1737
Hormiscus § DC. (E. & Z.) = Heliophila
„Hormium Engler" = Horminum
Hormocarpus § Beauv. = Solulus
" Neck. = Raphanus
Hormogyne A. DC. corr. -a = Sideroxylum
Hormolotus Oliver = Ornithopus
225; 130. **Hormosciadium** Boiss. 1844, Umbellac.
Sp. 1. Oriens
Hormosia G. Jacks. = Tulichiba
Hormosolevia Tausch = Ferula
Hormostemma Raf. = Callista
**G. foss. Hormoxylum** Daws. 1871, Cordaitac.
Obs.: an Artisia?
„Hornaida Engler" = Homaida
163; 19. **Hornea** Bak. 1877, Sapindaceae
Sp. 1. Ins. Mauritius
„Hornea Dur. & J." = Hounea
Hornemannia Bth. 1846 = Sibthorpia
" Lk. & Otto 1820 = Pyxidaria 1745
230; 48. **Hornemannia** Vahl 1810, Vacciniaceae
Sp. 4. India occ., Amer. austr. andina [1828, etc.
Syn.: Symphysia Presl 1827, Tauschia Preissler
§ 1 Euhornemannia OK. filamentis distinctis
§ 2 Gamostemon OK. 1898 [daria 1745
Hornemannia W. 1809 = Mazus 1790, Pyxi-
211; 36. **Hornera** Jungh. 1840, Thymelaeaceae
Sp. 2 (n. s. n.). Japonia
Hornera Neck. 1790 = Stizolobium 1756
Hornia § DC. sub g. Coffea = Uragoga?
Hornschuchia Bl. = Cratoxylum
" Nees 1821 = genus n. s. n.
" Spr. 1822 = genus n. s. n.
„Hornstedia Juss." = seq.
Hornstedtia Retz. = Alpinia
Hornungia Bernh. = Stellaster
" Rchb. = Hutchinsia [mon
Horreola Norh. n. n., Ind. Kew. = Elatoste-
„Horschfieldia Tausch" = Horsfieldia
„Horsfielda Pers." = Horsfieldia W.
Horsfieldia DC. „Bl." 1830 = Schubertia 1826
" W. 1806 = Palala 1741
173; 5. **Horsfordia** A. Gray 1887, Malvaceae
Sp. 4. Mexico, Arizona
Horstia Heist. = Salvia
„Horta Steud." = Hosta
" Vell. = Theophrasta
Hortensia Juss. „Comm." = Hydrangea
Hortensiella § Koehne = Hydrangea
135; 84. **Hortia** Vand. 1788, Rutaceae
Sp. 4. Brasilia [mania
„Hortmannia K. Schum. & Engler" = Horts-
99; 1. **Hortonia** W. & A. 1838, Monimiaceae
Sp. 3. India or.
Horstmania Miq. = Condylocarpus
„Hortsmannia Pfeiff." = Hortsmania
Hosackia Bth. „Douglas" = Lotus
„Hosakia Grah., Steud." = Hosackia
Hasangia Neck. = Majeta
Hosea Dennst. = genus n. s. n.
„Hoslunda R. & S." = seq.
251; 126. **Hoslundia** Vahl 1805, Labiaceae
Sp. 3. Africa calida
Syn.: Micranthes Bertol. 1858
Hosta Jacq., Tratt. corr. = Hostia
" " Vell." = Horta
Hostana Pers. = Cornutia
Hostea W. corr. = Hostia
Hostia Jacq. = Cornutia
" Moench = Hieracium (Crepis)
" Tratt. = Saussurea
" W. = Matelea
Hostmannia Pl. = Elvasia
" Steud. = Tricentrum
Hoteia Morr. & Dcne. = Astilbe
Hottonia „Burm." = Terebinthina
" L. = Primula
„Hottuynia Cramer" = Houttuynia
49; 127. **Houlletia** Brongn. 1841, Orchidaceae
Sp. 5. Brasilia, Columbia
„Houmiri" Aubl. corr. St. Hil. = Humiria
Houmiria Juss. = Houmiri
196; 23. **Hounea** Baill. 1881, Passifloraceae
Sp. 2. Madag., Afr. trop. occ.
Houstonia L. corr. = Houstounia
267; 19. **Houstounia** L. 1737, Aparinaceae
Sp. ± 40. Amer. impr. bor. occ., Asia or.—Ind. or., Australia [larum variant.
Obs.: incl. Anotis DC. 1830; differentiae stipu-
§ 1 Poiretia OK. (Gm. 1791; Panetos Raf. 1821, § DC., A. Gray 1884 & § Amphiotis DC. g. Anotis 1830; § Euhoustounia A. Gray)
§ 2 Ereicotis DC. em. A. Gray
§ 3 Macrohoustounia A. Gray
§ 4 Anotis OK. (Euanotis § BHgp.)
§ 5 Patzea OK. (BHgp. „Cham." sub 4)
§ 6 Serpicula OK. (BHgp. sub 4)
§ 7 Pterospora OK. (BHgp. sub 4)
„Houtouynia Pers." = Houttuynia
Houttea Dcne. = Vanhouttea
" Heynh. = Sinningia
„Houttinia Steud." = Hovttinia
„Houttouynia Batsch" = Houttuynia
„Houttoynia Gm." = Houttuynia
Houttuynia Houtt. 1781 = Ixia 1737
" Neck. 1790 = Calla
51; 2. **Houttuynia** Thbg. 1783, Saururaceae
Sp. 3. Asia or., temp. & subtrop; California
§ 1 Polypara OK. (Lour. 1790) [& A. 1838)
§ 2 Anemia OK. (Nutt. 1838, Anemiopsis Hk.
Houtuynia Thbg. ipse corr. = Houttuynia
Hova § Clarke = Roettlera 1805
126; 196. **Hovea** R. Br. 1812 cum 2 sp., Legumi-
Sp. 11. Australia [naceae
Syn.: Poiretia Sm. 1808 non Vent. 1803, Physocarpus Poir. 1816
§ 1 Euhovea OK. Ovarium sessile
§ 2 Platychilus OK. (Delaun. 1815)
§ 3 Templetonia OK. (R. Br. 1812 cum 1 sp.)
„Hovellia Engler & Schoenl." = Howellia

167; 18. **Hovenia** Thbg. 1781, Zizyphaceae
Sp. 1. Himalaya—Japonia
263; 130. **Hoverdenia** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 1. Mexico
Hovttinia Neck. corr. = Houttuynia
Howardia Kl. = Aristolochia
» Wedd. = Chrysoxylum
Howea Becc. = Grisebachia
„Howeia D. & H." = Howiea
273; 56. **Howellia** A. Gray 1880, Campanulaceae
Sp. 2. America bor.: Oregon, California
Howiea Becc. ipse corr. = Howea
173; 8. **Howittia** F. v. M. 1855, Malvaceae
Sp. 1. Australia
245; 188. **Hoya** R. Br. 1810, Asclepiadaceae
Sp. ± 75. India or.—Australia
Syn.: Sperlingia Vahl 1810, Schollia Jacq. f. 1811
§ 1 Euhoya Endl.
§ 2 Cyrtoceras BHgp. (Benn. 1838)
§ 3 Pterostelma BHgp. (Wight 1834)
§ 4 Ancistrostemma Hk. f.
Hualania Phil. = Bredemeyera
Huanaca Cav. = Azorella
Huanuca Raf. = Dunalia
220; 57. **Hubera** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 10. Brasilia, Peruvia
Huberia corr. = Hubera
Hubertia Bory = Senecio
190; 3. **Hudsonia** L. 1767, Cistaceae
Sp. 3. America bor. temp.
Hudsonia Lunan „Robins." = Myrobalanus
Huebneria Rchb. corr. -ra = Hypericum
Huegelia Bth. = Phlox
» Endl. „R. Br." = genus n. s. n.
» Rchb. = Hydrocotyla
Huegelroea Steud. = Sphaerolobium
„Hueglueninia Rchb." = Hugueninia
„Huelia Engler" = Huetia
Huenefeldia Walp. = Calotis
Huernia R. Br. corr. Spr. = Heurnia
Huerniopsis N. E. Br. c. K. Schum. = Heurniopsis
„Huerta St. Hil." = Huertea
159; 5. **Huertaea** R. & P. 1794, Staphyleaceae
Sp. 2. Peruvia, Cuba
Huertea R. & P. corr. = Huertaea
„Huertia G. Don" = Huertea
„Huesemannia Durand" = Husemannia
Huetia Boiss. = Chaerophyllum
Hufelandia Nees = Beilschmiedia
Hufelandiopsis § Mez = Ajuëa
„Hugelia DC., Steud." = Huegelia
Hugelroea Steud. corr. OK. = Huegelroea
130; 4. **Hugonia** L. 1737, Linaceae
Sp. ± 16. Reg. trop.
§ 1 Typohugonia OK.
§ 2 Penicillanthemum OK. (Vieill.; Duranden Pl.?)
§ 3 Hebopetalum OK. (Bth.)
§ 4 Roucheria OK. (Pl.)
Hugueninia Rchb. = Cheiranthus
Huidobria C. Gay = Loasa
62; 59. **Hullettia** King 1888, Artocarpaceae
Sp. 2. Malacca
Syn.: Kurzia Hk. f. 1888 prius, sed non Kurzia auct. prior. fide King
277; 489. **Hulsea** T. & Gr. 1857, Composaceae
Sp. 6. California mont.
Obs.: an potius Huelsea?
„Hultemia & Hultenia Rchb." = Hulthemia
Hulthemia Dumort. = Rosa
» Miq. „Bl." = Abrus
„Hulthenia Brongn." = praec.
246; 17. **Humbertia** Lam. 1786, Convolvulaceae?
Sp. 1. Madagascar
Syn.: Endrachium Juss. 1789, Thouinia Sm. 1789
Humblotia Baill. = Phyllanthus
„Humboldia Rchb." = Humboldtia
Humboldtia Neck. 1789 = Voyria 1775
49; 1. **Humboldtia** R. & P. 1794, Orchidaceae
Sp. ± 500. Brasilia & Bolivia Mexico, India occ.
Syn.: Stelis Sw. 1799, Pleurothallis R. Br. 1813
§ 1 Pleurothallis OK. cum multis subsect. quoad habitus et tepalorum var.
§ 2 Stelis OK. (Eustelis § Ldl.)
§ 3 Dialissa Ldl. [Vahl l. c. 93
Humboldtia Vahl 1794 III: 106 = Batschia
„Humboltia R. & P. c. BHgp. = Humboldtia
Humea Roxb. = Brownlowia
» Sm. = Calomeria
Humifusoideum § R. Keller = Hypericum
131; 1. **Humiria** Aubl. 1775, Humiriaceae
Sp. 3. America trop. [Schreb. 1789
Syn.: Wernischeckia Scop. 1777, Myrodendrum
Humiriastrum § Urb. = Saccoglottis
„Humirium Mart. & Rich." = Humiria
62; 63. **Humulus** L. I/1737, Artocarpaceae
Sp. 2. Reg. bor. temp.
Syn.: Lupulus Ludw. V/1737
„Hunefeldia Ldl." = Huenefeldia
„Hunemannia A. Juss." = seq.
„Hunnemania G. Don" = seq.
102; 7. **Hunnemannia** Sweet 1828, Papaveraceae
Sp. 1. Mexico [phyllum
Huntera DC. „Moc. & Ses." 1836 = Poro-
244; 51. **Huntera** Roxb. 1814, Apocynaceae
Sp. 6. Africa & Asia trop.
Syn.: Pliocarpus Bth. 1876
Hunteria corr. = Huntera
Huntleya Ldl. & Bateman = Zygopetalum
Huonia Montr. = Jambolifera
Hura Koenig 1783 = Manitia
145; 163 **Hura** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. 2. America trop.; cet. culta & subspont.
Huragria § Dumort. = Orchis
„Husangia Juss." = Hosangia
92; 14. **Husemannia** F. v. M. 1883, Menospermac.
Sp. 1. Australia
Husnotia Fourn. = Ditassa
Hussonia Boiss. = Enarthrocarpus
„Husszia Pfeiff." = seq.
Huszia Kl. = Begonia
Hutchinia W. & A. = Caralluma
Hutchinsia R. Br. ex 1/3 = Thlaspi
103; 74. **Hutchinsia** R. Br. 1812 ex 2/3 (loculis biovulatis), Cruciaceae

Sp. 3. Europa alpina & mediterr.
Syn.: Noccaea Rchb. 1832 p. p. non Cav. 1794; Nasturtiolum § DC. 1821 p. p. em. S. F. Gray; Astylus Dulac 1867
§ 1 Nasturtiolum OK. (S. F. Gray 1821; Hornungia Rchb. 1837, § Prantl; Petrochamela § Fenzl 1842)
§ 2 Oreochamela Fenzl 1842 (Pritzelago OK. 1891; Noccaea BHgp. „Rchb." sed ex. p. min., § Prantl 1891)
„Hutchinsia K. Schum." = Hutchinia
„Hutchsinsia Engler" = Hutchinsia
„Hutschinia Dietr." = Hutchinia
„Hutschinsia Rchb." = Hutchinsia
Hutera Porta = Enarthrocarpus
Huttia Drum. & Harv. = Hibbertia
" Hk. „Preiss" = Calectasia
**49; 316. Huttonaea** Harv. 1863, Orchidaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Hallackia Harv. 1863 posterius
**126; 287. Huttonella** T. Kirk 1897, Leguminaceae
Sp. 4. N. Zelandia
„Huttonia Bolus" 1882 = Huttonaea
**G. foss. Huttonia** Sternb. 1837, Calamitaceae
Huttum Ad. = Butonica
Hyacinthella Schur = Hyacinthus
Hyacinthodes Heist. = Scilla
Hyacinthoides corr. = -odes
Hyacinthorchis Bl. = Cremastra
**39; 143. Hyacinthus** L. 1737, ex § 1, Liliaceae
Sp. — 30. Afr. tota, Eur. austr., Oriens
§ 1 Euhyacinthus Bak.
§ 2 Hyacinthella Bak. (Schur)
§ 3 Strangwaysia Bak. (Bertol.)
§ 4 Bellevalia Bak. (Lap.)
§ 5 Periboea BHgp. (Kth.)
„Hyacintus Ad." = Hyacinthus
„Hyacynthus Scop." = Hyacinthus
„Hyaenachne Durand" = Hyaenanche
„Hyaenacne BHgp." = seq.
Hyaenanche Lamb. = Toxicodendrum
Hyala L'Hér. = Polycarpus
Hyalaea § DC. (Jaub. & Spach) = Centaurea
„Hyalaena C. Muell." = Hyalolaena
„Hyalea Endl." = Hyalaea
„Hyalectryon Baill." = Hylalectryon
Hyalis D. Don = Plazia
" Sal. = Ixia
Hyalisma Champ. = Sciophila
**198; 5. Hyalocalyx** Rolfe 1884, Turneraceae
Sp. 1. Madagascar
Hyalochlaena Bge. = Meum
Hyalochlamys A. Gray = Styloncerus
Hyalocystis Hallier = Convolvulus
Hyalolaena Bge. corr. = Hyalochlaena
Hyalolepis DC. = Hirnellia
**277; 674. Hyaloseris** Gris. 1879, Composaceae
Sp. 4. Argentina
Hyalosperma Steetz = Gnaphalium
„Hyalospermum BHgp." = praec.
Hyalostemma Wall. = Miliusia
Hyas § Dumort. = Najas
„Hybantheca Durand" = seq.
Hybanthera Endl. = Tylophora
Hybanthus Jacq. = Calceolaria
„Hybericum Schrank" = Hypericum
Hybidium Fourr. = Phu
„Hybiscus Dumort." = Hibiscus
Hybocactus § K. Schum. = Cactus
Hybocarpos § Hoeck corr. -us = Valeriana
Hybophrynium K. Schum. = Trachyphrynium
**167; 25. Hybosperma** Urb. 1899, Zizyphaceae
Sp. 1. Portorico
**G. foss. Hybothuja** Endl. 1847, Pinaceae
Hybothya corr. = praec.
Hybotropis § E. Mey. = Rafnia
Hybridella Cass. = Zaluzania
„Hydactylus K. Schum." in Just = Hydastylus
„Hydastylis Steud." = seq.
Hydastylus Sal. „Dryand." = Sisyrinchium
Hydatica Artis = Calamites
" Neck. = Saxifraga
**196; 15. Hydnocarpus** Gaertn. 1788, Samydaceae
Sp. 23. Asia trop.
§ 1 Euhydnocarpus Warb.
§ 2 Taractogenos Warb. (Hask. 1855)
§ 3 Asteriastigma Warb. (Bedd. 1873)
**267; 274. Hydnophytum** Jack 1823, Aparinaceae
Sp. ± 30. Malacca, Ins. sundaic., pacif.
Syn.: Lasiostoma Spr. 1825
**74; 1. Hydnora** Thbg. 1775, Hydnoraceae
Sp. 6.—7. Africa, Madag., Ins. mascaren.
Syn.: Aphyteja L. 1776
Hydnostachyon Liebm. corr. -yum = Spathophyllum
„Hydora Bess." = Udora
Hydragonum Sieg., OK. = Exolepta
**115; 37. Hydrangea** L. 1737, Saxifragaceae
Sp. ± 40. Asia trop. & or.; Amer. temp. & trop. alp.
§ 1 Euhydrangea Maxim. (subs. „Petalanthae")
§ 2 Hortensia Rchb. (Juss. „Comm." 1789; „Piptopetalae" Maxim.)
§ 3 Calyptranthe Maxim.
§ 4 Cornidia Engler (R. & P.)
Hydrangeiphyllum c. = Hydrangeophyllum
**G. foss. Hydrangeophyllum** Dusén 1899, Saxifragac.
„Hydrangia L." 1764 = Hydrangea
„Hydrangium Clem." = Hydrangea
**254; 79. Hydranthelium** HBK. 1825, Scrophulariac.
Sp. 4. Amer. austr. trop., Cuba, Afr. trop. occ.
**89; 2. Hydrastis** L. V—VI/1759, Ranunculaceae
Sp. 2. America hor., Japonia
Syn.: Warnera Mill. 25. VI/1759 fig. of pl. t. 285
„Hydrastylis Steud." = Hydastylus
Hydrelis § Webb & Berth. = Ranunculus
**22; 101. Hydriastela** Drude & Wendl. 1875, Palmac.
Sp. 3—4. Australia trop. bor.—Celebes, Ins. vitiens?
Syn.: Vitiphoenix Becc. 1885?
§ 1 Euhydriastela OK.
§ 2 Gronophyllum Drude (Scheff. 1878)
Hydriastele corr. = -a
**18; 2. Hydrilla** Rich. 1811, Hydrocharitaceae
Sp. 1. Asia trop., Australia, Europa or., Madag., Ins. mascaren.

Syn.: Epigynanthus Bl. 1825, Ixia Spr. 1825, etc.
Hydristyles § A. DC. corr. -is = Begonia
Hydrobatrachium § Delp. = Ranunculus
111; 14. **Hydrobryum** Endl. 1841, Podostemonac.
Sp. 1. India or.
Hydrocallis § Pl. = Leuconymphaea
Hydrocalyx Triana = Juanulloa
Hydrocarpaea § A. Gray corr. -us = Bidens
„Hydrocarpus Dietr." = Hydnocarpus
Hydrocera Bl. corr. Hk. & Th. = -as
186; 2. **Hydroceras** Bl. 1825, Balsaminaceae
Sp. 1. India or.—Java
Syn.: Tytonia G. Don 1831
„Hydrochaeris GMS." = Hydrocharis
Hydrocharella BHgp. „Spruce" = seq.
18; 12. **Hydrocharis** L. 1737, Hydrocharitaceae
Sp. 6. Reg. temp. & calid.
Syn.: Nymphaeola Heist. 1748
§ 1 Euhydrocharis OK.
§ 2 Limnobium OK. (Rich.)
§ 3 Hydromystria OK. 1898 (G. F. W. Mey.)
**G. foss. Hydrocharites** Weber 1896 ? Hydrocharitaceae
20; 78. **Hydrochloa** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 1. Carolina, Florida
Hydrochloa Hartm. 1819 = Panicularia
Hydrochylus § K. Schum. = Cactus
„Hydrocleis Rchb." = seq.
Hydrocleys Rich. „Comm." c. Clem. = seq.
17; 4. **Hydroclis** Rich. 1815, Butomaceae
Sp. 3—4. America trop. austr.
Syn.: Vespuccia Parl. 1854
„Hydrocotile Crantz" = Hydrocotyle
225; 1. **Hydrocotyla** L. 1737, Umbellaceae
Sp. —130. Reg. calid. & temp.
* Umbellae simplices
§ 1 Euhydrocotyla DC. em. foliis peltatis
§ 2 Trisanthus OK. (Lour.) foliis cordatis
§ 3 Solandera OK. (L. 1759; Centella L. 1760, § DC.) foliis basi ± acutis
§ 4 Trachymena OK. (Rudge 1811; Didiscus DC. 1828) foliis ± dissectis
** Umbellae saepius compositae
§ 5 Micropleura Baill. (Lag.) foliis ± cordatis
§ 6 Siebera OK. (Rchb. 1828, Platysace Bge. 1845) foliis diversis sed non peltatis non cordatis.
Differentia stipularum et petalorum variat; cfr.
Hydrocotyle corr. = -a [Rev. gen.
Hydrogeton corr. = Hydrogiton
Hydrogiton Lour. = Potamogiton
Pers. = Aponogiton
„Hydrolaea Dumort." = Hydrolea
Hydrolapathum § Dumort. = Rumex
Hydrolea L. = Nama
„Hydrolia Thouars" = praec.
Hydrolythrum Hk. f. = Rotala
„Hydromestes BHgp." = seq.
Hydromestus Scheidw. = Aphelandra
„Hydromistria Bartl." = Hydromystria
Hydromystria G. F. W. Mey. = Hydrocharis
Hydronastes § Rchb. = Carex
Hydropeltis Mchx. = Brasenia
Hydrophaca Hall. = Lemna
Hydrophace Hall. c. Steud. = Hydrophaca
[Hydrophila Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
„Hydrophilax A. Rich." = seq.
267; 314. **Hydrophylax** L. f. 1781, Aparinaceae
Sp. 3. Litora oceani indici
Syn.: Sarissus Gaertn. 1788
Hydrophylla § Dumort. = Lemna
„Hydrophyllax Raf." = Hydrophylax
„Hydrophyllon Ad." = Hydrophyllum
248; 1. **Hydrophyllum** L. 1737, Hydroleaceae
Sp. 6. America bor.
§ 1 Euhydrophyllum Peter
§ 2 Viticella BHgp. (Mitch. 1748; Decemium Raf. 1817, § A. Gray)
„Hydrophytum Rchb." = Hydnophytum
Hydropiper § Endl. (Fourr.) = Elatine
Hydropityon Gaertn. f. = Terebinthina
Hydropityum Steud." = praec.
Hydropoa § Dumort. = Panicularia
Hydropyrum Link = Zizania
Hydropyxis Raf. = genus n. s. n.
Hydroschoenus Zoll. & Mor. = Cyperus
„Hydrosia E. Mey." = Dolicholus
Hydrosme Schott corr. -a = Corynophallus
Hydrospondylus Hask. = Hydrilla
112; 1. **Hydrostachys** Thouars 1806, Hydrostachydaceae
Sp. —16. Madagascar, Africa austr.
„Hydrostis Rchb." = Hydrastis
Hydrotaenia Ldl." = Tigridia
Hydrothrix Hk. f. = Hookerina
„Hydrotiche A. Juss." = Hydrotriche
254; 62. **Hydrotriche** Zucc. 1832, Scrophulariac.
Sp. 1. Madagascar
Hydrotrida Steud. „W." = Monniera
Hydrotrophus Clarke = Blyxa
Hyeronima Allem. corr. Walp. = Hieronyma
„Hyeronyma Durand" = praec.
[Hygea Kl. 1848 = nom. nud. excl.]
259; 77. **Hygea** Hanst. 1853, Gesneraceae?
Sp. 1. Chile
246; 3. **Hygrocharis** Hochst. 1842, Convolvulac.
Sp. 1. Abyssinia
Syn.: Nephrophyllum A. Rich. 1851
Hygrocharis Nees 1842 = Triodon 1805
Hygrochilus Pfitzer = Renanthera
263; 22. **Hygrophila** R. Br. 1810, Acanthaceae
Sp. ± 30. Regio tropica
§ 1 Asteracantha HBgp. (Nees 1832)
§ 2 Euhygrophila Clarke em.
§ 3 Hemiadelphis BHgp. (Nees)
§ 4 Polyechma Lindau (Hochst. 1841)
§ 5 Physochilus Lindau (Nees)
§ 6 Nomophila Lindau (Bl. 1826)
„Hygrorhiza Bth." = Hygroryza
20; 90. **Hygroryza** Nees 1833, Graminaceae
Sp. 1. India or.
Syn.: Potamochloa Griff. 1836
Hylacium Beauv. = Uragoga
Hylaea § Gris. = Galium
Hylalectryon § Irmisch = Anemone
Hylas DC. „Bigel." = Myriophyllum

Hylebia Fourr. = Alsine
Hylenaea Miers = Hippocratea
Hylethale Link = Prenanthes
41; 41. **Hyline** Herb. 1840, Narcissaceae
Sp. 1. Brasilia
„Hylocarpos Engler" Nachtr. II:74 = Hybocarpos
Hylocharis Miq. = Oxyspora
„ Rgl. & Tiling = Clintonia
Hylococcus Bth. „R. Br." = Petalostigma
Hylodendron corr. = -um
126; 46. **Hylodendrum** Taub. 1894, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
Hylogeton corr. = Hylogiton
Hylogiton Sal. = Allium
64; 47. **Hylogyna** Sal. & Kn. 1809, Protaceae
Sp. 3. Australia: N. S. Wales—Tasmania
Syn.: Telopea R. Br. 1810
Hylogyne corr. = -a
Hylomecon Maxim. = Chelidonium
Hylomenes Sal. = Scilla
Hylonoma Webb & Berth. = Behnia
Hylonome corr. Baill. = -a
49; 264. **Hylophila** Ldl. 1832, Orchidaceae
Sp. 1. Malacca, Ins. sundaic.
Syn.: Dicerostylis Bl. 1858
Hylopoa § Aschs. & Graeb. = Poa
Hylora § Gris. = Galium
„Hymanthoglossum Tod." = Himantogl.
„Hymanthophyllum Engler" = Himantoph.
Hymenachne Beauv. corr. -a = Panicum
126; 49. **Hymenaea** L. 1737, Leguminaceae
Sp. 8. America trop.
Syn.: Curbaril Mill. 1740
233; 12. **Hymenandra** A. DC. 1834, § ipse em., Myrsinaceae
Sp. 6. Himalaya, N. Guinea
§ 1 Euhymenandra OK. Ovula pauca biseriata. Connectivum tubulose productum
§ 2 Amblyanthus OK. (A. DC. 1841) Ovula pauca uniseriata. Connectivum haud product.
§ 3 Conandrium OK. (§ K. Schum. 1900 sub 2) Ovula pauca biseriata, cet. ut § 2
„Hymenanthe Durand" = Hymenanthes
„ § Fenzl = Lychnis
195; 11. **Hymenanthera** R. Br. 1818, Violaceae
Sp. 5. Australia & Ins. antarct.—N. Zeland.
Syn.: Solenantha G. Don 1832
„Hymenantherum Pfeiff." = Hymenatherum
Hymenanthes Bl. = Azalea
„Hymenanthus Dietr." = praec.
Hymenatherum Cass. = Tagetes
Hymenella DC. „Moc. & Ses." = Arenaria
Hymeneria § Ldl. = Pinalia
Hymenesthes Miers = Morelosia
Hymenetron Sal. = Strumaria
„Hymenia Griff." = Hymenaea
Hymenidium Ldl. = Meum
Hymenobrychis § DC. = Onobrychis
41; 29. **Hymenocallis** Sal. 1812, Narcissaceae
Sp. ± 30. America trop. & bor. subcalida
Syn.: Ismene Sal. 1812, Choretis Herb. 1837, Nemepiodon Raf. 1837, etc.
„Hymenocalyx Houll." = Hymenocallis
Hymenocalyx Zenker = Hibiscus
145; 34. **Hymenocardia** Wall. 1831, Tithymalac.
Sp. 5—7. Africa trop., India or. post.
Syn.: Samaropyxis Miq. 1860
Hymenocarpoides § Gris. c. -odes = Medicago
Hymenocarpos Savi corr. Rchb. = -us
Hymenocarpus Savi = Circinus
Hymenocentron Cass. c. -um = Centaurea
Hymenocephalus Jaub. & Spach = Centaurea
Hymenochaeta Lestib. „Beauv." = Scirpus
Hymenochaete Lestib. corr. R. & S. = -a
47; 44. **Hymenocharis** Sal. 1812, Zingiberaceae
Sp. 24. America trop.
§ 1 Euhymenocharis OK. Bracteae hiantes fl. numerosis geminis
§ 2 Ischnosiphon OK. (Koern. 1859) Infl. cylindraceo spicata fl. geminis paucis; caulis simplex [cet. § 2
§ 3 Bambusastrum K. Schum. caulis ramosus
§ 4 Pliostachya OK. (K. Schum. 1902) Infl. paniculata ramis spicatis subcompressus
§ 5 Monophyllanthe OK. (K. Schum. 1902) caulis simplex nanus. Infl. laxe spicata
§ 6 Monotagma OK. (K. Schum. 1902) Spicae ± paniculatae fl. solitariis
Hymenochila § Ldl. corr. -us = Phaedranthus
Hymenochlaena DC. = Meum
277; 448. **Hymenoclea** T. & Gr. 1848, Composac.
Sp. 2. Texas, California
267; 265. **Hymenocnemis** Hk. f. 1873, Aparinac.
Sp. 1. Madagascar
Hymenocoleus § Bge. = Astragalus
251; 37. **Hymenocrater** F. & M. 1835, Labiaceae
Sp. 1 (9). Oriens—Persia
Syn.: Sestinia Boiss. 1844
Hymenodea § Bth. = Inga
Hymenodictyon corr. = -yum
267; 72. **Hymenodictyum** Wall. 1824, Aparinac.
Sp. 5. Asia & Afr. trop.
Syn.: Kurria Hochst. & Steud. 1841
„Hymenodyction DC." = Hymenodictyon
Hymenogonium Lebel „Rich." = Corium
Hymenogyne Haw. corr. -a = Mesembryanthemum
„Hymenolabis Engler" = Hymenolepis
Hymenolacis § Tul. = Neolacis
Hymenolaena DC. corr. = Hymenochlaena
Hymenolepis Cass. 1817 = Athanasia
„ Cass. 1824 p. p. = Gonospermum
Hymenolobium Bth. 1837 = Platymiscium 1837
126; 365. **Hymenolobium** Bth. 1860, Leguminac.
Sp. 1. Brasilia bor., Venezuela
Hymenolobus Nutt. 1838 = Bursa 1737
Hymenolytrum Nees „Schrad." = Scleria
„Hymenomena Less." = Hymenonema
277; 701. **Hymenonema** Cass. 1817, Compositae
Sp. 2. Graecia
Hymenonephros § K. Schum. c. -us = Melhania
277; 480. **Hymenopappus** L'Hér. 1780, Compositae (err. „1798" ex Pfeiffer)
Sp. ± 25. Amer. bor., Mexico—Argentina

§ 1 Rothia OK. (Lam. 1792)
§ 2 Hymenothrix O. Hfm. (A. Gray 1849)
§ 3 Schkuhria OK. (Roth 1797)
§ 4 Tapacaria OK. (Rothia degenerica OK.)
Hymenopholis Gard. = Oligandra
Hymenophora Viv. = Pimpinella
Hymenophyllon § Miq. corr. -um = Piper
103; 79. **Hymenophysa** C. A. Mey. 1831, Cruciac.
Sp. 2. Persia, Altai
267; 77. **Hymenopogon** Wall. 1824, Aparinaceae
Sp. 2. Himalaya, Assam
Hymenopus § Bth. = Chrysobalanus
250; 68. **Hymenopyramis** Wall. 1831, Verbenac.
Sp. 1. Himalaya, Birma
Hymenospermum Bth. = Melasma
Hymenosphace § Bth. = Salvia
116; 3. **Hymenosporum** F. v. M. „R. Br." 1860, [Pittosporaceae
Sp. 1. Australia
Hymenospron Spr. = Dioclea
126; 31. **Hymenostegia** Bth. 1865, § em. Harms, OK., Leguminaceae
Sp. 8. Africa trop.
§ 1 Euhymenostegia OK.
§ 2 Zenkerella OK. (Taub.)
§ 3 Plagiosiphon OK. (Harms)
§ 4 Scorodophloeus OK. (Harms)
„Hymenostegia Taub." = seq.
Hymenostegis § Bge. = Astragalus 1737
Hymenostemma G. Kze. = Matricaria
277; 406. **Hymenostephium** Bth. 1873, Composac.
Sp. 2. Mexico, Columbia
Hymenostephus § Jaub. & Spach 1843 = Gail-[lonia 1838
Hymenostigma Hochst. = Moraea
Hymenota § DC. = Pulteneya
Hymenotheca F. v. M. = Gyrostemon
" Sal. = Ottelia
Hymenothecium Lag. = Aegopogon
Hymenothrix A. Gray = Hymenopappus
„Hymenoxis Endl." = seq.
Hymenoxys Cass. = Actinea
" T. & Gr. = Baeria
Hymnostemon Neck. = Rapuntium
254; 150. **Hyobanche** L. 1771, Scrophulariaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Haematobanche Presl 1850
Hyocyamidium Wallr. = Hyocyamus
Hyocyamus Burm. II/1737 = Murex
253; 18. **Hyocyamus** L. I/1737, Solanaceae
Sp. 12. Reg. mediterr.-canar., Europa & Asia temp.
§ 1 Euhyocyamus Led. em. Wettst.
§ 2 Chamaehyocyamus Wettst.
„Hyogeton Steud." = Ilyogeton
22; 65. **Hyophorba** Gaertn. 1791, Palmaceae
Sp. 4. Ins. mascar.
Syn.: Sublimia Mart. 1836, „Comm." ex p. maj.
§ 1 Euhyophorba D. & H.
§ 2 Chrysalidocarpus Drude (Wendl.)
Hyophorbe corr. = -a
Hyoscarpus Dulac = Hyocyamus
„Hyoschyamus Zumag." = Hyoscyamus
„Hyosciamus Neck." = Hyoscyamus
Hyoscyamidium § Walp c. = Hyocyamidium
Hyoscyamus L., etc. corr. G. Don = Hyocyamus
„Hyoscyanus L." ipse corr. = Hyoscyamus
277; 714. **Hyoseris** L. § 1, 1737, Composaceae
Sp. 3. Reg. mediterr.
Syn.: Hedypnoidastrum T.-T. 1748, Taraxoconastrum Manetti 1751, etc.
G. foss. **Hyoserites** Ett. 1866, ? cfr. Achaenites
„Hyosicamus Hill" = Hyoscyamus
22; 79. **Hyospatha** Mart. ± 1823, Palmaceae
Sp. 4. Brasilia, Columbia, Guiana
Hyospathe corr. = -a
21; 1. **Hypaelyptum** Vahl 1806 ex ¾, Cyperac.
Sp. 10. Reg. calid. & California [p. p.
Syn.: Lipocarpha R. Br. 1818, Tunga Roxb. 1820
§ 1 Euhypaelyptum OK. (Eulipocarpha Miq.)
§ 2 Hemicarpha Endl. (Nees & Arn. 1834)
„Hypaelytrum Poir." = Hypelytrum
Hypancyclociadus § Pierre = Pacuria
Hypanthera Manso = Feuilléea
Hypaphorus Hask. = Erythrina
Hyparete Raf. = Celosia
Hypargyrium Fourr. = Potentilla
Hyparrhenia Anderss. = Holcus
Hypaspidia Gris. § Excoecariae = Sapium
Hypechusa Alef. = Vicia
„Hypecusa Macm." = praec.
„Hypecoon Ludw." = seq.
102; 2. **Hypecoum** L. 1737, Papaveraceae
Sp. —10. Reg. mediterr.—Himalaya & Asia or.
Syn.: Mnemosilla Forsk. 1775, Chiazospermum Bernh. 1833
163; 110. **Hypelate** P. Br. 1756, Sapindaceae
Sp. 3. India occ., America centr., Florida
Syn.: Exothea Macf. 1837
Hypelate Sm. 1811 = Moringa 1737
„Hypelythrum Dietr." = seq.
21; 3. **Hypelytrum** Pers. „Rich." 1805, Cyperac.
Sp. 25. Reg. calid.
Syn.: Beera Lestib. „Beauv." 1819, Albikia Presl 1830
Hypenanthe Bl. = Medinilla [1830
Hypenia § Bth. (Mart.) = Mesosphaerum
Hypeniopsis § OK. = Eriope
Hyperacanthus E. Mey. = Gardenia
Hyperanthera Forsk. = Moringa [thus
„Hyperanthus Harv. & Sond." = Hyperacan-
92; 54. **Hyperbaena** Miers 1851, Menospermac.
Sp. 15. America trop.
Hypercarpus § Uline = Dioscorea
Hypergyna Sal. = Liliastrum [etc.
Hypericinea Wall. = Buchanania, Tristania,
Hypericodes Ad. = Ascyrum
" Vesque „Camb." = Garcinia
Hypericoides corr. = -odes
„Hypericon Ad." = Hypericum
Hypericophyllum Steetz = Kleinia
Hypericopsis Boiss. = Frankenia
" Opiz = Hypericum
184; 7. **Hypericum** L. 1737, Hypericaceae
Sp. 150—200. Reg. temp., subtrop. & trop. alpin.
§ 1 Helodes OK. non Spach (Ad. 1763 ex typo H. aegyptiacum; Triadenia Spach 1836)

§ 2 Adenotrias Keller (Jaub. & Spach)
§ 3 Bihelodes OK. (Helodes Spach 1836 non Ad. 1763) [1814, § Spach)
§ 4 Triadenum OK. (Raf. 1808; Helodea Pursch
§ 5 Ascyrum L. 1737 („Pentagynia" §§ Roscyna, Norysca, Campylosporus, Eremanthe Spach; Thasium Keller; stylis 5 magis connatis est Komana Ad. 1763)
§ 6 Psorophytum Endl. (Spach) ± tetramerum
§ 7 Androsaemum L. 1737 (Ludw. 1737)
§ 8 Humifusodeum Keller
§ 9 Euhypericum Godr. (§ Hypericum L. cum multis subsect. Milleporum, Coridium, Crossophyllum, Drosocarpium Spach, etc.)
§ 10 Myriandra Endl. (Spach)
§ 11 Bathrydium Endl. (Spach)
§ 12 Sarothra OK. (L. 1751; Knifa Ad. 1763; Bathrys L. f. 1781, § Choisy)

„Hyperikoides Ad." simul = Hypericoides
Hyperixanthes Penzig „Bl." = Epirixanthes
Hyperocarpa § Uline corr. = Hypercarpus
Hyperogyne Sal. corr. = Hypergyna

**82; 3. Hyperstelis** Fenzl „E. Mey." 1839, Ficodac.
Sp. 4. Africa austr.

Hypertelis Fenzl „E. Mey." c. Pax = Hyperstelis
Hyperum Presl = Wendtia

**263; 121. Hypestes** R. Br. „Sol." 1810, Acanthac.
Sp. 80—90. Orbis vet. trop. & Australia

Hyphaene Gaertn. = Chamaeriphes
Hyphipus Raf. = Loranthus
Hyphydra Schreb. = Tonina
„Hypnoticon Rchb." = seq.
Hypnoticum Pauquy „Rod." = Withania
Hypoancylocladus § Pierre c. = Hypancycl.

**267; 175. Hypobathrum** Bl. 1826, Aparinaceae
Sp. 3. Ins. sundaic.
Syn.: Platymerium DC. „Bartl." 1834

Hypobrichia Bth. = Rotala
" Curtis = Peplis
Hypobrichiastrum § Koehne = Rotala
„Hypobrychia Wittst." = Hypobrichia
Hypocalymma Endl. = Baeckia
„Hypocalymna Meisn." = Hypocalymma

**126; 224. Hypocalyptus** Thbg. 1800, Leguminac.
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Duvalia Bonpl. 1813

Hypocarpha § Endl. = Sericocoma
Hypocarpus A. DC. = Dulacia
„Hypochaelis Pfeiff." = Hypochaeris
„Hypochaeris L." ipse corr. = Hypochoeris
Hypochaerotypus § Dumort. corr. = Hypochoerotypus
„Hypocheris Dumort." = Hypochoeris
Hypochasma § M. arg. = Faramea
Hypochlaena R. Br. = Calorophus

**277; 721. Hypochoeris** L. 1737, Composaceae
Sp. 40—60. Amer., Eur., Asia temp. & subtrop.
§ 1 Achyrophorus L. 1737 (Ad.) [(cet. inquil.)
§ 2 Porcellites Dumort. 1827 (Cass. 1826; incl. Hypochoerotypus § Dumort. 1827, Euhypochoeris [Duby 1828)
§ 3 Metabasis BHgp. (DC.)
§ 4 Seriola BHgp. (L. 1763 p.; Agenora D. Don)
§ 5 Robertia BHgp. (DC.)

Hypochoerotypus § Dumort. = Hypochoeris

**73; 6. Hypocistis** Ludw. 1737, Cytinaceae
Sp. 9. Reg. med., Africa austr., Madag., Mexico
§ 1 Cytinus OK. (L. 1764)
§ 2 Hypolepis BHgp. (Pers.)
§ 3 Scytanthus OK. (Liebm. 1844; Bdallophytum Eichl. 1872, § BHgp.)

**76; 45. Hypocylix** Stapf „Woloszczak" 1886, Bli- [taceae
Sp. 1. Persia

Hypocyrta Mart. = Columnaea
Hypodaeurus Hochst. = Anthophora
Hypodema Rchb. = Cypripedium

**267; 325. Hypodematium** A. Rich. 1847, Aparinac.
Sp. 1. Africa nilotica

Hypodematium A. Rich. 1850 = Graphorchis
Hypodiscus Nees = Lepidanthus [1809
„Hypoelytrum HBK." = Hypolytrum
Hypoestes R. Br. corr. = Hypestes
„Hypoestis Hk. & A." = Hypoestes

**G. foss. Hypoglossidium** Heer 1877? Pinaceae

Hypoglottis § Bge. (Fourr.) = Astragalus

**251; 38. Hypogomphia** Bge. 1873, Labiaceae
Sp. 2. Afghania, Turkestan.

Hypogon Raf. = Collinsonia
„Hypogrynium Engler" = seq.
Hypogynium Nees = Holcus
Hypolaena R. Br. corr. Spr. = Hypochlaena
Hypolepis Lestib. „Beauv." = Melanocranis
" Pers. = Hypocistis
Hypolepium § Prantl = Ranunculus

**245; 227. Hypolobus** Fourn. 1885, Asclepiadaceae
Sp. 1. Brasilia

„Hypolythrum Walp." = Hypolytrum
Hypolytrum Pers. „Rich." corr. Spr. = Hypelytrum
„Hypophaë Med." = Hippophaë
„Hypophaestum Ldl." Veg. Kgd. 714 = Hippophaestum
Hypophialium Nees = Melanocranis
Hypophyllanthus Rgl. = Helicteres
Hypophyllarion § Gris. = Byrsonima
[Hypophyllocarpodendron Meisn. „Boerh." = nom. sesquipedale delendum]
Hypophysa Triana „Berg" = Majeta
Hypophysca § Bth. = Tococa
„Hypopithis Raf." = seq.
„Hypopithys Scop." = seq.
Hypopitys Ludw. = Monotropa
Hypogon Turcz. = Eugeniodes
Hypoporum Nees = Scleria
Hypopteron Hask. = Roettlera
Hypopterygium Schl. = Juliania
„Hypopythis Raf." = Hypopitys [phalus
Hyposcolymocephalus § OK. = Scolymoce-
„Hypothroma Ind. Kew." 1165 = seq.
Hypothronia Schrank = Mesosphaerum
„Hypotrichia Engler" = Hypobrichia
Hypoxanthus DC. „Rich." = Acinodendrum
Hypoxidopsis Bak. „Steud." = Iphigenia

**41; 64. Hypoxis** L. 1759, Narcissaceae
Sp. —50. Regio calida
§ 1 Ianthe Bak. (Sal. 1866 incl. Spiloxene Sal.)

§ 2 Niobea OK. (R. & S. „W." 1830, Platyzyga § Lailem. 1845; Euhypoxis Bak. 1878)
„Hypparrhenia DC." suites VI = Hyparrhenia
„Hyppochaeris Bivona" = Hypochoeris
Hypsanthus § Endl. = Atylus
273; 50. **Hypsela** Presl 1836, Campanulaceae
Sp. 5. America andina
Syn.: Pratia Wedd. 1857 p. p. [nium
Hypselodelphys K. Schum. = Trachyphry-
Hypselodendron Wedd. „Hochst." corr. -um = Urera
128; 4. **Hypseocharis** Remy 1847, Oxalidaceae
Sp. 1. Bolivia, Peruvia
Hypserpa Miers = Limacia
„Hypserpe Baill." = praec.
„Hypsepodes Durand" = seq.
92; 22. **Hypsipodes** Miq. 1869, Menospermaceae
Sp. 1. Timor
156; 3. **Hypsophila** F. v. M. 1897, Celastraceae
Sp. 2. Australia
Hypsophilus § Bge. = Astragalus 1737
Hypsoula § A. Gray = Lappula
„Hyptage Juss." = Hiptage
136; 5. **Hyptiandra** Hk. f. 1862, Simarubaceae
Sp. 1. Australia
267; 176. **Hyptianthera** W. & A. 1834, Aparinac.
Sp. 1. India or.
211; 35. **Hyptiodaphne** Urb. 1901, Thymelaeac.
Sp. 1. India occ.
Hyptis Jacq. = Mesosphaerum
Hyptissa Sal. = Gladiolus
„Hypudaeurus Rchb." = Hypodaeurus
Hyrtanandra Miq. = Pouzolzia
Hyssopifolia § DC. (Opiz) = Lythrum [phea
Hyssopocuphea § Koehne c. -yphea = Cy-
251; 65. **Hyssopus** L. 1737, Labiaceae
Sp. 1. Reg. mediterran.—Asia centr.
Hysteranthia § Cogn. = Dichaetanthera
Hysteria Reinw. = Corymborchis
Hystericina Steud. = Echinopogon
277; 113. **Hysterionica** W. 1807, Composaceae
Sp. 5—6. Brasil. austr., Argentina
Syn.: Neja D. Don 1831
Hysterobaeckea § Ndz. = Baeckia
„Hysteronica Endl." = Hysterionica
Hysterophorus Hall. = Parthenium
Hystrix § Bge. = Astragalus
» Moench = Asperella
» Rumpf = Barleria

## I, J.

„Jabarosa OK." = seq.
253; 33. **Jaborosa** Juss. 1789, Solanaceae
Sp. 8—12. Mexico—Amer. austr. extratrop.
Syn.: Oreobia, Sparattophyllum, Trichanthus § Phil. ? 1857 (cum 3 sp. serius neglecta)
§ 1 Eujaborosa Wettst.
§ 2 Dorystigma OK. (Miers 1845; Lonchostigma Dunal 1848, § Wettst.)
§ 3 Himeranthus Wettst. (Endl.)
Jabotapita Burm. = Ochna
„Jabrosa Steud." = Jaborosa
Jaca Zanoni = Saccus
„Jacaeoides Endl." = Jaceoides
„Jacaranda Nees" = seq.
255; 55. **Jacaranda** Juss. 1789, Bignoniaceae
Sp. ± 30. America calida
§ 1 Dilobus Endl.
§ 2 Etorloba OK. (Raf. 1838; Hemilobus & Copaja § Endl. 1839, Monolobus § DC. 1845)
„Jacaratia A. DC." = Jaracatia
„Jacca Endl." = Jaca
Jacea § L. (Ludw.) = Centaurea
Jaceoides § DC. corr. -eodes = Centaurea
Jackia Bl. 1825 = Banisterodes 1738
» Spr. 1826 = Eriochlaena 1823
267; 36. **Jackia** Wall. 1824, Aparinaceae
Sp. 1. Malacca, Borneo
Syn.: Zuccarinia Spr. 1827
Jacksonago OK. = Loethainia
126; 176. **Jacksonia** R. Br. 1811, Leguminaceae
Sp. 37. Australia
§ 1 Odontocladus OK. („Phyllodinae & Ramosissimae" Bth.)
§ 2 Piptomeris OK. (Turcz. 1853; „Pungentes & Scopariae" Bth.)
Jacksonia Raf. 1808 = Cleome 1737
» Schl. 1854 = Jasminum
277; 285. **Jacobaea** Burm. II/1737, Composaceae
Sp. —90. Eur., Afr., Asia
Syn.: Helenium L. 1735 (in 1737 subg. Aster), Hall. 1745, non Helenia (-ium) L. I,1737, 1753; Inula L. 1747
§ 1 Pentanema OK. (Cass. 1818; Vicoa Cass. 1828 § Inulae O. Hfm.; Jacobaea Burm. 1737 ex typo Inula indica L.)
§ 2 Helenium OK. (Hall. 1745; Enula Boehm. 1760; Corvisartia Mérat 1812, § Rchb.; typus Inula Helenium L.)
§ 3 Limbarda BHgp. em. OK. (Ad. 1763 incl. § Bubonium DC. 1836 & Inulaster Sch. bip.)
§ 4 Schizogyna OK. (Cass. 1828; Cappa § DC. 1836; Duhaldea DC. 1836; Monactinocephalus [Klatt)
§ 5 Bojera O. Hfm. (DC.)
§ 6 Cupularia BHgp. (G. & Gr.)
§ 7 Aegophthalmus Schott & Kotschy
Jacobaea Ludw. V/1737 = Senecio I/1737
277; 582. **Jacobaeastrum** Manetti 1751, Composac.
Sp. —60. Africa austr. & trop. alp., Arabia, Himalaya; Andes Argentinae—Mexico
Syn.: Euryops Cass. 1818, etc.
Obs.: Ab g. Senecio involucri bracteis ± connatis differt et modo Senecionis variat
§ 1 Euryops OK. Suffrutices v. frutices. Pappus caducus setis multis
§ 2 Oligothrix OK. (DC.) Herbae annuae, setis paucis, cet. § 1
§ 3 Xyridopsis OK. (Welw.) Eradiatum cet. § 2
§ 4 Antinoria OK. (Wernera Antinorii) Humile caespitosum. Pappus caducus
§ 5 Wernera OK. (HBK.) P. non caducus cet. § 4
§ 6 Gamolepis OK. (Less.) Fr. calvus cet. § 1 & 2

a. Psilothonna DC. (E. Mey.)
b. Psilosteum DC.
§ 7 Jacquemontia OK. (Bélanger 1836, Psilothamnus DC. 1837) Folia brevia subulata imbricata cet. § 6
§ 8 Asparagodes OK. (Euryops aspar. Less.) Folia § 7 cet. § 1, sed capitula eradiata homogama
Jacobaeodes Manetti ex $^{5}/_{6}$ = Senecio
Jacobaeoides corr. = Jacobaeodes
Jacobanthus Fourr. = Senecio
„Jacobea Thbg." = Jacobaea
Jacobia § DC. = Trembleya
Jacobinia Moric. = Ethesia
„Jacosta DC." = Jocaste
Jacquemontia Bélanger = Gamolepis
" Choisy = Convolvulus
„Jacquina St. Lag." = seq.
233; 3. **Jacquinia** L. 1759, Myrsinaceae
Sp. 6. America trop., Ins. sandvic.
Syn.: Bonellia Bertero 1826
Jacquinia L. „Mutis" 1771 = Prockia
Jacquinotia Hombr. = Allodape
„Iactis Clem." = Ionactis
Jacuanga § Lestib. = Costus
Jacularia Raf. = Belis
Jaegera Giseke 1792 = Zingiber 1737
277; 372. **Jaegera** HBK. 1820, Composaceae
Sp. 6. Mexico—Argentina
Syn.: Macella K. Koch 1855
Jaegeria HBK. corr. OK. = Jaegera
Jaeggia Schinz = Adenia
243; 24. **Jaeschkea** S. Kurz 1870, Gentianaceae
Sp. 4. Himalaya, China
§ 1 Eujaeschkea OK. Antherae versatiles
§ 2 Latouchea OK. (Franch. 1899), Antherae basifixae
§ 3 Veratrilla OK. (Baill. 1888), Flores dioeci
„Jaeskia Franch." = Jaeschkea [4—5-meri
163; 89. **Jagera** Bl. 1847, Sapindaceae
Sp. 3. Ins. molucc.—Australia
Jalambica Raf. (Neurelmis Raf.) = Composacea n. s. n.
Jalambicea Ll. & Lex. „Cerv." = Hydrocharis
„Ialapa Crantz" = seq.
„Jalapa Burm. = Mirabilis
„Jalappa Burm." corr. Ludw. = Jalapa
277; 58. **Jaliscoa** S. Wats. 1890, Compositae
Sp. 1. Mexico
„Jalombicea Steud." = Jalambicea
Jaltomata Schl. = Sarachaea
„Jaltonia Steud." = praec.
Jambolana Ad. = Myrtus & Jambolifera
" Rumpf = Myrtus
135; 81. **Jambolifera** L. 1747, Rutaceae
Sp. 17. Asia—Austral. trop. & Ins. Samoa
Syn.: Cunto Ad. 1763, Jambolana Ad. 1763 p. p.; Acronychia Forst. 1776, etc.
§ 1 Eujambolifera OK. Octandra
§ 2 Tetrajambolifera OK. Tetrandra
Jambos Burm. = Myrtus
Jambosa Rumpf = praec.
„Jambosia Baill." = praec.
„Jambus Norh." = praec.
Jamesbrittenia OK. = Nemia
Jamesia Nees 1844 = Ptiloria
" Raf. 1832 = Dalea 1738
115; 29. **Jamesia** T. & Gr. 1840, Saxifragaceae
Sp. 1. America bor. temp.
Syn.: Edwinia Heller 1897
Jamesina § OK. = Boykinia
Janasia Raf. = Phlogacanthus
Jancaea Boiss. ipse corr. = Jankaea
„Jandinea Steud." ipse corr. = Jardinea
„Jangaraca Raf." = Tangaraca
Jania R. & S. = Baeometra
Janipha HBK. = Manihot
„Janitrocarpus Engler & Pax" = Ganitrocarpus
Jankaea Boiss. = Ramondia
Janraia & Janraja Ad. = Rajania
49; 180. **Jansenia** B. Rodr. 1891, Orchidaceae
Sp. 1. Brasilia
Jansonia Kippist = Cryptosema
Iantha Hk. = Ionopsis
„Jantha Steud." = praec.
Ianthe Gris. = Verbascum
" Sal. = Hypoxis
" § T. & Gr. = Aster
Janthe Gris. corr. Pfeiff. = Ianthe
Ianthina § Bge. = Astragalus
Janthina Bge. corr. = Ianthina
139; 30. **Janusia** A. Juss. 1840, Malpighiaceae
Sp. 8. California, Texas—Amer. austr.
§ 1 Eujanusia Ndz.
§ 2 Chamaea Ndz. (Gris. sub Camarea)
216; 9. **Japarandiba** Ad. 1763, Napoleonaceae
Sp. 21. America trop.
Syn.: Pirigara Aubl. 1775, Gustavia L. 1775, etc.
„Japogomea BHgp." II: 127 = Tapogomaea
„Japotapita Endl." = Jabotapita
Jaquinia L. ipse corr. = Jacquinia
„Jaquinotia Walp." = Jacquinotia
202; 2. **Jaracatia** A. DC. „Marcgr." 1864, Papajac.
Sp. 6. America trop.
Syn.: err. Jacaratia DC., corr. Endl. ex Marcgr.
„Jarapha Steud." = Jarava
„Jaraphaea Steud." = Jaravaea
„Jararaea Durand" = Jaravaea
Jarava R. & P. corr. = Jaravaea
Iaravaea Scop. corr. = Jaravaea
Jaravaea R. & P. = Stipa
" Scop. = Acisanthera, Adelobotrys, Microlicia, Nepsera, etc.
Jardinea Steud. corr. BHgp. = -ia
Jardinia Steud. 1850 = Rytachna 1825
277; 12. **Jardinia** Sch. bip. 1850, Composaceae
Sp. 2. Afr. trop. & subtrop. occ.
Syn.: Erlangea Sch. bip. 1855
„Iasione Moench" = seq.
273; 28. **Jasione** L. 1737, Campanulaceae
Sp. 5. Afr. bor.—Europa temp.
Syn.: Ovilla Ad. 1763
Jasminanthes Bl. = Stephanotis
Jasminaria Heist. = Lycium
„Jasminium Dumort." = Jasminum

Jasminoides Manetti corr. -odes = Lycium
244; 11. **Jasminonerium** L. 1747, Apocynaceae
Sp. ± 20. Africa occ.—Australia
§ 1 Carandas OK. (Rumpf 1755, Ad. 1763; Carissa L. 1767, Eucarissa § DC.)
§ 2 Arduina DC. (L. 1767 „Mill."; indicatio: 1759 error est; § Euarduina § K. Schum.)
240; 22. **Jasminum** L. I/1737, Jasminaceae
Sp. ± 100 (160). Regio calida
§ 1 Eujasminum OK. („Pinnatifolia" DC.)
§ 2 Jacksonia OK. (Schl.; „Alternifolia" DC.)
§ 3 Umbustha OK. („Trifoliata" DC.)
§ 4 Mogori OK. (Ad. 1763; Nyctanthes L. p. p.; „Unifoliolata" DC.)
Jasminum Rumpf 1746 = Clerodendrum
277; 296. **Jasonia** Cass. 1815, Composaceae
Sp. 3. Regio mediterr.—canar.
§ 1 Chiliadenus DC. (Cass. 1825)
§ 2 Eujasonia DC.
§ 3 Doniodes DC.
Jateorhiza Miers corr. = Jatrorhiza
Jatitara Pfeiff. „Marcgr." = Atitara
„Jatropa Scop." = Jatropha
„Iatropha Stokes" = seq.
145; 117. **Jatropha** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. ± 70. Regio calida
§ 1 Curcas Gris. (Ad. 1763)
§ 2 Adenoropium Gris. (Pohl 1827)
§ 3 Jussieua L. 1737 „Houst." (Cnidoscolus Pohl, § M. arg.)
Jatrops Rottb.? = Marcgravia
92; 15. **Jatrorhiza** Miers 1849, Menospermaceae
Sp. 2. Afr. trop. or.—Ins. mascar.
„Jatrorrhiza Prantl" = Jateorhiza
250; 49. **Jatus** Rumpf 1743, Verbenaceae
Sp. 3. India or.—Ins. sundaic. & philipp.
§ 1 Theka OK. (Ad. 1763, Tektona L. f. 1781)
§ 2 Lejocarpus OK. („Lejocarpae" Briq.)
Jaubertia Guill. = Gaillonia
" Spach = Dipterocoma
Jaumea Pers. = Kleinia
„Jaumia OK." = praec.
125; 11. **Jaundea** Gilg 1894, Connaraceae
Sp. 1. Africa trop. (Kamerun)
Javilla § M. Roem. = Feuilléea
245; 217. **Ibatia** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 3. America trop.
„Ibbertsonia Steud." = seq.
Ibbetsonia Sims = Cyclopia
Iberidastrum § DC. = Iberis
Iberidella Boiss. = Eunomia
" § DC. ex $^6/_7$ = Thlaspi
Iberidendron § Spach corr. -um = Iberis
Iberidium § DC. = Iberis
Iberion § Spach corr. -ium = Iberis
Iberis Hall. 1745, Ad. = Lepidium
" Crantz 1769 = Bursa & Lepidium
103; 102. **Iberis** L. 1737, Cruciaceae
Sp. ± 20 (30). Reg. mediterr., Europa centr.
Syn.: Arabis Ad. 1763, Biauricula Bub. & Pzg. 1901
§ 1 Iberidastrum DC.
§ 2 Iberidium DC.
Ibervillea Greene = Maximowiczia
„Ibettsonia Steud." (sub Cyclopia) = Ibbetsonia
Ibicella § Stapf = Martynia
Ibidium Sal. = Orchiastrum
Ibina Norh. n. n., Ind. Kew.? = Aalius
Ibiscus L.. ipse corr. = Hibiscus
„Ibkaja C. DC." suites I = Elcaja
Iboga K. Schum. = Tabernanthe
Icacina A. Juss. = Mappia
Icaco Mill. = Chrysobalanus
„Icacoraea Schenk" = seq.
Icacorea Aubl. = Myrsine
„Icaranda Pers." = Jacaranda
Icarus § Webb = Scilla
Ichnanthus Beauv. = Panicum
Ichnocarpus R. Br. = Quirivelia
„Ichnosiphon Durand" 407 = Ischnosiphon
„Ichthiothere Spach" = Ichthyothere
Ichthyoctonos Rumpf n. s. n. = ? Euphorbiac.
Ichthyoctonum Baill. „Boiv." = Lonchocarpus
126; 374. **Ichthyomethia** P. Br. 1756, Leguminac.
Sp. 1. India occ., Florida, Mexico
Syn.: Piscipula Loefl. 1758, Piscidia L. 1759
Ichthyosma Schl. = Sarcophytum
„Ichthyothera Kl." = seq.
277; 339. **Ichthyothere** Mart. 1830, Composaceae
Sp. 12. America austr. trop.
Syn.: Terrentia Vell. 1835, Latreillea DC. 1836
„Ichtyosma Steud." = Ichthyosma
„Ichtyothere DC." = Ichthyothere
Icica Aubl. = Tingulonga
Icicopsis § Benn. = Santiria
" Engler = Tingulonga
Icma Phil. = Baccharis
Icomum Hua = Aeolanthus
„Iconum K. Schum." in Just = praec.
100; 33. **Icosandra** Phil. 1857, Lauraceae
Sp. 1. Chile
Icosinia Raf. = Clompanus
Icostegia Raf. = Clusia
Icotorus Raf. = Opulaster
„Icoturus Wittst." = Icotorus
Icthyoctonum Baill. „Boiv." c. = Ichthyoctonum
„Icthyothere Bak." = Ichthyothere
Ictinus Cass. = Gortera
Ictodes Bigel. = Spathyema
Idaeobatus § Focke = Rubus
Idaeus § S. F. Gray = Rubus
Idalia Raf. = Convolvulus
244; 113. **Idaneum** OK. & Post 1903, Apocynac.
Sp. 5. Arabia, Africa trop.
Syn.: Adenium R. & S. 1819 non Forsk. 1775 „-ia"
Ideleria Kth. corr. -ra = Schoenus
196; 57. **Idesia** Maxim. 1866, Samydaceae
Sp. 1. Japonia, China media
Syn.: Polycarpus Carri. „Linden" 1868
Idesia Scop. = Ropurea
Idianthes Desv. = Hieracium
„Idianthus Engler" = Idianthes
Idicium Neck. = Gerbera

**G. foss. Idiophyllum** Lesq. 1879 pl. carbonica ex nervatione folii phanerogamica dicotyledonea
**76; 3. Idiopsis** Moq. 1849, § em. OK., Blitaceae
Sp. 1. America bor. occ.
Syn.: Nitrophila S. Wats. 1871
Idothea Kth. = Strepsiphyla (Urginea & [Scilla)
Idothearia Presl = Strepsiphyla
Idria Kellogg = Fouquiera
Jeanneretia Gaud. = Pandanus
**G. foss. Jeanpaulia** Ung. 1850, Salisburyaceae
Syn.: Baiera C. F. Braun 1843 em. Heer, non Sternb. 1825; Sclerophyllina Heer 1868
Jeanpaulia 1872 „Sap." = Dicropteris
Jebine Raf. = Leptorchis
**91; 2. Jeffersonia** Barton 1793, Berberidaceae
Sp. 2. America bor., Asia centr.
Syn.: Vindicta Raf. 1836, Plagioregma Maxim. [1859
Jeffersonia Brickell 1800 = Gelsemium
Jehlia Pl. = Lopezia
Jeilium Rgl. = Alternanthera
„Jelinocarpus Lotsy" 89: 357 = Selinocar-
Jenkinsia Griff. = Miquelia [pus
„ Voigt „Wall." = Myriopteron
Jenkinsonia § DC. (Sweet) = Geranium
Jenmania Rolfe = Rolfea
Jensoa Raf. = Cymbidium
**115; 7. Jepsonia** Small 1896, Saxifragaceae
Sp. 2. California
**259; 13. Jerdonia** Wight 1848, Gesneraceae
Sp. 1. India orient.
Iericontis Ad. etiam = Hierocontis
„Jeronia Pritzel" = Feronia
**22; 90. Jessenia** H. Karst. 1856, Palmaceae
Sp. 3. Trinidad, Brasilia
„Jessiana H. Wendl." = Jessenia
Jezabel Sal. „Banks" = Freycinetia
Ifdregea Steud. = Ferula
„Ifdregia Durand" = Ifdregea
**277; 214. Ifloga** Cass. 1819, Composaceae
Sp. 8. Reg. mediterr.-canar.—Ind. or; Afr. austr.
§ 1 Trichogyna OK. (Less. 1831; § Eutricho-
§ 2 Typiflogia (§ Iflogia DC.) [gyna DC.)
Ifuon Raf. corr. = Iphyon
Ignatia L. f. (excl. flor.?) = Strychnus
Ignatiana Lour. = Strychnus
„Iguanara Rchb. = Iguanura
**22; 86. Iguanura** Bl. 1838, Palmaceae
Sp. 16. Malacca, Ins. sundaic.
Syn.: Slackia No. 2 Griff. 1850
Jimensia Raf. = Bletia
„Jiraseckia Dumort." = Jirasekia
Jirasekia W. Schmidt = Anagallis
Ika § B. Rodr. = Coccus
„Ikako Ad." = Icaco
„Ildefondia Baill." h. IX = seq.
**254; 74. Ildefonsia** Gard. 1842, Scrophulariaceae
Sp. 1. Brasilia
Ildefonsia Steud. „Mart." 1840 = Urtica 1737
Ilemanthus Hochst. (Ei-) = Anila
„Ilematanthus Clem." = praec.
Ileocarpus Miers = Stephania
Ileostylus Tiegh. = Loranthus
Ilex § L. (Ludw.) = Quercus
**155; 1. Ilex** L. I/1737, Aquifoliaceae
Sp. ± 170 (270). Reg. calid. & temp., in Afr. & Austral. raro
§ 1 Aquifolium Maxim. em. (Ludw. V/1737; incl. Paltoria R. & P. 1794, § Maxim. & § Ilex Maxim. 1881 non L. = Euilex Loes. 1890)
§ 2 Prinus Maxim. (L. X/1737)
a. Ageria DC. 1825 (§ Euprinus Loes. 1890)
b. Prinodes DC.
§ 3 Yrbonia Loes.
§ 4 Byronia Loes. (Endl.)
Ilicinia § Kotschy = Quercus
**155; 2. Iliciodes** Dumont Courset 1802, Aquifoliaceae
Sp. 1. America bor.
Syn.: Nemopanthus Raf. 1819, Nuttallia DC. 1821, Deweya Eaton 1836, Dryodes Clem. 1902
Ilicioides corr. OK. = Iliciodes
„Iliogeton Bth." = Ilyogeton
Illa Ad. = Calocarpus
Illairea Lenné & K. Koch = Helicterodes
„Illairia Durand" = Illairea
„Illecebra Hall." = Illecebrum
Illecebrella OK. = Illecebrum
**85; 53. Illecebrum** L. 1737 ex descr., Alsinaceae
Sp. 1. Europa temp.—Afr. bor.
Syn.: Corrigiola Moehr. 1736, OK. non L.; Illecebrella OK. 1898
Illecebrum L. 1753 ex p. p. = Paronychia
„Spr." = Alternanthera
**G. foss. Illicites** F. v. M. 1890?, Magnoliaceae
Illicium L. = Badianifera
**101; 3. Illigera** Bl. 1826, Hernandiaceae
Sp. 8. India or.—Ins. sundaic.; Africa trop.
Syn.: Henschelia Presl 1835, Gronovia Blanco 1837, Corysadenia Griff. 1846
Illipe F. v. M. „Koenig" = Vidoricum
Illus Haw. = Narcissus
Ilmu Ad. = Bulbocodium
„Ilogeton A. Juss." = Ilyogeton
„Ilyanthus Clem." = Ilysanthes
„Ilyogethos Hask." = seq.
Ilyogeton Endl. corr. = seq.
Ilyogiton Endl. = Pyxidaria
**254; 94. Ilysanthes** Raf. 1820, Scrophulariaceae
Sp. 17. Reg. calida
Syn.: Virchowia Schenk 1852
§ 1 Euilysanthes Urb.
§ 2 Pentacma Urb.
§ 3 Bonnaya Urb. (Lk. & Otto 1820)
Ilysanthos St. Lag. = Ilysanthes
„Ilysanthus Clem." = Ilysanthes
Ilythuria Raf. = Arundastrum
Imaicola § Gris. = Gentiana
Imantina Hk. f. corr. = Himantina
„Imantophyllum BHgp." = seq.
Imatophyllum Hk. corr. Spr. = Himanto-
Imbea § Schott = Baursea [phyllum
Imbricaria § BHgp. = Gnaphalium
„ Juss. „Comm." = Kaukenia
„ Sm. = Baeckia
Imbricarina § OK. = Baccharis

Imbricatium § OK. = **Arctium**
41; 10. **Imhofia** Heist. 1753, Narcissaceae
Sp. 9. Africa austr.
§ 1 Nerine M. Roem. 1847 (Herb. 1820; § Eunerine Pax 1888)
§ 2 Douglasia OK. (Heist. 1753 nom. inappl.; Galathea Herb. 1820, § M. Roem.)
Imhofia Herb. 1821 = Carpolyza
" Taub. „Zoll." 1895 = Rinorea
Imparjugum § Williams = Dianthus
166; 1. **Impatiens** L. I 1737, Balsaminaceae
Sp. 150 (220). Reg. calid. & temp. extra Austral.
Syn.: Balsamina Burm. II/1737, § L.; Lacca Rumpf 1746, Trimorphopetalum Bak.
§ 1 Acaulimpatiens Warb. cum 2 subsect.
§ 2 Balsamina L. em. (Caulimpatiens Warb. cum 12 subsect.)
Imperata Cyr. corr. = -ia
Imperatella § Hack. = Imperatia
20; 8. **Imperatia** Cyr. 1792, Graminaceae
Sp. 5. Reg. calid. & subcalid.
Syn.: Syllepis Fourn. 1876
§ 1 Imperatella Hack.
§ 2 Eriopogon Hack. (Endl. sub Saccharo)
§ 3 Imperatiopsis OK. typus Imp. minutiflora glumis enerviis
Imperatia Moench 1794 = Petroragia
Imperatiopsis § OK. = Imperatia
Imperatoria L. = Ferula
Imperialis Ad. = Lilium
Impia Bluff & F. = Filago
Imraya § Krug & Urb. = Amanoa
„Incarvillaea Orb." = seq.
255; 50. **Incarvillea** Juss. 1789, Bignoniaceae
Sp. ± 12. China, Turkestan.
§ 1 Euincarvillea Baill.
§ 2 Pteroscleris Baill.
Indicorosa § OK. = Rosa
Indicum Rumpf = Anila
Indigastrum Jaub. & Spach = Anila
Indigo Ad. = Anila
Indigofera L. = Anila & Sophora
Indocarex § Baill. = Carex
Indoschoepfia § OK. = Schoepfia
179; 11. **Indovethia** Boerl. 1897, Ochnaceae
Sp. 2. Borneo, Amboina
Indubitaria § Dunal = Solanum
Infantea Remy = Aromia
Infundifolium § OK. = Aregelia
126; 2. **Inga** L. 1737, § em. Scop., Leguminaceae
Sp. ± 400. Reg. calid. extra Europam
Syn.: Feuilléea L. 1735, OK., non L. 1737
§ 1 Euinga Endl. em. cum 5 subsect.
§ 2 Zygia OK. (P. Br. 1756; Pithecolobium Mart. 1829) cum 7 subsect.
§ 3 Albizzia OK. (Durazzini 1772, Amosa Neck. 1790) cum 3 subsect.
§ 4 Annesleya OK. (Salisb. 1807; Calandra Bth. 1840) cum 5 subsect.
§ 5 Enterolobium OK. (Mart.)
§ 6 Serianthes OK. (Bth.)
§ 7 Wallaceodendrum OK. (Koorders 1898)
Ingaria Raf. = Inga
Ingastrum § Gris. = Inga
Ingenhousia, Ingenhoussia auct. c. = Ingenhouszia
Ingenhouszia 1818 Dennst. = Vitis 1737
" 1824 DC. „Moc. & Ses." = Hibiscus 1737
" 1825 Vell. = Gerbera 1737
277; 553. **Ingenhouszia** 1833 Bertero, Composac.
Sp. 1. Ins. Juan Fernandez
Syn.: Balbisia DC. 1833, non Cav. 1804; Retinodendrum Meisn. 1839
Ingenhouszia 1835/6 E. Mey. = Amphithalea
Ingenhouzia & Ingenhusia auct. c. = Ingenhouszia
Inocarpus Forst. = Gajanus
Inocromyon § K. Koch = Crocus
Inodaphnis Miq.? = Gajanus
Inodes Cook = Sabal
G. foss. **Inolepis** Heer 1874, Pinaceae
Inophyllum Burm. = Calophyllum
„Inopsidium Walp." = Ionopsidium
„Inopsis Poir., Steud." = Ionopsis
„Inopteryx Durand" = Isopteryx
„Inthybus Herder" = Intybus
Intrusaria Raf. = Asystasia
Intsia Thouars = Afzelia
Intutis Raf. = Capparis
„Intybella Engler" = Intybellia
Intybellia Cass. = Lagoseris
" Monnier = Hieracium (Crepis)
Intybus Hall. 1745 = Hieracium
Inula L. = Jacobaea
Inulaster Sch. bip. = Jacobaea
277; 110. **Inulopsis** DC. 1836, § em. O. Hfm., Compositae
Sp. 1. Brasilia austr.
Inulotypus § Dumort. = Jacobaea
Involucraria § OK. = Hartogia
" § OK. = Daviesia
" § Ser. = Trichosanthes
" " § Taub." = seq.
Involucrarium § Hk. = Trifolium
Involucrella § BHgp. = Oldenlandia
Joachima Ten. corr. R. & S. = -ia
„Joachimea BHgp." = seq.
Joachimia Ten. = Beckmannia
„Joannea Spr." = Johannia
„Joannesia Pers." 1807 = Johannia
145; 118. **Joannesia** Vell. 1798, Tithymalaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Anda Juss. 1804, Andicus Vell. 1825
„Joanulloa Rchb." = Juanulloa
Iobaphes Phil. = Plazia
„Jobaphes Phil." etiam = praec.
245; 202. **Jobinia** Fourn. 1885, Asclepiadaceae
Sp. 2. Brasilia
„Jocasta O. Hfm." = Iocaste
Iocaste Harv. „E. Mey." = Phymaspermum
" Kth. = Wagnera
„Jocaste Meisn." = praec.
Iocaulon Raf. = Crotalaria
„Jocayena Raf." = Tocayena
Iochroma Bth. = Diplukion
„Jochroma Pfeiff." = Iochroma

„Jodanthua Pfeiff." = Iodanthus
103; 11. **Iodanthus** T. & Gr. 1838, § em. Rchb., Cruciaceae
Sp. 1. America bor. atlant.
„Jodanthus Prantl" = Iodanthus
160; 29. **Iodes** Bl. 1825, Phytocrenaceae
Sp. 11. Africa & Asia trop.—Ins. philip. & N. Guinea
Syn.: Erythrostaphyla Hance 1873
§ 1 Euiodes Baill.
§ 2 Gymniodes Baill. (Tiegh. 1897)
§ 3 Lasiodes Baill. 1872
„Jodes Pfeiff." = Iodes
67; 21. **Iodina** Hk. & A. 1833, Santalaceae
Sp. 1. Argentina
„Jodina Pfeiff." = Iodina
Iodopappus § Sch. bip. = Gerbera
Jodopappus Sch. bip. c. Pfeiff. = Iodopappus
„Iodraba Clem." = Iondraba
Ioedes Bl. corr. Rchb. = Iodes
„Joedes Pfeiff." = praec.
„Johannesia Endl." = Joannesia
Johannia W. = Chuquiraga
Johnia Roxb. = Salacia
" W. & A. = Soja
Johnsonia Ad. 1763 = Surenus 1743
39; 92. **Johnsonia** R. Br. 1810, Liliaceae
Sp. 3. Australia
Johnsonia Mill. „Dale" 1752 = Calocarpus
" Neck. 1790 = Nama 1747 (N. spinosa)
Johrenia Ad. 1763 II: 249 genus n. s. n.
225; 129. **Johrenia** DC. 1829, Umbellaceae
Sp. 17. Oriens, Sibiria
Syn.: Phloeodicarpus Bess. „Turcz." 1834, Dichoropetalum Fenzl 1842
26; 1. **Joinvillea** Gaud. 1844/52, Flagellariaceae
Sp. 2—3. Ins. pacif., sundaic.
Syn.: Chortodes § Hk. f. 1855
„Joira Steud." = Ioira
Joliffia Delile „Bojer" = Telfairia
„Jolifia Baill." h. VIII = praec.
Jollya Pierre = Achradotypus
125; 1. **Jollydora** Pierre 1896, Connaraceae
Sp. 3. Africa trop. occ.
Syn.: Anthagathis Harms 1897
Ion Med. = Viola
Ionactis Greene = Aster
Ioncomelos Raf. = Scilla
Joncquetia Schreb. = Tapirira
Iondraba Ludw. = Biscutella
„Jondraba Med." = praec.
Ione Ldl. = Phyllorchis
„Ionesia D. & H." = Jonesia
Jonesia Roxb. = Saraca
Jonghea Lem. = Billbergia
Ionia § Pers. = Calceolaria
„Jonia Steud." = praec.
Ionidiopsis Presl = Noisettea
Jonidiopsis Presl corr. Walp. = praec.
Ionidium Vent. = Calceolaria
„Jonidium Steud." = Ionidium
Ioniris § Spach = Iris
„Joniris Klatt" = praec.
Ionium § Rchb. = Viola
„Jonium Steud." = praec.
103; 75. **Ionopsidium** DC. 1824, § em. Rchb., Cruciaceae
Sp. 1. Lusitania
Syn.: Ionopsis § DC. 1821 non HBK. 1815
„Jonipsidium Steud." = praec.
Ionopsis § DC. 1821 = Ionopsidium
" § Hk. f. 1843 = Aster
49; 178. **Ionopsis** HBK. 1815, Orchidaceae
Sp. 9. Brasilia—Mexico & India occ.
Syn.: Iantha Hk. 1825, Cybelion Spr. 1826
„Jonopsis Steud." = Ionopsis
Ionorchis G. Beck = Serapias
Ionosmanthus Jord. & Fourr. = Ranunculus
„Jonquetia D. & H." = Joncquetia
Jonquilla Haw. = Narcissus
„Jonquillia Endl." = praec.
„Jonsonia Ad." etiam = Johnsonia
„Jontanea Raf." = Tontanea
Jonthlaspi § L. 1737 c. Boehm. = Ionthlaspi
103; 109. **Ionthlaspi** L. 1737, § em. Ludw., Cruciac.
Sp. 12. Reg. mediterr.
Syn.: Clypeola DC. 1871, L. ex p. min.
§ 1 Fosselinia OK. (Scop. 1777; Ionthlaspi
§ 2 Bergeretia DC. (Desv. 1814) [§ DC.)
§ 3 Orium DC. (Desv. 1814)
§ 4 Pseudanastatica Boiss.
„Iontlaspi Ad." = Ionthlaspi
Joosia H. Karst. = Ladenbergia
Jordania Boiss. 1849 = Gypsophila 1751
**G. foss. Jordania** Schenk 1889 ? Ebenaceae
Jorena Ad. corr. = Johrenia
„Josepha BHgp." = Josephia Wight
" Vell. corr. Steud. = Josephia
64; 53. **Josephia** Sal. & Kn. 1809, Proteaceae
Sp. 65. Australia
§ 1 Dryandera OK. (R. Br. 1810; Hemiclidia R. Br. 1810; Diplophragma § R. Br. 1830; Eudryandera § Meisn. 1845)
§ 2 Aphragma R. Br. 1830
§ 3 Isostylis R. Br. 1810 em. (Banksia L. f. 1781 non Forst. 1776; Sirmuellera OK. 1891)
a. Typisostylis OK.
b. Banksia OK. (Eubanksia § Endl. em. Bth.)
c. Oncostylis Bth.
d. Cyrtostylis Bth.
e. Orthostylis Bth.
Josephia Vell. 1825 = Bougainvillea
" Wight 1851 = Sirhookera
„Josephina Pers." = seq.
256; 13. **Josephinia** Vent. 1804, Pedaliaceae
Sp. 3. Ins. sundaic.—Austral. trop.
„Jososte Baill. h. II = Jozoste
„Iosotoma Gris." = Isotoma
Jossinia DC. „Comm." = Myrtus
277; 391. **Iostephane** Bth. 1873, Composaceae
Sp. 2. Mexico
20; 274. **Jouvea** Fourn. 1876, Graminaceae
Sp. 2. Mexico, California
Syn.: Rachidospermum Vasey 1890
Jouvella § Bonnier = Carex
Jovellana R. & P., Cav. = Fagelia
Jovibarba § Boiss. = Limonium

Jovibarba § DC. (Opiz) = Sedum
„Jovisbarba Koch" = praec.
„Joxocarpus Pritzel" = Toxocarpus
Ioxylon corr. = -um

62; 11. **Ioxylum** Raf. 1817 (etiam cit. Fl. Ludov. 170), Artocarpaceae
Sp. 4. America bor. & austr., Africa trop.
Syn.: Toxylum Raf. 1830 (certe non prius)
§ 1 Maclura OK. (Nutt. 1818; Eumaclura &? Leptosura § Bl.)
§ 2 Chlorophora Baill. (Gaud. 1826)
„Iozosmene Ldl." = Jozoste
„Jozosmene Pfeiff." = praec.
Iozoste Nees corr. Wittst. = Jozoste

100; 13. **Jozoste** Nees 1831, Lauraceae
Sp. —50. Asia calid. & or.
§ 1 Actinodaphne OK. (Nees 1831 posterius; Heckera Raf. 1838; Euactinodaphne § Meisn.)
§ 2 Eujozoste OK. (§ Jozoste Meisn.)
§ 3 Notholitsaea Meisn.
„Ipecacuana Raf." = seq.
Ipecacuanha Arruda = Uragoga
Ipheion Raf. corr. -ejon = Hookera

39; 34. **Iphigenia** Kth. 1843, Liliaceae
Sp. 4—8. Afr. & Asia trop.—N. Zeland
Syn.: Aphoma Raf. 1836, Notocles Sal. 1866, Hypoxidopsis Bak. „Steud." 1879

277; 288. **Iphiona** Cass. 1817, Composaceae
Sp. 14. Afr. austr.—bor. or., Arabia—Turkestan
Syn.: Varthemia DC. 1836, Carphopappus Sch. [bip. 1843, etc.
Iphisia W. & A. = Tylophora
Iphyon Raf. = Ornithogalum
Ipnum Phil. = Diplachna

62; 46. **Ipo** Pers. 1807, Artocarpaceae
Sp. 9. India or., Ins. sundaic., Africa trop.
Syn.: Antiaris Lesch. 1810, Toxicaria Steud. „Aepnel" 1841, Lepurandra Grah. „Nimmo" 1839
„Ipomaea Burm. f." = Ipomoea
„Ipomea All." = Ipomoea
Ipomeria Nutt. = Phlox
Ipomoea L. = Convolvulus
Ipomopsis Mchx. = Phlox
Ipsea Ldl. = Pachystoma
„Irasekia S. F. Gray" = Jirasekia
Iraupalos Raf. = Viburnum
Ireneis Moq. = Iresine
Ireon Burm. f. = Roridula
" Raf. = Prismatocarpus
[ " Scop. = Roridula & Lightfootia; genus confusum delendum.]
Iresinastrum § Moq. = Iresine

77; 43. **Iresine** P. Br. 1756, Amarantaceae
Sp. ± 20. Amer. & Afr. calid. & temp. [mera?
Syn.: Cruzeta vel Crucita Loefl. 1758 f. tetra-
§ 1 Iresinastrum Moq. 1849 (Euiresine § BHgp. 1868)
§ 2 Philoxerus Endl. (R. Br. 1810)
§ 3 Lithophila OK. (Sw.; § Eulithophila Uline)
§ 4 Rosea Moq. (Mart.)
„Ireum Steud." = Ireon
Iria Rich. = Scirpus

22; 59. **Iriartea** R. & P. 1794, Palmaceae
Sp. —10. America trop.
§ 1 Euiriartea Drude (Deckera H. Karst.)
§ 2 Dictyocaryum Drude (Wendl.)
§ 3 Socratea Drude (H. Karst. 1856; Schizophyllum § Drude 1882)
§ 4 Iriartella Drude (Wendl. 1860; Trachyphyllum Drude 1882)
Iriartella Wendl. = Iriatea
Iriastrum Heist. = Iris persica
Iridaps Endl. „Comm." = Saccus
Iriadaria § OK. = Ornithocephalus
Iridion R. & S. 1819 = Roridula 1764
**G. foss. Iridium** Heer 1868, Iridaceae?
Syn.: Irites Schimp. 1871
Iridophyllum § OK. = Phaedrosanthus
Iridopsis Bak. „Welw." = Moraea
Iridorchis Bl. 1858 = Cymbidium

49; 17. **Iridorchis** Thouars 1809, Orchidaceae
Sp. ± 50 (80). Asia trop.—Australia, Ins. pacif. & mascaren.
Syn.: Oberonia Ldl. 1830, Titania Endl. 1833
Iridorkis Thouars ipse corr. = Iridorchis
Iridotypus § Dumort. = Iris
„Iridrogalvia Pers." = Isidrogalvia
„Iriha OK." = Iria
„Irillium Raf." = Trillium
Irina Norh. n. n., Bl. = Dabanus
„Irine Hask." = Irina
„Irinea OK." = Ireon
Irio § DC. (L. 1735) = Cheiranthus
„Irion Baill." = Iron
" Ind. Kew." 1232 = Ireon
Iripa Ad. = Cynometra
„Iripogon Lotsy" 89: 110 = Tripogon

45; 6. **Iris** L. I/1737, Iridaceae
Sp. ± 120 (200). Reg. bor. temp. & subtrop.
§ 1 Xiphium S. F. Gray 1821, Bak. 1892 (Ludw. 1737 p. p.; Diaphane Sal. 1812 p. p., § BHgp.)
§ 2 Iriastrum OK. (Heist. 1748, Fabr. 1763); Thelysia Sal. 1812; Juno Tratt. 1817, § Bak.)
§ 3 Sisyrinchium Boehm. 1760 (Ludw. V/1737; Gynandriris Parl. 1854, § BHgp.)
§ 4 Chamiris Boehm. 1760 (Hall. 1745; Pogoniris § Dumort. 1827; Euiris § D. Don 1840)
§ 5 Xyris Boehm. 1760 (Iridotypus Dumort. 1827; Apogon § Bak. 1877)
Irites Schimp. = Iridium
Irium Steud. = Ireon
Iribachia Mart. = Helia
„Irma Engler" = Irina
" A. DC. „Bouton" = Begonia

245; 62. **Irmischia** Schl. 1847, Asclepiadaceae
Sp. 3. India, occ., Mexico
Iron P. Br. = Sauvagesia
Iroucana Aubl. corr. = Irucana
Irsiola P. Br. = Vitis
Irucana Aubl. = Casearia
Irulia Bedd. = Ochlandra

136; 24. **Irvingia** Hk. f. 1860, Simarubaceae
Sp. 4. Africa trop., India or. post.
Irvingia F. v. M. 1865 = Cissodendrum

Irya L. = Palala
Iryaghedi L. = Palala
„Iryaghedhi D. & H." = praec.
Iryanthera § A. DC. (Warb.) = Palala
49; 42. **Isabelia** B. Rodr. 1877, Orchidaceae
Sp. 1. Brasilia
„Isabella Durand, Pfitzer" = praec.
Isacanthus Nees = Sclerochiton
20; 62. **Isachna** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. —20. Reg. calid.
§ 1 Typisachna OK. spiculis semper bifloris
§ 2 Graya OK. (Nees 1833 in Wight Cat. Nr. 2033; Sphaerocaryum Nees 1841) spiculis saepissime unifloris
Isachne corr. = -a
„Isadis Batsch" = Isatis
253; 73. **Isandra** F. v. M. 1883, Solanaceae
Sp. 1. Australia
Isandra Sal. 1866 = Chlamysporum 1808
Isandrina Raf. = Cassia
Isandrion § Baill. = Baccaurea
Isanthemum § Tiegh. = Viscum
259; 40. **Isanthera** Nees 1834, Gesneraceae
Sp. 3. India or.—Ins. philipp.—Java
Isanthina Rchb. = Commelina
Isanthium § Ldl. = Odontoglossum
Isanthus DC. 1838 = Perezia
" § Less. 1830? = Gerbera
251; 8. **Isanthus** Mchx. 1803, Labiaceae
Sp. 1. America bor. temp.
„Isartia Dumort." = Isertia
103; 113. **Isatis** L. 1737, Cruciaceae
Sp. ±60. Regio mediterr., Europa centr.—Asia [centr., Persia
§ 1 Glastum DC. (Hall. 1745)
§ 2 Sameraria DC. (Desv.)
§ 3 Chartoloma BHgp. (Bge.)
§ 4 Eremoglastum Bge.
§ 5 Apterolobus Boiss.
§ 6 Samerariodes Boiss.
§ 7 Pachypteris OK. (Kar. & Kir. 1842, Pachypterygium Bge. 1843)
§ 8 Tauschera OK. (Fisch.) [sub 2)
§ 9 Tetrapterygium OK. (F. & M.; Boiss.
Isaura Poir. „Comm." = Stephanotis
Isauxis § Arn. (Rchb.) = Vatica
Ischaemon Hall. = Ischaemum
" Schmidel = Juncodes
Ischaemopogon Gris. = Ischaemum
Ischaemum § Gr. & G. = Holcus 1737
20; 24. **Ischaemum** L. 1742, Graminaceae
Sp. ±40. Reg. calid. extra Europam
§ 1 Colladoa OK. (Cav. 1799; Meoschium Beauv. 1812, § Hack. 1887; Euischaemum § cum subsect. Polliniopsis Hack. 1889)
§ 2 Sehima Hack. (Forsk. 1775)
§ 3 Digastrium Hack.
§ 4 Corrugaria Hack.
[Ischaleon Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Ischarum Bl. = Homaida
„Ischina Walp." = Ischnia
„Ischnanthus R. & S." = Ichnanthus
" Tiegh. = Loranthus
277; 521. **Ischnea** F. v. M. 1889, Composaceae
Sp. 1. N. Guinea
Ischnia Meisn. „DC." 1840 = Tamonea 1775
„Ischnocarpus Engler" = Ichnocarpus
20; 13. **Ischnochloa** Hk. f. 1896, Graminaceae
Sp. 1. Himalaya
Ischnosiphon Koern. = Hymenocharis
20; 276. **Ischnurus** Balf. f. 1884, Graminaceae
Sp. 1. Ins. Socotra
„Ischoemum St. Hil." = Ischaemum
Ischurochloa corr. = Ischyrochloa
Ischyrochloa Buese = Arundarbor
Ischyranthera Steud. = Belluccia
Ischyrolepis Steud. = Restio
Iseilema Anderss. corr. = Isilema
„Iserta Batsch" = Isertia
267; 109. **Isertia** Schreb. 1789, Aparinaceae
Sp. 8. Trinidad; Amer. austral. trop.
Syn.: Phosanthus Raf. 1820, Brignolia DC. 1830 Bruinsmania Miq. 1833
Isexina Raf. = Cleome
Isgarum Raf.? = Salsola
„Isginanthus K. Schum. 1891" = Ysginanthus
Isias Not. = Orchis [1889
„Isica Moench" = Isika
267; 6. **Isidorea** A. Rich. 1834, Aparinaceae
Sp. 1. India occ.
Isidrogalvia R. & P. = Tofieldia
Isika Ad. = Caprifolium
20; 36. **Isilema** Anderss. 1856, Graminaceae
Sp. 5. India or.—Australia
Isiphia Raf. = Aristolochia
Isis Tratt. = Iris
Ismaria Raf. = Coleosanthus
Ismelia Cass. = Matricaria
Ismelioides § DC. corr. -iodes = Matricaria
Ismene Sal. = Hymenocallis
„Isnarda L." 1751 = Isnardia
221; 4. **Isnardia** L. I/1737, Oenotheraceae
Sp. ±20. Reg. calid. & subcalid.
§ 1 Ludwigia OK. (L. VIII/1737; § Ludwigiaria DC. 1828 p. p.) typus unicus in Hort. Cliff., alternifolia [nardia L.) ±apetala
§ 2 Dantia DC. em. ex typo (Ad. 1763; Is-
§ 3 Ludwigiantha T. & Gr. (Small 1897; Ludwigia L. 1753 p.) oppositifolia, petal. con-
§ 4 Pricuria BHgp. (DC.) [spic.
Isocalyx § Steetz = Bredemeyera
277; 384. **Isocarpha** R. Br. 1816, Composaceae
Sp. 5. Texas—Peruv., Ind. occ.
Syn.: Dunantia DC. 1836
Isocarpheia § Rchb. corr. -eja = Ageratum
Isocarphoides § DC. corr. -odes = Ageratum
Isocaulon § Eichl., Tiegh. = Loranthus
„Isochilos Spr." = Isochilus
49; 78. **Isochilus** R. Br. 1813, Orchidaceae
Sp. 5. Brasilia—Mexico & India occ.
Syn.: Leptothrium HBK. 1815
Isochlamys § Spruce = Bactris
„Isochoenus Ldl." = Isoschoenus
263; 97. **Isochoriste** Miq. 1856, Acanthaceae
Sp. 2. Java & Africa trop. or.

Isocoma Nutt. = Aster
Isodeca Raf. corr. = Isotheca
195; 3. **Isodendrion** A. Gray 1852, Violaceae
Sp. 3. Ins. sandvic.
„Isodendron Engler" falso corr. (-ων = viola) = Isodendrion
Isoderis § Gris. = Hieracium (Crepis)
126; 325. **Isodesmia** Gard. 1843, Leguminaceae
Sp. 2. Brasilia
Isodon § Bth. (Schrad.) = Germainia
Isodontia § G. Don = Lycium
Isoëtella Genary = Calamaria
Isoëtes L. = Calamaria
Isoëtopsis Turcz. = Cotyla
263; 168. **Isoglossa** Oerst. 1854, Acanthaceae
Sp. 28. Afr. austr. & trop.—Madag. [Sp. Moore
Syn.: Ectinanthus Anders. 1863, Homilacanthus
Isolepidium § Baill. XII: 363 = Hypaelyptum
Isolepis R. Br. = Scirpus
Isolirion § Bak. corr. -ium = Lilium
Isoloba Raf. corr. = -us
Isolobus A. DC. = Rapuntium
" Raf. = Pinguicula
Isoloma § Basiner 1845 = Coronilla 1737
259; 67. **Isoloma** Bth. 1846, § em. Dcne., Gesne- [raceae
Sp. ± 40. Mexico—Bolivia
Syn.: Kohlera Rgl. 1848 em. C. Fritsch
Obs.: Isoloma § J. Sm. 1838 est Lindsaya Kaulf. 1824 apud Baker etc., ex Diels Nephrolepis Schott 1834 & Schizoloma Gaud. 1824, ergo minime valet.
§ 1 Tydaea BHgp. (Dcne. 1848)
§ 2 Sciadocalyx Fritsch (Rgl. 1853)
§ 3 Calycostemma BHgp. (Hanst. 1857)
§ 4 Kohlera BHgp. (Rgl.; „Koehleria BHgp." Eukohlera Fritsch) [loma Fritsch)
§ 5 Brachyloma BHgp. (Hanst. 1853; § Iso-
§ 6 Cryptoloma Fritsch (Hanst. 1857)
§ 7 Moussonia Fritsch (Rgl. 1848)
§ 8 Pearcea BHgp. (Rgl. 1867)
96; 68. **Isolona** Engler 1897 „Pierre §" Anonac.
Sp. 4. Africa trop.
Isolophus Spach = Polygala
Isomeria DC. „D. Don" = Seneciodes
" § Kusn. = Gentiana
" Presl = Cyphopsis
" § T. & Gr. = Saxifraga
Isomeris Nutt. = Cleome
Isomerium § R. Br. = Conospermum
„Isomerum Engler" = praec.
236; 4. **Isonandra** Wight 1840, Sapotaceae
Sp. 8. India or.—Ins. sundaic.
G. foss. **Isonandrophyllum** Geyler ? Sapotac.
„Isonanthus Clem." = Isanthus
244; 124. **Isonema** R. Br. 1809, Apocynaceae
Sp. 2. Africa trop.
Isonema Cass. 1817 = Seneciodes
Isopappus T. & Gr. = Aster
Isopara Raf. = Cleome
Isopetaloides § Endl. c. -odes = Geranium
Isopetalum Sweet = Geranium
Isophyllon corr. = -um
Isophyllum § Boehm. (Hfm.) = Bupleurum
" § K. Koch = Juncus
" Miq. = Piper
" Spach = Ascyrum
Isophysis T. Moore = Hewardia
Isoplesion Raf. = Echium
254; 120. **Isoplexis** Ldl. 1821, Scrophulariaceae
Sp. 2. Ins. canariens.
Syn.: Calanassa Webb & Berth. 1836
Isopogon R. Br. = Atylus
Isoptera Burck „Scheff." 1887 = Ridleyinda
Isopteris Kl. 1854 = Begonia
140; 3. **Isopteris** Wall. 1832, Trigoniaceae
Sp. 1. Malacca
Syn.: Trigoniastrum Miq. 1860
„Isopteryx Kl." 1855 = Isopteris
Isoptilon § Radlk. c. -um = Paullinia
„Isopyron Ad." etiam = -um
Isopyrum Ad. 1763 = Anemone 1737
89; 11. **Isopyrum** L. 1742, Ranunculaceae
Sp. —30. Reg. bor. temp.
§ 1 Olfa Endl. 1839 (Ad.; § Euisopyrum Prantl 1891, „Nectaropetala" § Franch. 1897, Semiaquilegia Makino 1902)
§ 2 Leptopyrum Endl. (Rchb.)
§ 3 Enemion T. & Gr. (Raf.)
§ 4 Holopetalum OK. („Holopetala" Franch. [1897)
Isora Ad. = Helicteres
Isorium Raf. = Lobostemon
Isorthosiphon § Baill. = Stephanopodium
Isoschoenus Nees = Schoenus
Isostemon § OK. = Dissochaeta
277; 421. **Isostigma** Less. 1831, Composaceae
Sp. 8. Brasil., Bolivia, Argentina
„Isostoma Dietr." = Isotoma
Isostylis § R. Br. (Spach) = Josephia
" § A. DC. = Tinus
Isothea § DC. = Priestleya
Isotheca Raf. = Leucas
" " Taub." = Isothea
Isothylax § Baill. = Sphaerothylax
Isotoma § R. Br. (Ldl.) = Stooria
„Isotomia Durand" = Isotoma
Isotrema Raf. = Aristolochia
Isotria § Bth. = Sieglingia
" Raf. = Pogonia
277; 15. **Isotrichia** DC. 1836, § em., Composac.
Sp. 7. Brasilia
Syn.: Vanillosmopsis Sch. bip. 1861
Isotriodon § Boiss. = Teucrium
126; 173. **Isotropis** Bth. 1837, Leguminaceae
Sp. 10. Australia
Isotypus HBK. = Seris
„Isquierda W." = Izquierdia
„Isquierdia Poir." = Izquierdia
G. foss. **Isselia** Squinabol ± 1890, Palmaceae
Isthmocarpa Lojac. corr. = -us
Isthmocarpus § OK. = Trigonella
" § Lojac. = Trifolium
Isthmovicia § Rchb. = Vicia
Isypus Raf. = Esculus

115; 51. **Itea** L. 1742, Saxifragaceae
Sp. 6. Himalaya—Japonia—Java; Virginia
§ 1 Diconangia OK. (Mitch. 1748; „Deciduae" Engler)
§ 2 Reinia OK. (Fr. & Sav. 1879; „Sempervirentes" Engler)
Iteadaphne corr. = Iteodaphne
Iteiluma Baill. = Sideroxylum
100; 40. **Iteodaphne** Bl. 1851, Lauraceae
Sp. 1. Java, Sumatra
Itia Mol. = Loranthus (tetrandrus)
Iticania Raf. = Loranthus
Itieria Sap. = Condylites
„Itinera Baill." = Ittnera
196; 59. **Itoa** Hemsl. 1901, Samydaceae
Sp. 1. China austr.
71; 10. **Itoasia** OK. 1891, Balanophoraceae
Sp. 4. America andina
Syn.: Corynaea Hk.f. 1856, non Nees 1816 „-eum"
Ittnera Gm. = Najas
Ituterion Raf. = Vitis
22; 63. **Juania** Drude 1878, Palmaceae
Sp. 1. Ins. Juan Fernandez
253; 40. **Juanulloa** R. & P. 1794, Solanaceae
Sp. 10. Peruvia—Mexico
§ 1 Ulloa OK. (Pers. 1805; Sarcophysa Miers 1849; § 1—3 Dunal; Eujuanulloa Wettst. non Dunal)
§ 2 Ectozoma BHgp. (Miers 1849)
22; 126. **Jubaea** HBK. 1815, Palmaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Molinaea Bertero 1829; Micrococcus Phil. 1859
139; 13. **Jubelina** A. Juss. 1837, Malpighiaceae
Sp. 3. America centr., Guiana
„Jubelinia Endl." = Jubelina
„Jububa Bub. & Pzg." = Jujuba
273; 44. **Juchia** Neck. 1790, Campanulaceae
Syn.: Siphocampylus Pohl 1831, Lobelia Presl 1836 [G. Don, nunc Juchia
Typus: Lobelia Columnaeae L. f., Siphocampylus
Sp. ± 100. America calida
§ 1 Eujuchia OK. (Eusiphocampylus DC.)
§ 2 Hemisiphocampylus DC.
§ 3 Cremochilus BHgp. (Turcz. 1852)
§ 4 Canonanthus OK. (G. Don 1834, Byrsanthus Presl 1836)
Juchia M. Roem. 1846 = Melothria
Jucunda Cham. = Acinodendrum
Judaeola Heist. = Cercis
„Judeola Ind. Kew." = praec.
Juergensenia Raf. = Spermacoce
Turcz. = Bejaria
Juergensia Spr. = Rinorea
„Iuga Rchb." = Inga
„Juga Gris." = Inga
Jugastrum Miers = Lecythis
„Jugiandinium Ung." ipse corr. = seq.
**G. foss. Juglandinium** Ung. 1845. Lignum Juglandacearum?
**G. foss. Juglandites** Sternb. 1825, Juglandac.
Syn.: Artocarpodes Sap. 1865, Juglandophyllum
§ 1 Eujuglandites Endl. [Schenk 1888
§ 2 Hicorites Endl.
„Juglandiphyllum Fontaine" = seq.
Juglandophyllum Schenk = Juglandites
59; 4. **Juglans** L. I/1737, Juglandaceae
Sp. 7—8. Reg. bor. temp. subtrop.; Argentina, Jamaica
Syn.: Nux Ludw. V1737, Wallia Alef. 1861, Regia C. DC. „Loud." 1864
Jujuba Burm. = Zizyphus
„Jujube Ludw." = praec.
„Juka Ad." = Yucca
„Julia Steud." = Junia
„Juliana Rchb." = seq.
Juliania Ll. & Lex. 1825 = Choisya 1823
151; 64. **Juliania** Schl. 1843, Terebinthaceae
Sp. 3. Mexico—Peruvia
Syn.: Hypopterygium Schl. 1843 non Brid. 1827
Julieta DC. „Lesch." = Lysinema
„Iulocroton Baill." = seq.
Julocroton Mart. = Cieca
„Julostyles BHgp." = Julostylis
173; 34. **Julostylis** Thw. 1858, Malvaceae
Sp. 1. Zeylan.
Iulus Sal. corr. = Julus
Julus Sal. = Allium
„Junago Ind. Kew." = Juncago
Juncago Heist. = Triglochin
Juncaria DC. = Ortegaea
Juncastrum Fourr. = Juncus
Heist. = Juncodes
Juncella F. v. M. = Trithuria
Juncellus § Gris. (Clarke) = Cyperus
Juncinella Fourr. = Juncus
37; 4. **Juncodes** Hall. 1742, § em. Ad., Juncaceae
Sp. ± 25 (40). Reg. temp. & calid. alpin.
Syn.: Cyperella Kram. 1744, Juncastrum Heist. 1748, Luzula DC. 1805, etc.
§ 1 Pterodes Gris.
§ 2 Anthelaea Gris.
§ 3 Gymnodes Gris.
Juncodes Kram. 1744 = Juncus
Juncoides corr. OK. = Juncodes
Juncopleurum § OK. = Bupleurum
Juncotrimeza § OK. = Trimeza
Juncotypus Dumort. = Juncus
„Iuncus Fabr." = seq.
37; 3. **Juncus** L. 1737, Juncaceae
Sp. ± 150 (200). Orbis fere totus
§ 1 Juncotypus Dumort. 1827 (§ Stirocaulos Gris. 1844, „Genuini" Buch.)
§ 2 Tenageja Dumort. 1827 (Isophyllum Koch 1848, „Poiophylli" Buch.)
§ 3 Forskalina OK. („Subulati" Buch.) [Buch.)
§ 4 Juncastrum OK. (Fourr.; „Thalassici"
§ 5 Ozophyllum Dumort. 1827 (Stirochloa Gris. 1844; Arthrophyllum Koch 1848; „Septati")
§ 6 Stygiopsis OK. (Gandg. 1890, „Alpini" B.)
§ 7 Singularia OK. („Singulares" Buch.)
§ 8 Cephaloxys Spr. (Desv. 1808, Juncinella Fourr. 1869; „Graminifolii" Buch.) § 1—8 inflorescentia composita; in § 9—10 flores solitarii, sed cfr. Juncus monanthes Jacq. = trifidus var. & J. supinus var. nanus Ptm.
§ 9 Rostkovia Rchb. (Desv.)

§ 10 Marsippospermum Dumort. (Desv.)
Jundzillia DC. „Andrz." = Lepidium
Junghansia Gm. = Curtisia
Junghuhnia Miq. = Codiaeum
» Penzig „R. Br." = Salomonia
Jungia Boehm. 1760 = Dianthera 1742
» Gaertn. 1778 = Baeckia 1753
» Heist.-Fabr. 1763 = Salvia 1737
» L. f. 1781 = Trixis 1756
» Loefl. 1758 = Ayenia 1758
Junia Ad. = Clethra
Juniperites Brongn. = Juniperus etc.
7; 15. **Juniperus** L. I/1737, Pinaceae
Sp. —30. Reg. extratrop.
Syn.: Cedrus Ludw. V/1737
§ 1 Oxycedrus Dumort. 1827
§ 2 Sabina Boehm. 1760 (Ludw. V/1737)
§ 3 Caryocedrus Endl.
„Junkia Ritgen" = Funkia
Juno Tratt. = Iris
145; 50. **Junodia** Pax 1899, Tithymalaceae
Sp. 1. Mozambik
„Junquilla Fourr." = Jonquilla
Jupica Raf. = Xyris
Jurgensenia Turcz. corr. Schl. = Juergen-
„Jurgensia BHgp." = Juergensia [senia
» Raf. corr. »
163; 115. **Jurighas** L. 1747, Sapindaceae
Sp. 3. India or., Africa trop., Madag.
Syn.: Pteridophyllum Thw. 1854, non S. & Z. 1843; Filicium Thw. 1864
„Jurinaea Steud." = Jurinea
277; 620. **Jurinea** Cass. 1821, Composaceae
Sp. ±55. Reg. mediterr., Eur. media—Asia centr.
§ 1 Stechmannia OK. (DC. 1837 em. incl. „Stenocephalae" & „Corymbosae" BHgp. excl. § 2
§ 2 Tylachenia OK. (Raf. 1836 „Linearifoliae" Boiss.)
§ 3 Derderia OK. (Jaub. & Spach 1843 em. incl. „Platycephalae" BHgp.
§ 4 Dolomiaea OK. (DC. 1833, Jurinella Jaub. & Spach, em. incl. „Subacaules" BHgp. & „Annuae" Boiss.)
§ 5 Aegopordon BHgp. (Boiss.)
§ 6 Polytaxis BHgp. (Bge.)
Jurinella Jaub. & Spach = Jurinea
Jurinocera § Baill. corr. -as = Theodorea
Juripeba § Dunal = Solanum
„Jussia Ad." = Jussieua
„Jussiaea L." 1747 = Jussieua
„Jussiaeia Hill" = Jussieua
Jussiea Sm. „L." corr. = Jussieua
„Jussiena Rchb." = Jussieua
221; 2. **Jussieua** L. 1737, Oenotheraceae
S. 36. Regio tropica
§ 1 Eujussieua Mich.
§ 2 Macrocarpus Mich.
§ 3 Cubospermum OK. (Lour. 1790; Oligospermum § Mich. 1875)
„Jusseuaea Roettl." = Jussieua
Jussieua § L. „Houst." = Jatropha 1737
» Sm. „L." 1811 = Potentilla
„Jussieuia Houst., Thbg." = Jussieua
„Jussieva Gled." = Jussieua
„Jussievia § L." corr. = Jussieua
Justago OK. = Cleome
267; 24. **Justenia** Hiern 1898, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop., Angola
„Justica Neck." = Justicia
Justicea L. 1737 ex 3—4 gen. composita
» Lindau 1895 = Dianthera
263; 137. **Justicea** Nees 1832, Acanthaceae
Sp. 3. Africa, Asia trop.
Syn.: Ecbolium S. Kurz 1871
Justicia L. corr. A. Voss = Justicea
277; 446. **Iva** L. 1748, Composaceae
Sp. 14. Amer. bor. & centr., India occ.
§ 1 Denira OK. (Ad. 1763; § Iva & Chorisiva A. Gray 1884; Euiva § O. Hfm. 1889)
§ 2 Cyclachaena A. Gray (Fresen. 1836)
§ 3 Euphrosyne Baill. (DC.)
§ 4 Oxytenia Baill. (Nutt.)
Iva Ludw. V/1737 = Teucrium I/1737
Ivesia Torr. = Potentilla
Ivira Aubl. = Clompanus
Ivonia Vell. = genus n. s. n.
Ixalum Forst. = Spinifex
„Ixandra Durand" = Isandra
„Ixanthes Clem." = Ixionanthes
Ixanthus Gris. = Wildpretina
„Ixauchemus Baill." h. VIII = Ixauchenus
„Ixauchena O. Hfm." = Ixauchenus
„Ixauchenia Engler" = Ixauchenus
Ixauchenus Cass. = Lagenifera
115; 46. **Ixerba** Cunn. 1839, Saxifragaceae
Sp. 1. N. Zelandia
Ixeris Cass. = Lactuca
„Ixerra Pritzel" = Ixerba
45; 41. **Ixia** L. 1737, Iridaceae
Sp. 25. Africa austr.
§ 1 Euixia Pax „Bak."
§ 2 Eurydice Pers.
§ 3 Morphixia Bak. (BHgp. p. p.; Ker 1827)
§ 4 Hyalis Bak. (Sal. 1812)
Ixia Spr. „Muehlb." 1825 = Hydrilla
254; 31. **Ixianthes** Bth. 1836, Scrophulariaceae
Sp. 1. Africa austr.
„Ixianthus Rchb." = Ixianthes
„Ixiauchenus Less." = Ixauchenus
Ixidium Eichl. = Eremolepis
Ixina Hill = Cirsium
» Loefl. = Kramera
Ixine corr. L. = Ixina
Ixiochlaena Bth. = Gnaphalium
Ixiochlamys F. v. M. & Sond. = Podocoma
Ixiolaena Bth. corr. = Ixiochlaena
Ixiolirion corr. = -ium
41; 27. **Ixiolirium** Herb. „Fisch." 1821, Narcissac.
Sp. 2. Asia med. & occ.
Syn.: Kolpakowskia Rgl. 1878
„Ixionanthes Endl." = Ixonanthes
„Ixionanthus C. Muell." = Ixonanthes
Ixiosporum F. v. M. = Citriobatus
„Ixiosporus Bth." = praec.

Ixochiron § Gris. = Chironia
277; 253. **Ixodia** R. Br. 1812, Composaceae
Sp. 1. Australia
Ixodia DC. „Sol." 1821 = Brasenia
130; 6. **Ixonanthes** Jack 1822, Linaceae
Sp. 6—8. Asia trop.
Syn.: Emmenanthus Hk. & A. 1836, Brewstera M. Roem. 1836, Pierotia Bl. 1850
Ixophorus Schl. = Chamaeraphis
267; 249. **Ixora** L. I,1737, Aparinaceae
Sp. ± 180. Reg. trop.
§ 1 Euixora Baill. (Pavetta § Ixora Bl.)
§ 2 Pavetta OK. (L. 1740)
§ 3 Pseudixora OK. (f. pentamerae; Hk. f. 1880 sub Webera; „Stylocoryne K. Schum." 1891 „W. & A." p. p., qui pro Stylocoryna Cav. tantum Stylocoryne scripserunt, ut etiam Endl.)
249; 79. **Ixorhoea** Guerke „Fenzl" 1897, Boraginac.
Sp. 1 n. s. n. Argentina andina
Ixorrhoea corr. = Ixorhoea
Ixostachys § Tiegh. = Notothixos
**G. foss. Ixostrobus** Raciborski 1891, Pinaceae
Izquierdia R. & P. = genus n. s. n. (Sapotac.?)

## K.

„Kaapeba Ad." = Caapeba
Kabera § Rchb. = Brassica
Kablikia Opiz = Primula
Kabschia § Engler = Saxifraga
Kadakia Raf. — Pontederaea
Kadali Ad. corr. Raf. = Kadalia
Kadalia Ad. = Osbeckia
„Kadelari Ad." etiam = Cadelari
93; 6. **Kadsura** Juss. 1810, Magnoliaceae
Sp. —7. Asia trop. & or.
Syn.: Sarcocarpus Bl. 1825, Cosbaea Lem. 1855, Panslowia Pfeiff. „Wight" 1874; Pulcheria Ind. Kew. (Norh. 1790 n. n.)
267; 15. **Kadua** Ch. & Schl. 1829, Aparinaceae
Sp. 16. Ins. sandwic.
Syn.: Wiegmannia Meyen 1835
§ 1 Eukadua OK. Capsula haud alata
§ 2 Tetrakadua OK. (K. grandis) Capsula te-
Kadula Raf. = Cuscuta [traptera
Kadurias Raf. = Cuscuta
„Kaēla Ad." etiam = Caēla
„Kaeleria Boiss." = Koeleria
Kaempfera § L. „Houst." 1737 sub Verbena (Ad.) = Tamonea
47; 10. **Kaempfera** L. I,1737, Zingiberaceae
Sp. ± 30. Africa & Asia trop.
§ 1 Colchicum OK. (Burm. II 1737; Protanthium § Horan. 1862, Cienkowskya Solms 1867)
§ 2 Aroorchis OK. (Burm. II 1737; Soncorus Rumpf 1747, § Horan.; Tritophus Lestib. 1841)
§ 3 Monolophus Bak. (Wall.)
§ 4 Siphonium OK. (Wall. 1853 sub Hedychio; Stachyanthesis BHgp. 1883 em. Bak.)
§ 5 Pyrgophyllum Gagnepain 1901 S. B. France: LXXVIII
Kaempferia L. corr. Spr. = Kaempfera
„Kaempheria L." 1753 = praec.
196; 75. **Kaernbachia** OK. 1891, Samydaceae?
Sp. 1. N. Caledonia
Syn.: Microstemma Lab. 1824, *non* R. Br. 1809
„Kafé Ad." etiam = Café
„Kagenackia Steud." = seq.
124; 10. **Kageneckia** R. & P. 1794, Rosaceae
Sp. 3. Chile
Syn.: Lydaea Mol. 1810
„Kagenekia DC." = praec.
Kahiria Forsk. = Ethulia
„Kajan Ad." etiam = Cajan
Kaidacarpum Carru. corr. „-us" = Podocarya
„Kainito Ad." etiam = Cainito
„Kajuputi Ad." etiam = Cajuputi
„Kakalia Ad." = Cacalia
„Kakatali Ad." etiam = Cacatali
„Kakile Desf." = Cakile [manthus
Kakosmanthus Hask. corr. Miq. = Cacos-
„Kalaba Ad." etiam = Calaba
Kalabotis Raf. = Allium
250; 55. **Kalaharia** Baill. 1892, Verbenaceae
Sp. 2. Africa trop. & austr.
„Kalamagrostis Ad." etiam = Calamagrostis
Kalanchoë Ad. = Sedum
Kalavel & Kalawael Ad. = Connarus
Kalayara § M. Roem. = Trichosanthes
Kalbfussia Sch. bip. = Leontodon
„Kalbschia Baill." h. III = Kabschia
„Kalenchoë Haw." = Kalanchoë
Kaleniczenkia Turcz. = Brachysema
Kaleria Ad. = Lychnis
„Kalesiam Ad." etiam = Calesiam
Kali Ludw. = Salsola
76; 33. **Kalidium** Moq. 1849, Blitaceae
Sp. 4. Russia austr., Asia centr.
„Kalimares Raf." = seq.
Kalimeris Cass. corr. = Calymeris
226; 13. **Kaliphora** Hk. f. 1887, Cornaceae
Sp. 1. Madagascar
Kallias Cass. ipse corr. = Callias
„Kalliphyllon Durand" = seq.
Kallophyllon Pohl corr. = Calophyllum
„Kallophyllos Beckm." = Calophyllum
Kallstroemia Scop. = Tribulus
Kalmia L. = Chamaedaphne
Kalocissus Miq. corr. = Calocissus
Kaloëdron Miq. corr. = Caloëdrum
Kalomikta Rgl. corr. = Calomicta
Kalonymus G. Beck corr. = Calonymus
Kalopanax Miq. corr. = Calopanax
Kaloprasum K. Koch corr. = Caloprasum
Kalosanthes Haw. corr. = Calosanthes
Kaloxylon Williams. corr. = Caloxylum
„Kalpandria Walp." = Calpandria
145; 52. **Kaluhaburunghos** L. 1747, Tithymalac.
Sp. 30—40. Afr. & Asia trop.—N. Caledonia
Syn.: Lebidiera Baill. 1858, Lejopyxis Miq. 1860
§ 1 Clistanthus OK. (Hk. f. 1848; § Euclistanthus Pax)
§ 2 Lebidieropsis BHgp. sub 1 (M. arg.)

§ 3 Nanopetalum BHgp. (Hask.)
[Kalymopetalon Pohl = nom. nud. excl.]
Kambala Raf. = Blatti
„Kamelia Steud." = Camellia
244; 40. **Kamettia** Kostl. 1834, Apocynaceae
Sp. 4. Asia trop., Madagascar
Syn.: Ellertonia Wight 1848
„Kampechia Ad." etiam = Campecia
„Kampmania Durand" = Kampmannia
Kampmannia Raf. = Fagaras
" Steud. = Graminacea n. s. n.
Kamptzia Nees = Nania
Kanahia R. Br. = Asclepias
217; 5. **Kandelia** DC. 1828, § em. W. & A., Paletuvieraceae
Sp. 1. Asia trop.
Kandena Raf. = Azima
Kandis Ad. = Lepidium
Kanilia § DC. (Bl.) = Bruguiera
277; 88. **Kanimia** Gard. 1847, Composaceae
Sp. 7. Brasilia, Ecuador
Kaniram Thouars corr. Steud. = Caniram
Kanopikon Raf. = Euphorbia
Kantemon Raf. corr. = Cantemon
Kantuffa Bruce (nom. vern.) em. Gm. = Cantuffa
„Kara-angolam Ad." etiam p. 532 = Karangolam
Karaka Raf. = Clompanus
„Karamischewia Durand" = seq.
„Karamyschevia Baill." = seq.
Karamyschewia F. & M. = Oldenlandia
„Karamyschovia Steud." = praec.
Karangolam Ad. corr. OK. = Karangolum
226; 5. **Karangolum** Ad. 1763, Cornaceae
Sp. 15. Afr., Asia, Austral. calid., Ins. pacif.
§ 1 Eukarangolum OK. (Karangolam Ad. II: 84 & 532; f. hexamera incl. Angolam Ad. II 85 f. decamera; Alangium Lam. 1783; Eualangium § Harms)
§ 2 Rytidandra Baill. (A. Gray 1854; Pseudalangium F. v. M. 1860, § Clarke)
§ 3 Stylidium OK. (Lour. 1790, qui discum maximum pro germine descripsit, ergo diagn. corrigendum; Marlea Roxb. 1819; § Eumarlea Clarke 1879)
§ 4 Diphalangium Baill.
§ 5 Marleopsis Baill.
Karatas Mill. = Bromelia
„Karbeni Ad." etiam = Carbeni
„Kardamine Ad." = Cardamine
Kardanoglyphos Schl. c. = Cardanoglyphus
Kare-Kandel Ad. corr. OK. = Karekandelia
217; 6. **Karekandelia** Ad. 1763, Paletuvieraceae
Sp. 7. Madag., Asia & Australia trop.
Syn.: Diatoma Lour. 1790, Barraldeja Thouars 1806, Carallia R. Br. 1814 „Roxb.", etc.
„Karelina Engler & O. Hfm." = seq.
Karelinia Less. = Pluchea
„Kargilla Ad." etiam = Cargilla
Karivia Arn. = Melothria
Karkandela Raf. = Musa
Karkinetron Raf. corr. = Carcinetrum
167; 11. **Karlea** Pierre 1896, Zizyphaceae
Sp. 2. Africa trop.
Syn.: Maesopsis Engler 1897 (1895 genus delendem cum Tithymalacea Tanarius confusum)
Karpaton Raf. = genus n. s. n.
„Karpesion Ad." = Carpesium
„Karthemia Walp." = Varthemia
Karwinskia corr. = -ya
167; 9. **Karwinskya** Zucc. 1832, Zizyphaceae
Sp. 2—3. Mexico, America bor. subcalid.
Syn.: Decorima Raf. 1838 ex ½
Kasailo Dennst. = Benteca
Kastnera Sch. bip. = Liabum
„Katakidozamia Haage & Schmidt" = Catakidozamia
Katarsis Med. corr. = Catarsis
Kataxera § Endl. corr. = Cataxera
Kathetophyllon Warb. c. = Cathetophyllum
„Katontheca Durand" = Katoutheka
„Katon-Tsjeroe Durand" = Katoutsjeroe
Katouteka Ad. = n. s. n. (? Myrsine)
Katoutheka Ad. etiam = praec.
„Katouthexa Steud." = praec.
Katoutsjeroe Ad. (sub C) corr. OK. = Catutsjeron
Katubala Ad. = Canna
Kaufmannia Rgl. = Primula
Kauken Burm. corr. OK. = Kaukenia
236; 28. **Kaukenia** Burm. 1737, Sapotaceae
Sp. ± 35. Reg. trop.
Syn.: Mimusops L. 1747, Elengi Ad. 1763, etc.
§ 1 Ternaria DC. 1844 (Eichlera & Muriea Hartog 1878)
§ 2 Eukaukenia OK. (Eumimusops Miq. & Eichl. p. p., § Quaternaria DC., Balata § Baill.)
§ 3 Pliomimusops Engler
§ 4 Baillonella Engler (Pierre)
§ 5 Labramiopsis Hartog
§ 6 Mahea Engler (Pierre)
§ 7 Binectaria Rchb. (Forsk. 1775; Imbricaria Juss. 1789 „Comm.", § Engler)
§ 8 Delastrea OK. (DC. prod. VIII: 195; Labramia DC. l. c. 672, § Engler)
Kaulfussia Dennst. = Banisterodes
" Nees = Charieis
„Kavalama Raf." = Cavalam
184; 19. **Kayea** Wall. 1832, Hypericaceae
Sp. 19. India or.—Ins. philipp. & Borneo
Syn.: Plinia Blanco 1837, Vidalia Villar 1880
§ 1 Eukayea Pierre
§ 2 Microcalyx Pierre
§ 3 Plagiorhiza Pierre
Kedrostis Med. corr. = Cedrostis
267; 120. **Keenania** Hk. f. 1881, Aparinaceae
Sp. 1. Himalaya
Keerlia DC. 1836 = Aphanostephus DC., Xanthocephalum W. 1807, etc.
277; 129. **Keerlia** A. Gray & Englm. 1848, Compositae
Sp. 2. Mexico, Texas
Syn.: Bourdonia Greene 1893
Kefersteinia Rchb. f. = Zygopetalum
49; 128. **Kegelia** Rchb. f. 1852, Orchidaceae
Sp. 1. Surinam
Kegelia Sch. bip. 1848 = Eleutheranthera 1803
„Keimadracon Endl." = seq.
Keimodracon § Bth. corr. = Chimodracon

Keiri Hall. = Cheiranthus
Keiria Bowd. = genus n. s. n.
251; 103. **Keiskea** Miq. 1865, Labiaceae
Sp. 1. Japonia
Keithia Bth. 1834 = Hedeoma 1807
105; 27. **Keithia** Spr. 1822, Capparidaceae
Sp. 1 (n. s. n). Brasilia
45; 18. **Keitia** Rgl. 1877, Iridaceae
Sp. 1. Natal
Kellaua A. DC. = Euclea
Kelleria Endl. corr. -ra = Drapetes
133; 14. **Kelleronia** Schinz 1895, Zygophyllaceae
Sp. 1. Africa trop.: Somalia
„Kelletia Baill." = seq.
Kellettia Seem. = Prockia
267; 295. **Kelloggia** BHgp. „Torr." 1873, Aparinac.
Sp. 1. California
„Kemelia Raf." = Camellia
Kemoxis Raf. = Vitis
„Kempfaeria Ad." = Kaempferia
Kempfera § L. 1737 „Houst." (Ad.) c. Briq. = Kaempfera
220; 67. **Kendrickia** Hk. f. 1867, Melastomataceae
Sp. 1. Zeylania
Kennedia Vent. corr. R. Br. = -ya
Kennedya Vent. = Caulinia
Kennedynella Steud. = Soja
Kenopleurum Candargy c. = Cenopleurum
Kentia Ad. 1763 = Trigonella 1737
96; 61. **Kentia** Bl. 1828, Anonaceae
Sp. —30. Asia trop.
Typus: Polyalthia Kentii „quae nomine Kentia typum generis novi sistere meretur" Bl. [1790
Syn.: Melodorum Hk. & Th. 1855 non Lour.
§ 1 Schnittspahnia OK. (Rchb. 1841; Melodorum § Kentia Hk. & Th.) [Prantl „Hk.")
§ 2 Fissistigma OK. (Griff.; Eumelodorum §
Kentia Bl. 1838 = Hedyscepa
" Steud. 1840 = Fagraea
22; 103. **Kentiopsis** Brongn. 1873, Palmaceae
Sp. 2. N. Caledonia
**G. foss. Kentites** Squinabol ± 1890, Palmaceae
Kentranthus Neck. c. DC. = Centranthus
Kentrochrosia K. Schum. c. = Centrochrosia
Kentrophyllum Neck. c. Cass. = Centroph.
Kentrophyta Nutt. c. Rchb. = Centrophyta
Kentropsis Moq. corr. Endl. = Centropsis
Kentrosphaera Volk. corr. = Centrosphaera
„Kepa Raf." = Cepa
Kepplera Endl. „Mart." = Bentinckia
" Meisn. = Oncosperma
Keppleria corr. = Kepplera
Keracia § Coss. = Hohenackera
Keramanthus Hk. f. corr. = Ceramanthus
Keramocarpus Fenzl c. Pfeiff. = Ceramoc.
„Kerandrenia Steud." = Keraudrenia
„Keranthus Endl. „Lour." = Ceraia Lour.
Keraselma Neck. c. Wittst. = Ceraselma
Keraskomion Raf. = Cicuta
Keratephorus Hask. c. Miq. = Ceratophorus
„Keratia Ad." etiam = Ceratia
„Keratophorus Clarke" = Keratephorus
„Keratosanthes Ad." = Ceratosanthes
175; 30. **Keraudrenia** J. Gay 1821, Cacaoaceae
Sp. 7. Australia, Madagascar
Kerbera Fourn. = Melinia
Kerchovea Jorissens = Stromanthe
„Keria Spr." = Kerria
Keringa Raf. = Seneciodes
Kerinozoma Steud. corr. = Cerinozoma
64; 42. **Kermadecia** Brongn. & Gris 1863, Proteaceae
Sp. 4. N. Caledonia, Austral. or. trop.
Kermesia § Endl. = Phytolacca
Kermula Norh. n. n., Ind. Kew. = Fleurya
Kernera Med. = Cochlearia
" Moench = Bidens
" Schrank = Tozzia
" W. = Alga
Kerneria Moench corr. = Kernera
124; 30. **Kerria** DC. 1817, Rosaceae
Sp. 1. Japonia, China
„Kerstenia Macm." = Kyrstenia
267; 347. **Kerstingia** K. Schum. 1903, Aparinac.
Sp. 1. Africa trop.: Togo
Keteleeria Carri. = Pinus
„Keteleria Parl." = praec.
Kethosia Raf. = Convolvulus
Ketmia Burm. = Hibiscus
" Wallr. = Malva
Ketmiastrum Heist. = genus n. s. n.
„Kettmia Med." = Ketmia
Keulia Mol. = Gomortegaea
Keura Forsk. = Pandanus
„Keurva Endl." = Keura
Keyserlingia Boiss. „Bge." = Sophora
138; 4. **Khaya** A. Juss. 1830, Meliaceae
Sp. 2. Africa trop.
Syn.: Garretia Welw. 1858
„Khayea Pl. & Tr." = Kayea
„Khytiglossa Nees" = Rhytiglossa
99; 18. **Kibara** Endl. 1837, Monimiaceae
Sp. 15. India or. post.—N. Guinea
Syn.: Brongniartia Bl. 1825 non HBK. 1823, Sciadocarpus Hask. 1842, Sarcodiscus Griff. 1854
„Kibataia Baill." h. X = seq.
Kibatalia G. Don = Kickxia
Kibera Ad. = Cheiranthus
„Kibbesia Walp." = Kibessia
„Kibbessia Ind. Kew." = Kibessia
220; 150. **Kibessia** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 16. Malacca, Ins. sundaic., philipp.
§ 1 Eukibessia Cogn.
§ 2 Rectomitra BHgp. (Bl. 1849)
§ 3 Macroplacis BHgp. (Bl. 1849)
„Kicksia Wittst." = Kickxia
244; 105. **Kickxia** Bl. 1828, Apocynaceae
Sp. 3. Ins. philipp., Java, Africa trop.
Syn.: Hasseltia Bl. 1826, non HBK. 1825, Kibatalia G. Don 1837, Funtumia Stapf 1901
Kickxia Dumort. 1827 = Antirhinum 1737
Kielboul Ad. = Aristida
184; 2. **Kielmeyera** Mart. 1824, Hypericaceae
Sp. 17. Brasilia austr.
Syn.: Martiniera Vell. 1825

„Kielmiera G. Don" = praec.
Kierschlegeria Spach corr. Rchb. = Kirschlegera
183; 1. **Kiesera** Nees 1821, Camelliaceae
Sp. 5. America trop.
Syn.: Bonnetia BHgp. 1867 „M. & Z. 1824"
Kiesera Reinw. 1823 = Cracca
Kieseria corr. OK. = Kiesera
Kigelia DC. = Kigelkeja
255; 74. **Kigelianthe** Baill. 1891, Bignoniaceae
Sp. 2. Madagascar
Kigelkeia corr. = -eja
255; 85. **Kigelkeja** Raf. 1838, Bignoniaceae
Sp. 3. Africa trop., Madag.
Syn.: Sotor Fenzl 1844, Kigelia DC. 1845
„Kigellaria Endl." = seq.
196; 21. **Kiggelaria** L. 1737, Samydaceae
Sp. 3. Africa austr.
[Kiggelaria L. 1735 = Cliffortia]
„Kiggellaria Juss." = Kiggelaria
„Kikorion Ad." = Cichorium
„Kilbera Fourr." = Kibera
Kiliana Sch. bip. = Pulicaria
„Kiliania BHgp." = Kiliana
„Killiana Baill." = praec.
Killinga Ad. corr. = Kyllingia
„ „ Lestib." = Kyllingia
„Killingia Juss." = Kyllingia
„Killyngia Ham." = Kyllingia
„Kiminalis Ad." etiam = Ciminalis
Kingella Tiegh. = Loranthus
39; 97. **Kingia** R. Br. 1827, Liliaceae
Sp. 1. Australia austro-occ.
Kinginda OK. = Beccariodendrum
Kingiodendron Harms c. -um = Hardwickia
Kingsboroughia Liebm. = Meliosma
Kingstonia S. F. Gray 1821 = Saxifraga 1737
96; 19. **Kingstonia** Hk. & Th. 1872, Anonaceae
Sp. 1. Malacca
Kinia Raf.? = Trillium
„Kinkina Ad." = Quinquina
Kiosmina Raf. = Salvia
Kippistia Miers = Salacia
„ F. v. M. = Therogeron
Kiras Pierre = Garcinia
Kirchnera Opiz = Astragalus
115; 33. **Kirengeshoma** Yatabe 1891, Saxifragac.
Sp. 1. Japonia
Kirganelia Juss. = Phyllanthus
„Kirganella Gm." = praec.
„Kirganellia Dumort." = praec.
„Kirilovia Ldl." = Kirilowia
76; 24. **Kirilowia** Bge. 1843, Blitaceae
Sp. 1—2. Turkestania, Afghania
136; 22. **Kirkia** Oliver 1868, Simarubaceae
Sp. 2. Africa trop.
Kirkophytum § Harms = Stilbocarpus
Kirschlegera Spach = Fuchsia
„Kirschlegeria Rchb." = praec.
203; 9. **Kissenia** Endl. „R. Br." 1842, Loasaceae
Sp. 1. Africa austr., Arabia austr.
Syn.: Cnidone Endl. „E. Mey." 1842
Kissi § Endl. = Thea
Kissodendron Seem. c. = Cissodendrum
Kissosycea Miq. corr. = Cissosycea
„Kitaibela Batsch" = Kitaibelia
173; 2. **Kitaibelia** W. 1799, Malvaceae
Sp. 1 (2). Hungaria, Serbia, Cilicia
„Kitaibella Reuss" = praec.
Kitchingia Bak. = Sedum
Kittelia Rchb. = Delissea
Kittelocharis Alef. = Linum
Kixia Bl. corr. Miq. = Kickxia
„ „ Meisn." = Kickxia
Kladnia Schur = Cheiranthus
Klainedoxa corr. = Klaineodoxa
136; 23. **Klaineodoxa** Pierre 1896, Simarubaceae
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
Klanderia F. v. M. = Prostanthera
203; 8. **Klaprothia** HBK. 1823, Loasaceae
Sp. 1. Ecuador—Venezuela
Klasea Cass. = Serratula
Klattia Bak. = Witsenia
„Klausea Endl." = Klasea
„Kleiera Ad." etiam = Cleyera
Kleinhofia L. = Cattimarus
„Kleinhovea Roxb." = Kleinhovia
Kleinhovia L. corr. Giseke = Kleinhofia
„Kleinhowia Brongn." = Kleinhovia
Kleinia Crantz 1766 = Quisqualis 1737
„ Jacq. 1763 = Porophyllum 1737
277; 455. **Kleinia** Juss. 1803, Composaceae
Sp. 6. Amer. temp. & calid., Afr. trop.
§ 1 Jaumea OK. (Pers. 1807)
§ 2 Coenogyna OK. (Less. 1831; Espejoa DC. 1836; Chaethymenia Hk. & A. 1841)
§ 3 Hypericophyllum OK. (Steetz 1863)
Kleinia L. 1737 = Senecio 1737
„Kleistrocalyx Steud." ipse corr. = Cleistocalyx
Klenzea Sch. bip. = Athrixia, Antithrixia
**G. foss. Klippsteinia** Ung. 1845, Lignum Citri? vel Celastri?
„Klipsteinia Schenk" = Klippsteinia
**G. foss. Kloedenia** Goepp. 1839, Castaneaceae (lignum)
Syn.: Quercinium Ung. 1842, Quercites Goepp. 1845, Schmidites & Schimperites Schleiden 1855
„Klomion Ad." etiam = Clomium
Klonion Raf. corr. = Clonium
Klopstockia H. Karst. = Ceroxylum
„Klotschia Endl." = Klotzschia
„Klotschiphytum Baill." h. VI = Klotzschiphytum
225; 20. **Klotzschia** Cham. 1833, Umbellaceae
Sp. 1. Brasilia
„Klotzschiophyton Baill." ex M. arg. = seq.
Klotzschiophytum Baill. = Croton
Klotzschiphytum Baill. corr. Pax = praec.
259; 14. **Klugia** Schl. 1833, Gesneraceae
Sp. 4. Mexico—Costarica; Himal.—Zeylan.
Syn.: Glossanthus Bth. „Klein" 1835
Klukia DC. „Andrz." = Cheiranthus
Knafia Opiz = Salix
„Knantia Hill" = Knautia
Knappia Steud. „Bauer" = Rynchoglossum
„ Sm. = Mibora

„Knauelia OK." = Knavelia
Knauthia Heist.-Fabr. = Scleranthus
Knautia L. = Scabiosa
„Knavel Ad." = Knavvel
„Knavelia Heist." = seq.
Knavvel Ludw. = Scleranthus
„Knawel Hall." = praec.
Kneiffia Spach = Oenothera
Knema Lour. corr. Wittst. = Cnema
Knesebeckia Kl. = Begonia
Knesebeckiopsis § Warb. = Begonia
Knifa A. = Hypericum
„Kniffa Vent." = praec.
Knightia R. Br. = Rymandra
Knightites Sap. = Bombax

39; 79. **Kniphofia** Moench 1794, Liliaceae
Sp. —20. Africa austr. & trop., Madag.
Syn.: Tritoma Ker 1805, Tritomanthe Link 1821
Kniphofia Scop. 1777 = Myrobalanus 1739
Knorrea DC. „Moc. & Ses." = Tetragastris
Knorria Sternb. = Lepidosigillariac. plur.
Knowlesia Hask. = Tradescantia
Knowltonia Sal. = Christophoriana
Knoxia L. = Dentillaria
Koanophyllon & -um Arruda = Composac.
„Kobeschia D. & H." = Robeschia [n.s.n.
Kobiosis Raf. 1840 Autikon 94 = Euphorbia mellifera [raceae

21; 50. **Kobresia** W. 1805 sp. pl: IV.: 205, Cype-
Sp. ± 24. Reg. bor. temp., Reg. antarct., Afr. austr.
§ 1 Eukobresia OK. (Kobresia Pax; W. p. p.)
§ 2 Froelichia OK. (Wulfen ex W. l. c. syn.; Elyna Schrad. 1806 em. Pax, § Clarke) [Bth. p.)
§ 3 Schoenoxiphium OK. (Nees; Hemicarex
§ 4 Hemicarex Clarke (Bth. p. p. em. Pax)
„Kobria St. Lag." = Kobresia
Kobus Sal. = Magnolia
Kochia Roth = Bassia
„Koddampuli" Ad. etiam = Coddampulli
Koddapail Ad. = Pistia
„Koddapana Ad." etiam = Coddapana

193; 1. **Koeberlinia** Zucc. 1832, Koeberliniaceae
Sp. 1. Texas, Mexico
Koechlea Endl. = Staehelinia
„Koehleria BHgp." = Kohleria
Koehnea F. v. M. = Nesaea

267; 135. **Koehneago** OK. 1891, Aparinaceae
Sp. 1. Venezuela
Syn.: Euosmia Hb. & Bpl. 1818, non Andr. 1808

277; 331. **Koehneola** Urb. 1901, Composaceae
Sp. 1. India occ.

20; 228. **Koelera** Pers. 1805, Graminaceae
Sp. 15. Reg. temp. & subtrop. extra Australiam
§ 1 Airochloa Rchb.
§ 2 Aegialitis OK. (Trin. 1820, Aeglalina R. & S. 1824, Poarion Rchb. 1828, Lophochloa Rchb.
Koelera W. 1805 = Myroxylum 1776 (1830)
Koeleria Pers. corr. Spr. = Koelera
Koellea Biria = Helleborodes
Koellensteinia Rchb. f. = Aganisia
„Koelleria Engler & Pax" = Kolleria
Koellia Moench = Furera

259; 63. **Koellikera** Rgl. 1848, Gesneraceae
Sp. 1. Columbia
Koellikeria Rgl. corr. = -ra
„Koeloeria Parl." = Koeleria
Koelpinia Pall. = Ragadiolus
" Scop. = Jambolifera

163; 101. **Koelreutera** Laxmann 1772, Sapindac.
Sp. 2. China
Koelreutera Med. 1783 = Stephanotis
" Murr. 1773 = Gisekea
Koelreuteria Laxmann corr. Schreb. = -ra
" " Moq." = Koelreutera Murr.
„Koeniga BHgp." = Koniga = seq.
Koenigia Ad. („Konig") 1763 = Alyssum 1737
" Cav. „Comm." 1787 = Ruizia
" Juss. „Comm." 1789 = Assonia

75; 1. **Koenigia** L. 1767, Persicariaceae
Sp. 1—2. Reg. frigida bor.; Himalaya
Syn.: Bergera Steud. „Koenig" 1841, Macounastrum Small 1896
Koernickea (Kl. n. n.) D. & H. = Paullinia
" Rgl. = Achimenes
" § K. Schum. = Marantaea
„Koernickia BHgp." = Koernickea
Kohautia Ch. & Schl. = Oldenlandia
Kohlera Rgl. = Isoloma
Kohleranthus Fritsch = Columnaea
Kohleria Rgl. corr. = Kohlera
Kohlerianthus Fritsch c. = Kohleranthus
Kohleriopsis § Fritsch corr. = seq.
Kohleropsis § Fritsch = Achimenes
Kohlrauschia Kth. = Petroragia
Koilodepas Hask. ipse corr. = Coelodepas
Kokabus Raf. = Dunalia

77; 8. **Kokera** Ad. 1763, Amarantaceae
Sp. 4. Amerika calida
Syn.: Chamissoa HBK. 1817
§ 1 Eukokera OK. (Euchamissoa § Moq.)
§ 2 Achlamys Moq.
Kokkia Bl. „Zipp." = Calesiam

156; 13. **Kokoona** Thw. 1853, Celastraceae
Sp. 3. India or.—Borneo
Syn.: Trigonocarpus Wall. 1832 non Brongn. 1828
„Kokos Ad." = Cocos
Kokoschkinia Turcz. = Gelseminum

230; 55. **Kolbea** Ad. 1763, Vacciniaceae
Sp. 15. Africa austr. & trop. alp.
Syn.: Blaeria L. Oct. 1737, non Blairia initio 1737
Kolbea Beauv. ± 1810 = Adenia
" Schl. 1826 = Baeometra
Kolbia corr. Rchb. = Kolbea
Kolgyda § Dumort. = Galium
„Kolinil Ad." etiam = Colinil

268; 7. **Kolkwitzia** Graeb. 1901, Caprifoliaceae
Sp. 1. China
Kolleria Presl corr. -ra = Galenia
Kolobopetalum Engler c. = Colobopetalum
Kolofonia Raf. corr. = Colophonia
„Kolooratia Ind. Kew." = Kolovratia
„Kolopanax Durand" 615 = Kalopanax
„Kolovratia Lestib." = seq.
Kolowratia Presl = Alpinia

Kolpakowskia Rgl. = Ixiolirium
„Kolrauschia Jordan" = Kohlrauschia
„Kolupa Ad." etiam = Coluppa
„Komakon Ad." etiam = Comacum
Komana Ad. = Hypericum
89; 9. **Komaroffia** OK. 1887, Ranunculaceae
Sp. 1. Turcomenia
Kommia Schweinf. „Ehrb." = Pupalia
Kompsoboea Clarke corr. = Compsobeaua
Konig Ad. corr. = Koenigia
„Koniga R. Br." = Konig
Konigia Cav. „Comm." corr. = Koenigia
„Konocarpos Ad." etiam = Conocarpus
„Konsana Ad." etiam = Consana
„Kontarena Ad." etiam = Contarena
Konxikas Raf. 1840 Autikon 79 = Legumi-
„Koockia Moq." = Kochia [nacea n. s. n.
„Kookia Pers." = Cookia
„Koompassea Durand" = seq.
126; 80. **Koompassia** Maing. 1873, Leguminac.
Sp. 2. Malacca, Borneo
Syn.: Abauria Becc. 1877
Koon Gaertn.? = Cussambium, Pachygona?
151; 9. **Koordersina** OK. 1903, Terebinthaceae
Sp. 1. N. Guinea, Celebes, Ins. philipp.
Syn.: Koordersiodendron Engler 1901 nom. del. sesquipedale
Koordersiodendron Engler = Koordersina
„Kopaiba Ad." = Copaiba
244; 62. **Kopsia** Bl. 1823, Apocynaceae
Sp. 6. India or. post., Ins. sundaic.
Syn.: Calpocarpus G. Don 1837
Kopsia Dumort. 1822 = Orobanche 1737
Kopsiopsis § G. Beck = Orobanche
„Korchinskia K. Schum." ex Just = Korsch-
Kordelestris Arruda = Jacaranda [inskia
„Kordellestris Wittst." = praec.
„Korelinia Rchb." = Karelinia
„Koriandron Ad." = Coriandrum
„Koris Ad." = Coris
„Korispermon Ad." = Corispermum
„Kornickia BHgp." = Koernickea
Korolkowia Rgl. = Lilium
Korosvel Ad. = Tetraceras
„Korsaria Steud." = Kosaria
Korshinskia Lipsky corr. = -ya
225; 141. **Korshinskya** Lipsky 1900, Umbellaceae
Sp. 1. Asia centr.
65; 9. **Korthalsella** Tiegh. 1896, Viscaceae
Sp. —20 (60). Polynesia, N. Zeland.—Asia & Afr.
§ 1 Eukorthalsella Engler [calida
§ 2 Bifaria Engler (Tiegh. 1896 serius)
§ 3 Heterixia Engler (Tiegh. 1896 serius)
22; 38. **Korthalsia** Bl. 1843, Palmaceae
Sp. —19. Ins. sundaic.—N. Guinea
Syn.: Calamosagus Griff. 1845
Korycarpus Zea corr. Spr. = Corycarpus
Kosaria Forsk. = Dorstenia
„Kosteletskya Brongn." = seq.
Kosteletzkya Presl = Pentagonocarpus
„Kotchubaea Rgl." = Kutschubaea
„Kotchubea Baill." = "
267; 193. **Kotschubeya** DC. „Fisch." 1830, Apa-
Sp. 1. Brasilia, Guiana [rinaceae
Kotschya Endl. = Damapana
Kotsjiletti Ad. = Xyris
„Kourbari Ad." = Courbari
„Kourondi Ad." etiam = Courondi
Kowalewskia Turcz. = Clethra
Kozola Raf. = Scilla
49; 339. **Kraenzlinella** OK. 1903, Orchidaceae
Sp. 1. Ecuador [1856
Syn.: Otopetalum Krzl. & Lehm. 1899 non Miq.
Kralikella Baill. „Coss. & Dur." = seq.
Kralikia Coss. & Dur. 1867 = Arcangelina
277; 220. **Kralikia** Sch. bip. 1853, Composaceae
Sp. 1. Abyssinia
Syn.: Chiliocephalum Bth. 1873
126; 92. **Kramera** L. 1758, Leguminaceae
Sp. 13. Chile—America bor. subcalida
§ 1 Ixina OK. (Loefl. 1758, „Tetrandrae" Chodat)
§ 2 Trikramera OK. („Triandrae" Chodat)
§ 3 Cytisodes OK. foliis ternatis
Krameria corr. = Kramera
„Kranikofa Raf." = Krascheninnikovia
Krannera Velen. = Dammarites
Krapfia DC. = Ranunculus [ninnikowa
Krascheninikovia Turcz. c. Fenzl = Krasche-
„Krascheninikowia Maxim." = praec.
Kraschenin nikovia Gueldenst. (n. sesquiped.) corr. = Krascheninnikowa
Krascheninnikowa Gueldenst. = Eurotia
" Led. „Turcz." = Marrubium
" Turcz. = Alsine
Kraschnikowia Led. „Turcz." corr. = praec.
Krasserina § OK. = Aciotis
Kratzmannia Opiz = Triticum
„Krauhnia Steud." = seq.
Kraunhia Raf. = Phaseolodes
Kraussia Harv. = Tricalysia
" Sch. bip. = Amellus [calysia
Kraussiella § Baill. (h. VII, 315, 442)? = Tri-
Kreagrolepis Radlk. corr. = Creagrolepis
Krebsia E. & Z. = Lotononis
" Harv. = Asclepias
Kreidek Ad. = Capraria
Kremera Coss. & Dur. = Muricaria
" Durieu = Matricaria
Kremeria corr. = Kremera
„Krenamon Ad." etiam = Crenamum
39; 20. **Kreysigia** Rchb. 1829, Liliaceae
Sp. 1. Australia
Syn.: Tripladenia D. Don 1839
„Kreyssigia Wittst." = praec.
Krigia Schreb. = Adopogon
Krockera Moench = Lotus
" Neck. = Xylopicrum
Krockeria Neck. corr. = Krockera
" " Rchb." = seq.
Krokeria Moench corr. Krockera
„Krombholtzia Bth." = Krombholzia
Krombholzia Gal. „Rupr." = Zeugites
Kromon Raf. = Allium
Krubera Hfm. = Capnophyllum

Kruegera Scop. = Vuapa
Kruegeria Scop. corr. = Kruegera
Krugella Pierre = Sapota
219; 13. **Krugia** Urb. 1893, Myrtaceae
Sp. 1. India occ.: Trinidad
Krugiodendron corr. = -um
167; 45. **Krugiodendrum** Urb. 1902, Zizyphaceae
Sp. 1. India occ.
Krugiophytum § Cogn. = Calycogonium
Kruhsea Rgl. = Streptopus
„Krynitzia Rchb." = seq.
Krynitzkia F. & M. = Lappula
„Ktenanthe Eichl." = Ctenanthe
Ktenosachne Steud. corr. = Ctenosachna
Ktenospermum Lehm. c. = Ctenospermum
Kua Med. = Curcuma
Kuala Karst. & Tr. = Esenbeckia
126; 370. **Kuenstlera** Prain 1897, Leguminaceae
Sp. 5. Malacca, Sumatra
Kuestera Rgl. = Beloperona
Kugaia corr. = seq.
Kugaja § DC. = Porophyllum
[Kugia Ldl. „Bert." = nom. nud. delendum]
Kuhlia Bl. „Reinw." = Fagraea
" HBK. = Banara
277; 94. **Kuhnia** L. 1763, Composaceae
Sp. 3. America bor.
Kuhnia Walt. 1788 = Kuhnistera
„Kuhniastera OK." = Kuhnistera
277; 431. **Kuhniodes** A. Gray 1880, § em., Compositae
Sp. 2. California, Arizona
Syn.: Bebbia Greene 1885
Kuhnioides A. Gray corr. = Kuhniodes
126; 247. **Kuhnistera** Lam. 1789, Leguminaceae
Sp. ± 20. America bor.
Syn.: Kuhnia Walt. 1788 non L. 1763, Petalostemon Mchx. 1803, Gatesia Bertol. 1848
„Kuhnistra Endl." = Kuhnistera
Kukolis Raf.? = Ulticona
„Kuiete Ad." = Cuiete
„Kulmia K. Schum." in Just = Kuhnia
Kumara Med. = Aloë
„Kumaria Raf." = praec.
Kumbaya § Endl. = Gardenia
„Kumbulu Ad." etiam = Cumbulu
Kumlienia Greene = Ranunculus
Kummeria BHgp. „Mart." corr. -ra = Discophora
Kunda Raf. = Candarum
„Kundamannia Steud." = seq.
Kundmannia Scop. = Arduinoa
Kuniria Raf. = Diapedium
Kunokale Raf. = Helxine
Kunstleria Prain c. K. Schum. = Kuenstlera
137; 17. **Kunthia** Dennst. 1818, Burseraceae
Sp. 3. Ind. or.—Austral. bor., Ins. Samoa & philipp.
Syn.: Garuga Roxb. 1819 (1814 n. n.)
Kunthia Hb. & Bpl. 1809 = Nunnezharoa 1794
„Kuntia Dumort." = praec.
„Kunto Ad." etiam = Cunto
219; 26. **Kunzea** Rchb. 1828, Myrtaceae
Sp. 17. Australia extratrop.
§ 1 Eukunzea Bth. [1839, § Bth.)
§ 2 Pentagonaster OK. (Kl. 1836; Salisia Ldl.
Kunzea Spr. 1818 = Purschia 1817
Kunzia Spr. corr. Endl. = Kunzea
[Kunzmannia Kl. = n. n. Rutacearum?]
„Kupameni Ad." etiam = Cupameni
„Kuphea Ad." = Cuphea
„Kupi Ad." etiam = Cupi
Kuritis Raf. = Selago
„Kurkas Ad." etiam = Curcas
Kurria Hochst. & Steud. = Hymenodictyum
" Steud. = Hermannia
156; 11. **Kurrimia** Wall. 1831, Celastraceae
Sp. 8. Asia trop.
Syn.: Bhesa Ham. 1834, Nothocnestis Miq. 1860
251; 80. **Kurtzamra** OK. 1891, Labiaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Soliera Clos 1849 non Ag. 1842 „-ia"
„Kurzamra OK." ipse corr. = Kurtzamra
Kurzia Hk. f. = Hulletia
167; 39. **Kurzinda** OK. 1891, Zizyphaceae
Sp. 1. Malacca
Syn.: Apteron S. Kurz 1872 non Nutt. 1834 „-ia"
249; 30. **Kuschakewiczia** Rgl. & Smirnow 1877, Boraginaceae
Sp. 1. Turkestania
„Kustera BHgp." = Kuestera
Kutschubaea DC. „Fisch." c. = Kotschubeya
Kyberia Neck. = Bellis
„Kyckxia Baill." h. X: 161 = Kickxia
173; 9. **Kydia** Roxb. 1819 (1814 n. n.), Malvaceae
Sp. 2. India or.
„Kylinga R. & S." = Kyllinga
„Kylingia Stokes" = Kyllinga
Kyllinga Rottb. corr. L. f. = -ia
Kyllingia Ad. = Athamanta
" Rottb. = Cyperus
Kyllingiodes § Bth. = Platylepis
" § Kth. = Cyperus
Kyllingioides & -goides corr. = -iodes
Kymapleura Nutt. corr. = Cymapleura
Kyphadenia Sch. bip. corr. = Cyphadenia
Kyphocarpa § Fenzl corr. = Cyphocarpus
Kyrstenia Neck.? = Eupatorium
„Kyrtandra Gm." = Cyrtandra
„Kyrtanthus Gm." = Cyrtanthus

## L.

Labatia Scop. = Ilex
" Sw. = Sapota
Labiatoides § Wettst. corr. -odes = Veronica
126; 83. **Labichea** Gaud. 1825, Leguminaceae
Sp. 5. Australia
Syn.: Allopetalum Scheff. „Reinw." 1867
Labiena § Ldl. = Satyrium
„Labillardiera R. & S." c. -rea = Billardierea
Labisia Ldl. = Marantodes
Lablab Ad. = Dolichus
„Lablavia D. Don" = Lablab
Labordea Gaud. = Geniostoma

Labordia Gaud. corr. Bth. = Labordea
Laboucheria F. v. M. c.-ra = Erythrophleum
„Labourdonnaea Wittst." = seq.
236; 30. **Labourdonnaisia** Bojer 1841, Sapotac.
Sp. 3. Madag., Ins. mascar.
„Labourdonneia Bojer" = praec.
„Labradia Swediaur" = Lavradia
Labramia A. DC. = Kaukenia
Labramiopsis § Hartog = Kaukenia
126; 221. **Laburnum** Ludw. 1737, § em. Kram. 1744, [Leguminac.
Sp. 3. Gallia austr.—Hungaria
§ 1 Podocytisus Briq. (Boiss. & Heldr. 1849)
§ 2 Eulaburnum Briq.
49; 120. **Lacaena** Ldl. 1843, Orchidaceae
Sp. 2. Mexico, Guatemala
Syn.: Nauenia Kl. 1853
Lacanthis Raf. = Euphorbia
Lacara Raf. = Campanula
" Spr. = Bauhinia
„Lacaris Pfeiff." = Lacuris
Lacathea Sal. = Lasianthus
Lacca Rumpf No. 1 (arborea) n. s. n = ?
" " No. 2 = Impatiens
Laccocarpus § E. O. Schulz = Melilotus
163; 74. **Laccodiscus** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Laccospadix Drude & Wendl. = Saguaster
22; 31. **Laccosperma** Mann & Wendl. 1878 (cum 2 sp.), Palmaceae
Sp. 3. Africa trop. occ.
§ 1 Ancistrophyllum OK. (Mann & Wendl. 1878 cum 1 sp.; § Euancistrophyllum Drude)
§ 2 Eulaccosperma OK. (§ Laccosperma BHgp.)
Lacellia Bub. & Pzg. = Laserpitium
" Viv. = Centaurea
Lacepedea HBK. = Maurocenia
Laceraria § Naud. = Acinodendrum
Lacerdaea Berg = Myrtus
„Lacerpitium Thbg." = Laserpitium
Lachanodendron Reinw. c. -um = Lansium
Lachanodes DC. = Senecio
„Lachanostachys Endl." = Lachnostachys
„Lachara L." ipse corr. = Lachnaea
Lachemilla § Focke = Alchemilla
39; 148. **Lachenalia** Jacq. 1787, Liliaceae
Sp. —30. Afr. austr.
§ 1 Eulachenalia Bak.
§ 2 Coelanthus Bak. (R. & S. „W." 1830)
§ 3 Dipcadiodes OK. (Med. 1790; Triallosia Raf. 1836; Orchiops Sal. 1866, § Bak.)
§ 4 Brachyscypha BHgp. (Bak. 1871)
211; 26. **Lachnaea** L. 1742, Thymelaeaceae
Sp. 18. Africa austr.
§ 1 Sphaeroclinium Meisn.
§ 2 Conoclinium Meisn. [Turcz. 1852)
§ 3 Microclinium Meisn. 1840 (Radojitskya
Lachnagrostis Trin. = Calamagrostis
Lachnanthes Ell. = Heritiera
„Lachnanthus Ind. Kew." = praec.
Lachnastoma Korth. c. Hk. f. = Lachnostoma
„Lachnea L." = Lachnaea
„Lachnia Ind. Kew." = Lachnaea
103; 155. **Lachnocapsa** Balf. f. 1882, Cruciaceae
Sp. 1. Socotra
31; 5. **Lachnocaulon** Kth. 1841, Eriocaulonaceae
Sp. 2—4. America bor.-or. calida
„Lachnocephalus Briq." = Lachnostachys
" Turcz. = Mallophora
Lachnochloa Steud. = Graminacea n. s. n.
Lachnolepis Miq. = Agallochum
103; 130. **Lachnoloma** Bge. 1843, Cruciaceae
Sp. 1. Turkestan.
Lachnopetalum Turcz. = Lepidopetalum
277; 160. **Lachnophyllum** Bge. 1847, Composac.
Sp. 2. Asia minor, Turkestan., Persia
Lachnopodium Bl. = Clidemia
Lachnopylis Hochst. = Nuxia
Lachnorhiza A. Rich. = Seneciodes
Lachnosiphonium Hochst. = Randia
277; 270. **Lachnospermum** W. 1803, Composac.
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Carpholoma D. Don 1826
250; 43. **Lachnostachys** Hk. 1842, Verbenaceae
Sp. 5. Australia occ. temp. [Turcz. 1863
Syn.: („Lachnocephalus Briq.") Pycnolachna [1859)
§ 1 Pycneria Moq.
§ 2 Lagophora Moq. 1859 (Walcottia F. v. M.
245; 234. **Lachnostoma** HBK. 1818, Asclepiadac.
Sp. 4—5. Columbia—Arizona
Lachnostoma Korth. 1851 = Coffea 1737
„Lachnostomum Poir." = praec.
145; 4. **Lachnostylis** Turcz. 1846, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa australis
„Lachnosyphonium Ldl." = Lachnosiphon.
Lachnothalamus F. v. M. = Chthonocephal.
„Lachnothamnus O. Hfm. & Engler = praec.
Lachryma (Jobi) Burm. = Coix
Lachrymaria Heist. = Coix
277; 350. **Laciala** OK. 1903, Composaceae
Sp. 1. Ecuador
Syn.: Schizoptera Turcz. 1851, non Brongn. 1828
Lacidium § Tul. = Marathrum [„-is"
„Lacidostema Clem." = Lacistema
„Lacimaria Ind. Kew." = seq.
277; 95. **Laciniaria** Hill 1762, Composaceae
Sp. 15. Amer. bor., Mexico
§ 1 Psilosanthus OK. (Neck. 1790, Liatris Schreb. 1791; § Euliatris DC.)
§ 2 Suprago DC. (Gaertn. 1791 p. p.)
§ 3 Calostelma BHgp. (D. Don 1833)
Laciocystis § Dumort. = Carex
Lacis Dulac 1867 = Apinella
111; 12. **Lacis** Ldl. 1836, Podostemonaceae
Sp. 1. Brasilia
Lacis Schreb. 1789 = Murera 1775
Lacistema corr. = seq.
54; 1. **Lacistemon** Sw. 1788, Lacistemonaceae
Sp. 16. America trop.
Syn.: Nematospermum Rich. 1792, Syzygan-thera R. & P. 1794, Didymandra W. 1806
244; 6. **Lacmellia** H. Karst. 1856, Apocynaceae
Sp. 1. Columbia
„Lacruma Hall." = Lachryma
„Lacryma Med." = Lachryma

244; 60. **Lactaria** Rumpf 1742, Apocynaceae
Sp. 6—15. Madag.—Ins. pacif. & Australia
§ 1 Ochrosia OK. (Juss. 1789) Folia verticillata vel supra spiralia [sita (decussata)
§ 2 Crucilactaria OK. Folia cruciatim oppo-
95; 1. **Lactoris** Phil. 1865, Lactoridaceae
Sp. 1. Chile: Ins. Juan Fernandez
Syn.: Ansonia Hemsl. „Bertero" 1884
277; 743. **Lactuca** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 90. Orbis vet., in Amer. sp. paucae
§ 1 Lactucaria Dumort. 1827 (Scariola DC.
§ 2 Phoenicopus BHgp. (Cass.) [1838)
§ 3 Ixeris BHgp. (Cass. 1822; Mycelis Cass.
§ 4 Chorisma BHgp. (D. Don) [1824, § DC.)
§ 5 Dubya O. Hfm. (DC.)
§ 6 Mulgedium OK. (Cass. 1824; Cicerbita Wallr. 1822 p. p., § BHgp.) disco pappifero Lac-
§ 7 Crepidopsis OK. (Arvet-Touvet) [tucae
Lactucaria § Dumort. = Lactuca
Lactucopsis Sch. bip. = Lactuca
Lactucosonchus § Sch. bip. = Sonchus
„Lacuala Bl." = Licuala
Lacuris Wall. „Ham." = Fagaras
Ladaniopsis Gandg. 1884 = Cistus Clusii ...
„Ladanium Spach" = Ladanum
Ladanopsis § DC. = Tibuchina, etc.
Ladanum Hall. = Galeopsis
" § Tausch (Raf.) = Cistus
Ladenbergia Kl. 1846 = Cascarilla 1838
" Moq. „Kl." 1849 = Flueckigera
267; 70. **Ladenbergia** Wedd. 1848, Aparinaceae
Sp. 2. Columbia, Peruvia
Syn.: Joosia H. Karst. 1858
„Ladoicea Miq." = Lodoicea
Ladrosia Pl. „Sal." = Drosophyllum
„Laea Brongn." = Leea
„Laechhardtia Archer" = Leichhardtia
„Laeflingia Hill" = Loeflingia
Laelia Ad. 1763 = Bunias 1737
49; 84. **Laelia** Ldl. 1831, Orchidaceae
Sp. 20 (40). Brasilia—Mexico
Syn.: Amalia Rchb. 1841, Cattleyopsis Lem. 1854
§ 1 Ulolaelia OK. („Crispae" Pfitzer)
§ 2 Carinolaelia OK. („Violaceae" Pfitzer)
§ 3 Eulaelia OK. („Speciosae" Pfitzer)
§ 4 Amalias OK. (Hfg. 1842; „Lancibractea-
§ 5 Digbya Pfitzer [tae" Rchb. f.
Laeliopsis Ldl. ex p. maj. = Phaedrosanthus
„Laemellea Pfeiff." = Lacmellia
„Laemellia Ind. Kew." = praec.
„Laenecia Walp." = seq.
Laennecia Cass. = Marsea
„Laertia Gromow" = Leersia
„Laess Scop." = Lass
277; 122. **Laestadia** Less. „Kth." 1832, Composac.
Sp. 4. Columbia, Peruvia
Laetia Loefl. = Guidonia
Laetji Steud. „Osbeck" = Litchi
„Laevigia DC." suites VII: 1212 = Loevigia
„Lafoënsea Rchb." = seq.
213; 11. **Lafoënsia** Vand. 1788, Salicariaceae
Sp. 10. Mexico—Bolivia, Brasilia
§ 1 Ptychodon Endl. („Kl.")
§ 2 Calyplectus Endl. (R. & P. 1794)
254; 115. **Lafuentea** Lag. 1816, Scrophulariaceae
Sp. 1. Hispania
Syn.: Durieua Mérat 1829
„Lafuentia Bth." = praec.
Lagansa Raf. = Cleome
Lagarinthus E. Mey. = Asclepias
Lagaropyxis Miq. = Stereospermum
18; 4. **Lagarosiphon** Harv. 1842, Hydrocharitac.
Sp. 9. India or., Madag., Afr. trop. & austr.
Lagasca Cav. corr. = -aea
Lagascaea Cav. = Noccaea
„Lagascea W." = Lagasca
Lagatea § Nutt. = Aster
24; 102. **Lagenandra** Dalz. 1852, Araceae
Sp. 4. India or.
Lagenanthus Gilg = Helia
272; 63. **Lagenaria** Ser. 1825, Bryoniaceae
Sp. 1. Africa & Asia trop. (cet. trop. inquil.)
Lagenia Fourn. = Araujoa
Lagenias E. Mey. = Sebaea
277; 133. **Lagenifera** Cass. 1815, Composaceae
Sp. 13. Ind. or. -Japon. & N. Zeland., Chile
§ 1 Lagenophora OK. (Cass. 1818)
§ 2 Solenogyna BHgp. (Cass. 1828, Emphysopus Hk. f. 1847)
Lagenocarpus Kl. 1838 = Salaxis
21; 43. **Lagenocarpus** Nees 1834, Cyperaceae
Sp. 18. America austr. trop.
Syn.: Anogyna Nees 1840, Cryptangium Nees „Schrad." (vix §) 1842, Acrocarpus Nees 1842, Lerisca Schl. 1845, etc.
Lagenophora Cass. = Lagenifera
**G. foss. Lagenostoma** Williams. 1871 (Cordaitaceae?) Dicotyledones carbon. incert. sedis
Lagenula Lour. = Santalacea ? n. s. n.
Lagerstroemia L. = Murtughas
„Lagerstromia Juss." = praec.
211; 12. **Lagetta** Juss. 1789, Thymelaeaceae
Sp. 3. India occ.
Laggera Gandg. 1876 = Rosa 1737
277; 187. **Laggera** Sch. bip. 1841, Composaceae
Sp. 10. Africa & Asia calida
Laggeria Gandg. corr. = -ra
245; 132. **Lagoa** Durand 1888, Asclepiadaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Zygostelma Fourn. 1885, non Bth. 1876
Lagochilium Nees 1847 = Aphelandra
251; 58. **Lagochilus** Bge. 1834, Labiaceae
Sp. 15. Oriens
§ 1 Eulagochilus OK. („Inermes" Boiss.)
§ 2 Yermoloffia OK. (Bélanger ± 1838 „Spi-
Lagocodes Raf. = Scilla [nosi" Boiss.)
225; 22. **Lagoëcia** L. I/1737, Umbellaceae
Sp. 1. Hispania, Oriens
Syn.: Cyminodes Ludw. V/1737, Chemnitzia Heist.-Fabr. 1759, Cyminum (L. 1735) Moench [1794
Lagonychium MB. = Prosopis
Lagophora § Moq. = Lachnostachys
277; 443. **Lagophylla** Nutt. 1841, Composaceae
Sp. 6. America bor. occ.

§ 1 Holozonia A. Gray (Greene 1882)
§ 2 Eulagophylla OK. (§ Lagophylla A. Gray)
[Lagopoda § L. (Crantz) n. plural. = Lagopus]
Lagopodaria § OK. = Evolvulus
Lagopodioides L. c. -iodes = genus n. s. n.
Lagopodium § S. F. Gray = Trifolium
Lagopsis Bth. „Bge." = Marrubium
Lagopus § Gr. & G. = Plantago
" § L. (Kram.) = Trifolium
LagoserisHfg.&Lk.1820=Hieracium(Crepis)
277; 733. **Lagoseris** MB. 1810, Cent. pl. rar. ross. t. 30, Compositaceae
Sp. 10. Reg. mediterr.—Asia central.
§ 1 Pterotheca Endl. (Cass. 1816)
§ 2 Intybellia OK. (Cass. 1821; Trichocrepis 1826, § Endl.)
Lagothamnus Nutt. = Tetradymia
„Lagotia C. Muell." = Sagotia
254; 111. **Lagotis** Gaertn. 1770, Scrophulariaceae
Sp. 8. Regio arctica & Asia temp.
Syn.: Gymnandra Pall. 1776, Gerbera Choisy „Steller" 1848
Lagotis E. Mey. 1843 = Carpacoce
„Lagotus Clem." = Lagotis
Lagowskia Trautv. = Vesicaria
Lagrezia Moq. = Celosia
Laguna Cav. corr. Schreb. = Lagunaea
Lagunaea Cav. = Hibiscus
" Lour. = Polygonum
„Lagunaena Ritgen" = praec.
Lagunaria § DC. (G. Don) = Hibiscus
218; 12. **Laguncularia** Gaertn. f. 1805, Myrobalanaceae
Sp. 1. Afr. & Amer. calid. litoral.
Syn.: Sphenocarpus Rich. 1808, Rhizaeris Raf. 1808
„Lagunczia Endl." = Lagunezia
Lagunea Lour. corr. Ag. = Lagunaea
" " Pers." = Laguna
Lagunezia Scop. = Homalium
„Lagunizia Ind. Kew." = praec.
„Lagunoa Poir." = Llagunoa
„Laguranthea Rchb." = seq.
Laguranthera § DC. „C. A. Mey." = Theodorea
Laguropsis § Bge. = Astragalus
Lagurostemon Cass. = Theodorea
20; 147. **Lagurus** L. 1737, Graminaceae
Sp. 1. Reg. mediterr., Europa occ.
Lagurus L. 1747 = Holcus
„Lagus Clem." = Lagotis
Lagynias E. Mey. = Vanguiera
„Laharpea Schenk" = Laharpia
**G. foss. Laharpia** Heer 1859, Juncaginaceae
Laharus Rumpf n. s. n. =? Aparinacea
Lahaya R. & S. = Polycarpus
Lahia Hask. = Durio
„Lahya Baill." h. IX = Lahaya
Lais Sal. = Hippeastrum
Lalacruma § K. Schum. = Caralluma
Lalage Ldl. = Bossieua
Lalda Bub. & Pzg. = Lampsana
Lalionia § Rchb. = Mirabilis
„Lallemandia Walp." = seq.
251; 36. **Lallemantia** F. & M. 1840, Labiaceae
Sp. 4. Oriens—Himalaya
Lalypoga Gandg. 1884=Polygala sibirica ...
118; 4. **Lamanonia** Vell. 1825, Cunoniaceae
Sp. 7. Brasilia [1830
Syn.: Belangera Camb. 1829, Polystemon D. Don
219; 29. **Lamarchea** Gaud. 1826, Myrtaceae
Sp. 1. Australia occ.
„Lamarckea Steud." = seq.
Lamarckia Endl. „hort." = Cassine
" Med. = Sida
" Moench = Achyrodes
" Pers. = Marckia
Lamarkea Pers. corr. Vahl = Lamarckia
" " Rchb." = Lamarchea
Lamarkia auct. corr. DC. = Lamarckia
64; 36. **Lambertia** Sm. 1798, Proteaceae
Sp. 8. Australia
Lamellaria § Ldl. = Vanda
167; 12. **Lamellisepalum** Engler 1897, Zizyphac.
Sp. 1. Abyssinia
„Lamia Endl." = Lemia
263; 40. **Lamiacanthus** OK. 1891, Acanthaceae
Sp. 8. Java, Africa trop.
Syn.: Disperma Clarke 1900
Lamiopsis § Dumort. (Opiz) = Lamium
Lamiotypus § Dumort. = Lamium
251; 55. **Lamium** L. 1737, Labiaceae
Sp. ± 4. Reg. extratrop., orbis vet. [1744)
§ 1 Orvala Dumort. 1827 (L. 1737, Papia Kram.
§ 2 Galeobdolon Bth. 1834 (Ad. 1763; Pollichia Schrank 1781) [p. p.)
§ 3 Lamiotypus Dumort. (Eulamium Aschs.
§ 4 Lamiopsis Dumort. (Pollichia § Briq. „W.")
Lamottea Pomel 1860 = Carduncellus, Carthamus
" Pomel 1870 = Asphaltium
254; 167. **Lamourouxia** HBK. 1817, Scrophulariaceae
Sp. 18. Mexico—Ecuador
§ 1 Euphrasiodes Bth.
§ 2 Eulamourouxia Wettst. (§ Lamourouxia
§ 3 Hemispadon Bth. [Bth.)
251; 13. **Lampaya** Phil. 1891, Verbenaceae
Sp. 1. Chile bor.
Lampetia Raf. = Mollugo
" M. Roem. = Malnaregam & Luvunga
Lampobatus § Focke = Rubus
„Lampocarpya Spr." = seq.
Lampocarya R. Br. c. Spr. = Lamprocarya
Lampra Bth. = Weldenia
" DC. „Ldl." = Hydrocotyla
277; 13. **Lamprachaenium** Bth. 1873, Composac.
Sp. 1. India or.
Lamprocapnos Endl. corr. -us = Capnorchis
**G. foss. Lamprocarpites** Heer post 1874, Juncaginaceae?
Lamprocarpus Bl. = Pollia
" § OK. = Arctium
Lamprocarya R. Br. = Mariscus
Lamprocaulos Mast. = Elegia
Lamprochlaena F. v. M. = Hirnellia
Lamprococcus Beer = Hoiriri
Lamproconus Lem. = Hepetis

Lamprocroton § M. arg. = Croton
Lamprodithyros Hask. c. -us = Aneilema
Lamprolepis § Pl. = Drosera
126; 249. **Lamprolobium** Bth. 1864, Leguminac.
Sp. 2. Australia
Lampromyrtus § Schauer = Myrtoleucoden-[drum
Lampropappus § O. Hfm. = Seneciodes
Lamprophyllum Miers = Garcinia
Lamprosantha § Dcne. = Plantago
Lamprospermum Radlk. (Kl. n. n.) = Ma-[tayba
Lamprostachys Bth. „Bojer" = Achyrosperm.
267; 209. **Lamprothamnus** Hiern 1877, Aparinac.
Sp. 1. Africa trop. or.
Lamprotis D. Don = Erica
277; 707. **Lampsana** L. 1737, § 1, Composaceae
Sp. 9. Asia & Europa temp.
Syn.: Lapsana L. 1740
„Lampujang Koenig" = seq.
Lampujum Rumpf = Zingiber
„Lampurium Petersen" = praec.
„Lampusium Bak." = praec.
Lamyra Cass. = Cirsium
Lanaria Ad. 1763 = Gypsophila 1751
41; 70. **Lanaria** Ait., initio 1789, Haemodoraceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Augea Retz. 1789 serius, absque char.; Argolasia Juss. 1789 semestre altero
Lanaria Heist. 1748 = Andryala L. 1737
254; 60. **Lancea** Hk. & Th. 1857, Scrophulariac.
Sp. 1. Tibet, Himalaya
Lanceolaria § DC. = Heliophila
Lancilobium § OK. = Plumiera
Lancisia Ad. = Cotyla
" Lam. = Matricaria, etc.
Lancretia Delile = Bergia
Landersia Macf. = Melothria
Landia Juss. „Comm." = Mussaenda
„Landolfia Dietr." = seq.
Landolphia Beauv. = Pacuria
Landtia Less. = Arctotis
Landukia Pl. = Vitis
Laneasagum Bedd. = Cyclostemon
62; 49. **Lanessania** Baill. 1875, Artocarpaceae
Sp. 1—2. Brasilia bor.
„Langefeldia Steud." = Langeveldia
„Langerstroemia Cramer" = Lagerstroemia
Langeveldia Gaud. = Elatostemon
Langia Endl. = Celosia
Langleia Scop. corr. -eya = Casearia
Langloisia Greene = Phlox
Langsdorffia Leandro 1821 = Fagaras
" Less. „W." 1832 = Onoseris
71; 13. **Langsdorffia** Mart. 1818, Balanophorac.
Sp. 1. America trop.
Syn.: Senftenbergia Eichl. „Kl. & Karst." 1873
Langsdorffia Raddi 1820 = Coccus
" Raf. 1836 = Nicotiana
" Rgl. „Fisch." 1863 = Chloris
Langsdorfia Leandro, etc. c. Steud. = Langs-
" " Ag." = Langsdorffia [dorffia
Languas Koenig = Alpinia
Lanigera § K. Koch = Tulipa
Lanigerostemma Endl. „Chapelier" = Eliea
Lanipila Burch. = Lasiospermum
„Lanisium Orb." = Lansium
Lanium § Ldl. (Bth.) = Phaedrosanthus
Lanius Rumpf n. s. n. = Simarubaceae?
263; 58. **Lankestera** Ldl. 1845, Acanthaceae
Sp. 4. Africa trop. occ.
Lankesteria Ldl. corr. = Lankestera
„Lannaria Ind. Kew." = Lanaria
Lannea A. Rich. = Calesiam
Lanneoma Delile = Calesiam
Lansbergia Vriese = Trimeza
138; 27. **Lansium** Rumpf 1741, Meliaceae
Sp. 4. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Lachanodendrum Reinw. 1823; Plutea Norh. [n. n., Ind. Kew.
264; 2. **Lantana** L. 1737, § typica, Myoporaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Oftia Ad. 1763, Spielmannia Med. 1775, etc.
Lantana L. 1737 p. p. = Lippia § Camara
" L. 1753 Lippia & Lantana & Cordia
" 1788 Gaertn. = Lippia § Camara
" § Spach = Viburnum
Lantarus Rumpf = Borassus, Corypha, etc.
277; 332. **Lantanopsis** Gris. „Wright" 1863, Com-
Sp. 2. India occ. [posaceae
Lanthorus Presl = Loranthus
Lanzana Stokes = Buchanania
39; 62. **Laothoë** Raf. 1836, Liliaceae
Sp. 3. California
Syn.: Chlorogalum Kth. 1843
Lapageria R. & P. corr. -iea = Philesia
Lapasathus Presl = Achyronia
„Lapathon Raf." = Lapathum
Lapathum Ludw. = Rumex
„Lapaton Ad." = Lapathum
„Lapatum Hall." = Lapathum
Lapeirousia Pourr., Thbg. c. O. Hfm. = La-
„Lapethea Ldl." = Lapithea [peyrousea
„Lapeyrousa Poir." = Lapeirousia
45; 46. **Lapeyrousea** Pourr. 1788, Iridaceae
Sp. 32. Africa austr. & trop.
Syn.: Meristostigma Dietr. 1833, Psilosiphon Bak.
§ 1 Ovieda Bak. (Spr. 1825) [„Welw." 1878
§ 2 Anomaza OK. (Sal. 1812; Anomotheca Ker 1827, § Bak.)
§ 3 Sophronia Bak. (R. & S. „Licht." 1817)
Lapeyrousea Thbg. 1800 = Peyrousea
„Lapeyrousia Ker, Spr." = Lapeirousia
277; 464. **Laphamia** A. Gray 1852, Composaceae
Sp. 10. Amer. bor. occ. & subtrop.
§ 1 Monothrix OK. (Torr. 1852; § Laphamia A. Gray 1884, § Eulaphamia O. Hfm. 1891)
§ 2 Dithrix A. Gray
§ 3 Pappothrix A. Gray
41; 8. **Lapiedra** Lag. 1816, Narcissaceae
Sp. 2. Hispania austr., Mauritania
Lapithea Gris. = Sabbatia
Laplacea HBK. = Haemocharis
Laportea Gaud. = Urticastrum
Lappa Ludw. = Arctium
" § Hk. f. = Theodorea
Lappacium § OK. = Arctium

Lappago Rumpf = Urena
" Schreb. = Nazia
Lappagopsis Steud. = Panicum
„Lappagrostis Hack." = praec.
Lapparia Heist. = Xanthium
Lappula § DC. 1824 = Triumfetta

249; 35. **Lappula** Hall. 1745, Boraginaceae
Sp. ± 150 (200). Reg. temp. bor. & austr.
Syn.: Echinospermum Lehm. 1818 „Sw."; Cynoglossospermum (Sieg. 1736) OK. 1891
§ 1 Echinospermum OK. (§ Lappula DC. 1846, § Eulappula Guerke 1893)
§ 2 Heterocaryum Boiss. (DC.)
§ 3 Sclerocaryum DC.
§ 4 Homalocaryum DC. [Greene 1887)
§ 5 Echinoglochin A. Gray 1878 (Allocarya
§ 6 Eritrichium OK. (Schrad. 1820) apud Asa Gray & BHgp. cum sect. sequ.. sed § 13—15 sunt mediae inter „Echinospermum" et „Eri- [trichium."
§ 7 Eremocaryum OK. (Greene) [1887)
§ 8 Piptocalyx A. Gray (Torr.)
§ 9 Hypsula A. Gray 1886 (Sonnea Greene
§ 10 Plagiobotrys A. Gray (F. & M. 1835; Echidiocarya A. Gray 1876) [Greene 1887)
§ 11 Pseudomyosotis DC. 1846 (Oreocaryum
§ 12 Cryptantha DC. (Lehm. 1832; Krynitzkia F. & M. 1841)
§ 13 Anoplocaryum BHgp. (Led.)
§ 14 Megastoma BHgp. (Coss. & Dur.)
§ 15 Pterygium A. Gray

Lappularia Pomel = Caucalis
„Lapsana L." = Lampsana
„Lapula Gilib." = Lappula
„Larbraea Dumort." = seq.
Larbrea St. Hil. = Alsine
Lardizabala R. & P. corr. Spr. = -ia

90; 7. **Lardizabalia** R. & P. 1794, Lardizabaliac.
Sp. 2. Chile
Syn.: Cogylia Mol. 1810, Boissiera & Thouinia DC. „Domb." 1818

Larentia Klatt = Phalocallis
Larephes Raf. = Echium

225; 5. **Laretia** Gill. & Hk. 1830, Umbellaceae
Sp. 1. Chile

„Lariadenia Schl." = Lasiadenia
Laricites § Endl. = Pinus
Larix Ludw. = Pinus
Larmzon Roxb. = Buchanania
Larnalles Raf. = Commelina
Larnandra Raf. = Phaedrosanthus
Larnastyra Raf. = Salvia
Larnax Miers = Deprea
Larochea Pers. = Sedum
„Larradia Pritzel" = Lavradia
Larrea corr. = Larreaea

133; 11. **Larreaea** Cav. 1800, Zygophyllaceae
Sp. 5. Argentina, Mexico
Syn.: Covillea Vail 1895

Larreaea Ort. 1797 = Caesalpinia 1737
Larysacanthus Oerst. = Ruellea
Lascadium Raf. n. s. n. = Tithymalacea?
„Lascodium Durand" = Lascadium

244; 95. **Laseguea** A. DC. 1844, Apocynaceae
Sp. 4. Argentina, Boliv., Brasil.

Laser Baumg. = Laserpitium
" GMS. „Borkh." = Siler
„Laserpetium BHgp." = Laserpitium
„Laserpicium Aschs." = Laserpitium
„Laserpition Ad." = seq.

225; 139. **Laserpitium** L. 1737, Umbellaceae
Sp. ± 50. Eur., Africa bor., Asia bor. & occ.
Obs.: 1753 cum 7 sp., incl. Thapsia L. 1753 cum 4 sp.; omnes Laserpitieae BHgp.
§ 1 Eulaserpitium OK. (Laser Baumg. 1816 non GMS. 1779)
§ 2 Guillonea BHgp. (Coss.)
§ 3 Pseudothapsia OK. (L. leucochlaenum Boiss. fr. Thapsiae, petala Laserpitii)
§ 4 Thapsia OK. (L.)
§ 5 Rouya OK. (Coincy) Thapsia polygama
§ 6 Melanoselinum OK. (Hfm.; BHgp. sub 4) [sub 4)
§ 7 Elaeoselinum OK. (DC. „Koch"; Baill.
§ 8 Tornabenia OK. (Parl.; Baill. sub 6)
§ 9 Polylophium Baill. (Boiss.)
§ 10 Margotia OK. (Boiss.; BHgp. sub 7)

24; 27. **Lasia** Lour. 1790, Araceae
Sp. 2. India or., Ins. sundaic.

Lasiacis § Gris. = Panicum

211; 15. **Lasiadenia** Bth. 1845, Thymelaeaceae
Sp. 1. Guiana

Lasiagrostis Link = Stipa
Lasiake Raf. corr. -ace = Verbascum
Lasiandra DC. = Tibuchina
Lasiandrella § Naud. = Tibuchina
Lasiandrium § OK. = Arctium
„Lasiandros St. Lag." = Lasiandra
Lasianthaea DC. = Helianthus
„Lasianthea Endl." = praec.
[Lasianthemum Kl. = nom. nud. excl.]

160; 11. **Lasianthera** Beauv. 1804, Phytocrenac.
Sp. 1. Africa trop. occ.

Lasianthus DC. „Zucc." 1836 = Helianthus
" Jack 1823 = Nonatelia

183; 5. **Lasianthus** L. 1737, gen. 231, § em. Ad., Camelliaceae [neo
Sp. ± 20. Amer. bor. subcalid.; Asia calida—Bor-
Syn.: Gordonia Ellis 1770, Franklinia Marsh. [1785, etc.

„Lasiantus Ad." = Lasianthus
„Lasiastoma Engler" = Lasiostoma
Lasierpa Torr. = Chiogenes
Lasimorpha Schott. corr. = Lasiomorpha
„Lasinema Steud." = Lysinema
„Lasingrostis Link" ipse corr. = Lasiagrostis
Lasinia Raf. = Baptisia
Lasiobaeria § Baill. = Baeria
Lasiobema § Korth. (Miq.) = Bauhinia
Lasiocarphus Bak. „Pohl" = Stilpnopappus
Lasiocarpus Hk. f. „Banks & Sol." 1847 = Acaena 1771

139; 34. **Lasiocarpus** Liebm. 1853, Malpighiaceae
Sp. 1. Mexico

Lasiocephala § Pl. = Drosera
Lasiocephalus Schl. „W." = Culcitium

20; 253. **Lasiochloa** Kth. 1829, Graminaceae
Sp. 3—4. Africa austr.
Syn.: Tribolium Desv. 1831
§ 1 Eulasiochloa OK. glumis fertil. 5—9nerviis
§ 2 Triphlebia OK. (Stapf 1898, Stiburus Stapf 1900) glum. fertil. 3 nerviis
263; 123. **Lasiocladus** Nees „Bojer" 1847, Acanthac.
Sp. 2. Madagascar
145; 110. **Lasiococca** Hk. f. 1887, Tithymalaceae
Sp. 1. Himalaya
Lasiocorys Bth. = Leucas
Lasiocroton Gris. = Conceveiba
Lasiocystis § Dumort. = Carex
Lasiodelphys § K. Schum. = Trachyphry-
Lasiodendrum Gris. = Conceveiba [nium
Lasiodes § Baill. = Iodes
167; 29. **Lasiodiscus** Hk. f. 1852, Zizyphaceae
Sp. 2. Madagascar, Africa trop.
Lasiogyna Kl. = Croton
" § Uline = Dioscorea
Lasiogyne corr. = -a
Lasiolepis Benn. = Ebelingia
" Boeck. = Eriocaulon & Dupatya
Lasiolytrum Steud. = Arthraxon
Lasiomorpha Schott = Cyrtosperma
Lasionema D. Don = Macrocnemum
Lasiopera Hfg. & Lk. = Euphrasia
175; 33. **Lasiopetalum** Sm. 1798, Cacaoaceae
Sp. 25. Australia
Syn.: Corethrostylis Endl. 1839
Lasiophyton Hk. & A. = Micropsis
" § Uline = Dioscorea
[Lasiopoa Ehrh. = nom. spec. hic excl.]
277; 226. **Lasiopogon** Cass. 1818, Composaceae
Sp. 2. Afr. austr., Regio mediterr.—Ind. or.
Lasioptera DC. „Andrz." = Lepidium
Lasiopus Cass. = Gerbera
" D. Don = Taraxacum
Lasiorachis § Hack. = Holcus
Lasioregma § Vog. = Cassia
Lasiorhachis Hack. corr. = Lasiorachis
Lasiorhegma Vog. corr. = Lasioregma
277; 689. **Lasiorhiza** Lag. 1811 cum 2 sp., Com-
Sp. —60. Peruvia Patagonia [posaceae
Syn.: Leucheria Lag. 1811 absque sp.; Chabraea DC. 1812, „1808"; Bertolonia & Leucaeria DC. 1812, Leuceria DC. 1838
§ 1 Eulasiorhiza OK. (Chabraea § Lasiorhiza DC. etc.; Clybatis & Mimela Phil.)
§ 2 Leucheria OK. (§ Euleuceria DC.)
§ 3 Macrobotrys DC. 1838 sub 2 (Eizaguirrea Remy 1849)
„Lasiorrhegma Wittst." = Lasiorhegma
Lasiorrhiza Lag. corr. DC. = Lasiorhiza
Lasiosiphon Fresen. = Struthia
Lasiospartum § Spach = Cytisus
Lasiospermum § Baill. = Rinorea
" Fisch. 1808 = Scorzonera 1737
277; 504. **Lasiospermum** Lag. 1816, Composac.
Sp. 3. Africa austr., Sinai
Syn.: Eriosphaera Dietr. 1817, Lanipila Burch. 1824, etc.
Lasiospora Cass. = Scorzonera [1824, etc.
Lasiospron § Bth. = Phaseolus
„Lasiostega Ind. Kew." = Casiostega
245; 206. **Lasiostelma** Bth. 1876, Asclepiadaceae
Sp. 3. Africa austr. (Natal)
Lasiostemon Endl. „Schott" = Gerardia
" Nees & Mart. = Cusparia
Lasiostemum Nees & Mart. c. BHgp. = -on
Lasiostoma Schreb. = Strychnus
" Spr. = Hydnophytum
Lasiostomum Bl. „Zipp." = Geniostoma
Lasiostyles Presl corr. D. & H. = -is
Lasiostylis Presl = Clidium
Lasiotrembleya § Baill. = Trembleya
„Lasiotriche Durand" = seq.
Lasiotrichos Lehm. = Fingerhuthia
Lasipana Raf. = Mallotus
Lasiurus Boiss. = Manisuris
„Lasius Hask." = Lasia
Lass Ad. corr. OK. = Lassa
173; 26. **Lassa** Ad. 1763, Malvaceae
Sp. —90. Regio calida
Syn.: Malache Trew „B. C. Vog." 1772, Prestonia Scop. 1777, Pavonia Cav. 1786, etc.
§ 1 Eulassa OK. (ex typo Ad. 1763; Typhalaea Neck. 1790, § DC.)
§ 2 Lebretonia Endl. (Schrank 1819)
§ 3 Malache DC. (Trew; § Pavonia Endl.)
§ 4 Peltaea Guerke („Pellaea K. Schum.")
§ 5 Anotea OK. (§ DC. Malvavisci 1824; Malvaviscodes Endl. 1840)
§ 6 Goetheodes Guerke
§ 7 Tricalycaris Guerke
Lassia Baill. 1858 = Tragia
Lassonia Buchoz? ex Ind. Kew.: tab. 19 anno 1779, sed sine nom. = Magnoliacea?
„Lastarriaca Ind. Kew." = seq.
75; 6. **Lastarriaea** Remy 1849, Persicariaceae
Sp. 1. California, Chile
Syn.: Donatia Remy „Bert." 1849 non Forst. 1776
277; 471. **Lasthenia** Cass. 1834, Composaceae
Sp. 5. California, Oregon, Chile
§ 1 Rancagua OK. (P. & E. 1835, § Lasthenia T. & Gr. 1841, § Eulasthenia O. Hfm. 1891)
§ 2 Hologymne T. & Gr. (Bartl. 1838, Xantho [Remy 1849)
Lastila Alef. = Lathyrus
„Lasynema Poir." = Lysinema
Lasyocephala Pl. c. Walp. = Lasiocephala
Latace Phil. = Leucocoryna
„Latana Robin" = Lantana
22; 24. **Latania** Juss. „Comm." 1789, Palmaceae
Sp. 3. Ins. mascaren.
Syn.: Cleophora Gaertn. 1791
Latania sp. „Lam." p. p. (fol.) = Saribus
**G. foss. Latanites** Massal. 1855, Palmaceae
Laterifissum Dulac = Montia
„Lathirus Neck." = Lathyrus
258; 9. **Lathraea** L. 1737, Orobanchaceae
Sp. 5. Regio temp. orbis vet. [Ludw. 1737
Syn.: Squamaria L. 1737, Anblatum & Clandestina
Lathraeophila St. Hil. „Leandro" = Caldasia
126; 191. **Lathriogyna** E. & Z. XII/1835, Legumi-
Sp. 1. Africa austr. [naceae

Syn.: Heudusa E. Mey. 1836
„Lathriogyne Endl." = Lathriogyna
Lathrisia Sw. = Bartholinia
Lathrodus § Bl. = Adenostylis
71; 7. **Lathrophytum** Eichl. 1868, Balanophorac.
Sp. 1. Brasilia
„Lathyraea Gled." = Lathraea
Lathyris § Dumort. = Euphorbia
Lathyrocarpum § G. Don. c. -us = Solanum
„Lathyros St. Lag." = Lathyrus
Lathyrostylis § Gris. = Lathyrus
Lathyrotypus § Dumort. = Lathyrus
126; 387. **Lathyrus** L. 1737, 1753 cum 21 sp., Leguminaceae [(extra Austral.)
Sp. ± 100. Reg. temp. subtrop. et in trop. alp.
§ 1 Orobus Gr. & G. (L. 1737, 1753 cum 8 sp.)
§ 2 Eulathyrus DC. „Ser." 1825 (Lathyrotypus Dumort. 1827)
§ 3 Aphaca Boehm. 1760 (L. 1737)
§ 4 Nissolia L. 1737 (Ludw.)
§ 5 Clymenum L. 1737 (Ludw.)
§ 6 Cicercula Gr. & G. (Med.)
§ 7 Orobastrum Gr. & G.
Laticoma Raf. = Imhofia
20; 44. **Latipes** Kth. 1829, Graminaceae
Sp. 1. Afr. & Asia trop.
Latistigma § A. DC. = Begonia
Latouchea Franch. = Jaeschkea
„Latourea BHgp." = Latouria
49; 29. **Latouria** Bl. 1848, Orchidaceae
Sp. 1. N. Guinea [1810
Latouria § Endl. 1838 (Ldl.) = Leschenaultia
Latraeophila corr. Hk. = Lathraeophila
Latreillea DC. = Ichthyothere
Latrienda Raf. = Convolvulus
126; 185. **Latrobea** Meisn. 1847 cum 2 sp., Leguminaceae [guminaceae
Sp. 6. Australia
Syn.: Acarpha Bth. „R. Br." 1864
§ 1 Eulatrobea Bth.
§ 2 Leptocytisus Bth. (Meisn. 1847 cum 1 sp.)
253; 8. **Latua** Phil. 1858, Solanaceae
Sp. 1. Chile
„Latyrus Ad." = Lathyrus
244; 93. **Laubertia** A. DC. 1844, Apocynaceae
Sp. 1. Peruvia
Lauchea Kl. = Begonia
„Laudonia Nees" = Loudonia
„Laudtia Wittst." = Landtia
„Laugeria L." = Laugieria
Laugiera BHgp. „Vahl" = Terebraria
" Jacq. = Matthiola
Laugieria Jacq. corr. Pfeiff. = Laugiera
Launaea Cass. corr. Rchb. = Launaya
277; 741. **Launaya** Cass. 1822, Composaceae
Sp. 30. Ins. canar.—Ind. or.—Afr. austr.
§ 1 Rabdotheca DC. (Cass. 1827; Microrynchus Less. 1832, § O. Hfm.)
§ 2 Zollikofera BHgp. (DC. 1838)
§ 3 Brachyramphus O. Hfm. (DC. 1838)
§ 4 Lomatolepis BHgp. (Cass. 1827)
§ 5 Acanthosonchus O. Hfm. (Sch.bip. § Sonchi)
„Launea Endl." = Launaea
[Launzan Ham. = nom. vernac. hic excl.]
Launzea Endl. = Buchanania
„Lauradia Vand." simul = Lavradia
Lauraster Rumpf? = Lauracea n. s. n.
Laurea Gaud. = Bagassa
Laurelia Juss. = Pavonia
222; 4. **Laurembergia** Bergius VIII/1767, Halora- [gidaceae
Sp. 2. Asia—Afr. & Amer. calid.
Syn.: Serpicula L. X/1767, Epilithes Bl. 1826
„Laurembergia Baill." 1860 = Lautembergia
„Laurenbergia Baill." h. VI = Laurembergia
„Laurencella Durand" = Lawrencella
„Laurencellia Neum." = Lawrencella
„Laurencia K. Schum." = Lawrencia
„Laurenta Med." = Laurentia
273; 49. **Laurentia** Kram. 1744, Campanulaceae
Sp. 10. Reg. medit.-canar., Afr. austr., Amer. bor.
Syn.: Enchysia p. p. & Solenopsis Presl 1836
„Laurentia Steud." = Lorentea
Laureola Hall. = Daphne
" M. Roem. = Skimmia
Laureoloides § Spach c. -odes = Daphne
„Laurera Rchb." = seq.
Laureria Schl. = Juanulloa
Lauridia E. & Z. = Cassine
G. foss. **Laurinium** Ung. 1845, Lauraceae (lignum)
Syn.: Lauroxylum Schenk 1890 [xylum
Laurinoxylon (um) Felix = praec. & Perseo-
Laurocerasus Ludw. = Prunus
Lauropanax § OK. = Oreopanax
„Laurophillus R. & S." = Laurophyllus
Laurophyllum Schenk „Goepp." 1890 = Daphnogena
151; 45. **Laurophyllum** Thbg. 1792, Terebinthac.
Sp. 1. Africa australis
Syn.: Botryoceras W. 1811, Daphnitis Spr. 1825
Laurophyllus corr. = -um
Lauroxylon Schenk corr. -um = Laurinium
Laurus Burm. II/1737 = Eugeniodes
100; 39. **Laurus** L. I/1737, Lauraceae
Sp. 1. Reg. canar.-mediterr.
„Lausonia Juss." = Lawsonia
Lautembergia Baill. = Alchornea
99; 19. **Lauterbachia** Perkins 1900, Monimiac.
Sp. 1. N. Guinea
Lavallea Baill. = Strombosia
70; 12. **Lavalleopsis** Tiegh. 1896, Olacaceae
Sp. 3. Africa trop. occ.
Syn.: Cosmoneuron Pierre 1897
„Lavandula Ludw." = Lavendula
„Lavanga Meisn." = Luvunga
173; 10. **Lavatera** L. 1737; 1753 cum 8 sp., Malvac.
Sp. 35. Orbis vet. reg. temp. & subtrop., 1 in Australia
Obs.: In Baillon hist. pl. Lavatera est sub Althaea, sed nomen Lavaterae specierum majoritatis in 1753 causa preferendum est.
§ 1 Stegia DC. (DC. 1805)
§ 2 Althaeastrum OK. (Heist. ex Fabr. 1763: 275; Olbia Med. 1793, § DC.)
§ 3 Axolopha DC.
§ 4 Anthema DC. (Med.)

§ 5 Althaea OK. (L. 1753 cum 3 sp.; Althaeastrum § DC. non Heist.; Eualthaea Baill.)
§ 6 Alcea Baill. (DC. sub 5; L. 1753 cum 2 sp.)
§ 7 Alphaea OK. (DC. sub 5) cfr. Rev. III II: 20
Lavauxia Spach = Oenothera
251; 25. **Lavendula** L. 1737, Labiaceae
Sp. ± 20. Reg. mediterr.-canar.—Ind. or.
§ 1 Stoechas L. 1737 (Ludw.)
§ 2 Styphonia OK. (Med. 1791; Spica § Bth. 1833 [Ging. 1826)
§ 3 Fabricia OK. (Ad. 1763; Pterostoechas §
§ 4 Chaetostachys Bth. (Bth.)
Lavenia Sw. = Adenostemma
277; 679. **Lavidia** Phil. ± 1895, Composaceae
Sp. 1. Patagonia
Obs.: ex Speg. Brachycladus D. Don
Lavageria corr. = Lavageriea
160; 22. **Lavigeriea** Pierre 1892, Phytocrenaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
„Lavoiseria Spr." = Lavoisiera
220; 47. **Lavoisiera** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 40. Brasilia
§ 1 Gentianopsis OK. („oideae" DC.)
§ 2 Mucuraria OK. („Mucurosae" DC.)
§ 3 Chaetolavoisiera OK. („Catophractae"
§ 4 Carinaria OK. („Carinatae" DC.) [DC.)
Lavradia Swediaur 1801 = Stizolobium
179; 16. **Lavradia** Vand. „Vell." 1788, Ochnaceae
Sp. 6. Brasilia
111; 1. **Lawia** Tul. „Griff." 1849, Podostemonac.
Sp. 7. India or.
Syn.: Dalzellia & Tulasnea Wight 1852, Terniola Tul. 1852, Mnianthus Walp. 1853
Lawia Wight 1847 = Mycetia 1826
Lawrencella Ldl. = Gnaphalium
„Lawrencellia Ind. Kew." II: 39 = praec.
Lawrencia Hk. corr. -ea = Plagianthus
213; 20. **Lawsonia** L. I 1737, Salicariaceae
Sp. 1 (2). Afr., Asia, Austral. trop.
Syn.: Henna Ludw. V 1737, Cyprus Rumpf 1744, Pontaletsje Ad. 1763, Alcanna Gaertn. 1791, Rotantha Bak. 1890
Laxanon Raf. = Serinia
Laxmannia R. Br. 1810 = Bartlingia
„ Fisch. 1812 = Coluria
277; 359. **Laxmannia** Forst. 1776, Composaceae
Sp. 1. Ins. St. Helena
Syn.: Petrobium R. Br. 1816, Drimyphyllum DC. „Burch." 1836, etc.
Laxmannia Schreb. 1791 = Jambolifera
„ Trin. „Gm." 1818 = Phuopsis
Laxopetalum Bak. „Pohl" = Eremanthus
277; 444. **Laya** Hk. & A. 1833 Nr. 1 p. 148, Compositae
Sp. 14. Amer. bor. occ.
Syn.: Blepharopappus Greene 1891
§ 1 Madaroglossa T. & Gr. (DC. 1836, Erioglossa Arn. 1836)
§ 2 Calochroa A. Gray (F. & M. 1835)
§ 3 Oxyura OK. (DC. 1836, Caloglossa Hk. & A. 1840, § A. Gray)
Laya Hk. & A. 1833 Nr. 2: 183 = Tulichiba
Layia Hk. & A. corr. Endl. = Laya [1763
Lazarolus Med. = Pirus
„Lea Stokes" = Leea
„Leachea DC." = seq.
Leachia Cass. = Coriopsis
Leaeba Forsk. = Cebatha
„Leandra Durand" (lapsus) = Clitoria
„ Raddi corr. = Leandroa
Leandraria § DC. = Leandroa
„Leandria Baill." h. VI = Leantria
220; 125. **Leandroa** Raddi 1820, Melastomatac.
Sp. ± 200. Mexico—Paraguay
§ 1 Leandraria DC.
§ 2 Nianga Cogn. (Triana sub 4; „Niangae" DC.)
§ 3 Carassa OK. („Carassanae" Triana, Cogn.)
§ 4 Oxymeris Cogn. (DC. 1828)
§ 5 Chaetodon Cogn. (Triana sub 4)
§ 6 Clidemiastrum OK. (BHgp. sub 4; Naud. 1852; „Secundiflorae" Cogn.)
§ 7 Tschudya Cogn. (BHgp. sub 4; DC. 1838)
Leandroides § DC. corr. -odes = Leandroa
Leantria Forst. „Sol." = Myrtus
Learosa Rchb. = Doryphora
„Leavenworthea D. & H." = seq.
103; 12. **Leavenworthia** Torr. 1737, Cruciaceae
Sp. 4. America bor. austr. occ.
„Leawenworthia Dietr." = praec.
126; 205. **Lebeckia** Thbg. 1800, Leguminaceae
Sp. 24. Africa austr.
§ 1 Stiza Bth. (E. Mey. 1835)
§ 2 Sarcophyllum OK. (E. Mey. 1835; Phyllodiastrum & Phyllodium Walp. 1839)
§ 3 Eulebeckia Bth.
§ 4 Calobota Walp. (E. & Z. 1835)
§ 5 Acanthobotrya OK. (E. & Z. p. p., Wiborgiodes § Bth. 1846)
Lebetanthus Endl. = Allodape
„Lebethanthus Rchb." = praec.
Lebetina Cass. = Tagetes
„Lebidibia Gris." = Libidibia
Lebidiera Baill. — Kaluhaburunghos
Lebidieropsis M. arg. = Kaluhaburunghos
„Lebitinia Steud." = Lebetina
Lebretonia Schrank = Lassa
Lebretonnia Brongn." = praec.
267; 142. **Lecananthus** Jack 1822, Aparinaceae
Sp. 3. Malacca—Ins. sundaic.
163; 45. **Lecaniodiscus** Bth. „Pl." 1849, Sapindac.
Sp. 2. Africa trop.
Lecanocarpus Nees = Acroglochin
Lecanocnide Bl. corr. -a = Maoutia
Lecanodaphne § Bl. = Malapoenna
49; 274. **Lecanorchis** Bl. 1856, Orchidaceae
Sp. 2. Java, Japonia
Lecanosperma Rusby = Heterophyllaea
63; 13. **Lecanthus** Wedd. 1854, Urticaceae
Sp. 1. India or., Abyssinia
„Lechaea Hill" = seq.
190; 4. **Lechea** L. 1751, Cistaceae
Sp. 6—14. America bor., Cuba
Syn.: Gaura Lam. 1792, Lechidium Spach 1836
Lechea Lour. 1790 = Commelina
Lechenaultia R. Br. c. Bth. = Leschenaultia

„Lechenautia Juss." = praec.
Lecheodes § Dunal = Helianthemum
„ " Endl." = Lechidium
Lecheoides corr. = Lecheodes
Lecheopsis Rchb. = seq.
Lechidium Spach = Lechea
Lechlera Gris. = Solenomelus
" Phil. = Azorella
" Steud. „Miq." = Calamagrostis
Lechleria Phil. corr. = Lechlera
Leciscium Gaertn. f.? = Myrtacea
Lecocarpus Dcne. = Melampodium
„Lecockia Meisn." = Lecokia
Lecokia DC. corr. = Lecoqia
„Leconita Ind. Kew." II 456 = Lecontia
Lecontea A. Rich. = Hondbesseon
" Torr. „Cooper" = Peltandra
Lecontia Torr. corr. Baill. = praec.
Lecoqia DC. = Cachrys
124; 72. **Lecostemon** DC. „Moc. & Ses." 1825, Sp. 6. Brasilia—Mexico [Rosaceae
„Lecostomion Engl. & Focke" = Lecostemon
„Lecostomon DC." ipse c. = Lecostemon
„Lecostomum Steud." = Lecostemon
216; 12. **Lecythis** Loefl. 1758, Napoleonaceae
Sp. ± 60 (107). America trop. austr.
§ 1 Eulecythis Berg
§ 2 Eschweilera Berg (DC. „Mart.")
§ 3 Tetraeschweilera OK. (E. angustifolia [Mart.)
§ 4 Jugastrum OK. (Miers)
§ 5 Chytroma OK. (Miers)
Lecythopsis Schrank = Curatari
Ledadendron § Nutt. corr. = Ledodendrum
Ledebouria Link = Pimpinella
" Roth = Scilla
Ledeburia Link corr. Rchb. = Ledebouria
Ledelia Raf. = Cryptandra
Ledenbergia Moq. „Kl." c. OK. = Ladenbergia
Ledgeria F. v. M. c. -ra = Galeola
Ledocarpon Desf. corr. = -us
„Ledocarpum DC." = praec.
Ledocarpus Desf. = Balbisia
Ledon Rchb., Tausch. corr. = Ledum
Ledonella § Spach = Cistus
Ledonia § Dunal (Spach) = Cistus
Ledodendrum § Nutt. = Ledum
„Ledopyrena Engler" = Lejopyrena
230; 9. **Ledothamnus** Meisn. 1863, Vacciniaceae
Sp. 1. America trop.; Guiana
Ledum Hall. 1742 = Azalea
230; 5. **Ledum** L. 1737, Vacciniaceae
Sp. 3. Reg. bor. & arct.
Syn.: Dulia Ad. 1763
Ledum § Rchb. 1832 = Cistus
" " Rchb." = Sedum
" " § Tausch 1823 = Helianthemum
168; 2. **Leea** L. „Royen" 1767, Vitaceae
Sp. 3 (45). Afr., Asia, Austral. trop.
Syn.: Aquilicia L. 1771, Sansovinia Scop. 1777, etc.
„Leeania Raf." = Leea
„Leeria Steud." = Leria
Leersia Sw. = Homalocenchrus
„Leeuwenhockia Steud." = Leeuwenhoekia
Leeuwenhoeckia Endl. „E. Mey." corr. = Leeuwenhoekia [sonia
Leeuwenhoekia Endl. „E. Mey" 1839 = As-
275; 2. **Leeuwenhoekia** R. Br. 1810, Stylidiaceae
Sp. 7. Australia
Syn.: Gynocampus DC. „Lesch." 1830, Coleostylis Sond. 1845
„Leeuwenhookia Rchb." = Leeuwenhoekia
Lefeburea A. Rich. = Ferula
„Lefeburia Ldl." = Lefebvrea
Lefebvrea A. Rich. corr. Endl. = Lefeburea
„Lefebvria Durand" = praec.
Leganosperma Rusby = Heterophyllaea
Legazpia Blanco = Pyxidaria
Legendrea Webb = Convolvulus
Legnephora Miers corr. = seq.
Legnophora Miers = Pericampylus
Legnotis Sw. = Cassipurea
Legouixia Heurck & M. arg. = Epigynum
Legousia Durande = Pentagonia
„Legouzia Delarbre" = praec.
255; 40. **Leguminaria** Bur. 1864, Bignoniaceae
Sp. —20. America austr. trop.
Syn.: Memora K. Schum. 1894
§ 1 Submemora OK. (Memora Miers 1863 sed ex p. minima, § Eumemora K. Schum.)
§ 2 Pharseophorodes OK. (Pharseophora Miers ex p. min., § K. Schum.)
**G. foss. Leguminosites** Bowerb. 1840, Leguminaceae dubiae
Lehmanna Cassebeer & Theobald c. = -ia
Lehmannia Casseb. & Theob. = Gentiana
" Spr. = Nicotiana
" Steud. „Jacq." = Basilicum
" Tratt. = Potentilla
Lehmanniella Gilg = Helia
Leia- corr. = Leja-
Lejachaena § DC. = Wigandia
Lejachaenium § DC. = Aster
„Leiachena Endl." = Lejachaena
Lejachenis Raf. = Aster
„Leiachenium Endl." = Lejachaenium
„Leiachnaea Steud." = Lejachaena
Lejandra Raf. = Tradescantia
Lejanthera § Gris. = Banistera
Lejanthostemon § Gris. (Miq.) = Voyria
Lejanthus Gris. = Lisianthus
Lejaparine § DC. = Galium
Lejayenia § Gris. = Ayenia
225; 62. **Leibergia** Coult. & Rose 1896, Umbellac.
Sp. 1. America bor.: Idaho, Washington
Leibnitzia Cass. = Gerbera
Leiboldia Schl. = Seneciodes
„Leicesteria Wittst." = Leycesteria
„Leichardtia R. Br." ipse corr. = seq.
Leichhardtia R. Br. 1849 = Stephanotis 1806
92; 74. **Leichhardtia** F. v. M. 1876, Menospermac.
Sp. 1. Australia
Leichhardtia Shepherd 1851 = Callitris 1808
41; 55. **Leichtlinia** Ross 1896, Narcissaceae
Sp. 1. Mexico

145; 72. **Leidesia** M. arg. 1866, Tithymalaceae
Sp. 2. Africa austr.
Leiena corr. = Lejena
Lejena Raf. = Restio
Leighia Cass. = Helianthus
" Scop. = Ethulia
„Lejica L." = Lepia Hill
Leimanisa Raf. corr. = Limanisa
„Leimanthemum Ritgen" = seq.
Leimanthium W. corr. = Limanthium
Leimonastes § Rchb. corr. = Limonastes
Leinckera Scop. = Rupala
„Leinckeria Neck." = seq.
Leinkeria Scop. corr. = Leinckera
Leio- corr. = Lejo-
Lejobulbos § K. Koch corr. -us = Tulipa
Lejocalymma K. Schum. = Asclepias
Lejocalyx Bth. „Pl." = Hedysa
" § Bth. = Cassia
Lejocarpaea Bth. etc. corr. = -us
Lejocarpodicraea § Engler = Lejothylax
Lejocarpothylax § Engler = Lejothylax
Lejocarpum DC. corr. = -us
Lejocarpus § Bth. 1846 = Angelonia
" Bl. 1826 = Aporosa 1825
218; 2. **Lejocarpus** DC. 1828, § em., Myrobalanac.
Sp. 5. Asia & Africa trop.
Syn.: Andersonia Ham. 1832, Anogissus Wall. 1832
Lejocarpus § DC. 1848 = Gerbera
" § OK. 1903 = Jatus
" § C. A. Mey. 1831 = Bunias
Lejocarya Hochst. corr. DC. = -yum
Lejocaryon G. Don corr. = -yum
Lejocaryum § G. Don = Lithospermum
" Hochst. = Boraginodes
Lejochilopsis § OK. = Oncidium
267; 251. **Lejochilus** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Madagascar
Syn.: Busera Durand 1888
Lejochilus Kn. & Westc. 1838 = Oncidium
Lejochrysum § DC. = Gnaphalium
184; 41. **Lejoclusia** Baill. 1880, Hypericaceae
Sp. 1. Madagascar
Lejocycad(e)ospermum § René Maire = Cycadites
Lejodendra § Dunal = Solanum
Lejodermaria Goldenberg = Syringodendrum
Lejogalium § DC. = Galium
Lejogonia § DC. = Symphyopappus, Trichogonia, etc.
255; 11. **Lejogyna** Bur. § K. Schum. 1896, § em., Bignoniaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Nevesarmondia K. Schum. 1897
Lejogyna § D. Don 1825 = Saxifraga 1737
Leiogyne corr. = Lejogyna
Lejolea § Spach = Olea
Lejoligo Raf. = Aster
Lejolobium Bth. = Amerimnum
" § DC. = Hedysarum
" Rchb. = Cardamine
Lejoluma Baill. = Sapota
Lejonema § Dumort. = Lysimachia
" § F. v. M. = Crowea
Lejopetalon § Neilr. corr. -um = Chaerophyllum
Lejophallus § Kth. = Candarum
Lejophylica § DC. = Brunia
Lejophyllon § Miq. corr. Wittst. = -um
[Lejophyllum Ehrh. = nom. spec. hic excl.]
" § Miq. 1842 = Piper
" § Naud. 1852 = Leandroa
230; 10. **Lejophyllum** Pers. 1805, § em. Hedw., Vacciniaceae
Sp. 1. Amer. bor. atlant.
Syn.: Dendrium Desv. 1813, Ammyrsine Pursch 1814, etc.
Lejopitys § BHgp. = Casuarina
267; 337. **Lejopogon** Bertol. 1883, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop. (Durand Index: 187)
Lejopoterium § DC. = Sanguisorba & Benthamia
Lejoprinus Loes. = Ilex
„Leiopterium Rchb." = Lejopoterium
Lejoptychia § Koehne = Cyphea
Lejopyrena Spach = Celtis
„Leiopyrene Baill." h. VI = Lejopyrena
Lejopyxis Miq. = Kaluhaburunghos
Lejosandra Raf. = Verbascum
Lejosperma § Pers. = Ranunculus
Lejospermum D. Don = Windmannia
" § Sch. bip. = Matricaria
" Wall. = Psilotrichum
Lejosphaera § DC. = Acinodendrum
„Leiosphaeria Crueger" — praec.
Lejospora § C. A. Mey. = Cheiranthus
Lejostegia Bth. = Tricentrum
Lejostemon Moc. & Ses., K. Schum. = Sloanea
" Raf. = Pentstemon
Lejostipa § Dumort. = Stipa
Lejosycea § Miq. = Ficus
Lejothamnus Gris. = Helia
Lejothele § K. Schum. = Cactus
111; 21. **Lejothylax** Warm. 1899 & BCB. 1900 I: 63, Podostemonaceae
Sp. 2. Congo
Syn.: Lejocarpodicraea § Engler 1897 sed n. ses-quiped.
Lejotulus Ehrb. = Heracleum
Leiphaimos Ch. & Schl. corr. = Liphaemus
179; 14. **Leitgebia** Eichl. 1871, Ochnaceae
Sp. 1. Guiana
58; 1. **Leitnera** Chapman 1860, Leitneraceae
Sp. 2. Florida, Texas
Leitneria Chapman corr. = Leitnera
Leloutria Gaud. = Dolia
[Lemairea Vriese = genus del. vitiosum]
„Lematium Spach" = Lemmatium
Lembertia Greene = Eatonella
Lembotropis Gris. = Cytisus
Lemia Vand. = Portulaca
Lemma Juss. corr. = Lemna
" Leunis" = Lemna
Lemmatium DC. = Calea
248; 14. **Lemmonia** A. Gray 1877, Hydroleaceae
Sp. 1. California
Lemna Juss. 1740 = Zaluzianskia
25; 1. **Lemna** L. I/1737, Lemnaceae
Sp. ± 12. Reg. temp. & calid.
Syn.: Lenticula Ludw. V/1737; Lenticularia Hall. 1742; Hydrophaca Hall. 1768

§ 1 Lenticularia Boehm. em. (§ Lenticula Endl.; 1841, § Eulemna Hegelmaier 1868)
§ 2 Hydrophaca Boehm. 1760 („Buxb." non Hegelm.; Telmatophaca Schleiden, § Rchb.)
§ 3 Hydrophylla Dumort. 1827 (Staurogiton
§ 4 Spirodela Rchb. (Schleiden) [Rchb. 1828)
„Lemnescia W." = seq.
Lemniscia Schreb. = Vantanea
**111; 25. Lemnopsis** Zipp. 1829, Podostemonac.
Sp. 2. Malaya
Lemnopsis Zoll. 1854 = Halophila
Lemonia Ldl. = Ravinia
„ „ § Pers." = Lomenia
Lemotris Raf. = Quamasia
„Lemotrys Raf." = praec.
Lemurorchis Krzl. = Graphorchis
„Lencococcus Wedd." = Leucococcus
„Lencymmaea BHgp." = seq.
Lencymmoea Presl = genus n. s. n.
Lenidia Thouars = Dillenia
**126; 274. Lennéa** Kl. 1842, Leguminaceae
Sp. 2. Mexico, Panama, Uruguay
Syn.: Calomorpha Walp. „G. Kze." 1842 serius
**229; 3. Lennoa** Ll. & Lex. 1824, Lennoaceae
Sp. 2. Mexico
Syn.: Corallophyllum HBK. 1825
Lenormandia Steud. = Holcus
**126; 386. Lens** Ludw. 1737, Leguminaceae
Sp. 5. Reg. mediterr., Asia occ.
[Lens-phaseoloides Burm. = Pusaetha]
[Lens-palustris Rumpf = Lemna]
Lentago Raf. = Viburnum
Lentex § Raf. = Carex
Lentibularia Burm. = Utricularia
Lenticula Ludw. = Lemna
„ § Endl. = Vicia
Lenticularia Hall. = Lemna
Lentiscus § L. (Ludw.) = Pistacia
**77; 44. Lenzia** Phil. 1865, Amarantaceae
Sp. 1 (n. s. n.). Chile
„Lentzia Schinz" = Lenzia
„Leobardia Pomel" = seq.
Leobordea Delile = Lotononis
Leochilus Kn. & Westc. c. Bth. = Leiochilus
Leonhardia Opiz = Ulex
Leonia Kth. „Mutis" 1822 = Siparuna 1775
„ Ll. & Lex. 1825 = Salvia 1737
**195; 9. Leonia** R. & P. 1799, Violaceae
Sp. 2. Brasilia
Syn.: Steudelia Mart. 1827
Leonicenia Scop. c. -noa = Acinodendrum
„Leonitis Spach" = Leonotis
**251; 49. Leonotis** Pers. 1807, § em. R. Br., Labiac.
Sp. 12. Africa trop. & austr.
Syn.: Hemisodon Raf. 1836
Leontia Rchb. = Croton
**91; 8. Leontice** L. 1737, Berberidaceae
Sp. —10. Reg. bor. temp.
§ 1 Leontopetalum DC. (Ludw. 1737, § Euleontice § Prantl 1888)
§ 2 Caulophyllum DC. (Mchx.)
§ 3 Bongardia Nym. (C. A. Mey.)
§ 4 Gymnospermum BHgp. (Spach)
Leonticoides § DC. corr. -odes = Capnodes
**41; 62. Leontochir** Phil. 1873, Narcissaceae
Sp. 2. Chile, Argentina
§ 1 Euleontochir OK.
§ 2 Schickendantzia OK. (Pax 1890)
Leontodon Ad. 1763 = Taraxacum
**277; 723. Leontodon** L. p. p. 1737, Composaceae
Sp. ± 40. Europa, Afr. bor.—Asia centr.
§ 1 Taraxaconodes L. 1737 (Guett. 1749; Viraea Ad. 1763; Apargia Scop. 1772, § Dumort.; etiam Thrincia Roth 1796, § Dumort. potius var. quam § achaeniis exter. pappo brevissimo)
§ 2 Scorzonerodes Dumort. (Moench 1794; Oporinia D. Don 1828, § Koch)
§ 3 Asterothrix Koch (Cass.)
§ 4 Deloderium BHgp. (Cass.)
§ 5 Kalbfussia BHgp. (Sch. bip.)
§ 6 Millina BHgp. (Cass.)
§ 7 Millinodes BHgp.
**277; 709. Leontodontodes** L. 1737, § em. Manetti, Sp. 1. Europa med. mont. [Composaceae
Syn.: Aposeris Neck. 1790
Leontodontoides corr. = -odes
Leontoglossum Hance = Tetraceras
„Leontondon Robin" = Leondoton
„Leontonix Heynh." = seq.
**277; 237. Leontonyx** Cass. 1822, Composaceae
Sp. 5. Africa austr.
Syn.: Spirolepis D. Don 1826 [ped. del.]
[Leontopetaloides Amm. (Tacca) = n. sesqui-
Leontopetalon Ludw. corr. DC. = -um
Leontopetalum Ludw. = Leontice
Leontophthalmum W. = Calea
Leontopodioides § BHgp. c. -iodes = Gnaphalium
„Leontopodion St. Lag." = seq.
Leontopodium § Pers. (R. Br.) = Gnaphalium
Leontorhinum § Dumort. = Antirhinum
Leontorrhinum corr. = Leontorhinum
„Leontostomatium Clem." = seq.
Leontostomium § Rchb. = Antirhinum
Leonura Usteri = Salvia
„Leonuros St. Lag." = seq.
**251; 57. Leonurus** L. 1737, Labiaceae
Sp. 8. Reg. bor. extratrop.
§ 1 Cardiaca L. 1737
§ 2 Chaeturus DC. (W.)
§ 3 Panzera Bth. (Moench)
Leopardanthus Bl. = Dipodium
Leopoldia Herb. = Hippeastrum
„ Parl. = Muscari
„ § Pfitzer = Phaedrosanthus
**22; 52. Leopoldinia** Mart. ± 1824, Palmaceae
Sp. 4. Brasilia
„Leoptoda Dumort." = Leptopoda
„Lepachis Raf." etiam = seq.
Lepachys Raf. 1819 = Rudbeckia
Lepactis Raf. 1836 = Aster
„ Raf. 1837 = Utricularia
Lepadena Raf. = Euphorbia
Lepaglaea Pierre = Pistaciovitex
„Lepantes Sw." ipse corr. = Lepanthes

Lepanthes Raf. 1838 = Piper
49; 3. **Lepanthes** Sw. 1799, Orchidaceae
Sp. —40. America trop.
Lepanthopsis § Cogn. = Humboldtia
„Lepanthos St. Lag." = Lepanthes
„Lepanthus Clem." = Lepanthes
„Lepargyraea Steud." = Lepargyrea
212; 2. **Lepargyrea** Raf. 1817 vel I/1818, Elaeagnaceae
Sp. 3. America bor. temp.
Syn.: Shepherdia Nutt. ad finem 1818
„Lepargyreia Raf." ipse corr. = Lepargyrea
„Leparis Wight" = Liparis
„Lepasma K. Schum." = Leposma
„Lepechina Dumort." = seq.
251; 73. **Lepechinia** W. 1806, Labiaceae
Sp. 3—4. Mexico [1821)
§ 1 Eulepechinia Briq. (Ulricia Steud. „Jacq."
§ 2 Dekinia Briq. (Mart. & Gal. 1844)
Lepeocercis Trin. = Holcus
„Lepeostegeres R. & S." = Lepostegeres
Leperiza Herb. corr. = Lepirhiza
„Leperrhiza Wittst." = praec.
Lepervenchea Cordem.? = Angorchis
Lepia Desv. = Lepidium
" Hill = Crassina
Lepiactis Raf. corr. = Lepactis
Lepiaglaia Pierre corr. = Lepaglaea
Lepianthes Raf. corr. = Lepanthes
Lepicaune Lap. = Hieracium, etc.
Lepicephalus Lag. = Cephalaria, Scabiosa
Lepichlaena Harv. „Drum." = Althenia
Lepicline Cass. corr. -a = Gnaphalium
Lepidacanthus Presl? = Aphelandra
Lepidacrihia § Williams = Dianthus
Lepidalenia Nees = Malapoenna
263; 62. **Lepidagathis** W. 1800, Acanthaceae
Sp. 50. Asia, Afr., Amer. (rarius) trop.
Syn.: Apolepsis § Bl. 1826, Russeggera Endl. 1839
§ 1 Eulepidagathis OK. („Genuinae" Nees)
§ 2 Pseudagathis OK. („Alienae" Nees)
Lepidaglaia Pierre c. -aea = Pistaciovitex
Lepidamphora Miq. „Zoll." = Dioclea
Lepidanche Englm. = Cuscuta
Lepidanthemum Kl. = Hedysa
**G. foss. Lepidanthites** OK. 1903, Cordaitaceae
Syn.: Lepidanthium Schimp. 1870, non Nees 1830
Lepidanthium Schimp. = Lepidanthites
27; 17. **Lepidanthus** Nees 1830, Restionaceae
Sp. 11. Africa austr.
Syn.: Hypodiscus & Leucoploeus Nees 1836, Boeckhia Kth. 1841
Lepidanthus Nutt. 1837 = Andrachna
" Nutt. 1841 = Matricaria
Lepidaploa Cass. = Seneciodes
„Lepidargyraea Clem." = Lepargyraea
Lepidaria Tiegh. = Loranthus
Lepideilema Trin. corr. = Lepidilema
Lepidella § Oliver & Hiern = Seneciodes
163; 88. **Lepiderema** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 1. Ins. papuan.
277; 66. **Lepidesmia** Klatt 1896, Composaceae
Sp. 1. Cuba
Lepidiastrum § DC. = Lepidium
Lepidiberis Fourr. = Lepidium
Lepidilema Trin. = Streptochaeta
Lepidinella Spach = Lepidium
„Lepidion St. Lag." = Lepidium
Lepidiotypus § Dumort. = Lepidium
103; 78. **Lepidium** L. 1737, Cruciaceae
Sp. ± 70 (100). Orbis fere totus, impr. Europa, [Asia temp.
§ 1 Cardaria DC. (Desv.)
§ 2 Ellipsaria DC.
§ 3 Bradypiptum DC.
§ 4 Nasturtium OK. (Hall. 1745, Cardamon [§ DC. 1821)
§ 5 Lepia DC. (Desv.)
§ 6 Iberis OK. (Hall. 1745, Boehm. 1760 sub Nasturtio; Kandis Ad. 1763; Nasturtiodes Med. 1789, Senckenbergia GMS. 1800; Dileptium Raf. 1817, § DC. 1821)
§ 7 Lepidiastrum DC.
§ 8 Monoploca Prantl (Bge.)
Lepidobalanus § Endl. = Quercus
27; 11. **Lepidobolus** Nees 1846, Restionaceae
Sp. 3. Australia extratrop. austr.
130; 9. **Lepidobotrys** Engler 1902, Linaceae?
Sp. 1. Kamerun
Lepidocarpa Korth. corr. = -us
[Lepidocarpodendron Meisn. = nom. sesquiped. del.]
Lepidocarpon Scott corr. = -us [1747
Lepidocarpus Ad. 1763 = Scolymocephalus
" Korth. 1855 = Ferolia 1741
**G. foss. Lepidocarpus** Scott 1901, Lepidosigillariaceae?
„Lepidocarya Miq." = Lepidocarpa
„Lepidocaryon Spr." = Lepidocaryum
Lepidocaryopsis Stur = Lepidocarytes
**G. foss. Lepidocarytes** OK. 1903, Palmaceae
Syn.: Lepidocaryopsis Stur, nom. sesquiped. del.
22; 28. **Lepidocaryum** Mart. 1824, Palmaceae
Sp. 5. Brasilia bor., Guiana [cephalus
„Lepidocephalus Baill." h. VII: 529 = Lepi-
65; 8. **Lepidoceras** Hk. f. 1846, Viscaceae
Sp. 1. Peruvia, Chile
Syn.: Myrtobium Miq. 1852
Lepidocereus Englm. = Cactus
„Lepidocline Cass." = Lepiscline
Lepidococca Turcz. = Argythamnia
Lepidococcus Drude & Wendl. = Mauritia
„Lepidocoma O. Hfm." = Leptocoma
" Jungh. = Flemingia
[Lepidocroton Kl. = nom. nud. excl.]
" Presl = Argythamnia
Lepidodendron Sternb. corr. = -um
**G. foss. Lepidodendrum** Sternb. 1820, Lepidosigillariaceae
Syn.: Poacites Schloth. 1820 t. 26? non A. Br. Sagenaria Brongn. 1822; Lepidolepis Sternb. 1823 = Knorria Sternb. 1825 p. p. = Didymophyllum Goepp. 1841; Aspidiaria & Bergera Sternb. 1838 p. p. — Stigmaria Brongn. 1822 p. p. est rhizoma natans — Aspidiopsis Pot. p. p., Lyginodendrum Gourlie p. p., Dictyoxylum Brongn. p. p. (cortex). — Lepidostrobus Brongn.

1828 = Flemingites Carru. 1865 & Triplosporites R. Br. 1851 (infl. fructigera). — Ulodendrum Rhode 1820 & Rothenbergia Cotta 1843 (trunci cum cicatricibus infl.) — Lepidoprophyllum OK., Lepidophyllum Brongn. 1828 non Cass. 1816 (bracteae, prophylla infl.) cfr. Omphalophloeus

Lepidodine § Radlk. = Thinouia

„Lepidofloyos Gr. Eury" = Lepidophloios

„Lepidogonum Wimm." = Lepigonum

49; 266. **Lepidogyna** Bl. 1858, Orchidaceae
Sp. 1. Java

Lepidogyne corr. = -a

Lepidolepis Sternb. = Lepidodendrum

277; 539. **Lepidolopha** R. Winkl. 1896, Compo-
Sp. 1. Turkestan. [saceae

Lepidoncoba § Warb. = Oncoba

Lepidonema F. & M. = Microseris

Lepidopappus DC. „Moc. & Ses." = Flore-

Lepidopelma Kl. = Sarcococca [stina

163; 99. **Lepidopetalum** Bl. 1847, Sapindaceae
Sp. 7. N. Guinea—Ins. philipp. & nicobar.
Syn.: Lachnopetalum Turcz. 1848

Lepidophloeos Sternb. c. = Lepidophloeus

**G. foss. Lepidophloeus** Sternb. 1826, Lepidosigillariaceae
Syn.: Tithymalites Sternb. p. p. 1838, Lomatophloeus Corda 1839. Leptoxylum & Calamoxylum Corda? Pro trunci cicatric. infl.: Halonia Ldl. & Hutton 1831 & Cyclocladia Goldenb. 1855; Knorria Sternb. p. p.; Aspidiopsis Pot. p. p.; Xenophytum Williams. 1901?

Lepidophora § F. & M. = Nemophila

Lepidophorum Neck. = Matricaria [phyllum

Lepidophyllum Brongn. 1828 = Lepidopro-

277; 115. **Lepidophyllum** Cass. 1816, Composac.
Sp. 8. Peruvia—Patagonia
§ 1 Tola BHgp. (Wedd. § Dolichophylli)
§ 2 Brachyridium OK. (Meisn. 1839; Polyclados Phil. 1860)

„Lepidophyton BHgp." = seq.

Lepidophytum Hk. f. = Lophophytum

[Lepidopironia A. Rich. (Tetrapogon) = nom. sesquiped. del.]

„Lepidoploa Sch. bip." = Lepidaploa

Lepidopogon Tausch = Cylindroclina

Lepidoprophyllum OK. (Lepidoph. Brongn. 1828, non Cass. 1816) = Lepidodendrum

„Lepidopyronia Bth." = Lepidopironia

Lepidorachis § Wendl. f. (Drude) = Clino-

Lepidorhachis c. = Lepidorachis [stigma

Lepidorhodium § Koehne = Azalea

Lepidorrhodium corr. = praec.

Lepidoseris § Rchb. (Fourr.) = Hieracium

Lepidosigillaria OK. = Lepidodendrum (incl. Stigmaria, Sigillaria, Syringodendrum)

277; 562. **Lepidospartum** A. Gray 1883, Composac.
Sp. 1. California, Arizona

21; 20. **Lepidosperma** Lab. 1804, Cyperaceae
Sp. —10. N. Zelandia—Ins. sundaic; China austr.
Syn.: Vauthiera Rich. 1832, Machaerina Nees 1844

Lepidosperma Schrad. 1832 = Schoenus

Lepidospermum § Spach 1839 = Delphinium

Lepidospora F. v. M. = Schoenus

Lepidostachys Wall. = Aporosa

„Lepidostemon Hask." = Lepistemon

103; 23. **Lepidostemon** Hk. & Th. 1861, Cruciac.
Sp. 1. Himalaya or.

Lepidostemon Lem. 1862 = Pentstemon

277; 445. **Lepidostephanus** Bartl. 1837 (Linnaea, Lit.: 82), Composaceae
Sp. 1. California
Syn.: Achyrachaena Schauer Linnaea l. c. 87

277; 519. **Lepidostephium** Oliver 1868, Composac.
Sp. 1. Africa austr.

Lepidostrobus Brongn. = Lepidodendrum

Lepidota § Krasser = Tibuchina

" § Sternb. = Lepidodendrum

Lepidothamnus Phil. = Dacrydium

Lepidotheca Nutt. = Matricaria

Lepidotia § Rchb. = Crowea

„Lepidotosperma R. & S." = Lepidosperma

Lepidotrichilia § Harms = Trichilia

Lepidotrichum Velen. & Bornm. = Alyssum

Lepidotum § Dunal = Solanum

Lepidoturus Baill. = Alchornea

" Bojer? = Tithymalacea n. s. n.

Lepidoxylon corr. = -um

Lepidoxylum Lesq. = Schizopteris

Lepidozamia Rgl. = Macrozamia

„Lepiedra Rchb." = Lapiedra

Lepigonum § Fries (Wahlenb.) = Corium

Lepilaena Harv. „Drum." c. = Lepichlaena

Lepimenes Raf. = Cuscuta

Lepinema Raf. = Hippion

244; 23. **Lepinia** Dcne. 1849, Apocynaceae
Sp. 2. Ins. Tahiti, Salomon.

244; 20. **Lepiniopsis** Valeton 1896, Apocynac.
Sp. 1. Ins. sundaic.: Ternate

„Lepionopsis Valeton" = Lepiniopsis

69; 6. **Lepionurus** Bl. 1826, Opiliaceae
Sp. 1. Asia trop. or.
Syn.: Leptonium Griff. 1843

„Lepiostegeres BHgp." = Lepostegeres

Lepipherum § G. Don = Azalea

Lepiphyllum Penzig „Korth." = Salomonia

267; 344. **Lepipogon** Bertol. 1853, Aparinaceae?
Sp. 1 n. s. n. Africa trop.

41; 46. **Lepirhiza** Herb. 1821, Narcissaceae
Sp. 3. America austr. andina
Syn.: Urceolaria Herb. 1821 non Mol. 1782; Urceolina Rchb. 1828; Collania R. & S. 1830; Pentlandia Herb. 1839

„Lepirodia Juss." = Lepyrodia

21; 34. **Lepironia** Pers. „Rich." 1805, Cyperaceae
Sp. 1. Madag., Ind. or.—Australia [Boeck. 1858
Syn.: Chondrachna R. Br. 1810; Choricarpha

163; 26. **Lepisanthes** Bl. 1825, Sapindaceae
Sp. 16. Asia trop.
§ 1 Eulepisanthes Radlk.
§ 2 Scorododendrum Radlk. (Bl. 1841)
§ 3 Anomosanthes Radlk. (Bl. 1847)

„Lepisanthus Rchb." = Lepisanthes

Lepiscline Cass. corr. DC. = Lepicline

„Lepiselinum Presl" = Lepisma

Lepisia Presl = Schoenus
Lepisiphon Turcz. = Osteospermum
Lepisma E. Mey. = Meum, Polemannia
Lepismium Pfeiff. = Cactus
Lepistachya Miq. „Zipp." = Mapania
Lepistegeres § Bl. = Loranthus
Lepistelma § G. Don = Asclepias
246; 19. **Lepistemon** Bl. 1825, Convolvulaceae
Sp. 5. India or.—Australia, Afr. trop.
Syn.: Nemodon Griff. 1854; „Lepidostemon [Hask."
§ 1 Eulepistemon OK.
§ 2 Lepistemonopsis OK. (Dammer)
Lepistemonopsis Dammer = Lepistemon
„Lepistemum Rchb." = Lepistemon
Lepistoma Bl. = Cryptolepis
Lepitoma Steud. „Torr." = Pleuropogon
„Lepiurus Dumort." = Lepturus
„Leporhabdos Endl." = Leptorhabdos
Leposma Bl. = Cryptolepis
Lepostegeres § Bl. corr. = Lepistegeres
„Lepostegeris Spach" = praec.
„Lepouzia Baill." h. VIII = Legouzia
Leprophora § Dunal = Solanum
Leprophyllum § Dumort. = Chenopodium
Lepsia Kl. = Begonia
Lepta Lour. = Fagaras
Leptacanthium § Celak. = Caucalis
„Leptacanthus Engler" = Leptacanthium
" Nees = Strobilanthes
Leptachyrium § Doell = Chamaeraphis
267; 147. **Leptactina** Hk. f. 1871, Aparinaceae
Sp. 4. Africa trop.
„Leptactinia BHgp." = Leptactina
245; 154. **Leptadenia** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. 10—15. Africa & Asia trop., Madag.
§ 1 Euleptadenia K. Schum.
§ 2 Marcha K. Schum.
Leptalea Hk. & A. „D. Don" = Gnaphalium
103; 54. **Leptaleum** DC. 1821, Cruciaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
„Leptalium Sweet" = praec.
Leptalix Raf. = Fraxinus
„Leptaminium Steud." = Leptamnium
258; 6. **Leptamnium** Raf. II/1818, Orobanchaceae
Sp. 1. America bor.
Syn.: Epifagus Nutt. V/1818, Epiphegus Spr. 1820, etc. (cfr. Bull. Torr. bot. Club 1897: 409, [1899: 379)
Leptandra Nutt. = Veronica
Leptanthe Kl. = Macrotomia
Leptanthele § Trin. & Rupr. = Stipa
Leptanthes Wall. „Wight" = Hydrilla
Leptanthurium § Schott = Anthurium
„Leptanthus Dumort." An. 62 = Leptocarpus
" Mchx. = Phrynium
„Leptapoda Macm." = Leptopoda
„Leptargyraia Macm." = seq.
„Leptargyreia Schl." = Lepargyrea
115; 3. **Leptarrhena** R. Br. 1824, Saxifragaceae
Sp. 1. Kamtschatka, America bor. frigid.
„Leptas Engler & K. Schum." = Septas
Leptasea Haw. = Saxifraga
20; 80. **Leptaspis** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 3. Orbis veteris reg. trop.
Leptatherum Nees = Eulalia
Leptaulomacranthum § Engler = Leptaulus
Leptaulomicranthum § Engler = Leptaulus
160; 10. **Leptaulus** Bth. 1862, Phytocrenaceae
Sp. 2. Africa trop., Madag.
§ 1 Euleptaulus Baill.
§ 2 Brachyaulus Baill.
115; 18. **Leptaxis** Raf. 1836, Saxifragaceae
Sp. 1. America bor. pacif.
Syn.: Tolmiea T. & Gr. 1840
Lepteiris Raf. = Pentstemon
Leptemon Raf. = Crotonopsis
Lepteranthus Neck. = Centaurea
„Lepthormus Rchb." = Leptormus
Leptica § DC. („E. Mey.") = Gerbera
Leptidium § Ging. = Viola
" Presl = Lotononis
Leptilix Raf. = Tofieldia
Leptilon Raf. = Erigeron
Leptinella Cass. = Cotyla
Leptinga § Bth. = Inga
Leptis E. & Z. „E. Mey." = Lotononis
Leptobaea Bth. corr. = Leptobeaua
Leptobalanus § Bth. = Chrysobalanus
Leptobasis Dulac = Cheiranthus
259; 21. **Leptobeaua** Bth. 1876, Gesneraceae
Sp. 2. Bengalia
Syn.: Championia Clarke 1874 non Gard. 1846
Leptoblaeria § Bth. = Kolbea
„Leptoboea Clarke" = Leptobaea
Leptobotrys Baill. = Tragia
Leptocallis G. Don = Convolvulus
Leptocallisia § BHgp. = Callisia
Leptocalyx § Koehne = Cyphea [carydion
„Leptocardyon K. Schum." in Just = Lepto-
Leptocarpaea DC. corr. -us = Cheiranthus
277; 377. **Leptocarpha** DC. 1836, Composaceae
Sp. 1. Chile, Peruvia
„Leptocarpha Endl." = Leptophora
27; 9. **Leptocarpus** R. Br. 1810, Restionaceae
Sp. 21. Australia, N. Zelandia, Africa austr., Cochinchina, Chile
Syn.: Calopsis Desv. „Beauv." 1828
Leptocarpus Link „W." 1820 = Tamonea
Leptocarydion Hochst. c. -ium = Sieglingia
Leptocaryon corr. = -yum
**G. foss. Leptocaryum** Brongn. 1881, Cordaitac.
Leptocaulis Nutt. = Celeri
Leptocentrum § Schlechter = Diplectrum
Leptoceras § R. Br. (Ldl.) = Caladenia
Leptoceratium § Gris. = Alyssum
Leptocercus Raf. = Lepturus
„Leptocereus Raf. ex Pfeiff." = praec.
Leptochaeta § Nutt. = Carduus
170; 6. **Leptochlaena** Thouars 1807, Schizo- [chlaenaceae
Sp. 6. Madagascar
Leptochloa Beauv. = Rabdochloa
„Leptochloë Clem." = Leptochloa
„Leptochlon Link" = Leptochloa
Leptocladium § Naud. = Clidemia

Leptoclados § Ndz. = Byrsonima
Leptocladus Oliver = Mostuea
Leptoclinium BHgp. „Gard." 1873 = Pseudoclinium
277; 96. **Leptoclinium** Nutt. 1841, § em. A. Gray, Sp. 1. Florida [Compositae
Syn.: Garbera A. Gray 1879
Leptocnemia Nutt. = Meum
Leptocnide Bl. corr. -a = Pouzolzia
273; 14. **Leptocodon** Lem. 1856, Campanulaceae Sp. 1. Himalaya
Leptocodon Sond. 1865 = Treichelia
Leptocoma Less. = Rynchospermum
Leptocoryphium Nees = Panicum
Leptocrambe § DC. = Crambe
Leptocyamus Bth. = Soja
Leptocytisus Meisn. = Latrobea
Leptodactylon Hk. & A. = Phlox
Leptodaphne Nees = Ocotea
Leptodendron § Bth. corr. -um = Erica
Leptoderis § DC. = Grangea
Leptoderma § Erhard = Ochna
Leptodermis Roxb. „Wall." = Spermadictyum
„Leptoderris Endl." = Leptoderis
„Leptodesma C. Muell." = seq.
126; 347. **Leptodesmia** Bth. 1852 § em. BHgp., Sp. 2. India or. ant., Madagascar [Leguminac.
Leptogalium § Lge. = Galium
Leptoglossa § DC. 1837 = Luciliodes 1832
253; 59. **Leptoglossis** Bth. 1844, Solanaceae Sp. 4. Argentina, Chile, Peruvia
Syn.: Cyclostigma Phil. 1871
Leptoglottis DC. = Schrankia
75; 29. **Leptogonum** Bth. 1880, Persicariaceae Sp. 1. St. Domingo
Leptogyne § Ell. corr. -a = Pluchea
" Less. corr. -a = Cotyla
Leptolaena Thouars c. Spr. = Leptochlaena
Leptolepis Boeck. = Scirpus & Carex
" § OK. = Onopordum
Leptolobium Bth. = Soja
" Vog. = Sweetia
67; 4. **Leptomeria** R. Br. 1810, Santalaceae Sp. 14. Australia
§ 1 Oxymeria Endl.
§ 2 Xeromeria Endl.
267; 23. **Leptomischus** Castil. 1896, Aparinaceae Sp. 1. Indochina
„Leptomon Steud." = Leptemon
Leptomorpha § DC. = Meridiana
„Leptomurus Durand" 15 = Leptormus
Leptomyrtus § Miq. = Myrtus
Leptonema Hk. 1844 = Dolichostylis
145; 13. **Leptonema** A. Juss. 1824, Tithymalaceae Sp. 1. Madagascar
„Leptonemea Engler & Pax" = Leptonema
Leptonium Griff. = Lepionurus
„Leptonenga Engler" = Leptophoenix
„Leptononis Durand" 89 = Lotononis
175; 22. **Leptonychia** Turcz. 1858, Cacaoaceae Sp. 15. Africa & Asia trop.—Ins. molucc.
§ 1 Euleptonychia K. Schum. fr. 5—4-meris
§ 2 Tricarpidia K. Schum. fr. 3-meris

Leptopaetia Harv. corr. = Leptopetia
Leptopappus § BHgp. = Gnaphalium
Leptopetalum Hk. & A. = Oldenlandia
" § OK. = Nania
Leptopetia Harv. = Pentapetia
Leptopetion Schott = Homaida
[Leptophoba Ehrh. = nom. spec. hic excl.]
Leptophoenix Becc. = Nenga
Leptophora Raf. = Helenia
Leptophragma Dunal „Bth." 1852 = Nicotiana
138; 41. **Leptophragma** R. Br. & Benn. 1838, Sp. 1. Australia [Meliaceae
Leptophylla § Loes. = Maytenus
Leptophyllidia § Rchb. = Cliffortia
Leptophyllius § Weberb. = Rhamnus
[Leptophyllum Ehrh. = nom. spec. hic excl.]
" § Gaudin = Hutchinsia
„Leptophyta § DC." = Leptophytus
„Leptophytes Engler" = "
„Leptophytum Rchb." = "
Leptophytus Cass. = Asteropterus
Leptopleura § Casp. = Leuconymphaea
" § Jaub. & Spach = Petroragia
Leptopoda Nutt. = Helenia
Leptopteris Bl. = Gelsemium
Leptopus Dcne. = Andrachna
" Kl. & Garcke = Euphorbia
" § Spach = Prunus
Leptopyrenium § OK. = Canarium
Leptopyrum Raf.? = Avena
" Rchb. = Isopyrum
254; 126. **Leptorabdus** F. & M. „Schrenk" 1841, Sp. 4. Himalaya, Asia centr. [Scrophulariaceae
Syn.: Dargeria Dcne. 1844
Leptorachis Kl. = Tragia
49; 18. **Leptorchis** Thouars 1809, Orchidaceae Sp. ± 120. Reg. temp. & calid.
Syn.: Liparis Rich. 1818, non L. „-ria" 1767, Empusa Ldl. 1824, Anistylis Raf. 1825, Sturmia Rchb. 1828, Alipsa Hfg. 1842, etc.
§ 1 Euleptorchis OK. (§ Euliparis BHgp., Liparis Pfitzer, Rich. p. p.)
§ 2 Pseudorchis OK. (S. F. Gray 1821; Paliris Dumort. 1827; Sturmia Pfitzer, Rchb. 1828 p. p.)
§ 3 Stichorchis OK. (Thouars 1809; Platystylis § Bl. 1825; Cestichis § Ldl. 1830, apud Thouars 1822 nomen specificum)
§ 4 Gastroglottis BHgp. (Bl. 1825)
§ 5 Ephippianthus OK. (Rchb. f. 1868)
„Leptordermis DC." = Leptodermis
Leptorhabdos F. & M. corr. = Leptorabdus
Leptorhachis Kl. corr. Baill. = Leptorachis
„Leptorhachys Meisn." = praec.
„Leptorhaphis M. arg." = Leptorhachis
Leptorhiza § DC. = Gnaphalium
34; 25. **Leptorhoeo** Hemsl. „Clarke" 1880, Epheraceae Sp. 1. Brasilia—Mexico [meraceae
„Leptorhoes Ind. Kew." = Leptorhoeo
Leptorhynchos Less. corr. = Leptorynchus
„Leptorhynchus Endl." = Leptorhynchos
Leptorkis Thouars ipse corr. = Leptorchis
Leptormus § DC. (E. & Z.) = Heliophila

„Leptorrhabdos Wittst." = Leptorhabdos
„Leptorrhachis Wittst." = Leptorhachis
Leptorrhynchus Wittst." = Leptorhynchos
277; 240. **Leptorynchus** Less. 1832, Composac.
Sp. 8. Australia temp. [1837, etc.
Syn.: Rytidanthe Bth. 1837, Aphanorynchus § DC.
Leptosaccharum § Hack. = Saccharum
267; 25. **Leptoscela** Hk. f. 1837, Aparinaceae
Sp. 1. Brasilia
Leptoschoenus Nees = Dichromena ? Trio-
Leptosema Bth. = Brachysema [don
Leptoseris Nutt. = Malacothrix
Leptosilene Fourr. = Lychnis
Leptosiphon Bth. = Phlox
Leptosiphonium F. v. M. = Ruellea
„Leptoskela Hk. f." = Leptoscela
47; 19. **Leptosolena** Presl 1827, Zingiberaceae
Sp. 1. Ins. philippin.
Leptosomus Schl. = Piaropus
Leptospartion Griff. c. -ium = Duabanga
Leptospartum § Spach = Cytisus
„Leptosperma Hask." = Leptospermum
Leptospermidia § Rchb. = Seneciodes
**G. foss. Leptospermites** Sap. 1860. Fol. sedis
inc., sed non Leptospermi [ciodes
Leptospermoides § DC. corr. odes = Sene-
219; 24. **Leptospermum** Forst. 1776, Myrtaceae
Sp. 25. Australia, Ins. sundaic., N. Zeland.
§ 1 Euleptospermum Bth.
§ 2 Fabricia Bth. (Gaertn.)
§ 3 Pericalymma Bth. (Endl.)
Leptospron § Bth. = Phaseolus
Leptostachia Mitch. corr. BHgp. = seq.
265; 1. **Leptostachya** Mitch. 1748, Phrymaceae
Sp. 1. America bor., Asia temp. & subtrop.
Syn.: Phryma L. 1751
Leptostachya Nees 1832 = Dianthera
Leptostachys § Bth. = Meibomia 1737
" " Clem." = Leptostachya
" " § Dcne. 1852 = Plantago
[ " Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
" G.F.W.Mey. 1818 - Rabdochloa
Leptostelma D. Don = Erigeron
Leptostemma Bl. = Dischidia
„Leptostemomum Engler" = Leptostemo-
Leptostemon § Sendt. = Solanum [num
Leptostemonum § Dunal = Solanum
Leptostigma Arn. = Gomozia
" § Radlk. = Ryssotoechia
Leptostrobus Heer = Glyptolepis
236; 19. **Leptostylis** Bth. 1876, Sapotaceae
Sp. 2. N. Caledonia
Syn.: Heteromera Montr. 1902
Leptostylis § C. A. Mey. = Cheiranthus
" § Meisn. = Linkia
Leptosura § Bl. = Ioxylum
Leptosyne DC. = Coriopsis
„Leptotaemia Pfeiff." = seq.
Leptotaenia Nutt. = Ferula
49; 82. **Leptotes** Ldl. 1833, Orchidaceae
Sp. 1. Brasilia
Leptothamnus DC. = Nolletia
Leptotheca § Nutt. = Hieracium (Crepis)
„Leptotherium Dietr." = Leptothrium
Leptothrium Kth. 1815 = Isochilus 1813
20; 48. **Leptothrium** Kth. 1829, Graminaceae
Sp. 1. America calida
Leptothrix § Dumort. = Hordeum
135; 55. **Leptothyrsa** Hk. f. 1862, Rutaceae
Sp. 1. Brasilia
Leptotis Hfg. = Spermaphyllum
Leptotriche Turcz. = Gnephopsis
„Leptotrina Wittst." = Leptrina
Leptotrix § Dumort. corr. = Leptothrix
Leptoxylon corr. = -um
Leptoxylum Corda = Lepidophloeus
„Leptranthus Steud." = Lepteranthus
Leptrina Raf. = Montia
„Leptrinia Schult." = praec.
Leptunis Steven = Galium
Lepturopsis Steud. = Rytachna
20; 277. **Lepturus** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 4. Europa, Africa bor., Asia temp. marit., Austral., N. Zeland., Ins. pacif.
§ 1 Leptocercus OK. (Raf. 1819; Pholiurus Trin. 1820, § Endl.)
§ 2 Lepiurus OK. (Dumort. 1823; Myurus & Syurus § Endl. 1837; Eulepturus § Hack. 1887)
„Leptus Clem." = Leptis
Lepurandra Grah. „Nimmo" = Ipo
Lepuropetalon DC. corr. Spr. = -um
115; 20. **Lepuropetalum** Ell. 1817, Saxifragaceae
Sp. 1. America bor. subcalid.; Chile
Syn.: Cryptopetalum Hk. & A. 1833
Lepusa Alef. Phaseolus
27; 4. **Lepyrodia** R. Br. 1810, Restionaceae
Sp. 15. Australia extratrop., N. Zelandia
Syn.: Sporadanthus Buchanan „F. v. M." 1874
Lepyrodiclis Fenzl = Arenaria
„Lepyronia Lestib." Lepironia
Lequeetia Bub. & Pzg. = Serapias § 4
76; 46. **Lerchea** Hall. 1751, Blitaceae
Sp. —15 (40). Orbis fere totus
Syn.: Dondia Ad. 1763, Suaeda Forsk. 1775, Cochliospermum Lag. 1817, etc.
§ 1 Eulerchea OK. (Eusuaeda Gr. & G.)
§ 2 Schobera BHgp. (C. A. Mey. 1829; Chenopodina Moq. 1849, § Gr. & G.)
§ 3 Brezia BHgp. (Moq.)
§ 4 Schanginia BHgp. (C. A. Mey. 1829)
Lerchea L. 1771 = Codaria
Lerchenfeldia Schur = Deschampsia
„Lerchia Endl." = Lerchea
" " Rchb." = Leachia
Lereschia Boiss. = Pimpinella
Leretia Vell. = Mappia
Leria Ad. = Sideritis
" DC. = Thyrsanthema
Lerisca Schl. = Lagenocarpus
Lerouxia Mérat = Lysimachia
277; 500. **Lescaillea** Gris. 1866, Composaceae
Sp. 1. Cuba
274; 3. **Leschenaultia** R. Br. 1810, Goodenoughi-
Sp. 16. Australia [aceae

§ 1 Euleschenaultia Bth.
§ 2 Latouria Endl. (Ldl.)
Lesemia Raf. = Salvia
Lesleya Lesq. = Cannophyllites
Lesourdia Fourn. = Scleropogon
Lespedeza Mchx. corr. Spr. = Lespedezia
Lespedezaria § T. & Gr. = Lespedezia
**126; 354. Lespedezia** Mchx. 1803, Leguminaceae
Sp. 33. Asia & America temp., Reg. trop. alp., Asiae & Australiae
§ 1 Eulespedezia T. & Gr.
§ 2 Lespedezaria T. & Gr.
§ 3 Oxyramphis Bak. (Wall. 1831; Campylotropis Bge. 1835, § Bth.)
§ 4 Macrolespedezia Maxim.
§ 5 Microlespedezia Maxim.
Lesquerella S. Wats. = Alyssum
Lesquereuxia Boiss. & Reut. = Siphonoste-
„Lessea OK." = Sessea [gia
Lessertia DC. = Coluteastrum
**277; 118. Lessingia** Cham. 1829, Composaceae
Sp. 9. California
Lessonia Hk. & A. „Bert." = Eryngium
„Lestadia DC." = Laestadia
Lestibodea Neck. = Dimorphotheca
„Lestibondesia Rchb." = seq.
Lestiboudesia Thouars = Celosia
„Lestibudaea Juss." = Lestibodea [desia
Lestibudesia Thouars c. Rchb. = Lestibou-
Lethea (Norh. n. n.) Endl. = Disporum
Lethedon Spr. ? = Malapoenna
Leto Phil. = Brachyandra
„Letsomia Rchb." = Lettsomia
„Lettosomia Dumort." = Lettsomia
Lettsomia Roxb. = Murucoa
" R. & P. = Eurya
„Lettsonia Engler" = Lettsomia
Leucacantha S. F. Gray = Centaurea
Leucadendron L. 1740 c. OK. = Leucoden-
„Leucadendros L." 1751 = praec. [drum
„Leucadendrum Sal." = praec.
Leucadenia Baill. „Kl." = Croton
„Leucadenium BHgp." = praec. [dendrites
Leucadentrites Brongn. c. Schenk = Leuco-
**126; 5. Leucaena** Bth. 1842, Leguminaceae
Sp. 9 (20). Texas—Peruvia; Ins. pacif.
„Leucaeria DC." = Leucheria
**277; 516. Leucampyx** A. Gray 1873, Composac.
Sp. 1. America bor. occ.
Leucandra Kl. = Tragia
„Leucandrites Engler" = Leucadendrites
„Leucandron Steud." = seq.
Leucandrum Neck. = Protea
„Leucanotis Dietr." = Leuconotis
„Leucantha Durand" = Leucanthea
" S. F. Gray corr. Wittst. = Leuca-
" Zipp. = genus n. s. n. [cantha
Leucanthea Scheele = Bouchetia
Leucanthemoides § DC. corr. -odes = Phy-
„Leucanthemon Ad." -um [maspermum
**277; 319. Leucanthemum** Burm. 1738, Composac.
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Osmitopsis Cass. 1817
Leucanthemum § L. (Ludw.) = Matricaria
Leucanthos § Lehm. = Leuconymphaea
Leucaparine § Boiss. = Galium
„Leucarpum Ind. Kew." = Leucocarpum
**251; 53. Leucas** Burm. 1737, Labiaceae
Sp. ± 60. Africa & Asia trop. (cet. inquil.)
§ 1 Hemistoma Bth. (Bth. „Ehrb.")
§ 2 Loxostoma Bth.
§ 3 Ortholeucas Bth.
§ 4 Asterodon Bth.
§ 5 Plagiostoma Bth.
§ 6 Lasiocorys Guerke (Bth.)
§ 7 Physoleucas Bth. 1834 (Jaub. & Spach ± [1855)
„Leucasia Raf. = Leucas
**78; 15. Leucaster** Choisy 1849, Jalapaceae
Sp. 1. Brasilia or.
Leuce § Duby (Opiz) = Populus
„Leucea Presl" = Leuzea
Leucelene Greene = Aster
„Leucera Engler" = Leucocera
„Leuceria DC." = Leucheria
Leucerioides § DC. c. -iodes = Lasiorhiza
„Leucesteria Meisn." = Leycesteria
„Leuchaeria Less." = Leucheria
Leucheria Lag. = Lasiorhiza
Leuchtenbergia Hk. „Fisch." = Cactus
Leucobalanus § Sarg. = Quercus
**263; 77. Leucobarleria** Lindau 1895, Acanthac.
Sp. 3. Arabia, Afr. somal.
Leucobatrachium § Webb = Ranunculus
Leucobeaua § Fritsch = Hemibeaua
Leucoblepharis Arn. = Blepharospermum
Leucoboea § Fritsch. corr. = Leucobeaua
Leucobotrys Tiegh. = Loranthus
**255; 91. Leucocalanthe** B. Rodr. 1894, Bignoniac.
Sp. 1 n. s. n. Brasilia
„Leucocarpon Endl." = Leucocarpum
Leucocarpum A. Rich. corr. = -us
**254; 23. Leucocarpus** D. Don 1830, Scrophula-
Sp. 1. Mexico—Ecuador [riaceae
Leucocarpus A. Rich. 1834 = Denhamia
Leucocasia Schott = Calocasia
Leucocentra § Bge. = Centaurea
Leucocephala § Bth. = Mesosphaerum
" Roxb. = Eriocaulon
Leucocera Turcz. corr. -as = Calyceras
Leucocercis § Bge. = Astragalus [glossum
Leucochilum § Rchb. f. corr. -us = Odonto-
Leucochlaena R. Br. 1814 = Xanthosia 1811
**49; 24. Leucochlaena** Ridl. 1891, Orchidaceae
Sp. 1. Malacca
Leucochrysum § DC. = Gnaphalium
Leucochlamys Engler „Poepp." = Spatho-
Leucochyle Kl. = Trichopilia [phyllum
Leucocistus § Presl = Cistus
Leucocnide Miq. corr. -a = Morocarpus
Leucococca § C. A. Mey. = Banksia
Leucococcus Liebm. = Pouzolzia
**267; 118. Leucocodon** Gard. 1847, Aparinaceae
Sp. 1. Zeylania
[Leucocoma Ehrh. = nom. sp. hic excl.]

Leucocomus § Schlechter = Diplectrum
39; 111. **Leucocoryna** Ldl. 1830, Liliaceae
Sp. 5. Chile
Syn.: Antheroceras Bertero 1831
§ 1 Euleucocoryna Engler
§ 2 Latace Engler (Phil. 1896)
Leucocoryne corr. = -a
39; 77. **Leucocrinum** A. Gray „Nutt." 1837, Liliac.
Sp. 1. America bor.
Leucocroton Gris. = Conceveiba
Leucocyclus Boiss. = Matricaria
Leucocytisus § Rchb. = Cytisus
Leucodendritis Brongn. = Aspleniopteris
64; 21. **Leucodendrum** L. 1740, Proteaceae
Sp. 24. Africa austr.
§ 1 Diastella Endl. (Sal. & Kn. 1809)
§ 2 Leucospermum OK. (R. Br. 1810, Conocarpodendrum § Endl. 1838)
§ 3 Rochetia Meisn. 1856
Leucodendrum „Bergius" 1766 = Protea, etc.
" „R. Br." 1810 = Protea L. 1737
Leucodermis BHgp. „Pl." = Ilex
Leucodes § Spach = Populus
Leucodesmis Raf. = Haemanthus
Leucodictyon Dalz. corr. -yum = Galactia
Leucodonium § Rchb. (Opiz) = Cerastium
Leucodraba § DC. = Draba
Leucodyction Dalz. c. Gris. = Leucodictyon
„Leucoena Durand" = Leucaena
Leucoglochin § Dumort. (Heuffel) = Carex
Leucoglossa § DC. = Matricaria
Leucoglossum § Ldl. = Odontoglossum
Leucogymnocline § Sch. bip. = Matricaria
„Leucohyle Rchb." = Leucochyle
Leucoides Spach corr. = -odes
„Leucoion OK." = Leucojum
„Leucoium Hall." = Leucojum
41; 9. **Leucojum** L. I/1737, Narcissaceae
Sp. 9. Europa med., Reg. mediterr.
Syn.: Narcissoleucojum Ludw. p. p. 1737, Nivaria Heist. 1748, Ruminia Parl. 1858, etc.
§ 1 Euleucojum BHgp.
§ 2 Erinosma BHgp. (Herb. 1837)
§ 3 Acis BHgp. (Sal. 1807)
Leucojum Ludw. V/1737 = Cheiranthus
Leucolaena R. Br. corr. = Leucochlaena
" " Pfitzer" = seq.
Leucolena Ridl. corr. = Leucochlaena
Leucolinum Fourr. = Linum
[Leucoma Ehrh. = nom. spec. hic excl.]
Leucomalla Phil. = Evolvulus
Leucomela § Nutt. = Lactuca
Leucomelaena § Gris. = Uvifera
Leucomeris DC. „Bl." 1836 = Seneciodes
277; 645. **Leucomeris** D. Don 1825, Composac.
Sp. 2. Nepal, Birma
„Leucomphalos Bth." ipse corr. = -us
126; 157. **Leucomphalus** Bth. 1848, Leguminac.
Sp. 1. Africa trop. occ.
Leucomyrtus § DC. = Myrtus
Leuconocarpus Pl. & Tr. „Spruce" = Moronobea
Leuconoë Fourr. = Ranunculus [
244; 3. **Leuconotis** Jack 1823, Apocynaceae
Sp. 5. India or.—Ins. sundaic.
86; 6. **Leuconymphaea** L. § em. Ludw. 1737, Nymphaeaceae [
Sp. 25 (32). Reg. temp. & calida
Syn.: Castalia Sal. 1805, Nymphaea Sm. 1808
§ 1 Symphytopleura Casp.
a. Lotos DC.
b. Hydrocallis Pl.
c. Xanthantha Casp.
d. Castalia DC.
§ 2 Leptopleura Casp.
e. Cyanaea DC. 1821 (Brachyceras Casp. 1866)
f. Anecphya Casp.
Leucopappus § K. Koch = Centaurea
Leucophaë § Webb = Sideritis
[Leucophoba Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
„Leucophoeus Baill." XII = Leucoploeus
Leucopholis Gard. = Gnaphalium
Leucophora § DC. = Echinophora
[ " Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Leucophrys Rendle = Panicum
" § Webb = Reseda
254; 3. **Leucophyllum** Hb. & Bpl. 1809, Scrophulariaceae [
Sp. 3. Mexico, Texas
Leucophysa § Bge. = Astragalus
277; 259. **Leucophyta** R. Br. 1817, Cass. cum sp. 1823, Composaceae
Sp. 11. Australia temp.
Syn.: Cacephialus R. Br. 1817, Less. cum sp. 1832, Pachyurus Steetz 1845, etc.
Leucophyton § Less. = Dicoma
„Leucoplocus Endl." = seq.
Leucoploeus Nees = Lepidanthus
Leucopoa Gris. = Festuca
Leucopodia § Bge. = Astragalus
„Leucopodium Walp." = seq.
„Leucopodon BHgp." = seq.
Leucopodum Gard. = Chevreulia
Leucopogon R. Br. = Styphelia
Leucopsidium DC. = Aphanostephus
Leucopsis § DC. (Bak.) = Aster
Leucopsora Raf. = Cephalaria
Leucopsyllium § Dcne. = Plantago
Leucoranunculus § Boiss. = Ranunculus
Leucoraphis Nees = Brillantaisia
Leucorchis Bl. = Didymoplexis
" E. Mey. = Satyrium
Leucoreseda § DC. = Reseda
Leucorhaphis Nees c. Anders. = Leucoraphis
Leucorhodion Spach corr. Steud. = -ium
Leucorhodium § Spach = Cistus
„Leucorrhaphis Lindau" = Leucorhaphis
Leucoryphe § Endl. = Perezia
254; 135. **Leucosalpa** Scott Elliot 1896, Scrophulariaceae [
Sp. 1. Madagascar
251; 5. **Leucosceptrum** Sm. 1806, Labiaceae
Sp. 1. Himalaya
Leucosedum Fourr. = Sedum
Leucoseris Fourr. = Senecio
" Nutt. = Malacothrix
Leucosia Thouars = Dichopetalum

124; 54. **Leucosidea** E. & Z. 1836, Rosaceae
Sp. 1 (2). Africa austr.
Syn.: Nestiera Walp. „E. Mey." 1852
Leucosinapis § DC. (Spach) = Brassica
Leucosmia Bth. = Phalleria
Leucospermites Sap.? = Quercus
Leucospermum R. Br. = Leucodendrum
„ „ Ind. Kew." II: 74 = Leucosyke
Leucosphaera Gilg = Sericocoma
Leucospora Nutt. = Conobea
Leucostachys Hfg. = Orchiodes
Leucostegane Prain = Saraca
Leucostemma Bth. = Alsine
„ D. Don = Gnaphalium
„Leucostomon G. Don" = Lecostemon
63; 27. **Leucosyce** Zoll. & Mor. 1846, Urticaceae
Sp. 9. Ins. pacif. & sundaic
Syn.: Missiessya Gaud. ± 1849
Leucosyke corr. = Leucosyce
Leucosyris Greene = Aster
Leucothamnus Ldl. = Thomasia
Leucothea DC. „Moc. & Ses." = Sauraua
230; 18. **Leucothoē** D. Don 1834, Vacciniaceae
Sp. 8. America bor.-or., Japonia
§ 1 Eubotrys A. Gray (Nutt. 1843)
§ 2 Euleucothoē DC. (Cassiphone Rchb. 1841)
Leucothoē „Schimp." 1874 = Andromeda
Leucotriche § Bge. = Astragalus
Leucoxantha § Drude = Chaerophyllum
Leucoxylon Burm. corr. Bl. = -um
Leucoxylum Burm., Bl. = Diospyrus
„ E. Mey. = Ilex
„ Raf. = Gelseminum
„Leucoyum Link" = Leucojum
„Leucrinis Raf." = Leucocrinum
„Leukeria Endl." = Leucheria
„Leukoion Ad." = Leucojum
„Leukosyke Endl." = Leucosyce
„Leumus Aschs. & Graeb." = Leymus
277; 692. **Leunisia** Phil. 1864'65, Composaceae
Sp. 1. Chile
„Leuradia Poir." = Lavradia
249; 74. **Leuroclina** Sp. Moore 1901, Boraginac.
Sp. 2. Africa trop.
Leurocline corr. = -a
„Leuwenhoekia Bartl." = Levenhookia
„Leuwenockia Juss." = Levenhookia
Leuzea DC. = Rhacoma
„Levania Engler" = Lavenia
„Levcanthemum Ludw." = Leucanthemum
„Levcojum Ludw." corr. = Leucojum
277; 754. **Leveillea** Vaniot 1902, Composaceae
Sp. 1. China
„Levenhoekia Steud." = seq.
Levenhookia R. Br. corr. Spr. = Leeuwenhoekia
„Levenkookia Durand" = praec.
99; 2. **Leviera** Becc. 1877, Monimiaceae
Sp. 2—4. N. Guinea, Amboina, Australia
Levieria Becc. corr. = Leviera
Levina Ad. = Prasium
Levisanus § Endl. = Protea
„ Schreb. = Brunia
„Levisia Steud." = Lewisia
225; 110. **Levisticum** Hall. 1745, Umbellaceae
Sp. 1. Europa (indigena?)
„Levretonia Rchb." = Lebretonia
255; 33. **Levya** Baill. „Bur." 1891, Bignoniaceae
Sp. 1. America centr.
83; 15. **Lewisia** Pursch 1814, Portulacaceae
Sp. 2—3. California
„Lexarsa K. Schum." = seq.
Lexarza Llave corr. = seq.
Lexarzaea Llave = Quararibea
Lexipyretum Dulac = Gentiana
268; 11. **Leycestera** Wall. 1824, Caprifoliaceae
Sp. 3. Himalaya
§ 1 Euleycestera Fritsch em.
§ 2 Pliopyxis OK. (L. glaucophylla, fr. 7—8 carpellis, rami steriles cum stipulis)
§ 3 Pentapyxis Fritsch (Hk. f.)
Leycesteria Wall. corr. Rchb. = Leycestera
„Leycestria Endl." = Leycesteria
Leymus Hochst. = Elymus
Leysera L. corr. Batsch = Leyssera
„Leyseria Neck." = Leysera
Leyssera L. = Asteropterus
„L'Heritiera HBK." = Heritiera
„Lheritieria Perrottet" = praec.
„Lhodra Endl." = Lodhra
Lhotskya Schauer = Calythrix
„Lhotzkya Endl." = Lhotskya
„Liabon Ad." etiam = Liabum
Liabopsis § OK. = Liabum
277; 542. **Liabum** Ad. 1763, Composaceae
Sp. 45. Mexico—Argentina, India occ.
Syn.: Amellus L. 1759 ex ½, non P. Br. 1756
§ 1 Paranephelius BHgp. (P. & E.)
§ 2 Chrysactinium Less. (HBK. sub Andromachia)
§ 3 Starkea DC. (W.)
§ 4 Munnozia BHgp. (R. & P. 1794) em. sensu
Andromachia § O. Hfm. (Hb. & Bpl. 1809)
§ 5 Liabopsis OK. 1898
Lianodes § OK. = Cleome
„Liathris C. Muell." = seq.
Liatris Schreb. = Laciniaria
Libadion Bub. & Pzg. = Erythraea
Libanothamnus Ernst = Espeletia
Libanotis Ludw. = Athamanta
„ Raf. = Cistus, Helianthemum
„ Scop. = Seseli
Libanotus Stackh. = Boswellia
Libanus Colebr. = Boswellia
Libertia Dumort. = Saussurea
„ Lejeune = Bromus
„ Spr. = Tekelia
Libidibia § DC. (Schl.) = Caesalpinia
**G. foss. Libocedrites** Endl. 1847, Pinaceae
Obs.: an Thujites?
Libocedrus Endl. = Thuja
Libonia Lem. 1852 = Griffinia
„ Lem. 1855 = Hoiriri
Licania Aubl. = Chrysobalanus
Licaria Aubl. = Ocotea
„ „ Durand" = Licania

Licavana § Endl. = Canavalia
Lichenora Wight = Pinalia
„Lichinora Wight" = praec.
„Lichnis Crantz" = Lychnis
225; 46. **Lichtensteinia** Ch. & Schl. 1826, Umbellac.
Sp. 5. Africa austr.
Lichtensteinia Wendl. 1808 = Loranthus 1737
" W. 1808 = Ornithoglossum 1806
Lichterveldia Lem. = Odontoglossum
Licinia Raf. = Anthericum
„Licopersicum Neck." = Lycopersicum
„Licopsis Neck." = Lycopsis
„Licopus Neck." = Lycopus
22; 11. **Licuala** Rumpf 1741, Palmaceae
Sp. + 40. Asia trop.—Australia bor.
§ 1 Eulicuala Drude
§ 2 Pericycla Drude (Bl.)
Lidbeckia Bergius = Matricaria
Lidbeckia § Pers. 1807 = Lasiospermum
„Lidbekia Spr." = Lidbeckia
„Lidmodorum Dumort." = Limodorum
„Lieberkuehna Rchb." = seq.
Lieberkuehnia Cass. = Thyrsanthema
Lieberkuhna Cass. corr. Rchb. = Lieberkuehnia
„Lieberkuhnia Less." = praec. [
Liebichia Opiz = Ribes
Liebigia Endl. = Roettlera
126; 448. **Liebrechtsia** Wildm. 1902, Leguminac.
Sp. 1. Africa trop. (An Vignaea?)
259; 71. **Lietzea** Rgl. 1880, Gesneraceae
Sp. 1. Brasilia
Lietzia Rgl. corr. A. Voss = Lietzea
Lieutantia Buchoz = Acinodendrum
Lievena Rgl. = Quesnelia
Ligaria Tiegh. = Loranthus
111; 4. **Ligea** Tul. „Poit." 1849 cum 4 ex 5 sp., Podostemonaceae
Sp. 5. Brasilia, Guiana [
Syn.: Oenone Tul. 1849 cum 1 sp.
Ligeria Dcne. = Sinningia
„Ligfootia Dumort." = seq.
273; 25. **Lightfootia** L'Hér. 1788, Campanulaceae
Sp. 40. Africa austr. rarius trop.
Syn.: Campanulodes DC. „Hort. Kew." 1830, Concilium Raf. 1836
Lightfootia Schreb. 1789 = Rondeletia 1737
" Sw. 1788 = Guidonia 1756
" Vahl 1794 = Myroxylum, Aphloea
Lightia Schomb. 1844 = Theobroma 1737
140; 2. **Lightia** Schomb. 1847, Trigoniaceae
Sp. 2. Guiana, Brasilia
„Ligia Fasano" = Lygia
Lignonia Scop. = Paypayrola
„Ligosticon St. Lag." = Ligusticum
Ligtu Ad. = Alstroemera
Ligularia Cass. = Senecio
" Duval = Saxifraga
" Rumpf = Euphorbia
" Sweet = Geranium
Ligusticum L. = Meum, Levisticum, etc.
Ligustridium Spach = Ligustrum
Ligustrina § Chodat = Polygala
" Rupr. = Syringa
Ligustrodes L. = Clerodendrum
Ligustroides corr. = praec. [Lawsonia
Ligustrum Burm. II/1737 = Ophioxylum &
240; 18. **Ligustrum** L. I/1737, Jasminaceae
Sp. 35. Europa & Asia temp. & calida—Australia
Syn.: Faulia Raf. 1836, Ligustridium Spach 1839
„Liindenia Naud." = Lijndenia
Lijndenia Zoll. & Mor. = Memecylum
Lilac Ludw. = Syringa
„Lilacum Ren." = praec.
15; 4. **Lilaea** Hb. & Bpl. 1808, Juncaginaceae
Sp. 2. America austr. & bor. occ.
Syn.: Heterostylus Hk. 1839
Lilaeopsis Greene = Oenanthe
„Lilak Ad." = Lilac
Lilavia Raf. = Alstroemera
Lilenia Bertero = Azaraea
„Liliacum Steud." = Lilacum
„Liliaea Ind. Kew." 1141 = Lilaea
Liliago Heist. 1753? = Amaryllis
" L. 1747 = Hemerocallis
" § Rchb. (Presl) = Anthericum
39; 38. **Liliastrum** Ludw. 1737, Liliaceae
Sp. 1. Pyrenaei, Alpes, Jura, Apennin. [1818, etc.
Syn.: Paradisea Mazzucato 1814; Czackia Andrz.
Lilibiscus § Hochrt. = Hibiscus [tium
Lilionarcissus Burm. 1737 = Crinum, Pancra-
" Ludw. 1737 = Amaryllis sensu lat.
Liliorhiza Kellogg = Lilium
39; 124. **Lilium** L. I/1737 (1753 c. 7 sp.) Liliaceae
Sp. —100. Regio bor. temp.
Syn.: Lirium Gm. 1747, etc.
§ 1 Eulirium Rchb. (incl. Archilirium § Bak.)
§ 2 Martagon Boehm. 1760 (Ludwig V/1737)
§ 3 Notholirium BHgp. (Voigt „Wall." 1845; Bak. sub 8)
§ 4 Petilium OK. (L. 1737; 1753 sub Fritillaria; Imperialis Ad. 1763)
§ 5 Amblirium Endl. (Raf.; Bak. sub 8)
§ 6 Pseudolirium Endl., Kth. (§ Isolirium Bak.)
§ 7 Cardiocrinum Endl. (Ldl.) [
§ 8 Fritillaria OK. (L. 1737; 1753 cum 5 sp.; em. § Eufritillaria & Monocodon Bak.) [sub 8)
§ 9 Rhinopetalum OK. (Fisch. 1830; Bak.
§ 10 Theresia OK. (K. Koch; Bak. sub 8)
§ 11 Liliorhiza OK. (Kellogg; Bak. sub 8)
§ 12 Korolkowia OK. (Rgl.; Bak. sub 8 sed antheris versatil.)
[Lilium-Convallium Ludw. = n. del. sesquip.]
**G. foss. Lillia** Ung. 1842, Menospermaceae
„Lillium Hill" = Lilium
Lilloa Speg. = Synandrospadix
Lima § Gris. = Ossaea
Limacia Dietr. 1818 = Myroxylum
92; 39. **Limacia** Lour. 1790, Menospermaceae
Sp. — 30. Asia trop. — Australia bor.
Syn.: Hypserpa Miers 1851
92; 40. **Limaciopsis** Engler 1899, Menospermac.
Sp. 1. Africa trop.
Limanisa Raf. = Gentiana
Limanthemum Ritgen = seq.
Limanthium W. = Zygadenus, Melanthium

„Limatodes Ldl." = Limatodis
" Pfitzer „Ldl." = Alismorchis
Limatodis Bl. = Phaeus
Limatopsis § OK. = Alismorchis
Limbarda Ad. = Jacobaea
Limborchia Scop. = Cutubea
Limeastrum § Moq. = Limeum
Limeum Forsk. 1775 = Andrachna
81; 13. **Limeum** L. 1759, Phytolaccaceae
Sp. 11. Afr. austr. & centr., India or.
Syn.: Linscotia Ad. 1763, Gaudinia J. Gay 1829
Obs.: Semonvillea est genus sep.; sect. cet. non valent, cfr. OK. Rev. III 2 : 108
Limia Vand. = Vitex
Limnanthemum Gm. = Menyanthes
Limnanthes R. Br. = Floerkea
" " Stokes" = Limnanthemum
„Limnanthus Neck." = "
" " Rchb." = Limnanthes R. Br.
„Limnapeuce Ind. Kew." 1165 = Limnopeuce
[Limnas Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
20; 129. **Limnas** Trin. 1820, Graminaceae
Sp. 1. Sibiria or.
Limnaspidium Fourr. = Veronica
Limnetis Pers. „Rich." = Spartina
Limnia L. = Claytonia
Limnirion § Rchb. (Opiz) = seq.
Limniris § Rchb. (Fuss) = Iris
Limnobium Rich. = Hydrocharis [naceae?
**G. foss. Limnocarpus** Reid 1898, Potamogito-
17; 3. **Limnocharis** Hb. & Bpl. 1808, Butomaceae
Sp. 1. America trop.
Limnocharis Kth. 1837 = Scirpus
Limnochloa Lestib. „Beauv." = Scirpus
Limnocrepis Fourr. = Hieracium (Crepis)
Limnodea Dewey — Thurbera
Limnogenneton Sch. bip. = Siegesbeckia
Limnogeton corr. — seq.
Limnogiton Edgw. = Aponogiton
" " O. Hfm." = Limnogenneton
„Limnonastes Pax" = Leimonastes
Limnonesis Kl. = Pistia
Limnopeuce Hall. = Hippuris
„Limnopeuke Ad." etiam = praec.
Limnophila R. Br. = Terebinthina
„Limnophylla Griff." = praec.
**G. foss. Limnophyllum** Hosius & Mark, n. s. n.
Limnophyton Miq. corr. -um = Alisma
Limnorchis Rydb. = Satyrium
„Limnoseris Pfeiff." = Limonoseris
267; 62. **Limnosipanea** Hk. f. 1868, Aparinaceae
Sp. 4. America centr. & austr. trop.
„Limnosipania Baill." h. VII = praec.
Limnostachys F. v. M. = Monochoria
Limnoxeranthemum Steud. „Salzmann" =
Limo Rumpf = Citrus [Dupatya
„Limodoron St. Lag." = Limodorum
Limodorum L. 1740 = Cathea & Bletia
" Ludw. 1737 = Serapias
Limon Ludw. = Citrus
[Limonaetes Ehrh. = nom. spec. hic excl.]
Limonanthe § Link = Scilla
„Limonanthus Kth." = Leimanthium
Limonastes § Rchb. = Carex
Limonellus Rumpf 1742 = Citrus
" " 1746 = Pisonia
Limonia Burm. II/1737 = Anisifolium
" Gaertn. 1788 = Rhamnicastrum
[Limonias Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Limoniastrum Heist.-Fabr. = Limoniodes
235; 9. **Limoniodes** Sieg. 1738, Plumbaginaceae
Sp. 3. Reg. mediterr.
Syn.: Limoniastrum Heist.-Fabr. 1759
„Limonion Ad." = Limonium
Limoniopsis § Pl. = Linum
235; 8. **Limonium** L. 1737, § em. Ludw., Plumba-
Sp. + 120. Reg. temp. & calida [ginaceae
§ 1 Taxanthemum OK. (Neck 1790; Statice W. 1809 non § L. 1737, Limonium § Pax c. 8 subsect.)
§ 2 Plegorhiza OK. (Mol. 1782, W. 1800; Siphonantha § Boiss. em. Pax cum 3 subsect.)
§ 3 Schizopetalum Boiss.
Limonoseris Ptm. = Hieracium (§ Crepis)
254; 89. **Limosella** L. I/1737, Scrophulariaceae
Sp. 8. Reg. temp. bor. & austr.
Syn.: Plantaginella Ludw. V/1737, Ygramela Raf.
„Limostella Led." = Limosella
Linagrostis Hall. = Eriophorum
„Linanthe Dumort." = Lissanthe
Linanthus Bth. = Phlox
Linaria § L. (Ludw.) = Antirhinum
Linariastrum § Chav. = Antirhinum
Linarioides § A. DC. c. -iodes = Campan-
Linariopsis § OK. 1903 = Nemesia [opsis
256; 11. **Linariopsis** Welw. 1869, Pedaliaceae
Sp. 1. Africa trop.
Linastrum § Pl. = Linum
„Lincania G. Don" = Licania
120; 5. **Linconia** L. 1767, Bruniaceae
Sp. 3. Africa austr.
Lindackera Endl. „Sieb." = Capparis
" Presl = Oncoba
Lindackeria Presl corr. = -ra
263; 146. **Lindaua** Rendle 1896, Acanthaceae
Sp. 1. Afr. trop.: Somalia
Lindauea Rendle corr. = Lindaua
Lindblomia Fries = Satyrium
„Lindclofia Engler" = Lindelofia
Lindelofia Lehm. = Pseudanchusa
254; 61. **Lindenbergia** Lk. & Otto „Lehm." 1828, Scrophulariaceae
Sp. 11. Africa or.—Ins. philipp. & sundaic.
Syn.: Brachycoris Schrad. 1830, Bovea Dcne. 1834, etc.
267; 54. **Lindenia** Bth. 1842, Aparinaceae
Sp. 3. America centr., Ins. vitiens., N. Caledonia
Syn.: Siphonia Bth. 1841 non Ach. 1821
Lindenia M. & Gal. 1844 = Boerhaavea
Lindera Ad. = Chaerophyllum coloratum
" Thbg. = Benzoin
Lindernia All. = Pyxidaria
277; 353. **Lindheimera** Englm. & A. Gray 1847,
Sp. 2. Texas, Mexico [Compositae
„Lindheimeria Engler" = Lindheimera

Lindleya HBK. 1821 = Casearia 1760
124; 11. **Lindleya** HBK. 1823, Rosaceae
Sp. 1. Mexico
Lindleya Nees 1821=Haemocharis 1806
33; 38. **Lindmania** Mez 1896, Bromeliaceae
Sp. 5. America austr. calid.
§ 1 Spirolindmania OK. (Sp. 1—3 Mezii)
§ 2 Sticholindmania OK. (Sp. 4—5 Mezii)
Lindnera Rchb. = Tilia
" Durand & Lubbers = Pseudogal-
Lindneria corr. = Lindnera [tonia
126; 363. **Lingoum** Rumpf 1742, Leguminaceae
Sp. ± 20. Reg. trop. [Aubl. 1775, etc.
Syn.: Pterocarpus L. 1763, non L. 1747, Vatairea
§ 1 Mutuchia DC. em. (Aubl. 1775; „Stipitati" Taub.)
§ 2 Amphymenium DC. em. ex typo (HBK. 1823; „Sessiles" Taub.)
„Lingularia Hask." = Ligularia Rumpf
„Linharea Steud." = seq.
Linharia Arruda? = Umbellularia
Linicola § Gris. = Lychnis
Linidion § Baill. = Monotaxis
Liniphyllum Less. corr. = Linophyllum
64; 8. **Linkia** Cav. 1797, Proteaceae
Sp. 60. Australia, N. Zelandia
§ 1 Persoonia OK. (Sm. 1798, Pentadactylon Gaertn. f. 1805; Amblyanthera § Bth. 1870)
§ 2 Sacculigera Ldl. 1839 (Pycnostylus § Meisn. 1856)
§ 3 Leptostylus Meisn. 1856 excl. series 2, hic § 1 (Acranthera § Bth. 1870)
Linkia Pers. 1805 = Desfontainea
268; 6. **Linnaea** L. „Gron." 1737, Caprifoliaceae
Sp. 26. Reg. bor. extratrop.
Syn.: Obolaria Sieg. 1736, OK. 1891
§ 1 Eulinnaea A. Br. & Vatke 1872
§ 2 Abelia A. Br. & Vatke (R. Br.) em. „Bilabiatae" Graeb.
§ 3 Vesalea Graeb. (M. & Gal.) em. „Multilaciniatae" Graeb.
Linnaeopsis Engler = Petrocosmea
„Linnea Neck." = Linnaea
Linocarpum Mappus corr. -us = Linodes
Linochilus Bth. = Aster
Linochiron § Gris. = Chironia
Linociera Neck. = Haloragis
" Sw. = Majepea
Linociria Neck. corr. Steud. = Linociera
Linocodonia § Rchb. = Campanopsis
Linodendron corr. Clem. = -um
211; 14. **Linodendrum** Gris. 1861, Thymelaeac.
Sp. 4. Cuba
130; 2. **Linodes** Ludw. 1737, Linaceae
Sp. 1. Orbis vet. temp. & trop.
Syn.: Linocarpus Mappus 1742, Millegrana Kram. 1744, Radiola Roth 1788
Linoides corr. OK. = Linodes
Linogalium § Fries = Galium
„Linon Ad." = Linum
Linophyllum Bub. & Pzg. = Thesium
" § Gris. = Campanula
Linophyllum § Gris. = Chironia
" § Less. = Chaetanthera
Linopsis Rchb. = Linum
Linospadix Becc. = Bacularia
Linosparton Ad. corr. Steud. = -um
Linospartum Ad. = Lygeum
Linostachys Schl. „Kl." = Ricinocarpus
Linostigma Kl. = Viviania
211; 8. **Linostoma** Wall. 1831, Thymelaeaceae
Sp. 2. India or. post.
Syn.: Nectandra Roxb. 1832
Linostrophum Schrank = Camelina
„Linostyles BHgp." = Linostylis
Linostylis Fenzl = Dyschoriste
Linosyris Cass. = Aster
" Ludw. = Thesium
Linozostis § Endl. = Mercurialis
Linschotenia Vriese = Dampiera
Linschottia Juss. „Comm." = Homalium
Linscotia Ad. = Limeum
Linsecomia Buckley = Helianthus
„Linseconia Durand" = praec.
„Lintibularia Gilib." = Lentibularia
130; 3. **Linum** L. 1737, Linaceae
Sp. ± 90. Reg. temp., subtrop. rarius trop.
§ 1 Adenolinum Endl. 1841 (Rchb. 1837 incl. Linum Rchb.; Eulinum Gris. 1843)
§ 2 Miapinon OK. (Raf. 1836; Cliococca Bab. 1841, § Pl. 1847)
§ 3 Chamaelinum S. F. Gray 1821 (Mesynium Raf. 1836, Cathartolinum Rchb. 1837; Linastrum § Pl. 1847)
§ 4 Xantholinum Endl. (Rchb. 1837; Syllinum § Gris. 1843
§ 5 Hesperolinum A. Gray [
§ 6 Reinwardtia OK. (Dumort. 1822; Numisaurium Raf. 1836; Macrolinum Rchb. 1837, § Endl.)
„Linyoum Engler" = Lingoum
Linzia Sch. bip. = Seneciodes
Lioprinos § Loes. corr. = Lejoprinus
Lioydia Neck. corr. BHgp. = Lloydia
Lipandra Moq. = Chenopodium
Liparena Poit. = Drypetes
„Liparene Baill." = Liparena
126; 188. **Liparia** L. 1767, Leguminaceae
Sp. 4. Africa austr.
Liparis Rich. 1818 = Leptorchis
Liparophyllum Hk. f. = Menyanthes
„Lipeocercis Nees" = Lepeocercis
„Liperanthus Dumort." = Lyperanthus
„Liperiza Ldl." = Leperiza
Liphaemus Ch. & Schl. = Voyria
„Liphonoglossa Torr." = Siphonoglossa
Lipocarpha R. Br. = Hypaelyptum
277; 403. **Lipochaeta** DC. 1836, Composaceae
Sp. 12. Ins. sandvic., Galapagos [Endl. 1842, etc.
Syn.: Microchaeta Nutt. 1846, Aphanopappus
Lipochaeta DC. p. p. = Helianthus 1737
„Lipochaete Bth." = Lipochaeta
Liponeuron Schott corr. Nym. = -um
Liponeurum Schott = Lychnis
Lipophragma Schott & Kotschy = Aethionema
Lipophyllum Miers = Clusia [

267; 17. **Lipostoma** D. Don 1830, Aparinaceae
Sp. 2. Brasilia
Lipotactes § R. & S. (Bl.) = Loranthus
Lipotriche R. Br. = Amellus
" „Less." = Lipochaeta
Lipozygis E. Mey. = Lotononis
Lippaya Endl. = Dentella
250; 12. **Lippia** L. 1737, Verbenaceae
Sp. ± 150. Regio calida, impr. America
§ 1 Camara OK. (Ludw., L. 1737 sub Lantana quae exclud., quia sect. typ. pro Oftia Ad. valet)
§ 2 Caloreas OK. (Cham. § Lantanae)
§ 3 Sarcolippia OK. (Schauer § Lantanae)
§ 4 Riedelia BHgp. (Cham., Briq. § Lantanae)
§ 5 Tamonopsis OK. (Gris.) cfr. etiam Lippia imbricata OK. & L. villafloridana OK. ceterae formae mediae inter § 1 & § 6
§ 6 Eulippia OK. (Lippia L. 1753; Dipterocalyx Cham. 1831, § Walp.)
§ 7 Aloysia Endl. (Ort.)
§ 8 Goniostachyum Schauer
§ 9 Acantholippia Briq. (Gris.)
§ 10 Phyla OK. (Lour. 1790; Zapania Lam. 1791, § Endl.; § Euzapania Briq.)
§ 11 Rhodolippia Schauer
Lippomuellera OK. = Agastachys
Lipusa Alef. Phaseolus
121; 4. **Liquidambar** L. 1737, Hamamelidaceae
Sp. 2 (4). America bor. & centr.; Asia minor; China austr., Formosa
Liquidambaroxylon corr. -um = Felixia
„Liquidamber Bl." = Liquidambar
Liquiritia Med. = Glycyrhiza
Liraya Pierre = Afromendoncia
Liriactis Raf. = Tulipa
Liriamus Raf. = Cyrtanthus
Lirianthe Spach = Magnolia
„Liriodendron L." = -um
**G. foss. Liriodendropsis** Newb.? n. s. n.
Liriodendrum L. = Tulipifera
„Lirionarcissus Heist." = Lilionarcissus
Liriope Herb. 1821 = Liriopsis
39; 185. **Liriope** Lour. 1790, Liliaceae
Sp. 1. Cochinchina, China, Japonia
Syn.: Globeria Raf. 1830
Liriope Sal. 1866 = Sanseviella
**G. foss. Liriophyllum** Lesq. (ex Schenk) n. s. n.
Liriopogon Raf. = Tulipa
41; 30. **Liriopsis** Rchb. 1828, Narcissaceae
Sp. 4. Peruvia
Syn.: Liriope Herb. 1821, non Lour. 1790
§ 1 Elisena OK. (Herb. 1837)
§ 2 Plagiolirium OK. (Bak. 1883)
Liriopsis Spach 1839 = Michelia
Liriosma P. & E. = Dulacia
Liriothamnus § Nutt. = Azalea
„Lirium Gm." = Lilium
Lisaea Boiss. = Caucalis
„Lisianthius P. Br." etiam = Lisianthus
243; 31. **Lisianthus** P. Br. 1756, Gentianaceae
Sp. 10—15. Amer. centr., India occ.
Syn.: Lejanthus & § Omphalostigma Gris. 1839
Lisianthus „Aubl." 1775 = Helia
" Vell. 1825 = Metternichia
„Lisimachia Neck." = Lysimachia
„Lisionotus Rchb." = Lysionotus
„Lislea OK." = Lilaea
„Lisosyris Brongn." = Linosyris
Lissanthe R. Br. 1810 = Styphelia
" " Wittst." = Lysanthe
„Lissera Steud." = Listera
Lissocarpa corr. = -us
239; 7. **Lissocarpus** Bth. 1876, Styracaceae
Sp. 1. Brasilia
„Lissochilos Bartl." = Lissochilus
Lissochilus R. Br. = Graphorchis
„Lissoschilus Hornschuch" = Lissochilus
Lissostylis § R. Br. = Grevillea
Listera Ad. = Cytisus
" R. Br. = Ophrys
" Neck. = Oldenlandia
Listeria Neck. corr. = Listera
" " Spr." = Listera
126; 203. **Listia** E. Mey. 1835, Leguminaceae
Sp. 1. Africa austr.
Listrostachys Rchb. f. = Epidorchis
„Listrotachys Durand" = praec.
„Lisyanthus Aubl." = Lisianthus
Lita Schreb. = Voyria
„Litanthes Ldl." = seq.
39; 135. **Litanthus** Harv. 1844, Liliaceae
Sp. 1. Africa austr.
163; 53. **Litchi** Sonn. 1782, Sapindaceae
Sp. 1. China
Syn.: Scytalia Gaertn. 1788, Corvinia Stadtm. 1796
Lithachne Beauv. corr. -a = Olyra
„Lithacne Poir." = praec.
Lithagrostis Gaertn. = Coix
„Lithanthus Pfeiff." = Litanthus
220; 38. **Lithobium** Bong. 1835, Melastomataceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Petrobium Bong. 1838
Lithocardium (L. 1735) OK. = Cordia
Lithocarpella § Rchb. = Scleria
Lithocarpos T.-T. corr. Steud. = -us
Lithocarpus Bl. 1823 = Styrax
" Bl. 1825 = Quercus
" T.-T. = Attalea
Lithocnides Raf. = Rousselia
Lithodia Bl. = Grubbia
Lithodora Gris. = Lithospermum
Lithofragma § Nutt. corr. T. & Gr. = Lithophragma
Lithophila Sw. = Iresine
Lithophilus § Bge. = Astragalus
Lithophragma § Nutt. (T. & Gr.) = Mitella
„Lithophragmatium Clem." = seq.
Lithophragmella § T. & Gr. = Mitella
Lithoplis Raf. = Rhamnus
Lithosanthes Bl. ipse corr. = Litosanthes
„Lithosanthus Walp." = praec.
Lithosciadium Turcz. = Meum
„Lithosperma Hask." = Lithospermum
Lithospermodes § Boiss. = Moltkea
Lithospermotypus § Dumort. = seq.

249; 61. **Lithospermum** L. 1737, Boraginaceae
Sp. ± 40. Reg. temp. bor. & austr. (trop. alp.)
§ 1 Buglossodes OK. (Moench 1794; Trachyspermum § Dumort. 1827; Rytispermum Link 1829)
§ 2 Lithospermotypus Dumort. 1827 (Lejocaryum G. Don 1837; Eulithospermum Gris. 1844)
§ 3 Margarospermum Rchb. 1831 em. DC. (Lithodora Gris. 1844)
§ 4 Batschia Endl. (Gm. 1791)
§ 5 Havilandia OK. (Stapf)
Lithospermum Rumpf 1749 = Coix
Lithothamnus Zipp. = Ehretia
Lithoxylon Endl. corr. -um = Actophila

151; 41. **Lithraea** Miers 1826, Terebinthaceae
Sp. 3. Bolivia, Chile, Brasil. austr.
§ 1 Eulithraea OK. folia simplicia
§ 2 Molleodes OK. folia pinnata
„Lithrea Hk." = Lithraea
„Lithrum Huds." = Lythrum
Litogyne Harv. corr. -a = Erigerodes
„Litonia Pritzel" = Littonia
Litophila Sw. ipse corr. = Lithophila
Litophthalmia § K. Schum. = Sickingia

266; 2. **Litorella** Bergius 1768, Plantaginaceae
Sp. 2. Reg. bor. temp., America antarct.

267; 262. **Litosanthes** Bl. 1823, Aparinaceae
Sp. 3. Ins. sundaic.
Litosiphon Pierre = Lovoa
„Litospermon Ad." = Lithospermum
„Litrea Phil." = Lithraea
„Litria G. Don" = Lithraea
„Litsaea Pers." = Litsea
Litsea Lam. = Malapoenna
Littaea Tagliabue „Brign." = Agave
„Littanella Roth" = Littorella
Littlea Dumort. = Littaea
Littledalea Hemsl. = Festuca
„Littledalia Hack." = praec.

39; 23. **Littonia** Hk. f. 1853, Liliaceae
Sp. 3. Natal, Angola, Congo
Littorella Bergius corr. Spr. = Litorella
„Livistoma Ind. Kew." II 101 = seq.
Livistona R. Br. corr. = Livistonea
Livistonea R. Br. = Saribus
„Livistonia Poir." = praec.
Lizeron Raf. = Convolvulus

163; 105. **Llagunoa** R. & P. 1794, Sapindaceae
Sp. 2. Chile, Peruvia
Syn.: Amirola Pers. 1807, Orbignya Bertero 1829
Llanosia Blanco n. s. n.? = Mokofa
Llavea Liebm. = Neopringlea
" Pl. = Meliosma
Llerasia Triana = Seneciodes
Llithi § Endl. = Lithraea

277; 283. **Lloydia** Neck. 1790, Composaceae
Sp. 5. Africa austr.
Syn.: Printzia Cass. 1826
Typus: „Inula L. sp. pappo subplumoso: I. aromatica L., Printzia Less. = Lloydia aromatica OK.
Lloydia Sal. 1812 = Rabdocrinum
„Lloyidia Steud." = praec.

203; 10. **Loasa** Ad. 1763, Loasaceae
Sp. 81. Mexico—Patagonia
§ 1 Ortiga DC. 1828 (Neck. 1791 ex typo Feuilléei; Euloasa Gilg & Urb. 1893)
§ 2 Huidobria BHgp. (C. Gay 1846)
§ 3 Presliophytum Gilg & Urb.
Loasella Baill. = Sympetaleja
Loasibegonia § A. DC. = Begonia
Lobadium Raf. = Rhus
Lobake Raf. corr. -ace = Convolvulus
Lobanthes § Dunal = Solanum
Lobaria Haw. = Saxifraga
Lobbia Pl. = Thottea

274; 8. **Lobelia** L. 1737 § typica em. Mill. 1740, Ad. 1763, Goodenoughiaceae
Sp. ~60. Australia; 2 sp. in reg. calida litorea tota
§ 1 Takkada OK. (L. 1747; Scaevola L. 1771; Sarcocarpus § G. Don 1834)
§ 2 Enantiophyllum BHgp.
§ 3 Crossotoma G. Don 1834 (Pogonetes Ldl.
§ 4 Pogonanthera G. Don [1836)
§ 5 Xerocarpus G. Don [rentia
Lobelia L. 1737 = praec. & Rapuntium, Lau-
" L. 1753 = praec. & Centropogon, Cyphopsis, Nemia
" L. 1771 = praec. excl. Lobelia typica
" Juss. 1789 & auct. rec. = Rapuntium
" Presl 1836 = Juchia
Lobelioides § A. DC. corr. -iodes = Campa-
Lobeter § Doell = Lolium [nopsis
Lobirota Dulac = Ramondia
Lobocarpus W. & A. = Phyllanthus

49; 225b. **Lobogyna** Schlechter 1900, Orchidaceae
Sp. 1. Ins. vitiens., samoens.
Lobogyne corr. = -a
Lobomon Raf. = Falcata
Lobophyllum F. v. M. = Coldenia
Lobopogon Schl. = Brachyloma
Loboptera Colla = Columnaea
Lobospermum § Roem. ? = Trichosanthes pilosa Lour.
„Lobostema Spr." = Lobostemon
„Lobostemon BHgp." = Lobostigma

249; 69. **Lobostemon** Lehm. 1830, Boraginaceae
Sp. ± 50. Africa austr.
§ 1 Eulobostemon Guerke (Echiopsis Rchb.
§ 2 Trichobasis BHgp. (DC. § Echii) [1837)
§ 3 Isorium OK. (Raf. 1836; Synlobus § Echii DC. 1846)
„Lobostemum Wittst." = Lobostemon

245; 72. **Lobostephanus** N. E. Br. 1901, Asclepiadaceae
Sp. 1. Afr. trop.: Delagoa
Lobostigma § Englm. = Cuscuta
Lobularia Desv. = Alyssum
Locandi Ad. corr. OK. = Locandia

136; 4. **Locandia** Ad. 1763, Simarubaceae
Sp. 7. Madag.; Asia trop.—Austral.
Syn.: Samadera Gaertn. 1791, Niota Lam. 1792, etc.
„Locardi Steud." = Locandi
Locella Tiegh. = Loranthus
Locellaria Welw. = Bauhinia
Lochemia Arn. = Melochia

Lochera Neck. = Helianthus
" Rgl. = Achimenes
Locheria corr. = Lochera
85; 46. **Lochia** Balf. f. 1884, Alsinaceae
Sp. 1. Ins. Socotra
Lochmocydia DC. „Mart." = Cuspidaria
Lochnera Heist.-Fabr. = Cheiranthus
" Rchb. = Vinca
" Scop. = Elaeocarpus
Lochneria corr. = Lochnera
49; 188. **Lockhartia** Hk. 1827, Orchidaceae
Sp. —20. Brasilia—Mexico & India occ.
Syn.: Fernandezia Ldl. 1847 non R. & P. 1794
Locusta § Ludw. (Kram.) = Valerianella
126; 225. **Loddigesia** Sims 1808, Leguminaceae
Sp. 1. Africa austr.
„Loddiggesia Rchb." = praec.
Lodhra § G. Don (Guill.) = Eugeniodes
Lodicularia Beauv.?, Link = Manisuris
22; 26. **Lodoicea** St. Hil. „Comm." 1805, Palmaceae
Sp. 1. Ins. Seychell.
Syn.: Coccus Rumpf 1750, non L. 1737
„Loefflingia Neck." = Loeflingia
„Loeflinga Hedw. f." = Loeflingia
85; 34. **Loeflingia** L. 1753, Alsinaceae
Sp. 5. Reg. mediterr., Asia centr., America bor.
247; 5. **Loeselia** L. 1737, Polemoniaceae
Sp. 16. California—Columbia
§ 1 Euloeselia Peter
§ 2 Chaetogilia A. Gray
§ 3 Chiliopsis A. Gray
126; 63. **Loesenera** Harms 1897, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
126; 206. **Loethainia** Heynh. 1846, Nom. II: 369 (1840 n. n.) Leguminaceae
Sp. 7. Africa austr.
Syn.: Wiborgia Thunb. 1800, non Ort. 1798, Jacksonago OK. 1891, [Clypeola & Peltaria capensis Burm. ex DC. 1825, sp. err., non syn. gen.]
Loevigia Karst. & Tr. = Monochaetum
198; 7. **Loewia** Urb. 1896, Turneraceae
Sp. 2. Africa trop. or.
„Loezelia Ad." = Loeselia
Logania R. Br. = Euosma
" Scop. = Surubea
„Logarinthus Macm." = Lagarinthus
Logfia Cass. = Filago
Loghania Scop. corr. Gm. = Logania
Lojaconoa Gandg. 1890 = Festuca coerulescens Desf.
„Loiseleria Rchb." = seq.
Loiseleuria Desv. = Chamaecistus
" Rchb. = Azalea
„Lokandi Ad." etiam = Locandi
Lolanara Raf. = genus n. s. n.
20; 270. **Lolium** L. 1737, Graminaceae [inquil.
Sp. 4 (20). Orbis vet. reg. temp. subtrop.; alibi
Syn.: Craepalia Schrank 1789, Crypturus Link 1843, Arthrochortus Lowe 1856 [bena?
Lomake Raf. Autikon (1840) 73 c. -ace = Ver-
39; 95. **Lomandra** Lab. 1804, Liliaceae
Sp. 29. Australia, N. Caledonia
Syn.: Xerotes R. Br. 1810
§ 1 Eulomandra Engler (§ Euxerotes Bth.)
§ 2 Cephalogyna Bth.
§ 3 Schoenoxeros Bth. (§ Schoenolomandra [Engler)
§ 4 Typhopsis Bth.
§ 5 Macrostachya Bth.
§ 6 Chamaexeros OK. (Bth.; F. v. M. syn. g. Xerotes; Engler sub 7).
§ 7 Acanthocarpus OK. (Lehm.; F. v. M. syn. g. Xerotes)
Lomanodia Raf. = Acinodendrum, Pharma- [cum
Lomanthera Raf. = Tetrazygia
Lomanthes Raf. = Phyllanthus
Lomaresis Raf. = Ornithogalum
Lomaspora § DC. Cheiranthus
Lomastelma Raf. = Myrtus
„Lomathophyllum Dumort." = Lomatophyl- [lum
Lomatia R. Br. = Tricondylus
Lomatiae sp. foss. = Aspleniopteris
Lomatites Sap. = Aspleniopteris
Lomatium Raf. = Ferula
„Lomatocarpum Walp." = seq.
Lomatocarum F. & M. = Pimpinella
Lomatofloios Corda corr. = Lomatophloeus
„Lomatofloyos Gr. Eury" = praec.
„Lomatogamium Baill." h. X: 141 = seq.
Lomatogonium A. Br. = Pleurogyna
Lomatolepis Cass. = Launaya
Lomatophloeus Corda = Lepidophloeus
„Lomatophloios Schimp." = Lomatofloios
39; 85. **Lomatophyllum** W. 1811, Liliaceae
Sp. 3. Ins. mascar.
Syn.: Phylloma Ker 1813
Lomatopodium F. & M. = Seseli
„Lomatospora Rchb." = Lomaspora
„Lomatostylis Clem." = Fimbristylis
„Lomatozoma Durand" = seq.
277; 68. **Lomatozona** Bak. 1876, Composaceae
Sp. 1. Brasilia
Lomaxeta Raf. = Palafoxia
Lomba Rumpf = Piper
Lomelosia Raf. = Scabiosa
Lomenia Pourr. = Watsonia
Lomeria Raf. = Cestrum
Lomilis Raf.? = Hamamelis
Lomoplis Raf. = Mimosa
„Lomospora G. Don" = Lomaspora
277; 512. **Lonas** Ad. 1763, Composaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
Lonchestigma Dunal corr. = Lonchostigma
Lonchitis Bub. & Pzg. = Orchis
126; 369. **Lonchocarpus** HBK. 1823, Leguminac.
Sp. ± 60. Amer., Afr., Austral. trop.
Syn.: Clompanus Aubl. 1775 non Rumpf 1743
§ 1 Sphinctolobium OK. (Vog. 1837; § 1—5 Bth., Taub.)
§ 2 Philenoptera OK. (Fenzl 1844; § „Paniculati & Fasciculati" Bth.)
Lonchomera Hk. & Th. = Mezzettia
163; 18. **Lonchophora** Durieu 1847, Cruciaceae
Sp. 1. Africa bor.
[Lonchophyllum Ehrh. = nom. sp. hic excl.]

111; 11. **Lonchostephus** Tul. 1852, Podostemonac.
Sp. 1. Brasilia bor.
Lonchostigma Dunal = Jaborosa
Lonchostoma Wikstr. = Ptychostoma
Lonchostylis Torr. = Triodon
Loncodilis Raf. = Ornithogalum
„Loncodilus Ind. Kew." II: 368 = praec.
„Loncomaelos Ind. Kew." II: 368 = seq.
Loncomelos Raf. = Ornithogalum
Loncostemon Raf. = Allium
Loncoxis Raf. = Ornithogalum
Londesia F. & M. = Bassia
Longchampia W. corr. Wittst. = seq.
Longchampsia W. = Asteropterus
145; 41. **Longetia** Baill. 1861, Tithymalaceae
Sp. 2. N. Caledonia
Longisquamea § Williams = Dianthus
Longiviola Gandg. 1884 = Viola arboresc.
Lonicera Boehm. 1760, Ad. = Loranthus
" „Ind. Kew." = Hamelia
" L. 1737 = genus confusum del.
" Neck. 1790 & auct. rec. = Caprifo-
Lonicerodes § Oerst. = Viburnum [lium
" § Spach = Caprifolium
Loniceroides corr. = -odes
„Lontanus BHgp." = Lontarus
Lontarus „Gaertn." = Borassus
" Rumpf (Ad. p. p.) = Corypha
„Loosa Jacq." = Loasa
Lopadocalyx Kl. = Olax
„Lopanthus Vitman" = Lophanthus
„Lopesia Juss." = seq.
221; 16. **Lopezia** Cav. 1791, Oenotheraceae
Sp. 12. America centr.
Syn.: Pisaura Bonato 1793, Jehlia Pl. 1851
Lophachme & Lophacme Stapf corr. = seq.
20; 316. **Lophacma** Stapf 1898, Graminaceae
Sp. 1. Transvaal
Lophactis Raf. = Composacea n. s. n.
Lophalix Raf. = Columnaea
Lophandra D. Don = Erica
„Lophanta Baill." h. II: 44 = seq.
Lophantha § Miq. = Inga
139; 46. **Lophanthera** A. Juss. 1840, Malpighiac.
Sp. 1. Brasilia
Lophanthera Raf. 1836 = Sopubia 1825
251; 31. **Lophanthus** L. 1748, Labiaceae
Sp. 6. America bor.
§ 1 Resupinaria Bth. (Lophanthus L. 1748, syn. in Hort. ups.)
§ 2 Agastache OK. (Gron. „Clayt." 1762; Flessera Ad. 1763; Vleckia Raf. 1808; Chiastandra § Bth. 1848 p. p.)
§ 3 Oxyodon OK. („Oxyodonta" Briq.)
Lophanthus Forst. 1776 = Walthera
„Lophantus Ad." etiam = Lophanthus
Lopharina Neck. = Erica
„Lophaterium Wittst." = seq.
20; 242. **Lophatherum** Brongn. 1829, Graminac.
Sp. 3. India or.—Japonia & Ins. sundaic.
Syn.: Acroelytrum Steud. 1846, Allelotheca Steud. 1855
„Lopherina Juss." = Lopharina
Lophia Desv. = Columnaea
" " Rchb." = Lophira
Lophiaris Raf. = Oncidium [taria 1737
Lophiocarpus § Kth. 1841 (Miq.) = Sagit-
76; 71. **Lophiocarpus** Turcz. 1843, Blitaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.; Wallinia Moq. 1849
Lophiola Ker = Conostylis
Lophiolepis Cass. = Cirsium
Lophion Spach = Viola
179; 4. **Lophira** Gaertn. f. „Banks" 1805, Ochnac.
Sp. 1 (6). Africa trop.
Lophiris § Tausch = Iris
„Lophium Steud." = Lophion
Lophobios Raf. = Euphorbia [chrys
Lophocachrys § DC. „Koch" (Bertol.) = Ca-
21; 19. **Lophocarpus** Boeck. 1896, Cyperaceae
Sp. 1. Tonkin
Lophocarpus Link 1795 = Froelichia 1794
Lophocarya Moq. „Nutt." = Atriplex
Lophochaena § T. & Gr. = Rudbeckia
277; 570. **Lophochlaena** DC. 1837, Composaceae
Sp. 2. Africa austr.
Lophochlaena Nees 1838 = Pleuropogon
Lophochloa Rchb. = Koelera
Lophoclinium Endl. = Podosperma
" § Sch. bip. = Carduus
Lophodon § Bge. = Pedicularis
Lophogalium § K. Schum. = Galium
Lophoglotis Raf. = Sophronia
„Lophogonia Baill." h. VI = Lophozonia
111; 8. **Lophogyna** Tul. 1849, Podostemonaceae
Sp. 2. Brasilia
Lophogyne corr. = -a
Lopholaena DC. corr. = Lophochlaena
Lopholepis Cass. 1826 = Centaurea 1737
20; 45. **Lopholepis** Dcne. 1839, Graminaceae
Sp. 1. India or.
Syn.: Hollboellia Wall. 1831 non 1824
Lopholobus § Boiss. = Melilotus
Lopholoma Cass. = Centaurea
Lopholomoides § DC. c. -odes = Centaurea
Lophopappus Rusby = Proustia
„Lophopetalum Endl." = Loropetalum
" Wight = Euonymus
Lophophora Coult. = Cactus
92; 8. **Lophophyllum** Griff. 1854, Menospermac.
Sp. 1. Himalaya, Khasia
Syn.: Peraphora Miers 1866
Lophophyllum § Koern. 1863 = Dupatya
71; 5. **Lophophytum** Schott & Endl. 1832, Balano-
Sp. 4. Brasilia, Bolivia, Columbia [phoraceae
Syn.: Archimedea Leandro 1837, Lepidophytum Hk. f. 1853
20; 28. **Lophopogon** Hack. 1887, Graminaceae
Sp. 2. India or., Australia
139; 22. **Lophopteris** A. Juss. 1837, Malpighiac.
Sp. 1. Guiana
Lophopterys A. Juss. c. Gris. = Lophopteris
„Lophopteryx D. & H." = praec.
160; 42. **Lophopyxis** Hk. f. 1887, Phytocrenaceae
Sp. 3. Malacca—N. Guinea

Syn.: Combretopsis K. Schum. 1889, Treubia Boerl. „Pierre" 1890
Lophosciadium DC. = Silaum
Lophospermum D. Don = Simbuleta
263; 66. **Lophostachys** Pohl 1831, Acanthaceae
Sp. 12. Brasilia, Peruvia
Lophostemon Schott = Tristania
245; 72. **Lophostephanus** N. E. Br. 1901, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa austr.: Delagoa
Lophostephus Harv. = Anisotoma
163; 5. **Lophostigma** Radlk. 1897, Sapindaceae
Sp. 1. Bolivia
Lophostoma Meisn. = Enkleia
Lophostomum § Koehne = Cyphea
Lophostylis Hochst. = Elsota
Lophotaenia Gris. = Heracleum
Lophotocarpus Durand = Sagittaria
Lophotropis § Jaub. & Spach = Pisum
Lophoxera Raf. = Celosia
Lophozonia Turcz. = Fagus
Lopimia Mart. = Lassa
Lorandra § Baill. „Hk." = Acioa
„Lorantea Steud." = Lorentea
**G. foss. Loranthacites** Conw. 1886, Viscaceae
„Loranthea Steud." = Lorentea
Loranthobotrys § Engler = Loranthus
Loranthodes § OK. = Plumiera
**G. foss. Loranthophyllum** Ung. ex Schenk, n.s.n.
„Loranthos St. Lag." = seq.
65; 3. **Loranthus** L. 1740, Viscaceae
Sp. —600. Regio calida rarius temp.
Obs.: Genus naturalissimum integrum modo BHgp., Baillon, Hiern 1900, etc. hic servatum spec. parasit. baccatis; tantum Gaeodendrum sp. drupaceis non parasit. excl.
Syn.: Scurrula L. 1753; Lonicera Boehm. „Plum." 1760, Ad., Gaertn. (Linné 1737 ex 1/7), etc.
§ 1 Elytranthe Bl. ex R. & S. 1827 (G. Don 1834)
§ 2 Loxanthera Bl.
§ 3 Scurrula DC. (L. 1753; Loranthus sensu restr. Engleri, §§ Euloranthus, Tapinanthus Bl.)
§ 4 Epicoela OK. (Raf. 1838; Phrygilanthus Eichl. 1868)
§ 5 Peristethium OK. (Tiegh.)
§ 6 Struthanthus Bl. (Mart.)
§ 7 Oryctanthus Gris. (Eichl.)
§ 8 Phthirusa Bl. (Mart.) [Engler)
§ 9 Aetanthus Baill. (sub 10 Eichl., genus
§ 10 Psittacanthus Bl. (Mart.) cum numerosis [subsect.
„Lorantus Bertero" = Loranthus
Loreia Raf. corr. = Loreya
Lorentea Lag. = Pectis
" Ort. = Sanvitalia
„Lorentia Sweet" = Lorentea
Lorentzia Gris. = Helianthus
" Hieron. = Ayenia
„Lorenzana Walp." = seq.
Lorenzanea Liebm. corr. -anaea = Meliosma
„Lorenzeana BHgp." = Lorenzanea
Loretia Duval-Jouve = Festuca
220; 142. **Loreya** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 7. Brasilia, Guyana
§ 1 Heteroneurum Cogn. (Hk. f. 1867)
§ 2 Euloreya Cogn.
Loreya Raf. 1836 = Campanula
277; 222. **Loricaria** Wedd. 1855, Composaceae
Sp. 6. Columbia, Bolivia
Syn.: Tafallaea D. Don 1831, non R. & P. 1794; Thujopsis Wedd. 1856
Loroglossotypus § Dumort. = Orchis
Loroglossum Rich. = Orchis
121; 11. **Loropetalum** R. Br. 1818, Hamamelidac.
Sp. 2. Himalaya or.—China
Syn.: Tetrathyrium Bth. 1861 err., cfr. Hk. ic. 1417
„Lorophyllum Baill." h. III = Lophophyllum
245; 203. **Lorostelma** Fourn. 1885, Asclepiadac.
Sp. 1. Brasilia
145; 171. **Lortia** Rendle 1898, Tithymalaceae
Sp. 2. Africa trop. or.
Lotea Med. = Lotus
Lotidium § Bge. = Astragalus
Lotoastragalus Heist. = Astragalus
Lotodes § DC. = Cytisus
" § Gris. = Trifolium
" § Jaub. & Spach = Lotononis
" Sieg., OK. = Asphaltium
Lotoides corr. OK. = Lotodes
126; 202. **Lotononis** DC. 1825, § em. E. & Z., Leguminaceae
Sp. ± 60. Reg. medit.—Africa austr.
§ 1 Aulacinthus Bth. (E. Mey. 1835)
§ 2 Krebsia Bth. (E. & Z. 1835)
§ 3 Telina Bth. (E. Mey. 1835)
§ 4 Polylobium Bth. (E. & Z. 1835)
§ 5 Oxydium Bth.
§ 6 Amphinomia OK. (DC. 1825; Lipozygis E. Mey. 1835 p. p.)
§ 7 Leobordea Bth. (Delile 1833)
§ 8 Leptis Bth. (E. & Z. „E. Mey.")
Lotophyllum § Rchb. = Trifolium
Lotophyllus Link = Cytisus
Lotopsis § Spach = Celtis
Lotos § DC. = Leuconymphaea
„ " St. Lag." = Lotus
Lototrichis Gandg. 1885 = Lotus angustissimus . . .
Lotulus Raf. = Lotus
126; 237. **Lotus** L. 1737, Leguminaceae
Sp. ± 120. Reg. temp. & subtrop.
§ 1 Eulotus Ser. em. Gr. & G.
§ 2 Bonjeania Gr. & G. (Rchb.), Webb sub 3
§ 3 Dorycnium OK. (Hall. 1742)
§ 4 Krockera Ser. (Moench)
§ 5 Tetragonolobus L. 1737 (Scandalida Ad. 1763)
§ 6 Quadrifolium Brand [Bth. 1836)
§ 7 Ononidium Boiss.
§ 8 Acmispon Greene (Raf. 1832; § Microlotus
§ 9 Anisolotus Greene (Bernh.)
§ 10 Hosackia Greene (Bth. „Douglas")
§ 11 Syrmatium Greene (Vog.)
§ 12 Chionocarpium OK. (Brand)
„Loucoryne Steud." = Leucocoryne
Loudetia Hochst. = Trichopteria [1808
Loudonia Hk. „Bert." 1833 = Patagonium
222; 1. **Loudonia** Ldl. 1839, Haloragidaceae
Sp. 3. Australia

Syn.: Glischrocaryum Endl. 1839
Louichea L'Hér. = Pteranthus
„Louichia Steud." = praec.
„Louisia Rchb. f." = Luisia
„Louradia Leman" = Lavradia
Lourea St. Hil. 1812 = Flemingia
„ " Kth." = Laurea
126; 346. **Lourea** Neck. 1790, Leguminaceae
Sp. 4. Asia & Austral. trop.; in Amer. trop. inquil.
Syn.: Christia Moench 1802
Loureira corr. = Loureiroa
Loureiroa Cav. = Jatropha
" Meisn. = genus n. s. n. (Toluifera „Lour." non L.)
" Raeuschel = Cassine
39; 188. **Lourya** Baill. 1888, Liliaceae
Sp. 1. Cochinchina
263; 19. **Louteridium** S. Wats. 1888, Acanthaceae
Sp. 1. America central. (cfr. Bot. Gaz. XIV t. 7)
Syn.: Neolindenia Baill. 1890
138; 40. **Lovoa** Harms 1896, Meliaceae
Sp. 1. Africa trop.: Congo
Syn.: Litosiphon Pierre ex D. & H. 1901
Lowea Ldl. = Rosa
Lowellia A. Gray = Tagetes
Lowia Scortechini = Wolfia
Loxania Tiegh. = Loranthus
Loxanthera § Bl. (R. & S.) = Loranthus
Loxanthes Raf. = Orobanche
" Sal. = Imhofia
Loxanthus Nees = Phlogacanthus
Loxidium Vent. = Swainsonia
Loxocalyx § BHgp. 1865 = Bauhinia 1737
251; 60. **Loxocalyx** Hemsl. 1892, Labiaceae
Sp. 1. China centr.
Loxocarpus R. Br. = Roettlera
27; 10. **Loxocarya** R. Br. 1810, Restionaceae
Sp. 17. Australia austro-occ. [1873
Syn.: Desmocladus Nees 1846, Haplostigma F. v. M.
22; 109. **Loxococcus** Drude & Wendl. 1875, Pal-
Sp. 1. Zeylania [maceae
163; 106. **Loxodiscus** Hk. f. 1857, Sapindaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Loxodon Cass. = Thyrsanthema
Loxomeria § Sal. = Erica
259; 22. **Loxonia** Jack 1823, Gesneraceae
Sp. 1. Java, Sumatra
Syn.: Loxophyllum Bl. 1826
Loxophyllum Bl. = Loxonia
151; 54. **Loxopterygium** Hk. f. 1862, Terebinthac.
Sp. 4. Brasilia
Loxospermum Hochst. = Trifolium
103; 10. **Loxostemon** Hk. & Th. 1861, Tovariac.
Sp. 2. India or., China
259; 32. **Loxostigma** Clarke 1883, Gesneraceae
Sp. 1. Himalaya
Loxostoma § Bth. = Leucas
151; 44. **Loxostylis** Rchb. „Spr." 1827, Terebin-
Sp. 1. Africa austr. [thaceae
Syn.: Anasillis Endl. „E. Mey." 1840
Loxothouinidium § Radlk. = Thouinidium
Loxotis Bth. „R. Br." = Rynchoglossum
Lozada § Bth. = Buddlea
Lozania Mutis = Qualea
„Lozanis Schult." = praec.
Lubinia Vent. = Lysimachia
Lucaea Kth. = Arthraxon
Luchia Steud. = Helodea
„Lucianea Endl." = Lucinaea
Lucilia Cass. = Gnaphalium [Less.
Luciliodes § DC. 1837, VI: 280 = Luciliodes
" § DC. 1838, VII: 46 = Gnaphalium
277; 271. **Luciliodes** Less. 1832, § em. OK., Com-
Sp. 3. Africa austr. [posaceae
Syn.: Amphiglossa DC. 1837 excl. § 1; Pterothrix DC. 1837 § 2
§ 1 Euluciliodes OK. (§ Luciliodes DC. & §
§ 2 Leptoglossa DC. [Phaenoglossa)
Lucilioides corr. = -iodes
277; 223. **Luciliopsis** Wedd. 1856, Composaceae
Sp. 2. Ecuador, Bolivia
Luciliothrichia § Rchb. corr. = seq.
Luciliotrichia § Rchb. = Luciliodes
„Lucillia § Rchb." = Lucilia
267; 117. **Lucinaea** DC. 1830, Aparinaceae
Sp. 6. Malacca—Ins. sundaic. & philipp.
Lucinaea Pfeiff. „Leandro" 1870 = Anchie-
Luciola Sm. = Juncodes [tea 1824
Luçonia Pl. „Cuming" = Gironniera
267; 95. **Luculia** Sweet 1826, Aparinaceae
Sp. 2. Himalaya—China austr.
Lucuma „BHgp." = Sapota
" Juss. = Achras (cfr. Rev. III[II])
" Mol. = Gomortegaea, Gourliea, etc., sed non Sapotacea
Lucya DC. = Clavennaea
„Ludaea Pfeiff." = Lydaea
„Luddemania Rchb. f." = Lueddemannia
196; 50. **Ludia** Juss. „Comm." 1789, Samydaceae
Sp. 2. Ins. mascar., seychell., Zanzibar
Syn.: Mauneja Thouars 1806
Ludisia A. Rich. = Gonogona
Ludolfia Ad. = Tetragonia
" W. = Arundinaria
23; 5. **Ludovia** Brongn. 1861, Cyclanthaceae
Sp. 2. Guiana gallica, Brasilia
Ludovia Pers. 1807 = Carludovica 1794
Ludovicia Coss. = Hammatolobium
**G. foss. Ludoviopsis** Sap. 1868, Cyclanthac.?
„Ludvigia L." = Ludwigia
„Ludwighia Burm. f." = Ludwigia
Ludwigia L. = Isnardia
Ludwigiantha § T. & Gr. (Small) = Isnardia
Ludwigiaria § DC. = Isnardia
Lueddemannia Rchb. f.? = Acineta
„Luedemannia BHgp." = Lueddemannia
Luederitzia K. Schum. = Lassa
Luehea F. W. Schmidt 1793 = Stilba 1767
172; 23. **Luehea** W. 1801, Tiliaceae
Sp. 15. America calida [Vell. 1825
Syn.: Alegria DC. „Moc. & Ses." 1824, Broteroa
**G. foss. Lueheopsis** Langeron 1900, Tiliaceae?
Luerssenia OK. = Cyminum

124; 4. **Luetkea** Bong. 1831, Rosaceae
Sp. 3. America temp. occ.
Syn.: Eriogynia Hk. 1833 34
272; 47. **Luffa** Ludw. 1737, Bryoniaceae
Sp. 7. Reg. trop.
Syn.: Petola Rumpf 1747, Turia Forsk. 1775, etc.
Lugaion Raf. corr. = Lygaeum
Lugoa DC. = Gonospermum
245; 84. **Lugonia** Wedd. 1857, Asclepiadaceae
Sp. 2. Bolivia, Peruvia
„Lugos Ad." etiam = Lygos
„Lugou Durand" = Lugoa
„Luhea DC." = Luehea
Luheopsis Langeron corr. = Lueheopsis
277; 572. **Luina** Bth. 1873, Composaceae
Sp. 2. America bor. occ.
Syn.: Rainiera Greene 1898
„Luisa Endl." = Luisia
49; 191. **Luisia** Gaud. 1826, Orchidaceae
Sp. — 10. Asia trop., Ins. sundaic.—Japonia
Syn.: Birchea A. Rich. 1838, Mesoclastes Ldl.
„Luitkea Steud." Luetkea [1840, etc.
Luma A. Gray = Myrtus
Lumanaja Blanco = Homonoea
Lumbricidia Vell. = Vuacapua
„Lummitzera Meisn." = Lumnitzera
Lumnitzera Spr. „Jacq." 1825 = Basilicum
218; 13. **Lumnitzera** W. 1803, Myrobalanaceae
Sp. 2. Orbis vet. reg. litor. trop., Australia
Syn.: Bruguiera Thouars 1806, Funckia Dennst.
Lumpujum Rumpf - Zingiber [1818, etc.
„Lunana Ldl." = Lunasia
„Lunanaea Endl." = seq.
Lunanea DC. corr. = Lunania
Lunania DC. 1825 = Bichea 1812
196; 60. **Lunania** Hk. 1844, Samydaceae
Sp. 7. India occ., Brasilia, Peruvia
Lunania Raf. 1836 Phrynium 1758
Lunaria § Godr. 1848 = Medicago
103; 36. **Lunaria** L. 1737, Cruciaceae
Sp. 2. Europa
Syn.: Bulbonac Hall. 1745
135; 8. **Lunasia** Blanco 1837, Rutaceae
Sp. 4. Ins. sundaic. & philipp.
Syn.: Rabelaisia Pl. 1845, Mytilococcus Zoll. 1857, Androcephalium Warb. 1894
255; 35. **Lundia** DC. 1838, Bignoniaceae
Sp. 11. America austr. trop.
§ 1 Eulundia K. Schum.
§ 2 Craterotecoma OK. (Meisn. 1840, DC. 1845 „Mart." c. syn. Phoenicocissus „Mart.", Eriolundia K. Schum. 1894)
Lundia DC. „Puerari" = Buchanania 1800
„ Schum. & Th. 1827 = Oncoba 1775
„Lungia Steud." = Langia
Luntia Neck. = Croton
„Luorea St. Hil." = Lourea
Luperia § DC. = Cheiranthus
Lupinaster Heist. = Trifolium
Lupinellus § S. Wats. = Lupinus
Lupinodes § Jaub. & Spach = Lotononis
„ § Tausch = Potentilla
Lupinoides corr. = Lupinodes
126; 217. **Lupinus** L. 1737, Leguminaceae
Sp. ± 10. America extrafrigida; Reg. mediterr.
§ 1 Eulupinus S. Wats.
§ 2 Platycarpus S. Wats.
§ 3 Lupinellus S. Wats. [Taub.)
§ 4 Monophyllopsis OK. („Simplicifoliae"
277; 628. **Lupsia** Neck. 1790, Composaceae
Sp. 3. Reg. mediterr.-canar.
Syn.: Galactites Moench 1794
„Lupularia K. Koch" — Lupulinaria
„ § Ser. (Opiz) = Medicago
„Lupulina Crantz" — Lupulinum
„ § Godr. — Medicago
Lupulinaria § Ham. = Scutellaria
Lupulinum § L. (Kram.) = Trifolium
„Lupulinus § Webb" = praec.
Lupulus § Gris. — Cuscuta 1737
„ Ludw. V. 1737 = Humulus I 1737
167; 38. **Lupulus** Mill. 1739, Zizyphaceae
Sp. 2–3. Reg. calida
§ 1 Gouania OK. (Jacq. 1763) L. lupulodes OK.
§ 2 Pleuranthodes OK. (Weberb.)
„Luscadium Endl." = Lascadium
Lusekia Opiz = Salix
136; 14. **Lussa** Rumpf 1755, Simarubaceae
Sp. 5. Africa trop. -Ins. vitiens. & Austral. bor.
Syn.: Brucea J. S. Miller 1780, Gonus Lour. 1790
Lussacia Spr. = Adnaria
Lustrinia Raf. = Dianthera
„Lusuriaga Pers." = Luzuriaga
Luteola § L. (Ludw.) — Reseda
Luthera Sch. bip. = Adopogon
„Lutkea Steud." = Luetkea
Lutrostylis G. Don corr. Wittst. = Lytrostylis
Luutia Neck. = Croton
135; 95. **Luvunga** Ham. 1832, Rutaceae
Sp. 4. India or. -Ins. sundaic.
„Luxembergia Ind. Kew." = Luxemburgia
„Luxembourgia Tiegh." = Luxemburgia
179; 18. **Luxemburgia** St. Hil. 1822, Ochnaceae
Sp. 8. Brasilia
Syn.: Plectanthera Mart. 1824, Epiblepharis & Periblepharis Tiegh. 1902 (vix §§)
„Luxenbergia Steud." = Luxemburgia
„Luzaea Dietr." = Lucaea
20; 81. **Luziola** Juss. 1789, Graminaceae
Sp. 6. America calida
§ 1 Euluziola Hack.
§ 2 Caryochloa Hack. (Trin. 1826; Arrozia Kth. [„Schrad." 1833)
„Luzola Sang." — seq.
Luzula DC. = Juncodes
Luzuriaga R. & P. corr. = Luzuriagaea
Luzuriagaea R. & P. = Enargea
„Luzwiraga Schrad." = Luzuriaga
85; 37. **Lyallia** Hk. f. 1846, Alsinaceae
Sp. 1. Ins. Kerguel.
„Lyama Hk. f." Fl. Brit. Ind. III: 669 = Sy- [ama
Lycapsus Phil. = Alomia
Lycaste Ldl. = Anguloa
„Lychnanthes Baill." h. IX = seq.
Lychnanthos Gm. corr. Link = -us

Lychnanthus Gm. = Cucubalus
Lychnicucubalus Koelreuter = Lychnis
Lychnidea Burm. = Nemia, Nycterinia, Polycarena, etc.
Lychnidea Ludw. = Phlox
Lychnidia Pomel = Lychnis
Lychnioides § Godr. corr -iodes = Lychnis
85; 1. **Lychnis** Ludw. 1737, Alsinaceae
Sp. —380. Reg. frigid.—subtrop. (trop. alpin.), extra Australiam
Syn.: Lychnis, Silene, Cucubalus § Behen, Coronaria, Agrostemma L. 1737, Muscipula Hall. 1745
§ 1 Eulychnis DC.
§ 2 Silene Boehm. (L., Viscago § Ludw., Hall.; Behen § L.) cum mult. subsect.
§ 3 Otites Ludw. 1737 (Hall. 1745) ± dioeca, „fr. trilocularis"
§ 4 Ocimastrum Ludw., Boehm. (Melandrium Roehl. 1812) ± dioeca, „fr. unilocularis" sp. inter § 1 et § 2 variantes
§ 5 Viscaria Ludw. (Roehl.)
§ 6 Agrostemma Boehm. (L.)
§ 7 Heliosperma Rchb. (A. Br.)
§ 8 Petrocoptis BHgp. (A. Br.)
§ 9 Uebelinia OK. (Hochst.)
Lychniscabiosa Ludw. = Scabiosa
Lychnitis § Bth. = Phlomis
" § Gaudin (Fourr.) = Verbascum
[Lychnocephaliopsis Bak. „Sch. bip." = **nom. sesquiped. del.**]
Lychnocephalus DC. „Mart." = Lychnophora, Eremanthus
Lychnodes § DC. = Scabiosa
163; 76. **Lychnodiscus** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
„Lychnoidea Ludw." = Lychnidea
Lychnoides § DC. corr. = -odes
277; 38. **Lychnophora** Mart. 1822, Composaceae
Sp. 17. Brasilia
Syn.: Piptocoma Less. 1829
277; 40. **Lychnophoriopsis** Sch. bip. 1863, Composaceae
Sp. 1. Brasilia
**G. foss. Lychnophorites** Mart. 1822, ?
Lychnophorium § Rchb. = Lychnophora
Lychnophoroides § DC. c. -odes = "
Lychnostemon § Gris. = Dioscorea
Lycianthes § Dunal = Solanum
„Lycianthus Clem." = praec.
Lycimnia Hance = Melodinus
Lyciobatos § Endl. = Lycium
Lyciodes § Dunal 1816 = Solanum
236; 18. **Lyciodes** L. 1738, Sapotaceae
Sp. 20. Amer. bor. atl.—Amer. austr.
Syn.: (Robertia Scop. 1777 ?) Bumelia Sw. 1788, Scleroclados & Decateles Raf. 1838, Sclerozus
Lyciodes § Spach 1843 = Prunus [Raf. 1840
Lycioides corr. OK. = -odes
„Lycion Ad." = Lycium
Lycioplesium Miers = Dunalia, Lycium, etc.
Lyciopsis § Boiss., Schweinf. = Euphorbia
" Spach = Fuchsia
Lycioserissa R. & S. = Canthium
Lyciothamnos Endl. etiam = seq.
Lyciothamnus § Endl. = Lycium
253; 3. **Lycium** L. 1737, Solanaceae
Sp. ± 70. Reg. temp. & subtrop. [1748, etc.
Syn.: Jasminodes Mill. 1740, Jasminaria Heist.
§ 1 Jasminodes OK. (Brachycope § Miers)
§ 2 Panzera OK. (Gm. 1791; Mesocope Miers)
§ 3 Macrocope Miers ± 1850)
Lycoctonum § DC. (Fourr.) = Aconitum
Lycomela Heist. = Lycopersicum
49; 115. **Lycomormium** Rchb. f. 1852, Orchidac.
Sp. 1. Peruvia
Lycopersicarpon § Dunal c. -us = Solanum „Lycopersicon Hall." = seq.
253; 28. **Lycopersicum** Ludw. 1737, Solanaceae
Sp. ± 10. America austr. calida (cet. inquil.)
Syn.: Lycomela Heist. 1748, Amatula Med. 1782
Lycopodina Bub. & Pzg. = seq.
2; 1. **Lycopodiodes** Dill. 1741, Selaginellaceae
Sp. ± 500. Reg. calida & temp.
Syn.: Selaginella Beauv. 1805 em. Spring
§ 1 Eulycopodiodes OK. (Dill. cum 13 sp.; Cingulum Rumpf 1749; Stachygynandrum Beauv. 1805, § Hk. & Bak. incl. Gymnogyna & Diplostachyum Beauv.)
§ 2 Selaginodes OK. (Dill. 1741 cum 1 sp.; Selaginella § Bak., Euselaginella Warb., Homophyllum § Hieron. 1901)
Lycopodiodes § Harv. 1862 = Sedum
Lycopodioides corr. OK. = -iodes
Lycopodiolithes Schloth. = Walchia
Lycopodites Brongn. = Walchia
Lycopsidium § Dumort. = Lycopsis
249; 48. **Lycopsis** L. 1737, Boraginaceae
Sp. 2. Europa, Asia temp. (cet. inquil.)
Syn.: Buglossodes Hall. 1745, Buglossa S. F. Gray 1821 p. p.
Lycopsis L. 1753 = Nonnea, Craniospermum, Anchusa, Myosotis & praec.
251; 95. **Lycopus** L. 1737, Labiaceae
Sp. 7. Reg. bor. temp.
Syn.: Euhemus Raf. 1840 Autikon: 115
Obs.: Sectiones Briquetii erroneae sunt; fr. OK. Rev. 1891: 523
Lycorhinum § Dumort. = Antirhinum
41; 45. **Lycoris** Herb. 1821, Narcissaceae
Sp. 4. Japonia
Syn.: Pleurastis Raf. 1837; Orexis Sal. 1866
Lycorrhinum § Dumort. corr. = Lycorhinum
„Lycorus Loud." = Lycoris
Lycoseris Cass. = Onoseris
Lycotis Hfg. = Arctotis
Lycotriche § Bge. = Astragalus
20; 108. **Lycurus** HBK. 1815, Graminaceae
Sp. 2. N. Mexico, Mexico
Syn.: Pleopogon Nutt. 1847
Lydaea & Lydea Mol. = Kageneckia
Lygaeum Raf. (Lugaion) 1838 = Cytisus
20; 92. **Lygeum** L. 1755, Graminaceae
Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
Syn.: Linospartum Ad. 1763
Lygia Fasano = Stellera

Lyginia R. Br. = Schoenodum
Lyginodendrum Gourlie, Williams = Lepidodendrum, Syringodendrum, Caloxylum
Lyginopteris Pot. = Caloxylum
245; 189. **Lygisma** Hk. f. 1883, Asclepiadaceae
Sp. 1. Birma
Lygistoides § DC. corr. -odes = Duggenia
267; 78. **Lygistum** P. Br. 1756, Aparinaceae
Sp. ± 25. America trop.
§ 1 Manettia OK. (L. 1771; § Lygistum K.
§ 2 Ysginanthus K. Schum. 1889 [Schum.)
§ 3 Heterochlora K. Schum.
§ 4 Pyrrhanthus K. Schum.
„Lygnia Dumort." = Lyginia
277; 745. **Lygodesmia** D. Don 1829, Composac.
Sp. 6. America bor., impr. occ.
§ 1 Eulygodesmia T. & Gr.
§ 2 Erythremia T. & Gr. (Nutt. 1841)
§ 3 Pliacanthus Nutt.
§ 4 Prenanthopsis OK. (A. Gray 1884: 436 § 3)
Lygodisodea R. & P. = Hondbesseon
„Lygodysodea R. & S." = praec.
Lygophyllum § O. E. Schulz = Cardamine
Lygoplis Raf. = Calycotoma, Cytisus
Lygos Ad. = Cytisus
„Lygurus Dietr." = Lycurus
„Lygustrum Gilib." = Ligustrum
„Lymnocharis Baill." h. XII: 78 = Limno- [charis
„Lymnophila Bl." = Limnophila
Lyncea Ch. & Schl. = Melasma
„Lyndenia Miq." = Lijndenia
„Lynosyris Ludw." = Linosyris
Lyonella Raf. = Polygonum
„Lyonetia Willk." = Lyonnetia
„Lyonettia Endl." = "
Lyonia Ellis = Metastelma
" Nutt. = Andromeda
" Raf. = Polygonella
" Rchb. = Exolepta
Lyonnetia Cass. = Matricaria
124; 79. **Lyonothamnus** A. Gray 1885, Rosaceae?
Sp. 1. California
Lyonsia R. Br. = Parsonsia
49; 291. **Lyperanthus** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 5. Australia—N. Zeland. [fimbriato)
§ 1 Fimbrorchis OK. (L. nigricans, labello
§ 2 Fitzgeraldia OK. (F. v. M.) typus L. ellipticus [mellato
§ 3 Burnettia OK. (Ldl., syn. F. v. M.) lab. la-
Lyperia Bth. = Nemia
" Sal. = Lilium
Lyperodendron W. corr. -um = Uvifera
Lyprolepis Steud. = Platylepis
Lyraea Ldl. = Phyllorchis
„Lyriloma Schl." = Lysiloma
„Lyriodendron DC." = Liriodendrum
„Lyristigma Engler" = Lysistigma
Lyrocarpa corr. = -us
103; 105. **Lyrocarpus** Hk. & Harv. 1845, Cruciac.
Sp. 2. California
Lyrodus § Fourn. = Gothofreda
Lyrosonchus § Sch. bip. = Sonchus
Lysanthe corr. = Lysianthe
Lysiana Tiegh. = Loranthus
Lysiandra § F. v. M. = Phyllanthus
Lysianthe Sal. & Kn. = Grevillea
" § K. Schum. = Ceropegia
„Lysianthius Ad." = Lisianthus
„Lysianthus Nees" — "
Lysias Sal. = Satyrium
Lysicarpus F. v. M. = Nania
24; 22. **Lysichiton** Schott 1857, Araceae
Sp. 1. Amer. bor. occ., Sibir. or., Japon.
Syn.: Arctiodracon A. Gray 1858/9
„Lysichitum Schott" etiam = -on
126; 70. **Lysidice** Hance 1865, Leguminaceae
Sp. 1. China austr.
126; 3. **Lysiloma** Bth. 1844, Leguminaceae
Sp. 10. America trop.
Lysima Med. = Lysimachia
Lysimachia Burm. II/1737 = Chironia etc.
234; 6. **Lysimachia** L. I 1737, Anagallidaceae
Sp. ± 65. Reg. temp. & calida
§ 1 Lubinia BHgp. (Vent.)
§ 2 Coxia BHgp. (Endl.)
§ 3 Palladia BHgp. (Moench 1794; § Ephemerum Duby 1828)
§ 4 Eulysimachia Dumort. 1827 (Lysimastrum Duby 1828 p. p.)
§ 5 Diastixis Dumort. 1827
§ 6 Nummularia Dumort. (Ludw. V/1737)
§ 7 Lerouxia Dumort. (Mérat 1812, Godinella
§ 8 Theopyxis BHgp. (Gris.) [Lestib. 1827)
Lysimachion § Tausch corr. = -ium
Lysimachiopsis Heller = Lysimachia
Lysimachium § Tausch = Epilobium 1737
Lysimandra § Endl. (Rchb.) = Lysimachia
Lysimastrum § Duby = Lysimachia
Lysimia § Baudo = Lysimachia
„Lysimnia K. Schum." = Lycimnia
" Raf. = Eudisanthema
Lysinda § Baudo = Lysimachia
231; 8. **Lysinema** R. Br. 1810, Epacridaceae
Sp. 6. Australia
§ 1 Eulysinema OK.
§ 2 Woollsia BHgp. (F. v. M.)
259; 33. **Lysinotus** D. Don 1822, Gesneraceae
Sp. 4 (5). Himalaya—Japonia (Borneo)
Lysioncoba § Warb. = Oncoba
„Lysionothus Dietr." = Lysionotus
„Lysionotis D. Don" etiam = Lysionotus
Lysionotus D. Don corr. Low = Lysinotus
„Lysionutus Bl." = Lysionotus
„Lysiopetalum K. Schum." = Lysiosepalum
Lysiopsis § Boiss. = Euphorbia
Lysiosepalum F. v. M. corr. = Lysisepalum
Lysiostyles Bth. corr. = Lysistylis
Lysiphyllum § BHgp. = Bauhinia
273; 51. **Lysipoma** HBK. 1820, Campanulaceae
Sp. 6—7. America andina
Lysipomia HBK. corr. Spr. = Lysipoma
234; 9. **Lysis** Baudo 1843, § em. OK., Anagalli- [daceae
Sp. 1. China bor.
Syn.: Apochoris Duby 1844

175; 32. **Lysisepalum** F. v. M. 1859, Cacaoaceae
Sp. 2. Australia
Lysistemma Steetz = Seneciodes
Lysistigma Schott = Taccarum
246; 9. **Lysistylis** Bth. 1846, Convolvulaceae
Sp. 1. Guiana
Lysoncoba § Warb. corr. = Lysioncoba
„Lyssanthe Dietr." = Lissanthe
„ " Endl." = Lysianthe
„Lyssostylis R. & S." = Lissostylis
„Lysurus Wittst." = Lycurus
Lytanthus Wettst. = Globularia
„Lythospermum Lucé" = Lithospermum
Lythrocuphea § Koehne c. = Lythrocyphea
Lythrocupheopsis c. = Lythrocypheopsis
Lythrocyphea § Koehne = Cyphea
Lythrocypheopsis § Koehne = Cyphea
„Lythron St. Lag." = Lythrum
Lythropsis Rchb. f. = Lythrum
Lythrotypus § Dumort. = Lythrum
213; 4. **Lythrum** L. 1737, Salicariaceae
Sp. 23. Reg. temp. & subtrop., impr. bor.
§ 1 Pentaglossum OK. (Forsk. 1775, Pythagorea Raf. 1819; § Hyssopifolia DC. 1826 apud Koehne cum 6 nom. subsect. quorum Middendorfia Koehne ex Trautv. 1842 = § Ammanniodes DC. 1828) [1768)
§ 2 Salicaria DC. (Ludw. 1737; Salica Hill
Lythrum L. 1753 etc. p. p. = Cyphea, Decodon, Nesaea, etc.
Lytogomphus Pfeiff. „Jungh." = Ropalo-
Lytrostylis G. Don = Ehretia [cnemis
„Lytrum Vill." = Lythrum

## M.

Maackia Rupr. = Cladrastis
„Maagoni Ad." etiam = Mahagoni
„Maasa R. & S." = Maesa
Maba Forst. 1776 = Ebenus
145; 153. **Mabea** Aubl. 1775, Tithymalaceae
Sp. 16. America trop.
Mabola Raf. = Diospyrus
Maburnia Thouars = Burmannia
Macaca § Radlk. = Matayba
64; 39. **Macadamia** F. v. M. 1858, Proteaceae
Sp. 2. Queensland, N. S. Wales
244; 34. **Macaglia** Vahl „Rich.". 1810, Apocynac.
Sp. 45. America calida
§ 1 Aspidosperma OK. (M. & Z. 1824, „Macrolobii" K. Schum.)
§ 2 Micromacaglia OK. („Microlobii" K. Sch.)
§ 3 Thyroma Baill. (Miers 1878)
Macahanea Aubl. = Salacia
220; 3. **Macairea** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 17. Brasilia, Peruvia, Guiana
„Macananga Rchb." = Macaranga
„Macanea Juss." = Macahanea
Macaranga Thouars = Tanarius
217; 13. **Macarisia** Thouars 1807, Paletuvieraceae
Sp. 2. Madagascar
82; 5. **Macarthuria** Endl. „Huegel" 1837, Ficodaceae
Sp. 3. Australia
251; 45. **Macbridea** Nutt. „Ell." 1818, Labiaceae
Sp. 2. America bor. or. & subtrop.
„Maccharisia Engler & Reiche" = Macharisia
Macclellandia Wight = Pemphis
G. foss. **Macclintockia** Heer 1868, Menospermaceae?
Maccoya F. v. M. = Rochelia
Macdonaldia Ldl. „Gunn" = Thelymitra
Macdougalia Heller = Actinea
Macella K. Koch = Jaegera
Maceria Meisn. „DC." = Tamonea
255; 44. **Macfadyena** A. DC. 1845, Bignoniaceae
Sp. 3. Argentina, Brasilia, Bolivia
158; 2. **Macgregoria** F. v. M. 1873, Stackhouseac.
Sp. 1. Australia
200; 4. **Machadoa** BHgp. „Welw." 1867, Passifloraceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Machaeranthera Nees = Aster
Machaerina Nees = Lepidosperma
" Vahl = Mariscus
126; 358. **Machaerium** Pers. 1807, Leguminaceae
Sp. 60. America trop.
§ 1 Parallelaria OK. („Lineata" & „Penninervia" Bth.)
§ 2 Retifolium OK. („Oblonga", „Acutifolia" & „Reticulata" Bth.)
Machaerophorus Schl. = Mathewsia
„Machanaea Steud." = Macahanea
267; 236. **Machaonia** Hb. & Bpl. 1808, Aparinac.
Sp. ± 12. America trop.
Syn.: Tertrea DC. 1830, Schiedia Rich. 1834, Microsplenium Hk. f. 1873
§ 1 Eumachaonia OK.
§ 2 Bunophila OK. (R. & S. „W." 1827)
„Macharina Steud." = Machaerina
„Macharisia Spr." = Macarisia
" Hk. f. „Pl." = Ixonanthes
„Machenzia Pfeiff." = seq.
Machenziea Nees ipse corr. = Mackenziea
„Machera Ind. Kew." I: 1254 = Maclura
„Macherina Nees" = Machaerina
100; 3. **Machilus** Rumpf 1743 em. Nees, Laurac.
Sp. 15. Asia calida
Machlis DC. = Cotyla
„Machura Steud." = Maclura
Macielia Vand. = Cordia
Macintyria F. v. M. = Banisterodes
Mackaya Arn. 1838 = Erythropalum 1826
263; 129. **Mackaya** Harv. 1859, Acanthaceae
Sp. 1. Africa austr.
Mackenia Harv. = Asclepias
Mackenziea Nees = Strobilanthes
224; 43. **Mackinlaya** F. v. M. 1864, Hederaceae
Sp. 1. Australia trop.
„Mackleya Walp." = Macleaya
Macklotia Korth. ex Pfeiff. = Leptospermum
Macklottia Korth. ex Ind. Kew. = praec.
„Maclaya Bernh." Macleaya
„Macleania Baill." h. II: 510 = Macleaya
230; 43. **Macleania** Hk. 1837, Vacciniaceae
Sp. 12. Mexico-Peruvia [1851
Syn.: [Biramia Néraud 1826, sed n. n.] Tyria Kl.

Macleaya R. Br. = Bocconea
" Montr. = Cassia
Macleayia Montr. corr. BHgp. = Macleaya
Macledium Cass. = Dicoma
„Maclellandia Wight" ipse corr. = Macclel-
„Macleya Rchb." = Macleaya [landia
Maclovia § DC. = Lasiorhiza
Maclura Nutt. = Ioxylum
Macnabia Bth. = Nabia
Macnemarea Willem. = genus n. s. n.
49; 263. **Macodes** Bl. 1825, § em. Ldl., Orchidac.
Sp. 1. Java
Syn.: (Argyrorchis Bl. 1858 abnormitas)
Macoubea Aubl. corr. St. Hil. = Macubea
Macoucoua Aubl. corr. Gm. = Macucua
Macounastrum Small = Koenigia
277; 277. **Macowania** Oliver 1870, Composaceae
Sp. 3. Africa austr.
163; 49. **Macphersonia** Bl. 1847, Sapindaceae
Sp. 5. Africa trop.—Madagascar
Macqueria Kth. „Comm." = Fagaras
„Macquinia Steud." = Moquinia
277; 686. **Macrachaenium** Hk. f. 1845, Composac.
Sp. 1. Patagonia
Macrachyronia § OK. = Achyronia
49; 219. **Macradenia** R. Br. 1822, Orchidaceae
Sp. 5. India occ., Surinam, Guatemala
Syn.: Rynchadenia A. Rich. 1853, Serrastylis Rolfe
Macraea Hk. f. = Lipochaeta [1894
" Ldl. = Viviania
" Wight = Phyllanthus
Macraglaea § Harms = Pistaciovitex
Macrandra § Gris. (Nectandrae) = Ocotea
" " Rchb." = seq.
Macrandria § W. & A. (Meisn.) = Oldenlandia
Macranoplon § Reut. = Orobanche
Macrantha § Bge. = Pedicularis
Macranthea § Boiss. = Euphrasia
Macranthela § K. Koch = Poa
Macranthera Bth. „Torr." = Gerardia
Macranthisiphon Baill. c. = Macranthosiphon
Macranthosebaea § Gris. = Sebaea
255; 16. **Macranthosiphon** Baill. 1891, Bignoniac.
Sp. 1. Peruvia, Ecuador
Macranthus Lour. = Stizolobium
Macreightia A. DC. = Ebenus
Macrepacris § OK. = Epacris
Macria § E. Mey. (Spach) = Selago
" Ten. = Cordia
Macroaglaia § Harms corr. = Macraglaea
Macrobalanus § Prantl = Quercus
Macrobelium § Schott = Baursea
Macrobesleria § Hanst. c. -ra = Beslera
Macrobia § Webb & Berth. = Sedum
„Macroblepharis Baill." = seq.
„Macroblepharos Macm." = seq.
Macroblepharus Phil. = Eragrostis
„Macroblopharus Durand" = praec.
Macrobotrys § DC. = Lasiorhiza
Macrocalyx § OK. 1903 = Fabricia [n. s. n.
" Ldl. „Miers" 1847 = Aparinacea
" § Ndz. 1893 = Myrtus 1737
Macrocalyx Tiegh. 1895 = Loranthus
248; 3. **Macrocalyx** Trew 1761, Hydroleaceae
Sp. 4. America bor.
§ 1 Colpophyllos OK. (Trew nom. alternat.; Ellisia L. 1763; § Euellisia A. Gray)
§ 2 Eucrypta A. Gray (Nutt. 1847)
Macrocapnos Ldl. „Royle" c. -us = Capnor-
Macrocarpa, -aea corr. = -us [chis
Macrocarphus Nutt. = Chaenactis
Macrocarpium, -on, -um corr. = -us
Macrocarpus § Dunal = Solanum
" § Gris. (Gilg) = Helia
" § Mich. = Jussieua
" § Oerst. = Quercus
" § E. O. Schulz = Cardamine
" § K. Schum. = Arrabidaea
" § Spach = Cornus
" § Uline = Dioscorea
Macrocarya § Miq. = Ferolia
Macrocatalpa § Gris. = Catalpa
Macrocaulia § Bl. = Phyllorchis
Macrocentron corr. = -um
Macrocentrum § Boiss. = Statice
" § Hk. f. = Stephanotis
" § Hk. f. = Aulacidium
" § Phil. = Satyrium
" § Warb. = Impatiens
" § W. & Lge. = Phu
Macrocephalum § Bth. = Arundastrum
„Macrocephalus Ldl." = Macrocarphus
„Macrocepis Schl." = Macroscepis
Macroceras § Morr. & Dcne. = Epimedium
" § Kam. = Utricularia
Macroceratides Raddi = Stizolobium
103; 14. **Macroceratium** DC. 1821, § em. Rchb. 1828, Cruciaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
Syn.: Andrzeiowskya Rchb. 1837, Andreoskia
Macroceros § Kam. c. = -as [Spach 1838
Macrochaeta Steud. = Cenchrus
Macrochaetium Steud. = Schoenus
Macrocheton § Bl. corr. Endl. = -chiton
Macrochilus Kn. & Westc. = Miltonia
" Presl = Delissea
Macrochiton § Bl. (M. Roem.) = Alliaria
Macrochlaena § Walp. = Trixis
Macrochlamys Dcne. = Columnaea
Macrochloa Kth. = Stipa
Macrochordion Vriese corr. Beer = -ium
Macrochordium Vriese = Hoiriri
Macrocladus Griff. = Orania
Macrocline § T. & Gr. corr. -a = Rudbeckia
277; 665. **Macroclinidium** Maxim. 1871, Compo-
Sp. 2. Japonia [saceae
Macroclinium B. Rodr. = Ornithocephalus
„Macrocnema Ldl." = Macronema
267; 71. **Macrocnemum** P. Br. 1756, Aparinaceae
Sp. 9. India occ., America austr. trop.
Syn.: Lasionema D. Don 1833, Acrostoma Didr.?
Macrocnemum „Jacq." 1797 = Chrysoxylum
" „R. & P." 1799 = Condaminea
" „Vahl" 1791 = Calycophyllum
" „Vand., Vell." 1788 = Remijoa

„Macrocneumum Vand." = praec.
92; 45. **Macrococculus** Becc. 1877, Menospermac.
Sp. 2. Ins. papuas.
Macrocope § Miers = Lycium
Macrocroton Kl. = Croton
Macrocyathus § Clarke = Cyrtandra
Macrocymbium Walp. = Erythrina
Macrodendron Taub. corr. -um = Quiina
Macrodesmia § Naud. = Hedysa
Macrodisa § Schlechter = Disa
Macrodiscus Bur. = Distictis
Macrodon § OK. = Acanthophyllum
„ § Naud. = Tibuchina
Macrofurera § OK. = Furera
Macrogastrolobium § OK. = Gastrolobium
Macrogyna § Franch. = Arenaria
„ Lk. & Otto = Aspidistra
Macrogyne corr. = -a
Macrogynium § Engler = Baursea
Macrogynodium § Uline = Dioscorea
Macrohindsia § K. Schum. = Hindsia
Macrohoustonia § A. Gray corr. = seq.
Macrohoustounia § A. Gray = Houstounia
Macrolacis § Tul. = Dicraea
Macrolenes Naud. = Marumia
Macrolepidium § Kotschy = Quercus
Macrolepironia § Miq. ex Baill. = Mapania
Macrolepis A. Rich. = Phyllorchis [dezia
Macrolespedeza § Maxim. corr -ia = Lespe-
„Macrolinium Ind. Kew." = Macroclinium
Macrolinum Kl. = Eremia
„ Rchb. = Linum
Macrolobium Miq. „Zipp." = Afzelia
„ Schreb. = Vuapa
Macrolomia Nees „Schrad." = Scleria
Macrolonchium § Schott = Baursea
Macrolophium § Spach = Polygala
Macrolotus Harms = Cytisus
Macroluma Baill. = Sideroxylum
Macromelissa § Bth. = Melissa
249; 68. **Macromeria** D. Don 1832, Boraginaceae
Sp. 8. America centr. & austr.
Syn.: Philonomia Meisn. „DC." 1840
Macromerioides § A. Gray c. -iodes = Onos-
Macromerum Burch. = Cadaba [modium
Macromischion § Kotschy = Quercus
Macromiscus Turcz. = Aeschynomene
Macromonardella § OK. = Monardella
Macromyrtus Miq. = Myrtus
Macronax Raf. = Arundinaria
Macroncidium § OK. = Oncidium
Macronema Nutt. = Aster
Macronepeta § Bth. = Nepeta
Macronephelium § Radlk. = Nephelium
Macronyx Dalz. = Cracca
224; 20. **Macropanax** Miq. 1855, Hederaceae
Sp. 3. India or.—Ins. sundaic.
Macropelma § Kl. 1851 = Vaccinium 1737
245; 9. **Macropelma** K. Schum. 1895, Asclepiadac.
Sp. 1. Africa trop. or.
Obs.: Ex Pierre Bull. S. Lin. 1898: 65 = Sac-
leuxia Baill. 1891
99; 9. **Macropeplus** Perkins 1898, Monimiaceae
Sp. 1. Brasilia
Macropetalum § Bth. 1859 = Camptosema
245; 146. **Macropetalum** Dcne. „Burch." 1844,
Sp. 2. Africa austr. [Asclepiadaceae
Macropetalum § Radlk. p. 1879 = Cupaniop-
Macrophora Raf. = Passiflora [sis
Macrophragma § Pierre = Glossopholis
Macrophthalma Gasp. = Ficus
„Macrophthalmon Baill." h. VI = praec.
„Macrophthalmum BHgp." = praec.
Macrophyllaria § OK. = Callista
Macrophyllium § Boiss. = Astragalus
„ § Schott = Anthurium
Macrophyllum A. Rich. = Condaminea
„ § O. E. Schulz = Cardamine
41; 72. **Macropidia** Harv. „Drum." 1855, Nar-
Sp. 1. Australia occ. [cissaceae
Macropiper Miq. = Piper
Macroplacis Bl. = Kibessia
„Macroplatis Triana" = praec.
Macroplectrum Pfitzer = Angorchis
Macropoda § Uline = Dioscorea
147; 5. **Macropodandra** Gilg 1899, Buxaceae
Sp. 1. Africa centr. trop.
Macropodastrum § Bak. = Hippeastrum
„Macropodia Bth." = Macropidia
103; 8. **Macropodium** R. Br. 1812, Cruciaceae
Sp. 1. Sibiria
Macropsidium Bl. = Myrtus
126; 420. **Macropsychanthus** Harms 1900, Legu-
Sp. 1. N. Guinea [minaceae
Obs.: an Canavalia?
218; 14. **Macropteranthes** F. v. M. 1862, Myroba-
Sp. 4. Australia [lanaceae
**G. foss. Macropterygium** Schimp. 1870 Cycadac.
Macroptilium § Bth. = Phaseolus
Macropus § Koern. = Arundastrum
167; 20. **Macrorhamnus** Baill. 1875, Zizyphaceae?
Sp. 1. Madagascar
Macrorhizaea § Boiss. = Gypsophila
„Macrorhynchium Rchb." = seq.
Macrorhynchus Less. corr. = Macrorynchus
„Macrorhyncus Brongn." = praec.
Macrorrhizaea corr. = Macrorhizaea
Macrorungia Clarke = Diapedium
Macrorynchus Less. = Agoseris
Macroscapa Curran „Kellogg" = Stropho-
„Macroscepe Clem." seq. [lirium
245; 59. **Macroscepis** HBK. 1818, Asclepiadaceae
Sp. 6—7. Mexico—Brasilia
Macroselinum Schur = Ferula
Macrosema Steven = Astragalus
„Macrosemium § Bge." = praec.
Macrosepalum Rgl. & Schmalh. = Sedum
Macrosiphon Hochst. 1841 = Ramphocarpus
„ Miq. 1846 = Hindsia 1844 [1835
Macrosiphonia Duby 1844 = Primula 1737
244; 84. **Macrosiphonia** M. arg. 1860, Apocynac.
Sp. 10. Mexico—Brasilia
Macrosiphonia § K. Schum. 1891 = Ixora
Macrosolen Bl. = Loranthus

Macrospatha § G. Don = Allium
Macrosperma § Endl. = Mentzelia
„Macrospermum Steud." = Macrosporum
„Macrosphaerum K. Schum." in Just 26: 387 = Mesosphaerum
**267; 157. Macrosphyra** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop.
Macrosporum DC. = Sobolewskia
Macrostachya § Bth. = Lomandra 1804 [1788
" A. Rich. „Hochst." 1851 = Chloris
**G. foss. Macrostachya** Schimp. 1869, ? Calamites
Macrostachys § Miq. = Piper 1737
**263; 17. Macrostegia** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 1. Peruvia
Macrostegia Turcz. 1852 = Banksia
Macrostegium § OK. = Acanthophyllum
Macrostema Pers. corr. Choisy = -stemma
Macrostemium § Horan. = Gandasulium
Macrostemma Pers. = Convolvulus
" Sweet = Fuchsia
Macrostigma Hk. = Stylobasium
" Kth. = Tupistra
„Macrostoma Hedw." = Macrostema
„Macrostomia Wittst." = Macrotomia
Macrostomium Bl. = Callista
„Macrostomum BHgp." = praec.
**135; 48. Macrostylis** Bartl. & Wendl. f. 1824, Rutac.
Sp. 9. Africa australis
Macrostylis BKH. 1827 = Corymborchis
Macrostylium § Rchb. = Cleome 1737
Macrosyphonia Duby corr. = Macrosiphonia
**G. foss. Macrotaeniopteris** Schimp. 1867 (fr. ign.) Phanerogamae ? carbon. sedis inc.
Macrotelus § Kl. = Aristolochia
Macrothuja § BHgp. = Thuja
Macrothuya § BHgp. corr. Engler = -ja
Macrothyrsa § Uline = Dioscorea
Macrothyrsus Spach = Esculus
**249; 62. Macrotomia** DC. 1840, Boraginaceae
Sp. 7—8. Reg. mediterr.—Himalaya
Syn.: Munbya Boiss. 1849, Aepyanthus Steven 1851, Leptanthe Kl. 1862
„Macrotonica Steud." = Macrotomia
**99; 11. Macrotorus** Perkins 1898, Monimiaceae
Sp. 1. Brasilia (Rio de Janeiro)
Macrotropis DC. = Tulichiba
Macrotrullion D. & H. (Kl. n. n.) = Clitoria
Macrotrys Raf. = Thalictrodes
Macrotybus Dulac = Primula (Douglasia)
Macrotyloma § W. & A. = Dolichus
„Macrotys DC." = Macrotrys
Macroura § BHgp. corr. = Macrura
**4; 6. Macrozamia** Miq. 1841, Cycadaceae
Sp. —14. Australia
§ 1 Eumacrozamia BHgp.
§ 2 Lepidozamia BHgp. (Rgl. 1857, Catakidozamia T. Hill 1865)
§ 3 Paradenia OK. (Miq. § Encephalarti)
**272; 5. Macrozanonia** Cogn. 1881, § ipse em., Sp. 1. Ins. sundaic. [Bryoniaceae
Macrozeugma § Ndz. = Byrsonima
Macrura § BHgp. = Angorchis
Macubea Aubl. = Apocynacea ? n. s. n.
Macucua Aubl. = Ilex
Macuerus Rumpf n. s. n.? = Cyrtandra, etc.
Macuillamia Raf. = Monniera
Macularia § Dunal = Helianthemum
„Macuna Scop." = Mucuna
[Madablota Sonn. = nom. vernac. hic excl.]
Madacarpus Wight corr. Macm. = Madocarpus
Madaractis DC. = Senecio
„Madaraglossa Hk." = Madaroglossa
Madaria DC. = Madia
Madarioides § DC. c. -iodes = Hemizonia
Madariopsis Nutt. = Madia
Madaroglossa DC. = Laya
**245; 77. Madarosperma** BHgp. 1876, Asclepiadac.
Sp. 1 (3). Brasilia
**124; 68. Maddenia** Hk. & Th. 1854, Rosaceae
Sp. 2. Himalaya, China
Maddenia § Nutt. 1853 = Azalea 1737
Madea DC. „Sol." = Boltonia
Madericlethra § OK. = Clethra
Madhuca Gm. = Vidoricum
**277; 439. Madia** Mol. 1782, Composaceae
Sp. 12. Chile, Amer. bor. occ.
§ 1 Eumadia A. Gray (incl. Madariopsis, Madorella, Amida Nutt. 1841) calva, vix radiata
§ 2 Madaria BHgp. (Nutt.) calva, radiata
§ 3 Anisocarpus BHgp. (Nutt.) fl. disci pappposis
§ 4 Harpocarpus HBgp. (Nutt.) flore hermaphrod. unico maximo, cet. § 1
§ 5 Yosemitana OK. fl. radiatis et disci pappposis
„Madiola St. Hil." = Modiola
„Madoblota Engler" = Madablota
Madocarpus § Dumort. = Ulmus
" Wight = Senecio
Madorella Nutt. = Madia
**245; 74. Madorius** Rumpf 1750, Asclepiadaceae
Sp. 3. Africa, Asia trop.
Syn.: Dassovia Neck. 1790, Calotropis R. Br. 1811
Madvigia Liebm. = Cryptanthus
„Maecharanthera Pritzel" = Machaeranthera
Maelenia Dumort. = Phaedrosanthus
„Maeranthus BHgp." = Marcanthus
Maerlensia Vell. = Corchorus
**105; 19. Maerua** Forsk. 1775, Capparidaceae
Sp. ± 20. Asia & Africa calida [& Steud. 1841
Syn.: Niebuhria DC. 1821, Wiegmannia Hochst.
§ 1 Eumaerua Baill. 1871 (Niebuhria § „Capparoideae" DC.)
§ 2 Courbonia Baill. 1871 (Brongn. 1860, Physanthemum Kl. 1861; Niebuhria § „Crataevaeformes" DC.; § Niebuhria Pax 1891)
§ 3 Streblocarpus BHgp. (Arn. 1834)
„Maerva Endl." = Maerua
**233; 13. Maesa** Forsk. 1775, Myrsinaceae
Sp. ± 20 (—102) Afr., Asia calida—Australia (cfr. Rev. gen. I : 401)
Syn.: Baeobotrys Forst. 1776, Doraena Thbg. 1783, Siburatia Thouars 1806
§ 1 Eumaesa Mez
§ 2 Monotaxis Mez

Maesa sp. foss. ex foliis = Myrsinites
„Maesia Durand" = Meesia
145; 31. **Maesobotrya** Bth. 1879, Tithymalaceae
Sp. 2. Africa trop.
Maesopsis Engler 1895 = Tanarius & Karlea, genus confusum delendum
" Engler 1897 = Karlea 1896
Mafekingia Baill. = Raphionacma
Mafureira Bertol. = Trichilia
Magalhaensia Cav. = Tropaeolum
" Lam. „Comm." = Drimys
Magallana Cav. corr. = Magalhaensia
„ " DC." = Magellania
Magarsa § DC. = Matricaria
„Magastachya Beauv." etiam = Megastachia
Magellana Poir. = seq. [haensia
Magellania Lam. „Comm." corr. = Magal-
„Maghania Steud." = Moghania
93; 1. **Magnolia** L. 1737, Magnoliaceae
Sp —26. America bor. subcalid., Asia or. & trop.
§ 1 Kobus OK. (Sal. 1807, Gwillimia § DC.
§ 2 Magnoliastrum DC. [„Roettl." 1818)
Magnoliastrum § DC. 1824 = Magnolia 1737
G. foss. **Magnoliastrum** Goepp. (Schenk) 1854, Magnoliaceae [lepis
Magnolilepis Conw. c. Schenk = Magnolio-
Magnoliphyllum Conw. corr. Schenk = Magnoliophyllum
G. foss. **Magnoliodes** Ett. ex Schenk ± 1880; ?
G. foss. **Magnoliolepis** Conw. 1886, Magnoliac.
G. foss. **Magnoliophyllum** Conw. 1886, n. s. n.
Magnusia Kl. = Begonia
„Magonaea G. Don" = seq.
Magonia St. Hil. = Phaeocarpus
" Vell. = Triplaris
„Magostan Ad." = Mangostana
225; 89. **Magydaris** DC. „Koch" 1829, Umbellac.
Sp. 2. Reg. mediterr. occ.
Syn.: Eriocachrys DC. 1830
„Magydoris Dietr." = Magydaris
Mahagoni Ad. = Swietenia
Mahaleb § M. Roem. = Prunus
Maharanga A. DC. = Onosma
Mahea Pierre = Kaukenia
Mahernia L. = Hermannia
Mahoë Hillebr. = Alectryon
Mahometa DC. = Monarrhenus
Mahonia Nutt. = Berberis
184; 1. **Mahurea** Aubl. 1775, Hypericaceae
Sp. 4. Guiana, Venezuela
Syn.: Bonnetia Schreb. 1789
„Mahuria BHgp." = Mahurea
Mahya Cordem. = Alguelagum
Maia Sal. corr. Engler = Maja
Maja § Bth. = Sophora
" Koehne „Kl. n. n." = Cyphea
" Sal. = Unifolium
" Wedd. = Pterygopappus
29; 1. **Majaca** Aubl. 1775, Majacaceae
Sp. 7. Amer. bor. & austr.; 1 in Afr. trop.
Syn.: Biaslia Vand. 1788, Syena Schreb. 1789, Colletia Vell. 1825.
251; 124. **Majana** Rumpf 1746, Labiaceae
Sp. ± 90. Afric. & Asia calid.—Ins. pacif. & Austral.
§ 1 Zatarhendi OK. (Forsk. 1775; Calceolus § Bth. 1832) [1832)
§ 2 Coleus OK. (Lour. 1790; Aromaria § Bth.
§ 3 Solenostemodes Vatke (Solenostemon § Bth. sed non Schum. & Th.) [liaceae, etc.
G. foss. **Majanthemophyllum** O. Web. 1868, Li-
Maianthemum Web. & Wig. c. Gm. = seq.
Majanthemum Sieg. = Convallaria
" Web. & Wig. = Unifolium
240; 10. **Majepea** Aubl. 1775, Jasminaceae
Sp. ± 50. Reg. calid.
Syn.: Freyera Scop. 1777, Linociera Sw. 1791
§ 1 Eumajepea OK. (Eulinociera Gris.)
§ 2 Thouinia OK. (L. f. 1781; Ceranthus Schreb. 1789, § Gris.)
Majera Peter „Karst." = Evolvulus
Maieta Aubl. corr. Mart. = Majeta
220; 136. **Majeta** Aubl. 1775, Melastomataceae
Sp. 8. America trop.
Syn.: Mayeta in tab. 176; Hosangia Neck. 1790
§ 1 Eumajeta Baill. sp. pentamerae
§ 2 Calophysa Baill. (DC. 1828)
Maihuenia Phil. = Cactus
Majidea Oliver „Kirk" = Harpullia
Mailelou Ad. = Vitex
62; 20. **Maillardia** Frappier & Duchr. 1863, Ar- [tocarpaceae
Sp. 1. Ins. Bourbon
Maillea Parl. = Phleum
„Mailmenia Lotsy" XC: 282 = Maihuenia
Mainea Vell. = Trigonia
121; 10. **Maingaya** Oliver 1873, Hamamelidaceae
Sp. 1. India or. post.
255; 76. **Majodendrum** S. Kurz 1877, Bignoniaceae
Sp. 1. India or., China austr.
„Maiorana Boehm." = seq.
Majorana § L. (Ludw.) = Origanum
Mairania Neck. = Arctostaphylus
Maireana Moq. = Bassia
Maireria Scop. = Murucoa
Mairia Nees = Zyrphelis
„Mairrania Ind. Kew." = Mairania
„Mais Ad." = Mays
„Maitenus Spr." = Maytenus
Maizia Heist. = Zea
Maizilla Schl. = Panicum
Makokoa Baill. = Octolepis
„Makroknemon Ad." = Macrocnemum
Malabaila Hfm. = Heracleum
" Tausch = Meum
Malabathris Raf. = Clidemia [momum
Malabathrum § Meisn. „Burm." = Cinna-
236; 23. **Malacantha** Pierre 1891, Sapotaceae
Sp. 3. Africa trop. occ.
Syn.: Delpydora Pierre 1896
Malacarya Raf. = Thalia
„Malaccion Bub. & Pzg." = Malacion
Malaccocissus Hall. = Menospermum
„Malacha Hask." = Malachra
Malachadenia Ldl. = Phyllorchis
Malache Trew „B. C. Vog." = Lassa

„Malachia G. Don“ = Maluchia
Malachium Fries = Alsine
Malachobatus § Focke = Rubus
„Malachochaete BHgp.“ = Malacochaete
Malachodendron Mitch. corr. Juss. = -um
Malachodendrum Mitch. = Stuartia
Malachodes § Fries = Alsine

**173; 24. Malachra** L. 1767, Malvaceae
Sp. 9. Amer. calida, Afr. & Asia trop.
§ 1 Eumalachia Guerke
§ 2 Pavoniodes Guerke
„Malacion St. Lag.“ = Malachium
Malacmaea Gris. = Bunchosia
Malacocarpus F. & M. = Peganum
" S. Dyck = Cactus
Malacocephalus Tausch = Centaurea
Malacochaeta Nees = Scirpus
Malacochaete corr. = -a
„MalacodendronGiseke“ = Malachodendron
Malacoides Ludw. corr. -odes = Malope
Malacolepis § A. Gray = Malacothrix
" § Led. = Carduus

**124; 17. Malacomeles** Dcne. 1875, § em. Focke, [Rosaceae
Sp. 2. Mexico
Syn.: Naegelia Ldl. 1845 non Rabh. 1844
Malacomeris Nutt. = Malacothrix
Malacommia § Pierre = Pacuria
**G. foss. Malacostoma** Williams. 1871, Cordaitac.
**G. foss. Malacotesta** Wiliams. 1871, Cordaitaceae
Malacothrix § Bge. = Astragalus 1737

**277; 734. Malacothrix** DC. 1838, Composaceae
Sp. 15. California [1841
Syn.: Leptoseris, Leucoseris, Malacomeris Nutt.
§ 1 Eumalacothrix T. & Gr. em. (§ Malacothrix A. Gray)
§ 2 Malacolepis A. Gray
„Malacoxylon Steud.“ = seq.
Malacoxylum Jacq.? = Vitis

**62; 14. Malaisia** Blanco 1837, Artocarpaceae
Sp. 1. Austral. trop., Ins. pacific. & sundaic.—China austr. [Bl. 1852
Syn.: Dumartroya Gaud. ± 1849, Cephalotrophis

**267; 233. Malanea** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. ± 10. India occ., Amer. austr. trop.
Syn.: Cunninghamia Schreb. 1789 incl. § Pseudomalanea M. arg.
Malaneodes § M. arg.? = praec.
Malanthos Stapf = Dissochaeta
Malaparius Rumpf, Miq. n. s. n. = Pterocarpus? Pongamia?

**100; 14. Malapoenna** Ad. 1763, Lauraceae
Sp. —140. Reg. calid., impr. Asiae
§ 1 Eumalapoenna OK. (Litsea Lam. 1789, Sebifera Lour. 1790, Tetranthera Jacq. 1797 ... Tetradenia Nees 1831; Neolitsaea § BHgp. 1820)
§ 2 Glabraria OK. (L. 1771; Eulitsaea § BHgp.)
§ 3 Tomex OK. (Thbg. 1784; Hexanthus Lour. 1790, Fiwa Gm. 1791; Tomingodaphne § Bl.
§ 4 Conodaphne Bl. [1851)
§ 5 Cylicodaphne BHgp. (Nees 1831)
„Malasma Scop.“ = Melasma
Malaspinaea Presl = Umbraculum
„Malaspinea Wittst.“ = praec.

**49; 13. Malaxis** Sw. (No. 1) 1788, Orchidaceae
Sp. —70. Europa, Asia, Amer. bor. & austr.
§ 1. Achroanthes OK. (Raf. 1808; Rachidobulbon § Ridl. 1886) [Pfitzer)
§ 2 Microstylis Nutt. 1818 (Eumicrostylis §
§ 3 Commelinodes Pfitzer „Ridl.“
Malaxis Sw. (No. 2) 1789 = Hammarbya
„Malayba DC.“ suites IV = Matayba
Malbrancia Neck. = Santalodes
„Malchomia Sang.“ = Malcolmia
Malcolmia R. Br. = Cheiranthus
Malcomia R. Br. corr. Spr. = Malcolmia

**199; 1. Malesherbia** R. & P. 1794, Malesherbiac.
Sp. 18. Chile, Argentina, Peruvia
§ 1 Eumalesherbia Baill. (§ Malesherbia DC.)
§ 2 Gynopleura Baill. (Cav. 1797, non 1791)
„Malicope Vitman = Melicope
Malidra Raf. = Myrtus
Maliga Raf. = Allium
Malinvaudia Fourn. = Gonolobus
Malistachys § Endl. = Banksia
Mallea A. Juss = Cipadessa
Malleastrum § Baill. = Cipadessa
„Mallingtonia W.“ = Millingtonia

**277; 81. Mallinoa** Coult. 1896, Composaceae
Sp. 1. Guatemala
Mallococca Forst. = Grewia [tropha
Mallogonum § Fenzl (Rchb.) = Psammo-

**250; 39. Mallophora** Endl. 1838, Verbenaceae
Sp. 1. Australia occ. temp.
Syn.: Lachnocephalus Turcz. 1849
Mallostoma H. Karst. = Arcytophyllum
Mallota § A. DC. = Tournefortia
Mallotonia § Gris. = Tournefortia

**277; 563. Mallotopus** Fr. & Sav. 1879, Composac.
Sp. 1. Japonia

**145; 78. Mallotus** Lour. 1790, Tithymalaceae
Sp. ± 80. Africa, Asia & Australia trop.
Syn.: Roettlera Roxb. 1798, Adisca Bl. 1825, etc.
§ 1 Blumeodendrum M. arg. (S. Kurz)
§ 2 Roettleropsis M. arg.
§ 3 Melanolepis M. arg. (Rchb. & Zoll.)
§ 4 Boutonia Pax (Bojer 1837; Cordemoya Baill. 1861, § M. arg.) [lanthus Rchb. & Zoll.)
§ 5 Eumallotus M. arg. (§ Euroettlera & Sty-
§ 6 Diplochlamys BHgp. (M. arg.)
§ 7 Argomuellera OK. (Pax)

**135; 98. Malnaregam** Ad. 1763, Rutaceae
Sp. 13. India or.—Austral.
Syn.: Atalantia Correa 1805, Sclerostylis Bl. 1825
Obs.: Phantis L. 1747 ad Atalant. racemosam citata, exclud. est, nam descr.: frutex scandens, corymbi brevissimi, stigma capitatum non liquet. Typus est Malnaregam malabarica Raf. (Rheede IV t. 12) 1838 Limonia monophylla L. 1770, nunc Malnaregam monophylla OK.
„Malnerega Raf.“ = Malnaregam
Malocchia Savi = Canavalia
Malocephalus § Briq. = Acrocephalus
„Malochia E. Mey.“ = Malocchia
„Malocopsis Walp.“ = Malveopsis

173; 1. **Malope** L. I 1737, Malvaceae
Sp. 3. Reg. mediterr.
Syn.: Malacodes Ludw. V/1737
Malortiea Wendl. = Reinhardtia
Malosma § Nutt. (Engler) — Rhus
244; 130. **Malouetia** A. DC. 1844, Apocynaceae
Sp. 17. America & Afr. trop.
§ 1 Eumalouetia OK. Semina 2-serialia
a. Tomaeosperma A. DC.
b. Oxytosperma A. DC.
§ 2 Polymalouetia OK. Semina multiserialia
Malperia S. Wats. — Hofmeistera
139; 50. **Malpighia** L. 1737, Malpighiaceae
Sp. ± 24. America calida [stylis § Ndz. 1899)
§ 1 Rudolphia OK. (Med. 1787, Homoeo-
§ 2 Didymostylis Ndz.
**G. foss. Malpighiastrum** Ung. 1850, Malpighiac.?
„Malpigia P. Br." = Malpighia
Maltebrunia Kth. = Potamophila
„Malteburnia Steud." = Maltebrunia
„Malthewsia Steud." = Mathewsia
Maluchia § DC. = Malva
Malulucban Blanco = Champereja
Malus Ludw. = Pirus
173; 11. **Malva** L. 1737, Malvaceae
Sp. ± 30. Reg. bor. temp.
§ 1 Bismalva Dumort. (Med. 1787)
§ 2 Malvotypus Dumort. 1827 (Eumalva § Baill. p. p. 1872)
§ 3 Calorhoë Baill. (Nutt. 1821, Nuttallia Barton
„Malvartrum G. Don" = Malvastrum [1822)
Malvastrum § DC. — Malva, Sida, Sphaeroma, Malveopsis, etc.
Malvastrum A. Gray = Malveopsis
Malvaviscodes § Endl. = Lassa
„ § A. Gray = Hibiscus
Malvaviscoides corr. = -odes
173; 28. **Malvaviscus** L. 1737, § em. Ludw., Malvac.
Sp. 10. America calida
Syn.: Achania Sw. 1788, Petitia Neck. 1790
[Malveastrum Heist. 1748 = nom. nud.]
Malvella Jaub. & Spach = Sida
Malveola Heist. = Sida
173; 14. **Malveopsis** Presl 1844, Malvaceae
Sp. ± 40 (70). America calida & temp., Afr. austr.
§ 1 Malvastrum OK. (A. Gray 1849) cfr. Rev. gen. III II : 20
§ 2 Phyllanthophora A. Gray 1854
Malvinda Burm. — Malvaceae, etc.
„ § L. (Ludw.) = Sida
Malvotypus § Dumort. = Malva
Malya Opiz = Ventenatia
Malybo § Drude = Asterocaryum
Mamanira Rumpf n. s. n.? = Calocarpus
267; 101. **Mamboga** Blanco 1837, Aparinaceae
Sp. 10. Asia & Afr. trop.
Syn.: (ex Hiern) Mitrogyna Korth. 1839, Stephanogyna Korth. 1840
„Mamboya Endl." = praec.
Mamei Mill. = Mammea
Mamillaria Brongn. corr. = Mammillaria
„ „ Rchb." = Mammillaria Haw.
Mamillopsis § Morr. c. = Mammillopsis
„Mammaea Zeiller" = Mammea
**G. foss. Mammaeites** Fliche 1896, Hypericaceae
184; 15. **Mammea** L. 1737, Hypericaceae
Sp. 2 (5). India occ.; Africa trop., Madag. (& cult.)
Syn.: Mamei Mill. 1740, Potamocharis Rottb. 1778
„Mammilaria T. & Gr." = seq.
Mammillaria Brongn. 1825 = Brachyphyllum
„ Haw. 1812 = Cactus
Mammillopsis § Morr. (A. Web.) = Cactus
Mampata Steud. „Ad." = Ferolia
„Manabaea Hedw." = seq.
Manabea Aubl. = Aegophila
„Manaelia Bowd." = Manoelia
Managa Aubl. = genus n. s. n.
Mançanilla Mill. = Hippomanes
Mancinella Tussac = praec.
Mancoa Raf. 1836 = Hillera 1825
103; 73. **Mancoa** Wedd. 1837, Cruciaceae
Sp. 1—2. Peruvia—Argentina andin.
Mandarus Raf. = Bauhinia
Mandelorna Steud. = Holcus
Mandevilla Ldl. corr. OK. = -ea
244; 94. **Mandevillea** Ldl. 1840, Apocynaceae
Sp. 45. Mexico –Argentina
§ 1 Amblyanthera OK. (M. arg. 1860, „Infundibuliformes" K. Schum.)
§ 2 Tubomandevillea OK. („Tubulosae" K. [Schum.)
Mandioca Link = Manihot
„Mandiocca BHgp." = Mandioca
Mandirola Dcne. = Achimenes
Mandonia Hask. = Tradescantia
„ Sch. bip. = Hieracium
„ Wedd. = Tridax
253; 35. **Mandragora** L. 1737, Solanaceae
Sp. 3. Regio mediterran., Himalaya
„Manduyta Steud." = Mauduita
Manettia Ad. = Mesembrianthemum
„ Crantz = Selago
„ L. „Mutis" = Lygistum
Manfreda Sal. = Agave
Manga Rumpf = Mangifera
„Mangas Ad." = Manga
Manghas Burm. = Cerbera
151; 3. **Mangifera** Burm. 1737, Terebinthaceae
Sp. 27. Asia trop. (1 sp. cet. culta) [1897
Syn.: Manga Rumpf 1741, Marchandora Pierre
Mangium Rumpf gen. confusum delendum
„ Scop. = Blatti
Mangle Ad. = Rizophora, Bruguiera
„Mangles DC." = praec.
Manglesia Endl. = Grevillea
„ Ldl. = Beaufortia
Manglesioides Bth. corr. -iodes = Hakea
93; 2. **Manglietia** Bl. 1823, Magnoliaceae
Sp. 5. Asia trop.
Manglilla Juss. = Myrsine
24; 77. **Mangonia** Schott 1857, Araceae
Sp. 1. Brasilia bor.
Mangostana Rumpf = Garcinia
22; 51. **Manicaria** Gaertn. 1791, Palmaceae
Sp. 1. Brasilia—Amer. centr. & Trinidad

Syn.: Pilophora Jacq. f. 1809
Manigetta Sieg. = Zea
Manihot § DC. 1864 = Hibiscus
145; 126. **Manihot** Ludw. 1737, Tithymalaceae
Sp. ± 80. Mexico—Argentina
Syn.: Janipha HBK. 1817, Mandioca Link 1831
Manilkara Ad. = Kaukenia
Maniltoa Scheff. = Pseudocynometra
„Maniot Ad." = Manihot
20; 18. **Manisuris** L. 1771, Graminaceae
Sp. ± 35. Reg. calid. & subcalid.
Syn.: Rottboellia L. f. 1779
§ 1 Eumanisuris OK. (Peltophorus Desv.)
§ 2 Phacelurus Bth. 1881 (Gris. 1844)
§ 3 Thyrsostachys Hack.
§ 4 Hemiarthria Hack. (R. Br.)
§ 5 Stegosia OK. (Lour. 1790; Coelorachis Brongn. 1826; § Hack.; § Rottboelliastrum Hack.
§ 6 Ophiurus Hack. (Gaertn. f. 1805 em. R. Br.)
Manisuris Sw. 1788 = Hackelochloa
47; 31. **Manitia** Giseke 1792, Zingiberaceae
Sp. ± 50. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Colebrookea Donn 1796; Globba Roxb. [1810
§ 1 Haplanthera Horan.
§ 2 Careyella Horan.
§ 3 Hura OK. (Koenig 1783, non L.; § Marantella Horan. 1862)
§ 4 Ceratanthera Horan. (Lestib. 1841)
Manlilia Sal. = Polyxena
Manna D. Don = Alhagi
Mannaphorus Raf. = Fraxinus
Mannaria Heist. n. s. n. = Panicularia?
„Ind. Kew." = Fraxinus
136; 3. **Mannia** Hk. f. 1862, Simarubaceae
Sp. 1. Africa trop.
49; 271. **Manniella** Rchb. f. 1881, Orchidaceae
Sp. 1. Africa trop.
Manniophyton corr. = -um.
145; 65. **Manniophytum** M. arg. 1864, Tithymalac.
Sp. 3. Africa trop.
Syn.: Anisochlamys M. arg. „Welw." 1864
277; 756. **Mannoglottis** Maxim. 1881, Composac.
Sp. 1. China (cfr. Durand Index)
Mannopappus Sch. bip. = Gnaphalium
Manoelia Bowd. = genus n. s. n.
„Manoellia Rchb." = praec.
„Manoploga Baill." h. III — Monoploca
125; 15. **Manotes** Pl. „Sol." 1850, Connaraceae
Sp. 3. Africa trop. occ.
244; 136. **Manothrix** Miers 1878, Apocynaceae
Sp. 2 (n. s. n.). Brasilia
Mansana Gm. = Zizyphus
„Mansanilla Ad." = Mançanilla
255; 20. **Mansoa** P. DC. 1838, Bignoniaceae
Sp. 6. America austr. trop.
Manteia Raf. corr. -eja = Rubus
Mantellia Brongn. = Cylindropodium, Strobilites, Clathropodium, etc.
Mantisalca Cass. = Centaurea
„Mantisalea Durand" = praec.
47; 33. **Mantisia** Sims 1810, Zingiberaceae
Sp. 2. India or.
Mantodda Ad. = Aeschynomene
„Manuelia Pritzel" = Manulea
„Manugala Engler" = Manungala
Manulea L. = Nemia
Manungala Blanco = Locandia
„Manura Clem." = Manisuris
Maoutia Montr. 1860 = Oxera
63; 28. **Maoutia** Wedd. 1854, Urticaceae
Sp. 8. India or., Ins. pacif. & sundaic.
Syn.: Lecanocnida Bl. 1856
Mapa Vell. = Petivera
21; 36. **Mapania** Aubl. 1775, Cyperaceae
Sp. —35. Reg. trop.
§ 1 Thoracostachys BHgp. (S. Kurz 1864,
§ 2 Eumapania Pax [-yum 1867)
§ 3 Cephaloscirpus BHgp. (S. Kurz)
§ 4 Halostemma Clarke (Wall. 1831; Pandanophyllum Hask. 1844)
Mapira Ad. = Olyra
„Mapourea Wittst." = seq.
Mapouria Aubl. corr. Gm. = Mapuria
Mapouriopsis § Gris. corr. = Mapuriopsis
Mappa A. Juss. 1824 = Tanarius
Mappia Heist.-Fabr. 1759 = Sideritis 1737
160; 21. **Mappia** Jacq. 1797, Phytocrenaceae
Sp. 15. Asia, Africa, America trop.
§ 1 Eumappia Miers
§ 2 Nothapodytes OK. (Bl. 1850; Trichocrater § Miers 1852)
§ 3 Leretia BHgp. (Vell. 1827)
§ 4 Icacina Baill. (Juss. 1821)
Mappia Led. 1844 = Crucianella
Schreb. 1791 = Doliocarpus 1756
Maprounea Aubl. corr. Gm. = Maprunea
„Maprounia Ham. = praec.
Maprunea Aubl. = Sapium
Mapuria Aubl. = Uragoga
Mapuriopsis § Gris. = Uragoga
„Maqueria Endl." = Macqueria
Maquira Aubl. = gen. inextric. sine fl. ♀ (Olmedia, Perebea, Greeneina?)
Marah Kellogg = Micrampelis
[Marainophyllum Pohl = nom. nud. excl.]
Maralia Thouars? = Polyscias
Marama Raf. = Graptophyllum
Maranta corr. = Marantaea
47; 42. **Marantaea** L. 1737, Zingiberaceae
Sp. ± 50. America trop.
Syn.: Thalianthus (Kl. 1848 n. n.) Koern. 1862; Myrosma „L. f." err., BHgp. 1883 non L. 1775
§ 1 Eumarantaea OK. (Automaranta & Calatheastrum § K. Schum.) Corollae tubus sublongior. Bracteae & flores remotae vel paucae non distichae
§ 2 Saranthe Rgl. & Koern. Corollae tubus subnullus. Bracteae & spicae ± imbricatae
§ 3 Ctenanthe Eichl. Bracteae & spicae ± distichae
§ 4 Xerolepis Koern. (Myrosma K. Schum.) Bracteae persistentes cet. § 2
Obs.: Clavis in monogr. Schumannii minime valet. Si cum Schumannio differentia generica

tubi corollae evanescet, etiam Saranthe, Ctenanthe generice reducenda et denuo includenda sunt. Folia „homotropa" et „antitropa" non est differentia generica, etiam non liquet. In fig. 16 Marantaea non „bracteas distichas" clavis monstrat. Paria florum 1—2—∞ etiam non differentia generica est. Fig. 19 Ctenanthe spicas bracteis distichis monstrat sed ab Schumannio br. imbricatis descripta.

Marantella § Horan. = Manitia
„Marantha Gled." = Maranta
Maranthes Bl. = Ferolia
„Maranthus Rchb." = praec.
Marantochloa Brongn. & Gris = Arundastrum [dastrum

233; 10. **Marantodes** A. DC. 1844, § em., Myrsinac.
Sp. 1 (4). Ins. sundaic.
Syn.: Labisia Ldl. 1845. Typus: Ardisia pumila Bl. nunc Marantodes pumilum OK.

Marantoides corr. = Marantodes
„MarantophyllumClem." = Marainophyllum
" Miq. = Scindapsus
Marantopsis Koern. = Stromanthe
Marara H. Karst. = Martinezia
„Mararunga OK." = seq.
„Mararungia Scop." = Marurang

277; 541. **Marasmodes** DC. 1837, Composaceae
Sp. 3. Africa austr.
§ 1 Eumarasmodes OK. Fr. papposus. Sp. 2
§ 2 Brachymeris BHgp. (DC. 1837. Sp. 1) Fr. calvus
§ 3 Adenosolen BHgp. (DC. 1837. Sp. 1) Receptaculum interdum paleaceum; fructus inter [dum § 1 & § 2 medius

Marathroideum Gandg. 1886 = Seseli rigi-

111; 5. **Marathrum** Hb. & Bpl. 1808, Podostemonaceae [monaceae
Sp. 6. Mexico—Brasilia

Marathrum Link 1829 = Seseli
" Raf. 1819 = Musineon
„Maratia Baill." h. VIII = Meratia

**G. foss. Marattiopsis** Schimp. 1867, Phanerogamae ? carbon. fr. ign.

Marayarana § B. Rodr. = Bactris
„Marcanilla Steud." = Mançanilla
Marcanthus Lour. corr. Poir. = Macranthus
Marcelia Cass. = Matricaria
Marcellia Baill. = Sericocoma
" Choisy „Mart." = Convolvulus

220; 51. **Marcetia** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 23. America austr. trop.
§ 1 Eumarcetia Cogn.
§ 2 Pseudomarcetia Cogn.
§ 3 Pseudochaetostoma Cogn.

„Marcgraavia Gris." = Marcgravia
„Marcgrafia Gled." = "

181; 1. **Marcgravia** L. 1737, Marcgraviaceae
Sp. 16. America trop.
Syn.: Jatrops Rottb. 1778 ? n. s. n.
§ 1 Orthothalamium Delp.
§ 2 Plagiothalamium Delp.

Marcgraviastrum § Wittm. = Norantea
Marcha § K. Schum. = Leptadenia
Marchalanthus Nutt. = Andrachna
Marchandora Pierre = Mangifera
„Marcielia Steud." = Macielia
Marckea Rich. corr. = -ia

253; 39. **Marckia** Rich. 1792, Solanaceae
Sp. 3 (5). America trop.
Syn.: Lamarckia Pers. 1805

167; 24. **Marcorella** Neck. 1790, Zizyphaceae
Sp. 15. Reg. trop. & Amer. bor. subcalid.
Syn.: Tubanthera DC. „Comm." 1825, Colubrina Brongn. „Rich." 1827, Diplisca Raf. 1838, Barcenia Dugès 1879

96; 7. **Marcuccia** Becc. 1871, Anonaceae
Sp. 1. Borneo

„Marcyntyria Engler & Chodat" = Macintyria
Marehnia § K. Schum. = Hermannia
„Marenga Endl." = Marogna
Marenteria Thouars = Uva
Maresia Pomel = Cheiranthus

145; 92. **Mareya** Baill. 1860, Tithymalaceae
Sp. 1—3. Africa trop. occ.

Margacola Buckl. = Trichocoronis
Margaleia § Raf. corr. -eja = Scleria

253; 11. **Margaranthus** Schl. 1838, Solanaceae
Sp. 3. Mexico, Arizona, Texas

Margarella § Harv. = Sedum

245; 66. **Margaretta** Oliver 1875, Asclepiadaceae
Sp. 2. Africa trop. or.

Margaripes § DC. = Gnaphalium
Margaris DC. ? = Chiococca, etc.
Margarita Gaudin = Aster
Margaritaria § Koch (Opiz) = Gnaphalium
[ " L.f. = Phyllanthus & Combretacea, genus delendum]

267; 268. **Margaritopsis** Sauvalle „Wright" 1873, [Aparinaceae
Sp. 1. Cuba
Syn.: Margaris Gris. „DC." 1866, sed non DC.

Margarocarpus Wedd. = Pouzolzia
Margarospermum § Rchb. (Spach) = Lithospermum
„Marggravia W." = Marcgravia
Margotia Boiss. = Laserpitium
„Margravia Ad." = Marcgravia
Margyricarpus R. & P. corr. Pers. = Margyrocarpus
„Margyriocarpus Dietr." = praec.

124; 57. **Margyrocarpus** R. & P. 1794, Rosaceae
Sp. 1 (3). America austr.

Maria § DC. = Leucothoë
" Heist. = Silybum
[Maria-Antonia Parl. = n. del. sesquip.]
Mariacantha Bub. & Pzg. = Silybum
Marialva Vand. corr. Mart. = -aea
Marialvaea Vand. = Tovomita
„Marialvea Spr." = praec.
Mariana Hill = Silybum
Marianthemum Schrank = Campanula

116; 2. **Marianthus** Endl. „Huegel" 1837, Pittosporaceae [sporaceae
Sp. 16. Australia
§ 1 Eumarianthus OK. („Normales" Bth.)
§ 2 Rytidosporum OK. (F. v. M. 1855 „Procumbentes" Bth.)
§ 3 Oncosporum OK. (Putterlick 1839 ex typo O. bicolor; Calopetalum Harv. 1855; „Pictae")
§ 4 Granularia OK. („Oncosporeae" Bth.)

45; 10. **Marica** Ker 1803, Iridaceae
Sp. 11. America trop.
Syn.: Galathea Liebm. 1855
Marica Schreb. 1789 = Cipura 1775
„Mariea Bak." = Marica
„Mariera Walp." = Moriera
Marignia Kth. „Comm." = Tingulonga
184; 3. **Marila** Sw. 1788, Hypericaceae
Sp. 4. India occ.—Peruvia
Syn.: Monoporina J. Presl 1825, Scyphaea C. Presl
Marilaunidium OK. = Conanthus [1829
„Marimina Schenk" = Mariminna
Mariminna Ung. = Halochloris
126; 242. **Marina** Liebm. 1853, Leguminaceae
Sp. 1. Mexico
Marinellia Bub. & Pzg. = Melampyrum
„Marjorana G. Don" = Majorana
Maripa Aubl. = Murucoa
Mariscus Gaertn. 1788 = Cyperus
21; 24. **Mariscus** Hall. 1742, 1753, Cyperaceae
Sp. ± 60. Reg. temp. & calid.
Syn.: Pseudocyperus Kram. 1744, Segu. 1745; Cladium P. Br. 1756
§ 1 Eumariscus OK. (§ Eucladium Bth.; Gahniae pars F. v. M.)
§ 2 Baumea Bth. (Gaud.)
§ 3 Gahnia OK. (Forst., § Eugahnia Bth.)
§ 4 Lamprocaryum OK. (R. Br.; Bth. sub 3)
§ 5 Vincentia Bth. (Gaud.; Trasi Lestib. ?)
Mariscus Moench 1794 = Scirpus
Markea Rich. corr. = Marckia
255; 70. **Markhamia** Seem. 1863, Bignoniaceae
Sp. 6. Africa & Asia trop.
Syn.: Muentera Seem. 1865
Marlea Roxb. = Karangolum
Marleopsis § Baill. — Karangolum
„Marliera Dietr." = Marlierea
219; 11. **Marlierea** Camb. & St. Hil. 1829, Myrtac.
Sp. ± 50. America calida
§ 1 Eumarlierea Ndz.
§ 2 Eugeniopsis Ndz. (Berg 1854)
§ 3 Rubachia Ndz. (Berg 1854)
Marliereopsis Kiaerskou — Chytraculia
„Marlieria BHgp." = Marlierea
Marlieriopsis corr. = Marliereopsis
167; 43. **Marlothia** Engler 1887, Zizyphaceae
Sp. 1. Africa trop. austr.
„Marmorites BHgp." = seq.
Marmoritis Bth. = Glechoma
„Marodenia Dumort." = Marsdenia
Marogna Sal. = Alpinia
Maropsis Pomel = Marrubium
Marottia Raf. = Hydnocarpus
Marquartia Hask. = Pandanus
„ Vog. = Phaseolodes
Marquisia A. Rich. = Coprosma
„Marrhubium Delarbre" = Marrubium
Marrubiastrum Ludw. = Sideritis, Leonurus
Marrubium Burm. II/1737 = Anisomeles
251; 28. **Marrubium** L. 1737, Labiaceae
Sp. 30. Africa bor., Europa, Asia extratrop. (cet. [inquil.)
§ 1 Eumarrubium Endl.
§ 2 Lagopsis Bth. (Bge.)
§ 3 Ballotodes Boiss.
Marsana Sonn. = Camunium
„Marschallia Bartl." = Marshallia
Marsdenia R. Br. = Stephanotis
277; 173. **Marsea** Ad. 1763, Composaceae
Sp. ± 50. Reg. calid.
Syn.: Conyza Less. 1832, non priorum
§ 1 Eumarsea OK. (typus M. ivaefolia OK.; Fimbrillaria Cass. 1818, § DC. & Tubiflora § DC.)
§ 2 Eschenbachia OK. (Moench 1794; Dimorphanthus Cass. 1818, § DC.)
§ 3 Laennecia BHgp. (Cass. 1822)
§ 4 Webbia BHgp. (Sch. bip. 1843)
Marsesina Raf. = Capparis
Marshallia Gm. 1791 = Homalium 1760
277; 434. **Marshallia** Schreb. 1791, Composaceae
Sp. 4. Virginia—Florida—Texas
Syn.: Persoonia Mchx. 1803, Trattinickia Pers. [1807, etc.
„Marsilaea Neck." = Marsilea
Marsilea corr. Schenk = Marsilia
[Marsilia L. 1735, OK. 1891 = Lunularia]
1; 4. **Marsilia** L. 1737, Marsiliaceae
Sp. 13. Reg. calida
Syn.: Salvinia Ludw. 1747
Marsilia Schreb. 1791 = Zaluzianskya
Marsilidium Schenk ? = Rotularia
„Marsipospermum Juss." = seq.
Marsippospermum Desv. = Juncus
Marssonia H. Karst. = Napeanthus [pianthes
Marsupianthes Rchb. „Mart." n. n. = Marsy-
Marsypadenium § Prantl = Ranunculus
251; 115. **Marsypianthes** Bth. „Mart." 1833, Labiac.
Sp. 3. America calida
„Marsypianthus Bartl." = Marsypianthes
Marsypocarpus Neck. = Bursa
96; 44. **Marsypopetalum** Scheff. 1870, Anonac.
Sp. 1. Java
„Marsyrocarpus Steud." = Marsypocarpus
Martagon Ludw. = Lilium
Martensia Giseke = Alpinia
„ Rchb. = Asclepias
267; 338. **Martha** Fritz Muell. 1866. Aparinaceae
Sp. 1 n. s. n. Brasilia
Martia Bth. = Martiusia
„ Leandro = Clitorea
„ J. A. Schmidt „Lacerda" = Brunfelsia
„ Spr. = Hypericum
„ Valeton = Pleurisanthes
Martiella Tiegh. = Loranthus
255; 8. **Martinella** Baill. 1891, Bignoniaceae
Sp. 3. America austr. trop.
„Martineria Pfeiff." = Martinieria
22; 127. **Martinezia** R. & P. 1794, Palmaceae
Sp. 7. America trop.
Syn.: Aiphanes W. 1807; Marara H. Karst. 1856, Curima & Tilmia Cook 1901
„Martinia Brandis = Mastixia
277; 755. **Martinia** Vaniot 1902, Composaceae
Sp. 1. China
Martiniera Deless. „Guill." = Wendtia
„ Vell. = Kielmeyera

Martinieria Vell. corr. = praec.
„ „ Walp." = Martiniera
„Martinsella Engler" = Martiusella
Martinsia Godr. = Boreaua
„Martiusa BHgp." = Martiusia
Martiusella Pierre = Chrysophyllum
126; 91. **Martiusia** Bth. 1840 (in Hk. Journ.: 84), [Leguminaceae
Sp. 2. America austr. trop.
Syn.: Martia Bth. l. c.: 146
Martiusia Schult. 1822 = Clitoria 1737
Martrasia Lag. = Trixis
„ „Spr." = Lasiorhiza
257; 1. **Martynia** L. „Houst." 1737, Martyniaceae
Sp. 7. America calida (cet. inquil.)
§ 1 Distira OK. (Raf. 1837; Carpoceras § BHgp. non Rich.; Vatkea Hildebrandt & O. Hfm. 1880)
§ 2 Proboscidea DC. em. (Schmidel 1747; § Euproboscidea Stapf; Martynia L. 1737)
§ 3 Ibicella OK. (Stapf sub 2)
Martynia Moon 1824 = Strobilanthes
Marubiastrum Ludw. corr. Boehm. = Marrubiastrum
„Marubium Roth" = Marrubium
Marum Hall. = Thymus
„ Ludw. = Teucrium
220; 108. **Marumia** Bl. 1831, Melastomataceae
Sp. 15. Malacca, Ins. sundaic. & philipp.
Syn.: Macrolenes Naud. 1851
Marumia Reinw. 1823 = Sauraua 1801
Marupa Miers 1873 = Tapirira 1775
136; 27. **Marupa** Miers 1878, Simarubaceae
Sp. 1 n. s. n. Brasilia
Marurang Ad. = Clerodendrum
Maruta Cass. = Matricaria
„Mascagna Steud." = seq.
Mascagnia Colla „Bertero" = Hiraea
244; 107. **Mascarenhasia** A. DC. 1844, Apocynac.
Sp. 9. Ins. mascaren., Madag., Afr. trop. or.
Maschaianthe Bl. = Urophyllum
Maschalanthus § DC. = Omphalodes
„ Nutt. = Andrachna
Maschaligalium § DC. c. Walp. = Maschalog.
32; 7. **Maschalocephalus** Gilg & K. Schum. 1900, [Rapateaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
267; 132. **Maschalodesma** K. Schum. 1901, Apa- [rinaceae
Sp. 1. N. Guinea
Maschalodesme corr. = -a
Maschalogalium § DC. = Galium
Maschalostachys § Bth. = Scutellaria
49; 7. **Masdevallia** R. & P. 1794, Orchidaceae
Sp. —100. Brasilia, Peruvia—Mexico
§ 1 Tubomasdevallia OK. („Tubulosae")
§ 2 Cupularia OK. („Cupulatae" Pfitzer)
§ 3 Polymasdevallia OK. („Polyanthae" Ldl.)
§ 4 Chimaera OK. („Saccilabiatae" Pfitzer)
§ 5 Triaristella OK. („Triaristellae" Rchb. f.)
„Masema Dulac" = Valerianella
„Massangea Morr." = Tillandsia
„Massangia BHgp." = Massangea
20; 150. **Massia** Bal. 1890, Graminaceae
Sp. 1. India or. ant.
Syn.: Megalachna Thw. 1864 non Steud. 1850
Massoia corr. = seq.
100; 42. **Massoja** Becc. 1880, Lauraceae
Sp. 1. N. Guinea
39; 151. **Massonia** L. f. „Thbg." 1781, Liliaceae
Sp. 20. Africa austr.
Syn.: Podocallis Sal. 1866
„Massounia Thbg." = Massonia
„Massoura Durand" = Massowia
„Massovia BHgp." = seq.
Massowia K. Koch = Spathophyllum
Massula Dulac = Typha
Massularia § K. Schum. = Randia
Mastacanthus Endl. = Caryopteris
126; 416. **Mastersia** Bth. 1865, Leguminaceae
Sp. 1. India or.
Mastersia § Szysz. „Griff." 1893 = Pyrenaria
Mastichina § L. (Ludw.) = Thymus
„Mastichinia Endl." = praec.
Mastichodendron Hedw. „Jacq." c. -um = Sideroxylum
Mastigamomum § K. Schum. = Alpinia
„Mastigloscleria Ind. Kew." = Mastigoscleria
Mastigopetalum § Hallier = Cypripedium
Mastigophorus Cass. = Nassavia
Mastigoscleria Nees = Scleria
226; 10. **Mastixia** Bl. 1825, Cornaceae
Sp. 12. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Bursinopetalum Wight 1847
Mastostigma Stocks = Glossonema
Mastosuke Raf. corr. = Mastosyce
Mastosyce Raf. = Ficus
Mastrucium Cass. = Serratula
„Mastrutium Endl." = praec.
„Mastyxia Spach" = Mastixia
„Masus G. Don" = Mazus
„Mataiba Hedw." = Matayba
„Matalea A. Gray" = Matelea
Matamoria Ll. & Lex. = Elephantopus
Mataxa Spr. = Lasiospermum
163; 68. **Matayba** Aubl. 1775, (excl. fr.) Sapindac.
Sp. 36. America calida
§ 1 Eumatayba Radlk.
§ 2 Ratonia Radlk. (DC. 1824)
§ 3 Macaca Radlk.
§ 4 Apiomatayba Radlk.
„Matazanthus Rchb." = Metazanthus
Mateatia Vell. = Clompanus
245; 210. **Matelea** Aubl. 1775, Asclepiadaceae
Sp. 5—6. America austr. trop.
Syn.: Hostea W. 1797
„Matella Bartl." = praec.
Mathaea & Mathea Vell. corr. = Matthaea
103; 58. **Mathewsia** Hk. & A. 1833, Cruciaceae
Sp. 3. Chile, Peruvia
Syn.: Machaerophorus Schl. 1856
Mathieua Kl. = Eucharis
Mathiola R. Br. corr. Spr. = Matthiola
„ „ Scop." = Matthiola L.
„Mathrancia Steud." = Malbrancia
198; 4. **Mathurina** Balf. f. 1876, Turneraceae
Sp. 1. Ins. mascaren.
174; 9. **Matisia** Hb. & Bpl. 1805, Bombacaceae
Sp. 9. Guiana—Peruvia
Matisiopsis § Baill. = praec.

Matonia Sm. = Alpinia
Matourea Aubl. corr. Gm. = Maturea
Matrella Pers. = Osterdamia

277; 518. **Matricaria** L. I/1737, Composaceae
Sp. ± 300. Reg. bor. extratrop. (trop. alp.), Afr. austr.
Syn.: incl. Chrysanthemum L., em. sensu Hall. 1742, Boehm. 1760; etiam (fide Baill.) incl. Anthemis & Anacyclus L. receptaculo ± paleaceo vel fimbrillato; character receptaculi nudi vel non nudi etiam in gen. aliis (ex. gr. Artemisia, Senecio, Trixis) non valet et hic interdum imperfectus est.
§ 1 Pyrethrum Boehm. (Hall.) [b. Balsamita DC. (Ludw. V/1737 sub 6)
§ 2 Chrysanthemum Boehm.
§ 3 Leucanthemum Boehm. (Argyranthemum Sch. bip. „Webb", § O. Hfm.)
§ 4 Chamaemelum Boehm. „Mich." (non DC.; Matricaria L.; Chamomilla K. Koch non Godr.; Chrysanthemum § Matricaria Gaudin, Jessen) [sub 2)
§ 5 Gymnoclina OK. (Cass.) DC. sub 1, BHgp.
§ 6 Tanacetum OK. (L.; § Jessen p., Baill.; O. Hfm. sub 2; „Tanacetosma § Fenzl em. Aschs. [p. p.)
b. Psanacetum O. Hfm. (Neck.)
c. Hemipappus O. Hfm. (K. Koch)
§ 7 Centrospermum OK. (Spr. 1818; Pinardia Cass. 1826; § DC. sub 2)
§ 8 Ismelia OK. (Cass.; O. Hfm. sub 2)
§ 9 Myconia OK. (Neck. 1790; Coleostephus Cass. 1826; § Bth. sub 2)
§ 10 Parthenium Boehm. „Mich." non L. (Tanacetum Sch. bip. p. p.; Tanacetosma § Fenzl em. Aschs. p. p.; O. Hfm. sub 1) [Hfm. sub 2)
§ 11 Ammanthus OK. (Boiss. & Heldr.; O.
§ 12 Anthemis Baill. (L.; Chamaemelum Ludw. „Tourn.", § DC. incl. Euanthemis § DC.; Anthemotypus § Dumort; Santolinodes Guett. 1747, Chamomilla Godr.)
§ 13 Anthemaria OK. (Dumort. 1827 sub 12; Cota J. Gay 1844, § BHgp.)
§ 14 Maruta OK. (S. F. Gray 1821, § Rchb.
§ 15 Hormenis OK. (Cass. sub 12) [sub 12)
§ 16 Anacyclus Baill. (L.)
a. Diorthodon DC.
b. Hiortha DC. (Neck.)
c. Pyrethraria DC.
d. Cyrtolepis BHgp. (Less.)
e. Leucocyclus BHgp. (Boiss.)
§ 17 Thaminophyllum Baill. (Harv.)
§ 18 Lidbeckia Baill. (Bergius 1767, Lancisia Lam. 1798)
§ 19 Phalacrocarpus OK. (Willk.; § DC. sub 2)
§ 20 Daveaua Willk.

Matricarietum § Rchb. = Matricaria
Matricarioides § DC. (Spach) c.-iodes = praec.

99; 13. **Matthaea** Bl. 1852 6, Monimiaceae
Sp. 3. Malacca—Borneo

Matthaea Vell. 1825 = Schwenckea 1764
„Matthewsia Rchb." = Mathewsia
Matthiola R. Br. 1812 = Cheiranthus

267; 227. **Matthiola** L. 1737, Aparinaceae
Sp. 1. in litor. trop., ± 40 in Amer. trop.
§ 1 Guettardia OK. (L. 1753; Cadamba Sonn. 1782, § DC.)
§ 2 Eumatthiola OK. (Matthiola § BHgp., Halesia P. Br. 1756; Edechia Loefl. 1758; Laugiera Jacq. 1760, § DC. & Guettardaria § DC.)
§ 3 Ulolobus DC.

„Matthisonia Ldl." = seq.
Matthissonia Raddi = Schwenckea
Mattia Schult. = Rindera
Mattiastrum § Boiss. = Paracaryum
„Mattiola Sang." = Matthiola
„Mattonia Endl." = Matonia
„Mattuschia Endl." = Mattuschkia
Mattuschkaea Gm. = Saururus
" Schreb. = Perama
„Mattuschkea Batsch" = praec.
Mattuschkia Gm. corr. = Mattuschkaea
„Mattuskea Raf." = Mattuschkaea
Maturea Aubl. = Stemodiacra
Maturna Raf. = Gomesia
Mauchartia Neck. = Celeri

277; 108. **Mauchia** OK. 1891, Composaceae
Sp. 1. Texas
Syn.: Bradburya T. & Gr. 1841, non Raf. 1817

Mauduita DC. „Comm." corr. Baill. = Mau-
„Mauduyta Endl." = praec. [duytia
Mauduytia DC. „Comm." = Locandia
Mauhlia Dahl = Tulbaghia
Maukea Rchb. = Arenaria
Maukschia Heuffel = Carex
„Maulia Wittst." = Mauhlia

97; 2. **Mauloutchia** Baill. 1885, § em. Warb., Myri- [sticaceae
Sp. 1. Madagascar

Maundia F. v. M. = Triglochin
Mauneia Thouars corr. -eja = Ludia
„Mauracenia Pax" = Maurocenia
Maurandella § A. Gray = Antirhinum
Maurandia Ort. corr. G. Don = -ya
Maurandya Ort. = Simbuleta
Maurella § Dunal corr. Dumort. = Morella

151; 39. **Mauria** Kth. 1824, Terebinthaceae
Sp. 7. Peruvia—Columbia

„Mauricon Wittst." = Mouricou

22; 27. **Mauritia** L. f. 1781, Palmaceae
Sp. 9. Brasilia, Guiana, India occ.
§ 1 Orophoma Spruce
§ 2 Moriche Drude
§ 3 Lepidococcus Drude (Drude & Wendl.)

„Maurocena L." 1740 = seq.

159; 2. **Maurocenia** L. 1737, Staphylaeaceae
Sp. 12. Asia & America calida, Africa austr.
Syn.: Cassine L. 1771 non 1737; Dalrymplea Roxb. 1819, etc.
§ 1 Eumaurocenia OK. 1891 [
§ 2 Triceras OK. (Lour. 1790; Turpinia Vent. 1803)

Maurocenioides § Loes. corr. -ioides = Cas- [sine
„Maurocenna L." = Maurocenia
Mavia Bertol. f. = Erythrophleum
Mavrocarpus § Naud. = Tibuchina

49; 142. **Maxillaria** R. & P. 1794, Orchidaceae
Sp. —100. Brasilia—Mexico & India occ.
Syn.: Psittacoglossum Ll. & Lex. 1825, Heterotaxis Ldl. 1826, etc.

§ 1 Eumaxillaria Ldl. („Acaules" BHgp.; „Aggregatae" Pfitzer)
§ 2 Herpetaria OK. („Repentes" Pfitzer)
§ 3 Elataria OK. („Erectae" Pfitzer)
§ 4 Abulbaria OK. („Ebulbes" Pfitzer)
§ 5 Colacastrum Rchb. f. 1852 ex typo („Iridifoliae" Pfitzer)

Maximiliana Mart. 1824 = Englerophoenix

192; 1. **Maximiliana** Schrank „Mart." 1819, Cochlo- [spermaceae
Sp. 13. Regio trop.
Syn.: Cochlospermum Kth. 1822, Wittelsbachia Mart. 1824, etc.
§ 1 Eumaximiliana Warb. (Eucochlospermum
§ 2 Diporandra Pl. [§ Pl.)

„Maximilianea Steud., Rchb." = Maximiliana
„Maximiliania Endl." = Maximiliana
„Maximouiczia Durand" = Maximowiczia
„Maximovitzia BHgp." = Maximowiczia

103; 146. **Maximowasia** OK. 1891, Cruciaceae
Sp. 1. Songaria [1817 „-ium"
Syn.: Cryptospora Kar. & Kir. 1842 non G. Kze.

272; 31. **Maximowiczia** Cogn. 1881, Bryoniaceae
Sp. 2. Mexico, California, Texas
Syn.: Ibervillea Greene 1895

Maximowiczia Rupr. 1856 = Schizandra 1803

174; 17. **Maxwellia** Baill. 1871, Bombacaceae
Sp. 1. N. Caledonia

Maya § Bth. corr. = Maja
Mayaca Aubl. corr. Batsch = Majaca
„Mayanthemum DC." = Majanthemum
„Mayarsa Endl." = Magarsa
Maycockia A. DC. = Condylocarpus
Mayepea Aubl. corr. = Majepea
„Mayeta Aubl." etiam = Maieta

196; 11. **Mayna** Aubl. 1775, Samydaceae
Sp. 8. America austr. calida
Syn.: Dendrostylis Karst. & Tr. 1856

Maynoncoba § Warb. = Oncoba
Mayodendron S. Kurz. corr. = Majodendrum
Mays Ludw. = Zea

156; 7. **Maytenus** Mol. 1782, Celastraceae
Sp. ± 40 (70). America calida & antarct.
§ 1 Boaria OK. (DC. 1844, Euthalis Hk. f. „Banks & Sol." 1847; § Microphylla Loes. 1892)
§ 2 Leptophylla Loes.
§ 3 Haenkea OK. (R. & P. 1794; § Pachyphylla
§ 4 Oxyphylla Loes. [Loes.)

Mayu § Engler = Fagaras
„Mayz Hall." = Mays
Mayzea Raf. = Zea
Maizia Heist. = Zea
Mazaea Krug & Urb. = Neomazaea
„Mazentoxeron Wittst." = Mazeutoxeron
„Mazentozeron Pfeiff." = Mazeutoxeron
Mazeutoxeron Lab. = Correaea
„Mazinna Spach" = Mozinna

254; 56. **Mazus** Lour. 1790, Scrophulariaceae
Sp. 6. India or.—Australia—China
Syn.: Hornemannia W. 1809

Meadea Steud. = seq.

234; 16. **Meadia** Catesby 1748, Anagallidaceae
Sp. 5 (1—16). America bor. frigid., Asia bor. or.
Syn.: Dodecatheon L. 1751

„Mebora Steud." = seq.
Meborea Aubl. = Phyllanthus
Mecardonia R. & P. = Monniera

77; 27. **Mechowia** Schinz 1895, Amarantaceae
Sp. 1. Africa trop. austr.

Mecistosa § Bl. = Ocimum
Meckelia A. Juss. „Mart." = Spachia
Meclatis Spach = Clematis

277; 507. **Mecomischus** Coss. 1867, § em. BHgp., Sp. 1. Algeria [Composaceae
Syn.: Mischanthus Coss. 1857 non Anderss. 1855, Fradinia Pomel 1874

102; 3. **Meconella** Nutt. 1838, Papaveraceae
Sp. 3. California, Oregon
Syn.: Platystigma Bth. 1834 non R. Br. 1832

Meconella § Spach = Papaver
„Meconia Hk. & Th." = Meconella
Meconidium § Spach = Papaver
Meconium § Spach = Papaver

102; 16. **Meconopsis** Viguier 1814, Papaveraceae
Sp. —25. Himalaya, China, Europa occ., California

Meconostigma Schott = Baursea

126; 340. **Mecopus** Benn. 1838, Leguminaceae
Sp. 1. India or.—Ins. sundaic.

Mecosa Bl. = Satyrium
Mecoschistum Dulac = Rapuntium
Mecostylis S. Kurz = Tanarius

220; 138. **Mecranium** Hk. f. 1867, Melastomatac.
Sp. 7. India occ.

Medea Kl. = Croton

22; 22. **Medemia** H. Wendl. „W. v. Wuerttemberg" 1881, Palmaceae
Sp. 3. Africa trop. or., Madagascar
§ 1 Eumedemia Drude (Medemia Wendl. 1881 cum 2 sp.) [1881 cum 1 sp.)
§ 2 Bismarkia Drude (Hildebrandt & Wendl.

39; 181. **Medeola** L. „Gron." 1737, Liliaceae
Sp. 1. America bor.
Syn.: Gyromia Nutt. 1818

Medica Cothenius = Dombeya
Ludw. = Medicago

126; 229. **Medicago** L. I,1737, Leguminaceae
Sp. ± 50. Orb. vet. reg. temp. & subcal., cet. inquil.
Syn.: Medica Ludw. V/1737, Radiata Med. 1789
§ 1 Falcata L. 1737 (Hall. 1745; Falcago § Rchb. 1831)
§ 2 Cochleata L. 1737 (Hall. 1745; Spirocarpus § Ser. 1825 em. Willk.) cum plur. subsect. Urbanii [Ser. 1825)
§ 3 Medicula OK. (Med. 1787; Lupularia §
§ 4 Hymenocarpodes Gris.

„Medicasia W. & Lge." = Medicusia
Medicia Gard. & Champ. = Gelsemium

135; 12. **Medicosma** Hk. f. 1862, Rutaceae
Sp. 1. Australia

Medicula Med. = Medicago
Medicusia Moench = Picris
„Medinella Rchb." = seq.
Medinilla Gaud. corr. = Medinillaea

220; 113. **Medinillaea** Gaud. 1826, Melastomatac.
Sp. ± 100. India or.; Oceania—Ins. Afr. or.

Syn.: Diplogenia Ldl. 1828, Triplectrum D. Don 1834, etc. Sect.: Campsoplacuntia, Sarcoplacuntia, Hypenanthe, Dactyliota, Heteroblemma & Apateon Bl.

Medinillopsis Cogn. = Plethiandra
Medium § L. (DC. „Fisch.") = Campanula
Medora Kth. = Wagnera
Medullosa Cotta = Alethopteris
Medulloxylon corr. = -um

**G. foss. Medulloxylum** Hartig 1848, Pinaceae

Medusa Lour. = Rinorea
" § Pfitzer = Phyllorchis
„Medusaea Rchb." = Medusea
Medusagyne corr. = Medusogyna
Medusanthera Seem. = Stemonurus
Medusather § Gris. = Elymus & Hordeum
„Medusca Engler" = Medusea
Medusea § Gib. & Belli = Trifolium
" Haw. = Euphorbia
" § Nutt. (Pfeiff.) = Coriopsis
Medusinus § Bub. & Pzg. = Elymus

**184; 40. Medusogyna** Bak. 1877, Hypericaceae?

Sp. 1. Ins. seychell.

„Medusula Pers." = Medusa
Medyphylla Opiz = Astragalus
Meehania Britton = Volkamera
Meerburgia Moench = Pollichia
Meesia Gaertn. = Ochna
„Meesua Batsch" = Mesua
Megabotrya Hance = Fagaras
Megacarpaea corr. = -pus
Megacarpus § BHgp. 1878 = Helia

**103; 99. Megacarpus** DC. 1821, Cruciaceae

Sp. Asia centr., China

Megacarpha Hochst. = Oxyanthus
Megacaryon Boiss. corr. = -yum

**249; 71. Megacaryum** Boiss. 1875, Boraginaceae

Sp. 1. Oriens

Megacephalon § Gaudin corr. Clem. -um = [Cirsium
Megachloa § Godr. = Panicularia
Megacista § A. DC. = Utricularia
Megaclinium Ldl. = Phyllorchis
Megadendron corr. = -um
Megadendrum Miers = Butonica
" Rchb. = Pitys

**103; 82. Megadenia** Maxim. 1889, Cruciaceae

Sp. 1. China

Megadenus Raf. 1825 = Scirpus 1737

**20; 267. Megalachna** Steud. 1850, Graminaceae

Sp. 1. Ins. Juan Fernandez

Syn.; Pantathera Phil. 1856

Megalachna Thw. 1864 = Massia
Megalachne corr. = -a
Megalanthe § Gaudin = Gentiana
„Megalanthus Clem." = praec. & Mega-[santhus
Megalastrum § A. Gray = Aster
Megalacentron Warb. corr. -um = Impatiens
„Megalocephalum Clem." = Megacephalum

**263; 151. Megalochlamys** Lindau 1899, Acanthac.

Sp. 2. Africa trop.: Herero, Somalia

Megalocystis § Bge. = Astragalus
Megalodonta Greene = Bidens
Megaloporus § Sendt. = Solanum

**G. foss. Megalopteris** Daws. 1871, § em. E. B. Andr., Dolerophyllaceae?

„Megalopterium Clem." = Megapterium
Megalopus K. Schum. = Uragoga
Megalotheca O. Hfm. „Welw." = Erythro-[cephalum
" F. v. M. = Restio
Megalotropis Griff. = Plaso
Megaloxylon corr. = -um

**G. foss. Megaloxylum** Seward 1899, Noeggerathiaceae

„Megalurus Wittst." = Mygalurus

**138; 21. Megaphyllaea** Hemsl. 1887, Meliaceae

Sp. 1. India or.

Megaphyllum Baill. „Spruce" 1880 = Seemannia 1848
Megapleilis Raf. = Allagophylla
Megapterium Spach = Oenothera
Megarhiza Torr. = Micrampelis
„Megarrhiza T. & Gr." = praec.
Megasanthes § G. Don = Codonopis
„Megasanthus Rchb." = praec.

**263; 164. Megascepasma** Lindau 1897, Acanthac.

Sp. 1. Venezuela

Megasea Haw. = Saxifraga
Megasiphon § A. DC. = Echites
Megaskepasma Lindau corr. = Megascepasma
Megaspermum § Sch. bip. = Carduus
Megastachya Beauv. = Eragrostis
Megastegia G. Don = Brongniartia

**135; 11. Megastigma** Hk. f. 1862, Rutaceae

Sp. 2. America centr.

Megastoma Coss. & Dur. = Lappula
Megastylis § Bl. = Phyllanthus
Megista Fourr. = Physalis
Megistocarpus § Bernh. = Physalis

**145; 95. Megistostigma** Hk. f. 1888, Tithymalac.

Sp. 1. Malacca

Megopiza Raf. = Utricularia

**24; 92. Megotigea** Raf. 1836, Araceae

Sp. 1. Ins. balear., Corsica, Sardinia

Syn.: Helicodiceros Schott 1853

Megotrys Raf. = Thalictrodes
Megyathus Raf. = Salvia
Mehenbethene Gaertn. = Canarium
Meiadenia § A. DC. corr. = Miadenia
Meialisa Raf. corr. = Mialisa
Meiapinon Raf. corr. = Miapinon

**126; 341. Meibomia** L. 1737, § em. Heist. 1748, Leguminaceae

Sp. ± 150. Regio calida & temp. extra Europam

Syn.: Pleurolobus St. Hil. 1812; Phyllodium & Desmodium Desv. 1813, etc.

§ 1 Dendrolobium W. & A. (Bth.)
§ 2 Phyllodium Bth. (Desv.)
§ 3 Dicerma Bth. (DC.)
§ 4 Catenaria Bak. (Bth.)
§ 5 Pteroloma Bak. (DC.)
§ 6 Scorpiurus Bth.
§ 7 Pleurolobium DC.
§ 8 Dollinera Bth. (Endl.)
§ 9 Heteroloma Bth. cum 4 subsect.
§ 10 Nicolsonia Bth. (DC.) [§ DC. 1825)
§ 11 Desmodium OK. (Desv. 1813; Chalarium

§ 12 Sagotia Bth. (Walp.)
Meiemianthera Raf. corr. = Miemianthera
Meiena Raf. corr. = Miena
„Meiera Ad." etiam = Meyera
Meineckia Baill. = Acidoton
Meiocarpidium Engler & Diels corr. = Miocarpidum
Meiogyne Miq. corr. = Miogyna
Meioluma Baill. corr. = Mioluma
Meiomeris Dunal corr. = Miomeris
Meionanthera DC. corr. = Mionanthera
„Mejonectes Bartl." = seq.
Meionectes R. Br. corr. = Mionectes
Meionula Raf. corr. = Mionula
Meiopanax § Baill. corr. = Miopanax
Meioperis Raf. corr. = Mioperis
Meiosiphon § A. DC. corr. = Miosiphon
Meiosperma Raf. corr. = Miosperma
„Mejosperma Engler" = praec.
Meiracyllium Rchb. f. corr. = Miracyllium
„Meisarrhena Rchb." = Meissarrhena
Meisnera DC. = Siphanthera
Meisneria DC. corr. Rchb. = Meisnera
Meissarrhena R. Br. corr. = Misarrhena
„Meissneria Naud." = Meisneria
Meistera Giseke = Alpinia
" Gm. „Scop." = Poraqueiba
" Scop. = Pacurina
" S. & Z. = Encyanthus
Meisteria corr. = Meistera
Meizotropis Voigt corr. = Mizotropis
Melachna Nees „Schrad." = Mariscus
Melachne corr. = -a
Melachrus R. Br. = Styphelia
Meladendron corr. = -um
Meladendrum Mol. = genus n. s. n.
" St. Lag. = Myrtoleucodendrum
Meladenia Turcz. = Asphaltium
„Melaenacranis R. & S." = Melancranis

277; 556. **Melalema** Hk. f. 1846, Composaceae
Sp. 1. Patagonia
„Melalemma Walp." = Melalema
Melaleuca L. = Myrtoleucodendrum
„Melaleucon St. Lag." = praec.
Melamiri § Endl. = Piper
„Melampirum Neck." = Melampyrum

277; 348. **Melampodium** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 30. America calid. (1—2 in orbe vet. inquil.)
§ 1 Eumelampodium DC. em. incl. Alcina Cav., Zarabellia Cass.
§ 2 Acanthospermum Baill. (Schrank)
§ 3 Lecocarpus Baill. (Dcne.)
§ 4 Unxia BHgp. (L. f.)

254; 156. **Melampyrum** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp.—25. Regio bor. temp.
§ 1 Eumelampyrum Wettst.
§ 2 Obtusisepalum Wettst.
„Melanacranis Rchb." = Melancranis
Melanampelos § M. Roem. = Bryonia
„Melananthera Mchx." = Melanthera
[Melananthos Pohl 1825 = nom. nud. excl.]
„Melananthus Clem." 1902 = Melasanthus

253; 68. **Melananthus** Walp. 1850, Solanaceae
Sp. 2. Brasilia, Guatemala
Syn.: Microschwenckea Hemsl. „Bth." 1882
Melanchrysum Cass. = Meridiana

272; 24. **Melancium** Naud. 1861, Bryoniaceae
Sp. 1. Brasilia
Melancranis Vahl corr. Endl. = Melanocranis
Melandrium Roehl. = Lychnis
„Melandrum Blytt" = praec.
„Melandryum Rchb." = praec.
„Melanea Pers." = Malanea
„Melanenthera Link" = Melananthera
Melanerythrotheca Schuchardt = Tetratheca
Melanium P. Br. = Cyphea
" DC. „Rich." = Arthrostemma
" § Ging., DC. = Viola
" Zipp. = nomen nudum
Melanobalanus § Sarg. = Quercus
Melanocalyx § Endl. = Symphyandra
Melanocarpum Hk. f. c. -us = Pleuropetalum
Melanocarya Turcz. = Euonymus
Melanocenchris Nees = Gracilea
Melanocercis § Bge. = Astragalus
„Melanochyla Engler" = Melanococca

151; 59. **Melanochyla** Hk. f. 1876, Terebinthaceae
Sp. 4. Malacca, Java
Melanococca Bl. = Rhus
" § C. A. Mey. = Banksia
„Melanococea DC." Suites IV = Melanococca

21; 11. **Melanocranis** Vahl 1806, Cyperaceae
Sp. ± 40. Africa trop. & austr.
Syn.: Hypolepis Lestib. „Beauv." 1819; Hypophialium Nees 1832; Ficina, Acrolepis & Pleurachna Schrad. 1832, etc.
„Melanocranus Clem." = Melanocranis
Melanocrommyum § Webb = Allium
Melanodendron DC. corr. Steud. = -um

277; 164. **Melanodendrum** DC. 1836, Composac.
Sp. 1. Ins. St. Helena

163; 33. **Melanodiscus** Radlk. 1887, Sapindaceae
Sp. 2. Africa trop.
Melanogahnia § Endl. = Mariscus
Melanolepis Rchb. & Zoll. = Mallotus
„Melanoleuce St. Lag." = Melaleuca
Melanoloma Cass. = Centaurea
Melanopappus § K. Koch = Centaurea
Melanophlomus § Gris. = Verbascum

226; 12. **Melanophylla** Bak. 1884, Cornaceae
Sp. 2. Madagascar

267; 190. **Melanopsidium** Cels 1817, Aparinaceae
Sp. 1. Brasilia: Rio de Janeiro
Syn., masc.: Viviana Colla 1826, Billiottia DC. 1830; fem.: Ryssocarpus Endl. 1843, Pleurocarpus Kl. 1859

151; 7. **Melanorhoea** Wall. 1829, Terebinthaceae
Sp. 6. Birma—Borneo
§ 1 Eumelanorhoea OK. („Pleiocyclae" Engler)
§ 2 Pentamelanorhoea OK. („Pentandrae")
„Melanorrhaea Endl." = seq.
Melanorrhoea Wall. corr. Spach = Melanorhoea
Melanoschoenus T.-T. = Schoenus

225; 142. **Melanosciadium** Boissieu 1902, Um-
Sp. 1. China [bellaceae
Melanoselinum Hfm. = Laserpitium
„Melanoselium Dumort." = praec.
Melanoseris Dcne. = Lactuca
„Melanosinapion Rchb." = seq.
Melanosinapis § DC. (Schimp. & Spenn.) = -ion [Brassica
„Melanosinapium Steud." =
Melanosticta DC. = Caesalpinia
Melanotis Neck. = genus n. s. n.
Melanoxylon Spr. „Schott" c. Walp. = -um
126; 113. **Melanoxylum** Spr. „Schott" 1827, Le-
Sp. 1. Brasilia [guminaceae
Syn.: Perittium Vog. 1837
„Melanpyron Ad." = Melampyrum
Melanthera Rohr = Amellus
„Melanthes Hask." = seq.
Melanthesa Bl. = Breynia
„Melanthesiopsis BHgp." = seq.
Melanthesopsis M. arg. = Breynia
Melanthium Breyne 1739 = Peganum 1737
„Kth." 1842 = Dipidax
39; 18. **Melanthium** L. 1742, Liliaceae
Sp. 3. America bor. [1837
Syn.: Limanthium W. 1808 p. p., Euonyxis Raf.
Melanthium Med. 1789 = Nigella
Melanthos Stapf = Dissochaeta 1831
Melanthus Weigel 1776 = genus n. s. n.
Melargyra Raf. = Corium
Melarhiza Kellogg = Helianthus
„Melasanthus Clem." = Melananthus
Pohl = Sherardia
Melascus Raf. = Convolvulus [lariaceae
254; 124. **Melasma** Bergius VIII 1767, Scrophu-
Sp. 20. Amer. trop., Afr. trop. & austr.
Syn.: Nigrina L. X/1767
§ 1 Eumelasma Wettst.
§ 2 Alectra Wettst. (Thbg. 1784)
Melasphaerula Ker = Gladiolus
Melastemon § Bth. „Sal." = Erica
220; 22. **Melastoma** Burm. 1737, Melastomatac.
Sp. ±40. Ins. seychell.—pacif. trop.; Asia calid.—
Melastomastrum Naud. = Hedysa [Austral.
G. foss. **Melastomites** Ung. 1850, Melastoma-
Melathallus Pierre = Ilex [taceae?
„Melaxis Steud." = Malaxis
Meleagrinex Arruda = genus n. s. n.
Melenerina § Sch. bip. = Atractylis
Melfona Raf. = Cyphea
175; 4. **Melhania** Forsk. 1775, Cacaoaceae
Sp. 20. Afr., Asia, Austral. calida
Syn.: Broteroa Cav. 1799, Sprengelia Schult. 1804
§ 1 Broteroa K. Schum.
§ 2 Eumelhania K. Schum.
§ 3 Hymenonephrus K. Schum.
138; 20. **Melia** L. I/1737, Meliaceae
Sp. 13 (5). Reg. calid.
§ 1 Azedarach OK. (Ludw. V/1737)
§ 2 Azadirachta BHgp. (A. Juss. 1830)
138; 42. **Meliadelpha** Radlk. 1890, Meliaceae
Sp. 2. Polynesia

165; 2. **Melianthus** L. 1737, Melianthaceae
Sp. 6. Africa australis
§ 1 Eumelianthus Guerke
§ 2 Diplerisma BHgp. (Pl. 1851)
„Meliantus Ludw." = Melianthus
„Melica Fr. & Sav." = Melissa
20; 237. **Melica** L. 1737, Graminaceae
Sp. —30. Reg. bor. extratrop. & Amer. andina
§ 1 Eumelica Aschs. (Dalucum Ad. 1763)
§ 2 Beckera Aschs. (Bernh. 1800)
Melicho Sal. = Haemanthus
Melichrus R. Br. = Styphelia
Melicium § Dumort. = Melica
Meliclis Raf. = Coryanthes
„Melicocca L." 1763 = Melicoccus
163; 37. **Melicoccus** P. Br. 1756, Sapindaceae
Sp. 2. America calida
Syn.: Casimira Scop. 1777
Melicope Forst. = Fagaras
Melicopsidium Baill. = Cossignya
„Melicyathium § Koehne = Cyphea
195; 10. **Melicytus** Forst. 1776, Violaceae
Sp. 4. N. Zeland.
Syn.: Trachytis Gaertn. „Sol." 1788
Melidepas § Endl. = Styphelia
Melidiscus Raf. = Cleome
Melidora Sal. „Norh." = Encyanthus
69; 5. **Melientha** Pierre 1888, Opiliaceae
Sp. 1. India or. post.
Meliglossum § Schl. = Dipidax
„Meliglossus Endl." = praec.
Melilobus Mitch. = Caesalpiniodes
„Melilota Med." = Melilotus
Melilotea § Bertol. = Trifolium
„Melilothus Hornem." = Melilotus
Melilotodes Manetti = Trigonella
Melilotoides corr. OK. = -odes
„Melilotos Bronn" = seq. [minaceae
126; 230. **Melilotus** L. 1737, § em. Ludw., Legu-
Sp. ±20. Orbis vet. reg. temp. & subcalid.
Syn.: Sertula L. 1735, OK. 1891; Brachylobus
Dulac 1867 [Schulz 1901)
§ 1 Coelorytis Ser. 1825 (Eumelilotus O. E.
§ 2 Plagiorytis Ser.
§ 3 Campylorytis Ser.
§ 4 Lopholobus Boiss. [lotus O. E. Schulz)
§ 5 Laccocarpus O. E. Schulz (§ Micromeli-
245; 93. **Melinia** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 5. America austr. extratrop.
Syn.: Brachylepis Hk. & A. 1834 non W. & A.
1834 prius, Kerbera Fourn. 1885
„Meliniaca OK." = Melinia
Melinis Beauv. = Panicum
Melinonia Brongn. = Hepetis
Melinospermum Walp. = Dichilus
Melinum Link = Zizania
Med. = Salvia
„Melinus Dietr." = Melinis
„Melioblastes Durand" = seq.
„Melioblastis C. Muell." = Myrioblastus
Meliocarpus Boiss. corr. = Melocarpus
Melioides § Endl. corr. -iodes = Fraxinus

Meliopsis Rchb. = Fraxinus
Melioschinzia K. Schum. = Schizochiton
164; 2. **Meliosma** Bl. 1823, Meliosmaceae
Sp. 46. Amer. trop., Asia calid.
Syn.: Millingtonia Roxb. 1820 non L. f. 1781, Wellingtonia Meisn. 1840, Lorenzanaea Liebm. 1850, etc.
Meliotis Durand „Sw." = Sarcostemma
„Meliotus Steud." = Melilotus
Meliphlea Zucc. = Sphaeroma
Meliphyllum § Bth. = Melissa
„Melisitus Ind. Kew." = Melissitus
Melissa Hall. 1742 = Melittis
251; 78. **Melissa** L. 1737, Labiaceae
Sp. 3. Europa austr.—Asia centr.
Syn.: Mutelia Mutel „Gren." 1836
Melissa Rumpf 1746 — Pogostemon
„Melissea Engler & Wettst." = Mellissia
„Melissithus Med." = seq.
Melissitus Med. — Trigonella
Melissodes § Bth. = Germainia
„Melissophyllon Ad." — seq.
Melissophyllum Ludw. = Melittis
Melissopsis Bak. „Sch. bip." = Ageratum
Melistaurum Forst. = Casearea
„Melitanthus Clem." = Melianthus
„Melitis Gled." = Melittis
„Melitolotus Clem." = Melilotus
Melitoxylon corr. = -um
G. foss. **Melitoxylum** Hartig 1848, Pinaceae
„Melitroxylon Hartig" etiam = Melitoxylon
251; 46. **Melittis** L. I/1737, Labiaceae
Sp. 1. Europa austr. & centr.
Syn.: Melissophyllum Ludw. V/1737, Melissa [Hall. 1742
Mella Vand. = Monniera
263; 24. **Mellera** Sp. Moore 1879, Acanthaceae
Sp. 3. Africa trop.
245; 125. **Mellichampia** A. Gray ± 1894, Asclepia-
Sp. 1. Mexico [daceae
Melligo Raf. = Salvia
„Mellingtonia Engler" — Millingtonia
„Mellinia Baill." h. IX: 288 = Mellissia
„Mellinis Endl." = Melinis
Melliosma § Peter = Phlox
253; 25. **Mellissia** Hk. f. 1867, Solanaceae
Sp. 1. Ins. S. Helena
„Mellitis Scop." = Melittis
255; 46. **Melloa** Bur. 1868, Bignoniaceae
Sp. 3. America austr. trop.
„Mellobium A. Juss." = Melolobium
Melloca Ldl. = Ullucus
„Mellolobium Rchb." = Melolobium
Melo Ludw. = Cucumis
Melocactus Ludw. = Cactus
20; 306. **Melocalamus** Bth. 1881, Graminaceae
Sp. 1. Birma, Bengal. or.
20; 313. **Melocanna** Trin. 1821, Graminaceae
Sp. 2. India or.
Syn.: Beesha Kth. 1822
Melocarpum corr. = -us
Melocarpus Boiss. = Cachrys
" § Engler = Zygophyllum
175; 14. **Melochia** L. 1737, Cacaoaceae
Sp. ± 60. Reg. trop.
§ 1 Eumelochia Gris.
§ 2 Riedlea Gris. (Vent.)
§ 3 Mougeotia A. Rich. (HBK.)
§ 4 Visenia A. Gray (Houtt.)
244; 2. **Melodinus** Forst. 1776, Apocynaceae
Sp. 20. India or.—Ins. pacif.
§ 1 Eumelodinus K. Schum.
§ 2 Bicorona OK. (DC. 1844, Pleurophacelus § K. Schum. 1895)
Melodorum § Dunal = Unona, etc.
" „Hk. & Th." = Kentia
" Lour. = Unona
„Melogona Macm." = Melongena
126; 210. **Melolobium** E. & Z. XI/1835, Leguminac.
Sp. 11. Africa austr.
Syn.: Sphingium E. Mey. XII 1835
Melomphis Raf. = Ornithogalum
„Melonanthus C. Muell." = Chelonanthus
Melongena Burm. = Solanum
Melonia § Hiern = Diospyrus
Melopanax § Marchal = Gilibertia
Melopepo Ludw. = Cucurbita
„Melopium DC." suites IV = Metopium
Melorima Raf. = Lilium
Melosmon Raf. = Teucrium
254; 59. **Melosperma** Bth. 1846, Scrophulariac.
Sp. 1 (3). Chile
„Melospermum Baill." h. IX: 393 = praec.
272; 15. **Melothria** L. 1737, Bryoniaceae
Sp. —60. Reg. calid.
§ 1 Eumelothria Cogn.
§ 2 Solena Cogn. (Lour.)
§ 3 Mukia Cogn. (Arn.)
Melothriopsis § Cogn. = Wilbrandia
„Melothrix M. Laws." = Melothria
„Melotria P. Br." = Melothria
Meluchia Med. = Melochia
Melvilla Anders. corr. -ea = Cyphea
„Melycytus Scop." = Melicytus
„Memaecylon Pfeiff." = Memaecylum
Memaecylum Mitch. corr. = Memecylum
„Memecylon L." etiam = Memecylum
220; 157. **Memecylum** L. 1747, Melastomataceae
Sp. ± 100. Africa, Asia—Australia trop.
§ 1 Eumemecylum Cogn.
§ 2 Spathandra BHgp. (GPR.)
[§ 3 Lijndenia BHgp., Cogn. (Zoll. & Mor.) f. dioecae § 1, sed sunt etiam varietates]
Memecylum Mitch. 1748 = Epigaea
Memora Miers = gen. plura Bignoniacear.
" K. Schum. = Leguminaria
Memorialis Wall. „Ham." = Pouzolzia
„Memphitidia Walp." = Mephitidia
„Memycylon Griff." = Memecylum
245; 237. **Menabea** Baill. 1890, Asclepiadaceae
Sp. 1. Madagascar (BCB. 1902: 471)
Menadena Raf. = Maxillaria
Menadenium Raf. = Zygopetalum
Menais Loefl. = genus n. s. n.
Menalia (Norh. n. n.) Ind. Kew. = Wallichia

„Menanthos St. Lag." = Menyanthes
[Menaphronocalyx Pohl = nom. nud. excl.]
Menarda A. Juss. „Comm." = Phyllanthus
„Menastelma Ldl." = Metastelma
„Mendevilla Poit." = Mandevilla
[Mendezia DC. sp. 1 = Crassina & Cerato-
„Mendocia Spr." = Mendozia [cephalus]
„Mendocina Walp." = Mendoncia
263; 7. **Mendoncaea** Vand. „Vell." 1788, Acan-
Sp. ± 20. America trop. austr. & centr. [thaceae
Syn.: Mendozia R. & P. 1794, Engelia Nees „H. Karst." 1847
Mendoncia corr. = Mendoncaea
Mendoni Ad. = Gloriosa
Mendozia R. & P. = Mendoncaea
„Menducia St. Hil." = Mendozia
Meneghinia Endl. = Arnebia
" Vis. = Niphaea
Menephora Raf. corr. = Menophora
„Menesteria Dietr." = seq.
Menestoria DC. = Mussaenda, etc.
Menestrata Vell. = Persea
Menetho Raf. = Frankenia
Mengea Conw. = Pteropetalum
" Schauer = Amarantus
„Menianthes Neck." = Menyanthes
„Menianthus Gouan" = Menyanthes
Menichea Sonn. = Butonica
„Menicosta Dietr." = Meniscosta
„Menilis Dumort." = Melinis
Meninia Hk. f. „Fua" = Cystacanthus
„Menioccus Steud." = seq.
Meniocus Desv. = Alyssum
Meniscosta Bl. = Sabia
„Meniscota Baill." = praec.
„Meniscotia Rchb." = praec.
„Menisperma Hask." = Menispermum
Menispermites Lesq. c. = Menospermites
„Menispermon Ad." = seq.
Menispermum L. corr. Clem. = Menosperma melius -um
Menkenia Bub. & Pzg. = Lathyrus
103; 63. **Menkea** Lehm. 1843, Cruciaceae
Sp. 2. Australia
„Mennichea Steud." = Menichea
„Menoanthes Hall." = Menyanthes
Menoceras § R. Br. (Ldl.) = Velleya
240; 20. **Menodora** Hb. & Bpl. 1809, Jasminac.
Sp. 15. Afr. austr., Amer. subtrop. & austr. temp.
§ 1 Bolivaria Endl. (Ch. & Schl. 1826)
§ 2 Eumenodora OK. (§ Menodora Endl.)
§ 3 Menodoropsis A. Gray [dora
Menodoroides § Scheele c. -odes = Meno-
Menodoropsis § A. Gray = Menodora
Menolepis § Ndz. = Byrsonima
Menomphalus Pomel = Centaurea
„Menonanthes Endl." = Menoanthes
103; 93. **Menonvillea** DC. „R. Br." 1821, Cruciac.
Sp. 4. Chile, Peruvia [Turcz. 1854
Syn.: Dispeltophorus Lehm. 1836, Cymatoptera
„Menophila D. & H." = Menophyla
Menophora Raf. = Cypripedium
Menophyla Raf. = Rumex
G. foss. **Menospermites** Lesq. ? Menospermac.
92; 1. **Menospermum** L. 1737, Menospermaceae
Sp. 3. America bor. & Asia temp.
Syn.: Thamnodes J. G. Gm. „Steller" 1768; Trilophus Fisch. 1812; Otamplis Raf. 1836
Menospermum L. 1753 ex p. max. = Cebatha
Menotriche Steetz = Helianthus
„Menotris Rchb." = Monotris
„Menta Ad." = Mentha
251; 97. **Mentha** L. 1737, Labiaceae
Sp. ± 15. Orbis vet. impr. reg. temp. (cet. inquil.)
§ 1 Menthastrum Boehm. 1760 (Kram. 1744; „Spicatae" L.) latae" L.)
§ 2 Eumentha Gris. em. („Capitatae & Verticil-
§ 3 Pulegium Lam. & DC. (Ludw. 1737; Audibertia Bth. 1829, Menthella Pérard 1870)
Menthastrum Kram. = Mentha
" Rumpf = Terebinthina
Menthella Pérard = Mentha
„Menthidium G. Don" = Minthidium
„Mentzela Juss." = seq.
203; 4. **Mentzelia** L. 1737, Loasaceae
Sp. ± 50. America calida, rarius temp.
§ 1 Acrolasia OK. (Presl 1835, Creolobus Lilja 1839, Trachyphytum § T. & Gr. 1840)
§ 2 Micromentzelia Urb. & Gilg
§ 3 Eumentzelia T. & Gr.
§ 4 Dendromentzelia Urb. & Gilg
§ 5 Bicuspidaria S. Wats.
§ 6 Bartonia T. & Gr. (Sims & Pursch 1812; Touterea Eaton & Wright 1840; Hesperaster Cock.
§ 7 Octopetaleja Urb. & Gilg. [1901
„Menyantes Ad." = Menyanthes
243; 46. **Menyanthes** L. 1737, Gentianaceae
Sp. ± 33. Reg. temp. & calida
§ 1 Fiberinum OK. (M. trifoliata L.)
§ 2 Nymphodes Boehm. (Ludw. 1737; Limnanthemum S. T. Gm. 1769; Villarsia Gm. 1791)
§ 3 Nymphaeanthe OK. (Gris. sub 2)
§ 4 Nephrophyllidium OK. (Gilg)
§ 5 Renealmia OK. (Houtt. 1779; Villarsia Gris. 1845 „Vent.")
§ 6 Liparophyllum OK. (Hk. f.)
„Menzelia L." ipse corr. = Mentzelia
230; 7. **Menziesia** Sm. 1791, Vacciniaceae
Sp. 7. Asia occ. temp., Amer. bor. occ.
Syn.: Candollea Baumg. 1810
„Menziezia Juss." = Menziesia
Meodes § Lge. = Caucalis
„Meon Ad." = Meum
Meoschium Beauv. = Ischaemum
Meotypus § Dumort. = Meum
Mephitidia Bl. „Reinw." = Nonatelia
Meranthera Tiegh. = Loranthus
Merathrepta Raf. = Danthoinea
Meratia Cass. = Delilea
" A. DC. = Moritzia
" Loisl. = Beurera
Mercadoa Naves = Doryxylum
273; 16. **Merciera** A. DC. 1830, Campanulaceae
Sp. 3—4. Africa austr.

Merckia Ch. & Schl. „Fisch." = Arenaria
Mercklinia Rgl. = Hakea
145; 71. **Mercurialis** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. 8. Reg. bor. temp. & subtrop. orbis vet.
Syn.: Synema Dulac 1867
Mercuriastrum Heist.-Fabr. = Ricinocarpus
Merendera Ramond = Colchicum
Meretricia Néraud = Aparinaceae n. n.
Meriana corr. = Meriania
251; 110. **Meriandra** Bth. 1829, Labiaceae
Sp. 2. Himalaya, Abyssinia (& cult.)
220; 64. **Meriania** Sw. 1800, Melastomataceae
Sp. 30. India occ.
§ 1 Eumeriania Naud. em. („Eumerianiae" Triana) [bellatae" Triana)
§ 2 Schwerinia Naud. em. (H. Karst. p. p. „Um-
§ 3 Pachymeria OK. („Pachymeriae" Triana)
§ 4 Davya Triana (DC.)
§ 5 Adelbertia Triana (Meisn.)
Meriania Trew 1754 = Watsonia 1752
" Vell. 1825 = Evolvulus
" Vent. 1807 = Tibuchina
Mericarpaea corr. = -us
267; 332. **Mericarpus** Boiss. 1843, Aparinaceae
Sp. 1. Oriens
„Merichea Wittst." = Menichea
Merida Neck. = Portulaca
Meridema § D. Don = Ceratopetalum
277; 597. **Meridiana** Hill 1761, Composaceae
Sp. —25. Africa austr.
§ 1 Moehnia OK. (Neck. 1790, Gazania Gaertn. 1791; Melanchrysum Cass. 1817, § DC.)
§ 2 Leptomorpha DC.
Meridiana L. f. „L." 1781 = Portulaca
Merimea Camb. = Bergia
253; 46. **Merinthopodium** Donn. Sm. 1897, Sola- [naceae
Sp. 1. America centr.
Meriolix Raf. = Oenothera
„Meriolyx Durand" = praec.
Merione Sal. = Dioscorea
Merisachne Steud. corr. -a = Sieglingia
Merismia Tiegh. = Loranthus
Merismotricha § Archer = Aster
„Merisostigma Pfeiff." = Meristostigma
Merista Cunn. „Banks & Sol." = Myrsine
„Meristastigma Steud." = seq.
Meristostigma Dietr. = Lapeyrousea
Meristostylis Kl. ? = Sedum § Kalanchoë
„Meristostylus BHgp." = praec.
„Meristotrophis Macm." = Meristotropis
Meristotropis F. & M. = Glycyrhiza
„Meritostigma Baill." h. XIII = Meristost.
Merizadenia Miers = Tabernaemontana
„Merkia Rchb." = Merckia
Merkusia Vriese = Lobelia
Merope M. Roem. = Malnafegam
" Wedd. = Gnaphalium
Merophragma Dulac = Telephium
„Merostachis Steud." = seq.
20; 291. **Merostachys** Spr. 1825, Graminaceae
Sp. 9. Brasilia, Paraguay, Peruvia
Merostela Pierre = Pistaciovitex
Merostylon § Pl. & Tr. = Clusia
Merremia Dennst. = Convolvulus
Merretia Endl. „Sol." c. Pfeiff. = Merrettia
Merrettia Endl. „Sol." = Corynocarpus
Mertensia HBK. = Celtis
" Roth = Cerinthodes
224; 8. **Meryta** Forst. 1776, Hederaceae
Sp. 15. N. Caledonia, N. Zeland., Polynesia
Syn.: Botrydendrum Endl. 1833, Neara Seem. [„Sol." 1865
Mesadenia Raf. = Senecio
Mesanchum Dulac = Sedum
Mesandrinia Raf. = Jatropha
Mesandrum § Tiegh. = Viscum
Mesangelica § Rgl. = Angelica
Mesantha § Horan. = Curcuma
Mesanthemum Koern. = Eulepis
Mesanthus Nees = Cannomois
Mesechites M. arg. = Echites
82; 18. **Mesembrianthemum** L. 1737, Ficodac.
Sp. ± 300 (400). Africa austr.; rarius in Afr. trop. & bor., Europa austr., Oriens, Australia—Chile —California
Syn.: Ficodes Hall. 1745, Ficula Heist. 1748, etc.
§ 1 Eumesembrianthemum OK. Calycis lobi stigmata capsulae valvae isomera 5, sed etiam 4—8. (Mesembryum Ad. pentamera; Manettia Ad. & Nycteranthus Neck. tetramera; Gasoul Ad. loculis capsulae duplis; Gynicidia Neck. stylo nullo)
§ 2 Vossia OK. (Ad. 1763, Abryanthemum Neck. 1790; Hymenogyna Haw. 1821) stigmata lobis calycinis 2—4pla
Subsectiones 64 valde artificiales sunt
„Mesembruon Ad." etiam = Mesembryum
Mesembryanthemum L. c. Spr. = Mesembrianthemum [mum
Mesembryanthes Stokes = Mesembrianthe-
Mesembryanthus Neck. = "
Mesembrynia § Dcne. = Plantago
Mesembryum Ad. = Mesembrianthemum
Mesicera Raf. corr. = Mesoceras
„Mesites D. & H." = seq.
Mesitis § Vog. = Sweetia
„Mesna Endl." = Mesua
Mesocapparis § Eichl. = Capparis
Mesocentron Cass. corr. Steud. = -um
Mesocentrum Cass. = Centaurea
Mesoceras Raf. = Satyrium
Mesochloa Raf. = Atamosco
Mesoclastes Ldl. = Luisia
Mesocope § Miers = Lycium
Mesodactylis Wall. corr. Endl. = -us
Mesodactylus Wall. = Apostasia
Mesodetra Raf. = Helenia
Mesodiscus § Ndz. = Tamarix
" Raf. = Pimpinella
Mesogaea § Bge. = Astragalus
Mesogramma DC. = Senecio
62; 25. **Mesogyna** Engler 1894, Artocarpaceae
Sp. 2. Africa: Usambara, San Thomé
Mesogyna § Sternb. = Saxifraga
Mesogyne corr. = -a

Mesogynum § Tiegh. = Viscum
Mesolepidium § Kotschy = Quercus
Mesoligus Raf. = Aster
Mesomelaena Nees = Schoenus
251; 130. **Mesona** Bl. 1826, Labiaceae
Sp. 3. China—Himalaya—Java
Mesonephelium Pierre = Nephelium
Mesoneuris A. Gray = Senecio
„Mesophaeria G. Don" = Mesosphaeria
„Mesophonia Endl." = "
267; 220. **Mesoptera** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Malacca
Mesoptera Raf. 1837 = Leptorchis 1809
Mesosetum Steud. = Panicum
Mesosphaeria § Bth. = Mesosphaerum
„Mesosphaerium Steud." = Mesosphaerum
251; 114. **Mesosphaerum** P. Br. 1756, Labiaceae
Sp. ± 300. America calida (cet. inquil.)
Syn.: Condea Ad. 1763, Hyptis Jacq. 1786, etc. Bentham anno 1848 sectiones 20, J. A. Schmidt 1858 tantum sect. 5, Briquet 1895 (cum subsect.) 57 nuncupavit
49; 173. **Mesospinidium** Rchb. f. 1852, Orchidac.
Sp. 4. America centr., Brasilia
Mesosteirus § DC. c. -stirus = Stilpnophytum
„Mesoteirus Endl." = praec.
„Mesotetra Wittst." = Mesodetra
Mesotricha Stschegl. = Styphelia
„Mesotriche Drude" = praec.
" Durand" = Menotriche
Mespilodaphne Nees = Ocotea
Mespilophora Neck. = Crataegus
Mespilus L. = Crataegus
„Mespylus All." = praec.
„Messanthemum Pritzel" = Mesanthemum
Messerschmidia L. = Tournefortia
" „L. f." p. p. = Heliotropium
„Messerschmidtia G. Don" = praec.
Messersmidia L. corr. Boehm. = Messerschmidia
Mesterna Ad. = Guidonia
Mestotes DC. „Sol." = Dichopetalum
184; 14. **Mesua** L. 1737, Hypericaceae
Sp. 3. India or.—Java
Syn.: Nagassarium Rumpf 1755, Nagasambo Ad. 1763, etc.
Mesynium Raf. = Linum
Metabasis DC. = Hypochoeris
Metabolos Bl. corr. Rich. = -us
Metabolus Bl. = Oldenlandia
„Metabulos Hask." = praec.
„Metacanthus Ind. Kew." 869 = Metaxanthus
„Metachilon Steud." = seq.
Metachilum Ldl. corr. = -us
Metachilus Ldl. = Appendicula
Metagaudichaudia § Ndz. = Gaudichaudia
Metagnanthus Endl. = Athanasia
„Metagnathus BHgp." = Metagnanthus
Metagonia Nutt. = Vaccinium
Metalasia R. Br. = Relhania
Metalasioides § DC. c. -iodes = Relhania
Metalasiopsis § Sch. bip. = Gnaphalium
„Metalema Baill." = Melalema
245; 211; **Metalepis** Gris. 1866, Asclepiadaceae
Sp. 1. Cuba
39; 13. **Metanarthecium** Maxim. 1867, Liliaceae
Sp. 1. Japonia
245; 101. **Metaplexis** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. 2. China, Japonia
Syn.: Urostelma Bge. 1835
Metastachys § Bth. (Tiegh.) = Loranthus
245; 78. **Metastelma** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. —45. America calida
§ 1 Eumetastelma Gris.
§ 2 Amphistelma K. Schum. (Gris.)
§ 3 Epicion Gris.
§ 4 Decastelma OK. (Schlechter)
§ 5 Taenionema OK. (Schlechter)
§ 6 Lyonia OK. (Ellis 1817, Seutera Rchb. 1826, § Schlechter)
Metatetrapteris § Ndz. = Tetrapteris
„Metatetrapteryx D. & H." = praec.
Metathamnea Ndz. = Schinzafra
„Metaxanthus Walp." = Metazanthus
Metaxodes § Briq. = Eremostachys
Metazanthus Meyen = Senecio
Metella § Rchb. = Datura
Meteorina Cass. = Dimorphotheca
Meteorus Lour. = Butonica
Meterana Raf. = Argythamnia
133; 12. **Metharme** Engler „Phil." 1890, Zygophyllaceae
Sp. 1. Chile bor.
Methonica Burm. = Gloriosa
„Methoricum Rchb." = seq.
Methorium Schott & Endl. = Helicteres
Methyscophyllum E. & Z. = Celastrus
Methysticum Raf. = Piper
151; 50. **Metopium** P. Br. 1756, Terebinthaceae
Sp. 2. India occ.
„Metraxylon Hask." = Metroxylon
„Metrocynea BHgp." = seq.
Metrocynia Thouars = Cynometra
„Metrodona Endl." = Metrodorea
„Metrodora Rchb." = "
Metrodorea St. Hil. = Esenbeckia
Metrosideros Gaertn. „Banks" = Nania
" Rumpf = genus confusum del.
„Metroxilon Welw." = seq.
Metroxylon Rottb. corr. Clem. = -um
Metroxylum Rottb. = Sagus
Mettenia Gris. = Gaedawakka
Metteniusa corr. = -ia
160; 25. **Metteniusia** H. Karst. 1859, Phytocrenac.
Sp. 1. Columbia
253; 49. **Metternichia** Mikan 1825, Solanaceae
Sp. 3. Columbia, Brasilia
Metula Tiegh. = Loranthus
Metzlera Presl = Rapuntium
„Metzleria Rchb." = praec.
225; 106. **Meum** Ludw. 1737, em. Baill., Umbellac.
Obs.: Selineae & Schulzieae BHgp., etiam incl. gen. perquam affine Aciphylla Forst.
Sp. ± 150. Reg. temp. & subtrop. (trop. alp.)
§ 1 Eumeum Baill. (Meum „Tourn."; L. pars Athamanthae)

§ 2 Ligusticum Baill. („Tourn." ; L. 1737 ex 1/4)
a. Euligusticum Drude
b. Pachypleurum BHgp. (Led.)
c. Haloscias BHgp. (Fries)
d. Endressia OK. (J. Gay; BHgp. sub 3 b)
§ 3 Selinum Baill. (L. 1737 ex 1/8; 1753 ex 2/3)
a. Euselinum BHgp.
b. Cnidium BHgp. (Cusson, DC.)
c. Cenolophium BHgp. (K. Koch)
d. Sphenosciadium BHgp. (A. Gray)
e. Hyalochlaena BHgp. (Bge.)
§ 4 Pleurospermum Baill. (Hfm.)
a. Eupleurospermum Drude
b. Hymenochlaena Drude (DC.)
c. Hymenidium BHgp. (Ldl.)
d. Eleutherospermum Drude (K. Koch)
e. Malabaila BHgp. (Tausch 1834; Hladnikia Koch 1836; Grafia Rchb. 1837)
f. Renardia OK. (Rgl.)
§ 5 Silaus Baill. (Bernh.)
b. Gasparinia Gris. (Bertol.)
§ 6 Bonannia Baill. (Guss.)
§ 7 Schultzia Baill. (Spr.)
b. Polyzygus? BHgp. (Dalz.)
§ 8 Trochiscanthes Baill. (Koch)
§ 9 Cortia Baill. (DC.)
§ 10 Cyathoselinum Baill. (Bth.)
§ 11 Aciphylla OK. (Forst.)
a. Euaciphylla Baill.
b. Annesorhiza Baill. (Ch. & Schl.)
c. Thaspium Baill. (Nutt.)
d. Cymopterus Baill. (Raf. 1819, Phellopterus, Pteryxia, Leptocnemia Nutt. 1840) [Rose 1888)
e. Oreoxis OK. (Raf. 1819, Coloptera Coult. &
f. Aulospermum OK. (Coult. & Rose)
„Meutan Endl." = Moutan
Meyenia Link „Roxb." 1820 = Vanguiera 1789
263; 12. **Meyenia** Nees 1832, Acanthaceae
Sp. 1. India or.
Meyenia Schl. 1833 = Cestrum
**G. foss. Meyenites** Ung. 1842, Lignum sed. inc.
„Meyensia Wettst." = Meyenia
Meyera Ad. = Holosteum
" DC. = Calea
" „D. Don" = Caesulia
" Schreb. = Enhydra
277; 307. **Meyerafra** OK. 1891, Composaceae
Sp. 2. Africa or.: Kilimandjaro, Zambesi
Syn.: Astephania Oliver 1886 non R. Br. 1811, „-us"
Obs.: O. Hoffmann in addendis suis genus cum Sphacophyllo arbitrarie conjunxit, nam secundum clavem suam correctam differunt pappo nullo et pappo coronulato.
Meyeria DC. corr. = Meyera
Meyna Link „Roxb." corr. = Meyenia
„Meynia Schult." = praec.
Mezereon § S. F. Gray corr. Spach = -eum
Mezereum § S. F. Gray (C. A. Mey.) = Daphne
Mezia OK. 1891 = Silvaea
139; 12. **Mezia** Schwacke 1889, Malpighiaceae
Sp. 1. Brasilia centr.
„Meziera Bak." = seq.
Mezierea Gaud. = Begonia
Mezilaurus OK. = Silvaea
Mezleria Presl corr. Endl. = Metzlera
„Mezoneuron Bronn" = seq.
126; 107. **Mezoneurum** Desf. 1818, Leguminaceae
Sp. 11. Africa, Asia, Austral. trop.
§ 1 Eumezoneurum Bak.
§ 2 Tubicalyx Miq. [Mezoneurum
Mezonevron Desf. ex Pfeiff. corr. DC. =
96; 35. **Mezzettia** Becc. 1871, Anonaceae
Sp. 4. India or. post.—Ins. sundaic.
Syn.: Lonchomera Hk. & Th. 1872
Miadenia § A. DC. = Aganosma
**G. foss. Miadesmia** Bertrand 1894, Selaginellac.?
„Miagrum Crantz" = Myagrum
Mialisa Raf. = Adriania
Miandropsis § OK. = Peixotoa
Miapinon Raf. = Linum
20; 117. **Mibora** Ad. 1763, Graminaceae
Sp. 1. Europa occ., med. & austr.
Syn.: Rothia Borkh. 1792, Chamagrostis Borkh. 1795/6; Sturmia Hoppe 1799, etc.
„Miboria Fries" = Mibora
Micadania R. Br. = Vitellaria
Micagrostis Anth. (ex Durand, an Micragrostis?) = Mibora
Micalia Raf. = Escobedia
Micambe Ad. = Cleome
„Micania Dietr." = Mikania
273; 6. **Michauxia** L'Hér. 1788 vel initio 1789, tab. 116—17, Campanulaceae
Sp. 6. Oriens
Syn.: Mindium Juss. II. sem. 1789, non Ad. 1763
Michauxia Neck. 1790 = Relhania 1788
" Raeuschel 1797 = genus n. s. n.
" Sal. 1796 = Lasianthus 1737
" Vell. 1825 = genus n. s. n.
Michelaria Dumort. = Bromus
Michelia Ad. 1763 „Houst." = genus n. s. n.
" Amm. „1736" = Gmelinia
" Durand 1888 = Sagittaria
" OK. 1891 (L. 1735) = Butonica
93; 4. **Michelia** L. 1737, Magnoliaceae
Sp. 13. China austr., Himal., Asia trop.
Syn.: Sampaca Rumpf. 1742, Champaca Ad. 1763, Liriopsis Spach 1839
Michelietta Briq. = Perilla
Micheliopsis Baill. h. I: 142 = Michelia
Michiea F. v. M. = Coleanthera
„Michoxia Vell." corr. = Michauxia [chaeta
„Michrochaeta Ind. Kew." II 228 = Micro-
„Michroschwenkia Baill." h. IX = Microschwenkia
Miconia R. & P. = Acinodendrum
Miconiastrum Naud. = Tetrazygia
Miconiopsis § Cogn. = Clidemia
277; 392. **Micractis** A. DC. 1836, Composaceae
Sp. 1. Madagascar
Micradenia § A. DC. (Miers) = Dipladenia
Micradina § Baill. = Adina
Micraea Miers = Gentianacea n. s. n.
Micraegilops § Kotschy = Quercus

20; 153. **Micraera** F. v. M. 1866, Graminaceae
Sp. 1. Australia or. subtrop. (Micraira corr.)
272; 82. **Micrampelis** Raf. 1808, Bryoniaceae
Sp. ± 25. America temp. & calid.
Syn.: Echinocystis & Hexameria T. & Gr. 1840
§ 1 Eumicrampelis OK. (Euechinocystis § Cogn. 1881, Hexameria Pax 1889)
§ 2 Echinopepon Cogn. (Naud. 1866)
§ 3 Marah Cogn. (Kellogg 1855; Megarhiza Torr. 1854 n. n., S. Wats. 1876)
145; 119. **Micrandra** Bth. 1854, Tithymalaceae
Sp. 3. Brasilia
Syn.: Pogonophyllum Didr. 1857
Micrandra R. Br. 1844 = Hevea 1775
Micrangelia Fourr. = Selinum
„Micrantemum St. Hil." = Micranthemum
Micranthea Baill. „Panch." = Phyllanthus
" " A. Juss." = Micrantheum
" § Walp. = Euphrasia
Micranthela § K. Koch = Poa
Micranthella Naud. = Tibuchina
Micranthemum Mchx. = Globifera
" Endl. = Micrantheum Presl
Micranthera § Besser (Rchb.) = Bromus
" Choisy = Tovomita
" § A. DC. = Myrsine
Micranthes Bertol. 1858 = Hoslundia
" § Dunal 1852 = Solanum
" Haw. 1812 = Saxifraga
Micrantheum Desf. 1818 = Caletia
" Presl 1830 = Trifolium
Micranthis § Baill. 1858 = Croton
Micranthobatus § Focke „Fritsch" = Rubus
Micranthodaphne § Bl. = Benzoin
„Micranthos St. Lag." = Micranthus
„Micranthus Loud." 1830 = Marcanthus
" § Pers. 1805 (Eckl.) = Beilia
" Roth 1821 = ? Pyxidaria
263; 26. **Micranthus** Wendl. 1798, Acanthaceae
Sp. 12. India or.—Africa austr.
Syn.: Phaulopsis W. 1800, Aetheilema R. Br. 1810
254; 129. **Micrargeria** Bth. 1846, Scrophulariaceae
Sp. 2. Mozambik, India or.
Syn.: Gerardianella Kl. 1861
Micraster Harv. = Brachystelma
Micrauchenia DC. „Froelich" = Lactuca
Micrazaraea § Warb. = Azaraea
Microchites Miq. = Otopetalum
Micrelium Forsk. = Eclipta
Microlus W. & A. = Bischoffia
Microembelia § Mez = Ribesiodes
Microepacris § OK. = Epacris
Microeremia § Bth. = Eremia
Microeriope § OK. = Eriope
Microaegilops § Kotschy c. = Micraegilops
Microbalanus § Bl. = Chrysobalanus
Microbambus K. Schum.? = Guaduella
„Microbambusa Franch." = Microbambus
Microblepharis § W. & A. (M. Roem.) = Adenia
6; 2. **Microcachrys** Hk. f. 1845, Taxaceae
Sp. 1. Tasmania
Microcaelia Hochst. corr. = Microcoelia
Microcala Hfg. & Lk. = Cicendia
20; 287. **Microcalamus** Franch. 1889, Graminac.
Sp. 1. Congo
Microcalamus Gamble 1891 = Sasa
„Microcale G. Don" = Microcala
Microcaletia § M. arg. = Pseudanthus
Microcalia A. Rich. = Lagenifera
Microcalyx § K. Koch = Verbascum
" § OK. = Fabricia
" § Pierre = Kayea
Microcanarium § OK. = Canarium
Microcarpaea, -ea, -ium corr. = -us
254; 84. **Microcarpus** R. Br. 1800, Scrophulariac.
Sp. 1 (2). India or.—Australia—China
Microcarpus § K. Schum. 1894 = Arrabidaea
" § Spach 1839 = Cornus
Microcarya § M. Roem. = Prunus
24; 52. **Microcasia** Becc. 1879, Araceae
Sp. 2. Borneo
„Microcatalpa Baill." = Macrocatalpa
Microcentron corr. = -um
Microcentrum § Cass. = Cirsium
" § Clarke = Stephanotis
" § Warb. = Impatiens
Microcephalon § Gaudin = Cirsium
Microcephalum § Koern. = Arundastrum
Microceras § Morr. & Dcne. = Epimedium
Microcerasus § Webb (M. Roem.) = Prunus
Microchaeta Bth. = Senecio
" Nutt. = Lipochaeta
" Rchb. = Triodon
Microchaete Bth. corr. = -a
126; 283. **Microcharis** Bth. 1865, Leguminaceae
Sp. 3. Africa trop.
Microchilus Presl = Physurus
Microchirita § Clarke = Roettlera
20; 95. **Microchlaena** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 5. Australia, N. Zelandia
Syn.: Diplax Benn. „Sol." 1838
Microchlaena Wall. 1829 = Eriochlaena
20; 169. **Microchloa** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 3. Reg. trop., Africa austr.
244; 134. **Microchonea** Pierre 1898, Apocynaceae
Sp. 1. Cochinchina
Microclinium § Meisn. = Lachnaea
Microclisia Bth. = Pleogyna
„Microcnemum L." = Macrocnemum
76; 43. **Microcnemum** U.-Sternb. 1874, Blitaceae
Sp. 1. Arragonia
Micrococca Bth. = Claoxylum
" § Loes. = Ilex
Micrococcus Burm. = Grewia
" Phil. = Jubaea
Microcochle § Bth. = Phaseolus
Micrococos corr. = Micrococcus
273; 31. **Microcodon** A. DC. 1830, Campanulac.
Sp. 4. Africa austr.
§ 1 Eumicrocodon A. DC.
§ 2 Coelotheca A. DC.
Microcoecia Hk. f. = Delilea
Microcoelia Ldl. = Epidorchis
" Rich. „Hochst." = Angorchis

„Microcoelus Engler" = Microëlus
Microcoma § DC. = Dicoma
Microconomorpha § Mez = Conomorpha
251; 12. **Microcorys** R. Br. 1810, Labiaceae
Sp. 15. Australia occ.
§ 1 Eumicrocorys OK. (§ Microcorys Bth.)
§ 2 Anisandra Bth. (Bartl. „Axilliflorae" Briq.)
§ 3 Westringiodes OK. („Bracteosae" Briq.)
§ 4 Hemigeniodes Bth.
Microcroton § Gris. = Croton
Microcos Burm. ipse corr. = Micrococos
„ L. corr. Beckm. = Micrococcus
Microcuphea § Koehne corr. = Microcyphea
135; 31. **Microcybe** Turcz. 1852, Rutaceae
Sp. 2—3. Australia
4; 9. **Microcycas** A. DC. 1868, Cycadaceae
Sp. 1. Cuba
Microcycas § Miq. = Palmifolium 1752
Microcyphea § Koehne = Cyphea
Microdendron § Naud. corr. -um = Leandroa
Microderis § DC. 1837 = Erechthites
„ DC. 1838 = Picris
„Microderris Endl." = praec.
Microdesmia § Bth. = Chrysobalanus
„ „ Buek" IV: 160 = Microdesmis
145; 128. **Microdesmis** Hk. f. & Pl. 1844, Tithymalaceae
Sp. 3. Africa & Asia trop.
§ 1 Eumicrodesmis M. arg.
§ 2 Ganitrocarpus Pl.
Microdioscorea § Uline = Dioscorea
„Microdioscurea Engler" = praec.
Microdisa § OK. = Disa
Microdon Choisy = Selago
„ „ Walp." = Microcodon
Microdonta Nutt. = Heterosperma
Microdontocharis § Baill. = Calophruria
Microëlus W. & A. c. = Micrelus
Microgalium § Gris. = Galium
Microgenetes A. DC. = Phacelia
Microgesnera § Hanst. = Allagophylla
Microgilia § Bth. = Phlox
Microglochidion § M. arg. = Phyllanthus
Microglossa DC. = Psiadia
Microgomphus § Bth. = Sympieza
Microgyna Cass. = Eriocephalus
„ Less. = Vittadinia
76; 14. **Microgynaecium** Hk. f. 1880, Blitaceae
Sp. 1. Himalaya, Tibet
Microgyne corr. = -a
Microgynoecium corr. = Microgynaecium
Microhindsia § K. Schum. = Hindsia
Microjambosa Bl. = Myrtus
Microkentia BHgp. „Wendl." = Cyphokentia
„Microlabium Baill." h. II: 288 = Microlobium
Microlaena auct. corr. Spr. = Microchlaena
277; 416. **Microlecane** Sch. bip. 1842, Composac.
Sp. 1. Abyssinia
Microlepidium Kotschy = Quercus
„ F. v. M. = Bursa
220; 21. **Microlepis** DC. 1828, § em. Miq., Melastomataceae
Sp. 4. Brasilia austr.
Syn.: Ancistrodesmus Naud. 1850
Microlepis Eichw. 1831 = Anabasis 1750
„ Nees „Schrad." 1842 = Lagenocarpus
Microlespedeza § Maxim. corr. -ia = Lespedezia
[Microleuconymphaea Ludw. = n. sesquip.]
220; 45. **Microlicia** D. Don 1823, Melastomataceae
Sp. ± 100. Brasilia, Guyana, Peruvia
§ 1 Eumicrolicia Cogn.
§ 2 Pseudomicrolicia Cogn.
§ 3 Chaetostomodes OK. („Chaetostomoideae" Cogn.)
Microliciodes § OK. = Chaetostoma
Microlobium Liebm. = Apoplanesia
126; 445. **Microlobium** Presl 1844, Leguminaceae
Sp. 1 n. s. n. Mexico
Microlobius corr. = -ium
Microloma R. Br. = Apegia
Microlonchodes § Winkl. = Arctium
„ Candargy = Centaurea
Microlonchoides corr. = -odes
Microlonchus Cass. = Centaurea
Microlophia § K. Schum. = Gaya
„Microlophium Clem." = Lophiola
Microlophium § Spach (Fourr.) = Polygala
Microlophus Cass. = Centaurea
Microloranthus § Engler = Loranthus
Microlotus § Bth. = Lotus
Micromeles Dcne. = Pirus
Micromelilotus § O. E. Schulz = Melilotus
„Micromelium Walp." = Micromelum
„Micromelon Steud." = seq.
135; 91. **Micromelum** Bl. 1825, Rutaceae
Sp. 6. India or.—Austral. trop. & Ins. pacif.
Micromentzelia § Urb. & Gilg = Mentzelia
Micromeria Bth. = Clinopodium
Micromonardella § OK. = Monardella
219; 40. **Micromyrtus** Bth. 1865, Myrtaceae
Sp. 12. Australia
Micromyrtus § Schauer 1844 = Myrtoleucodendrum 1742
Micronema Schott = Clinopodium
Micronepeta § Bth. = Nepeta
Micronephelium § Radlk. = Nephelium
Micronoma BHgp. „Wendl." ? = Geonoma
151; 55. **Micronychia** Oliver 1881, Terebinthaceae
Sp. 1. Madagascar
Micronymphaea Ludw. = Ranunculus
Micropappus § Sch. bip. = Elephantopus
Micropeplidium § Gris. = Globifera
Micropeplis Bge. = Halogiton
Micropera Dalz. = Gastrochilus, etc.
„ Ldl. = Thrixspermum
Micropetalon Pers. corr. Spr. = -um
Micropetalum Baill. „Poit." = Amanoa
„ § DC. = Saxifraga
„ § Hallier = Cypripedium
„ § OK. = Paeonia
„ § Naud. = Leandroa
„ Pers. = Alsine & Arenaria
Micropeuce § Spach (Gordon) = Pinus
[Microphoenix Naud. = n. gen. hybr. del.]
Micropholis § Gris. = Sideroxylum
85; 31. **Microphyes** Phil. 1868, Alsinaceae
Sp. 2. Chile.

Microphylla § Loes. = Maytenus
Microphyllum § Vesque = Calophyllum
Microphysa § Bge. = Astragalus 1737
220; 135. **Microphysa** Naud. 1851, Melastomatac.
Sp. 2. Brasilia, Peruvia
Microphysa Schrenk 1844 = Galium 1737
„Microphysca BHgp." = Microphysa
Microphyton Fourr. corr. -um = Trifolium
Micropiper Miq. = Peperomia
Micropleura Lag. = Hydrocotyla
Microplumeria corr. = Microplumiera
244; 57. **Microplumiera** Baill. 1888, Apocynac.
Sp. 1. Brasilia bor.
Micropodium § DC. (Rchb.) = Brassica
" Sap. = Cercis
Micropogon Pfeiff. „Spr." ? = Microchloa
Micropora Dalz. = Gastrochilus
" Hk. f. = Hexapora
Microporus § Sendt. = Solanum
277; 215. **Micropsis** DC. 1836, Composaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Lasiophytum Hk. & A. 1841
Micropsyllium § Dcne. = Plantago
Microptelea Spach = Ulmus
Micropteryx Walp. = Erythrina
277; 210. **Micropus** L. I/1737, Composaceae
Sp. 5. Reg. bor. subcalid.
Syn.: Gnaphalodes Ludw. V/1737
§ 1 Acanthochlaena DC.
§ 2 Bombycochlaena DC.
Micropyrum § Gaudin (Link) = Festuca
Micropyxis Duby = Centunculus
Microrachis § DC. = Athanasia
„Microrhachis & -ys Endl." = praec.
Microrhamnus A. Gray = Condalia
" Maxim. = Rhamnella
Microrhinum § Endl. (Fourr.) = Antirhinum
Microrhynchus Less. c. Sch. bip. = Microrhynchus
„Microrhyncus Wight" = praec.
„Microrrhachis Wittst." = Microrachis
Microrrhinum § Endl. corr. Fourr. = Microrhinum
„Microrrhynchus Wittst." = Microrhynchus
Microruellia § Baill. corr. -ea = Ruellea
Microrynchus Less. = Launaya
49; 212. **Microsaccus** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 4. Malacca, Ins. sundaic.
Microsanthes § G. Don = Codonopsis
21; 21. **Microschoenus** Clarke 1894, Cyperaceae
Sp. 1. Himalaya
Microschwenckea Hemsl., „Bth." = Melanthus
Microschwenkia corr. = praec.
Microsciadium Boiss. = Pimpinella
" Hk. f. = Azorella
„Microscordium Engler" = seq.
Microscordum § Maxim. = Allium
„Microscyphus Baill." h. IX = Microsyphus
272; 93. **Microsechium** Naud. 1866, Bryoniaceae
Sp. 2. Mexico
Syn.; Pseudosechium Naud. 1866 sine nom. sp.
[Microselinum Andrz. = nom. nud. Umbellac.]
Microsemma Lab. c. Rchb. = Microstemma
Microsepala Miq. = Baccaurea
277; 711. **Microseris** D. Don 1832, Composaceae
Sp. 32. Amer. bor., Chile, Australia, N. Zeland.
§ 1 Eumicroseris A. Gray (Bellardia Colla 1835, Lepidonema F. & M. 1835)
§ 2 Calocalais OK. (DC. § g. Calais 1838, Uropappus Nutt. 1841)
§ 3 Calais A. Gray. p. p. (Eucalais § DC.)
§ 4 Phyllopappus BHgp. (Walp. 1840; Scorzonella Nutt. 1841, Moniermos Hk. f. 1847)
§ 5 Ptilophora A. Gr. (A. Gr. 1849, Ptilocalais
§ 6 Nothocalais A. Gr. (Greene) [Greene)
Microsiphonia § K. Schum. = Ixora
Microsperma Hk. 1839 = Eucnida
277; 474. **Microspermum** Lag. 1816, Composac.
Sp. 2. Mexico
Syn.: Miradoria BHgp. „Sch. bip." 1873
Microsphace § Bth. = Salvia
Microsplenium Hk. f. = Machaonia
Microstachyopsis § M. arg. = Sapium
Microstachys A. Juss. = Sapium
Microstegium Nees 1836 = Eulalia
" § OK. = Diapedium
Microsteira corr. = Microstira
245; 229. **Microstelma** Baill. 1891, Asclepiadaceae
Sp. 2. Mexico
245; 145. **Microstemma** R. Br. 1809, Asclepiadac.
Sp. 2. Australia
Microstemma Lab. 1824 = Kaernbachia
151; 28. **Microstemon** Engler 1881, Terebinthac.
Sp. 1. Malacca
245; 49. **Microstephanus** N. E. Br. 1896, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africæ austr.
Microstephium Less. = Arctotis
Microstephus § Jaub. & Spach = Gaillonia
Microsteris Greene = Phlox
Microstigma § S. Kurz = Pandanus
" Trautv. = Cheiranthus
Microstipa § Speg. = Stipa
139; 4. **Microstira** Bak. 1883, Malpighiaceae
Sp. 1. Madagascar
Microstylis § Nutt. (Ldl.) = Malaxis No. 1
Microsymplocos § Brand c.-us = Eugeniodes
Microsyphus Presl = Striga
81; 9. **Microtea** Sw. 1788, Phytolaccaceae
Sp. 8. America trop., India occ.
Syn.: Schollera Rohr & Vahl 1792, Ancistrocarpus HBK. 1817, etc.
„Microtes Clem." = Microtea
Microthea Juss. = Microtea
„Microthouareia Steud." = Microthuareia
Microthouarsia Thouars = Thouarsia
Microthuareia Thouars corr. OK. = praec.
Microthuja § Engler = Thuja
Microtinus Oerst. = Viburnum
49; 284. **Microtis** R. Br. 1810, Orchidaceae
Obs.: Nomen ab Microtea etymologia diversa
Sp. 5. Australia, N. Zelandia
„Microtocna Engler" = Microtoena
251; 67. **Microtoena** Prain 1895, Labiaceae
Sp. 6. China, India or. post., Java
„Microtomia OK. & Post" = Macrotomia

„Microtopis Loes." = Microtropis
Microtreculia § Engler = Treculia
Microtrema Kl. = Erica
277; 123. **Microtrichia** DC. 1836, Composaceae
Sp. 1. Africa trop.
Microtrichium § Clarke = Trichosporum
„Microtropia Rchb." = seq.
Microtropis E. Mey. 1835 = Euchlora
156; 2. **Microtropis** Wall. 1831, Celastraceae
Sp. 9. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Paracelastrus Miq. 1859
Microula Bth. corr. = Micrula
Microuratea Tiegh. corr. = Micruratea
**G. foss. Microzamia** Corda 1846, Cycadaceae
249; 40. **Micrula** Bth. 1876, Boraginaceae
Sp. 1. Himalaya, China
Micruratea Tiegh. = Ochna
Micrurus § Endl. = Ophiurinella
67; 11. **Mida** Cunn. 1838, Santalaceae
Sp. 5. Australia, N. Zeland.
Syn.: Fusanus BHgp. 1880 „R. Br."
§ 1 Eumida OK. (§ Mida A. DC., BHgp.)
§ 2 Eucarya OK. (Mitch. 1839; § Eufusanus [BHgp.)
Middendorffia Trautv. = Lythrum
„Middendorfia Baill." = Middendorffia
Midendorfia Trautv. c. Durand = "
Miediega Bub. & Pzg. = Lotus
„Miegea BHgp." = seq.
Miegia Neck. = Hieracium
" Pers. = Arundinaria
" Schreb. = Remirea
Miemianthera Raf. = Cytisus
Miena Raf. = Loranthus
Mieria Ll. & Lex. = Hymenopappus
39; 119. **Miersia** Ldl. 1826, Liliaceae
Sp. 2. Chile
Miersiophyton corr. = -um
92; 20. **Miersiophytum** Engler 1899, Menosper-
Sp. 1. Africa trop. [maceae
„Mikambe Ad." etiam = Micambe
Mikania Neck. = Perebea
" F. W. Schmidt = Lactuca
" W. = Willoughbya
Mikrazara § Warb. corr. = Micrazaraea
Mikro- = Micro-
„Mikroschwenkia Engler & Wettst." = Micro-
Mildea Gris. = Verhuelia [schwenkia
" Miq. = Paranephelium
Milhania Neck., Raf. = Convolvulus
Miliaria § Trin. = Panicum
Miliarium Moench = Milium
Miliastrum Heist. 1748 = genus n. s. n.
Miliosaccharum § Hk. & A. „Nees" = Arun-
Milium Ad. 1763 = Panicum, etc. [dinella
" Burm. II/1737 = Holcus
20; 103. **Milium** L. I/1737, Graminaceae
Sp. 5—6. Europa, Asia, America bor. temp.
Syn.: Miliarium Moench 1794
Miliusa DC. corr. Endl. = -ia
96; 40. **Miliusia** DC. „Lesch." 1832, Anonaceae
Sp. —14. Asia trop.—Austral. bor.
Syn.: Hyalostemma Wall. 1832
Milla corr. A. Voss = Millaea
39; 112. **Millaea** Cav. 1793, Liliaceae
Sp. 1. Mexico [Westc." 1839
Syn.: Ascolama Raf. 1836, Gyrenia Loud. „Kn. &
Millaea Vand. 1788 = Monniera 1756
Millania Bl. „Zipp." = Pemphis
„Millea W." = Milla
Millefolium Ludw. = Achillea
Millegrana § BHgp. = Triodon
" Juss. = Cypselea
" Kram. = Linodes
Milleporum § Spach = Hypericum
277; 336. **Millera** L. 1737, Composaceae
Sp. 1. Mexico—Ecuador
Milleria L. corr. Batsch = Millera
„Milletia Meisn." = seq.
Millettia W. & A. = Phaseolodes
Milligania Hk. f. 1840 = Gunnera 1767
39; 161. **Milligania** Hk. f. 1853, Liliaceae
Sp. 4. Tasmania
Millina Cass. = Leontodon
255; 41. **Millingtonia** L. f. 1781, Bignoniaceae
Sp. 1. India or. post. (cet. trop. cult.)
Syn.: Neurilis Raf. 1838
Millingtonia Roxb. 1820 = Meliosma
" Roxb., D. Don 1825 = Flemingia
Millinoides § Bth. c. -odes = Leontodon
277; 242. **Millotia** Cass. 1829, Composaceae
Sp. 2. Australia temp.
Milnea Raf. = Myrsine
" Roxb. = Pistaciovitex
Miltantha § Bernh. 1833 = Papaver 1737
133; 5. **Miltianthus** Bge. 1847, Zygophyllaceae
Sp. 1. Afghania
Miltitzia A. DC. = Emmenanthe
49; 162. **Miltonia** Ldl. 1837, Orchidaceae
Sp. 17. Brasilia—Mexico
Syn.: Macrochilus Kn. & Westc. 1837, Gynizodon
Raf. 1837 „1836"
§ 1 Eumiltonia Pfitzer
§ 2 Miltoniopsis Pfitzer
Miltoniastrum § Rchb. f. = Oncidium
Miltoniopsis § Pfitzer = Miltonia
Miltus Lour. = Gisekea
39; 199. **Milula** Prain 1896, Liliaceae
Sp. 1. Himalaya or.
„Mimaecylon St. Lag." = Memecylum
Mimela Phil. = Lasiorhiza
„Mimelanthe Engler & Wettst." = Mimetanthe
„Mimelea Durand" = Mimela
Mimetanthe Greene = Mimulodes
64; 16. **Mimetes** Sal. 1807, Proteacae
Sp. 14. Africa austr.
Syn.: Deastella Loud. 1830
§ 1 Eumimetes Endl.
§ 2 Oreothamnus Meisn. (Hk. „Poppe" 1848)
§ 3 Pseudomimetes Endl.
126; 7. **Mimosa** L. 1737, ex § typ., Leguminaceae
Sp. ± 300. Regio calida
§ 1 Eumimosa DC.
§ 2 Habbasia DC.
§ 3 Astatandra Robins.

**G. foss. Mimosites** Bowerb. 1840, Leguminaceae
Mimosodes § OK. = Santalodes
Mimulastrum § A. Gray = Mimulus
254; 78. **Mimulodes** Bth. 1846, § em. OK., Scrophulariaceae
Sp. 1. California, Arizona
Syn.: Mimetanthe Greene 1885
Mimulopsis § Boiss. 1879 = Scrophularia
263; 30. **Mimulopsis** Schweinf. 1868, Acanthaceae
Sp. 10. Africa trop., Madag.
§ 1 Monocentrum Lindau
§ 2 Dicentrum Lindau
Mimulus Ad. 1763 = Rhinanthus
254; 55. **Mimulus** L. 1746 „1741", Scrophulariac.
Sp. —60. Reg. extratrop., excl. Europa ubi inquil.
Syn.: Cynorynchium Mitch. 1748 „1741", Monavia Ad. 1763, etc.
§ 1 Eumimulus A. Gray (Erythranthe Spach)
§ 2 Diplacus A. Gray (Nutt.)
§ 3 Oenoe A. Gray
§ 4 Eunanus A. Gray (Bth.)
§ 5 Mimulastrum A. Gray
Mimusops L. = Kaukenia
Mina corr. = seq.
Minaea Ll. & Lex. = Convolvulus
„ Lojac. = Bivonaea
Mindela L. ? = Butonica
„Minderera Schrad." = Merendera
„Mindion Ad." etiam = -ium
Mindium Ad. = Campanula
„ Juss. = Michauxia
„Minguartia Miers" = Minquartia
126; 435. **Minkelersia** M. & Gal. 1843, Leguminac.
Sp. 2. Mexico
Minquartia Aubl. = genus n. s. n.
„Mintha & Minthe St. Lag." = Mentha
Minthidium § Bth. = Mesosphaerum
Minthostachys § Bth. (Bge.) = Bystropogon
Minthostemon § Gris. = Clinopodium
„Mintostachys § Endl. (Spach)" = Minthostachys
„Minuarta Spr." = seq.
Minuartia Loefl. = Arenaria
Minuria DC. corr. = Minyria
Minurothamnus DC. corr. Endl. = Minythamnus
Minutalia Fenzl = Antidesma
Minutia Vell. = Majepea
„Minutiola Baill." = Minutalia
„Minutolia Endl." = Minutalia
Minyranthes Turcz. = Siegesbeckia
Minyria DC. = Therogeron
277; 287. **Minyrothamnus** DC. 1838, Composac.
Sp. 1. Africa austr.
Minythodes Phil. (BHgp.) = Chaetanthera
96; 10. **Miocarpidium** Engler&Diels 1900, Anonac.
Sp. 1. Africa trop. occ.
Miocarpus Naud. = Acianthera
96; 57. **Miogyna** Miq. 1865/6, Anonaceae
Sp. 1. Java
Mioluma Baill. = Sideroxylum
Miomeris § Dunal = Solanum
139; 41. **Mionandra** Gris. 1874, Malpighiaceae
Sp. 1 (2). Argentina, Bolivia
Syn.: Brittonella Rusby ? 1893
Mionandra Gris. partim = Camarea 1823
Mionanthera § DC. = Begonia
222; 3. **Mionectes** R. Br. 1874, Haloragidaceae
Sp. 1. Australia incl. Tasmania
Mionula Raf. = Utricularia
Miopanax § Baill. = Didymopanax
Mioperis Raf. = Passiflora
Mioptrila Raf. = Fagaras
Miosiphon § A. DC. = Alafia
Miosperma Raf. = Dianthera
„Miowsymplocos Lotsy" (89: 437) = Microsymplocos
„Mioxanthus Engler&Pfitzer" = Myoxanthus
Miquelia Bl. 1838 = Stauranthera 1835
160; 38. **Miquelia** Meisn. 1838, Phytocrenaceae
Sp. 6. India or.—Ins. sundaic. & philipp.
Syn.: Jenkinsia Griff. 1834
Miquelia Nees 1843 = Garnotia
Miquelina Tiegh. = Loranthus
„Mira Colenso" = Mida
Mirabellia Baill. „Bertero" = Dysopsis
78; 5. **Mirabilis** L. I/1737, Jalapaceae
Sp. 24. America temp., calid., impr., andina; Himalaya
§ 1 Jalapa OK. (Burm. II/1737; Nyctage Royen 1740, § A. Gray 1859; Eumirabilis § Baill. 1873)
§ 2 Quamoclitium Baill. (Choisy)
§ 3 Oxybaphodes A. Gray
§ 4 Allionia OK. (Loefl. 1758; Oxybaphus L'Hér. 1789, § Choisy 1849; § Euoxybaphus Heimerl)
§ 5 Watsonia Heimerl
§ 6 Mirabilopsis Heimerl
Mirabilopsis § Heimerl = Mirabilis
49; 11. **Miracyllium** Rchb. f. 1854, Orchidaceae
Sp. 2. Mexico
Syn.: Gemma Rchb. f. 1869
Miradoria BHgp. „Sch. bip." = Microspermum
Mirasolia BHgp. „Sch. bip." = Helianthus
126; 172. **Mirbelia** Sm. 1805, Leguminaceae
Sp. 16. Australia
§ 1 Eumirbelia Endl. 1840 (Oxycladium F. v. M. 1857) Semina 2
§ 2 Dichosema OK. (Bth. 1837; § Diplolobium Bth. 1838) Semina 6—15
**G. foss. Mirbellites** Ung. 1845, Juglandaceae?
„Mircooa Endl." = Mirkooa
„Mirica Nocca" = Myrica
„Miripnois Endl." = Myripnois
Mirkooa W. & A. = Rotala
„Mirmecodia Gaud." = Myrmecodia
„Mirobalanus Rumpf" = Myrobalanus
„Miroxilum Blanco" = Myroxylum
„Miroxylon Scop." = Myroxylum
„Miroxylum Blanco" = Myroxylum
Misandra Juss. „Comm." = Gunnera
„ Dietr. = Tillandsia & Renealmia
Misandropsis Oerst. = Gunnera
„Misanora Urv." = Misandra
100; 37. **Misanteca** Ch. & Schl. 1831, Lauraceae
Sp. 3. Mexico, India occ.
§ 1 Eumisanteca OK. (M. capitata)
§ 2 Triplomeja OK. (Raf. 1838, Symphysodaphne A. Rich. 1850)
„Misantheca Dietr." = Misanteca

Misarrhena R. Br. = Anticharis
„Miscanteca Pax" = Misanteca
„Miscantheca D. & H." = Misanteca
Miscanthus Anderss. corr. Ind. Kew. = seq.
20; 9. **Mischanthus** Anderss. 1855, Graminaceae
Sp. 7. Asia trop. & or.
Syn.: Eulalia Trin. 1833, non Kth. 1829
§ 1 Triarrhena Hack. (Maxim. sub Imperatia)
§ 2 Eumischanthus OK.
Mischanthus Coss. 1857 = Mecomischus
163; 97. **Mischocarpus** Bl. 1825, Sapindaceae
Sp. 11. Asia trop.—Australia bor.
Syn.: Pedicellia Lour 1790?
Mischocaryon Endl. corr. Wittst. = -yum
Mischocaryum § Endl. = Soranthe
145; 44. **Mischodon** Thw. 1854, Tithymalaceae
Sp. 1. Zeylania
Mischolobium Vog. = Amerimnum
Mischopetalum Haw. = Saxifraga
22; 116. **Mischophloeus** Scheff. 1876, Palmaceae
Sp. 1. Ins. Ternate
Mischospora Boeck. = Scirpus
„Miscodendrum Steud." = Myzodendrum
Miscolobium Vog. c. Wittst. = Mischolobium
Miscopetalum Haw. corr. = Mischopetalum
„Miscophloeus Baill." h. XIII: 265 = Mischophloeus
Miselia § Rchb. = Matricaria
Misipus Raf. = Elaeocarpus
„Misodendron G. Don" = Myzodendrum
„Misodendrum DC." = Myzodendrum
„Missiessia BHgp." = seq.
Missiessya Gaud. = Leucosyce
Mistralia Fourr. = Daphne
„Mistylus Taub." = seq.
Mistyllus Presl = Trifolium
Mitchella L. corr. Schreb. = -ia
267; 298. **Mitchellia** L. 1751, Aparinaceae
Sp. 2. America bor., Japonia
Syn.: Chamaedaphne Mitch. 1748, non Catesby 1740 3; Disperma Gm. 1791; Geoherpum Schult. „W." 1827, Perdiscea Provancher 1862
„Mitcherlichia Kl." = Mitscherlichia
115; 16. **Mitella** L. 1737 (1753 cum 2 sp.), Saxifragac.
Sp. ± 45. America bor., Mexico; Japonia—Himalaya
§ 1 Eumitella T. & Gr. Stamina 10
§ 2 Ozomelis OK. (Raf. 1836, Mitellina § Meisn. 1838, Mitellastra § T. & Gr. 1840) Stamina 5 cum petalis alternantia
§ 3 Drummondia BHgp. (DC. 1830; Pectiantia Raf. 1836, Mitellaria § Meisn. 1838) Stamina 5 petalis opposita
§ 4 Spuriomitella Boissieu Bull. soc. Lin. Paris 1899: 109) media inter g. Mitella & Tiarella
§ 5 Tiarella OK. (L. 1751) Clavis in E. & P. III 2a: 49 cum ic. pag. 60 et textu pag. 63 non liquet
§ 6 Tellima OK. (R. Br.; § Eutellima § S. Wats. Differentia stylis in §§ 3—5 variat
§ 7 Lithophragma OK. (Nutt. 1834; Rchb. sub 6)
§ 8 Heuchera OK. (L. 1737; 1753 cum 1 sp.), ab Linnaeo stamin. 5 separata; cfr. § 23
a. Euheuchera T. & Gr.
b. Heruchea T. & Gr.
c. Heucherella T. & Gr. [Gr. „Nutt." 1840)
d. Oreanthus OK. (Raf. 1830, Holochloa § T. &
Mitellaria § Meisn. = Mitella
Mitellastra § T. & Gr. = Mitella
Mitellina § Meisn. = Mitella
Mitellopsis Meisn. = Mitella
Mitesia Raf. = Polygonum
„Mithracarpus Rchb." = Mitracarpus
Mithridatea Schreb. „Comm." = Tamburissa
Mithridatium Ad. = Erythronium
Mitina Ad. = Carlina
„Mitodendron Walp." = Myzodendrum
245; 35. **Mitolepis** Balf. f. 1884, Asclepiadaceae
Sp. 1. Socotra
Mitopetalum Bl. = Taenia
Mitostax Raf. = Prosopis
200; 1. **Mitostemma** Mast. 1883, Passifloraceae
Sp. 2. Brasilia, Guiana
Mitostigma Bl. 1856 = Satyrium
245; 51. **Mitostigma** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 4 (7). Bolivia, Argentina
Mitostylis Raf. = Cleome
Mitozus Miers = Echites
Mitra L. „Houst." = Mitreola
„Mitracarpium Bth." = seq.
Mitracarpum Zucc. corr. OK. = Mitrocarpus
„Mitracarpus Rich." = praec.
„Mitracme Schult." = Mitrasacme
Mitragyna Korth. corr. = Mitrogyna
Mitragyne R. Br. corr. = Mitrogyna
Mitranthes Berg = Chytraculia
Mitranthus Hochst. = Pyxidaria
„Mitraphora Spach" = Mitrophora
259; 51. **Mitraria** Cav. 1801, Gesneraceae
Sp. 1 (3). Chile (Mexico)
Syn.: ? Diplocalyx Presl 1844
Mitraria Gm. 1791 = Butonica 1743
„Mitrasachme Wight" = Mitrasacme
Mitrasacme Lab. corr. = Mitrosacme
Mitrastigma Harv. corr. = Mitrostigma
Mitrathamnus K. Schum. c. = Mitrothamnus
Mitratheca K. Schum. corr. = Mitrotheca
Mitrella Miq. = Kentia
242; 7. **Mitreola** L. I/1737, Strychnaceae
Sp. 4. Amer. calid., Asia & Austral. trop.
Syn.: Mitra L. „Houst." 1737, Periclymenum Burm. II/1737, Cynoctonum Gm. 1791, Parophiorhiza Clarke 1880
Mitrephora Bl. corr. Zoll. = Mitrophora
„Mitridation Ad." etiam = Mithridatium
Mitriostigma Hochst. = Randia
Mitrocarpa Steud. „Torr." corr. = -us
„Mitrocarpum Hk." = seq.
267; 326. **Mitrocarpus** Zucc. 1827, Aparinaceae
Sp. 1 in Africa, 14 Amer. austr. calid.
Syn.: Staurospermum Schum. & Th. 1827, Crusea Cham. & Schizangium Bartl. ex DC. 1830
Mitrocarpus Steud. „Torr." 1840 = Scirpus
Mitrogyna R. Br. = Mitrosacma
» Korth. = Mamboga
„Mitrogyna Rchb." = praec.
Mitrophora § Bl. 1829 (Hk. & Th.) = Beccariodendrum

270; 5. **Mitrophora** 1790 Neck., Valerianaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
Syn.: Fedia Moench 1794 non Ad. 1763
242; 8. **Mitrosacma** Lab. 1804, Strychnaceae
Sp. 28. N. Zeland., Austral., Asia trop.
§ 1 Mitrogyna Endl. (R. Br. 1810)
§ 2 Dichelocalyx G. Don 1837
„Mitrosacme Gris." = praec.
Mitrosicyos Maxim. c. -us = Actinostemma
Mitrospora Nees = Triodon
Mitrostigma Harv. = Canthium
Mitrothamnus § K. Schum. = Mitrocarpus
267; 346. **Mitrotheca** K. Schum. 1903, Aparinac.
Sp. 1. Somalia
Mitsa Bth. „Chapel." = Majana
Mitscherlicha Kl. corr. = -ia
Mitscherlichia Kl. = Begonia
" Kth. = Pisonia
„Mittella L." = Mitella
„Mittus St. Hil." = Miltus
Mixandra Pierre = Vidoricum
Mizopetalum § Radlk. = Cupaniopsis
Mizotropis Voigt = Plaso
Mnasium „Rudge" = Thurnia & Spathanthus
" Schreb. = Rapatea
" Stackh. = Musa
Mnassea Vell. = genus n. s. n.
Mnemion Spach = Viola
Mnemosilla Forsk. = Hypecoum
„Mnemosylla Baill." h. ill = praec.
Mnesiteon Raf. corr. Spr. = Mnesitheon
Mnesithea Kth. = Manisuris
„Mnesitheon Raf." = Composacea n. s. n. (sed non Baldwinia)
Mnianthus Walp. = Lawia
Mniarum Forst. = Scleranthus
Mniodes BHgp. „A. Gray" = Gnaphalium
„Mniopis Engler" = seq.
111; 16. **Mniopsis** Mart. 1822, Podostemonaceae
Sp. 3—4. Brasilia
Syn.: Crenias Spr. 1827
Mniothamnea § Oliver = Berzelia
„Mniothamnus D. & H." = praec.
Moacurra Roxb. = Dichopetalum
Mocanera Blanco = Anisoptera, Dipterocarpus, etc.
" Juss. = Visnea
„Mocina Wittst." = Mocinia
Mocinia DC. corr. = Mocinoa
„Mocinna Bth." = Mozinna
" Cerv. (Ramirez) = Carica
" Lag. corr. = Mocinoa
Mocinoa DC. = Augusta
" Lag. = Calea
196; 45. **Mocquerysia** Hua 1893, Samydaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
„Mocquinia Steud." = Moquinia
Modanthos Alef. = Abutilodes
Modecca Lam. = Adenia
Modeccopsis Griff. 1843 = Erythropalum
„Modecopsis Griff." 1854 = praec.
Modesta Raf. = Convolvulus
Modestia § Ch. & Schl. = Terebinthina
Modiola Moench = Abutilodes
173; 15. **Modiolastrum** K. Schum. 1891, Malvac.
Sp. 2. Argentina
Moehnia Neck. = Meridiana
„Moehrengia Ind. Kew." II 252 = seq.
Moehringia L. = Arenaria
Moellera Scop. = Casearia
Moellerla Scop. corr. = Moellera
Moenchia Ehrh. = Cerastium
" Med. = Allium
" Neck. = Cucubalus
" Roth = Alyssum, Draba, Camelina
" Steud. „Wenderoth" = Panicum
49; 269. **Moerenhoutia** Bl. 1858, Orchidaceae
Sp. 2. Ins. pacific.
Syn.: Notiophrys Ldl. 1857 sed ex p. min.
„Moerhingia L." ipse corr. = Moehringia
Moerkensteinia Opiz = Senecio
Moeroris Raf. = Phyllanthus
„Moesa Blanco" = Maesa
Moesslera Rchb. = Tittmannia
„Moessleria Engler" = Moesslera
Mogenoplum § Dunal = Solanum
„Moghamia Steud." = seq.
Moghania St. Hil. = Flemingia
Mogiphanes Mart. = Alternanthera
Mogori Ad. = Jasminum
„Mogorium Juss." = Mogori
254; 18. **Mohavea** A. Gray 1856, Scrophulariac.
Sp. 1. California, Arizona
„Moheringia Zumag." = Moehringia
„Mohilistus D. & H." = Monilistus
Mohlana Mart. = Hillera
Mohlanella § Moq. = Hillera
**G. foss. Mohlithes** Ung. 1845, Leguminaceae?
Mohria Britton = Halesia
Mohrodendrum Britton = Halesia
Mokof Ad. corr. = Mokofa
183; 10. **Mokofa** Ad. 1763, Camelliaceae
Sp. 28. America trop., Asia calid.—Japonia & Ins. sundaic.
Syn.: Taonabo Aubl. 1775, Dupinia & Hofera Scop. 1775, Ternstroemia L. f. „Mutis" 1781, etc.
§ 1 Eumokofa OK. (Euternstroemia Urb.)
§ 2 Erythrochiton BHgp. (Griff.)
„Mokofua OK." = Mokof
Moldavica § L. (Ludw.) = Ruyschiana
„Moldenhauera Rchb." = Moldenhawera
" Spr. corr. = "
„Moldenhaueria Steud." = "
126; 99. **Moldenhawera** Schrad. 5/V. 1821, Leguminaceae
Sp. 4. Brasilia, Venezuela
Syn.: Dolichonema Nees 21/V. 1821
Moldenhawera Spr. 1825 = Cavanilla 1792
„Moldenhaweria Steud." = Moldenhawera
Molina Cav., R. & P., Gay corr. = -aea
" " Giseke" = Molinaea Juss.
Molinaea Bertero 1829 = Jubaea
" Brongn., Comm." 1827 = Retanilla
" Cav. 1790 = Hiptage
" C. Gay 1833 = Dysopsis [lonium
" Juss. „Comm." II. sem. 1789 = Ge-

Molinaea R. & P. 1794 = Baccharis
20; 223. **Molinaea** Schrank 1788—I/1789, Gra-
Sp. 1. Europa, Sibiria, Oriens [minaceae
Syn.: Enodium Gaudin 1811, Monilia S. F. Gray 1821, Amblytes Dulac 1867
Molineria Colla = Curculigo
" Parl. = Periballia
Molinia Schrank corr. OK. = -aea
„Moliniera Ball" = Molineria
Moliniopsis Gandg. = Sieglingia (Diplachna
„Molinsia Steud." = Moulinsia [serotina)
Molischia § Krasser = Fagus
Molium § G. Don (Fourr.) = Allium
Molkenboeria Vriese = Lobelia
„Molkia Dumort." = Moltkia
Molle Ludw. = Schinus
Molleodes § OK. = Lithraea
277; 300. **Mollera** O. Hfm. 1890, Composaceae
Sp. 1. Angola (lonia?)
Mollia Gm. 1791 = Baeckia 1753 (Escal-
172; 24. **Mollia** Mart. 1824, Tiliaceae
Sp. 6. America austr. trop.
Syn.: Schlechtendalia Spr. 1827
Mollia W. 1806 = Polycarpus 1758
Mollinedia corr. = Mollinedoa
99; 10. **Mollinedoa** R. & P. 1794, Monimiaceae
Sp. —70. America austr. calida—Mexico
§ 1 Tetratoma OK. (P. & E. 1838; „Appendiculatae" Perkins)
§ 2 Exappendicularia OK. („Exappendiculatae" Perkins)
„Mollineria Baill." h. XIII = Molineria
Molloya Meisn. = Grevillea
Molluginaria § Fries = Arenaria
82; 1. **Mollugo** L. 1737, Ficodaceae
Sp. —15. Reg. trop. & subtrop.
§ 1 Cerviana OK. (Minuart 1739; Cervaria L. 1745; Triclis Hall. 1752; Galiastrum Fabr. 1759; Mollugo § Ser. 1824; § Eumollugo Pax)
§ 2 Trigastrotheca BHgp. (F. v. M.)
§ 3 Glinus BHgp. (L. 1753)
267; 96. **Molopanthera** Turcz. 1848, Aparinaceae
Sp. 2. Brasilia
Molopospermum Koch = Cicutaria
Moloppospermum Dumort." = Molopos p.
„Molospermum Steud." = Molopospermum
Molpadia Cass. = Asterodes
249; 59. **Moltkea** Lehm. 1817, Boraginaceae
Sp. 6. Reg. mediterr., Himalaya
§ 1 Eumoltkea Boiss.
§ 2 Lithospermodes Boiss.
Moltkia Lehm. corr. = Moltkea
Molubda Raf. = Plumbago
Molucca Ludw. = Molucella
251; 61. **Moluccella** L. I/1737, Labiaceae
Sp. 2. Reg. mediterran.
§ 1 Molucca Endl. 1838 (Ludw. V/1737, Eumoluccella § Briq. 1895)
§ 2 Chasmonia Endl. (Presl 1826)
Moluccelloides § Bge. corr. -odes = Eremo-
„Molucella Juss." = Moluccella [stachys
Moluchia Med. = Melochia
„Molugo Rchb." = Mollugo
Moly Ludw. = Allium
Molyza Sal. = Allium
Mombin § DC. = Spondias
„Mombris Endl." = praec.
Momisia Dietr. = Celtis
Momisiopsis § Bl. = Celtis
272; 44. **Momordica** L. 1737, Bryoniaceae
Sp. ± 25. Reg. trop. (in Amer. inquil.)
§ 1 Suringarina OK. Fol. composita
§ 2 Amara OK. (Rumpf 1745; Zucca Juss. „Comm." 1789, Muricia Lour. 1790) Fol. integra vel lobata
„Monacanthus Sweet, Don" = Monachan-
„Monacather Bth." = Monachather [thus
„Monacenta Steud." = seq.
„Monacentra Rchb." = Monocentra
Monachaena § T. & Gr. = Iva
Monachanthus Ldl. = Catasetum
Monachather Steud. = Danthoinea
„Monachilus Endl." = Monochilus
„Monachme Dumort." = Monachne
Monachna Beauv. = Panicum
" § Dumort. = Festuca
Monachne corr. = -a
263; 8. **Monachochlamys** Bak. 1883, Acanthac.
Sp. 2. Madagascar
Monachyron Parl. = Panicum
„Monachyrum Steud." = praec.
Monactineirma Bory corr. = -nirma
„Monactinerma Durand" = praec.
Monactinirma Bory = Passiflora
Monactinocephalus Klatt = Jacobaea
277; 368. **Monactis** HBK. 1820, Composaceae
Sp. 2. Peruvia, Ecuador
267; 92. **Monadelphanthus** H. Karst. II/1859, Apa-
Sp. 1. Columbia—Peruvia [rinaceae
Syn.: Capironia Spruce IV/1859
Monadelphia § Uline = Dioscorea
Monadenia Ldl. 1838 = Disa 1767
145; 172. **Monadenium** Pax 1894, Tithymalaceae
Sp. 3. Africa trop.
Monadenus Sal. 1866 = Zygadenus 1803
Monandraira Desv. c. -aera = Deschampsia
Monandropatrinia § Hoeck = Clarkeifedia
Monaeranthus § Led. = Smilax
„Monaeses Baill." h. XI = Moneses
Monantha § Clarke = Tradescantia
Monanthemum Gris. = Piptocarpha
" Scheele? = Cheiranthus
Monanthes § Bl. = Phyllorchis
" Haw. = Sedum
Monanthium Ehrh. = Pirola
" § Delp. = Clematis
Monanthocalea § Less. = Calea
20; 205. **Monanthochloa** Engelm. 1859, Graminac.
Sp. 1 (2). Amer. bor. subcalid.; Argentina
Syn.: Halochloa Gris. 1879, Solenophyllum Baill. „Nutt." 1894
Monanthochloë Engelm. corr. = -a
96; 32. **Monanthotaxis** Baill. 1890, Anonaceae
Sp. 1. Africa trop. or.

251; 69. **Monarda** L. 1737, Labiaceae
Sp. 18. America bor.
§ 1 Eumonarda Bth.
§ 2 Chilyctis Bth. (Raf. 1819, Coryanthus Nutt.)
251; 87. **Monardella** Bth. 1834, Labiaceae
Sp. 14 (28). America bor. occ. [Briq.)
§ 1 Macromonardella OK. („Macranthae"
§ 2 Micromonardella OK. („Pycnanthae")
Monaria Valeton „Korth." = Erythropalum
277; 205. **Monarrhenus** Cass. 1817, Composac.
Sp. 2—3. Ins. mascaren., Madag.
Syn.: Mahometa DC. 1836 „1802"
Monastes Raf. 1840 Autikon: 88 = Phu
Monastinocephalus Klatt = Jacobaea
Monathera Raf. = Campylosus
Monavia Ad. = Mimulus
Monbin Mill. = Spondias
Mondo Ad.? = Carex
Monechma Hochst. = Dianthera
„Monecyanthes C. Muell." = Monencyanthes
Monelasmum Tiegh. = Ochna
Monella Herb. = Cyrtanthus
20; 43. **Monelytrum** Hack. 1897, Graminaceae
Sp. 1. Africa austr. occ.
Monencyanthes A. Gray = Gnaphalium
Monenteles Lab. = Pterocaulon
Monerestolon § Williams = Dianthus
Monerma Beauv. = Psilurus, Lepturus, Ophi-
" „Hack." = Ophiurinella [urinella
Moneses Sal. = Pirola
„Monesis Walp." = praec.
Monestes Sal. = Lachenalia
Monetaria Bronn = Amerimnum
Monetia L'Hér. = Azima
Monfetta Neck. = Fedia
Mongesia & Mongezia Vell. = Eugeniodes
„Mongorium Desf." = Mogorium
Monguia Baill. „Chapel." = Croton
Moniera P. Br. corr. Juss. = Monniera
Monieria Loefl. corr. = Monniera
Moniermos § Hk. f. = Microseris
Monilia S. F. Gray = Molinaea
Monilifera Ad. = Osteospermum
" Manetti = Polymnia
Monilistus Raf. = Populus
Monimantha Franch. = Heliotropium
99; 20. **Monimia** Thouars 1804, Monimiaceae
Sp. 3. Ins. mascaren.
G. foss. **Monimiopsis** Sap. 1868, Monimiaceae?
„Monina Pers." = Monnina
Monipsis Raf. = Teucrium
Monizia Lowe = Laserpitium
„Monnella Sal." = Monella
„Monneria Spr." = Monniera
254; 77. **Monniera** P. Br. 1756, Scrophulariaceae
Sp. ± 50. Regio calida
§ 1 Mecardonia Bth. (R. & P. 1794)
§ 2 Mella Bth. (Vand. 1788; Herpestis Gaertn. f. 1805, § Euherpestis Bth.)
§ 3 Chaetodiscus Bth.
§ 4 Eumonniera OK. (Brami Ad. 1763; Bramia Lam. 1783, § Bth.; Septas Lour. 1790
§ 5 Bacopa OK. (Aubl. 1775; § Eubacopa
Monniera Loefl. 1759 = Hertelia [Wettst.)
Monnieria L. corr. Juss. = Monniera
Monnina corr. = Monninoa
143; 5. **Monninoa** R. & P. 1798, Polygalaceae
Sp. ± 60 (90). Mexico—Chile, Argentina
§ 1 Pterocarya DC.
§ 2 Hebandra DC. (Bpl. 1808)
§ 3 Monninopsis Chodat
Monninopsis § Chodat = Monninoa
„Monnuria Nees & Mart." = Monniera
Monobelvala § OK. = Belvala
Monobothrium Hochst. = Sweertia
Monocallis Sal. = Scilla
„Monocarphidium Engler & Focke" = Mono-
Monocarpia Miq. corr. = -us [graphidium
96; 34. **Monocarpus** Miq. 1865/6, Anonaceae
Sp. 1. Borneo
Monocaryum § R. Br. (Schult. f.) = Colchicum
Monocentra § DC. = Tibuchina, etc.
Monocentrum § DC. = Monochaetum
" § Lindau = Mimulopsis
Monocera corr. Steud. = Monoceras
Monoceras § R. Br. (Ldl.) = Velleya
" Ell. = Campylosus
" Jack = Elaeocarpus
" Steud." 1821 = Menoceras
Monochaeta § Fresen. = Beckera
" Doell = Doellochloa
Monochaete Doell corr. = -a
„Monochaetium Rchb." = seq.
220; 37. **Monochaetum** DC. 1828, § em. Naud.,
Sp. 30. America trop. [Melastomataceae
Syn.: § Monocentrum DC. 1828, Ephynes Raf. [1838, etc.
§ 1 Eumonochaetum Triana
§ 2 Grischowia BHgp. (H. Karst. 1848)
„Monocharia Engler" = Monochoria
254; 172. **Monochasma** Maxim. 1876, Scrophu-
Sp. 1. China, Japonia [lariaceae
„Monochetum Engler" = Monochaetum
Monochila G. Don corr. Clem. = -us
Monochilon Dulac corr. = -us [nia 1794
Monochilus § G. Don 1834 (Spach) = Goode-
" Dulac 1867 = Teucrium
" Ldl. „Wall." 1840 = Adenostylis
250; 23. **Monochilus** F. & M. 1835, Verbenaceae
Sp. 1. Brasilia
Monochlaena Cass. = Eriocephalus
„Monochonia Rchb." = seq.
35; 1. **Monochoria** Presl 1830, Pontederaeaceae
Sp. 3. Afr., Asia, Austral. calid.
Syn.: Sagittaria Burm. II 1737 non L. I 1737; Carigola & Gomphima Raf. 1836, Limnostachys F. v.M. 1858
„Monocistis Steud." = Monocystis
Monococcus § Dumort. = Triticum
81; 3. **Monococcus** F. v. M. 1858, Phytolaccac.
Sp. 1. Australia, N. Caledonia
Monococon § Dumort. corr. = Monococcus
Monocodon Sal. = Lilium
83; 10. **Monocosmia** Fenzl 1839, Portulacaceae
Sp. 1. Chile

Monocussarea § OK. = Cussarea
Monocyclis Voigt „Wall." = Heynea
Monocystis Ldl. = Alpinia
Monodon § E. Mey. = Canavalia
Monodonta § DC. = Rudbeckia
„Monodontia Rchb." = praec.
„Monodontidia Rchb." = praec.
96; 69. **Monodora** Dunal 1817, Anonaceae
Sp. 7. Africa trop., Madag.
47; 38. **Monodyas** K. Schum. 1892 Engl. Jahrb. XV: 439, § em. OK., Zingiberaceae
Sp. 4. Africa trop.—India or. post.
Syn.: Halopegia K. Schum. 1902
Monodynamis Gm. = Usteria
" Pohl = Anacardium
Monodynamus Pohl corr. Meisn. = -is
Monoëstes Sal. c. = Monestes
Monogompholobium § OK. = Gompholobium
Monographidium Presl = Cliffortia
Monogyna § Englm., Boiss. = Cuscuta
Monogynella Desmoulin = Cuscuta
Monogyria DC. = Hysterionica
220; 84. **Monolena** BHgp. „Triana" 1867, Melastomataceae
Sp. 4. Peruvia, Columbia
„Monolepia Rchb." = Monolopia
76; 12. **Monolepis** Schrad. 1830, Blitaceae
Sp. 3. America bor., Mexico
Monolix Raf. = Malva
Monolobos corr. = -us
Monolobus § DC. = Jacaranda
Monolophus Wall. = Kaempfera
277; 472. **Monolopia** DC. 1837, Composaceae
Sp. 5. California
§ 1 Spyridanthus OK. (Endl. „Fenzl" 1842; Monolopia § A. Gray 1884)
§ 2 Pseudomonolopia C. A. Mey. 1843; (Pseudobahia § A. Gray 1884)
49; 35. **Monomeria** Ldl. 1830, Orchidaceae
Sp. 2. Nepal, Birma
Syn.: ? Henosis Hk. f. 1890 em. 1894
Monomesia Raf. = Coldenia
Monomyripnois § OK. = Myripnois
Mononeuria Rchb. ? = Arenaria
Monoon § Clarke = Commelina
" Miq. = Polyalthia
„Monoou Durand" = praec.
Monopanax Rgl. = Oreopanax
126; 44. **Monopetalanthus** Harms 1897, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop. occ. (Liberia)
Monophalacrus Cass. = Tessaria
Monophrynium K. Schum. = Arundastrum
259; 44. **Monophyllaea** R. Br. 1838, Gesneraceae
Sp. 6. Ins. sundaic.
Monophyllanthe K. Schum. = Hymenocharis
Monophyllaria § OK. = Cracca
„Monophyllea Endl." = Monophyllaea
„Monophylleia Wittst." = Monophyllaea
G. foss. **Monophyllites** OK. Folia simplicia incertae sedis
Syn.: Phyllites Sternb. 1820, non Deering 1738 [„-is" gen. Filicum
Monophyllium § OK. 1903 = Virecta
Monophylloides § Clarke corr. -odes = Roettlera
Monophyllon § A. DC. = Begonia 1737
" Delarbre = Unifolium 1737
Monophyllopsis § OK. = Lupinus [1824
Monophyllum § K. Schum. = Argostemma
Monopileanthus § OK. = Pileanthus
Monoplectra Raf. = Emerus
„Monoplectrum Baill." h. II: 272 = praec.
Monopleura § Tiegh. = Viscum
" § Tiegh. = Drimys
Monoploca Bge. = Lepidium
Monopogon Presl = Tristachya
185; 11. **Monoporandra** Thw. 1854, Dipterocarpaceae
Sp. 2. Zeylan.
Monoporina Presl = Marila
Monoporus A. DC. = Myrsine
Monopsis Sal. = Rapuntium
Monoptera Sch. bip. = Matricaria
Monopteris Radlk. [Kl. n. n.] = Matayba
Monopteron § A. DC. = Begonia
" Harms = Surenus
126; 160. **Monopteryx** Bth. „Spruce" 1862, Leguminaceae
Sp. 2. Brasilia
277; 146. **Monoptilon** T. & Gr. 1844, Composac.
Sp. 1. California, Utah
259; 58. **Monopyla** BHgp. „Moritz" 1876, Gesneraceae
Sp. 6. Costarica -Peruvia
Monopyle BHgp. corr. = -a
250; 9. **Monopyrena** Speg. 1897, Verbenaceae
Sp. 1. Argentina
Obs.: 1902 Speg. ad § Verbenae reduxit
Monorchis Kram. = Herminium
Monosemeion Raf. corr. = seq.
Monosemejum Raf. 1840 Autikon: 82 = Kuhnistera ?
Monoseris Rchb. „Gaertn." = Composacea n. s. n.
Monosetaria § OK. = Chamaeraphis
Monosis DC. = Seneciodes
Monosoma Griff. = Granatum
Monospermum § OK. = Trigonella
Monospora Hochst. = Trimeria
Monostachya § A. Br. = Tristachya
Monostachyon § Neilr. c. -um = Eriophorum
Monostemma § K. Schum. = Gonolobus
" Spach = Broteroa
" Turcz. = Sarcostemma
Monosteria Raf. = Gentiana
Monostiche Koern. = Arundastrum
Monostichocalyx § Radlk. = Capparis
Monostigma § Miq. = Vitis
Monostylis Tul. = Neolacis
Monotagma K. Schum. = Hymenocharis
Monotassa Sal. = Urginea
Montaxidium § M. arg. = Amperea
145; 177. **Monotaxis** Brongn. 1829, Tithymalaceae
Sp. 7. Australia
Syn.: Reissipa Kl. „Steud." 1847
§ 1 Eumonotaxis Bth.
§ 2 Hippocrepandra Bth. (M. arg.)
Monotaxis § Mez 1902 = Maesa

Monoteles Raf. = Bauhinia [nochaetum
„Monothactum Ind. Kew." (Roezlia) = Mo-
185; 13. **Monotes** A. DC. 1868, Dipterocarpac. ?
Sp. 1. Africa trop.
Monotheca A. DC. 1844 = Reptonia
283; 155. **Monothecium** Hochst. 1841, Acanthac.
Sp. 2. India or., Africa trop.
Syn.: Anthocometes Nees 1847
Monothrix Torr. = Laphamia
Monothylaceum G. Don = Hoodia
„Monothylacium BHgp." = praec.
Monotoca R. Br. = Styphelia
32; 2. **Monotrema** Koern. 1872, Rapateaceae
Sp. 4. Venezuela, Guiana
§ 1 Eumonotrema OK. (Monotrema Koern. in Linnaea XXXVII: 475 cum 2 sp.)
§ 2 Stegolepis OK. (Koern. l. c. 480, 1 sp.)
Monotris Ldl. = Holothrix
228; 3. **Monotropa** L. I,1737, Monotropaceae
Sp. 3 Reg. bor. temp. & subtrop.
Syn.: Orobanchodes Guett. 1747
§ 1 Eumonotropa A. Gray
§ 2 Hypopitys A. Gray (Ludw. V,1737)
„Monotropion St. Lag." = Monotropa
„Montropis Steud." = seq.
228; 6. **Monotropsis** Schweinitz ex Ell. 1817,
Sp. 2. America bor. [Monotropaceae
Syn.: Schweinitzia Ell. simul 1817 sed in typis min. & absque nom. spec. (Nutt., Raf. 1818)
Monotyloea § Vog. = Vignaea
Monoxora Wight = Rhodamnia
Monroa Torr. corr. Bth. = Munroa
127; 2. **Monsonia** L. 1767, Geraniaceae
Sp. 12. Africa tota—India or.
§ 1 Holopetalum DC.
§ 2 Odontopetalum DC.
„Monssonia L." ipse corr. = Monsonia
24; 16. **Monstera** Ad. 1763, Araceae
Sp. —15. America trop. [Sal. „Wood" 1866
Syn.: Tornelia Schl. „Gutierrez" 1854; Serangium
„Montabea R. & S." = Moutabea
„Montagnaea DC." = Montanoa
Montagnia DC. „Spr." c. -ea = Carpesium
Montalbania Neck. = Clerodendrum
Montanoa Ll. & Lex. „Cerv." = Eriocoma
„Montassa Ind. Kew." II: 1150 = Monotassa
Montbretia DC. = Gladiolus
Montelia A. Gray = Acnida
Monteverdia A. Rich. = Maytenus
Montezuma corr. = Montezumaea
174; 10. **Montezumaea** DC. „Moc. & Ses." 1824,
Sp. 1. Mexico [Bombacaceae
„Montezumea Bartl." = Montezuma
„Montezumia Spr." = Montezuma
Montia L. „Houst." 1738 = Heliocarpus
83; 9. **Montia** L. 1737, Portulacaceae
Sp. 1 (3), ex Greene em. 8. Reg. frigid.
Syn.: Cameraria Hall. 1745, Leptrina Raf. 1819, etc.
115; 58. **Montinia** Thbg. 1776, Saxifragaceae
Sp. 1. Africa austr.
83; 6. **Montiopsis** OK. 1898, Portulacaceae
Sp. 1. Bolivia
Montira Aubl. = Spigelia
Montolivaea Rchb. f. = Satyrium
„Montoubea Rchb." = Moutabea
„Montouchia Rchb." = Moutouchia
Montravelia Montr. (BCB., XC: 451) = Deplanchea
24; 45. **Montrichardia** Crueger 1854, Araceae
Sp. 3—4. America trop.
„Montrouzeria BHgp." = Montrouziera
184; 36. **Montrouziera** Pl. & Tr. „Pancher" 1860,
Sp. 5. N. Caledonia [Hypericaceae
254; 58. **Monttea** Clos & Gay 1849, Scrophulariac.
Sp. 3. Argentina, Chile
Syn.: Oxycladus Miers 1853
Monustes Raf. = Orchiastrum
277; 351. **Moonia** Arn. 1836, Composaceae
Sp. 5. India or.—Austral. bor.
Syn.: Pentalepis F. v. M. 1863
Moorcroftia Choisy = Murucoa
49; 119. **Moorea** Rolfe 1890, Orchidaceae
Sp. 1. America austr.
Mooria Montr. = Nania
„Mophiganes Steud." = Mogiphanes
Moquilea Aubl. = Chrysobalanus
277; 643. **Moquinia** DC. 1838, Composaceae
Sp. 9. Brasilia, Uruguay
Syn.: Spadonia Less. 1832 non Fries 1819
Moquinia Spr. f. 1829 = Loranthus 1740
Mora Bth. „Schomb." = Dimorphandra
„Morabatindum OK." = Morobatindum
45; 7. **Moraea** L. 1762 „Mill.", Iridaceae
Sp. 57. Africa trop. & austr., Ins. mascar., Australia
§ 1 Naron OK. (Med. 1790; Dietes Sal. 1812, § Bak. 1892; Eumoraea § Pax p. p.)
§ 2 Helixyra Bak. (Sal. 1812)
§ 3 Vieussexia BHgp. (Delaroche 1766)
§ 4 Phaeanthus OK. (Raf. 1837; (Hymenostigma Hochst. 1844; Freuchenia Eckl. ?; „Moraea
„Moraeana OK." = Moraea [proper" § Bak.)
Moranda Scop. = Blattaria
More Gaertn. (Radlk.) = Euphoria
„Morea Med." = Moraea
Moreaua Pomel = Brachyphyllum
Moreauia corr. = Moreaua
267; 166. **Morelia** A. Rich. 1834, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop.
Morella § G. Don = Solanum
" Lour. = Myrica
249; 5. **Morelosia** Ll. & Lex. 1824, Boraginaceae
Sp. 20—30. India occ., Florida, Amer. centr.
§ 1 Beurera OK. (P. Br. 1756 non Ehret 1755; § Eubeurera Gris.)
§ 2 Tetracoccus Gris.
Morelotia Gaud. = Mariscus
„Morenda P. Br." ipse corr. = Morinda
Morenia R. & P. corr. = -noa
Morenoa § OK. = Valeriana
" Ll. & Lex. = Convolvulus
" R. & P. = Nunnezharoa
Moretiana Rumpf ? = Dianthera
103; 13. **Morettia** DC. 1821 Syst. II 714, 745, Cru-
Sp. 4. Arabia—Marocco [ciaceae

Syn.: Tucnexia DC. 1821 (l. c. 426), Nectouxia DC. l. c. 149, non HBK. 1818
Morgagnia Bub. = Pubilaria
254; 64. **Morgania** R. Br. 1810, Scrophulariaceae
Sp. 4. Australia
„Moricanda St. Lag." = seq.
103; 68. **Moricandia** DC. 1821, Cruciaceae
Sp. 14. Reg. mediterr.—Ind. or., China
Syn.: Crantzia DC. „Lag." 1821 p. p., Oudneya [R. Br. 1826
§ 1 Eumoricandia Boiss.
§ 2 Ammosperma Batt. (Hk. f.)
§ 3 Pseuderucaria Boiss.
§ 4 Douepea BHgp. (Camb.)
§ 5 Henonia OK. (Coss. & Dur. 1855; Henophytum Coss. & Dur. 1855 serius)
§ 6 Orychophragmus OK. (Bge. 1835)
Moriche § Drude = Mauritia
G. foss. **Moriconia** Debey & Ett. 1875, Pinaceae
Moriera Boiss. = Aethionema
Morierina Vieill. = Cormogonus
Morilandia Neck. = Cliffortia
271; 2. **Morina** L. 1737, Scabiosaceae
Sp. 9. Graecia—India or. & Asia centr.
§ 1 Diotocalyx DC.
§ 2 Asaphes OK. (Spr. 1827, Acanthocalyx § DC. 1830)
§ 3 Cryptothladia Bge.
267; 310. **Morinda** L. 1737, Aparinaceae
Sp. ±40. Reg. trop.
§ 1 Bancudus OK. (Rumpf 1743; Rojoc Ad. 1763, § DC. & § Chrysorhiza DC. 1830; Eumorinda § Miq. 1857)
§ 2 Phillyreastrum Boehm. 1760 (incl. Padavera § DC. 1830, Sphaerophora Bl. 1850) tetramera [morinda § Miq. 1857)
§ 3 Guttenbergia OK. (Zoll. & M. 1846, Para-
§ 4 Rennellia OK. (Korth. 1851 incl. Tribrachya Korth., Dibrachya § Baill. 1879, Himantina Hk. f. 1873; Oligobrachya § K. Schum. 1891) Infl. 1—6 flora. (§ 1—3 capitula multiflora)
§ 5 Chorimorinda Baill. Corolla ± partita
§ 6 Morindina Baill. Fl. verticillati
§ 7 Morindella Baill. Loculi biovulati
Morinda § Mayr = Pinus 1737
Morindella § Baill. = Morinda
Morindina § Baill. = Morinda
267; 188. **Morindopsis** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Birma
107; 1. **Moringa** Burm. 1737, Moringaceae
Sp. 3. Africa bor. or.—India or.
§ 1 Hyperanthera OK. (Forsk. 1775, Balanus § Endl. 1841, Myrepsodora § Rchb. 1841) M. aptera Gaertn.
§ 2 Alandina OK. (Neck. 1790 „1784", Anoma Lour. 1790; § Moringa Endl.) sem. alatis
„Moringia Dietr." = Moringa
Morio § Dumort. = Orchis
103; 143. **Morisia** J. Gay 1829, Cruciaceae
Sp. 1. Sardinia, Corsica
Morisia Nees 1834 = Triodon
„Morisona L." ipse corr. = Morisonia
105; 12. **Morisonia** L. 1737, Capparidaceae
Sp. 4. America austr., India occ.
249; 57. **Moritzia** Meisn. „DC." 1840, Boraginac.
Sp. 4. America austr. trop.
Syn.: Meratia DC. 1846
Moritzia BHgp. „Sch. bip." 1873 = Podocoma
49; 134. **Mormodes** Ldl. 1836, Orchidaceae
Sp. 20. Columbia—Mexico
Syn.: Cyclosia Kl. 1838
§ 1 Eumormodes Pfitzer
§ 2 Coelodes Pfitzer
§ 3 Coryodes Pfitzer
49; 140. **Mormolyce** Fenzl 1850, Orchidaceae
Sp. 1. Mexico
Mormoraphis Wall. „Jack" = Arthrophyllum
Morna Ldl. = Waltzia
Morobatindum Manetti = Lippia (§ Camara)
Morocarpos Hall. corr. Ad. = -us
Morocarpus Hall. 1745 = Chenopodium 1737
63; 24. **Morocarpus** S. & Z. 1846, Urticaceae
Sp. 5—8. Abyssinia, Asia calid.—Japonia
Syn.: Debregeasia Gaud. 1849—50, Leucocnida
„Moroea Fr. & Sav." = Moraea [Miq. 1851
Morongia Britton = Schrankia
Moronoa G. Kze. = Willoughbya
184; 38. **Moronobea** Aubl. 1775, excl. var., Hy-
Sp. 4. Guiana, Brasil. bor. [pericaceae
Syn.: Blackstonea Scop. 1777, Leuconocarpus & Pentadesmos Pl. & Tr. „Spruce" 1860
Moronobea Aubl. var. = Symphonia
Morophorum Neck. = Morus
„Morophorus Steud." = praec.
[Morphaea Norh. = nom. nud. excl.]
Morphixia Ker = Ixia
„Morrenia G. Kze., Ind. Kew." = Moronoa
245; 106. **Morrenia** Ldl. 1838, Asclepiadaceae
Sp. 2. Brasilia austr., Argentina
Morstdorffia Steud. = Roettlera
156; 25. **Mortonia** A. Gray 1852, Celastraceae
Sp. 4. Mexico—Texas
„Morunga Rumpf" = Moringa
62; 6. **Morus** L. 1737, Artocarpaceae
Sp. —10. Reg. bor. & mont. trop.
Syn.: Morophorum Neck. 1790, Ditrachyceras Sulzer 1802, Diceras Rudolphi 1810
„Morusia Brongn." = seq.
Morysia Cass. = Athanasia
„Moscaria Pers." = Moscharia
„Moscatella Ad." = Moschatella
Moscharea Sal. 1866 = Muscari
„Moscharia BHgp." = Moscharea
» Forsk. 1775 = Ajuga 1737
» Heist.-Fabr. 1763 = Centaurea 1737
277; 697. **Moscharia** R. & P. 1794, Composaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Moschifera Mol. 1810, Mosigia Spr. 1826, Gastrocarpha § D. Don 1830
Moschatella Heist. = Adoxa
Moschatellina Ludw. = Adoxa
„Moschetallina Macm." = Moschatellina
Moschifera Mol. = Moscharia
Moschkowitzia Kl. = Begonia
276; 4. **Moschopis** Phil. 1865, Calyceratáceae
Sp. 1 (n. s. n.). Chile

„Moschopsis Ind. Kew." = Moschopis
Moschosma Rchb. = Basilicum
„Moschoxylon Meisn." = seq.
Moschoxylum A. Juss. = Trichilia
Mosenia Lindm. = Canistrum
Mosenodendron corr. = -um
96; 38. **Mosenodendrum** R. E. Fries 1900, Anonac.
Sp. 1. Brasilia
Mosenthinia OK. = Glaucium
Mosigia Spr. = Moscharia
Mosina Ad. = Ortegaea
Mosla Bth. „Ham." = Collinsonia
Moskerion Raf. = Narcissus
Mosquitoxylon corr. = -um
151; 49. **Mosquitoxylum** Krug & Urb. 1895, Terebinthaceae
Sp. 1. Jamaica
Mossia § Pfitzer = Phaedrosanthes
„Mostdorffia Baill." h. X = Morstdorffia
„Mostuca Durand" = Mostuea
242; 3. **Mostuea** Didr. 1853, Strychnaceae
Sp. 7. Madag., Afr. trop., Guiana
Syn.: Leptocladus Oliver 1864
244; 75. **Motandra** A. DC. 1844, Apocynaceae
Sp. 3. Africa trop. occ.
224; 33. **Motherwellia** F. v. M. 1870, Hederaceae
Sp. 1. Australia
Mouffetta Neck. = Fedia
Mougeotia HBK. = Melochia
Moulinsia Camb. = Pancovia
" Raf. = Aristida
Moullava Ad.? = Amerimnum
Mountnorrisia Szysz. = Annesleya
Mourera Aubl. corr. St. Hil. = Murera
Mouricou & Mourikou Ad. = Erythrina
Mouriri Aubl. corr. Gm. = Muriri
„Mouriria Juss." = praec.
Mouroucoa Aubl. corr. Gm. = Murucoa
„Mouroucoua Rchb." = praec.
Moussonia Rgl. = Isoloma
Moutabea Aubl. corr. Gm. = Mutabea
„Moutabia Hedw." = praec.
Moutan § DC. corr. Rchb. = seq.
Moutania § DC. = Paeonia
Moutouchi Aubl. corr. Gm. = Mutuchi
Moutouchia § DC. corr. = Mutuchia
Moya Gris.? = Celastrus
Mozambe Raf. = Cadaba
„Mozina Brongn." = seq.
Mozinna Ort. = Jatropha
Mozula Raf. = Lythrum
277; 28. **Msuata** O. Hfm. 1894, Composaceae
Sp. 1. Africa trop.: Congo
Mucestigma § Pierre corr. = Mycostigma
Mucizonia § DC. = Sedum
„Muckia Hask." = Mukia
„Mucrenea Steud." = seq.
Mucronea Bth. = Chorizanthe
„Mucumites Schimp." = Mucunites
Mucuna Ad. = Stizolobium
**G. foss. Mucunites** Heer 1859, Leguminaceae
„Mucunna Endl." = Mucuna
Mucuraria § OK. = Lavoisiera
273; 27. **Muehlbergella** Feer 1890, Campanulac.
Sp. 1. Caucasus
Muehlenbeckia Meisn. = Polygonum
20; 105. **Muehlenbergia** Schreb. 1789, Graminac.
Sp. ± 60. America bor. & austr. andin., Japonia, Himalaya
Syn.: Dilepyrum Mchx. 1803, Podosaemum Desv. 1810, § BHgp. incl. Trichochloa Beauv. 1812, § Trin., § Acrotis Trin. = Eumuehlenbergia D. & H.; Clomena Beauv. 1812, § BHgp., Hack. diagn. diversa, etc.
Muellera L. f. = Coublandia
220; 128. **Muelleramra** OK. 1891, Melastomatac.
Sp. 1. Peruvia
Syn.: Pterocladon Hk. f. 1868, non Ag. 1851 „-ia"
272; 18. **Muellerargia** Cogn. 1881, Bryoniaceae
Sp. 1. Timor
Muellerina Tiegh. = Loranthus
Muellerisideroxylon c. = Muellerosideroxylum
Muellerohyptis § Briq. = Mesosphaerum
Muellerosideroxylum § Engler = Sideroxylum
Muellerothamnus Engler = Piptocalyx
„Muenchausia Scop." = Munchausia
Muenchhausenia § Koehne = Murtughas
Muenchhausia Heist. = Hibiscus
" L. = Murtughas
„Muenchhusia Fabr." = Munchusia
Muentera Seem. = Markhamia
" Walp. = Picrasma
Muenteria corr. = Muentera
„Muffetta Raf." = Mouffetta
„Muhlembergia Dumort." = Muehlenbergia
„Muhlenbeckia Hk. f." = Muehlenbeckia
Muhlenbergia Schreb. ipse corr. = Muehlenbergia
Muilla S. Wats. = Bloomera
Mukia Arn. = Melothria
„Mukuna Ad." etiam = Mucuna
Muldera Miq. = Piper
Mulgedium Cass. = Lactuca
225; 12. **Mulinum** Pers. 1805, Umbellaceae
Sp. 17. America austr. andina, Patagonia
Mullaghera Bub. & Pzg. = Lotus
„Mullera Juss." = Muellera
Multistamineum § R. Keller = Hypericum
Munbaca § Drude = Asterocaryum
Munbya Boiss. = Macrotomia
" Pomel = Asphaltium
Munchausia L. 1771 c. 1774 = Muenchhausia
„Munchhausia Murr." = praec.
Munchusia Heist. corr. = Muenchhausia
Mundia HBK. corr. Harv. = Mundtia
144; 8. **Mundtia** HBK. 1821, Polygalaceae
Sp. 1. Africa austral.
Syn.: Nylandtia Dumort. 1822, Vascoa DC. 1824
Mundubi Ad. = Arachis
126; 256. **Mundulea** DC. 1825, § em. Bth., Leguminaceae
Sp. ± 12. Africa—Asia trop.
„Mundulia G. Don" = praec.
Mungos Ad. = Mitreola & Ophiorhiza
Mungotia Pierre = Garcinia
Munnickia Dennst. = Hydnocarpus
" Rchb. „Bl." = Apama

Munnicksia Dennst. corr. = Munnickia
„Munniksia Hask." = praec.
Munnozia R. & P. = Liabum
**20; 206. Munroa** Torr. 1856, Graminaceae [trop.
Sp. 3. Amer. bor. occ., Mexico; Amer. austr. extra-
**138; 15. Munronia** Wight 1839, Meliaceae
Sp. 7. India or.—China austr. & Ins. sundaic.
§ 1 Eumunronia Harms
§ 2 Philastrea Harms (Pierre 1885)
„Munrozia Steud." = Munnozia
**169; 8. Muntingia** L. 1737, Tiliaceae
Sp. 1 (2). America trop.
Munychia Cass. = Aster
„Mura Rach" = Myra
Muralta corr. = -ia
Muraltia Ad. = Clematis
" Neck. = Heistera
„Muraya Mirb." = Murraya
Murcia L. corr. = Myrcia
„Murdamia Endl." = seq.
Murdannia Royle = Aneilema
**111; 10. Murera** Aubl. 1775, Podostemonaceae
Sp. 3. Brasilia, Guiana
Syn.: Lacis Schreb. 1789, Stengelia Neck. 1790
Muretia Boiss. = Pimpinella
**256; 1. Murex** L. 1747, Pedaliaceae
Sp. 1. Africa or.—India or. ant.
Syn.: Hyocyamus Burm. II/1737 non L. I/1737, Pedalium L. „Royen" 1759
**103; 134. Muricaria** Desv. 1814, Cruciaceae
Sp. 2. Africa bor. [Kew. (lapsus) „Steud."
Syn.: Kremera Coss. & Dur. 1856, Corvina Ind.
Muricia Lour. = Momordica
Muriea Hartog = Kaukenia
Murieanthe § Baill. = Kaukenia
**220; 155. Muriri** Aubl. 1775, Melastomataceae
Sp. 36. America austr. trop., India occ.
Syn.: Bockia Scop. 1777, Petaloma Sw. 1788
„Murocoa St. Hil." = Murucoa
Murraea L. corr. Murr. = Murraya
Murraya L. = Camunium
" § Mayr = Pinus
Murrinea Raf. = Baeckia
Murrithia Zoll. & Mor. = Pimpinella
„Murrya Griff." = Murraya
Murtekias Raf. = Euphorbia
**213; 19. Murtughas** L. 1747, Salicariaceae
Sp. 23. Madag.—Japonia—Australia trop.
§ 1 Tsjinkin OK. (Rumpf 1755, Lagerstroemia L. 1759; § Sibia DC. 1826; Velaga Gaertn. 1791 p. p., non Ad., § Miq. 1855)
§ 2 Pterocalymma BHgp. (Turcz. 1846)
§ 3 Adamboë OK. (Ad. 1763, Muenchhausia L. 1771, § Muenchhausenia Koehne cum 3 subsect.)
**246; 14. Murucoa** Aubl. 1775 p. 141, Convolvulac.
Sp. ± 60. Reg. trop. (extra Austral.)
§ 1 Maripa OK. (Aubl. 1775 p. 230)
§ 2 Lettsomia OK. (Roxb.)
§ 3 Moorcroftia OK. (Choisy, BHgp. sub 2)
§ 4 Argyreja OK. (Lour.)
§ 5 Rivea OK. (Choisy)
§ 6 Stictocardia OK. (Hallier)
Murucopsis § OK. = Convolvulus
Murucuia Juss. (Mvrvcvia Boehm.) = seq.
Murucuja Ludw. = Passiflora
**46; 3. Musa** L. 1737, excl. syn., Musaceae
Sp. 30. Asia, Afr., Austral. calid. [1893)
§ 1 Musella Franch. 1889 em. (Eumusa Bak.
§ 2 Ensete OK. (Bruce 1790; Physocaulis § Bak.
§ 3 Rhodochlamys Bak. [1893)
Musa L. ex ½ = Bihai
**G. foss. Musaeites** Sternb. 1838, Musaceae?
**62; 56. Musanga** R. Br. „Chr. Sm." 1818, Arto-
Sp. 1. Africa trop. [carpaceae
„Musaphyllum Schenk" = Musophyllum
Muscadinia § Pl. = Vitis
**39; 145. Muscari** L. 1737, § em. Ludw., Liliaceae
Sp. —40. Reg. mediterr., Europa centr.—Oriens
§ 1 Muscarimia OK. (Kostl. 1844; Moscharea Sal. 1866, § Bak.)
§ 2 Botryanthus Bak. (Kth. 1843; Etheiranthus Kostl. 1844; Pycnobotrys § K. Koch 1849; Czekelia Schur 1856)
§ 3 Leopoldia Bak. (Parl. 1845; Comus Sal. 1866; Botrycomus Fourr. 1869)
Muscaria Haw. 1821 = Saxifraga
Muscarimia Kostl. = Muscari
Muscarius (Sieg. 1736) OK. = Muscari
„Muschia Walp." = Musschia
Muscibegonia § A. DC. = Begonia
Muscidium § OK. = Arachnites
Muscion § OK. = Viola
Muscipula Hall. = Lychnis
Musella § Franch. = Musa
Museniopsis § A. Gray = Arracacia
„Musenium Nutt." = Musineon
**64; 29. Musgravea** F. v. M. 1891, Proteaceae
Sp. 1. Australia: Queensland
**225; 33. Musineon** Raf. 1820, Umbellaceae
Sp. 3. America bor. temp.
Syn.: Adorium Raf. 1825, Musenium Nutt. 1840
„Musineum Drude" = Musineon
Musocarpum corr. Gr. Eury = -us
**G. foss. Musocarpus** Brongn. 1828, Phanerogamae carbon. sedis incert.
Typus: M. prismaticus Brongn.; cfr. Gr. Eury Fl. carb. 184 t. 15 fig. 3 (ubi err. „Trigonocarpus")
**G. foss. Musophyllum** Ung. 1860, Musaceae?
Obs.: cfr. Musaeites
**267; 112. Mussaenda** Burm. 1737, Aparinaceae
Sp. ± 20 (30). Afr., Asia trop.—N. Guinea
§ 1 Belilla DC. (Ad. 1763; Eumussaenda § K. Schum. p. p.)
§ 2 Landia DC. (Juss. „Comm.") [§ K. Schum. 1891)
§ 3 Caanthe DC.
§ 4 Spallanzania OK. (DC. 1830, Xerocarpus
**267; 90. Mussaendopsis** Baill. 1879, Aparinaceae
Sp. 1. Malacca, Borneo
Syn.: Creaghia Scortechini 1884
**255; 32. Mussatia** Baill. „Bur." 1890, Bignoniac.
Sp. 1. Guiana
**273; 32. Musschea** Dumort. 1822, Campanulaceae
Sp, 2. Madera
Syn.: Chrysangia Link 1829, Benaurea Raf. 1836
Musschia Dumort. corr. A. Voss = Musschea

„Mussenda Scop." = Mussaenda
Mussinia W. = Meridiana
Mustelia Spr. = Stevia
" Steud. „Cav." = Chusquea
Musteron Raf. = Marsea, Seneciodes
143; 11. **Mutabea** Aubl. 1775, Polygalaceae
Sp. 5. America austr. trop.
Syn.: Cryptostomum Schreb. 1789, Acostaea R. & P. 1794
Mutafinia Raf. = Limosella [
Mutarda Bernh. = Brassica
Mutelia Mutel „Gren." = Melissa
Mutica § Brandis & Gilg = Shorea
277; 681. **Mutisia** L. f. 1781, Composaceae
Sp. ± 50. Amer. austr. impr. andina
§ 1 Eumutisia Less. Involucr. bract. appressae
§ 2 Mutisiastrum Less. " " ext. reflexae vel squarrosae appendic. (incl. Guariruma & Haplophyllum Cass. & § Holophyllum Less.)
Mutisiastrum § Less. = praec.
Mutuchi Aubl. = Lingoum
Mutuchia § DC. = Lingoum
[Mutumocarpon Pohl = nomen nudum]
Muxiria Welw. = Eriosema
„Muza Stokes" = Musa
Muzonia § Wedd. = Cascarilla
Myacantha § Webb = Asparagus
Myacanthos DC. „Vaill." = Centaurea
„Myagron Ad." etiam = Myagrum
„Myagra Clem." = Myagrum
103; 122. **Myagrum** L. 1737, ex § typ., Cruciaceae
Sp. 1. Reg. mediterr., Europa centr. [1821
Syn.: Bricour Ad. 1763, Deltocarpus DC. „L'Hér."
Myagrum L. 1753 = Rapistrum $^{5}/_{8}$, Camelina,
Myanthe Sal. = Ornithogalum [Vogelia, etc.
Myanthium § Ldl. = Odontoglossum
Myanthus Ldl. = Catasetum
Myaris Presl = Clausenia
Mycaranthes Bl. = Pinalia
„Mycaranthus BHgp." = praec.
„Mycaridanthes Bl." = Mycaranthes
Mycelis Cass. = Lactuca
Mycetanthe Rchb. = Brugmansia
267; 127. **Mycetia** Bl. „Reinw." 1826, Aparinaceae
Sp. 4—5. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Adenosacma Wall. 1832, Lawia Wight 1847
Myconia Lap. = Ramondia
" Neck. = Matricaria
Mycostigma § Pierre = Garcinia
Mycostylis Raf. = Blatti
„Mycrogynaecium Baill." h. IX = Microgyn.
„Mycropus Gouan" = Micropus
„Mycroseris Hk. & A." = Microseris
„Mycrastachys Poir." = Microstachys
Myctanthes Raf. = Aster
Myelopithys Corda corr. Solms = -tys
Myelopitys Corda ? = Alethopteris
Myelopteris Ren. = Alethopteris
Myeloxylon Brongn. c. -um = Alethopteris
Mygalurus Link = Festuca
Myginda Jacq. = Crossopetalum
„Mygindus Hk. & A." = praec.
„Mylachne Steud." = seq.
Mylanche Wallr. = Leptamnium
Mylinum Gaudin = Selinum
„Mylocarium Ell." = seq.
Mylocaryum W. = Cliftonia
Mylosphora Neck. = Singana
Myobroma Steven = Astragalus
Myoda Ldl. = Gonogona
„Myodendron Baill." h. X : 12 = Mayaden-
Myodium Sal. = Arachnites [dron
224; 40. **Myodocarpus** Brongn. & Gris 1861, Hede-
Sp. 4. N. Caledonia [raceae
Myogalum Link = Ornithogalum
267; 256. **Myonima** Juss. „Comm." 1789, Aparinac.
Sp. 5. Ins. Mauritius, Bourbon
Syn.: Nescidia A. Rich. 1834
„Myonyma Baill." h. VII = praec.
Myopordon Boiss. corr. -um = Onopordum
Myoporum Forst. „Banks & Sol." = Bontia
Myopsia Presl = Heterotoma
„Myopsis BHgp." = praec.
Myopteron Spr. = Alyssum
Myosanthus Dumort. „Desv." = Alsine
Myoschilos R. & P. corr. = Myoschylus
„Myoschylos Wittst., DC." = praec.
67; 13. **Myoschylus** R. & P. 1794, Santalaceae
Sp. 1. Chile
Myoseris Link = Lagoseris
249; 31. **Myosotidium** Hk. 1859, Boraginaceae
Sp. 1. Ins. Chatam
249; 53. **Myosotis** L. I/1737, Boraginaceae
Sp. ± 15 (45). Reg. temp. bor. & austr.
Syn.: Scorpiurus Hall. 1742, Scorpiodes Gilib. 1781
§ 1 Eumyosotis DC. [
§ 2 Exarrhena DC. (R. Br.)
§ 3 Gymnomyosotis DC.
§ 4 Strophiostoma Endl. (Turcz.)
§ 5 Phyllocephalum Boiss.
Myosotis L. 1753 ex p. $^{2}/_{4}$ compacta = Lap-
" Ludw. V/1737 = Cerastium [pula
Myosotoides § A. DC. corr. -odes = Anchusa
Myosoton Moench 1794 = Alsine
Myosotypus § Dumort. = Myosotis
„Myospyrum Ldl." = Myxopyrum
Myostemma Sal. = Hippeastrum
Myostoma Miers = Thismia
Myosurandra Baill. = Myrothamnus
Myosurodes Heist. = Alopecurus
„Myosuros Ad." = seq.
89; 24. **Myosurus** L. 1737, Ranunculaceae
Sp. 7. Reg. temp., excl. Afr. austr.
Myotoca Gris. = Phlox
Myoxanthus P. & E. = Humboldtia
„Myporum Rchb." = Myoporum
Myra § Bth. „Sal." = Erica
Myracrodruon Allem. c. -yum = Astronium
Myrceugenia Berg = Myrtus
219; 10. **Myrcia** DC. 1826, Myrtaceae
Sp. ± 300. America calida
§ 1 Eumyrcia Gris. (incl. Calycampe Berg)
§ 2 Aulomyrcia Gris. (Berg)
§ 3 Calyptromyrcia BHgp. (Berg) [Berg)
§ 4 Gomidesia BHgp. (Berg incl. Cerqueiria

§ 5 Myrciaria OK. (Berg)
Myrcia Ldl. „Sol." (syn.) = Pimenta ± 1822
" L. 1747 = Myrtus 1737
Myrcianthes Berg = Myrtus
Myrciaria Berg = Myrcia
Myrepsodora § Rchb. = Moringa
Myriachaeta Zoll. & Mor. c. = Myriochaeta
277; 135. **Myriactis** Less. 1831, Composaceae
Sp. 2—4. Asia centr., Persia—N. Guinea
Syn.: Botryadenia F. & M. 1835, Hecatactis F.v.M.
Myriadenus Cass. = Jacobaea [1889
" Desv. = Zornia
Myriandra Spach = Hypericum
Myrialepis Becc. & Hk. f. corr. = Myriolepis
„Myrianthea Tul." = seq.
Myriantheia Thouars corr. -eja = Homalium
220; 110. **Myrianthemum** Gilg 1897, Melastomataceae
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
62; 57. **Myrianthus** Beauv. 1805, Artocarpaceae
Sp. 7. Africa trop.
Syn.: Dicranostachys Trécul 1847
Myrianthus § Nutt. = Aster
Myriaspora DC. corr. = Myriospora
Myrica Bub. & Pzg. 1900 = Tamarix 1737
56; 1. **Myrica** L. 1737, Myricaceae
Sp. —40. Reg. temp. & calid.
§ 1 Ambulon L. 1737 (Morella Lour. 1790, § Bth.)
§ 2 Gale L. (Ludw. 1737)
§ 3 Comptonia Endl. (Gaertn. „Banks")
Myricaria Desv. = Tamarix
Myricariopsis § OK. = "
„Myrice St. Lag." = Myrica [phyllum
Myriciphyllum Conw. c. Schenk = Myrico-
G. foss. **Myricophyllum** Conw. 1886? Myricac.
Myrinia Lilja = Fuchsia
Myrioblastus Griff. „Wall." = Cryptocoryna
Myriocarpa corr. = -us
63; 30. **Myriocarpus** Bth. 1844, Urticaceae
Sp. 6. Mexico—Brasilia
Myriocephala § Bth. = Mesosphaerum
Myriocephalus Bth. = Hirnellia
Myriochaeta § DC. = Sloanea
" Zoll. & Mor. = Thysanochlaena
„Myriogomphos Pfeiff." = seq.
Myriogomphus Didr. = Croton
Myriogyne Less. corr. -a = Cotyla
Myriolepis Becc. & Hk. f. = Plectocomiopsis
" Boiss. = Limonium
„Myriomala Endl." = seq.
Myriomeles § Ldl. = Photinia
„Myrioneura Rchb." = seq.
Myrioneuron R. Br. corr. Steud. = -um
267; 122. **Myrioneurum** R. Br. 1832, Aparinaceae
Sp. 6—8. Assam—Borneo
Myriopeltis Hk. f. „Welw." = Treculia
„Myriophillum Neck." = Myriophyllum
G. foss. **Myriophyllites** Sternb. 1823 n. s. n., Ung. 1842. Fragmenta radicum
Myriophylloides Hicks & Cash 1881 corr. -odes = Calamites [nia
Myriophyllum Hall. 1745 = Primula § Hottonia
222; 5. **Myriophyllum** L. 1737, Haloragidaceae
Sp. 18 cosmopolit.
§ 1 Pentapteris OK. (Hall. 1742; Pentapterophyllum Kram. 1744; Spondylophyllum § T. & Gr. 1840) stamina 8
§ 2 Spondylastrum T. & Gr. [1819)
§ 3 Ptilophyllum Nutt. 1818 (Purschia Raf.
245; 16. **Myriopteron** Griff. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 1. Assam—Java
Syn.: Jenkinsia & Vicarya Voigt „Wall." 1845
„Myriospermum Scop." = Myrospermum
220; 145. **Myriospora** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 2. Guyana, Columbia, Brasilia bor.
Syn.: Hamastris Pfeiff. „Mart." 1874
Myriostachya BHgp. = Basilicum
" § Bth. = Eragrostis
Myriotriche Turcz. = Abatia
277; 670. **Myripnois** Bge. 1835, Composaceae
Sp. 3. China bor.
§ 1 Eumyripnois OK.
§ 2 Monomyripnois OK. M. uniflora, bracteis inaequal.
Myristica L. = Palala
Myristicaria § Pfitzer = Pinalia [caceae?
G. foss. **Myristicophyllum** Geyler 1887, Myristi-
49; 259. **Myrmechis** Ldl. 1840, § em. Bl., Orchidaceae
Sp. 2. Java, Japonia
Myrmecia Schreb. = Tachia
267; 275. **Myrmecodia** Jack 1823, Aparinaceae
Sp. —20. Malacca—Australia bor.
„Myrmecylon Hk. & A." = Memecylon
267; 271. **Myrmedoma** Becc. 1884, Aparinaceae
Sp. 1. N. Guinea
220; 137. **Myrmedone** Mart. 1829, Melastomatac.
Sp. 2. Venezuela, Brasil. bor.
267; 272. **Myrmephytum** Becc. 1884, Aparinaceae
Sp. 1. Celebes
Myrmicelytrum § Hack. = Trichopteria
„Myrmicodia Endl." = Myrmecodia
Myrmidone Mart. corr. BHgp. = Myrmedone
Myrobalanifera Houtt.? = seq.
218; 1. **Myrobalanus** Breyne 1739, Myrobalanac.
Sp. —120. Reg. trop.
Syn.: Catappa Rumpf 1744, Bellirica L. 1749, Adamaram & Panel Ad. 1763, Terminalia L. 1767, non (-is) Rumpf 1744, etc.
§ 1 Catappa DC.
§ 2 Eumyrobalanus OK. (§ Myrobalanus DC.)
§ 3 Ramatuela OK. (HBK. 1825; Pentaptera DC. 1828, Roxb. 1814 n. n., § Meisn.)
§ 4 Chuncoa Meisn. (Juss. „Pav.") [§ BHgp.)
§ 5 Buceras OK. (P. Br. 1756; Bucida 1759,
§ 6 Chicharronia OK. (A. Rich. 1845; § Diptera Brandis 1893)
§ 7 Buchenavia BHgp. (Eichl.)
Myrobalanus Rumpf 1755 = Phyllanthus
„Myrobatindum L." = Morobatindum
„Myrobolanus DC." = Myrobalanus
„Myrobrama Ritgen" = seq.
Myrobroma Sal. = Vanilla
126; 130. **Myrocarpus** Allem. 1847, Leguminaceae
Sp. 2. Brasilia
„Myrodendron Spr." = seq.

Myrodendrum Schreb. = Humiria
Myrodia Sw. = Quararibea
Myrodiopsis § Baill. = Quararibea
Myrosma „BHgp." = Marantaea
" L. = Bihai
" „L. f." = gen. confus., ex nom. & sem. minime Marantaea; cfr. OK. Rev. II 696
Myrosmodes Rchb. f. = Altensteinia

126; 132. **Myrospermum** Jacq. 1760, Leguminac.
Sp. 1. America trop.
Syn.: Calusia Steud. „Bertero" 1840

119; 1. **Myrothamnus** Welw. 1858, Myrothamnac.
Sp. 2. Madag.; Africa trop. mont. & austr.
§ 1 Eumyrothamnus Ndz.
§ 2 Myosurandra Ndz. (Baill. 1870)
Myroxylon Forst. corr. Schreb. = -um

196; 46. **Myroxylum** Forst. 1776, Samydaceae
Sp. —45. Regio calida
§ 1 Xylosma OK. (Forst. 1786)
§ 2 Hisingera BHgp. (Hellenius 1792)
Myroxylum L. f. „Mutis" 1781 = Toluifera
Myrrha Mitch. = Umbellacea n. s. n.
Myrrhidendron Coult. & Rose corr. = Myrrhodendrum
Myrrhidium § DC. (E. & Z.) = Geranium
Myrrhina Rupr. 1869 = Erodium

219; 4. **Myrrhinium** Schott 1827, Myrtaceae
Sp. 3. America austr. trop.
Syn.: Felicianoa Camb. 1829, Tetrastemon Hk. 1833
Myrrhis Ludw. 1737, Hall. 1745 = Cerefolium, Chaerophyllum, etc.
" Scop. 1772 = Odorata 1737

225; 103. **Myrrhodendrum** Coult. & Rose 1894, [Umbellaceae
Sp. 1. Costarica
Myrrhoides Sieg., Fabr. corr. -odes = Cerefolium
„Myrrsine Wittst." = seq.

233; 6. **Myrsine** L. 1737, Myrsinaceae
Sp. ± 350 (550). Reg. trop.
Obs.: Genus ampliatum; motivatio cfr. pars II apud familiam Myrsinacearum
* Ovula pauca
§ 1 Eumyrsine OK. Stylus brevis. Stigma multilobulatum. Inflorescentiae subglomeratae axillares
§ 2 Rapanea OK. (Aubl. 1775, Manglilla Juss. 1789) Infl. § 1. Stylus ♂ conicus, ♀ stigma lobulatum vel capitatum
§ 3 Gynoglossum OK. (Scheff. „Zipp."; Athrophyllum? Lour.) Infl. § 1. Stylus longus apice fissus; cfr. Mez fig. 60, 61
§ 4 Pliomeris BHgp. (A. DC. 1841; Afrardisia Mez 1902) Infl. § 1. Stylus acutus haud fissus
§ 5 Antistropha OK. (A. DC.) Infl. § 1. Corollae lobi acuminati. Pentamera
§ 6 Tetrardisia OK. (Mez) Tetramera, cet. § 5
§ 7 Heurlinia OK. (Raf., Rapanea sp. 5—7 Mez) Petala $^2/_3$ connata, cet. § 6
§ 8 Sadiria OK. (Mez) Infl. p. majores, cet. § 7
§ 9 Peckia OK. (Vell. 1825; Cybanthus Mart. 1829, Eucybanthus § Miq., „Simplices" Pax) Infl. racemosae axillares. Flores tetrameri. Antherae apice dehiscentes
§ 10 Weigeltia OK. (A. DC., Miq. sub 9; „Compositae" Pax) Infl. compositae, cet. § 9
§ 11 Comomyrsine OK. (Hk. f. em. Mez sub 10 incl. Grenachera Mez) Infl. terminales. Corolla ± $^1/_3$ connata. Filamenta longiora; ± pentamera
§ 12 Triadophora OK. (Mez sub 10) trimera
§ 13 Discocalyx OK. (DC. sub Badula, Pax sub 9) Stigma subcupulare [sed in § 9 etiam truncatum vel lobulatum]
§ 14 Homowallenia OK. (Mez sub 13) Infl. axillares racemosae vel subpaniculatae. Corolla $^1/_2$—$^3/_4$ connata
§ 15 Petesiodes OK. (Jacq. 1763, Wallenia Sw. 1788, Gissanthus Hk. f. 1876) Infl. paniculatae terminales. Corolla $^1/_2$—$^3/_4$ connata
§ 16 Bladhia OK. (Thbg., Mez sub Ardisia) Herbae vel suffrutices. Infl. variabiles
§ 17 Barthesia OK. (Poir. 1806 Dict. VII: 109 „Comm."; Badula Juss. p. p.; Myrsine § Badula Endl.; Stolidia Baill.; Ardisia § Tinus Mez p. p. fig. 19 & 46) Frutices, cet. § 16. Corollae lobi valvati ± obtusi. Filamenta ± brevia
§ 18 Stylogyna OK. (DC.; Pax sub Ardisia) Pentamera. Corollae lobi longiores praefloratione torti. Filamenta longiora.
§ 19 Tetrastylogyna OK. (Stylogyna sp. 34—40 Mez) Tetramera cet. § 18
** Ovula plura 1—2-seriata
§ 20 Monoporus OK. (A. DC.; Pax sub Ardisia) Infl. magna. Petala ± emarginata. Antherae apice uniporosae
§ 21 Tapinosperma OK. (Hk. f.) Infl. magna. Petala acuta. Antherae latere rimosae vel etiam apice porosae
*** Ovula ± numerosa pluriseriata
§ 22 Tinus OK. (Burm. 1737 ex typo fide Mez in herb. Monaco) Antherae septatae [in §§ reliquis non septatae]
§ 23 Icacorea OK. (Aubl.; BHgp. sub Ardisia) Tetramera. Antherae apice porosae et dehiscentes
§ 24 Graphardisia OK. (Mez sub Ardisia) Pentamera, cet. § 23
§ 25 Pimelandra OK. (DC.; Pax sub Ardisia) Inflorescentiae axillares confertae ut § 1
§ 26 Walleniopsis OK. (Mez sub Ardisia) Filamenta longissima
§ 27 Synardisia OK. (Mez sub Ardisia) Petala $^1/_2$—$^3/_4$ connata
§ 28 Ardisia OK. (Sw. ex typo excl. sp.; Pickeringia Nutt., § Mez incl. §§ Stylardisia, Acosmus, Acrardisia, Tinopsis Mez) Infl. ± magnae. Corolla imbricata 5-partita. Bracteae parvae
§ 29 Pyrgus OK. (Lour.; Mez sub Ardisia) Folia subverticillata
Myrsines sp. foss.? = Myrsinites
Myrsiniluma Baill. = Sideroxylum

**G. foss. Myrsinites** Ett. 1869 (2 sp.) Myrsinac.?
Syn.: Myrsines & Ardisiae & Maesae sp. dubiae ex foliis tantum notae; Pliomerites Ett. 1869 (1 sp.), Ardisiophyllum Geyler 1887

**G. foss. Myrsinopsis** Conw. 1886, Myrsinaceae?
Myrsiphyllum W. = Asparagus
„Myrssiphylla Raf." = Myrstiphyllum
„Myrstiphyllon Ad." =
Myrstiphyllum P. Br. = Uragoga
Myrtella F. v. M. = Baeckia
Myrteola Berg = Myrtus
Myrteugenia Kiaerskou = Myrtus
„Myrthus Scop." = Myrtus
Myrtillidium § Spach = Vaccinium
Myrtillocactus Console = Cactus
Myrtillodes Hk. „Banks & Sol." = Fagus
Myrtilloides corr. = -odes
Myrtillus § Endl. = Myrtus
" Gilib. = Vaccinium
Myrtiluma Baill. = Sideroxylum
„Myrtinia Ind. Kew." (Nees?) = Martynia
„Myrtiphyllum Endl." = Myrstiphyllum
" " Dusén" = Myrtophyllum
Myrtobium Miq. = Lepidoceras
Myrtodes L. = Myrtus
Myrtoëssa Rchb. = Myrtus
Myrtoides c. = Myrtodes
Myrtoleucadendron Burm. corr. OK. = seq.

**219; 28. Myrtoleucodendrum** Burm. 1742, Myrtac.
Sp. ± 100. Australia; sp. 1—India or., Ins. philipp.
Syn.: Cajuputi Ad. 1763, Melaleuca L. 1767
§ 1 Melaleuca OK. (L. 1763; §§ Cajuputi & Lampromyrtus Schauer; Gymnagathis Schauer; Eumelaleuca § Ndz. = Series 1—3 & 5 Bth.)
§ 2 Asteromyrtus Ndz. (Schauer, „Circumscissae" Bth.)
§ 3 Cosmostemon Schauer („Capitatae" Bth.)
§ 4 Micromyrtus Schauer („Peltatae" Bth.)
„Myrtolobium Chalon" = Myrtobium

**G. foss. Myrtophyllum** Heer 1869, Myrtaceae?
Myrtophyllum Turcz. 1863 = Azaraea 1799

**135; 27. Myrtopsis** Engler 1895, Rutaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Myrtopsis O. Hfm. 1881 = Myrtus 1737
Myrtosalix § Kern. = Salix

**219; 3. Myrtus** L. 1737; 1753 cum 7 sp., Myrtaceae
Sp. —1250. Regiones subcalidae & calida
Obs.: Genuscula numerosa Bergii ab BHgp. sub Myrto et Eugenia reducta ab Niedenzu partim renovata sunt ± ficta (cfr. Rev. gen. III$^{II}$: 88) et vix sectiones.
§ 1 Eumyrtus Endl. (Myrtus L. 1737, Icosandriae calycibus petalisque pentameris) Semina pauca; species cum sem. multis melius ad § 5 transferendae.
§ 2 Eugenia OK., Batsch syn. Myrti (L. 1753 cum 5 sp.; 1737 Icosandriae calycibus petalisque tetrameris; Jambos Burm. 1737 serius) Myrtus § Jossinia Endl. (DC.) vix differt.
§ 3 Plinia OK., Batsch syn. Myrti (L. 1737, 1753 cum 1 sp., Polyandriae calycibus petalisque pentameris vel tetrameris, bacca monosperma vel oligosperma (Stenocalyx Berg, Myrcia „Murcia" L. 1747 fl. zeyl. 83)
§ 4 Caryophyllus OK., Batsch syn. Myrti (L. 1753, 1737 cum 1 sp.; Polyandriae cal. pet. tetrameris, bacca oblonga uniloculari 1-sperma. BHgp. sub Eugenia; Jambosa Rumpf 1741 bacca lata vel angusta 1—4sperma)
§ 5 Psidium OK. (L. I/1737, 1753 cum 1 sp., Guajava Ludw. V/1737 Cujavus Rumpf) Bacca seminibus multis.
§ 6 Hexachlamys OK. (Berg; BHgp. sub Eugenia) Cal. pet. hexameris.
§ 7 Ugni BHgp. (Turcz.)
§ 8 Leantria A. Gray, BHgp. (Forst. 1789, Myrtillus § Endl. 1840; Myrtoëssa Rchb. 1841; Myrteola Berg 1856)
§ 9 Luma BHgp. (A. Gray 1853; Myrceugenia [Berg 1857)
§ 10 Calycolpus OK. (Berg)
§ 11 Psidiopsis OK. (Berg)
§ 12 Blepharocalyx BHgp. (Berg)
§ 13 Campomanesia OK. (R. & P.; incl. Abbevillea, Acrandra, Britoa, Lacerdaea Berg fide BHgp.)
§ 14 Myrtodes OK. (L. 1738; Syzygium P. Br. 1756 em. Gaertn., § BHgp. sub Eugenia) typus M. zeylanica L. [BHgp.
§ 15 Calycorectes OK. (Berg; § ? Eugeniae)
§ 16 Calyptropsidium OK. (Berg; BHgp. sub 5; ex Hemsl. denuo separat.)
§ 17 Pteromyrtus OK. (Baill. sub 2) typus M. pterocalyx OK. (Brongn. & Gris)
„Myrtyllus Durand" = Mystyllus
„Myryoneuron Walp." = Myrioneuron
Myscolus Cass. = Scolymus
„Mysicarpus Webb" = Alysicarpus
„Mysotis Hill" = Myosotis
Mystacidium Ldl. = Epidorchis

**167; 41. Mystacinus** Raf. 1838, Zizyphaceae
Sp. 4. Afr. trop. & austr., Madag.
Syn.: Helinus Steud. „E. Mey." 1840
Mystranthera § Taub. = Halloschulzia
Mystropetalon Harv. corr. Endl. = -um

**71; 1. Mystropetalum** Harv. 1838, Balanophorac.
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Blepharochlamys Presl 1850
Mystroxylon E. & Z. corr. -um = Cassine
„Mystyllus Presl" = Mistyllus
Mytilicoccus Zoll. corr. Durand = seq.
„Mytilococcus Zoll. = Lunasia
Myurus § Endl. = Lepturus
„Myura Clem." = Myosurus
Myxa Ludw. = Cordia
„Myxapyrus Hask." = seq.

**240; 19. Myxopyrum** Bl. 1825, Jasminaceae
Sp. 2. India or., Ins. sundaic.
Syn.: Chondrospermum Wall. 1831
Myxospermum M. Roem. = Glycosmis
„Myzodendron R. Br." = seq.

**66; 1. Myzodendrum** Forst. „Sol." 1789, Myzodendraceae
Sp. 12. Chile austr.
§ 1 Gymnophytum Hk. f.
§ 2 Eumyzodendrum Hk. f.
a. Archiphyllum Engler (Tiegh. 1896)
b. Telophyllum Engler (Tiegh.)
c. Angelopogon Engler (P. & E. 1835)

Myzorhiza Phil. = Orobanche
Myzorrhiza Phil. corr. = Myzorhiza

## N.

Nabalus Cass. = Prenanthus
Nabea Lehm. corr. OK. = Nabia
230; 51. **Nabia** Lehm. 1831, Vacciniaceae
Sp. 1. Africa austro.—occ.
Syn.: Macnabia Bth. 1839
277; 321. **Nablonium** Cass. 1825, Composaceae
Sp. 1. Tasmania
„Nacibaea Hedw." = seq.
Nacibea Aubl. = Lygistum
Nacrea Aven Nelson = Gnaphalium
Nactosphace § Briq. = Salvia
Naegelia Ldl. = Malacomeles
" Rgl. = Smithiantha
" Zoll. & Mor. = Lupulus
„Naematospermum Steud." = Nematosper-
„Nagas Giseke" = Najas [mum
„Nagassari Ad." = seq.
Nagassarium Rumpf = Mesua
„Nagassium Baill." h. VI = praec.
Nagatampo Ad. = Mesua
Nageia Gaertn. etc. corr. Ag. = Nageja
6; 3. **Nageja** Gaertn. 1788, Taxaceae
Sp. 40 (60). Reg. trop. alp. & austr. temp.; Japon.
§ 1 Podocarpus OK. (Rich. 1810, „L'Hér."; Eupodocarpus § Endl.)
§ 2 Eunageja OK. (Nageja § Endl.)
§ 3 Dacrycarpus Endl.
§ 4 Stachycarpus Endl. 1847 (Prumnopitys
Nageja „C. DC." = Myrica [Phil. 1859)
" Roxb. 1814, 1832 = Putranjiva
G. foss. **Nagejopsis** Fontaine 1889, Taxaceae
Nagelia Ldl. corr. = Naegelia
Naghas Mirb. = Mesua
Nagi Ad. (non descriptum) = Nageja
Nahusia Schneevogt corr. = Nahuysia
Nahuysia Schneevogt = Fuchsia
G. foss. **Najadita** Buckman 1850, Najadaceae?
Najadogeton corr. = seq.
Najadogiton § Dumort. = Potamogiton
G. foss. **Najadonium** Ett. 1865? n. s. n.
G. foss. **Najadopsis** Heer 1855 n. s. n.
Najadotypus § Dumort. = Najas
„Naias Juss." — Najas
13; 1. **Najas** L. 1737, Najadaceae
Sp. ± 10 (32). Reg. temp. & trop.
Syn.: Fucus Mappus 1742, Fluvialis Ad. 1763, Ittnera K. Ch. Gm. 1808 [Aschs. 1864)
§ 1 Najadotypus Dumort. 1827 (Eunajas
§ 2 Caulinia Rchb. (W. 1801 „1798"; Hyas § Dumort. 1827)
Najocrena § T. & Gr. = Claytonia
Naiocrene corr. = Najocrena
„Nalaga Durand" = seq.
Nalagu Ad.? — Araliacea
Nallogia Baill. = Champereja
248; 15. **Nama** L. 1747 & 1753, Hydroleaceae
Sp. 12. Reg. trop.
Syn.: Hydrolea L. 1762, Steris L. 1767, etc.
Nama Pers. 1805 (L. 1759 p. p.) = Conanthus
Namparellia Kram. = Narcissus
Nananchomanes § Engler = Anchomanes
Nananthea DC. = Cotyla
„Nanari Ad." = seq.
Nanarium Rumpf = Canarium
Nanastrum § Nutt. = Townsendia
„Nanaturis K. Schum." = Nematuris
91; 5. **Nandina** Thbg. 1781, Berberidaceae
Sp. 1. China, Japonia
„Nandiroba Ad." = Nhandiroba
Nanechinops § Bge. = Echinops
Nangha Zippel? — Saccus
Nani Ad. corr. Miq. = Nania
219; 19. **Nania** Ad. 1763, Myrtaceae
Sp. 48. Australia, Ins. sund. & pacif., Afr. austr. (1)
§ 1 Eunania OK. (Nania § BHgp.)
§ 2 Metrosideros OK. (Gaertn. „Banks" 1788 Eumetrosideros Endl. em. Ndz.)
§ 3 Spermalepis OK. (Brongn. & Gris 1863; Arillastrum Brongn. & Gris „Pancher" 1867)
§ 4 Lysicarpus OK. (F. v. M.)
§ 5 Syncarpus OK. (Ten. 1839; Kamptzia Nees 1840; Sarcynpia § Baill. 1876)
§ 6 Leptopetalum OK. (N. leptopetala; § „Syncarpia" Baill. 1876 non Ten. 1839)
§ 7 Ballardia OK. (Montr. 1860 in Mém. Ac. Lyon: 204; Mooria Montr. l. c.: 207; Cloëzia Brongn. & Gris 1863)
§ 8 Xanthostemon OK. (F. v. M. 1857; Draparnaudia Montr. 1860; Fremya Brongn. & Gris; Salidia Brongn. & Gris „Pancher")
§ 9 Tepualia Hk. f. (Gris)
1—8 synonymia g. Metrosideros apud F. v. M.
Nanium Rumpf 1755 n. s. n.? = Myrtacea
Nannoglottis Maxim. corr. = Nanoglottis
Nannorhops Wendl. corr. = Nanorops
„Nannorrhops D. & H." = Nannorhops
47; 7. **Nanochilus** K. Schum. 1899, Zingiberac.
Sp. 1. Sumatra
63; 3. **Nanocnida** Bl. 1856, Urticaceae
Sp. 2. Japonia, Ins. Lutschu
Nanocnide corr. = -a
Nanocynara § Rchb. = Centaurea
67; 12. **Nanodea** Gaertn. f. „Banks" 1805, Santa- [laceae
Sp. 1. America antarct.
Syn.: Balexerdia Steud. 1821 „Comm."
Nanodes Ldl. 1832 = Phaedrosanthes
Nanodia § Nutt. 1841 = Townsendia
277; 549. **Nanoglottis** Maxim. 1881, Composac.
Sp. 1. China bor.
Nanolirion corr. = -ium
39; 60. **Nanolirium** Bth. 1883, Liliaceae
Sp. 1. Africa austr.
Nanopetalum Hask. = Kaluhaburunghos
Nanophyton Less. corr. Endl. = -um
Nanophytum § Less. 1832 = Relhania 1788
76; 61. **Nanophytum** Less. 1834, Blitaceae
Sp. 1. Reg. caspica

Syn.: Camphoropsis Moq. 1849
Nanopteron § Miq. = Begonia
22; 10. **Nanorops** H. Wendl. 1879, Palmaceae
Sp. 1. Persia austr.—India or. ant.
Nanosilene § Otth = Lychnis
245; 102. **Nanostelma** Baill. 1891, Asclepidaceae
Sp. 1. Congo
277; 199. **Nanothamnus** Thomson 1867, Compo-
Sp. 1. India or. ant. [saceae
„Nansiatum Miq." = Natsiatum
178; 13. **Napaea** L. „Clayton" 1748, Malvaceae
Sp. 1. America bor.
Syn.: Schizoica Alef. 1862
„Napanthus Clem." = Napeanthus
„Napea Crantz" = Napaea
259; 12. **Napeanthus** Gard. 1843, Gesneraceae
Sp. 3—5. America trop.
Syn.: Marssonia H. Karst. 1859
Napellus Hall. = Aconitum
Napimoga Aubl. = Homalium
„Napoea Hill" = Napaea
216; 8. **Napoleona** Beauv. 1805, Napoleonaceae
Sp. 1 (7). Africa occ. trop.
Syn.: Belvisia Desv. 1814
Napoleone Raf. „Robin" 1817 = Nelumbo
Napus Ludw. = Brassica
„Napyodes Clem." = Nasturtiodes
Naravel Ad. corr. DC. = Naravelia
Naravelia Ad. = Clematis
„Narawelia Endl." = Naravelia
Narbalia Raf. = Prenanthes
Narcetis Raf. = Pleurogyna
Narcissoides Heist. c.-odes = Liliacea n. s. n.
Narcissoleucojum Ludw. = Galanthus & Leu-
„Narcissos St. Lag." = Narcissus [cojum
Narcissotypus § Dumort. = Narcissus
Narcissulus Heist. = Liliacea n. s. n.
41; 36. **Narcissus** L. 1737, Narcissaceae
Sp. ± 25 (150). Europa temp., Reg. mediterr. -
Syn.: Namparellia Kram. 1744 [Japonia
§ 1 Corbularia Endl. (Sal.)
§ 2 Ajax Spr. (Sal.)
§ 3 Ganymedes Endl. (Sal.; Schult. ut nom.
§ 4 Queltia Spr. (Sal.) [plurale)
§ 5 Narcissotypus Dumort. 1827 („Genuini"
§ 6 Hermione Spr. (Sal.) [Pax)
Narda Vell. = Strychnus
Nardagrostis § Aschs. & Graeb. = Agrostis
„Nardina Murr." = Nandina
Nardophyllum Hk. & A. = Aster
Nardosmia Cass. = Tussilago
270; 3. **Nardostachys** DC. 1830, Valerianaceae
Sp. 2. Himalaya
Nardurus Rchb. = Festuca
20; 269. **Nardus** L. 1737, Graminaceae
Sp. 1. Europa, Asia temp.
Syn.: Spartium Heist. 1748, Natschia Bub. &
Narega Raf. = Randia [Pzg. 1902
Naregamia W. & A. = Nelanaregam
„Naregania C. DC." suites I = praec.
267; 181. **Nargedia** Bedd. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Zeylania
Narica Raf. = Orchiastrum
Naringi Ad. = Anisifolium
Narketis Raf. corr. = Narcetis
Naron Med. = Moraea
Narthecium Gerard 1761 = Tofieldia
„ § L. 1753 = Tofieldia & seq.
39; 3. **Narthecium** Moehr. 1742 ex p. typ., Liliac.
Sp. 4. Reg. bor. temp. & subfrigid.
Syn.: Abama Ad. 1763
Narthex Falc. = Ferula
Narukila Ad. = Pontederaea
Narum Ad. = Uva
277; 427. **Narvalina** Cass. 1825, Composaceae
Sp. 1. S. Domingo
Syn.: Needhamia Cass. 1825 non R. Br. 1810
„Narvelia Link" = Naravelia
„Nasella Endl." = Nassella
„Nasmynthia Engler & Hieron. = seq.
Nasmythia Huds. = Eriocaulon
Nasonia Ldl. = Centropetalum
Nassaea § DC. = Nassavia
Nassauvia Juss. corr. Spr. = Nassavia
277; 688. **Nassavia** Juss. 1789, Compositae
Sp. ± 50. Patagonia, Chile
§ 1 Triachna OK. (Cass. 1818, Nassaea § DC.
§ 2 Mastigophorus DC. (Cass.) [1838)
§ 3 Acanthophyllum OK. (Hk. & A. 1835; Strongyloma DC. 1838, Endl. sub 5)
§ 4 Panargyrus BHgp. (Lag. 1811, incl. Caloptilium Lag.)
§ 5 Triptilium Baill. (R. & P. 1794)
Nassavia Vell. 1837 = Allophylus 1747
„Nassawia Lag." = Nassavia
Nassella § Trin. (Desv.) = Stipa
„Nassovia Batsch" = Nassauvia
Nastanthus Miers = Boopis
„Nasturium Dumort." = Nasturtium
Nasturtiastrum § Gr. & G. = Lepidium
Nasturtiodes § DC. = Hutchinsia, Thlaspi,
„ Med. = Lepidium [Bursa
Nasturtioides corr. = -odes
Nasturtiola § Gris. = Cardamine [Bursa
Nasturtiolum § DC. = Hutchinsia, Thlaspi,
„ S. F. Gray = Hutchinsia
„ Med., § DC. = Coronopus
Nasturtiopsis Boiss. = Cheiranthus
Nasturtium R. Br. 1812 = Cardamine
„ Crantz 1769 = Cochlearia & Camelina
„ Hall. 1745 = Lepidium
„ Ludw. 1737 = Lepidium, Coro-
„ Roth 1788 = Bursa [nopus
„ Vent. 1799, § DC. = Lepidium, Teesdalia
20; 294. **Nastus** Juss. 1789, Graminaceae
Sp. 2—3. Ins. mascaren.
Syn.: Stemmatospermum Beauv. 1812
Natalanthe Sond. = Tricalysia
Natalia Hochst. = Bersama
240; 4. **Nathusia** Hochst. 1841, Jasminaceae
Sp. 16. Africa trop. & austr., India or., 1 in Peruv.
Syn.: Schrebera Roxb. 1798 non Thbg. 1794

Natricoides § Willk. corr. -odes = Ononis
Natridium § DC. = Ononis
Natrix Hall. = Ononis
Natschia Bub. & Pzg. = Nardus
160; 36. **Natsiatopsis** S. Kurz 1875, Phytocrenac.
Sp. 1. India or.: Birma
160; 31. **Natsiatum** Ham. 1831, Phytocrenaceae
Sp. 1. Himalaya
Nattamame Banks „Kaempfer" = Canavalia
„Nauanthea Meisn." = Nananthea
Nauchea Descourtilz = Clitoria
Nauclea L. = Bancalus
Nauclearia § DC. = Bancalus
Naucleoides § DC. corr. -eodes = Cephal-
Naucleopsis Miq. = Perebea [anthus
Naucleoxylon corr. = -um
G. foss. **Naucleoxylum** Englh. 1895, Rubiaceae?
Naucorephes Raf. = Uvifera
„Naudinella Engler" = Naudiniella
135; 63. **Naudinia** Pl. & Linden 1853, Rutaceae
Sp. 1. America austr.: Columbia
Naudinia A. Rich. 1845 = Tetrazygia 1828
" Triana „Dcne." 1866 = Naudiniella
220; 148. **Naudiniella** Krasser 1893, Melastoma-
Sp. 6. Ins. samoens. & societatis [taceae
Syn.: Naudinia Triana „Dcne." 1866 non Pl. & Linden 1853 [burgia
„Nauembergia Engler & Hfm." = Nauen-
„Nauemburgia DC." = Nauenburgia
„Nauenbergia Ind. Kew." = Nauenburgia
Nauenburgia W. = Havanella
Nauenia Kl. = Lacaena
47; 24. **Naumannia** Warb. IX—X/1891, Zingiberac.
Sp. 2. Archip. malay., Ins. Buru
Syn.: Oliverodoxa OK. XI/1891; Riedelia Oliver 1883, non Meisn. 1853
„Naumbergia Macm." = Naumburgia
Naumburgia Moench = Nummularia
„Naupilus Baill." h. VIII = seq.
Nauplius Cass. = Asterodes
Nautea Nork. n. n., Ind. Kew. = Jatus
„Nauticalyx Loud." = seq.
Nautilocalyx Linden = Columnaea
245; 44. **Nautonia** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 1. Brasilia austr.
Navaea Webb & Berth. = Lavatera
„Navarelia Macm." = Naravelia
„Navaretia Hk." = Navarretia
„Navarettia Hedw. f." = Navarretia
**Navarretea** R. & P. = Phlox
Navarretia R. & P. corr. = -ea
„Navenburgia Juss." = Nauenburgia
„Navenia BHgp." = Nauenia
33; 40. **Navia** Schult. f. „Mart." 1830, Bromeliac.
Sp. 3. Brasilia, Guiana
Navicularia Heist.-Fabr. = Sideritis
" Raddi = Panicum
Navidura Alef. = Lathyrus
„Nawalina Baill." = Narvalina
220; 153. **Naxiandra** Baill. 1878, § em. Krasser,
Sp. 4. Borneo, Malacca [Melastomataceae
Nayadotypus Dumort. corr. = Najadotypus
„Nayas Neck." = Najas
20; 42. **Nazia** Ad. 1763, Graminaceae
Sp. 1. Reg. trop. & temp.
Syn.: Tragus Hall. 1768, Lappago Schreb. 1789
Neactelis Raf. = Composacea n. s. n.
Neadenodolichus § Harms = Dolichus
„Neaea Juss." = Neea
Neaera Sal. = Stenomesson
Neaglaea § Harms = Pistaciovitex
Neamoria § Lojac. = Trifolium
Neamyza Tiegh. = Loranthus
Neanthe P. Br. = Leguminacea n. s. n.
Neara Seem. „Sol." = Meryta
Nebelia Neck. = Brunia
Nebra Choisy „Nork." = Pisonia
Nebropsis Raf. = Esculus
24; 55. **Nebrownia** OK. 1891, Araceae
Sp. 1. Brasilia bor.
Syn.: Philonotion Schott 1857 non Brid. 1827 [(-is)
„Neca St. Hil." = Neea
Necalistis Raf. = Ficus
„Necca Engler" = Nocca
Nechamandra Pl. = Vallisneria
Neckera Gm. „Ait." = Pollichia
" Scop. = Capnodes
Neckeria corr. Pax = Neckera
179; 12. **Neckia** Korth. 1848, Ochnaceae
Sp. 3. Sumatra—Borneo
Nectalisma Fourr. = Alisma
Nectandra Bergius 1767 = Struthia 1742
100; 8. **Nectandra** Rottb. „Roland" 1778, Laurac.
Sp. —70. Mexico & Ind. occ. —Amer. austr. subtr.
§ 1 Synandrodaphne Mez (Meisn. 1864)
§ 2 Pomatia Nees (Eunectandra Mez p. p.)
§ 3 Damburneya OK. (Raf. 1838; Porostema § Nees 1836 „Schreb." sed non Schreb., Eunectandra Gris.)
Nectandra Roxb. 1832 — Linostoma 1831
Nectaripetalum Pohl c. = Nectaropetalum
Nectarobothrium Led. = Rabdocrinum
Nectarodroson § Drude - Parnassia
130; 10. **Nectaropetalum** Engler 1902, Linaceae?
Sp. 1. Mossambik
[Nectaropetalum Pohl 1825 = nom.nud.excl.]
Nectaroscilla Parl. = Scilla
„Nectaroscordium Kth." = seq.
Nectaroscordum Ldl. = Allium
Nectarotrilobos Drude c. D. & H. -us = Par-
Nectolis Raf. = Salix [nassia
Nectopix Raf. = Salix
Nectouxia DC. 1821 = Morettia
253; 32. **Nectouxia** HBK. 1818, Solanaceae
Sp. 1. Mexico
„Nectria Casp." = Nectris
Nectris Schreb. = Cabomba
Nectusion Raf. = Salix
Neea R. & P. = Pisonia
„Neeaea P. & E." = praec.
„Neeania Raf." = praec.
231; 16. **Needhamia** R. Br. 1810, Epacridaceae
Sp. 1. Australia occ.
Needhamia Cass. 1825 = Narvalina

Needhamia Scop. 1777 = Cracca 1747
Neemda § Bth. = Buddlea
Neerija Roxb. = Cassine
Neesia Bl. 1835 = Blumea 1828
" Meisn. „Mart." 1855 = Funifera 1843
" Spr. 1818 = Diotis 1799
Nefflea § Bth. (Spach) = Verbascum
Nefrakis Raf. corr. = Nephracis
Negretia R. & P. = Stizolobium
259; 48. **Negria** F.v.M. 1871, Gesneraceae
Sp. 1. Australia: Ins. Lord Howe
Negundium Raf. = seq.
Negundo Moench = Acer
Nehemia § Endl. = Grewia
Neja D. Don = Hysterionica
Neillia D. Don = Opulaster
Neilreichia Fenzl = Schistocarpha
" Kotule = Carex
[Neiosperma Raf. = genus confus. del: Lactaria, Banksia]
Neippergia Morr. = Acineta
Neisandra Raf. = Shorea
Neivira § Gris. = Daphnopsis
Nekemias Raf. = Vitis
„Nekera Moench" = Neckera
138; 17. **Nelanaregam** Ad. 1763, Meliaceae
Sp. 1. India or.; Africa trop.
Syn.: Naregamia W. & A. 1834
„Nelanaregum OK." = praec.
Neleixa Raf. = Faramea
Nelensia Poir. = Enslenia Raf.
Nelipus Raf. = Utricularia
[Nelitris Gaertn. = Decaspermum & Timonius, gen. confus. del.]
" Spr. = Decaspermum
Nellica Raf. = Phyllanthus
263; 5. **Nelsonia** R. Br. 1810, Acanthaceae
Sp. 1. Reg. trop.
Neltuma Raf. = Mimosa & Prosopis
„Nelumbium Juss." = Nelumbo
86; 1. **Nelumbo** L. 1737, § em. Ludw., Nymphaeaceae
Sp. 2. America, Australia, Asia calid.
Syn.: Cyamus Sm. 1804, Nenuphar Robin 1807
75; 4. **Nemacaulis** Nutt. 1847, Persicariaceae
Sp. 1. California
273; 36. **Nemacladus** Nutt. 1843, Campanulaceae
Sp. 4. California—Utah—Mexico
§ 1 Eunemacladus OK.
§ 2 Baclea OK. (Greene 1893)
Nemaconia Kn. & Westc. = Ponera
Nemallosis Raf. = Mollugo
Nemaluma Baill. = Chrysophyllum
Nemampsis Raf. = Draco
Nemanthera Raf. = Convolvulus
Nemastachys Steud. = Eulalia
45; 16. **Nemastylis** Nutt. 1837, Iridaceae
Sp. 17. America calid. & bor.
§ 1 Eunemastylis Pax em. (sp. 1 & 2 Bak. 1892)
§ 2 Eustylis OK. (sp. 3 Bak. 1892, Englm. & Gray 1847)
§ 3 Chlamydostylus Pax (Bak.)
§ 4 Pseudocalydorea Pax
„Nemastylus Bak." = Nemastylis
Nematanthera § Endl. = Myrsine
" Miq. = Piper
" § Taub. = Halloschulzia
Nematanthus Nees = Willdenowia
" Schrad. = Columnaea
„Nematocaulus Clem." = Nemacaulis
Nematoceras Hk. f. = Corybas
„Nematocladus Clem." = Nemacladus
135; 36. **Nematolepis** Turcz. 1852, Rutaceae
Sp. 2. Australia occ.
Syn.: Symphyopetalum Drum. 1855
Nematophyllum F.v.M. = Hovea
Nematopogon Bur. & K. Schum. = Digomphia
Nematopus A. Gray = Gnephosis
" § Seub. = Xyris
Nematopyxis Miq. = Isnardia
Nematospermum Rich. = Lacistemon
„Nematostigma BHgp." = Nemostylis
" Dietr. = Tekelia
„Nematostylis § Bak." = Nemastylis
267; 212. **Nematostylis** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Madagascar
Nematosycea Baill. h. VI „Miq." = Ficus
Nematuris Turcz. = Enslenia
Nemauchenes Cass. = Hieracium (Crepis)
Nemaulax Raf. = Albuca
Nemedra A. Juss. = Pistaciovitex
Nemepiodon Raf. = Hymenocallis
Nemepis Raf. = Cuscuta
254; 16. **Nemesia** Vent. 1803, Scrophulariaceae
Sp. 24. Africa austr.
§ 1 Linariopsis OK. („Calcaratae" Bth.)
§ 2 Antirhinopsis OK. („Saccatae" Bth.)
§ 3 Cymbalariopsis OK. („Axillares" Bth.)
Nemexia Raf. = Smilax
„Nemexis Raf. 1840" = praec.
254; 50. **Nemia** Bergius VIII/1767, Scrophulariac.
Sp. 90. Africa impr. austr.—India or.
§ 1 Manulea OK. (L. X/1767) [1835)
§ 2 Sutera OK. (Roth 1807; Chaenostoma Bth.
§ 3 Lyperia OK. (Bth. 1835; § Wettst. sub 2, Urbania Vatke 1875)
§ 4 Jamesbrittenia OK. (Sutera Roth 1821 non 1807, em. Bth.)
Nemitis Raf. = Apteria
Nemocharis Beurling = Scirpus
„Nemochloa Meyen & Nees" = Nomochloa
Nemoctis Raf. = Daphne
Nemodaphne Meisn. = Ocotea
Nemodon Griff. = Lepistemon
Nemolapathum § Dumort. = Rumex
Nemolepis Vilm. = Heliopsis
Nemopanthes & -us Raf. = Iliciodes
248; 2. **Nemophila** Nutt. 1822, Hydroleaceae
Sp. 11. America bor.
Syn.: Pholistoma Lilja 1839
„Nemophilla Buckley" = Nemophila
Nemopogon Raf. = Bulbine
[Nemorella Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Nemorinia Fourr. = Juncodes
Nemorosa Hall. = Anemone
Nemoseris Greene = Rafinesquea

Nemostigma Pl. = Gironniera
" Raf. = Convolvulus
Nemostima Raf. corr. = Nemostigma
Nemostyles Steven corr. Durand = -is
„Nemostylis Herb." = Nemastylis
" § Steven = Phuopsis
„Nemostylus D. & H." = Nemastylis
„Nemotropis Rchb." = Neurotropis
99; 24. **Nemuaron** Baill. 1873, Monimiaceae
Sp. 2. N. Caledonia
Nemum Desv. = Scirpus
Nemuranthes Raf. = Satyrium
267; 286. **Nenax** Gaertn. 1788, Aparinaceae
Sp. 2 (— 6). Africa austr.
Syn.: Ambraria Cruse 1825
22; 114. **Nenga** Drude & Wendl. 1875, Palmaceae
Sp. 11. Malacca—N. Guinea
§ 1 Eunenga Becc.
§ 2 Adelonenga Becc. (BHgp.)
§ 3 Leptophoenix Drude (Becc.)
§ 4 Nengella Drude (Becc. 1877)
§ 5 Ophiria Drude (Becc. 1885)
Nengella Becc. = Nenga
Nenningia Opiz = Campanula
Nenuphar Ad. 1757 = Leuconymphaea
" Link = Nymphaea
" Robin = Nelumbo [lichus
Neoadenodolichos Harms c. = Neadenodo-
Neoaglaia § Harms corr. = Neaglaea
Neoamoria § Lojac. corr. = Neamoria
Neobaileya Gandg. 1885 = Geranium silva-
Neobaronia Bak. = Phylloxylum [ticum . . .
Neobarrotia § Baill. = Pandanus
Neobeckia Greene = Cardamine
49; 104. **Neobenthamia** Rolfe 1891, Orchidaceae
Sp. 1. Zanzibar
49; 329. **Neobolusia** Schlechter 1895, Orchidac.
Sp. 1. Afr. austr.
Neoboutonia M. arg. = Alchornea
174; 22. **Neobuchia** Urb. 1902, Bombacaceae
Sp. 1. India occ.
Neocarya § DC. = Ferolia
Neoceis Cass. = Erechthites
„Neocies Steud." = praec.
[Neoclia Norh. = nom. nudum excl.]
126; 351. **Neocolletia** Hemsl. 1890, Leguminaceae
Sp. 1. Birma
Neocouma Pierre corr. = Neocuma
126; 282. **Neocracca** OK. 1898, Leguminaceae
Sp. 1. Bolivia
244; 21. **Neocuma** Pierre 1898, Apocynaceae
Sp. 1. Brasilia
Neocussonia § Harms = Cussonia
Neodeutzia § Engler = Deutzia
49; 170. **Neodryas** Rchb. f. 1852, Orchidaceae
Sp. 2. Bolivia, Peruvia
22; 74. **Neodypsis** Baill. 1894, Palmaceae
Sp. 1—2. Madagascar
Neoelytranthe § Engler = Loranthus
Neogaya Meisn. = Meum
33; 14. **Neoglaziovia** Mez 1894, Bromeliaceae
Sp. 1. Brasilia
145; 54. **Neogoetzea** Pax 1900, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa trop.: Uhehe
Neogoezia Hemsl. 1894 = Oreomyrrhis 1839
Neoguarea § Harms = Guarea
Neogyna Rchb. f. = Plejone
„Neogyne Ldl." = praec. [toxylum
Neohaematoxylon § Harms c. -um = Haema-
263; 177. **Neohallia** Hemsl. 1882, Acanthaceae
Sp. 1. Mexico austr.
255; 47. **Neojobertia** Baill. 1891, Bignoniaceae
Sp. 1. Brasilia [stemonaceae
111; 7. **Neolacis** Cham. 1834, § em. Wedd., Podo-
Sp. 16. Brasilia, Guiana [1852
Syn.: Blandowia W. 1809 sed?; Monostylis Tul.
§ 1 Euneolacis Wedd. (incl. Chamaelacis § Tul.)
§ 2 Apinagia OK. (Tul. 1849, Euapinagia § Tul.)
Neolagopus § Lojac. = Trifolium
49; 73. **Neolauchea** Krzl. 1897, Orchidaceae
Sp. 1. America austr.
49; 338. **Neolehmannia** Krzl. 1899, Orchidaceae
Sp. 1. Ecuador
Neolexis Sal. = Wagnera
Neolindenia Baill. = Louteridium
Neolindleya Krzl. = Satyrium
Neolitsaea § BHgp. = Malapoenna
„Neolitsea Durand" = Neolitsaea
Neoluederitzia Schinz = Bisluederitzia
Neolysia § Baudo = Lysimachia
255; 45. **Neomacfadya** Baill. 1891, Bignoniaceae
Sp. 1. Cuba
„Neomacfadyena K. Schum." = praec.
267; 46. **Neomazaea** Urb. 1897, Aparinaceae
Sp. 1. Cuba [Grun. 1881
Syn.: Mazaea Krug & Urb. 1897, non Bornet &
Neomorphe § King corr. -a = Ficus
251; 125. **Neomuellera** Briq. 1894, Labiaceae
Sp. 2. Angola, Damaraland
„Neon Ind. Kew." sub Parinario = Neou
225; 27. **Neonelsonia** Coult. & Rose 1895, Umbel-
Sp. 2. Mexico [laceae
22; 134. **Neonicholsonia** Dammer 1901, Palmac.
Sp. 2. Costarica
„Neoourata Engler" = seq.
Neoouratea § Gilg corr. = Neūratea
Neopera § Gris. = Pera
22; 75. **Neophloga** Baill. 1894, Palmaceae
Sp. 1. Madagascar
Neophylum Tiegh. = Loranthus
Neoplantago § Harms = Plantago
Neoplerandra § Harms = Plerandra
157; 4. **Neopringlea** S. Wats. VII 1891, Hippo-
Sp. 2. Mexico [crateaceae?
Syn.: Henningsocarpus OK. XI/1891, Llavea
Liebm. 1853, non Lag. 1816 (g. Filicum)
Neorautanenia Schinz = Bisrautanenia
Neorichteria Gandg. 1888 c. -ra = Hieracium
145; 9. **Neoroepera** M. arg. 1866, Tithymalaceae
Sp. 2. Australia
Neorthosis Raf. = Convolvulus
Neoscepasma § Pax. = Phyllanthus
145; 189. **Neoscortechia** OK. 1903, Tithymalac.
Sp. 1 n. s. n. India or.—N. Guinea

Syn.: Scortechinia Hk. f. 1887, non Sacc. 1885; Neoscortechinia Pax 1897 sed nomen sequipedale delendum
Neoscortechinia Pax = Neoscortechia
Neosilvia Pax = Silvia
Neosotis Gandg. 1889 = Myosotis palustris
Neosparton corr. = -um
250; 17. **Neospartum** Gris. 1874, Verbenaceae
Sp. 3. America austr. extratrop.
Neosphace § Briq. = Salvia
20; 236. **Neostapfia** Davy IV/1899, Graminaceae
Sp. 1. California
Syn.: Stapfia Davy 1898 non Chodat 1897, Davyella Hack. IV/1899
„Neostipa Steud." = Nesostipa
Neosymplocos § Brand c. -us = Eugeniodes
Neosyris Greene = Aster
Neotheophrasta § OK. = Theophrasta
„Neotia Ad." = Neottia
Neotinea Rchb. f. = Satyrium
Neotreubella § Engler = Loranthus
Neotrevesia § Harms = Trevesia
Neotryphostemma § Engler = Basananthe
Neottia DC. 1805 = Orchiastrum&Orchiodes
» Link 1829 = Ophrys
49; 22. **Neottia** L. I/1737, Orchidaceae
Sp. —12. Reg. bor. extratrop.
Syn.: Corallorhiza Ludw. V/1737; Rhizocorallon Neottia Reb. 1804 = Orchiodes [Hall. 1745
» Sw. 1800 = Nidus
Neottianthe Rchb. f. = Satyrium
Neottidium Schl. = Nidus
[Neou „Juss." = nom. vernac. hic excl.]
„Neovedia BHgp." = Neowedia
Neowashingtonia Sudworth = Washingtonia
Neowedia Schrad. corr. Ldl. = Neowiedia
Neowiedia Schrad. = Ruellea
Nepa Webb = Ulex
109; 1. **Nepenthes** L. I/1737, Nepenthaceae
Sp. ± 40. Madag.—Asia & Austral. trop.
Syn.: Bandura Burm. II/1737, Cantharifera Rumpf 1747, Phyllamphora Lour. 1790
§ 1 Eunepenthes Hk. f.
§ 2 Anourosperma Hk. f.
Nepenthesia § Kl. = Aristolochia
251; 33. **Nepeta** L. I/1737, Labiaceae [alp.
Sp. —150. Orbis vet. reg. temp., subtrop. & trop.
§ 1 Cataria Rchb. 1828 (Ludw. V/1737; Eunepeta § Boiss. 1879 incl. §§ Pycnonepeta, Orthonepeta, Stegionepeta, Macronepeta, Micronepeta, Psilonepeta Bth.)
§ 2 Oxynepeta Bth. (Bge.)
§ 3 Saussurea OK. (Moench 1794; Schizonepeta § Bth. 1834)
„Nepetha Neck." = Nepeta
„Nepetta Med." = Nepeta
„Nephandra Briq." = Nephrandra
49; 52. **Nephelaphyllum** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 4. India or., China austr., Ins. sundaic
Syn.: Cytheris Ldl. 1831
„Nephelephyllum Bl." — Nephelaphyllum
163; 56. **Nephelium** L. 1767, Sapindaceae
Sp. 22. India or.—Ins. sundaic
§ 1 Macronephelium Radlk. c. subsect. debil.
§ 2 Micronephelium
20; 259. **Nephelochloa** Boiss. 1844, Graminac.
Sp. 1. Oriens
Nephracis Raf. = Brya
245; 179. **Nephradenia** Dcne. 1844, Asclepiadac.
Sp. 4. Mexico, Brasilia
Nephraea Hask. (Norh. n. n.) = Lingoum
Nephraëles Raf. = Commelina
Nephrandra § R. Br. = Stephanotis
» Cothenius „W." = Vitex
Nephranthera § Endl. (Hask.) = Renanthera
Nephrea Norh. c. Hask. = Nephraea
Nephrocarya Candargy corr. -yum = Pulmonaria
„Nephrocodium BHgp." = seq.
„Nephrocodum Walp." = seq.
Nephrocoelium Turcz. = Burmannia
Nephroia Lour. corr. -oja = Cebatha
„Nephroica Miers" = praec.
Nephromedia Kostl. = Trigonella
Nephromeria Bth. = Meibomia
Nephromischus Kl. = Begonia
175; 20. **Nephropetalum** Robins. & Greenman [1896, Cacaoaceae
Sp. 2. Texas
Nephrophyllidium Gilg = Menyanthes
Nephrophyllodes § Turcz. = Chrysosplenium
Nephrophyllum § Gaudin = Saxifraga
» A. Rich. = Hygrocharis
Nephrosis DC. „Rich." = Drepanocarpus
22; 92. **Nephrosperma** Balf. f. 1877, Palmaceae
Sp. 1. Ins. Seychelles
96; 70. **Nephrostigma** Griff. 1854, Anonacea n. s. n.
Sp. 1. India or.
24; 44. **Nephthytis** Schott 1857, Araceae
Sp. 5. Afr. trop. occ.
§ 1 Eunephthytis Engler
§ 2 Oligogynium Engler (Engler 1883)
220; 19. **Nepsera** Naud. 1850, Melastomataceae
Sp. 1. Amer. austr. trop. & Ind. occ.
Syn.: Homonoma Bello 1881
126; 9. **Neptunia** Lour. 1790, Leguminaceae
Sp. 8. Reg. trop.; Australia & Amer. bor.
Syn: Hemidesmas Raf. 1838
§ 1 Euneptunia OK. Stamina 10
§ 2 Pentaneptunia OK. Stamina 5 (Australia)
63; 20. **Neraudia** Gaud. 1826, Urticaceae
Sp. 2—3. Ins. sandwic.
„Neregamia Rchb." = Naregamia
Neretia Moq. = Oreoblitum
263; 78. **Neriacanthus** Bth. 1876, Acanthaceae
Sp. 1. Jamaica
Neriandra A. DC. = Scytanthus
„Nerija Endl." = Neerija
Nerine Herb. = Imhofia
„Nerion Ad." = Nerium
Neriophyllum § Bth. = Tristania
Nerissa Raf. = Ponthieua
» Sal. = Haemanthus
Nerisyrenia Greene = Greggia

**G. foss. Neritinium** Ung. 1845, Apocynaceae
Syn.: Apocynophyllum Ung. 1866
244; 121. **Nerium** L. 1737, Apocynaceae
Sp. 3. Reg. mediterr.—India or. & Japonia
Syn.: Oleander Rumpf 1755
Nerium L. p. p. em. Gaertn. 1791 = Wrightia
" Med. 1790 = Apocynum
220; 27. **Nerophila** Naud. 1850, Melastomataceae
Sp. 1. Senegambia
Nertera Gaertn. „Banks & Sol." = Gomozia
„Nerteria Sm." = Nertera
Nervilia Gaud. „Comm." = Pogonia
Nerviplacentaria § A. DC. = Begonia
213; 13. **Nesaea** Juss. „Comm." 1789, Salicariac.
Sp. 27. Reg. calid. & temp. extra Europam
§ 1 Ammaniastrum Koehne
§ 2 Typonesaea Koehne cum 3 subsect.
§ 3 Heimiastrum Koehne
§ 4 Crinipedium Koehne 1882 (Koehnea F. v. M. 1882 serius)
§ 5 Salicariastrum Koehne
Nescidia A. Rich. = Myonima
167; 28. **Nesiota** Hk. f. 1862, Zizyphaceae
Sp. 1. Ins. S. Helena
Neslea Desv. = Vogelia
Neslia Desv. corr. Aschs. = Neslea
Nesodaphne Hk. f. = Beilschmiedia
Nesodraba Greene = Draba
„Nesoea Wight" = Nesaea
250; 32. **Nesogenes** A. DC. 1847, Verbenaceae
Sp. 2. Ins. Rodriguez, Polynesia
183; 21. **Nesogordonia** Baill. 1886, Camelliaceae?
Sp. 1. Madagascar
Nesohedyotis § BHgp. = Oldenlandia
Nesoluma Baill. = Chrysophyllum
Nesopanax Seem. = Plerandra
Nesophila § A. DC. = Campanopsis
„Nesophyla A. DC." ipse corr. = praec.
Nesostipa § Trin. & Rupr. = Stipa
„Nespera Naud." = Nepsera
Nessatus Rumpf n. s. n. = ? Aparinacea
„Nessea Ind. Kew." II: 309 = Hessea
" " Steud." = Nesaea
Nestegis Raf. = Olea
Nestlera Spr. = Relhania
" Steud. „W." = Bouteloua
" Walp. „E. Mey." = Leucosidea
„Nestlia Fries" = Neslia
67; 15. **Nestronia** Raf. 1836, Santalaceae
Sp. 3. America bor., Japonia
Syn.: Buckleya T. & Gr. 1843, Quadriala S. & Z. 1845, Darbya A. Gray 1846
Nestylix Raf. = Salix
Nesynstylis Raf. = Strumaria & Carpolyza
„Netouxia G. Don" = Nectouxia
Nettlera Raf. = Uragoga
172; 15. **Nettoa** Baill. 1866, Tiliaceae
Sp. 1. Australia
Neubeckia Alef. = Iris
Neuberia Eckl. corr. -ra = Watsonia
„Neuburghia Walp." = seq.
244; 9. **Neuburgia** Bl. 1850, Apocynaceae
Sp. 1 (2). Ins. molucc.—N. Guinea
„Neudorffia Steud." = seq.
Neudorfia Ad. = Nolana
„Neuga Ind. Boiss." 856 = Nenga
Neuhofia Stokes = Baeckia
Neumannia Brongn. = Hepetis
" Rchb. = Oenothera
" A. Rich. = Aphloea
Neumayera Rchb. = Arenaria
" " Rchb. f." = Niemeyera
263; 69. **Neuracanthus** Nees 1832, Acanthaceae
Sp. 10. Africa & Asia trop.
20; 46. **Neurachna** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 3. Australia
Neurachne corr. = -a
Neuractis Cass. = Chrysanthellum
124; 64. **Neurada** L. 1742, Rosaceae
Sp. 1. Africa bor.—India or. ant.
Syn.: Tribulastrum L. „B. Juss." 1742 nom. inappl., Neuras Ad. 1763, Figaraea Viv. 1830
Neurantha § K. Koch = Poa
Neuras Ad. = Neurada
„Neurastlia Engler & Briq." = Newcastlia
Neuratea § Gilg = Ochna
Neurelmis Raf. = Jalambica
Neurilis Raf. = Millingtonia
Neuroblepharum § Gris. = Sieglingia
267; 43. **Neurocalyx** Hk. 1837, Aparinaceae
Sp. 6. India or., Borneo
Neurocarpaea R. Br. corr. = Neurocarpus
" " K. Schum." = Nodocarpaea
„Neurocarpon Ham." = seq.
Neurocarpum Desv. corr. Hask. = -us
Neurocarpus Desv. = Clitoria
" R. Br. = Pentas
Neurocentrium § OK. = Arctium
277; 547. **Neurochlaena** R. Br. 1817, Composac.
Sp. 2. Columbia, Mexico, India occ.
Syn.: Calea Sw. 1788 non L. 1763
Neuroctola Raf. = Uniola
Neurodesia § Kl. = Vaccinium
Neurola Raf. = Sabbatia
Neurolaena R. Br. c. Less. = Neurochlaena
„Neurolama Walp." = Neuroloma
20; 293. **Neurolepis** Meisn. 1843, Graminaceae
Sp. 5. America austr. trop.
Syn.: Platonia Kth. 1829 non Mart. 1829; Planotia Munro 1868
244; 56. **Neurolobium** Baill. 1888, Apocynaceae
Sp. 1. Africa trop. vel Brasilia
Neuroloma DC. „Andrz." = Cheiranthus
" Raf. = Briza
Neurolysium § Schott = Anthurium
246; 6. **Neuropeltis** Wall. 1824, Convolvulaceae
Sp. 4. Asia trop.
Neuropetalum § Hallier = Cypripedium
Neurophelia § Gris. = Sweertia
Neurophyllodes § A. Gray = Geranium
Neurophyllum § Gris. = Sweertia
" T. & Gr. = Ferula
" § Walp. = Saxifraga

Neuropora Endl. „Comm." ? = Antirhoea
Neuroptilon § Radlk. corr. -um = Paullinia
Neuroscapha Tul. = Lonchocarpus
Neurosperma Raf. = Momordica
„Neurospermum Bartl." = praec.
Neurotecoma K. Schum. = Gelseminum
Neurotheca BHgp. „Sal." = Octopleura
Neurotoechus § Radlk. = Paullinia
Neurotropis § DC. = Thlaspi
Neurotropium Rchb. = praec.
Neustanthus Bth. = Pueraria

49; 336. **Neuwiedia** Bl. 1834, Orchidaceae
Sp. 6—8. Malacca, Ins. sundaic.

Nevesarmondia K. Schum. = Lejogyna
„Neviusa BHgp." = Neviusia

124; 31. **Neviusia** A. Gray 1858, Rosaceae
Sp. 1. America bor.; Alabama

Nevosmila Raf. = Crateva
„Nevrada Juss." = Neurada
„Nevreda Dietr." = praec.
Nevrilis Raf. corr. = Neurilis
„Nevrocarpon Spr." = Neurocarpum
„Nevrochlaena Spr." = Neurochlaena
Nevroctola Raf. corr. Steud. = Neuroctola
Nevroloma Raf. corr. Endl. = Neuroloma
„ „ Spr." = Neuroloma
„Nevropeltis Spr." = Neuropeltis
Nevropora corr. Endl. = Neuropora
Nevrosperma Raf. c. Bartl. = Neurosperma
Newberrya Torr. = Hemitomes

255; 69. **Newbouldia** Seem. 1863, Bignoniaceae
Sp. 3. Africa occ. trop.
Syn.: Spathotecoma Bur. 1864

„Newcastelia Durand" = Newcastlia

250; 42. **Newcastlea** F. v. M. 1857, Verbenaceae
Sp. 6. Australia trop.

Newcastlia corr. = Newcastlea

126; 16. **Newtonia** Baill. 1888, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.

Newtonia O. Hfm. 1892 = Antunesia
„ § Schinz 1895 = Sericocoma
Nexilis Raf. = Ammannia
Neyraudia Hk. f. & Stapf = Arundo
Nezera Raf. = Linum
Nhandi § Miq. = Piper
Nhandiroba Barr. = Feuilléea
Nialel Ad. = genus n. s. n. (non Pistaciovitex)
Nianga § Triana = Leandroa
Niara Dennst. = Myrsine
„Nibbisia Walp." = Nirbisia
„Nibo Steud." = Vibo
Nibora Raf. = Gratiola
Nicandra Ad. = Physalodes
„ Schreb. = Potalia
Nicaragua § Gris. = Caesalpinia
Niccolinia Manetti = Prasium
„Nicholsonia Hk." = Nicolsonia
Nicipe Raf. = Ornithogalum

242; 29. **Nicodemia** Ten. 1845, Strychnaceae
Sp. 3. Ins. mascaren. & comor.

Nicolaia Horan. = Alpinia

277; 190. **Nicolasia** Sp. Moore 1900, Composaceae
Sp. 2. Africa austr.

„Nicolettia BHgp." = Nicolletia

**G. foss. Nicolia** Ung. 1842, Mimoseae ?

Nicolletia A. Gray = Tagetes
„Nicollettia BHgp." = praec.
Nicolsonia DC. = Meibomia
Nicoteba Lindau = Betonica
Nicotia § Dumort. (Opiz) = Nicotiana

253; 53. **Nicotiana** L. I/1737, Solanaceae
Sp.—55. America calid & temp. impr. occ., Ins. pacif. & sundaic., Australia; 1 sp. (N. glauca) in reg. mediterr.-canar. & afr. litor. inquilina
§ 1 Tabacum Dumort. 1827 (Gilib. 1781)
§ 2 Petum Boehm. 1760 (Ludw. V/1737 [Apollinaris L. 1735] Nicotia § Dumort. 1827; Rustica §
§ 3 Petuniodes G. Don [G. Don 1837)
§ 4 Petunia OK. (Juss.)
§ 5 Lehmannia BHgp. (Spr.)
§ 6 Amphipleis OK. (Raf. 1836; Polydiclia § G. Don 1837)

Nicotidendron Gris. corr -um = Nicotiana
Nicotinia § Rchb. = Nicotiana
„Nictanthes All." = Nyctanthes
Nictitella Raf. = Cassia

277; 172. **Nidorella** Cass. 1825, Composaceae
Sp.—20. Africa or. & austr.

33; 2. **Nidularium** Lem. 1854, Bromeliaceae
Sp.—15. America trop., impr. Brasilia
Syn.: Gemellaria Antoine „Pinell" 1884
§ 1 Eunidularium Wittm. em. Mez
§ 2 Canistropsis Mez

49; 247. **Nidus** Ludw. 1737, Orchidaceae
Sp. 3. Europa, Asia bor. & mont. [Schl. 1823
Syn.: Neottia Sw. 1800 non L. 1737; Neottidium

Nidus avis Ludw. corr. Riv. = Nidus
Niebuhria DC. = Maerua
„ Neck. = Helianthus
„ Scop. = Baltimora
Niedenzua Pax = Cephalocroton
Niederleinia Hieron. = Frankenia
Niemeyera F. v. M. 1867 = Apostasia 1825

236; 24. **Niemeyera** F. v. M. 1870, Sapotaceae
Sp. 1. Australia or. trop.

253; 56. **Nierembergia** R. & P. 1794, Solanaceae
Sp.—20. Mexico—Argentina, Chile
Syn.: Blencocoës & Stimenes Raf. 1836

„Nierenbergia Steud." = praec.

39; 4. **Nietnera** BHgp. 1883 „Kl." [1848 n. n.],
Sp. 1. Guiana, Brasilia [Liliaceae

Nietneria corr. = Nietnera
Nietoa Schaffner = Hanburya

89; 10. **Nigella** L. 1737, Ranunculaceae
Sp.—16. Europa centr. & Reg. mediterr.
§ 1 Melanthium OK. (Med. 1789; Erobatos § DC. 1824)
§ 2 Nigellaria DC. 1824 (Nigellotypus § Dumort. 1827; Eunigella Spach 1839)
§ 3 Nigellastrum DC. (Heist.-Fabr. 1759)
§ 4 Garidella Walp. 1843 (L. 1737)

Nigellaria § DC. = Nigella
Nigellastrum § Heist.-Fabr. = Nigella

Nigellina § Brand = Nigella
Nigellotypus § Dumort. = Nigella
Nigera Bub. & Pzg. = Caucalis
Nigrina 1767 L. = Melasma
" 1783 & 1784 Thbg. = n. s. n. sed ex diagn. certe non seq.
" 1791 Lam., Thbg. 1815 = Chloranthus
Nigritella Rich. = Satyrium
Nigrolea (Norh. n.n.) Ind. Kew.? = Staurogyna
„Nikandra Ad." = Nicandra
Nil Med. = Convolvulus
Nilsonia Brongn. corr. Morris = Nilssonia

**G. foss. Nilssonia** Brongn. 1825, Cycadaceae
Syn.: Cycadites Sternb. 1825, Taeniophyllum Pomel 1849, Pterocycadites F. Braun 1851; Pterozamites Schimp. 1870

„Nilssonnia Schimp." = Nilssonia
Nima A. Juss. „Ham." = Picrasma
Nimbo Dennst. = Camunium [Amoora
Nimmoa Wight 1837 = Rotala, 1847 = Nimmoia corr. = Nimmoa
„Nimmonia Wight" 1840 = Nimmoia 1837
„Nimphaea Neck." = Nymphaea
„Nimphea Nocca" = Nymphaea
Ninanga Raf. = Gomphrena & Froelichia
„Nintoa Rchb." = seq.
Nintooa § Sweet = Caprifolium
„Niobaea Spach" = Niobea
Niobe Sal. = Saussurea
Niobea R. & S. „W." = Hypoxis
Niopa § Bth. = Stachychrysum
Niota Ad. = Ceropegia
" Lam. = Locandia
„Niotia Hedw." = praec.
[Niotoutt Ad. 1759 = nom. vernac. hic excl.]
„Niottout Baill." h. V: 295 = praec.
„Nipa BHgp." = Nepa
" " Thbg." = Nypa
Nipadites Bowerb. = Pandanocarpus

259; 57. **Niphaea** Ldl. 1841, Gesneraceae
Sp. 2. Guatemala, Cuba
Syn.: Meneghinia Vis. 1846

Niphogeton Schl. corr. -iton = Celeri
Niphus Steud. „Raf." = Aristolochia
Nirarathamnus Balf. f. corr. Drude = seq.
Nirarothamnus Balf. f. = Bupleurum
Nirbisia G. Don = Aconitum
Niruri Ad. = Phyllanthus
„Niruris Raf." = praec.

145; 190. **Nirwamia** Raf. 1838, Tithymalaceae
Sp. 1 n. s. n. Japonia

Nisa Thouars „Norh." = Homalium
Nisomenes Raf. = Euphorbia
Nisoralis Raf. = Helicteres
„Nissa Batsch" = Nyssa
„Nissolaea Rchb." = Nissolia

126; 318. **Nissolea** Jacq. 1760, Leguminaceae
Sp. 3. America calida

Nissolea § L. (Ludw.) 1737 = Lathyrus 1737
Nissolearia § DC. = Nissolea
Nissolia corr. = Nissolea
Nissoliaria DC. corr. = Nissolearia
„Nissolius Med." = Nissolia
Nitelium Cass. = Dicoma
Nitrangium § Endl. = Stylidium
„Nitrapia Pall." = Nitraria

133; 22. **Nitraria** L. 1759, Zygophyllaceae
Sp. 3. Afr. bor., Senegambia, Syria, Rossia, Asia bor.; Australia

Nitrophila S. Wats. = Idiopsis
„Nitrophylla Durand" = Nitrophila
Nivaria Heist. = Leucojum
Nivarina § Webb = Cytisus
Nivenia R. Br. = Paranomus
" Vent. = Witsenia
Noaea Moq. corr. Fenzl = Noëa
Nobula Ad. = Phyllis
Nocca Cav. corr. W. = Noccaea
Noccaea „BHgp." = Hutchinsia

277; 322. **Noccaea** Cav. 1794, Composaceae
Sp. 8. Amer. centr. (1 sp. in trop. cet inquil.)
Syn.: Lagascaea Cav. 1800

Noccaea Moench 1802 = Thlaspi
" „Rchb." 1832 = Hutchinsia, Bursa, Thlaspi
„Noccea Dumort." = Noccaea [Thlaspi
„Nocea Baill., Sweet" = Nocca
Nochotta Gm. = Cicer
Nodocarpaea A. Gray (νοθος) corr. = Notho-carpus

76; 58. **Noëa** Moq. 1849, Blitaceae
Sp. 7. Armenia, reg. caspica

**G. foss. Noeggerathia** Sternb. 1821, Noeggerathiac.

Noeggerathianthus Weiss = Artisia
Noeggerathiopsis Feistm. = Riptozamites

195; 17. **Noisettea** HBK. 1821, Violaceae
Sp. 1. Brasilia, Peruvia, Guiana
Syn.: Bigelowia DC. 1824, Jonidiopsis Presl 1845

Noisettia HBK. corr. Dumort. = Noisettea
„Nolaena Giseke" = Nolana

252; 1. **Nolana** L. 1762, Nolanaceae
Sp.—20. Chile, Peruvia
Syn.: Teganium Schmidel post 1762 „1747" sed cum cit. ex 1762; Neudorfia Ad. 1763, Walkera Ehret „Mill." 1763, etc.
§ 1 Eunolana Miers
§ 2 Sorema Miers (Ldl.)
§ 3 Pteronolana OK. (N. pterocarpa Phil.)

Nolina Mchx. corr. Spr. = Nolinia
„Nolinaea Bak." = Nolina
„Nolinea Pers." = Nolina

39; 155. **Nolinia** Mchx. 1803, Liliaceae
Sp. 10. California, Texas, Mexico
Syn.: Roulinia Brongn. 1840 p. p.; Beaucarnea & Pincenectia Lem. 1861

277; 176. **Nolletia** Cass. 1825, Composaceae
Sp. 4. Marocco, Africa austr.
Syn.: Leptothamnus DC. 1836

Noltea Eckl. = Selago
" Rchb. = Sarcomphalodes
" Schum. & Th. = Diospyrus
Noltia Schum. & Th. corr. = Noltea
" Steud." = Noltea
Nomaphila Bl. corr. Clem. = Nomophila
Nomimium Ging. corr. = Nomismium
„Nominium G. Don" = praec.

Nomisma § DC. = Thlaspi
Nomismia W. & A. = Dolicholus
Nomismium § Ging. = Viola
39; 123. **Nomocharis** Franch. 1889, Liliaceae
Sp. 2. China
Nomochloa Lestib. „Beauv." = Scirpus
" Nees = Triodon
Nomophila Bl. = Hygrophila
Nomoselinum § Rchb. = Meum
267; 261. **Nonatelia** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. —90. Regio calida [Hk. f.)
§ 1 Oribasia OK. (Schreb. 1789; Triaenolepis
§ 2 Lasianthus OK. (Jack 1823; Mephitidia
§ 3 Psathyra OK. (Juss. 1789) [Bl. 1825)
Nonatelia K. Schum., „Sieb." (E. & P. IV 2: 156) = Lactaria
„Nonathelia Engler" = Nonatelia
Nonea Med. corr. Rchb. = Nonnea
249; 50. **Nonnea** Med. 1789, Boraginaceae
Sp. —30. Reg. mediterr., Europa media—Persia
§ 1 Oskampia OK. (Moench 1794 ex descr., excl. syn.; Orthocaryum § DC. 1846)
§ 2 Onochilis OK. (Mart. 1817; Cryptanthera
§ 3 Cyrtocaryum A. DC. [§ DC. 1846)
§ 4 Phaneranthera A. DC.
„Nonnia St. Lag." = Nonnea
„Nonopetalum Baill." = Nanopetalum
Nopalea S. Dyck = Cactus
181; 2. **Norantea** Aubl. 1775, Marcgraviaceae
Sp. 14. America trop. [tae" Szysz.)
§ 1 Ascium OK. (Schreb. 1789; „Saccobracteaa. Schwartzia OK. (Vell. 1827; Marcgraviastb. Pseudostachyum Delp. [rum Wittm. 1878)
c. Saccophyllum Delp.
§ 2 Cochlophyllum Delp. (N. brasiliensis)
§ 3 Pseudonorantea OK. (N. Jussieui bracteis planis spathulatis)
„Noranthea Dumort." = Norantea
„Noratilea Walp." = Nonatelia
**G. foss. Nordenskioeldia** Heer 1870, Cistaceae?
Nordmannia C. A. Mey. = Daphnopsis
" Nordmann „Led." = Trachyste- [mon
„Norisca Th. Dyer" = Norysca
Normanbya F. v. M. = Saguaster
267; 284. **Normandia** Hk. f. 1872, Aparinaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Normania Lowe = Nycterium
Norna Wahlenb. = Calypso
Noronha Kl. corr. = -aea
Noronhaea Kl. „Thouars" 1841 = Dypsis
240; 15. **Noronhaea** Thouars „Stadmann" 1806, Jasminaceae
Sp. 1 (2). Madagascar, Mauritius, Timor
„Noronhea Boj., Hk." = Noronhia
Noronhia Thouars corr. = Noronhaea
242; 12. **Norrisia** Gard. 1849, Strychnaceae
Sp. 2. Malacca, Borneo
Norta Ad. = Cheiranthus
Nortenia Thouars = Pyxidaria
„Northa Dumort." = Norta
„Northea Hk. f." ipse corr. t. 1473 = Northia
236; 29. **Northia** Hk. f. 1884, Sapotaceae
Sp. 1. Ins. seychell.
„Northosaerua Baill." h. IX = Nothosaerua
Norysca Spach = Hypericum
„Noryska Steud." = praec.
„Nosonema Ind. Kew." (Agrostis) = Noto- [nema
Nostelis Raf. = Clinopodium
Nostolachma Durand = Coffea
Notanthera § DC. (G. Don) = Loranthus
„Notaphoebe Gris." = Nothaphoebe
„Notaphyllon Engler" = Nothaphyllon
„Notarisia Ces. „Pestalozza" = Scopolia
„Notechinus Baill." = Nothechinus
240; 11. **Notelaea** Vent. 1803, Jasminaceae
Sp. 7. Australia; Ins. canar. & Madera
Syn.: Ryssospermum Gaertn. 1805, Postuera Raf. 1838, etc.
§ 1 Eunotelaea Knoblauch
§ 2 Picconia Webb (DC. 1844)
„Notelea Juss." = Notelaea
Noterophila Mart. = Acianthera
Nothaphoebe Bl. corr. = Nothophoebe
Nothaphyllon § A. Gray c. -um = Orobanche.
Nothapodytes Bl. = Mappia
Nothechinus § Baill. = Panicum
Nothites Cass. = Stevia [Phaedrosanthi]
[Nothium § Ldl. = mixtum sp. Bifrenariae &
Nothobritanica § Schott = Primula
Nothocalais § A. Gray, Greene = Agoseris
267; 328. **Nothocarpus** A. Gray 1883, Aparinaceae
Sp. 1. Cuba
Nothocelastrus OK. „Bl." = Perrottetia
„Nothoceras Dietr." = Notoceras
Nothocerasus § Miq. = Prunus
Nothocephaëlis § M. arg. = Uragoga
253; 21. **Nothocestrum** A. Gray 1862, Solanaceae
Sp. 4. Ins. sandwic.
Nothochelone § A. Gray corr. -a = Chelona
254; 125. **Nothochilus** Radlk. ± 1890, Scrophu- [lariaceae
Sp. 1. Brasilia
Nothocissus § Miq. = Vitis
Nothocnestis Miq. = Kurrimia
Nothocnide Bl. corr. -a = Perlarius
Nothoderris Miq. „Bl." = Pterocarpus
Nothofagus Bl. = Fagus
Notholirion Voigt „Wall." c. -ium = Lilium
Notholitsaea § Meisn. = Jozoste
„Nothonia Endl." = Notonia
Nothopanax Miq. = Polyscias
Nothopegia Bl. = Glycycarpus
„Nothophegus Clem." = Nothofagus
Nothophoebe Bl. = Persea
24; 3. **Nothopothos** Miq. 1856, § em. OK., Ara- [ceae
Sp. 4. Ins. sundaic.
Syn.: Anadendrum Schott 1857 non DC. 1844
Nothoprotium Miq. = Pentaspadon
„Nothosaerua BHgp." = seq.
77; 23. **Nothosaerva** Wight 1853, Amarantaceae
Sp. 1. Africa—Asia trop.
Syn.: Pseudanthus Wight 1852 non Spr. 1827
Nothoscordum Kth. = Allium
Nothosmyrnium Miq. = Smyrnium
„Nothospartium Pritzel" = Notospartium
„Nothospermum Mast." = Notospartium

Nothostyrax § Gris. = Styrax
Nothotetraplasandra § Harms = Trevesia
„Nothothlaspi Prantl" = Notothlaspi
Nothoxys § Taub. „A. Gray" = Astragalus
Nothria Bergius = Frankenia
Noticastrum DC. = Aster
Notiophrys Ldl. = Herporchis & Moerenhoutia
Notiosphace § Bth. = Salvia
Notjo Ad. = genus n. s. n.
Notobasis Cass. = Cirsium
147; 4. **Notobuxus** Oliver 1882, Buxaceae
Sp. 1. Africa austr.: Natal
Notocactus § K. Schum. = Cactus
Notocampylum Tiegh. = Ochna
Notocentrum Naud. = Meriania
103; 15. **Notoceras** R. Br. 1812, Cruciaceae
Sp. 2. Ins. canar.—India or.
Syn.: Diceratium Lag. 1815
251; 48. **Notochaeta** Bth. 1830, Labiaceae
Sp. 1. Himalaya temp.
Notochaete corr. = -a
„Notocheta Steud." = praec.
Notocles Sal. = Iphigenia
126; 279. **Notodon** Urb. 1899, Leguminaceae
Sp. 1. Cuba
Notodrys § Miq. = Quercus
Notodynamia § Koehne = Cyphea
Notogalium § K. Schum. = Galium
„Notomema Steud." = seq.
Notonema Raf. = Agrostis
244; 22. **Notonerium** Bth. 1876, Apocynaceae
Sp. 1. Australia austr.
Notonia DC. = Senecio
" W. & A. = Soja
Notopappus § Sch. bip. = Matricaria
Notophaena Miers = Discaria
Notophilus Fourr. = Ranunculus
Notopleura § Bth. = Uragoga
230; 45. **Notopora** Hk. f. 1873, Vacciniaceae
Sp. 1. Guiana
Notoptera Urb. = Salmia
Notopteris § Gris. = Hiraea
39; 80. **Notosceptrum** Bth. 1833, Liliaceae
Sp. 2. Angola, Afr. austr.
126; 288. **Notospartium** Hk. f. 1857, Leguminac.
Sp. 2. N. Zelandia
65; 14. **Notothixos** Oliver 1864, Viscaceae
Sp. 6. Zeylan., Australia
§ 1 Eunotothixos Tiegh.
§ 2 Ixostachys Tiegh.
§ 3 Peneixos Tiegh.
103; 91. **Notothlaspi** Hk. f. 1862, Cruciaceae
Sp. 3. N. Zeland.
Nototriche Turcz. = Malveopsis
Nototrichium Hillebr. = Trichinium
Notouratea corr. = Noturatea
Noturatea Tiegh. = Ochna
49; 221. **Notylia** Ldl. 1825, Orchidaceae
Sp. 20. America austr.—Mexico
Syn.: Tridachna Liebm. 1852
277; 678. **Nouelia** Franch. 1888, Composaceae
Sp. 1. China (prov. Yunnan)
„Nouetta Pierre" etiam = seq.
244; 111. **Nouettea** Pierre 1898, Apocynaceae
Sp. 1. Cochinchina
„Nouettia K. Schum." in Just = praec.
Nouletia Endl. = Cuspidaria
„Novarretia Engler" = Navarretia
„Novatilea Wight" = Nonatelia
Novella Raf. = Cordia
" Rumpf = Hibiscus & Cordia
Novorbis § Dcne. = Plantago
[Nowacka Pohl = nomen nudum excl.]
„Nowodworskia Steud." = seq.
Nowodworskya Presl = Polypogon
Noyera Trécul = Perebea
Nubigena Raf. = Cytisus
Nudambrosia § OK. = Ambrosia
Nudifurera § OK. = Furera
Nudilus Raf.? = Adelia
„Nufar Wallr." = Nuphar
Nugaria § DC. = Caesalpinia
" § Schl. = Anguria
Numisaureum Raf. = Linum
234; 7. **Nummularia** Gron. 1739, Anagallidaceae
Sp. 5. Reg. bor. temp.
§ 1 Stironema OK. (Raf. 1820)
§ 2 Naumburgia OK. (Moench 1802, Thyrsanthus Schrank 1813)
Nummularia § Bth. = Pyxidaria [I/1737
" Ludw. V/1737, = Lysimachia
" Rumpf 1746 = Dischidia, etc.
Nummulariopsis § Boiss. = Euphorbia
Numularia § Bth. corr. = Nummularia
" " Gilib." = "
Nunnezharia R. & P. corr. OK. = -oa
22; 64. **Nunnezharoa** R. & P. 1794, Palmaceae
Sp. ± 66. Mexico—Brasilia
§ 1 Chamaedorea OK. (W. 1806, Nunnezia W. 1806) cum subsect. plur. [sub 1)
§ 2 Morenoa OK. (R. & P. l. c. p. 150, BHgp.
§ 3 Kunthia OK. (Hb. & Bpl. 1809; BHgp. sub 1)
Nunnezia W. = Nunnezharoa
Nuno § Bth. = Sisyrinchium
Nuphar Sm. = Nymphaea
Nutalia, Nuttalia, Nuttalla auct. c. = Nuttallia
Nuttallia Barton 1822 = Malva 1737
" DC. 1821 = Iliciodes 1802
" Raf. 1818 = Agina 1790
" Spr. 1821 = Trigonia 1775
124; 66. **Nuttallia** T. & Gr. 1840, Rosaceae
Sp. 1. America bor. occ.
Syn.: Oemlera Rchb. 1841, Osmaronia Greene 1891
Nux Ludw. = Juglans
242; 22. **Nuxia** Lam. „Comm." 1791, Strychnaceae
Sp. 14. Afr. or. & austr., Madag., Ins. mascaren.
Syn.: Lachnopylis Hochst. 1843
65; 1. **Nuytsia** R. Br. 1831, Viscaceae
Sp. 1. Australia occ.
Nyalelia Dennst. = Nialel
Nyctage Royen = Mirabilis
Nyctagella § Rchb. = Nicotiana
Nyctaginia Choisy = Boerhaavea
„Nyctago Juss." = Nyctage

„Nyctalea Macm." = Nyctelea
„Nyctandra Prior" = Nectandra
Nyctanthes L. 1737 ex descr., 1753 ex 4/5 = Jasminum
" 1789 Juss. „L." = Pariatica
„Nycthanthos St. Lag." = praec.
„Nycthanthus OK." = praec.
„Nyctelaea Endl." = seq.
Nyctelea Scop. = Macrocalyx
Nycteranthus Neck. = Mesembrianthemum
Nycterianthemum Haw. (Post) = "
„Nycterina Engler" = Nycterinia
254; 54. **Nycterinia** D. Don 1834, Scrophulariaceae
Sp. 16. Africa austr.
§ 1 Zaluzianskya Bth. (J.W. Schmidt 1793, non Neck. 1790)
§ 2 Holomeria Bth.
Nycterisition R. & P. = Chrysophyllum
„Nycterisitium Steud." = Nycterisition
„Nycteristion Wittst." = "
„Nycteristition Bl." = "
„Nycteristium Endl." = "
253; 29. **Nycterium** Vent. 1803, Solanaceae
Sp. —14. Amerc. trop., Afr. trop., Arabia
Obs.: Antheris inaequal. & corolla irregul. ab Solano differt
§ 1 Eunycterium OK. bacca ± libera
§ 2 Androceras OK. (Nutt. 1818, Ceranthera Raf. 1818) bacca calyce inflato recondita
„Nycticalos K. Schum" = Nyctocalos
Nyctocalos Teijsm. & Bin. corr. = -us
255; 18. **Nyctocalus** Teijsm. & Bin. 1861, Bignoniac.
Sp. 3. India or.—Ins. sundaic.
„Nyctophilax Rchb." = seq.
„Nyctophyla Ind. Kew." = seq.
Nyctophylax Zipp. = Zingiberacea n. s. n.
Nyctosma Raf. = Phaedrosanthus
Nylandtia Dumort. = Mundtia
Nymania Gandg. 1886 = Seseli nanum . . .
138; 13. **Nymania** S. O. Lindberg 1868, Meliaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Aitonia Thbg. 1780 82, non Forst. 1776, Carruthia OK. 1891
Nymania OK. = Freesia
86; 7. **Nymphaea** L. 1737, ex § typica em. Ludw. 1737, Sal. 1805, Nymphaeaceae
Sp. 7. Reg. bor. extratrop.
Syn.: Nuphar Sm. 1808, Nymphoxanthus Rich. 1811, Nenuphar Link 1822, Ropalon Raf. 1836
Nymphaea L. 1753 = Nelumbo, Nymphaea & Leuconymphaea Ludw.
" Lour. 1790 = Nelumbo
" Sm. 1808 = Leuconymphaea
Nymphaeanthe Rchb. = Menyanthes
G. foss. **Nymphaeites** Sternb. 1825, Nymphaeac.
Nymphaeogeton corr. = seq.
Nymphaeogiton § Dumort. = Potamogiton
Nymphaeola Heist. = Hydrocharis
Nymphaeum Batsch ? = Menyanthes
Nymphanthus Lour. = Phyllanthus
„Nymphea Vent." = Nymphaea
„Nympheanthe Endl." = Nymphaeanthe
„NymphocanthesEngler" = Nymphozanthus
Nymphodes Ludw. = Menyanthes
Nymphoides corr. = -odes
Nymphona Bub. & Pzg. = Nymphaea
„Nymphosanthes Baill." = Nymphozanthus
„Nymphosanthus Steud." = Nymphozanthus
Nymphoxanthus Rich. = Nymphaea
Nymphozanthus Rich. c. = Nymphoxanthus
22; 133. **Nypa** Rumpf 1740, Palmaceae
Sp. 1. Asia trop.—Australia bor.
„Nypha Ham." = Nypa
„Nyphar Walp." = Nuphar
Nyrophylla Neck. corr. OK. = -um
Nyrophyllum Neck. = Persea
226; 2. **Nyssa** L. „Gron." 1737, Cornaceae
Sp. 6. India or., Java, China, America bor.
§ 1 Tupelo OK. (Ad. 1763; „Pedicellatae")
§ 2 Agathisanthes OK. (Bl. 1825; „Capitatae" Harms; Ceratistachys Bl. est abnormitas)
77; 33. **Nyssanthes** R. Br. 1810, Amarantaceae
Sp. 2. Australia
G. foss. **Nyssidium** Heer 1870, Cornaceae
Nyssites Geyler? = Nyssidium
226; 3. **Nyssopsis** OK. 1902, Cornaceae
Sp. 1. Tibet or.
Syn.: Camptotheca Dcne. 1873 non Bruch & Schimp. 1853 „-ium"

## O.

Oakesia Tuckerman = Euleucum
" S. Wats. = Uvularia
Oatopappus § Sch. bip. = Matricaria
277; 59. **Oaxacania** Robins. & Greenman ± 1895, [Composaceae
Sp. 1. Mexico
Obaejaca Cass. = Senecio
Obaejacoides § Gris. corr. -odes = Senecio
Obbea Hk. f. = Bobea
„Obeckia Griff." = Osbeckia
Obelanthera Turcz. = Sauraua
Obeliscaria Cass. = Rudbeckia
Obeliscotheca Mill. = Rudbeckia
„Obeliskoteka Ad." etiam = praec.
Obentonia Vell. = Cusparia
Oberna Ad. = Lychnis
Oberonia Ldl. = Iridorchis
Obesia Haw. = Piaranthus
63; 6. **Obetia** Gaud. ± 1849, Urticaceae
Sp. 2. Madagascar, Ins. Bourbon
Obione Gaertn. = Atriplex
Obionopsis § Lge. = Atriplex
„Obletia Rozier" = Aubletia
Oblixilis Raf. = Urticastrum
„Oboejaca Steud." = Obaejaca
243; 20. **Obolaria** L. 1738, Gentianaceae
Sp. 1. America bor.
Syn.: Schultzia Raf. 1808
Obolaria (Sieg. 1736) OK. 1891 = Linnaea
Oboskon Raf. = Salvia
Obsitila Raf. = Anthericum
Obtusaria § OK. = Tocoyena
Obtusisepalum § Wettst. = Melampyrum

Obularia L. ipse corr. = Obolaria
Ocalia Kl. = Croton
Ocampoa Rich. & Gal. = Cranichis
Oceania § Ndz. = Frankenia
„Ocgodeia Baill." h. VI = Ogcodeia
33; 8. **Ochagavia** Phil. 1856, Bromeliaceae
Sp. 4. Chile, Ins. Juan Fernandez
§ 1 Euochagavia OK. (O. elegans Phil.)
§ 2 Rhodostachys OK. (Phil. 1858; Ruckia Rgl. 1868)
Ochanopappus § Endl. = Centaurea (Volutarella)
70; 10. **Ochanostachys** Mast. 1875, Olacaceae
Sp. 2. Archip. malay.
Syn.; Petalinia Becc. 1883
„Ochapodium Steud." = Ochopodium
Ochetocarpus Meyen = Scyphanthus
Ochetophila Endl. „Poepp." = Discaria
20; 314. **Ochlandra** Thw. 1864, Graminaceae
Sp. 7. India or. ant.
Syn.: Beesha „Munro" 1868, Irulia Bedd. 1873
179; 2. **Ochna** L. I/1737, Ochnaceae
Sp. ± 120. America austr. trop., rarius Ins. pacif., Australia, Afr. & Asia trop.
Syn.: Jabotapita Burm. II/1737, Uratea Aubl, 1775, Gomphia Schreb. 1789
Obs.: Ochna1737 cum syn.unicoJabotapita Plum. t. 32 certe non Diporidium est, quod nec americanum nec decandrum [ūratea Gilg 1893)
§ 1 Euochna OK. (Eugomphia Pl. 1847; Ne-
§ 2 Meesia OK. (Gaertn. 1788; Gomphiastrum § Pl. 1847; Palaeuratea Gilg 1893; Seturatea Tiegh. 1902)
§ 3 Campylospermum OK. (Tiegh. 1902)
§ 4 Bisetaria OK. (Tiegh. 1902)
§ 5 Brackenridgea OK. (A. Gray, syn. Baill.) ab reliq. §§ antheris differt ut § 1 ab § 2 Diporidii. Ceterum vix disjungenda: Campturatea, Campylochnella, Cercanthemum, Cercinia, Diuratea, Diphyllanthus, Diphyllopodium, Diporachna, Discladium, Gymnuratella, Hemiuratea, Heteroporidium, Micruratea, Monelasmum, Notocampylum, Noturatea, Ochnella, Tetruratea, Pleuroridgea, Plicuratea, Polyuratea, Polythecium, Porochna, Rabdophyllum, Spongopyrena, Trichuratea, Uratella Tiegh. 1902
Ochna L. 1747 p. p. em. Schreb. 1789 = Diporidium
Ochnella Tiegh. = Ochna
Ochocoa Pierre = Palala
Ochopodium § Vog. = Aeschynomene
„Ochotodium Walp." = Ochthodium
106; 6. **Ochradenus** Delile 1813, Resedaceae
Sp. 4. Abyssinia—Persia
§ 1 Euochradenus M. arg.
§ 2 Homalodiscus M. arg. 1864 (Bge. 1867)
„Ochrante Walp." = seq.
Ochranthe Ldl. = Maurocenia
Ochreaeflora § Clarke = Tonningia
Ochrocarpos Thouars corr. Juss. = -us
184; 16. **Ochrocarpus** Thouars 1806, Hypericac.
Sp. 12. Afr. & Asia trop.—N. Guinea
Syn.: Calysaccion Wight 1840
„Ochrochylum Rchb." = Ochroxylum
Ochrolasia Turcz. = Hibbertia
Ochroluma Baill. = Sideroxylum
174; 12. **Ochroma** Sw. 1788, Bombacaceae
Sp. 1. America trop.
Ochronelis Raf. = Helianthus
Ochronerion corr. = -ium
244; 108. **Ochronerium** Baill. 1888, Apocynaceae
Sp. 1. Madagascar
Ochrosanthus § G. Don = Goodenia
Ochrosia Juss. = Lactaria
Ochrosiodes § OK. = Rauwolfia
„Ochrosion St. Lag." = Ochrosia
„Ochrosma Dumort." = Ochroma
Ochrothallus Baill. = Chrysophyllum
„Ochroxylon Steud." = seq.
Ochroxylum Schreb. = Fagaras
Ochrus § L. (Ludw.) = Lathyrus
220; 76. **Ochthocharis** Bl. 1831, Melastomatac.
Sp. 5. Malacca—Ins. sundaic.
§ 1 Euochthocharis Cogn.
§ 2 Pseudochthocharis Cogn.
130; 7. **Ochthocosmus** Bth. 1843, Linaceae
Sp. 3. Africa trop. & America trop.
§ 1 Phyllocosmus OK. (Kl. 1856, Pentacocca
§ 2 Typochthocosmus OK. [Turcz. 1863)
103; 126. **Ochthodium** DC. 1821, Cruciaceae
Sp. 1. Oriens
Ochthodocaryon corr. = -yum [incertae
G. foss. **Ochthodocaryum** F. v. M. 1883, sedis
„Ochtocharis Dietr." = Ochthocharis
„Ochtocosmus Walp." = Ochthocosmus
„Ochtodium Link" = Ochthodium
Ocimastrum Ludw. = Lychnis
" Rupr. = Circaea
" Segu. = Phu
Ocimicida § Vis. = Cuscuta
Ocimodes § OK. = Goniosporum
Ocimodon § Bth. = Ocimum
„Ocimon Ad." = Ocimum
251; 134. **Ocimum** L. 1737, Labiaceae
Sp. 50—60. Reg. calid.
§ 1 Basilicum OK. (Rumpf 1747, Ocimodon § Bth. 1836, Becium Ldl. 1842)
§ 2 Hierocimum Bth.
§ 3 Gymnocimum Bth.
§ 4 Peudocimum OK. (Briq. sub 3)
§ 5 Hemizygia Bth. (Briq.)
Ockea Dietr. serius corr. = Okenia
„Ockenia Steud." = Okenia
„Ockia Bartl." = Ockea
Ocneron Raf. = Composacea n. s. n.
100; 6. **Ocotea** Aubl. 1775, Lauraceae
Sp. —250. Afr. & Amer. calid.
§ 1 Licaria OK. (Aubl. 1775 em. sensu § Oreodaphne Mez [Nees 1833] incl. Strychnodaphne § BHgp. [Nees] & 10 genera vel subgenera cet. Neesii 1833/6, etc.)
§ 2 Hemiocotea Mez
§ 3 Dendrodaphne Mez (Beurling 1856, Macrandra § Gris. 1860)
Ocoteopsis § Mez = Schauera
Octadenia F. & M. „R. Br." = Alyssum

Octadesmia Bth. = Dilomilis
Octanema Raf. = Capparis
Octarillum Lour. = Elaeagnus
Octarrhena Thw. = Phreatia
Octas Jack = genus n. s. n.
Octavia DC. = Nonatelia
Octelisia Raf. = Cassia
Octella Raf. = Melastomaceae diversae
„Octhocharis G. Don" = Ochthocharis
Octima Raf. = Populus
103; 124. **Octoceras** Bge. 1846, Cruciaceae
Sp. 1. Afghania—Reg. caspica
Octoclinis F. v. M. = Callitris
70; 25. **Octocnema** Pierre 1897, Olacacea? vel
S. 1. Africa trop.: Gabun [fam. nova
Octodon Schum. & Th. = Spermacoce
Octogonia Kl. = Eremia
Octoknema corr. = Octocnema
196; 76. **Octolepis** Oliver 1865, Samydaceae?
Sp. 2. Africa occ. trop.
Syn.: Makokoa Baill. 1886
175; 41. **Octolobus** Welw. 1869, Cacaoaceae
Sp. 1. Africa trop.: Angola
„Octomelas Hask." = Octomeles
204; 2. **Octomeles** Miq. 1860, Datiscaceae
Sp. 2. Ins. sund. & philipp.—N. Guinea
Syn.: ? Palacca Rumpf 1743
„Octomelis Ind. Kew." = Octomeles
49; 10. **Octomeria** R. Br. 1813, Orchidaceae
Sp. —60. Brasilia, Guiana, India occ.
Syn.: Enothrea Raf. 1837; Aspegrenia P. & E. 1838; Gigliolia B. Rodr. 1877
Octomeria „D. Don" sp. err. 1825 = Pinalia
„ „ Pfeiff." = Otomeria
Octomeris § BHgp. = Acinodendrum 1737
„ § Cogn. = Tibuchina 1775
„ „ Engler" = Octomeria
„ „ Naud. = Acinodendrum, Tibuchina, Heterotrichum
Octonum Raf. = Heterotrichum
Octopera D. Don = Erica
„Octopetalaia K. Schum." = seq.
Octopetaleia § Urb. & Gilg c.-eja = Mentzelia
Octopleura Gris. 1864 = Ossaea 1828
243; 10. **Octopleura** Progel „Spruce" 1865, Gen-
Sp. 5. Brasilia, Guiana, Africa trop. [tianaceae
Syn.: Neurotheca BHgp. „Sal." 1876
Octoplis Raf. = Tsjerucanirum
Octostemon § DC. = Tetrazygia
„Octostemum Steud." = praec.
„Octostomon Steud." = praec.
267; 208. **Octotropis** Bedd. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. India or. ant.
277; 713. **Oculus** Hall. 1745, Composaceae
Sp. —15. Reg. mediterr.-canar., Azorae, Abyssinia
Typus: Oculus barbatus OK. (Hieracium barbatum Hort. Paris., Crepis barbatum L. cum syn. Hieracium baeticum medio nigrum etc. in Hort. Cliff.) fruct. radii non papposis
§ 1 Tolpis OK. (Ad. 1763; Drepania Juss. 1789,
§ 2 Schmidtia DC. (Moench 1802) [§ DC.)
Oculus Rumpf 1746 = Vitis
Ocymastrum § Ludw. corr. = Ocimastrum
„ Segu. etiam = Ocimastrum
Ocymodon § Bth. ipse corr. = Ocimodon
„Ocymum L." ispe corr. = Ocimum
Ocyroë Phil. ex Engler Register = ?
Odacmis Raf. = genus n. s. n.
Odicardis Raf. = Veronica
Odina Netto = Tapirira
„ Roxb. = Calesiam
Odisca Raf. = Tripinna
Ododeca Raf. corr. = Odotheca
Odoglossa Raf.? = Coriopsis
Odollam Ad. = Cerbera
„Odollamia Raf." = praec.
Odonectis Raf. = Pogonia
Odonia Bertol. = Galactia
„Odonites Spr." = Odontites
244; 89. **Odontadenia** Bth. 1841, Apocynaceae
Sp. —20. America austr. trop.
Syn.: Anisolobus A. DC. 1844, Cylicadenia Lem. 1855, Perictenia Miers 1878
„Odontagnanthia Steud." = seq.
Odontagnathia § DC. = Carthamus
Odontandra R. & S. „W." = Trichilia
„Odontandria G. Don" = praec.
„Odontanthera Wight" = Asclepiadacea
Odontaria § DC.? = Cupania [n. s. n.
Odontarrhena C. A. Mey. = Alyssum
Odontea § Dumort. (Fourr.) = Bupleurum
Odonteilema Turcz. corr. = Odontilema
„Odonteiloma Buek" IV = praec.
Odontella Tiegh. = Loranthus
20; 72. **Odontelytrum** Hack. 1898, Graminaceae
Sp. 1. Abyssinia
„Odontharrena Spach" = Odontarrhena
Odontilema Turcz. = Ricinocarpus
Odontites Hfm. = Bupleurum
„ Ludw. = Euphrasia
„Odontitis St. Lag." = praec.
Odontium § Bl. = Pinalia
„Odontocarpa Engler" = Odontocarpha
„ Neck. corr. = -us
Odontocarpus § OK. = Arctium
„ Neck. = Valerianella
Odontocarpha DC. = Gutierrezia
92; 23. **Odontocarya** Miers 1851, Menospermac.
Sp. 7. Panama—Peruvia, Brasilia
Odontochilus Bl. = Cystopus
Odontocladus § OK. = Jacksonia
103; 48. **Odontocyclus** Turcz. 1840, Cruciaceae
Sp. 1. Ins. kurilens.
Odontoglossa § Ndz. 1895 = Reaumuria
49; 160. **Odontoglossum** HBK. 1815, Orchidaceae
Sp. ± 100. Bolivia—Mexico
§ 1 Typodontoglossum OK. (ex typo O. epidendrodes HBK.; § Xanthoglossum & Leucoglossum Ldl. p. p.; „Crispa" & „Luteopurpurea")
§ 2 Stenodontoglossum OK. (Euodontoglossum Ldl. p. p. sed non ex typo gen.; „Lindleyana" Pfitzer)
§ 3 Isanthium Ldl. („Laevia" Pfitzer)
§ 4 Myanthium Ldl.

§ 5 Cuitlauzina OK. (Ll. & Lex. 1825, Trymenium § Ldl. 1852) [Pfitzer)
§ 6 Rossiorchis OK. („Rossiana" & „Grandia"
„Odontognathia Endl." = Odontagnathia
„Odontognatia Endl." = Odontagnathia
Odontolepis § DC. „Boiss." = Cirsium
Odontolobus § Warb. = Homalium
Odontoloma HBK. = Oliganthes
Odontolophus Cass. = Centaurea

**263; 127. Odontonema** Nees 1842, Acanthaceae
Sp. 20. America trop.
Syn.: Thyrsacanthus Nees 1847

**263; 128. Odontonemella** Lindau 1895, Acanthac.
Sp. 2. India or.

Odontopetalum § DC. = Monsonia
Odontophyllum § Less. 1830 = Mutisia
" § Less. 1832 = Relhania
Odontopremna § Briq. = Gumira
Odontoptera Cass. = Arctotis
Odontopteris Sternb. p. p. = Otopteris
„Odontopterus Engler" = praec.
„Odontopterum Clem." = Odontoptera
Odontosiphon M. Roem. = Trichilia
Odontospermum Neck. = Asteriscus
Odontostelma Rendle = Asclepias
Odontostemma Bth. = Arenaria
Odontostemon § DC. = Alyssum
„Odontostemum Bak." = Odontostomum
" " Steud." = Odontostemon
Odontostigma A. Rich. = Stemmadenia
" Zoll. = Cryptophragmium

**39; 64. Odontostomum** Torr. 1856, Liliaceae
Sp. 1. California

Odontostyles BKH. corr. Bl. = -is
Odontostylis BKH. = Phyllorchis
Odontotecoma Bur. & K. Schum. = Dolichan-
Odontotrichum Zucc. = Senecio [dra
Odontotropium § Gris. = Heliotropium
Odoptera Raf. = Capnodes
" " Spach" = Otoptera

**225; 67. Odorata** L. 1737, § em. Kram., Umbellac.
Sp. 2. Europa temp.; Oriens; Chile
Syn.: Chaerophyllastrum Heist.-Fabr. 1760, Myrrhis Scop. 1772

Odostelma Raf. = Passiflora
Odostemon Raf. = Berberis
„Odostemum Steud." = praec.
Odostigma Raf. Autikon: 104 = Pirola
Odostima Raf. corr. = praec.
Odotalon Raf. = Argythamnia
Odotheca Raf. = Homalium
„Odyendea Engler" = seq.
Odyendyea § Pierre (Engler) = Quassia
Oeceoclades Ldl. = Gastrochilus, Angorchis,
„Oechmea St. Hil." = Aechmea [etc.
„Oecoeclades Fr. & Sav." = Oeceoclades
Oedematopus Pl. & Tr. = Havetiopsis
Oedera Crantz 1768 = Draco 1748

**277; 505. Oedera** L. 1771, Composaceae
Sp. 4. Africa austr.
§ 1 Euoedera DC.
§ 2 Eriopoda DC.

„Oederia DC." = Oedera
Oedina § Tiegh. = Loranthus
Oedipachna Link = Eriochloa
Oedipachne corr. = -a
Oedmannia Thbg. = Rafnia
Oedocarpus § Putterlick = Pittosporum
„Oeginetia Wight" = Aeginetia
„Oehanthe Hedw." = Oenanthe
Oeidocarpon § Putterlick c. = Oedocarpus
Oemleria Rchb. corr. -ra = Nuttallia

**225; 95. Oenanthe** L. 1737, Umbellaceae
Sp. —35. cosmopol.
§ 1 Oenanthotypus Dumort. 1827 (Euoenanthe Neilr. 1859, Oenanthe § Koch); L. 1753 cum 5 sp. [1753 cum 2 sp.)
§ 2 Phellandrium Dumort. 1827 (L. 1737;
§ 3 Globocarpus Fiori & Paoletti (Caruel)
§ 4 Crantzia Baill. (Nutt. 1818; Lilaeopsis Greene 1891; Hallomuellera OK. 1891)
§ 5 Dasyloma BHgp. (DC.)
§ 6 Ptilimnium OK. (Raf. 1818; Discopleura DC. 1829, § Baill.)
§ 7 Daucosma Baill. (Englm. & Gray)
§ 8 Cynosciadium Baill. (DC.)
§ 9 Eurytaenia Baill. (T. & Gr.)
§ 10 Actinanthus Baill. (Ehrb.; syn. Drude)
Oenanthotypus § Dumort. = Oenanthe

**24; 98. Oenocarpus** Mart. ± 1824, Palmaceae
Sp. 8. America trop.
§ 1 Bataua Drude 1882 (Euoenocarpus Drude
§ 2 Distichophyllum Drude [1887)
§ 3 Bacaba Drude

Oenoe § A. Gray = Mimulus
Oenonea Bub. & Pzg. = Melittis
Oenone Tul. = Ligea
„Oenoplea Hedw. f." = seq.
Oenoplia § Pers. (Hedw. f.) = Berchemia
Oenosciadium Pomel = Oenanthe

**221; 9. Oenothera** L. I/1737, Oenotheraceae
Sp. ± 120. America impr. temp. & subtrop., 1 in Tasmania; cet. inquil.
Syn.: „Onothera" Gillot 1893 non antiquorum; Onagra Ludw. 1737, etc.
§ 1 Onagra Dumort. 1827
§ 2 Anogra Endl. 1840, T. & Gr. 1840 (Spach)
§ 3 Allochroa F. & M. 1835 (Oenothera Spach)
§ 4 Rhodanthus F. & M. (Godetia Spach)
§ 5 Pachydium F. & M. 1835 (Boisduvalia Spach 1835, § T. & Gr.)
§ 6 Chamissonia OK. (Link 1818; Sphaerostigma § Ser. 1828, Small 1896, fide Endl. incl. Onosuris Raf. (?), Heterostemon Nutt., Agassizia & Holostigma Spach)
§ 7 Megapterium Endl., T. & Gr. (Spach)
§ 8 Pachylophus Endl., T. & Gr. (Spach)
§ 9 Lavauxia Endl., T. & Gr. (Spach)
§ 10 Kneiffia Endl., T. & Gr. (Spach)
§ 11 Hartmannia Endl. (Spach 1835; Fleischmannia Rchb. 1841)
§ 12 Blennoderma Endl. (Spach)
§ 13 Oenotherotypus Dumort. 1827 (Xylopleurum Spach 1835, § Endl.)

§ 14 Salpingia T. & Gr. (Raimann; Galpinsia
§ 15 Chylisma T. & Gr. (Nutt.) [Britton)
§ 16 Taraxia T. & Gr. (Nutt.)
§ 17 Gyranthus T. & Gr. (Nutt.)
§ 18 Primulopsis T. & Gr. (sp. acaules)
§ 19 Meriolix Baill. (Raf. 1818; Calylophus Spach 1835, § BHgp.)
§ 20 Eulobus Baill. (Nutt.)
§ 21 Craterocarpium BHgp. (Spach)
§ 22 Gaurodes OK. (Oen. gaurodes OK. 1898)
§ 23 Gauropsis OK. (Torr. & Fremont 1845, Gaurella Small 1896; cfr. § 9)
§ 24 Oenotheridium OK. (Reiche; aff. § 4)
Oenotheridium Reiche = Oenothera
Oenotherium § Ser. = Oenothera
Oenotherotypus § Dumort. = Oenothera
„Oenoxiadium Durand" = Oenosciadium
„Oeollanthus G. Don" = Aeolanthus
Oeonia Ldl. ipse corr. = Aeonia
Oerstedella Rchb. f. = Phaedrosanthus
„Oeschinomene Poir." = Aeschynomene
„Oesculus Neck." = Esculus
„Oethionema Kn. & Westc." = Aethionema

76; 57. **Ofaiston** Raf. 1836, Blitaceae
Sp. 1. Asia occ.: reg. uralens.—Songaria
Syn.: Cladolepis Moq. 1849
Obs.: nomen Ofaiston vix correctum, sed etymologiae ignotae; „Opsieston Bge." 1852
Oftia Ad. = Lantana
Ogcerostylus Cass. corr. = Oncerostylus
Ogcodeia Bur. c. BHgp. = Oncodeia melius
Ogiera Cass. = Eleutheranthera [-eja
„Oginetia Wight" = Aeginetia
Oglifa Cass. = Filago
O-Higgensia Steud. = seq.
OHigginsia R. & P. = Hoffmannia
„Ohigginsia Pfeiff." = OHigginsia
Ohlendorffia Lehm. = Aptosimum
„Ohlendorfia Baill." h. IX = praec.
Oianthus corr. = Ojanthus

245; 199. **Ojanthus** Bth. 1876, Asclepiadaceae
Sp. 3. India or. ant.
Oidemation § Koehne = Cyphea
[Oilapetalum Pohl = nom. nud. excl.]
Oileus Haw. = Narcissus
Oiospermum corr. = Ojospermum

277; 9. **Ojospermum** Less. 1829, Compositae
Sp. 1. Brasilia (Bahia)
Oisodix Raf. = Salix
„Oispermum Engler" = Oiospermum
„Okea Steud." = seq.
Okenia Dietr. 1819 = Haenkea 1793

78; 2. **Okenia** Cham. & Schl. 1830, Jalapaceae
Sp. 1. Mexico austr.

70; 3. **Olax** L. 1747, Olacaceae
Sp. —30. Orbis veteris reg. trop.
Syn.: Fissilia Juss. „Comm." 1789, Spermaxyrum Olbia Med. = Lavatera [Lab. 1806, etc.

277; 658. **Oldenburgia** Less. 1830, Compositae
Sp. 3. Africa austr.
§ 1 Euoldenburgia DC.
§ 2 Scytala DC. („E. Mey.")

Oldenlandia P. Br. 1756 p. p. = Isnardia

267; 16. **Oldenlandia** L. I/1737, Aparinaceae
Sp. —170. Reg. trop.
§ 1 Tetragyna K. Schum. (§ Miq. sub 4)
§ 2 Involucrella K. Schum. (§ BHgp. sub 4)
§ 3 Leptopetalum K. Schum. (Hk. & A.)
§ 4 Valerianella OK. (Burm. II/1737; Hedyotis L. 1747; Euhedyotis § BHgp.)
§ 5 Anotidopsis K. Schum. (BHgp. sub 4)
§ 6 Karamyschewia BHgp. (F. & M.)
§ 7 Diplophragma K. Schum. (§ W. & A. sub 4)
§ 8 Dimetia Miq. (§ W. & A. sub 4)
§ 9 Euoldenlandia Boiss. [sub 4)
§ 10 Kohautia BHgp. (Ch. & Schl.; § A. Rich.
§ 11 Antirhinum OK. (Burm. II 1737; Gonotheca Bl., § Miq.)
§ 12 Nesohedyotis K. Schum. (§ BHgp. sub 4)

145; 48. **Oldfieldia** Bth. & Hk. f. 1850, Tithymalac.
Sp. 1. Africa occ. trop.
„Oldyendea Jadin" (D. & H.) = Odyendyea

240; 16. **Olea** L. 1737, Jasminaceae
Sp. 30. Oriens, Africa austr., India or., Australia, Polynesia, N. Zelandia [excl. § 2)
§ 1 Oleaster Endl. 1838 (Euelaea § DC. 1844
§ 2 Tetrapilus OK. (Lour. 1790) sp. dioecae
§ 3 Gymnelaea Endl.
Oleander Rumpf = Nerium
Oleandridium Schimp. = Taeniopteris
Olearia Moench = Aster
Oleaster § Endl. = Olea
" Heist. = Hippophaë
OleiphyllumConw. c. Schenk = Oleophyllum
Oleobachia Mast. = Clompanus
Oleoides L. 1738 c. Oleodes = genus inextric.

**G. foss. Oleophyllum** Conw. 1886 ? Jasminaceae
Oleoxylon Wall. corr. -um = Dipterocarpus

**G. foss. Oleracites** Sap. 1874 ? Blitaceae
„Olesia Webb" = Olisia
Olfa Ad. = Isopyrum
Olgasis Raf. = Oncidium
Oligacoce DC. „W." = Valeriana
„Oligacrion Endl." = Oligaerion
Oligactis § HBK. (Cass.) = Liabum
" Raf. = Sericocarpus
Oligadenia § Ehrb. = Tamarix
„Oligaeoce Endl." = Oligacoce
Oligaerion Cass. = Spermaphyllum
Oligagoga § Baill. = Uragoga
Oligandra Less. 1834 = Chenopodium

277; 224. **Oligandra** Less. 1832, Compositae
Sp. 3. Brasilia austro-or., Columbia
Syn.: Hymenopholis Gard. 1848, Celaena Wedd. 1855
Oligandropiper § Engler = Piper [1855
Oliganthemum § Delp. = Clematis
" F. v. M. = Pterigeron
Oliganthera § Endl. = Chenopodium
" § Warb. = Hydnocarpus

277; 35. **Oliganthes** Cass. 1817, Compositae
Sp. 8. Mexico—Brasilia bor.
Syn.: Dialesta, Odontoloma & Pollalesta HBK. 1820, Adenocyclus Less. 1829
Oliganthes § Dunal 1852 = Solanum

Oliganthos § Barn. 1845 = Plantago
„ „ Engler" = Oliganthes
„Oliganthus Wittst." = Oliganthes
231; 17. **Oligarrhena** R. Br. 1810, Epacridaceae
Sp. 1. Australia occ.
Oligloron Raf. = Capparis
39; 173. **Oligobotrya** Bak. 1886, Liliaceae
Sp. 1. China
Oligobrachya § K. Schum. = Morinda
Oligocarpa corr. = -us
Oligocarpha Cass. = Brachychlaena
Oligocarpidium § Engler = Baursea
277; 587. **Oligocarpus** Less. 1832, Composaceae
Sp. 3. Africa austr. (S. Helena)
Syn.: Xenismia DC. 1836
Oligocarpus § Rgl. & Schmalh. = Geum 1737
Oligochaeta § DC. (K. Koch) = Centaurea
„Oligochaete K. Koch" = praec.
Oligocista § A. DC. = Utricularia
Oligocladus Chodat & Wilczek = Ferula
„Oligococe Meisn." = Oligacoce
Oligodora DC. = Athanasia
Oligodorella Turcz. = Marasmodes
„Oligodorum Spach" = Oligodora
Oligoglossa DC. = Phymaspermum
„Oligogoga K. Schum." = Oligagoga
Oligogyne DC. corr. -a = Helianthus
Oligogynium Engler = Nephthytis
Oligoleima § Hk. f. corr. -lima = Cotyla
Oligolepis § Bge. = Echinops
„ § Cass. (Wight) = Sphaeranthus
Oligomeris Camb. = Dipetalia
Oligonema S. Wats. = Golionema
Oligonychia § Didr. = Cieca
Oligophlebium § Schott = Baursea
Oligopholis Wight = Christisonia
Oligophyllon Less. corr. Wittst. = um
Oligophyllum § Less. = Trixis
Oligoron Raf. = Asclepias
Oligoscias Seem. = Polyscias
Oligosma Sal. = Allium
Oligosmilax Seem. = Heterosmilax
Oligosperma § Boiss. = Alsine
„ § Endl. = Mentzelia
Oligospermium § Engler = Baursea
Oligospermum § Mich. = Jussieua
Oligospora § Pl. & Tr. = Havetiopsis
Oligosporus Cass. = Artemisia
Oligostema Boiss. corr. = -on
Oligostemon Bth. = Duparquetia
„ § Boiss. = Hypericum
„ Turcz. = Meliosma
Oligotheca § A. DC. = Sideroxylum
Oligothrix DC. = Jacobaeastrum
„Oligotricha Rchb." = Oligochaeta
Oligotrichium § Nutt. = Erigeron
Olinia Thbg. = Plectronia
„Olinthia Endl." = Olynthia
„Olisbaea BHgp." = Olisbea
220; 156. **Olisbea** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 4. Brasilia, Ind. occ.
Syn.: Guildingia Hk. 1830
Olisia § Dumort. (Spach) = Stachys
277; 457. **Olivaea** Sch. bip. 1872, Composaceae
Sp. 1. Mexico
Oliverella Tiegh. = Loranthus
Oliveria Vent. corr. Dietr. = Oliviera
Oliveriana Rchb. f. = Trichopilia
Oliverodoxa OK. = Naumannia
225; 55. **Oliviera** Vent. 1800, Umbellaceae
Sp. 1. Oriens (Mesopotam.—Persia)
Syn.: Calostroma Fenzl 1843
„Olivieria Rchb." = Oliveria
„Olmedea Kth." = seq.
Olmedia R. & P. corr. = Olmedoa
Olmediella corr. = Olmedoëlla
Olmediophaena corr. = Olmedophaena
Olmediophora corr. = Olmedophora
Olmediopsis corr. = Olmedopsis
62; 42. **Olmedoa** R. & P. 1794, Artocarpaceae
Sp. 5. America austr. trop.
Syn.: Pseudolmedoa H. Karst. 1869
62; 45. **Olmedoëlla** Baill. 1880, Artocarpaceae
Sp. 2. Brasilia
62; 43. **Olmedophaena** H. Karst. 1887, Artocarpaceae
Sp. 1. Columbia
Olmedopsis H. Karst. = Pseudolmedoa
126; 275. **Olneya** A. Gray 1855, Leguminaceae
Sp. 1. N. Mexico
Syn.: Tesota C. Muell. 1857
Olocarpha § DC. corr. Rchb. = Holocarpha
Olofuton Raf. corr. = Holophytum
Olopetalum § DC. c. Rchb. = Holopetalum
„Olophaca Endl." = Orophaca
Olostyla DC. corr. = Holostylis
Olsynium Raf. = Tigridia
Oluntos Raf. = Ficus
Olus § Dumort. = Valerianella
Olusatrum § OK. = Smyrnium
Olympia Spach = Hypericum
[Olympusa Kl. = nom. nud. excl.]
„Olynia Steud." = Olinia
Olynthia Ldl. = Myrtus
20; 77. **Olyra** L. 1759, Graminaceae
Sp. 20. Afr. & Amer. trop., Madag.
Syn.: Mapira Ad. 1763, Lithachna Beauv. 1812
„Olythia Steud." = Olynthia
„Omaid Ad." etiam = Homaid
Omalanthus A. Juss. c. Rchb. = Homalanthus
„ Less. c. Wittst. = Homalanthus
„Omalium Steud." = Homalium
Omalocarpus DC. c. Gaudin = Homalocarpus
Omaloclados Hk. f. ipse c. = Homalocladus
„Omalocladus Engler & K. Schum." = praec.
Omalocline Cass. corr. = Homaloclina
Omalophysa Turcz. corr. = Homalophysa
Omalopsis § Moq. (? Hom-) = Phytolacca
Omalotes DC. corr. Endl. = Homalotes
Omalotheca Cass. c. Endl. = Homalotheca
254; 164. **Omania** Sp. Moore 1901, Scrophulariac.
Sp. 1. Arabia
„Ombak Ad." etiam = Hombak
71; 6. **Ombrophytum** Poepp. 1833, Balanophorac.
Sp. 2. Peruvia

Ombroscepa § K. Schum. = Ceropegia
Ombroskepe § K. Schum. corr. = praec.
39; 101. **Omentaria** Sal. 1866, Liliaceae
Sp. 9. Africa austr. & trop.
Syn.: Tulbaghia L. 1771, non Heist. 1753
„Ommatocarpum Guerke" = seq.
Ommatocaryum § A. DC. = Boraginodes
Ommatodium Ldl. = Pterygodium
Ommatoxylon Hartig corr. = -um
**G. foss. Ommatoxylum** Hartig 1848, Pinaceae
„Omocarpon A. Juss." = Ormocarpum
Omoea Bl. = Gastrochilus
Omolocarpus Neck. corr. = Homalocarpus
Omonoia Raf. corr. -oea = Eschscholtzia
Omorica § Willk. = Pinus
„Omorika Aschs. & Graeb." = praec.
Omoscleria Nees corr. = Homoscleria
Omphacarpus Korth. = Grewia
67; 5. **Omphacomeria** Endl. 1838, § em. A. DC., Sp. 2. Australia [Santalaceae
145; 152. **Omphalandria** P. Br. 1756, Tithymalac.
Sp. 10. America trop., Madagascar
Syn.: Omphalea L. 1759, Duchola Ad. 1763, etc.
§ 1 Typophalandria OK. (§ Euomphalea Baill.)
§ 2 Hecatea Baill. (Thouars)
Omphalanthera § Pl. & Tr. = Clusia
Omphalea L. = Omphalandria
Omphalissa Sal. = Hippeastrum
Omphalium § Wallr. (Roth) = Omphalodes
Omphalobioides § DC. c. -iodes = Guilandinodes
Omphalobium Gaertn. = Connarus
" DC. „Jacq." = Guilandinodes
„Omphalocarpon Schrad." = seq.
Omphalocarpum corr. Spr. = -us
236; 7. **Omphalocarpus** Beauv. 1805, Sapotaceae
Sp. 4. Africa occ. trop.
Omphalocarpus Durand „Presl" 1888 = Santalodes
Omphalocaryon corr. = -yum
Omphalocaryum Kl. = Salaxis
Omphaloclusia § Vesque = Clusia
Omphalococca R. & S. „W." = Aegophila
Omphalodaphne Bl. = Malapoenna
249; 24. **Omphalodes** Ludw. 1737, Boraginaceae
Sp. 24. Reg. mediterr., Eur. & Asia temp.; Mexico
Syn.: Umbilicaria Heist.-Fabr. 1759, Picotia R. & S. 1819, etc.
§ 1 Euomphalodes A. DC.
§ 2 Maschalanthus A. DC.
245; 40. **Omphalogonus** Baill. 1889, Asclepiadac.
Sp. 1. Zanzibar
Omphalogramma Franch. = Primula
Omphalolobia Rchb. = Guilandinodes
**G. foss. Omphalomela** Germar 1846, Cycadac.?
277; 397. **Omphalopappus** O. Hfm. 1891, Compositae
Sp. 1. Africa trop.: Angola
**G. foss. Omphalophloeus** D. White 1898, Lepidosigillariaceae
Syn.: Lepidodendrum cyclostigma Lesq.
Omphalophloios corr. = Omphalophloeus
245; 212. **Omphalophthalmum** H. Karst. 1865, Asclepiadaceae
Sp. 1. Columbia
„Omphalophthalmus K. Schum." = praec.
220; 102. **Omphalopus** Naud. 1851, Melastomatac.
Sp. 2. Java, Sumatra
Omphalospora § Bess. (Bartl.) = Veronica
Omphalostigma § Gris. (Rchb.) = Lisianthus
„Omphalothalma Pritzel" = Omphalophthalmum
Omphalotheca Hask. = Commelina
„Omphalothera Schoenl. & Engler" = praec.
254; 162. **Omphalothrix** Maxim. 1859, Scrophulariaceae
Sp. 1. Reg. amurensis
Omphalotrix Maxim. corr. Wettst. = praec.
Onaepia § Ldl. = Paeonia
Onagra Ludw. = Oenothera
Onatex § Raf. = Carex
Oncella Tiegh. = Loranthus
Oncerostylus Cass. = Styloncerus
Oncerum Dulac = Lychnis
„Onchorrhynchus Baill." h. IX = Oncorrhynchus
Oncidiochilus Endl. „Falc." = Orchiodes
49; 161. **Oncidium** Sw. 1800, Orchidaceae
Sp. ± 300. America calida
§ 1 Auricularia OK. („Auriculata" Ldl.)
§ 2 Cyrtochilus Pfitzer (HBK. 1815 p. p.)
§ 3 Cimex OK. („Cimicifera" Ldl.)
§ 4 Uloncidium OK. („Crispa" Pfitzer)
§ 5 Coppensia OK. (Dumort. 1835; „Synsepala" Pfitzer)
§ 6 Trichoncidium OK. („Barbata" Pfitzer)
§ 7 Macroncidium OK. („Macropetala" Pfitzer)
§ 8 Holochilus OK. („Integrilabia" Ldl.)
§ 9 Basilaria OK. („Basilata" Ldl.)
§ 10 Chilyathum OK. (Raf.; „Plurituberculata" Ldl. em. Pfitzer)
§ 11 Verrucaria OK. („Verrucituberculata" Ldl.)
§ 12 Lejochilopsis OK. („Paucituberculata" Ldl.) [Rchb. f. 1855)
§ 13 Lophiaris OK. (Raf. 1836; Miltoniastrum
§ 14 Pulvinaria OK. („Pulvinata" Ldl.)
§ 15 Psychopsis OK. (Raf.; „Glanduligera" Ldl.) [ecristato)
§ 16 Olgasis OK. (Raf.; „Equitantia" labello
§ 17 Tolumnia OK. (Raf.; „Equitantia" Ldl. labello cristato
§ 18 Teretoncidium OK. („Teretifolia" Ldl.)
§ 19 Lejochilus OK. (Kn. & Westc. 1838; Cryptosaccus Scheidw. 1843; Rhynchostelis Rchb. f.)
Oncinema Arn. = Asclepiadacea n. s. n.
250; 62. **Oncinocalyx** F. v. M. 1883, Verbenaceae
Sp. 1. Australia
244; 119. **Oncinotis** Bth. 1849, Apocynaceae
Sp. 4. Africa occ. trop., Madagascar
Oncinus Lour. = Melodinus
196; 10. **Oncoba** Forsk. 1775, Samydaceae
Sp. 45. Amer. & Afr. trop., Arab., Madag.
§ 1 Euoncoba Pl. (a. Acanthoncoba & b. Lysioncoba Warb.)
§ 2 Heptaca Pl. (Lour. 1790; Lepidoncoba Warb.; a. Echinoncoba & b. Psiloncoba Warb.)
§ 3 Lindackera OK. (Presl 1831; Maynoncoba § Warb. 1894)
22; 30. **Oncocalamus** Mann & Wendl. 1878, Palmaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Oncocalyx Tiegh. = Loranthus

Oncocarpus A. Gray = Cassuvium
Oncocyclus Siemssen = Iris
Oncodeja Bur. = Perebea
Oncodia Ldl. = Brachtia
„Oncogaster Clem." = seq.
Oncogastra § Mart. = Columnaea
Oncolobium § Vog. = Cassia
Oncoma Spr. = Oxera
Oncorhiza Pers. = Oncus
Oncorhynchus Lehm. corr. = Oncorynchus
„Oncorrhiza Steud." = Oncorhiza
„Oncorrhynchus Bth." = Oncorhynchus
Oncorynchus Lehm. = Orthocarpus

**22; 96. Oncosperma** Bl. ± 1837, Palmaceae
Sp. 5. Ins. sundaic., Zeylania
Syn.: Kepplera Meisn. 1842, Euopus § Griff.
Oncosporum Putterlick = Marianthus
Oncostema Raf. 1836 corr. -on = Scilla

**245; 208. Oncostemma** K. Schum. 1893, Asclepiadaceae
Sp. 1. Ins. S. Thomé

**233; 11. Oncostemon** A. Juss. 1830, Myrsinaceae
Sp. —57. Ins. malagass.
§ 1 Typoncostemon OK. Pentamerum, sepala valvata
§ 2 Clistoncostemon OK. Pentamerum, sepala imbricata
§ 3 Tetroncostemon OK. Tetramerum Nr. 51—53 Mezii
§ 4 Siphonodes OK. Corolla tubulosa Nr. 54—57 Mezii
Oncostemum A. Juss. c. Spach = Oncostemon
Oncostylis § Bth. = Josephia
Nees „Mart." = Dichromena

**237; 8. Oncotheca** Baill. 1891, Ebenaceae ?
Sp. 1. Caledonia
Oncufis Raf. corr. = Oncyphis

**44; 6. Oncus** Lour. 1790, Dioscoreaceae
Sp. 1. Cochinchina
Syn.: Oncorhiza Pers. 1805
Oncyphis Raf. = Cleome

**277; 310. Ondetia** Bth. 1872, Compositae
Sp. 1. Africa austro-occ.
Onea Fr. & Sav. = Corycarpus
Onefera Raf. = Chironia
„Oneostemum Ldl." = Oncostemum

**70; 6. Ongokea** Pierre 1897, Olacaceae
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
„Onguekoa Lotsy" 89: 454 = praec.
Onistis Raf. ? = Asclepias
Onites Raf. = Origanum
Onix Med. ipse corr. = Onyx
Onixotis Raf. = Dipidax
Onkeripus Raf. = Xylopium
Onobroma Gaertn. = Carthamus
„Onobruchus Med." = Onobrychis
Onobrychiodes § Jaub. & Spach = Ebenidium

**126; 314. Onobrychis** L. 1737, § em. Ludw., Leguminaceae
Sp. ± 50. (80). Reg. temp. & subtrop. orbis vet.
§ 1 Eubrychis DC. (incl. Dendrobrychis § DC. 1825; Euonobrychis § Boiss. „Bge." 1872)
§ 2 Hymenobrychis DC. 1825 (Sisyrosema § Boiss. „Bge." 1872)
§ 3 Sartoria BHgp. (Boiss.)
Onobrychium § Bge. = Astragalus
Onochiles Bub. & Pzg. = Alkanna
Onochilis Mart. = Nonnea
Onoctonia Naud. = Poteranthera
„Onocyclus Macm." = Oncocyclus
„Onodontea G. Don" = Anodontea
Onoea Fr. & Sav. = Corycarpus
Ononidium § Boiss. = Lotus

**126; 226. Ononis** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. 50—70. Reg. temp. & subtrop. orbis vet. bor.
Syn.: Anonis Ludw. V/1737, Bonaga Med. 1787, etc.
§ 1 Bonaga OK. (Med. 1787 ex p. max.; Acanthononis § Willk. 1876)
§ 2 Bugrana DC. incl. § Bugranodes DC.)
§ 3 Natrix Boehm. 1760 (Hall. 1745)
§ 4 Passaea OK. (Ad. 1763; Natricodes Willk.)
§ 5 Pseudocytisus Willk. 1877
Onopix Raf. = Compositae n. s. n.
„Onopordon Gled." = seq.

**277; 629. Onopordum** L. 1753, Compositae
Sp. ± 24. Europa, Africa bor.—Persia
§ 1 Acanthium OK. (Heist.-Fabr. 1759, Acanos Ad. 1763)
§ 2 Leptolepis OK. (§ 2 Boiss.) Invol. bract. omn. appressae; pappus plumosus
§ 3 Myopordum OK. (Boiss.)
„Onopyxos Spr." = Onopix
Onopyxus Bub. = Carduus

**277; 653. Onoseris** W. 1804 ex ½ em. W. 1807, Compositae
Sp. 10. Costarica—Peruvia
Syn.: Lycoseris Cass. 1824, Diazeuxis D. Don 1830, Langsdorffia Less. „W." 1832
Onoseris (W. ex ½ ab W. ipse excl.) „DC." 1812 = Seris W. 1807

**249; 66. Onosma** L. 1762, Boraginaceae
Sp. ± 40 (70). Reg. mediterr.—Himalaya
Syn.: Sava Ad. 1763, Colsmannia Lehm. 1817
§ 1 Euonosma Clarke
§ 2 Maharanga BHgp. (DC.)
§ 3 Podonosma BHgp. (Boiss.)
„Onosmidium Dumort." = seq.

**249; 64. Onosmodium** Mchx. 1803, Boraginaceae
Sp. 6. America bor., Mexico
Syn.: Purschia Spr. 1817
§ 1 Euonosmodium Guerke „A. Gray"
§ 2 Macromeriodes A. Gray
Onosuris Raf. = Oenothera
„Onosurus G. Don" = praec.
„Onothera Gillot" = Oenothera
Onotrophe Cass. = Cirsium
Onthosa § Bl. = Ocimum

**103; 156. Onuris** Phil. 1872, Cruciaceae
Sp. 1. Chile
Onychacanthus Nees = Bravaisia
Onychium Bl. = Callista
„Onychocalyx Clem." = seq.

**27; 13. Onychosepalum** Steud. 1855, Restionac.
Sp. 1. Australia austro-occ.
Onyx Med. = Astragalus
Oocarpon corr. = Oocarpus
Oocarpos Drude „Mart." corr. -us = Bactris

221; 3. **Oocarpus** Mich. 1874, Oenotheraceae
Sp. 1. Brasilia, Guiana, Cuba
Oocephalus § Bth. = Mesosphaerum
Ooclinium DC. = Eupatorium
Oococca § DC. = Melicoccus
Oococcus § Radlk. = Serjania
Oomorphaea § DC. = Pentzia
Oonopsis § Nutt., Greene = Aster
„Oonosmodium Pfeiff." II: 1679 = Onosmodium
Oophyllium § Schott = Anthurium
„Oopsis Clem." = Oonopsis
118; 14. **Oosterdykia** Burm. 1738, Cunoniaceae
Sp. 6. N. Caledonia, Africa austr.
Syn.: Cunonia L. 1759
124; 20. **Opa** Lour. 1790 ex p. typica clara, Rosac.
Sp. 5. Asia or. subtrop.
Syn.: Raphiolepis Ldl. 1820
„Opalatoa Aubl." = Apalatoa
Opanea Raf. = Myrtus & Myrcia
„Oparisthmium Endl." 1850 = Aparisthmium
„Opelia Pers." = Opilia
267; 288. **Opercularia** Gaertn. 1788, Aparinaceae
Sp. 11. Australia
Syn.: Cryptospermum Young 1797
Operculina Manso = Convolvulus
Opetiola Gaertn.? = Cyperus
Ophelia D. Don = Sweertia
Ophelus Lour. = Baobabus
Ophianthe Hanst. = Gesnera
Ophiocarpus § Bge. = Astragalus
Ophiocaryon corr. Wittst. = -yum
164; 3. **Ophiocaryum** Endl., „Schomb." 1841, Melisosmaceae
Sp. 2. Guiana, Brasilia
Syn.: Phoxanthus Bth. 1857
Ophiocaulon Hk. f. = Adenia
" Raf. = Cassia
Ophiocolla Rumpf? = Dianthera
Ophiolyza Sal. = Gladiolus
„Ophiomeria Engler" = seq.
Ophiomeris Miers = Thismia
24; 31. **Ophione** Schott 1857, Araceae
Sp. 1. Columbia
39; 186. **Ophiopogon** Ker 1807, Liliaceae
Sp. 4. India or. ant.—Japonia
Syn.: Flueggea Rich. 1807,8, Slateria Desv. 1808, Chloopsis Bl. 1827
Ophiopogon em. Kth. 1850 = Liriope
Ophioprason Sal. = Asphodelus
Ophiorhipsalis corr. = Ophioripsalis
267; 29. **Ophiorhiza** L. 1747, Aparinaceae
Sp. 30—50. Asia trop., Australia bor., Ins. vitiens.
§ 1 Mungos OK. (Ad. 1763; „Ebracteolatae" K. Schum.)
§ 2 Bractophiorhiza OK. („Bracteolatae" K. Schum.)
„Ophiorhyza Gaud." = Ophiorhiza
Ophioripsalis § K. Schum. = Cactus
„Ophiorrhiza L." 1753 = Ophiorhiza & Mitreola
Ophiorrhiziphyllon S. Kurz = Phyllophiorhiza
Ophioscorodon Wallr. = Allium
„Ophiosperma Clem." = seq.
Ophiospermum Lour. = Agallochum
Ophiostachys Red. „Delile" = Chamaelirium
„Ophioxylon L." 1751 = seq.
Ophioxylum L. 1747 = Rauwolfia
„Ophipogon Juss." = Ophiopogon
Ophira L. „Burm." = Grubbia
Ophiria Becc. = Nenga
" " Ldl." = Ophira
„Ophismenus Poir." = Oplismenus
Ophispermum Lour. corr. Rchb. = Ophiospermum
„Ophiura Hask." = Ophiurus
20; 275. **Ophiurinella** Desv. 1831, Graminaceae
Sp. 3. Reg. mediterr., Asia trop., Ins. pacif., Austral., Afr. austr., Madag. [ex 1/3 tantum
Syn.: Monerma Hack. 1887 „Beauv." (1812) sed
Ophiuros Gaertn. f. corr. R. Br. = -us
Ophiurus Gaertn. f. = Manisuris
„Ophrioprason Baill." h. XII = Ophioprason
„Ophris L." ipse corr. = Ophrys
Ophrycoccus Oerst. = Hoffmannia
Ophrydium Nees „Schrad." = Scleria
Ophryococcus Oerst. corr. = Ophrycoccus
Ophryoscleria Nees corr. = Ophryscleria
Ophryosporus Meyen corr. = Ophrysporus
Ophryscleria Nees = Scleria
277; 52. **Ophrysporus** Meyen 1834, Composaceae
Sp. 11. Mexico—Argentina
49; 246. **Ophrys** L. 1737, Ludw. 1737, Orchidac.
Sp. ± 10. Reg. bor. temp.
Syn.: Listera R. Br. 1813, Distomaea Spenn. 1825
Ophrys L. 1753 = gen. multa Orchidacear.
" „Ll. & Lex." 1825 = Malaxis
" „Rchb." 1842 = Arachnites
" „Scop." 1772 = Nidus & Ophrys
Ophthalmacanthus Nees = Ruellea
145; 160. **Ophthalmoblapton** Allem. 1849, Tithymalaceae
Sp. 4. Brasilia
„Ophyostachys Steud." = Ophiostachys
„Ophyra Steud." = Ophira
„Ophyrosporus Bak." = Ophryosporus
„Ophyurus Dietr." = Ophiurus
Opicrina Raf. = Composacea n. s. n.
69; 1. **Opilia** Roxb. 1798, Opiliaceae
Sp. 5—6. Asia, Africa & Australia trop.
Syn.: Groutia GPR. 1832, Tetanosia Roem., „Rich." 1846; Pentitdis Bl. „Zipp." 1850
Opiliastrum § Baill. = Champereja
„Opisanthes Baill." = Opsianthes
220; 61. **Opisthocentra** Hk. f. 1867, Melastomatac.
Sp. 1. Brasilia bor.
Opistolepis § Delp. = Ranunculus
20; 196. **Opizia** Presl 1830, Graminaceae
Sp. 2. Mexico
Syn.: Casiostega Rupr. 1842
§ 1 Euopizia Hack.
§ 2 Pringleochloa Hack. (Scrib. 1896)
Opizia Raf. 1836 = Bursa
Oplexion Raf. = Lebostemon
Oplismenus Beauv. corr. Hask. = Hoplismenus
Oplonia Raf. corr. = Hoplonia
Oplopanax § T. & Gr. (Miq.) c. = Hoplopanax
Oplotheca Nutt. corr. Spr. = Hoplotheca
Oplukion Raf. corr. = Oplycium
Oplycium Raf. = Lycium

„Opnithogalum Roem." = Ornithogalum
Opodia Ldl.? = Ferula
Opoidia Ldl. corr. Wittst. = Opodia
Opopanax Koch = Panax
„Opoponax Spach" = Opopanax
„Oporanthes Engler" = seq.
Oporanthus Herb. = Sternbergia
„Oporina Less." = Oporinia
„Oporinea Baxter" = seq.
Oporinia D. Don = Leontodon
Oporinoides Nyl. corr. -odes = Leontodon
„Oppoponax Dumort." = Opopanax
Oppositarium § OK. = Chrysosplenium
Opsago Raf. = Withania
Opsantha Delarbre = Gentiana
„Opsanthe Fourr." = praec.
Opsianthes Lilja = Clarkea
„Opsianthus Ldl." = Opsianthes
„Opsieston Bge." = Ofaiston
Opsopaea Neck. = Clompanus
Opsophyton § Uline = Dioscorea
„Optalus Juss." = Opulus
Opulagoga § Baill. = Uragoga

**124; 1. Opulaster** Med. 1799, Rosaceae
Sp. ± 19. Himalaya—Japonia, America bor.
Syn.: Adenilema Bl. 1826; Epicostorus Raf. 1832
§ 1 Physocarpus OK. (Camb. 1824 sub Spiraea)
§ 2 Stephanandra OK. (S. & Z. 1843)
§ 3 Neillia OK. (D. Don 1825)

Opulus L. = Viburnum
Opuntia Ludw. = Cactus
„Orabanche Losc & Pardo" = Orobanche
„Oraejaeca Durand" = Obaejaca

**22; 47. Orania** Zipp. „Bl." 1829, Palmaceae
Sp. 5. Ins. sundaic.—N. Guinea
Syn.: Arausiaca Bl. 1836, Macrocladus Griff. 1845

Oranthemis § Gris. = Matricaria
Oraoma Turcz. = Amoora
Orbea Haw. = Stapelia
„Orbeckia G. Don" = Osbeckia
Orbexilum Raf. = Asphaltium
Orbicularia § Gris. (Baill.) = Phyllanthus
Orbignia corr. Endl. = Orbignya
Orbignya Bertero 1829 = Llagunoa 1794

**22; 120. Orbignya** Endl. „Mart." 1836, Palmaceae
Sp. 8. Brasilia, Bolivia

[Orbinda Norh. = nom. nudum. excl.]
„Orbus Macm." = Orobus

**277; 488. Orchaenactis** Coville 1893, Composac.
Sp. 1. California, Sierra Nevada

Orcheosanthus § DC. = Pinguicula

**49; 248. Orchiastrum** Boehm. 1760, § em. Greene, Orchidaceae
Sp. ± 80. Reg. bor. temp. & subtrop.; Andes
Syn.: Aristotelea Lour. 1790, Gyrostachys Pers. 1807, Ibidium Sal. 1812, Spiranthes Rich. 1818
§ 1 Euorchiastrum OK. (§ Euspiranthes Ldl.)
§ 2 Cyclopogon Endl. (Presl)
§ 3 Sauroglossum BHgp. (Ldl.)
§ 4 Sarcoglottis Endl. (Presl)
§ 5 Stenorynchus Endl. (Rich.)

Orchiastrum Lem. 1855 = Lachenalia

**46; 5. Orchidantha** N. E. Br. 1886, Musaceae
Sp. 2. Borneo, Malacca
Syn.: Protamomum Ridl. 1894

Orchidioides § A. DC. corr. -iodes = Utricularia
Orchidion Mitch. = Arethusa
Orchidium Sw. = Calypso
Orchidocarpum Mchx. c. -us = Uva
Orchidofunckia A. Rich. & Gal. = Cryptarrhena
„Orchidofunkia Ldl." = praec.
Orchimpatiens § Warb. = Impatiens

**49; 265. Orchiodes** Sieg. „Trew" 1737, Orchidac.
Sp. ± 35. Europa, Madera, Asia trop. & temp., N. Caledon., Ins. mascaren.
Syn.: Epipactis Hall. 1742, Boehm. 1760; Peramium Sal. 1812, Goodyera R. Br. 1813, etc.
§ 1 Euorchiodes OK.
§ 2 Coenorchis Bl.
§ 3 Georchis Bl. (Ldl.)

„Orchioides corr. = -iodes
Orchiops Sal. = Lachenalia
Orchipeda Bl. = Tabernaemontana
„Orchipedium Bth." = seq.
Orchipedum BKH. = Physurus

**49; 310. Orchis** L. I/1737, Orchidaceae
Sp. ± 90. Reg. bor. temp. & subcalid.
§ 1 Palmata Boehm. 1760 (Ludw. V/1737, Dactylorhiza Neck. 1790; Huragria § Dumort. 1827; Palmaria § Fries 1846; Dactylorchis § Klinge 1898)
§ 2 Morio Dumort. 1827 em. Fries incl. Salepia § Dumort.
a. Zoophora OK. (Bernh. 1800; Strateuma Sal. 1812; § Herorchis Ldl. 1835)
b. Androrchis Endl.
c. Traunsteinera BHgp. (Rchb.)
§ 3 Comperia BHgp. (Koch)
§ 4 Anacamptis Rchb. (Rich.)
§ 5 Loroglossum BHgp. (Rich. 1818 p. p. ex typo O. hircina; Himantoglossum Spr. 1826 p. p.)
§ 6 Aceras OK. (R. Br. 1813; Barlia Parl. 1858, § BHgp.; Loroglossum Rich. p. p.)
§ 7 Euserapias OK. (§ Rchb. f. sub g. Serapias Sw. 1800 non L. 1737; Helleborine Pers. 1809 non auct. prior.; Serapiastrum OK. 1898; Lonchitis Bub. & Pzg. 1902)
§ 8 Isias OK. (Not. 1844, § Rchb. f. sub g. Serapias) f. 7 mediae & hybridae inter § 7 & 1—2

Orchites Schur = Orchis
„Orcophylla Orb." = Oreophylax
„Orctocrania Led." = Arctocrania

**20; 208. Orcuttia** Vasey 1886, Graminaceae
Sp. 1. California

Orcya Vell. = Melampodium

**263; 172. Oreacanthus** Bth. 1876, Acanthaceae
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun

Oreades § Dcne. = Plantago
„Oreamunoa Oerst." etiam = Oreomunnea

**230; 42. Oreanthes** Bth. 1844, Vacciniaceae
Sp. 1. Ecuador, Peruvia

Oreanthus Raf. 1830 = Mitella 1737
„ „ Walp." = Oreanthes
Oreanthyllis § Gris. = Anthyllis
Oreas Ch. & Schl. = Aphragmus

Oreastrum Greene = Aster
Orectospermum Schott = Leguminac. n. s. n.
Oregonium § S. Wats. = Eriogonum
Oregura § Ldl. = Disa
Oreinotinus Oerst. = Viburnum
Oreithales Schl. = Anemone
Orelia Aubl. = Allamandia
191; 1. **Orellana** Ludw. V/1737, Bixaceae
Sp. 1. America trop., cet. culta & subspont.
Syn.: Bixa L. X/1737, Pigmentaria Rumpf 1741, Orleania Boehm. 1760, Urucu Ad. 1763
„Orenia Durand" 648 = Okenia
„Orentonia Durand" = Obentonia
Oreobambos K. Schum. corr. Engler = -us
20; 299. **Oreobambus** K. Schum. 1896, Graminac.
Sp. 1. Africa: Usambara
Oreobatus Rydb. = Rubus
Oreobia § Phil. = Jaborosa
Oreobliton Durieu & Moq. corr. = -um
76; 6. **Oreoblitum** Durieu & Moq. 1847, Blitaceae
Sp. 1. Algeria
Syn.: Neretia Moq. 1849
21; 15. **Oreobolus** R. Br. 1810, Cyperaceae
Sp. 3. Australia, N. Zeland.; Amer. austr. antarct. & andin., Ins. sandwic.
Oreobrassica § Prantl = Brassica
„Oreobulus Boeck." = Oreobolus
Oreocallis R. Br. = Embothrium
Oreocarduus § Sch. bip. = Carduus
Oreocarya Greene corr. = -yum
Oreocaryon K. Schum. „G. Kze." c. = -yum
Oreocaryum Greene = Lappula
" K. Schum. „G. Kze" = Cruckshanksia
Oreochamela § Fenzl = Hutchinsia
259; 7. **Oreocharis** Bth. 1876, Gesneraceae
Sp. 6. China, Japonia
§ 1 Euoreocharis Clarke
§ 2 Stomactia Clarke
Oreocharis § Dcne. 1841 (Ldl.) = Cerinthodes 1737
20; 213. **Oreochloa** Link 1827, Graminaceae
Sp. 2. Pyren., Alpes
Oreocnida Miq. = Villebrunia
Oreocnide Miq. corr. Ind. Kew. = -a
Oreocoma Edgw. = Meum
Oreocome Edgw. corr. Pfeiff. = -a
Oreocosmus Naud. = Tibuchina
Oreodaphne Nees = Ocotea
Oreodoxa „HBK." 1815 („W." err.) = Roystonea
" W. 1807 ex ½ = Euterpe Gaertn. 1788
22; 60. **Oreodoxa** W. 1807 ex p. ½ libera, Palmaceae
Sp. 3. Columbia, Venezuela, Brasilia
Syn.: Catoblastus Wendl. 1860
**G. foss. Oreodoxites** Lesq. ± 1876, Palmaceae
Oreogeum § Ser. = Geum
21; 5. **Oreograstis** K. Schum. 1895, Cyperaceae
Sp. 1. Africa
Obs.: Ex Clarke ad g. Carpha ponendum
Oreolapathum § Dumort. = Rumex
Oreolirion E. P. Bicknell c. -ium = Sisyrinchium
„Oreomunea C. DC." = seq.
Oreomunnea Oerst. = Engelhardtia
„Oreomunoa Schenk" = Oreomunnea
225; 68. **Oreomyrrhis** Endl. 1839, Umbellaceae
Sp. 9. Mexico—Patagonia, Reg. antarct., Australia, N. Zeland.
§ 1 Caldasia OK. (Lag. 1821, non Mutis 1810)
§ 2 Neogoezia OK. (Hemsl. 1894)
224; 10. **Oreopanax** Dcne. & Pl. 1854, Hederaceae
Sp. ± 40. (80). America trop. (Harms)
§ 1 Monopanax OK. (Rgl. 1869; „Digitatae"
§ 2 Palmopanax OK. („Lobatae" Harms)
§ 3 Lauropanax OK. („Simplicifoliae" Harms)
20; 273. **Oreopetium** Trin. 1820, Graminaceae
Sp. 1. India or. ant.
Oreophaca § T. & Gr. = Astragalus
Oreophanes § Bth. „Sal." = Erica
„Oreophea Steud." = Orophea
Oreophila D. Don = Hypochoeris
" Nutt. = Pachystigma
Oreophylax § Endl. = Gentiana
Oreophysa § Boiss. „Bge." = Colutea
Oreophytum § Dcne. = Plantago
Oreopoa Gandg. 1891 = Poa alpina ...
Oreopogon Neck. = Holcus
Oreopolus Schl. = Cruckshanksia
Oreoptelea § Spach = Ulmus
49; 25. **Oreorchis** Ldl. 1859, Orchidaceae
Sp. 4. Himalaya, Sibiria, Japonia
Oreosciadium Wedd. = Celeri
„Oreoselinon Ad." = seq.
Oreoselinum Ludw. = Ferula
Oreoseris DC. = Gerbera
Oreosma § Rchb. = Clinopodium
254; 114. **Oreosolen** Hk. f. 1884, Scrophulariac.
Sp. 1. Himalaya
251; 93. **Oreosphacus** Phil. 1873, Labiaceae
Sp. 1. Chile, Argentina
Oreosparton § Webb corr. = -ium
Oreospartium § Webb = Cytisus
Oreosplenium Endl. „Zahlbr." = Zahlbruckner
Oreolapathum § Dumort. = Rumex
Oreostachys § DC. (Fisch.) = Sedum
Oreostemma Greene = Aster
Oreostipa § Trin. & Rupr. = Stipa
Oreostylidium Berggren = Phyllachna
272; 13. **Oreosyce** Hk. f. 1871, Bryoniaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Oreothamnus Hk. „Pappe" = Mimetes
Oreotrys Raf. = Mitella
Oreoxis Raf. = Meum
255; 38. **Oreoxylum** Vent. 1808, Bignoniaceae
Sp. 1. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Calosanthes Bl. 1826, Hippoxylum Raf. 1838
Orescia Reinw. = Primulacea n. s. n.
„Oresia Rchb." = Obesia
Oresigonia Less. „Schl." = Culcitium
" Less. „W." = Jacobaeastrum
115; 5. **Oresitropha** Bge. 1835, Saxifragaceae
Sp. 1. China bor.
Oresistrophe corr. = -a
49; 16. **Orestia** Ridl. 1888, Orchidaceae
Sp. 1. Ins. St. Thomas
„Orestias Ridl." ipse corr. = Orestia

Orestion Berg „G. Kze." 1854 = Myrtus 1737
» Raf. 1836 = Aster 1737
Orexis Sal. = Lycoris
Orfilea Baill. = Alchornea
Oriastrum P. & E. = Chaetanthera
Oriba Ad. = Anemone
Oribasia DC. „Moc. & Ses." = Jacobaeastrum
» Schreb. = Nonatelia
135; 73. **Oricia** Pierre 1896, Rutaceae
Sp. 3. Gabun
„Origanon Ad." = seq. [biaceae
251; 86. **Origanum** L. 1737, 1753 cum 10 sp., La-
Sp. —60. Reg. mediterr.-canar., Abyssinia, Europa centr.—Oriens
Syn.: Thymus L. 1737 p. p. 1/2, 1753 cum 8 sp.
§ 1 Euoriganum Vog. (§ Origanum L., DC.) cum 3 subsect. quoad calyces apud Briquet
§ 2 Majorana L. 1737 (Ludw.)
§ 3 Dictamnus L. 1737 (Hall. 1753, Hofmannia Fabr. 1759; Amaracus Gled. 1764, § Vog.)
§ 4 Thymus OK. (Thymus § Serpyllum L., Bth.)
§ 5 Cephalotos OK. (Ad. 1763; Pseudothymbra § Bth. 1834 sub 4)
§ 6 Coridothymus OK. (Rchb.f.; BHgp. sub 4)
„Origophragmus Dietr." = Orychophragmus
Orimaria Raf. corr. Meisn. = Orymaria
„Oriophorum Gunner" = Eriophorum
64; 33. **Orites** R. Br. 1810, Proteaceae
Sp. 6. Australia or. trop.; Chile [1857)
§ 1 Euorites Endl. (Tropocarpus Meisn. „Don"
§ 2 Oritina OK. (R. Br. 1810, Amphiderris § R. Br. 1830)
Orites Hk. f. „Banks & Sol." = Donatia
Orithalia Bl. = Agalmyla
Orithia Durand „Bl." = praec.
„Orithrophium Walp." = Oritrophium
„Orithya Endl." = Orithyia
Orithyia D. Don = Tulipa
Oritina R. Br. = Orites
„Oritis Rchb." = Orites
Oritrophium § HBK. = Aster
Orium Desv. = Jonthlaspi
Orixa Thbg. = Fagaras
„Oriza St. Hil." = Oryza
Orlaya Hfm. = Caucalis
„Orleana Pfeiff., Herm." = Orellana
Orleanesia B. Rodr. = Ponera
Orleania Boehm. = Orellana
„Orleanisia Ind. Kew." = Orleanesia
Orlowia Gueldenstaedt = Phlomis
„Ormacarpum Wight" = Ormocarpum
Ormenis § Cass. corr. = Hormenis
Ormiastis Raf. corr. = Hormiastis
Ormilis Raf. corr. = Hormilis
Ormiscus § DC. corr. Rchb. = Hormiscus
Ormocarpum Beauv. corr. Spr. = Hormo-
„Ormocarpus Ldl." = praec. [carpus
Ormosciadium Boiss. c. Endl. = Hormoscia-
„Ormoselenia Macm." = Ormosolenia [dium
„Ormoselinum Spach" = »
Ormosia G. Jacks. corr. Rchb. = Hormosia
Ormosolenia Tausch corr. = Hormosolenia
Ormostema Raf. corr. = Hormostemma
Ormoxylon corr. = Hormoxylum
Ormycarpus Neck. corr. = Hormocarpus
Ornanthes Raf. = Fraxinus
Ornitharium Ldl. = Thrixspermum
49; 146. **Ornithidium** Sal. 1812, Orchidaceae
Sp. —20. Brasilia—India occ. & Mexico
Syn.: Siagonanthus P. & E. 1835
259; 27. **Ornithobeaua** Clarke „Parish" 1883, Ges-
Sp. 1. Birma [neraceae
Ornithoboea Clarke corr. = Ornithobeaua
[Ornithocephalochloa S. Kurz = n. del. sesquiped.; Thuarea]
49; 181. **Ornithocephalus** Hk. 1825, Orchidaceae
Sp. 20. Brasilia, India occ., Mexico
Syn.: ? Macroclinium B. Rodr. 1881
§ 1 Planaria OK. („Planifolii" Pfitzer)
§ 2 Iridaria OK. („Iridifolii" Pfitzer)
Ornithochilus Wall. = Sarcanthus
„Ornithodium Ritgen" = Ornithidium
Ornithogalodeum § G. Don = Allium
„Ornithogaloideum Dietr." = praec.
„Ornithogalon Raf." = -um [lum
Ornithogalotypus § Dumort. = Ornithoga-
39; 139. **Ornithogalum** L. 1737, Liliaceae [mont.
Sp. —80. Europa, Oriens, Afr. extratrop. & trop.
Syn.: Celsia Heist. 1748, Honorius S. F. Gray 1821
§ 1 Euornithogalum Gris. 1844 (Heliochar-
§ 2 Caruelia Bak. (Parl. 1854) [mos Bak. 1872)
§ 3 Honorius OK. (S.F. Gray 1821; Raphelingia § Dumort. 1827, Myogalum Link 1829, Albucea Rchb. 1830, Prasostemon § Gris. 1844)
§ 4 Beryllis Bak. (Sal.)
§ 5 Osmyne Bak. (Sal.)
§ 6 Cathissa Bak. (Sal.)
Ornithogalum L. 1753 = 6 genera
39; 32. **Ornithoglossum** Sal. 1806, Liliaceae
Sp. 3. Africa austr.
Syn.: Lichtensteinia W. 1808, Cymation Spr. 1825
Ornithophora B. Rodr. = Sigmatostalix
Ornithopodioides § Jaub. & Spach c. -iodes = Cytisus
Ornithopodium § Bge. = Astragalus
» Ludw. = Ornithopus
126; 307. **Ornithopus** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. 8. Reg. temp. & subtrop. orbis vet., in trop. alp. (America austr. extratrop. ?)
Syn.: Ornithopodium Ludw. V/1737, Arthrolobium Desv. 1814, Antopetitia A. Rich. 1840
Ornithorhynchium Roehl. corr. Steud. = Ornithorynchium
„Ornithorrhynchium D. & H." = seq.
Ornithorynchium Roehl. = Soria
Ornithosperma Raf. = Convolvulus
„Ornithoxanthemum Durand" = seq.
Ornithoxanthum Link = Stellaster
„Ornithrophe Poir." = Ornitrophe
Ornithrophus Engler „Bojer" = Windmannia
„Ornitogalon Ad." = Ornithogalum
„Ornitopus Krocker" = Ornithopus
„Ornitrope Ind. Kew." = seq.
Ornitrophe Juss. „Comm." = Allophylus

„Ornitrophis Durand, Macm." = Onotrophe
„Ornoseris OK." = Onoseris
Ornus § L. (Neck.) = Fraxinus
„Oroba Med." = Orobus
258; 5. **Orobanche** L. 1737, Orobanchaceae
Sp. —90. Reg. temp. & subcalid., impr. bor.
§ 1 Aphyllum G. Beck (Mitch. 1748, Thalesia Raf. 1818, etc.)
§ 2 Myzorhiza G. Beck (Phil. 1857; Nothaphyllum § A. Gray 1878)
§ 3 Kopsiodes G. Beck
§ 4 Trionychon Wallr. 1822 (Kopsia Dumort. [1822)
§ 5 Osproleon Wallr.
Orobanchia Vand. 1788 = Columnaea
Orobanchodes § Endl. = Striga
» Guett. = Monotropa
Orobanchoides corr. = -odes
„Orobanchopsis § Rchb." = praec.
Orobastrum § Gr. & G. = Lathyrus
Orobatus § Focke = Rubus
Orobella Presl = Vicia
Orobia § Bge. = Astragalus
Orobium Rchb. = Aphragmus
» Schrad. = Lagenocarpus
„Orobos St. Lag." = Orobus
„Orobranche Gled." = Orobanche
Orobus vel Abrus Burm. = Abrus
» L. = Lathyrus
Orocarduus Sch. bip. c. = Oreocarduus
„Orocarya Clem." = Oreocarya
„Orodoxa Clem." = Oreodoxa
Oroga Raf. = Origanum
225; 40. **Orogenia** S. Wats. 1871, Umbellaceae
Sp. 2. America bor. occ.
„Orolanthus Wittst." = seq.
„Orollanthus E. Mey." = Aeolanthus
„Oronicum S. F. Gray" = Orontium
24; 24. **Orontium** L. 1751, Araceae
Sp. 1. America bor. occ.
Syn.: Aronia Mitch. 1748, non Aron = Arum
Orontium Pers. 1807 = Antirhinum
Oropetium Trin. corr. = Oreopetium
Orophaca § T. & Gr. corr. = Oreophaca
„Orophace Clem." = praec.
„Orophaea Baill." h. I: 238 = Orophea
Orophanes § Bth. „Sal." corr. = Oreophanes
96; 47. **Orophea** Bl. 1825, Anonaceae
Sp. —30. Asia trop.—N. Guinea
Syn.: Pseuduvaria Miq. 1859
263; 85. **Orophochilus** Lindau 1897, Acanthaceae
Sp. 1. Peruvia
Orophoma § Spruce (Drude) = Mauritia
Oropogon Neck. corr. = Oreopogon
Orostachys § DC. (Fisch.) corr. = Oreostachys
„Orostachys Steud." = Orthostachys
Orothamnus Hk. corr. = Oreothamnus
„Oroxylon Steud." = seq.
Oroxylum Vent. corr. = Oreoxylum
„Orphala Gled." = Orvala
230; 23. **Orphanidesia** Boiss. & Bal. 1875, Vacciniaceae
Sp. 1. Asia minor
**G. foss. Orphanidesites** Casp. 1890 ? Vacciniac.
Orpheus § S. F. Gray = Pirola
Orphium E. Mey. = Valerandia
Orsidice Rchb. f. = Thrixspermum
Orsina Bertol. corr. Baill. = -ia
Orsinia Bertol. = Jacobaea
» DC. „Bertol." = Clibadium
Orsopea Raf. = Clompanus
Ortachne Nees corr. D. & H. = Orthachne
„Ortega Durand" 652 (lapsus) = Brousso-
» L. corr. = Ortegaea [netia Ortega
85; 30. **Ortegaea** L. 1753, Alsinaceae
Sp. 2. Reg. mediterr. occ.
Syn.: Mosina Ad. 1763, Terogia Raf. 1838
„Ortegia Loefl." = Ortega
Ortegioides DC. „Sol." corr. -iodes = Rotala
Ortgiesia Rgl. = Hoiriri
Orthaca Kl. = Chupalon
Orthacanta § Weberb. = Adolia
Orthachna Nees = Aristida
Orthachne corr. = -a
„Orthaea BHgp." = Orthaca
Orthantha § Bth. (Kern.) = Euphrasia
Orthanthe Lem. = Sinningia
Orthanthera § BHgp. 1883 = Bulbine
245; 143. **Orthanthera** Wight 1834, Asclepiadac.
Sp. 4. Africa austr., India or. ant.
§ 1 Barrowia K. Schum. (Dcne. 1844)
§ 2 Euorthanthera K. Schum.
Orthargyreia § Peter corr. -eja = Murucoa
Ortheuclea § A. DC. = Euclea
Ortheutoca § A. DC. = Phacelia
Orthilia Raf. 1840 Autikon: 103 = Pirola
Orthipomaea § Choisy corr. Don = -oea
Orthipomoea § Choisy = Convolvulus
Orthobaea BHgp. corr. = Orthobeaua
Orthobeaua § BHgp. = Roettlera
„Orthoboea Clarke" = Orthobaea
Orthocarpa § Bolus corr. = -us
Orthocarpaea § DC. corr. = -us
Orthocarpus § Bolus 1896 = Disa
» § DC. 1824 = Helicteres
254; 154. **Orthocarpus** Nutt. 1818, Scrophulariac.
Sp. —28. America bor. occ. & austr. andin.
§ 1 Triphysaria Bth. (F. & M.)
§ 2 Euorthocarpus Wettst. (§ Orthocarpus Bth.)
§ 3 Oncorynchus Bth. (Lehm. 1833, Castillejodes § A. Gray 1878)
„Orthocarva Boiss." = seq.
Orthocarya Jaub. & Spach corr. = -yum
Orthocaryum § A. DC. = Nonnea
» § Jaub. & Spach = Pteropyrum
Orthocaulon § A. DC. = Echites
Orthocaulos § G. Don = Convolvulus
Orthocentron Cass. corr. DC. = -um
Orthocentrum Cass. = Cirsium
49; 281. **Orthoceras** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 1. Australia, N. Zelandia
Orthocerastium § Dumort. = Cerastium
Orthochaeta § Moq. = Pupalia
Orthochilus Rich. „Hochst." = Graphorchis
20; 241. **Orthoclada** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 1. America bor.—Brasilia
Orthocladia § Webb = Convolvulus 1737

Orthoctenium § Wallr. = Agrimonia
Orthodanum E. Mey. = Dolicholus
Orthodon Bth. & Oliver = Collinsonia
" § Ser. = Cerastium
Orthodus § Fourn. = Gothofreda
Orthogoneuron corr. = Orthogoneurum
220; 120. **Orthogoneurum** Gilg 1897, Melastomataceae
Sp. 1. Africa or. trop.
92; 19. **Orthogynium** Baill. 1885, Menospermac.
Sp. 1. Madagascar
Ortholepis § Sch. bip. = Senecio
Ortholeucas § Bth. = Leucas
Ortholobium § Bth. = Inga
Ortholoma § Bth. (Hanst.) = Columnaea
" § Bge. = Astragalus
Ortholotus Fourr. = Lotus
Orthomeria § Gris. = Melissa
Orthomeris § T. & Gr. = Aster
Orthonepeta § Bth. = Nepeta
Orthopetalum Beer = Hepetis
" § Koehne = Cotoneaster
33; 18. **Orthophytum** Beer 1854, Bromeliaceae
Sp. 2. Brasilia centr.
Syn.: Prantlia Mez 1891
Orthopodium § Bth. = Trichostemon
Orthopogon R. Br. = Hippagrostis
Orthopolygala § Chodat = Polygala
Orthoraphium Nees = Stipa
„Orthorhaphium Hack." = praec.
Orthorhiza Stapf = Diptychocarpus
Orthorrhiza corr. = praec.
„Orthosanthus Steud." = Orthrosanthus
Orthoselis § DC. (Spach) = Heliophila
Orthosia Dcne. = Cynanchum
251; 135. **Orthosiphon** Bth. 1830, Labiaceae
Sp. 30. Africa, Asia—Australia trop.
Orthosperma § Parry = Chorizantha [dium
Orthospermum § Rchb. (Opiz) = Chenopo-
Orthosporum § R.Br. (Nees) = Chenopodium
Orthostachys § R. Br. = Heliotropium
" Fourr. = Stachys
[ " Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
" " Spach" = Orostachys
Orthostelma § K. Schum. = Heurnia
„Orthostema K. Schum." = seq.
Orthostemma Voigt „Wall." = Pentas
219; 1. **Orthostemon** Berg 1854, Myrtaceae
Sp. 1. Brasilia austr., Uruguay
Syn.: Feijoa Berg 1858
Orthostemon R. Br. 1810 = Canscora 1783
„Orthostemum Steud." = praec.
Orthostylis Bth. = Josephia
Orthotactus Nees = Dianthera
Orthotassa § K. Schum. = Ditassa
Orthothalamium § Delp. = Marcgravia
Orthothecium Schott & Endl. = Helicteres
„Orthothelium Walp." = praec.
Orthotropis Bth. = Chorosema
„Orthrosanthes Raf." = seq.
45; 35. **Orthrosanthus** Sweet 1827, Iridaceae
Sp. 7. Australia occ., America austr.
Syn.: Eveltria Raf. 1837
„Orthrotropis Ldl." = Orthotropis
Orthurus § Boiss. = Geum
Ortiga Neck. = Loasa
Ortmannia Opiz = Geodorum
Ortostachys Fourr. corr. = Orthostachys
Orucaria DC. „Juss." = Drepanocarpus
Orvala L. = Lamium
Orxera Raf. = Aerides
„Orychmophragmos Rchb." = Orychophragmus
„Orychmophragmus Spach" = "
Orychophragmus Bge. = Moricandia
„Oryctanthes BHpg." = seq.
Oryctanthus § Gris. (Eichl.) = Loranthus
253; 9. **Oryctes** S. Wats. 1871, Solanaceae
Sp. 1. America bor.: Nevada
Oryctina § Tiegh. = Loranthus
82; 6. **Orygia** Forsk. 1775, Ficodaceae
Sp. 1. Africa calid., Arabia, India or. ant.
Syn.: Corbichonia Scop. 1777; Axonotechium
Orymaria Raf.? = Bupleurum [Fenzl 1836
„Orysa Desv." = Oryza
„Orythia Endl." = Orithalia
20; 85. **Oryza** L. 1737, Graminaceae
Sp. 5 (20). Reg. trop. (& subtrop. cult.)
Syn.: Padia Zoll. & Mor. 1846, Sclerophyllum
Oryzopsis Mchx. = Stipa [Griff. 1850
220; 30. **Osbeckia** L. 1753, Melastomataceae
Sp. 51. Africa, Asia & Australia trop.
§ 1 Asterostoma Triana (Bl. 1849; § Amphibolium Naud. 1850)
§ 2 Ceramocalyx Triana (Bl.)
§ 3 Kadali OK. (Ad. 1763; „Genuinae" Triana
§ 4 Amblyanthera Naud. (Bl.; „Arrhinae" Triana) [§ Cogn. 1891)
§ 5 Derosiphia OK. (Raf. 1838; Pseudodissotis
Osbeckiaria § DC. = Osbeckia
Osbeckiastrum Naud. = Hedysa
„Osbeekia Wight" = Osbeckia
„Osbekia Spr." = Osbeckia
Osbertia Greene = Aster
219; 17. **Osbornia** F. v. M. 1862, Myrtaceae
Sp. 1. Australia bor. & Queensland
„Oscampia Spach" = Oskampia
Oscaria Lilja = Primula
Oschatzia Walp. = Azorella
Oscillanthera § DC. = Loranthus
111; 18. **Oserya** Tul. & Wedd. 1849 cum 4 sp., Podostemonaceae
Sp. 5. Brasilia—Mexico
§ 1 Devillea Baill. (Tul. & Wedd. 1849 cum 1 sp.)
§ 2 Euoserya Baill.
§ 3 Oseryopsis Baill.
Oseryopsis § Baill. = Oserya
[Oiodendron Pohl = nom. nud. excl.]
„Osiris Vent." = Osyris
Oskampia Moench = Nonnea
" Raf. = Tournefortia
Osmadenia Nutt. = Hemizonia
240; 8. **Osmanthus** Lour. 1790, Jasminaceae
Sp. 10. Asia austr. & or., Polynesia, America bor.
Syn.: Cartrema & Pausia Raf. 1838
§ 1 Brachyosmanthus OK. cor. tubus brevis

§ 2 Siphosmanthus Franch. Bull. S. Lin. Paris: [613
Osmaronia Greene = Nuttallia
196; 65. **Osmelia** Thw. 1858, Samydaceae
Sp. 2. Zeylania, Ins. philippin.
Syn.: Stachycrater Turcz. 1858
Osmhidrophora & Osmhydrophora B. Rodr. corr. K. Schum. = Osmohydrophora
Osmia Sch. bip. = Eupatorium
„Osmine Durand" = Osmyne
277; 320. **Osmites** L. 1760, Composaceae
Sp. 6. Africa austr.
Syn.: Bellidiastrum Less. 1832, Spanotrichum & Bellidiopsis § DC. 1837
Osmitiphyllum Sch. bip. corr. — Osmitophyllum
Osmitophyllum Sch. bip. = Peyrousea
Osmitopsis Cass. = Leucanthemum
„Osmodium Raf." = Onosmodium
Osmohydrophora B. Rodr. = Tanaecium
Osmopaegma § K. Schum. = Anemopaegma
Osmophytum § Ldl. = Phaedrosanthus
Osmorhiza Raf. = Urospermum
„Osmorrhiza Rchb." = praec.
„Osmoscleria Ldl." = Omoscleria
Osmothamnus DC. = Azalea
Osmoxylon Miq. c. -um = Pseudosantalum
Osmundites Jaeger = Pterophyllum
Osmyne § Sal. = Ornithogalum
Osproleon § Wallr. = Orobanche
220; 141. **Ossaea** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 45. America trop.
§ 1 Euossaea Cogn.
§ 2 Amblyanthus OK. (§ Naud. 1854 sub Clidemia; Octopleura Gris. 1860, § Cogn.)
§ 3 Diclemia BHgp. (Naud. 1852)
§ 4 Verticillaria OK. (§ Naud. 1852 sub Clidemia; Glaziophytum § Cogn. 1891)
§ 5 Bractearia Cogn.
Ossea Kram. 1744 = Cornus 1737
Ossifraga Rumpf = Euphorbia
„Ostachyrium Steud." = Otachyrium
„Osteiza Steud." = Oteiza
Osteocarpum F. v. M. corr. = -us
76; 29. **Osteocarpus** F. v. M. 1854, Blitaceae
Sp. 5. Australia
§ 1 Babbagia OK. (F. v. M. 1858) fr. alatus
§ 2 Typosteocarpus OK. fr. gibbosus
Osteocarpus Phil. 1884 = Alona
124; 18. **Osteomeles** Ldl. 1821, Rosaceae
Sp. ± 11. Amer. andin., Ins. pacif. [Schl. 1857
Syn.: Hesperomeles Ldl. 1837, Eleutherocarpus
„Osteomelis G. Don" = Osteomeles
Osteophloeum Warb. = Palala
Osteospermoides § Endl. corr. -odes = seq.
Osteospermopsis § DC. = Dimorphotheca
277; 590. **Osteospermum** L. I/1737, Composaceae
Sp. 38. Africa austr. & or. trop.
Syn.: Chrysanthemodes Ludw. V/1737, Monilifera Ad. 1763, etc.
§ 1 Erioclina Less. Spinescens
§ 2 Monilifera DC. em. Inermis fol. altern.
§ 3 Enantiophyllum OK. Folia opposita
20; 49. **Osterdamia** Neck. 1790, Graminaceae
Sp. 2—3. Asia austr. & or., Ins. mascaren., Australia, N. Zelandia
Syn.: Zoysia W. 1801, Matrella Pers. 1805
„Osterdickia Ind. Kew." = Oosterdykia
„Osterdikia Ad." = Oosterdykia
„Osterdyckia Rchb." = Oosterdykia
„Osterdykia DC." = Oosterdykia
„Ostericium Endl." = seq.
Ostericum Hfm. = Angelica
„Osteriscium Walp." = praec.
Ostinia Clairville = Pirus, Cotoneaster, etc.
145; 137. **Ostodes** Bl. 1825, Tithymalaceae
Sp. 6. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Fahrenheitia Rchb. f. & Zoll. 1856, Desmostemon Thw. 1861
§ 1 Euostodes M. arg.
§ 2 Geloniastrum M. arg.
121; 18. **Ostrearia** Baill. 1871/3, Hamamelidacea?
Sp. 1. Australia
Ostreocarpus Endl. „Rich." = Macaglia
Ostreochlamys § Pl. = Columnaea
273; 7. **Ostrowskia** Rgl. 1884, Campanulaceae
Sp. 1. Asia occ.: Buchara
Ostruthium Link = Ferula
60; 3. **Ostrya** L. 1737, § em. Scop., Castaneaceae
Sp. 1. Reg. bor. temp. subcalid.
Syn.: Zygilus Raf. 1817
126; 367. **Ostryocarpus** Hk. f. 1849, Leguminaceae
Sp. 2. Africa occ. trop.
Ostryodium Desv. = Flemingia
60; 1. **Ostryopsis** Dcne. 1873,6, Castaneaceae
Sp. 1. Mongolia or.
Oswalda Cass. corr. Less. = -ia
Oswaldia Less. = Clibadium
Osyricera corr. = -as
49; 33. **Osyriceras** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 1. Java
Osyridicarpos A. DC. corr. = seq.
67; 22. **Osyridocarpus** A. DC. 1857, Santalaceae
Sp. 2. Africa austr., Abyssinia
67; 14. **Osyris** L. 1737, Santalaceae
Sp. 6. Europa austr., Afr., India or.
Syn.: Casia Mill. 1740
Otaba § A. DC. = Palala
254; 71. **Otacanthus** Ldl. 1862, Acanthaceae?
Sp. 2. Brasilia
Syn.: Tetraplacus Radlk. 1885
Otachyrium Nees = Panicum
Otamplis Raf. = Menospermum
Otandra Sal. = Geodorum
Otanema Raf. = Asclepias
Otanthera Bl. = Clidemia
Otanthus Hfg. & Lk. = Diotis
Otaria HBK. = Asclepias
Oteiza Llave = Calea
Othake Raf. corr. -ace = Gaillardia
„Othanthera G. Don" = Orthanthera
„ „ Steud." = Otanthera
Othera Thbg. = Ilex
Othlis Schott = Doliocarpus
Othocallis Sal. = Scilla

277; 584. **Othonna** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 80. Africa austr.
Syn.: Aristotelia Ad.1763, Calthodes DC. „Juss."
§ 1 Euothonna Endl.
§ 2 Doria Endl. (Less.) [1837, etc.
Othonnoides § Harv. corr. -odes = Xenocar-
Othonnopsis Jaub. & Spach = Hertia [pus
„Othonopsis Engler" = praec.
„Othophora Kusn." corr. = Otophora
„Othostemma Pritzel" = Otostemma
Othrys Thouars „Norh." = Crateva
Otidia Sweet „Ldl." = Geranium
„Otidium Rchb." = praec.
Otillis Gaertn. = Leea
Otiophora Zucc. corr. = Otophora
Otites § Ludw. (Hall.) = Lychnis
Otitodes § Boiss. = Saponaria
Otitoides corr. = -odes
Otoba § A. DC. = Palala
Otocalyx § A. DC. = Symphyandra
Otocarpus Durieu = Rapistrum
Otochiloides § BHgp. corr. -odes = Pholidota
49; 65. **Otochilus** Ldl. 1830, Orchidaceae
Sp. 4. Himalaya, Birma
Syn.: Broughtonia Ldl. „Wall." 1830 non R. Br. 1813; Tetrapeltis Ldl. „Wall." 1832
277; 524. **Otochlamys** DC. 1837, Composaceae
Sp. 1. Africa austr.
Otoglyphis Pomel = Cotyla
Otogyne § A. DC. corr. -a = Diospyrus
163; 27. **Otolepis** Turcz 1848, Sapindaceae
Sp. 12. Asia trop.—Ins. sundaic. & philipp.
Syn.: Otophora Bl. ± 1843 (1837—47), non Zucc. 1832; Capura Blanco „L." 1837 sed non L.
§ 1 Otophora OK. (Euotophora Radlk.)
§ 2 Pseudotophora Radlk.
§ 3 Anomotophora Radlk.
267; 33. **Otomeria** Bth. 1849, Aparinaceae
Sp. 5. Africa trop., Madag.
„Otondandra Walp." = Odontandra
163; 51. **Otonephelium** Radlk. 1877, Sapindaceae
Sp. 1. India or.: Malabaria
Otonychidium § Radlk. = Harpullia
Otonychium Bl. = Harpullia
Otopappus Bth. = Zexmenia [linella
Otopetalum Krzl. & Lehm. 1899 = Kraenz-
244; 16. **Otopetalum** Miq. 1856 fl. Ind. II: 400, Apocynaceae
Sp. 4. Java, Ins. philipp.—India or.
Syn.: Micrechites Miq. 1856 fl. Ind. II: 456
Otophora Bl. ± 1843 = Otolepis
" § Kuzn. = Gentiana 1737
267; 297. **Otophora** Zucc. 1832, Aparinaceae
Sp. 6. Madagascar, Africa trop. or.
Otophylla § Bth. = Gerardia
Otoptera DC. = Vignaea [daceae
G. foss. **Otopteris** Ldl. & Hutton 1833 7, Cyca-
Syn.: Otozamites Fr. Braun ± 1842; § Cycloza-mites Pomel; § Rombozamites Schimp.
Otosema Bth. = Phaseolodes
Otosma Raf. = Arodes
Otospermum Willk. = Matricaria
Otostegia Bth. = Stachys
Otostemma Bl. = Hoya
Ototropis G. Don (Oustropis) = Anila
" Nees = Meibomia
Otozamites Fr. Braun = Otopteris
18; 11. **Ottelia** Pers. 1805, Hydrocharitaceae
Sp. —10. Asia trop., Japon., Australia, Ins. mascaren., Afr. calid., Brasil.
Syn.: Damasonium Schreb. 1789 non Ludw. 1737; Hymenotheca Sal. 1812
„Ottellia Hedw." = praec.
„Ottilis Endl." = Otillis
225; 74. **Ottoa** HBK. 1821, Umbellaceae
Sp. 1. Mexico, Ecuador
„Ottoa Schult." = seq.
Ottonia Spr. = Piper
Ottonioides § Miq. corr. -iodes = Piper
„Oubangia Engler" = seq.
172; 5. **Oubanguia** Baill. 1890, Tiliaceae
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
Oudemansia Miq. = Helicteres
„Oudeneya Dietr." = Oudneya
„Oudneia Rchb." = Oudneya
Oudneya R. Br. = Moricandia
126; 339. **Ougeinia** Bth. 1851/5, Leguminaceae
Sp. 1. India or. ant.
„Ouragoga L." 1738 = Uragoga 1737
Ouratea Aubl. corr. Gm. = Uratea
Ouratella Tiegh. corr. = Uratella
Ouret Ad. corr. Raf. = Uretia [lariac.
254; 116. **Ourisia** Juss. „Comm." 1789, Scrophu-
Sp. 19. Amer. austr., N. Zelandia, Tasmania
§ 1 Euourisia Endl.
§ 2 Dichroma Bth. (Cav. 1801)
„Ourouparea Wittst." = seq.
Ourouparia Aubl. corr. Raf. = Uruparia
Oustropis G. Don corr. Bth. = Ototropis
„Outarda Dumort." ? = Cutarea
Outea Aubl. corr. St. Hil. = Utea
Outreya Jaub. & Spach = Jurinea
„Ouviandra Dumort." = seq.
„Ouvirandra Thouars" = Uvirandra
Ovaria Heist.-Fabr. = Solanum
Overstratia R. Br. „Deschamps" = Sauraua
211; 23. **Ovidia** Meisn. 1857, Thymelaeaceae
Sp. 4. Chile, Columbia
Ovidia Raf. 1836 = Commelina 1737
Ovieda L. = Clerodendrum
" Spr. = Lapeyrousea
Ovilla Ad. = Jasione
Ovina § K. Koch = Festuca
Ovostima Raf. corr. -igma ? = Gerardia
Owenia Meisn. „Hilsenb." 1856 = Oxygonum
138; 34. **Owenia** F. v. M. 1857, Meliaceae [1822
Sp. 5. Australia
G. foss. **Oxalidites** Conw. 1890, Oxalidaceae
Oxalidotypus § Dumort. = Oxalis
128; 2. **Oxalis** L. I 1737, Oxalidaceae
Sp. ± 220. Reg. temp. & calid.
Syn.: Oxys Ludw. V 1737, Acetosella Hall. 1745, Sassia Mol. 1782. Sectiones ± artificiales:
§ 1 Palamoxys Endl. 1840 („Palmatifoliae" DC.)

§ 2 Pteropodoxys Endl. („Pteropodae" DC.)
§ 3 Haplophylloxys Endl. („Simplicifoliae")
§ 4 Oxys OK. („Trifoliatae" Reiche)
a. Thamnoxys Endl. („Hedysaroideae" DC.)
b. Adenoxys Endl. (? Heterophyllum Reiche)
c. Phyllodoxys Endl. 1840 (Holophyllum Reiche 1894) [florae Reiche)
d. Acetosella Endl. em. (Trifoliastrum § Uni-
e. Ceratoxys Endl. em. („Umbellatae" Reiche)
f. Furcacetosella OK. („Furcatae" Reiche)

Oxalistylis Baill. = Phyllanthus
„Oxallis Norh." = Oxalis

**96; 2. Oxandra** A. Rich. 1845, Anonaceae
Sp. 6. America trop.

Oxanthera Montr. = Citrus

**250; 58. Oxera** Lab. 1824, Verbenaceae
Sp. 12. N. Caledonia
Syn.: Oncoma Spr. 1827, Maoutia Montr. 1860

„Oxerostylus Steud." = Ogcerostylus
„Oxia Rchb." = Axia
„Oxiceros Lour." etiam = Oxyceros
„Oxicoccus Neck." = Oxycoccus
„Oxiphoeria Dumont Courset" = Oxypheria
„Oxis Med." = Oxys
Oxisma Raf. corr. = Oxysma
Oxleya A. Cunn. = Flindersia
Oxodium Raf. = Piper
„Oxodon Steud." = Oxydon
„Oxolopha Willk." = Axolopha
Oxyacantha Hall. = Crataegus
" Rumpf = Rhamnicastrum
Oxyadenia Nutt. = Rabdochloa
Oxyandra § DC. (Rchb.) = Sloanea
Oxyanthe Steud.? = Arundo
Oxyanthera Brongn. = Thelasis
" § Warb. = Palala

**267; 164. Oxyanthus** DC. 1807, Aparinaceae
Sp. 16. Africa calid.
Syn.: Megacarpha Hochst. 1844

Oxybaphodes A. Gray = Mirabilis
Oxybaphoides corr. = -odes
„Oxybaphos Wittst." = seq.
Oxybaphus L'Hér. = Mirabilis
Oxybasis Kar. & Kir. = Chenopodium
Oxybelia § DC. = Gnaphalium
Oxycarpium § Schott = Anthurium
Oxycarpus Lour. = Garcinia
Oxycaryum Nees = Scirpus
Oxycedrites § Endl. (foss.) = Juniperus?
Oxycedrus § Dumort. (Carri.) = Juniperus
Oxycentria § Miq. = Casebeeria
Oxyceras Lour. = Randia
Oxyceros Lour. corr. Spach = -as
Oxychlaena Bth. = Anaglypha
Oxychloë Phil. corr. -oa = Distichia
Oxycladium F. v. M. = Mirbelia
Oxycladus Miers = Monttea
„Oxycoca Raf." = Oxycoccus
Oxycoccodes § BHgp. = Vaccinium
" L. = Ficus diversiformis
Oxycoccoides corr. = -odes
„Oxycoccocoides L." ipse corr. = praec.
„Oxycoccos Hedw. f." = Oxycoccus
Oxycoccus § L. (Ludw.) = Vaccinium
Oxydectes L., OK. = Croton
„Oxydendron Dietr." = seq.

**230; 22. Oxydendrum** DC. 1839, Vacciniaceae
Sp. 1. Pennsylvania—Florida

Oxydenia Nutt. corr. Spr. = Oxyadenia
„Oxydiastrum Ndz." = Psidiastrum
Oxydium Benn. = Meibomia
" § Bth. = Lotononis
Oxydon Less. corr. DC. = Oxyodon
Oxyglottis § Bge. = Astragalus
Oxyglycus Bowd. = genus n. s. n.

**75; 21. Oxygonum** Burch. 1822, Persicariaceae
Sp. —15. Africa trop. & austr.
§ 1 Euoxygonum OK. fr. alatus
§ 2 Ceratogonum Dammer (Meisn. 1832) fr. tricornis vel spinosus [Rev. III 2: 269
§ 3 Pseudoxygonum OK. fr. inermis; cfr. OK.

Oxygraphis Bge. = Ranunculus
Oxygyne § Bth. corr. -a = Beyera
Oxylaena Bth. corr. = Oxychlaena
Oxylapathon St. Lag. = Rumex & Oxyria
Oxylepida § DC. = Hieracium
„Oxylepidium Rchb." = praec.
Oxylepis Bth. = Helenia
„Oxyleya Engler" = Oxleya
Oxylobium Andr. = Calostachys
Oxylobus § DC. (Moc.) = Ageratum
Oxyloma § Bth. = Erica
Oxymeria § Endl. = Leptomeria
Oxymeris DC. = Leandroa

**96; 63. Oxymitra** Bl. 1829, § em. Hk. & Th., Ano-
Sp. —50. Africa & Asia trop. [naceae

Oxymitus Presl = Argylia
Oxymyrrhine Schauer = Baeckia
Oxymyrsine Bub. & Pzg. = Ruscus
Oxynepeta § Bth. (Bge.) = Nepeta
Oxynix (Norh. n. n.) Ind. Kew. = Averrhoa
Oxyotandra § Baill. = Medinillaea
Oxyodon § OK. = Lophanthus
" Less. = Thyrsanthema
„Oxyonepeta Endl." = Oxynepeta

**249; 12. Oxyosmyles** Speg. 1901, Boraginaceae
Sp. 1. Argentina

Oxyotandra § Baill. = Dissochaeta

**277; 468. Oxypappus** Bth. 1844, Composaceae
Sp. 2. Mexico

Oxypappus § DC. 1836 = Helenia 1737, etc.
Oxypetalum R. Br. = Gothofreda
" § Uline = Dioscorea
„Oxyphaeria Steud., Andr." = seq.
Oxypheria DC. = Calomeria
Oxyphlomis § Bth. = Phlomis
Oxyphylla § Loes. = Maytenus

**277; 690. Oxyphyllum** Phil. 1860, Composaceae
Sp. 1. Chile: Atacama

Oxypogon Raf. = Lathyrus
Oxypolis Raf. = Ferula
Oxypteron § Gris. = Cardamine
Oxypteryx Greene = Asclepias
Oxyramphis Wall. = Lespedezia

„Oxyrampis A. Juss." = praec.
„Oxyrramphis Rchb." = praec.
Oxyrhina § Naud. = Otanthera, Osbeckia
75; 13. **Oxyria** Hill 1765, Persicariaceae
Sp. 1. Reg. bor. frigida
Syn.: Donia R. Br. 1819
Oxys Burm. = Oxalis & Toddavaddia
„Oxysepala Wight" ipse corr. = -um
Oxysepalum Wight = Phyllorchis
Oxysma Raf. 1838 ex ½ = Loreya 1828
220; 144. **Oxysma** Raf. 1838 ex p. ½ libera, Melastomataceae
Sp. 20. America trop.
Typus: „Oxisma" flavescens Raf. est Henrietella flavescens Triana
§ 1 Euoxysma OK. (Aphanodon Naud. 1852, [§ Triana)
§ 2 Henriettella OK. (Naud. 1852; § Euhenriettella Triana)
Oxyspermum E. & Z. = Galopina
„Oxysphaeria Rchb." = Oxypheria
220; 71. **Oxyspora** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 4. India or., Sumatra
Syn.: Homocentria & Allozygia Naud. 1851, etc.
§ 1 Euoxyspora Cogn.
§ 2 Allozygia Triana
Oxystelma R. Br. = Aploca
Oxystemon § A. DC. = Chrysophyllum
» Pl. & Tr. = Clusia
Oxystigma Harms = Hardwickia
„Oxystilis Engler & Pax" = Oxystylis
Oxystophyllum Bl. = Callista
105; 2. **Oxystylis** Torr. & Frémont 1845, Cappa-
Sp. 3. California, N. Mexico [ridaceae
§ 1 Typoxystylis OK.
§ 2 Wislizenia OK. (Englm. 1848)
Oxytandrum Neck. = Apeiba
Oxytenanthera Munro = Scirpobambus
Oxytenia Nutt. = Iva
75; 9. **Oxytheca** Nutt. 1847, Persicariaceae
Sp. 6. California, Chile
§ 1 Brisegnoa OK. (Remy 1849)
§ 2 Discoxytheca OK. (typus O. perfoliata)
§ 3 Acanthoscyphus OK. (Small 1898)
Oxytheca § Lindau 1895 = Echinacanthus
» Miq. 1863 = Pometia
Oxythece corr. = -a
„Oxythia Meisn." = Orythia
Oxytona § Bernh. = Papaver
Oxytosperma § A. DC. = Malouetia
Oxytria Raf. = Amblystigma
Oxytripolium § DC. = Aster
Oxytropis DC. = Astragalus
„Oxytropus S. F. Gray" = praec.
Oxyura DC. = Laya
Oyedaea DC. = Helianthus
Ozanonia Gandg. = Rosa
Ozanthes Raf. = Benzoin
Ozarthris Raf. = Cassytha
„Ozimum Hask." = Ocimum
Oziroë Raf. = Ornithogalum
Ozodia W. & A. = Foeniculum
Ozodycus Raf. = Cucurbita
Ozomelis Raf. = Mitella
Ozophyllum § Dumort. = Juncus
» Schreb. = Ticorea
Ozoroa Delile = Heeria
„Ozothamnos Less." = seq.
Ozothamnus R. Br. = Gnaphalium
Ozotis Raf. = Esculus
Ozoxeta Raf. = Helicteres

## P.

Pacania § Raf. = Scoria
„Pachea Steud." = Pechea
„Pacheya K. Schum." = Pecheya
Pachidendron Haw. corr. = Pachydendrum
Pachila Raf. = Erucaria
Pachiloma Raf. corr. = Pachyloma
„Pachinema DC." = Pachynema
„Pachiphillum Ll. & Lex." = Pachyphyllum
Pachira Aubl. = Bombax
Pachiropsis § K. Schum. = Bombax
„Pachirhyzus Blanco" = Pachyrhizus
„Pachiria Poir." = Pachira
Pachistima Raf. corr. Meisn. = Pachystigma
49; 324. **Pachites** Ldl. 1835, Orchidaceae
Sp. 2. Afr. austr.
Pachyacris § Harv. = Sedum
147; 2. **Pachyandra** Mchx. 1803, Buxaceae
Sp. 2. America bor. or., Japonia
Pachyantaeris § Gris. = Hiraea
Pachyanthus Presl 1845 = Uragoga 1737
220; 132. **Pachyanthus** A. Rich. 1845, Melastoma-
Sp.5. Columbia, Cuba [taceae
Syn.: Sarcomeris & Chalybea Naud. 1851
Pachybotrys § Ndz. = Byrsonima
Pachycalyx Kl. = Eremia
» § Koehne = Cyphea
Pachycarpus E. Mey. = Asclepias
220; 119. **Pachycentria** Bl. 1831, Melastomataceae
Sp. 12. Sumatra—Borneo
Pachycentron corr. = -um
„Pachycentrum Hask." = Pachycentria
» Pomel 1874 = Centaurea
» § Warb. 1895 = Impatiens
Pachychaeta Bak. „Sch. bip." = Ophrysporus
Pachychilus Bl. = Pachystoma
277; 680. **Pachychlaena** D. Don 1835, Composac.
Sp. 1. Chile
Syn.: Chionoptera DC. 1838
Pachychlamys § Dyer = Shorea
103; 157. **Pachycladon** Hk. f. 1864, Cruciaceae
Sp. 1. N. Zelandia
Pachyclados § Ndz. = Byrsonima 1811
Pachycoccus § Radlk. = Serjania
76; 41. **Pachycornia** Hk. f. 1880, Blitaceae
Sp. 1. Australia
„Pachydendron Dumort." = seq.
Pachydendrum Haw. = Aloë
Pachyderis Cass. = Pteronia
Pachyderma Bl. = Olea
„Pachyderris Endl." = Pachyderis

Pachydium § F. & M. = Oenothera
Pachyglossum Dcne. = Gothofreda
92; 53. **Pachygona** Miers 1851, Menospermaceae
Sp. 10. India or., Austral. bor., Ins. philippin.
Syn.: (Koon Gaertn. ex Hk. f., sed ex Radlk. = Cussambium)
Pachygone corr. = -a
Pachylaena D. Don corr. = Pachychlaena
Pachylepis Brongn. = Callitris
» § Coincy 1903 (Bull. Boiss.) = Echium
» Less. = Rodigia
„Pachylepsis Parl." = Pachylepis
Pachylepta § Kotschy = Quercus
Pachylobium § Bth. = Dioclea
Pachylobus G. Don = Dacryodes
220; 56. **Pachyloma** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 2. Brasilia
Syn.: Urodesmium Naud. 1851
Pachyloma Raf. 1836 = Polytaenia
» Spach 1839 = Ranunculus
Pachylophis Spach etiam = -us
Pachylophus Spach = Oenothera
Pachymeria Bth. = Meriania
Pachymitra Nees = Triodon
Pachyne Sal. = Phaeus
177; 6. **Pachynema** R. Br. 1818, Dilleniaceae
Sp. 3. Australia bor.
Pachyneurium § Schott = Anthurium
„Pachyneuron Engler" = seq.
Pachyneurum Bge. = Cheiranthus
185; 10. **Pachynocarpus** Hk. f. 1860, Dipterocarpaceae
Sp. 4. Borneo—Malacca
„Pachynotus Baill." = seq.
Pachynotum § DC. = Cheiranthus
Pachyphloeus Goepp. = Lepidophloeus
Pachyphlonis § Kotschy = Quercus
Pachyphragma § DC. (Rchb.) = Thlaspi
Pachyphylla § Loes. 1892 = Maytenus
49; 190. **Pachyphyllum** HBK. 1815, Orchidaceae
Sp. —6. America austr. andin.
Pachyphyllum Lesq. ± 1885 = Aplebia
» Pierre 1891 = Garcinia
» Schimp. „Sap." 1870 = Cupressites
Pachyphytum Lk., Kl. & Otto = Sedum
Pachypleura § Jaub. & Spach = Petroragia
Pachypleurum Led., Rchb. = Meum
96; 11. **Pachypodanthium** Engler & Diels 1900, Anonaceae
Sp. 2. Africa occ. trop.
244; 114. **Pachypodium** Ldl. 1830, Apocynaceae
Sp. 7. Africa austr., Madagascar
§ 1 Eupachypodium Welw. (Belonites E.Mey. 1837)
§ 2 Adeniopsis Welw.
§ 3 Gymnopus K. Schum.
Pachypodium Nutt. 1838 = Thelypodium
» Webb & Berth. 1836 = Cheiranthus
Pachyptera DC. = Adenocalymna
Pachypteris Kar. & Kir. = Isatis
Pachypterum § Steetz = Gnaphalium
Pachypterus § Koehne = Cyphea
Pachypterygium Bge. = Isatis
Pachypus Boiss. = Pimpinella
Pachypyrenium § OK. = Canarium
„Pachyra St. Hil. & Naud." = Pachira
Pachygraphea Presl = Achyronia
Pachirhizus Rich. = Cacara
Pachyrhynchus DC. c. Steud. = Pachyrynchus
„Pachyrrhizos Spr." = Pachyrhizus
„Pachyrrhizus Bartl." = »
„Pachyrrhynchium Rchb." = Pachyrhynchus
„Pachyrrhynchus Wittst." = »
277; 239. **Pachyrynchus** DC. 1837, Composaceae
Sp. 1. Africa austr.
Pachysa D. Don = Erica
Pachysandra Mchx. c. Clem. = Pachyandra
„Pachysandria Hask." = praec.
Pachysanthus Presl c. Clem. = Pachyanthus
Pachysmilax § Gris. = Smilax
263; 104. **Pachystachys** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 6. America trop.
Pachystella Pierre = Sideroxylum
Pachystemon Bl. = Tanarius
» § Engler = Clusia
Pachystemonum § Dunal = Solanum
Pachystigma § Englm. 1860 = Cuscuta
» Hochst. 1842 = Vanguiera
» Hk. 1844 = Peltostigma
156; 12. **Pachystigma** Raf. 1818, Celastraceae
Sp. 2. America bor., Mexico
Syn.: Oreophila Nutt. 1838
Pachystima Raf. corr. Meisn. = Pachystigma
49; 45. **Pachystoma** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 11. India or.—Ins. sundaic.
§ 1 Pachychilus OK. (Bl. 1828; Apaturia Ldl. 1831, § BHgp.)
§ 2 Ipsea BHgp. (Ldl. 1831)
145; 125. **Pachystroma** Baill. „Kl." 1860 in Adansonia I: 212, Tithymalaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Acantholoma Baill. „Gaud." 1865
„Pachystylis Rchb." = Pachystylum
„Pachystylium Rchb." = Pachystylum
Pachystylum § DC. corr. = -us
Pachystylus § DC. 1821 (E. & Z.) = Heliophila 1763
267; 257. **Pachystylus** K. Schum. 1901, Aparinac.
Sp. 1. N. Guinea
Pachysurus Steetz corr. = Pachyurus
„Pachytelia Baill." h. VIII = Pachythelia
**G. foss. Pachytesta** Gr. Eury 1877 t. 16 fig. 5, (Brongn. 1881), Cordaitaceae
Pachythelia Steetz = Erigerodes
Pachythrix Hk. f. = Pleurophyllum
Pachythyrsus § Pl. = Assonia
Pachytoechus § Rdlk. = Paullinia
Pachytorus § Gris. = Tetrapteris
62; 8. **Pachytropha** Bur. 1873, Artocarpaceae
Sp. 2. Madagascar
Pachytrophe corr. = -a
Pachyurus Steetz = Leucophyta
Pacoseroca Ad. = Alpinia
„Pacourea Hk. f." = seq.
Pacouria Aubl. corr. St. Hil. = Pacuria
Pacourina Aubl. corr. Gm. = Pacurina
Pacourinopsis Cass. corr. = Pacurinopsis
„Pacquerina Sond." = Paquerina
Pacurero § Gris. = Pisonia

244; 13. **Pacuria** Aubl. 1775, Apocynaceae
Sp. ± 40. Reg. trop. extra Australiam
§ 1 Eupacuria OK. (Specimen typ. Aubl. ab Hiernio recognitum; Alstonia Scop. 1777)
§ 2 Vahea OK. (Lam. 1792; Landolphia Beauv. [1806)
§ 3 Dictyophleba OK. (Pierre)
§ 4 Ancylobotrys OK. (Pierre)
§ 5 Willoughbya OK. (Roxb. 1819, Ancylocladus Wall. 1832, Euancylocladus Pierre)
§ 6 Hypancylocladus OK. (Pierre sub 5)
§ 7 Cyclopholis OK. (Pierre sub 5)
§ 8 Cylindropsis OK. (Pierre)
§ 9 Carpodinus OK. (R. Br.)
a. Djeratonia Pierre
b. Commidodia Pierre
c. Antchinea Pierre [stylis Pierre)
§ 10 Aphanostylis OK. (Pierre, Euaphano-
§ 11 Anthaphanostylis OK. (Pierre sub 10)
§ 12 Clitandra OK. (Bth.)
277; 2. **Pacurina** Aubl. 1775, Composaceae
Sp. 1. Columbia—Guiana—Argentina
Syn.: Meistera Scop. 1777, Haynea W. 1803, Pacurinopsis Cass. 1817
Pacurinopsis Cass. = praec.
Padavara § DC. = Morinda
Padbruggea Miq. = Phaseolodes
„Padbruggia Bak." = praec.
Padia Zoll. & Mor. = Oryza
„Padostemon Griff." = Podostemon
Padota Ad. = Marrubium
Padus L. = Prunus
„Paecilochroma Miers" = Poecilochroma
Paederia L. = Hondbesseon
Paederota L. = Veronica
Paederotoides § Bth. corr. -odes = Veronica
„Paennaea Meerburgh" = Penaea
Paënoë Ad. = Vatera
Paeon § DC. corr. Rchb. = Paeonia
89; 3. **Paeonia** L. 1737, Ranunculaceae
Sp. —15. Reg. bor. temp. [Huth)
§ 1 Moutania DC. („Palaearcticae fruticosae"
§ 2 Eupaeonia Baill. („Palaearcticae herbaceae" Huth; § Paeonia DC.)
§ 3 Micropetalum OK. („Nearcticae" Huth)
Paepalanthus Mart. = Dupatya
243; 44. **Pagaea** Gris. 1845, Gentianaceae
Sp. 6. Guiana, Brasilia bor.
Syn.: Brachycodon § Bth. 1854 em. Progel
267; 277. **Pagamea** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. 8. Brasilia, Guiana
„Pagapata OK." = seq.
Pagapate Sonn. = Blatti
„Pageria Juss." = Lapageriea
Pagesia Raf. ? = Gerardia
135; 1. **Pagetia** F. v. M. 1866, Rutaceae
Sp. 1. Australia: Queensland
Pagiophyllum Heer = Cupressites
126; 60. **Pahudia** Miq. 1855, Leguminaceae
Sp. 2. Ins. sundaic.
255; 75. **Pajanelia** P. DC. 1838, Bignoniaceae
Sp. 1. India or.
„Pajanella Engler" = Pajanelia
Paillotia Gandg. 1885 = Erodium malaco-
Paiva Vell. corr. = -aea [des...
219; 9. **Paivaea** Berg 1857, Myrtaceae
Sp. 1. Brasilia
Paivaea Vell. 1825 = Sabicea 1775
145; 49. **Paivaeusa** Welw. 1869, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa occ.: Benguela
„Pakoseroka Ad." etiam = Pacoseroca
Pala Juss." = Alstonia
Palacca Rumpf ? = Octomeles
G. foss. **Palackya** Crié 1888 ? Leguminaceae
Palaeelytranthe § Engler = Loranthus
[Palaeobromelia Ett. = g. excl.; Spirangium]
G. foss. **Palaeocarya** Sap. 1885 ? Juglandaceae
G. foss. **Palaeocassia** Ett. ± 1873, Leguminac. ?
Palaeocedrus Ung. = Pinus
Palaeocyparis Sap. = Thujites
Palaeodendron Sap. c. -um = Aspleniopteris
Palaeoelytranthe corr. = Palaeelytranthe
G. foss. **Palaeogrewia** Massal. 1851, Tiliaceae ?
G. foss. **Palaeokeura** Massal. 1853, Pandanac. ?
G. foss. **Palaeolepis** Sap. 1894, Pinaceae
[Palaeolobium Ung. = gen. confus. ex Nymphaeacea Anectomeria & Legumin. Dalbergites]
Palaeomorpha § King = Ficus
Palaeomorphe King corr. Engler = -a
Palaeonegundo § Pax = Acerites
Palaeoorchis corr. = Palaeorchis
G. foss. **Palaeorchis** Massal. 1857 ? Orchidaceae
Palaeoouratea § Gilg corr. = Palaeüratea
„Palaeouratea D. & H." = praec.
Palaeopatrinia § Hoeck = Fedia
G. foss. **Palaeopyrum** Schmalh. 1879 ? Graminac.
Palaeorhachis corr. Zeiller = Palaeorachis
G. foss. **Palaeorachis** Sap. 1889, Palmaceae
G. foss. **Palaeospatha** Ung. 1845, Palmaceae
Palaeospathe corr. Schimp. = -a
G. foss. **Palaeostachya** Weiss 1884, Calamitac.
Palaeosymplocos § Brand = Eugeniodes
G. foss. **Palaeothalia** Squinabol ± 1890, Zingiberaceae ?
Palaeothamnosma § Engler = Thamnosma
G. foss. **Palaeovittaria** Feistm. 1878/9, Phanerogamae ? (fruct. ign.)
Palaeoxylon corr. = -um
Palaeoxylum Hartig 1848 = Pitus
[Palaeoxyris Brongn. = gen. excl., cfr. Spirangium] [versae
Palaeozamia Endl. = Cycadaceae foss. di-
Palaeüratea § Gilg = Ochna
277; 482. **Palafoxia** Lag. 1816, Composaceae
Sp. 7. America bor.
Syn.: Paleolaria Cass. XI 1816, Polypteris Nutt. 1818, Lomaxeta Raf. 1836
97; 1. **Palala** Rumpf 1741, Myristicaceae
Sp. 234. Reg. trop.
Syn.: Myristica L. 1742, Boehm. 1760; Irya L. & Iryaghedi L. 1747; Comacum Ad. 1763, Aruana Burm. 1769, Virola Aubl. 1775
Obs.: Genus naturalissimum in antheribus variabile ab Warburgio ex „patriis" bracteolisque artificiale divisum, cujus genera vix valent, nisi

genus minus notum Mauloutchia (§ Baill.) tantum accipiendum.
§ 1 Myristica Bl. 1835 (§ Eumyristica & Caloneura A. DC. 1855)
§ 2 Cnema Bl. 1835 (Lour. 1790)
§ 3 Iryaghedi OK. (L. 1747; Horsfieldia W. 1805; Pyrrhosa § Bl. 1835, Endl. 1839; incl. Irya L., § Hk. & Th.)
§ 4 Virola Endl. (Aubl. 1775; Sebophora Neck. 1790; § Sychnoneura A. DC. = §§ Oxyanthera & Amblyanthera Warb.)
§ 5 Otoba A.DC. 1855 (Dialyanthera Warb. 1895)
§ 6 Gymnacranthera DC. em. BHgp. incl. Compsoneura A. DC. 1855 (Warb. 1897, incl. Coniostele § Warb.)
§ 7 Iryanthera A. DC. (Warb.) [Warb. 1897)
§ 8 Dictyoneura A. DC. 1855 (Brochoneura
§ 9 Pycnanthus OK. (Warb. 1892)
§ 10 Scyphocephalium OK. (Warb. 1895; Ochocoa Pierre 1896)
§ 11 Staudtia OK. (Warb.)
§ 12 Coelocaryum OK. (Warb.)
§ 13 Osteophloeum OK. (Warb.)
Palamostigma § Baill. „Mart." = Croton
Palamoxys § Endl. = Oxalis [lamostigma
Palanostigma Baill. „Mart." c. BHgp. = Pa-

**236; 5. Palaquium** Blanco 1837, Sapotaceae
Sp. ± 50. India or.—N. Guinea & Samoa
§ 1 Apobassia OK. (DC. 1844 sub Bassia; Dichopsis Thw. 1864)
§ 2 Coronisia Pierre
„Palaoxyris Solms" = Palaeoxyris

**173; 3. Palaua** Cav. 1785, Malvaceae
Sp. 3. Chile, Peruvia
Palaua R. & P. 1794 = Sauraua
„Palava Juss., Pers." = Palaua
Palavia Choisy „Cav. & Ort." = Mirabilis
„ „ Schreb." = Palaua Cav.
Paleista Raf. = Ecliptica
Palenga Thw. = Putranjiva
Palenia Phil. ? = Heterothalamus
Paleolaria Cass. = Palafoxia
Palesia § D. Don = Perezia
„Paletuveria Endl." = seq.
Paletuviera DC. „Thouars" = Bruguiera
Paleya Cass. = Hieracium (Crepis)

**259; 69. Paliavana** Vand. „Vell." 1788, Gesne- [raceae
Sp. 2. Brasilia
Syn.: Codonophora Ldl. 1827; Prasanthea § DC. 1839 (Dcne.)
Palicourea Aubl. corr. R. & S. = Palicurea
Palicoureopsis M. arg. c. = Palicureopsis
Palicurea Aubl. = Uragoga
Palicureopsis § M. arg. = Uragoga
„Palicuria Raf." = Palicurea
Palimbia Bess. = Ferula
Palindan Blanco = Palmacea n. s. n. (nom. vern. ?)
Palinetes Sal. = Ammocharis
Paliris Dumort. = Leptorchis
Palisota corr. = -ia

**34; 2. Palisotia** Rchb. 1828, Ephemeraceae
Sp. 8. Africa trop.
Syn.: Duchekia Kostl. 1831

**G. foss. Palissya** Endl. 1847, Pinaceae
Palissya Baill. 1858 = Alchornea

**G. foss. Paliurites** Langeron 1902 (BCB., XC: „Paliuros St. Lag." = seq. [283)

**167; 3. Paliurus** L. 1737, § em. Ludw., Zizyphac.
Sp. 2. Europa austr., Oriens—Japonia
Syn.: Aubletia Lour. 1790, Aspidocarpus Neck.
Palladia Lam. = genus n. s. n. [1790
„ Moench = Lysimachia
Pallasia L'Hér. 1784 = Helianthus

**135; 39. Pallasia** Houtt. 1775, Rutaceae
Sp. 1. Afr. austr. or.
Syn.: Calodendrum Thbg. 1782
Pallasia Kl. 1853 = Wittmackanthus
„ L. f. 1781 = Calogonum
„ Scop. 1777 = Crypsis
Pallastema Sal. = Albuca
Pallavia Vell. = Pisonia
Pallavicinia Not. = Cyphomandra
Pallenis Cass. = Athalmum
„Pallinia Macm." = Pollinia
„Pallisya Engler" = Palissya
Palma Mill., P. Br., Jacq. = Palmaceae diversae
Palmacites Brongn. = Endogenites
„ Sap. = Fasciculites
„ Schloth. = Lepidodendrum, Rotularia, Syringodendrum
Palmafilix Ad. corr. = Palmofilix

**G. foss. Palmanthium** Schimp. 1871, Palmac. ?
„Palmarella OK. & Post" = Palmerella
Palmaria § Fries = Orchis
Palmarisaema § OK. = Arisaema
Palmata Ludw. = Orchis

**99; 21. Palmera** F. v. M. 1864, Monimiaceae
Sp. 4. Australia, N. Guinea
Palmerella A. Gray = Laurentia
Palmeria F. v. M. corr. = Palmera
Palmia Endl. = Hewittia
Palmicites Schloth. = Arundo
Palmifolia Trew corr. OK. = -ium

**4; 7. Palmifolium** Trew 1752, Cycadaceae
Sp. ± 30. America trop. & subtrop. bor.
Syn.: Palmofilix Ad. I/1763, Zamia L. VII 1763, Aulacophyllum Rgl. 1876
§ 1 Eupalmifolium OK. (Euzamia § A. DC.)
§ 2 Chigua A. DC.

**22; 42. Palmijuncus** Rumpf 1745, Palmaceae
Sp. ± 100. Asia, Africa & Australia calid.
Syn.: Rotang L. 1747, Calamus L. 1753
§ 1 Eupalmijuncus OK. (Eucalamus Drude)
§ 2 Daemonorops Drude (Bl.)
Palmiludovica § OK. = Carludovica
Palmocalyx § OK. = Tragia
Palmocarpon corr. = -us

**G. foss. Palmocarpus** Lesq. 1877 ? Palmaceae
Palmofilix Ad. = Palmifolium
„Palmonaria Boiss." = Pulmonaria
Palmopanax § OK. = Oreopanax
Palmophyllaria § OK. = Cracca

**G. foss. Palmophyllum** Conw. 1886, Palmaceae
Palmorchis B. Rodr. = Sobralia

Palmoxylon Schenk c. -um = Fasciculites
„Palmstruchia Rchb." = seq.
Palmstruckia Retz. f. 1810 = Nemia 1767
103; 118. **Palmstruckia** Sond. 1859, Cruciaceae
Sp. 1. Africa austr.
Paloué Aubl. corr. = Paluëa
„Palovea Juss." = Paloué
„Palovoa Desv." = Palovea
Paltoria R. & P. = Ilex
Paludana Giseke = Alpinia
„ „ Sal." = seq.
Paludaria Sal. = Colchicum
126; 69. **Paluëa** Aubl. 1775, Leguminaceae
Sp. 1. Guiana
Syn.: Ginannia Scop. 1777
49; 163. **Palumbina** Rchb. f. 1861, Orchidaceae
Sp. 1. Guatemala
Palura D. Don = Eugeniodes
„Pamaea Baill." h. VI: 280 = Pamea
Pamea Aubl. = Myrobalanus
„Pamilia Engler" = Pansilia
277; 695. **Pamphalea** Lag. 1811, Composaceae
Sp. 5. Argentina, Uruguay
Syn.: Ceratolepis Cass. 1819
239; 5. **Pamphilia** Mart. 1837, Styracaceae
Sp. 2. Brasilia
Panacea Mitch. = Aureliana
Panaetia Cass. = Scalia
Panaghas L. 1747 n. s. n. = genus delendum
„Panargyrum D. Don" = seq.
Panargyrus Lag. = Nassavia [Polyscias
Panax BHgp. 1867 p. max. = Nothopanax &
225; 125. **Panax** Kram. 1744 tent.: 66, Umbellac.
Sp. 3. Reg. mediterr. & Oriens
Syn.: Opopanax Koch 1824; Crenosciadium Boiss. & Heldr. 1849
Panax L. 1753 = Aureliana 1739
„Panaxus St. Lag." = Panax
[Pancalum Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
118; 16. **Panchera** Brongn. & Gris 1862, Cuno-
Sp. 7. N. Caledonia [niaceae
Panchera Montr. 1860 = Ixora 1737
„Pancherea BHgp." = Pancheria
Pancheria corr. = Panchera
Panchezia Montr. corr. Baill. = Pancheria
Panciatica Piccioli = Cadia
Pancicia Vis. = Pimpinella
Pancovia Heist.-Fabr. 1759 = Comarum 1737
163; 20. **Pancovia** W. 1799, Sapindaceae
Sp. 9. Afr. trop., India or.—Australia
Syn.: Erioglossum Bl. 1825; Moulinsia Camb. 1829; Vitenia Norh. n. n., Camb. 1829
Obs.: apud Radlk. gen. 2, sed vix sectiones
Pancrasia § DC. ? = Uragoga
Pancratiocrinum Steud. „Herb." = Crinum
41; 37. **Pancratium** L. 1737, Narcissaceae
Sp. 12. Reg. mediterr.-canar.—Ins. sundaic.
Syn.: Almyra Sal. 1812, Tiaranthus Herb. 1837
Panctenis Raf. = Gerardia
Panda Pierre 1896 = genus n. s. n.; Pandacea (?) ex fasciculis ligni fundata
Pandaca Thouars „Norh." ? = Tabernaemon-
Pandanocarpum corr. = -us [tana
**G. foss. Pandanocarpus** Brongn. 1828, Pandanaceae ? Palmaceae
Syn.: Burtinia Endl. 1837, Nipadites Bowerb. 1840
Pandanophyllum Hask. = Mapania
10; 2. **Pandanus** Rumpf 1744, Pandanaceae
Sp. —130. Asia, Afr., Austral. trop.
§ 1 Keura S. Kurz (Forsk. 1775, Athrodactylis Forsk. 1776)
§ 2 Hombronia Warb. (Gaud., Barrotia Gaud. p. p.; Neobarrotia § Baill.)
§ 3 Marquartia D. & H. (Hask. 1842, Vinsonia Gaud. 1844/6 vix 1843)
§ 4 Barklya Warb.
§ 5 Sussea Warb. (Gaud. t. 24, Heterostigma Gaud. t. 25, Tuckeya Gaud. t. 26) [Gaud. t. 25)
§ 6 Bryantia Warb. (Gaud. t. 20, Jeanneretia
§ 7 Lophostigma Warb. (Brongn. sub 6)
§ 8 Foullioya Solms (Gaud.)
§ 9 Rykia S. Kurz (Vriese)
§ 10 Fisquetia D. & H. (Gaud. ± 1845; Acrostigma § S. Kurz 1867)
Pandemos corr. = -us
Pandemus § Aschs. & Graeb. = Poa
76; 23. **Pandera** F. & M. 1835, Blitaceae
Sp. 1. Syria, Persia
Syn.: Pterochlamys Endl. „Fisch." 1837
Panderia corr. = Pandera
Pandiaka § Moq. (BHgp.) = Achyranthes
Pandora Thouars „Norh." = Rhodochlaena
Pandorea § Endl. (Spach) = Gelseminum
„Pandovia W." = Pancovia
Paneguia Raf. = Sisyrinchium
Panel Ad. = Myrobalanus
Panemata Raf. = Diapedium
„Panetes Rchb." = Panetos
„Panetia Fenzl" = Panaetia
Panetos Raf. = Houstounia
196; 19. **Pangium** Rumpf 1742, Samydaceae
Sp. 2. Ins. sundaic.
„Panhopia Baill." = Panopia
Panicastrella Manetti 1751 = Cenchrus 1737
20. 207. **Panicastrella** Moench 1794, Graminac.
Sp. 1. Reg. mediterr.
Syn.: Echinaria Desf. 1799
20; 262. **Panicularia** Heist. 1748, Graminaceae
Sp. ± 30. Reg. bor. temp., Chile, Australia
§ 1 Glyceria OK. (R. Br. 1810; Glyceriotypus § Dumort. 1827; Euglyceria Gr. & G. 1855)
§ 2 Festucaria OK. (Heist.-Fabr. 1763; Hydropoa § Dumort 1827; Megachloa Gr. & G. 1855)
§ 3 Atropis BHgp. (Trin. 1838 sub Poa, Gris. 1853; Puccinellia Parl. 1848)
Panicularia § OK. 1891 = Vitis
„ § Miq. 1843 = Peperomia
„Paniculatum Ind. Kew." II: 355 = seq.
Paniculum Ard. = Hippagrostis
Paniculuva § OK. = Uvifera
20; 63. **Panicum** L. 1737, Graminaceae
Sp. ± 400 (1200). Reg. calid. & temp.
§ 1 Anachyris OK. 1898 Rev. III: 359 (Nees)

§ 2 Paspalum OK. (L. 1759) cum plur. subsect.
§ 3 Anthaenantia OK. (Beauv.)
§ 4 Digitaria MB. (Heist.; sub Paspalo Hk. & Stapf 1897) [plur. subsect.
§ 5 Eupanicum Gr. & G. em. OK. l. c.; cum
§ 6 Harpostachys Trin. 1833 (Dimorphostachys Fourn. 1875) [p. p.)
§ 7 Monachna OK. (Beauv.; Ichnanthus Beauv.
§ 8 Trichochlaena BHgp. (Schrad. 1824, Rynchelytrum Nees 1836; Monachyron Parl. 1849; Hack. sub 9)
§ 9 Melinis OK. (Beauv. 1812; Suardia Schrank 1819, Tristagis Nees 1820)
§ 10 Leucophrys OK. (Rendle)
§ 11 Chloridion OK. (Stapf) aff. § 4 sine aristis

Paniopsis Raf. = Jacobaea
Panios Ad. = Erigeron

49; 37. **Panisea** Ldl. 1830, § em. Ldl., Orchidaceae
Sp. 4. Himalaya
Syn.: Androgyna Griff. 1851

Panisia Raf. 1838 = Cassia
Panke Mol. = Gunnera
" „W." = Francoa
„Pankea Oerst." = Panke
„Pankopia Durand" = Panopia
„Pankration Ad." = Pancratium
„Panninia Durand" = Fanninia
Panoë Ad. corr. DC. = Paënoë
Panope Raf. = Lippia
Panopia Thouars „Norh." = Tanarius
„Panopis Steud." = seq.

64; 38. **Panopsis** Sal. & Kn. 1809, Proteaceae
Sp. 8. America trop.
Syn.: Andropetalum Pohl 1827

Panoxis Raf. = Veronica
Panphalea Lag. corr. DC. = Pamphalea
„Pansilea Engler" = Pansilia
Pansilia § Gris. = Pimpinella
Panslowia Pfeiff. „Wight" = Kadsura
Panstenum Raf. = Allium
Panstrepis Raf. = Coryanthes

253; 77. **Pantacantha** Speg. 1902, Solanaceae
Sp. 1. Patagonia

„Pantasachme Endl." = Pentasachme
Panthathera Phil. = Megalachna
Panterpa Miers = Bignoniaceae diversae
Panthocarpa Raf. corr. -us = Mimosa

49; 277. **Pantlingia** Prain 1896, Orchidaceae
Sp. 1. Himalaya: Sikkim

Pantocsekia Gris. = Convolvulus
Panulia § Baill. = Pimpinella

126; 155. **Panurea** BHgp. „Spruce" 1865, Legumi- [naceae
Sp. 1. Brasilia bor.

Panza Sal. = Narcissus
Panzera Gm. = Lycium
" Moench = Leonurus
" W. = Eperua
Panzeria Gm., Moench corr. = Panzera
Paoluccia Gandg. 1885 = Lathyrus (atropurpureus)
„Papagate Baill." h. VI: 373 = Pagapate
„Papaia Ad" = Papaya
Papaja Burm., Rumpf = Carica
" Rumpf Nr. 2 = Araliacea n. s. n.
„Papapyrola Baill." h. XI = Parapyrola

102; 18. **Papaver** L. 1737, Papaveraceae
Sp. 10 (40). Europa, Asia temp., Africa bor. & austr., Australia
Syn.: Cerastites S. F. Gray 1821, Calomecon Spach 1839, Closterandra Boivin 1839
Obs.: Sectiones nimis artificiales; monographia in Act. horti petr. 1887: 151—162

Papaverites Friederich (foss). = Papaver
Papaya Burm. corr. (Rumpf) = Papaja
Papeda Hask. = Citrus

230; 39. **Paphia** Seem. 1864, Vacciniaceae
Sp. 1. Ins. vitiens.

Paphinia Ldl. = Anguloa
Paphiopedilum Pfitzer = Cypripedium
„Paphiopedium Rolfe" = praec.
Papia Kram. = Lamium
Papilla Pierre = Garcinia
Papillaria Dulac = Scheuchzera
Papiria Thbg. = Gethyllis

163; 61. **Pappea** E. & Z. 1835, Sapindaceae
Sp. 2. Africa trop. & austr.
Syn.: Acrophyllum E. Mey. 1840

Pappea Harv. & Sond. 1862 = Choritaenia

49; 153. **Papperitzia** Rchb. f. 1852, Orchidaceae
Sp. 1. Mexico

Pappochroma § Nutt. = Aster
" Raf. = Erigeron

20; 197. **Pappophorum** Schreb. 1791, Graminaceae
Sp. —20. Reg. calid.
§ 1 Polyraphis Trin. 1831
§ 2 Enneapogon Trin. (Beauv. „Desv." 1812)

Pappostipa § Speg. = Stipa
„Pappostyles K. Schum." = Pappostylum
Pappostylum Pierre corr. = -us
Pappostylus Pierre = Cremospora
Pappothrix § A. Gray = Laphamia
„Paptisia Dietr." = Baptisia
Papularia Forsk. = Trianthema
„Papyria Endl." = Papiria
Papyrius Lam. = Broussonetia
Papyrobegonia § Warb. = Begonia
Papyrophyllum § O. E. Schulz = Cardamine
Papyrus W. = Cyperus
Paquerina Cass. = Bellis

92; 26. **Parabaena** Miers 1851, Menospermaceae
Sp. 2. India or.—N. Guinea

Parabarleria Baill. = Barleria
Parabasium § Schott = Anthurium
Parabeaua § Clarke = Roettlera
„Parabeaumentia Baill." h. X: 213 = seq.
Parabeaumontia § Baill. = Beaumontia
Parabesleria Oerst. corr. -ra = Beslera
Parabignonia Bur. = Dolichandra
Paraboea Clarke corr. = Parabeaua
„Parabotrys C. Muell." = Parartabotrys

253; 57. **Parabouchetia** Baill. 1887, Solanaceae
Sp. 1. Brasilia

Parabryanthus § A. Gray = Bryanthus
Paracalamostachys Weiss = Casuarinites

Paracarpaea § K. Schum. corr. -us = Arrabidaea [raginaceae
249; 32. **Paracaryum** A.DC.1846, § em. Boiss., Bo-
Sp. —35. Reg. mediterr.—Asia centr. & India or.
§ 1 Euparacaryum Boiss.
§ 2 Mattiastrum Boiss.
Paracelastrus Miq. = Microtropis
Paracelsea Zoll. corr. Hask. = -ia
Paracelsia Tul. „Mart." = Mollinedoa 1794
" Zoll. 1845 = Exacum 1747
145; 191. **Paracelsia** Zoll. 1857, Tithymalaceae
Sp. 1. n. s. n. Ins. sundaic.
Paracembra § Koehne = Pinus
267; 108. **Paracephaëlis** Baill. 1879, Aparinaceae
Sp. 1. Madagascar
Paracicca § M. arg. = Phyllanthus
Paracoffea § Miq. = Coffea
255; 80. **Paracolea** Baill. 1887, Bignoniaceae
Sp. 1. Madagascar
Paracostus § K. Schum. = Costus
145; 134. **Paracroton** Miq. 1859, Tithymalaceae
Sp. 1. Java
„Paractaemum Dumort." = seq.
„Paractaenium BHgp." = seq.
Paractaenum Beauv. = Chamaeraphis
Paradeguelia § Taub. = Pterocarpus
Paradenia § Miq. = Macrozamia
Paradenocline M. arg. corr. -a = Adenoclina
Paraderris § Miq. = Pterocarpus
Paradigma Miers = Cordia
49; 124. **Paradisanthus** Rchb. f. 1852, Orchidaceae
Sp. 1. Brasilia: Bahia
Paradisea Mazzucato = Liliastrum
„Paradisia Bertol." = praec.
175; 46. **Paradombeya** Stapf 1902, Cacaoaceae
Sp. 2. Birma
Paradoxocarpus Nehring = Stratiotes
Paradrymonia Hanst. = Columnaea
Paragarcinia § Vesque = Garcinia
Paragenipa Baill. = Thevenotia
Paragnathis Spr. = Satyrium
Paragomphidium § M. arg. = Phyllanthus
255; 14. **Paragonia** Bur. 1872, Bignoniaceae
Sp. 1. Brasilia austr.
Paragonus § Baill. = Gonolobus
Paragophyton K. Schum. corr. = -um
267; 215. **Paragophytum** K. Schum. 1897, Aparinac.
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun
„Paragueiba Scop." = Poraqueiba
Paragymnanthes § M. arg. = Sapium
Parahopea Heim = Shorea
Paralabatia Pierre = Sapota
Paralea Aubl. = Diospyrus
„Paralia Desv." = praec.
Paralias § Dumort. = Euphorbia
Parallelaria § OK. = Machaerium
Parallelostemon § Uline Dioscorea
Parallosa Alef. = Vicia
244; 30. **Paralstonia** Baill. 1888, Apocynaceae
Sp. 1. Ins. philippin.
244; 58. **Paralyxia** Baill. 1888, Apocynaceae
Sp. 1. Guiana
255; 31. **Paramansoa** Baill. 1891, Bignoniaceae
Sp. 1. Venezuela
Paramaracarpus corr. = seq.
Paramarocarpus § Baill. = Uragoga
244; 69. **Parameria** Bth. 1876, Apocynaceae
Sp. 3. India or. post., Ins. sundaic. & philipp.
Paramesus Presl = Trifolium
135; 97. **Paramignya** Wight 1838, Rutaceae
Sp. 6. India or. & Java
Syn.: Arthromischus Thw. 1858
Paramorinda § Miq. = Morinda
„Paramygnia Baill." = Paramignya
163; 100. **Paranephelium** Miq. 1860, Sapindaceae
Sp. 2. India or. post., Sumatra
Syn.: Mildea Miq. 1867, Scyphopetalum Hiern 1875, Delpya Pierre 1895
Paranephelius P. & E. 1842 = Liabum 1763
64; 14. **Paranomus** Sal. & Kn. 1807, Proteaceae
Sp. 12. Africa austr.
Syn.: Nivenia R. Br. 1810
Parapanax Miq. = Trevesia & Sciadophyllum
Parapegolettia § Miq. = Pegolettia
[Parapetalifera Wendl. = nom. sesquip. excl.; Barosma]
Paraphyllanthus § M. arg. = Phyllanthus
Paraphysis § DC. = Centaurea
Parapodium E. Mey. = Asclepias
Parapottsia Miq. = Pottsia
Parapyrola Miq. = Epigaea
„Paraqueiba Scop." = Poraqueiba
„Pararhysis Endl." = Paraphysis
„Pararrhysis Wittst." = praec.
Parartabotrys Miq. corr. = seq.
Parartobotrys Miq. = Artobotrys
62; 34. **Parartocarpus** Baill. 1875, Artocarpaceae
Sp. 2. Borneo
Parasapium § M. arg. = Sapium
253; 74. **Parascopolia** Baill. 1888, Solanaceae
Sp. 1 n. s. n. Mexico
Parashorea S. Kurz = Shorea
Parasia Raf. = Sebaea
Paraspalathus Presl = Achyronia
61; 10. **Parasponia** Miq. 1851, Ulmaceae
Sp. 2. Java, Ins. pacif.
124; 78. **Parastemon** A. DC. 1842, Rosaceae
Sp. 1. Malacca & Sumatra
Parastipa § Speg. = Stipa
Parastranthus G. Don = Rapuntium
Parastreblus § Bl. = Streblus
277; 181. **Parastrephia** Nutt. 1841, Composaceae
Sp. 1. Peruvia
263; 96. **Parasystasia** Baill. 1891, Acanthaceae
Sp. 2. Africa or.: Somalia
Paratanaecium § K. Schum. = Schlegelia
Paratheria Gris. = Chamaeraphis
233; 9. **Parathesis** A. DC. 1844, § em. Hk. f., Myr-
Sp. —20. Cuba, Mexico—Peruvia [sinaceae
Syn.: Astropha § DC. 1844 (sp. 1 tantum)
62; 4. **Paratrophis** Bl. 1852, Artocarpaceae
Sp. 4. N. Zelandia, Ins. philipp. & pacif.
Syn: Uromorus Bur. 1873
Paratropia § Bl. (DC.) = Sciadophyllum

244; 129. **Paravallaris** Pierre 1898, Apocynaceae
Sp. 1. Cochinchina
„Paravinia Hask." = Praravinia
Pardalianches § Tausch = Doronicum
Pardalopetalum § Hallier = Cypripedium
Pardanthopsis § Bak. = Iris
Pardanthus Ker = Gemmingia
„Parderia L." = Paederia
Pardinia Herb. = Tigridia
Pardisium Burm. f. = Gerbera
Pardoglossa § Ldl. = Disa
Parduyna Sal. = Schelhammera
Parechites Miq.? = Trachelospermum
Parentucellia Viv. = Euphrasia
„Parfonsia Scop." = Parsonsia
20; 235. **Pariana** Aubl. 1775, Graminaceae
Sp. 10. America trop.
Syn.: Aphonina Neck. 1790, Eremitis Doell 1877
240; 21. **Pariatica** Ad. 1763, Jasminaceae
Sp. 1 (2). India or.
Syn.: Scabrita L. 1767; Parilium Gaertn. 1788; Nyctanthes Juss. 1789 „L." ex 1/5 (non L. 1737 ex descr.), Homalocarpus Neck. 1790
Pariaticu & Pariatiku Ad. c. Steud. = Pariatica
63; 31. **Parietaria** L. 1737, Urticaceae
Sp. 7. Reg. temp. & calida
Syn.: Freirea & Thaumuria Gaud. 1826, Helxine Bub. & Pzg. 1897
Parilia Dennst. = Cassine
Parilium Gaertn. = Pariatica Ad.
„Parilla L." = Perilla
Parillax Raf. = Smilax
„Pariltaria Burm. f." = Parietaria
Parinari Aubl. = Ferolia
„Parinaria Durand" = Parinari
„Parinarium Juss." = Parinari
Paripinnaria § Baill. = Caesalpinia
Paripon Voigt = Palmacea n. s. n.
„Pariqueta Scop." = Piriqueta
39; 183. **Paris** L. 1737, Liliaceae
Sp. 8. Europa & Asia temp.
§ 1 Alopicarpus OK. (Neck. 1790, Parisetta Augier 1801, § Paris Endl. 1837, Euparis „Petaliferae" Franch. 1888)
§ 2 Demidowia Endl. (Hfm. 1808, „Apetalae"
§ 3 Parisella Franch. [Franch.)
§ 4 Daiswa OK. (Raf. 1837; Euthyra Sal. 1866,
Parisella § Franch. = Paris [§ Franch.)
Parisetta Augier = Paris
273; 37. **Parishella** A. Gray 1882, Campanulaceae
Sp. 1. California
151; 33. **Parishia** Hk. f. 1860, Terebinthaceae
Sp. 4. Tenasserim—Malacca, Ins. andaman.
„Parita Scop." = seq.
Pariti Ad. corr. A. Juss, St. Hil. = -ium
Paritium Ad. = Hibiscus
Parivoa Aubl. = Eperua
Parka corr. = -ia
„Parkensonia P. Br." = Parkinsonia
Parkerioidea corr. = Parkerodea [gamae
G. foss. **Parkerodea** Ren. 1901, Pseudocrypto-
Parkia Fleming 1891 = Penhallowia

126; 24. **Parkia** R. Br. 1826, Leguminaceae
Sp. 19. Amer., Asia & Afr. trop.
§ 1 Euparkia Bth.
§ 2 Paryphosphaera Bth. (H. Karst. 1862)
126; 101. **Parkinsonia** L. 1737, Leguminaceae
Sp. 4. America calida, Africa austr.
103; 149. **Parlatorea** Boiss. 1842, Cruciaceae
Sp. 2. Oriens: Syria—Afghania
Parlatorea B. Rodr. 1877 = Gomesia
Parlatoria Boiss. corr. OK. = -ea
„ „ Engler" = -ea B. Rodr.
255; 82. **Parmentiera** DC. 1838, Bignoniaceae
Sp. 2. Mexico, Panama
Syn.: Zenkera Rchb. 1841 [num
Parmentiera Raf. 1840 Autikon: 108 = Sola-
115; 23. **Parnassia** L. 1737, Saxifragaceae
Sp. 19. Reg. bor. extratrop.
Syn.: Enneadynamis Bub. & Pzg. 1901; Amblysandra § Franch. connectivo non producto (spec. fere omnes § 2—5)
§ 1 Xiphosandra Franch. connectivo producto
§ 2 Nectarodroson Drude [pugioniforme
§ 3 Fimbripetalum Drude
§ 4 Nectarotrilobus Drude
§ 5 Saxifragastrum Drude
Parnassioides § Koch c. -iodes = Pirola
126; 227. **Parochetus** D. Don „Ham." 1825, Legu-
Sp. 1. Asia & Africa trop. alpin. [minaceae
Syn.: Cosmiusa Alef. 1866
Parolinia Endl. 1841 = Callitris
103; 16. **Parolinia** Webb 1840, Cruciaceae
Sp. 1. Ins. canariens.
Syn.: Diploceras Meisn. 1843
„Paronichia Hedw." = seq.
Paronychia Burm. 1737 = Polycarpus p. p. sed „semen unicum" non liquet
Paronychia Gaudin 1828 = Illecebrum
85; 47. **Paronychia** Ludw. 1737, Alsinaceae
Sp. —40. Europa austr., Oriens, Afr. trop. occ., Amer. temp. & calid. [descr.)
Syn.: Illecebrum L. 1753 ex 8/4 (non L. 1737 ex
§ 1 Eunychia DC. p. p. maj. 1828 (Anoplonychia § Endl. „Fenzl" 1840)
§ 2 Plottzia OK. (Ldl. „Arn." 1836; Aconychia Endl. „Fenzl" 1840)
§ 3 Chaetonychia DC.
Paronychiella § Fries = Arenaria
„ § Williams = Herniaria
Parophiorhiza Clarke = Mitreola
Parophiorrhiza Clarke corr. = praec.
196; 24. **Paropsia** Thouars „Norh." 1805, Samydac.
Sp. 15. Africa trop. & Madag., India or., Sumatra
§ 1 Smeathmania Baill. (R. Br. 1818; Buelowia Schum. & Th. 1827)
§ 2 Euparopsia Baill.
§ 3 Diploparopsia Baill.
196; 25. **Paropsiopsis** Engler 1891, Samydaceae
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
Parosela Cav. = Dalea
„Parosella DC." = Parosela
245; 25. **Parquetina** Baill. 1889, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.: Gabun

Parqui Ad. = Cestrum
Parrasia Greene = Greggia
„Parria Steud." = Parrya
121; 7. **Parrotia** C. A. Mey. 1831, Hamamelidac.
Sp. 1. Persia
„Parrotia Walp." = Barrotia
Parrotiopsis § Ndz. = Fothergillia
Parrya R. Br. = Cheiranthus
" § Mayr = Pinus
126; 243. **Parryella** A. Gray 1868, Leguminaceae
Sp. 1. Mexico
Parsonsia P. Br. 1756 = Cyphea 1756
244; 125. **Parsonsia** R. Br. 1809 cum 3 sp., Apocynac.
Sp. 10. Ind. or.—Polynesia & N. Zeland.
§ 1 Euparsonsia Baill. (F. v. M. sub Lyonsia; Helygia Bl. 1826)
§ 2 Lyonsia Baill. (R. Br. 1809 cum 1 sp.)
„Partheniachaeta Walp." = Parthenichaeta
Partheniastrum Mill. = Parthenium
377; 358. **Parthenice** A. Gray 1853, Composaceae
Sp. 1. Colorado—Mexico
Parthenichaeta § DC. = Parthenium
„Partheniopsis O. Hfm." = Parthenopsis
G. foss. **Parthenites** Sap. 1863, Composaceae?
Parthenium § Boehm. 1760 = Matricaria
277; 356. **Parthenium** L. 1737, Composaceae
Sp. 9. America calida (1 cet. inquil.)
§ 1 Partheniastrum DC. (Kram. 1744)
§ 2 Parthenichaeta DC.
§ 3 Hysterophorus OK. (Hall. 1753; Argyrochaeta Cav., § DC.)
§ 4 Bolophyta T. & Gr. (Nutt.)
Parthenocissus Pl. = Vitis
Parthenopsis Kellogg = Venegasia
Parthenostachys Fourr. = Ornithogalum
Parthenoxylon Bl. corr.-um = Cinnamonum
Parthenoxys § Endl. = Oxalis
90; 4. **Parvatia** Dcne. 1837, Lardizabaliaceae
Sp. 2. Himalaya: Khasia—China
Parvibegonia § DC. = Begonia
„Paryella Taub." = Parryella
Paryphantha Schauer = Thryptomene
„Paryphanthe Bth." = praec.
Paryphosphaera H. Karst. = Parkia
„Paryposphaera Baill." = praec.
277; 660. **Pasaccardoa** OK. 1891, Composaceae
Sp. 1. Africa trop.
Syn.: Phyllactinia Bth. 1873 non Lévl. 1851
Pasania § Miq. (Oerst.) = Quercus
G. foss. **Pasaniopsis** Sap. & Marion 1873,8, Castaneaceae?
Pascalia Ort. = Helianthus
Paschanthus Burch. = Adenia
Pashia § Koehne = Pirus
Pasina Ad. = Horminum
39; 53. **Pasithea** D. Don 1832, Liliaceae
Sp. 1. Chile
Paspalanthium § Desv. = Panicum
Paspalum L. = Panicum
„Paspalus Fluegge" = praec.
„Paspatum Sw." = Paspalum
Passaea Ad. = Ononis
" Baill. = Bernhardia
Passalia R. Br. „Sol." = Rinorea
G. foss. **Passalostrobus** Endl. 1847, Pinaceae n. s. n.
Passaveria Miq. „Mart. & Eichl." = Ecclinusa
211; 27. **Passerina** L. 1737, Thymelaeaceae
Sp. 4. Africa austr.
200; 10. **Passiflora** L. 1737, Passifloraceae
Sp. ±250. Amer. calid., Asia, Austral. & Polynes. trop., N. Zeland.; Madag.
§ 1 Granadilla L. 1737 (Ludw.)
§ 2 Murucuja L. 1737 (Ludw.)
§ 3 Erndelia OK. (Neck. 1790; § Tacsoniodes DC. 1828)
§ 4 Astrophea DC.
§ 5 Decaloba DC. 1822 (Distemma Lab. 1824)
§ 6 Polyanthea DC.
§ 7 Cieca DC. (Med.)
§ 8 Tetrapathaea DC. (Raoul)
§ 9 Psilanthus DC. (Juss.)
§ 10 Tacsonia Baill. (Juss.)
§ 11 Tetrastylis Baill. (B. Rodr.)
Passoura Aubl. = Rinorea
Passovia Kl. „H. Karst." corr. Karst. = seq.
Passowia Kl. „H. Karst." = Loranthus
Pastinaca L. = Ferula
„Pastinacha Hill" = Pastinaca
Pastoraea Tod. corr. Bertol. = seq.
Pastorea Tod. = Bivonaea, Ionopsidium
Patabea Aubl. = Uragoga
„Patagnana Steud." = Petagnana
Patagonica Ad. = Patagonula
Patagonium E. Mey. 1835 = Aeschynomene
126; 334. **Patagonium** Schrank 1808, Leguminac.
Sp. ±90. America austr. subtrop. andina & antarct.
Syn.: Adesmia DC. 1825, Heteroloma DC. „Desv." 1825, Loudonia Hk. „Bertero" 1833, Streptodesma A. Gray 1853
§ 1 Eupatagonium OK. („Inermes" Taub.)
§ 2 Spinopatagonium OK. („Spinescentes")
249; 2. **Patagonula** L. 1737, Boraginaceae
Sp. 2. Brasilia & Argentina bor.
Syn.: Patagonica (L. 1735) Ad. 1763, Ascanica Crantz 1766
Patagua Baill. „Poepp." = Orites
" Neger „Poepp." = Villaresia
„Patamageton Honckeny" = Potamogeton
183; 11. **Patascoya** Urb. 1896, Camelliaceae
Sp. 1. Columbia
Patersonia R. Br. = Genosiris
" Gm. = Ruellea
„Pathersonia Poir." = praec.
Patientia Raf. = Rumex
267; 134. **Patima** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. 1. Guiana
„Patomia Steud." = seq.
Patonia Wight p. p. = Xylopicrum
" Wight p. p., § Hiern = Diospyrus
Patosia Buch. = Distichia
„Patrinaea Rchb." = Patrinia
Patrinia Juss. = Fedia
" Raf. = Sophora
196; 66. **Patrisia** Rich. 1792, Samydaceae
Sp. ±10. Columbia—Brasilia, Ins. Trinidad
Syn.: Ryania Vahl 1796, Tetracoryna Turcz. 1863

Patrisia Steud. „Rohr" 1841 = Dichopetalum
Patrocles Sal. = Narcissus
Patsjotti Ad. = Ricinocarpus & Strumpfia
245; 126. **Pattalias** S. Wats. ± 1890, Asclepiadac.
Sp. 2. Mexico
Pattalosia § K. Schum. = Ferdinandusa
Pattara Ad. = Ribesiodes
Pattersonia Gm. corr. Poir. = Patersonia
Pattonia Wight = Grammatophyllum
Patya Neck. = Blairia
Patzea § BHgp. „Cham." = Houstounia 1737
**G. foss. Patzea** Casp. & Conw. 1889 ? Loranthaceae
Paua Gandg. 1886 = Caucalis (Torilis) nodosa . . .
Paulaya § Fritsch = Wallera
Pauletia Cav. = Bauhinia
„Paulinia Gled." = Paullinia
„Paullettia Walp." = Pauletia
163; 2. **Paullinia** L. 1737, Sapindaceae
Sp. ± 120. Amer. calid.; Afr. trop., Madag.; Ins. sandwic.
Syn.: Cururu Mill. 1740 p., Enurea Aubl. 1775
§ 1 Neurotoechus Radlk.
§ 2 Diphtherotoechus Radlk.
§ 3 Pleurotoechus Radlk.
§ 4 Pachytoechus Radlk.
§ 5 Enurea Radlk. (Aubl.)
§ 6 Castanella Radlk. (BHgp. „Spruce")
§ 7 Xyloptilum Radlk.
§ 8 Neuroptilum Radlk.
§ 9 Cryptoptilum Radlk.
§ 10 Anisoptilum Radlk.
§ 11 Isoptilum Radlk.
§ 12 Caloptilum Radlk.
§ 13 Phygoptilum Radlk. [ex 1 7 = praec.
Paullinia L. 1753 ex p. max. = Serjania & Paulomagnusia OK. = Beilia
263; 29. **Paulowilhelmia** Hochst. 1844, Acanthac.
Sp. 3—4. Africa trop.
Syn.: Episanthera Nees „Hochst." 1847
Paulowilhelmia Hochst. 1844 No. 2 = Mollugo 1737
254; 46. **Paulownia** S. & Z. 1835, Scrophulariac.
Sp. 2. Japonia, China
40; 9. **Pauridia** Harv. 1838, Haemodoraceae
Sp. 1. Africa austr.
267; 136. **Pauridiantha** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Ins. Fernando Po
145; 142. **Pausandra** Radlk. 1870, Tithymalaceae
Sp. 2. Nicaragua—Brasilia
Pausia Raf. 1836 = Stellera
" Raf. 1838 = Osmanthus
Pausomyrtus § Radlk. = Baeckia
Pautsauvia Juss. = Karangolum
„Pavate Ad." = seq.
Pavetta L. = Ixora
Pavia Ludw. corr. OK. = Pawia
Paviana Raf. = Esculus
163; 91. **Pavieasia** Pierre 1894, Sapindaceae
Sp. 1. Tonkin
Pavinda Bartl. „Thbg." = Audouinia
Pavonia Cav. 1786 = Lassa 1763
Pavonia Lam. „Domb." 1800 = Cordia
99; 25. **Pavonia** R. & P. 1794, Monimiaceae
Sp. 2. Chile, N. Zelandia
Syn.: Laurelia Juss. 1809, Thiga Mol. 1810
Pavonioides § Guerke c. -iodes = Malachra
Pawia Ludw. = Esculus
„Pawlownia Dietr." = Paulownia
125; 9. **Paxia** Gilg 1897, Connaraceae
Sp. 1. Afr. trop.
Paxiodendron corr. = -um
Paxiodendrum Engler = Xymalos
Paxtonia Ldl. = Spathoglottis
„Payanelia S. Kurz" = Pajanelia
Payena DC. corr. = -ia
236; 1. **Payenia** A. DC. 1844, Sapotaceae
Sp. ± 16. India or.—Ins. sundaic.
§ 1 Eupayenia Engler (Ceratophorus Hask. 1856 non Sond. 1850; Hapaloceras Hask. 1859 Bot. Z. 639; Arupa Rumpf ?)
§ 2 Aesandra Engler (Pierre)
§ 3 Cacosmanthus BHgp. (Hask. 1855)
267; 38. **Payera** Baill. 1878, Aparinaceae
Sp. 1. Madagascar
Payeria Baill. 1860/61 c. -ra = Turraea 1771
„Payparola A. DC." = seq.
195; 1. **Paypayrola** Aubl. 1775, Violaceae
Sp. 4. Brasilia, Guiana, Peruvia
Syn.: Lignonia Scop. 1777, Payrola Juss. 1789, Wibelia Pers. 1805, Periclistia Bth. 1842
Payrola Juss. = Papayrola
Pearcea Rgl. = Isoloma
Peautia Pfeiff. „Comm." = Hydrangea
Peccana Raf. = Euphorbia
„Pechea Steud." = Peckia
" Kth. = Heleochloa
Pecheya Scop. = Cussarea
Pechuelia § OK. = Selago
277; 192. **Pechuelloeschea** O. Hfm. 1888, Composaceae
Sp. 1. Africa austr. occ. (Herero)
„Peckeya Raf." = Pecheya
Peckia Vell. = Myrsine
245; 213. **Peckoltia** Fourn. 1885, Asclepiadaceae
Sp. 1. Brasilia
Peckoltia § Pierre = Chrysophyllum 1737
Pectanisia Raf. = Reseda
Pecteilis Raf. = Satyrium
Pecten Lam. = Scandix
„Pectenaria Durand" = Pectinaria
Pectiantia Raf. = Mitella
Pectidium Less. = Pectis
Pectidopsis DC. = Pectis
„Pectidopus Engler" = Pectidopsis
Pectinaria § Bth. 1833 = Mesosphaerum
" § Bth. 1883 (Hack.) = Eremochloa
" § BHgp. 1883 (Cordem.) = Epidorchis
" BHgp. 1883 = Hoiriri
" Bernh. 1800 = Scandix 1737
245; 170. **Pectinaria** Haw. 1819, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa austr.
Pectinastrum Cass. = Centaurea
Pectinatium § OK. = Arctium

196; 5. **Pectinea** Gaertn. 1791, Samydaceae
Sp. ± 25. Madag., Ins. mascar., Zeylania, Malacca, Ins. samoens. & vit., Columbia (?)
Syn.: **Erythrospermum** Lam. 1792 t. 274
Typus: P. zeylanica = E. phytolaccodes
Pectinellum § DC. = Ageratum
Pectinia § Rchb. = Mesosphaerum
277; 502. **Pectis** L. 1759, Composaceae
Sp. 40—50. America calid.
Syn.: Seala Ad. 1763, Lorentea Lag. 1816, etc.
§ 1 Eupectis A. Gray
§ 2 Pectothrix A. Gray
§ 3 Pectidium A. Gray (Less.)
Obs.: Ex A. Gray (cfr. BHgp.) olim 6 §§, sed pappus variat maxime, etiam specifice
Pectocarya DC. corr. -yum = Ctenospermum
„Pectophyllum Rchb." = seq.
Pectophytum HBK. = Azorella
Pectoraria § Nees = Dianthera
Pectothrix § A. Gray = Pectis
„Pedalion Ad." etiam = Pedalium
Pedaliophyton corr. = -um
256; 2. **Pedaliophytum** Engler 1902, Pedaliaceae
Sp. 1. Africa trop.: Nyassa
Pedalium Ad. = Atraphaxis
» L. „Royen" = Murex
Pedastis Raf. = Vitis
211; 3. **Peddiea** Harv. 1840, Thymelaeaceae
Sp. 6. Africa trop. & austr. [Presl 1844, etc.
Syn.: Cyathodiscus Hochst. 1842, Psilosolena
„Pederia Norh., Raf." = Paederia
Pederlea Raf. = Dunalia, Lycium
„Pederota Scop." = Paederota
Pedicellaria Schrank = Cleome
„Pedicellea Durand" = seq.
Pedicellia Lour. ? = Mischocarpus
„Pedicularia S. F. Gray" = Pedicularis
„Pedicularioides § G. Don" = Pediculariodes
254; 165. **Pedicularis** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. —250. Europa, Asia, Amer. temp. & trop. alp.
§ 1 Siphonantha Bge. em. („Longirostres")
§ 2 Rynchopha Bge. em. Maxim.
§ 3 Cyclophyllum Bge. em. Maxim.
§ 4 Prosopia Rchb. („Bidentatae" Maxim.)
Pediculariodes § Bth. corr. -odes = Gerardia
Pedilanthus Neck. = Tithymalodes
Pedilea Ldl. = Malaxis
Pedilonia Presl = Wachendorfia
„Pedilonium Endl." = seq.
Pedilonum Bl. = Callista
Pedina Steven = Astragalus
Pedinochilus § Kl. (Buek) = Aristolochia
„Pedochelus Wight" = Podochilus
Pedrosia Lowe = Lotus
Peduncularium § OK. = Eriogonum
„Pegamaea Dumort." = seq.
„Pegamea Vitman" = Pagamaea
„Pegamum Brongn." = Peganum
Peganoides § Spach corr. -odes = Ruta
„Peganon St. Lag." = seq.
133; 21. **Peganum** L. 1737, Zygophyllaceae
Sp. 4. Reg. mediterr.—China; Mexico
Syn.: Harmala Ludw. 1737, Melanthium Breyne [1739
§ 1 Eupeganum Baill.
§ 2 Malacocarpus BHgp. (F. & M.)
„Pegesia Steud." = Pagesia
151; 19. **Pegia** Colebr. 1827, Terebinthaceae
Sp. 1. Himalaya or. [1835
Syn.: Robergia Roxb. 1832, Phlebochiton Wall.
277; 294. **Pegolettia** Cass. 1825, Composaceae
Sp. 4. Africa & Asia calid.—Java
§ 1 Eupegolettia OK.
§ 2 Parapegolettia Miq.
„Pegolletia Less." = Pegolettia
„Pegonia Schrad." = Pogonia
„Pegostoma A. Juss." = Pogostoma
„Peioxotoa Spach" = Peixotoa
Peiranisia Raf. = Cassia
„Peirescia Spr." = Peireskia
207; 3. **Peireskia** L. 1737, Cactaceae
Sp. 11. Mexico, Ind. occ.—Argentina
§ 1 Eupeireskia K. Schum. (Carpophyllus
§ 2 Ahoplocarpus K. Schum. [Neck. 1790)
Peireskia Vell. 1825 — Hippocratea
Peireskiopuntia § A. Web. = Cactus
„Peixota Meisn." = seq.
139; 24. **Peixotoa** A. Juss. 1833, Malpighiaceae
Sp. 12. Brasilia, Bolivia, Argentina
§ 1 Eupeixotoa OK.
§ 2 Miandropsis OK.
Peixotopteris § Gris ? = Heteropteris
„Peixotopterys Endl." = praec.
Pekea Aubl. = Caryocar
Pekia Barr. = genus n. s. n. inextric.
» » Steud." = Pekea
Pelae Ad. = Banisterodes
Pelagodendron corr. = -um
267; 163. **Pelagodendrum** Seem. 1866, Aparinac.
Sp. 1. Ins. vitiens.
Pelaphia A. Cunn. „Banks & Sol." = Coprosma
Pelargium § DC. = Geranium
„Pelargonion St. Lag." = seq.
Pelargonium Burm. = Geranium
»Pelatantheria" Ridl. corr. = Peltantheria
Pelea A. Gray = Fagaras
Peleastrum § Baill. = Fagaras
Pelecinus Ludw. = Biserrula
Pelecynthis E. Mey. = Rafnia
Pelecyphora Ehrb. = Cactus
49; 250. **Pelexia** Rich. „Poit." 1818, Orchidaceae
Sp. 8. America trop. [Raf. 1836
Syn.: Collaea Ldl. 1823, Adnula & Eltroplectris
„Pelianthus Clem." — Peliosanthes
» Moq. „E. Mey." = Celosia
39; 187. **Peliosanthes** Andr. 1808, Liliaceae
Sp. 8. India or., Ins. sundaic. [1823
Syn.: Teta Roxb. 1814, Bulbospermum Bl. „Reinw."
254; 8. **Peliostomum** Bth. „E. Mey." 1836, Scro-
Sp. 5. Africa austr. [phulariaceae
Peliotes Harv. & Sond. „E. Mey." = Ptycho-
Pella Gaertn. = Salvadoria [stoma
Pellacalyx Korth. corr. Clem. = Pellocalyx
„Pellaea K. Schum." = Peltaea
Pellaeanthus § Hk. f. = Pinalia

Pellaianthus corr. = Pellaeanthus
„Pellea André" = Pellionia
„Pellecalyx Engler" = Pellacalyx
„Pelleteria Poir." = seq.
234; 11. **Pelletiera** St. Hil. 1822, Anagallidaceae
Sp. 2. Ins. canar., America austr.
Pelliceria Pl. & Tr. corr. BHgp. = seq.
183; 17. **Pelliciera** Pl. & Tr. 1862, Camelliaceae
Sp. 1. Panama
Pellinia Mol. = Eucryphia
„Pellionea Rchb." = seq.
Pellionia Gaud. = Elatostemon
217; 8. **Pellocalyx** Korth. 1836, Paletuvieraceae
Sp. 2. Malacca—Borneo
§ 1 Eupellocalyx Baill.
§ 2 Plaesiantha Baill. (Hk. f. 1865)
Pelonastes Hk. f. = Myriophyllum
[Pelonium Sieg. 1736 = Tropaeolum]
[Peloria L. = abnormitas; nom. gen. excl.]
Pelostoma § Sal. = Erica
Pelotris Raf. 1840 Autikon: 125 = Muscari
Pelta Dulac = Zannichellia
Peltactila Raf. = Caucalis
Peltaea § Guerke = Lassa
24; 59. **Peltandra** Raf. 1819, Araceae
Sp. 2. America bor. or.
Syn.: Lecontea Torr. „Cooper" 1826, Rensselaeria Beck 1833
Peltandra Wight 1852 = Phyllanthus 1737
Peltandron § Miq. 1843 = Piper 1737
242; 21. **Peltanthera** Bth. 1876, Gentianaceae
Sp. 1. Peruvia
Peltanthera Roth 1821 = Vallaris 1768
Peltantheria Ridl. 1896 = Sarcanthus
Peltaria Jacq., L. = Bohadschia
[ „ & Clypeola capensis Burm. sp. err. ex DC. prod. II: 420 = Loethainia]
Peltariopsis § Boiss. = Graellsia
Pelticalyx Griff. corr. = Peltocalyx
Peltidium Zollikofer = Chondrilla
254; 87. **Peltimela** Raf. 1833, Scrophulariaceae
Sp. 5. Australia, N. Zeland., Afr. trop., India or.
Syn.: Glossostigma W. & A. 1836, Tricholoma Bth. 1846
Peltiphyllum Engler corr. A. Voss = Peltophyllum
Peltispermum Moq. corr. = Peltospermum
Peltobryon corr. = -yum
Peltobryum Miq. „Kl." = Piper
96; 71. **Peltocalyx** Griff. 1854, Anonacea n. s. n.
Sp. 1. India or.
[Peltocarpus Zipp. = nom. nudum excl.]
251; 116. **Peltodon** Pohl 1827, Labiaceae
Sp. 4. Brasilia, Paraguay
126; 59. **Peltogyna** Vog. 1837, Leguminaceae
Sp. 5. Brasilia
Peltogyne corr. = -a
Peltomesa Raf. = Loranthus
Peltopeperomia § OK. = Peperomia
„Peltophora BHgp." = Peltophorus
Peltophorum § Vog. (Walp.) = Brasilletia
Peltophorus Desv. = Manisuris
Peltophyllum § Engler 1872 = Darmera
Peltophyllum Gard. 1842 = Triuris 1841 & Menospermacea [phaeacea?
G. foss. **Peltophyllum** Massal. 1850,58, Nym-
Peltopsis Raf. = Potamogiton
Peltospermum Bth. = Oldenlandia
„ DC. = Macaglia
„ Moq. = Anthochlamys
Peltostegia Turcz. = genus n. s. n.
Peltostigma § OK. 1903 = Hardwickia
„ Pl. & Tr. = Garcinia 1737
135; 13. **Peltostigma** Walp. 1846, Rutaceae
Sp. 1. Jamaica
Syn.: Pachystigma Hk. 1844 non Raf. 1818
277; 297. **Pelucha** S. Wats. ± 1890, Composaceae
Sp. 1. California infer.
213; 8. **Pemphis** Forst. 1776, Salicariaceae
Sp. 1. Afr. or., Asia & Austral. trop., Ins. pacif.
Syn.: Millania Bl. „Zipp." 1852; Macclelandia
209; 2. **Penaea** L. 1738, Penaeaceae [Wight 1853
Sp. 10. Africa austr.
Syn.: Sarcocolla Boehm. 1760 non Kth.
§ 1 Eupenaea Endl.
§ 2 Stylapterus Endl. (A. Juss.)
Penaea § Boehm. 1760 = Polygala 1737
„Penanthes Vell." = Prenanthes
Penarvalli Ad. corr. = -ia
272; 7. **Penarvallia** Ad. 1763, Bryoniaceae
Sp. 1. India or.—N. Guinea [pl. I 1737
Syn.: Zanonia L. corollarium X 1737, non gen.
„Pencixos Engler & Harms" = Peneixos
„Pencovia Poir." = Pancovia
„Pendalina Durand" = Pendulina
Pendularia § OK. = Cymbidium
„Pendulicia Engler" = Pendulina
Pendulina Willk. = Brassica
Peneanthemum § Tiegh. = Loranthus
Peneixos § Tiegh. = Notothixos
G. foss. **Penhallowia** OK. 1903, Rhizospermac.
Syn.: Parkia Fleming ex Daws. & Penhallow 1891 non R. Br. 1826
92; 47. **Penianthus** Miers 1864, Menospermaceae
Sp. 1. Ins. Fernando Po
„Penicellaria Kth." = Penicillaria
Penicillanthemum Vieill. = Hugonia
Penicillaria W. = Cenchrus
Penicillia § Tausch = Anchusa
„Pennaea Gled." = Penaea
Pennacanala § OK. = Spigelia
160; 18. **Pennantia** Forst. 1776, Phytocrenaceae
Sp. 4. Australia, N. Zelandia, Ins. Norfolk
Syn.: Pitcairnia Forst. 1776 nom. inappl.
Pennisetum Pers. „Rich." = Cenchrus
Pennuligera § Meisn. = Diplachna
Penstemon Mitch. c. L'Hér. = Pentstemon
„Pentable Endl." = Pentaple
245; 88. **Pentabothra** Hk. f. 1883, Asclepiadaceae
Sp. 1. India or.: Assam
Pentabrachion M. arg. ipse corr. = -ium
Pentabrachium M. arg. = Actophila
„Pentacaelium Fr. & Sav." = Pentacoelium
Pentacaena Bartl. = Acanthonychia
Pentacalia Cass. = Senecio

Pentacarpaea corr. = -us
267; 30. **Pentacarpus** Hiern 1898, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop.: Angola [tropium
Pentacarya Meisn. „DC." c. -yum = Helio-
172; 8. **Pentace** Hask. 1848, Tiliaceae
Sp. 11. India or.—Java
Pentace Raf. 1836 = Cuscuta 1737
Pentaceras Hk. f. = Fagaras
" G. F. W. Mey. = Buettnera
Pentaceros G. F. W. Mey. corr. R. & S. = -as
277; 105. **Pentachaeta** Nutt. 1841, Composaceae
Sp. 6. California
§ 1 Eupentachaeta O. Hfm. „Nutt."
§ 2 Aphanochaeta O. Hfm. (A. Gray 1857)
„Pentachaete Clem." = Pentachaeta
„Pentachistis Engler" = Pentaschistis
Pentachlamys § DC. = Scorzonera
Pentachondra R. Br. = Decaspora
„Pentaclathra Endl." = Polyclathra
„Pentaclatra DC." suites III = praec.
126; 25. **Pentaclethra** Bth. 1840, Leguminaceae
Sp. 2—4. Brasil. bor.—Nicaragua; Africa trop.
Pentacma A. DC. = Shorea
" § Urb. = Ilysanthes
Pentacme corr. = -a
Pentacnida Raf. = Pouzolzia
Pentacocca Turcz. = Ochthocosmus
G. foss. **Pentacoela** F. v. M. 1883, sedis incertae
Pentacoelium S. & Z. = Bontia
Pentacoila corr. = Pentacoela
„Pentacophrys Macm." = Pentacrophys
Pentacoryna § DC. = Bancalus, etc.
„Pentacoryne Endl." = praec.
Pentacraspedon Steud. = Amphipogon
Pentacron § Pl. & Tr. = Clusia
Pentacrophys A. Gray = Aclisanthus
Pentacrypta Lehm. = Arracacia
Pentadactylon Gaertn. f. = Linkia
Pentadenaria Williams = Arenaria
Pentadenia § Pl. (Hanst.) = Columnaea
184; 35. **Pentadesma** Sabine 1824, Hypericaceae
Sp. 1. Africa trop. occ. [ronobea
Pentadesmos Pl. & Tr. „Spruce" 1860 = Mo-
„Pentadesmus Vesque" = praec.
224; 4. **Pentadiplandra** Baill. 1879, § em. OK.,
Sp. 2—3. N. Caledonia [Hederaceae
Syn.: Dizygotheca N. E. Br. 1892
Pentadiplandra Baill. 1886 = Dipentaplandra
126; 216. **Pentadynamis** R. Br. 1849, Leguminac.
Sp. 1 n. s. n. Australia austr.
Pentaglochidion M. arg. = Phyllanthus
Pentaglossum Forsk. = Lythrum
Pentaglottis § Bge. = Astragalus
" Tausch = Anchusa
" Wall. = Melhania
Pentagonaster Kl. = Kunzea
Pentagonia Bth. 1844 = Seemannia
" Heist.-Fabr. 1759 = Physalodes
" K. Schum." = Pentagonium
273; 4. **Pentagonia** Sieg. 1737, Campanulaceae
Sp. 10. Europa media, Reg. mediterr.-canar.; America bor. temp.—austr. andina
Syn.: Speculum Hall. 1745; Specularia Heist. 1748, Legousia Durande 1782, Apenula Neck. 1790, etc.
Pentagonium Schauer 1843 = Aploca
Pentagonocarpos T.-T. corr. Parl. = -us
173; 32. **Pentagonocarpus** T.-T. 1742, Malvac.
Sp. 8. America calid., Abyssinia, Italia, Rossia —Persia
Syn.: Pentaspermum § DC. 1824; Thorntonia Rchb. 1828; Kosteletzkya Presl 1831
Pentake Raf. corr. = Pentace
Pentalepis F. v. M. = Moonia
Pentalinon Voigt corr. -um = Prestonia
Pentaloba Lour. = Rinorea
267; 124. **Pentaloncha** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop.: Guinea
Pentalophus A. DC. = Lithospermum
Pentamelanorhoea § OK. = Melanorhoea
„Pentamera K. Schum." = Pentanura
Pentameranthes § DC. = Siegesbeckia
„Pentamerea Baill." = -ia
„Pentameres Spr." = Pentameris
Pentameria Baill. „Kl." = Bridelia
Pentameris Beauv. = Danthoinea
" E. Mey. = Lassa
Pentamorpha Scheidw. = Erythrochiton
Pentanema Cass. = Jacobaea
Pentaneptunia § OK. = Neptunia
267; 216. **Pentanisia** Harv. 1842, Aparinaceae
Sp. 4—5. Africa austr. & or., Madag. [1885
Syn.: Diotocarpus Hochst. 1843, Holocarpus Bak.
„Pentanoma DC. „Moc. & Ses." = Fagaras
Pentanome DC. corr. Baill. = -a
Pentanopsis Rendle? = Oldenlandia
Pentanthera § G. Don = Azalea
Pentanthus Hk. & A. = Senecio
" Less. = Nassavia
" Raf. = Convolvulus
245; 3. **Pentanura** Bl. 1849, Asclepiadaceae
Sp. 1. Sumatra
224; 32. **Pentapanax** Seem. 1864, Hederaceae
Sp. 7. India or.; Argentina, Brasilia
Syn.: Coemansia & Coudenbergia Marchal 1879
Pentapasma § Endl. = Discaria
Pentapelea § Engler = Fagaras
Pentapeltis § Endl. (Bge.) = Xanthosia
Pentapera Kl. = Erica
Pentapetes L. 1747 = Pterospermadendrum
" L. 1753 p. p. em. Schreb. = Blattaria
245; 33. **Pentapetia** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 4. Madagascar, Natal
Syn.: Leptopetia Harv. 1868
184; 34. **Pentaphalangium** Warb. 1891, Hyperiac.
Sp. 1. N. Guinea
Pentaphalanx § Rchb. = Calothamnus
Pentaphiltrum Rchb. = Physalis
Pentaphorus D. Don. = Gochnatia
Pentaphragma Rchb. „Zucc." 1828 = Araujoa
273; 33. **Pentaphragma** Wall. 1830, Campanulac.
Sp. 4. India or.—N. Guinea
153; 1. **Pentaphylax** Gard. & Champ. 1849, Pen-
Sp. 1. Hongkong [taphylacaceae
Pentaphylloides Ludw. c. -odes = Potentilla

„Pentaphyllion Gaudin" = Pentaphyllum
" Pers. c. Spr. = -um [Gaertn.
Pentaphyllum Gaertn. = Potentilla
" Pers. = Trifolium
Pentaple Rchb. = Cerastium [Pentaptelion
„Pentaplelion Ind. Kew." (Leucopogon) =
20; 146. **Pentapogon** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 1. Australia
Pentaptelion Turcz. = Styphelia
Pentaptera DC., Roxb. = Myrobalanus
Pentapteris § A. Juss. = Tetrapteris
" Hall. = Myriophyllum
Pentapterophyllum Kram. = Myriophyllum
Pentapterygium Kl. = Anthopterus
Pentapterys § A. Juss. c. Gris. = Pentapteris
Pentapyxis Hk. f. = Leycestera
Pentaraphia Ldl. 1827 = Gesnera
20; 185. **Pentaraphis** HBK. 1815, Graminaceae
Sp. 2. Mexico [„W." 1841
Syn.: Polychistis Presl 1830, Strombodurus Steud.
„Pentarhaphia Dcne." = Pentaraphia
„Pentarhaphis Bartl." = Pentarrhaphis
Pentaria § DC. (M. Roem.) = Passiflora
245; 90. **Pentarhinum** E. Mey. 1837, Asclepiadac.
Sp. 3—4. Africa trop. & austr.
„Pentarraphis Spr." = Pentarrhaphis
„Pentarrhaphia Rchb." = Pentaraphia
Pentarrhaphis HBK. c. Trin. = Pentaraphis
Pentarrhinum E. Mey. c. Dcne. = Pentarhinum
267; 31. **Pentas** Bth. 1844, Aparinaceae
Sp. 10. Afr. calid., Madag., Arabia
Syn.: Neurocarpus R. Br. 1814 non Web. & Mohr 1805; Orthostemma Voigt „Wall." 1845, Vignaldia A. Rich. 1847
„Pentasachme Endl." = Pentasacme
245; 176. **Pentasacma** Wight „Wall." 1834, Asclepiadaceae
Sp. 3. India or.—China
Syn.: Spiladocorys Ridl. ± 1895
Pentasacme corr. = -a [thoinea
Pentaschistis R. & S. „Schrad.", Spach = Dan-
„Pentaschme Durand" = Pentasachme
163; 67. **Pentascyphus** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 1. Guiana gallica
Pentasebaea § OK. = Sebaea
Pentasepalum § Radlk. = Xerospermum
151; 27. **Pentaspadon** Hk. f. 1860, Terebinthaceae
Sp. 1. Sumatra
Syn.: Nothoprotium Miq. 1860
Pentaspermum § DC. = Pentagonocarpus
„Pentaspermus G. Don" = praec.
Pentastachya Steud. „Hochst." = Cenchrus
„Pentastemon Batsch" = Pentstemon
„Pentastemum Steud." = Pentstemon
Pentasticha Turcz. = Scirpus
Pentataphrus Schl. = Styphelia
Pentatapinanthus § Engler = Loranthus
Pentataxis D. Don = Gnaphalium
Pentatrichia Klatt = Jacobaea
245; 134. **Pentatropis** W. & A. 1834 („R. Br." 1814 n. n.), Asclepiadaceae
Sp. 6—7. Senegal—Australia [1859
Syn.: Eutropis Falc. 1839, Rynchartrhena F. v. M.
Pentazygon § Clarke = Trachydium
Penteca Raf. = Croton
Pentelesia Raf. ? = Bignonia
Pentena Raf. = Scabiosa
„Pentestemon Dumort." = Pentstemon
„Penthanthera Steud." = Pentanthera
„Penthanthus Steud." = Pentanthus
Penthea § D. Don (Spach) = Barnadesia
" Ldl. = Disa
118; 3. **Penthorum** L. 1737, Sedaceae
Sp. 3. America bor., Asia or.
Syn.: „Pentorobum Beckm." 1801
Penthysa Raf. = Lobostemon
„Pentiphragma Hk." = Pentaphragma
Pentisea Ldl. = Caladenia
„Pentisia Pfitzer" = praec.
Pentisomeris § Baill. = Vuapea
Pentitdis Bl. „Zipp." = Opilia
Pentlandia Herb. = Lepirhiza
Pentocnide Raf. corr. = Pentacnida
Pentodon Boiss. „Ehrb." 1879 = Bassia
267; 22. **Pentodon** Hochst. 1844, Aparinaceae
Sp. 2. Africa trop. & austr., Ins. seychell.; Louisiana, Florida
Pentodon § Kl. 1859 = Aristolochia
" § Sch. bip. ± 1847 = Gonospermum
Pentopetia Dcne. corr. = Pentapetia
„Pentoretia Ldl." = praec.
„Pentorobum Beckm." = Penthorum
„Pentorum Ad." = Penthorum
„Pentostemon Raf." = Pentstemon
Pentotis § T. & Gr. = Oldenlandia
„Pentreas Macm." = Pentrius
„Pentrias BHgp." = seq.
Pentrius Raf. = Amarantus
Pentropis Raf. = Campanula
Pentsteira Griff. corr. = Pentstira
254; 41. **Pentstemon** Mitch. 1748, Scrophulariac.
Sp. ± 80. America bor., Mexico; Asia bor. or.
§ 1 Eupentstemon Bth. em. A. Gray
§ 2 Saccanthera Bth.
263; 44. **Pentstemonacanthus** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 1. Brasilia [thaceae
„Pentstemum Steud." = Pentstemon
„Pentsteria Griff." etiam = Pentsteira
Pentstira Griff. = Pyxidaria
Pentulops Raf. = Xylobium
277; 536. **Pentzia** Thbg. 1800, Composaceae
Sp. 8. Africa austr.
Syn.: Asteringa DC. „E. Mey." 1837
Pentzioides § Sch. bip. c. -iodes = Matricaria
Peperi § Endl. = Piper [caria
Peperidia Kostl. = Piper
" Rchb. = Chloranthus
Peperidium Ldl. = Alpinia
52; 4. **Peperomia** R. & P. 1794, Piperaceae
Sp. ± 400. Reg. calid.
Syn.: Troxirum Raf. 1838
§ 1 Phyllobryum BHgp. (Miq.) Bracteis non peltatis, foliis non peltatis
§ 2 Peltopeperomia OK. Foliis peltatis, bracteis peltatis

§ 3 Stylopeperomia OK. Foliis non peltatis stylo conspicuo (in seq. §§ nullo)
§ 4 Erasmia BHgp. (Miq.) Bacca stipitata (in seq. §§ sessili)
§ 5 Acrocarpidium Henschen (Miq.)
§ 6 Eupeperomia Henschen
a. Micropiper Henschen (Miq.)
b. Rynchophorum Henschen
Pepinia Brongn. = Hepetis
254; 85. **Peplidium** Delile 1813, Scrophulariac.
Sp. 2. Africa & Asia trop.—Australia bor.
213; 3. **Peplis** L. I/1737, Salicariaceae
Sp. 3. Reg. bor. temp.
Syn.: Portula Ludw. V/1737, Chabraea Ad. 1763
§ 1 Eupeplis Gr. & G.
§ 2 Didiplis Koehne (Raf.)
245; 99. **Peplonia** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 2. Brasilia
Pepo (sp.) sive Luffa Burm. = Luffa
" § L. (Ludw.) = Cucurbita
Peponia Naud. = Peponiella
272; 65. **Peponiella** OK. 1898, Bryoniaceae
Sp. 11. Africa or. & austr., Madagascar
Syn.: Peponia Naud. 1866, non Grev. 1863, gen. algar.; Peponium Engler 1897, sed non nomen
Peponium Engler = Peponiella [diversum
272; 77. **Peponopsis** Naud. 1859, Bryoniaceae
Sp. 1. America trop.
„Pepronia Dumort." = Peperomia
145; 107. **Pera** Mutis 1784, Tithymalaceae
Sp. 20. America trop.
Syn.: Perula Schreb. 1791, Clistranthus Baill.
§ 1 Eupera M. arg. [„Poit." 1858
§ 2 Diplopera M. arg.
§ 3 Spixia M. arg. (Leandro 1821)
§ 4 Schismatopera Baill. (Kl.)
§ 5 Neopera Gris.
§ 6 Peridium M. arg. (Spr. „Schott")
Peracarpa Hk. & Th. corr. Schoenl. = Perocarpa melius -us
Peraltea HBK. = Brongniartia
267 313. **Perama** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. 6. America austr. trop., Ins. Trinidad
Syn.: Mattuschkaea Schreb. 1789
§ 1 Euperama K. Schum.
§ 2 Rosella K. Schum.
§ 3 Buchia BHgp. (HBK. 1817)
Peramibus Raf. = Rudbeckia, etc.
Peramium Sal. = Orchiodes
Perandra § Hk. f. = Pernettya
Peraphora Miers = Lophophyllum
Peraphyllum Nutt. = Amelanchier
Perardia Gandg. 1889 = Mentha silvestris...
Peraxilla Tiegh. = Loranthus
Percepia Heist. = Alchemilla
Percepier Ludw. = Alchemilla
„Perchepier Hall." = praec.
Perdicesca Provancher = Mitchella
Perdicium L. = Gerbera
„Perdicum Durand" 230 = praec.
62; 39. **Perebea** Aubl. 1775, Urticaceae
Sp. 4—5. America trop.
Syn.: Mikania Neck. 1790, Naucleopsis Miq. 1853
§ 1 Euperebea Engler
§ 2 Noyera Engler (Trécul 1847)
20; 109. **Pereilema** Presl 1830, Graminaceae
Sp. 3. Brasilia—Mexico
„Pereira Hk. & Th." = Pereiria
Pereiraea Ldl. = Coscinium
Pereiria Ldl. corr. = Pereiraea
Perella Tiegh. = Loranthus
Peremis Raf. = Passiflora
„Perenphora Engler" = Pereuphora
„Perepusa Steud." = Prepusa
Pereryma § B. Rodr. = Coccus
„Perescia Lem." = seq.
Pereskia L. corr. Steud. = Peireskia
Pereuphora Hfg. = Serratula
277; 691. **Perezia** Lag. 1811, Composaceae
Sp. —70. Texas. Arizona—Patagonia, Brasilia
§ 1 Euperezia Endl. em. A. Gray (Clarionia DC. „Lag." 1812, etc.) [rilia Less. 1830)
§ 2 Acourtia A. Gray (D. Don 1830, Dume-
277; 676. **Pereziopsis** Coult. 1895, Composaceae
Sp. 1. Guatemala
225; 13. **Perfoliata** Burm. 1738, Umbellaceae
Sp. 5. Africa austr.
Syn.: Hermas L. 1771
Perfoliata Ludw. V/1737 = Bupleurum I/1737
Perfonon Raf. = Rhamnus
Perforaria § Choisy = Hypericum
Perfossus Cotta = Fasciculites
49; 341. **Pergamena** Finet 1900, Orchidaceae
Sp. 1. Japonia
245; 197. **Pergularia** L. 1767, Asclepiadaceae
Sp. 10. Asia trop.; Africa trop. & austr.
Periandra Bth. „Mart." = Glycinopsis
" Camb. = Thylacospermum
Periandrium § Uline = Dioscorea
255; 39. **Perianthomega** Baill. „Bur." 1891, Bignoniaceae
Sp. 1. Brasilia centr.
„Perianthomegia Engler" = Perianthomega
Perianthopodus Manso = Arkezostis
„Perianthopus OK." = praec.
245; 107. **Perianthostelma** Baill. 1891, Asclepiadaceae
Sp. 2—3. Africa trop.
„Peribaea Ldl." = Periboea
Periballanthus Fr. & Sav. = Polygonatum
20; 156. **Periballia** Trin. 1820, Graminaceae
Sp. 11. Europa, Oriens, Afr. bor.
§ 1 Canchium OK. (S. F. Gray 1821 sub Aera; Aerella Dumort. 1823, Aerotypus § Dumort. 1827, Aera Kth. 1833 non prior.; Caryophyllea§
§ 2 Antinoria OK. (Parl. 1845) [Koch 1837)
§ 3 Molineria Aschs. & Graeb. (Parl. 1848)
§ 4 Euperiballia Aschs. & Graeb.
„Peribea Dumort." = Periboea
Periblema DC. = Boutonia
Periblepharis Tiegh. = Luxemburgia
Periboea Kth. = Hyacinthus
Pericalia Cass. = Senecio [necio
Pericallis § Sch. bip. (Webb & Berth.) = Se-
Pericalymma Endl. = Leptospermum
" § K. Schum. = Remijoa

„Pericalymna Meisn." = praec.
92; 2. **Pericampylus** Miers 1851, Menospermac.
Sp. 4. Ind. or.—Australia trop.
Syn.: Legnophora Miers 1867
Pericaulon Raf. = Baptisia
92; 73. **Perichasma** Miers 1866, Menospermac.
Sp. 1 n. s. n. Africa occ. trop.
Perichlaena Baill. = Gelseminum
Pericla Raf. = Cleome
Periclistia Bth. = Paypayrola
Periclyma Raf. = Caprifolium
Periclymenum Burm. = Mitreola
" Ludw. = Caprifolium
Pericodia Raf. = Passiflora
277; 466. **Pericoma** A. Gray 1853, Composaceae
Sp. 2. America bor. occ., Mexico
Syn.: Galinsogaeopsis Sch. bip. ± 1857
Pericome corr. = -a
126; 144. **Pericopsis** Thw. 1864, Leguminaceae
Sp. 1. Zeylania
Perictenia Miers = Odontadenia
Pericycla Bl. = Licuala
„Pericyla Baill." h. XIII = praec.
Perideraea Webb = Matricaria
Perideridia Rchb. = Graphorchis
196; 71. **Peridiscus** Bth. 1862, Samydaceae?
Sp. 1. Brasilia, Venezuela
Peridium Schott = Pera
„Perieilema BHgp." = Pereilema
263; 122. **Periestes** Baill. 1890, Acanthaceae
Sp. 2. Madagascar, Ins. comorens.
Perieteris Raf. = Nicotiana
„Perigaria Spanoghe" = Pirigara
Periglossum Dcne. = Cordylogyna
Perihema Raf. = Haemanthus
„Perihemia Ind. Kew." = praec.
„Perijaea Baill." = seq.
Perijea Tul. = Fagaras
„Perijia Durand" = praec.
251; 100. **Perilla** L. 1764, Labiaceae
Sp. 3—5. India or.—Japonia; Amer. bor. temp.
§ 1 Euperilla OK. (Dentidia Lour. 1790)
§ 2 Micheliella OK. (Briq.)
251; 98. **Perillula** Maxim. 1875, Labiaceae
Sp. 1. Japonia
Periloba Raf. = Allium
251; 30. **Perilomia** HBK. 1817, Labiaceae
Sp. 8. Chile—Mexico
Syn.: Theresa Clos 1849
§ 1 Euperilomia Briq.
§ 2 Holocraspeda Briq.
§ 3 Aprosphyla Briq.
Perima Raf. = Pusaetha
„Perimenium Steud." = Perymenium
Perinerion Baill. corr. -ium = Baissea
„Perinka Raf." = seq.
Perinkara Ad." = Elaeocarpus
259; 76. **Periomphale** Baill. 1888, n. s. n., Geseneraceae?
Sp. 2. N. Caledonia
„Peripea Steud." = Piripea
„Peripelus K. Schum." in Just = seq.
Peripeplus Pierre = Uragoga
Periphanes Sal. = Carpolyza
Periphas Raf. = Convolvulus
Periphragmos R. & P. corr. -us = Cantua
Periphyllium Gandg. 1886 = Paronychia
„Peripleira Engler" = Periptera [echinata
Periplexis Wall. = Hemicyclia
Periploca Burm. II 1737 = Hemidesmus
245; 24. **Periploca** L. I/1737, Asclepiadaceae
Sp. 12. Orbis vet. reg. subcalid. & Afr. trop.
§ 1 Euperiploca K. Schum.
§ 2 Campolepis K. Schum. (Falc. 1842, Socotora Balf. f. 1884)
Periploca L. 1753 = praec. & 3 gen. Asclep.
Periptera DC. = Anoda
Peripterygia § Baill. 1871 ? = Asterocarpus
160; 43. **Peripterygium** Hask. 1843, Phytocrenac.
Sp. 2. Himalaya—N. Guinea
Syn.: Cardiopteris Wall. cum syn. Sioja Ham. (1836 ex Ldl. syst.: 82, sed. nom. nudum) 1847 ex Wall. Cat. n. 8033; Cardiopteryx Engler 1893
„Periqueta G. Don" = Piriqueta
Perisaema § F. & M. = Trifolium
[Perissus Miers Contr. I: 114 = nom. nud.]
„Peristeira Hk. f." = Pentsteira [1737
Peristera § DC. (E. & Z.) 1824 = Geranium
49; 129. **Peristera** Hk. 1831, Orchidaceae
Sp. 5. America centr.
Syn.: Eckartia Rchb. 1841
Peristeria Hk. corr. Endl. = -ra
Peristethium Tiegh. = Loranthus
Peristigma Raf. = Heliotropium
Peristima Raf. corr. = Peristigma
263; 117. **Peristropha** Nees 1832, Acanthaceae
Sp. —15. Orbis vet. reg. trop. & Afr. austr.
Syn.: Strepsiphus Raf. 1836, Ramusia Nees 1847
Peristrophe corr. = -a
„Peristylis Wight" = Peristylus
Peristylus Bl. = Satyrium
Peritassa Miers = Salacia
Perithrix Pierre = Batesanthus
Peritoma DC., Greene = Cleome
„Peritomia G. Don" = Perilomia
Peritris Raf. ? = Arnica
Peritropia Rchb. „Presl" = Composacea n.s.n.
Perittium Vog. = Melanoxylum
277; 462. **Perityle** Bth. 1844 cum 2 sp., Composaceae [saceae
Sp. ± 12. California, Texas, Mexico
Syn.: Amauria Bth. 1844 cum 1 sp.
Perizoma § Miers (Ldl.) = Salpichroa
Perizomanthus Pursch = Capnorchis
Perlaria Heist.-Fabr. 1763 = Triticum
63; 21. **Perlarius** Rumpf 1744, ex p. clara, Urticac.
Sp. 8. Ins. mascar.—pacif., Australia
Syn.: Pipturus Wedd. 1854, Nothocnida Bl. 1856, Praetoria Baill. 1858, Botrymorus Miq. 1859
Perlebia DC. = Cachrys
" Mart. = Bauhinia
„Perleria Durand" 107 = praec.
„Permantia Endl." = Pennantia
„Permna Dumort." = Premna
**G. foss. Permosamaropsis** OK. 1903, Progymnosperma inc. sedis

Syn.: Samaropsis moravica Helmhacker; cfr. Zeiller 1900 fig. 148
Pernettia Gaud. ipse corr. = ya
230; 28. **Pernettya** Gaud. 1825, Vacciniaceae
Sp. ± 20. Mexico—Amer. antarctic.; Tasmania, N. Zeland.
§ 1 Eupernettya Drude
§ 2 Perandra BHgp.
Pernettya Scop. 1777 = Canarina 1771
Pernetya Scop. corr. Endl. = Pernettya
„Peroa Pers." = Perojoa
Perobachne Presl corr. -a = Themeda
„Perocarpa Schoenl." = Peracarpa
273; 9. **Perocarpus** Hk. & Th. 1858, Campanulac.
Sp. 1. Himalaya
Perojoa Cav. = Styphelia
250; 66. **Peronema** Jack 1822, Verbenaceae
Sp. 1. Malacca—Borneo
236; 16. **Peronia** R. Br. 1832 in Wall. Cat. No. 7543, Sapotaceae
Sp. 5. India or., China austr.
Syn.: Sarcosperma Hk. f. 1876, Bracea King 1895
Peronia Red. „Roche" 1812 = Thalia 1737
„Perostema Raeuschel" = Porostema
„Perostis Beauv." = Perotis
20; 47. **Perotis** Ait. 1789, Graminaceae
Sp. 1. Asia, Afr. & Austral. trop.
Syn.: Xystidium Trin. 1820
Perotriche Cass. = Stoebe
Perottetia Rchb." = Perrottetia
„Perovskia Kar. corr. Walp. = Perowskia
251; 112. **Perowskia** Kar. 1841, Labiaceae
Sp. 4. Asia occ.
Perpensum Burm. f. = Gunnera
Perralderia Coss. = Grantia
G. foss. **Perrandoa** Squinabol ± 1890, Palmac.
Perreymondia Barn. = Schizopetalum
„Perriploca Lour." = Periploca
Perottetia DC. 1825 = Meibomia 1737
156; 28. **Perrottetia** HBK. 1825, Celastraceae
Sp. —11. Mexico — Columbia; Ins. sandwic. China—Australia
§ 1 Caryospermum F. v. M. 1889 Census : 40 (Bl. 1850, Nothocelastrus OK. „Bl." 1891)
§ 2 Euperrottetia Loes.
100; 2. **Persea** L. 1737, Lauraceae
Sp. —50. Asia trop., America calid.
Syn.; Farnesia Heist.-Fabr. 1763, Nyrophyllum Neck. 1790, etc.
§ 1 Eupersea BHgp.
§ 2 Borbonia OK. (L. 1738 non 1737, Eriodaphne Nees 1836, Eupersea Mez. p. p.)
§ 3 Hemipersea Mez
§ 4 Hexanthera Mez
§ 5 Heterandra Mez
§ 6 Nothophoebe BHgp. (Bl.)
§ 7 Alseodaphne BHgp. (Nees)
Perseoxylon corr. = -um
G. foss. **Perseoxylum** Felix 1885 7, Lauraceae
Syn.: Laurinoxylum Felix p. p.
Persephonia § Webb = Rhamnus
Persica Ludw. = Prunus
„Persicana Scop." = Persicaria
Persicaria § Dunal = Solanum
" L. = Polygonum
Persicaria Neck. = Atraphaxis
Persimon Raf. = Diospyrus
Personaria Lam. = Carlinodes
Personula Raf. = Utricularia
Persoonia Mchx. = Marshallia
" Sm. = Linkia
" W. = Granatum
Persooniae sp. foss. omnes dubiae = Aspleniopteris
Perspicillum Heist-Fabr. = Biscutella
Perticaria Rumpf n. s. n. = ? Myrtacea
277; 663. **Pertya** Sch. bip. 1862, Composaceae
Sp. 3. Japonia, Afghania
„Perula BHgp." = Ferula
" Raf. = Ficus
" Schreb. = Pera
Perularia Ldl. = Satyrium
Pervillaea corr. = Pervillea
245; 191. **Pervillea** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 1. Madagascar
Pervinca Ludw. = Vinca
Perxo Raf. 1840 Autikon : 121 = Basilicum
277; 401. **Perymenium** Schrad. 1830, Composac.
Sp. 13. America centr.
„Perytile C. Muell." = Perityle
Perytis Raf. = Quercus
Pes-anserinus § Koch = Chenopodium
Pes-caprae § Gris. = Convolvulus
Pes-gallinaceus § Irmisch = Capnodes
Pescatorea Rchb. f. = Zygopetalum
Pescatoria Rchb. f. ipse corr. = -ea
Peschiera A. DC. = Tabernaemontana
Pesomeria Ldl. = Phaeus
Pessularia Sal. = Anthericum
„Pestallozia Endl." = seq.
Pestalozzia Zoll. & Mor. = Gynostemma
[Petagna Raf. 1814 = n. n. fide Endl.]
225; 23. **Petagnaea** Guss. 1826, Umbellaceae
Sp. 1. Sicilia
Syn.: Heterosciadium DC. 1830
Petagnana Gm. = Damapana
Petagnia Guss. corr. = Petagnaea
277; 230. **Petalacte** D. Don 1826, Composaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Petalolepis Less. 1832
277; 231. **Petalactella** N. E. Br. 1894, Composac.
Sp. 1. Africa austr.
Petalandra Boiss. „F. v. M." = Euphorbia
" Engler = Rinorea
" Hask. = Shorea
Petalanisia Raf. = Hypericum
Petalanthera Nees = Ocotea
" Nutt. „Torr." = Cevallia
" Raf. = Dianthera
„Petalantheria Pfitzer" = Peltantheria
Petalanthus § Rchb. = Loranthus
263; 28. **Petalidium** Nees 1832, Acanthaceae
Sp. 18. Africa trop. & austr., India or.
§ 1 Eupetalidium OK.
§ 2 Pseudobarleria BHgp. (Anders. 1863, § Sorejanthus Lindau)
§ 3 Haplanthus OK. (Lindau sub 2)
Petalinia Becc. = Ochanostachya

Petalodine § Radlk. = Thinouia
Petalodiscus Baill. = Andrachna
Petalogyne F. v. M. corr. -a = Petalostylis
Petalolepis Cass. = Gnaphalium
" Less. = Petalacte
„Petaloma Baill." h. VI : 288 = Petalotoma
" Boiss. „Raf." = Euphorbia
" Roxb. = Lumnitzera
" Sw. = Muriri
220; 69. **Petalonema** Gilg 1897, Melastomataceae
Sp. 1. Africa trop. or.
203. 3. **Petalonyx** A. Gray 1855, Loasaceae
Sp. 4. America bor. & Mexico
Petalopogon Endl. „Reiss." = Phylica
Petalosteira Raf. c. -stira = Mitella
245; 190. **Petalostelma** Fourn. 1885, Aclepiadac.
Sp. 1. Brasilia
[Petalostemma R. Br. = nom. nudum excl.]
Petalostemon Mchx. = Kuhnistera
Petalostemum Mchx. corr. Pers. = -on
145; 22. **Petalostigma** F.v.M. 1857, Tithymalac.
Sp. 1. Australia bor. & or.
Syn.: Hylococcus Bth. „R. Br." 1873
Petalostigma Raf. 1836 = Campanopsis 1810
Petalostima Raf. corr. = praec.
„Petalostyles Bth." = Petalostylis
126; 84. **Petalostylis** R. Br. 1849, Leguminaceae
Sp. 1. Australia
Syn.: Petalogyna F. v. M. 1856
„Petalostylis Ldl." = Petasostylis
Petalotoma DC. = Karekandelia
Petaloxis Raf. = Stickmannia
Petamenes Sal. = Gladiolus
„Petameres Pax & Engler" = Petamenes
„Petasioides Vitman" = Petesioides
Petasitastrum T.-T. = Tussilago
Petasites § L. (Ludw.) = Tussilago
" Rumpf = Clerodendrum
Petasodes § Spr. = Anemone
Petasostylis Gris. = Lisianthus
255; 2. **Petastoma** Miers 1863, Bignoniaceae
Sp. 8 (11). Mexico—Brasilia austr.
Petasula (Norh. n. n.) Ind. Kew. = Trevesia
126; 266. **Petera** A. Gray 1852, Leguminaceae
Sp. 1. N. Mexico
Peteria A. Gray corr. = Petera
" " Raf." = Petesia
Petermannia Kl. 1855 = Begonia 1737
44; 8. **Petermannia** F. v. M. 1860, Dioscoreaceae
Sp. 1. Australia
Petermannia Rchb. 1841 = Cycloloma 1840
„Peterospermum Wight" = Pterospermum
Petersia Kl. 1861 = Capparis 1737
216; 3. **Petersia** Welw. 1867, Myrtaceae
Sp. 2. Africa trop.
Petesia P. Br. = Rondeletia
Petesiodes Jacq. = Myrsine
Petesioides corr. = Petesiodes
Petilium L. = Lilium
Petitia J. Gay 1832 = Xatardia
250; 48. **Petitia** Jacq. 1760, Verbenaceae
Sp. 3—4. Mexico, India occ.
§ 1 Eupetitia Briq.
§ 2 Scleroon BHgp. (Bth. 1843)
Petitia Neck. 1790 = Malvaviscus
81; 8. **Petivera** L. 1737, Phytolaccaceae
Sp. 1. Texas, Mexico, India occ.—Brasilia & Argentina
Syn.: Mapa Vell. 1825
„Petiveria BHgp." III: 1134 = Vetiveria
" L. corr. = Petivera
Petola Rumpf = Luffa
Petota § Dumort. = Solanum
Petracanthus Nees = Cryptophragmium
Petradoria Greene = Aster
„Petraea Juss." = Petrea
250; 67. **Petraeovitex** Oliver 1883, Verbenaceae
Sp. 1. Archipel. ind.: Buru
Petramnia Raf. = Craniolaria
„Petrantha DC., Poit." = Tetrantha
Petranthe Sal. = Scilla
250; 26. **Petrea** L. 1737, Verbenaceae
Sp. —12. Mexico—Brasilia; India occ.
„Petrilium Engler" = Petilium
Petrobium Bong. = Lithobium
" R. Br. = Laxmannia
„Petrocalis Dumort." = seq.
Petrocallis R. Br. = Draba
Petrocapnos § Coss. corr. -us = Fumaria
Petrocarvi Tausch = Athamanta
Petrocarya Schreb. = Ferolia
Petrochamela § Fenzl = Hutchinsia
259; 11. **Petrocodon** Hance 1883, Gesneraceae
Sp. 1. China
Petrocoma Rupr. = Lychnis
Petrocoptis A. Br. = Lychnis
259; 4. **Petrocosmea** Oliver 1887, Gesneraceae
Sp. 5. China, Africa trop. mont.
§ 1 Saintpaulia OK. (Wendl. f. 1893; syn. Baill.)
§ 2 Eupetrocosmea OK.
§ 3 Linnaeopsis OK. (Engler) Discus crenatus
Petrodora Fourr. = Veronica
Petrogeton E. & Z. c. -giton = Sedum
Petromarula Hedw. f. „Vent." = Phyteuma
Petromeles § M. Roem. „Jacq. f." = Amelanchier
„Petronia Jungh." = Pteronia
" B. Rodr. = Zygopetalum
64; 12. **Petrophila** Sal. & Kn. 1809, Proteaceae
Sp. 35. Australia
§ 1 Arthrostigma Endl.
§ 2 Xerostola Endl.
§ 3 Serrariodes Bth.
§ 4 Symphyolepis Endl.
§ 5 Eupetrophila OK. (§ Petrophila Endl.)
§ 6 Hebogyna Bth.
Petrophile Sal. & Kn. corr. R. Br. = -a
Petrophilodes Bowerb. ? = Steinhauera
Petrophiloides corr. = -odes
Petrophyes Webb & Berth. = Sedum
Petrophytum § Nutt. = Spiraea
85; 5. **Petroragia** Ser. 1824, § ex ¾ em. Link, 1831, Alsinaceae [Oriens
Sp. —20. Europa med. & austr.; Reg. mediterr.,
§ 1 Tunica OK. (F. & M. 1837, non auct. prior. quae Dianthus; Kohlrauschia Kth. 1838, § Endl.)

§ 2 Dianthella Boiss. sub Tunica
§ 3 Imperatia OK. (Moench 1794 non Cyr. 1792; Pseudodianthus § A. Br. 1843)
§ 4 Pseudotunica OK. (Fenzl 1840 sub Diantho; Fiedlera Rchb. 1841; Gypsophilodes § 5 Pachypleura Jaub. & Spach [Gris. 1843)
§ 6 Leptopleura Jaub. & Spach (Pseudogypsophila § A. Br. 1843)
Petrorhagia corr. = Petroragia
**39; 5. Petrosavia** Becc. 1871, Liliaceae
Sp. 1. Borneo
Petrosciadium Edgw. = Pimpinella
Petroselinum Hfm. = Pimpinella
Petrosilene Fourr. = Lychnis
**76; 62. Petrosimonia** Bge. 1862, Blitaceae
Sp. 7. Graecia—Asia centr.
„Petrostylis Pritzel" = Pterostylis
„Petrotheca Steud." = Tetratheca
**70; 26. Petrusia** Baill. 1881, Olacaceae?
Sp. 1. Madagascar
Pettera Presl = Cytisus
" Rchb. = Arenaria
Petteria Presl corr. Wittst. = Pettera
„Pettospermum Roxb." = Pittosporum
Petum Ludw. = Nicotiana
**267; 171. Petunga** DC. 1830, Aparinaceae
Sp. 4—5. India or.—Borneo
Syn.: Spicillaria A. Rich. 1830; Phylanthera Ind. Kew. (Norh. n. n.) 1894
Petunia Juss. = Nicotiana
Petunioides § G. Don c. -iodes = Nicotiana
**G. foss. Petzholdia** Ung. 1842 (No. 11). Ligna n. s. n.
Syn.: ? Bronnites Ung. 1842 No. 16 (fide Schenk)
Peuce Rich. 1810 = Pinus
" With. 1823, sp. foss. = n. s. n.
**G. foss. Peucedanites** Heer 1859, Umbellaceae
Peucedanoides § Boiss. c. -odes = Ferula
„Peucedanon Ad." = Peucedanum
Peucedanotypus § Dumort. = Ferula
Peucedanum L. = Ferula
Peuceluma Baill. = Sideroxylum
**277; 573. Peucephyllum** A. Gray 1858, Composac.
Sp. 1. California, Arizona
Peucodes § Spach = Pinus
Peucoides corr. = Peucodes
„Peudanum Dingler" = Peucedanum
[Peumus Mol. = gen. confusum delendum: Boldus, Peumus Pers., Cryptocarya, etc.]
**99; 8. Peumus** Pers. 1807, Monimiaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Ruizia R. & P. 1794 non Cav. 1787; Boldus Juss. 1809 non Ad. 1767
„Peurousea Steud." = Peyrousea
Peutalis Raf. = Polygonum
Pevraea Juss. „Comm." = Combretum
„Peyreymondia Ldl." = Perreymondia
Peyritschia Fourn. = Deschampsia
**277; 537. Peyrousea** DC. 1837, Composaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Lapeyrousea Thbg. 1800 non Pourr. 1788, Osmitophyllum Sch. bip. 1844
Peyrousea § Hedw. 1806 = Gladiolus 1737
Peyrousea Poir. 1826 = Lapeyrousea 1788
" Dunal „Rich." 1839 = Horne-
Peyrousia auct. corr. = Peyrousea [mannia
Peyrusa Rich. corr. = Peyrousea
Peyssonelia Webb „Boiv." = Cytisus
**77; 37. Pfaffia** Mart. 1826 em. OK., Amarantaceae
Sp. —18. America austr. trop. & extratrop.
Syn.: Sertuernera & Hebanthe Mart. 1826 p. p.
Pfeiffera Buchinger = Cuscuta
" S. Dyck = Cactus
**118; 18. Pfeifferago** OK. 1891, Cunoniaceae
Sp. 5. N. Caledonia
Syn.: Codia Forst. 1776 non Rumpf 1744 „Codiae-
Pfeifferia Buchinger corr. = Pfeiffera [um"
Pfundia Opiz = Ranunculus
Phaca L. = Astragalus
„Phacandra Engler" = Phaeandra
**248; 5. Phacelia** Juss. 1789, Hydroleaceae
Sp. —80. Mexico, Amer. bor. & austr. andina
§ 1 Euphacelia A. Gray (Aldeaea R. & P. 1794)
§ 2 Eutoca A. Gray (R. Br. 1823)
§ 3 Gymnobythus A. Gray (DC. sub 7)
§ 4 Cosmanthodes A. Gray
§ 5 Whitlavia A. Gray (Harv.)
§ 6 Microgenetes A. Gray (DC.)
§ 7 Cosmanthus A. Gray (DC. „Nolte")
**258; 12. Phacellanthus** S. & Z. 1846, Orobanchac.
Sp. 1. Japonia
Phacellanthus Zoll. & Mor. „Steud." 1854 = [Mariscus
**67; 6. Phacellaria** Bth. 1880, Santalaceae
Sp. 2. Birma, Malacca
Phacellaria Steud. „W." 1840 = Chloris 1788
**277; 236. Phacellothrix** F. v. M. 1878, Composac.
Sp. 1. Australia or. trop.
Phacelophryninm K. Schum. = Arundastrum
„Phacelura § Bth." = seq.
Phacelurus Gris. = Manisuris
Phacocapnos Bernh. corr. -us = Capnodes
Phacococcus § Radlk. = Serjania
Phacocystis § Dumort. = Carex
Phacodes § Bge. = Astragalus
Phacolobus Raf. = Anthyllis
Phacosperma Haw. = Claytonia
Phacoxytropis § Bge. = Astragalus
Phadrosanthus Neck. c. = Phaedrosanthus
Phaeandra § Spach = Anemone
**96; 42. Phaeanthus** Hk. & Th. 1855, Anonaceae
Sp. 6. India or. post., Ins. sundaic.
Phaeanthus Raf. 1837 = Moraea 1762
Phaecasium Cass. = Hieracium
Phaedra Kl. = Bernhardia
**41; 49. Phaedranassa** Herb. 1845, Narcissaceae
Sp. 4. America austr.
**255; 17. Phaedranthus** Miers 1863, Bignoniaceae
Sp. 1. Mexico
**49; 81. Phaedrosanthus** Neck. 1790, Orchidaceae
Sp. ± 450. America calida & subcalida
Syn.: Epidendrum Ldl. 1841 em. Rchb. f., non priorum. Exstant 18 synonyma priora ante 1841. (Sectiones cfr. Rchb. f. in Walp. Ann. VI: 310) Typi „Phadrosanthi", quod nomen „flos splendidus" correctius Phaedrosanthus est et cujus

diagnosis ab Neckero bene data, sunt sub Epidendro in L. syst. XIV ex 4/32: Phaedrosanthus ciliaris (L.), cochleatus (L.), nocturnus (Jacq.), secundus (Jacq.) OK.
§ 1 Cattleya OK. (Ldl. 1824; § Epicladium Ldl. 1841, Rchb. f. 1861)
a. Dichroma OK. („Bicolores" Pfitzer)
b. Acklandia Pfitzer
c. Mossia Pfitzer
d. Leopoldia Pfitzer
e. Xanthanthus OK. („Citrinae" Pfitzer)
§ 2 Broughtonia OK. (R. Br. 1813; Dinema Ldl. 1826; Encyclia Hk. 1828; § Encyclium Ldl.
a. Holochilus OK. („Holochila" Ldl.) [1841)
b. Sarcochilus OK. („-a" Ldl. n. plural. del.)
c. Sphaerochilus OK. („-a" Ldl.)
d. Hymenochilus OK. („-a" Ldl.)
§ 3 Diacrium Ldl. 1841 (BHgp.) [denuo incl.)
§ 4 Hormidium Ldl. 1841 (BHgp., ab Pfitzero
§ 5 Alamania OK. (Ll. & Lex. 1825; Psilanthemum § Kl. 1844)
§ 6 Auliza Ldl. (Sal. 1812) [1842)
§ 7 Osmophytum Ldl. 1841 (Anachilium Hfg.
§ 8 Lanium Ldl. (BHgp., ab Pfitzero denuo incl.)
§ 9 Spathium Ldl.
§ 10 Amphiglottis Ldl. (Sal. 1812) [Ldl.)
§ 11 Euphaedrosanthus OK. (Euepidendrum
a. Platyphyllum OK. („Planifolia" Ldl.)
b. Sarcophyllum OK. („-a" Rchb. f.)
c. Pityphyllum OK. („Teretifolia" Rchb. f.)
d. Iridophyllum OK. („Equitantia" Rchb. f.)
§ 12. Pleuranthium Rchb. f. 1849, Ldl. 1853 (BHgp., ab Pfitzero denuo incl.)

Phaeiris § Spach = Iris
Phaelypaea P. Br. corr. = Phelipaea
Phaenactis § Nutt. = Erigeron
Phaenicanthus Thw. corr. = Phoenicanthus
„Phaenix Hill" = Phoenix
Phaenixopus Cass. c. Spach = Phoenicopus
Phaenocodon Sal. = Philesia

277; 232. **Phaenocoma** D. Don 1826, Composac.
Sp. 1. Africa austr.

„Phaenocomia Spach" = praec.
Phaenoglossa § DC. = Luciliodes
Phaenogyne § DC. corr. -a = Eriocephalus

126; 201. **Phaenohoffmannia** OK. 1891, Legu- [minaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Pleiospora Harv. 1859 non Rabh. 1851 „Pleospora" (omnes corr. Pliospora)

„Phaenomeria Steud." = Phaeomeria
„Phaenopirum Focke" = Phaenopyrum
Phaenopoda Cass. = Podosperma
„Phaenopus Clem." = praec.
„ „ DC." = Phaenixopus
Phaenopyrum Nees „Schrad." = Lageno-
„ Roem. = Cotoneaster [carpus

20; 54. **Phaenosperma** Bth. „Munro" 1881; Gra- [minaceae
Sp. 1. China

Phaenostachys § Moq. = Trichinium
„Phaenostoma Steud." = Chaenostoma
Phaeocarpa § Clarke 1881 c. -us = Pollia
„Phaeocarpos Steud." = seq.

163; 119. **Phaeocarpus** M. & Z. I—IV, 1824, Sapin- [daceae
Sp. 2. Brasilia
Syn.: Magonia St. Hil. VII 1824 vel serius [Phaeocephalum Ehrh. = nom. sp. hic excl.]

277; 509. **Phaeocephalus** Sp. Moore 1900, Com- [posaceae
Sp. 1. Africa austr.

Phaeochaete § Bge. corr. -a = Echinops
Phaeochloa § Gris. = Festuca
Phaeocles Sal. = Ornithogalum
Phaeocordylis Griff. = Ropalocnemis
Phaeolepis § OK. = Carduncellus
[Phaeolorum Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Phaeomeria Ldl. = Alpinia
Phaeoneuron Gilg corr. = -um

220; 116. **Phaeoneurum** Gilg 1900, Melastomatac.
Sp. 1. Africa trop.

Phaeopappus § DC. (Boiss.) = Centaurea
„ „ O. Hfm." = Phyllopappus

45; 29. **Phaeophleps** Raf. 1837, Iridaceae
Typus: Gladiolus biflorus Thbg.
Sp. 3. Chile austr. [Herb. 1843
Syn.: Symphyostemon Miers 1841; Psithyrisma

Phaeopsis Bth. „Nutt." = Stenogyna
„Phaeoptilon Heimerl" = seq.

78; 9. **Phaeoptilum** Radlk. 1883, Jalapaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Amphoranthus Sp. Moore 1902

Phaeosperma Raf. = Polytaenia
Phaeosphaerion Hask. corr. = -ium
„Phaeosphaeriona Ind. Kew." = praec.
Phaeosphaerium Hask. = Athyrocarpus
„Phaeospherion Clarke" = praec.

245; 219. **Phaeostemma** Fourn. 1885, Asclepiadac.
Sp. 2. Brasilia

Phaeostoma Spach = Clarkea
„Phaerosphaera Buek" IV = seq.
„Phaerosphora Parl." = Pherosphaera
Phaestoglochin § Dumort. = Carex
Phaethusa Gaertn. = Helianthus
„Phaethusia Raf." = Phaethusa
„„Phaetusa Schreb." = Phaethusa

49; 48. **Phaeus** Lour. 1790, Orchidaceae
Sp. ± 20. Asia, Afr. & Austral. trop.—Japonia
§ 1 Euphaeus OK. (§ „Genuini" Bl.)
§ 2 Gastrorchis Bl.
§ 3 Limatodis Bl. (Bl.)
§ 4 Cyanorchis OK. (Thouars 1809, 1822 t. 33—34; Pesomeria Ldl. 1838, § Rchb. f.)
§ 5 Thunia BHgp. (Rchb. f.) ab Pfitzero in tribum longe remota ex habitu tantum

„Phagnalion Wittst." = seq.

277; 227. **Phagnalon** Cass. 1819, Composaceae
Sp. ± 20. Ins. canar.—Tibet & Himalaya; Chile
Syn.: Psila Phil. ± 1898

Phaianthes Raf. corr. = Phaeanthus
„Phajas Wight" = Phaius
Phaiophleps Raf. corr. = Phaeophleps
„Phaios Wittst." = Phaius
Phaiosperma Raf. corr. = Phaeosperma
Phajus Ldl. = seq.
Phaius Lour. corr. = Phaeus
„Phakellanthus Steud." = Phacellanthus

Phalacraea DC. = Piquerioa, Ageratum
Phalacrocarpum § DC. (Willk.) corr. = -us
Phalacrocarpus § Boiss = Cephalaria
" § DC. (Willk.) = Matricaria
Phalacrocline § A. Gray corr. -a = Tessaria
„Phalacrocrine C. Muell." = praec.
Phalacroderis DC. = Rodigia
Phalacrodiscus Less. = Matricaria
Phalacroglossum § DC. (Sch. bip.) = Matricaria
Phalacroloma Cass. = Erigeron
„Phalacromasus Baill." h. VIII = seq.
„Phalacromesum Endl." = seq.
Phalacromesus Cass. = Tessaria
Phalacros Wenzig = Cotoneaster

**277; 710. Phalacroseris** A. Gray 1868, Composac.
Sp. 1. California (Sierra Nevada)

Phalaenidium § Pfitzer = Aerides

**49; 197. Phalaenopsis** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. —36. India or. & Ins. sundaic.
§ 1 Euphalaenopsis BHgp.
§ 2 Stauroglottis BHgp. (Schauer 1843)
§ 3 Polychilus BHgp. (BKH. 1827)
§ 4 Proboscidiodes Pfitzer
§ 5 Zebrinorchis OK. („Zebrinae" Pfitzer)
§ 6 Antennorchis OK. („Antenniferae" Pfitzer)

Phalanganthus Haw. „Schrank" = Antheri-
„Phalangion Ad." = seq. [cum
Phalangium Burm. = Gladiolus
" § L. (Juss.) = Anthericum
" Ludw. = Bulbine, etc.
Phalaridea § Link = Phleum
Phalaridium Nees = Dissanthelium

**20; 97. Phalaris** L. 1737, Graminaceae
Sp. 10. Reg. medit., Europa, Amer. extratrop.
§ 1 Phalarotypus Dumort.
§ 2 Heterachna Dumort.
§ 3 Typhodes OK. (Moench 1794; Baldingera GMS. 1799; Digraphis Trin. 1820, § Link)

Phalarotypus § Dumort. = Phalaris

**211; 2. Phaleria** Jack 1822, Thymelaeaceae
Sp. ± 12. India or.—Australia calida; Ins. vitiens.
Syn.: Drimyspermum Reinw. 1828, Leucosmia Bth. 1843, Pseudais Dcne. 1843, Plutonia Miq. 1855 (Norh. 1790 n. n.)

Phalerocarpus G. Don = Chiogenes
Phallaria Schum. & Th. = Canthium
„Phallerocarpus G. Don" etiam = Phalero-carpus
Phalocallis Herb. = Tinantia
„Phalocroloma BHgp." II : 281 = Phalacroloma
Phaloë Dumort. = Sagina
Phalolepis Cass. = Centaurea
Phalona Ad. = Cynosurus
Phananthe § K. Schum. = Ceropegia
Phanera Lour. = Bauhinia
Phanerandra Stschegl. = Styphelia
Phaneranthera Meisn. „A. DC." = Nonnea
Phaneropsia § Tul. = Dimorphandra

**277; 50. Phania** DC. 1836, Composaceae
Sp. 3. India occ., impr. Cuba

Phanoderis § DC. = Hyoseris
Phanopyrum § Raf. = Panicum
Phantis L. 1747 = gen. n. s. n., sed non Malnaregam
Pharbitis Choisy = Convolvulus
Pharetranthus Klatt = Laxmannia
Pharetrella Sal. = Cyanella
„Pharia Steud." = Phania
Pharium Herb. = Bessera
„Pharmaceum Becker" = Pharnaceum
Pharmacosmilax § Gris. = Smilax
„Pharmacosyce Engler" = seq.
Pharmacosycea Miq. = Ficus
[Pharmacum Rumpf 1741 = gen. n. s. n. excl.]
" " 1747 = Piper 1737

**220; 147. Pharmacum** Rumpf 1744, Melastomatac.
Sp. 24. Malacca -Ins. pacif. & Borneo
§ 1 Astronia (Bl. 1826, Norh. 1790 n. n.; Euastronia § pentamerae Triana)
§ 2 Astronidium BHgp. (A. Gray 1854) Stamina 8
§ 3 Naudinia Triana (Dcne.)

„Pharnaceum Baill." h. VII:33 = Pharmacum

**82; 2. Pharnaceum** L. 1737, Ficodaceae
Sp. 20. Africa austr.
Syn.: Ginginsia DC. 1828

„Pharnacium L." 1764 = Pharnaceum
Pharseophora Miers = Bignoniaceae divers.
" § K. Schum. = Leguminaria
Pharseophorodes § OK. = Leguminaria

**20; 79. Pharus** P. Br. 1756, Graminaceae
Sp. 5. America trop.

Pharyngodon § Bge. = Pedicularis
Phasellus Med. = Phaseolus
Phaseolastrum Heist.-Fabr. = Dolichus
" Manetti = Phaseolus

**G. foss. Phaseolites** Ung. 1845, Leguminaceae

Phaseolodes § BHgp. 1862 = Dolicholus

**126; 258. Phaseolodes** Mill. 1737, Leguminaceae
Sp. ± 55. Orbis vet. reg. calid., America bor. or.
Syn.: Diplonyx & Kraunhia Raf. 1809, Thyrsanthus Ell. 1817; Glycine hort., L. 1753 ex p. p. non 1737
§ 1 Euphaseolodes OK. (Wistaria Nutt. 1818)
§ 2 Milletia OK. (W. & A. 1834)

Phaseloides corr. OK. = -odes

**126; 434. Phaseolus** L. 1737, Leguminaceae
Sp. ± 150. Reg. calid.
§ 1 Euphaseolus DC. em. Bth.
§ 2 Drepanospron Bth.
§ 3 Leptospron Bth.
§ 4 Macroptilium Bth.
§ 5 Dysolobium Bth.
§ 6 Phasellus Rchb. (Med. 1787; Strophostylis Ell. 1822, § DC.)

„Phasiolos St. Lag." = Phaseolus
„Phasiolus Moench" = Phaseolus
Phaulopsis W. = Micranthus

**81; 4. Phaulothamnus** A. Gray 1885, Phytolaccac.
Sp. 1. Mexico bor.

Phaylopsis W. corr. Spr. = Phaulopsis
Phebalium Vent. = Crowea
„Phebidia Engler" = Phlebidia
„Pheboantha Rchb." = Phleboanthe
„Pheboanthe Wittst." = Phleboanthe
„Phebolithis A. DC." = Phlebolithis

„Phebolitis Ind. Kew." = praec.
Phedimus Raf. = Sedum
**G. foss. Phegonium** Endl. & Ung. 1842, Castanac.
Syn.: Fegonium Ung. 1845 male corr.
Phegopsis § Miq. = Quercus
„Phegopyrum Ptm." = Fagopyrum
„Phegos St. Lag." = Fagus
„Phelandrium Neck." = Phellandrium
Phelima Norh. n. n., Ind. Kew. = Michelia
„Phelipaca Fourr." = seq.
258; 2. **Phelipaea** L. 1737, Orobanchaceae
Sp. 2. Crimea—Oriens
Syn.: Alathraea Neck. 1790
Phelipaea 1756 P. Br. = Stemodiacra
" 1763 Ad. = Aeginetia
" 1794 Thbg. = Hypocistis
Phelipanche Pomel = Orobanche
„Phelipea Pers." = Phelipaea
Phellandrium L. = Oenanthe
„Phellandrum Roxb." = praec.
„Phellandryum Hall." = Phellandrium
155; 4. **Phellina** Lab. 1824, Aquifoliaceae
Sp. ± 10. N. Caledonia
Phelline corr. = -a
Phellocarpus Bth. = Lingoum
Phellodendron corr. = -um
135; 75. **Phellodendrum** Rupr. 1857, Rutaceae
Sp. 2. Asia temp. or.
Phelloderma Miers = Blairia
225; 105. **Phellolophium** Bak. 1884, Umbellaceae
Sp. 1. Madagascar
Phellopterus Bth. = Glehnia
" Nutt. = Meum
Phellos Mchx. = Quercus
Phelypaea L. corr. Desf. = Phelipaea
„Phelypea Ad." = praec.
Phemeranthus Raf. = Claytonia
Phenacospermum Endl. = Ravenala
Phenakospermum Endl. corr. Rchb. = praec.
Phenakosperum Endl. ipse corr. = praec.
63; 29. **Phenax** Wedd. 1854, Urticaceae
Sp. —10. America trop., Ins. mascar.
Phenianthus Raf. = Caprifolium
„Phenopus Hk. f." = Phaenopus
„Phenotrichis Steud." = Pherotrichis
Pherosphaera Archer = Dacrydium
245; 225. **Pherotrichis** Dcne. 1838, Asclepiadac.
Sp. 2. Mexico
263; 124. **Phialacanthus** Bth. 1876, Acanthaceae
Sp. 1. Bengalia
267; 239. **Phialanthus** Gris. 1861, Aparinaceae
Sp. 4. India occ.
Phialis Spr. = Eriophyllum
272; 23. **Phialocarpus** Deflers 1895, Bryoniaceae
Sp. 1. Arabia austr.
163; 79. **Phialodiscus** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 3. Africa trop.
Phidia § Endl. = Struthia
„Philacanthus Ind. Kew." = Phialacanthus
277; 363. **Philactis** Schrad. 1831, Composaceae
Sp. 2. Mexico
115; 28. **Philadelphus** L. I/1737, Saxifragaceae
Sp. ± 13. Transsilvania, Caucasus, Himalaya—Japonia, America centr. & bor. temp.
§ 1 Poecilostigma Koehne 1896
§ 2 Syringa OK. (Ludw. V/1737; Stenostigma § Koehne)
Philageria Mast. = Philesia
„Philaginopsis Walp." = Filaginopsis
Philagonia Bl. = Fagaras
Philammos Steven = Astragalus
Philastrea Pierre = Munronia
Philenoptera Fenzl = Lonchocarpus
Phileozera Buckl. = Actinea
39; 194. **Philesia** Juss. „Comm." 1789, Liliaceae
Sp. 2. Chile austr.
§ 1 Euphilesia OK.
§ 2 Lapageriea OK. (R. & P. 1802)
Hybr. culta inter § 1 & § 2: Ph. magellanica × rosea = „Philageria Mast."
Philetaeria Liebm. = Fouquiera
139; 59. **Philgamia** Baill. 1894, Malpighiaceae
Sp. 1. Madagascar
„Philhydrum Link" = Philydrum
Philibertella Vail = Aploca
Philibertia HBK. = Aploca
„Philipiella K. Schum." in Just = Philippiella
„Philipoea Macm." = Phelipaea
230; 53. **Philippia** Kl. 1834, Vacciniaceae
Sp. ± 20. Africa austr. & trop. alp.—Ins. mascar.
§ 1 Eleutherostemon Bth. (Kl. 1838)
§ 2 Euphilippia Bth.
83; 11. **Philippiamra** OK. 1891, Portulaceae
Sp. 4. Chile
Syn.: Silvaea Phil. 1860, non Allem. 1845/8
85; 48. **Philippiella** Speg. 1897, Alsinaceae
Sp. 1. Argentina
Philippimalva OK. = Gaya
„Philippodendron Endl." = seq.
Philippodendrum Poit. = Plagianthus
Philippomartia § A. DC. = Begonia
„Phillanthus All." = Phyllanthus
„Phillipaea Wight" = Phelipaea
„Phillipoea Macm." = Phelipaea
„Phillippodendrum Pfeiff." = Philippodendrum
Phillipsia Rolfe = Satanocrater
„Phillis All." = Phyllis
„Phillyraea Moench" = seq.
240; 7. **Phillyrea** L. 1737, Jasminaceae
Sp. 3. Persia—Reg. mediterr.—Madeira
Phillyreastrum § Boehm. = Morinda
Philocrena Bong. = Tristicha
Philodendron Schott corr. Steud. = -um
Philodendrum Schott = Baursea
31; 6. **Philodice** Mart. 1835, Ericaulonaceae
Sp. 3—5. Brasilia, Guiana
„Philodyce Steud." = praec.
277; 343. **Philoglossa** DC. 1836, Composaceae
Sp. 3—5. Brasilia, Guiana
Philogyne Sal. corr. -a = Narcissus
„Philohydrum Clem." = Philydrum
Philomeda Thouars „Norh." = Ochna
„Philomela Engler" = Philomeda
Philonomia Meisn. „DC." 1840 = Macromeria

Philonotion Schott = Nebrownia
Philonotis § Rchb. = Ranunculus
Philostemon Raf. = Rhus
„Philostemum Steud." = praec.
Philostizus Cass. = Centaurea
„Philostyzus Steud." = praec.
135; 34. **Philotheca** Rudge 1815, Rutaceae
Sp. 6. Australia
§ 1 Euphilotheca Engler
§ 2 Drummondita Engler (Harv. 1855)
Philotria Raf. = Helodea
Philoxerus R. Br. = Iresine
„Philozera O. Hfm." = Phileozera
Philyca L. ipse corr. = Phylica
Philydrella Caruel = Pritzelia
38; 1. **Philydrum** Gaertn. „Banks" 1788, Philydraceae
Sp. 1. Australia or.—China
Syn.: Garciana Lour. 1790, „Philohydrum" Clem.
„Philyea Ind. Kew." = Philyca
Philyra Kl. = Argythamnia
Philyranthe § Rchb. = Trionfettia
„Philyrea Ludw." = Phillyrea
277; 304. **Philyrophyllum** O. Hfm. 1890, Commposaceae
Sp. 1. Africa: Kalahari
259; 58. **Phinaea** Bth. 1876, Gesneraceae
Sp. ± 4. Columbia, America centr.
20; 119. **Phippsia** Trin. 1821, § em. R. Br., Graminaceae
Sp. 1. Regio arctic.
„Phipsia Wittst." = praec.
„Phisalis Nocca" = Physalis
„Phiteuma All." = Phyteuma
„Phitolacca All." = Phytolacca
267; 60. **Phitopsis** Hk. f. 1871, Aparinaceae
Sp. 1. Peruvia
Phleastrum § Ser. = Trifolium
Phlebanthe Tausch = Ajuga
Phlebanthia Rchb. 1841 Ic. fl. germ. V = Alsinacea n. s. n.
Phlebidia Ldl. = Disa
„Phleboantha Ind. Kew." II: 492 = seq.
Phleboanthe Tausch c. Clem. = Phlebanthe
160; 23. **Phlebocalymna** Miers „Griff." 1852, Phytocrenaceae
Sp. 7. Malacca—N. Guinea
Syn.: Gonocaryum Miq. 1860
Phlebocarya corr. = -yum
41; 71. **Phlebocaryum** R. Br. 1810, Narcissaceae
Sp. 3. Australia occ.
Phlebochilus § Bth. = Caladenia
Phlebochiton Wall. = Pegia
Phlebolithis Gaertn. ? = Kaukenia
„Phlebolithris Steud." = praec.
Phlebophace § Bge. corr. -a = Astragalus
Phlebophyllum Nees = Strobilanthes
Phlebosporium Jungh. = Lespedezia
„Phlebosporum Ind. Kew." = Phlebosporium
„Phlebosprium Walp." = Phlebosporium
Phlebotaenia Gris. = Polygala
Phleboxylon corr. = -um
G. foss. **Phleboxylum** Hartig 1848, Pinaceae
„Phledineum Macm." = seq.
Phledinium Spach = Delphinium
„Phlegorhiza Meisn." = Plegorhiza
„Phleobanthe Led." = Phleboanthe
[Phleoides Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Phleotypus § Dumort. = Phleum
20; 113. **Phleum** L. 1737, Graminaceae
Sp. —10. Reg. bor. extratrop.; Amer. antarct.
§ 1 Typhula OK. (Heist. 1748, Typhodes Hall. 1753, § Phleum Link 1821; Phleotypus § Dumort. 1827; Euphleum Gris. 1853)
§ 2 Chilochloa Link (Beauv. 1812; Achnodonton Beauv. 1812)
Phloeanthera § Pl. & Tr. = Clusia
Phloeodicarpus Bess. „Turcz." = Johrenia
22; 77. **Phloga** BHgp. 1883 (Norh. ex Thouars n. n.), [Palmaceae
Sp. 4—5. Madagascar
263; 88. **Phlogacanthus** Nees 1832, Acanthaceae
Sp. 12. India or.
Syn.: Loxanthus Nees 1832, Jonasia Raf. 1837
Phloganthea § A. Gray = Phlox
22; 76. **Phlogella** Baill. 1894, Palmaceae
Sp. 1. Ins. comorens.
Phloianthera Pl. & Tr. corr. = Phloeanthera
Phloiodicarpus Bess. „Turcz." c. = Phloeodicarpus
„Phlojodicarpus Led." = praec.
Phlomidopsis Link = Phlomis
251; 51. **Phlomis** L. 1737, Labiaceae
Sp. —65. Reg. mediterr.—China
§ 1 Euphlomis Bth.
a. Lychnitis Bth.
b. Gymnophlomis Bth.
c. Dendrophlomis Bth.
d. Oxyphlomis Bth.
§ 2 Phlomodes Endl. (Moench 1794, Orlowia Gueldenst. 1800; Phlomidopsis Link 1829, § Bth.)
Phlomitis § Rchb. (Nees) = Phlomis
Phlomodes § Bge. = Eremostachys
Moench = Phlomis
Phlomoides corr. = -odes
Phlomostachys K. Koch = Hepetis
Phlox Ad. 1763 = Lychnis
247; 3. **Phlox** L. 1737, Polemoniaceae
Sp. —160. America extratrop., Europa, Asia temp.
Syn.: Armeria (L. 1735) OK., Lychnidea Boehm. 1760
§ 1 Polemonium OK. (L. 1737, 1753 cum 3 sp.)
§ 2 Euphlox OK. (Phlox L. 1753 cum 9 sp.)
§ 3 Collomia OK. (Nutt.)
§ 4 Navarretea OK. (R. & P. 1794 prod.: 20, incl. Gilia R. & P. prod.: 25) cum multis subsect. Sectiones sunt male definitae; cfr. Rev. gen. II: 432, III 1: 201. Ex initio 1737 nomen Phlox valet ob majoritatem specierum in 1753
„Phloxus St. Lag." = Phlox
„Phlyarodona Durand" 260 = seq.
Phlyaradoxa Sp. Moore = Ligustrum
Phoberos Lour. = Rhamnicastrum
Phocaeopyrum § Aschs. & Graeb. = Triticum
156; 31. **Phocea** Seem. 1870, Celastraceae ?
Sp. 1. N. Caledonia
100; 4. **Phoebe** Nees 1836, Lauraceae
Sp. —50. Asia & Amer. calid.
§ 1 Euphoebe Miq. em. Pax; sp. asiat.
§ 2 Gnesiopersea Pax (Nees sub Persea; § Euphoebe Mez)

§ 3 Heteranthera Mez
„Phoenactis A. Gray" = Phaenactis
Phoenicanthemum § Schult. f. (Bl.) = Loranthus
Phoenicanthus Thw. = Gumira
Phoenicaulis Nutt. = Cheiranthus
**G. foss. Phoenicites** Brongn. 1828, Palmaceae
Phoenicocissus Meisn. „Mart." = Lundia
Phoenicodelphis § A. Gray = Delphinium
Phoenicophlomus § Gris. = Verbascum
**22; 94. Phoenicophorium** Wendl. 1865, Palmac.
Sp. 1. Ins. seychell.
Syn.: Stevensonia J. Duncan 1863 prius sed n. n.
**G. foss. Phoenicopsis** Heer ± 1878, Salisburyac.
Phoenicopus Cass. = Lactuca
Phoenicospermum Miq. = Sloanea
Phoenix § Gaudin 1828 = Holcus
**22; 1. Phoenix** L. 1737, Palmaceae
Sp. 10—12. Africa calid.—India or. ant.
Syn.: Dachel Heist. 1748, Elate L. 1753, etc.
Phoenix Rumpf 1748 ? = Eragrostis
„Phoenixopus Rchb." = Phaenixopus
„Phoenocoma G. Don" = Phaenocoma
„Phoenopus Nym." = Phaenopus
„Pholacidia Baill." = seq.
Pholacilia Gris. = Trichilia
Pholidandra Neck. = Raputia
Pholidia R. Br. = Bontia
Pholidiluma § Baill. = Sapota
Pholidiopsis F. v. M. = Bontia
**22; 21. Pholidocarpus** Bl. 1830, Palmaceae
Sp. 5. Ins. Amboina, Timor, Borneo
Pholidophyllum Vis. = Cryptanthus
„Pholidorpus Endl." = Pholidocarpus
**22; 54. Pholidostachys** BHgp. „Wendl." 1883, Palmaceae
Sp. 1. Costarica
„Pholidostoma Clem." = Pholistoma
**49; 66. Pholidota** Ldl. I/1825, Orchidaceae
Sp. ± 20. India or., Ins. sundaic., China austr.
Syn.: Acanthoglossum & Crinonia Bl. VII/1825
§ 1 Eupholidota BHgp. (Ptilocnema D. Don II/1825)
§ 2 Prainina OK. (§ 2 Hk. f. in Fl. Brit. Ind. V: 845)
§ 3 Otochilodes BHgp.
**229; 1. Pholisma** Nutt. 1844, Lennoaceae
Sp. 1. California
Pholistoma Lilja = Nemophila
Pholiurus Trin. = Lepturus
„ „ Spr." = Manisuris
Pholomphis Raf. = Acinodendrum
Phoniphora Neck. = Phoenix
Phonus Hill = Carthamus
Phoradendron Nutt. c. Clem. = Phorodendrum
**39; 75. Phormium** Forst. 1776, Liliaceae
Sp. 2. N. Zelandia
Syn.: Chlamydia Gaertn. „Banks" 1788
**220; 74. Phornothamnus** Bak. 1884, Melastomataceae
Sp. 1. Madagascar
Phorodendrum Nutt. = Barattostachys
Phosanthus Raf. = Isertia
**124; 22. Photinia** Ldl. 1821, Rosaceae
Sp. 17. Asia austro-or.; Amer. bor. & centr.
§ 1 Euphotinia Ldl.
§ 2 Myriomeles Ldl. 1837 (Heteromeles Roem.
Phoxanthus Bth. = Ophiocaryum [1847
Phragmanthera Tiegh. = Loranthus
„Phragmipedium Rolfe" = Phragmopedilum
Phragmites Ad. = Saccharum
„ Allem., Trin. = Arundo
„Phragmitis Becker" = praec.
Phragmopedilum § Pfitzer = Cypripedium
„Phreatea Wight" = seq.
**49; 44. Phreatia** Ldl. 1830, Orchidaceae
Sp. —10. Asia trop., Australia, Ins. pacif.
Syn.: Plexaure Endl. 1833, Octarrhena Thw. 1861
„Phrenanthes Gled." = Prenanthes
Phrissocarpus Miers = Tabernaemontana
**253; 6. Phrodus** Miers 1849, Solanaceae
Sp. 4. Chile
Syn.: Ropalostigma Phil. 1860
Phryganocydia „Bur." = Phrygiobureaua
„ DC. „Mart." = Bignoniaceae div.
„Phryganthus Bak." = Phyganthus
Phrygia § Pers. (S. F. Gray) = Centaurea
Phrygilanthus Eichl. = Loranthus
**255; 36. Phrygiobureaua** OK. 1903, Bignoniaceae
Sp. 1. America austr. calid.
Syn.: Phryganocydia „Bur.", Mart. ex p. min. vel err.
Phryma „Forsk." = Blairia
„ L. = Leptostachya
Phryna § Boiss. = Gypsophila
Phryne Bub. & Pzg. = Cheiranthus
Phryniophyllum § Schott = Baursea
„Phrynium Ind. Kew." = seq. & Arundastrum
**35; 5. Phrynium** Loefl. 1758, Pontederaeaceae
Sp. 9. Africa trop., America bor. & austr.
§ 1 Schollera Solms (Schreb. 1791)
§ 2 Heteranthera OK. (R. & P. 1794; Leptanthus Mchx. 1803, § Solms)
Phrynium W. 1798 = Arundastrum
„Phryssocarpus K. Schum." = Phrissocarp.
„Phteirospermum A. Juss." = Phtheirosp.
Phthartophyllum § Kotschy = Quercus
„Phthecrospermum Steud." = Phtheirosp.
Phtheirospermum corr. = Phthirospermum
Phtheirotheca corr. = Phthirotheca
Phthirium Raf. = Delphinium
**254; 158. Phthirospermum** Bge. 1835, Scrophulariaceae
Sp. 3. India or.—Japonia
Syn.: Emmenospermum Clarke 1883
Phthirotheca Maxim. = Leontice
Phthirusa § Bl. (Mart.) = Loranthus
Phtirium Raf. corr. = Phthirium
„Phtirusa Walp." = Phthirusa
Phu DC. 1830 = Valerianella
**270; 7. Phu** Ludw. 1737, § em. Hall., Valerianac.
Sp. —12. Reg. canar.-mediterr. Hibernia, cet. subspontan.
§ 1 Ocimastrum OK. (Segu. 1745; Centranthus Neck. 1790, Macrocentrum § W. & Lge. 1870)
§ 2 Rittera OK. (Raf. 1840 Autikon: 88 vel Monastes Raf.; Calcitrapa W. & Lge. § 1870)
Phucagrostis Cavolini c. Aschs. = Phycag.
**267; 330. Phuopsis** Gris. 1844 § em. BHgp.,
Sp. 1. Persia
[Aparinaceae

Syn.: Laxmannia Trin. „Gm." 1818 non Forst. 1776
Phusicarpos Poir. corr. = Physocarpus
Phycagrostis Cavolini ½ = Zostera 1747
12; 6. **Phycagrostis** Cavolini 1792 em. W., Pota-
Sp. 3. Orbis vetus calid., Australia [mogitonac.
Syn.: Cymodocea Koenig 1805, Graumuellera Rchb. 1828
§ 1 Amphibolis Aschs. & Magnus (Ag. 1822)
§ 2 Cymodocea OK. (§ Phycagrostis Aschs.)
§ 3 Phycoschoenus Aschs.
Phycella Ldl. = Hippeastrum
„Phycodia Engler" = Physodia
Phycopsis § Pl. = Drosera
Phycoschoenus § Aschs. = Phycagrostis
Phycosphace § Bge. = Salvia
Phyganthus P. & E. = Tecophilaea
254; 28. **Phygelius** E. Mey. 1836, Scrophulariac.
Sp. 1. Africa austr.
„Phygellus Rchb." = praec.
Phygoptilon § Radlk. c. -um = Paullinia
Phyla Lour. = Lippia
„Phylacanthus Bth." = Thylacantha
„Phylace Baill." = Phylax
126; 350. **Phylacium** Benn. 1838, Leguminaceae
Sp. 1. Ins. sundaic.
Phylanthera Norh. n. n., Ind. Kew. = Petunga
„Phylanthus Murr." = Phyllanthus
Phylax Norh. n. n., Hask. = Polygala
„Phylera M. arg." = Phylira
„Phylesia Dumort." = Philesia
167; 27. **Phylica** L. I/1737, Zizyphaceae
Sp.—65. Afr. austr.—Ins. mascar., N. Amsterdam & Tristan d'Acunha
Syn.: Soulangia & Trichocephalus Brongn. 1827
§ 1 Alaternodes OK. (Ludw. V/1737; „Exstipulatae" Sond.)
§ 2 Stipulica OK. („Stipulares" Sond.)
„Phylidrella Baill." h. XIII = Philydrella
„Phylidrum W." = Philydrum
„Phylio Engler" = Phylica
„Phylipea Scop." = Phelipaea
„Phylira Endl." = Philyra
Phylirastrum Pierre = Oncoba
267; 199. **Phyllacantha** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Cuba
275; 1. **Phyllachna** Forst. 1776, Stylidiaceae
Sp. 9. Amer. antarct., N. Zeland., Tasmania, Ins. antarct.
§ 1 Euphyllachna Baill. 1886 (Helophyllum Hk. f., § Schoenl. 1889)
§ 2 Oreostylidium Schoenl. (Berggren)
§ 3 Forstera Baill. (L. f. 1780)
Phyllachne corr. = -a
Phyllactinia Bth. = Pasaccardoa
Phyllactis Pers. = Valeriana
„ „ Steud." = Philactis
220; 92. **Phyllagathis** Bl. 1831, Melastomataceae
Sp. 3. India or. post.—Borneo
Phyllamphora Lour. = Nepenthes
245; 2. **Phyllanthera** Bl. 1826, Asclepiadaceae
Sp. 1. Java
Phyllantherum Raf. 1820 = Trillium 1753
„Phyllanthidea Didr." = Andrachna
„Phyllanthidia Ind. Kew." = praec.
Phyllanthodendron § Hemsl. c. -um = Phyllanthus
Phyllanthophora § A. Gray = Malveopsis
Phyllanthopsis § Scheele = Andrachna
„Phyllanthos St. Lag." = seq.
145; 11. **Phyllanthus** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. 600—700. Reg. calid. & temp., extra Europam
Syn.: Diasperus (L. 1735) OK. 1891, Niruri Ad. 1763
§ 1 Agyneja OK. (L. 1771; Glochidium Forst. 1776; Series I M. arg. in DC. prod. XV 2: 275 cum subsect. 1—3) [c. subsect. 4—7)
§ 2 Hemiagyneja OK. (Series II M. arg. l. c.
§ 3 Hemicicca M. arg. em. Baill. (Series III l. c. cum subsect. 8—14)
§ 4 Systemon M. arg. (F. v. M.)
§ 5 Typophyllanthus OK. (Series V l. c. c. subsect. 16—44 quorum insignes sunt:
* Stamina 5—15. Folia evoluta
a. Asterandra M. arg. (Kl.) em. subsect. 16—21, stamina 6—15
b. Kirganelia M. arg. (Juss. 1789) em. subsect. 22—27, stamina 5
** Stamina 4—2. Folia evoluta
c. Urinaria Boehm. (Burm. 1737) calyx mas 5—6-partitus; subsect. 28—34 l. c.
d. Cheramela OK. (Rumpf 1755, Cicca L. 1767, § M. arg) c. m. 4-partitus; subsect. 35—42 l. c.
*** Folia squamiformia
e. Genesiphylla OK. (L'Hér. 1788; Xylophylla genus confus. L. p. p.) subsect. 43—44 l. c.
„Phyllanthus Spr." = Phyllarthus
Phyllaria § S. Kurz = Utricularia
Phyllarium § OK. = Arctium
255; 88. **Phyllarthron** Meisn. „DC." 1840, Bignoniaceae
Sp. 5—6. Ins. mascar., Madagascar [
Syn.: Arthrophyllum Bojer 1837 non Bl. 1826
Phyllarthus Neck. = Cactus
Phyllaurea Lour. = Codiaeum
„Phyllepidium Meisn." = seq.
Phyllepidum Raf.? = Amarantacea n. s. n.
„Phyllidrum Hedw." = Phylidrum
Phyllimena DC. „Bl." = Enhydra
„Phyllinema Endl." = praec.
„Phylliraeastrum DC." = Phillyreastrum
„Phyllirea Gled." = Phillyrea
„Phyllireastrum Baill." = Phillyreastrum
267; 283. **Phyllis** L. I/1737, Aparinaceae
Sp. 1. Ins. canar. & Madeira
Syn.: Bupleurodes Ludw. V/1737, Nobula Ad. 1763
Phyllites Brongn. 1822 = Potamophyllites
„ Sternb. 1820 = Monophyllites
„Phyllium Led." = Psyllium
Phyllobaea Bth. corr. = seq.
259; 25. **Phyllobeaua** Bth. 1876, Gesneraceae
Sp. 2. Birma, China
„Phylloboea Clarke" = Phyllobaea
Phyllobotryon M. arg. etiam = -yum
Phyllobotrys § Bge. 1871 = Caccinia
„ § Spach 1845 (Fourr.) = Cytisus 1737

196; 43. **Phyllobotryum** M. arg. 1864, Samydac.
Sp. 1. Africa trop. occ.: Gabun
Phyllobryon Miq. corr. Wittst. = -yum
Phyllobryum Miq. = Peperomia
Phyllocactus Link = Cactus
Phyllocalymna Bth. = Styloncerus
„Phyllocalymma DC." = praec.
Phyllocalyx § Baill. = Phyllanthus
" Berg = Myrtus
" § Gris. = Sebaea
" § OK. = Anthospermum
" A. Rich. = Crotalaria
**G. foss. Phyllocannites** OK. 1903, Zingiberac.
Syn.: Cannophyllites Schimp. 1871 non Brongn. 1828
Phyllocarpa Moq. „Nutt." c. -us = Atriplex
126; 115. **Phyllocarpus** Endl. „Riedel" 1842, Leguminaceae
Sp. 1. Brasilia
Phyllocasia Rchb. = Xanthosoma
Phyllocaulon § Franch. = Epimedium
" § K. Koch = Limonium
Phyllocentron § Kotschy c. -um = Quercus
„Phyllocephalium Miq." = seq.
Phyllocephalum § Bl. = Baccharodes
" § Boiss. = Myosotis
Phyllocereus Miq. = Cactus
Phyllochlaena Endl. = Banksia
62; 19. **Phyllochlamys** Bur. 1873, Artocarpaceae
Sp. 1. India or.—Timor
**G. foss. Phyllocladites** Heer 1875, Pinaceae
Phyllocladus Rich. = Podocarpus
196; 44. **Phyllioclinium** Baill. 1890, Samydaceae
Sp. 1. Africa trop. occ., Congo
27; 20. **Phyllocomos** Mast. 1900, Restionaceae
Sp. 1. Africa austr.
Phyllocoryne Hk. f. corr. -a = Scybalium
Phyllocosmus Kl. = Ochthocosmus
255; 81. **Phylloctenium** Baill. 1887, Bignoniaceae
Sp. 1. Madagascar
Phyllocyclus S. Kurz = Canscora
„Phyllocystus K. Koch" = seq.
Phyllocytisus § Koch (Fourn.) = Cytisus
Phyllodanthos § A. DC. = Xylophyllos
Phyllodes Lour. = Arundastrum
Phyllodesmis Tiegh. = Loranthus
„Phyllodesmus Engler" = praec.
Phyllodiastrum Walp. = Lebeckia
Phyllodium Desv. = Meibomia
" § Walp. = Lebeckia
Phyllodoce Link = Acacia
" Sal. = Bryanthus
Phyllodolon Sal. = Allium
„Phyllodon Macm." = praec.
Phyllodoxys § Endl. = Oxalis
Phyllodrys § Kotschy = Quercus
Phyllogeiton Weberb. c. -giton = Berchemia
Phyllogiottis Sal. = Eriospermum
Phyllolaena Endl. corr. = Phyllochlaena
Phyllolobium Spr. „Fisch." = Astragalus
Phylloma Ker = Lomatophyllum
Phyllomatia § W. & A. (Bth.) = Dolicholus

267; 254. **Phyllomelia** Gris. 1866, Aparinaceae
Sp. 1. Cuba
„Phyllomeria Gris." 1880 = praec.
Phylloneja § DC. = Podocoma
115; 67. **Phyllonoma** R. & S. „W." 1820, Saxifragaceae
Sp. 2. Columbia, Mexico
Syn.: Dulongia HBK. 1825
Phyllopappus § Nutt. = Diplogon
" Walp. = Microseris
Phyllopassaea § M. arg. = Bernhardia
263; 3. **Phyllophiorhiza** OK. 1903, Acanthaceae
Sp. 2. India or. [quiped. del.
Syn.: Ophiorhizophyllum S. Kurz 1871 nom. ses-
254; 52. **Phyllopodium** Bth. 1835, Scrophulariac.
Sp. 7. Africa austr.
„Phyllopsis DC." hort. = Phaylopsis
„Phyllopteros Rchb." = seq.
„Phyllopterus Endl." = Phellopterus
Phyllopus DC. „Mart." = Henriettea
20; 74. **Phyllorachis** Trimen 1879, Graminaceae
Sp. 1. Afr. trop.: Angola
49; 30. **Phyllorchis** Thouars 1809, Orchidaceae
Sp. + 250. Reg. calida & austr. subcalid.
§ 1 Bulbophyllum OK. (Ldl. 1824 em. Pfitzer; syn. apud Thouars 1822) cum multis subsect. apud Pfitzer
§ 2 Cirropetalum Rchb. f. (Ldl. 1824)
§ 3 Bulbophyllaria BHgp. (Rchb. f. 1852)
§ 4 Megaclinium Rchb. f. (Ldl. 1826)
§ 5 Epicranthes Hk. f. (Bl. 1825)
§ 6 Oxysepala Rchb. f. (Wight 1852)
§ 7 Ione Hk. f. (Ldl. 1853) [n. n.)
§ 8 Sunipia OK. (Ldl. „Ham." 1826, Sm. 1816
Phyllorhachis Trimen corr. = Phyllorachis
Phyllorhipsalis corr. = seq.
Phylloripsalis § K. Schum. = Cactus
Phyllorkis Thouars ipse corr. = Phyllorchis
Phylloschoenus Fourr. = Juncus
„Phylloscirpus Pax" = Phyllothryon
135; 46. **Phyllosma** Bolus 1897, Rutaceae
Sp. 1. Africa austr.
12; 2. **Phyllospadix** Hk. 1838, Potamogitonaceae
Sp. 2–3. America bor. occ.
Phyllospartum § Willk. = Cytisus
Phyllostachya § Bth. = Satyrium 1737
20; 289. **Phyllostachys** S. & Z. 1843, Graminac.
Sp. 4–5. Japonia, China, Himalaya
§ 1 Euphyllostachys OK.
§ 2 Fargesia Hack. (Franch. 1893)
Phyllostachys Torr. 1836 = Carex 1737
251; 19. **Phyllostegia** Bth. 1830, Labiaceae
Sp. 17. Ins. sandwicens., Tahiti
Phyllostegia § Rchb. 1828 = Tradescantia
Phyllostema Neck. corr. = -on [1737
„Phyllostemma Engler" = praec.
Phyllostemon Neck. = Aruba
Phyllostephanus Tiegh. = Loranthus
**G. foss. Phyllostrobus** Sap. 1886, Pinaceae
Obs.: an = Cupressus ?
61; 1. **Phyllostylus** BHgp. „Campanema" 1880, Ulmaceae
Sp. 2. Brasilia, Paraguay, Cuba
Syn.: Samaroceltis Poisson 1888
Phyllostylon corr. = -us

126; 181. **Phyllota** DC. 1825, § em. Bth., Leguminaceae
Sp. 9. Australia
Phyllotaenium André = Xanthosoma
Phyllotelline § Briq. corr. -a = Cytisus
Phyllotephrum Gandg. 1889 = Clinopodium
Phyllotheca Moq. „Nutt." = Atriplex
Phyllothryon § Doell = Scirpus
Phyllothyrsus § OK. = Rheum
" § Spach = Alnus
Phyllotium § Endl. = Burtonia
„Phyllotrium Rchb." = praec.
Phylloxylon corr. = -um
126; 381. **Phylloxylum** Baill. 1861, Leguminaceae
Sp. 2. Madagascar, Ins. mascar.
Syn.: Neobaronia Bak. 1884
Phylloxys Moq. = Cornulaca
„Phyllymena Miq." = Phyllimena
„Phyllyrea Neck." = Phillyrea
„Phylogyne Haw." = Philogyne
Phyloma Gm. = Cymbaria
„Phyloxys Engler" = Phytoxys
277; 517. **Phymaspermum** Less. 1832, Composac.
Sp. 3—4. Africa austr.
Syn.: Adenachaena, Oligoglossa DC. 1837, Iocaste Harv. „E. Mey." 1837
Phymatanthus Sweet „Ldl." = Geranium
49; 185. **Phymatidium** Ldl. 1833, Orchidaceae
Sp. 2. Brasilia
Phymatis E. Mey. = Pimpinella
219; 33. **Phymatocarpus** F. v. M. 1862, Myrtaceae
Sp. 2. Australia occ.
Phymosia Desv. = Sphaeroma
Phyodina Raf. = Tradescantia
„Phyrolophium Turcz., Bot. Z." = Physolophium
„Phyrrheima Hask." = Pyrrheima
Physa Thouars = Mollugo
263; 48. **Physacanthus** Bth. 1876, Acanthaceae
Sp. 2. Africa occ. trop.
103; 81. **Physalidium** Fenzl 1860, Cruciaceae
Sp. 1. Persia
Physalina § Dunal = Juanulloa
253; 23. **Physalis** L. I/1737, Solanaceae
Sp. —30 (50). Reg. calid. & temp., impr. Amer.
Syn.: Alkekengi Ludw. V/1737, Herschelia Bowd.
„Physalobium Steud." = Physolobium
Physalocalyx § Willk. = Lychnis
Physalodendron corr. = -um
Physalodendrum § G. Don = Physalis, Withania
253; 1. **Physalodes** Boehm. 1760, Solanaceae
Sp. 1. Peruvia, Bolivia
Syn.: Pentagonia Heist.-Fabr. 1759, non Sieg. 1737; Nicandra Ad. 1763, Calydermus R. & P. 1799
Physalodes § A. Gray 1852 = Sida
" Moench 1794 = Withania
Physaloides corr. A. Gray = -odes
„Physananthus Ldl." = Thysananthus
Physanthemum Kl. = Maerua
Physanthera Spr. syst. III: 730 „Bert." = Rodriguezia
Physanthus Mart. = Araujoa
Physanthyllis Boiss. = Anthyllis
Physaria § Nutt. (Rchb.) = Coulterina
„Physarus Steud." = Physurus
Physcium Lour. = Vallisneria
272; 72. **Physedra** Hk. f. 1867 (cum 2 sp.), Bryoniaceae
Sp. 3. Africa occ. trop.
Syn.: Staphylosyce Hk. f. 1867 cum 1 sp.
Physelytron § Radlk. corr. -um = Urvillea
„Physema Rchb." = Physena
Physematopitys Goepp. = Retinodendrum
196; 70. **Physena** Thouars „Norh." 1806, Samydaceae vel Camelliaceae
Sp. 2. Madagascar
Physerica § Link = Erica
Physetobasis Hask. = Holarrhena
Physianthus Mart. corr. = Physanthus
„Physicarpos DC." = Phusicarpos
„Physicarpus Wittst." = "
Physichilus Nees corr. Miq. = Physochilus
Physidium Schrad. = Angelonia
Physiglochis Neck. corr. Dumort. = Physoglochin
Physinga Ldl. = Phaedrosanthus
„Physingia Steud." = praec.
Physiphora R. Br. „Sol." corr. = Physophora
Physiruellia Lindau corr. = Physoruellea
Physkium Lour. corr. Aschs. = Physcium
„Physocaele Boiss." = Physocoelae
Physocalycium Vest = Sedum
213; 10. **Physocalymma** Pohl 1827, Salicariaceae
Sp. 1. Peruvia or., Brasilia
Syn.: Diplodon „P. & E." 1838
„Physocalymna DC." = praec.
Physocalyx § A. Gray „Nutt." 1866 = Astragalus
254; 123. **Physocalyx** Pohl 1827, Scrophulariac.
Sp. 2. Brasilia
„Physocarpa Raf." = Physocarpos
Physocarpidium § Rchb. = Thalictrum
Physocarpon Neck. corr. = -us
Physocarpos § Camb. corr. Rchb. = -us
Physocarpum corr. Wittst. = -us
Physocarpus § Camb. (Maxim.) = Opulaster
" § DC. (Spach) = Thalictrum
" Neck. = Lychnis
" Poir. = Hovea
Physocaulis § Bak. = Musa
" § DC. (Tausch) = Chaerophyllum
„Physocaulus Koch" = praec.
Physocheilus Bth. „Nutt." corr. = seq.
Physochilus Bth. „Nutt." = Orthocarpus
" Nees = Hygrophila
253; 16. **Physochlaena** G. Don 1837, Solanaceae
Sp. 5. Armenia—China bor.
Syn.: Belenia Dcne. ± 1844
Physoschlaina G. Don corr. K. Koch = praec.
Physoclada § A. DC. = Cordia
„Physoclaena Miers" = Physochlaena
„Physoclaina Boiss." = "
„Physocloena G. Don" = "
Physococcus § Radlk. = Serjania
Physocodon Turcz. = Melochia
Physocoela § OK. = Valerianella
Physodeira Hanst. = Columnaea
Physodia Sal. = Urginea
Physodium Presl = Melochia
Physogeton corr. = seq.

Physogiton Jaub. & Spach = Halanthium
Physoglochidion corr. = -ium
Physoglochidium § M. arg. = Phyllanthus
Physoglochin Neck. = Carex
„Physolapidion Schrenk" ex Linnaea = seq.
Physolepidion Schrenk corr. Endl. = -ium
Physolepidium Schrenk = Lepidium
Physoleucas § Bth., Jaub. & Spach = Leucas
Physolobium Bth. & Huegel = Caulinia
" sp. foss. = Phaseolites
Physolophium Turcz. = Coelopleurum
Physolychnis Rupr. = Lychnis
Physondra Raf. = Astragalus
Physophora R. Br. „Sol." = Rinorea
" " Link" = Physospermum [culus
Physophyllum § W. & Lge. „Freyn" = Ranun-
Physoplexis § Endl. (Schur) = Phyteuma
Physopodium Desv. = genus n. s. n.
**250; 40. Physopsis** Turcz. 1849, Verbenaceae
Sp. 2. Australia occ.
Physoptychis Boiss. = Alyssum
Physorhynchus Hk. corr. = Physorynchus
„Physorhyncus Hk. & Th. = praec.
Physoruellea § Lindau = Ruellea
**103; 142. Physorynchus** Hk. 1842, Cruciaceae
Sp. 2. Afghania, Persia
Physosemium § Lojac. = Trifolium
**49; 2. Physosiphon** Ldl. 1835, Orchidaceae
Sp. 4. Brasilia—Mexico
**225; 26. Physospermum** Cusson 1782 ?, Umbel-
Sp. 4. Europa med. & austr., Caucasia [laceae
Syn.: Danaea All. 1785, Haenselera Lag. 1816, etc.
Physospermum Lag. 1821 = Meum
Physosphace § Bge. = Salvia
Physostegia Bth. = Dracocephalum
**245; 186. Physostelma** Wight 1834, Asclepiadac.
Sp. 1. Singapore; Java ?
Syn.: Codonanthus Hask. 1842, Cystidianthus Hask. 1843
Physostemma § Bl. = Hoya
Physostemon Mart. = Cleome
„Physostemum Bong." = praec.
**126; 433. Physostigma** Balf. 1861, Leguminaceae
Sp. 3. Africa trop.
**225; 77. Physotrichia** Hiern 1873, Umbellaceae
Sp. 2. Africa trop.
Physoxytropis § Bge. = Astragalus
**49; 251. Physurus** Rich. 1818, Orchidaceae
Sp. 21. Asia & America calida [1830)
§ 1 Erythrodes OK. (Bl. 1825; Microchilus Presl
§ 2 Orchipedum OK. (BKH. 1827; Queteletia Bl. 1858, § BHgp.)
Phytarhiza Vis. = Renealmia
Phytarrhiza Vis. corr. Durand = praec.
**22; 132. Phytelephas** R. & P. 1798, Palmaceae
Sp. 3. America trop.
Syn.: Elephantusia W. 1806
**273; 10. Phyteuma** L. I/1737, Campanulaceae
Sp. ± 40. Reg. mediterr., Eur. media, Asia temp.
Syn.: Rapunculus Ludw. V/1737
§ 1 Synotoma G. Don 1834 (Physoplexis § Endl.
§ 2 Hedranthum G. Don [1838)
§ 3 Podanthum G. Don (Asyneuma Gris.)
§ 4 Petromarula Pers. (Hedw. „Vent.")
§ 5 Cylindrocarpus Schoenl. (Rgl. 1877; Euregelia OK. 1898)
§ 6 Clinocarpium OK. (§ Boiss. sub 3)
Phyteuma „Lour." = Sambucus
Phyteumodes § A. DC. = Campanopsis
" DC. „Smeathman" = Virecta
Phyteumoides corr. = -odes
Phyteumopsis Poir. „Juss." = Marshallia
„Phytheuma Scop." = Phyteuma
„Phytholacca Gled." = Phytolacca
„Phytocarpus OK." = Physocarpus
**160; 37. Phytocrena** Wall. 1823, Phytocrenaceae
Sp. 7. India or. post.—N. Guinea
Syn.: Gynocephalum Bl. 1825
Phytocrene Wall. corr. Steud. = -a
„Phytolaca Hill" = seq.
**81; 18. Phytolacca** L. 1737, Phytolaccaceae
Sp. 11. Reg. calid.
§ 1 Euphytolacca Moq.
§ 2 Pircuniastrum Moq. (Pircunia § Endl. p.p.)
§ 3 Pseudolacca Moq. em. Bth.
§ 4 Ercilla Heimerl (A. Juss.)
Phytolithus Martin, Steinhauer = Neuropteris, Artisia, Stigmaria, etc.
Phytoxis Mol. corr. Spr. = Phytoxys
Phytoxys Mol. = Alguelagum
Piabanhaea § Tul. = Castelnavia
Piaradena Raf. = Salvia
**245; 162. Piaranthus** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. 6. Africa austr.
Syn.: Obesia Haw. 1812
Piarimula Raf. = Lippia
Piarophyla Raf. = Saxifraga
**35; 2. Piaropus** Raf. 1836, Pontederaeaceae
Sp. 5. America austr., Florida, Africa trop.
Syn.: Eichhornia Kth. 1843, Leptosomus & Cabanisia Schl. 1862
„Picardenia Steud." = Picradenia
Piccia Neck. = Symphonia
**G. foss. Piccolominitis** Ung. 1845, Ligna inc. [sedis
Picconia DC. = Notelaea
Picea Link = Pinus
Piceaster § Spach = Pinus
Piceites § Endl. = Pinus
" Geinitz = Cupressites
„Picheringia Baill." h. XI = Pickeringia
**225; 82. Pichlera** Stapf & Wettst. ± 1896, Umbella-
Sp. 2. Persia [ceae
Pichleria corr. = Pichlera
Pichonia Pierre = Epiluma, etc.
Pickeringia Nutt. 1834 = Myrsine 1737
**126; 165. Pickeringia** Nutt. 1840, Leguminaceae
Sp. 1. California
Syn.: Prickothamnus Baill. 1869 h. II: 350 „Nutt."; Xylothermia Greene 1891
Picnocomon DC. = Pycnocomon
Picnomon Ad. = Cirsium
Picotia R. & S. = Omphalodes
Picradenia Hk. = Actinea
Picraena Ldl. = Picrasma
" Steven = Astragalus

„Picraerdenia Baill." h. VIII = Picradenia
Picralima Pierre = Tabernaemontana
„Picralinia Engler" = Picralima
Picramnia Sw. = Tariri
„Picranena Endl." = Picraena
136; 15. **Picrasma** Bl. 1825, Simarubaceae
Sp. 8. Asia trop. & or., America trop.
Syn.: Nima A. Juss. „Ham." 1825; Muentera
§ 1 Eupicrasma Engler [Walp. 1846
§ 2 Aeschrion Engler (Vell. 1825; Picraena
„Picrasmus Hask." = Picrasma [Ldl. 1838)
136; 16. **Picrella** Baill. 1871, Simarubaceae
Sp. 1. Mexico
„Picreus Juss." = Pycreus
„Picria BHgp." = Picrium
» Lour. 1790 = Caranga
Picricarya Dennst. = Olea
Picridium Desf. = Reichardia
Picrina Rchb. (ex Steud.) = Picris
277; 724. **Picris** L. 1737, Composaceae
Sp. 36. Europa & Asia temp., Reg. mediterr.;
§ 1 Eupicris DC. [Abyssinia
§ 2 Spitzelia DC. (Sch. bip.)
§ 3 Helminthotheca OK. (Manetti 1751, Boehm. 1760, Hieraciastrum Fabr. 1759; Helminthia Juss. 1789, § BHgp.; Euhelminthia § DC.)
§ 4 Viraea DC. (Scop.)
§ 5 Viguiera BHgp. (Pomel)
Picrium Schreb. 1791 = Cutubea
136; 19. **Picrocardia** Radlk. 1891, Simarubaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Picrococcus Nutt. = Vaccinium
Picrodendron corr. = -um
136; 28. **Picrodendrum** Pl. 1846, Simarubaceae
Sp. 1. India occ.
136; 17. **Picrolemma** Hk. f. 1862, Simarubaceae
Sp. 1. Brasilia
Picrophace § Bge. corr. -a = **Astragalus**
„Picrophlaeum Durand" = seq.
Picrophlaeus Bl. corr. Endl. = Picrophloeus
„Picrophleus Dumort." = seq.
„Picrophloeum Baill." h. IX = seq.
Picrophloeus Bl. = Fagraea
Picrophyta F. v. M. = Goodenia
254; 108. **Picrorhiza** Royle „Bth." 1834, Scrophulariaceae
Sp. 1. Himalaya, reg. frigid.
Picrorrhiza Wittst. = praec.
277; 747. **Picrosia** D. Don 1833, Composaceae
Sp. 1. Ecuador—Argentina, Uruguay
Syn.: Psilopogon Phil. 1864
Picrothamnus Nutt. = Artemisia
Picrotus § Nutt. = Iva
„Pictelia Endl." = Pictetia
126; 320. **Pictetia** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 6. India occ., Mexico
Pictetia Hochst. 1846 = Solulus
Piddingtonia A. DC. = Pratia
„Pieraea Walp." = Vieraea
„Pierandia Bl." = Pierardia
„Pierarda Endl." = Pierardia
„Pierardea Wight" = Pierardia
Pierardia Ad. = Ethulia
Pierardia Raf. = Callista
» Roxb. = Baccaurea
Piercea Mill. = Rivina
Pieridia Rchb. = Andromeda
Pieris D. Don = Andromeda
Pierotia Bl. = Ixonanthes
„Pierra Engler" = seq.
Pierrea Hance = Homalium
» Heim? = Balanocarpus
Pierella Baill. = Sideroxylum
Pierrisideroxylon § Engler c. -um = Sideroxylum
Piesis § DC. = Taraxacum
Pigafetta corr. = -aea
Pigafettaea Ad. 1763 = Eranthemum 1747
22; 36. **Pigafettaea** Mart. + 1837, § em. Becc., Palmaceae
Sp. 3. Ins. sundaic.—N. Guinea
„Pigafettia Becc." = Pigafetta
Pigea DC. = Calceolaria
Pigmentaria Rumpf = Orellana
„Piknomon Ad." etiam = Picnomon
„Pikria G. Don" = Picria
Pilanthus Endl. „Poit." = Bradburya
Pilasia Raf. = Urginea
Pilderia Kl. corr. -ra = Begonia
Pilea Ldl. = Adicea
219; 42. **Pileanthus** Lab. 1806, Myrtaceae
Sp. 3. Australia occ.
§ 1 Eupileanthus OK. filamenta bifurcata
§ 2 Monopileanthus OK. filamenta clavata integra
Pilemium § Kotschy = Quercus
219; 16. **Pileocalyx** Brongn. & Gris 1865, Myrtac.
Sp. 4. N. Caledonia
Pileocalyx Gasp. 1847 = Cucurbita 1737
115; 39. **Pileostegia** Hk. & Th. 1858, Saxifragac.
Sp. 1. India or., China austr., Formosa
Pileostegia Turcz. 1859 = Ilex
Pileostigma Hochst. = Bauhinia
Pileostylis § Bge. = Heliotropium
Piletocarpus Hask. = Aneilema
Pilicordia § A. DC. = Cordia
„Pilinophyton M. arg." = seq.
Pilinophytum Kl. = Croton
Piliocalyx corr. = Pileocalyx
„Piliosanthes Hask." = Peliosanthes
„Piliostigma Walp." = Pileostigma
Piliostylis § Bge. corr. = Pileostylis
Pilitis Ldl. = Richea
Pillera Endl. = Stizolobium
Piloblephis Raf. = Satureja
135; 51. **Pilocarpus** Vahl 1796, Rutaceae
Sp. ± 13. America trop.
Pilocereus Lem. = Cactus
Pilodesma § Rchb. = Boraginodes
Pilogyne Schrad. corr. -a = Melothria
„Piloicalyx Baill." h. VI = Piliocalyx
Piloisa Raf. = Cordia
Pilophora Jacq. f. = Manicaria
Pilopus Raf. = Lippia
Pilorea Raf. = Campanopsis
„Pilosanthus Steud." = Psilosanthus
Pilosella Kostel. = Cheiranthus
» § L. (Hall.) = Hieracium

Piloselloides § Less. corr. -odes = Gerbera
184; 25. **Pilosperma** Pl.&Tr. 1860, Hypericaceae
Sp. 1. Columbia
„Pilospermum BHgp." = praec.
Pilostachys Raf. = Polygala
Pilostigma Tiegh. = Loranthus
Pilostyles corr. = -is
73; 5. **Pilostylis** Guill. 1834, Cytinaceae
Sp. 8. Amer. austr., California, Afr. trop., Asia occ.
Syn.: Frostia Guill. „Bert." n. inappl. 1834; Sarna
„Pilotheca Mitch." = Philotheca [Karst. 1858
Pilothecium § Kiaerskou = Myrtus
„Pilotrichum Hk. f. & And." = Ptilotrichum
Pilularia L. = Calamistrum
Pilumna Ldl. = Trichopilia
Pimecaria Raf. = Xymenia
Pimela Lour. = Canarium
Pimelandra A. DC. = Myrsine
Pimelea Gaertn. „Banks & Sol." = Banksia
„Pimeledendron Baill." = seq.
Pimeledendrum Hask. c. = Pimelodendrum
„Pimeleodendron M. arg." = praec.
„Pimelia Link" = Pimelea
„Pimelodendron Ind. Kew." = seq.
Pimelodendrum Hask. = Homalanthus
219; 8. **Pimenta** Ldl. 1821/5, Myrtaceae
Sp. 5. America trop. (1 in trop. cet. cult.)
§ 1 Eupimenta Ndz.
§ 2 Amomis BHgp. (Berg 1854)
267; 66. **Pimentella** Wedd. 1849, Aparinaceae
Sp. 1. Peruvia
„Pimentella Walp." = praec.
„Pimentus Raf." = Pimenta
175; 26. **Pimia** Seem. 1862, Cacaoaceae
Sp. 1. Ins. vitiens.
„Piminta Ldl." = Pimenta
„Pimpinele St. Lag." = Pimpinella
Pimpinella Hall. 1745 = Sanguisorba
225; 60. **Pimpinella** L. 1737, Umbellaceae
Obs.: Pimpinella 1753 cum 4 sp.; em. sensu gen. Carum Baill. Differentia inter Carum et Pimpinellam etiam in BHgp. negata. [austr.
Sp. —200. Reg. bor. extratrop. (trop. alp.), Africa
§ 1 Carum OK. (L. 1737; 1753 cum 1 sp.)
§ 2 Buniodes BHgp. sub Caro
§ 3 Bunium Rchb. sub Caro (L. 1753 cum 1 sp.; Bulbocastanum Ludw.; Elwendia & Huetia Boiss.)
§ 4 Anisum DC. (L. 1737; 1753 sub Pimpinella)
§ 5 Apium OK. (L. 1737 tantum ex typo solo A. Petroselinum!, Ad. 1763; Petroselinum Hfm. 1814, § BHgp. incl. Wydlera DC., Ridolfia Moris)
§ 6 Aegopodium Baill. sub Caro (L. 1737; 1753 cum 1 sp.; Podagraria Hall. 1742; Angelica Ludw. non L., Chamaele Miq.)
§ 7 Tragoselinum DC. (Hall. 1742, Eupimpinella § W. & A. em. BHgp. incl. Acronema W. & A.; Sisarum Ad. 1763; Lereschia Boiss.)
§ 8 Reutera BHgp. (Boiss.)
§ 9 Ziziodes BHgp. [Hochst.)
§ 10 Tragium Rchb. (Spr.; Gymnosciadium § 11 Ledebouria Rchb. (Link 1821 ex typo P. peregrina L.; Petrosciadium Edgw. 1846,
§ 12 Pancicia Drude (Vis.) [§ BHgp.)
Cetera sub Caro:
§ 13 Zizia BHgp. (Koch; Taenidia Drude, T. & Gr. sub Zizia)
§ 14 Trachyspermum BHgp. (Link 1821; Ptychotis Koch 1824; Trachysciadium E. & Z.)
§ 15 Edosmia BHgp. (Nutt.; Aetenia Hk. & A.; Taeniopleurum Coult. & Rose)
§ 16 Brachyapium Baill. ex typo Ptychotis
§ 17 Microsciadium Baill. (Boiss.) [didyma
§ 18 Falcaria Baill. (Ludw. 1737; Prionitis Ad. 1763; Hladnikia Rchb. 1830)
§ 19 Deeringia OK. (Ad. 1763; Alacospermum Neck. 1790; Cryptotaenia DC. 1829, § Baill.)
§ 20 Pityranthus Baill. (Viv.; Deverra DC.)
§ 21 Muretia Baill. (Boiss.; Galagania Lipsky)
§ 22 Chamaesciadium Baill. (C. A. Mey.)
§ 23 Panulia Baill. ex typo Ligusticum Panul
§ 24 Ammoselinum Baill. (T. & Gr.) [Clos
**G. foss. Pimpinellites** Ung. 1845, Umbellaceae?
Pimpinellodes § Boiss. = Ferula
" § Spach = Sanguisorba
Pimpinelloides corr. = -odes
49; 43. **Pinalia** Ham. II/1825, Orchidaceae
Sp. ± 100. Asia trop.
Syn.: Dendrolirium etc. Bl. VII 1825; Eria Ldl. VIII/1825 em. BHgp.
§ 1 Porpax BHgp. sepalis connatis (Ldl. 1845; Angianthus Wight 1852)
§ 2 Lichenora OK. sepalis partim connatis (Wight); Hk. f. sub § 1; Rchb. sub § 3
§ 3 Conchidium Ldl. (Griff.)
§ 4 Bryobium BHgp. (Ldl. 1836; Alvisia Ldl. [1859)
§ 5 Mycaranthes Rchb. f. (Bl.)
§ 6 Eriura Ldl.
§ 7 Eupinalia OK. (Pinalia § Endl. 1841; Hymeneria § Ldl. 1858 incl. Myristicaria § Pfitzer)
§ 8 Urostachya Ldl.
§ 9 Dendrolirium Endl. (Bl.)
§ 10 Eria OK. (Ldl. 1825; Xiphosium Griff. 1848,
§ 11 Trichotosia Ldl. (Bl.) [§ Ldl.
§ 12 Ceratium OK. (Bl. 1825; Cylindrostrobus Bl. 1828) [V: 786
§ 13 Bambusifolia Hk. f. 1890 Fl. Brit. Ind.
§ 14 Acridostachya Hk. f.
§ 15 Dilochiopsis Hk. f.
§ 16 Pellaeanthus Hk. f.
§ 17 Callostylis OK. (Bl. 1825; Tylostylis Bl. 1828) cfr. Fl. Brit. India Hk. f. sub Eria pulchella, Pfitzer sub „Glomerinae"
§ 18 Acervata Rchb. f. floribus solitariis?
§ 19 Strongyleria Pfitzer foliis teretibus sub „Dendrobinae" foliis praefoliatione duplicativis; sed folia teretia et plurima crassa neque involutiva neque convolutiva contra systema Pfitzeri
22; 117. **Pinanga** Bl. 1836/43, Palmaceae [sunt.
Sp. —50. Asia trop., Ins. sundaic.
§ 1 Spiropinanga OK. („Spirantheae" Becc.)
§ 2 Distichopinanga OK. („Orthostichan-
Syn.: ? Cladosperma Griff. 1851 [theae" Becc.)

Pinanga § Brandis & Gilg 1894 = Shorea
» Rumpf 1741 = Areca 1737 & Pinanga
Pinarda Vell. corr. = Pinardia
Pinardia Cass. = Matricaria
» Neck. = Aster
» Vell. = Globifera
Pinaria DC. = Cheiranthus
277; 732. **Pinaropappus** Less. 1832, Composac.
Sp. 1. Texas & Mexico
Pinastella Hall. = Hippuris & Ceratophyllum
» Kram. = Hippuris
Pinaster Kram. = Pinus
„Pincecnitia Lem." = Pincenectia
„Pincenectetia, Pincenectitia, Pincenictitia, Pincenititia, Pincinectia" hortul. ex Lem., Bak., Durand = seq.
Pincenectia Lem. = Nolinia
„Pinckeneya Dumort." = seq.
267; 9. **Pinckneya** Mchx. 1803, Aparinaceae
Sp. 1. Amer. bor.: Carolina, Georgia
22; 122. **Pindarea** B. Rodr. 1896, Palmaceae
Sp. 2. Brasilia
Pinea § Endl. = Pinus
196; 35. **Pineda** R. & P. 1794, Samydaceae
Sp. 2. Peruvia, Columbia
Syn.: Christannia Presl 1831
Pinelia Ldl. = Restrepia
24; 100. **Pinellia** Ten. 1830, Araceae
Sp. 3—4. China bor., Japonia
Syn.: Atherurus Bl. 1835, Hemicarpurus Nees
„Pinellosia Ldl." = Pinillosia [1839
Pingraea Cass. = Baccharis
„Pinguicola Zumag." = seq.
261; 1. **Pinguicula** L. 1737, Pinguiculaceae
Sp. —15 (30). Reg. bor. extratrop.; Mexico—Chile
§ 1 Orcheosanthus DC.
§ 2 Pionophyllum DC.
§ 3 Brandonia DC. (Rchb.)
„Pinguigula Ad." = Pinguicula
Pinguin § Boehm. (Ad.) = Bromelia
277; 326. **Pinillosia** Ossa 1836, Composaceae
Sp. 1. Cuba
Syn.: Tetracanthus Gris. „Wright" 1866
Pinites Endl. = Pinus
» Witham = Pitus
„Pinknea Pers." = Pinckneya
„Pinkneia Spr." = »
„Pinkneya Raf." = »
**G. foss. Pinnularia** Ldl. & Hutton 1831, inc. sedis
„Pinorda Bth." = Pinarda
Pinoxylon corr. = -um
**G. foss. Pinoxylum** Knowlton 1900, Pinaceae
„Pinpinella W. & A." = Pimpinella
133; 8. **Pintoa** C. Gay 1846, Zygophyllaceae
Sp. 1. Chile bor. (Atacama)
7; 3. **Pinus** L. 1737, Pinaceae. Genus sensu linnaeano in Sp. pl. 1753 et monographorum: Endl. (1847 synopsis), Parlatore (1868 in DC. prod. XVI), Baill. 1894 (hist. pl. XII). Clavis generum in Engler & Prantl Pfl. II[1] non liquet: ex. g. Cedrus non semper est sempervirens, Pini folia turionum non semper squamiformia sunt; ceterae differentiae vix valent. Cfr. etiam Rev. g. II: 801/3 quoad naturam heterophyllitatis (interdum generice false applicatam) apud sp. Pinus canariensis & (Tsuga) taxifolia.
Sp. ± 130. Reg. bor. extratrop. (trop. alp.)
* Subgenus I Sapinus Endl. 1847 (§§ 1—8)
§ 1 Cedrus Rchb. 1829 (Loud.)
§ 2 Larix Pers. 1807 (Ludw. 1737)
§ 3 Pseudolarix Parl. (Gordon)
§ 4 Picea Kth. 1838 (Link)
§ 5 Micropeuce OK. (Abies § Spach 1842, Gord. 1862; Abies § Tsuja Brongn. 1843; Pinus § Tsuga Endl. 1847 p. p., Tsuga Carri. 1855)
§ 6 Peucodes OK. (Abies § Spach 1842; Pinus § Endl. 1847, Pseudotsuga Carri. 1867; Abietia Kent, cfr. Gard. Chron. 1902 II: 91)
§ 7 Keteleeria OK. (Carri.)
§ 8 Abies Pers. 1807 em. Endl. 1847 (L. 1737 em. Link)
** Subgenus II = § 9
§ 9 Eupinus OK. (Pinus § Endl. 1847; § Peuce Gris. 1840 p. p. non Rich. 1810, non Ldl. & Hutton 1831) cum 5—10 subsect., quarum prima jam 1760 Pinaster Boehm.
Species fossiles sub nom. Pinites Endl. 1847 (non Witham 1833) & Abietites Hisinger 1841 descriptae sunt.
Pinzona M. & Z. corr. Meisn. = Pinzonia
Pinzonia M. & Z. = Curatella
Pioctonon Raf. = Heliotropium
Pionandra Miers = Cyphomandra
Pionophyllum § A. DC. = Pinguicula
Piotes Britten „Sol." = Augea
Pipalia Stokes = Malapoenna
Piparea Aubl. = Cascaria
52; 2. **Piper** L. 1737 ex p. maj. (excl. sp. Peperomiae), Piperaceae
Sp. ± 680. Regio calida
§ 1 Eupiper C. DC. em. Engler
a. Cubeba Endl. (Raf.)
b. Siriboa OK. (Rumpf 1747; Methysticum, Betela etc. Raf. 1838; Coccobryum Kl. 1843 § C. DC. 1869; Oligandropiper § Engler 1889)
c. Muldera BHgp. (Miq. 1840; Schizonephos Griff. 1854, § C. DC.)
§ 2 Rynchotepis BHgp. (Kth.)
§ 3 Ottonia BHgp. em. OK. (Spr. 1820; Steffensia Kth. 1840, § Engler)
a. Gonistum OK. (Raf. 1838; Enckea Kth. 1840, § C. DC.)
b. Serronia OK. (Gaud.; subsect. Ottonia Engler)
c. Artanthe Endl. (Miq. 1840, Schillera & Steffensia Kth. 1840)
d. Carpupica OK. (Raf. 1838; Carpunya Presl 1856, § C. DC.)
§ 4 Oxodium OK. (Raf. 1838; Peltobryum Miq. 1843, § BHgp.)
§ 5 Lomba OK. (Rumpf 1750, Peperidia Kostl. 1831; Heckera Kth. 1840, § BHgp.; Pothomorpha Miq. 1840, § Endl.)
§ 6 Macropiper Endl. (Miq.)
§ 7 Chavica BHgp. (Miq. em. C. DC.)
§ 8 Nematanthera C. DC. (Miq.)

§ 9 Apopiper C. DC.
251; 75. **Piperella** Presl 1826, Labiaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
Syn.: Tendana Rchb. f. 1857, Tendia Ard. 1862
Obs.: Cfr. Caruel fl. ital. VI: 70, stamina inter se distantia, stylus lobis complanatis
Piperellodes § OK. = Clinopodium
„Piperi St. Lag." = Piper
Piperia Rydb. = Satyrium
Piperiphorum Neck. = Piper
G. foss. **Piperites** Goepp. 1854, Piperaceae
„Piperodendron Heist.-Fabr." = seq.
Piperodendrum Heist. = Schinus
Piperoides § C. DC. corr. -odes = Piper
„Piperomia Pritzel" = Peperomia
„Piperonia Pritzel" = "
Pipseva & Pipsiseva Raf. = Pirola
Piptadenia Bth. = Stachychrysum
Piptandra Turcz. = Baeckia
126; 162. **Piptanthus** Sweet „Don" 1828, Leguminaceae
Sp. 1. Himalaya subtrop.
Piptatherum Beauv. = Stipa
Piptileima § A. Gray c. -lima = Uragoga
99; 5. **Piptocalyx** Bth. „Oliver" 1870, Monimiac.
Sp. 1. Australia
Syn.: Muellerothamnus Engler 1897
Piptocalyx Torr. 1874 = Lappula
277; 24. **Piptocarpha** R. Br. 1816, Composaceae
Sp. —30. America trop.
Syn.: Vanillosma § Less. 1831 em. Spach, Monanthemum Gris. 1861
Piptocarpha Hk. & A. 1835 = Chuquiraga
Piptocarpidia Rchb. = praec.
Piptocelus Presl? = Schinus
Piptocephalum Sch. bip. = Catananche
Piptoceras Cass. = Centaurea
Piptochaete Boiss. corr. -a = Serratula
Piptochaetium Presl = Stipa
Piptochlaena G. Don = Heliotropium
" Harv. = Tabernaemontana
Piptochlamys C. A. Mey. = Stellera
Piptoclaina G. Don c. Wittst. = Piptochlaena
277; 29. **Piptocoma** Cass. 1817, Composaceae
Sp. 1. S. Domingo
Piptocoma Less. 1829 = Lychnophora
„Piptogon Durand" 234 = Piptopogon
Piptolaena Harv. corr. = Piptochlaena
Piptolepis Bth. 1840 = Adelia 1756
" § Ndz. = Byrsonima 1811
277; 31. **Piptolepis** Sch. bip. 1863, Composaceae
Sp. 8. Brasilia (Minas Geraës)
Piptomeris Turcz. = Jacksonia
Piptoniopa § Baill. = Stachychrysum
Piptopogon Cass. = Hypochoeris
" § Turcz. „C. A. Mey." = Scorzonera
76; 65. **Piptoptera** Bge. 1877, Blitaceae
Sp. 1. Turkestania
Piptosaccos Turcz. = genus n. s. n.
24; 48. **Piptospatha** N. E. Br. 1879, Araceae
Sp. 1. Borneo
Piptostegia Hfg. = Convolvulus
Piptostemma § Don (Spach) = Nassavia
Piptostemma Turcz. = Styloncerus
„Piptostemum Steud." = praec.
96; 41. **Piptostigma** Oliver 1865, Anonaceae
Sp. 2. Africa occ. trop.
Piptostylis Dalz. = Clausenia
277; 83. **Piptothrix** A. Gray 1886, Composaceae
Sp. 2. Mexico
Pipturus Wedd. = Perlarius
Piqueria Cav. corr. = -rioa
277; 48. **Piquerioa** Cav. 1794, Composaceae
Sp. —12. America trop.
§ 1 Eupiquerioa DC. em. O. Hfm.
§ 2 Phalacraea BHgp. (DC. 1836)
„Piqueriella § Rchb." = seq.
Piquerioides § DC. corr. -riodes = Piquerioa
145; 47. **Piranhea** Baill. 1866, Tithymalaceae
Sp. 1. Brasilia
Pirarda Ad. corr. Endl. = Pierarda melius -ia
Piratinera Aubl. = Alicastrum
Pircunia Bertero = Anisomeria
" § Endl. = Phytolacca & Anisomeria
Pircuniastrum § Moq. = Phytolacca
Pirea Durand = Cardamine
Pirenia Clairv. = Pirus
Pirigara Aubl. = Japarandiba
„Pirigarda Clarke" = praec.
Piringa Juss. = Gardenia
Piripea Aubl. = Buechnera
198; 3. **Piriqueta** Aubl. 1775, Turneraceae
Sp. 19. Amer. calid., Afr. austr., Madag.
Syn.: Burckhardia Scop. 1777
§ 1 Eupiriqueta Urb.
§ 2 Erblichia Urb. (Seem. 1853)
„Piritanera Schomb." = Piratinera
Piritia § G. Don = Veronica
„Pirococcus Macm." = Picrococcus
228; 1. **Pirola** L. 1737, Monotropaceae
Sp. 19. Reg. bor. frigid. & Amer. andina
§ 1 Erxlebenia OK. (Opiz 1852; Amelia Alef. 1856, § BHgp.) [1856)
§ 2 Orpheus S. F. Gray 1821 (Thelaea Alef.
§ 3 Alsoganum S. F. Gray 1821 (Ramischia Opiz 1852; Actinocyclus Kl. 1857, § Drude)
§ 4 Moneses Endl. (Sal. 1821; Pirolastrum § Dumort. 1827; Parnassiodes § Koch 1837)
§ 5 Chimaphila Ser. (Pursch 1814; Pseva Raf. 1819, „1809"; § Pipsiseva Raf. 1828, Pipseva Raf. 1840 Autikon: 105 „1808")
§ 6 Scotophylla Nutt. ex typo P. aphylla Sm.
Pirolastrum § Dumort. = Pirola
Pirolopsis § Dumort. = Pirola
Pirolotypus § Dumort. = Pirola
33; 23. **Pironneaua** Gaud. 1844/49 ex p. 1/2 prima (t. 63), Bromeliaceae
Sp. 2—3. Brasilia [1/5 tantum
Syn.: Hohenbergia Mez 1896 „R. & S." sed ex
§ 1 Eupironneaua OK. (Euhohenbergia § Mez)
§ 2 Wittmackiopsis Mez
Pironneaua Gaud. ex t. 64 = Pironneauella
33; 28. **Pironneauella** OK. 1903, Bromeliaceae
Sp. 1. Brasilia [Streptocalyx Mez p. p.
Syn.: Pironneaua Gaud. ex p. secunda t. 64,

Pironneava Gaud. corr. BHgp. = Pironneaua
Pirophorum Neck. = Pirus
Pirotypus § Dumort. = Pirus
„Pirula Drude, auct." = Pirola

**124; 19. Pirus** L. 1737, Rosaceae
Sp. ± 40 (60). Reg. frigid. bor. & calid. alpin.
Obs.: „Pyrus" sensu BHgp. sed excl. Mespilus endocarpio osseo
§ 1 Pirophorum DC. (Neck. 1790; Pirotypus [§ Dumort. 1827)
a. Achras Koehne
b. Pashia Koehne
c. Distylachras OK. (P. betulifolia Bge.)
§ 2 Malus Boehm. (Ludw.)
§ 3 Docynia OK. (Dcne.) inter § 2 & § 4 media
§ 4 Cydonia Boehm., Gaudin (Ludw.)
§ 5 Chaenomeles A. Voss (Ldl.) DC. sub 4
§ 6 Sorbus S. F. Gray (L. 1737, Aucuparia Hall. [1745)
§ 7 Cormus A. Voss (Spach)
§ 8 Torminalis OK. (Med. 1789; Hahnia Med. 1793, § Focke; Torminaria § DC. 1825)
§ 9 Aria DC. (Jacq., Pers. sub 6)
§ 10 Eriolobus DC.
§ 11 Aronia Rchb. (Med.)
§ 12 Chamaemespilus DC. (Med.)
Pisaura Bonato = Lopezia
Piscidia L. = Ichthyomethia
» sp. foss. = Phaseolites
Piscipula Loefl. = Ichthyomethia

**78; 12. Pisonia** L. 1737, Jalapaceae
Sp. —30. Reg. trop. [em. Heimerl)
§ 1 Pacurero Gris. 1859 (Eupisonia Baill. 1872,
§ 2 Cephalotomandra Heimerl (Karst. & Tr.)
§ 3 Timeroya Heimerl (Montr. 1860; Vieillardia Brongn. & Gris 1861)
§ 4 Pisoniella Heimerl
§ 5 Calpidia OK. (Thouars 1804; Tragularia Roxb. 1832, § Gris. 1859; „Glanduliferae" Heimerl 1889) [Heimerl 1889)
§ 6 Ceodes OK. (Forst. 1776; „Prismatocarpae"
§ 7 Neea Baill. (R. & P. 1794; Mitscherlichia Kth. 1831; Euneea § Heimerl)
§ 9 Eggersia OK. (Hk. f., Heimerl sub 7)
Pisonia Rottb. 1783 = Ebenus
Pisoniella § Heimerl = Pisonia

**272; 19. Pisosperma** Harv. & Sond. 1862, Bryoniac.
Sp. 1. Africa austr.
Pissadendron Endl. corr. -um = Pitys
„Pistachia Neck." = seq.

**151; 26. Pistacia** L. 1737, Terebinthaceae [Mexico
Sp. —5. Reg. canar.-mediterr., Somalia—China
Syn.: Terebinthus & Lentiscus § L. em. Ludw. 1737; Therminthos St. Lag. 1880

**136; 30. Pistaciopsis** Engler 1902 ? Simarubac.
Sp. 1. Africa trop. or. [liaceae

**138; 32. Pistaciovitex** L. 1747 (Fl. zeyl. 195), Me-
Sp. ± 70. Asia trop.—Australia bor., Oceania
Typus: Vitex pinnata L. (cfr. Codex Linn.) cum cit. Burm. (1768) t. 43 etiam ex Loureiro Aglaea odorata Lour. nunc Pistaciovitex pinnata OK.
§ 1 Eupistaciovitex OK. (Aglaea Lour. 1790; § Euaglaea Harms, Milnea Roxb.)
§ 2 Hearnia Harms (F. v. M.)
§ 3 Neaglaea Harms
§ 4 Beddomea Harms (Hk. f.)
§ 5 Macraglaea Harms

**24; 104. Pistia** L. 1737, Araceae
Sp. 1. Reg. calid.
Syn.: Plantago Rumpf 1750, Koddapail Ad. 1763, Zala Lour. 1790; Apiospermum & Limnonesis Kl. 1853 [n. s. s.
**G. foss. Pistites** Hosius & Mark (ex Schenk)
Pistolochia Bernh. = Capnodes
» Raf. = Aristolochia
„Pistorina Dumort." = seq.
Pistorinia DC. = Sedum
Pistorinioides § G. Don c. -iodes = Sedum
„Pistorinoides Dietr." = praec.
Pisum § Ochrus L. 1737 = Lathyrus

**126; 388. Pisum** L. 1737, ex § typ., Leguminac.
Sp. 6. Reg. mediterr., Asia occ.
§ 1 Lophotropis Jaub. & Spach
§ 2 Alophotropis Jaub. & Spach

**135; 18. Pitavia** Mol. 1810, Rutaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Galvezia R. & P. 1794
Pitavia Nutt. 1840 = Gastrostylus
„Pitcairinia Rgl." = Pitcairnia
Pitcairnia Forst. = Pennantia
» L'Hér. = Hepetis
Pitcairniopsis § Mez = Puja
„Pitcarnia Gm." = Pitcairnia
Pitcheria Nutt. corr. -ra = Dolicholus
„Pithecellobium Wittst." = Pithecolobium

**255; 10. Pithecoctenium** Mart. 1840, Bignoniac.
Sp. —8 (21). Mexico—Argentina subtrop.
„Pithecollobium Steud." = seq.
Pithecolobium Mart. = Inga

**277; 41. Pithecoseris** DC. „Mart." 1836, Compo- [saceae
Sp. 1. Brasilia bor.
Pithecurus Steud. „W." = Holcus
Pithocarpa Ldl. corr. = -us

**277; 252. Pithocarpus** Ldl. 1839, Composaceae
Sp. 1. Australia occ.
„Pithocarpha Walp." = Pithocarpa
Pithosillum Cass. = Senecio
„Pithosilum Macm." = praec.
„Pithuranthos DC." = Pituranthos
„Pithyopsis Walp." = Pityopsis
„Pithyranthe D. & H." 305 = Pityranthe
„Pithyranthus Endl." = Pituranthos
„ „ § Miq." = Pityranthus
Pitombaria § Radlk. = Talisia
Pitonia § DC. = Exostemon
Pitoxylon Hartig corr. Krauss = Pityoxylon
Pitraea Turcz. = Blairia [melius -um

**272; 75. Pittiera** Cogn. 1891, Bryoniaceae
Sp. 1. Costarica
Pittonia Ad. = Tournefortia
Pittoniotis Gris. = Antirhoea
„Pittospora Hask." = Pittosporum
Pittosporoides Gaertn. „Sol." c. -odes = seq.

**116; 1. Pittosporum** Gaertn. „Banks" 1788, Pittosporaceae

Sp. ± 70. Africa & Asia calid.—N. Zeland., Ins. pacif.
Syn.: Pittosporodes Gaertn. „Sol." 1788, Senacia DC. „Comm." 1824, etc.
„Pittunia Miers" = Petunia
Pitumba Aubl. = Casearia
Pituranthos Viv. corr. = Pityranthus
„Pituranthus Drude" = praec.
Pitus Witham corr. = Pitys
Pityopsis Nutt. = "
„Pityoxylon Krauss" = seq.
**G. foss. Pityoxlum** Hartig 1848, Coniferae (Ligna)
Pityphyllum § OK. = Phaedrosanthus
**172; 10. Pityranthe** Thw. 1858, Tiliaceae
Sp. 1. Zeylania
Pityranthus Mart. 1817 = Alternanthera 1775
" Viv. 1824 = Pimpinella 1737
Pityrocarpa § Bth. corr. -us = Stachychrysum
**250; 34. Pityrodia** R. Br. 1810, Verbenaceae
Sp. 12. Australia
Syn.: Quoya Gaud. 1826, Dasymalla Endl. 1839
Pityrophyllum Beer = Renealmia
Pityrosperma S. & Z. = Thalictrodes
Pitys § Endl. 1842 = Pinus [ferarum
**G. foss. Pitys** Witham 1833 c. 2 sp. Ligna Coni-
Syn.: **Pinites Witham 1833 cum 1 sp.; Araucarites Goepp. 1848 non Presl 1838; Megadendrum Rchb. fide Schenk; Atactoxylum & Belidoxylum Hartig 1848; Araucarioxylum Kraus 1864; Aporoxylum Ung. 1856 ex err.**
§ 1 Pissadendrum Schimp. em. (Endl. 1842; Palaeoxylum Hartig 1848, Brongn. 1849)
§ 2 Dadoxylum Schimp. (Endl. 1842 p. p.)
„Pivonneava Hk. f." = Pironneava [daria
„Pixidaria & Pixydaria (Isis) Schott" = Pyxi-
**41; 40. Placea** Miers 1841 (1826 n. n.), Narcissa- Sp. 3. Chile [ceae
Placocarpa corr. = -us
**267; 246. Placocarpus** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Mexico
**163; 32. Placodiscus** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 3. Africa trop.
„Placodium BHgp." = Placoma
**126; 444. Placolobium** Miq. 1857, Leguminaceae
Sp. 1 n. s. n. Sumatra
„Placoma Gm." = Plocama
**267; 37. Placopoda** Balf. f. 1882, Aparinaceae
Sp. 1. Ins. Socotra
Placostigma Bl. = Podochilus
**277; 186. Placus** Lour. 1790, Composaceae
Sp. ± 50 (110). Africa, Asia & Australia calid.
Syn.: Blumea DC. 1833, Doellia Sch. bip. 1843
Pladaroxylon § Endl. c. -um = Senecio
Pladera „Gris." = Hoppea
" Roxb. „Sol." = Canscora
„Pladoroxylon Engler" = Pladaroxylon
„Plaea Pers." = Pleea
Plaesiantha Hk. f. = Pellocalyx
Plaesianthera § Clarke = Synnema
„Plageotaxis D. & H." = Plagiotaxis
Plagiacanthus Nees = Dianthera
Plagialectryon § Radlk. = Alectryon
Plagianthera Rchb. & Zoll. = Mallotus
Plagiantheron § Putterlick = Pittosporum
**173; 16. Plagianthus** Forst. 1776, Malvaceae
Sp. ± 10. Australia, N. Zelandia
§ 1 Lawrencea Bth. (Hk. 1840)
§ 2 Hoherianthus Baill.
§ 3 Philippodendrum OK. (Poit. 1837; § Plagianthus Bth. 1863; Euplagianthus K. Schum. [1897)
Plagidia Raf.? = Anychia
Plagielytrum Nees = Tripogon
Plagiloba R. Br. c. C. A. Mey. = Plagioloba
Plagiobasis § Boiss. = Statice
" Schrenk = Crupina
„Plagiobothris Rchb." = seq.
Plagiobothrys F. & M. = Lappula
„Plagiobotrys G. Don" = praec.
„Plagiocarpa Durand" = seq.
**126; 250. Plagiocarpus** Bth. 1873, Leguminaceae
Sp. 1. Australia trop.
Plagiocaryum Steud. „W." = genus n. s. n.
„Plagiocheilos Wittst." = seq.
„Plagiocheilus DC. „Arn." c. Ldl. = Plagio- Plagiochilus DC. „Arn." = Cotyla [chilus
„Plagioelytrum Ldl." = Plagiolytrum
„Plagiolabium Engler" = Plagiolobium
Plagiolirion corr. = -ium
Plagiolirium Bak. = Liriopsis
Plagioloba § R. Br. (Rchb.) = Cheiranthus
Plagiolobium Sweet = Hovea
Plagiolytrum Nees corr. = Plagielytrum
„Plagion St. Lag." = Plagius
Plagiophyllum Schl. = Centradenia
Plagiopoda § R. Br. (Spach) = Grevillea
„Plagiopodia Dietr." = praec.
Plagioporus § Gris. = Solanum
**172; 7b. Plagiopteron** Griff. 1843, Tiliaceae
Sp. 1. India or. post.
„Plagiopus Spr." = Plagiopoda
Plagiopyle § Endl. = Ephedra
Plagioregma Maxim. = Jeffersonia
Plagiorhegma Maxim. corr. = praec.
Plagiorhiza Pierre = Kayea
Plagiorrhiza corr. = Plagiorhiza
Plagiorutis Ser. corr. Taub. = seq.
Plagiorytis § Ser. = Melilotus
**163; 35. Plagioscyphus** Radlk. 1878, Sapindac.
Sp. 1. Madagascar
**20; 70. Plagiosetum** Bth. 1877, Graminaceae
Sp. 1. Australia centr.
Plagiosiphon Harms = Hymenostegia
**124; 80. Plagiospermum** Oliver 1886, Rosaceae
Sp. 1. China bor. [Coelochloa, etc.
Plagiostachya § BHgp. III: 1186 = Triticum,
**47; 20. Plagiostachys** Ridl. 1899, Zingiberaceae
Sp. 2. Malacca—Ins. sundaic.
Plagiostelma § K. Schum. = Heurnia
Plagiostemon Kl. = Eremia
Plagiostigma Presl = Achyronia
" Zucc. = Ficus
Plagiostoma § Bth. = Leucas
" § C. A. Mey. = Ephedra
„Plagiostome Sond." = Plagiotoma

Plagiostyles corr. = -is
145; 35. **Plagiostylis** Pierre 1897, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Plagiotassa § K. Schum. = Ditassa [liac.
138; 8. **Plagiotaxis** Wall. 1829, Cat. 1269/70, Me-
Sp. 1. India or.—China austr., Ins. Hainau
Syn.: Sotrophola Wall. l. c. 1269; Chukrasia A. Juss. 1830
„Plagiotaxus Engler" = Plagiotaxis
Plagiothalamium § Delp. = Marcgravia
Plagiotis § Bth. = Mesosphaerum
Plagiotome § DC. corr. -a = Erechthites
G. foss. **Plagiozamites** Zeiller 1894, Noeggera-
Plagistra Raf. = Aristolochia [thiaceae
Plagius DC. „L'Hér." = Matricaria
„Plalanthera Wight" = Platanthera
277; 60. **Planaltoa** Taub. 1896, Composaceae
Sp. 1. Brasilia centr.
Planaria § OK. = Ornithocephalus
„ „ Ldl." = seq.
Planarium Desv. = Chaetocalyx
Planchonella Pierre = Sideroxylum
216; 2. **Planchonia** Bl. 1851/2, Napoleonaceae
Sp. 2. Ins. andaman.—Java & Timor [carpus
Planchonia § BHgp. 1862 „J. Gay" = Poly-
„ DC. 1852 „Dunal 1843" = Salpi-
Plancia Neck. = Leontodon [chroa 1845
Planera „Desf." 1815 = Abelicia
„ Giseke 1792 = Costus 1737
61; 4. **Planera** Gm. 1791, Ulmaceae
Sp. 1. America bor.
„Planera Walp." = Phanera
263; 115. **Planetanthemum** Endl. 1839, § em OK.,
Sp. 40—60. Reg. trop. [Acanthaceae
Typus: Justicea palatifera Wall. 1830 t. 92, Eranthemum p. Nees, Justicea lapathifolium Vahl 1805 nunc Planetanthemum lap. OK.
Syn.: Eranthemum L. 1771 non 1747; Siphoneranthemum Oerst. 1855, § em. OK.; Pseuderanthemum Radlk. 1883
Planorachis § DC. = Athanasia
„Planorhachis Endl." = praec.
„Planorhachys Endl." = praec.
„Planorrhachis Rchb." = praec.
Planotia Munro = Neurolepis
Plantaginastrum Heist. = Alisma
Plantaginella § Dcne. (Fourr.) = Plantago
„ Ludw. = Limosella
266; 1. **Plantago** L. I/1737, Plantaginaceae
Sp. —100 (220). Orbis fere totus (in trop. alp.)
§ 1 Psyllium Hall. 1742 (Ludw. V/1737) fol. opposita [vel rosulantia
§ 2 Euplantago Boiss. 1879 fol. alternantia
a. Plantagotypus Dumort. 1827 (Polyneuron § Dcne. 1852) polysperma excl. f. depauperatis!
b. Arnoglossum Dumort. (S. F. Gray 1821, Lagopus § Gr. & G. 1850)
c. Coronopus Boehm. 1760 (Ludw. V/1737; Asterageum S. F. Gray 1821; Coronopodium Dumort. 1827)
d. Fernandezia Barn. 1845 (Dendriopsyllium Dcne. 1852; Bismarckiophytum Harms 1895) ± fruticosa
e. Cliosantha Dcne. ± dioeca
f. Oliganthus Barn. 1845 (Plantaginella Dcne. 1852) sp. semper depauperatae
§§ cet. sunt intermediae
Plantago Rumpf 1750 = Pistia
„Plantagoneuron Engler" = Polyneuron
Plantagotypus § Dumort. = Plantago
Plantia Herb. = Hexaglottis
Plantinia Bub. = Phleum
Plantynia § Dumort. = Bromus
Plappertia Rchb. = Dichopetalum
126; 409. **Plaso** Ad. 1763, Leguminaceae
Sp. 3. India or.
Syn.: Butea Roxb. „Koenig" 1795, Mizotropis Voigt 1845, Megalotropis Griff. 1854
Platanaria S. F. Gray = Sparganium
G. foss. **Plataninium** Unger 1845, Platanaceae?
Platanocarpum § Endl. corr. Korth. = -us
Platanocarpus § Endl. (Korth.) = Sarcoce-
Platanocephalus Crantz = Samama [phalus
„ § DC. = Cephalanthus
„Platanos St. Lag." = Platanus
Platanthera Rich. = Satyrium
Platanus Burm. II 1737 = Gaedawakka
122; 1. **Platanus** L. I/1737, Platanaceae [nada
Sp. 1. Reg. mediterr.—Himalaya; Mexico—Ca-
Obs.: Species est heterophylla in part. juv. & part. vetustis; rami diversi plantati dant arbores diversas quoad folia et corticem. Planta silvestris est sycomora (= frutex giganteus) absque trunco solitario vero.
160; 8. **Platea** Bl. 1825, Phytocrenaceae
Sp. 5—6. Ins. sundaic.—N. Guinea
Plateana Sal. = Narcissus
Plateclipta § DC. = Ecliptica
Platenia Karst. = Coccus
Plathymenia Bth. c. Walp. = Platyhymenia
Plathymenium Boiss. c. Pax = Platyhyme-
„Platilobium St. Hil." = Platylobium [nium
Platolaria Raf. = Gelseminum
Platonia Kth. 1829 = Neurolepis 1843
184; 37. **Platonia** Mart. 1829, Hypericaceae
Sp. 2. Brasilia
Platonia Raf. 1808 = Lippia 1737
Platonychium § Bge. = Astragalus
Platopuntia § Englm. = Cactus
Platostoma Beauv. corr. Bth. = Platystoma
Platunium A. Juss. = Holmskioldia
„Platunum Ind. Kew." = praec.
„Platurium Steud." = praec.
Platyaechmea § BHgp. = Hoiriri
Platyalectryon § Radlk. = Alectryon
Platyandra § Clarke = Carex
Platyaster § Bak. = Crinum
„Platycaele § Boiss." = Platycoela
Platycapnos § DC. (Bernh.) corr. -us = Fu-
Platycarpaea DC. corr. = -us [maria
277; 604. **Platycarpha** Less. 1831, Composaceae
Sp. 2. Africa austr. & trop.
Platycarpidium F. v. M. = Hydrocotyla

„Platycarpium R. & S." = Platycarpum
Platycarpos § Wats. corr. = -us
Platycarpum Hb. & Bpl., Spr. corr. = -us
267; 63. **Platycarpus** Hb. & Bpl. 1809, Aparinac.
Sp. 1. Venezuela (Orinoco)
Platycarpus § DC. 1836 = Bidens
" § S. Wats. = Lupinus 1737
59; 1. **Platycarya** S. & Z. 1843, Juglandaceae
Sp. 1. Japonia, China bor.
Syn.: Fortunea Ldl. 1846
Platycaulon § Mart. = Dupatya
245; 129. **Platyceleba** N. E. Br. ± 1898, Asclepia-
Sp. 1. Madagascar [daceae
„Platycentron Engler" = Platycentrum
Platycentrum Kl. 1855 = Begonia
220; 124. **Platycentrum** Naud. 1852, Melastoma-
Sp. 1. America trop. [taceae
Platyceratium § Rchb. = Cheiranthus
Platychaeta Boiss. = Pulicaria
Platychaete Boiss. corr. Jaub. & Spach = -a
Platycheilus Cass. corr. = Platychilus
„Platychete Boiss." etiam = Platychaete
Platychila Nees corr. = us
Platychilum Delaunay corr. = -us
Platychilus Cass. = Trixis
" Delaunay = Hovea
" Nees = Aphelandra
Platychlamys § Bak. = Bihai
„Platyclados Wittst." = Platycladus
Platycladus § OK. = Polygonum
" Spach = Thuja
Platycline § K. Koch 1851 = Matricaria 1737
49; 19. **Platyclinis** Bth. 1881, Orchidaceae
Sp. —10. India or., Ins. sundaic.
Platyclinium T. Moore 1850 = Begonia 1737
Platycoccus § Radlk. = Serjania
273; 30. **Platycodon** A. DC. 1830, Campanulac.
Sp. 1. Asia or.
Platycodon Rchb. 1841 = Platydaucon
Platycoela § Rchb. „DC." = Valerianella
„Platycoele § Gris." = praec.
Platycoryne Rchb. f. corr. -a = Satyrium
115; 36. **Platycrater** S. & Z. 1835, Saxifragaceae
Sp. 1. Japonia
126; 402. **Platycyamus** Bth. 1862, Leguminaceae
Sp. 1. Brasilia
Platydaucon Rchb. = Caucalis
135; 16. **Platydesma** Mann 1866, Rutaceae
Sp. 4. Ins. sandwic.
Platyelasmium § OK. = Elssholzia
Platyestes Sal. = Lachenalia
Platygalium § DC. = Galium
Platyglossa § Hk. f. = Satyrium
Platyglottis § Bge. = Astragalus
Platygonia Naud. = Trichosanthes
145; 96. **Platygyna** Mercier 1830, Tithymalaceae
Sp. 1. Cuba
Syn.: Acanthocaulon Kl. 1850
„Platygyne Endl." = praec.
126; 21. **Platyhymenia** Bth. 1842, Leguminaceae
Sp. 2. Brasilia
Syn.: Chrysoxylum Casar. 1843
Platyhymenium § Boiss. 1848 = Limonium
Platykeleba N. E. Br. corr. = Platyceleba
Platylemia § A. Gray = Actinea
Platylepidea § DC. = Liabum
Platylepis § Cass. 1826 = Carduus 1742
" § K. Koch 1851 = Centaurea
21; 2. **Platylepis** Kth. 1837, Cyperaceae
Syn.: Pterachna & Pterogyna Nees „Schrad." 1842
§ 1 Euplatylepis OK. (Platylepis § BHgp., Lyprolepis Steud. 1855)
§ 2 Ascolepis OK. (Steud. „Nees" 1855; Eu-
§ 3 Kyllingiodes BHgp. [ascolepis BHgp.)
Platylepis § Less. 1831 = Liabum 1763
" Ldl. 1847 = Leptorchis
" A. Rich. 1828 = Herporchis 1809
" Sap. 1862 = Platylepites
**G. foss. Platylepites** OK. 1903, Cycadaceae
Syn.: Platylepis Sap. 1862 non Kth. 1837
Platylobium § Bth. 1859 = Dioclea
" § OK. 1903 = Cyananthus
126; 194. **Platylobium** Sm. 1793, Leguminaceae
Sp. 3. Australia or. & austr.
Syn.: Chilococca Sm. „Sal." 1793
Platyloma § Bth. = Erica
Platylonchium § Schott = Anthurium
Platylophus Cass. 1826 = Centaurea 1737
118; 8. **Platylophus** D. Don 1830, Cunoniaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Trimerisma Presl 1844
Platyluma Baill. = Sideroxylum
Platymene § DC. = Hydrocotyla
„Platymenium Bth." = Platymiscium
Platymerium DC. „Bartl." = Hypobathrum
Platymetra Sal. „Norh." = Tupistra
126; 364. **Platymiscium** Vog. 1837, Leguminaceae
Sp. —12. America trop.
Syn.: Hymenolobium Bth. 1837 non 1860
Platymitium Warb. = Dobera
96; 46. **Platymitra** Boerl. 1899, Anonaceae
Sp. 1. Java
Platynema Schrad. = Cerinthodes
" W. & A. = Tristellateja
Platyopuntia § Englm. = Cactus
Platyosprion § Maxim. = Sophora
Platypetalum R. Br. = Cheiranthus
" § Taub. = Sclerolobium
258; 11. **Platypholis** Maxim. 1887, Orobanchac.
Sp. 1. Ins. Bonin Schima
Platyphylla § K. Schum. = Declieuxia
Platyphyllarion § Gris. = Tetrapteris
Platyphylloseris § Sch. bip. = Lactuca
Platyphyllum § OK. = Phaedrosanthus
Platypodium § Schott 1856 = Baursea
126; 361. **Platypodium** Vog. 1837, Leguminaceae
Sp. 2. Brasilia
Syn.: Calosemaea Bth. 1838
Platyptelea Harv. „Drum." = Aphanopeta-
Platypteris HBK. = Helianthus [lum
Platypterus § Koehne = Cyphea
Platypterygium § Schenk = Pterophyllum
Platyrachis § Engler = Desmostachys
Platyraphe Miq. (Durand) = Pimpinella

Platyraphium Cass. = Cirsium
„Platyrhaphe Ind. Kew." = Platyraphe
„Platyrhaphium Endl." = Platyraphium
Platyrhiza B. Rodr. = Zygostates
Platyrhizon § Hk. f. = Gastrochilus
„Platyrrhachis D. & H." = Platyrachis
„Platyrrhiza Pfitzer" = Platyrhiza
Platysace Bge. = Hydrocotyla
Platysema Bth. „Hfg." = Bradburya
**126; 261. Platysepalum** Bak. „Welw." 1871, Leguminaceae
Sp. 5. Africa trop.: Congo, Angola
Platysma Bl. = Podochilus
Platyspermum Hfm. 1814 = Caucalis 1737
**103; 39. Platyspermum** Hk. 1829, Cruciaceae
Sp. 1. America bor.
Platyspora § Bth. „Sal." = Erica
Platystachya § Bth. 1881 = Eragrostis
" " BHgp." = Platystachys
" § Kth. = Cyperus
Platystachys K. Koch = Renealmia
Platystegium § OK. = Gissomeria
**259; 18. Platystemma** Wall. 1831, Gesneraceae
Sp. 1. Himalaya
**102; 4. Platystemon** Bth. 1834, Papaveraceae
Sp. 1. California—Utah
Syn.: Boothia Dougl. ex Bth. 1834
„Platystemum Steud." = Platystemon
Platystephium Gard. = Egletes
„Platystichum Rchb." = Platychilum
Platystigma Bth. 1834 = Meconella
**145; 192. Platystigma** Wall. „R. Br." 1832, Tithymalaceae
Sp. 1. n. s. n. India or.
**251; 129. Platystoma** Beauv. 1805, Labiaceae
Sp. 3—4. Africa & Asia trop.
Platystylis § Bl. (Ldl.) = Leptorchis
" Sweet = Lathyrus
Platystylium § Willk. = Trifolium
Platystylus § Bth. = Galactia
**142; 2. Platytheca** Steetz 1845, Tremandraceae
Sp. 1. Australia occ.
Platytinospora § Engler = Tinospora
Platyzamia Zucc. = Dioon
Platyzyga § Lallemant = Hypoxis
„Platzchaeta Sch. bip." = Platychaeta
„Platzia Endl." = Plazia
„Plautia Pax" = Plantia
**277; 655. Plazaea** R. & P. 1794, Composaceae
Sp. 8. Peruvia—Argentina
§ 1 Aglaodendrum OK. (Remy)
§ 2 Hyalis O. Hfm. (D. Don 1835, Aphyllocladus Wedd. 1835, Iobaphes Phil. 1860)
§ 3 Gypothamnium Baill. (Phil. 1860)
„Plazeria Steud." = seq.
Plazerium Kth. „W." = Saccharum
Plazia corr. = Plazaea
„Plechia Bth." = Vleckia
Plecocalyx § G. Don. = Mitrosacma
**62; 16. Plecospermum** Trécul 1847, Artocarpac.
Sp. 2. Africa or. trop.; India or.
§ 1 Euplecospermum OK.
§ 2 Cardiogyna BHgp. (Bur. 1873)
„Plecostemma Engler" = Plocostemma
Plecostigma Turcz. = Stellaster
„Plectandra Walp." = Plectanthera
Plectaneia corr. = Plectaneja
**244; 41. Plectaneja** Thouars 1806, Apocynaceae
Sp. 3. Madagascar
Plectanthera Mart. = Luxemburgia
Plectocephalus D. Don = Centaurea
**22; 40. Plectocomia** Schult. f. „Mart. & Bl." 1830, Palmaceae
Sp. 6. Ind. or.—Borneo
**22; 41. Plectocomiopsis** Becc. & Hk. f. 1893, Palmaceae
Sp. 5. India or.—Borneo
§ 1 Euplectocomiopsis Drude
§ 2 Myriolepis Drude (Becc. & Hk. f.)
Plectogyne Link corr. -a = Aspidistra
Plectoma Raf. = Utricularia
„Plectophytum Rchb." = Pectophytum
Plectopoma Hanst. = Achimenes
„Plectotropis Engler&Taub." = Plectrotropis
„Plectranthe § Rchb." = Plectranthus
„Plectranthera BHgp." = Plectanthera
„Plectranthes D. Don" – seq.
Plectranthus L'Hér. = Germainia
Plectreca Raf. = Seneciodes
Plectrelminthus Raf. = Angorchis
„Plectrites Ind. Kew." = seq.
Plectritis § Ldl. (DC.) = Valerianella
Plectrocarpa corr. = -us
**133; 10. Plectrocarpus** Gill. 1833, Zygophyllac.
Sp. 1. Argentina
„Plectrocephalus Engler" = Plectocephalus
Plectronema Raf. = Atamosco
Plectronia Burm. f. 1768 = Celastrus
" DC. „L." 1830 = Canthium
**210; 1. Plectronia** L. excl. syn. 1767, Oliniaceae
Sp. 6. Africa austr. & trop. or.
Syn.: Olinia Thbg. 1799, Cremastostemon Jacq. 1808
Plectronia Lour. 1790 = Acanthopanax
Plectrophora Focke = Comparettia
Plectrotropis Schum. & Th. = Vignaea
Plectrurus Raf. = Tipularia
**39; 2. Pleea** Mchx. 1803, Liliaceae
Sp. 1. Carolina, Florida
Plegerina Arruda = genus n. s. fl.
Plegorhiza Mol. = Limonium
„Plegorrhiza Spr." = praec.
Pleiacanthus Nutt. corr. = Pliacanthus
Pleiacron F. v. M. corr. = Pliacrum
Pleiadenia Rchb. corr. = Pliadenia
Pleianthera Warb. corr. = Plianthera
Pleiarina Raf. corr. = Pliarina
Pleienta Raf. corr. = Plienta
Pleimeris Raf. corr. = Pliomeris
Pleiocarpa Bth. corr. = Pliocarpus
Pleiocarpidia K. Schum. c. = Pliocarpidia
Pleioceras Baill. corr. = Plioceras
Pleiochasia Ram. corr. = Pliochasia
Pleiochiton Naud. corr. = Pliochiton
Pleiochrysophyllum Engler c. = Pliochrysophyllum
Pleioclinis F. v. M. c. = Plioclinis
Pleiococca F. v. M. corr. = Pliococcus
Pleiocycla Engler corr. = Pliocycla
Pleiodon Rchb. corr. = Pliodon

Pleiogyne K. Koch corr. = Pliogyna
Pleiogynium Engler corr. = Pliogynium
Pleiogynodes § K. Koch c. = Pliogynodes
Pleioluma Baill. corr. = Plioluma
Pleiomeris A. DC. corr. = Pliomeris
Pleiomerites Ett. corr. = Pliomerites
Pleiomimusops § Engler c. = Pliomimusops
Pleionactis DC. corr. = Plionactis
Pleione corr. = Plejone

**49; 64. Plejone** D. Don II/1825, Orchidaceae
Sp. ± 80. India or., Ins. sundaic.
Syn.: Coelogyna Ldl. III/1825
§ 1 Euplejone OK. (§ Plejone Ldl.)
§ 2 Coelogyna OK. (§ Eucoelogyna BHgp.)
§ 3 Neogyna BHgp. (Rchb. f. 1852)

„Pleionuxia Engler" = Ploionixia
Pleiophaca F. v. M. ex Baill. h. II: 50 corr. = Pliophaca
Pleiopteris § Ndz. c. = Pliopteris
„Pleiopteryx D. & H." = praec.
Pleiosmilax Seem. corr. = Pliosmilax
Pleiospermium § Engler c. = Pliospermium
Pleiospermum Gaudin corr. = Pliospermum
Pleiospora Harv. corr. = Pliospora
Pleiostachya K. Schum. corr. = Pliostachya
Pleiostemon Sond. corr. = Pliostemon
Pleiotaxis Steetz corr. = Pliotaxis
Pleirisanthes Baill. ipse c. = Pleurisanthes
Pleisolirion Raf. = Liliastrum
„Plenchia Durand" = Plenckia
Plenckia DC. „Moc. & Ses." 1824 = Choisya
" Raf. 1814 = Mollugo 1737 [1823

**156; 16. Plenckia** Reiss. 1861, Celastraceae
Sp. 1. Brasilia

Pleocarphus D. Don = Trixis
„Pleocarpus Rchb., Walp." = praec.
Pleodendron corr. = -um

**194; 5. Pleodendrum** Tiegh. 1899, Canellaceae
Sp. 1. Portorico

Pleogyne Miers c. („ovaria multa") = Pliogyna
Pleomele Sal. = Draco
„Pleomeles Steud." = praec.
[Pleonanthus Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Pleonophlebium § Schott = Anthurium

**255; 42. Pleonotoma** Miers 1863, Bignoniaceae
Sp. —6. Brasilia

Pleopogon Nutt. = Lycurus
„Pleorothyrium Endl." = Pleurothyrium
„Pleothea Steud." = seq.
Pleotheca Wall. = Spirodiclis
„Pleragina Steud." = Plegerina

**224; 2. Plerandra** A. Gray 1854, Hederaceae
Sp. 6. Ins. vitiens., N. Guinea
Syn.: Bakera & Nesopanax Seem. 1864
§ 1 Euplerandra Baill. em. Harms
§ 2 Neoplerandra Harms

„Plerolepis A. Juss." = Pterolepis
Pleroma D. Don = Tibuchina
Plesiagopus Raf. = Convolvulus
Plesilia Raf. = Evolvulus

**G. foss. Plesiocapparis** F. v. M. 1878, Capparidaceae
Plesisa Raf. = Utricularia

**24; 33. Plesmonium** Schott 1856, Araceae
Sp. 3. India or.

**220; 117. Plethiandra** Hk. f. 1867, Melastomatac.
Sp. 7. Singapore, Borneo
Syn.: Medinillopsis Cogn. 1891

Plethiosphace § Bth. (Opiz) = Salvia
Plethostephia Miers = Cordia
Pleudia Raf. = Salvia
Pleurachna § Hack. = Spodiopogon
" Schrad. = Melanocranis
Pleurachne corr. = -a
Pleuradenia § Ptm. = Satyrium
" Raf. 1825 = Collinsonia
" Raf. 1833 = Euphorbia
Pleurandra Lab. = Hibbertia
" Raf. (Pleurostemon Raf.) = gen. n.
" " Spach" = Tremandra [s. n.
Pleurandropsis Baill. = Asterolasia
„Pleurandros St. Lag." = Pleurandra
Pleuranthe Sal. & Kn. = Scolymocephalus
„Pleurantheris Engler" = seq.
Pleuranthesis § BHgp. = Zingiber
Pleuranthium § Rchb. (Bth.) = Phaedrosanthus
Pleuranthodes Weberb. = Lupulus
Pleuranthus Pers. „Rich." = Dulichium
Pleuraphis Torr. corr. = Pleuroraphis
Pleurastis Raf. = Lycoris
Pleureia Raf. corr. -eja = Uragoga
Pleuremidis Raf. = Thunbergia
Pleurendotria Raf. = Mitella
Pleurenodon Raf. = Hypericum
„Pleurhaphis Rchb." = Pleuraphis

**228; 8. Pleuricospora** A. Gray 1868, Monotropac.
Sp. 1. California

Pleurimaria Raf. = Seguiera
„Pleuripetalum Durand" = Eburopetalum

**160; 28. Pleurisanthes** Baill. 1874, Phytocrenac.
Sp. 2. Guiana, Brasilia
Syn.: Martia Valeton 1886, Valetonia Durand 1888

„Pleurispora Engler" = Pleuricospora
Pleuroblepharon Rchb. „Kze." = Orchid. n.
„Pleuroblepharum Pfeiff." = praec. [s. n.
Pleurobotryum B. Rodr. = Humboldtia
Pleurocallis § Bth. „Sal." = Erica

**219; 20. Pleurocalyptus** Brongn. & Gris 1867, Myrtaceae
Sp. 1. N. Caledonia

Pleurocarpaea corr. = -us

**277; 17. Pleurocarpus** Bth. 1866, Composaceae
Sp. 1. Australia trop.

Pleurocarpus Kl. 1859 = Melanopsidium 1817
Pleurocephalum § Cass. = Stoebe
Pleurochaenia Gris. = Acinodendrum

**267; 258. Pleurocoffea** Baill. 1880, Aparinaceae
Sp. 1. Madagascar

Pleurocycadeospermum corr. = seq.
Pleurocycadospermum § René Maire = Cycadites
Pleurodesmia Arn. = Schumachera

**243; 27. Pleurogyna** Ch. & Schl. „Eschscholtz" 1826, Gentianaceae
Sp. 7. Reg. bor. arct. & alpin.
Syn.: Lomatogonium A. Br. 1830, Narcetis Raf. 1836

Pleurogyne corr. G. Don = -a

Pleurolasia § Bge. = Heliotropium
Pleurolobium § DC. = Meibomia
Pleurolobus St. Hil. = Meibomia
**G. foss. Pleuromega** Corda & Giebel 1853 (cfr. Pfeiff.), Lepidodendraceae vel Pleuromegaceae
„Pleuromeia Stichler" = praec.
„Pleuromeja Geinitz" = »
Pleuromenes Raf. = Prosopis
„Pleuromoia Spieker" = Pleuromega
Pleuroneurum § Rchb. = Cheiranthus
Pleuropappus F. v. M. = Styloncerus
Pleuropetalon Bl. corr. Gris. = -um
Pleuropetalum Bl. 1850 = Chariessa
**77; 2. Pleuropetalum** Hk. f. 1845, Amarantaceae? (vel Portulacaceae)
Sp. 2. Ins. Galapagos—Mexico [f. 1880
Syn.: Allochlamys Moq. 1849, Melanocarpus Hk.
Pleurophacelus § K. Schum. = Melodinus
**213; 7. Pleurophora** D. Don 1831, Salicariaceae
Sp. 5. Chile, Paraguay, Brasilia or.
§ 1 Eupleurophora Koehne
§ 2 Anisotes Koehne (Ldl. 1836)
„Pleurophus Dietr." = Pleuraphis
**277; 162. Pleurophyllum** Hk. f. 1844, Composac.
Sp. 2. Ins. Auckland, Campbell & Mac-Quarries
Syn.: Albinea Hombr. & Jacq. 1856
Pleuroplitis Trin. = Arthraxon
**20; 245. Pleuropogon** R. Br. 1824, Graminaceae
Sp. 3. Reg. arct., California [„Torr." 1841
Syn.: Lophochlaena Nees 1838, Lepitoma Steud.
**77; 14. Pleuropterantha** Franch. 1882, Amaranthaceae
Sp. 1. Somalia
Pleuropteris § Gris. = Hiraea
Pleuropterus Turcz. = Polygonum
Pleuroraphis Torr. = Hilaria
Pleuroridgea Tiegh. = Ochna
Pleurospa Raf. = Anthurium
Pleurospermum Hfm. = Meum
Pleurostachys Brongn. = Triodon
**245; 100. Pleurostelma** Baill. 1891, Asclepiadac.
Sp. 1. Madagascar
Pleurostelma Schlechter 1895 = Schlechterella
Pleurostemon Raf. = Pleurandra
„Pleurostemum Wittst." = praec.
Pleurostena Raf. = Polygonum
Pleurostigma Hochst. = Denisia
» Raf. = Barbacenia
Pleurostima Raf. corr. = Pleurostigma
Pleurotylia W. & A. corr. Walp. = -is
**156; 21. Pleurostylis** W. & A. 1834, Celastraceae
Sp. 4. India or.—Africa austr. [„Ayres" 1877
Syn.: Cathastrum Turcz. 1858, Boottia Bak.
Pleurotaenia BHgp. „Hohenacker" = Ferula
Pleuroteline § Briq. corr. -a = Cytisus
Pleurothallis R. Br. = Humboldtia
**100; 5. Pleurothyrium** Nees 1836, Lauraceae
Sp. 5. America trop.
Pleurotoechus § Radlk. = Paullinia
Pleurowintera § Tiegh. = Drimys
Pleuteron Raf. = Capparis
„Plevrospermum Spr." = Pleurospermum
„Plevrostylia Tul." = Pleurostylia
„Plexaura Wittst." = seq.
Plexaure Endl. = Phreatia
Plexinium Raf. = Androcymbium
Plexipus Raf. = Denisia
Plexistena Raf. = Allium
Pliacanthus Nutt. = Lygodesmia
**G. foss. Pliacrum** F. v. M. 1883, Terebinthaceae?
Pliadenia § Rchb. = Tamarix
Plianthera § Warb. = Hydnocarpus
Pliarina Raf. = Salix
Plicopetalus § BHgp. (Tiegh.) = Loranthus
„Plicosepalus Tiegh." = praec.
„Plicotepalus § Engler" = Plicopetalus
Plicouratea Tiegh. corr. = Plicuratea
Plicula Raf. = Dunalia
Plicuratea Tiegh. = Ochna
Plienta Raf. = Sabbatia
Plinia Blanco = Kayea
» L. = Myrtus
Plinthanthesis Steud. = Danthoinea
Plinthine Rchb. = Arenaria
Plinthocroma Dulac = Azalea
Plinthostigma § Pierre = Garcinia
**82; 11. Plinthus** Fenzl 1839, Ficodaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Ruprechtia Rchb. 1841
Pliocarpus Bth. = Huntera
**267; 126 b. Pliocarpidia** K. Schum. 1897, Aparinac.
Sp. 1. Malacca
Syn.: Aulacodiscus Hk. f. 1873 non Ehrb. 1844
**244; 128. Plioceras** Baill. 1888, Apocynaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Pliochasia § Kam. = Utricularia
**220; 122. Pliochiton** Naud. 1854, Melastomatac.
Sp. 7. Brasilia austr. [lum
Pliochrysophyllum § Engler = Chrysophyl-
**G. foss. Plioclinis** F. v. M. 1883, Meliaceae
Pliococcus F. v. M. = Errerana
Pliocycla Engler = Melanorhoea
Pliodon Rchb. = Bouteloua
Pliogyna K. Koch 1843 = Cotyla 1737
**92; 46. Pliogyna** Miers 1851, Menospermaceae
Sp. 1. Australia trop.
Syn.: Microlisia Bth. 1862
Pliogynium Engler = Pliogynopsis
Pliogynodes § K. Koch = Cotyla
**151; 15. Pliogynopsis** OK. 1903, Terebinthaceae
Sp. 1. Australia trop. or. [1851
Syn.: Pliogynium Engler 1883 non Miers „-a"
Plioluma Baill. = Sideroxylum
Pliomeris A. DC. = Myrsine
» Raf. = Thunbergia
Pliomerites Ett. = Myrsinites
Pliomimusops § Engler = Kaukenia
Plionactis DC. = Liabum
Pliophaca Baill. = Affonsea
Pliopteris § Ndz. = Banistera
Pliopyxis § OK. = Leycestera
Plioruta § OK. = Ruta
Pliosmilax Seem. = Smilax
Pliospermium § Engler = Anisifolium
Pliospermum § Gaudin = Bursa

Pliospermum § OK. = Acanthophyllum
Pliospora Harv. = Phaenohoffmannia
Pliostachya K. Schum. = Hymenocharis
Pliostemon Sond. = Acidoton
277; 657. **Pliotaxis** Steetz 1863, Composaceae
Sp. 1 (8?). Africa trop.
„Plocaglottis Steud." = Plocoglottis
267; 300. **Plocama** Ait. 1789, Aparinaceae
Sp. 1. Ins. canar.
Syn.: Bartlingia Rchb. 1824
Plocamophyllum § Less. = Gnaphalium
Plocandra E. Mey. = Chironia
49; 105. **Plocoglottis** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 8. Ins. sundaic.
242; 30. **Plocosperma** Bth. 1876, Strychnaceae
Sp. 2. Guatemala, Mexico
Plocostemma Bl. = Hoya
„Plocostigma Bth." = Placostigma
" Schuchardt = Stackhousea
Ploearium Korth. = Archytaea
Ploeonixia § Korth. = Viscum
„Ploesslea Endl." = seq.
Ploesslia Endl. = Boswellia
„Ploiarium Endl." = seq.
Ploiarum Korth. corr. = Ploearium
„Ploinixia Endl." = seq.
Ploionixia Korth. corr. = Ploeonixia
„Ploionuxia Miq." = Ploionixia
Plokiostigma Schuchardt c. = Plocostigma
Plostaxis Raf. = Polygala
„Plotea Gm." = Plotia
Plotia Ad. (fol. oppos., non seq.) = ?
" Neck. = Myrsine
" Steud. „Schreb." = Poa
„Plottozia Ind. Kew." II 427 = seq.
Plottzia Ldl. „Arn." = Paronychia
Ploutoruellia § Baill. corr. = Plutoruellea
277; 188. **Pluchea** Cass. 1817, Composaceae
Sp. ± 30. Reg. calid. & America temp.
§ 1 Gynema OK. (Raf. 1817, Stylimnus Raf. 1819
§ 2 Hebophora DC. [§ DC.)
§ 3 Berthelotia BHgp. (DC. 1836)
Pluchea Vell. 1825 = Diclidanthera
Pluchia Vell. corr. = Pluchea
„Pluckenetia Steud." = Plukenetia
„Plucknetia Gm." = Plukenetia
„Pluechea Zoll. & Mor." = Pluchea
145; 105. **Plukenetia** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. —12. Afr., Asia & Amer. calid.
§ 1 Euplukenetia M. arg. em. BHgp.
§ 2 Sajor OK. (Rumpf 1742; Pterococcus Hask. 1842, Hedraeostylus Hask. 1843)
§ 3 Angostylidium M. arg.
§ 4 Vigia OK. (Vell. 1835 „1827"; Fragariopsis St. Hil. 1840, § BHgp.)
§ 5 Cylindrophora M. arg.
§ 6 Anabaena M. arg. (A. Juss.)
Pluknetia L. ipse corr. = Plukenetia
Plumaria Heist. = Eriophorum
" Opiz = Dianthus
Plumariodes § Williams = Dianthus
Plumarioides corr. = -odes
Plumbagella Spach = Plumbago
Plumbagidium Spach = Plumbago
Plumbaginella Led. = Plumbago
235; 1. **Plumbago** L. 1737, Plumbaginaceae
Sp. 11. Regio calida
§ 1 Dentellaria OK. (Hall. 1745; § Plumbago Boiss. 1848; § Euplumbago Pax 1889)
§ 2 Thela OK. (Lour. 1790; Plumbagidium Spach 1841, § Boiss. 1848)
§ 3 Plumbagella BHgp. (Spach 1841)
Plumea Lunan = Guarea
Plumeria L. 1737, corr. 1751 = Plumiera
244; 24. **Plumiera** L. 1737, Apocynaceae
Sp. ± 15 (40). America trop. (cet. trop. inquil.)
Syn.: ? Himatanthus R. & S. „W." 1819
§ 1 Euplumiera OK. Calycis lobi breves aequales ± obtusi
§ 2 Alobium OK. Calyx integer elobatus (Pl. bracteata DC.)
§ 3 Lancilobium OK. Calycis lobi linearilanceolati (Pl. speciosa M. arg.)
§ 4 Heterolobium OK. C. lobi valde inaequales
§ 1—4 Bracteae magni caduci [les
§ 5 Loranthodes OK. Bracteae parvae (Pl. loranthifolia M. arg.)
„Plumieria Scop." = Plumiera
277; 494. **Plummera** A. Gray 1881, Composaceae
Sp. 1. Arizona
Pluridens Neck. = Bidens
Plurilobaria § A. DC. = Begonia
Plusicoma § Schrenk = Jacobae
Plutea (Norh. n. n.) Ind. Kew. = Lansium
Plutonia (Norh. n. n.) Miq. 1855 = Phaleria
**G. foss. Plutonia** Velen. 1885, „Coniferae" [1822
Plutoruellea § Baill. = Ruellea
„PlycheteropterisEngler" = Ptycheteropteris
Pneumaria Hill = Cerinthodes
Pneumonanthe Gled. = Gentiana
Pneumonanthopsis § Gris. (Miq.) = Voyria
Pnigma § Dumort. = Bromus
Poa Ad. = Briza, Eriagrostis, Uniola etc.
20; 260. **Poa** L. 1737, Graminaceae [ciores
Sp. ± 100 (200). Reg. bor., Oriens; inter trop. pau-
§ 1 Eupoa Gris. (subsect.: Homalopoa, Stenopoa & Spizopoa Dumort. 1823)
§ 2 Pseudopoa BHgp. 1893 (K. Koch sub Festuca 1848; em. incl. Nephelochloa Gris. 1853; Psilantha § K. Koch sub Poa 1848)
§ 3 Dioecopoa Desv. [Gris.)
§ 4 Colpodium OK. (Trin., § Eucolpodium
Poacites 1820 Schloth. t. 26? = Lepidodendrum 1820
Poacites 1828 „Brongn." = Cordaitaceae?
**G. foss. Poacites** 1851 A. Br., Graminac. dubiae
Syn.: Restiacites Sap. 1861, Arundinarites Schimp. 1871, Clathrophyllum Heer 1876?
Poacordaites Gr. Eury = Artisia
244; 118. **Poacynum** Baill. 1888, Apocynaceae
Sp. 1. Songaria
20; 317. **Poagrostis** Stapf 1898, Graminaceae
Sp. 1. Africa austr.
Poarchon Allem. = Trimeza

Poarchon Seub. „Mart." = Abolboda
Poarion Rchb. = Koelera
Poarium Desv. = Stemodiacra
Pocilla § Dumort. (Fourr.) = Veronica
Pocillum § Tul. = Dimorphandra
Pocockia Ser. = Trigonella
Pocophorum Neck. = Rhus
Podachaenium Bth. = Ferdinanda
145; 75. **Podadenia** Thw. 1861, Tithymalaceae
Sp. 1. Zeylania
Podaechmea § Mez = Hoiriri
Podagraria Hall. = Pimpinella
Podagrostis § Gris. = Agrostis
„Podalepis Fenzl" = Podolepis
Podaletra Raf. = Convolvulus
„Podaliria W." = seq.
Podalyria Lam. = Aphora
245; 103. **Podandra** Baill. 1891, Asclepiadaceae
Sp. 1. Bolivia
Podandra § A. DC. = Begonia 1737
Podandria Rolfe 1898 = Satyrium 1737
„Podanthe Gris." = Podanthum
„ „ Rchb." = Podanthes
Podanthemum § Kl. (Buek) = Aristolochia
Podanthera Wight = Epipogon
Podanthes Haw. 1812 = Stapelia 1837
Podanthum § G. Don 1834 (Boiss.) = Phyteuma
277; 360. **Podanthus** Lag. 1816, Composaceae
Sp. 2. Chile, Argentina
Syn.: Euxenia Cham. 1820
„Podasaemum Rchb." = Podosaemum
Poderemia § Bth. = Eremia
Podia Neck. = Centaurea
Podianthus Schnizlein = Trichopus
Podionapus Dulac = Deschampsia
„Podionopus Ind. Kew." = praec.
Podiopetalum Hochst. = Amerimnum
„Podisonia Dumort." ex Steud. = Posidonia
225; 78. **Podistera** S. Wats. 1887, Umbellaceae
Sp. 1. California: Mount Dana
Podobesleria § HBgp. corr. -ra = Beslera
Podocallis Sal. = Massonia
Podocalyx Kl. = Richera
„Podocarpia BHgp." = Podocarpium Bth.
Podocarpites Andrae = Schizolepis
Podocarpium § Bth. 1852 = Meibomia
„ A. Br. 1851 = Podogonium
„ Ung. 1864 = Retinodendrum
„Podocarpum Taub." = Podocarpia
6; 5. **Podocarpus** Lab. 1806, Taxaceae
S. 3. Tasmania, N. Zeland., N. Guinea, Borneo
Syn.: Brownetera Rich. 1810, Thalamia Spr. 1817, Phyllocladus A. Rich. 1826, etc.
Podocarpus Rich. „L'Hér" 1807 = Nageja
**G. foss. Podocarya** Brongn. „Buckland" 1849, [Pandanac.
Syn.: Kaidacarpus Carru. post 1866
Podocentrum Meisn. „Burch." = Vibo
Podocephaelis § Baill. = Uragoga
Podochilus § Bth. = Prasophyllum 1810
49; 225. **Podochilus** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. ± 12. India or., Ins. sundaic.
Syn.: Apista, Cryptoglottis, Platysma Bl. 1825
Podochrea Fourr. = Astragalus
244; 63. **Podochrosia** Baill. 1888, Apocynaceae
Sp. 1. N. Caledonia
„Podochylus Hask." = Podochilus
22; 48. **Podococcus** Mann & Wendl. 1864, Palmac.
Sp. 2. Africa trop.
Podocoelia § Bth. = Osbeckia
277; 161. **Podocoma** Cass. 1817, Composaceae
Sp. 7. Australia, America austr. extratrop.
§ 1 Asteropsis OK. (Less. 1832, Podopappus Hk. & A. 1836)
§ 2 Ixiochlamys OK. (F. v. M. & Sond. 1852; Podocoma O. Hfm.)
„Podocybe K. Schum." in Just = Pogocybe
Podocytisus Boiss. & Heldr. — Laburnum
**G. foss. Podogonium** Heer 1859, Leguminaceae
Syn.: Podocarpium A. Br. 1851, non Lab. 1806
Podogyne Hfg. c. -a = Cleome [„-us"
126; 34. **Podogynium** Taub. 1896, Leguminaceae
Sp. 1. Africa or. trop.
24; 29. **Podolasia** N. E. Br. 1882, Araceae
Sp. 1. Borneo
Podolepis Lab. = Scalia
Podolobium R. Br. = Calostachys
Podolobus Raf. = Stanleya
„Podolophus Steud." = praec.
Podolotus Royle „Bth." = Astragalus
Podoluma Baill. = Sapota
Podoneja § DC. = Hysterionica
163; 60. **Podonephelium** Baill. 1874, Sapindaceae
Sp. 2. N. Caledonia
Podonix Raf. = Tulipa
Podonosma Boiss. = Onosma
Podoon Baill. — Dobineya
Podopappus Hk. & A. = Podocoma
Podopetalum Gaudin 1828 = Meum 1737
126; 140. **Podopetalum** F. v. M. 1882, Leguminac.
Sp. 1. Australia (Queensland)
277; 53. **Podophania** Baill. 1880, Composaceae
Sp. 1. Mexico
20; 107. **Podophorus** Phil. 1857, Graminaceae
Sp. 1. Ins. Juan Fernandez
„Podophyllon Ad." = seq.
91; 1. **Podophyllum** L. I 1737, Berberidaceae
Sp. 5. America bor.; Himalaya
Syn.: Anapodophyllum Ludw. V 1737
[Podopogon Ldl. „Ehrb." = nom. nudum]
„ Raf. = Stipa
„Podopteris Rchb." = Podopterus
75; 24. **Podopterus** Hb. & Bpl. 1809, Persicariac.
Sp. 1. Mexico
Podoria Pers. = Boscia
„Podoriocarpos Steud." = seq.
Podoriocarpus Pers. „Lam." = Boscia
263; 157. **Podorungia** Baill. 1891, Acanthaceae
Sp. 1. Madagascar
„Podosaemon Spr." = seq.
Podosaemum Desv. = Muehlenbergia
Podosciadium A. Gray = Eulophus
„Podosemum Desv." c. Kth. = Podosaemum
Podospadix Raf. = Anthurium, Potha, etc.

277; 238. **Podosperma** Lab. 1806, Compositae
Sp. 3. Australia temp.
Syn.: Podotheca Cass. 1822, Phaenopoda Cass. 1826, Lophoclinium Endl. 1843
„Podosperma Less." = seq.
Podospermum DC. 1805 = Scorzonera 1737
„Podostachya Schimp." = Podostachys
Podostachys Kl. 1841 = Croton 1737
**G. foss. Podostachys** Marion 1872 ? Centrolepidaceae
Podostaurus Jungh. = Boenninghausenia
245; 67. **Podostelma** K. Schum. 1893, Asclepiadaceae
Sp. 1. Abyssinia
Podostemma § A. Gray, Greene = Asclepias
111; 17. **Podostemon** Mchx. 1803, Podostemonac.
Sp. ± 12. America bor. & austr.; India or.
Syn.: Polypleurum Tul. „Tayl." 1852
§ 1 Eupodostemon Wedd.
§ 2 Griffithella Wedd.
§ 3 Zeylanidium Wedd. (Tul. sub Hydrobryo)
Podostemum Mchx. ipse c. = Podostemon
245; 69. **Podostigma** Ell. 1817, Asclepiadaceae
Sp. 1. Carolina—Florida
Syn.: Stylandra Nutt. 1818
„Podosycca Baill." h. VI = seq.
Podosycea § Miq. = Ficus
Podotheca Cass. = Podosperma
Podozamites Fr. Braun = Preisslera
Poduncaria § Baill. = Uruparia
Poecadenia Ell. = Asphaltium
Poechia Endl. = Psilotrichum
263; 163. **Poecilacanthus** Lindau 1894, Acanthac.
Sp. 6. America austr.—Guatemala
179; 13. **Poecilandra** Tul. 1847, Ochnaceae
Sp. 1. Brasilia bor. & Guiana
126; 263. **Poecilanthe** Bth. 1860, Leguminaceae
Sp. 3. Brasilia
Poecilanthe § K. Schum. 1902 = Arundastrum
Poecilia § A. DC. = Begonia
Poecilla Gris. = Ptychanthera
Poecilochroma Miers = Capsicum
Poecilocnemis Nees „Mart." = Acanthaceae
Poecilodermis Schott & Endl. = Clompanus
Poeciloneuron corr. = -um
184; 18. **Poeciloneurum** Bedd. 1863, Hypericac.
Sp. 2. India or.
Poecilospermum Miq. „Zipp." = Conocephalus
20; 243. **Poecilostachys** Hack. 1884, Graminaceae
Sp. 2. Madagascar
Poecilostemon Pl. & Tr. = Chrysochlamys
Poecilostigma § Koehne = Philadelphus
Poecilotriche Dulac = Theodorea
„Poeckia BHgp." = Poechia
„Poederia Reuss" = Paederia
„Poënoë Dyer" = Paënoë
„Poeonia Crantz" = Paeonia
Poephila § Clarke = Sweertia
Poeppigia Férussac („Bert." 1830 n. n.) Bth. 1839 = Raphithamnus
„ (Rchb. „Kze." n. n.) Bak. 1879 = Tephilaea
126; 116. **Poeppigia** Presl 1830, Leguminaceae
Sp. 1 (2). America trop.
Syn.: Ramirezia A. Rich. 1855
„Poevrea Tul." = Pevraea
217; 16. **Poga** Pierre 1896, Paletuvieraceae
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
Pogadelpha Raf. = Sisyrinchium
Pogalis Raf. = Polygonum
Pogenda Raf. = Olea
196; 8. **Poggea** Guerke 1894, Samydaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.: Angola
Poggendorffia H. Karst. = Passiflora
Poggeophyton Pax corr. = -um
145; 69. **Poggeophytum** Pax 1894, Tithymalac.
Sp. 1. Africa trop. occ.
„Pogiris Tausch" = Pogoniris
Pogoblephis Raf. = Gentiana
Pogochilus Falc. = Galeola
Pogochloa Sp. Moore = Sieglingia
126; 96. **Pogocybe** Pierre 1899, Leguminaceae
Sp. 1. Cochinchina
251; 82. **Pogogyna** Bth. 1834, Labiaceae
Sp. 3. California
Pogogyne corr. = -a
34; 18. **Pogomesia** Raf. 1836, Ephemeraceae
Sp. 3. America trop.
Syn.: Tinantia Scheidw. 1839
Pogonandra § A. DC. = Lobelia
220; 112. **Pogonanthera** Bl. 1831, Melastomatac.
Sp. 3. India or. post.—Borneo
Pogonanthera § G. Don 1834 (Spach) = Lobelia
„Pogonantherum Dcne." = Pogonatherum
„Pogonanthum § G. Don 1834 = Azalea 1737
Pogonanthus § Dumort. 1827 = Digitalis 1737
267; 343. **Pogonanthus** Montr. 1860, Aparinaceae
Sp. 1 (n. s. n.). N. Caledonia
20; 318. **Pogonarthria** Stapf 1898, Graminaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
20; 16. **Pogonatherum** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 2. Ind. or. Ins. sundaic. & Japonia
Syn.: Homoplitis Trin. 1820, Pogonopsis Presl 1830
„Pogonatum Steud." = Pogonatherum
Pogonella Sal. = Pubilaria
Pogonema Raf. = Atamosco
Pogonetes Ldl. = Lobelia
Pogonia Andr. 1802 = Bontia 1737
49; 300. **Pogonia** Juss. 1789, Orchidaceae
Sp. ± 65. Reg. calid. & temp. (extra Europam)
§ 1 Eupogonia Bl. (Pogonia Pfitzer)
§ 2 Stellorchis OK. (Thouars 1809 & 1821; Cordyla Bl. 1825; Nervilia Gaud. 1826, § Bl.)
§ 3 Clistes BHgp. (Rich.)
§ 4 Triphora BHgp. (Nutt.) [1840, § BHgp.)
§ 5 Isotria OK. (Raf. 1808; Codonorchis Ldl.
§ 6 Psilochilus OK. (B. Rodr.; Pfitzer sub 3)
„Pogonilia Engler" = Pogonella
49; 301. **Pogoniopsis** Rchb. f. 1856, Orchidaceae
Sp. 1. Brasilia
„Pogonirion Rchb." = seq.
Pogoniris § Dumort. = Iris
Pogonitis Rchb. = Anthyllis
„Pogonochloa Engler" = Pogochloa
Pogonolepis Steetz = Styloncerus
Pogonolobus F. v. M. = Coelospermum

Pogonophaca § Bge. = Astragalus
Pogonophace corr. = praec.
145; 129. **Pogonophora** Bth. „Miers" 1854, Tithymalaceae
Sp. 1. Guiana, Brasilia
Pogonophyllum Didr. = Micrandra
Pogonopsis Presl = Pogonatherum
Pogonopus Kl. = Chrysoxylum
Pogonorhynchus Crueger corr. = Pogonorynchus
„Pogonorrhynchus Krasser" = praec.
Pogonorynchus Crueger = Acinodendrum
Pogonospermum Hochst. = Schwabea
„Pogonostema Hask." = Pogostemon
„Pogonostemon Hask." = Pogostemon
Pogonostigma Boiss. = Cracca
Pogonostylis Bertol. = Scirpus
Pogonotrophe Miq. = Ficus
Pogonotropis § Bge. = Astragalus
Pogonura Ldl. „DC." = Perezia
Pogopetalum Bth. = Emmotum
Pogosiphon § Prain = Gomphostemma
Pogospermum Brongn. = Tussacia
251; 104. **Pogostemon** Desf. 1815, Labiaceae
Sp. —47. India or.—Ins. philipp., Australia
§ 1 Wensea OK. (Wendl. 1819, „Paniculata" Bth.)
§ 2 Thyrsowensea OK. („Racemosa" Bth.)
§ 3 Dysophylla Miq. (Bl. 1826)
§ 4 Chotekia OK. (Opiz & Corda; „Verticillatae")
§ 5 Goniocalyx OK. („Goniocalycinae" Briq.)
Pogostemon § OK. 1903 = Tibuchina
„Pogostemum Poir." = Pogostemon
Pogostoma Schrad. = Xuaresia
Pohlana Leandro = Fagaras
Poicilla Gris. corr. = Poecilla
„Poicilocnemis Engler & Lindau" = Poeciloc.
Poidium Nees = Poa
Poikadenia Ell. corr. Wittst. = Poecadenia
Poikilacanthus Lindau c. = Poecilacanthus
Poikilospermum Zipp. c. = Poecilospermum
„Poincettia Kl. & Garcke" = Poinsettia
„Poincia Neck." = seq.
Poinciana L. = Caesalpinia
„Poincinia Durand" = praec.
„Poinciniana Duchart." = praec.
Poinsettia Grah. = Euphorbia
Poiretia Cav. 1797 = Sprengelia 1794
» Gm. 1791 = Houstounia 1737
» Sm. 1808 = Hovea
126; 323. **Poiretia** Vent. 1803, Leguminaceae
Sp. 5. America trop.
Syn.: Turpinia Pers. 1807
Poissonella Pierre = Sideroxylum
126; 267. **Poissonia** Baill. 1870, Leguminaceae
Sp. 1. Peruvia
„Poitaea DC." = Poitea
Poitea Vent. corr. = Poiteaua
126; 272. **Poiteaua** Vent. 1800, Leguminaceae
Sp. 4. India occ.
§ 1 Eupoiteaua Urb.
§ 2 Vilmorinia Urb. (DC. 1825)
„Poivraea A. Rich." = seq.
Poivrea Thouars „Comm." = Combretum
Pokornya Montr. = Lumnitzera
Polakia Stapf = Salvia
» § Stapf = Brassica
„Polameia Rchb." = Potameia
„Polamisia A. Juss." = seq.
Polanisia Raf. 1818 = Cleome
„Polanysia Raf. 1819" = praec.
Polatherus Raf. = Gaillardia
„Polea Durand" = Polia [1790
Polemannia Schl. „Bergius" 1826 = Dipcadi
225; 104. **Polemannia** E. & Z. 1837, Umbellaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Lepisma E. Mey. 1843 p. p.
„Polembrium Steud." = Polembryum
„Polembryon BHgp." = Polembryum
Polembryum A. Juss. = Esenbeckia
Polemoniastrum § Peter = Phlox
„Polemonion Ad." = Polemonium
Polemonium L. = Phlox
„Polhymnia Walp." = Polymnia
Polia Lour. = Polycarpus
» Ten. = Tinantia
41; 52. **Polianthes** L. 1737, Narcissaceae
Sp. 3. America centr.
§ 1 Tuberosa OK. (Kram. 1744, Pothos Ad. 1763) Rhizoma tuberosum, bracteae breves
§ 2 Pseudobravoa OK. (Robins. & Fernald § Bravoae, quae corolla differt) Rhiz. bulbosum tunicatum, bracteae longae
„Policarpea Lam." = Polycarpa
Polifolia § Endl. = Andromeda
„Poligala Neck." = Polygala
„Poligonum Neck." = Polygonum
Poliodendron corr. = -um
Poliodendrum Webb & Berth. = Teucrium
Poliomintha A. Gray = Hedeoma
Poliothrix § Bge. = Astragalus
196; 58. **Poliothyrsias** Oliver ± 1890, Samydac.
Sp. 1. China
Polium § L. (Ludw.) = Teucrium
Pollalesta HBK. = Oliganthes
Polleriana § Ren. = Syringodendrum
34; 1. **Pollia** Thbg. 1781, Ephemeraceae
Sp. 14. Asia or.—Australia
§ 1 Eupollia Clarke 1881 (Lamprocarpus Bl. 1830, § BHgp. 1883)
§ 2 Aclisia Clarke (E. Mey. 1830)
§ 3 Phaeocarpus Clarke
85; 41. **Pollichia** Ait. „Sol." 1789, Alsinaceae
Sp. 1—2. Africa austr. & trop.
Syn.: Neckera Gm. 1791; Meerburgia Moench 1802
Pollichia Med. 1783 = Boraginodes 1737
» Schrank 1782 = Lamium 1737
Pollinia Spr. = gen. plur. Graminacearum
» Trin. = Eulalia
Polliniopsis § Hack. = Ischaemum
Pollinirhiza Dulac = Ophrys
Poloa DC. = Pulicaria
81; 12. **Polpoda** Presl 1829, Phytolaccaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Blepharolepis Nees 1836
Poltolobium Presl = Vuacapua
Polyacantha S. F. Gray = Centaurea

Polyacantha Manetti = Cirsium
Polyacanthus Presl = Celastrus
„Polyachyris Walp." = seq.
277; 687. **Polyachyrus** Lag. 1811, Composaceae
Sp. 12. Peruvia, Chile
Syn.: Bridgesia Hk. 1831, Diaphoranthus Meyen 1834; Cephaloseris Endl. „Poepp." 1840, Rchb. n. n.
Polyacra § Tiegh. = Drimys
Polyactidium DC. = Erigeron
Polyactis Less. = Erigeron
Polyactium § DC. (E. & Z.) = Geranium
Polyadenia § Bge. = Astragalus
" § Ehrh. = Tamarix
" Nees = Benzoin
Polyadoa Stapf = Pacuria
96; 26. **Polyalthia** Bl. 1829, Anonaceae
Sp. —20. Asia, Austral., Afr. calid.
§ 1 Eupolyalthia Bl.
§ 2 Monoon Hk. f. (Miq. 1865,6)
§ 3 Afropolyalthia Engler
22; 135. **Polyandrococos** B. Rodr. 1901, Palmac.
Sp. 1. America austr. trop.
„Polyantha A. Rich." = Polyanthea
Polyanthea § DC. = Passiflora
„Polyanthema G. Don" = praec.
Polyanthemum Bub. & Pzg. = Leucojum
" § Delp. = Clematis
" Med. = Statice
Polyanthera § BHgp. = Aristolochia
" § Warb. = Hydnocarpus
Polyantherix Nees = Elymus
Polyanthes „Jacq." = Polyxena
" " L." 1738 = Polianthes 1737
„Polyanthus BHgp." = Polianthes
Polyarrhena Cass. = Aster
Polyarthrion § Boiss. = Limonium
135; 10. **Polyaster** Hk. f. 1862, Rutaceae
Sp. 1. Mexico
„Polybaea BHgp." = Polyboea
Polyboea Endl. „Kl." 1850 = Bernhardia
" Kl. 1851 = Chupalon
Polybotryon § Dunal = Solanum
Polyburtonia § OK. = Burtonia
Polycalostachys § OK. = Calostachys
„Polycalymma Durand" 202 = seq.
Polycalymna F. v. M. & Sond. = Hirnellia
„Polycandia Steud." = Polycardia
Polycantha Hill = Cirsium & Carduus
156; 10. **Polycardia** Juss. 1789, Celastraceae
Sp. —5. Madagascar [Endl. „Norh." 1840
Syn.: Commersonia Juss. „Comm." 1789, Florinda
254; 53. **Polycarena** Bth. 1835, Scrophulariaceae
Sp. 10. Africa austr. [= -us
Polycarpa, -aea, -ea, -ia, -oea, -on, -um corr.
Polycarpus Carri. „Linden" 1868 = Idesia
85; 29. **Polycarpus** Loefl. 1758, Alsinaceae
Sp. — 36. Reg. temp. & calid.
Syn.: Polycarpa Loefl. 1758, -on L. 1759, -um Scop. 1777, -aea & -oea Lam. 1792, -ea Haw. 1812, -ia Webb 1836; Triclis Hall. 1753 p. p., etc.
§ 1 Arversia BHgp. (Camb. 1829; § Eupoly-
§ 2 Robbairea Pax (Boiss.) [carpus Pax)
§ 3 Polia OK. (Lour. 1790 ex typo Polycarpus corymbosus Lam. 1792; § „Polycarpia" Bth. 1863)
§ 4 Aylmeria BHgp. (Mart.)
§ 5 Planchonia BHgp. sub 3 (J. Gay)
Polycenia Choisy = Hebenstreitia
160; 35. **Polycephalium** Engler 1897, Phytocrenac.
Sp. 2. Africa trop. occ.
Polycephalos Forsk. corr. Rchb. = -us
Polycephalus Forsk. 1775 = Sphaeranthus
Polyceratocarpus Engler & Diels = Dielsina
„Polychaena Engler" = Polychlaena
Polychaeta § Endl. = Stevia
" § Taub. & Spach = Pulicaria
" Less. = Relhania, etc.
" Tausch = Oculus
Polychaete Endl. corr. Rchb. = -a
Polychaetia Tausch, etc. corr. Baill. = -a
Polychilos BKH. corr. -us = Phalaenopsis
„Polychisma C. Muell." = Polyschisma
Polychlaena G. Don = Melochia
" Garcke = Hibiscus
„Polychnemum Zumag." = Polycnemum
Polychroa Lour. = Elatostemon
Polyclada § DC. = Scorzonera
„Polyclade Rchb." = praec.
Polycladia § Ldl. = Phaedrosanthus
Polyclados Phil. = Lepidophyllum
272; 97. **Polyclathra** Bertol. 1840, Bryoniaceae
Sp. 1. n. s. n. Guatemala
Syn.: „Pentaclathra Endl." 1842
„Polyclidia Miers" = Polydiclia
Polycline Oliver c. -a = Chthonocephalus
„Polycnemon F. v. M." = seq.
76; 1. **Polycnemum** L. 1742, Blitaceae
Sp. 5. Reg. mediterr., Europa centr.
Syn.: Selago Ad. 1763, Rovillia Bub. & Pzg. 1897
Polycodium Raf. = Vaccinium
Polycodon § Bth. = Erica
Polycoelium A. DC. = Bontia
Polycomptos § Endl. — Ephedra
49; 137. **Polycycnis** Rchb. f. 1855, Orchidaceae
Sp. 3. Guiana—Amer. centr.
Polycyema Voigt = Clausenia
„Polycyrtas Wittst." = seq.
Polycyrtus Schl. = Ferula
„Polydesmaea Rchb." = seq.
Polydesmia § Bth. 1833 = Mesosphaerum
" Bth. 1838 = Erica
Polydiclia § G. Don = Nicotiana
Polydiclis Miers = Nicotiana
Polydistachyophorum § Gr. & G. = Holcus
„Polydistachyoporum Baill." = praec.
Polydontia Bl. = Pygeum
Polydora § Fenzl = Seneciodes
145; 111. **Polydragma** Hk. f. 1887, Tithymalaceae
Sp. 1. Ind. or. post. (Perak)
Polydyas § K. Schum. = Arundastrum
Polyechma Hochst. = Hygrophila
„Polyembrium & -yum Steud. „Schott" = Polembryum
143; 1. **Polygala** L. 1737, Polygalaceae
Sp. ± 180 (450). Reg. calid. & temp.

§ 1 Senega DC. 1824 (incl. § Polygalon DC.; Polygalotypus Dumort 1827; Orthopolygala § „Apterocarpae" Chodat 1893)
§ 2 Psychanthus Raf. 1816 (Orthopolygala „Pterocarpae" Chodat 1893) Alae aequales
§ 3 Hemipterocarpus OK. („Hemipterocarpae" Chodat) Capsula part. aequal. sed uno latere anguste semilunato-alata
§ 4 Polygalodes OK. (Hall. 1742, Chamaebuxus § Boehm. 1760, Tertria Schrank 1816)
b. Triclospermum OK. (Raf. 1814; P. paucifolia W.) Carina cristata; flores valde heteromorphi
c. Comopolygala OK. (P. Mariesii, Watersii) Semina comosa, capsula cuneata
§ 5 Semejocardium BHgp. (Zoll.) Capsula part. 2 aequal., sepala petalaque sub fructu caduca. Excl. Heterosamara caps. part. valde inaequ. haud rotundatae, ala 1 samarodes, parte [altera truncata
§ 6 Brachytropis DC.
§ 7 Gymnospora Chodat
§ 8 Ligustrina Chodat
§ 9 Hebeclada Chodat
§ 10 Penaea Boehm. 1760 (Badiera DC. 1824, § Baill. 1873; Hebocarpus Chodat 1893)
§ 11 Phlebotaenia Baill. (Gris. 1861).
§ 12 Acanthocladus Chodat (Hask. „Kl.")

„Polygalium § Spach" = Polygalon
Polygaloides Hall. corr. -odes = Polygala
Polygalon § DC. = Polygala
Polygalotypus § Dumort. = Polygala
[Polyglochin Ehrh. = nom. spec. hic excl.]
Polygompholobium § OK. = Gompholobium
Polygonaria Heist. = Corrigiola
Polygonastrum Moench = Wagnera
„Polygonaton Ad." = Polygonatum

**39; 172. Polygonatum** L. 1737 § em. Ludw., Liliac.
Sp. —23. Reg. bor. temp. [1819, etc.
Syn.: Salomonia Heist.-Fabr. 1763, Axillaria Raf.

**73; 20. Polygonella** Mchx. 1803, Persicariaceae
Sp. 5—6. America bor.
Syn.: Lyonia Raf. 1808, Stopinaca Raf. 1836
§ 1 Eupolygonella Endl.
§ 2 Gonopyrum Endl. (F. & M. 1840)

Polygonifolia corr. = ium
Polygonifolium Mappus = Corrigiola

**G. foss. Polygonites** Sap. 1865, Persicariaceae?

Polygonodes Ludw. = Calogonum
Polygonoides corr. = -odes
„Polygonon Ad." = Polygonum
Polygonotypus § Dumort. = Polygonum

**75; 18. Polygonum** L. 1737, Persicariaceae
Sp. ± 220. Orbis terr. fere totus
Syn.: Persicaria & Bistorta L. 1737, serius §§
§ 1 Tephis Meisn. (Ad.)
§ 2 Avicularia Meisn. 1826 (Polygonotypus
§ 3 Pseudomollia Boiss. [Dumort. 1827)
§ 4 Persicaria L.
§ 5 Lagunaea OK. (Lour. 1790, Goniaticum Stokes 1812, Amblygonum § Meisn. 1826)
§ 6 Bistorta L.
§ 7 Tovaria BHgp. (Ad.) [cephalon Meisn.)
§ 8 Cephalophilon Meisn. (a. Didymo-
§ 9 Corymbocephalon Meisn. 1832 sub 8 (Ampelygonum Ldl. 1838, § Endl.) fr. baccato ut in §§ 15—18
§ 10 Echinocaulon Meisn.
§ 11 Aconogonum Meisn.
§ 12 Pseudopolygonella BHgp. „A. Gray"
§ 13 Tiniaria Meisn. 1826 (Bilderdykia Dumort.
§ 14 Pleuropterus BHgp. (Turcz.) [1827
§ 15 Calacinum OK. (Raf. 1836; Sarcogonum G. Don 1839, Muehlenbeckia Meisn. 1840 § 1)
§ 16 Platycladus OK. (P. platyclados F. v. M.)
§ 17 Andinia Wedd. (Sarcogonella § Meisn.)
§ 18 Carcinetrum OK. (Raf. 1836; Eumuehlenbeckia § Endl. 1847) Cfr. OK. Rev. I: 558

Polygyna Phil. = Cotyla
Polygyne corr. = -a
Polylepis § Cass. 1827 = Dichrocephalus
" § Less. 1832 = Aster

**124; 59. Polylepis** R. & P. 1794, Rosaceae
Sp. —5 (10). America andin.
Syn.: Quinasis Raf. 1838

Polylobium E. & Z. = Lotononis
Polylophium Boiss. = Laserpitium

**G. foss. Polylophospermum** Gr. Eury 1877: 186 t. 15 „Brongn." Dicotyledones carbon. sedis

Polymalouetia § OK. = Malouetia [inc.
Polymasdevallia § OK. = Masdevallia
Polymeres § Bl. 1825 = Phyllorchis

**246; 21. Polymeria** R. Br. 1810, Convolvulaceae
Sp. 7. Australia, N. Caledonia

Polymeris § Dunal 1816 = Solanum
Polymnactis § T. & Gr. = Polymnia

**277; 342. Polymnia** L. 1751, Composaceae
Sp. 11—12. Argentina—Canada
§ 1 Monilifera OK. (Manetti 1751 serius, Uvedalia § DC. 1836) [Lam. 1798)
§ 2 Alymnia DC. (Neck. 1790; Polymniastrum

Polymniastrum Lam. = Polymnia
Polymorpha Heist.-Fabr. = Salvia
Polyneurium § Engler = Anthurium
Polyneuron § Dcne. = Plantago
" § Uline = Dioscorea
Polynome Sal. = Dioscorea
Polyodon HBK. = Boutcloua
„Polyodontia Meisn." = Polydontia

**115; 60. Polyosma** Bl. 1825, Saxifragaceae
Sp. 12. India or — Australia trop.

„Polyosmia Spach" = praec.
„Polyosus Lour." ipse corr. = Polyozus
„Polyothus Dcne." = seq.
**Polyotus Nutt. = Asclepias, etc.**
**Polyouratea Tiegh. corr. = Polyuratea**
„Polyous Baill." h. XI = Polyozus
„Polyoxus A. Juss." = seq.
Polyozus Bl. = Uragoga
[ " Lour. = genus confusum; Rubiacea & Cunoniacea?]
„Polypangium Walp." = Tolypangium
Polypappus Less. = Baccharis
" Nutt. = Tessaria
Polypara Lour. = Houttuynia
Polyphema Lour. = Saccus

„Polyphospermum Schenk" = Polylopho-
Polyphragmon Desf. = Timonius [spermum
Polyphyllium § Engler = Anthurium
Polyphyllon § Less. corr. Wittst. = -um
Polyphyllum § Less. = Trixis
Polyplethia § Griff. (Tiegh.) = Balanophora
Polypleura § Tiegh. = Drimys
Polypleurum Tul. „Taylor" = Podostemon
Polyplevrum corr. Pfeiff. = Polypleurum
„Polypoda Baill." h. IX = Polpoda
[Polypodiolithes Sternb. = nom. sesquiped.]
**6; 9. Polypodiopsis** Carru. 1867 Taxaceae?
Sp. 1. N. Caledonia
**20; 123. Polypogon** Desf. 1797/8, Graminaceae
Sp. 10. Reg. temp. & calid. [pailia Presl 1830
Syn.: Santia Savi 1799, Nowodworskya & Ras-
Polypogonagrostis § Aschs. & Graeb. = praec. vel hybrida cum g. Agrostis
„Polypompholix Durand" = seq.
Polypompholyx Lehm. = Cosmiza
**160; 30. Polyporandra** Becc. 1877, Phytocrenac.
Sp. 2. Ins. Andai, Ramoi, N. Guinea
„Polypremnus Beckm." = Polypremum
„Polypremon Ad." etiam = seq.
Polypremum Ad. 1763 = Valerianella
**242; 20. Polypremum** L. 1746 „1741", Strychnac.
Sp. 1. Amer. bor. & centr., India occ., Columbia
Syn.: Symphoranthus Mitch. 1748 „1741"; Cleyera Ad. 1763
[Polypremum L. 1735 = Trachelium]
Polypteris Less. = Gaillardia
" Nutt. = Palafoxia
Polypterocarpus Gr. Eury = Polypterospermum (semina alis 4—6) & Dipterites (alis 2 & carinis 2) & Sulcodipteris (fr. plurisulcatus alis 2)
**G. foss. Polypterospermum** Gr. Eury 1867 (186 t. 15 fig. 7) em. Brongn 1881
Syn.: Polypterocarpus Gr. Eury p. p.
Polyraphis § Trin. (Ldl.) = Pappophorum
„Polyrhapis Kth." = Polyraphis
Polyrhiza Pfitzer = Angorchis
„Polyrrhaphis Wittst." = Polyraphis
Polyrrhiza Pfitzer corr. = Polyrhiza
Polyscalis Wall. = Cyathula
„Polyscelis Hk. f." = praec.
Polyschemone Schott = Lychnis
Polyschisma § A. DC. = Begonia
" Turcz. = Geranium
Polyschistis Presl = Pentaraphis
**224; 16. Polyscias** Forst. 1775, Hederaceae
Sp. — 80. Reg. calid. & temp. austr., extra Americam
Syn.: Scutellaria Rumpf 1744 non L. 1737; Panax BHgp., etc. [natis
§ 1 Eupolyscias OK. fol. pinnatis rarius ter-
§ 2 Raukana OK. (Seem.) fol. simplicibus et ternatis saepe in eadem stirpe
§ 3 Nothopanax OK. (Miq.) fol. digitatis vel etiam ternatis
**267; 121. Polysolenia** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. India or. (Khasia)
**34; 5. Polyspatha** Bth. 1849, Ephemeraceae
Sp. 1. Africa trop.
Polyspermium § Engler = Baursea
Polyspermum § Koehne = Cyphea
**267; 207. Polysphaeria** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 4—5. Africa trop. or., Ins. comor.
Polyspora Sweet = Lasianthus
Polystachia § Brongn. corr. = -ya
Polystachya § Brongn. = Ischaemum
" Hk. = Dendrorchis
„Polystachyia Spach" = praec.
Polystachyon Neilr. corr. = -um
Polystachyum § Neilr. = Eriophorum
" § Willk. = Helianthemum
Polystegia § Rchb. = Haemanthus
Polystegis § Boiss. = Astragalus
**245; 214. Polystemma** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 2. America centr.
Polystemon D. Don = Lamanonia
**126; 74. Polystemonanthus** Harms 1897, Legu-
Sp. 1. Africa trop.: Liberia [minaceae
Polystichum § Tiegh. = Baratostachys
Polystigma Meisn. = Ilex
Polystorthia Bl. = Pygeum
„Polystylus Hask." = Polychilus
**225; 124. Polytaenia** DC. 1829, Umbellaceae
Sp. 1. America bor.
Syn: Phaeosperma & Pachyloma Raf. 1836
Polytaxis Bge. = Jurinea
„Polytenia Raf." = Polytaenia
Polythecandra Pl. & Tr. = Clusia
Polythrix Nees = Crossandra
Polythysania Hanst. = Columnaea
**20; 3. Polytoca** R. Br. 1838, Graminaceae
Sp. 4. India or., Ins. pacif.
Syn.: Cyathorachis Steud. „Nees" 1855
Polytomium § Schott = Baursea
Polytomophyllum § Engler = Cyrtosperma
**20; 15. Polytrias** Hack. 1887, Graminaceae
Sp. 1. Java
Syn.: Aethonopogon OK. „Hack." 1891
Polytrichium § BHgp. = Trichosporum
Polytropia Presl = Dolicholus
„Polytropis Ind. Kew." = praec.
**267; 26. Polyura** Hk. f. 1868, Aparinaceae
Sp. 1. India or.: Assam
Polyuratea Tiegh. = Ochna
**39; 149. Polyxena** Kth. 1843, Liliaceae
Sp. 7. Africa austr. [Manlilia Sal. 1866
Syn.: Astemma § Endl. 1836 non Less. 1832;
Polyzone Endl. = Darwinia
Polyzygus Dalz. = Meum
Pomaderris Lab. = Cryptandra
Pomaderrites Ett. = Rhamnites
Pomaderroides § DC. corr. -odes = Cryp-
Pomangium Reinw. = Argostemma [tandra
Pomaria Cav. = Caesalpinia
Pomasterion Miq. corr. Cogn. = -ium
Pomasterium Miq. = Actinostemma
Pomatia Nees = Nectandra
" " Pfeiff." = Pometia
„Pomatiderris HBK." = Pomaderris

Pomatium Gaertn. f. = Bertiera
„ „ Meisn." = Pomatia Nees
Pomatocalpa BK. & H. = Sarcanthus
„Pomatocalpe BHgp." = praec.
„Pomatoderris R. & S." = Pomaderris
234; 3. **Pomatosace** Maxim.1881, Anagallidaceae
Sp. 1. China: prov. Kan-su
220; 100. **Pomatostoma** Stapf 1896, Melastomatac.
Sp. 4. Borneo
Pomatotheca F. v. M. (g. 1889 omissum!)? = Pomatoxyris § Endl = Xyris [Trianthema
267; 289. **Pomax** Gaertn. „Sol." 1788, Aparinaceae
Sp. 1. Australia
267; 13. **Pomazota** Ridl. 1896, Aparinaceae
Sp. 1. India or.: Pulan Towar
Pombalia Vand. = Calceolaria
[Pombea Caldas „Mutis" = nomen nudum]
Pomelia Pomel „Durando" = Caucalis
Pomereula „Domb." corr. = Pommereullia
„Pomereulla R. & S." = Pommereulla
Pometia Forst. 1776 = Dabanus 1743
236; 22. **Pometia** Vell. 1825, Sapotaceae
Sp. 3. Brasilia
1 Eupometia OK. (Pradosia Liais 1872)
2 Oxytheca OK. (Miq. 1863)
Pometia W. 1805 = Allophylus 1747
Pommerella L. f. serius = Pommereulla
47; 26. **Pommereschea** Wittm. 1895, Zingiberac.
Sp. 2. India or.
Syn.: Croftia King & Prain 1896
„Pommereuila Kth." = seq.
„Pommereuilia Beauv." = seq.
„Pommereula St. Hil." = seq.
Pommereulla L. f. corr. W. = -ia [dendrum
Pommereullia DC. „Domb." 1828 = Acino-
20; 202. **Pommereullia** L. f. 1779, Graminaceae
Sp. 1. India or.
„Pompadoura Buchoz = Beurera
Pomphidea Miers = genus n. s. n.
„Pomphidia Durand" = praec. [Clompanus
Pompila (Norh. n. n.) Hask.? Ind. Kew. =
Ponaea Bub. & Pzg. = Carpesium
„ Schreb. = Tulicia
Ponaria Raf. = Veronica
Ponceletia R. Br. = Sprengelia
„ Thouars = Spartina
Poncirus Raf. = Citrus
49; 79. **Ponera** Ldl. 1831, Orchidaceae
Sp. ± 20. Mexico -Brasilia
§ 1 Euponera OK.
§ 2 Tetragamestus BHgp. (Rchb. f.)
§ 3 Scaphoglottis OK. (P. & E. 1835; Cladobium Ldl. 1836; § „Pseudobulbosae" Rchb. f.)
§ 4 Reichenbachanthus OK. (B. Rodr.)
§ 5 Orleanesia OK. (B. Rodr.)
Ponerorchis Rchb. f. = Satyrium
Pongam Ad. corr. Vent. = Pongamia
26; 371. **Pongamia** Ad. 1763, Leguminaceae
Sp. 1. Asia—Australia trop. [1891
Syn.: Galedupa Lam. 1786, Cajum Rumpf (?) OK.
Pongati Ad. corr. Juss. = Pongatium
273; 34. **Pongatium** Ad. 1756, Campanulaceae
Sp. 1. Reg. trop.
Syn.: Sphenoclea Gaertn. 1788, Rapinia Lour. 1790, Gaertnera Retz. 1791
Pongelia Raf. 1838 = ?Bignonia
136; 18. **Pongelion** Ad. 1763, Simarubaceae
Sp. 8. India or., China—Australia bor.
§ 1 Eupongelion Pierre (§ Engler)
§ 2 Ailanthus Pierre (Desf. 1789; Euailanthus
„Pongelium Scop." = Pongelion
Pongolam Endl. „Rheede" 1840 = Putranjiva
„Pongolan Engler" = praec.
Ponista Raf. = Saxifraga
„Ponlana DC." = Pohlana
Ponna Boehm. = Calophyllum
„Ponpartia A. Juss." = Poupartia
Pontaletsje Ad? = Oldenlandia
Pontania Lem. = Brachysema
35; 3. **Pontederaea** L. 1737, Pontederaeaceae
Sp. 2. America calid., temp.
Syn.: Narukila Ad. 1763, Unisema Raf. 1808, etc.
„Pontederas Hfg." = seq.
Pontederia L. corr. OK. = Pontederaea
Pontesia Vell. = Riencourtia
„Ponthiera Ritgen" = seq.
49; 241. **Ponthieua** R. Br. 1813, Orchidaceae
Sp. ± 10. America calida
Syn.: Nerissa Raf. 1836, Schoenleinia Ldl. „Kl." 1847, Calorchis B. Rodr. 1877
Ponthieva R. Br. corr. Ldl. = Ponthieua
Pontia Bub. & Pzg = Matricaria
Ponticum § G. Don = Azalea
Pontinia Fries = Lychnis
Pontopidana Scop. = Curupita
„Pontoppidana Steud." = praec.
Poortmannia Castil. = Trianaea
Pootia Dennst. = Canscora
„ Miq. = Tabernaemontana
Poponax Raf. = Acacia
96; 27. **Popowia** Endl. 1839, Anonaceae
Sp. —30. Asia, Austral. & Afr. trop.
Syn.: Clethrospermum Hk. „Pl." 1849 Niger Flora: [209
„Poppia Carri." = Poppya
„Poppigia Hk. & A." = Poeppigia
„Poppowia Endl." = Popowia
Poppya M. Roem. = Luffa
„ Rumpf = Trichosanthes
Populago Ludw. = Caltha
Popularia § Dumort. = Populus
„ „ Engler & Pax" = Papularia
263; 170. **Populina** Baill. 1891, Acanthaceae
Sp. 1. Madagascar
**G. foss. Populites** Goepp. 1852 (Lesq.) Folia
Syn.: Populophyllum Schenk 1887 [Populi?
Populophyllum Schenk = Populites
55; 1. **Populus** L. 1737, Salicaceae
Sp. 18. Reg. bor. temp. & subcalida
§ 1 Tremula OK. (Dumort. 1826, Tremularia § Dumort. 1827, Leuce § Duby 1828, Leucodes § Spach 1841)
§ 2 Tacamahaca Spach (Mill.) [1827)
§ 3 Aegirus S. F. Gray 1821 (Popularia Dumort.

„Porallites Ind. Kew." (Hypochoeris) = Porcellites
246; 18. **Porana** Burm. f. 1768, Convolvulaceae
Sp. ± 10. India or., Australia
§ 1 Euporana Endl.
§ 2 Duperreya BHgp. (Gaud. 1826)
§ 3 Dinetus Endl. (D. Don „Ham." 1825)
§ 4 Dipteropeltis OK. (Hallier) Sepala magis inaequalia, cet. § 1
Poranthera § OK. 1903 = Eucalyptus
" Raf. 1830 = Holcus 1737
145; 173. **Poranthera** Rudge 1811, Tithymalaceae
Sp. 6. Australia, N. Zelandia
160; 27. **Poraqueiba** Aubl. 1775, Phytocrenaceae
Sp. 2. Guiana, Brasilia
Syn.: Barrerea Scop. 1777: 182; Meistera Gm. [1791
Porcelia R. & P. = Uva
„Porcella Dietr." = Porcelia
Porcellites Cass. = Hypochoeris
Porembelia § Mez = Ribesiodes
133; 7. **Porliera** R. & P. 1794, Zygophyllaceae
Sp. 4. Mexico, Texas, Amer. austr. andin.
Syn.: Guajacum § Guajacidium A. Gray 1853
Porlieria R. & P. corr. Pers. = Porliera
Porocarpus Gaertn. = Timonius
Porochna Tiegh. = Ochna
[Porocillaea Miers = nomen nudum]
„Porocillea Endl." = praec.
Porocystis § Dumort. 1827 = Carex 1737
163; 16. **Porocystis** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 1. Brasilia, Guiana
Porophyllum § Gaudin 1828 = Saxifraga
277; 499. **Porophyllum** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 25. America calid.: Arizona—Argentina
Syn.: Kleinia Jacq. 1763, Huntera DC. „Moc. & Ses." 1836
224; 42. **Porospermum** F. v. M. 1870, Hederaceae
Sp. 1. Australia bor. or.
Porostema Schreb. = Ocotea & Nectandra
Porothrinax Gris. „Wendl." = Thrinax
Porotiddia G. Don = Fagelia
Poroxylon corr. = -um
**G. foss. Poroxylum** Bertrand & Ren. 1887, Cordaitaceae
Porpa Bl. = Trionfettia
Porpax Ldl. = Pinalia
" Sal. = Aspidistra
Porphyra Lour. = Calocarpus
„Porphyranta Gren." = seq. [1737
Porphyrantha § Boiss. II: 1061 = Ferula
" § Fenzl = Arenaria 1737
„Porphyranthe Pax & Engler" = praec. [1794
Porphyranthus § G. Don 1834 = Goodenia
137; 12. **Porphyranthus** Engler 1899, Burseraceae
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun
Porphyrion § Tausch = Saxifraga
Porphyrochitonium § Schott = Anthurium
103; 26. **Porphyrocodon** Hk. f. 1862, Cruciaceae
Sp. 1. Columbia
263; 160. **Porphyrocoma** Scheidw. ± 1844, Acanthaceae
Sp. 2. Brasilia, Columbia
49; 98. **Porphyroglottis** Ridl. 1896, Orchidaceae
Sp. 1. Borneo
„Porphyrosa Walp." = seq.
Porphyrosia § Bl. = Myrtus
Porphyroscias Miq. = Ferula
Porphyrosimaruba § Engler = Simaruba
24; 73. **Porphyrospatha** Engler 1879, Araceae
Sp. 2. America centr.
Porphyrostachys Rchb. f. = Stenoptera
277; 201. **Porphyrostemma** Oliver „Bth., Grant" 1873, Composaceae
Sp. 1. Africa trop.
Porroteranthe Steud. = Panicularia
„Porrotheranthe Baill." = praec.
Porrum L. = Allium
Portaea Ten. = Juanulloa
Portalesia Meyen = Nassavia
33; 17. **Portea** K. Koch „Brongn." 1856, Bromeliac.
Sp. 3—4. Brasilia
„Portea Pfeiff." = Portera
Portenschlagia Tratt. 1812 = Cassine 1737
225; 81. **Portenschlagia** Vis. 1849, Umbellaceae
Sp. 1. Dalmatia
Portera Hk. = Valeriana
Porteranthus Britton = Gillenia
Porterella Torr. = Laurentia
Porteria Hk. corr. = Portera
Portesia Cav. = Trichilia
„Portiera Wittst." = Porliera
267; 5. **Portlandia** P. Br. 1756, Aparinaceae
Sp. 10. India occ., Mexico
§ 1 Euportlandia Baill. pentamera
§ 2 Cutaportla Baill. tetramera
Portula Ludw. = Peplis
83; 14. **Portulaca** L. 1737, Portulacaceae
Sp. ± 12 (30). Reg. calid.
Syn.: Meridiana L. f. „L." 1781; Lemia Vand. 1788
§ 1 Euportulaca OK.
§ 2 Discoportulaca OK. 1898 Rev. g.
83; 12. **Portulacaria** Jacq. 1786, Portulacaceae
Sp. 3. Africa austr.
Syn.: Haenkea Sal. 1796
Portulacastrum § Boiss. = Euphorbia
" Med. „Juss." = Trianthema
„Portulacca Haw." = Portulaca
„Portulaccaria Haw." = Portulacaria
Portuna Nutt. = Andromeda
272; 36. **Posadaea** Cogn. 1890, Bryoniaceae
Sp. 1. Columbia
„Posanthus Endl." = Phosanthus
Posidonia Koenig = Alga
„Posidonion St. Lag." = Posidonia
249; 13. **Poskea** Vatke 1881, Boraginaceae
Sp. 1. Africa or.: Somalia
267; 159. **Posoqueria** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. 5. Columbia—Brasilia; India occ.
Syn.: Ramspekia Scop. 1777, Cyrtanthus Schreb. 1789, etc.
„Posoria Raf." = Posoqueria [1789, etc.
Possira Aubl. = Tunatea
„Possiria Steud." = praec.
„Possura Steud." = praec.
277; 318. **Postia** Boiss. & Blanche 1875, Composac.
Sp. 4. Syria & Persia

242; 18. **Potalia** Aubl. 1775, Strychnaceae
Sp. 1. Guiana, Brasilia, Peruvia
Syn.: Nicandra Schreb. 1789
Potameia corr. = Potameja
100; 24. **Potameja** Thouars 1806, Lauraceae
Sp. 1. Madagascar
„Potamica Poir." = praec.
Potamobryon Liebm. corr.-yum = Tristicha
Potamocharis Rottb. = Mammea
Potamochloa Griff. = Hygroryza
Potamogeton L. corr. Raf. = Potamogiton
„Potamogetum Clairv." = Potamogeton
12; 4. **Potamogiton** L. 1737, Potamogitonaceae
Sp. —60. Orbis fere totus
Syn.: Hydrogiton Lour. 1790, Peltopsis Raf. 1819, Spirillus J. Gay 1854, etc.
§ 1 Nymphaeogiton Dumort. 1827
§ 2 Najadogiton Dumort. 1827 (Groenlandia
§ 3 Sirenogiton Dumort. [J. Gay 1854)
Potamogiton Walt. 1788 = Myriophyllum
20; 84. **Potamophila** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 5. Austral., Afr. austr., Madag.
Syn.: Maltebrunia Kth. 1830
Potamophila Schrank 1819 = Microtea
„Potamophylla Poir." = Potamophila
**G.foss.Potamophyllites** Brongn. 1828, Najadac.?
Syn.: Phyllites Brongn. 1822 non Sternb. 1820 non Deering 1738
Potamophyllites Nilsson 1831 = Zosterites
„Potamopiatus Walp." = seq.
Potamopithys (L. 1735) Seub. = seq.
„Potamopitus Ad." etiam = -ys
Potamopitys Ad. = Elatine
„Potamopytis Pfeiff." = praec.
Potamorphe Miq. corr. -a = Piper
Potamotheca F. v. M. = Trianthema
Potamoxylon Raf. corr. -um = Gelseminum
Potamoxyris § Endl. = Xyris
124; 36. **Potaninia** Maxim. 1881, Rosaceae
Sp. 1. Mongolia
„Potanisia Wawra" = Polanisia
Potatoë § Dunal = Solanum
„Potemogeton Rchb." = Potamogeton
124; 34. **Potentilla** L. 1737, Rosaceae
Sp. ± 150 (250). Reg. frigid. & calid. alpin.
Obs.: Excl. Comarum, sed incl. sectiones flor. depauperatis generice tantum clavibus falsis separatae
§ 1 Quinquefolium Boehm. 1760 (Ludw. 1737; Pentaphyllum Gaertn. 1788; Pentaphyllastrum § Ser. 1825) [talis 4
§ 2 Tormentilla L. 1737 (dubie ut genus) pe-
§ 3 Pentaphyllodes Boehm. (Ludw., Anserina § Gaudin) folia pinnata
§ 4 Fragariastrum Ser. (Heist. 1748, Thermophyllum § Wallr. 1822)
§ 5 Sibbaldia Boehm. (L.)
§ 6 Horkelia BHgp. (Ch. & Schl.) stam. 5-10-20; P. tridentata filamentis abnorm.
§ 7 Ivesia BHgp. (Torr.) carpella pauca sed stamina pauca vel ad 20; ab § 5 foliis differt.
§ 8 Dryadanthe BHgp. (Endl.) dioeca
§ 9 Stellariopsis Baill.
Potentillastrum § Ser. = Potentilla
Potentillopsis Opiz = Potentilla
Potentillotypus § Dumort. = Potentilla
220; 53. **Poteranthera** Bong. 1835, Melastomatac.
Sp. 4. Brasilia, Guiana
§ 1 Eupoteranthera Triana
§ 2 Onoctonia Triana (Naud. 1849)
Poteridium Spach = Sanguisorba
„Poterion St. Lag." = seq.
Poterium § Bge. = Astragalus
" L. = Sanguisorba
24; 1. **Potha** Burm. 1737, Araceae
Sp. —30. Asia trop. Australia; Ins. pacif.; Madag.
Syn.: Appendix Rumpf 1745 p., Tapanava Ad. 1763
§ 1 Eupotha Schott [§ Schott 1856)
§ 2 Goniurus OK. (Presl 1849; Allopothos
„Potheranthera DC." suites VII = Poteran-
Pothocites Paterson = Bornia [thera
24; 2. **Pothodium** Schott 1857, Araceae
Sp. 1. Ins. philippin., Java
Pothoideum corr. = Pothodium
Pothomorphe Miq. corr. -a = Piper
Pothopsis § Miq. = Raphidophora
Pothos Ad. = Polianthes
" " L., Dassow" = Potha
„Pothosites Pfeiff." = Pothocites
Pothuava Gaud. = Hoiriri
Potima § Pers. (Hedw.) = Coffea, Faramea
„Potocites Paterson" = Pothocites
„Potomorphe Endl." = Pothomorphe
„Potos Ad." etiam = Pothos
115; 52. **Pottingera** Prain 1898, Saxifragaceae
Sp. 1. India or. ant.
Pottingeria corr. = Pottingera
244; 126. **Pottsia** Hk. & A. 1836, Apocynaceae
Sp. 2—3. India or., Ins. sundaic., China
Syn.: Cudicia ? G. Don „Ham." 1837, Euthodon Griff. 1854, Parapottsia Miq. 1856, Teijsmannia Miq. 1857
267; 169. **Pouchetia** A. Rich. 1830, Aparinaceae
Sp. 1—3. Africa occ. trop.
62; 32. **Poulsenia** Eggers 1898, Artocarpaceae
Sp. 1. Ecuador
Poupartia Juss. corr. = Pupartia
„Pouretia Ldl." = Pourretia
„Pourettia Endl." = Pourretia
Pourouma Aubl. corr. St. Hil. = Puruma
„Pouroumea Rchb." = Pourouma
Pourretia R. & P. = Puja
" W. = Cavanillesia
Pourthiaea corr. = Pourthiéa
124; 23. **Pourthiéa** Dcne. 1874, Rosaceae
Sp. ± 5. Himalaya—Japonia
„Pouruoma Schenk" = Pourouma
Pouslowia Wight = genus n. s. n.
„Poutaletsje Ad." etiam = Pontaletsje
Pouteria Aubl. corr. St. Hil. = Puteria
63; 17. **Pouzolzia** Gaud. 1826, Urticaceae
Sp. —50. Orbis veteris reg. trop.
§ 1 Eupouzolzia OK. 1891
§ 2 Memorialis Benn. (Wall. „Ham." 1831)

Pozoa Lag. = Azorella
Pozopsis Hk. = Azorella
Pradosia Liais = Pometia
Praealstonia Miers = Eugeniodes
„Praenanthes Hk." = Prenanthes
„Praeonanthus Boiss." = Preonanthus
[Praesepium Rchb. „Spr." = Rosaceae n. n.]
„Praeslea Spr." = Preslea
Praetoria Baill. = Perlarius
Pragmatropa Pierre = Euonymus
Pragmotessara Pierre = Euonymus
Prainea corr. = -ia
**62; 58. Prainia** King 1888, Artocarpaceae
Sp. 1. Malacca
Prainina § OK. = Pholidota
Prangos Ldl. = Cachrys
Prantlea Mez = Orthophytum
Prantleia Mez corr. = Prantlea
**267; 143. Praravinia** Korth. 1842, Aparinaceae
Sp. 1. Borneo
Prasanthea § DC. (Dcne.) = Paliavana
Prascoenum Raf. = Allium
Prasiteles Sal. = Narcissus
**251; 17. Prasium** L. 1737, Labiaceae
Sp. 1. Ins. canar.—Oriens
Syn.: Niccolinia Manetti 1751, Levina Ad. 1763
Praskoinon Raf. corr. = Prascoenum
Prasopepon Naud. = Cucurbitella
**49; 283. Prasophyllum** R. Br. 1810, Orchidaceae
Sp. 30. Australia, N. Zelandia
§ 1 Euprasophyllum Bth.
§ 2 Podochilus Bth.
§ 3 Genoplesium Bth. (R. Br. 1810)
Prasostemon § Gris. = Ornithogalum
Prasoxylon M. Roem. corr. -um = Alliaria
„Prasum L." = Prasium
**273; 48. Pratia** Gaud. 1826, Campanulaceae
Sp. ± 16. Asia trop., Australia, N. Zelandia, America austr.
§ 1 Bernonia Endl. (Eupratia Baill. non Endl.)
§ 2 Spirema BHgp. (Hk. & Th.)
§ 3 Colensoa Baill. (Hk. f.)
[Praticola Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Praxelis Cass. = Eupatorium
Preauxia Sch. bip. = Matricaria
„Pregmotessera Lotsy" (89: 404) = Pragmotessera
Preissia Opiz = Avena
**G. foss. Preisslera** Sternb. 1838, Cycadaceae
Syn.: Sphenozamites Miq. 1842 vel serius, Schimp. 1870 „Brongn."; Podozamites F. Braun 1844.9
Preissleria Sternb. c. = Preisslera
„Premma Brongn." = seq.
Premna L. = Gumira
„Premnos & Premnus Hask." = praec.
**277; 752. Prenanthes** L. 1737, Composaceae
Sp. 27. Ins. canar.—Ins. Socotra, Europa med. & austr.—Japonia; Amer. bor.
§ 1 Euprenanthes Endl.
§ 2 Esopon OK. (Raf. 1817 ex typo Pr. glauca; Nabalus Cass. 1825, § Endl.)
Prenanthopsis § OK. = Lygodesmia
„Prenanthos St. Lag." = Prenanthus
„Prenantus Raf." = Prenanthus
Prenocephalum § Sch. bip. = Launaya
Prenosonchus § Sch. bip. = Sonchus
„Preonanthes Rchb." = Preonanthus
Preonanthus [Ehrh. nom. sp.] § DC. (Schur) = Anemone
Preptanthe Rchb. f. = Alismorchis
**243; 38. Prepusa** Mart. 1827, Gentianaceae
Sp. 3. Brasilia
Prescotia Ldl. ipse corr. = Prescottia
**49; 240. Prescottia** Ldl. 1825, Orchidaceae
Sp. ± 25. Brasilia—Mexico, India occ.
Syn.: Decaisnea Brongn. 1829, Galeoglossum Rich. & Gal. 1845
Preslaea Mart. corr. = Preslia
Preslea Opiz corr. Fresen. = Preslia
„ „ Spr." = Preslaea
Preslia Mart. 1827 = Heliotropium
**251; 96. Preslia** Opiz 1824, Labiaceae
Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
Presliophytum Urb. & Gilg = Loasa
Prestelia BHgp. „Sch. bip." = Eremanthus
„Prestimera Ind. Kew." (Hippocratea) = Pristimera
Prestinaria Sch. bip. = Coriopsis
**22; 80. Prestoëa** Hk. f. 1883, Palmaceae
Sp. 1. Ins. Trinidad
**244; 135. Prestonia** R. Br. 1809, Apocynaceae
Sp. —30. Mexico—Brasilia
§ 1 Euprestonia Baill.
§ 2 Haemadictyum Baill. (Ldl. 1825)
Prestonia Scop. 1777 = Lassa 1763
Prestonianthe § Baill. n. n. = Prestonia
Prestoniopsis M. arg. = Dipladenia
„Pretera Steud." = seq.
**256; 12. Pretrea** J. Gay 1824, Pedaliaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
Syn.: Dicerocaryum Bojer 1835
**220; 115. Preussiella** Gilg 1900, Melastomataceae
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun
„Prevoita Steud." = Prevotia
Prevostea Choisy corr. -ia = Convolvulus
**Prevotia Ad.** = **Cerastium**
„Prianthes Pritzel" = Prionanthes
„Priaranthus Dumort." = Piaranthus
Prickothamnus Baill. „Nutt." = Pickeringia
**126; 189. Priestleya** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 15. Africa austr.
Syn.: Achyronia Wendl. 1798 non L. 1742 [1836)
§ 1 Isothea DC. 1825
§ 2 Anisothea DC. 1825 (Xiphotheca E. & Z.
Priestleya DC. „Moc. & Ses." 1836 = Eriocoma
Prieurea DC. c. BHgp. = Prieuria
Prieurella Pierre = Ecclinusa
Prieuria DC. = Isnardia
**234; 1. Primula** L. 1737; 1753 cum 7 sp., Anagallidaceae
Sp. ± 230. Reg. frigid. impr. orbis vet., calid. alp. (extra Australiam)
§ 1 Typoprimula OK. (Primula Pax) cum multis subsect.
§ 2 Androsace DC. (L. 1737, 1753 cum 6 sp.)
§ 3 Aretia OK. (Hall. 1742; Duby sub 2)

§ 4 Vitaliana OK. (Sesler 1750; Douglasia
§ 5 Dionysia OK. (Fenzl) [Ldl. 1827)
§ 6 Stimpsonia OK. (A. Gray „Wright")
§ 7 Cortusa A. Richter (L. 1737; 1753 cum 2 sp.) cfr. Just Bot. Jahresb. vol. 23 II: 33
§ 8 Kaufmannia OK. (Rgl.)
§ 9 Ardisiandra OK. (Hk. f.)
§ 10 Omphalogramma Franch. („Barbatae" § Pax) f. terrestres ad § 11
§ 11 Hottonia Baill. (L. 1737; 1753 cum 1 sp.; Myriophyllum Hall. 1745; Stratiotes Bergen 1750)
Primulastrum § Duby = Primula
Primulidium Spach = Primula
**259; 16. Primulina** Hance 1883, Gesneraceae
Sp. 1. China
Primulopsis § T. & Gr. = Oenothera
**103; 52. Pringlea** Hk. f. „Anders." 1845, Cruciac.
Sp. 1. Ins. Kerguelen
Syn.: Diaphoranthus Hk. f. „Anders." 1845
Pringleochloa Scrib. = Opizia
Pringleophytum A. Gray = Berginia
Prinodes § DC. = Ilex
„Prinodia Gris." = praec.
Prinoides corr. = -odes
Prinos corr. Clem. = Prinus
**124; 70. Prinsepia** Royle 1834, Rosaceae
Sp. 1. Himalaya
Syn.: Cycnia Ldl. 1847
Printzia Cass. = Lloydia
Prinus L. „Gron." = Ilex
» § Prantl = Quercus
Prionachne Nees corr. -a = Prionanthium
„Prionanche Engler" = praec.
Prionanthes Schrank = Trixis
**20; 149. Prionanthium** Desv. 1831, Graminaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Prionachna Nees 1836, Chondrochlaena Nees 1841, Ctenosachna Steud. 1855
Prionantium Desv. ipse c. = Prionanthium
„Prionites Pritzel" = seq.
Prionitis Ad. = Pimpinella
» L. = Barleria
Prionium E. Mey. = Prionoschoenus
Prionolepis P. & E. = Liabum
**33; 35. Prionophyllum** K. Koch 1873, Bromeliac.
Sp. 2. Brasilia, Uruguay
„Prionopis O. Hfm." = Prionopsis
Prionoplectus Oerst. = Columnaea
Prionopsis Nutt. = Aster
**37; 1. Prionoschoenus** Rchb. 1828, § em. OK., Sp. 1. Africa austr. [Juncaceae
Syn.: Prionium E. Mey. 1832
Typus: Juncus serratus L. f., nunc Prionoschoenus serratus OK. est sp. unica Junci foliis „πριων" munitis.
**225; 114. Prionosciadium** S. Wats. 1888, Umbellaceae
Sp. 5. Mexico
Prionosepalum Steud. = Chaetanthus
Prionostachys Hask. = Aneilema
Prionostemma Miers = Hippocratea
**231; 1. Prionotes** R. Br. 1810, Epacridaceae
Sp. 1. Tasmania
„Prionotis BHgp." = praec.
Prionotophyllum § Less. = Chaetanthera
Priopetalon Raf. corr. -um = Alstroemera
**126; 39. Prioria** Gris. 1860, Leguminaceae
Sp. 1. Panama, Jamaica
**126; 215. Priotropis** W. & A. 1834, Leguminaceae
Sp. 2. Himalaya, Ins. Socotra
Prisciana Raf. = Heliophila
Prismatanthus Hk. & A. = Siphonostegia
**273; 18. Prismatocarpus** L'Hér. 1788, Campanulac.
Sp. — 15. Africa austr. [Raf. 1836
Syn.: Roëlliodes DC. „Banks" 1830, Codiphus
Prismatocarpus L'Hér p.p. min. = Pentagonia
**267; 308. Prismatomeris** Thw. 1856, Aparinaceae
Sp. 1. Zeylania
Pristidia Thw. = Andersonia
Pristimera Miers = Hippocratea
„Pristleya Endl." = Priestleya
Pristocarpha E. Mey. = Athanasia
Pritchardia Drude 1889 p.p. = Washingtonia
» Seem. & Wendl. 1861 = Euprit-chardia
**G. foss. Pritchardia** Ung. 1842, Ligna inc. sedis
Syn.: Pritchardioxylum Drude 1897
Pritchardioxylon Drude corr. -um = praec.
**G. foss. Pritchardites** Bur. 1900 (Actes Congrès Paris: 532), Palmaceae
Pritzelago OK. = Hutchinsia
Pritzelia Kl. 1854 = Begonia 1737
**36; 3. Pritzelia** F. v. M. 1875, Philydraceae
Sp. 1. Australia austro-occ. [drella Caruel 1878
Syn.: Hetairia Endl. 1836 non Bl. 1825, Philydrella Caruel 1878
Pritzelia Schauer 1843 = Baeckia 1753
» Walp. 1843 = Hydrocotyla 1737
Priva Ad. = Blairia
Problastes Reinw. — Lumnitzera
**267; 178. Probletostemon** K. Schum. 1897, Apocynaceae
Sp. 1. Africa trop.: Sierra Leone
„Proboscidea Durand" = Proboscidia
» Schmidel = Martynia
Proboscidella § DC. = Martynia
Proboscidia DC. „Rich." = Rynchanthera
Proboscidioides § Pfitzer corr. -iodes = Phaenopsis
Probosciphora Neck. = Elephas
Procephalium Korth. = Uragoga
**41; 53. Prochnyanthes** S. Wats. 1887, Narcissac.
Sp. 1. Mexico
**196; 32. Prockia** L. 1759 „P. Br.", Samydaceae
Sp. 4. America trop.
Syn.: Trilix L. 1771 c. syn. Jacquinia Mutis, Tineoa Spr. 1821, Kellettia Seem. 1853
Prockiaria § DC. = Prockia
**196; 14. Prockiopsis** Baill. 1886, Samydaceae
Sp. 1. Madagascar
Proclesia Kl. = Chupalon
Procrassula § Gris. = Sedum
Procris Juss. „Comm." = Elatostemma
Prodiberara § Ndz. = Brunia
[Proineia Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Proiphys Herb. = Cepa
Proliferastrum § Williams = Petroragia
Prolongoa Boiss. = Matricaria

Promenaea Ldl. = Zygopetalum
Pronacron Cass. = Melampodium
116; 9. **Pronaya** Huegel 1837, Pittosporaceae
Sp. 1. Australia occ.
Syn.: Spiranthera Hk. 1836 non St. Hil. 1823, Campylanthera Hk. 1837
„Propanche Baill." h. X: 110 = Orobanche
Prosartes D. Don = Disporum
Prosbatostoma § Gib. & Belli = Trifolium
Proscephaleium Korth. corr. Pfeiff. = seq.
Proscephalium Korth. = Uragoga
Proselia D. Don = Chaetanthera
Proselias § Steven = Astragalus
„Proselius Bge." = praec.
222; 6. **Proserpinaca** L. 1746 „1741", Haloragidaceae
Sp. 2. America bor.
Syn.: Trixis Mitch. 1748 „1741"
„Proserpinaea Orb." = praec.
„Proserpinica Nutt." = praec.
Prosiphoneugenia § Ndz. = Myrtus
74; 2. **Prosopanche** De Bary 1868, Hydnoraceae
Sp. 2. Argentina
Prosopia Rchb. 1828 = Pedicularis
126; 12. **Prosopis** L. 1767, Leguminaceae
Sp. —30. Reg. calid. [§ DC. 1825)
§ 1 Lagonychium OK. (MB. 1819, Adenopis
§ 2 Anonychium Bth. (Schweinf.)
§ 3 Algarobia DC. (Bth.)
§ 4 Spirolobium OK. (Orb. 1839; Strombocarpus § Bth. 1842, A. Gray 1845)
„Prosoposperma Rchb." = Prososperma
245; 60. **Prosopostelma** Baill. 1891, Asclepiadac.
Sp. 2. Africa trop. occ.
Prosorus Dalz. = Phyllanthus
Prososperma § Vog. = Cassia
Prospero Sal. = Scilla
Prosphysis Dulac = Festuca
251; 16. **Prostanthera** Lab. 1806, Labiaceae
Sp. ± Australia
§ 1 Euprostanthera Bth. [M. 1852, § Bth)
§ 2 Cryphia Briq. (R. Br. 1810; Klanderia F. v.
§ 3 Depremesnilia Briq. (F. v. M.)
Prostea Camb. = Deinbollia
„Prostemosperma Chodat & Engler" = Prosthemosperma
„Prostenia Spach" = Porostema
Prosthechea Kn. & Westc. = Phaedrosanthus
Prosthecidiscus corr. = Prosthecodiscus
245; 104. **Prosthecodiscus** Donn. Sm. 1898, Asclepiadaceae
Sp. 1. Guatemala
Prosthemosperma § F. v. M. = Bredemeyera
Prosthesia Bl. = Rinorea
„Prostranthera Endl." = Prostanthera
Protabrus § OK. = Abrus
Protacanthophoenix § OK. = Acanthophoenix
Protamomum Ridl. = Orchidantha
G. foss. **Protamyris** Ung. 1850, Rutaceae? Meliaceae
Protanthera Raf? = Liliacea
24; 85. **Protarum** Engler 1901, Araceae
Sp. 1. Ins. sechell.
Protaxanthes Didr. = Sapium
Protanthium § Horan. = Kaempfera
Protarracacia § OK. = Arracacia
Protea R. Br. 1810 = Scolymocephalus 1737
64; 22. **Protea** L. 1737—1754, Proteaceae
Sp. —70. Africa austr.
Syn.: Conocarpus Ad. 1763, Leucandrum Neck. 1790, Gissonia Sal. 1807, Leucodendrum R. Br. [1810
§ 1 Argyrodendrum Endl.
§ 2 Levisanus Endl.
§ 3 Eurys permum Endl. (Sal. & Kn. 1809)
§ 4 Chasme OK. (Sal. & Kn. 1809; Strobilanthus Endl. 1847) [teris
Protea, sp. foss. omnes dubiae = Aspleniop-
Proteacites Casp. = Aspleniopteris
„Proteina Rchb." = seq.
Proteinia § Ser. (Rchb.) = Saponaria
Proteinophallus Hk. f. = Corynophallus
Proteodes Heer = Aspleniopteris
„ L. (hort. Cliff.) = Brunia
Proteoides corr. = praec.
Proteophyllum Friederich = Aspleniopteris
„ Spach = Celtis
277; 32. **Proteopsis** DC. „M. & Z." 1836, Composac.
Sp. 2. Brasilia (Minas Geraës)
Proteopsis Velen. 1889 = Proteotites
G. foss. **Proteotites** OK. 1903, Capitula foss. Composaceae?
Syn.: Proteopsis Velen. 1889 non DC. 1836
Proterpia Raf.? = Gelseminum
Proteurya § Szysz. = Eurya
Protionopsis Bl. = Balsamea
Protiopogon § OK. = Tingulonga
Protium Burm. f. = Tingulonga
„ „W. & A." = Balsamea
Protocamusia Gandg. 1887 = Asterodes (Buphthalmum) inulodes
Protocarex Gandg. 1890 = Carex hirta ...
Protocola § K. Schum. = Bichea
Protodaphne Sap.? = Persea
Protodillenia § Gilg = Dillenia
G. foss. **Protoficus** Sap. 1868 Artocarpaceae?
Syn.: Ficus sp. dub. foss.
Protofrankenia § Ndz. = Frankenia
Protohopea Miers = Eugeniodes
„Protolepis Steud." = Proteopsis
Protolinum § Pl. = Linum
Protolirion corr. = -lium
39; 6. **Protolirium** Ridl. 1895, Liliaceae
Sp. 1. Malacca
Protolotus Sap.? = Ziziphus
„Protomyris Schimp." = Protamyris
Protonopsis Bl. ex Pfeiff. = Protionopsis
G. foss. **Protophyllum** Lesq., Urticaceae?
G. foss. **Protopitys** Goepp. 1850, Noeggerathiac.
Protopodocarpus Engler = Nageja
G. foss. **Protorchis** Massal. 1857? Orchidaceae
151; 34. **Protorhus** Engler 1881, Terebinthaceae
Sp. 9. Madagascar, Natal [maceae
G. foss. **Protosalvinia** Daws. 1886, ? Rhizosper-
253; 67. **Protoschwenckea** Soler. 1898, Solanac.
Sp. 1. Bolivia
Protoschwenkia corr. = Protoschwenckea
Protosebastiania § M. arg. = Sapium

Protostelides § DC. = Loranthus
[Protostigma Lesq. 1877 = ?, vix planta]
**G. foss. Prototamus** Langeron 1900, Dioscorac.?
Protoxytropis § Bge. = Astragalus
„Protroschwenkia K. Schum." in Just = Protoschwenkia
Proustia DC. „Lag." 1830 = Actinotus
277; 675. **Proustia** Lag. 1811, Composaceae
Sp. —10. Amer. austr. extratrop. & andin., Cuba
Syn.: Harmodia D. Don ex DC., Euproustia, Baccharodes § DC. 1838, Lophopappus Rusby 1894
Provenzalia Ad. = Calla
„Provostea OK." = Prevostea
Prozetia Neck. = Sapota
„Prozopsis C. Muell." = Pozopsis
Prumnopitys Phil. = Nageja
Prune § Gris. = Prunus
Prunella Hall. = Brunella
" Rumpf = Ruellea
Prunocerasus § Koehne = Prunus
Prunophora Neck. = Prunus
Prunopsis André = Prunus
Prunotypus § Dumort. = Prunus [fera, etc.
Prunus Burm. II/1737 = Gmelina, Jamboli-
124; 69. **Prunus** L. I/1737 em. Boehm., Rosaceae
Sp. ±75. Reg. bor. temp. & calid., America trop.
§ 1 Armeniaca Boehm. 1760 (Ludw. 1737 incl. Prunotypus § Dumort 1827; Prunophora Neck. [1790, § Neilr.)
§ 2 Cerasus Boehm. (L.)
§ 3 Padus Boehm. (L.)
§ 4 Amygdalus Stokes (L.; incl. Persica [Ludw.)
§ 5 Chamamygdalus Spach
§ 6 Microcerasus Webb
§ 7 Lyciodes OK. (Spach 1843 sub 4; Emplectocladus Torr. 1854, § Focke)
Pryona Miq. = Tuchiroa
253; 17. **Przewalskia** Maxim. 1881, Solanaceae
Sp. 1. Asia temp.: Tangut & Tibet
Psacalium Cass. = Senecio
Psalina Raf. = Sebaea, Gentiana
Psamma Beauv. = Ammophila
Psammanthe Hance = Halimus
" Rchb. 1841 Ic. fl. germ. V? = Alsinacea n. s. n.
Psammelymus § Gris. = Elymus
Psammiris § Spach = Iris
Psammisia Kl. = Chupalon
Psammochamela § Fenzl = Bursa
Psammochloa § Endl. = Elymus
Psammocorchorus Rchb. = Corchorus
Psammogeton corr. = seq.
Psammogiton Edgw. = Caucalis
Psammophila § Fenzl = Arenaria
" Fourr. = Gypsophila
Psammoseris Boiss. = Hieracium (Crepis)
Psammostachys Presl = Striga
81; 17. **Psammotropha** E. & Z. 1836, Phytolaccaceae
Sp. 5. Africa austr.
Syn.: Mallogonum § Fenzl 1836
„Psammotrophe BHgp." = praec.
„Psammotrophia Meisn." = Psammotropha
Psanacetum Neck. = Matricaria
Psanchum Neck. = Cynanchum
Psatherips Raf. = Salix
Psathura Juss. „Comm." c. Spr. = Psathyra
Psathurochaeta DC. c. O. Hfm. = Psathyrochaeta
Psathuron DC. corr. = Psathyron [chaeta
Psathyra Juss. „Comm." = Nonatelia
Psathyrochaeta DC. = Amellus
Psathyron § DC. = Begonia
„Psathyrotes A. Gray" = seq.
277; 576. **Psathyrotus** Nutt. 1847, § em. A. Gray, Composaceae
Sp. 4. America bor. occ., Mexico
„Psatura Poir." = Psathura
„Psaturochaeta Endl." = Psathurochaeta
Psectra § Endl. = Echinops
Psedera Neck. = Vitis
277; 120. **Psednotrichia** Hiern 1898, Composac.
Sp. 1. Africa trop.: Huilla
Psedomelia Neck. = Bromelia
92; 65. **Pselium** Lour. 1790, Menospermacea n. [s. n.
Sp. 1. Cochinchina
„Psellium St. Hil." = Pselium
„Pseodulinum Dumort." = Pseudolinum
Psephelloides § Jaub. & Spach corr. -odes = Centaurea
Psephellus Cass. = Centaurea
Pseudaberia § OK. = Doryalis
Pseudacacia § Gris. = Inga
" Ludw. = Robinia
Pseudacalypha § Boiss. = Euphorbia
Pseudacanthophyllum § Boiss. = Gypsophila
Pseudachne § Endl. c. -a = Aristida
Pseudacinos § Bth. = Hedeoma
Pseudacynos § Bth. corr. Briq. = praec.
Pseudaegle Miq. = Citrus
Pseudagathis § OK. = Lepidagathis
Pseudaglaea § DC. = Amoora
Pseudagrostemma § Godr. = Lychnis
Pseudais Dcne. = Phaleria
Pseudalangium F. v. M. = Karangolum
Pseudaleia Thouars corr. = -eja
Pseudaleja Thouars = Olax
Pseudalejodes Thouars = Olax
Pseudaleioides Thouars corr. = -ejodes
Pseudaleiopsis Rchb. corr. = -ejopsis
Pseudalejopsis Rchb. = Olax
„Pseudaleoides Spach" = Pseudaleioides
Pseudalnus § Rgl. = Alnus [s. n.
Pseudalomia Zoll. & Mor. = Composacea n.
Pseudalsine § Boiss. = Alsine
Pseudalstonia § Brand = Eugeniodes
Pseudanastatica § Boiss. = Ionthlaspi
249; 28. **Pseudanchusa** A. DC. 1846, § em. OK., Boraginaceae
Sp. 2. Himalaya
Syn.: Lindelofia Lehm. 1850, Anchusopsis Bisch. 1852
Pseudandrosaemum § Keller = Hypericum
Pseudanemone § Prantl = Clematis
Pseudangelica § DC. = Selinum, etc.
Pseudanisomeles § Bth. = Ajuga
Pseudanona § Baill. = Xylopicrum
Pseudanosporum § Clarke = Cyperus

Pseudanthistiria § Hack., Hk. f. = Holcus
145; 175. **Pseudanthus** Spr. „Sieber" 1827, Tithymalaceae
Sp. 7. Australia
§ 1 Eupseudanthus M. arg.
§ 2 Microcaletia OK. (M. arg. sub Caletia)
§ 3 Caletiopsis M. arg.
§ 4 Chrysostemon M. arg. (Kl. 1847, Chorizotheca M. arg. 1863)
Pseudanthus Wight 1852 = Nothosaerva
Pseudaphanostemma § A. Gray = Ranunculus
Pseudarabis § C. A. Mey. = Cheiranthus
G. foss. **Pseudaraucaria** Fliche 1896, Pinaceae
Pseudarctotis § DC. = Arctotis
Pseudaristea § Pax = Witsenia
126; 342. **Pseudarthria** W. & A. 1834, Leguminac.
Sp. 5. Asia & Africa trop.
Syn.: Anarthrosyne E. Mey. 1835
Pseudasclepias K. Schum. = Stathmostelma
Pseudastilbe § DC. = Astilbe
Pseudastrephia § Hoeck = Valerianella
Pseudatalaya Baill. = Atalaya
Pseudathrixia § DC. = Podocoma
272; 85. **Pseudechinopepon** Cogn. 1890, § em. OK., Bryoniaceae
Sp. 2? California
Syn.: Vaseyanthus Cogn. 1891
Pseudehretia Turcz. = Ilex
Pseudelephantopus Rohr = Elephantopus
Pseudepidendrum Rchb. f. = Phaedrosanthus
Pseudepiphyllum K. Schum. = Cactus
Pseuderanthemum Radlk. = Planetanthemum
Pseuderemia § Bth. = Erica
Pseuderigeron § T. & Gr. = Erigeron
Pseuderiopsis Rchb. f. = Eriopsis
220; 10. **Pseudernestia** Cogn. 1891, § em. Krasser, Melastomataceae
Sp. 1. Venezuela, Columbia
Pseuderucaria § Boiss. = Moricandia
Pseudeugenia Scortechini = Myrtus
Pseudeuphorbium § Pax = Euphorbia
Pseudevansia § Bak. = Iris
Pseudevax § DC. Evax
Pseudhemiandra § OK. = Hemiandra
245; 95. **Pseudibatia** Malme 1900, Asclepiadac.
Sp. 2. Brasilia
Pseudidaea § Drude = Adnaria
163; 70. **Pseudima** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.
Pseudinga § Bth. = Inga
„Pseudinora Lotsy" XC : 461 = Pseudixora
Pseudiosma A. Juss. = Fagaras
Pseudiris Med. = Iris
Pseuditea Hask. = Pittosporum
Pseudixora § Hk. f. = Ixora
" Miq. = Randia
„Pseudoacacia Mill." = Pseudacacia
Pseudoaglaia § C. DC. corr. = Pseudaglaea
Pseudoagrostemma Godr. corr. A. Br. = Pseudagrostemma
Pseudoalstonia § Brand c. = Pseudalstonia
„Pseudoanisomeles G. Don" = Pseudanisomeles
„Pseudoanona Baill." h. I : 487 = Pseudounona
Pseudoarabis § C. A. Mey. c. Endl. = Pseudoarabis
Pseudoasclepias K. Schum. corr. = Pseudasclepias
„Pseudoathrixia Wittst." = Pseudathrixia
Pseudoaraucaria Fliche c. = Pseudaraucaria
Pseudobaeckea § Ndz. corr. -ia = Brunia
Pseudobahia § A. Gray = Monolopia
Pseudobarleria Anders. = Petalidium
" Oerst. = Barleria
„Pseudobasilicum Steud." = Pseudobrasilium
Pseudobeilia § OK. = Watsonia
Pseudobesleria Oerst. corr. -ra = Beslera
Pseudobetckea § Hoeck = Valerianella
263; 75. **Pseudoblepharis** Baill. 1890, Acanthac.
Sp. 6. Africa trop.
Pseudoblitum § Gren. = Chenopodium
Pseudobrasilium Ad. = Tariri
Pseudobrassica § Presl = Brassica
Pseudobrathydium § Keller = Hypericum
Pseudobravoa § Robins. & Fernald em. Rose = Polianthes
Pseudobraya § Prantl = Cheiranthus
Pseudobromus K. Schum. = Brachyelytrum
Pseudobulbostylis Nutt. = Bulbostylis
„Pseudobulostyles Engler" = praec.
Pseudocadetia § Rchb. f. = Callista
126; 455. **Pseudocadia** Harms 1902, Leguminac.
Sp. 1. Africa trop.
Pseudocajan § Bth. = Dolicholus
Pseudocallitriche corr. = seq.
Pseudocalotriche § Hegelmaier = Stellaria
Pseudocalycogonium § Cogn. = Calycogonium
Pseudocalydorea § Pax = Nemastylis
263; 11. **Pseudocalyx** Radlk. 1883, Acanthaceae
Sp. 1. Madagascar & Ins. Nossibé
Pseudocamelina § Boiss. = Cochlearia
Pseudocapsicum Med. = Solanum
138; 30. **Pseudocarapa** Hemsl. 1884, Meliaceae
Sp. 1. Zeylania
Pseudocarex § Clarke, Miq. = Carex
Pseudocaryophyllus Berg = Myrtus
Pseudocaryopteris § Briq. = Caryopteris
Pseudocatopsis § André = Renealmia
Pseudocaucalis § Drude = Caucalis
138; 6. **Pseudocedrela** Harms 1895, Meliaceae
Sp. 1. Africa trop.
49; 243. **Pseudocentrum** Ldl. 1859, Orchidaceae
Sp. ± 8. America trop.
Pseudocerasus § Koehne = Prunus
Pseudochaenomeles Carri. = Pirus
Pseudochaetostoma § Cogn. = Marcetia
Pseudochamaepithys corr. = seq.
Pseudochamaepitys Kram. = Ruyschiana
Pseudochamomilla § DC. = Matricaria
Pseudochina Rumpf = Smilax
Pseudochironia § Gris. = Sabbatia
" § K. Schum. = Raphionacma
244; 61. **Pseudochrosia** Bl. 1850, Apocynaceae
Sp. 1. N. Guinea
Pseudochthocharis § Cogn. = Ochthocharis
Pseudocicca § Baill. = Phyllanthus
Pseudocimum § Briq. = Ocimum

Pseudocione Engler „Mart." = Thyrsodium
Pseudocircaea § Koehne = Cyphea
Pseudocistus § Dunal = Helianthemum
Pseudocladia Pierre — Sapota
277; 82. **Pseudoclinium** OK. 1903, Composaceae
Sp. 1. Brasilia (Goyaz) [Nutt. 1841
Syn.: Leptoclinium BHgp. „Gardn." 1873 non
Pseudocodon § Gris. = Phyteuma
Pseudocolea § Bth. = Tripinna
Pseudocollomia § Bth. = Phlox
Pseudoconnarus § OK. = Connarus 1747
125; 2. **Pseudoconnarus** Radlk. 1886, Connarac.
Sp. 1. Brasilia
„Pseudocordum Baill. = Pseudoscordum
Pseudocotula § K. Koch c. -yla = Cotyla
Pseudocrataeva § Gris. = Capparis
Pseudocuepia § OK. = Hirtella
Pseudocremanium § Naud. = Acinodendrum
Pseudocrepis § Gaudin = Hieracium
145; 63. **Pseudocroton** M. arg. 1872, Tithymalac.
Sp. 1. America centr. [Umbellaceae
225; 113. **Pseudocymopterus** Coult. & Rose 1888,
Sp. 4. America bor.: Rocky mountains
126; 33. **Pseudocynometra** W. & A. 1834, § em., Leguminaceae
Sp 3. India or., N. Guinea, Ins. vitiens.
Syn.: Maniltoa Scheff. 1876
Pseudocynosurus § W. & Lge. = Festuca
Pseudocyperus Kram. = Mariscus
" Steud. = Scirpus
103; 69. **Pseudocytisus** OK. 1903, Cruciaceae
Sp. 3. Hispania, Algeria
Syn.: Vella DC. 1821 non L. 1737 [lam posita
Typus: Vella Pseudocytisus L. 1753 err. ad Vel-
Pseudocytisus § Willk. = Ononis 1737
Pseudodianthus § A. Br. = Petroragia
Pseudodiascia § OK. = Diascia
Pseudodictamnus Ludw. = Stachys
Pseudodionychia § Cogn. = Dichaetanthera
Pseudodissotis § Cogn. = Osbeckia
24; 34. **Pseudodracontium** N. E. Br. 1821, Araceae
Sp. 2. Cochinchina
Pseudoechinopepon Cogn. c. OK. = Pseud-
echinopepon [phantopus
„Pseudoelephantopus Steud." = Pseudele-
Pseudoernestia Cogn. corr. = Pseudernestia
Pseudoeugenia Scortech. c. = Pseudeugenia
„Pseudoevax Coss. & Germ." = Pseudevax
Pseudofestuca § Aschs. & Graeb. = Poa
G. foss. **Pseudofrenelopsis** Nath. 1893, Pinaceae
Pseudofumaria Ludw. = Capnodes
39; 144. **Pseudogaltonia** OK. 1886, Liliaceae
Sp. 2. Africa austr. occ.
Syn.: Lindnera Durand & Lubbers 1889
242; 15. **Pseudogardnera** Racib. 1896, Strychnac.
Sp. 2. India or., Japonia
Pseudogardneria Racib. corr. = praec.
Pseudogelseminum Hall. = Gelseminum
Pseudogenista § Coss. = Ulex
Pseudoglinus § Endl. = Mollugo
Pseudoglycyrhiza Kram. = Glycyrhiza
Pseudoglycyrrhiza c. = Pseudoglycyrhiza
Pseudoguarea § C. DC. = Amoora
Pseudoguidonia § OK. = Casearia
Pseudogunnera § Oerst. = Gunnera
Pseudogypsophila § A. Br. = Petroragia
Pseudoharveya Presl = Harveya
Pseudoharweya Presl corr. Walp. = praec.
Pseudohebanthe § OK. = Gossypianthus
Pseudohelenium T. & Gr. = Helenia
Pseudohelianthus § A. Gray = Helianthus
Pseudohermbstaedtia § Schinz = Celosia
Pseudoheterocentron § Krasser corr. -um = Heterocentrum
Pseudohexacentris § Lindau = Thunbergia
Pseudohieracium § Neilr. = Hieracium
24; 39. **Pseudohydrosma** Engler 1892, Araceae
Sp. 1. Africa occ. trop.
Pseudohydrosme corr. = -a
Pseudojaca § Trécul = Saccus
Pseudojacobea § Hk. f. = ? Senecio
Pseudoidaea § Drude corr. = Pseudidaea
Pseudoiris Med. corr. = Pseudiris
Pseudolacca § Moq. = Phytolacca
145; 8. **Pseudolachnostylis** Pax 1899, Tithyma-
Sp. 2. Africa trop. [laceae
Pseudolarix Gordon = Pinus
Pseudolavatera Webb & Berth. = Lavatera
Pseudolinum § DC. = Cardamine
„Pseudolirion Kth." = seq.
Pseudolirium § Endl. = Lilium
Pseudolmedia corr. = Pseudolmedoa
Pseudolmedoa H. Karst. 1869 = Olmedoa
62; 44. **Pseudolmedoa** Trécul 1847, Artocarpac.
Sp. 5. America trop. andina & centr., India occ.
§ 1 Acomandra Engler
§ 2 Olmedopsis Engler (H. Karst. 1869)
Pseudolobelia § Koehne — Cyphea
Pseudolucilia § DC. = Gnaphalium
Pseudolupinaster § Lojac. = Trifolium
Pseudolycianthes § Dunal = Solanum
Pseudolycium § Speg. = Grabowskia
„Pseudolysimachia Bth." = Pseudolysima-
„Pseudolysimachion Opiz" = seq. [chium
Pseudolysimachium § Koch (Opiz) = Veronica
49; 262. **Pseudomacodes** Rolfe 1892, Orchidac.
Sp. 1. Ins. Salomonis
Pseudomalachra § K. Schum. = Sida
Pseudomalanea § M. arg. = Malanea
Pseudomalvastrum A. Gray = Sida
Pseudomarcetia § Cogn. = Marcetia
245 175. **Pseudomarsdenia** Baill. 1891, Asclepia-
Sp. 1. Mexico [daceae
Pseudomarum Kram. = Teucrium
Pseudomelissa § Bth. = Clinopodium
Pseudomenarda § M. arg. = Phyllanthus
Pseudomicrolicia § Cogn. = Microlicia
Pseudomina § OK. = Convolvulus
Pseudomimetes § Endl. = Mimetes
„Pseudomodingium DC." suites IV = Pseu-
dosmodingium
Pseudomollia § Boiss. = Polygonum
Pseudomonolopia § A. Gray = Eriophyllum
" § C. A. Mey. = Monolopia

62; 5. **Pseudomorus** Bur. 1869, Artocarpaceae
Sp. 1. Ins. Norfolk
Pseudomyosotis § A. DC. = Lappula
Pseudonapaea § A. Gray = Sida
163; 52. **Pseudonephelium** Radlk. 1877, Sapindac.
Sp. 1. Borneo
Pseudonomia § F. v. M. = Thlaspi
Pseudonorantea § OK. = Norantea
Pseudonoseris § OK. = Seris
Pseudonosma § Bge. = Heliotropium
**G. foss. Pseudonyssites** Kinkelin 1900, Palmaceae (fr.)
Pseudoorontium A. Gray c. = Pseudorontium
Pseudopaegma § Bur. & K. Schum. = Anemopaegma
224; 18. **Pseudopanax** K. Koch 1859, Hederaceae
Sp. 6. N. Zelandia, Chile
Pseudopappus § A. Gray = Styloncerus
Pseudopetalon Raf. c. -um = Fagaras
22; 67. **Pseudophoenix** Drude & Wendl. 1887, Palmaceae
Sp. 1. Florida austr.
Pseudopholidia A. DC. = Bontia
Pseudophora § Bl. = Otolepis
Pseudophragmites Sap. ? = Arundo
Pseudophrynium § Koern. = Arundastrum
Pseudophyllanthus § M. arg. — Andrachna
§ OK. = Vitis
Pseudopoa § Koch = Poa
Pseudopolygonella § BHgp. „A. Gray" = Polygonum
Pseudoprimula § Pax = Primula
126; 452. **Pseudoprosopis** Harms 1902, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop.
163; 47. **Pseudopteris** Baill. 1874, Sapindaceae
Sp. 1. Madagascar
Pseudopterolepis § Cogn. = Tibuchina
267; 281. **Pseudopyxis** Miq. 1867, Aparinaceae
Sp. 1. Japonia
Pseudoquapoia § Engler corr. -oja = Clusia
Pseudoquina § Wedd. = Cascarilla
Pseudorachicallis H. Karst. = Arcythophyllum
Pseudoraphis Griff. = Chamaeraphis
Pseudorchis S. F. Gray = Leptorchis
Pseudoreades § Vatke = Plantago
„Pseudorhachicallis BHgp." = Pseudorachicallis
Pseudorhodiola § Diels = Sedum
Pseudorlaya Murbeck = Caucalis
Pseudoroettlera § Zoll. = Tanarius
Pseudorontium § A. Gray = Antirhinum
Pseudorottlera Zoll. corr. = Pseudoroettlera
Pseudoruta § L. (T.-T.) = Ruta
Pseudoryza Griff. = Homalocenchrus
Pseudosabbatia § Gris. = Chironia
Pseudosantalum Mill. 1768 = Caesalpinia
224; 5. **Pseudosantalum** Rumpf 1742, Hederaceae
Sp. 2. N. Guinea, Amboina
Syn.: Osmoxylum Miq. 1863
Pseudosaponaria § A. Br. = Petroragia
Pseudosartwellia § OK. = Sartwellia
Pseudoscheelea § Drude = Attalea
224; 45. **Pseudosciadium** Baill. 1878, Hederaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Pseudoscolosanthus § K. Schum. = Catesbya
Pseudoscordium § Webb = Teucrium
Pseudoscordum Herb. = Allium
Pseudosebaea § Gris. = Exacum
Pseudosecale § Gr. & G. = Triticum
Pseudosechium Naud. = Microsechium
Pseudosedum § Boiss. = Sedum
Pseudoselinum § K. Koch = Ferula
Pseudosempervivum § Boiss. = Cochlearia
Pseudosenna § Webb = Cassia
Pseudoseris Baill. = Gerbera
Pseudoseseli § Nym. = Seseli
Pseudosida § K. Schum. = Anoda
Pseudosideritis § Koch = Stachys
151; 51. **Pseudosmodingium** Engler 1881, Terebinthaceae
Sp. 3. Mexico
Pseudosophora § DC. (Sweet) = Sophora
254; 141. **Pseudosopubia** Engler 1897, Scrophulariaceae
Sp. 4. Africa trop. & austr.
Pseudosorocea Baill. = Sorocea
Pseudospermum S. F. Gray „Spr." = Physospermum
151; 17. **Pseudospondias** Engler 1883, Terebinthaceae
Sp. 1. Africa trop. occ. & centr.
Pseudostachys Manetti = Stachys
Pseudostachyum § Delp. = Norantea 1775
20; 307. **Pseudostachyum** Munro 1868, Graminac.
Sp. 1. Himalaya
Pseudostemma § DC. = Exostemon
Pseudostemon § Sond. = Hartogia
Pseudostenosiphonium Lindau = Pseudostonium
Pseudostenotheca § Fries = Hieracium
Pseudostevensia § OK. = Rondeletia
Pseudostiparium § OK. = Eriogonum
„Pseudostoechas Steud." = Pterostoechas
263; 39. **Pseudostonium** OK. 1903; Acanthaceae
Sp. 5. Zeylania
Syn.: Pseudostenosiphonium Lindau nom. superfl. del.
62; 2. **Pseudostreblus** Bur. 1873, Artocarpaceae
Sp. 2. India or.
Pseudostrobus § Endl. = Pinus
Pseudosymplocos § Brand c. -us = Eugenioides
Pseudothapsia § OK. = Laserpitium
Pseudothapsus § Bth. = Verbascum
Pseudothunbergopsis § OK. = Thunbergia
Pseudothymbra § Bth. = Origanum
Pseudotinus § Clarke = Viburnum
Pseudotophora § Radlk. = Otolepis
Pseudotragium § Boiss. = Heracleum
Pseudotreculia Baill. = Treculia
Pseudotrewia Miq. = Alchornea
Pseudotrichosanthes § Cogn. = Trichosanthes
Pseudotriglochin § Mich. = Triglochin
Pseudotriplaris § Bth. = Triplaris
62; 9. **Pseudotrophis** Warb. 1891, Artocarpaceae
Sp. 1. Ins. Key
Pseudotsuga Carrl. = Pinus
Pseudotunica § Fenzl = Petroragia
Pseudounona Hk. & Th. corr. = Pseudunona
Pseudovaillantia § Lange = Galium
Pseudovanda § Ldl. = Luisa
Pseudovesicaria § Boiss. (Rupr.) = Alyssum
**G. foss. Pseudowalchia** Ren. 1875, Pinaceae vel Prophanerogamae

Pseudowithania § Dunal = Deprea
Pseudoxygonum § OK. = Oxygonum
Pseudozinnia § Endl. = Crassina
Pseudrachicallis H. Karst. c. = Pseudorachicallis
Pseudunona § Hk. & Th. = Unona
Pseuduvaria Miq. = Orophea
Pseva Raf. = Pirola

277; 170. **Psiadia** Jacq. 1797, Composaceae
Sp. —45. Africa—Asia calida
Syn.: Elphegea & Sarcanthemum Cass. 1818, etc.
§ 1 Eupsiadia OK.
§ 2 Glyphia OK. (Cass. 1818; Glycyderas Cass. 1829, § Baill.; Microglossa DC. 1836)
§ 3 Frappiera Baill. (Cordem.)
§ 4 Henricia Baill. (Cass.)

Psidiastrum Bello = Myrtus
Psidiopsis Berg = Myrtus
Psidium L. = Myrtus
Psiguria Neck. = Anguria
Psila Phil. = Phagnalon
Psilacanthium § OK. = Arctium
Psilachaenia Nutt. = Hieracium (Crepis)
„Psilachenia Bth." = Psilochenia

277; 138. **Psilactis** A. Gray 1849, Composaceae
Sp. 3. Mexico

Psilaea Miq.? = Linostoma, Struthia
Psilantha § K. Koch = Poa

263; 106. **Psilanthele** Lindau 1897, Acanthaceae
Sp. 1. Ecuador

Psilanthemum § Kl. = Phaedrosanthus

267; 203. **Psilanthus** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Ins. Fernando Po

Psilanthus Juss. 1805 = Passiflora 1737
Psilarabis Fourr. = Cheiranthus
„Psilasolena Meisn." = Psilosolena
Psilathera Link = Seslera
„Psilepida Engler & O. Hfm." = Ptilepida

267; 145. **Psilobium** Jack 1822, Aparinaceae
Sp. 2. Sumatra

„Psilocaenia Macm." = Psilochenia
Psilocalyx § Koern. = Dupatya
Psilocarpaea DC. corr. = -us

277; 212. **Psilocarpha** Nutt. 1841, Composaceae
Sp. 3 America bor. occ., Chile
Syn.: Benzanilla Remy 1849

Psilocarphus Nutt. corr. Endl. = -a
„Psilocarpia Sch. bip." = Psilocarpaea
Psilocarpus § DC. 1836 = Bidens
" § DC. 1839 = Stylidium
" Pritzel = Botor
Psilocarya Torr. corr. -yum = Dichromena
Psilocephalus § Koern. = Dupatya
„Psilochaena Walp." = Psilochenia
„Psilochaeta Jaub. & Spach" = Ptilochaeta
Psilochenia Nutt. c. O. Hfm. = Psilachaenia
„Psilochezia Baill." h. VIII = praec.
Psilochilus B. Rodr. = Pogonia
„Psilochlaena Ind. Kew." = Psilochaena
Psilocladus § Harv. = Heistera
Psilocoela § Rchb. „DC." = Valerianella
„Psilocoele Gris." = praec.
Psilocoma § Harv. = Dicoma
Psiloderis DC. = Erechthites
Psiloglossa § Oerst. = Dianthera
Psilogyne DC. corr. -a = Vitex
Psilolepus Presl = Achyronia
Psilonema C. A. Mey. = Alyssum
Psilonepeta § Bth. = Nepeta
Psilopeganum Hemsl. = Thamnosma
Psilophyllum § Less. = Relhania
Psilophyllos § Ndz. = Byrsonima
Psilophyton corr. = -um

**G. foss. Psilophytum** Daws. 1859, Psilotaceae?
Syn.: ? Drepanophycus Goepp. 1852 nomen prius si genus identicum

Psilopogon Hochst. = Arthraxon & Eulalia
" Phil. = Picrosia
Psilopsis Neck. = Lamium
Psiloregma § Vog. = Cassia
Psilorhegma corr. = praec.
„Psilosanthes Engler" = seq.
Psilosanthus Neck. = Laciniaria
Psilosiphon Bak. „Welw." = Lapeyrousea
Psilosolena Presl = Peddiea
Psilostachys Hochst. = Psilotrichum
" § Oerst. = Nunnezharoa
" Steud. = Dimeria
" Turcz. = Clidium
Psilostemon DC. = Trachystemon
Psilosteum § DC. = Jacobaeastrum
Psilostoma Kl. = Canthium

277; 459. **Psilostrophe** DC. 1838, Composaceae
Sp. 3. America bor. occ., Mexico
Syn.: Riddellia Nutt. 1841

Psilostylis DC. „Andrz." = Cheiranthus
„Psilostylium Rchb." = seq.
Psilostylum § DC. = Cheiranthus
Psilothamnus DC. = Jacobaeastrum
Psilotheca Ndz. = Byrsonima
Psilothesium § A. DC. = Thesium
Psilothonna DC. „E. Mey." = Jacobaeastrum
Psilotrichium Hask. = Psilotrichum
„Psilotrichum Baill." h. III = Ptilotrichum

77; 28. **Psilotrichum** Bl. 1825, Amarantaceae
Sp. —13. Afr. & Asia trop., Ins. sandwic.
Syn.: Lejospermum Wall. 1832; Psilostachys Hochst. 1844, Poechia Endl. 1847

„Psilotrophe Engler" = Psilostrophe
Psiloxylon corr. = -um
„Psiloxyloon Rchb." = Psyloxylon

196; 72. **Psiloxylum** Tul. „Thouars" 1856, Samydaceae vel fam. nova?
Sp. 1. Ins. mascar.
Syn.: Fropiera Hk. f. „Bouton" 1861

20; 279. **Psilurus** Trin. 1820, Graminaceae
Sp. 1. Europa austr.—Afghania
Syn.: Asperella Host 1809 non Humb. 1790

„Psiodia Walp., Sch. bip." = Psiadia
„Psiseva OK." = Pipsiseva
Psistina Raf. = Helianthemum
Psistus Neck. = Helianthemum
Psithyrisma Herb. = Phaeophleps, Sisyrinchium, etc.
Psittacanthus § Bl. (Mart.) = Loranthus
Psittaglossum Ll. & Lex. = Maxillaria

Psittacoschoenus Nees ≙ Mariscus
Psolanum Neck. = Solanum
Psophiza Raf. = Aristolochia
Psophocarpus Neck. = Botor
Psora Hill = Centaurea
" Kram. = Scabiosa
Psoralea L. = Asphaltium
„Psoralia L.", „Psoralla Link" = praec.
Psorophytum Spach = Hypericum
Psoropodium § Schott = Baursea
184; 11. **Psorospermum** Spach 1836, Hypericac.
Sp. ± 10. Africa trop., Madag.
„Pstathura Raf." = Psathura
Psychanthus § Raf. (Spach) = Polygala
„Psychechilos Pfeiff." = seq.
Psychechilus BKH. corr. = Psychochilus
Psychilis Raf. = Phaedrosanthus
103; 90. **Psychine** Desf. 1800, Cruciaceae
Sp. 1. Africa bor.
Psychochilus BKH. = Adenostylis
Psychophila § Pl. = Drosera
Psychopsis § Nutt. = Lotus
" Raf. = Oncidium
„Psychosperma Dumort." = Ptychosperma
„Psychothria L." = seq.
Psychotria L. = Uragoga
„Psychotrion St. Lag." = praec.
„Psychotriopis Pfeiff." = seq.
Psychotriopsis § Miq. = Uragoga
Psychotrophum P. Br. = Uragoga
Psychridium Steven = Astragalus
Psychrogeton Boiss. corr. -giton = Aster
Psychrophila § DC.(Bercht.&Presl) = Caltha
" " Walp." = Psychophila
„Psycothria Scop." = Psychotria
„Psycrophila Raf." = Psychrophila
Psydaranta Neck. (Maranta Galanga) = Al-
" Raf. = Arundastrum [pinia
„Psydarantha Steud." = praec.
„Psydax Steud." = seq.
Psydrax Gaertn. = Canthium
Psygmophyllum Schimp. = Schizopteris
Psylliostachus § Jaub.&Spach = Limonium
Psyllium Ludw. = Plantago
Psyllocarpus DC. „Pohl" 1830 = Declieuxia
267; 323. **Psyllocarpus** M.&Z. 1824, Aparinaceae
Sp. 3. Brasilia
Syn.: Diodois Pohl 1825 [= Carex
Psyllophora [Ehrh. nom. sp.] § Rchb. (Schur)
„Psyllophyllum Endl." = Psilophyllum
85; 40. **Psyllothamnus** Oliver 1885, Alsinaceae
Sp. 1. Arabia
„Psylocarpaea Endl." = Psilocarpaea
„Psyloloxylon Pfeiff." = Psyloxylon
„Psylostylum DC." = Psilostylum
Psyloxylon Gaud. „Néraud" = n. n. Lythra-
„Psythirisma Ldl." = Psithyrisma [cearum
[Ptacoseia Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Ptaeroxylon corr. = -um
138; 2. **Ptaeroxylum** E. & Z. 1835, Meliaceae
Sp. 1. Africa austr. & trop.
Ptarmica Ludw. = Achillea
„Ptelaea Moench" = seq.
135; 72. **Ptelea** L. 1737, Rutaceae
Sp. 3 (7). America bor. temp. & Mexico
Syn.: Belluccia Ad. 1763 partim
Ptelea L. 1753 = Ptelea & Dodonaea
Pteleocarpa Oliver corr. Guerke = -us
249; 10. **Pteleocarpus** Oliver 1873, Boraginaceae
Sp. 2. Borneo, Malacca [odendron
„Pteleodendron K.Schum."(Just 1901) = Ple-
Pteleopsis Engler = Combretum
„Ptelia Dietr." = Ptelea
156; 14. **Ptelidium** Thouars 1805, Celastraceae
Sp. 1. Madagascar.
Syn.: Seringea Spr. 1818
Pteracanthus § Nees = Strobilanthes
Pterachaenia § Bth. = Scorzonera
Pterachna Nees „Schrad." = Platylepis
Pterachne corr. = -a
244; 53. **Pteralyxia** K. Schum. 1895, Apocynac.
Sp. 1. Ins. sandwic.
139; 48. **Pterandra** A. Juss. 1833, Malpighiaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Ecphymacalyx Endl. 1839 „Pohl", 1825 n. n.
Pteranthera Bl. = Shorea & Vatica
85; 60. **Pteranthus** Forsk. 1775, Alsinaceae
Sp. 1. Africa bor., Asia occ.
Syn.: Louichea L'Hér. 1785
Pterasterotricha § OK. = Asterotricha
Ptererodium § OK. = Erodium
49; 238. **Pterichis** Ldl. 1840, Orchidaceae
Sp. 6. America austr. trop.
Syn.: Acraea Bth. „Ldl." 1845
102; 1. **Pteridophyllum** S. & Z. 1843, Papaverac.
Sp. 1. Japonia
Pteridophyllum Thw. 1854 = Jurighas
277; 195. **Pterigeron** DC. 1836, § em. A. Gray,
Sp. 7. Australia [Composaceae
Syn.: Oliganthemum F. v. M. 1859, Streptoglossa
F. v. M. „Steetz" 1863
Pterigium Correa corr. Endl. = Pterygium
„Pterigodium Poir." = Pterygodium
„Pterigonia § Fenzl = Tetragonia
Pterigostachyum Steud. „Nees" c. = Pterygo-
„Pterigota A. Juss." = Pterygota [stachyum
Pterilema Reinw. = Engelhardtia
Pteriphis Raf. = Aristolochia
Pterisanthes Bl. = Vitis
„Pterisanthus Rchb." = praec.
Pterisma § Presl = Monninoa
Pterium Desv. = Achyrodes
„Pterixia Endl." = Pteryxia
220; 151. **Pternandra** Jack 1822, Melastomatac.
Sp. —6. India or. post.—Borneo
Syn.: Ewyckia Bl. 1831, Apteuxis Griff. 1854
Pternix Hill = Carduus
225; 63. **Pternopetalum** Franch. 1886, Umbellac.
Sp. 2—4. China, Japonia
Syn.: Cryptotaeniopsis Dunn 1902
207; 2. **Pterocactus** K. Schum. 1897, Cactaceae
Sp. 3. Argentina, Patagonia
Pterocalymma Turcz. = Murtughas
„Pterocalymna BHgp." = praec.

Pterocalyx Schrenk = Alexandra
Pterocarpon § Heimerl corr. = -us
„Pterocarpos St. Lag." = Pterocarpus
Pterocarpus Bergius 1769 = Amerimnum
" § Heimerl 1889 = Boerhaavea
126; 373. **Pterocarpus** L. 1747, Legumninaceae
Sp. ± 40. Reg. trop.
§ 1 Salken OK. (Ad. 1763, Deguelia Aubl. 1775 excl. fr.; Derris Lour. 1790 p. p. — D. trifoliatus Lour. —; Euderris § BHgp., Eudeguelia
§ 2 Brachypterum BHgp. (W. & A.) [§ Taub.)
§ 3 Aganope BHgp. (Miq.)
§ 4 Dipteroderris BHgp. 1867 (Dipterodeguelia § Taub. 1894) [Taub. 1894)
§ 5 Paraderris Miq. 1855 (Paradeguelia § [leaceum
§ 3 Bojerina OK. (Pt. Bojeri) Receptac. ± pa-
§ 3 Monenteles OK. (Lab. 1825) Bracteae involucri subaequales
Pterocarpus L. 1763 = Lingoum 1742
" sp. foss. = Phaseolites
„Pterocarya Durand" = Pterocarpus Bergius
" § DC. 1824 = Monninoa
59; 3. **Pterocarya** Kth. 1824, Juglandaceae
Sp. 3—4. Caucasus—Japonia
Pterocarya Moq. „Nutt." 1849 = Atriplex
Pterocaryon corr. = -um
Pterocaryum § Spach = Betula 1737
277; 204. **Pterocaulon** Ell. 1824, Composaceae
Sp. 14. Argentina—Texas, Carolina; Australia, India or., Madag. & Mauritius
§ 1 Chlaenobolus DC. (Cass. 1827)
§ 2 Pterocaulopsis DC.
§ 3 Bojerina OK. (Pt. Bojeri) Receptac. ± paleaceum
§ 3 Monenteles OK. (Lab. 1825) Bracteae involucri subaequales
Pterocaulon § Gaudin 1829 = Cirsium
Pterocaulopsis § DC. = Pterocaulon
Pterocelastrus Meisn. = Asterocarpus
61; 6. **Pteroceltis** Maxim. 1873, Ulmaceae
Sp. 1. Mongolia, China bor.
Pterocephalus Ad. = Scabiosa
Pteroceras Hask. „Hasselt" = Thrixspermum
Pterochaeta Boeck. „Arn." = Triodon
" Boiss. = Pulicaria
" Steetz = Waitzia
Pterochaete corr. BHgp. = -a
Pterochilus Hk. & A. = Malaxis
Pterochiton Torr. = Atriplex
Pterochlaena § DC. = Pterospermadendrum
Pterochlamys Endl. „Fisch." = Pandera
244; 64. **Pterochrosia** Baill. 1891, Apocynaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Pterocladis G. Don „Lamb." = Baccharis
Pterocladon Hk. f. = Muelleramra
„Pteroclados Boiss." = Pterocladus
„Pterocladum Triana" = Pterocladon
Pterocladus § Spach = Limonium
Pterococcus Hask. = Plukenetia
" Pall. = Calogonum
172; 44. **Pterocoelion** Turcz. 1863, Tiliaceae
Sp. 1 n. s. n. Java
„Pterocoellion Durand" = praec.
Pterocoma § DC. = Dicoma
Pterocycadites F. Braun = Nilssonia
Pterocyclus Kl. = Meum
Pterocymbium R. Br. = Clompanus
Pterocyperus Opiz = Cyperus
Pterodes § Gris. = Juncodes
256; 3. **Pterodiscus** Hk. 1844, Pedaliaceae
Sp. 5—6. Africa austr. & centr.
126; 379. **Pterodon** Vog. 1837, Leguminaceae
Sp. 4. Brasilia & Bolivia
Syn.: Commilobium Bth. 1838
Pteroëssa § Doell = Eragrostis
220; 4. **Pterogastra** Naud. 1849, Melastomatac.
Sp. 3. America austr. trop.
49; 109. **Pteroglossaspis** Rchb. f. 1878, Orchidac.
Sp. 2. Africa trop.
Pteroglossis Miers = Salpiglossis
„Pterogodium Harv." = Pterygodium
Pterogramme § F. & M. = Nemophila [1837
Pterogyna Nees „Schrad." 1842 = Platylepis
126; 36. **Pterogyna** Tul. 1843, Leguminaceae
Sp. 1. Brasilia
Pterogyne corr. = -a
Pterogynus § DC. 1828 = Haloragis 1776
Pterolaena § DC. corr. = Pterochlaena
Pterolepis § O. Hfm. 1897 = Echinops
220; 6. **Pterolepis** DC. 1828 § em. Miq., Melastomatac.
Sp. 28. Mexico—Peruvia & Brasilia [stomatac.
Syn.: Brachyandra Naud. 1844
Pterolepis Schrad. 1821 = Scirpus 1737
Pterolimon § Hk. = Limonium
„Pterolinion Engler" = praec.
Pterolobium DC. „Andrz." = Thlaspi
" R. Br. = Cantuffa [1737
Pteroloma DC. „Desv." 1825 = Meibomia
105; 3. **Pteroloma** Hochst. & Steud. 1841, Capparidaceae
Sp. 5. Nubia, Arabia, India or. ant. [
Syn.: Dipterygium Dcne. 1835 non Presl 1830 „-ia"
Pterolophoides § DC. c. -odes = Centaurea
Pterolophus Cass. = Centaurea
Pteromarathrum DC. „Koch" = Cachrys
Pteromischum § Schott = Baursea
Pteromyrtus § Baill. = Myrtus
Pteronema § Endl. 1840 = Jacksonia 1811
136; 29. **Pteronema** Pierre 1896, Simarubaceae
Sp. 1. India or. post.
„Pteroneuron Meisn." = seq.
Pteroneurum DC. = Cardamine
„Pteronevron Spr." = praec.
Pteronia L. = Aster
Pteronium § OK. = Colignonia
Pteronolana § OK. = Nolana
Pterononis § DC. = Ononis
Pteropappus § Less. = Aster
" " Pritzel" = Pterygopappus
Pteropepon § Cogn. = Sicydium
G. foss. **Pteropetalum** Menge 1858, Rosaceae
Syn.: Mengea Conw. 1886
Pteropetalum Pax 1881 = Euadenia 1867
Pterophora Harv. = Dregea
" § Naud. = Tococa
" " Neck." = Pterophorus
Pterophorus § Bge. = Astragalus
" Ludw. = Aster
Pterophylla D. Don 1830 = Windmannia

**G. foss. Pterophyllum** Brongn. 1825, Cycadac.
§ 1 Osmundites OK. (Jaeger 1827)
§ 2 Ctenis Schimp. (Ldl. & Hutton 1831)
§ 3 Anomozamites Pot. (Schimp. 1870)
§ 4 Hisingera OK. (Miq. 1842, Hauffia Endl. 1842, Dioonites Bornemann 1856)
§ 5 Ptilozamites Pot. (Nath.)
Pterophyllum § Dunai 1852 = Solanum
" § Nutt. 1838 = Coptis
Pterophyllus Nels. 1866 = Ginkgo
Pterophyton Cass. corr. Wittst. = -um
Pterophytum Cass. = Helianthus
Pteropodium DC. = Jacaranda
" Steud. „W." = Calamagrostis
Pteropodoxys § Endl. = Oxalis
Pteropogon DC. = Gnaphalium
" Neck. = Scabiosa
Pteropogonopsis § A. Gray = Gnaphalium
Pteroponax § Fenzl = Panax

75; 16. **Pteropyrum** Jaub. & Spach 1846, Persicariaceae
Sp. 5. Oriens, India or. ant.
§ 1 Streptocaryum Jaub. & Spach
§ 2 Orthocaryum Jaub. & Spach

138; 18. **Pterorachis** Harms 1895, Meliaceae
Sp. 1. Kamerun
Pterorhachis corr. = Pterorachis
Pterorrhynchium corr. = seq.
Pterorynchium § Nees = Triodon

21; 40. **Pteroscleria** Nees 1842, Cyperaceae
Sp. 3. America trop.
Pteroscleris § Baill. 1891 = Incarvillea
Pteroselinum § Rchb. (Rchb.) = Ferula
Pterosenecio Sch. bip. = Senecio
Pterosiphon Turcz. = Surenus
Pterosonchus § Sch. bip. = Sonchus
Pterospartium § Spach (Willk.) = Cytisus
Pterospartum corr. Durand 499 = -ium
„Pterosperma Hask." = Pterospermum
Pterospermadendron corr. = -um

175; 36. **Pterospermadendrum** Amm. 1741, Cacaoaceae
Sp. 18. Asia trop.
Syn.: Pentapetes L. 1747, Velaga Ad. 1763, Pterospermum Schreb. 1791, etc.
„Pterospermatodendron K.Schum." = praec.

**G. foss. Pterospermites** Heer 1868, Cacaoaceae
Pterospermum Schreb. = Pterospermadendrum
Pterospora § BHgp. = Houstounia

228; 4. **Pterospora** Nutt. 1818, Monotropaceae
Sp. 1. America bor.

228; 5. **Pterosporopsis** Kellogg 1876, Monotropaceae
Sp. 1. California
Syn.: Sarcodes Torr. 1853 non Lour. 1790 „-um"
„Pterostachys G. Don" = Pterostoechas
„Pterostaechas Boiss." = Pterostoechas
Pterostegia § Bge. 1872 = Armeriastrum

75; 2. **Pterostegia** F. & M. 1835, Persicariaceae
Sp. 1 (4). California
Pterostelma Wight = Hoya

49; 340. **Pterostemma** Krzl. & Lehm. 1899, Orchidaceae
Sp. 1. Ecuador
„Pterostemma K. Schum." = Pterostelma

115; 43. **Pterostemon** Schauer 1847, Saxifragac.
Sp. 2. Mexico
Pterostephanus Kellogg = Anisocoma
Pterostephus § Jaub. & Spach = Gaillonia
Pterostigma Bth. = Stoechadomentha
Pterostoechas § Ging. = Lavendula
Pterostylis R. Br. = Diplodium
Pterostyrax S. & Z. = Halesia
Pterota P. Br. = Fagaras

244; 139. **Pterotaberna** Stapf 1902, Apocynaceae
Sp. 1. Africa trop.
Pterotheca Cass. = Lagoseris
" Presl = Triodon
„Pterothecia Rchb." = Pterotheca

277; 269. **Pterothrix** DC. 1837, Composaceae
Sp. 3. Africa austr.
Syn.: Aglossa § DC. 1837
Pterotrichilia § Harms = Trichilia
„Pterotrichis Rchb." = Pherotrichis

224; 3. **Pterotropia** Mann 1867, § em. Hillebr., Hederaceae
Sp. 3. Ins. sandwic.
Syn.: Dipanax Seem. 1868
Pterotropis § DC. (Fourr.) = Thlaspi 1737
Pterotropium § DC. = Heliotropium 1737
" " Rchb." = Pterotropis
Pterotum Lour. = genus n. s. n.
„Pteroxylon Engler" (DC. suites IV) = Ptaeroxylum
Pterozamites Fr. Braun = Pterophyllum &
" Schimp. = Nilssonia

254; 173. **Pterygiella** Oliver ± 1896, Scrophulariaceae
Sp. 1. China
Pterygium Correa = Dipterocarpus
" § A. Gray = Lappula
Pterygocalyx Maxim. = Crawfurdia
Pterygocarpum § Walp. corr. = -us
Pterygocarpus Hochst. = Dregea
" § Walp. = Denisia

49; 331. **Pterygodium** Sw. 1800 (cum 5 sp.), Orchidaceae
Sp. 25. Africa austr.
§ 1 Eupterygodium Bolus (Ommatodium Ldl. 1838) [Boiss: 803
§ 2 Eleutherocorycium Schlechter 1898 Bull.
§ 3 Corycium Schlechter (Sw. 1800 cum 4 sp.)
§ 4 Anochilus Schlechter
Pterygolepis Rchb. = Scirpus
Pterygoloma Hanst. = Columnaea

277; 225. **Pterygopappus** Hk. f. 1847, Composac.
Sp. 1 (2). Tasmania; Columbia ex Wedd.
Syn.: Maja Wedd. 1855
Pterygospermum § Prantl = Heterocarpus
„Pterygostachium Engler" = seq.
Pterygostachyum Steud. „Nees" = Dimeria
Pterygota Schott & Endl. = Clompanus
„Pterypodium Rchb. f." = Pterygodium
„Pterypogon Engler" = Pteropogon DC.
Pteryxia Nutt. = Meum
„Ptheirospermum Baill." h. IX = Phtheirospermum
„Ptichochilus Bth." = Ptychochilus
„Ptichotis Dumort." = Ptychotis
Ptilachis § DC. „Raf." = Gnaphalium
Ptilagrostis Gris. = Stipa
Ptilanthelium Steud. = Schoenus

Ptilepida Raf. = Actinea
Ptileris Raf. = Erechthites
Ptilimnium Raf. = Oenanthe
Ptilina Endl. „Nutt." = Peplis
„Ptilinium Wittst." = Ptilimnium
„Ptilium § Pers." = Petilium
Ptilocalais Greene = Microseris
Ptilocalyx T. & Gr. = Coldenia
Ptilochaeta § Jaub. & Spach 1852 = Jacobaea
Nees 1842 = Triodon 1805
139; 33. **Ptilochaeta** Turcz. 1843, Malpighiaceae
Sp. 3. Brasilia, Argentina.
Ptilocnema D. Don = Pholidota
Ptiloglossum § Pfitzer „Ldl." = Phyllorchis
Ptilomeris Nutt. = Baeria
Ptiloneilema Steud. corr. = Ptilonilema
Ptilonella Nutt. = Blepharopappus
„Ptilonema Hk. f." = seq.
Ptilonilema Steud. = Gracilea
Ptilophora A. Gray = Microseris
G. foss. **Ptilophyllum** Morris 1841, Cycadaceae
Ptilophyllum § Nutt. 1841 = Myriophyllum
Ptilophyton Daws. c. Schenk = -um [1737
Ptilophytum Daws. = Trochophyllum
Ptilopsis § Nutt. = Actinea
277; 725. **Ptiloria** Raf. 1832, Composaceae
Sp. 15. America bor. occ.
§ 1 Stephanomeria A. Gray (Nutt. 1841)
§ 2 Alloseris A. Gray
§ 3 Hemiptilium A. Gray
Ptilosciadium Steud. = Triodon
„Ptilosia O. Hfm." = Ptiloria
" Tausch = Picris
Ptilostemon Cass. = Cirsium
„Ptilostemum Steud." = praec.
Ptilostephium HBK. = Tridax
Ptilostephus § Jaub. & Spach = Gaillonia
Ptilostipa § Speg. = Stipa
Ptilothrixia § A. Gray = Athrixia
„Ptilothus Dumort." = Ptilotus
Ptilotrichum C. A. Mey. = Alyssum
Ptilotum Dulac = Dryas
Ptilotus R. Br. = Trichinium
Ptiloxytropis § Bge. = Astragalus
Ptilozamites Nath. = Pterophyllum
Ptilurus D. Don = Lasiorhiza
„Ptolina Baill." = Ptilina
Ptosimopappus Boiss. = Centaurea
Ptyas Sal. = Aloë
Ptycanthera Dcne. c. K. Schum. = Ptychanthera
22; 99. **Ptychandra** Scheff. 1876, Palmaceae
Sp. 2. Ins. molucc.
245; 216. **Ptychanthera** Dcne. 1844, Asclepiadac.
Sp. 3. India occ.
Syn.: Poecilla Gris. 1866
Ptychanthus § G. Don = Murucoa
Ptycheteropteris § Gris. = Heteropteris
„Ptychepteropteryx D. & H." = praec.
„Ptychnocarpa Poir." = seq.
Ptychocarpa corr. = -us
Ptychocarpus § R. Br. (Spach) = Grevillea
" Sieber „Hilsenberg" = Melochia
Ptychocarya corr. = -yum
21; 31. **Ptychocaryum** R. Br. 1831, Cyperaceae
Sp. 1—2. Zeylania—Ins. pacif. & Austral. trop.
Syn.: Scirpodendrum S. Kurz „Zipp." 1869
„Ptychocentron Baill." h. II: 261 = seq.
Ptychocentrum § W. & A. (Bth.) = Dolicholus
Ptychochilus Schauer = Tropidia
22; 107. **Ptychococcus** Becc. 1885, Palmaceae
Sp. 3. N. Guinea, Ins. molucc.
Ptychodea Ch. & Schl. „W." = Sipanea
Ptychodon § Endl. „Kl." = Lafoënsia
Ptycholepis Gris. = Blepharodon
Ptychomeria Bth. = Gymnosiphon
70; 2. **Ptychopetalum** Bth. 1843, Olacaceae
Sp. 4. Africa & America trop.
Syn.: Athesiandra BHgp. „Miers" 1862, Anisandra Oliver „Pl." 1868
Ptychophyllum § A. Br. = Chamaeraphis
145; 193. **Ptychopyxis** Miq. 1860, Tithymalac.?
Sp. 1. Malacca, Sumatra
22; 112. **Ptychoraphis** Becc. 1885, Palmaceae
Sp. 3. Singapore, Ins. philipp. & nicobar.
126; 253. **Ptychosema** Bth. 1839, Leguminaceae
Sp. 1. Australia occ.
Ptychosperma Lab. = Saguaster
Ptychostigma Hochst. = Galiniera
120; 4. **Ptychostoma** Vahl 1810, Bruniaceae
Sp. 3. Africa austr.
Syn.: Lonchostoma Wikstr. 1818, Gravenhorstia Nees 1836, Trimejandra Raf. 1830, Peliotes Harv. & Sond. „E. Mey." 1862
Ptychostylus Tiegh. = Loranthus
G. foss. **Ptychotesta** Gr. Eury 1877 Fl. carbon. 186 „Brongn.", Phanerogamae sedis incert.
Ptychotis Koch = Pimpinella
Ptychoxylon corr. = -um
G. foss. **Ptychoxylum** Ren. 1896, Noeggerathiac.
Ptycnostigma § Pl. = Drosera
„Ptycothis A. Juss." = Ptychotis
„Ptylostigma Baill." h. VII = Ptychostigma
Ptyssiglottis Anders. corr. Engler = seq.
263; 116. **Ptyssoglottis** Anders. 1860, Acanthac.
Sp. 1—2. Zeylania, Java
Ptyxanthus § G. Don corr. = Ptychanthus
Ptyxostoma Vahl corr. = Ptychostoma
267; 186. **Pubeta** L. VI/1775, Aparinaceae
Sp. ± 12. America austr. trop.
§ 1 Duroia OK. (L. f. 1781; Baill. sub Amajua; Schachtia H. Karst.)
§ 2 Amajua OK. (Aubl. 2. semestr. 1775)
39; 43. **Pubilaria** Raf. 1836, Liliaceae
Sp. 1. Europa occ. & austr.; Afr. bor. occ.
Syn.: Morgagnia Bub. 1843, Simethis Kth. 1843, Sieboldia Heynh. 1846, Pogonella Sal. 1866
Puccinellia Parl. = Panicularia
„Pucedanum Hill" = Peucedanum
20; 303. **Puelia** Franch. 1887, Graminaceae
Sp. 4. Africa trop.
126; 422. **Pueraria** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 11. Asia trop.—Japonia & N. Guinea
§ 1 Eupueraria Taub. „Bak."
§ 2 Neustanthus Bak. (Bth. 1852)

§ 3 Schizophyllum Bak.
Pugetia Gandg. = Rosa
Pugionella Sal. = Strumaria
103; 123. **Pugionium** Gaertn. 1791, Cruciaceae
Sp. 2. Mongolia
„Pugionum G. Don" = praec.
Pugiopappus Torr. = Coriopsis
33; 32. **Puja** Mol. 1782, Bromeliaceae
Sp. 44. Peruvia, Chile, Bolivia
§ 1 Pourretia Mez (R. & P. 1794)
§ 2 Eupuja Mez
§ 3 Pitcairniopsis Mez (Hepetidopsis § Mez)
Pujopsis § Bak. = Hepetis
Pukanthus Raf. corr. = Pycanthus
Pukateria Raoul = Griselinia
244; 52. **Pulassarium** Rumpf 1745, Apocynaceae
Sp. —50. Madag., Asia & Australia trop.—Ins. pac.
Syn.: Gynopogon Forst. 1776, Alyxia R. Br. 1810
Pulcheria Norh. n. n., Ind. Kew. = Kadsura
„Pulchia Steud." = Pluchia
Pulegium Ludw. = Mentha
277; 299. **Pulicaria** Gaertn. 1791, Composaceae
Sp. ± 30. Europa, Afr.—Altai & Ind. or. ant.
§ 1 Tubilium Cass. 1817 (incl. § PulicariaCass.; Eupulicaria Hk. f. 1882)
§ 2 Duchesnea OK. (Cass. 1817, Francoeuria Cass. 1825; § Hk. f.)
§ 3 Poloa BHgp. (DC.)
§ 4 Pterochaeta OK. (Boiss. 1845; Platychaeta Boiss. 1849, § Jaub. & Spach)
Pulmonarea § Fries 1845 = Hieracium
„Pulmonaria Pfeiff." = praec.
249; 52. **Pulmonaria** L. 1737, Boraginaceae
Sp. 4 (10). Europa, Asia occ.
Syn.: Nephrocaryum Candargy 1897
Pulsatilla L. = Anemone
Pulsatillodes § DC. = Anemone
Pulsatilloides corr. = -odes
„Pultaenea Brongn." = Pultenaea
Pultenaea Sm. corr. Hfg. = Pulteneya
„Pultenea St. Hil." = Pultenaea
„Pulteneja Hfg. ex Pfeiff." = Pultenaea
126; 182. **Pulteneya** Sm. 1793, Leguminaceae
Sp. 76. Australia
§ 1 Eupulteneya Bth.
§ 2 Euchilus Bth. (R. Br. 1811)
§ 3 Urodon OK. (Turcz. 1849; Coelophyllum
§ 4 Aciphyllum Bth. [§ Bth. 1864)
„Pultnaea Grah." = Pultenaea
Pulvinaria § Boiss. = Armeriastrum 1843
» § OK. = Oncidium 1800
245; 105. **Pulvinaria** Fourn. 1885, Asclepiadac.
Sp. 1. Brasilia
Pumilea P. Br. = Turnera & ex p. ? Piriqueta
Pumilio § Rchb. = Lychnis & Saponaria
Pumilo Schl. = Rytidosis
„Punceria Wettst." = Puneeria
Punduana Steetz = Seneciodes
„Puneera Miers" = seq.
Puneeria Stocks = Withania
„Pungamia Lam." = Pongamia
215; 1. **Punica** L. 1737, Punicaceae
Sp. 2. Reg. mediterr.—Ind. or. ant.; Ins. Socotra
Syn.: Granata Heist. 1748
Punicella Turcz. = Balaustium
G. foss. **Punicites** Web. & Wessel, Punicaceae?
„Punophila R. & S." etiam = Bunophila
Pupal Ad. corr. Juss. = Pupalia
„Pupalea Mart." = seq.
77; 20. **Pupalia** Ad. 1763, Amarantaceae
Sp. —5. Asia—Africa trop.
§ 1 Desmochaeta Moq. (DC. p. p.)
§ 2 Orthochaeta Moq.
151; 18. **Pupartia** Juss. „Comm." 1789, Terebin- [thaceae
Sp. 4. Ins. mascaren.
Syn.: Shakua Bojer 1837
[Puralia Rchb. „Ham." = nom. nudum]
„Puraria Wall." = Pueraria
„Purchia Dumort." = Purshia
Purdiaea Pl. = Costaea
Purdieanthus Gilg = Helia [vulus
Purga Baill. „Schied." h. X: 319 = Convol-
„Purgosea Haw." antea Turgosia = Sedum
„Purgosia G. Don" = praec.
„Purkingia Ldl." = seq.
Purkinjia Presl corr. -jea = Cordia
Purpurella Naud. = Tibuchina
Purpurospadix § Mez = Hoiriri
124; 38. **Purpusia** Brandegee 1899, Rosaceae
Sp. 1. America bor.
„Pursaetha Pfeiff." = Pusaetha
124; 48. **Purschia** DC. 1817, Rosaceae
Sp. 1. America bor. [Kunzea Spr. 1818
Syn.: Tigarea Pursch 1814, non Aubl. 1775;
Purschia Dennst. 1818 = Razumovia
» Raf. 1819 = Myriophyllum
» Spr. 1817 = Onosmodium 1803
Purshia corr. OK. = Purschia
62; 61. **Puruma** Aubl. 1775, Artocarpaceae
Sp. —20. America austr. trop.
126; 23. **Pusaetha** L. 1747, Leguminaceae
Sp. 14. Reg. trop.
Syn.: Gigalobium P. Br. 1756, Entada Ad. 1763
39; 142. **Puschkinia** Adams 1805, Liliaceae
Sp. 2. Asia minor, Caucasus, Afghania
Syn.: Adamsia W. 1808
„Pussac Endl." = seq.
Pussar § Endl. = Saccus
„Pussaria Rchb." = praec. [Sloanea
Puteria Aubl. = Sapota & ex fr. non descr.
267; 299. **Putoria** Pers. 1805, Aparinaceae
Sp. 3—4. Reg. mediterr.
145; 21. **Putranjiva** Wall. 1826, Tithymalaceae
Sp. 2 (4). India or.
Syn.: Nageja Roxb. 1814 non Gaertn. 1788, Pongolam Endl. „Rheede" 1840
§ 1 Euputranjiva M. arg.
§ 2 Palenga M. arg. (Thw. 1856)
156; 8. **Putterlickia** Endl. 1840, Celastraceae
Sp. 2. Africa austr.
Putzeysia Kl. = Begonia
» Pl. & Linden = Esculus
Puya Mol. serius corr. = Puja

Puyopsis Bak. corr. = Pujopsis
Pycanthus Raf. = Grabowskia
„Pycarda Less." = Pyrarda
„Pychnanthemum G. Don" = Pycnanthemum
„Pychnobotrys G. Don" = Pycnobotrys
„Pychnonepeta G. Don" = Pycnonepeta
Pychnophyllum Brongn. c. Schimp. = Pycnophyllum
„Pychnosphace G. Don" = Pycnosphace
„Pychnostachys G. Don" = Pycnostachys
„Pychnothymus G. Don" = Pycnothymus
Pycnaera § Aschs. & Graeb. = Periballia

**236; 6. Pycnandra** Bth. 1876, Sapotaceae
Sp. 1. N. Caledonia
„Pycnanthemon Spr." = seq.
Pycnanthemum Mchx. = Furera
Pycnanthera § BHgp. = Enchidium
Pycnanthes Raf. ? = Pycnanthemum
Pycnanthium § Boiss. = Scrophularia
Pycnanthus Warb. = Palala
Pycnaphania § Radlk. = Aphania

**92; 44. Pycnarrhena** Miers 1851, Menospermac.
Sp. 9. Asia trop., Madag., N. Guinea
Syn.: Antitaxis Miers 1851, Gabila Baill. 1871
Pycneria § Moq. = Lachnostachys
Pycnoblaeria § Bth. = Kolbea
„Pycnobothrya K. Schum." = seq.

**244; 68. Pycnobotrya** Bth. 1876, Apocynaceae
Sp. 1. Africa trop.
Pycnobotrys § Bth. 1835 = Teucrium 1737
" § K. Koch 1849 = Muscari 1737

**245; 231. Pycnobregma** Baill. 1891, Asclepiadac.
Sp. 1. Columbia
Pycnocephalum § Less.(DC.) = Eremanthus
Pycnocoma Bth. 1849 = Wetriaria

**271; 6. Pycnocomon** Hfg. & Lk. 1820, Scabiosac.
Sp. 2. Reg. mediterr. occ.
Pycnocomon Wallr. 1822 = Scabiosa
" " Wittst." = Picnomon
„Pycnocomum Link" = Pycnocomon
Pycnocomus Hill 1769 = Centaurea 1737

**225; 25. Pycnocycla** Royle „Ldl." 1834, Umbellac.
Sp. 8. Africa bor. or., Asia occ. & centr.
§ 1 Typopycnocycla OK.
§ 2 Dicyclophora BHgp. (Boiss. 1844)
„Pycnocyclus Wittst." = praec.
Pycnolachne Turcz. c. -a = Lachnostachys
Pycnonepeta § Bth. = Nepeta
„Pycnoneuron Endl." = seq.

**245; 112. Pycnoneurum** Dcne. 1838, Asclepiadaceae
Sp. 2. Madagascar
Pycnophyllum Brongn. 1849 = Artisia

**85; 35. Pycnophyllum** Remy 1846, Alsinaceae
Sp. —6. America austr. andina [„Presl" 1870
Syn.: Stichophyllum Phil. 1860; Xeria Rohrb.
Pycnopyrum § K. Koch = Triticum

**245; 205. Pycnorachis** Bth. 1876, Asclepiadaceae
Sp. 1. Malacca
Pycnorhachis Bth. corr. = praec.
„Pycnorrhachis K. Schum." = praec.
Pycnosandra Bl. = Cyclostemon
Pycnosorus Bth. = Craspedia
Pycnosphace § Bth. = Salvia

**126; 343. Pycnospora** W. & A. „R. Br." 1834, Leguminaceae
Sp. 1. Asia—Australia trop.
Pycnostachys Hk. = Germainia

**245; 86. Pycnostelma** Dcne. „Bge." 1844, Asclepiadaceae
Sp. 2. China, Japonia
Pycnostylis § Meisn. 1856 = Linkia 1797

**92; 59. Pycnostylis** Pierre 1898, Menospermac.
Sp. 1. Africa trop. or.
Pycnothymus § Bth. = Clinopodium
Pycreus Beauv. = Cyperus

**124; 67. Pygeum** Gaertn. 1788, Rosaceae
Sp. ± 18. Africa trop., Asia austr., Ins. sundaic.
Syn.: Polydontia Bl. 1826, Polystorthia Bl., etc.
Pygmaea Hk. f. = Veronica
Pygmaeophyton § Uline corr. -um = Dioscorea
„Pygmea J. Buchanan" = Pygmaea
Pygon § Bernh. = Sambucus
Pyracantha Kram. = Cotoneaster
Pyrachna § Dumort. = Triticum
Pyrachne corr. = -a
Pyragma Norh. n. n., Ind. Kew. = Uva

**220; 42. Pyramia** Cham. 1834, Melastomataceae
Sp. 3. Brasilia austr.
Syn.: Acipetalum Turcz. 1848 p. p.
Pyramidanthe Miq. = Kentia
Pyramidanthus § Rchb. = Germainia
Pyramidella § Harv. = Sedum
Pyramidium § Bth. 1832 = Germainia 1787

**103; 128. Pyramidium** Boiss. 1853, Cruciaceae
Sp. 1. Afghania

**196; 7. Pyramidocarpus** Oliver 1867, Samydac.
Sp. 1. Africa trop. occ.: Gabun

**225; 88. Pyramidoptera** Boiss. 1856, Umbellac.
Sp. 1. Afghania
„Pyramidostigma Walp." = Pyramistigma
Pyramidostylium Peyr. „Mart." = Salacia
Pyramidura § Baill. = Uragoga
Pyramistigma § Elkan = Papaver
Pyrarda Cass. = Grangea
[Pyrecnia Norh. = nom. nud. excl.]
Pyrenacantha Hk. „Wight" = Cavanilla
„Pyrenacanthus Tul. ex Baill." = praec.

**183; 8. Pyrenaria** Bl. 1826, Camelliaceae
Sp. 11. India or.—Borneo
Syn.: Eusynaxis Griff. 1854
§ 1 Eupyrenaria Szysz.
§ 2 Mastersia Szysz. „Griff."
Pyrenia Clairv. corr. K. Koch = Pirenia
Pyrenoglyphis H. Karst. = Bactris
Pyrethraria § DC. = Matricaria
" § Pers. (Steud.) = Cotyla
„Pyrethron St. Lag." = Pyrethrum
Pyrethrotypus § Dumort. = Matricaria
Pyrethrum Hall. = Matricaria
" Med. = Ceratocephalus
„Pyrethum Brongn." = Pyrethrum
Pyrgophyllum § Gagnepain = Kaempfera
„Pyrgosea E. & Z." = Purgosea
Pyrgus Lour. = Myrsine
Pyriluma § Baill. = Sideroxylum
Pyrochaeta § DC. = Aster

Pyrola L. corr. Hall. = Pirola
Pyrolastrum § Dumort. corr. = Pirolastrum
Pyrolirion Herb. corr. -ium = Atamosco
Pyrolopsis § Dumort. corr. = Pirolopsis
Pyrolotypus § Dumort. corr. = Pirolotypus
Pyronium § Sal. = Erica
„Pyrophorum § DC." = Pirophorum
Pyropsis Fisch., Mey. & Avé-Lallemant = Pyrospermum Miq. = Kurrimia [Madia
255; 29. **Pyrostegia** Presl 1844, Bignoniaceae
Sp. 3 (10). America austr. trop.
Pyrostoma G. F. Mey. = Vitex
267; 222. **Pyrostria** Juss. „Comm." 1789, Apari-
Sp. 8. Ins. Mauritius & Rodriguez [naceae
Pyrostria Roxb. 1814 = Timonius
„Pyrotheca Steud." = Gyrotheca
Pyrotypus § Dumort. corr. = Pirotypus
„Pyrranthus A. Gray" = Pyrrhanthus
„Pyrrhanthes Engler" = Pyrrhanthus
Pyrrhanthos § K. Schum. corr. = -us
Pyrrhanthus Jack = Lumnitzera
" § K. Schum. = Lygistum
Pyrrheima Hask. = Tradescantia
Pyrrhocoma Hk. = Aster
Pyrrhopappus DC. = Crinissa
" A. Rich. = Lactuca
Pyrrhos § Ndz. = Byrsonima
Pyrrhosa § Bl. (Endl.) = Palala
Pyrrhotrichia W. & A. = Eriosema
Pyrrocoma Hk. corr. Walp. = Pyrrhocoma
„Pyrrotrichia Bak." = Pyrrhotrichia
67; 19. **Pyrularia** Mchx. 1803, Santalaceae
Sp. 2. America bor., Himalaya
Syn.: Hamiltonia W. „Muehlb." 1806, Calynux Raf. 1808, Sphaerocarya Wall. 1824
Pyrus L. corr. Hall. = Pirus
Pythagorea Lour. = Homalium
" Raf. = Lythrum
„Pythecoseris Spach" = Pithecoseris
Pythion Mart. corr. -ium = Candarum
Pythius Raf. = Euphorbia
Pythonium Schott = Thomsonia
„Pytiranthe Baill." = Pityranthe
„Pytirocarpa Baill." = Pityrocarpa
„Pytirosperma Baill." = Pityrosperma
Pyxa Norh. n. n., Ind. Kew. = Costus
„Pyxicoma Durand" 154 = Pyxipoma
232; 2. **Pyxidanthera** Mchx. 1803, Diapensiac.
Sp. 1. America bor. temp. atlant. [lum
Pyxidanthera Muehlb. 1813 = Lepyropeta-
Pyxidanthus Naud. = Blakea [lariaceae
254; 92. **Pyxidaria** Hall. „Lindern" 1745, Scrophu-
Sp. —54. Reg. calid., rarius temp. in America
§ 1 Vandellia Wettst. (L. 1767)
§ 2 Eupyxidaria OK. (Lindernia All. 1755; Eulindernia § Wettst.)
§ 3 Hornemannia BHgp. (Lk. & Otto 1830; § Toreniodes Bth. 1846) [dens Bth.)
§ 4 Torenia OK. (L. 1751; Eutorenia Baill.; Tri-
§ 5 Craterostigma OK. (Hochst.)
Pyxidaria Schott 1822? = Lecythis
Pyxidium Moq. = Amarantus
„Pyxidopoma Clem." = Pyxipoma
Pyxipoma Fenzl = Halimus

## Q.

[Quadrania Norh. = nom. nud. excl.]
Quadrella § DC. (Presl) = Capparis
Quadria R. & P. = Guevuina
Quadriala S. & Z. = Nestronia
Quadricosta Dulac = Isnardia
Quadrifaria Gordon „Manetti" = Araucaria
Quadrifolium § Brand = Lotus
Quadrilobaria § A. DC. = Begonia
Quadrilobus § M. arg. = Croton
Quaiacum (Quajacum) Scop. = Guajacum
141; 4. **Qualea** Aubl. 1775, Vochyaceae
Sp. ± 30. America trop.
Syn.: Lozania Mutis 1810, Aghardia Spr. 1825, Schuechia Endl. 1840
§ 1 Euqualea OK. („Calophylloideae" Warm.)
§ 2 Costaria OK. („Costatae" Warm.)
§ 3 Amphilochia Warm. (Mart. 1824)
„Qualia Engler" = Qualea
39; 137. **Quamasia** Raf. 1818, Liliaceae
Sp. 2. America bor.
Syn.: Cyanotris Raf. 1819 vel 1818 serius sed non 1811; Camassia Ldl. 1832, etc.
„Quamassia Raf." 1835 = Quamasia
Quamoclidion Choisy c. = Quamoclitium
Quamoclit Burm. = Convolvulus
„Quamoclita Raf." = praec.
„Quamoclitia Lowe" = praec.
Quamoclitium Choisy = Mirabilis
„Quapira Pfeiff." = Guapira
„Quapoia Engler" = Quapoya
Quapoja Aubl. ex p. non typ. = Clusia
184; 22. **Quapoja** Aubl. 1775 ex typo & tab.,
Sp. 2—3. Guiana—Peruvia [Hypericaceae
Syn.: Smithia Scop. 1777 & Xanthe Schreb. 1791 ex p. typ., Rengifa P. & E. 1842
Quapoya Aubl. corr. Batsch = Quapoja
Quaqua N. E. Br. = Caralluma
174; 11. **Quararibea** Aubl. 1775, Bombacaceae
Sp. 7. America calida
§ 1 Euquararibea Baill.
§ 2 Myrodia Baill. (Sw.)
„Quarea Juss." = Guarea
Quarena Raf. = Cordia
Quartinia Endl. = Rotala
" A. Rich. = Cantuffa
136; 8. **Quassia** L. 1762, Simarubaceae
Sp. 4. Amer. & Afr. trop.
§ 1 Euquassia OK. Pentamera, foliola acuta
§ 2 Odyendyea Pierre (Engler) ± tetramera, foliola obtusa
Quaternaria § A. DC. = Kaukenia
[Quaternella Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Quebitea Aubl.? = Piper
151; 55. **Quebrachia** Gris. 1874, Terebinthaceae
Sp. 5. Argentina, Brasilia, Andes
Syn.: Schinopsis Engler 1876

„Queckettia Engler“ = Quekettia
49; 182. **Quekettia** Ldl. 1839, Orchidaceae
Sp. 1 (3). Brasilia
Syn.: Campanemia B. Rodr. 1877
Quelchia N. E. Br. = Chrysobalanus
Queltia Sal. = Narcissus
Quelusia Vand. = Fuchsia
Quercinium Ung. = Kloedenia
Quercites Goepp. = Kloedenia
60; 8. **Quercus** L. 1737, Castaneaceae
Sp. ± 320. Reg. temp. & calid.
Syn.: incl. Castanea Ludw. (Castanophorum Neck.), L. sub g. Fagus, quod infl. masc. capitulif. non spiciform. & sem. triquetris differt)
§ 1 Castanopsis D. Don 1825 (Spach, § Castaneae Prantl 1894)
§ 2 Castanea OK. ex typo Quercus Castanophorum OK. = Fagus Castanea L. Non Quercus Castanea Née 1801 species valida foliis Castaneae. Quoad fructus species mediae inter Quercum & Castaneam exstant.
§ 3 Pasania Miq. (Oerst.)
§ 4 Lithocarpus Miq. (Bl.)
§ 5 Cyclobalanus Miq.
§ 6 Chlamydobalanus Endl.
§ 7 Euquercus OK. cum subsect.
a. Robur Dumort. 1827
b. Ilex L. 1737
c. Suber L. 1737
d. Cerris Dumort. 1827
e. Cyclobalanopsis Oerst.
f. Erythrobalanus Spach, etc.
85; 20. **Queria** Loefl. 1752, Alsinaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
„Quesmelia Walp.“ = Quesnelia
33; 16 **Quesnelia** Gaud. 1844/9, Bromeliaceae
Sp. 11. Brasilia, Peruvia
Syn.: Lievena Rgl. 1880
Queteletia Bl. = Physurus
Quetia Gandg. 1886 = Chaerophyllum aromaticum
„Quiaio Engler“ = Quinio
182; 1. **Quiina** Aubl. 1775, Quiinaceae
Sp. —16. America austr. trop. [Taub. 1890
Syn.: Robinsonia Scop. 1777, Macrodendrum
Quilamum Blanco = Crypteronia
Quilesia Blanco = Dichopetalum
„Quiliusa Hk. f.“ = Quelusia
„Quillaia Mol.“ etiam = seq.
124; 9. **Quillaja** Mol. 1782, Rosaceae
Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Chile
Syn.: Smegmadermos R. & P. 1794, Fontenellea St. Hil. & Tul. 1842
„Quillesia Endl.“ = Quilesia
„Quina Poir.“ = Quiina
Quinaria Lour. = Clausenia
» Raf. = Vitis
Quinasis Raf. = Polylepis
„Quinchamala W.“ = Quinchamalium
67; 26. **Quinchamalium** Juss. 1789, Santalaceae
Sp. —20. America austr. extratrop. & trop. alp.
Quinchamalium Mol. 1782 = genus inextric. confusum (capsula triloc. polysperm.)
Quincula Raf. = Physalis
277; 243. **Quinetia** Cass. 1830, Composaceae
Sp. 1. Australia occ.
Quinio Schl. = Cebatha
Quinquedula Hask. (Norh. n. n.) = Malaponna
Quinquefolium Ludw. = Potentilla
Quinquelobus Benjamin = gen. 3 Scrophulariacearum
Quinquelocularia K. Koch = Campanula
267; 65. **Quinquina** Condamine 1740 „1738“, Aparinaceae [Boliviae
Sp. 4 & earum hybridae. Andes Columbiae—
Syn.: Cinchona L. 1742 (corr. Chinchonia) ex cit. sed non ex herb.; Chinchina Kram. 1744, Kinkina Ad. 1763
Quinsonia Montr. = Pittosporum
Quintilia Endl. = Stauranthera
115; 53. **Quintinia** A. DC. 1830, Saxifragraceae
Sp. 4. Australia, N. Zeland.
Quintralia § Eichl. = Loranthus
Quirina Raf. = Cyphea
„Quiritia Jacks.“ ? = Liquiritia
244; 116. **Quirivelia** Poir. 1804, Apocynaceae
Sp. 5—6. India or.—Ins. philipp.—Australia
Syn.: Ichnocarpus R. Br. 1809, Springia Heurck & M. arg. 1871
Quirosia Blanco = Crotalaria
218; 10. **Quisqualis** Rumpf 1746, Myrobalanaceae
Sp. 4. Africa & Asia trop.—N. Guinea
Syn.: Udani Ad. 1763, Kleinia Crantz 1766, Sphalanthus Jack 1822
Quivisia Juss. „Comm.“ = Turraea
138; 38. **Quivisianthe** Baill. 1893, Meliaceae
Sp. 1. Madagascar
Quivisiopsis § C. DC. = Turraea
„Quoia Rchb.“ = Quoya
Quoja Gaud. = Pityrodia
» Néraud = Rhamnacea n. s. n.
Quoya corr. = Quoja
„Quuna Ldl.“ = Quiina

## R.

Raaltema Clarke „Mus. Lugd.“ = Beaua
Rabarbarum Ad. = Rheum
244; 91. **Rabdadenia** M. arg. 1860, Apocynaceae
Sp. 7. India occ.—Brasilia
§ 1 Eurabdadenia OK. („Glandulosae“ M. arg.)
§ 2 Arabdadenia OK. („Eglandulosae“ M. arg.)
249; 11. **Rabdia** Mart. 1827, Boraginaceae
Sp. 1. America, Africa, Asia trop.
Syn.: Rotula Lour. 1790 non L. 1771 „Rotala“ cum etymologia aequali
Rabdocalyx § A. DC. em. Ldl. = Cordia
» § Ndz. = Myrtus
Rabdocarpus Goepp. & Berger = Artisia
Rabdocaulis § Nutt. = Coriopsis
Rabdocaulon § Bth. = Hedeoma
20; 194. **Rabdochloa** Beauv. 1812, cum 5 sp., [Graminaceae
Sp. —12. Reg. calid.; Amer. temp.

Syn.: Leptochloa Beauv. 1812 cum 3 sp.; Oxyadenia Nutt. 1818, Leptostachys G. F. W. Mey. 1818
39; 127. **Rabdocrinum** Rchb. 1828, Liliaceae
Sp. 12. Reg. bor. extratrop.
Syn.: Lloydia Sal. 1812 non Neck. 1790; Cronyxium Raf. 1836 [§ Engler)
§ 1 Lloydia OK. (Sal.; Eulloydia „Efoveolatae"
§ 2 Eurabdocrinum OK. (Nectarobothrium Led. 1830, § Engler)
§ 3 Szechenya Engler (Kanitz)
§ 4 Tricholloydia Engler
Rabdolia § Baill. = Geniostoma
Rabdoneura § Ndz. = Byrsonima
Rabdophyllum Tiegh. = Ochna
225; 71. **Rabdosciadium** Boiss. 1844, Umbellaceae
Sp. 3. Persia
Rabdosia § Bl. = Germainia
267; 204. **Rabdostigma** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
259; 46. **Rabdothamnus** Cunn. 1838, Gesneraceae
Sp. 1. N. Zeland.
Rabdotheca Cass. = Launaya
Rabdotus § Boiss. = Astragalus 1737
**G. foss. Rabdotus** Sternb. „Presl" 1838, Liliaceae? Genus ab auct. rec. neglectum
Rabelaisia Pl. = Lunasia
Rabenhorstia Rchb. = Berzelia
Racamea § A. Juss. = Camarea
Racapa M. Roem. = Carapa
Racaria Aubl. = Talisia
Racemaria § OK. = Daviesia
Rachia Kl. = Begonia
267; 44. **Rachicallis** DC. 1830, Aparinaceae
Sp. 1. India occ.
Rachidobulbon § Ridl. = Malaxis
Rachidospermum Vasey = Jouvea
Rack Bruce = Avicennia
„Racka Gm." = Rack
Raclathris Raf. = Rochelia
Racletia Ad. = genus n. s. n.
263; 161. **Racodiscus** Lindau 1897, Acanthaceae
Sp. 3. India occ., America austr. trop.
„Racoma Steud., W." = Rocama
Racophorus Bge. = Astragalus
Racophyllum Schimp. = Aphlebia
Racosperma § Mart. = Acacia
Racoubea Aubl. corr. = Racubea
„Racua Gm." = Racka
Racubea Aubl. = Homalium
[Radackia Cham. & Endl. = n. n. Leguminac.]
254; 131. **Radamaea** Bth. 1846, Scrophulariaceae
Sp. 2. Madagascar
39; 133. **Radamanthus** Sal. 1866, Liliaceae
Sp. 1. Africa austr.
Raddia Bertol. = Olyra
» Kth. „Rich." = Barbacenia
» Pieri? = Crypsis
» Spr., Miers = Salacia
Raddisia Leandro = Salacia
„Rademachia Neck." = Radermachia
Radermachera Zoll. & Mor. = Stereospermum
Radermachia Thbg. = Saccus
„Radermachia Ind. Kew." = Radermachera
Radia § Alef. = Pirola
» Norh. n. n., Ind. Kew. = Kaukenia
» Kth. „Rich." corr. Ldl. = Raddia
Radiana Raf. = Cypselea
Radiata Med. = Medicago
Radicula § L. (Kram.) = Cardamine
Radinocarpus Vog. = Chaetocalyx
Radinocion Ridl. = Thrixspermum
Radiola Roth = Linodes
Radiusia Rchb. = Sophora
163; 29. **Radlkofera** Gilg 1897, Sapindaceae
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun
Radlkoferella Pierre = Sapota
Radlkoferotoma OK. = Carelia
Radojitskya Turcz. = Lachnaea
„Radojitzkya Buek" IV = praec.
Radula § Bge. = Heliotropium
» § DC. = Pithecoctenium
» § Miq. = Piper
Raetam § Webb = Genista
„Raezlia DC." suites VII: 1248 = Roezlia
Raffenaldia Godr. = Cossonia
73; 1. **Rafflesia** R. Br. 1821, Cytinaceae
Sp. 5—6. Ins. sundaic., philippin.
Rafia Bory = Raphia
277; 727. **Rafinesquea** Nutt. 1841, Composaceae
Sp. 2. America bor. occ. temp.
Syn.: Nemoseris Greene 1891
Rafinesquea Raf. No. 1 1836 = Lotus 1737
» Raf. No. 2 1836 = Clinopodium
» Raf. No. 3 1838 = Jacaranda 1789
Rafinesquia corr. = Rafinesquea
126; 199. **Rafnia** Thbg. 1800, Leguminaceae
Sp. 30. Africa austr.
§ 1 Oedmannia OK. (Thbg. 1800; Rafnia § Walp. 1839; Eurafnia § Bth. 1843)
§ 2 Vascoa Walp. (DC. 1825)
§ 3 Pelecynthis Walp. em. (E. Mey. 1835)
§ 4 Caminotropis Bth. (E. Mey. sub 3)
Ragadiodes § Bth. = Chenopodium [nois
Ragadiolodes Manetti = Ragadiolus Hedyp-
277; 717. **Ragadiolus** L. 1737, § em. All., Compo-
Sp. 11. Reg. mediterr.—Kashmir [saceae
Syn.: em. All. 1785 incl. Hedypnois (§ L. 1737 sub Lampsana). Baillon 1886 omnes sub n. Hedypnois conjunxit.
§ 1 Euragadiolus OK.
§ 2 Garadiolus BHgp. (Jaub. & Spach incl. § Heteraciodes Boiss.)
§ 3 Hedypnois OK. (Ludw.; Ragadiolodes Manetti; Euhedypnois § Baill.)
§ 4 Koelpinia Cass. (Pall. 1776)
Ragala Pierre = Ecclinusa
„Ragale Engler" = Ragala
Raganus E. Mey. = Bersama [teum...
Ragenium Gandg. 1885 = Geranium argen-
Ragocarpium Schauer = Denisia
76; 9. **Ragodia** R. Br. 1810, Blitaceae
Sp. 11. Australia
„Raja Boehm." = Rajania
„Rajana Ritgen" = Rajania

„Raiania Scop." = Rajania
44; 3. **Rajania** L 1737, Dioscoreaceae
Sp. 6. India occ.
Syn.: Janraja Ad. 1763
Rajania Walt. 1788 = Bruennichia
„Raillarda Endl." = Railliardia
Raillardella corr. = Railliardella
„Raillardia Spr." = Railliardia
„Railliarda DC." = Railliardia
277; 559. **Railliardella** A. Gray 1865, § em. BHgp., Sp. 4. California alp. [Compositae
277; 436. **Railliardia** Gaud. 1826, Compositae
Sp. 18. Ins. sandvic.
* Pappus setosus longe plumosus
§ 1 Eurailliardia OK. bract. invol. connatae
§ 2 Dubautia OK. (Gaud. 1826 t. 84) br. liberae
** Pappus paleaceus breviter plumosus vel ciliatus (Dubautia auct. non Gaud.)
§ 3 Railliardiodes OK. bract. ± connatae
§ 4 Dubautiodes OK. bract. liberae
Railliardiodes § OK. = Railliardia
Rainiera Greene = Luina
„Rakletia Ad." simul = Racletia
„Rakoma Ad." simul = Rhacoma
Raleighia Gard. = Abatia
„Ramantuella Walp." = Ramatuela
Ramatuela HBK. = Myrobalanus
„Ramatuella Poir." = Ramatuela
145; 101. **Ramelia** Baill. 1874, Tithymalaceae
Sp. 1. N. Caledonia
92; 60. **Rameya** Baill. 1870, Menospermaceae
Sp. 2. Madag., Ins. comor.
Ramirezella N. E. Rose 1903? = Vigna
Ramirezia A. Rich. = Poeppigia
Ramischia Opiz = Pirola
78; 18. **Ramisia** Baill. 1887, Jalapaceae
Sp. 1. Brasilia
63; 15. **Ramium** Rumpf 1747, Urticaceae
Sp. ± 45. Reg. calid.
Syn.: Boehmera Jacq. 1760, Duretia Gaud. 1826
„Ramnus Ad." = Rhamnus
Ramona Greene corr. = Ramonia
Ramonda Rich. corr. St. Hil. = Ramondia
259; 1. **Ramondia** Rich. 1805, Gesneraceae
Sp. 4. Europa montana austr.
Syn.: Myconia Lap. 1813; Chaixia Lap. 1818, etc.
§ 1 Euramondia Clarke
§ 2 Jankaea Clarke (Boiss.)
Ramonia Greene = Salvia
Ramontchi § Endl. = Flacourtia
Ramotha Raf. = Xyris
„Ramphicarpa Rchb." = Ramphocarpus
Ramphidia Ldl. = Hetaeria
254; 145. **Ramphocarpus** Bth. 1835, Scrophulariac.
Sp. 9. Afr., Asia, Australia trop.
Syn.: Macrosiphon Hochst. 1841, Bradshawia F. v. M. 1892
Ramphocarpus Neck. 1790 = Geranium 1737
Ramphospermum Bess. „Andrz." = Brassica
Ramphotropis § Harms = Dolicholus
Rampinia Clarke = Herpetospermum
Ramspekia Scop. = Posoqueria
Ramtilla DC. = Werrinuwa
Ramusia E. Mey. = Asystasia
" Nees = Peristropha
Ranalisma Stapf = Sagittaria
Ranapalus Kellogg = Monniera
Ranaria Cham. = Monniera
Rancagua P. & E. = Lasthenia
Randalia Desv. „Beauv." = Eriocaulon
267; 155. **Randia** L. „Houst." 1737, Aparinaceae
Sp. ± 100. Reg. trop.
§ 1 Eurandia BHgp. [Hochst.)
§ 2 Ceriscus BHgp. (Gaertn.; Mitriostigma
§ 3 Benkara OK. (Ad. 1763; Oxyceras Lour.
§ 4 Gynopachys BHgp. (Bl.) [1790)
§ 5 Anisophyllea BHgp.
§ 6 Euclinia DC. em. BHgp.
§ 7 Massularia K. Schum.
Randiella § Baill. = Thevenotia
106; 3. **Randonia** Coss. 1859, Resedaceae
Sp. 1. Algeria
„Ranffya Engler" = Banffya
„Rangia Gris." = Randia
Rangium Juss. = Forsythia
Ranisia Sal. = Gladiolus
Ranmanissa § Endl. = Cleome
277; 305. **Ranterium** Desf. 1799, Composaceae
Sp. 3. Africa bor., Beluchistan.
272; 57. **Ranugia** Schl. 1851, Bryoniaceae
Sp. 1. Peruvia
Syn.: Dieudonnaea Cogn. 1875
Ranula Fourr. = Ranunculus
Ranuncella § Spach = Ranunculus
Ranunculasphodelus § Boehm. = Ranunculus
Ranunculastrum § DC. (Fourr.) = "
" Heist.-Fabr. = Trollius
Ranunculodes Manetti = Ranunculus
Ranunculoides corr. = -odes
Ranunculotypus § Dumort. = Ranunculus
89; 25. **Ranunculus** L. 1737, Ranunculaceae
Sp. 260. Orbis totus! [Ludw.)
§ 1 Ficaria L. 1737 (Ludw., Micronymphaea
§ 2 Crataeogonum Boehm. 1760 (Ceratocephalus Pers. 1805, § Prantl)
§ 3 Ranunculodes Boehm. (Manetti 1751; Batrachium § DC. 1818, S. F. Gray)
§ 4 Thora Boehm. (Hall.)
§ 5 Xanthobatrachium Prantl
§ 6 Ranuncella Spach 1839 (Crymodes § A. Gray 1886; Hypolepium § Prantl 1887)
§ 7 Physophyllum W. & Lge. „Freyn"
§ 8 Hecatonia DC. (Lour. 1790; Lejosperma § Pers. 1807; Chrysanthe § Spach 1839; Butyranthus § Prantl) [1838)
§ 9 Oxygraphis Baill. (Bge.; Cyrtoryncha Nutt.
§ 10 Ranunculasphodelus Boehm. 1760 (Heist.; Ranunculastrum § DC. 1824, Fourr.; Ranunculotypus § Dumort. 1827)
§ 11 Halerpestes OK. (Greene)
§ 12 Coptidium Nym. „Beurling"; etc.
91; 6. **Ranzania** Ito 1888, Berberidaceae
Sp. 1. Japonia
Syn.: Yatabea Maxim. 1891

Raoulia Hk. f. = Gnaphalium
Rapa L. = Brassica
„Rapala Durand" = Rupala
Rapanea Aubl. = Myrsine
Rapaneopsis § Mez = Ribesiodes

32; 3. **Rapatea** Aubl. 1775, Rapateaceae
Sp. 5—6. Brasilia, Guiana
Syn.: Mnasium Schreb. 1789
Raphanis § DC. = Raphanus
" Moench=Cardamine (Armoracia)

272; 45. **Raphanistrocarpus** Baill. 1882, Bryoniac.
Sp. 1. Africa trop. or.: Mombasa
Raphanistrodes Heist. = Rapistrum
Raphanistrum § L. (Ludw.) = Raphanus

272; 46. **Raphanocarpus** Hk. f. 1871, Bryoniaceae
Sp. 3. Africa trop.
[Raphanopsis Welw. = nom. nud. excl.]
Raphanotypus § Dumort. = Raphanus

103; 144. **Raphanus** L. 1737, Cruciaceae
Sp. 6—10. Europa, Asia, Afr. bor.
Syn.: Raphanistrum Ludw. 1737, § L., fide Hk. f. & T. Anders. status silvestris Raphani sativi; Hesperidopsis § Boiss.
Raphelingia § Dumort. = Ornithogalum

22; 29. **Raphia** Beauv. 1804, Palmaceae
Sp. 5. Madag., Afr. & Amer. trop.
Syn.: Rafia Bory 1804 voy. I: 178
„Raphiacme K. Schum." = Raphionacme

237; 7. **Raphidanthe** Guerke „Hiern" 1890, Ebenaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.

272; 78. **Raphidiocystis** Hk. f. 1871, Bryoniaceae
Sp. 3. Africa trop., Madagascar

24; 15. **Raphidophora** Hask. 1842, Araceae
Sp. —20. Regio trop. extra Americam
Syn.: Pothopsis § Miq. 1856
Raphidophyllum Hochst. = Sopubia

263; 111. **Raphidospora** Nees 1832, Acanthaceae
Sp. 6. Afr. austr.—India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Campylostemon E. Mey. 1843
„Raphioacme Wittst." = Raphionacme
Raphiodon Schauer = Mesosphaerum
Raphiolepis Poir. = Opa

245; 36. **Raphionacma** Harv. 1842, Asclepiadac.
Sp. —12. Afr. trop. austr.
Syn.: Apoxyanthera Hochst. 1843 (1842 n. n.) ...
Mafekingia & Zaczatea Baill. 1889
§ 1 Euraphionacma OK. (Euraphiacme K. Schum.
§ 2 Cephalacma K. Schum.
§ 3 Pseudochironia K. Schum.
§ 4 Spiracma K. Schum.
Raphionacme corr. = -a
[„Raphionacme-Apoxyanthera K. Schum." = Raphionacme]
Raphione Sal. corr. -a = Allium
Raphiophallus Schott = Corynophallus
„Raphiostyles BHgp." = seq.
Raphiostylis Pl. = Apodytes
Raphis Lour. = Holcus
Raphisanthe Lilja = Helicterodes

254; 128. **Raphispermum** Bth. 1848, Scrophulariaceae
Sp. 1. Madagascar

245; 89. **Raphistemma** Wall. 1831, Asclepiadac.
Sp. 2. India or.—Ins. sundaic.

250; 28. **Raphithamnus** Miers 1870, Verbenaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Poeppigia Bth. 1839 (Férussac „Bertero" 1830 n. n.), non Presl 1830

22; 8. **Rapidophyllum** Drude & Wendl. 1876, Palmaceae
Sp. 1. Amer. bor. subtrop., Florida
Rapinia Lour. 1790 = Pongatium 1756

250; 50. **Rapinia** Montr. 1860, Verbenaceae
Sp. 2. N. Caledonia

22; 4. **Rapis** Ait. „L. f." 1789, Palmaceae
Sp. 5. Japonia, China—Ins. sundaic.
Rapistrella Pomel = Rapistrum
Rapistrum Bergeret 1784 = Calepina
" R. Br. 1812 = Ochthodium
" Hall. 1768 = Vogelia

103; 135. **Rapistrum** L. 1737, § em. Ludw., Cruciaceae
Sp. —10. Reg. mediterr., Europa centr.
Syn.: Sphaerularia & Raphanistrodes Heist. 1748
§ 1 Didesmus BHgp. (Desv.)
§ 2 Eurapistrum Prantl
§ 3 Cordylocarpus BHgp. (Desf.)
§ 4 Otocarpus BHgp. (Durieu)
§ 5 Ceratocnemum Prantl (Coss. & Bal.)
§ 6? Rapistrella Batt. (Pomel)
Rapistrum Med. 1789 = Crambe
„Rapolocarpus Bojer" etiam=Ropalocarpus

246; 5. **Rapona** Baill. 1895, Convolvulaceae
Sp. 1. Madagascar
Raponticodastrum T.-T. = Senecioides
Raponticodes T.-T. = Centaurea
Raponticum § L. (Hall.) = Centaurea
„Rapontikon Ad." = praec.
„Rapourea Rchb." = Ropourea
Raptocarpus Miers = Echites
Raptomeris Miers = Cyclea

92; 69. **Raptonema** Miers 1867, Menospermaceae
Sp. 1. Madagascar

176; 1. **Raptopetalum** Oliver 1865, Raptopetalac.
Sp. 1. Ins. Fernando Po

70; 20. **Raptostylus** Hb. & Bpl. 1809, Olacaceae
Sp. 23. Amer. austr. & centr., Afr. occ.
Syn.: Heistera Jacq. 1760 non L. 1737
§ 1 Sagotanthus OK. (Tiegh. 1897 „Aulacocarpae" Engler)
§ 2 Euraptostylus OK. (§ Euheistera § Engler)
§ 3 Hemiheistera Baill. (Tiegh.)
Rapunculus Burm. 1738 = Selago 1737 & Hebenstreitia, Struthia
" § L. = Campanula
" Ludw. V/1737 = Phyteuma I/1737
„Rapunea Neck." = Rapanea
Rapuntium Chevallier = Campanula 1737

273; 46. **Rapuntium** Ludw. 1737, Campanulaceae
Sp. ± 220. Reg. calida & temp.
Syn.: Lobelia auct., sed L. 1737 gen. confusum & § typica Lobeliae non hujus generis
§ 1 Cardinalis OK. (Hall. 1745; § Rapuntium DC. p. p.; § Eulobelia BHgp.)
§ 2 Dortmannia Endl. (L. 1735, Ad. 1763; Hemipogon Nees 1843)

§ 3 Monopsis BHgp. (Sal.; Hymnostemon Neck. ?)
§ 4 Parastranthus OK. (G. Don 1834; Xanthomeria & Dombrowskya § Presl 1836)
§ 5 Grammatotheca BHgp. (Presl)
§ 6 Tupa BHgp. (G. Don)
§ 7 Tylomium BHgp. (Presl 1836; Rynchopetalum Fries 1838)
§ 8 Trimeris DC. (Presl)
§ 9 Homochilus DC.
§ 10 Haynaldia OK. (Kanitz) sem. alatis
§ 11 Holopogon BHgp.
§ 12 Trematocarpus OK. (Zahlbr.)
§ 13 Metzlera BHgp. (Presl)
§ 14 Isolobus BHgp. (DC.)
**135; 59. Raputia** Aubl. 1775, Rutaceae
Sp. 5. America trop.
Syn.: Sciuris Schreb. 1789, Pholidandra Neck. 1790
Raram Ad. = Cenchrus
Raspailia Brongn. = Brunia
" Presl = Polypogon
Raspalia Brongn. corr. Rchb. = Raspailia
„Raspallia Arn." = Raspalia
Rassia Neck. = Gentiana
„Rassovia Hedw." = Bassovia
„Ratabida Loud." = Ratibida
Rathea H. Karst. 1858 = Synechanthus
" H. Karst. 1859 = Passiflora
Rathkea Schum. & Th. = Solulus
„Rathratherum Engler" = Bathratherum
Ratibida Raf. = Rudbeckia
Ratiga § M. arg. = Tragia
Ratonia DC. = Matayba
„Ratopitys Carri." = Raxopitys
**20; 17. Ratzeburgia** Kth. 1829, Graminaceae
Sp. 1. India or.
Syn.: Aikinia Wall. 1832
**185; 57. Rauia** Nees & Mart. 1823, Rutaceae
Sp. 1. Brasilia
Raukana Seem. = Polyscias
„Raukaua Harms" = Raukana
„Raumanissa Pax" = Ranmanissa
Raumeria Goepp. corr. -ra = Strobilites
Rauranita Grelet = Orchis
Raussinia Neck. = Bombax
Rauvolfia L. corr. Gled. = Rauwolfia
**16; 3. Rautanenia** Buch. 1897, Alismaceae
Sp. 1. Africa austr. occ.
**96; 28. Rauwenhoffia** Scheff. 1885, Anonaceae
Sp. 2. India or.—Ins. sundaic.
„Rauwolffia Gled." = Rauwolfia
**244; 55. Rauwolfia** L. 1737, Apocynaceae
Sp. 45. Amer., Afr., Asia trop.—Ins. sandwic.
§ 1 Eurauwolfia OK. Calyx 5-dentatus
§ 2 Ophioxylum BHgp. (L. 1747) Calyx 5-fidus lobis angustis
§ 3 Ochrosiodes OK. Calyx 5-partitus lobis latis (R. sandwicensis DC.)
Rauwolfia R. & P. 1799 = Citharoxylum
„Ravania Buek" IV = Rayania
**46; 1. Ravenala** Ad. 1763, Musaceae
Sp. 2. Brasilia bor., Guiana, Madag.
§ 1 Urania Bak. (Schreb. 1789)
§ 2 Phenacospermum Bak. (Endl.)
„Ravenalla Scop." = Ravenala
**22; 78. Ravenéa** Bouché „Wendl." 1878, Palmac.
Sp. 1. Ins. comor.
„Ravenia BHgp." = Ravenea
" Vell. c. (ex Fr. Ravin) = Ravinia
**100; 31. Ravensara** Sonn. 1782, Lauraceae
Sp. 4. Madagascar
Syn.: Agathophyllum Juss. 1789, Evodia Gaertn. [1791
„Ravia Schult." = Rauia
„Ravina Durand" = Ravnia
**135; 64. Ravinia** Vell. 1825, Rutaceae
Sp. 3. Brasilia
Syn.: Lemonia Ldl. 1840
**267; 85. Ravnia** Oerst. 1852, Aparinaceae
Sp. 1. Costarica
**196; 1. Rawsonia** Harv. & Sond. 1859, Samydac.
Sp. 1. Africa austr. or.: Natal
Raxamaris Raf. = Ornithogalum
Raxopitys Nels. = Belis
Raynaudetia Bub. & Pzg. = Telephium
„Rayania Meisn." = Rajania
Rayeria Gaud. corr. Rayera = Alona
„Raynera Hask." (hort. malab.) = Reinera
**263; 133. Razisea** Oerst. 1854, Acanthaceae
Sp. 1. Costarica
„Razoumoeskia Juss." = Razoumofskya
**65; 13. Razoumofskya** Hfm. 1808, Viscaceae
Sp. 9—10. Reg. bor.
Syn.: Arceuthobium MB. 1819
„Razoumowskya MB." = Razoumofskya
Razumovia Juss. 1826 „Spr." = Calomeria
**254; 139. Razumovia** Spr. 1807, Scrophulariaceae
Sp. 5. Himalaya, China austr.—Australia [1818
Syn.: Centranthera R. Br. 1810, Purschia Dennst.
„Razumovskia Wittst." = Razoumofskya
Rea Dcne. „Bert." = Dendroseris
Reana Brign. = Zea
„Reaumurea Steud." = Reaumuria
**188; 1. Reaumuria** L. 1759, Tamariscaceae
Sp. 13. Reg. mediterr.—Asia centr.
§ 1 Beaumulix OK. (Poir. „W." 1816; Odontoglossa § Ndz. 1895)
§ 2 Eichwaldia OK. (Led. 1831; Blepharoglossa § Ndz. 1895)
Rebentischia Opiz = Avena
Rebis Spach = Ribes
„Reboucha Engler" = Reboudia
Reboudia Coss. & Dur. = Erucaria
Reboulea Kth. = Eatonia
Rebutia K. Schum. = Cactus
Recchia DC. „Moc. & Ses." ? = Rigiostachys
Receveura Vell. = Hypericum
Rechsteineria Rgl. corr. -ra = Allagophylla
Rectigurania § OK. = Gurania
Rectomitra Bl. = Kibessia
**24; 42. Rectophyllum** N. E. Br. 1882, Araceae
Sp. 1. Africa trop.
**20; 220. Redfieldia** Vasey 1887, Graminaceae
Sp. 1. Amer. bor.: Colorado
Redia Casar. = Clidium

Redoutea Vent. = Hibiscus
Redowskia corr. = Redowskya
103; 104. **Redowskya** Ch. & Schl. 1826, Cruciac.
Sp. 1. Camtschatca
„Redutea St. Hil." = Redoutea
21; 23. **Reedia** F. v. M. 1859, Cyperaceae
Sp. 1. Australia
175; 34. **Reevesia** Ldl. 1827, Cacaoaceae
Sp. 3. Himalaya—China
Regelia § Bak. = Iris 1737
» Lem. 1860 = Aregelia
» Wendl. 1865 = Verschaffeltia
219; 34. **Regelia** Schauer 1843, Myrtaceae
Sp. 3. Australia occ.
Regia DC. „Loud." = Juglans
Regina § M. arg. = Uragoga
Regmandra § Dunal = Solanum
Regmus Dulac = Circaea
Regnaldia Baill. = Gaedawakka
Regnellia B. Rodr. = Bletia
Rehmannia F. & M. „Libosch." = Sparrmania
Reichardia Dennst. 1818 = Tabernaemontana & Rauwolfia
277; 746. **Reichardia** Roth 1787, Composaceae
Sp. 2—4 (11). Reg. canar.-mediterr.—India or.
Syn.: Picridium Desf. 1798 [bor.
Reichardia Roth 1800 = Simbuleta
» Roth 1821 = Caesalpinia & Cantuffa [tuffa
„Reichea Engler" = Richea
85; 36. **Reicheella** Pax 1900, Alsinaceae
Sp. 1. Chile (Tarapaca)
Syn.: Bryopsis Reiche 1896 non Lamx. 1809
„Reichelea Benn." = Reichelia
Reichelia Schreb. = Hydrolea
Reichembachanthus B. Rodr. c. Pfitzer = seq.
Reichenbachanthus B. Rodr. — Ponera
78; 16. **Reichenbachia** Spr. 1823, Jalapaceae
Sp. 1. Brasilia, Paraguay
Reichenheimia Kl. = Begonia
Reichertia H. Karst. = Floyera
„Reichexheimia Baill." h. VIII = Reichenheimia
Reidia Wight = Phyllanthus [heimia
„Reiffenscheidia Steud." = Reifferscheidia
Reifferscheidia Presl = Dillenia
„Reifferschiedia Spach" = Reifferscheidia
Reigera Opiz = Scirpus
Reilia Steud. ? = Eryngium
20; 59. **Reimaria** Fluegge 1810, Graminaceae
Sp. 4. America calida
Reineckea H. Karst. = Synechanthus
» Kth. = Sanseviella
„Reineckia BHgp." — Reineckea
244; 140. **Reinera** Dennst. 1818, Asclepiadaceae ?
Sp. 1 n. s. n. India or.
Syn.: Curinila R. & S. 1819
Reinera Moench 1802 = Cracca 1747
Reineria corr. = Reinera
24; 69. **Reinhardtia** Liebm. 1846, Palmaceae
Sp. 4. America centr.
§ 1 Eureinhardtia Drude
§ 2 Malortiea Drude (Wendl. 1853)
Reinia Fr. & Sav. = Itea
„Reinwardta Rchb." = Reinwardtia
Reinwardtia Dumort. = Linum
» Korth. = Mokofa
» Nees „Bl." = Sauraua
» Spr. = Convolvulus
Reinwardtiodendron corr. = -um
138; 28. **Reinwardtiodendrum** Koorders 1898, [Meliaceae
Sp. 1. Celebes
Rejoua Gaud. = Tabernaemontana
„Rejouia Endl." = Rejoua
167; 40. **Reisseckia** Endl. 1840, Zizyphaceae
Sp. 1. Brasilia
Reissekia Endl. corr. Rchb. = Reisseckia
„Reissia Ind. Kew." = Riessia
Reissipa Kl. „Steud." = Monotaxis
Relbunium § Endl., BHgp. = Galium
Relchela Steud. = Calamagrostis
„Relchelia Baill." = praec.
„Relchella Macm." = Relchela
Relhamia Gm. 1791 corr. -nia = Curtisia
277; 274. **Relhania** LHér. 1788, Composaceae
Sp. ± 50. Africa austr.
§ 1 Michauxia OK. (Neck. 1790; § Relhania Cass. 1827; Metalasiodes & Psilophyllum § Less. 1832; Eurelhania § O. Hfm. 1890)
§ 2 Eclopes Cass. (Gaertn. 1791)
§ 3 Rynchocarpus OK. (Less. 1832; Nanophytum Less. 1832 sub 2; Rynchopsidium DC. 1836, § Harv. 1865)
§ 4 Columellaea OK. (Jacq. 1798; Nestlera Spr. 1818, § Baill.; Stephanopappus & Polychaetia Less. 1832, § Harv.)
§ 5 Cupulopappus OK. (§ Nestlera Harv. non Spr., Strongylolepis § DC. p. p.); Pappus in cupulam connatus
§ 6 Metalasia Baill. (R. Br. 1817, Endoleuca Cass. 1819; Eumetalasia § Harv.)
§ 7 Tylaclinia OK. (Raf. 1836/7; Erythropogon DC. 1837, § Harv. sub 6)
§ 8 Cullumiopsis OK. (Castil.)
Relhanioides § DC. corr. -iodes = Pterothrix
Rellesta Turcz. = Sweertia
Remaclea Morr. = Trimeza
Remberta § Miq. = Dodonaea
Rembertia Ad. = Diapensia
Reme Ad. = Trianthema
„Remeira Scop." = Remirea
„Remigia Wittst." = Remijia
„Remija Meisn." = Remijia
Remijia DC. corr. = Remijoa
267; 68. **Remijoa** DC. 1829, Aparinaceae
Sp. 12—14. America austr. trop.
Syn.: Macrocnemum Vand., „Vell." 1788 non P. Br. [1756
§ 1 Euremijoa K. Schum.
§ 2 Trichophysa K. Schum.
§ 3 Pericalymma K. Schum.
21; 25. **Remirea** Aubl. 1775, Cyperaceae
Sp. 1. Reg. trop. litoral.
Syn.: Miegia Schreb. 1791
„Remniphyllum Raf." = Retiniphyllum
24; 66. **Remusatia** Schott 1832, Araceae
Sp. 2. India or., Ins. sundaic.

„Remusia OK." = Remusatia
277; 103. **Remya** BHgp. „Hillebr." 1873, Compo-
Sp. 2. Ins. sandwic. [saceae
Renanthera § OK. 1903 = Eucalyptus
49; 205. **Renanthera** Lour. 1790, Orchidaceae
Sp. 15. India or.
§ 1 Eurenanthera Rchb. f.
§ 2 Arynchium Rchb. f. (Ldl.)
§ 3 Arachnis OK. (Bl. 1825; Arachnanthe Bl. 1828, § Rchb. f.)
§ 4 Esmeralda OK. (Rchb. f.; BHgp. sub 3)
§ 5 Erianthe Pfitzer
§ 6 Hygrochilus OK. (Pfitzer)
§ 7 Renantherella OK. (Ridl.)
Renantherella Ridl. = Renanthera
Renarda Rgl. corr. Engler — Renardia
277; 616. **Renardia** Rgl. 1879, § em., Composaceae
Sp. 1. Asia centr.: Mont. Alatau
Syn.: Schmalhausenia Winkl. 1892
Renardia Rgl. 1882 = Meum
» Turcz. 1858 = Trimeria 1838
**G. foss. Renaultina** OK. 1903, Cycadaceae?
Syn.: Cycadospadix milleryensis Ren. (Scott Fossil. bot. fig. 124)
33; 43. **Renealmia** L. 1737, Bromeliaceae
Sp. ± 250. America calida
Syn.: Tillandsia L. 1762 ex p. maj., non 1737; Bonapartea R. & P. 1802 p. p., Acanthospora Spr. 1817 p. p., Misandra Dietr. 1809 p. p.
§ 1 Strepsia Nutt. 1818 incl. Diaphoranthema K. Koch (Beer 1854) [Rgl. 1869)
§ 2 Phytarhiza K. Koch (Vis. 1853; Wallisia
§ 3 Platystachys BHgp. (K. Koch)
§ 4 Aerobia Mez
§ 5 Anoplophytum BHgp. (Beer)
§ 6 Pityrophyllum K. Koch (Beer)
§ 7 Allardtia Bak. (Dietr.)
§ 8 Pseudocatopsis André
Renealmia 1781 L. f. = Alpinia
» 1789 Houtt. = Menyanthes
» 1810 R. Br. = Tekelia
„Renellia Gris." = Rennellia
184; 26. **Renggera** Meisn. 1837, Hypericaceae
Sp. 2. Brasilia
Syn.: Schweiggera Mart. 1829 non Spr. 1821
Renggeria corr. = Renggera
Rengifa P. & E. = Quapoja
Renia Norh. n. n., Hask. = Gajanus
„Renisia Baill." h. XIII = Ranisia
Rennellia Korth. = Morinda
Renschia Vatke = Tinnea
Rensselaeria Beck = Peltandra
„Renunculus Dumort." = Ranunculus
Repandra § Ldl. = Disa
Rephesis Raf. = Ficus
283; 1. **Reptonia** A. DC. 1844, Myrsinaceae
Sp. 2. Arabia, Afghania
Syn.: Edgeworthia Falc. 1842 non Meisn. 1841; Monotheca DC. 1844 non Hochst. 1841 „-lum")
Requienia DC. = Cracca
106; 4. **Reseda** L. 1737, Resedaceae
Sp. —30. Europa, Afr. bor., Oriens
§ 1 Luteola L. 1737 (Ludw. 1737)
§ 2 Resedotypus Dumort. 1827 (Resedastrum
§ 3 Glaucoreseda DC. [§ Duby 1828
§ 4 Leucoreseda DC.
Resedastrum § Duby = Reseda
Resedella Webb & Berth. = Dipetalia
Resedina § Rchb. = Reseda
Resedotypus § Dumort. = Reseda
Resinaria Lam. „Comm." = Myrobalanus
„Restia Rchb." = Restio
Restiacites Sap. = Poacites
Restiaria Lour. 1790 = genus n. s. n.
175; 17. **Restiaria** Rumpf 1743, Cacaoaceae
Sp. 25. Madag., Asia—Australia trop.
§ 1 Commersonia OK. (Forst. 1776)
§ 2 Ruelingia OK. (R. Br. 1820; syn. F. v. M.)
27; 5. **Restio** L. 1767, Restionaceae
Sp. ± 100. Australia, Africa austral.
Syn.: Rhodocoma Nees 1836, Baloscium Raf. 1836
§ 1 Eurestio OK. („Tricarpiae" Mast. 1878)
§ 2 Ischyrolepis OK. (Steud. 1850/5; Dicarpia Mast. 1878)
49; 4. **Restrepia** HBK. 1815, Orchidaceae
Sp. 12. Brasil.—Mexico
Syn.: ? Pinelia Ldl. 1853
Resupinaria § Bth. = Lophanthus
» Raf. = Emerus
Retama Raf. = Cytisus
„Retamilia Miers" = Retanilla
Retamospartum § Spach = Cytisus
167; 34. **Retanilla** DC. 1825, § em. Brongn., Zizy-
Sp. 6. Chile, Peruvia [phaceae
Syn.: Molinaea Brongn. „Comm." 1827
„Retencourtia A. Juss." = Betencourtia
Reticularia § OK. = Drepanocarpus
Retifolium § OK. = Machaerium
Retinaria Gaertn. = Lupulus
Retiniphyllum corr. Clem. = Retinophyllum
Retinispora S. & Z. c. Carri. = Retinospora
Retinodendron corr. = -um
Retinodendrum Korth. 1839 = Vatica [zia
» Meisn. 1839 = Ingenhous-
**G. foss. Retinodendrum** Zenker 1833, Ligna Pinacearum
Syn. fide Schenk: Thujoxylum Ung. 1842 in Endl. suppl. II: 25, Retinoxylum Endl. 1847, Campoxylum, Closteroxylum Hartig 1848, Calloxylum Andrae 1848, Heleoxylum Brongn. 1849, Cupressinoxylum, Spiropitys & Physematopsis Goepp. 1850, Cupressoxylum Kraus ex Schimp. 1870, Rhizocupressinoxylum Conw. 1880, Taxodioxylum & Rhizotaxadioxylum Felix 1882
Retinolepis Coss. = Anthemis
„Retinophleum BHgp." = seq.
Retinophloeum H. Karst. = Cercidium
267; 149. **Retinophyllum** Hb. & Bpl. 1808, Apari-
Sp. 10. Brasilia [naceae
§ 1 Euretinophyllum M. arg.
§ 2 Ammianthus BHgp. (Spruce)
§ 3 Commianthus M. arg. (Bth.)
§ 4 Synisoon OK. (Baill. 1879; Endolithodes K. Schum. 1891 „Bartl." n. n.)

„Retinophyllum Baill." h. II = Retinophloeum
Retinospora S.&Z. status juvenilis heterophyllus Cupressi, Thujae, etc.
Retinostemon § Pl. & Tr. = Clusia
Retinoxylon Endl. c. -um = Retinodendrum
Rettbergia Raddi = Chusquea
242; 32. **Retzia** Thbg. 1776, Strychnaceae
Sp. 1. Africa austr.
Reussia Dennst. 1818 = Hondbesseon 1763
35; 4. **Reussia** Endl. 1836, Pontederaeaceae
Sp. 2. America austr. calid.
Reutera Boiss. = Pimpinella
Reutiales M. arg. = Camirium
„Revatophyllum Roehl." = Ceratophyllum
„Reveesia Walp." = Reevesia
Reverchonia Gandg. 1890 = Statice
" A. Gray = Phyllanthus
39; 27. **Reya** OK. 1891, Liliaceae
Sp. 1. Australia
Syn.: Burckhardia R. Br. 1810 non Schmidel 1797
Reyesia Clos = Salpiglossis
Reymondia H. Karst. = Humboldtia
„Reynandia Rchb." = Reynaudia
20; 89. **Reynaudia** Kth. 1829, Graminaceae
Sp. 1. Cuba, St. Domingo
Reyniba § Rchb. = Capparis
Reynoldsia A. Gray = Trevesia
167; 6. **Reynosia** Gris. 1866, Zizyphaceae
Sp. 7. India occ.
„Reynouthria Steud." = Reynoutria
Reynoutria Houtt. = genus n. s. n.
Rhabarbarum Ad. ipse c. p. 396 = Rabarbarum
Rhabdadenia corr. = Rabdadenia
Rhabdia corr. = Rabdia
Rhabdocalyx corr. = Rabdocalyx
Rhabdocarpus corr. = Rabdocarpus
„Rhabdocaulis Walp." = Rabdocaulis
Rhabdocaulon corr. = Rabdocaulon
„Rhabdochloa Kth." = Rabdochloa
Rhabdocrinum corr. = Rabdocrinum
Rhabdoneura corr. = Rabdoneura
Rhabdophyllum corr. = Rabdophyllum
Rhabdosciadium corr. = Rabdosciadium
„Rhabdosia Hask." = Rabdosia
Rhabdostigma corr. = Rabdostigma
Rhabdothamnus corr. = Rabdothamnus
Rhabdotheca corr. = Rabdotheca
Rhabdotus Boiss. corr. = Rabdotus
„Rhachicallis Endl." = Rachicallis
Rhachidibulbon corr. = Rachidobulbon
Rhachidospermum corr. = Rachidospermum
Rhacodiscus corr. = Racodiscus
Rhacoma Ad. = Centaurea
" L. = Crossopetalum
Rhacophorus corr. = Racophorus
Rhacophyllum corr. = Racophyllum
Rhacosperma Mart. c. Wittst. = Racosperma
Rhadamanthus corr. = Radamanthus
Rhadinocarpus corr. = Radinocarpus
„Rhadiola Savi" = Radiola
„Rhaeo Clarke" = Rhoeo
Rhagadioides corr. = Ragadiodes
Rhagadioloides corr. = Ragadiolodes
Rhagadiolus Ludw. c. Beckm. = Ragadiolus
Rhaganus corr. = Raganus
Rhagocarpium corr. = Ragocarpium
„Rhagocarpum Wight" = praec.
Rhagodia corr. = Ragodia
„Rhagodiolus Rchb." = Rhagadiolus
„Rhamindium Sargent" = Rhamnidium
„Rhammus Dumort." = Rhamnus
167; 13. **Rhamnella** Miq. 1867, Zizyphaceae
Sp. 1. Japonia, China
196; 29. **Rhamnicastrum** L. 1747, Samydaceae
Sp. 16. Africa, Asia—Australia trop.
§ 1 Aembilla OK. (Ad. 1763, Scolopia Schreb. 1789; Limonia Gaertn. 1789; Sphenoscolopia § Warb. 1894)
§ 2 Oxyacantha OK. (Rumpf 1755, Phoberos Lour. 1790; Adenoscolopia § Warb.)
167; 8. **Rhamnidium** Reiss. 1861, Zizyphaceae
Sp. 4. Brasilia
**G. foss. Rhamnites** Newberry 1868, Zizyphaceae
Syn.: Rhamnaceae dubiae, Ceanothi sp. foss. n. s. n., Pomaderrites Ett. 1887
Rhamnoides Ludw. c. -odes = Hippophaë
Rhamnoluma Baill. = Sideroxylum
Rhamnoneuron corr. = -um
211; 20. **Rhamnoneurum** Gilg 1894, Thymelaeac.
Sp. 1. India or. post.: Tonkin
Rhamnopsis Rchb. = Flacourtia
„Rhamnos St. Lag." = Rhamnus
Rhamnotypus § Dumort. = Rhamnus
167; 17. **Rhamnus** L. 1737, Ziziphaceae
Sp. 70. Reg. temp. & subtrop. (trop. alp.)
§ 1 Frangula L. 1737
§ 2 Rhamnotypus Dumort. 1827 (Eurhamnus [Gris. 1843)
a. Alaternus L. 1737
b. Cervispina L. 1737
c. Forgerouxia OK. (Neck. 1790, Espina § K. Koch 1869, Leptophyllius § Weberb. p. p. 1895)
Rhamphicarpa Bth. corr. = Ramphocarpus
Rhamphidia Ldl. corr. Miq. = Ramphidia
„Rhamphidocarpus Clem." = Rhamphicarpa
„Rhamphocarpus D. & H." = "
„Rhamphosperma Hask." = Rhamphospermum [phospermum
Rhamphospermum Rchb. ipse corr. = Ram-
Rhamphotropis corr. = Ramphotropis
„Rhandia Rueling" = Randia
Rhanterium corr. = Ranterium
„Rhantherium Sch. bip." = Rhanterium
„Rhaphanistrum Prantl" = Raphanistrum
„Rhaphanos St. Lag." = Raphanus
„Rhaphanus Gaudin" = Raphanus
„Rhaphedospera Wight" = Raphidospora
„Rhaphia Steud." = Raphia
Rhaphidanthe corr. = Raphidanthe
„Rhaphidiocystis Oliver" = Raphidiocystis
„Rhaphidolepis Clem." = Raphiolepis
„Rhaphidophora Schott" = Raphidophora
„Rhaphidophyllum Bth." = Raphidophyllum
„Rhaphidosperma G. Don" = Rhapidospora
Rhaphidosporа Nees c. Rchb. = Raphidospora

Rhaphiodon Schauer c. Bth. = Raphiodon
Rhaphiolepis Poir. corr. Ldl. = Raphiolepis
„Rhaphionacme Walp." = Raphionacme
Rhaphiophallus corr. = Raphiophallus
Rhaphiostylis Pl. corr. Miers = Raphiostylis
Rhaphis Lour. corr. Beauv. = Raphis
„ „ Walp." = Rhapis
Rhaphispermum c. Wettst. = Raphispermum
„Rhaphistemma Meisn." = Raphistemma
„Rhaphistemum Walp." = Raphistemma
„Rhaphitamnus Ind. Kew." — Rhaphithamnus
Rhaphithamnus corr. = Raphithamnus
„Rhapia Ind. Kew." = Rhapis
Rhapidophyllum corr. = Rapidophyllum
„Rhapidospora Rchb." = Rhaphidospora
Rhapis corr. = Rapis
„Rhapistemma Steud." = Rhaphistemma
„Rhapontica Hill" = Rhaponticum
Rhaponticoidastrum c. = Raponticodastrum
Rhaponticoides corr. = Raponticodes
Rhaponticum corr. = Raponticum
Rhaptocarpus corr. = Raptocarpus
Rhaptomeris corr. = Raptomeris
Rhaptonema corr. = Raptonema
Rhaptopetalum corr. = Raptopetalum
Rhaptostylum corr. = Raptostylus
„Rhazia Engler" = Rhazya

244; 38. **Rhazya** Dcne. 1835, Apocynaceae
Sp. 2. Oriens—India or.

„Rhea Endl." = Rea
„Rhedia Batsch" = Rheedea
„Rheedea L." = Garcinia
Rheedeopsis Pierre = Garcinia
„Rheedia L." 1753 = Rheedea 1737
Rheediopsis Pierre corr. = Rheedeopsis
„Rhegmatandra Clem." = Regmandra
Rheithrophyllum & Rheitrophyllum Hask. corr. = Rithrophyllum
Rhektophyllum corr. = Rectophyllum
„Rhesa Rchb." = Bhesa
Rhetinodendron corr. = Retinodendrum
Rhetinolepis corr. = Retinolepis
Rhetinophloeum corr. = Retinophloeum
Rhetsa § Endl. „W. & A." = Fagaras

75; 14. **Rheum** L. 1737, Persicariaceae
Sp. ±20 (40). Sibiria, Himalaya—Macedonia
Syn.: Rabarbarum Ad. 1763
§ 1 Eremorheum OK. („Deserticolae" Maxim.)
§ 2 Phyllothyrsus OK. („Monticolae" Maxim.)

Rhexantha § T. & Gr. = Rhexia

220; 36. **Rhexia** L. 1737, Melastomataceae
Sp. 7. America bor. calida
Syn.: Alifanus Ad. 1763
§ 1 Eurhexia T. & Gr.
§ 2 Calorhexia T. & Gr. (incl. Rhexantha T. & Gr.)

„Rhexiantha Clem." = Rhexantha
Rhigia corr. = Rigia
Rhigiocarya corr. = Rigiocarya
„Rhigiophyllum Endl." = Rigiophyllum Less.
„ Hochst. c. = Rigiophyllum
„Rhigiostachys Endl." = Rigiostachys
Rhigiothamnus corr. = Rigiothamnus
Rhigospira corr. = Rigospira
Rhigozum corr. = Rigozum

263; 144. **Rhinacanthus** Nees 1833, Acanthaceae
Sp. 6. Africa—Asia trop.

Rhinactina Less. = Aster
„ W. = Trixis
Rhinanthera Bl. = Rhamnicastrum

254; 163. **Rhinanthus** L. 1737, excl. § 2, Scrophulariaceae
Sp. 2 (±40). Reg. bor. temp.
Syn.: Alectorolophus Hall. 1742, Mimulus Ad. 1763, Fistularia [L. 1735] OK. 1891; „Crista galli"
§ L. sed. nom. excl.
§ 1 Clistolemus Chabert
§ 2 Anoectolemus Chabert

Rhinanthus (L. 1735) MB. 1808 = Elephas
„Rhinantus Gilib." = Rhinanthus
„Rhinchoglossum Bl." etiam = Rhynchog.
„Rhinchosia Zoll. & Mor." = Rhynchosia
„Rhinchospora Gaud." = Rhynchospora
„Rhinchothecum Dietr." = Rhynchotechum
„Rhincoglossum Clarke" = Rhinchoglossum
„Rhincospora Gaud., Ind. Kew." = Rhynchospora
Rhiniachne Steud. „Hochst." c. -a = Thelopogon
Rhinium Schreb. = Tetraceras & Doliocarpus
Rhinocalyx § OK. = Germainia
Rhinocarpus HBK. „Bert." = Anacardium
Rhinocerotis § Less. = Elytropappus
„Rhinoglossum Pritzel" = Rhinchoglossum
Rhinolobium Arn. = Schizoglossum
Rhinopetalum Fisch. = Lilium

139; 20. **Rhinopteris** Ndz. 1896, Malpighiaceae
Sp. 1. Afr. trop.: Gambia

Rhinopteryx corr. = -is
Rhinostegia Turcz. = Thesium
Rhinostigma Miq. = Garcinia
„Rhiparia Durand" = Rhyparia
„Rhipidendron Durand" = Rhipidodendron
„Rhipidium Wittst." = Ripidium
Rhipidodendron Spr. = seq.
Rhipidodendrum W. corr. = Ripidodendrum
Rhipidopsis corr. = Ripidopsis
Rhipidostemma corr. = Ripidostemma
Rhipidostigma corr. = Ripidostigma
„Rhipogonum Spr." = Ripogonum
Rhipsalis corr. = Ripsalis
„Rhiptogamites Lotsy" CX: 106 = seq.
Rhiptozamites corr. = Riptozamites
Rhizaeris Raf. = Laguncularia
Rhizalnoxylum Conw. = Alnites
Rhizalpinia § K. Schum. = Alpinia
Rhizanthemum Tiegh. = Loranthus
Rhizanthes Dumort. = Brugmansia
Rhizanthium § Boiss. = Euphorbia
Rhizanthus § OK. = Arundastrum
Rhizemys Raf. = Dioscorea
Rhizirideum § Schult. (Fourr.) = Allium
„Rhiziridium Kth." = Rhizirideum
Rhizium Dulac = Elatine
Rhizoalnoxylon corr. = Rhizalnoxylum
Rhizobium § Ldl. = Callista
Rhizobolus Schreb. „Gaertn." = Caryocar

Rhizobotrya Tausch = Cochlearia
„Rhizobotrys Clem." = praec.
**G. foss. Rhizocaulon** Sap. 1861, Cyperaceae?
Rhizocedroxylon corr. = -um
Rhizocedroxylum Conw. = Cedroxylum
273; 52. **Rhizocephalum** Wedd. 1857, Campanu-
Sp. 3—4. America andina [laceae
Rhizocephalus Boiss. 1844 = Heleochloa 1801
Rhizocladus § Endl. = Ficus
Rhizocorallon Hall. = Neottia
[Rhizocupressinoxylon Conw. = nom. sesquip. excl.; Retinodendrum]
„Rhizogum Rchb." = Rhigozum [rosae
**G. foss. Rhizomites** Geyler ± 1885. Radices tube-
**G. foss. Rhizonium** Corda 1845. Radices Mono-
Rhizopalmoxylon c. = -um [cotyledonium
Rhizopalmoxylum Felix = Fasciculites
Rhizophora Burm. II/1737 = Dioscorea
217; 4. **Rhizophora** L. I/1737, Paletuvieraceae
Sp. 3. Reg. trop. litorea
Syn.: Mangle Ad. 1763 p. p.
Rhizophyllum § Bl. = Pinalia
Rhizophyllus § Gris. = Asphodelus
Rhizosonchus § Sch. bip. = Sonchus
Rhizosperma § Meyen = Azolla
[Rhizotaxodioxylon Felix = nom. sequip. excl.; Retinodendrum]
„Rhochlaena D. & H." = Rhodochlaena
Rhodactinea Gard. = Barnadesia
„Rhodactinia BHgp." = Rhodactinea
Rhodalix Raf. 1815 = Spiraea
Rhodalsine J. Gay = Arenaria
„Rhodamina Rchb." = seq.
219; 2. **Rhodamnia** Jack 1822, Myrtaceae
Sp. 1 (12). India or. post.—Australia
Syn.: Monoxora Wight 1841
Rhodanthe Ldl. = Gnaphalium
Rhodanthos § F. & M. c. -us = Oenothera
" § Lehm. = Leuconymphaea
Rhodapium § Endl. = Angelica
„Rhodarium Clem." = Rhodiola
Rhodax Spach = Helianthemum
„Rhodea Endl." = Rohdea
Rhodia Ad. = seq.
Rhodiola L. = Sedum
" „Lour." = Cardiospermum
244; 85. **Rhodocalyx** M. arg. 1860, Apocynaceae
Sp. 1. Brasilia
„Rhodocastrum Engler" = Rhodorastrum
Rhodocerasus § M. Roem. = Prunus
254; 21. **Rhodochiton** Zucc. 1832, Scrophulariac.
Sp. 1. Mexico
170; 3. **Rhodochlaena** Thouars 1807, Schizo-
Sp. 5. Madagascar [chlaenaceae
Syn.: Pandora Thouars „Norh." 1807
Rhodochlamys § Bak. = Musa
" Schauer = Salvia
Rhodocistus Spach = Cistus
Rhodoclada Bak. = Asteropeja
39; 146. **Rhodocodon** Bak. 1881, Liliaceae
Sp. 1. Madagascar
255; 86. **Rhodocolea** Baill. 1887, Bignoniaceae
Sp. 1. Madagascar
Rhodocoma Nees = Restio
Rhododendron L. ipse corr. = -um
Rhododendros Ad. = Andromeda & Kalmia
Rhododendrum L. = Azalea
277; 194. **Rhodogeron** Gris. 1866, Composaceae
Sp. 1. Cuba
Rhodognaphalium § Sch. bip. = Gnaphalium
Rhodolaena Thouars c. Spr. = Rhodochlaena
Rhodoleia corr. = -eja
121; 3. **Rhodoleja** Hk. „Champ." 1850, Hamame-
Sp. 2. Hongkong, Java [lidaceae
Rhodolippia § Schauer = Lippia
Rhodolirion Phil. corr. Pfeiff. = -ium
Rhodolirium Phil. = Hippeastrum
219; 6. **Rhodomyrtus** DC. 1828, § em. Rchb., Myr-
Sp. 5. India or.—Japonia—Australia [taceae
§ 1 Eurhodomyrtus Ndz.
§ 2 Archirhodomyrtus Ndz.
Rhodonisa § Tul. = Homalium
Rhodophaca Boiss. = Astragalus
Rhodophiala Presl = Hippeastrum
Rhodophora Neck. = Rosa
Rhodophyllaria § OK. = Streptocarpus
126; 404. **Rhodopsis** Urb. 1900, Leguminaceae
Sp. 1. India occ.
Rhodopsis § Led. 1830 (Endl.) = Rosa 1737
" Lilja 1840 = Claytonia 1737
" § Spach 1836 = Cistus 1737
Rhodoptera Raf. = Rumex
Rhodora L. = Azalea
Rhodorastrum § Maxim. = Azalea
Rhodorhiza Webb = Convolvulus
„Rhodoriza Ind. Kew." = praec.
Rhodormis Raf. = Salvia
Rhodorrhiza corr. Meisn. = Rhodorhiza
225; 115. **Rhodosciadium** S. Wats. 1890, Umbellac.
Sp. 5. Mexico
Syn.: Deanea Coult. & Rose 1895 (§ Drude)
220; 24. **Rhodosepala** Bak. 1887, Melastomatac.
Sp. 3. Madagascar
Rhodoseris Turcz. = Seris
„Rhodosopala DC." suites VII = Rhodosepala
24; 14. **Rhodospatha** P. & E. 1845, Araceae
Sp. 5. America austr. trop.
Syn.: Atimeta Schott 1858
„Rhodospathe Clem." = Rhodospatha
151; 38. **Rhodosphaera** Engler 1881, Terebin-
Sp. 1. Australia [thaceae
Rhodostachya § Bth. = Schrankia
" § Pfitzer = Callista
Rhodostachys Phil. = Ochagavia
Rhodostegia Dcne. = Cynanchum
Rhodostoma Scheidw. = Uragoga
Rhodothamnus Ldl. & Paxton = Azalea
" Rchb. = Adodendrum
Rhodotypos S. & Z. corr. Endl. = -us
124; 29. **Rhodotypus** S. & Z. 1835, Rosaceae
Sp. 1. Japonia
Rhodoxylon Raf. corr. -um = Convolvulus
Rhodoxys § Endl. = Oxalis

Rhoea St. Lag. = Punica
Rhoeadium § Spach = Papaver
Rhoeagria § Dumort. = Papaver
Rhoeas § Baumg. = Papaver
**34; 24. Rhoeo** Hance 1853, Ephemeraceae
Sp. 1. America centr.
Rhoeocarpus A. DC. = Colpoon
Rhoiacarpos A. DC. c. = Rhoeocarpus
„Rhoicarpos Ind. Kew." = Rhoiacarpos
Rhoicissus Pl. = Vitis
**G. foss. Rhoidium** Ung., Schenk. Lignum sedis [inc.
Rhomalium corr. = Romalium
Rhombifolium corr. = Rombifolium
Rhombochlamys corr. = Rombochlamys
Rhomboda corr. = Romboda
Rhombolobium corr. = Rombolobium
„Rhombolythrum Pfeiff." = seq.
Rhombolytrum Link corr. = Rombolytrum
Rhombonema corr. = Rombonema
Rhombospora corr. = Rombospora
Rhombozamites corr. = Rombozamites
Rhoophyllum Dusén = Anacardites
„Rhopala Schreb." = Roupala
Rhopalandria corr. = Ropalandria
Rhopalephora corr. = Ropalophora
Rhopaloblaste c. = Ropaloblasta [Bojer
„Rhopalocarpus Engler" = Ropalocarpus
" Miq. c. = Ropalocarpus
Rhopalocnemis corr. = Ropalocnemis
„Rhopalopetalum Engler" = Ropalopetalum
Rhopalopilia corr. = Ropalopilia
Rhopalopsis corr. = Ropalopsis
Rhopalospermites corr. = Ropalospermites
Rhopalostigma corr. = Ropalostigma
Rhopalostylis corr. = Ropalostylis
„Rhophostemon Wittst." = Roptrostemon
Rhopium corr. = Ropium
Rhopsidium corr. = Ropsidium
„Rhoradendron Gris." = Phoradendrum
Rhuacophila Bl. corr. = Ryacophila
**151; 52. Rhus** L. I/1737, Terebinthaceae
Sp. —120. Reg. calid. & temp.
§ 1 Toxicodendrum Boehm. (Ludw. V/1737, „Venenatae" Engler 1881)
§ 2 Sumach Boehm. (Hall. 1745; „Trichocarpae")
§ 3 Thezera DC. 1825 em. („Gerontegeae")
§ 4 Melanococca OK. (Bl. 1850, „Melanocarpae" Engler)
Rhus, sp. foss. incertae = Anacardites
„Rhuyschia Ad." = Ruyschia
„Rhuyschiana Ad." = Ruyschiana
„Rhyacophila Wittst." = Ryacophila
„Rhychospermum Ind. Kew." (Zollingeria) = Rhynchospermum
„Rhychospora Ritgen" = Rhynchospora
„Rhyditospermum Walp." = Rhytidospermum
„Rhyma Endl." = Rhynea [mum
„Rhyncanthera Rich." = Rhynchanthera
Rhynchadenia corr. = Rynchadenia
Rhynchandra corr. = Rynchandra
Rhynchangium corr. = Rynchangium
Rhynchanthera corr. = Rynchanthera
Rhynchanthus corr. = Rynchanthus
Rhyncharrhena corr. = Ryncharrhena
Rhynchelythrum Nees c. = Rynchelytrum
„Rhynchelitrum Hochst." = praec.
„Rhynchiadenia Engler" = Rhynchadenia
Rhynchium corr. = Rynchium
Rhynchobesleria corr. = Rynchobeslera
Rhynchocalyx corr. = Rynchocalyx
Rhynchocarpa Schrad. c. = Rynchocarpus
Rhynchocarpum Prantl c. = Rynchocarpus
„Rhynchocarpus Clarke" = Rynchocarpus Bl.
" Less. corr. = Rynchocarpus
Rhynchocorys corr. = Rynchocorys
Rhynchocystis corr. = Rynchocystis
Rhynchodia corr. = Rynchodia
Rhynchodium corr. = Rynchodium
Rhynchoglossum corr. = Rynchoglossum
Rhynchogonium corr. = Rynchogonium
„Rhyncholabium Baill." h. II: 260 = Rhyncholobium
Rhyncholacis corr. = Ryncholacis
Rhyncholepis corr. = Ryncholepis
„Rhyncholepsis C. DC." = Rhyncholepis
Rhyncholobium corr. = Ryncholobium
Rhyncholopha corr. = Ryncholopha
„Rhyncholophus Clem." = praec.
Rhynchopappus corr. = Rynchopappus
Rhynchopera corr. = Rynchopera
Rhynchopetalum corr. = Rynchopetalum
Rhynchophorum corr. = Rynchophorum
Rhynchopsidium corr. = Rynchopsidium
Rhynchopyle corr. = Rynchopyla
Rhynchorrhiza corr. = Rynchorhiza
Rhynchoryza corr. = Rynchoryza
Rhynchosia Lour. corr. Macf. = Rynchosia
Rhynchosioides corr. = Rynchosiodes
Rhynchosiopsis corr. = Rynchosiopsis
Rhynchospermum c. Ldl. = Rynchospermum
„Rhynchospora W." = Rynchospora
Rhynchostele corr. = Rynchostele
„Rhynchostelis Ind. Kew." = Rhynchostele
Rhynchostemon corr. = Rynchostemon
Rhynchostigma corr. = Rynchostigma
„Rhynchostylis Hask." = Rynchostylis Bl.
" Tausch c. = Rynchostylis
Rhynchotechum Bl. corr. = Rynchotechum
„Rhynchotecum Ldl." = Rhynchotechum
Rhynchotheca corr. = Rynchotheca
„Rhynchothechum Endl." = Rhynchotechum
„Rhynchothecum R. Br." = Rhynchotechum
„Rhynchotheha Pers." = Rhynchotheca
„Rhynchothelia Ind. Kew." = Rhynchotheha
„Rhynchotheum Endl." = Rhynchotechum
„Rhynchotoechum Bl." = Rhynchotechum
Rhynchotropis corr. = Rynchotropis
„Rhyncodium Macm." = Rhynchodium
„Rhyncoglossum Clarke" = Rynchoglossum
„Rhyncolobium Bak." = Rhyncholobium
„Rhyncopetalum Macm." = Rhynchosperm
„Rhyncosia Webb" = Rhynchosia [mum
„Rhyncospermum A. DC." = Rhynchospermum
„Rhycospora Juss." = Rhynchospora [mum

„Rhyncostylis Steud." = Rynchostylis
„Rhyncothecum A. DC." = Rhynchotechum
Rhynea DC. = Cassinia
" Scop. = Mesua
„Rhynospermum Walp." = Rhynchosper-
„Rhyparia Hask." = Ryparia [mum
„Rhypis R. & S." = Rhytis
Rhysopterus corr. = Ryssopterus
Rhysospermum corr. = Ryssospermum
Rhysotoechia corr. = Ryssotoechia
Rhyssocarpus corr. = Ryssocarpus
Rhyssolobium corr. = Ryssolobium
„Rhyssopterys Wittst." = Ryssopteris
„Rhyssopteryx D. & H." = Ryssopteris
Rhyssostelma corr. = Ryssostelma
Rhytachne Desv. & Ham. corr. = Rytachna
Rhyticarpellus corr. = Ryticarpellus
Rhyticarpus corr. = Ryticarpus
Rhyticaryum corr. = Ryticaryum
Rhytichlamys corr. = Rytichlamys
„Rhyticoccos Engler" = Rhyticocos
Rhyticocos corr. = Ryticoccus
„Rhytidachne K. Schum." = Rhytachne
Rhytidandra corr. = Rytidandra
Rhytidanthe corr. = Rytidanthe
„Rhytidea Spr." = Rytidea
„Rhytidocarpaea Wittst." = Rytidocarpaea
Rhytidocaryon & -um corr. = Rytidocaryum
Rhytidodendron corr. = Rytidodendrum
Rhytidofloyos Corda corr. = Rytidophloeus
Rhytidolepis corr. = Rytidolepis
Rhytidolobus corr. = Rytidolobus
Rhytidoloma corr. = Rytidoloma
„Rhytidophloios Schimp." = Rhytidofloyos
„Rhytidophyllum Endl." = Rytidophyllum
„Rhytidopoterium Endl." = Rytidopoterium
„Rhytidosis Wittst." = Rytidosis
Rhytidosolen corr. = Rytidosolen
„Rhytidosperma Endl." = Rytidosperma
Rhytidospermum corr. = Rytidospermum
Rhytidosporum corr. = Rytidosporum
„Rhytidostylis Rchb." = Rytidostylis
Rhytidotheca corr. = Rytidotheca
„Rhytidotus Hk. f." etiam = Rytidotus
Rhytiglossa Nees corr. Steud. = Rytiglossa
Rhytileucoma corr. = Rytileucoma
Rhytis corr. = Rytis
Rhytispermum corr. = Rytispermum
„Rhyttiglossa Anders." = Rhytiglossa
Riana Aubl. = Rinorea
Rianuga § Schl. = Wilbrandia
124; 82. **Ribeirea** Arruda 1816, Rosaceae?
Sp. 1. Brasilia
Riberea Allem. 1862 = Schoepfia
115; 68. **Ribes** L. I/1737, Saxifragaceae
Sp. —50. Reg. bor. extratrop. & trop. alp.; Andes
§ 1 Grossularia Boehm. (Ludw. V/1737)
§ 2 Robsonia Berlandier [Maxim.)
§ 3 Botrycarpus Dumort. (Rich. 1823; „Nigra"
§ 4 Liebichia OK. (Opiz; „Alpina" Maxim.)
§ 5 Calobotrya OK. (Spach; „Rubra" Maxim.)
§ 6 Symphyocalyx Berlandier 1823
§ 3—5 est Ribesium § Boehm. 1760, Ribesia § Pers., Ribotypus § Dumort.
Ribesia § Pers. = Ribes
233; 5. **Ribesiodes** L. 1747, Myrsinaceae
Sp. ±60 (108). Reg. calida Afr., Asia —N. Zeland., Ins. pacif. [Burm. f. 1768
Syn.: Pattara & Ghesaembilla Ad. 1763; Embelia
§ 1 Euribesiodes OK. (Euembelia DC. incl. Embeliopsis etc. § Mez) pentamerum
§ 2 Samara Clarke (L. 1771; Choripetalum DC. 1834) tetramerum
§ 3 Heterembelia DC. 1841 (Rynchostylis § Clarke 1882; Caliospermum Lour?)
§ 4 Porembelia Mez
§ 5 Micrembelia Mez. Infl. axill. glomeratae, stylus longius
§ 6 Suttonia OK. (Mez „Hk. f.") Infl. axill. glomerata, stylus brevis (ut interdum in § 1—2) vel nullus (Eusuttonia § Mez), tetramerum
§ 7 Rapaneopsis OK. (Mez sub 6) pentamerum
§ 8 Anguillaria OK. (Gaertn. 1788 ex p. ½ typ., Heberdenia Lam. „Banks" 1806 p. p.) Ovula pluriseriata
Ribesioides corr. OK. = -iodes
Ribesium § Boehm. (Med.) = Ribes
Ribotypus § Dumort. = Ribes
„Ricardia Ad." = Richardia
Ricaurtea Triana = Doliocarpus
Richaeia Thouars corr. OK. = Richea
Richardella Pierre = Sapota
Richardia Kth. 1818 = Arodes
" " Ldl." = Reichardia
267; 311. **Richardia** L. „Houst." 1737, Aparinaceae
Sp. 9. Mexico—Argentinia
Syn.: „Richardsonia Kth." 1818 [Schum.)
§ 1 Eurichardia OK. (Eurichardsonia § K.
§ 2 Schiedea OK. (DC. „Bartl." 1830; Asterophytum § K. Schum. 1888)
„Richardsonia Kth." = Richardia
Richea 1798 Lab. = Craspedia 1786
217; 9. **Richea** Thouars 1806, Paletuvieraceae
Sp. 9. Zeylania—Africa trop.
Syn.: Weihea Spr. 1825, Anstrutheria Gard. 1846
Richea 1810 R. Br. = Cystanthe
„Richeia Poir." = Richaeia
96; 50. **Richella** A. Gray 1852, Anonaceae
Sp. 1. Ins. vitiens.
„Richenia Engler & O. Hfm." = Bichenia
145; 30. **Richera** Vahl 1796, Tithymalaceae
Sp. 3. Brasilia, Peruvia, India occ.
Syn.: Podocalyx Kl. 1841, Guarania Baill., „Wedd." [1858
§ 1 Eurichera M. arg.
§ 2 Podocalyx M. arg.
Richeria corr. = Richera
Richetia Hiern = Balanocarpus
„Richiaea BHgp." = Richaeia
„Richiaeia Baill." h. VI: 304 = praec.
„Richiea G. Don." = Ritchiea
Richtera Kar. & Kir. = Matricaria
" Rchb. = Annesleya
Richterago OK. = Discoseris

Richteria Kar. & Kir. corr. = Richtera
145; 82. **Ricinella** M. arg. 1865, Tithymalaceae
Sp. 7. India occ., Columbia—Mexico
Syn.: Adelia L. 1759 non P. Br. 1756
Ricinocarpos corr. = -us
145; 91. **Ricinocarpus** Burm. 1737, Tithymalaceae
Sp. —300. Reg. trop.
Syn.: Acalypha L. 1753 non 1737, Cupameni Ad. 1763 p. p., Caturus L. 1767, etc.
§ 1 Typoricinocarpus OK. (Euacalypha § M. arg. cum 33 subsect.
§ 2 Linostachys M. arg. (Schl. „Kl.")
§ 3 Controversia OK. 1898 Rev. III 2:291
Ricinocarpus Desf. 1817 = Roepera
» § L. 1737 „Boerh." = Hydrocotyla & Adenoclina
Ricinodendron corr. = -um
145; 144. **Ricinodendrum** M. arg. 1864, Tithymalac.
Sp. 3. Africa trop. & austr.
Ricinodes Burm. = Croton
» Ludw. = Jatropha
» Moench = Argythamnia
Ricinoides corr. OK. = -odes
Ricinokarpos Burm. corr. = Ricinocarpus
Ricinophyllum Led. „Pall." = Hoplopanax
145; 106. **Ricinus** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa (cet. reg. calid. inquil.)
Syn.: Cataputia Ludw. 1761
Ricoila Raf. = Gentiana
Ricophora Mill. = Dioscorea
Ricotia L. = Scopolia
Ridan Ad. corr. OK. -ia = Helianthus
„Riddelia Raf." = Riedlea
Riddellia Nutt. = Psilostrophe
„Ridelia Spach" = Riedelia
„Ridleia Endl." = Riedlea
Ridleya § Hk. f. = Thrixspermum
185; 6. **Ridleyinda** OK. 1891, Dipterocarpaceae
Sp. 1. Malacca—Borneo
Syn.: Isoptera Burck „Scheffer" 1887, non Wall.
„Ridolfa Engler" = Ridolfia [1832 „-is"
Ridolfia Moris = Pimpinella
Riedelia Cham. = Lippia
» Meisn. = Chupalon
» Oliver = Naumannia
» Kth. „Trin." = Arundinella
126; 459. **Riedeliella** Harms 1903, Leguminaceae
Sp. 1. Brasil.
Riedlea Vent. = Melochia
„Riedleia DC." = Riedlea
„Riedleja Hask." = Riedlea
„Riedlia Dumort." = Riedlea
277; 333. **Riencourtia** Cass. 1818, Composaceae
Sp. 5—6. Brasilia, Guiana
Syn.: Pontesia Vell. 1835, Tetrantha DC. „Poit."
Riencurtia Cass. ipse c. = Riencourtia [1836
„Rienera Macm." = Reineria
221; 19. **Riesenbachia** Presl 1835, Oenotheraceae
Sp. 1. Mexico
„Riessenbachia Engler" = Riesenbachia
Riessia Kl. = Begonia
Rigia § Wright = Uvifera
45; 12. **Rigidella** Ldl. 1840, Iridaceae
Sp. 2. Mexico, Guatemala
[Rigiocarya Miers = gen. delendum: Smilax & Menospermacea]
230; 33. **Rigiolepis** Hk. f. 1876, Vacciniaceae
Sp. 1. Borneo
277; 486. **Rigiopappus** A. Gray 1865, Composac.
Sp. 1. America bor. temp.
273; 19. **Rigiophyllum** Hochst. 1842, Campanulac.
Sp. 1. Africa austr.
Rigiophyllum Less. 1832 = Relhania 1788
„Rigioppapus Durand" = Rigiopappus
136; 31. **Rigiostachys** Pl. 1847, Simarubacea?
Sp. 1. Mexico
Syn.: ? Recchia DC. „Moc. & Ses." 1818 sed inextricabilis; specimen & icon in herbario madrilensi
Rigiothamnus § Less. (Spach) = Dicoma
Rigocarpus Neck. = Colocynthis
Rigospira Miers = Tabernaemontana
255; 52. **Rigozum** Burch. 1822, Bignoniaceae
Sp. 3. Africa austr.
Rima Sonn. = Saccus
„Rina Engler" = Rima
„Rinanthus Gilib." = Rhinanthus
„Rincourtia Steud." = Riencourtia
249; 33. **Rindera** Pall. 1771, Boraginaceae
Sp. 10. Reg. mediterr.—Asia centr.
Syn.: Mattia Schult. 1809, Tetraspis Wallr. 1822, Cyphomattia Boiss. 1879
Rinopodium Sal. corr. = Rhinopodium
195; 5. **Rinorea** Aubl. 1775, Violaceae
Sp. ±50. Asia, Afr., Amer. trop.
Syn.: Riana, Conohoria & Passoura Aubl.; Conovia Juss. 1789, Pentaloba & Medusa Lour. 1790, Ceranthera Beauv. 1805; Alsodeja Thouars 1807
§ 1 Lasiospermum Baill.
§ 2 Euandra Engler
§ 3 Eurinorea Baill. 1872 (Petalandra Engler 1902 Jahrb.: 132)
a. Choriandra Engler
b. Synandra Engler
c. Ardisianthus Engler
d. Violanthus Engler
Rinxostylis Raf. corr. = Rynchostylis
Rinzia Schauer = Baeckia
245; 156. **Riocreuxia** Dcne. 1848, Asclepiadaceae
Sp. 4. Africa austr.
Ripartia Gandg. = Rosa
Ripasia Raf. = Baptisia
Ripidium Trin. = Erianthus
Ripidodendrum W. = Aloë
G. foss. **Ripidopsis** Schmalh. 1879, Salisburyac.
Ripidostemma § Malme = Gothofreda
Ripidostigma Hask. = Ebenus
39; 195. **Ripogonum** Forst. 1776, Liliaceae
Sp. 5. Australia, N. Zeland.
Ripsalis Gaertn. = Cactus
Ripselaxis Raf. = Salix
Ripsoctis Raf. = Salix
G. foss. **Riptozamites** Schmalh. 1879, Cordaitac.
Syn.: Noeggerathiopsis Feistm. 1879 cum cit. Riptozamitis

„Riqueria Pers." = Riqueuria
Riqueuria R. & P. = Aparinacea n. s. n.
49; 15. **Risleya** King & Pantl. 1898, Orchidaceae
Sp. 1. Himalaya
Rissoa Arn. = Malnaregam
„Ristrepia Ag." = Restrepia
49; 57. **Ritaia** King & Pantl. 1898, Orchidaceae
Sp. 1. Himalaya
„Ritcheia Brongn." = Ritchiea
105; 5. **Ritchiea** R. Br. 1826, Capparidaceae
Sp. 2. Africa trop.
Rithrophyllum Hask. = Trichosporum
Ritinophora Neck. = Tingulonga
Ritro § Endl. = Echinops
Ritrodes § Bge. = Echinops
Rittera Raf. = Phu
» Schreb. = Tunatea
Rivea Choisy = Murucoa
Riveria HBK. = Tunatea
Rivicoa § A. DC. = Sapota
81; 7. **Rivina** L. 1737, Phytolaccaceae
Sp. 5. America calid.
Syn.: Tithonia L. 1735, OK. 1891 [1752, § Moq.)
§ 1 Solanodes OK. (Mill. 1739; Piercea Mill.
§ 2 Trichostigma OK. (Rich. 1835; § Villamilla Moq. „R. & P." 1849)
Rivinia L. ipse corr. = Rivina
Rivularidium § Janczewski = Anemone
» § OK. = Galeandra
„Rixaea D. & H." = Rixea
Rixea Morr. = Tropaeolum
„Rixia Ldl." = Rixea
Rizoa Cav. = Clinopodium
„Rizophora Burm." = Rhizophora
Robbairea Boiss. = Polycarpus
244; 131. **Robbia** A. DC. 1844, Apocynaceae
Sp. 5—6. America austr. trop.
Robergia Roxb. = Pegia
» Schreb. = Santalodes
„Roberta St. Lag." = Robertia
Robertia Carri. „Rich." = Podocarpus
» DC. = Hypochoeris
» § Dumort. = Geranium
» Mérat = Helleborodes
» Scop. (Sideroxylum decandrum L. n. s. n.) = Lyciodes?
Robertium § Picard = Geranium
„Robertsia Endl." = Robertia Scop.
Robertsonia Haw. = Saxifraga
Robeschia Fourn. „Hochst." = Cheiranthus
„Robina Aubl." = Robinia
126; 269. **Robinia** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. 6—10. America bor. & centr.
Syn.: Pseudacacia Ludw. V/1737
„Robinsia Engler & Taub." = Robynsia
„Robinsomia Pfeiff." = Robinsonia
173; 18. **Robinsonella** Bak. f. & Rose 1896, Malvaceae
Sp. 4. America centr.
277; 552. **Robinsonia** DC. 1833, Composaceae
Sp. 7—8. Ins. Fernandez (Chile)
§ 1 Symphyochaeta DC.
§ 2 Eleutherochaeta DC.
§ 3 Eleutherolepis DC.
Robinsonia Scop. 1777 = Quiina 1775
Robiquetia Gaud. = Gastrochilus
Robonia § Rchb. = Boronia
102; 25. **Roborowskia** Batalin 1893, Papaverac.
Sp. 1. Asia centr.
Robsonia § Berlandier (Rchb.) = Ribes
Robur § Dumort. = Quercus
Robynsia Drapiez = Bravoa
» M. & Gal. = Cacara
Rocama Forsk. = Trianthema
Roccardia Neck. = Gnaphalium
» Raf. = Staehelinia
Rochea DC. = Sedum
» Sal. = Gissorhiza
» Scop. = Aeschynomene
249; 8. **Rochefortia** Sw. 1788, Boraginaceae
Sp. 3. India occ., Columbia
Syn.: Diplostylis Karst. & Tr. 1856
249; 76. **Rochelia** Rchb. 1824, Boraginaceae
Sp. 12. Reg. mediterr.—Himalaya & Asia centr.; Australia
§ 1 Raclathris OK. (Raf. 1838) Calyx laciniis 5
§ 2 Maccoya OK. (F.v.M. 1859) C. lacin. (6—) 10
Rochelia R. & S. 1819 = Lappula 1745
Rochetia Delile = Trichilia
» § Meisn. = Leucodendrum
277; 114. **Rochonia** DC. 1836, Composaceae
Sp. 2. Madagascar
Syn.: Brephocton Raf. 1836
Rodetia Moq. = Yervamora
115; 2. **Rodgersia** A. Gray 1858/9, Saxifragaceae
Sp. 2. China, Japonia
„Rodia Ad." simul = Rhodia
277; 731. **Rodigia** Spr. 1820, Composaceae
Sp. 1. Reg. mediterr. or.
Syn.: Sclerolepis Monnier 1829, Pachylepis Less. 1832, Phalacroderis DC. 1838
„Rodochlamys Engler" = Rhodochlamys
„Rododendros Ad." simul = Rhododendros
„Rodolobus Juss." = Podolobus
„Rodora Ad." = Rhodora
„Rodorhiza Pfeiff." = Rhodorhiza
„Rodriguesia Brongn." = Rodriguezia
„Rodrigueza Dumort." = Rodriguezia
49; 152. **Rodriguezia** R. & P. 1794, Orchidaceae
Sp. 23. America austr. & centr. [tonia Ldl. 1837
Syn.: Physanthera Spr. „Bert." 1826, Burling-
Rodrigueziella OK. = Gomesia
Rodschiedia Dennst. = Croton
» GMS. = Bursa
» Miq. = Elsota
„Rodschieldia Juss." = Rodschiedia
Rodwaya F. v. M. = Thismia
Roëa Bth. „Huegel" = Sphaerolobium
Roebelia Engel sine fl. & fr. = ? Geonoma
„Roeea A. Juss." = Roëa
Roegneria K. Koch corr. -ra = Triticum
Roehlingia Dennst. = Tetraceras
» Roepert = Helleborodes
„Roëla Scop." = Roëlla
Roelana DC. „Comm." = Erythroxylum

Roëlla corr. = Roëllia
273; 17. **Roellia** L. 1737, Campanulaceae
Sp. 11. Africa austr.
Roëlloides DC. „Banks" c. -odes = Prismatocarpus
„Roelpinia Scop." = Koelpinia
Roemera Dennst. 1818 = Lobelia
102; 14. **Roemera** Med. 1792, Papaveraceae
Sp. 1. Reg. mediterr.—Himalaya
Roemera Moench 1794 = Amarantus
» R. & S. „Zea" 1817 = Corycarpus
» Thbg. 1798 = Myrsine, Heeria, etc.
» Tratt. 1802 = Hermupoa
Roemeria corr. A. Voss = Roemera
„Roeparocharis Ind. Kew." = Roeperocharis
Roepera A. Juss. 1825 = Zygophyllum 1737
» F. v. M. 1857 = Cleome
145; 181. **Roepera** Spr. 1826, Tithymalaceae
Sp. 13. Australia
Syn.: Ricinocarpus Desf. 1817, non Burm. 1737
§ 1 Euroepera OK. (Euricinocarpus § M. arg.)
§ 2 Anomodiscus M. arg.
§ 3 Apetalidium M. arg.
Roeperia corr. = Roepera
Roeperiopsis § Engler = Zygophyllum
Roeperocharis Rchb. f. = Satyrium
„Roeperorchis Macm." = praec.
Roeslinia Moench = Chironia
Roettlera Roxb. 1798 = Mallotus 1790
» W. 1797 = Trewia 1737
259; 9. **Roettlera** Vahl 1805, Gesneraceae
Sp. ± 120. Afr., Asia calida—Australia
Syn.: Didymocarpus Wall. 1819, Chirita D. Don „Ham." 1825, etc. [BHgp.)
§ 1 Didymocarpus OK. (Eudidymcocarpus
§ 2 Euroettlera OK. (Orthobeaua BHgp.)
§ 3 Monophyllodes Clarke
§ 4 Didymanthus Clarke
§ 5 Compsobeaua Clarke
§ 6 Heterobeaua BHgp.
§ 7 Loxocarpus BHgp. (R. Br. 1838)
§ 8 Parabeaua Clarke
§ 9 Hova Clarke
§ 10 Chirita OK. (Euchirita Clarke)
§ 11 Trommsdorffia OK. (Bl. 1826 ex diagn. & typo; Morstorffia Steud. 1843; Liebigia Endl. 1841,
§ 12 Bilabium Clarke (Miq. 1856) [§ Clarke)
§ 13 Microchirita Clarke
§ 14 Gibbosaccus Clarke
§ 15 Trachystigma Fritsch (Clarke)
§ 16 Schizobeaua Fritsch
„Roettleria Engler" = Roettlera
Roettleropsis § M. arg. = Mallotus
Roezlia Rgl. = Macrochaetum
256; 8. **Rogera** J. Gay 1824, Pedaliaceae
Sp. 3—4. Africa trop.
Syn.: Basonca Raf. 1836
Rogeria corr. = Rogera
Rogiera Pl. = Rondoletia
„Rohbergia Pfeiff." = Robergia
Rohdea Roth = Tupistra [gnum)
G. foss. **Rohlfsia** Schenk 1889? Celastraceae (li-
Rohrbachia § Kronfeld = Typha
Rohria Schreb. = Tapura
» Vahl = Carlinodes
Roja (Roia) Scop. = Swietenia
Rojoc & Rojok Ad. = Morinda
„Roioe Durand" = praec.
„Rokeika Scop." = Rokejeka
Rokejeka Forsk. = Gypsophila
277; 46. **Rolandera** Rottb. 1775, Composaceae
Sp. 1. America trop.
Rolandra Rottb. corr. = Rolandera
Roldana Ll. & Lex. = Senecio
49; 232. **Rolfea** Zahlbr. 1898, Orchidaceae
Sp. 1. Trinidad, Guiana
Syn.: Jenmania Rolfe 1898 non Waechter 1897 (gen. Lichenum)
Rolfinkia Zenker = Baccharodes
273; 39. **Rollandia** Gaud. 1826, Campanulaceae
Sp. 6. Ins. sandvic.
96; 66. **Rollinia** St. Hil. 1825, Anonaceae
Sp. —20. America trop.
Rolofa Ad. = Mollugo
Romalium § Endl. = Chorispermum
Romana Vell. = Buddlea [vense ...
Romanesia Gandg. 1889 = Antirhinum ar-
248; 9. **Romanzoffia** Cham. 1820, Hydroleaceae
Sp. 2—10. Reg. subarctic. Amer. occ., Asiae or.
„Romanzovia Spr." = Romanzoffia
„Romanzowia DC." = Romanzoffia
Rombifolium DC. „Rich." = Clitoria
263; 94. **Rombochlamys** Lindau 1897, Acanthac.
Sp. 2. Columbia
Romboda Ldl. = Hetaeria
Rombolobium Kth. „Rich." = Clitoria
Rombolytrum Link = Sieglingia
245; 97. **Rombonema** Schlechter 1895, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa austr. [daceae
Rombospora Korth. = Greenea
Rombozamites § Schimp. = Otopteris
Rombut Ad. = Cassytha
102; 5. **Romneya** Harv. 1845, Papaveraceae
Sp. 1. California
„Romoia Baill." = seq.
„Romovia M. arg." = Ronnowia
„Romualda Baill." = seq.
Romualdea Tr. & Pl. = Hippocratea
Romulea Maratti = Bulbocodium
Ronabea Aubl. = Uragoga
„Ronabia St. Lag." = Ronabea
„Roncela Rchb." = Roucela
„Roncelia W. & Lge." = Roucela
Rondachine Bosc = Brasenia
267; 48. **Rondeletia** L. 1737, Aparinaceae
Sp. ± 60. America trop.
§ 1 Petesia Gris. (P. Br. 1756)
§ 2 Eurondeletia Gris.
§ 3 Arachnothrix BHgp. (Pl.)
§ 4 Pseudostevensia OK. (§ Stevensia Gris. excl. syn. Poit.)
„Rondoletia Dumort." = Rondeletia
33; 24. **Ronnbergia** Morr. & André 1874, Bromeliaceae
Sp. 3. Columbia trop.
§ 1 Euronnbergia Mez

§ 2 Aechmeopsis Mez
Ronnowia Buchoz = Omphalandria
„Ronobea Scop." = Ronabea
Ronzocarpon Marion c. -us = Zaluzianskya
„Ropala Gm." = Roupala

92; 37. **Ropalandria** Stapf 1898, Menospermaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.

22; 111. **Ropaloblasta** Scheff. 1876, Palmaceae
Sp. 2. Ins. molucc., N. Guinea

196; 74. **Ropalocarpus** Bojer 1837, Samydaceae?
Sp. 2. Madagascar
Ropalocarpus Miq. „Teijsm. & Bin." 1865 = Anaxagorea

71; 12. **Ropalocnemis** Jungh. 1841, Balanophoraceae
Sp. 1. Himalaya; Java
Syn.: Phaeocordylis Griff. 1846, Lytogomphus Pfeiff. „Jungh." 1874
Ropalon Raf. = Nymphaea
Ropalopetalum Griff. = Artobotrys
Ropalophora Hask. = Aneilema

69; 2. **Ropalopilia** Pierre 1896, Olacaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
Ropalopsis Progel = Voyria
Ropalospermites Sap. = Pongelion
Ropalostigma Phil. = Phrodus
" Schott = Asterostigma
Ropalostylis Baill. „Kl." = Dalechampsia
" Drude & Wendl. = Hedyscepa
„Rophostemon Endl." = Roptrostemon
„Rophostemum Rchb." = Roptrostemon
Ropium Schreb. = Phyllanthus
Ropourea Aubl. corr. St. Hil. = Ropurea
Ropsidium § Schott = Primula
Roptrostemon Bl. = Pogonia
Ropurea Aubl. = genus n. s. n. (Verbenacea?)
„Roram Endl." = Raram
Rorella Kram. = Drosera
Rorida Gm. = Cleome
Roridula Forsk. 1775 = Cleome

110; 6. **Roridula** L. 1764, Droseraceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Ireon Burm. f. 1768, Iridion R. & S. 1819
„Roriopa Scop." 1760 p. 599 = Rorippa
„Roripa Ad." = Rorippa
Rorippa Scop. 1760 p. 520 = Cardamine

124; 63. **Rosa** L. 1737, Rosaceae
Sp. 40—100. Reg. bor. temp. (rarius in America)
Syn.: in Gandoger Tabul. rhod. 1881 (& Monogr. Ros. 1892/3) ut „nov. gen.": Bakera, Chabertia, Chavinia, Cottetia, Crepinia, Eurosa, Laggera, Ozanonia, Pugetia, Ripartia & Scheutzia Gandg.
§ 1 Rhodophora Endl. 1840 (Neck. 1790; Eurosa § Focke 1888)
a. Chamaerhodon Dumort. 1827 fl. belg.: 93; „Pimpinellifoliae" DC. [Crépin)
b. Cassiorhodon Dumort. („Cinnamomeae" Crépin)
c. Cynorhodon Dumort. („Caninae" K. Koch)
d. Systylorhodon Dumort. („Synstylae" DC.)
e. Eglanteria Brandis („Luteae" Crépin)
f. Banksiana OK. („Banksiae" Crépin)
g. Bractearia OK. („Bracteatae" Thory)
h. Indicorosa OK. („Indicae" Crépin)
i. Gallicorosa OK. („Gallicae" Crépin) etc., cfr. Crépin
§ 2 Hulthemia BHgp. (Dumort. 1824; Rhodopsis § Led. 1830; Lowea Ldl. 1829)
§ 3 Rhodopsis Endl. (non Led.) fl. tetrameris („Sericeae" Crépin)
„Rosalena Engler" = Rosalesia
Rosalesia Ll. & Lex. = Coleosanthus
„Rosanovia BHgp." = Rosanowia
Rosanowia Rgl. = Sinningia
Rosaura Norh. n. n., Ind. Kew.? = Helianthus

22; 91. **Roschera** Bak. „Wendl." 1877, Palmaceae
Sp. 1. Ins. seychell.
Roscheria corr. = Roschera
„Roscia Dietr." = Boscia
Roscoea Roxb. 1814 = Congea & Sphenodesma

47; 1. **Roscoea** Sm. 1804, Zingiberaceae
Sp. 3—4. Himalaya
Roscyna Spach = Hypericum
Rosea Kl. 1853 = Tricalysia
" Kram. 1744 = Sedum
" Mart. 1826 = Iresine

272; 74. **Roseanthus** Cogn. 1896, Bryoniaceae
Sp. 1. Mexico
Rosella § K. Schum. = Perama
Rosenbachia Rgl. ? = Ajuga
Rosenbergia Oerst. = Cobaea

277; 275. **Rosenia** Thbg. 1801, Composaceae
Sp. 1. Africa austr.
Rosilla Less. = Tagetes
„Roslinia G. Don" = Roeslinia
" Neck. = Dianthera
„Rosmaesblera Baill." h. X: 474 = Rossmaesslera
„Rosmania Baill." h. VIII = Rossmannia

251; 10. **Rosmarinus** L. 1737, Labiaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
Rospidios A. DC. = Diospyrus
Rossakinda Burm. = Dioscorea
Rossenia Vell. = Cusparia
„Rossina Steud." = Possira
Rossiorchis § OK. = Odontoglossum
„Rossmaesblera Baill." h. X: 339 = seq.
Rossmaesslera Rchb. = Phlox
Rossmannia Kl. = Begonia
Rossolis Ad. = Drosera
„Rostcovia Spr." = Rostkovia
Rostellaria Gaertn. f. ? = Lyciodes
" Nees = Dianthera
Rostellularia Rchb. = Dianthera

G. foss. **Rosthornia** Ung. 1842, Salicacearum? lignum
Rostkovia Desv. = Juncus
„Rostkowia A. Juss." = Rostkovia
Rostraria Trin. = Avena
Rostrobegonia § Warb. = Begonia
Rosularia § DC. = Sedum
Rosulion § OK. = Viola
„Rotala Ldl." = Rotula

213; 1. **Rotala** L. 1771, Salicariaceae
Sp. 32. Regio calida
§ 1 Hypobrichiastrum Koehne
§ 2 Eurotala Koehne

§ 3 Nimmoa OK. (Wight 1837; Nimmonia Wight 1840, § Koehne)
§ 4 Boykinia OK. (Raf. 1817, Boykiniopsis
§ 5 Serpiculopsis Koehne [Koehne 1881)
§ 6 Sellowia Koehne (R. & S. „Roth")
§ 7 Suffrenia OK. (Bell. 1803; Ameletia DC. 1820; Suffreniopsis Koehne 1881)
§ 8 Mirkooa Koehne (W. & A. 1834 sub Am-
Rotang L. = Palmijuncus [mannia)
„Rotanga Boehm." = Rotang
Rotantha Bak. = Lawsonia
„Rotbolla Zumag." = Rottboelia
„Rotbollia Nutt." = Rottboelia
„Roterbe Klatt" = Botherbe
Rotheca Raf. = Clerodendrum
Rothenbergia Cotta = Lepidodendrum
„Rotherbe Durand" = Botherbe
Rotheria Meyen corr. -ra = Cruckshanksia
Rothia 1791 Schreb. = Andryala 1737
" 1792 Lam. Hymenopappus 1789
" 1795/6 Borckh. = Mibora 1763
126; 204. **Rothia** Pers. 1807, Leguminaceae
Sp. 2. Africa bor., Asia & Australia trop.
Syn.: Dillwynia Pers. 1806 non Sm. 1805, Westonia
Rothmannia Neck. = Eperua [Spr. 1826, etc.
" Thbg. = Gardenia
245; 218. **Rothrockia** A. Gray 1885, Asclepiadac.
Sp. 1. America bor.
Rotmania & Rotmannia Neck. c. = Rothmannia
„Rotrostemon Ind. Kew." (cfr. Rophostemon) = Roptrostemon
„Rottboelia Dumort." = Rottboellia
" Scop. c. Engler = Rottboellia
„Rottboella Murr." = Rottboellia
" Sw. corr. = seq.
Rottboellia Host = Lepturus
" L. f. = Manisuris
" Scop. = Ximenia
" Sw. = Stenotaphrum
Rottboelliastrum § Hack. = Manisuris
„Rottbolla Desf." = Rottboellia
„Rottbollia Juss." = Rottboellia
„Rottlera R. & S." = Roettlera
" Roxb., W. corr. OK. = Roettlera
Rottleropsis § M. arg. corr. = Roettleropsis
Rotula Lour. = Rabdia
**G. foss. Rotularia** Sternb. 1821, Sphenophyllaceae (Prophanerogamae?)
Obs.: Datum „1823" ex Brongn. non liquet.
Syn.: Sphenophyllites Brongn. 1822, Sphenophyllum Brongn. 1828; Trizygia Royle 1839, Bowmanites Binney 1868
„Roubiaeva Brongn." = Rubieva
Roubieua Moq. = Chenopodium
Roubieva Moq. corr. Carey = Roubieua
Roucela Dumort. = Campanula
Roucheria Pl. (corr. Rouchiera?) = Hugonia
Rouhamon Aubl. corr. = Ruhamon
Roulinia Brongn. 1840 = Nolinia 1803 & Dasylirium 1838
245; 124. **Roulinia** Dene. 1844, Asclepiadaceae
Sp. —15. Texas—Argentina
Roumea Meisn. „Wall." = Daphne
" Poit. = Xylosma
Roupala Aubl. corr. Vahl = Rupala
„Roupalia Moore & Ayres" = Roupellia
„Roupallia Hask." = Roupellia
Roupellia Bth. „Wall. & Hk." = Strophanthus
Roupellina § Baill. = Strophanthus
Rourea Aubl. corr. St. Hil. = Rurea
Roureopsis Pl. corr. = Rureopsis
„Roussaea DC." = Roussea
Roussea Sm. corr. = Rousseaua
" „Spr." = Sapota
115; 47. **Rousseaua** Sm. 1789, Saxifragaceae
Sp. 1. Mauritius
„Rousseauvia Bojer" = Roussea
220; 70. **Rousseauxia** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 1. Madagascar
63; 33. **Rousselia** Gaud. 1826, Urticaceae
Sp. 1. India occ.
Syn.: Lithocnida Raf. 1836
Roussinia Gaud. = Pandanus
„Roussoa R. & S." = Roussea
[Rouxia Husnot = Hordeum × Triticum § A-gropyrum]
Rouya Coincy = Laserpitium
Rovillia Bub. & Pzg. = Polycnemum
„Roxbourghia Endl." = Roxburghia [1790
Roxburghia Roxb. 1795 „Banks" = Stemona
" " 1820 „Koenig" = Olax 1749
„Roxburgia Schrank" = Roxburghia
Roydsia Roxb. = Stixis
Royena L. corr. Spr. = Royenia
237; 1. **Royenia** L. 1737, Ebenaceae
Sp. 14. Africa austr., rarius trop.
Royenia L. „Houst." (syn.) = Loeselia
Roylea Steud. „Nees" = Gracilea
" Wall. = Stachys
„Royoc Spach" = Rojoc
22; 81. **Roystonea** Cook 1900, Palmaceae
Sp. 8. America trop.
§ 1 Oreodoxa OK. (HBK. 1817 non W. 1807)
§ 2 Acrista OK. (Cook 1901)
Ruagea H. Karst. = Guarea
Rubacer Rydb. = Rubus
Rubachia Berg = Marlierea
Rubentia Juss. „Comm." = Cassine
" Steud. „Bojer" = Crantzia
Rubeola Burm. = Oldenlandia & Viola
" Ludw. 1737 = Crucianella
Ruberta Dumort. corr. = Robertia
Rubia L. = Galium
**G. foss. Rubiacites** O. Web. 1856, Aparinaceae?
Rubiastrum § OK. = Wendlandia
„Rubina OK." = Rubia
" Norh. n. n., Ind. Kew.? = Antidesma
Rubiodes Gaertn. „Sol." = Opercularia
Rubioides corr. = praec.
124; 32. **Rubus** L. 1737, Rosaceae
Sp. vix 200 (± 2000). Orbis fere totus
§ 1 Dalibardia BHgp. em. Focke (L. 1753)
§ 2 Chamaemorus S. F. Gray 1821 em. Focke (Chamaerubus § OK. 1867; „Neomonophylli" § OK. 1879)

§ 3 Cylactis Focke (Raf. 1819; Chamaebatus Wallr. 1822; Coptidopsis & Comaropsis Focke 1874; „Neoxyloides, Axyloides & Monophylloides“ OK. 1879)
§ 4 Bosseckia OK. (Neck. 1790; Anoplobatus & Batothamnus § Focke 1868 excl. „Spectabiles“; Rubacer & Oreobatus Rydb. 1903) sp. monophylli fruticosi stipulis adnatis
§ 5 Cumbata OK. (Raf. 1838; Malachobatus subsect. Pirifolii & Moluccani Focke) stipulis caducis ab § 4 differt, interdum lianiformes
§ 6 Chamaebatus Focke (non Wallr.; R. calycinus Wallr. em. sensu R. subherbacei OK.)
§ 7 Escularia OK. („Aesculifolii“ Focke)
§ 8 Idaeus S.F. Gray 1821 (Batidea § Dumort. 1827; Idaeobatus § Focke 1874)
§ 9 Micranthobatus Focke „Fritsch“
§ 10 Lampobatus Focke 1888 (Eubatus „Oligogyni“ Focke 1874) sed R. jamaicensis ad § 13; cfr. OK. Rev. III[II] 79, 545 [1874
§ 11 Orobatus Focke 1888 („Stipulares“ Focke
§ 12 Spectabilaria OK. (Batothamnus subsect. Spectabiles foliis 3—5-atis Focke)
§ 13 Batotypus § Dumort. 1827 fl. belg. (Stelechobatus § Wallr. 1822 p. p.; Eurubus § OK. 1867 p. p.; Eubatus Focke 1888)

Ruckeria DC. corr. -ra = Stizodiscus
Ruckia Rgl. = Ochagavia [carpus
Rudbeckia L. „Houst.“ (syn.) 1737 = Cono-

277; 388. **Rudbeckia** L. 1737, Composaceae
Sp. -30. America bor., Mexico
§ 1 Obeliscotheca OK. (Mill. 1740; Acosmia § Nutt. etc. 1841; Eurudbeckia Walp. 1843)
§ 2 Dracopis Rchb. (Cass.)
§ 3 Braunera OK. (Neck. 1790; Echinacea Moench 1794, § Rchb.)
§ 4 Ratibida OK. (Raf. 1818; Lepachys Raf. 1819, § Cass.; Obeliscaria Cass. 1825, § Rchb.)

Rudbeckia Neck. 1790 = Tofieldia
„Rudbekia Ad.“ etiam = Rudbeckia
„Rudelia Ind. Kew.“ = Riedelia
„Rudella D. & H.“ = praec.
Rudens Rumpf = Ficus
Rudgea Sal. = Uragoga
„Ruditantheria Walp.“ = Rutidanthera [meria
„Rudolfo-Roemeria OK.“ = Rudolpho-Roe-
Rudolphia Med. 1887 = Malpighia 1737

126; 405. **Rudolphia** W. 1801, Leguminaceae
Sp. 1. Portorico

Rudolpho-Roemeria corr. Baill. = seq.
Rudolphoroemera Hochst. „Steud.“ = Knip-
Ruehssia H. Karst. = Stephanotis [hofia
„Ruelia Scop.“ = Ruellia
Ruelingia R. Br. = Restiaria
» Ehrh. = Anacampseros
» Med. = Anacampseros & Claytonia

263; 56. **Ruellea** L. 1737, Acanthaceae
Sp. ± 200. Reg. calida
Syn.: Prunella Rumpf 1749, etc.
§ 1 Euruellea Lindau
§ 1 Leptosiphonium Lindau (F. v. M.)
§ 3 Fabria BHgp. (E. Mey.)
§ 4 Dipteracanthus Lindau (Nees em.)
§ 5 Stephanophysum BHgp. 1876, Baill. (Pohl 1831; Physoruellea § Lindau 1895)
§ 6 Plutoruellea Baill.
§ 7 Schizothecium Baill.
§ 8 Chromatoruellea Baill.
§ 9 Microruellea Baill.

263; 49. **Ruelleola** Baill. 1890, Acanthaceae
Sp. 1. Madagascar

Ruellia L. corr. OK. = Ruellea
Ruelliola Baill. corr. = Ruelleola
„Rueppelia BHgp.“ = Rueppellia
Rueppellia A. Rich. = Aeschynomene
„Rugelia Baill.“ h. XIII: 348 — Regelia
» Chapman „Shuttl.“ — Senecio
„Rugendalia Baill.“ h. XIII — seq.
Rugendasia Schl. „Schiede, Ehrb.“ = Welde-
„Rugenia Neck.“ = Eugenia [nia
Ruginia § Raf. = Scleria
Ruhamon Aubl. — Strychnus
„Ruischiana Ludw.“ = Ruyschiana
„Ruitzia Batsch“ = Ruizia

175; 11. **Ruizia** Cav. 1787, Cacaoacaeae
Sp. 3. Ins. mascaren.

Ruizia R. & P. 1794 = Peumus
Ruizopavonia § A. DC. = Begonia
Rulac Ad. = Acer
Rulacodes § OK. — Acer
„Rulak Ad.“ simul = Rulac
„Rulingea Dumort.“ = Ruelingia
Rulingia R. Br. corr. Spr. = Ruelingia
„Rullingia Endl.“ = Ruelingia
„Rumastra Wittst.“ — seq.
Rumastrum § Campdera = Rumex
Rumea Poit. corr. DC. = Roumea

75; 12. **Rumex** L. 1737, Persicariaceae
Sp. — 100. Omnes reg. impr. temp.
§ 1 Acetosa Boehm. 1769 (Ludw. 1737, Acetosella § Meisn. 1856)
§ 2 Lapathum Boehm. (Ludw.)

277; 369. **Rumfordia** DC. 1836, Composaceae
Sp. 1. Mexico

Rumia Hfm. = Apinella
» Link = Capnophyllum
Rumicotypus § Dumort. — Rumex
„Rumina Baill.“ h. XIII: 43 = seq.
Ruminia Parl. = Leucojum
„Rumpfia L.“ ipse corr. = seq.

151; 65. **Rumphia** L. 1753, Terebinthaceae?
Sp. 1. India or.
Syn.: Tsiemtani Ad. 1763

Rumputris Raf. = Cassytha
Runcina Allemand = Graminacea n. s. n.
Rungia Nees = Diapedium

64; 37. **Rupala** Aubl. 1775, Proteaceae
Sp. ± 20 (36). America & Australia trop., N. Ca- [ledon.
Syn.: Leinckera Scop. 1777 [daceae
Rupalleya Morière = Stropholirium
Rupicapnos Pomel corr. -us = Fumaria

231; 4. **Rupicola** Maiden & Betche 1898, Epacri-
Sp. 1. Australia

Rupifraga § Otth = Lychnis

„Rupifraga Raf." = Saxifraga
„Ruppelia Bak." = Rueppellia
12; 5. **Ruppia** L. 1737, Potamogitonaceae
Sp. 1. Reg. temp. & subtrop.
Syn.: Bucafer Ad. 1763 (Buccaferrea Petagna)
„Rupprechtia Endl." = Ruprechtia
Ruprechtia C. A. Mey. = Triplaris
" Opiz = Thalictrum
" Rchb. = Plinthus
Rurea Aubl. = Santalodes
125; 8. **Rureopsis** Pl. 1850, Connaraceae
Sp. 2. Malacca
Rusbya Britton = Anthopterus
243; 37. **Rusbyanthus** Gilg 1895, Gentianaceae
Sp. 1. Bolivia
49; 175. **Rusbyella** Rolfe 1896, Orchidaceae
Sp. 1. Bolivia
Ruscodes § Vesque = Rheedea
39; 165. **Ruscus** L. 1737, Liliaceae
Sp. 3. Reg. mediterr.-canar., Eur. temp.—Cau-
Syn.: Oxymyrsine Bub. & Pzg. 1902 [casus
263; 113. **Ruspolia** Lindau 1895, Acanthaceae
Sp. 1. Somalia
„Russea Gm." = Roussea
„Roussegera Steud." = Russeggera
Russeggera Endl. — Lepidagathis
254; 29. **Russelia** Jacq. 1760, Scrophulariaceae
Sp. 6. Mexico, Peruvia
Syn.: Gomaraea R. & P. 1794, Flamaria Raf. 1836
Russelia Roxb. „Koenig" 1832 = Solulus
" L. f. 1781 = Vahlia
„Russellia Wittst." = Russelia
„Russeria Buek" = Bursera
277; 631. **Russowia** Winkl. ± 1890, Composaceae
Sp. 1. Turkestan.
267; 3. **Rustia** Kl. 1856, Aparinaceae
Sp. 6. America centr.—Brasilia
Syn.: Henlea H. Karst. 1858
Rustica § G. Don = Nicotiana
135; 20. **Ruta** L. 1737, Rutaceae
Sp. —40. Reg. mediterr.-canar.—Asia centr.
§ 1 Euruta Engler excl. seq.
§ 2 Ruteria DC. „Med." 1824 (Desmopyllum Webb & Berth. ± 1840)
§ 3 Pseudoruta L. 1737 (Rutastrum Kram. 1744, Haplophyllum A. Juss. 1825, „Biovulata" Boiss.)
§ 4 Plioruta OK. (loculi 4 - 8-ovulati interdum in eadem stirpe „Quadri- & Sex-ovulati" Boiss.) cet. § 3
§ 5 Clisoruta OK. („Indehiscentes" Engler)
Rutaea M. Roem. = Turraea
„Rutaria BHgp., Webb" = Ruteria
Rutastrum Kram. = Ruta
„Rutea Steud." 1821 = Ruta
Ruteria § DC. „Med." = Ruta
" Med. = Asphaltium
Ruthea Bolle = Glia
„Ruthidotheca Guerke" = Rutidotheca
Rutica Neck. = Urtica
Rutidanthera Pl. corr. Endl. = Rytidanthera
Rutidea DC. corr. Spr. = Rytidea
Rutidocarpaea DC. corr. Wittst. = Rytidocarpaea melius -us
Rutidocaryum corr. = Rytidocaryum
Rutidochlamys corr. = Rytidochlamys
Rutidopoterium DC. c. Endl. = Rytidopote-
Rutidosis DC. c. Endl. — Rytidosis [rium
Rutidotheca A. DC. corr. = Rytidotheca
[Rutifolium Engler „Prantl" = Thalictrum sp.]
Rutilia Vell. = genus n. s. n.
Rutosma A. Gray = Thamnosma
263; 152. **Ruttya** Harv. 1842, Acanthaceae
Sp. 3. Africa or.
Syn.: Haplanthera Hochst. 1843
181; 4. **Ruyschia** Jacq. 1760, Marcgraviaceae
Sp. 3. America trop.
[Ruyschia L. 1735 = Ruyschiana]
251; 35. **Ruyschiana** L. 1737, § em. Ludw., Labiac.
Sp. —45. Reg. bor. temp., subcalid.; in Amer. tantum 1 sp.
Syn.: Dracocephalum Bth. & auct. rec. non L. 1737 § typica; incl. Moldavica § L. 1737; Boguldea Gm. 1768 „Steller", Cephaloma Neck. 1790
§ 1 Euruyschiana Briq. em.
b. Pseudochamaepitys OK. (Kram. 1744; § „Austriaca Briq." 1895)
§ 2 Moldavica Bth. em. incl. § Boguldea, Chimodracon, Calodracon, Cryptodracon Bth., § Eudracocephalum Briq.
Ryacophila Bl. = Dianella
" Hochst. = Rotala
„Ryana Wittst." = Ryania
„Ryanaea DC." = Ryania
„Ryanea Spach" = Ryania
Ryania Vahl = Patrisia
„Ryckia Balf. f." = Rykia
Rydbeckia Neck. corr. = Rudbeckia
Rydbergia Greene = Actinea
„Ryditea Walp." = Rytidea
„Ryditophyllum Walp." = Rytidophyllum
„Ryditospermum Walp." = Rytidospermum
„Ryditostylis Walp." = Rytidostylis
Rykia Vriese = Pandanus
64; 49. **Rymandra** Sal. & Kn. 1809, Proteaceae
Sp. 3. N. Caledon., N. Zeland.
Syn.: Knightia R. Br. 1810
§ 1 Eurymandra OK. (Euknightia Endl.)
§ 2 Eucarpha R. Br. 1830
Rymia Endl. = Euclea
Rynchadenia A. Rich. = Macradenia
Rynchandra Rchb. = Rynchanthera Bl.
Rynchangium § Bth. = Stylidium
Rynchanthera Bl. 1826 = Corymborchis 1809
220; 48. **Rynchanthera** DC. 1828, Melastomatac.
Sp. 35. Mexico—Brasilia
§ 1 Thenardia OK. (DC. „Moc. & Ses."; „Anisostemones" Naud.) [stemones" Naud.)
§ 2 Proboscidia OK. (DC. „Rich." em., „Iso-
47; 18. **Rynchanthus** Hk. f. 1887, Zingiberaceae
Sp. 1. Birma
Rynchanthera F. v. M. = Pentatropis
Rynchelytrum Hochst. — Panicum
Rynchium Dulac = Vicia

Rynchobeslera Hanst. = Beslera
213; 22. **Rynchocalyx** Oliver ± 1896, Salicariac. vel familia propria
Sp. 1. Africa austr.: Natal
Rynchocarpus Bl. „Reinw." = Cyrtandra
" Less. = Relhania
" Prantl = Brassica
" Schrad. = Cedrostis
Rynchocorys Gris. = Elephas
Rynchocystis § Dumort. = Carex
244; 100. **Rynchodia** Bth. 1876, Apocynaceae
Sp. 1. Himalaya [1828
Syn.: Rynchospermum A. DC. 1844 non Reinw.
Rynchodium Presl 1845 = Asphaltium 1737
259; 15. **Rynchoglossum** Bl. 1826, Gesneraceae
Sp. 2. India or.—Ins. philipp. & sundaic.
Syn.: Antonia Wall. „R. Br." 1832, Loxotis Bth. „R. Br." 1835, Knappia Steud. „Bauer" 1840, Aithonium Clarke „Zipp." 1883
**G. foss. Rynchogonium** Heer 1877 Cordaitaceae
111; 6. **Ryncholacis** Tul. 1849, Podostemonaceae
Sp. 8. Guiana, Brasilia
Ryncholepis Miq. = Piper
" § Nutt. = Micropus
Ryncholobium Bth. = Dunbaria
Ryncholopha Bge. = Pedicularis
Rynchopappus Dulac = Hieracium
Rynchopera Kl. = Humboldtia
Rynchopetalum Fresen. = Rapuntium
Rynchophorum Miq. = Peperomia
Rynchopsidium DC. = Relhania
24; 51. **Rynchopyla** Engler 1881, Araceae
Sp. 2. Borneo
Rynchorhiza Boiss. = Boreaua
20; 86. **Rynchoryza** Baill. 1892, Graminaceae
Sp. 1. Brasilia
Rynchosia Lour. = Dolicholus
Rynchosiodes § Bak. = Flemingia
" § Bth. = Atylosia
Rynchosiopsis Harms = Dolichus
Rynchospermum A. DC. 1844 = Rynchodia
" Ldl. 1846 = Trachelospermum
277; 134. **Rynchospermum** Reinw. 1828, Composac.
Sp. 1. Himalaya—Ins. sundaic.—Japonia
Syn.: Leptocoma Less. 1831, Zollingera Sch. bip.
Rynchospora Vahl = Triodon [1854
Rynchostele Rchb. f. = Oncidium
Rynchostemon Steetz = Thomasia
245; 181. **Rynchostigma** Bth. 1876, Asclepiadac.
Sp. 3. Africa trop. occ.
49; 199. **Rynchostylis** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 2. India or., Ins. sundaic.
Rynchostylis § Clarke = Ribesiodes 1747
" Raf. 1838 = Vitis
" Tausch 1834 = Chaerophyllum
259; 39. **Rynchotechum** Bl. 1825, Gesneraceae
Sp. 9. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Chilosandra Griff. 1847
127; 6. **Rynchotheca** R. & P. 1794, Geraniaceae
Sp. 2. Peruvia
Syn.: Aulacostigma Turcz. 1847
Rynchotropis Harms = Anila
Ryparia Bl. = Ryparosa
196; 20. **Ryparosa** Bl. 1825, Samydaceae
Sp. 8. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Ryparia Bl. 1828, Bergsmia Bl. 1848
Rysodium corr. = Ryssodium
Ryssocarpus Endl. = Melanopsidium
Ryssodium Steven = Astragalus
245; 171. **Ryssolobium** E. Mey 1837, Asclepiadac.
Sp. 1. Africa austr.
139; 21. **Ryssopteris** Juss. „Bl." 1837, Malpighiac.
Sp. 7. Australia bor.—Ins. sundaic., philipp. [dium
Ryssopterus Coult. & Rose 1900 = Ryssoscia-
Ryssopterys Juss. corr. Hask. = Ryssopteris
225; 107. **Ryssosciadium** OK. 1903, Umbellaceae
Sp. 3. Utah, Nevada, Oregon [1837 „-is"
Syn.: Ryssopterus Coult. & Rose 1903 non Juss.
Ryssospermum Gaertn. f. = Notelaea
245; 57. **Ryssostelma** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 1. Argentina, Uruguay
163; 82. **Ryssotoechia** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 7. Australia—Celebes
§ 1 Euryssotoechia Radlk.
§ 2 Leptostigma Radlk.
§ 3 Clitostigma Radlk.
20; 20. **Rytachna** Desv. & Ham. 1825, Graminaceae
Sp. 4. Africa
§ 1 Eurytachna Hack.
§ 2 Jardinia Hack. (Steud. 1850)
„Rytachne Endl." = praec.
Ryticarpellus § Briq. = Ryticarpus
225; 44. **Ryticarpus** Sond. 1862, Umbellaceae
Sp. 3. Africa austr., Madagascar
§ 1 Bupleurastrum Briq.
§ 2 Ryticarpellus Briq.
160; 24. **Ryticaryum** Becc. 1877, Phytocrenaceae
Sp. 6. N. Guinea
Rytichlamys § Baill. = Tupistra
Ryticoccus Becc. = Coccus
Rytidandra A. Gray = Karangolum
Rytidanthe Bth. = Leptorynchus
Rytidanthera Pl. = Godoya
267; 253. **Rytidea** DC. 1807, Aparinaceae
Sp. 11. Africa trop., Madag.
„Rytidocarpaea Wittst." = seq.
Rytidocarpus § DC. = Dimorphotheca
Rytidocaryum § DC. = Lappula 1745
" " K. Schum." = Ryticaryum [ceae
**G. foss. Rytidocaryum** F. v. M. 1883, Menosperma-
Rytidochlamys Sond. = Podolepis
Rytidodendrum Boulay = Bothriodendrum
Rytidolepis Sternb. = Syringodendrum
Rytidolobus Dulac = Hyacinthus
Rytidoloma Turcz. = Dictyanthus
Rytidophloeus Corda = Lepidodendrum
Rytidophyllum Mart. = Gesnera
Rytidopoterium § DC. = Sanguisorba
277; 244. **Rytidosis** DC. 1837, Composaceae
Sp. 6. Australia [„Hk. f." 1852
Syn.: Pumilo Schl. 1848, Actinopappus A. Gray
Rytidosolen Tiegh. = Gnidia
Rytidosperma § C. A. Mey. = Gnidia
" Steud. = Deschampsia

„Rytidospermum Bth." = praec.
" Sch. bip. = Matricaria
" § Spach = Magnolia
Rytidosporum F. v. M. = Marianthus
Rytidotheca § A. DC. 1845 = Heliotropium
272; 87. **Rytidostylis** Hk. & A. 1841, Bryoniaceae
Sp. 14. America trop.
Syn.: Elaterium Jacq. 1763 non Ludw. 1737
**G. foss. Rytidotheca** F. v. M. 1874, Meliaceae
Rytidotrochis § Bl. = Murtughas
Rytidotus Hk. f. = Bobea
Rytiglossa Nees = Dianthera
Rytigynia Bl. = Vangueria
Rytileucoma F. v. M. = Chilocarpus
[Rytilix Raf. = Haeckelochloa & Manisuris 1771 in sp. unicam confusa, ergo nomen
Rytis Lour. = Antidesma [delendum]
Rytispermum Link = Lithospermum

## S.

39; 15. **Sabadilla** Brandt & Ratzeburg 1836, Liliac.
Sp. 5. Venezuela, Amer. centr.—Florida [1839
Syn.: Schoenocaulon A. Gray 1837, Asagraya Ldl.
Obs.: Skoinolon Raf. „1836" cum cit. ex 1837 est forte corr. in pejus ex n. Schoenocaulon
22; 18. **Sabal** Ad. 1763, Palmaceae
Sp. 7. Venezuela—Florida, Carolina
Syn.: Inodes Cook 1901
**G. foss. Sabalites** Sap. 1865, Palmaceae
Syn.: Flabellaria Sternb. 1820 em. Schimp. non Cav. 1790, incl. sp. dub. foss. gen. Sabal
Sabatia Ad. corr. Sal. = Sabbatia
„Sabattia DC." = Sabbatia
277; 394. **Sabazia** Cass. 1827, Composaceae
Sp. 3 (8). America centr., Columbia
Syn.: Ecliptodes & Wiborgiodes § Endl. 1838, Baziasa Steud. 1840
Sabbata Vell. corr. = Sabbatia
243; 13. **Sabbatia** Ad. 1763, Gentianaceae
Sp. —14. America bor., Cuba
§ 1 Archisabbatia OK. corolla 12-partita
§ 2 Lapithea A. Gray (Gris.) c. 7—10-partita
§ 3 Erythraeodes OK. corolla ± 5-partita
Obs.: Ab Erythraea tubo corollae brevissime dif-
Sabbatia Moench 1794 = Clinopodium [fert
" Vell. 1825 = Composaceae n. s. n.
„Sabbazia Steud." = Sabazia
Sabdariffa § DC. (Kostl.) = Hibiscus
164; 1. **Sabia** Colebr. 1818, Meliosmaceae
Sp. 17. Asia trop.—Japonia
Syn.: Meniscosta Bl. 1825, Enantia Falc. 1842, Androglossa Bth. 1851
267; 130. **Sabicea** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. 20—25. Amer. & Africa trop., Madag.
Syn.: Schwenkfeldia Schreb. 1789, Paivaea Vell. 1825
Sabina Ludw. = Juniperus [1825
„Sabinaea Walp." = seq.
126; 278. **Sabinea** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 4. India occ.
§ 1 Eusabinea Urb.
§ 2 Sabineopsis Urb.
Sabineopsis § Urb. = Sabinea
Sabinites § Endl. (foss.) = Juniperus ?
Sabsab Ad. = Panicum
Sabulina Rchb. = Arenaria
„Sacaglottis G. Don" = Sacoglottis
Sacarolha § K. Schum. = Helicteres
Saccanthera § Bth. = Pentstemon
253; 76. **Saccardophytum** Speg. 1902, Solanaceae?
Sp. 1. Patagonia
„Saccarum St. Hil." = Saccharum
249; 4. **Saccellium** Hb. & Bpl. 1818, Boraginaceae
Sp. 1. Peruvia, Argentina bor.
Saccharifera Stokes = Saccharum
Saccharophorum Neck. = Saccharum
20; 10. **Saccharum** L. 1737, Graminaceae
Sp. 12. Reg. calid.
Syn.: Phragmites Ad. 1763, Saccharophorum [Neck. 1790
§ 1 Eusaccharum Hack.
§ 2 Sclerostachya Hack. „Anders."
§ 3 Eriochrysis BHgp. (Beauv. 1812)
§ 4 Leptosaccharum Hack.
Saccidium Ldl. = Holothrix
Saccilabium Rottb. corr. = Saccolabium
Saccocalyx Coss. & Dur. = Clinopodium
" Steven = Astragalus
Saccochilus Bl. = Gastrochilus
„Saccoglottis Endl." (c. falso) = Sacoglottis
Saccolabium Bl. = Gastrochilus
" Rottb. = Nepeta
Sacconia Endl. = Chione
96; 39. **Saccopetalum** Benn. 1838, Anonaceae
Sp. 5. Asia—Austral. trop.
Saccophora § Steetz = Restiaria
Saccophyllum § Delp. = Norantea
Saccoplectus Oerst. = Columnea
Saccostoma Voigt „Wall." = Labiaceae n. n.
Saccularia Kellogg = Simbuleta
Sacculigera § Ldl. = Linkia
62; 36. **Saccus** Rumpf 1741, Artocarpaceae
Sp. 40. Asia trop., Ins. pacif., cet. culta
Syn.: Jaca Zanoni 1742, Radermachia Thbg. 1776, Rima Sonn. 1776, Artocarpus Forst. 1776)
§ 1 Jaca Endl.
§ 2 Pussar Endl.
§ 3 Rima Endl.
§ 4 Pseudojaca Trécul
„Sacellium Spr." = Saccellium
„Sacharum Gled." = Saccharum
277; 193. **Sachsia** Gris. 1866, Composaceae
Sp. 2—3. Cuba
245; 54. **Sacleuxia** Baill. 1891, Asclepiadaceae
Sp. 1. Zanzibar
Syn.: cfr. Macropelma K. Schum. 1895
Sacodon Raf. = Cypripedium
131; 2. **Sacoglottis** Mart. 1827, Humiriaceae
Sp. 12. Amer. austr. trop., Africa trop.
Syn.: Aubrya Baill. 1861, Uchi Pinto 1893
§ 1 Eusacoglottis Urb.
§ 2 Humiriastrum Urb.
§ 3 Schistostemon Urb.

Sacoila Raf. = Orchiastrum
„Sacranthus Endl." = Sairanthus
Sadiria Mez = Myrsine
Sadrum Baill. „Sol." = Cavanilla
Sadymia Gris. = Samyda
Saelanthus Forsk. = Vitis
Saeranthus G. Don = Nicotiana
Saerocarpus DC. „Nutt." = Antirhinum
Saerorhinum § A. Gray = Antirhinum
Saerorrhinum A. Gray corr. = Saerorhinum
Safran Med. = Crocus
Sagenaria Brongn. = Lepidodendrum
**G. foss. Sagenopteris** Presl 1838, Rhizospermac.
**96; 8. Sageraea** Dalz. 1851, Anonaceae
Sp. 6. India or.—Ins. sundaic.
**167; 15. Sageretia** Brongn. 1827, Zizyphaceae
Sp. —10. Asia & America calida
Syn.: Afarca Raf. 1838
**85; 14. Sagina** L. 1737, Alsinaceae
Sp. —20. Reg. extratrop. & trop. alp. [1843)
§ 1 Alsinella OK. (Kram. 1744; Saginella § Koch
§ 2 Phaloe OK. (Dumort. 1827; Spergella Rchb. 1827, § Koch)
Saginaria § Rchb. = Arenaria
Saginella § Fenzl = Arenaria
" § Koch = Sagina
Sagitta Ludw. = Sagittaria
Sagittaria Burm. II/1737 = Monochoria
**16; 4. Sagittaria** L. I/1737, Alismaceae
Sp. ± 30. Reg. trop. & temp. extra Australiam
Syn.: Sagitta Ludw. V/1737, Diphorea Raf. 1825
§ 1 Sagittela Miq. 1859 (Eusagittaria BHgp. 1883)
§ 2 Lophiocarpus Kth. 1841 (Mich. 1881; Lophotocarpus & Michelia Durand 1888)
§ 3 Echinodorus Baill. (Rich.)
§ 4 Ranalisma OK. (Stapf) „not dimorphous"
Sagittela § Miq. = Sagittaria
Sagmen Hill = Centaurea
Sagonea Aubl. = Nama
Sagotanthus Tiegh. = Raptostylus
**145; 133. Sagotia** Baill. 1860, Tithymalaceae
Sp. 1. Brasilia, Guiana
Sagotia Duchassaing & Walp. 1850 = Meibomia 1737
Sagraea DC. = Clidemia [bomia 1737
Saguaster Rumpf ex ½ = Caryota 1737
**22; 108. Saguaster** Rumpf 1741 ex p. ½ libera, Palmaceae
Sp. —30. Australia calid.—Ins. pacif. & sundaic.
Syn.: Ptychosperma Lab. 1809 em. F. v. M. incl. omn. seq.
Obs.: In systemate Drudei differentia ruminationis seminum generice nunc valet nunc rejecta est: cfr., Hydriastela, Gronophyllum, Nenga etc. Est character sectionum non generum
§ 1 Drymophloeus OK. (Zipp.)
§ 2 Actinophloeus OK. (Becc.)
§ 3 Ptychosperma OK. (Lab. em. Drude; Seaforthia R.Br. 1810; incl. Balaka, Coleospadix Becc.)
§ 4 Archontophoenix OK. (Drude & Wendl.)
§ 5 Calyptrocalyx OK. (Bl.)
§ 6 Laccospadix OK. (Drude & Wendl.)
§ 7 Normanbya OK. (F. v. M. sub 3) Folium primum integrum
**22; 44. Saguerus** Rumpf 1741, Palmaceae
Sp. 8. Asia trop.—Ins. pacif.—Australia bor.
Syn.: Gomutus Rumpf 1741, Arenga Lab. 1804
**22; 34. Sagus** Rumpf 1741, Palmaceae
Sp. 5. Ins. sundaic.—N. Guinea
Syn.: Metroxylum Rottb. 1783
**62; 29. Sahagunia** Liebm. 1851, Artocarpaceae
Sp. 3. Mexico—Brasilia
Syn.: Acanthinophyllum Allem. 1858
Saheria Durand „Fenzl" = Maerua
Sahlbergia Neck. = Gardenia
Saintlegeria Cordem. c. -ra = Chloranthus
Saintmorysia Endl. = Athanasia
Saintpaulia Wendl. = Petrocosmea
Sajor Rumpf = Plukenetia
„Sajorium Endl." = praec.
Sairanthus G. Don corr. = Saeranthus
Sairocarpus DC. „Nutt." corr. = Saerocarpus
Saivala Wall. „Jones" = Blyxa
„Saivola Wittst." = praec.
**220; 105. Sakersia** Hk. f. 1867, Melastomataceae
Sp. 2. Africa trop. or.
„Salaberria Wittst." = seq.
Salabertia Neck. = Tapirira
„Salacca Reinw." = Zalacca
**157; 3. Salacia** L. 1771, Hippocrateaceae
Sp. ± 100. Reg. trop.
§ 1 Tontelea Baill. (Aubl. 1775, „Tonteleae"
§ 2 Eusalacia Baill. [Miers p. p.)
§ 3 Kippistia OK. („Kippistiae" Miers)
Salacioides Thouars c. -iodes = Salacia
**49; 268. Salacistis** Rchb. f. 1857, Orchidaceae
Sp. 1. Java
„Salakka Bl." = Zalacca
„Salamonia Endl." = Salomonia
„Salanthus Meisn." = Saelanthus
**230; 58. Salaxis** Sal. 1802, Vacciniaceae
Sp. ± 30. Africa austr.
§ 1 Eusalaxis Bth.
§ 2 Coccosperma Bth. (Kl. 1838)
§ 3 Lagenocarpus BHgp. (Kl.)
§ 4 Scyphogyna OK. (Brongn. 1829 sensu stricto; Omphalocaryum Kl. 1838; Salaxis & Scyphogyna Drude err.) [Drude)
§ 5 Tristemon OK. (Kl.; sub 4 Bth.; Salaxis
§ 6 Blepharophyllum OK. (Kl.; sub 4 Bth.;
§ 7 Coelostigma OK. (Kl.) [Salaxis Drude)
§ 8 Thamnium OK. (Kl.; sub 4 BHgp.)
§ 9 Codonostigma OK. (Kl.; sub 4 BHgp.)
**251; 23. Salazaria** Torr. 1858, Labiaceae
Sp. 1. Utah—California & Mexico
„Salbadora Batsch" = Salvadora
Salceda Blanco = Thea
Saldanha Veil. corr. = -aea
**255; 37. Saldanhaea** Bur. 1867/8, Bignoniaceae
Sp. 9. America trop.
Saldanhaea Veil. 1825 = Hillia 1760
**267; 267. Saldinia** A. Rich. 1834, Aparinaceae
Sp. 2. Madagascar
Salepia § Dumort. = Orchis

100; 10. **Salgada** Blanco 1845, Lauraceae
Sp. 1. Borneo, Ins. philippin.
Syn.: Eusideroxylum Teijsm. & Bin. 1863; Bihania Meisn. 1864
Salhbergia Neck. corr. Rchb. = Sahlbergia
Salica Hill = Lythrum
Salicaria Ludw. = Lythrum
" Moench = Nesaea
Salicariastrum § Koehne = Nesaea
Salicaster § Dumort. = Salix
Salicinia Kram. = Lavendula [num?
G. foss. **Salicinium** Ung. (Schenk), Salicis lig-
Saliciphyllum Conw. c. Schenk = Salicoph.
G. foss. **Salicites** Dunker 1852, Salicis folia?
Syn.: Salicophyllum Conw. 1886; Ceratopetalum „Ett., Sap." sp. foss. non Sm. 1793
„Salicomia Link" = Salicornia
Salicophyllum Conw. = Salicites
76; 42. **Salicornia** L. 1737, Blitaceae
Sp. —9. Reg. temp. & calid.
Salimori Ad. = Cordia
„Saliola Leplay" = Salsola
Salisburia Sm. corr. Link = -ya
Salisburya Sm. = Ginkgo
Salisia Brongn. & Gris „Pancher" = Nania
" Ldl. = Kunzea
" Rgl. = Achimenes
Saliunca Miq. = Piper
" Raf. Autikon: 87 = Mitrophora
Salivaria § DC. = Ceratocephalus
Salix sp. foss. dub. = Salicites
55; 2. **Salix** L. 1737, Salicaceae
Sp. ± 150. Orbis fere totus
* Series I. Vitisalix Dumort. 1827 fl. belg.: 13 squamis pallidis unicoloribus („Pleiandrae" Anderss. 1867 sed revera in § 3 stamina 2)
§ 1 Salicastrum Dumort. 1827 (Telesmia Raf. 1838, Lusekia Opiz 1852 „Pentandrae"; Ripsoctis Raf. „Octandrae" Anderss.)
a. Pliarina OK. (Raf., „Humboldtianae" Anderss.)
§ 2 Nestylix OK. (Raf. 1838 „Amerina triandrae" Dumort.; Gruenera Opiz 1852; „Triandrae" Anderss.)
§ 3 Argorips OK. (Raf. „Amerina diandrae" Dumort.; typus S. alba)
b. Psatherips OK. (Raf., typus S. fragilis)
§ 4 Chamaetia Dumort. 1827 (Chamelix Dumort. 1826? p. p.; Ripselaxis Raf. 1838; typus S. herbacea)
§ 5 Nectusion OK. (Raf. 1838, Chamitea Kern. 1860, „Reticulatae" Anderss.)
** Series II. Caprisalix Dumort. 1827 squamis discoloribus („Diandrae" & „Synandrae" Anderss.)
§ 6 Helix Dumort. Stamen 1 (Knafia Opiz 1852 „Purpureae" & „Incanae" Anderss.)
§ 7 Vimen Dumort. („Diandrae Viminales" & „Monodelphiae" incl. „Longifoliae" Anderss.)
§ 8 Myrtosalix Kern. (excl. § 4)
§ 9 Vetrix Dumort. (Diandrae reliquae)
a. Caprea Fries (Opiz 1852; „Capreae" Dumort.)
b. Biggina OK. (Raf. 1838; „Incubaceae" Dumort. 1827, „Repentes" Anderss. 1867)
c. Chrysanthus Fries 1832 („Daphnoideae" Dumort. 1827, „Pruinosae" Koch 1828)
d. Sokolofia OK. (Raf.; „Phylicifoliae" Dumort.)
„Salizaria A. Gray" = Salazaria
„Salkea Steud." = seq.
Salken Ad. = Pterocarpus L. 1747
„Salloa Walp." = Galloa
Salmacis § Webb & Berth. = Semele
Salmalia Schott & Endl. = Bombax
Salmasia Bub. = Periballia
" " Rchb." = Salmalia
" Schreb. = Tachibota
Salmea DC. corr. = Salmia
Salmeopsis Bth. corr. = Salmiopsis
277; 405. **Salmia** DC. 1813, Composaceae
Sp. 14. America trop.
Syn.: Hopkirkia Spr. 1818, Fornicaria Raf. 1838
§ 1 Eusalmia Gris.
§ 2 Notoptera OK. (Urb. 1901; Hopkirkia § Gris. sed Spr. ex p. min.)
§ 3 Sterrhanthemum Gris.
§ 4 Salmiopsis Baill. (Bth.)
Salmia Cav. 1794 = Acyntha 1786
" W. 1811 = Carludovica 1794
Salmiopsis Bth. = Salmia
„Salmonea Vahl" = Salomonia
„Salmonia Ind. Kew." II: 787 = Salomonia
" Scop. 1777 = Vochya 1775 [1737
Salomonia Heist.-Fabr. 1763 = Polygonatum
143; 6. **Salomonia** Lour. 1790, Polygalaceae
Sp. 5. Asia trop. & or.
§ 1 Eusalomonia Chodat
§ 2 Epirhizanthes BHgp. (Bl. 1823)
78; 18. **Salpianthus** Hb. & Bpl. 1808, Jalapaceae
Sp. 2. Mexico, India occ.
Syn.: Boldus Cav. 1803, non Ad. 1763
253; 31. **Salpichroa** Miers 1845, Solanaceae
Sp. 11. Arizona—Argentina
Syn.: Busbeckea (Mart. 1829 n. n.) Dunal 1852, Planchonia (Dunal 1843 msc.) DC. 1852
§ 1 Eusalpichroa Miers
§ 2 Perizoma Miers
„Salpichroma Miers" 1848 = Salpichroa
253; 58. **Salpiglossis** R. & P. 1794, Solanaceae
Sp. 5. Argentina, Chile, Peruvia
§ 1 Eusalpiglossis Wettst.
§ 2 Reyesia Wettst. (Clos)
„Salpiglottis K. Koch" = praec.
220; 82. **Salpinga** DC. „Mart." 1828, Melastomataceae
Sp. 3. Brasilia
Salpinga § Naud. 1851 = Aulacidium
Salpingantha Hk. = Gissomeria
„Salpinganthus Clem." = Salpianthus
„Salpingaria Engler" = Talpinaria
„Salpingea Dietr." = Salpinga [thera
Salpingia § T. & Gr. 1840, Raimann = Oeno-
Salpingochilon § Warb. = Impatiens
„Salpingoglottis K. Koch" = Salpiglossis
Salpixantha Hk. corr. Lem. = Salpingantha
„Salpixanthus Ldl." = praec.
Salsa R. & P. = Herreraea
Salsaparilla Burm. = Smilax

Salsina § Moq. = Lerchea
„Salsoa Lour." = seq.
76; 54. **Salsola** L. I/1737, Blitaceae
Sp. —40. Reg. temp.
§ 1 Kali Dumort. (Ludw. V/1737)
§ 2 Soda Dumort.
Salsolaria § Moq. = Salsola
Saltia R. Br. 1814 = Cometes 1767
77; 15. **Saltia** R. Br. 1830, Amarantaceae
Sp. 1. Arabia
Syn.: Seddera Moq. „Hochst. & Steud." 1849
„Saltomata Engler & Wettst." = Jaltomata
Saltzwedelia GMS. = Cytisus
„Salutiaea Colla" 1849 = Saluzzia 1846
„Salutiea Gris." = praec.
„Zaluzaria Durand" 684 = Zalazaria
Saluzzia Colla = Achimenes
Salvadora corr. = -ia
241; 3. **Salvadoria** L. 1751 „Garcin", Salvadoriac.
Sp. 2. Oriens—India or.; Africa bor. & trop.
Syn.: Pella Gaertn. 1788
„Salvaora Lour." = Salvadora
141; 1. **Salvertea** St. Hil. 1820, Vochyaceae
Sp. 1. Brasilia
Salvertia corr. = Salvertea
251; 109. **Salvia** L. I/1737, Labiaceae
Sp. ± 520. Reg. temp. & calid.
§ 1 Schradera Boehm. 1760 (Heist.-Fabr.)
a. Hymenosphace Bth.
b. Sclareastrum OK. (Heist.-Fabr. 1763, Nactosphace Briq. 1895)
c. Physosphace Bge. (Polakia Stapf)
§ 2 Salviotypus Dumort. (Salvia § Bth.)
a. Eusphace Bth.
b. Glutinaria OK. (Heist.-Fabr. 1763, Drymosphace Bth. 1833)
§ 3 Sclarea Boehm. 1760 (Mill.)
a. Horminum Boehm. 1760 (Ludw. V/1737)
b. Horstia OK. (Heist. 1748 ex typo S. nutans; Gallitrichum § Boehm. 1760 ex typo S. pratensis; Stenarrhena D. Don 1825, § Briq.; Aethiops § c. Plethiosphace § Bth. 1833 [Dumort. 1827)
§ 4 Jungia Boehm. 1760 (Heist. 1748; Calosphace & Microsphace § Bth.)
§ 5 Leonia Briq. „Bth." (Llav. & Lex.)
a. Echinosphace Bth.
b. Pycnosphace Bth.
c. Notiosphace Bge.
d. Polymorpha OK. (Heist.-Fabr. 1763 ex typo S. lyrata; Heterosphace Bth. 1833)
§ 6 Viasala Briq.
a. Neosphace Briq.
b. Eremosphace Bge.
§ 7 Allagospadonopsis Briq.
a. Allagospadon Maxim.
b. Gymnosphace Bth. em. Briq. [Bth. 1833)
§ 8 Covola Briq. (Med. 1791; Hemisphace § § 9 Salviastrum T. & Gr. (Scheele)
§ 10 Audibertia OK. (Bth. 1831, 1848 ex p. max. [non 1829 †]; Audibertiella Briq. 1894 § „Glomeratae"; Salvia p. p. Greene)
§ 11 Ramonia OK. (Greene 1892; Audibertia Bth. p. min., § 2 A. Gray; „Paniculatae" Briq. 1894)
263; 184. **Salviacanthus** Lindau 1894, Acanthac.
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun
Salviastrum Heist. = Tarchonanthus
" Scheele = Salvia
Salvinia Ludw. = Marsilia
Salviotypus § Dumort. = Salvia
267; 241. **Salzmannia** DC. 1830, Aparinaceae
Sp. 1. Brasilia
Salzmannia § Koehne = Lythrum 1737
„Salzwedelia Rchb." = Saltzwedelia
Samadera Gaertn. = Locandia
267; 106. **Samama** Rumpf 1743, Aparinaceae
Sp. 3. India or.—Borneo
Syn.: Anthocephalus & Cephalidium A. Rich. [1843
Saman § Gris. = Inga
[Samandura L. = Heritiera & Locandia; genus confusum delendum]
Samanea § DC. = Inga
Samara L. = Ribesiodes
" Sw. = Myrsine
„Samaria Wight" = Samara
Samaroceltis Poisson = Phyllostylus
Samaropsis „Heer" = Glyptolepis, etc.
**G. foss. Samaropsis** Ldl. & Hutton 1831/7, Cordaitaceae
Samaropsis moravica = Permosamaropsis
Samaropyxis Miq. = Hymenocardia
Samarpses Raf. = Fraxinus
Sambucus Burm. II/1737 = Ixora & Gumira
268; 1. **Sambucus** L. I/1737, Caprifoliaceae
Sp. 12—20. Reg. temp., subtrop. & trop. alp.
§ 1 Ebulus Boehm. 1760 (Kram. 1744)
§ 2 Eusambucus Spach
§ 3 Heteranthe Fritsch
§ 4 Scyphidanthe Miq.
§ 5 Botrysambucus Spach 1839 (Pygon Bernh. [1846)
§ 6 Tetrapetalum Fritsch
§ 7 Tripetalum Fritsch (Ldl.)
„Sambulus Mohl & Schl." = Sumbulus
Sameraria Desv. = Isatis
Samerariodes § Boiss. = Isatis
Samerarioides corr. = -iodes
Samodia Baudo = Samolus
Samoloides Ludw. corr. -odes = Capraria
234; 5. **Samolus** L. 1737, Anagallidaceae
Sp. 8. Orbis fere totus
Syn.: Sheffieldia Forst. 1776, Samodia Baudo 1843, Stirostemon Phil. 1876
Sampaca Rumpf = Michelia
Samudra Raf. = Murucoa
Samuela Trelease = Yucca
196; 62. **Samyda** L. 1737, Samydaceae
Sp. 4—5. America centr., India occ.
Syn.: Sadymia Gris. 1859
„Samyta Hedw." = praec.
Sanamunda Ad. = Passerina, Struthia, etc.
" Neck. = Stellera
„Sanchesia Bth." = seq.
263; 15. **Sanchezia** R. & P. 1794, Acanthaceae
Sp. —8. America austr. trop.

Syn.: Ancylogyna Nees 1847
„Sanchus Gled." = Sonchus
„Sandalum Rumpf" = Santalum
Sanderella OK. = Gomesia
39; 24. **Sandersonia** Hk. f. 1853, Liliaceae
Sp. 1. Natal
„Sandfordia Baill." = Sanfordia
138; 22. **Sandoricum** Rumpf 1741, Meliaceae
Sp. 6. Asia trop.
Sanfordia Harv. „Drum." = Geleznowia
Sangius Rumpf etiam = Songium
Sanguinaria Bub. & Pzg. 1902 = Panicum
102; 9. **Sanguinaria** L. 1737, Papaveraceae
Sp. 1. America bor. atlant.
Syn.: Belharnosia Ad. 1763
Sanguinella Beauv. = Manisuris
„ Gleichen = Panicum
124; 56. **Sanguisorba** L. 1737, gen. No. 82 & V/1753; Rosaceae
Sp. —30. Reg. bor. temp.
§ 1 Eusanguisorba OK.
§ 2 Poterium Boehm. 1760 (L. 1737 No. 722 & VIII/1753; Pimpinella Hall. 1745)
§ 3 Sarcopoterium BHgp. (Spach; Poterium Focke 1888 „L." sed ex p. min.)
Sanguisorboides § Spach c. -odes = praec.
255; 26. **Sanhilaria** Baill. 1891, Bignoniaceae
Sp. 1. Brasilia austr.
Sanhilaria DC. „Leandro" 1838 = Augusta
„Sanicaria Engler" = Sanicoria [1819
Sanicla § DC. = Sanicula
Sanicoria § DC. = Sanicula
225; 19. **Sanicula** L. 1737, Umbellaceae [liam
Sp. ± 12 (30). Reg. temp. & calid. alp. extra Austra-
§ 1 Triclinium OK. (Raf. 1817, Sanicla § DC.
§ 2 Sanicoria DC. [1830
§ 3 Erythrosana Baill.
Saniculina § Schott = Primula
Sanilum Raf. = Convolvulus
„Sansevera Stokes" = Sansevieria
„Sanseveria Dumort." = Sansevieria
„Sanseverina Thbg." = Sanseviera
39; 178. **Sanseviella** Rchb. 1828, Liliaceae
Sp. 1. China, Japonia
Syn.: Reineckea Kth. 1842, Liriope Sal. 1866
„Sanseviera W." = seq.
Sansevieria Thbg. corr. = -oa
Sansevieroa Thbg. = Acyntha
Sansovinia Scop. = Leea
Santalaria § DC. = Lingoum
267; 180. **Santalina** Baill. 1890, Aparinaceae
Sp. 1. Madagascar
125; 10. **Santalodes** L. 1747, Connaraceae
Sp. —40. Reg. trop.
Syn.: Rurea Aubl. 1775, Robergia Schreb. 1789, Malbrancia Neck. 1790
§ 1 Eusantalodes OK. („Dalbergioideae" Pl.)
§ 2 Mimosodes OK. („Mimosoideae" Pl.)
Obs.: Ex Baill. Byrsocarpus & Bernardinia §§
Santaloides corr. OK. = -odes
67; 16. **Santalum** L. 1742, Santalaceae
Sp. 8—9. India or.—Australia

Syn.: Sirium L. 1771
Santia Savi = Polypogon
„ W. & A. = Nonatelia
„Santiera Spanoghe" = Sautiera
137; 8. **Santiria** Bl. 1850, Burseraceae
Sp. —40. Asia trop.
§ 1 Trigonochlamys Engler (Hk. f. 1860)
§ 2 Eusantiria Engler
§ 3 Icicopsis Benn.
137; 9. **Santiriopsis** Engler 1896, Burseraceae
Sp. 1. San Thomé
„Santis Engler & Wettst." = Sentis
277; 511. **Santolina** L. 1737, Composaceae
Sp. 8. Europa temp. & Reg. mediterr.
Santolinodes § OK. = Achillea
„Santularia Engler" = Sanhilaria
277; 366. **Sanvitalia** Lam. „Gualt." 1792, Composac.
Sp. 7—8. Arizona, Amer. centr., Argentina andina
Syn.: Lorentea Ort. 1797, Anaitis DC. 1836
Sanvitaliopsis BHgp. „Sch. bip." = Crassina
„Sanvitallia Pers." = Sanvitalia
Saouari Aubl. = Caryocar
Sapindastrum § Radlk. = Sapindus
**G. foss. Sapindophyllum** Ett. (Schenk), Velen., Sapindacea?
**G. foss. Sapindopsis** Font. 1883/9, Sapindacea?
163; 17. **Sapindus** L. I/1737, Sapindaceae
Sp. 11. Reg. calid.
§ 1 Eusapindus Radlk.
§ 2 Saponaria OK. (Burm. II/1737; Dasysa-
§ 3 Sapindastrum Radlk. [pindus § Radlk.)
§ 4 Dittelasma Radlk. (Hk. f.)
Sapinus § Dumort. em. Endl. = Pinus
Sapiopsis M. arg. = Sapium
145; 158. **Sapium** P. Br. 1756, Tithymalaceae
Sp. ± 160. Regio calida
Syn.: Excoecaria L. 1759 em. Baill.
§ 1 Eusapium M. arg.
§ 2 Triadica M. arg. (Lour.)
§ 3 Falconera M. arg. (Royle)
§ 4 Bonannia M. arg. (Rich.)
§ 5 Sclerocroton M. arg. (Hochst.)
§ 6 Excoecaria OK. (L.; Euexcoecaria § M. arg.)
§ 7 Conosapium Baill. (M. arg.)
§ 8 Taeniosapium Baill. (M. arg.)
§ 9 Stillingia Baill. (L. 1767)
§ 10 Gymnostillingia Baill. (M. arg.)
§ 11 Aegopricum OK. (L. 1775; Maprunea Aubl. 1775 serius, § Baill.)
§ 12 Corythea OK. (S. Wats.)
§ 13 Gymnanthes Baill. (Sw. 1787)
§ 14 Sebastiania Baill. (Spr.)
a. Ditrysinia M. arg. (Raf.)
b. Microstachys M. arg. (A. Juss.)
c. Gussonia M. arg. (Spr. p. p., Adenogyna Kl.)
§ 15 Colliguaja Baill. (Mol.)
§ 16 Actinostemon OK. (Kl.; Gussonia Spr. p. p.)
§ 17 Dactylostemon Baill. (Kl.)
§ 18 Adenopeltis Baill. (Juss., „Bert.")
Saponaria Burm. II/1737 = Sapindus
85; 9. **Saponaria** L. I/1737, Alsinaceae
Sp. —23. Reg. mediterr., Europa & Asia temp.

§ 1 Bootia Ser. (Neck.; Eubootia § Pax)
§ 2 Smegmathamnium Endl. 1840 (Rchb.)
§ 3 Spanizium Boiss. (Gris.)
§ 4 Proteinia Ser.
§ 5 Vaccaria Ser. (Med.)
§ 6 Silenodes Boiss.
§ 7 Otitodes Boiss.

Saportaea Font. & White = Ginkgo

**236; 7. Sapota** Mill. 1740 ex ½ & ex descr., Sapotaceae

Obs.: „Sapota Plum." cum 2 sp. est etiam Achras L., quae ab Loefl. „pomum 10—12-loculare" restricta nunc valet. Miller 1740 descripsit: „fruit enclosing an oblong pointed stone ..., which is finely polished ..." ergo species altera nunc Sapota mammosa OK. (L.)

Sp. ± 70. Reg. trop.

Syn.: Puteria Aubl. 1775 excl. fr. non descr.; Lucuma Juss. 1789 ex typo em. BHgp.; Labatia Sw. 1788; Vitellaria Radlk.; Calocarpus = Calospermum Pierre; Crepinodendrum, Franchetella, Galactoxylum, Gayella, Krugella, Paralabatia, Pseudocladia, Radlkoferella, Richardella, Urbanella Pierre; Discoluma, Eremoluma, Gomphiluma, Gymnoluma, Lejoluma, Podoluma Baill.

§ 1 Puteria OK. Sepala 4 decussata
§ 2 Sersalisia OK. (R. Br. 1810) Sepala 5 vel 4—6 imbricata

**G. foss. Sapotacites** Ett. 1852, Sapotaceae

Syn.: Sapotophyllum Schenk 1889?
„Sapotites Schenk" = Sapotacites
Sapotophyllum Schenk = Sapotacites?
Sapotoxylon corr. = Sapotoxylum

**G. foss. Sapotoxylum** Felix 1883 7, Sapotacea?

Sappania § DC. = Caesalpinia
Sapranthus Seem. = Uva

**73; 2. Sapria** Griff. 1844, Cytinaceae

Sp. 1. Assam

**267; 266. Saprosma** Bl. 1826, Aparinaceae

Sp. 9. India or.—Ins. sundaic.

§ 1 Eusaprosma Hk. f.
§ 2 Dysodidendrum Hk. f. (Gard. 1847)
§ 3 Triadicla Hk. f.

**126; 47. Saraca** L. 1767, Leguminaceae

Sp. 15. Asia trop.

Syn.: Jonesia Roxb. 1795, Arisaca § Pierre 1899, Leucostegane Prain 1901
„Saracena Mill." = Sarracena
„Saracenia Spr." = Sarracena
Saracha R. & P. corr. = Sarachaea

**253; 24. Sarachaea** R. & P. 1794, Solanaceae

Sp. 12. Bolivia—Mexico

Syn.: Bellinia R. & S. 1819, Jaltomata Schl. 1838
„Sarachra Dumort." = Saracha
„Saragodra Steud." = Suregada
Sarana Bak. „Fisch." = Lilium
„Sarania Durand" = praec.
Saranthe § Rgl. & Koern. (Eichl.) = Marantaea

**10; 3. Sararanga** Hemsl. 1894, Pandanaceae

Sp. 1. Ins. Salomonis, N. Guinea

Sarcandra Gard. = Chloranthus
Sarcantha § Uline = Dioscorea
Sarcanthemum Cass. = Psiadia
Sarcanthera Raf. = Cryptophragmium
Sarcanthidion corr. = -ium

**160; 5. Sarcanthidium** Baill. 1874, Phytocrenac.

Sp. 1. N. Caledonia

Sarcanthus Anders. 1855 = Heliotropium

**49; 209. Sarcanthus** Ldl. 1821, Orchidaceae

Sp. ± 55. Asia calida—Australia bor.

Obs.: Ab Saccolabio, quocum Hk. f. in Fl. Brit. India VI: 179 conjunxit, differt appendicibus calcaris; Saccolabium = Gastrochilus calcare aperto et intus inappendiculato.

§ 1 Eusarcanthus OK.
§ 2 Clisostoma OK. (Bl. 1825)
§ 3 Ornithochilus Hk. f. (Wall. 1833)
§ 4 Echioglossum OK. (Bl. 1825)
§ 5 Peltantheria OK. (Ridl. 1896)

Sarcathria Raf. = Arthrocnemum, Salicornia
„Sarcaulis Ind. Kew." = Sarcaulus

**236; 12. Sarcaulus** Radlk. 1882, Sapotaceae

Sp. 1. Brasilia, Guiana

„Sarchochilus Vidal" = Sarcochilus

**23; 4. Sarcinanthus** Oerst. 1857, Cyclanthaceae

Sp. 1. Costarica

**76; 44. Sarcobatus** Nees 1841, Blitaceae

Sp. 1, America bor.

Syn.: Fremontia Torr. 1845
„Sarcobodium Beer" = Sarcopodium
„Sarcobolus Dietr." = Sarcolobus
Sarcoca Raf. = Phytolacca
Sarcocalyx Bl. „Zipp. n. n." = Xylophyllos
" Walp. = Achyronia
Sarcocampsa Miers = Salacia
Sarcocapnos corr. = -us

**102; 26. Sarcocapnus** DC. 1821, Papaveraceae

Sp. 2. Reg. mediterr. occ.

Syn.: Aplectrocapnus Boiss. & Reut. 1844
Sarcocapsa § Uline = Dioscorea
Sarcocarpa, aea, ion, on, um auct. corr. = -us
Sarcocarpus Bl. = Kadsura
" § Franch. = Syringa
" § G. Don = Lobelia

**127; 3. Sarcocaulon** DC. 1824, § em. Sweet, [Geraniaceae

Sp. 4. Africa austr.

**267; 105. Sarcocephalus** R. Br. „Afz." 1818, Apari- [naceae

Sp. 8. Afr., Asia trop.—Australia bor.

Syn.: Cephalina Schum. & Th. 1828

§ 1 Eusarcocephalus BHgp.
§ 2 Platanocarpus BHgp. (Endl. sub Nauclea, em. Korth. 1839)

„Sarcochilos Spr." = seq.
Sarcochilus R. Br. = Thrixspermum
" § OK. = Phaedrosanthus

**170; 7. Sarcochlaena** Thouars 1807, Schizochlae- [naceae

Sp. 4. Madagascar

Syn.: Tantalus Thouars „Norh." 1807

**63; 22. Sarcochlamys** Gaud. ± 1849, Urticaceae

Sp. 1. India or.

Sarcoclinium Wight = Argythamnia
Sarcocnide § Bl. corr. -a = Ramium

147; 1. **Sarcococca** Ldl. 1826, Buxaceae
Sp. 4. India or.—Ins. sundaic. [1862
Syn.: Austrobuxus Miq. 1860; Lepidopelma Kl.
Sarcocodon N. E. Br. = Caralluma [1738
Sarcocolla Boehm. 1760 (stylo alato) = Penaea
209; 3. **Sarcocolla** Kth. 1830, Penaeaceae
Sp. 9. Africa austr.
§ 1 Brachysiphon OK. (Juss. 1846 em. Gilg)
§ 2 Eusarcocolla OK.
Sarcocordylis Wall. = Balanophora
Sarcocrambe § DC. = Crambe
Sarcocyphula Harv. = Sarcostemma
Sarcodactilis Gaertn. f. corr. Steud. = seq.
Sarcodactylis Gaertn. f. = Citrus
Sarcodendron § Nutt. = Azalea
Sarcodes Torr. = Pterosporopsis
Sarcodiscus Griff. = Kibara
" Miq. „Mart." = Sorocea
„Sarcodium Pers." = Sarcodum
Sarcodrimys § Baill. = Drimys
126; 260. **Sarcodum** Lour. 1790, Leguminaceae
Sp. 1. Cochinchina
Sarcoglossum Beer = Cirraea
Sarcoglottis Presl = Orchiastrum
Sarcogonella § Meisn. = Polygonum
Sarcogonum G. Don = Polygonum
Sarcolaena Thouars c. Spr. = Sarcochlaena
„Sarcolemma Lorentz" = Sarcostemma
Sarcolipes E. & Z. = Sedum
Sarcolippia § Schauer = Lippia
245; 174. **Sarcolobus** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. 4. India or.—N. Guinea
135; 7. **Sarcomelicope** Engler 1896, Rutaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Sarcomeris Naud. = Pachyanthus
Sarcomorphis Moq. „Bojer" = Salsola
Sarcomphalium Dulac 1867 = Hyacinthus
167; 22. **Sarcomphalodes** DC. 1825, § em. OK., [Zizyphaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Willemetia Brongn. 1827, Noltea Rchb. 1828, Vitmania W. & A. 1834, Hollia Heynh. 1840
Typus: Ceanothus africanus L., nunc Sarcomphalodes africanum OK.
Sarcomphaloides corr. = -odes
167; 7. **Sarcomphalus** P. Br. 1756, Zizyphaceae
Sp. 3. India occ.
Sarcoperis Raf. = Zanonia
Sarcopetalon corr. = -um [taria
Sarcopetalum § Harv. „Pappe" = Omen-
92; 3. **Sarcopetalum** F. v. M. 1860, Menospermac.
Sp. 1. Australia or.
„Sarcopetalum Zoll." = Saccopetalum
Sarcophrynium K. Schum. = Arundastrum
Sarcophyllum E. Mey. = Lebeckia
" § OK. = Phaedrosanthus
" Thbg. = Achyronia
Sarcophyllus Thbg. corr. W. = -um
Sarcophysa Miers = Juanulloa [phytum
Sarcophyte Sparrman corr. Rchb. = Sarco-
71; 4. **Sarcophytum** Sparrman 1776, Balano-
Sp. 1. Africa austr. & trop. [phoraceae
Syn.: Ichthyosma Schl. 1827
Sarcoplacuntia § Bl. = Medinilla
Sarcopodium Ldl. = Callista & Phyllorchis
Sarcopoterium Spach = Sanguisorba
163; 88. **Sarcopteryx** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 7. Ins. molucc.—Australia
Sarcopus § Wedd. = Urticastrum
220; 98. **Sarcopyramis** Wall. 1824, Melastomatac.
Sp. 1. India or., Java
„Sarcopyramus G. Don" = praec.
Sarcorhyna Presl corr. = seq.
Sarcoryna Presl = Dianthera
48; 2. **Sarcosiphon** Bl. 1849, Burmanniaceae
Sp. 4. Java, Borneo, N. Guinea
§ 1 Bagnisia OK. (Becc. 1878, Eubagnisia §
§ 2 Geomitra Engler (Becc. 1878) [Engler
Sarcosperma Hk. f. = Peronia
Sarcostachya Juss. = Sherardia
Sarcostegia § Bth. = Ferolia
245; 130. **Sarcostemma** R. Br. 1809, Asclepiadac.
Sp. 5 (12). Afr. austr.—India or.—Austr. trop.
§ 1 Eusarcostemma Dcne. em. K. Schum.
§ 2 Sarcocyphula K. Schum. (Harv. 1863)
160; 32. **Sarcostigma** W. & A. 1853, Phytocrenac.
Sp. 3. Asia trop.
Sarcostoma Bl. = Callista
**G. foss. Sarcostrobilus** Fliche 1899, Pinaceae?
Sarcostyles corr. = -is
Sarcostylis Ser. „Presl" = Hydrangea
**G. foss. Sarcotaxus** Brongn. 1881, Cordaitac.
Obs.: an = Cardiospermum?
130; 5. **Sarcotheca** Bl. 1850, Linaceae
Sp. 1. Borneo
Sarcotheca Turcz. 1858 = Schinus
Sarcotinospora § Engler = Tinospora
163; 94. **Sarcotoechia** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 2. Australia
Sarcoyucca § Englm. = Yucca
Sarcozygium Bge. = Zygophyllum
Sarcynpia Baill. = Nania
Sardinia Vell. = Matthiola
Sareacia § Rchb. = Casearia
„Sareta Led." = Sarreta
135; 77. **Sargentia** S. Wats. 1890, Rutaceae
Sp. 1. Mexico
Sariava Bl. „Reinw." = Eugeniodes
22; 12. **Saribus** Rumpf 1741, Palmaceae
Sp. —14. Asia trop.—Australia bor.
Syn.: Livistonea R. Br. 1810
Sarissus Gaertn. = Hydrophylax
„Sarkokolla Ad." = Sarcocolla
Sarmasikia Bub. & Pzg. = Cynanchum
Sarmentaria Naud. = Adelobotrys
„Sarmiaenta Hk. & A." = seq.
Sarmienta R. & P. = Urceolaria
" Sieb. (Baill. h. II.) = Cnestis
Sarna H. Karst. = Pilostylis
„Sarodonia Steud." = Scorodonia
Saroma § Gris. = Anthyllis
Sarosanthera Korth. = Adinandra
Sarotes Ldl. = Guichenotia
Sarothalia § K. Schum. = Thalia
Sarothamnopsis § Soler. = Cracca

„Sarothamnos St. Lag." = seq.
Sarothamnus Wimm. = Cytisus
Sarotheca Nees = Dianthera
Sarothra L. = Hypericum
„Sarothria D. & H." = praec.
Sarothrostachys Kl. = Sapium
Sarpedonia Baill. „Ad." = Adonis

106; 2. **Sarracena** L. 1737, Sarracenaceae
Sp. 6. America bor. atlant.
Obs.: Nomen medici erat Sarrasin, latine Sarracenus; ergo nomen plantae Sarracena (vel Sarrasinia) sed non Sarracenia scribendum
„Sarracenia L." ipse corr. = Sarracena
„Sarracha Rchb." = Saracha
„Sarracinia Wittst." = Sarracena
„Sarrasinia Croom" = Sarracena
Sarratia Moq. = Amarantus
„Sarrazinia Hfg." = Sarracena
Sarreta § DC. = Serratula
„Sarrizinia Steud." = Sarracena

39; 198. **Sarsaparilla** OK. 1891, Liliaceae
Sp. 1. America trop.
Sartoria Boiss. = Onobrychis

277; 478. **Sartwellia** A. Gray 1852, Composaceae
Sp. 3. Mexico, Texas [tosus
§ 1 Eusartwellia OK. Pappus cupularis ese-
§ 2 Pseudosartwellia OK. Fr. 8—10 gonus; cupula fissa pappo setoso
§ 3 Eutetras OK. (A. Gray 1880) Fr. 4gonus; cupula in 4 squamis partita pappo setoso

72; 1. **Saruma** Oliver 1889, Aristolochiaceae
Sp. 1. China

20; 298. **Sasa** Makino & Skibato 1900, Graminac.
Sp. 1. India or.
Syn.: Microcalamus Gamble 1891 non Franch. 1889; Bambusodes auct. p. p.
Sasali Ad. = Grewia
„Sasangua Endl." = seq.
Sasanqua Nees = Thea
Sassa Gm. „Bruce" = Acacia

100; 12. **Sassafras** Kram. 1744, Lauraceae
Sp. 1. America bor. subcalid.
Syn.: Adaphus Neck. 1790

100; 11. **Sassafridium** Meisn. 1834, Lauraceae
Sp. 5. America trop.
Sassafrimorpha § BHgp. = Benzoin
„Sassangua Baill." = Sasanqua
Sassea Kl. = Begonia
Sassia Mol. = Oxalis
Satania Nork. n. n., Ind. Kew. = Flacourtia

263; 47. **Satanocrater** Schweinf. 1868, Acanthac.
Sp. 5. Africa trop. or.
Syn.: Phillipsia Rolfe 1898?, Haemacanthus Sp. [Moore 1899
Sataria Raf. = Ferula
„Satirium Neck." = Satyrium
Satorchis Thouars = Satyrium
Satorkis Thouars ipse corr. = praec.

245; 135. **Sattadia** Fourn. 1885, Asclepiadaceae
Sp. 1. Brasilia
„Saturegia Leers" = seq.
„Satureia L." ipse corr. = -eja
Satureja Ludw. = Clinopodium
Saturejoides § Scheele c. -jodes = praec.
Saturiastrum Fourr. = Clinopodium
Saturna Nork. n. n., Ind. Kew. = ? Euphor- [biacea
Saturnia Maratti = Allium
Satyria Kl. 1851 = Chupalon
Satyridium Ldl. = Diplectrum
„Satyrion Ludw." = Satyrium

49; 320. **Satyrium** L. 1737 (ex typo solo S. viride L.; § 9), Orchidaceae
Sp. ± 450. Reg. calid. & temp.
Obs.: Satyrium Hall. 1745 ex typo S. bifolium est § 11 Lysias; Satyrium L. 1753 ex p. 3/6 compacta hujus gen., p. cet. ad 3 gen. divisa; Habenaria & Bonatoa W. 1805. Sectiones vel subsect. fide BHgp. sub Habenaria: [Wahlbg.
§ 1 Gymnadenia BHgp. (R. Br.) Satyrium
§ 2 Nigritella OK. (Rich. ex typo Satyrium nigrum L.; Habenaria R. Br., BHgp. sub § 1)
§ 3 Tineoa BHgp. (Biv. 1833; Neotinea Rchb. f. 1852; Satyrium Desf.)
§ 4 Entaticus OK. (S. F. Gray 1821; Leucorchis E. Mey. 1839, § BHgp.; Basadenia Ptm. 1849) ex typo Satyrium albidum L. 1753
§ 5 Perularia BHgp. (Ldl.)
§ 6 Deroemera BHgp. (Rchb. f.)
§ 7 Peristylus BHgp. (Bl. 1825; Benthamia Rich. 1828; Gennaria Parl. 1858)
§ 8 Glossula Pfitzer (Ldl. 1825; Glossaspis Spr. 1826; Choeradoplectrum Schauer, Montolivaea Rchb. f. 1881; „Chlorinae" Krzl. 1893 p. p. incl. § 7 & § 9)
§ 9 Coeloglossum BHgp. (Hartm. 1820; Lindblomia Fries 1843; Satyrium L. 1737)
§ 10 Phyllostachya Bth.
§ 11 Lysias OK. (Salisb. 1812; Platanthera Rich. 1818, § BHgp.; Ponerorchis Rchb. f.; Satyrium Hall., Wahlbg., Thouars; Platyloglossa & Trimeroglossa § Hk. f.? 1894; Limnorchis & Piperia Rydb. 1900/1) [tagineae" Krzl.)
§ 12 Centrochilus BHgp. (Schauer; § „Plan-
§ 13 Bonatoa Pfitzer (W., in Ind. Kew. sub Habenaria)
§ 14 Habenaria BHgp. (W.) cum subsect. seq.
§ 15 Dissorynchium BHgp. (Schauer; „Commelynifoliae" Krzl.)
§ 16 Bilabrella BHgp. (Ldl.)
§ 17 Ate BHgp. (Ldl.)
§ 18 Barlaea BHgp. (Rchb. f.) a Pfitzero renovata dein reducta [croceratitae" Krzl.)
§ 19 Macrocentrum BHgp. (Phil.; forte „Ma-
§ 20 Symmeria BHgp. (Grah.)
§ 21 Roeperocharis BHgp. (Rchb. f.)
Ex Kraenzlinio & ex Hk. f. in Fl. Brit. India VI:
§ 22 Diphylax Hk. f., olim genus
§ 23 Dipyla Hk. f.
§ 24 Dithrix Hk. f.
§ 25 Hologlossa Hk. f.
§ 26 Diplomeris OK. (D. Don 1825)
§ 27 Hemipilia OK. (Ldl.) cfr. Hk. l. c. 131 excl. Herminium fl. ecalcarato
§ 28 Platycoryna Krzl. (Rchb. f.) et aliae sectiones nominibus pluralibus hic excludendis

Satyrium Sw. 1800 = Diplectrum
Saubinetia Remy = Helianthus
Saueria Kl. corr. Sauera = Begonia
Saul Roxb. = Shorea
Saulcya Michon = Asteriscus

**49; 158. Saundersia** Rchb. f. 1866, Orchidaceae
Sp. 1. Brasilia

**177; 12. Sauraua** W. 1801, Dilleniaceae
Sp. —60. Asia & America calid.
Syn.: Palaua R. & P. 1794 non Cav. 1785, Apatelia DC. 1822, etc.
„Saurauia Wittst." = seq.
Saurauja W. corr. = Sauraua
„Sauravia Spr." = praec.
Saurobroma Raf. = Celtis
Sauroglossum Ldl. = Orchiastrum
„Sauromatium Walp." = seq.

**24; 95. Sauromatum** Schott 1832, Araceae
Sp. 6. Asia & Africa trop.
Sauropus Bl. = Aalius
Saururopsis Turcz. = Saururus
„Saururotus Engler" = praec.

**51; 1. Saururus** L. 1737, Saururaceae
Sp. 2. America bor., Asia or.
Syn.: Spathium Lour. 1790, Mattuschkia Gm. 1790, Saururopsis Turcz. 1848
Saussurea DC. 1810 = Theodorea
" Moench 1794 = Nepeta 1737

**39; 73. Saussurea** Sal. 1807, Liliaceae
Sp. 4—5. China, Japonia
Syn.: Hostia Tratt. 1812, Funkea Spr. 1817, etc.
§ 1 Niobe Bak. (Sal. 1812)
§ 2 Bryocles Bak. (Sal. 1812)
„Saussuria St. Lag." = Saussurea
" Moench corr. = Saussurea

**263; 34. Sautiera** Dcne. 1834, Acanthaceae
Sp. 1. Timor

**179; 15. Sauvagea** L. 1742, Ochnaceae
Sp. 11. Brasilia (1 inquil. in trop. cet.)
Syn.: Iron P. Br. 1756
„Sauvagesia L." 1753 = Sauvagea
„Sauvagia St. Lag." = Sauvagea

**34; 23. Sauvallea** Wright 1873, Ephemeraceae
Sp. 1. Cuba
Sava Ad. = Onosma
Savastana & -ia corr. = -oa
Savastanoa Schrank = Hierochloa
" Scop. = Tibuchina
„Savastonia Steud." = Savastania
Savia Raf. = Falcata
" W. = Andrachna
„Savignia Rchb." = Savignya
„Savignonia Baill." = Saviniona

**103; 67. Savignya** DC. 1821, Cruciaceae
Sp. 2. Reg. mediterr.
Saviniona Webb & Berth. = Lavatera
„Savinionia Ldl." = praec.
„Saviona Pritzel" = praec.
Saxegothaea Ldl. ipse corr. = Saxogothaea
„Saxegothea BHgp." = praec.
Saxegothopsis corr. = Saxogothopsis

**115; 12. Saxifraga** L. 1737, Saxifragaceae
Sp. ± 210. Reg. bor. extratrop., Andes
§ 1 Bergenia Spr. (Moench 1794; Eropheron
§ 2 Astilbodes Hemsl. [§ Tausch 1823)
§ 3 Tylorima OK. (Raf. 1836; Lobaria Haw. 1821 p. p. min.; Cymbalaria § Gris. 1843)
§ 4 Mischopetalum Sternb. (Haw. 1812)
§ 5 Tridactylides Rchb. (Haw.) [p. p.)
§ 6 Nephrophyllum Gaudin (Lobaria Haw.
§ 7 Muscaria OK. (Haw. 1821; Dactylites § Tausch 1823, „Dactyloides" § Ser. err.; Triplinervium § Gaudin 1828)
§ 8 Micranthes Tausch (Haw. 1812; Aulaxis etc. Haw. 1821; Boraphila § Engler 1872) [§ Rchb.)
§ 9 Sekika OK. (Med. 1791; Diptera Borkh. 1794,
§ 10 Hirculus Boehm. 1760 (Haw. 1821)
§ 11 Ciliaria OK. (Haw. 1821; Leptasea & Chondrosea Haw. 1821 p. p.; Trachyphyllum § Gaudin 1828)
§ 12 Geum L. 1737 (Hall. 1745; Hydatica Neck. 1790; Robertsonia Haw. 1812, § Rchb.)
§ 13 Aizoonia Tausch 1823 (Chondrosea Haw. 1821 p. p.; Saxifragotypus § Dumort. 1827; Saxifragaria § Rchb. 1828; Euaizoonia § Schott 1854)
§ 14 Porophyllum Gaudin 1828 c. 3 sp. (incl. Trigonophyllum § Gaudin 1828 c. 1 sp.; Kabschia Engler 1867)
§ 15 Antiphyllum Sternb. (Haw. 1821; Porphyrion § Tausch 1823)
§ 16 Tetrameridium Engler
Saxifragaria § Rchb. = Saxifraga
Saxifragastrum § Drude = Parnassia

**115; 14. Saxifragella** Engler 1890, Saxifragaceae
Sp. 1. America antarct.
„Saxifragia" L. ipse corr. = Saxifraga
Saxifragopsis Small = Saxifraga
Saxifragotypus § Dumort. = Saxifraga

**32; 4. Saxofriderica** Schomb. 1845, Rapateaceae
Sp. 5. Brasilia, Guiana
§ 1 Eusaxofriderica Koern.
§ 2 Acrotheca Koern.
Saxofridericia (nom. sesquipedale) c. = -ca

**6; 1. Saxogothaea** Ldl. 1851, Taxaceae
Sp. 1. Patagonia, Chile
Syn.: Squamataxus Nels. 1866

**G. foss. Saxogothopsis** Dusén 1899, Taxaceae?

**49; 27. Sayera** Krzl. 1894, Orchidaceae
Sp. 1. N. Guinea
Sayeria corr. = Sayera
Scabiosa Burm. II/1737 = Baccharodes

**271; 5. Scabiosa** L. I/1737, Scabiosaceae
Sp. ± 70 (100). Orbis vet. reg. temp. & calid. alp.
Syn.: Scabiosa L. 1753 cum 18 sp. em. sensu M. & K., Baill. & BHgp., sed excl. Pycnocomon Hfg. & Lk. bracteis involucri connatis
§ 1 Sclerostemma M. & K. (R. & S. „Schott" 1818, Columbaria Presl 1819, Vidua § Th. Coult. 1823)
§ 2 Asterocephalus Th. Coult. (Hall. 1742; Chetastrum Neck. 1790)
§ 3 Succisa Zinn 1753 (Hall. 1742)

§ 4 Knautia M. & K. (L. I/1737, 1753 cum 1 sp.; Lychniscabiosa Ludw. V/1737; § Lychnodes DC.)
§ 5 Psora OK. (Kram. 1744; Trichera Schrad. 1814, § DC.)
§ 6 Calostemma M. & K. (Boiss.)
§ 7 Pterocephalus M. & K. (Ad. 1763; Trichopteris Neck. 1790)
§ 8 Succisella OK. (G. Beck)

Scabrita L. = Pariatica
Scadianus Raf. = Crinum
Scadoxus Raf. corr. = Scatoxys
Scaduakintos Raf. corr. = Scatohyacinthus
Scaevola L. = Lobelia
Scaevolaria § DC. = Leschenaultia
„Scala Steud." (Pectis) = Seala

277; 387. **Scalesia** Arn. 1836, Composaceae
Sp. 10. Ins. Galapagos

277; 278. **Scalia** Sims IX/1806, Composaceae
Sp. 13. Australia
§ 1 Podolepis OK. (Lab. XII/1806 vel 1807) capitula subdisciformia ± pedicellata
§ 2 Siemssenia OK. (Steetz 1845) c. turbinata
§ 3 Rytidochlamys BHgp. (Sond.) c. oviformia ± sessilia

Scaligera Ad. = Achyronia
" DC. = Conopodium
Scaligeria DC. corr. = Scaligera
Scaliopsis Walp. = Scalia
Scalpelorchis § Bl. = Podochilus
„Scalpiopsis Steud." = Scaliopsis
Scammonea Heist. = Cynanchum
Scammonia § Spach = Convolvulus
„Scamone Dumort." = Secamone
Scandalida Ad. = Lotus
[Scandederis Thouars = nom. sp. hic excl.]
Scandicium § Koch = seq.

225; 72. **Scandix** L. 1737, ex § typ., Umbellaceae
Sp. —15. Europa centr., Reg. mediterr.—Kashmir
§ 1 Pecten Duby (Lam.)
§ 2 Wylia Duby (Hfm.)
§ 3 Cyclotaxis Boiss. (Boiss.)

Scandix Mol. 1782 = Erodium
Scapha Norh.n.n., Endl. = Sauraua [spermum
Scaphespermum Edgw. c. Clem. = Scapho-
" " BHgp." = Scaphopetalum
Scaphispatha corr. = Scaphospatha
Scaphium Miq. = Banisterodes
" Schott & Endl. = Clompanus
Scaphochlamys Bak. = Boesenbergia
Scaphoglottis P. & E. = Ponera

175; 21. **Scaphopetalum** Mast. 1869, Cacaoaceae
Sp. —10. Africa trop.

49; 5. **Scaphosepalum** Pfitzer 1888, Orchidaceae
Sp. 5. Columbia, Venezuela

24; 86. **Scaphospatha** Schott „Brongn." 1860, [Araceae
Sp. 1. Brasilia

Scaphospermum Edgw. = Seseli
Scaphyglottis P. & E. corr. = Scaphoglottis
Scapimpatiens § Warb. = Impatiens
„Scaredederis Thouars" etiam = Scandederis
Scariola F. W. Schmidt = Lactuca
Scatoxis Raf. = Haemanthus
Scatohyacinthus Raf. = Hookera

49; 150. **Scelochilus** Kl. 1841, Orchidaceae
Sp. 4. America andina

Scepa Ldl. = Aporosa
[Scepanium Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Scepasma Bl. = Phyllanthus
Scepinia Neck. = Aster
„Scepocarpum BHgp." = seq.
Scepocarpus Wedd. = Urera
Scepseothamnus Cham. = Cordiera
„Scepsothamnus Steud." = praec.
Sceptranthes Grah. = Coopera
„Sceptranthus Pfeiff." = praec.

63; 8. **Sceptrocnida** Maxim. 1877, Urticaceae
Sp. 1. Japonia

Sceptrocnide corr. = -a
Sceptrum § BHgp. = Earina
" Led. = Pedicularis
Sceura Forsk. = Avicennia
Schachtia H. Karst. = Pubeta

156; 27. **Schaeffera** Jacq. 1760, Celastraceae
Sp. 2—3. America calida

Schaefferia Jacq. corr. Schreb. = Schaeffera
„Schaefflera Hk. f." = Schefflera
„Schaeffnera BHgp." = Schaffnera
„Schaenfeldia Edgw." = Schoenefeldia
„Schaenocaulon Bth." = Schoenocaulon
„Schaenofaena Baill." h. VII = Schoenolaena
„Schaenolaena Ldl." = Schoenolaena
„Schaenoprasum Fr. & Sav." = Schoenoprasum
„Schaenus Gouan" = Schoenus
„Schaetzelia Walp." = Schaetzellia
Schaetzellia Kl. „Sch. bip." 1849 Nr. 1 = Seris
" Sch. bip. 1849 Nr. 2 n. n., 1855 = Hinterhubera

277; 71. **Schaetzellia** Sch. bip. Nr. 3, 1850, Compositae
Sp. 1. Mexico
Syn.: Dichaeta Sch. bip. 1850

20; 50. **Schaffnera** Bth. 1881, Graminaceae
Sp. 1. Mexico

Schaffnera Sch. bip. 1842 = Dicoma 1817
„Schallerocarpus Engler" = Sphallerocarpus
„Schanera Durand" = Schauera
Schanginia C. A. Mey. 1829 = Lerchea 1751

188; 2. **Schanginia** Pall. „Sievers" 1797, Tamaricaceae
Sp. 2. Asia central.
Syn.: Hololachna Ehrb. 1827
Typus: Tamarix songarica Pall. act. Petr. X: 374 cum syn. Sieversii; cfr. Led. fl. alt. III: 222

„Schaphespermum Edgw." = Scaphespermum
Schauera Hask. 1842 = Maesosphaerum 1756
" Nees 1838 = Flavicoma 1836

100; 28. **Schauera** Nees 1836, Lauraceae
Sp. 23. America trop.
Syn.: Endlichera Nees 1833 non Presl 1832; Goeppertia Nees 1836 non Sternb.
§ 1 Euschauera OK. (Euendlichera § Mez)
§ 2 Hemiajuëa Mez
§ 3 Anosphaeria Mez
§ 4 Ocoteopsis Mez
§ 5 Ampelodaphne Mez (Meisn. 1864)

Schaueria corr. OK. = Schauera

„Schauginia Rchb." = Schanginia
„Schawia Schreb." = Shawia
„Scheadendron Bertol. f." = Sheadendron
20; 180. **Schedonnardus** Steud. 1850, Graminac.
Sp. 1. America bor.
Schedonorotypus § Dumort. = Festuca
Schedonorus Beauv. = Festuca & Bromus
Scheelea H. Karst. = Attalea
Scheeria Seem. = Achimenes
Schefferella Pierre = Vidoricum
„Schefferia Ad." = Schaefferia
„Scheffieldia Scop." = Sheffieldia
Schefflera Forst. = Sciadophyllum
Schefflerodendron corr. = -um
126; 257. **Schefflerodendrum** Harms 1901, Legu-
Sp. 2. Africa trop. [minaceae
„Scheflera Pers." = Schefflera
Scheidweilera § Bak. = Hepetis
" Kl. = Begonia
Scheidweileria corr. = -ra
„Schelhamera Juss." = Schelhammera
Schelhameria L. corr. = Schelhammera
39; 21. **Schelhammera** R. Br. 1810, Liliaceae
Sp. 2. Australia
Syn.: Parduyna Sal. 1866
Schelhamera § L. (Heist.) = Cheiranthus 1737
" Moench 1802 = Carex 1737
Schelhammeria corr. = -ra
„Schellameria Baill." h. XII : 345 = praec.
„Schellammera Baill." h. XII : 609 = praec.
„Schellhammera Engler" = Schelhammera
Schellingia Steud. = Aegopogon
Schelveria Nees & Mart. c. -ra = Angelonia
267; 55. **Schenckia** K. Schum. 1891, Aparinaceae
Sp. 1. Brasilia austr.
Schenkia Gris. = Erythraea
„Schenodorus Beauv." etiam = Schedonorus
„Scheperia Raf." = seq.
Scheppera Neck. = Cadaba
Schepperia corr. = Scheppera
„Scherardia Murr." = Sherardia
Schetti Ad. = Ixora
Scheuchleria Heynh. = Composacea n. s. n.
15; 2. **Scheuchzera** L. 1737, Juncaginaceae
Sp. 1. Reg. bor. temp.
Syn.: Papillaria Dulac 1867
Scheuchzeria L. corr. St. Lag. = -ra
„Scheuczeria Neck." = Scheuchzeria
„Scheukzeria Hill" = Scheuchzeria
Scheutzia Gandg. = Rosa
„Scheuzeria Ad." = Scheuchzeria
Schickendantzia Pax 1890 = Leontochir 1873
39; 204. **Schickendantzia** Speg. 1896, Liliaceae
Sp. 1. Argentina: Tucuman
Syn.: Schickendantziella Speg. 1903
Schickendantziella Speg. = praec.
Schidiomyrtus Schauer = Baeckia
**G. foss. Schidolepium** Heer 1880, Pinaceae
Syn.: „Schizolepidium Solms" 1887
Schidospermum Gris. = Anthericum
Schieckea Walp. = seq.
Schieckia H. Karst. 1848 = Celastrus
„Schieckia BHgp." = Schiekia
„Schieda A. Juss." = Schiedea
Schiedea Bartl. 1830 = Richardia
85; 21. **Schiedea** Ch. & Schl. 1826, Alsinaceae
Sp. 11. Ins. sandvic.
Syn.: Eucladus Hk. „Nutt." 1849
Schiedea A. Rich. 1834 = Machaonia
40; 7. **Schiekia** Meisn. 1842, Haemodoraceae
Sp. 1. Brasil., Guiana, Venezuela
Syn.: Troschelia Kl. 1848 n. n., BHgp.
„Schievereckia Nym." = Schivereckia
Schillera Kth. = Piper
" Rchb. = Eriochlaena
„Schilleria Endl." = praec.
" Kth. corr. = Schillera
183; 7. **Schima** Bl. „Reinw." 1823, Camelliaceae
Sp. 10. Asia trop.—Borneo
„Schima Steud., Engler" = Sehima
Schimmelia Holmes — Elemifera
103; 121. **Schimpera** Hochst. & Steud. 1839, Cru-
Sp. 2. Reg. mediterr. [ciaceae
Syn.: Traillia Endl. „Ldl." 1841
Schimperina Tiegh. = Loranthus
Schimperites Schleiden = Kloedenia
Schinnongia Schrank = Iridacea n. s. n.
Schinoides L. corr. -odes = Fagaras
Schinopsis Engler = Quebrachia
„Schinos St. Lag." = seq.
151; 40. **Schinus** L. I 1737, Terebinthaceae
Sp. 6 (12). America austr. calid.
Syn.: Molle Ludw. V/1737, Piperodendrum Heist.
1747, Sarcotheca Turcz. 1858
§ 1 Euschinus Marchand
§ 2 Duvaua Marchand (Kth.)
„Schinza Endl." = Schinzia
120; 2. **Schinzafra** OK. 1891, Bruniaceae
Sp. 4. Africa austr.
Syn.: Thamnea R. Br. „Sol." 1818 non L., Ludw.
1737 Thamnus, „Tamnus", „Tamus"
§ 1 Archithamnea Ndz.
§ 2 Metathamnea Ndz.
Schinzia Dennst. = Argythamnia
243; 17. **Schinziella** Gilg 1895, Gentianaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Schinzina § OK. = Celosia
„Schisachyrium Munro" = Schizachyrium
Schisandra Mchx. corr. DC. — Schizandra
Schisanthes Haw. corr. Endl. — Schizanthes
„Schisma Clem." — Schismus
Schismaceras Presl = Callista
„Schismatoceras Clem." = Schismoceras
267; 69. **Schismatoclada** Bak. 1883, Aparinaceae
Sp. 4. Madagascar
„Schismatoclaea Ind. Kew." = praec.
24; 47. **Schismatoglottis** Zoll. & Mor. 1854, Ara-
Sp. 10. Ins. sundaic. [ceae
Syn.: Apoballis Schott 1858, Colobogynium
§ 1 Euschismatoglottis Engler [Schott 1865
§ 2 Apatemone Engler (Schott 1858)
Schismatopera Kl. = Pera
Schismaxon Steud. = Xyris
Schismoceras Presl corr. = Schismaceras

„Schismocerus Steud." = praec.
20; 258. **Schismus** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 1. Ins. canar.—Afghan.; Afr. austr.
Syn.: Electra Panzer 1814, Hemisacris Steud. 1829
„Schisolaena Thouars" etiam = Schizolaena
Schistachna Figari & Not. = Aristida
Schistachne corr. = -a
Schistanthe G. Kze. = Alonsoa
Schistocalyx § Dunal = Lycium
Schistocarpaea corr. = -us
167; 23. **Schistocarpus** F. v. M. 1891, Zizyphac.
Sp. 1. Australia
277; 546. **Schistocarpha** Less. 1831, Compositae
Sp. 5. Mexico—Peruvia
Syn.: Neilreichia Fenzl 1850
„Schistocarpia Pritzel" = Schistocarpha
249; 43. **Schistocaryum** Franch. 1890, Boraginac.
Sp. 1. Indochina: Yunnan
Schistocodon Schauer = Secamone
245; 85. **Schistogyna** Hk. & A. 1834, Asclepiadac.
Sp. 4. America austr. subtrop.
Schistogyne corr. = -a
Schistophragma Endl. „Bth." = Conobea
Schistostemon § Urb. = Sacoglottis
277; 529. **Schistostephium** Less. „Krebs" 1832, [Compositae
Sp. 6. Africa austr.
Schistostolon § Williams = Dianthus
Schivereckia DC. „Andrz." = Alyssum
„Schiverekia Rchb." = praec.
„Schiwereckia DC." etiam = Schivereckia
„Schiweretzkia Rupr." = praec.
Schizachne § Trin. & Rupr. corr. -a = Stipa
„Schizachrium Macm." = seq.
Schizachyrium Nees = Holcus
93; 7. **Schizandra** Mchx. 1803, Magnoliaceae
Sp. 6—7. Asia trop.—Japonia; Amer. bor.
Syn.: Stellandria Brickell 1803, Sphaerostemma Bl. 1825, Maximowiczia Rupr. 1856
Schizangium DC. „Bartl." = Mitrocarpus
Schizanthera § Engler = Diporidium
" § OK. = Diplachna
" Turcz. = Acinodendrum
Schizanthes Haw. 1819 = Narcissus
Schizanthus § G. Don 1837 = Murucoa
253; 60. **Schizanthus** R. & P. 1794, Solanaceae
Sp. 11. Chile
„Schizchiton C. DC." = Schizochiton
Schizeilema § Hk. f. c. Ldl. = Schizilema
Schizeites Guembel = Jeanpaulia
Schizhymenium § Boiss. = Limonium
Schizilema § Hk. f. (Ldl.) = Azorella
Schizips § Gris. = Convolvulus
„Schizmaxon Macm.": 135 = Schismaxon
39; 65. **Schizobasis** Bak. 1873, Liliaceae
Sp. 5. Africa austr.
Syn.: Adenotheca Bak. „Welw." 1878
Schizobeaua § Fritsch = Roettlera
Schizoboea Fritsch corr. = praec.
Schizocalyx Berg 1855 = Myrtus 1737
" Hochst. 1844 = Dobera 1789
" Scheele 1843 = Origanum 1737
267; 89. **Schizocalyx** Wedd. 1854, Aparinaceae
Sp. 1. Columbia (? 2. N. Caledonia)
43; 2. **Schizocapsa** Hance 1881, Taccaceae
Sp. 1. China
„Schizocarpeum Wight" = seq.
Schizocarpum Schrad. corr. = -us
272; 73. **Schizocarpus** Schrad. 1830, Bryoniac.
Sp. 3. Mexico
Schizocarya Spach = Gaura
24; 65. **Schizocasia** Schott 1862, Araceae
Sp. 2. N. Guinea – Ins. philippin.
SchizocentronMeisn. c.-um = Heterocentrum
49; 330. **Schizochilus** Sond. 1847, Orchidaceae
Sp. 4. Africa austr.
138; 26. **Schizochiton** Bl. 1825, Meliaceae
Sp. —40. Asia trop.—N. Guinea
Syn.: Melioschinzia K. Schum. 1889
§ 1 Euschizochiton Harms
§ 2 Dasycoleum Harms (Turcz. 1858)
170; 4. **Schizochlaena** Thouars 1807, Schizo- [chlaenaceae
Sp. 5. Madagascar
Schizocodon S. & Z. = Shortia
Schizodendron (um) Eichw. = Walchia
49; 326. **Schizodium** Ldl. 1838, Orchidaceae
Sp. 10. Africa austr.
Schizodon § Fenzl = Cerastium
Schizoglossum E. Mey. = Asclepias
Schizogyne Cass. corr. -a = Jacobaea
Schizoica Alef. = Napaea
Schizolaena Thouars c. Spr. = Schizochlaena
„Schizolepidium Solms" = Schidolepium
G. foss. **Schizolepis** Fr. Braun 1847, Pinaceae
Syn.: Podocarpitis Andrae f. Schenk 1887; Solenites Ldl. & Hutt. p. p.? [1765
Schizolepis Nees „Schrad." 1842 — Scleria
„Schizolepium Engler" = Schidolepium
126; 100. **Schizolobium** Vog. 1837, Leguminaceae
Sp. 2. Brasilia, Panama
118; 11. **Schizomeria** D. Don 1830, Cunoniaceae
Sp. 1. Australia or.
Schizonepeta § Bth. (Briq.) = Nepeta
Schizonephos Griff. = Piper
„Schizonephros Baill." = praec. [rites
Schizoneura Schimp. & Moug. = Convalla-
Schizonotus A. Gray 1876 = Asclepias
" Ldl. 1829 = Sorbaria 1825
124; 15. **Schizonotus** Raf. 1836, Rosaceae
Sp. 1. America bor.—Columbia
Syn.: Sericotheca Raf. 1838, Holodiscus § K. Koch 1869 em. Maxim.
272; 39. **Schizopepon** Maxim. 1859, Bryoniaceae
Sp. 1. Japonia, Manchuria
Schizopetalon Sims corr. DC. = -um
Schizopetalum § Boiss. = Limonium 1737
103; 21. **Schizopetalum** Sims 1823, Cruciaceae
Sp. 3. Chile
Syn.: Perreymondia Barn. 1845
115; 38. **Schizophragma** S. & Z. 1835, Saxifragac.
Sp. 2. Japonia
Schizophyllon Bak. corr. = -um
Schizophyllum § Bak. = Pueraria
" § Drude = Iriartea

Schizophyllum Nutt. = Lipochaeta
" § Schott = Baursea
Schizoplacium § Schott = Anthurium
Schizopleura § Ldl. (Endl.) = Beaufortia
Schizopogon Rchb. = Holcus
250; 47. **Schizopremna** Baill. 1892, Verbenaceae
Sp. 1. Ins. Timor
Schizopsera Turcz. c. C. Muell. = Schizoptera
Schizopsis Baill. „Bur." = Chasmia
Schizoptera Turcz. 1851 = Laciala
**G. foss. Schizopteris** Brongn. 1828, Salisburyac.
Syn.: Bockschia F. v. Waldh. 1840, Psygmophyllum Schimp. 1870, Lepidoxylum Lesq. 1880, Ginkgophyllum Sap. 1884
Schizopteris § Gris. 1858 = Tetrapteris
„Schizopteryx D. & H." = praec.
Schizorhopalum corr. = seq.
Schizoropalum § Malme = Gothofreda
126; 37. **Schizoscyphus** K. Schum. 1890, Legumi-
Sp. 1. N. Guinea [naceae
Syn.: Schizosiphon Schum. 1889 non Ktzg. 1843
Schizosiphon K. Schum. = Schizoscyphus
Schizospermum Baill. „Boivin" = Cremospora
20; 311. **Schizostachyum** Nees 1829, Graminac.
Sp. —12. China; Ins. pacif., sundaic.
Syn.: Chloothamnus Buese 1851/5
„Schizostegium Edgw. & Hk. f." = Schizo-
SchizostemmaDcne. = Gothofreda [techium
Schizostenandrium § Lindau = Stenandrium
Schizostephanium § Rchb. = Pancratium 1737
245; 117. **Schizostephanus** BHgp. „Hochst." 1876,
Sp. 1. Africa trop. or. [Asclepiadaceae
Schizostigma Arn. 1841 = Cucurbitella
" § Haussk. = Epilobium 1737
" § K. Koch = Echium 1737
267; 123. **Schizostigma** Meisn. „Arn." 1838, Apari-
Sp. 1. Zeylania [naceae
45; 38. **Schizostylis** Backhouse & Harv. 1864, Iri-
Sp. 2. Africa austr. [daceae
Schizotechium § Fenzl (Rchb.) = Alsine
Schizotheca Ehrb. = Thalassia
" § C. A. Mey. (Ldl.) = Atriplex
Schizothecium § Baill. = Ruellea
" " Macm." 221 = Schizotechium
277; 498. **Schizotrichia** Bth. 1873, Composaceae
Sp. 1. Peruvia
„Schizowskia Baill." = Schychowskya
Schizoxylon corr. = -um
Schizoxylum Ung. = Cladoxylum
244; 46. **Schizozygia** Baill. 1888, Apocynaceae
Sp. 1. Zanzibar [Schizhymenium
„Schizymenium & Schizymentum Boiss." =
Schkuhria Moench = Siegesbeckia
" Roth = Hymenopappus
„Schlagintweilia Baill." h. VIII = seq.
Schlagintweitia Gris. = Hieracium
„Schlechtendahlia BHgp." = seq.
277; 669. **Schlechtendalia** Less. 1830, Composac.
Sp. 1. Brasilia, Uruguay
Syn.: Chamissomnia OK. 1891
Schlechtendalia Spr. 1827 = Mollia 1824
Schlechtendalia W. 1803 = Tagetes 1737
103; 110. **Schlechtera** Bolus 1897, Cruciaceae
Sp. 1. Africa austr.
245; 7. **Schlechterella** K. Schum. 1899, Asclepia-
Sp. 1. Africa trop. [daceae
Syn.: Pleurostelma Schlechter 1895 non Baill. 1891
200; 11. **Schlechterina** Harms 1902, Passiflorac.?
Sp. 1. Africa trop.
255; 89. **Schlegelia** Miq. 1844, Bignoniaceae
Sp. 5—6. America calida
§ 1 Euschlegelia K. Schum.
§ 2 Paratanaecium K. Schum.
Schleichera W. = Cussambium
Schleidenia Endl. = Heliotropium
**G. foss. Schleidenites** Ung. 1842, Leguminacearum ? lignum
Schleinitzia Warb. = Stachychrysum
„Schleranthus L. 1753" = Scleranthus
Schlerochloa Parl." = Sclerochloa
„Scleropoa Pfeiff." = praec.
49; 139. **Schlimia** Pl. & Linden 1852, Orchidaceae
Sp. 2. Columbia
Schlimia Rgl. 1875 = Helia [Schlimia
Schlimmia Pl. & Linden corr. Rchb. f. =
Schlossera Steud. „Mill." = Uvifera
" Vukotinowic = Ferula
Schlosseria corr. = -ra
Schlotheimia Sternb. = Calamites
Schlumbergera Lem. = Cactus
" Morr. = Tillandzia
Schlumbergeria Morr. corr. = -ra
Schmalhausenia Winkl. = Renardia
„Schmaltzia Steud." = seq.
Schmalzia Desv. = Rhus
Schmardaea H. Karst. = Elutheria
„Schmidelea Wight" = seq.
Schmidelia Boehm. 1760 = Ehretia Trew
" L. = Allophylus
**G. foss. Schmideliopsis** Felix 1883 7, Sapindac.?
Schmidia Wight = Thunbergia
Schmidites Schleiden = Kloedenia
Schmidtia Moench 1802 = Oculus 1745
" Steud. 1852 = Antoschmidtia
20; 118. **Schmidtia** Tratt. 1811, Graminaceae
Sp. 1. Reg. bor. temp. [Sternb. 1819
Syn.: Coleanthus R. & S. 1817 „Seidl", Wilibalda
„Schmiedelia Murr." = Schmidelia
„Schmiedeliopsis Schenk" = Schmideliopsis
Schnella Raddi = Bauhinia
Schnittspahnia Rchb. = Kentia
" Sch. bip. = Arctotis
„Schnitzleinia Walp." = Schnizleinia
Schnizleinia Engler „Mart." = Emmotum
" Hochst. „Steud." 1844 = Barba-
" § Kronfeld = Typha [cenia
" Steud. 1840 = Euraphis
" " 1841 = Meum
Schobera C. A. Mey. = Lerchea
" Scop. = Heliotropium
Schoberia corr. = Schobera
„Schoebera Neck." = Schobera
Schoenanthum Rumpf = Holcus

Schoenanthus Ad. = Ischaemum
" Kram. = Holcus & Apluda
" § Trin. = Holcus [phium
„Schoenaxyphium Endl." = Schoenoxy-
20; 172. **Schoenefeldia** Kth. 1830, Graminaceae
Sp. 4. Afr. trop.; India or.
„Schoenfeldia Wittst." = praec.
277; 233. **Schoenia** Steetz 1845, Composaceae
Sp. 1. Australia temp.
Schoenidium Nees = Melanocranis
Schoenissa Sal. = Allium
Schoenlandia Cornu = Cyanastrum
Schoenleinia Kl. = Bathysa
" Ldl. „Kl." 1847 = Ponthieua
„Schoenobiblos Endl." = seq.
211; 32. **Schoenobiblus** Mart. 1824, Thymelaeac.
Sp. 1—2. America austr. trop.
Schoenocaulon A. Gray = Sabadilla
" § Rchb. = Eriocaulon
32; 1. **Schoenocephalium** Seub. 1847, Rapateac.
Sp. 2. Brasilia
„Schoenocephalum Steud." = praec.
Schoenochlaena Bge. = Xanthosia
103; 158. **Schoenocrambe** Greene 1898, Cruciac.
Sp. 3. California, Utah
„Schoenodon Steud." = Schoenodum
„Schoenodoros Wittst." = Schenodorus
Schoenodorus § Gris. = Bromus
" " R. & S." = Schedonorus
27; 1. **Schoenodum** Lab. 1806, Restionaceae
Sp. 1. Australia
Syn.: Gen. Lab. 1806 ex toto est Lyginia R. Br. 1810; cfr. Rev. III 2: 330
Schoenolaena Bge. corr. = Schoenochlaena
Schoenolirion corr. = -ium
Schoenolirium Durand = Amblystigma
Schoenolomandra § Engler = Lomandra
Schoenoplectus § Rchb. (Palla) = Scirpus
„Schoenoprasium Engler" = seq.
Schoenoprasum HBK. = Allium
Schoenopsis Lestib. „Beauv." = Schoenus
49; 210. **Schoenorchis** Bl. „Reinw." 1825, Orchi-
Sp. 1. Java [daceae
Schoenotypus § Dumort. = Schoenus
Schoenoxeros § Bth. = Lomandra
Schoenoxiphium Nees 1832 = Kobresia
„Schoenoxyphium Nees" 1834 = praec.
21; 18. **Schoenus** L. 1737, Cyperaceae
Sp. ± 10. Reg. temp. & calid., impr. Austral.
§ 1 Schoenotypus Dumort. ex typo Sch. nigricans (Melanoschoenus T.-T.)
§ 2 Chaetospora R. & S. (R. Br. 1810)
§ 3 Gymnoschoenus OK. (Nees 1841; Mesomelaena Nees 1846)
§ 4 Asterochaeta OK. (Nees) [Steud.)
§ 5 Tricostularia F. v. M. (Nees; Discopodium
§ 6 Tetraria OK. (Beauv. 1812; Elynanthus Nees 1834; Macrochaetium Steud. 1855)
70; 1. **Schoepfia** Schreb. 1789, Olacaceae
Sp. —20. Reg. trop.
§ 1 Indoschoepfia OK. (§ Schoepfia Endl.; „Wall." Euschoepfia § Engler sed non cum typo Schreberi) [plocalyx A. Rich. 1850)
§ 2 Codonium Endl. (Vahl „Rohr" 1792, Di-
§ 3 Schoepfiopsis Engler (Miers 1878)
Schoepfiopsis Miers = Schoepfia
„Scholera Hk. f." = Schollia
Schollera Rohr & Vahl = Microtea
" Roth = Oxycoccus
" Schreb. = Phrynium
Schollia Jacq. f. = Hoya
Scholtzia Schauer = Baeckia [burgkia
Schomburghia DC. corr. Spach = Schom-
Schomburgkia DC. 1838 = Amphicalea 1836
49; 85. **Schomburgkia** Ldl. 1838, Orchidaceae
Sp. 12. America trop.
„Schootia Batsch" = Schotea
Schorigeram Ad. = Tragia
Schortia Vilm. = Eriophyllum
Schotia Jacq. = Guilandinodes
126; 76. **Schotiaria** DC. 1825, § em. OK., Legumi-
Sp. 3. Africa trop. occ. [naceae
Syn.: Griffonia Baill. 1865, Bandeiraea BHgp. [„Welw." 1865
„Schottia Brongn." = Schotia
„Schottiaria Rchb." = Schotiaria
„Schousbaea Durand" = Schousboea
„Schousbea Raf." = Schousboea
„Schousboa Spr." = Schousboea
Schousboea Nicotra = Stipa
" Schum. & Th. = Alchornea
" W. = Cacucia
Schoutenia Korth. = Actinophora
Schoutensia Endl. = Pittosporum
103; 89. **Schouwia** DC. 1821, Cruciaceae
Sp. 2. Arabia, Africa bor.
Syn.: Cyclopterygium Hochst. 1848
Schouwia Schrad. 1821 = Goethea
„Schowia Sweet" = Schouwia
Schradera Heist.-Fabr. 1759 = Salvia 1737
267; 116. **Schradera** Vahl 1796, Aparinaceae
Sp. 5. India occ.—Brasilia
Syn.: Fuchsia Sw. 1788 non L. 1737; Urceolaria Cothenius 1790 non Mol. 1782; Uncariopsis H. [Karst. 1860
Schradera W. 1797 = Croton
Schraderia corr. = Schradera
Schranckia Gm. corr. = Schrankia
" " Spach" = Schrankia W.
Schrankia Gm. 1791 = Gupia 1775
" Med. 1792 = Rapistrum 1737
126; 6. **Schrankia** W. 1806, Leguminaceae
Sp. 10. America calida [1894
Syn.: Leptoglottis DC. 1825, Morongia Britton
Schrebera L. 1763 (1773 „Schreb.") = Cuscuta & Myrica
Schrebera Retz. 1791 = Cassine 1737
" Roxb. 1798 = Nathusia
156; 20. **Schrebera** Thbg. 1794, Celastraceae
Sp. 2. Africa austr., Madag.
Syn.: Hartogia L. f. „Thbg." 1781 non L. 1759
„Schreiberia Steud." = seq.
267; 58. **Schreibersia** Endl. 1838 („Pohl" 1825 n.
Sp. 1. Brasilia [n.), Aparinaceae

Syn.: Augusta Ch. & Schl. 1829 „Pohl" non Leandro 1819; Bonifacia Steud. „Manso" 1840; Ucriana K. Schum. 1891 „Spr." sed non gen. nov.
„Schrenckia BHgp." = seq.
Schrenkia F. & M. = Anidrum
„Schrophularia Med." = Scrophularia
„Schtschowskia Durand" = seq.
225; 145. **Schtschurowskia** Rgl. & Schmalh. 1882, Sp. 1. Oriens: Kokania [Umbellaceae
145; 66. **Schubea** Pax 1899, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun
„Schuberta St. Lag. = Schubertia
224; 39. **Schubertia** Bl. 1826, Hederaceae
Sp. 2. Java, Timor [1897
Syn.: Horsfieldia Bl. 1830, Harmsiopanax Warb.
Schubertia M. & Z. 1824 = Araujoa 1818
" Mirb. 1812 = Taxodium 1810
„Schubleria G. Don" = Schuebleria
Schudia C. Gay „Mol." = Urospermum
Schueblera Mart. = Curtia
Schuebleria Mart. corr. Rchb. = Schueblera
Schuechia Endl. = Qualea
„Schuenkia Raf." = Schwenkia
Schuermannia F. v. M. = Darwinia
**G. foss. Schuetzia** Geinitz 1848, Balanophoraceae ? Cordaitaceae
Syn.: Anthodiopsis & Dictyothalamus Goepp.
Schufia Spach = Fuchsia [1863
„Schuldia Engler" = Schudia
Schultesia Mart. = Floyera
" Roth = Campanopsis
" Schrad. = Gomphrena
" Spr. = Chloris
Schultesiopsis § OK. = Floyera
„Schultezia Juss." = Schultesia
Schultzia Nees = Herpetacanthus
" Raf. = Obolaria
" Spr., Wall. = Meum
Schulzia Spr. etiam = Schultzia
Schumachera Spr. 1830 = Wormskioldia
177; 8. **Schumachera** Vahl 1810, Dilleniaceae
Sp. 4. Zeylania, Borneo
Syn.: Pleurodesmia Arn. 1834
§ 1 Euschumachera OK. Fasciculus staminum 1
§ 2 Didesmandra OK. (Stapf 1900) Fasc. st. 2, [1 sterilis
Schumacheria corr. = -ra
Schumannia OK. = Ferula
Schumanniophyton Harms c. -um = Tetrastigma
Schundapana Ad. = Caryota
Schuria § Kronfeld = Typha
„Schurmansia Ind. Kew." = seq.
179; 10. **Schuurmansia** Bl. 1850, Ochnaceae
Sp. 3—4. N. Guinea, Amboina
„Schvalbea Ad." = Schwalbea
263; 179. **Schwabea** Endl. 1839, Acanthaceae
Sp. 4. Africa
Syn.: Pogonospermum Hochst. 1844
Schwackaea Cogn. corr. = Schwackea
220; 5. **Schwackea** Cogn. 1888, Bryoniaceae
Sp. 1. America centr.
„Schwaegerichenia Juss." = seq.
Schwaegrichenia Rchb. = Tetragastris
Schwaegrichenia Spr. = Anigosanthus
254; 168. **Schwalbea** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. 1. America bor. or.
139; 29. **Schwannia** Endl. 1840, Malpighiaceae
Sp. 6. Brasilia
§ 1 Fimbriaria OK. (A. Juss. 1833 non Stackh. 1809; § Schwannia A. Juss.; Euschwannia Ndz.)
§ 2 Wanschia A. Juss. 1843
Schwartzia Vell. = Norantea
49; 319. **Schwartzkopffia** Krzl. 1900, Orchidaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Schwarzia Vell. etiam = Schwartzia
„Schwedenborgia Pot." = Swedenborgia
„Schweickerta Gm." ipse c. = Schweyckerta
Schweideleria Bak. corr. = Scheidweilera
Schweiggera Bak. „E. Mey." = Gladiolus 1737
" Mart. 1829 = Renggera
195; 14. **Schweiggera** Spr. 1821, Violaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Glossarrhen Mart. 1824
Schweiggeria Spr. c. Spach = Schweiggera
" " Wittst." = Schweiggera Mart.
172; 13. **Schweinfurthafra** OK. 1891, Tiliaceae
Sp. 4. Africa trop.
Syn.: Glyphaea („Glyphea") Hk. f. 1848, non Cass. 1818 „Glyphia", non Achar. 1814 „Glyphis"
Schweinfurthia A. Br. = Simbuleta
Schweinitzia Ell. = Monotropsis
„Schweinizia Walp." = praec.
„Schwenchia Neck." = Schwenkia
253; 64. **Schwenckea** L. „Royen" 1764, Solanac.
Sp. 16 in Amer. trop., 1 etiam in Afr. trop.
§ 1 Euschwenckea Bth.
§ 2 Cestranthus Bth.
§ 3 Chaetochilus Bth. (Vahl)
§ 4 Cardiomeria Bth.
„Schwenckia Vahl" = Schwenkia
267; 312. **Schwendenera** K. Schum. 1891, Apari- Sp. 1. Brasilia [naceae
Schwenkfelda Schreb. corr. W. = -ia
Schwenkfeldia Schreb. = Sabicea
Schwenkia L. corr. Pritzel = Schwenckea
Schwerinia H. Karst. = Meriania
„Schweycherta Juss." = Schweyckerta
Schweyckerta Gm. corr. = -ia
Schweyckertia Gm. = Menyanthes
„Schweyckherta Endl." = Schweyckerta
„Schweykerta Gm." ipse c. = Schweyckerta
„Schychowkya Spach" = seq.
„Schychowskia Wedd." = seq.
Schychowskya Endl. = Fleurya
Sciadanthus Coss. & Dur. = Fraxinus
" § Meisn. „F. v. M." = Hakea
Sciadendron § Nutt. corr. -um = Azalea
Sciadianemia § Rchb. = Anemone
Sciadiara Raf. = Convolvulus
„Sciadicarpus Hask." etiam = Sciadocarpus
Sciadiodaphne Rchb. = Umbellularia
Sciadioseris G. Kze. = Senecio
„Sciadiphyllum Hask." = Sciadophyllum
Sciadocalyx Rgl. = Isoloma
Sciadocarpus Hask. = Kibara

„Sciadodaphne D. & H." = Sciadiodaphne
Sciadodendron corr. = -um
224; 31. **Sciadodendrum** Gris. 1858, Hederaceae
Sp. 1. Nicaragua, Panama
Sciadonardus Steud. = Graminacea n. s. n.
Sciadopanax Seem. = Polyscias
Sciadophila Phil. = Rhamnus
224; 9. **Sciadophyllum** P. Br. 1756, Hederaceae
Sp. ± 150. Regio calida
Syn.: Schefflera Forst. 1775 em. Harms
§ 1 Actinophyllum OK. (R. & P. 1794; § Cephaloschefflera Harms 1897; Brassaia Endl.)
§ 2 Schefflera OK. (Forst.; § Euschefflera Harms non Baill., Agalma Miq.; Parapanax Miq. p. p.; Heptapleurum Gaertn.; Paratropia DC.)
7; 4. **Sciadopitys** S. & Z. 1841, Pinaceae
Sp. 1. Japonia
**G. foss. Sciadopitytes** Goepp. 1883, Dicotyledones n. s. n.
„Sciadopytis Parl." = Sciadopitys
„Sciadoseris C. Muell." = Sciadioseris
Sciadostigma § Ndz. = Blatti
92; 49. **Sciadotaenia** Miers 1851, Menospermac.
Sp. 6. America austr. trop.
Sciadotenia Miers corr. Bth. = praec.
Sciaphila Bl. corr. = Sciophila
„Scila Ind. Boiss." 679 = Scilla
39; 136. **Scilla** L. 1737, Liliaceae
Sp. —80. Europa, Asia & Afr. temp. subcalid. & trop. alpin.; Chile
§ 1 Euscilla BHgp. (Stellaster Fabr. 1763)
§ 2 Ledebouria BHgp. (Roth)
§ 3 Hyacinthodes OK. (Heist. 1748, Fabr. 1763; Usteria Med. 1790; Endymion Dumort. 1840, § BHgp.)
§ 4 Hesperoscilla BHgp.
Scillopsis Lem. = Lachenalia
24; 19. **Scindapsus** Schott 1832, Araceae
Sp. 9. Ins. sundaic.—philipp.
§ 1 Marantophyllum Miq. 1856 (Cuscuaria Schott 1857 „Rumph.", sed nomen spec. non generis Rumphii)
§ 2 Euscindapsus OK. (Scindapsus sensu Engleri)
Sciobia Rchb. = Elatostemon
Sciodaphyllum P. Br. c. Rchb. = Sciadophyllum
„Sciolobium Durand" = Leiolobium
19; 1. **Sciophila** Bl. 1825, Triuridaceae
Sp. —15. Brasil., Venezuela; India or.—N. Guinea
§ 1 Eusciophila BHgp. (Aphylleja Champ. 1847; Soridium Miers 1852)
§ 2 Hyalisma BHgp. (Champ. 1847)
Sciophila Gaud. 1826 = Elatostemon
" Hanst. 1853 = Columnaea
" Wibel 1799 = Unifolium 1737
„Sciophile Clem." = Sciophila
„Sciophylla Heller" = Sciophila
Sciothamnus Endl. = Ferula
Scirpidium Nees = Scirpus
Scirpioides Kram. corr. = Scirpodes
Scirpobambos corr. = -us
20; 302. **Scirpobambus** A. Rich. 1851, § em., Gramineae
Sp. 6. Africa & Asia trop.—N. Guinea
§ 1 Euscirpobambus OK.
§ 2 Oxytenanthera OK. (Munro 1886; Euoxytenanthera D. & H.)
Scirpocyperus Kram. = Cyperus
" Manetti = Scirpus
Scirpodendron corr. = -um
Scirpodendrum S. Kurz „Zipp." = Ptychocarya
Scirpodes Kram. = Scirpus
" § L. = Carex
Scirpoides corr. = Scirpodes
21; 13. **Scirpus** L. 1737, Cyperaceae
§ 1 Euscirpus Gris. cum ∞ subsect.; etiam Scirpodes § OK. (Kram. 1744; Holoschoenus Link 1827)
§ 2 Heleocharis Link (R. Br. 1810; Bulbostylis Steven 1814)
§ 3 Stenophyllus OK. Rev. gen. III II: 332 (Raf. 1825; Bulbostylis Kth. 1837 non Steven)
§ 4 Iria OK. (Rich. 1805; Abildgaardia Vahl 1806; Fimbristylis Vahl 1806, § Link) cum 5 subsect.
§ 5 Fuirenia OK. (Rottb. 1773; Vaginaria Pers. 1805; Pentasticha Turcz. 1862)
Scirrhoglyphis § DC. = Tragoceras
Scirrhophorus Ldl. „DC." = Styloncerus
„Scirrophorus Rchb." = praec.
„Scirus Macm." = Scirpus
**G. foss. Scitaminites** Sternb. 1825, ?
Scitaminophyton corr. = -um
**G. foss. Scitaminophytum** Massal. 1855, Palmaceae
Sciuris Nees & Mart. = Galipea
" Schreb. = Raputia
„Sciurus Dietr." = praec.
„Scizanthus Pers." = Schizanthus
„Sckrenkia Endl." = Schrenkia
Sckuhria Moench corr. Steud. = Schkuhria
„Sclaeranthus Thbg." = Scleranthus
„Sclaraea Steud." = seq.
Sclarea Mill. = Salvia
Sclareastrum Heist. = Salvia
Sclepsion § Wedd. „Raf." = Urticastrum
20; 5. **Sclerachna** R. Br. 1838, Graminaceae
Sp. 1. Java
Sclerachna Torr. 1845 = Thurbera
Sclerachne corr. = -a
Sclerandrachne § M. arg. c. -a = Andrachna
85; 57. **Scleranthus** L. 1737, Alsinaceae
Sp. —10. Orb. vet. & Australiae reg. frig. & subcalid.
Syn.: Knavvel Ludw. 1737, Knavelia Heist. 1748, Knauthia Heist.-Fabr. 1763
§ 1 Euscleranthus Pax
§ 2 Mniarum BHgp. (Forst. 1776; Ditoca Gaertn. „Banks & Sol." 1791)
Sclerella § Rchb. n. n. = Scleria
21; 47. **Scleria** Bergius 1765, Cyperaceae
Sp. —100. Reg. calid. & Amer. temp.
Syn.: Diaphora Lour. 1790, Cylindropus, Ophryscleria, etc. Nees 1834
§ 1 Euscleria OK. (Scleria § Endl.)
§ 2 Hypoporum Endl. (Nees)
§ 3 Durandia OK. ? (Boeck.)
§ 4 Diplacrum BHgp. (R. Br. 1810; Sphaeropus Boeck.)
Sclerobasis Cass. = Senecio
Sclerocalymma § Aschs. = Atriplex

Sclerocalyx Nees = Gymnacanthus
„Sclerocarpa Sond." = Sclerocarya
Sclerocarpodes § OK. = Sclerocarpus
„Sclerocarpum Reuss" = seq.
277; 379. **Sclerocarpus** Jacq. 1782, Composaceae
Sp. 7—11. Amer., Afr., Asia trop.
§ 1 Eusclerocarpus OK.
§ 2 Sclerocarpodes OK. (Sc. discodeus Vatke)
151; 16. **Sclerocarya** Hochst. 1844, Terebinthac.
Sp. 3. Africa trop. & austr., Madag.
Sclerocaryum § A. DC. = Lappula
85; 52. **Sclerocephalus** Boiss. 1843, Alsinaceae
Sp. 1. Ins. canariens.—Persia
Sclerochaetium Nees = Schoenus
263; 70. **Sclerochiton** Harv. 1842, Acanthaceae
Sp. 3. Africa austr. & trop.
Syn.: Isacanthus Nees 1845
170; 2. **Sclerochlaena** Baill. 1872, Schizochlaenac.
Sp. 1. Madagascar
Syn.: Xylochlaena Baill. 1879
Sclerochlaena R. Br. 1810 = Bassia 1766
Sclerochlamys F. v. M. = Bassia
20; 257. **Sclerochloa** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 1. Europa — Asia temp. subcalid.
Syn.: Amblychloa Link 1843
„Sclerochloa Gris." = Scleropoa
" „Rchb." = Festuca
„Sclerochloë Clem." = Sclerochloa
225; 94. **Sclerochorton** Boiss. 1872, Umbellaceae
Sp. 2. Graecia, Persia
Sclerocladus Raf. = Lyciodes
Sclerococcus Bartl. = Oldenlandia
Sclerocroton Hochst. = Sapium
Sclerodium § Kotschy = Quercus
Scleroglochidion § M. arg. = Phyllanthus
Sclerolaena R. Br. c. Spr. = Sclerochlaena
Scleroleima Hk. f. corr. = seq.
Sclerolima Hk. f. = Abrotanella
277; 62. **Sclerolepis** Cass. 1816, Composaceae
Sp. 1. America bor. occ.
Sclerolepis Monnier 1829 = Rodigia
126; 118. **Sclerolobium** Vog. 1837, Leguminac.
Sp. 15. Brasilia, Guiana
Syn.: Amorphocalyx (Kl. 1848 n. n.) D. & H. 1901
§ 1 Eusclerolobium Taub.
§ 2 Platypetalum Taub.
67; 9. **Scleromelum** K. Schum. & Laut. 1901,
Sp. 1. N. Guinea german. [Santalaceae
Scleromitrion § W. & A. = Oldenlandia
„Scleromitrum Wittst." = praec.
Scleromphalos Griff. = Withania
174; 7. **Scleronema** Bth. 1862, Bombacaceae
Sp. 1. Brasilia, Ecuador [nema
„Scleronema Brongn. & Gris" 1864 = Xero-
Scleroolaena Baill. corr. = Sclerochlaena
Scleroon Bth. = Petitia
„Scleropappus Brongn." = Sclerocarpus
253; 50. **Sclerophylax** Miers 1848, Solanaceae
Sp. 4. Argentina occ.
Syn.: Sterrhymenia Gris. 1874
Sclerophyllina Heer = Jeanpaulia
Sclerophyllum Gaudin = Hieracium
Sclerophyllum Griff. = Oryza
„Sclerophyron Hieron." = Scleropyron
Scleropoa Gris. = Festuca
20; 203. **Scleropogon** Phil. 1871, Graminaceae
Sp. 2—3. Mexico, Texas; Chile
Syn.: Lesourdia Fourn. 1880
Scleropteris Scheidw. = Cirraea
Scleroptychis § Boiss. = Alyssum
Scleropus Schrad. = Amarantus
„Scleropyron Endl." = seq.
Scleropyrum Arn. = Heydia
Sclerosarcus § Naud. = Centronia
225; 100. **Sclerosciadium** DC. „Koch" 1829, Um-
Sp. 2. Africa bor. [bellaceae
[Sclerosia Kl. = n. n. Ochnacearum]
22; 49. **Sclerosperma** Mann & H. Wendl. 1864,
Sp. 1. Africa trop. [Palmaceae
Sclerostachya § BHgp. = Aeluropus, Eragrostis & Halopyrum
" § Hack. = Saccharum
Sclerostemma § M. & K. „Schott" = Scabiosa
Sclerostylis Bl. = Malnaregam
„Sclerotamnus Poir." = seq.
Sclerothamnus R. Br. = Eutaxia
273; 42. **Sclerotheca** A. DC. 1839, Campanulaceae
Sp. 2. Ins. societatis
203; 7. **Sclerothrix** Presl 1833, Loasaceae
Sp. 1. Mexico—Brasilia
Syn.: Ancyrostemma P. & E. 1845
„Sclerothryx Durand" = Sclerothrix
Scleroxylon Bertol. corr. = -um
" " Steud." = -um W.
Scleroxylum Bertol.? = Chrysophyllum
" W. = Myrsine
Sclerozus Raf. Autikon 78 = Lyciodes
Scobedia Steud. „Lab." = Labiacea n. s. n.
Scobia Miq. „Norh." = Murtughas
„Scolanthus Clem." = Scolosanthus
Scoliochilus Rchb. f. = Appendicula
„Scoliopsis Engler" = Scoliopus
39; 182. **Scoliopus** Torr. 1856, Liliaceae
Sp. 2. America bor.
Scoliostoma § Kl. = Erica
259; 61. **Scoliotheca** Baill. 1888, Gesneraceae
Sp. 1. Columbia
Scolobus Raf. = Thermopsis
Scolochloa Link = Graphophorum
" M. & K. = Arundo
Scolodia Raf. = Cassia
Scolodrys Raf. = Quercus
Scolopacium E. & Z. = Erodium
„Scolopanthus Clem." = Scolosanthus
Scolopia Schreb. = Rhamnicastrum
Scolopioidea corr. (n. sesquipedale) = seq.
G. foss. **Scolopiodea** Langeron 1900, Samydac.?
„Scolopospermum Hemsl." = Scolospermum
267; 245. **Scolosanthus** Vahl 1796, Aparinaceae
Sp. 4. India occ. [drum A. Rich. 1855
Syn.: Antacanthus DC. „Rich." 1830, Echinoden-
Scolosperma Raf. = Cleome
Scolospermum Less. = Baltimora
Scolymanthus DC. „W." = Perezia

64; 20. **Scolymocephalus** Weinm. 1747, Proteac.
Sp. —60. Africa austr.—Abyssinia
Syn.: Lepidocarpus Ad. 1763; Gaguedi Bruce 1790, Vionaea Neck. 1790, Erodendrum Sal. & Kn. 1807, Pleuranthe Sal. & Kn. 1809, Protea R. Br. 1810 non L. 1737 [cephalae" § Meisn.)
§ 1 Acroscolymocephalus OK. („Acro-
§ 2 Hyposcolymocephalus OK. („Hypo-cephalae" § Meisn.)
277; 698. **Scolymus** L. 1737, Composaceae
Sp. 3. Reg. canar.-mediterr.
§ 1 Myscolus DC. (Cass. 1822)
§ 2 Euscolymus DC.
„Scootia Pfeiff." Syn. 625 = Scottia
Scopa § OK. = Callista
Scoparia L. = Capraria
Scopola Jacq. corr. Moench = Scopolia
103; 38. **Scopolia** Ad. I/1763, Cruciaceae
Sp. 5. Reg. mediterr. [lozza" 1856
Syn.: Ricotia L. VII/1763, Notarisia Ces. „Pesta-
Scopolia Forst. 1776 = Griselinia
" Jacq. 1764 = Scopolina
" " Lam." = Scolopia
" L. f. 1781 = Daphne
" Sm. 1790 = Crantzia
253; 15. **Scopolina** Schult. 1814, Solanaceae
Sp. 4. Europa alpina, Himalaya, Japonia
Syn.: Scopolia Jacq. 1764 non Ad. 1763
§ 1 Euscopolina OK. (Euscopolia Wettst.)
§ 2 Anisodus Dunal (Link & Otto 1824)
Scopularia Ldl. = Holothrix
Scorbion Raf." = Teucrium
Scordium § L. (Ludw.) = Teucrium
59; 5. **Scoria** Raf. 1808, Juglandaceae
Sp. ± 10. America borealis
Syn.: Hicorius Raf. 1817, Carya Nutt. 1818
§ 1 Euscoria OK. (Eucarya C. DC., Euhicoria Britton)
§ 2 Pacania Raf. 1838 (Apocarya C. DC. 1864)
„Scorias Endl." = Scoria
„Scorodendron Ind. Kew." = Scorododen-
„Scorodenia Rchb." = Scorodonia [drum
70; 9. **Scorodocarpus** Becc. 1877, Olacaceae
Sp. 1. Borneo
Scorododendron Bl. c. -um = Lepisanthes
Scorodon § Koch (Fourr.) = Allium
Scorodonia § G. Don = Scrophularia
" Ludw. = Teucrium
Scorodophloeus Harms = Hymenostegia
Scorodosma Bge. = Ferula
Scorodoxylum Nees = Ruellea
[Scorpaena Norh. = nom. nud. excl.]
Scorpianthes Raf. = Heliotropium
Scorpiodes Gilib. = Myosotis
" Hall. = Coronilla
" Ludw. = Scorpiurus
" § Spach = Cytisus
Scorpioides corr. OK. = Scorpiodes
Scorpiris § Spach = Iris
Scorpiurus § Bth. 1852 = Meibomia
" Hall. 1742 = Myosotis
" Heist.-Fabr. 1763 = Heliotropium

126; 305. **Scorpiurus** L. 1737, Leguminaceae
Sp. —6. Reg. mediterr.-canar.
Syn.: Scorpiodes Ludw. V/1737; Campodes Kram. 1744, Scorpius Loisl. 1806
Scorpius Loisl. = Scorpiurus
" Med. = Coronilla
" Moench = Cytisus
" T.-T. = Ulex
Scortechinia Hk. f. = Neoscortechinia
Scorzonella Nutt. = Microseris
277; 730. **Scorzonera** L. 1737, Composaceae
Sp. —100. Europa temp. Reg. mediterr.—Asia
§ 1 Euscorzonera DC. [centr.
§ 2 Scorzonerodes L. 1737 (Manetti 1751; Podospermum DC. 1805, § Rchb.)
§ 3 Polyclada DC.
§ 4 Pterachaenia Bth., O. Hfm.
§ 5 Lasiospermum OK. (Fisch. 1812; Lasiospora Cass. 1822, § Less.)
§ 6 Epilasia Bge. (BHgp.)
Scorzonerodes § L. (Manetti) = Scorzonera
" Moench = Leontodon
Scorzoneroides corr. = -odes
Scotanthus Naud. = Gymnopetalum
Scotanum Ad. = Ranunculus
„Scotia Thbg." = Schotia
Scotophylla § Nutt. = Pirola
„Scotophyllum Clem." = praec.
„Scottea DC." = Scottia
„Scottelia Engler" = Scottellia
Scottellia Oliver = Dasylepis
Scottia R. Br. = Boissieua
„Scovitzia Walp." = Szovitsia
Scribaea Borkh. = Cucubalus
20; 278. **Scribnera** Hack. 1886, Graminaceae
Sp. 1. California, Oregon
Scribneria Hack. corr. = Scribnera
„Scriphidium Sch. bip." = Seriphidium
„Scripus Led." = Scirpus
Scrobicaria Cass. = Gynoxis
254; 39. **Scrofella** Maxim. ± 1895, Scrophulariac.
Sp. 1. China
„Scrofularia Spr." = Scrophularia
**G. foss. Scrofularina** Heer 1859? Scrophulariac.
„Scropha Pfeiff." = Stropha
254; 38. **Scrophularia** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. ± 100 (120). Reg. bor. extratrop.
§ 1 Venilia G. Don [1846)
§ 2 Canina G. Don 1837 (Tomiophyllum § Bth.
§ 3 Ceramanthe Rchb. 1831 (Scorodonia § G. Don 1837)
Scrophularioides Forst. c. -iodes = Gumira
Scrotalaria Ser. = Teucrium
Scrotum Rumpf n. s. n.? = Apocynaceae
[Scubalia Norh. = nom. nud. excl.)
„Scubelia D. & H." = Sculeria
Sculeria Raf. = Epimedium
Scuria Raf. = Carex
Scurrula L. = Loranthus
„Scutea Wight" = Scutia
Scutellaria § Godr. 1848 = Medicago

251; 24. **Scutellaria** L. I 1737, Labiaceae
Sp. —180. Orbis fere totus
§ 1 Euscutellaria Briq.
a. Lupulinaria Ham.
b. Heteranthesia Bth.
c. Cassida OK. (Ludw. V 1737; Galericularia & Stachymacris § Ham. 1832; „Vulgares" BHgp.)
§ 2 Scutellariopsis Briq.
Scutellaria Rumpf 1744 = Polyscias
Scutellariopsis § Briq. = Scutellaria
Scutellata § G. Don — Veronica
Scutia § DC. (Brongn. „Comm.") = Adolia
49; 141. **Scuticaria** Ldl. 1843, Orchidaceae
Sp. 2. Brasilia, Guiana
137; 10. **Scutinanthe** Thw. 1856, Burseraceae
Sp. 1. Zeylania
„Scutis Endl." = Scutia
Scutobegonia § Warb. = Begonia
Scutula Lour. = Memecylum
„Scybala Rchb." = Scytala
71; 8. **Scybalium** Schott & Endl. 1832, Balanophoraceae
Sp. 4. America trop.
Syn.: Phyllocoryna & Sphaerorhizon Hk. f. 1856
„Scynopsole Rchb." — Cynopsole
Scyphaea Presl = Marila
203; 11. **Scyphanthus** Sweet „D. Don" 1828, Loasaceae
Sp. 2. Chile
Syn.: Grammatocarpus Presl 1831
Scypharia Miers = Colletia, etc.
» § Sond. = Calotis
Scyphellandra Thw. = Rinorea
Scyphidanthe § Miq. — Sambucus
Scyphiphora Gaertn. f. corr. = Scyphophora
Scyphocephalium Warb. = Palala
267; 223. **Scyphochlamys** Balf. f. 1877, Aparinac.
Sp. 1. Ins. Rodriguez
277; 245. **Scyphocoronis** A. Gray 1852. Compositae
Sp. 1. Australia occ.
„Scyphoglottis Pritzel" = Scaphyglottis
Scyphogyne Brongn. corr. -a — Salaxis
Scypholaetia § Baill. = Guidonia
„Scyphonichium Durand" = seq.
163; 65. **Scyphonychium** Radlk. 1879, Sapindac.
Sp. 1. Brasilia
Scyphopetalum Hiern = Paranephelium
Scyphophora Gaertn. f. = Epithinia
267; 172. **Scyphostachys** Thw. 1859, Aparinaceae
Sp. 2. Zeylania
99; 31. **Scyphostegia** Stapf 1894, Monimiaceae
Sp. 1. Borneo
245; 119. **Scyphostelma** Baill. 1891, Asclepiadac.
Sp. 1. Columbia
Scyphostigma M. Roem. = Turraea
62; 48. **Scyphosyce** Baill. 1875, Artocarpaceae
Sp. 1. Africa trop.
„Scyphyphora Dietr." = Scyphiphora
„Scyrtocarpa Miers" = seq.
Scyrtocarpus Miers = Eugeniodes
„Scyrtostachys Rchb." = Cyrtostachys
Scytala DC. „E. Mey." = Oldenburgia
„ScytalanthusSchauer" = Scytanthus Meyen
Scytalia Gaertn. = Litchi
Scytalis E. Mey. = Vignaea
Scytanthemum § Kl. = Hornemannia
Scytanthus Anders. 1876 = Thomandersia
» Hk. 1844 = Hoodia
» Liebm. 1844 = Hypocistis
244; 26. **Scytanthus** Meyen 1834, Apocynaceae
Sp. 3. Brasilia, Chile
Syn.: Habsburgia Mart. 1843, Neriandra DC. 1844
[Scytodephyllum Pohl = nom. nud. excl.]
Scytodium § Vog. = Vuapa
176; 2. **Scytopetalum** Pierre 1897, Raptopetalac.
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
Scytophyllum E. & Z. = Celastrus [drum
Sczegleewia Turcz. 1858 = Pterospermaden-
» Turcz. 1863 = Symphorema
Sczuckinia Turcz. = Sweertia
„Sczukinia Wittst." = praec.
„Seafforthia Steud." = seq.
Seaforthia R. Br. = Saguaster
Seala Ad. = Pectis
243; 3. **Sebaea** R. Br. 1810, Gentianaceae
Sp. —35. Africa, Asia—Australia calida
§ 1 Eusebaea Gris.
§ 2 Phyllocalyx Gris.
§ 3 Lagenias BHgp. (E. Mey.) [1837, § Baill.)
§ 4 Parasia OK. (Raf. 1836; Belmontia E. Mey.
„Sebastiana Baill." = -ia Bertol.
» » Spr." 1826 = Sebastiania 1821
Sebastiania Bertol. = Chrysanthellum
» Spr. = Sapium
Sebastiano-Schaueria Nees = Sebschauera
„Sebeekia Steud." = seq.
Sebeokia Neck. = Gentiana
236; 38. **Sebertia** Pierre 1891, Sapotaceae
Sp. 1 n. s. n. N. Caledonia
„Sebestanodes Engler" = Sebestenoides
„Sebesten Ad." = seq.
Sebestena Hall. = Cordia
„Sebestenea Rchb." = praec.
Sebestenoides § A. DC. corr. -odes = Cordia
Sebifera Lour. = Malapoenna
„Sebipira Mart." = Cebipira
Sebizia Meisn. „Mart." n. n. ? = Lasianthera
Sebophora Neck. = Palala
Seborium Raf. = Sapium
263; 191. **Sebschauera** OK. 1890, Acanthaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Sebastiano-Schaueria Nees nom. sesquip.
Secale L. = Triticum [delendum
Secalidium Schur = Triticum
245; 141. **Secamone** R. Br. 1810, Asclepiadaceae
Sp. ± 50. Africa trop. -Australia bor.
§ 1 Eusecamone K. Schum.
§ 2 Toxocarpus K. Schum. (W. & A.)
§ 3 Genianthus K. Schum. (Hk. f.)
272; 92. **Sechiopsis** Naud. 1866, Bryoniaceae
Sp. 1. Mexico
272; 89. **Sechium** P. Br. 1756, Bryoniaceae
Sp. 1. America calida
Syn.: Chocho Ad. 1763, Chayota Jacq. 1780
244; 80. **Secondatia** A. DC. 1844, Apocynaceae
Sp. 5. America

Syn.: § Thyrsanthella Baill. sub Forsteronia ex typo Echites difformis Walt.; apud A. Gray Trachelospermum
145; 25. **Secretania** M. arg. 1866, Tithymalaceae
Sp. 1. Guiana
„Sectinia Engler & Briq." = Sestinia
Securidaca Hall. 1745 = Coronilla
" L. 1742 = gen. n. s. n.
" L. 1753 = Elsota
126; 235. **Securidaca** Ludw. 1737, Leguminaceae
Sp. 1. Regio mediterr.
Syn.: Bonaveria Scop. 1777, Securina Med. 1789, Securigera DC. 1805, Securilla § Pers. 1807
„Securidaea Turcz." = Securidaca
„Securigena Dumort." = Securinega
Securigera DC. = Securidaca
Securilla § Pers. (Gaertn.) = Securidaca
Securina Med. = Securidaca
Securinega Juss. „Comm." = Acidoton
Securinegastrum § M. arg. = Acidoton
Seddera Hochst. = Convolvulus
" Moq. „Hochst. & Steud." = Saltia
Sedgwickia Griff. = Altingia
Sedeites Sternb. = Stigmaria
Sedioides Kram. corr. = Sedodes
Sedites Geinitz ? = Steinhauera
Sedodes § Gaudin = Saxifraga
" Kram. = Illecebrum
" § Schoenl. = Sedum
Sedoides corr. = -odes
Sedotypus § Dumort. = Sedum
113; 1. **Sedum** L. 1737 (1753 cum 15 sp.) em. sensu Hall., Boehm., Scop., OK. 1898, Sedaceae
Sp. —380. Orbis totus
§ 1 Vermicularis Boehm. 1760 „Knaut" em. incl. § Sedum S. F. Gray, Sedotypus § Dumort. 1827 & Aizoon S.F.Gray 1821 (Eusedum Gris. 1843)
§ 2 Aizoon Koch (non S. F. Gray) ex typo S. Aizoon L.
§ 3 Rhodiola Scop. (L. 1737; Rosea Kram. 1744, Hall. 1745, § Boehm.; Rhodia Ad. 1763)
§ 4 Anacampseros Ludw. 1737 c. syn. Telephium & Fabaria (Fabaria § Boehm. 1760; Telephium § S. F. Gray 1821)
§ 5 Sempervivodes § Boiss.
§ 6 Sempervivum Boehm. (L.; 1753 cum 6 sp.)
§ 7 Crassula Scop. (L.; 1753 cum 10 sp.) cum multis subsect.
§ 8 Cotyledon Scop. (L.; 1753 cum 6 sp.; Echeveriaea, Pistorinia, Umbilicus DC.; Pseudosedum § Boiss. & §§ cet.)
§ 9 Tillia OK. („Tillaea" L.) Schoenl.
b. Bulliardia BHgp. (DC. sub Crassula)
§ 10 Crassuvia OK. (Lam. 1786; Bryophyllum Sal. 1805)
§ 11 Vauanthes OK. (Haw. 1821; Grammanthes
§ 12 Kalanchoe OK. (Ad.) [DC. 1828)
b. Kitchingia Schoenl. (Bak.)
§ 13 Macrosepalum OK. (Rgl. & Schmalh.)
§ 14 Monanthes OK. (Haw. 1821; Petrophyes Webb & Berth. 1836)
§ 15 Rochea OK. (DC.)
Ceterum ± intermediae:
§ 16 Aethales OK. (Webb & Berth. 1836; Procrassula Gris. 1843, § Schoenl.)
§ 17 Telmissa Schoenl. (Fenzl)
§ 18 Aichryson BHgp. (Webb & Berth.)
§ 19 Aeonium OK. (BHgp. sub 6, Webb & Berth.)
§ 20 Greenovia OK. (BHgp. sub 6, Webb & Berth.)
§ 21 Mucizonia OK. (DC. § Cotyledonis)
§ 22 Danielia OK. (DC. § Rocheae; Crassula § „Glaucinae" Schoenl.)
§ 23 Thisantha OK. (E. & Z.; Crassula § Sedodes Schoenl.)
§ 24 Dinacria OK. (Harv.; Schoenl. sub 12)
Seemannantha Alef. = Cracca
267; 139. **Seemannia** Hk. 1848, Aparinaceae
Sp. 8. America centr.—Brasilia
Syn.: Pentagonia Bth. 1844 non Sieg. 1737, Megaphyllum Baill. „Spruce" 1860, Watsonamra OK.
Seemannia Rgl. 1855 = Fritschiantha [1891
133; 2. **Seetzenia** R. Br. 1826, Zygophyllaceae
Sp. 1 (deserticola). Afr. Arabia, India or.
„Seezenia Nees" = Seetzenia
„Segeretia G. Don" = Sageretia
Segetella § Pers. 1805 = Arenaria & Corium
„Segmaria Juss." = Seymeria
„Seguaster Ham." = Saguaster
„Segueria Endl." = seq.
243; 15. **Seguiera** Manetti 1751, Gentianaceae
Sp. 3. Orbis vet. reg. temp. & subcalid.
Syn.: Blackstonia Huds. 1762, Chlora Ad. 1763
Seguiera Loefl. 1758 = Albertokuntzea
" Oliver „Rchb." 1871 = Combretum
Seguieria Loefl. corr. Ad. = praec.
Seguinum Raf. = Dieffenbachia
Sehima Forsk. = Ischaemum
145; 73. **Seidelia** Baill. 1858, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa austr.
„Seidella BHgp." = Seidelia
Seidlia Kostl. = Vatica
" Opiz = Scirpus
76; 53. **Seidlitzia** Boiss. „Bge." 1879, Blitaceae
Sp. 1. Armenia, Persia
Sekika Med. = Saxifraga
Selaginella Beauv. = Lycopodiodes
Selaginoides Dill. c. -odes = Lycopodiodes
Selago Ad. 1763 = Polycnemum
254; 99. **Selago** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. —85. Africa austr., Madag.
§ 1 Wormia OK. (Ad. 1763; Selago § Choisy 1823; Euselago Endl. 1839)
§ 2 Macria E. Mey. 1837
§ 3 Pechuelia OK. 1886
§ 4 Dalea OK. (Gaertn. 1788, Microdon Choisy
Selas Spr. = Jambolifera [1823)
Selatium D. & G. Don = Gentiana
Selbya M. Roem. = Pistaciovitex
103; 37. **Selenia** Nutt. 1825, Cruciaceae
Sp. 2. America bor.
„Selenipedilum Pfitzer" = seq.
Selenipedium Rchb. f. = Cypripedium
Selenocarpaea corr. = -us
Selenocarpus § DC. (E. & Z.) = Heliophila

Selenocera Zipp. corr. -as = Aparinacea n.
Selenocoela § DC. = Valerianella [s. n.
Selenocoele DC. corr. Rchb. = -a
„Selenogyne DC." = Solenogyne
Selenolobium § Bth. = Amerimnum
„Selenophora Meisn." = Solenophora
Selenopsis § OK. = Trigonella
Selenostylis § Bl. = Podochilus
„Selenotinus Macm." 489 = Solenotinus
Selepsion Raf. = Urtica
„Seleranthus Hill" = Scleranthus
„Seleria Boeck." = Scleria
**78; 3. Selinocarpus** A. Gray 1853, Jalapaceae
Sp. 4. Mexico—Utah
Selinoides § DC. corr. -odes = Ferula
„Selinon Ad." = Selinum
Selinopsis Coss. & Dur. = Pimpinella
Selinum Gaertn. = Meum
» Gaudin = Ferula
» L. = Meum, Ferula
**249; 27. Selkirkia** Hemsl. 1884, Boraginaceae
Sp. 1. Ins. Juan Fernandez
**274; 6. Selliera** Cav. 1799, Goudenoughiaceae
Sp. 2. Australia, N. Zeland., Amer. antarct.
„Sellieria J. Buchanan" = praec.
Selloa HBK. 1820 = Féea
**277; 98. Selloa** Spr. 1819, Composaceae
Sp. 1. Texas, Mexico
Syn.: Gymnosperma Less. 1832
**126; 212. Sellocharis** Taub. 1889, Leguminaceae
Sp. 1. Brasilia
Sellowia Roth = Rotala
Sellunia Alef. = Vicia
Selnorition Raf. = Rubus
„Selonia Rgl." = Eremurus
„Selotinus Macm." = Solenotinus
Selunia Macm." = Sellunia
**92; 78. Selwynia** F. v. M. 1864, Menospermac.
Sp. 1. Australia
„Selwynnia Macm." = praec.
**272; 38. Selysia** Cogn. 1881, Bryoniaceae
Sp. 2. Brasilia, Columbia
Semaeophyllium § Schott = Anthurium
Semapteris Ung.? = Syringodendrum
Semaquilegia Makino = Isopyrum
Semarilla Raf. = Celastrus
Semarillaria R. & P. = Paullinia
„Semecarpos St. Lag." = seq.
Semecarpus L. f. = Cassuvium
Semei- corr. = Semej-
**221; 17. Semejandra** Hk. & A. 1839, Oenotherac.
Sp. 1. Mexico
Semejocardium Zoll. = Polygala
„Semeionitis Steud." = seq.
Semejonotis Schott = Amerimnum
**39; 164. Semele** Kth. 1842, Liliaceae
Sp. 1. Ins. canariens. [Sal. 1866
Syn.: Salmacis § Webb & Berth. 1850, Amphion
Semenovia Rgl. & Herder c. Durand = -owia
**225; 146. Semenowia** Rgl. & Herder 1866, Um-
Sp. 1. Turkestan. [bellaceae
Semetor Raf.? = Achyronia
Semiaquilegia corr. = Semaquilegia
„Semiarillaria Baill." = Semarillaria
Semicarpium § Pierre = Kaukenia
Semicipium § Pierre = Kaukenia
Semidopsis Zumag. = Alnus
Semilta Raf. = Croton
Semiramisia Kl. = Chupalon
Semnos Raf. = Chilianthus
**81; 14. Semonvillea** J. Gay 1829, Phytolaccac.
Sp. 2. Africa austr. & trop.
Syn.: Ditroche Moq. „E. Mey." 1849
Sempervivoides § Boiss. c. -odes = Sedum
Sempervivum L. = Sedum
» Rumpf = Aloë
Senacia Lam. = Pittosporum, Celastrus, etc.
**243; 39. Senaea** Taub. 1893, Gentianaceae
Sp. 1. Brasilia.
Senapea Aubl. = genus n. s. n.
Senckenbergia GMS. = Lepidium
» Neck. = Dianthera
» Schauer = Boerhaavea
**G. foss. Sendelia** Goepp. & Berendt 1845, Apa-
Obs.: an = Galium? [rinaceae
Senebiera DC. = Coronopus
» Neck. = Ocotea
Seneciastrum Heist. = Composacea n. s. n.
Senecillis Gaertn. = Senecio
**277; 579. Senecio** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 1300. Orbis totus impr. reg. temp.
§ 1 Senecillis Baill. (Gaertn. 1791; Ligularia Cass. 1816, § Sch. bip.)
§ 2 Psacalium OK. (Cass. 1820, Pericallia & Pentacallia Cass. 1827; Synosma Raf. 1832; Cacalia DC. 1837 non prior., § BHgp.)
§ 3 Conophora OK. (DC. sub Cacalia)
§ 4 Aetheochlaena OK. (Cass., BHgp. sub Cacalia; O. Hfm. sub § Eusenecio) Calyculo maximo
§ 5 Kleinia BHgp. (L. 1737; Cacalianthemum Mill. 1740) Succulentus. Capitula eradiata homogama
§ 6 Kleiniodes OK. („Kleinioidei" DC. & „Aphylli" Harv.) Succulentus. Capitula radiata heterogama [Hfm.)
§ 7 Lachanodes BHgp. (DC.; „Arborei" O. a. Homolachanodes OK. Flores omnes tubulosi
b. Pladaroxylum Endl. Capitula radiata [
§ 8 Notonia BHgp. (DC.)
§ 9 Emilia Baill. (Cass.)
§ 10 Cineraria OK. (L'Hér. 1789; Pericallis § Sch. bip. sub Doronico, em. Webb & Berth. ± 1836) Capitula heterogama plerumque ecalyculata fl. albis, rubris, violaceis. Sp. canarienses & Africae austr., etc. (§§ „Annui, Sinuosi, Paucifolii" Harv. p. p.)
§ 11 Bethencourtia Rchb. (Choisy 1825, Synotis § Hk. f. 1881) Antherae basi caudata (sp. scandentes vel erectae)
§ 12 Jacobaea L. 1737 (incl. sp. eradiatae; Eusenecio G. & Gr. em. O. Hfm. p. p.) Flores flavi, capitula saepius radiata heterogama, sed char. maxime variat etiam specifice interdum fl. era-

diatis homogamis. Subsectiones multae inter „patrias“ expositae, valde dubiae sunt, quarum meliores:
a. Anecio OK. (Neck. 1790) Capitula calyculata
b. Tephroseris BHgp. (Rchb. sub Cineraria) calyculus deest
c. Madaractis BHgp. (DC. 1837, Madocarpus Wight 1846) Fr. ± calvus
d. Mesogramma BHgp. (DC.) Pappus caducus
e. Hubertia Rchb. (Bory 1804, Microchaeta Bth. 1845; „Pinifolii“ Harv.) Folia angusta parva imbricata

277; 22. **Seneciodes** L. 1747 fl. zeyl.: 197 Com-
Sp. —500. Reg. trop. [posaceae
Typus: Conyza cinerea L., Vernonia cin. Less., nunc Seneciodes cinereum OK.
§ 1 Cacalia OK. (Burm. II 1737 non L. I/1737 Raponticodastrum T.-T. 1748, Behen Hill 1762, Vernonia Schreb. 1791, Lepidaploa § Cass. 1817)
§ 2 Lepidospermodes DC.
§ 3 Strobocalyx DC. „Bl.“
§ 4 Trianthaea DC.
§ 5 Euseneciodes OK. (Tephrodes § DC.)
§ 6 Acilepis DC. (D. Don)
§ 7 Leiboldia BHgp. (Sch. bip.)
§ 8 Distephanus BHgp. (Cass.)
§ 9 Gymnanthemum BHgp. (Cass. 1817; Decaneurum DC. 1833 p. p., § O. Hfm. 1890; Brachylema R. Br. 1814 n. n.) [A. Rich. 1853)
§ 10 Bechium BHgp. (DC. 1836, Lachnorhiza
§ 11 Centrapalus OK. (Cass. 1817; Xipholepis Steetz 1865, § BHgp.)
§ 12 Isonema OK. (Cass. 1817; Cyanthillium Bl. 1826; Cyanotis Bl. 1828, § BHgp.)
§ 13 Polydora OK. (Fenzl 1844; Crystallopollen Steetz 1863, Lepidella § Oliver & Hiern ex BHgp. 1873)
§ 14 Critoniopsis BHgp. (Sch. bip.)
§ 15 Stenocephalum BHgp. (Sch. bip.)
§ 16 Eremosis BHgp. (§ DC. Monosis)
§ 17 Lampropappus O. Hfm.
Seneciodes § Harv. 1865 = Xenocarpus
Senecioides corr. = Seneciodes
Seneciotypus § Dumort. = Senecio
Seneciunculus Opiz = Senecio

145; 154. **Senefeldera** Mart. 1841, Tithymalaceae
Sp. 4. Brasilia
Senega § DC. (Spach) = Polygala
Senegalia Raf. = Acacia
„Seneico Hill“ = Senecio
Senftenbergia Kl. „Kl. & Karst.“ = Langsdorffia
Senites Ad. = Zeugites
Senkebergia Neck. corr. = Senckenbergia
„Senkenbergia Rchb.“ = "
" Schauer c. = "
Senna § L. (Ludw.) = Cassia
Senneberia Neck. corr. = Senebiera
„Sennebiera W.“ = Senebiera
„Sennefeldera Endl.“ = Senefeldera
„Senra Cav.“ corr. W. = Senraea

173; 30. **Senraea** Cav. 1786, Malvaceae
Sp. 1. Africa trop. or.—Arabia
Syn.: Dumreichera Hochst. 1838
Sensitiva Raf. = Mimosa
„Sentera Endl.“ = Seutera
Sentis Endl. „Comm.“ (indice c.) = Scutis
" F. v. M. = Bontia
„Sepocosmus Hk.“ = Cepocosmus
„Septacanthus Wight“ = Leptacanthus
Septas L. = Sedum
" Lour. = Monniera
Septilia Raf. = Monniera
Septimetula Tiegh. = Loranthus
Septina (Norh. n. n.) Ind. Kew. = Cinnamomum
„Septis Hk. f.“ = Septas
„Septotes Meisn.“ = Leptotes
Septulina § Tiegh. = Loranthus
Sequoia Endl. corr. -oja = Steinhauera
Sequoites Brongn. = Steinhauera
Sequoiopsis corr. = seq.
Sequojopsis Sap. = Cyparissidium
Serangium Sal. „Wood“ = Monstera

49; 71. **Seraphyta** F. & M. 1840, Orchidaceae
Sp. 1. India or.

49; 309. **Serapias** L. I/1737 (1753 ex parte prima majore), Orchidaceae
Sp. ± 20. Reg. bor. temp. & subcalid.
§ 1 Helleborine OK. (Ludw. V/1737; Epipactis Crantz 1769 ex 4/7; Euepipactis § Irmisch; Calophyllum Bub. & Pzg. 1902) [Beck)
§ 2 Arthrochilium OK. (Irmisch sub 1, em. G.
§ 3 Damasonium OK. (Hall. 1745; Cephalanthera Rich. 1818) [G. Beck 1890)
§ 4 Limodorum OK. (Ludw. V/1737; Ionorchis
Serapias Sw. 1800 = Orchis
Serapiastrum OK. = Orchis
Serena Raf. = Haemanthus
Serenaea Hk. f. ipse corr. = seq.

22; 19. **Serenoa** Hk. f. 1883, Palmaceae
Sp, 1. Florida, Carolina
Syn.: Diglossophyllum Drude „Wendl.“ 1897
Sererea Raf. = Bignonia
Sergilus Gaertn. = Baccharis
Seriana L. ipse corr. = Seriania
„Serjana Steud.“ = Serjania Vell.
Seriania L. corr. DC. = Serjania

163; 1. **Serjania** L. 1737, § em. Mill., Sapindac.
Sp. ± 170. America calida
Syn.: Cururu Mill. 1740 p. p., Paullinia L. 1753 (ex p. maj.) non 1737
§ 1 Platycoccus Radlk.
§ 2 Ceratococcus Radlk.
§ 3 Eurycoccus Radlk.
§ 4 Eucoccus Radlk.
§ 5 Pachycoccus Radlk.
§ 6 Holcococcus Radlk.
§ 7 Dictyococcus Radlk.
§ 8 Simococcus Radlk.
§ 9 Oococcus Radlk.
§ 10 Phacococcus Radlk.
§ 11 Physococcus Radlk.
§ 12 Syncoccus Radlk.
Serjania Vell. 1825 = Acanthacea ? diandra
Serianthes Bth. = Inga

„Serianthus Durand“ = praec.
Sericandra Raf. = Inga
Sericobonia Linden & André? = Ethesia
277; 159. **Sericocarpus** Nees 1833, Composaceae
Sp. 5. America bor. temp.
Syn.: Oligactis Raf. 1836
77; 17. **Sericocoma** Fenzl 1842, Amarantaceae
Sp. 16. Africa trop. & austr.
§ 1 Hypocarpha Fenzl 1842 (Cyphocarpus § Fenzl 1843 em. Lopr.)
§ 2 Euchroa Fenzl (Eurotia Schinz 1893)
§ 3 Eusericocoma Schinz
§ 4 Sericocomopsis OK. (Schinz 1895)
§ 5 Leucosphaera OK. (Gilg 1897)
§ 6 Sericorema BHgp. 1880 (Lopr. 1899)
§ 7 Marcellia OK. (Baill. 1886; Newtonia § Schinz 1895)
Sericocomopsis Schinz = Sericocoma
133; 19. **Sericodes** A. Gray 1852, Zygophyllac.
Sp. 1. Mexico
Sericodon § Endl. = Symphyandra
Sericographis Nees = Ethesia
Sericola Raf. = Acinodendrum
Sericolepis § Ndz. = Byrsonima
„Sericoma Hochst.“ = Sericocoma
„Sericopappus Meisn.“ = Sericocarpus
Sericophorum § DC. = Gnaphalium
Sericophyllos § Ndz. corr. Engler = -us
Sericophyllum § Nutt. = Diplogon
Sericophyllus § Ndz. = Byrsonima
„Sericophysum Steud.“ = Sericophorum
Sericorema § BHgp. = Sericocoma
263; 194. **Sericospora** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 1. India occ.
177; 16. **Sericostachys** Gilg & Lopr. 1899, Amarantaceae
Sp. 2. Africa trop.
Obs.: ab Saltia staminodiis deficient. differt
249; 60. **Sericostoma** Stocks 1848, Boraginaceae
Sp. 3. Africa trop.—India or.
Sericotheca Raf. = Schizonotus
Sericrostis Raf. = Muehlenbergia
Sericura Hask. = Cenchrus
„Serida Rchb.“ = seq.
Seridia Juss. = Centaurea
Seridioides § DC. c. -iodes = Centaurea
Seridiopsis § Rchb. = Centaurea
„Serigrostis Steud.“ = Sericrostis
175; 31. **Seringea** J. Gay 1821, Cacaoaceae
Sp. 1. N. Guinea, Australia
Syn.: Gaya Spr. 1825, Actinostigma Turcz. 1859
Seringea Spr. 1818 = Ptelidium 1805
Seringia corr. F. v. M. = Seringea
277; 706. **Serinia** Raf. 1817, Composaceae
Sp. 3. America bor. temp.
Syn.: Apogon Ell. 1824
„Seriocarpus Hk.“ = Sericocarpus
Seriola L. = Hypochoeris
„Seriphida § Less.“ = seq.
Seriphidium § Bess. = Artemisia
Seriphium L. = Stoebe
» T.-T., Manetti = Artemisia
Seris Less. 1830 = Discoseris
277; 656. **Seris** W. 1807, Composaceae
Sp. 18. Brasilia, Peruvia—Mexico
Syn.: Onoseris DC. 1812 non W. 1807
§ 1 Euseris OK. (W. 1807; Isotypus HBK. 1817, § BHgp.)
§ 2 Pseudonoseris OK. (§ Euonoseris DC.)
§ 3 Hipposeris DC. (Cass.)
267; 291. **Serissa** Juss. „Comm.“ 1789, Aparinac.
Sp. 2. China, Japonia (cet. cult.)
Syn.: Dysoda Lour. 1790, Democritea DC. 1830
Serophyton Bth. corr. -um = Argythamnia
Serpaea Gard. = Helianthus
Serpentaria § Rchb. „Raf.“ = Aristolochia
„Serpentoria Buek“ IV = Saururus
Serpicula § BHgp. = Houstonia
» L. = Laurembergia
» „L. f.“ ex p. err. = Hydrilla
» Pursch = Helodea
Serpiculopsis § Koehne = Rotala
Serpillaria Heist.-Fabr. = Illecebrum
„Serpillum Ludw.“ = Serpyllum
Serpyllifolia § G. Don = Veronica
Serpyllum § L. (Ludw.) = Origanum
„Serra Cav.“ = Senra
„Serraea Spr.“ = Senraea
Serrafalcus Parl. = Bromus
„Serrafolius Lotsy“ 89: 379 = Serrafalcus
„Serrapylis Engler“ = Serrastylis
64; 15. **Serraria** Burm. 1737, Proteaceae
Sp. —50. Africa austr.
Syn.: Holderlinia Neck. 1790
Serrariodes § Bth. = Petrophila
Serrastylis Rolfe = Macradenia
277; 634. **Serratula** L. 1737, Composaceae
Sp. ±40. Africa bor., Europa—Japonia
§ 1 Sarreta DC.
§ 2 Mastrucium DC. (Cass. 1825, Pereuphora Hfg. 1826)
§ 3 Klasea DC. (Cass.)
§ 4 Piptochaeta Boiss.
Serratula Rumpf 1746 = Caranga
Serresia Montr. = genus n. s. n.
„Serrezia Lotsy“ XC: 451 = praec.
Serronia Gaud. = Piper
Serrula Heist. = Biserrula
„Serrulata DC.“ = Serratula
„Serruria Sal. & Kn.“ = Serraria
Serrurioides § Bth. corr. = Serrariodes
Sersalisia Baill. = Sideroxylum
» R. Br. ex p. ½ typica & ex descr. „exalbuminosa“ = Sapota
49; 234. **Sertifera** Rchb. f. „Ldl.“ 1877, Orchidac.
Sp. 2. Ecuador, Peruvia
Sertuernera Mart. = Pfaffia, etc.
Sertula L., OK. = Melilotus
„Serturnera Pfeiff.“ = Sertuernera
Seruneum Rumpf = Helianthus
Serveria Neck. = Doliocarpus, Tetraceras
Sesamella Rchb. = Sesamodes
106; 2. **Sesamodes** Ludw. 1737, Resedaceae
Sp. 2 (5). Europa austr. occ.
Syn.: Asterocarpus Neck. 1790, Sesamella Rchb. 1828
Sesamoides corr. = -odes

„Sesamon Ad." = Sesamum
Sesamopteris § Endl. (DC.) = Sesamum
256; 6. **Sesamothamnus** Welw. 1869, Pedaliac.
Sp. 2. Africa trop.
Sesamotypus BHgp. = Sesamum
Sesamum Ad. 1763 = Craniolaria
256; 9. **Sesamum** L. 1737, Pedaliaceae
Sp. —12. Africa calida, India or.
Syn.: Volkameria L. 1735, OK.; Dysosmon Raf. 1817, etc. [BHgp. 1876)
§ 1 Eusesamum Endl. 1839 (Sesamotypus
§ 2 Sesamopteris Endl.
§ 3 Chamaesesamum BHgp.
„Sesasmum Roxb." = Sesamum
Sesban Ad. = Emerus
" Burm. = Aeschynomene
„Sesbana R. Br." = Sesban
Sesbanella § Bge. = Astragalus
„Sesbania Scop." = Sesban
225; 83. **Seseli** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 50—60. Orbis vet. & Australiae reg. temp.
§ 1 Euseseli DC. 1830
§ 2 Hippomarathrum DC. (Ludw.)
§ 3 Hippomarathrodes DC.
§ 4 Pimpinellodes Boiss.
§ 5 Pseudoseseli Nym.
§ 6 Scaphospermum BHgp. (Edgw.)
§ 7 Seselinia Drude (G. Beck)
§ 8 Libanotis Bluff & F. (Scop.; Eulibano-
§ 9 Eriotis DC. sub 8 [tis § DC.)
§ 10 Dethawia OK. (Endl., Wallrothia Spr. p. p.)
Seselinia G. Beck = Seseli
20; 212. **Seslera** Scop. 1760, Graminaceae
Sp. 10. Europa, Asia occ. [1867
Syn.: Psilathera Link 1827, Diptychum Dulac
Sesleria Scop. corr. St. Lag. = Seslera
Sesquicella Alef. = Malva
„Sessaea Endl." = seq.
253; 47. **Sessea** R. & P. 1794, Solanaceae
Sp. 3. America austr. andin.
„Sessleria Spr." = Sesleria
Sestinia Boiss. = Hymenocrater
" Boiss. & Hoh. = Wendlandia
Sestochilos BKH. corr. Engler = -us
Sestochilus BKH. = Phyllorchis
„Sesurium Endl." = seq.
Sesuvium L. = Halimus
„Sesvania Blanco" = Sesbania
Setachna Dulac = Centaurea
Setaria Beauv. = Chamaeraphis
Setariopsis Scrib. = Chamaeraphis
Setcrealea K. Schum. & Sydow = Trades-
Sethia HBK. = Erythroxylum [cantia
255; 21. **Setilobus** Baill. 1891, Bignoniaceae
Sp. 2. Brasilia
Setipenna § Gris. = Cenchrus
" § OK. = Asteropterus
Setouratea Tiegh. corr. = seq.
Seturatea Tiegh. = Ochna
Seubertia Kth. = Hookera
" H. Wats. = Bellis
Seutera Rchb. = Metastelma
„Sevada Moq." = Suaeda
Severinia Ten. = Malnaregam
**G. foss. Sewardia** Zeiller 1900, Cycadaceae
Syn.: Withamia Seward 1894 non Ung. 1842
„Sewerzonia Durand" = seq.
126; 300. **Sewerzowia** Rgl. & Schmalh. 1877, Le-
Sp. 1. Turkestania [guminaceae
Sexalaria § A. DC. = Begonia
Sexilia Raf. = Polygala
Seymeria Pursch = Gerardia
Seymouria Sweet = Geranium
Sezannea Sap. = Grewiopsis
„Sgngonium Schott" = Syngonium
Shakua Bojer = Pupartia
Shallonium Raf. = Brossea
Shawia Forst. = Aster
Sheadendron Bertol. c. -um = Combretum
277; 338. **Shearera** Sp. Moore 1875, Composac.
Sp. 1. China
Sheareria Sp. Moore corr. = praec.
Sheffieldia Forst. = Samolus
Shepherdia Nutt. = Lepargyrea
„Sherarda St. Lag." = Sherardia
Sherardia Boehm. 1760 = Aizoon
" Burm. II/1737 = Lippia I 1737
" L. 1737 = Galium 1737
250; 19. **Sherardia** L. I/1737 (sub Verbena) § em. Mill., Ad., Verbenaceae
Sp. —45. America calida, 1 sp. in trop. cet.
§ 1 Valerianodes OK. (Kram. 1744, Dillenia Heist. 1748, Abena Neck. 1790, Stachytarpheta Vahl 1805, Stachytarpha Link 1821)
§ 2 Melasanthus BHgp. (Pohl 1827; Tarphostachys § Schauer 1847)
Sherardiana § DC. = Galium
Sherardiastrum § Boiss. = Galium
267; 160. **Sherbournia** G. Don 1855, Aparinac.
Sp. 1. Africa trop.
Syn.: Amaralia BHgp. „Welw." 1873
„Sherhardia Gled." = Sherardia
Shicola M. Roem. = Eriobotrya
185; 5. **Shorea** Gaertn. f. 1805, Dipterocarpaceae
Sp. ±150. Asia trop.—N. Guinea
§ 1 Brachyptera Heim
§ 2 Eushorea Pierre
§ 3 Saul OK. (W. & A. „Roxb." 1834; Anthoshorea Pierre 1891, § Hopeodes & Parahopea
§ 4 Pinanga Brandis & Gilg [Heim 1892)
§ 5 Mutica Brandis & Gilg
§ 6 Pentacma Th. Dyer (A. DC.)
§ 7 Hopea OK. (Roxb. 1814/19; Neisandra Raf. 1838; Euhopea Miq.)
§ 8 Petalandra OK. (Hask.; BHgp. sub 7)
§ 9 Dryobalanodes OK. (Miq. sub 7; ? Duvaliella Heim; Hancea Pierre) [Shorea)
§ 10 Parashorea OK. (S. Kurz; Th. Dyer sub
282; 3. **Shortia** T. & Gr. 1842, Diapensiaceae
Sp. 4. America bor. temp.; Japonia
§ 1 Eushortia Baill. em.
§ 2 Schizocodon OK. (S. & Z. 1843; Baill.
„Shultzia Raf." etiam = Schultzia [syn.)
„Shulzia Pfeiff.", Poir.? = praec.

Shuria Hérincq = Achimenes
Shutera Choisy 1833 = Convolvulus 1737
126; 396. **Shutera** W. & A. 1834, Leguminaceae
Sp. 5. India or., Afr. trop.
Shutereia Choisy corr. = Shutera
Shuteria W. & A. corr. = Shutera
„Shuttelworthia Steud." = seq.
Shuttleworthia Meisn. = Verbena
Siagonanthus Engler „Pohl" = Emmotum
" P. & E. = Ornithidium
Siagonarrhen Mart. = Mesosphaerum
„Sialita Ad." simul = Syalita
Sialodes E. & Z. = Galenia
„Siaphyglottis Rchb." = Scaphyglottis
Sibaldia L. corr. Hall. = Sibbaldia
145; 20. **Sibangea** Oliver 1883, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Sibara Greene = Cardamine
„Sibbalda St. Lag." = seq.
Sibbaldia L. = Potentilla
„Sibertia Steud." = Libertia
Sibia § DC. = Murtughas
124; 3. **Sibiraea** Maxim. 1879, Rosaceae
Sp. 1. Altai, China
„Sibouratia Juss." = Siburatia
„Sibthorbia Rchb." = seq.
254; 103. **Sibthorpia** L. 1751, Scrophulariaceae
Syn.: Willichia L. „Mutis" 1771; Disandra L. 1744
§ 1 Eusibthorpia Wettst.
§ 2 Hornemannia BHgp. (Bth.)
„Sibtorpia Scop." = praec.
Siburatia Thouars = Maesa
272; 71. **Sicana** Naud. 1862, Bryoniaceae
Sp. 1. America trop.
Sicchius Rumpf n. s. n. = ? Sapotacea
Sicelium P. Br. = Coccocypselum
„Sichlera Miers" = Sicklera
267; 50. **Sickingia** W. 1801, Aparinaceae
Sp. ± 6. America austr. trop.
§ 1 Sprucea OK. (Bth. 1853, Arariba Mart. 1860, Clistophthalmia § K. Schum. 1891)
§ 2 Litophthalmia K. Schum.
Sicklera M. Roem. = Camunium
" Sendtn. = Capsicum
Sickmannia Nees = Melanocranis
272; 40. **Sicydium** Schl. 1832, Bryoniaceae
Sp. 6. America trop.
Syn.: Triceratia A. Rich. 1848
§ 1 Eusicydium Cogn.
§ 2 Pteropepon Cogn.
Sicyocarpa A. Gray corr. = -us
Sicyocarpus Bojer = Stephanotis
" § A. Gray = Sicyus
„Sicyocarya Pfeiff." = Sicyocarpa
Sicyocodon Feer = Campanula
Sicyodes Ludw. = Sicyus
„Sicyodon Engler" = Sicyocodon
Sicyoides corr. = Sicyodes
Sicyomorpha Miers = Salacia
Sicyopsis § A. Gray = Sicyus
Sicyos corr. Clem. = Sicyus
272; 91. **Sicyosperma** A. Gray 1853, Bryoniaceae
Sp. 1. Texas, N. Mexico
272; 90. **Sicyus** L. I/1737, Bryoniaceae
Sp. ± 30. Amer. temp. & calid., Ins. pacif., Australia (1 in Europ. inquil.)
Syn.: Sicyodes Ludw. V/1737, Bryoniastrum Heist. 1748; Baderoa Hk. „Bert.", § M. Roem.
§ 1 Eusicyus M. Roem. em. Cogn.
§ 2 Atractocarpus Cogn.
§ 3 Sicyocarpus A. Gray
173; 17. **Sida** L. 1737, Malvaceae
Sp. ± 100 (125). Reg. calid.
§ 1 Malvinda L. 1737 (Malveola Heist. 1748 ... § Thyrsinda & Eusida K. Schum. 1890)
§ 2 Fleischera BHgp. (Steud. 1844, § Physalodes A. Gray 1862, § Calyxhymenia A. Gray 1887)
§ 3 Pseudomalvastrum A. Gray 1849 (Malvella Jaub. & Spach 1855)
§ 4 Pseudomalachra K. Schum.
§ 5 Abutilastrum A. Gray 1887 (Bastardiopsis [K. Schum. 1891)
§ 6 Steninda Gris.
§ 7 Wissada Gris.
§ 8 Pseudonapaea A. Gray 1849
Sidabutilon § Baill. = Abutilon
173; 12. **Sidalcea** Bth. „A. Gray" 1848, Malvac.
Sp. 10. America bor.
Syn.: Hesperalcea Greene 1892
Sidalchornea § M. arg. = Alchornea
Sidanoda § A. Gray = Anoda
Sidastrum Bak. f. = Sida
„Side St. Lag." = Sida
Sideranthus Fraser = Aster
Siderasis Raf. = Tradescantia
251; 29. **Sideritis** L. 1737, Labiaceae [& austr.
Sp. 40—50. Ins. canar.—Afghania; Europa med.
§ 1 Cunila OK. (L. I/1737 non 1759; Mappia Heist.-Fabr. 1759; Sideritis § DC. 1805; Eusideritis Bth. 1834)
§ 2 Burgsdorfia DC. 1805 (Moench)
§ 3 Hesiodia DC. 1805 (Moench)
§ 4 Marrubiastrum Bth. (Ludw.)
§ 5 Navicularia OK. (Heist.-Fabr. 1759 ex typo S. syriaca L.; Empedoclia Raf. 1810, § Bth.)
Siderocarpus Pierre 1891 = Sideroxylum 1737
126; 458. **Siderocarpus** Small 1901, Leguminac.
Sp. 1. Texas, Mexico
„Siderodendron R. & S." = seq.
Siderodendrum Schreb. = Ixora
Siderophyllum § Naud. = Meriania
Sideroxyloides Jacq. c. -odes = Ixora
Sideroxylon Burm. II/1737 c. -um = Curtisia
" " L." 1738 = seq.
236; 13. **Sideroxylum** L. I 1737, Sapotaceae
Sp. ± 100. Reg. calid.
Syn.: Calvaria Gaertn. f. 1805, Mastichodendrum Hedw. „Jacq." 1806, Xantolis Raf. 1838, Oligotheca § DC. & Hormogyna DC. 1844; ceterum gen. ± 20 Pierrei et Baillonis ab Englero ad 27 sect. & 2 subgenera anonyma reducta
§ 1 Mastichodendrum OK. hilum basale
§ 2 Hormogyna OK. hilum superum
Sidigo § Mathieu = Triticum

277; 609. **Siebera** J. Gay 1827, Composaceae
Sp. 1. Oriens—Persia
Syn.: Fleurotia Rchb. 1841
Siebera Hoppe 1819 = Arenaria 1737
" Presl 1828 = Anredera
" Rchb. 1828 = Hydrocotyla
" Spr. 1837 = Satyrium
Sieberia Spr. corr. = -ra
Sieboldia Heynh. = Pubilaria
" Hfg. = Clematis
Siegesbeckia Gron. 1762 = Helianthus
277; 370. **Siegesbeckia** L. 1737, Composaceae
Sp. 4. Reg. calid. [Cass. 1829, etc.
Syn.: Schkuhria Moench 1794, Trimeranthus
„Siegesbekia All." = Siegesbeckia
20; 219. **Sieglingia** Bernh. 1800, Graminaceae
Sp. ± 25. Reg. temp. subtrop. & Amer. trop.
§ 1 Brachyatera OK. (Desv.1810, Sieglingia § Rchb. 1828)
§ 2 Triodia OK. (R. Br. 1810; Isotria § Bth.1881)
§ 3 Rombolytrum BHgp. (Link 1833)
§ 4 Tricuspis BHgp. (Beauv. 1812) [Avena)
§ 5 Triplasis Hack. (Beauv. 1812; Spr. sub
§ 6 Leptocarydium BHgp. (Hochst.; Hack. sub 7) [Gandg. 1891)
§ 7 Diplachna OK. (Beauv.1812, Moliniopsis
§ 8 Neuroblepharum OK. (Gris. 1879 sub 4, Hack. sub 7; Gouinia Fourn. 1883; Pogochloa Sp. Moore 1895)
Siemssenia Steetz = Scalia
„Siepasma Rchb." = Scepasma
Sieruela Raf. = Cleome
49; 132. **Sievekingia** Rchb. f. 1871, Orchidaceae
Sp. 1. Costarica
Sieversia W. = Geum
Sigesbeckia L. c. Gled. 1749 = Siegesbeckia
„Sigesbekia Gled." 1764 = praec.
Sigillaria Brongn. = Syringodendrum
" Raf. = Wagnera
SigillariophyllumZeiller = Syringodendrum
Sigillariopsis Ren. = Syringodendrum
SigillariostrobusSchimp. = Syringodendrum
Sigillodendron corr. = -um
**G. foss. Sigillodendrum** Weiss 1888, Pinaceae
Sigillum Montandon — Polygonatum
„Sigisbeckia Dumort." = Siegesbeckia
Sigmatopetalum § Hallier = Cypripedium
„SigmatophyllumDietr." = Stigmatophyllum
256; 7. **Sigmatosiphon** Engler 1894, Pedaliaceae
Sp. 1. Africa austr.-or.
49; 166. **Sigmatostalix** Rchb. f. 1852, Orchidac.
Sp. 6. Brasilia, Peruvia, Columbia
Syn.: Ornithophora B. Rodr. 1882
Sigmodostyles Meisn. c. -is = Dolicholus
Silagurium Rumpf = Sida
Silamnus Raf. = Aparinacea n. s. n.
„Silans Link" = Silaus
225; 92. **Silaum** Ludw. 1737, Umbellaceae
Sp. 5. Oriens, Europa austro-or.
Syn.: Lophosciadium DC. 1829, Hammatocaulis Tausch 1834, Uloptera Fenzl 1843
Obs.: jugis alatis („limbis foliaceis" ex Ludw.) ab Ferula differt.; typus est Silaum nodosum OK. (L. sub Peucedano)
Silaus Bernh. = Meum
Silenanthe Fenzl = Lychnis
Silene L. = Lychnis
„Silenia Ind. Kew." sub Azara = Lilenia
Silenodes § Boiss. = Saponaria
Silenoides corr. = -odes
Silenophyllum § Gris. = Chironia
Silenopsis Willk. = Lychnis
Silenotypus § Dumort. = Lychnis
Siler Ludw. 1737 = Laserpitium & seq.
225; 101. **Siler** Scop. 1777, Umbellaceae
Sp. 3. Europa centr.—Persia
Syn.: Bradleya Neck. 1790
„Silex Dumort." = Siler
Siligo § Mathieu „Duby" = Triticum
Siliqua Ludw. = Ceratonia
47; 27. **Siliquamomum** Baill. 1895, Zingiberaceae
Sp. 1. Tonkin
Siliquaria Forsk. = Cleome
Siliquastrum Ludw. = Cercis
Siliquorandia § Baill. — Thevenotia
**G. foss. Sillimania** Ung. 1850. Lignum sedis incert.
„Sillybum Hask." = Silybum
„Silopyros Achs. & Graeb." = Sitopyros
„Siloxerus Lab." err. typogr. = Stiloxerus
Silphiastrum § Nutt. = Berlandiera
**G. foss. Silphidium** Massal. 1853, Composac.?
Silphidium § T. & Gr. = Coriopsis
„Silphion St. Lag." = Silphium
Silphiosperma Steetz = Bellis
277; 349. **Silphium** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 12. America bor. temp., Mexico
100; 35. **Silvaea** Allem. 1845 (48?), Lauraceae
Sp. 6. America austr. trop.
Syn.: Mezia OK. 1891, Mezilaurus OK. 1892, Neosilvia Pax 1897
Silvaea Bth. 1846 = Gerardia 1737
" Hk. & A. 1836 = Enchidium 1822
" Phil. 1860 = Philippiamra
" Vell. 1825 = Escobedia 1794
Silvia corr. Meisn. = Silvaea
267; 40. **Silvianthus** Hk. f. 1868, Aparinaceae
Sp. 1. Bengalia
„Silybon Ad." = Silybum
277; 626. **Silybum** Hall. 1742, Composaceae
Sp. 2. Reg. canar.-mediterr. (Amer. austr. etc. inquil.)
Syn.: Maria Heist. 1748, Mariana Hill 1762, Mariacantha Bub. & Pzg. 1900
„Silymbrium Neck." = Sisymbrium
Simaba Aubl. = Aruba
„Simadera Jadin" (Bull. soc. bot. France 49: 224) = Samadera
Simarouba Aubl. corr. DC. = Simaruba
136; 6. **Simaruba** Aubl. 1775, Simarubaceae
Sp. 6. America trop.
§ 1 Eusimaruba Engler
§ 2 Porphyrosimaruba Engler
Simblocline DC. corr. -a = Aster
„Simbocline Baill." h. VIII = praec.

254; 20. **Simbuleta** Forsk. 1775, Scrophulariaceae
Sp. ± 25. Afr. calid., Europa austr., Oriens; California—Chile
§ 1 Eusimbuleta Wettst.
§ 2 Anarhinum BHgp. (Desf. 1800; Cardiotheca Endl. „Ehrb." 1840)
§ 3 Elatinopsis OK. 1886
§ 4 Galvezia OK. (Juss. „Domb." 1789; Saccularia Kellogg 1863) [§ A. Gray)
§ 5 Maurandya OK. (Ort. 1797; Eumaurandya
§ 6 Usteria OK. (Cav. 1793; Lophospermum D. Don 1828; A. Gray sub 5)
§ 7 Schweinfurthia OK. (A. Br.)
„Simbuletta OK." = Simbuleta
Simethis Kth. = Pubilaria
„Similax Nutt." = Smilax
Simira Aubl. = Uragoga
" Raf. = Scilla
Simlera Bub. & Pzg. = Leontopodium

147; 7. **Simmondsia** Nutt. 1844, Buxaceae
Sp. 1. California
Syn.: Brocchia Ten. „Mauri" 1845
Simocheilus Kl. corr. Endl. = Simochilus
Simochilus Kl. = Eremia
Simococcus § Radlk. = Serjania
Simonisia Nees = Beloperona
Simosanthera § Pierre = Garcinia
„Simphitum Neck." = Symphytum

20; 135. **Simplicia** Kirk 1897, Graminaceae
Sp. 1. N. Zeland.
Simplicicaulis § OK. = Tibuchina
„Simplocarpus F. Schmidt" = Symplocarpus
„Simplocos Ll. & Lex." = Symplocos

64; 24. **Simsia** R. Br. 1810, Proteaceae
Sp. 5. Australia
Syn.: Stirlingia Endl. 1838
Simsia Pers. 1807 = Helianthus 1737
Simsimum Bernh. = Sesamum
„Sinapi Ludw." = Sinapis
Sinapidendron Lowe corr. -um = Brassica
Sinapis L. = Brassica
„Sinapisma Buek" IV = Synaspisma
Sinapister Rumpf n. s. n. = ? Combretacea
Sinapistrum Burm. = Cleome
" Spach = Brassica
„Sinapodendron Ball" = Sinapidendron
„Sincarpia Ten." = Syncarpia
„Sinclairea Sch. bip." = seq.
Sinclairia Hk. & A. = Liabum
„Sincorus § Bak." = Soncorus

244; 103. **Sindechites** Oliver 1888, Apocynaceae
Sp. 1. China

126; 42. **Sindora** Miq. 1860, Leguminaceae
Sp. 8. Malacca, Ins. sundaic. [„Lefèvre" 1871
Syn.: Echinocalyx Bth. 1865, Grandiera Baill.

126; 446. **Singana** Aubl. 1775, Leguminaceae
Sp. 1 n. s. n. Guiana
Syn.: Sterbeckia Schreb. 1789, Mylosphora Neck.
„Singlingia Bth." = Sieglingia [1790
Singularia § OK. = Juncus
Sinistrophorum Endl. „Schrank" = Myagrum

259; 73. **Sinningia** Nees 1825, Gesneraceae
Sp. ± 20. Brasilia [1785
Syn.: Gloxinia „Mart." 1832 & hortul. non L'Hér.
§ 1 Eusinningia BHgp. em. (Wildungenia Wenderoth 1831)
§ 2 Dolichodeira Fritsch (Hanst. 1854)
§ 3 Stenogastra BHgp. (Hanst.)
§ 4 Hemiloba Fritsch (§ DC. 1839 sub Glo- [xinia)
§ 5 Ligeria BHgp. (Dcne. 1848)
§ 6 Tapina Fritsch (Mart. 1829 p. p.)
Sinofranchetia § Diels = Hollboellia
Sinosideroxylon § Engler c. -um = Sidero- [xylum

272; 8. **Siolmatra** Baill. 1885, Bryoniaceae
Sp. 2. Argentina, Brasilia austr.
„Sion Ad." = Sium
Siona Sal. = Dichopogon
Siotypus § Dumort. = Sium

267; 61. **Sipanea** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. 3 (9). America austr. trop.
§ 1 Eusipanea Baill. em. K. Schum.
§ 2 Virecta OK. (L. f. 1781; Panisea K. Schum. [1891)
„Sipania Seem." = Sipanea
„Siparea Rchb." = "

99; 29. **Siparuna** Aubl. 1775, Monimiaceae
Sp. —90. America trop. [„Pohl" 1840
Syn.: Leonia Kth. „Mutis" 1823, Angelina Tul.
§ 1 Conuleum DC. (A. Rich. 1823)
§ 2 Citrosma DC. (R. & P. 1794, „Eleutherandrae" Pax)
§ 3 Echinocitrosma OK. („Echinatae" Pax)
§ 4 Synandraria OK. („Synandrae" Pax)
§ 5 Eusiparuna OK. („Stylosae" Pax)
Siphanthemum Tiegh. = Loranthus

220; 49. **Siphanthera** Pohl 1827, Melastomataceae
Sp. 12. Brasilia, Guiana
§ 1 Eusiphanthera Cogn.
§ 2 Meisnera BHgp. (DC. 1828)
Siphanthium, Siphanthus, Siphantus § Delp.
Sipharissa Sal. = Urginea [= Clematis
Siphaulax Raf. = Nicotiana
„Siphidia Rchb." = seq.
Siphisia Raf. = Aristolochia
Sipho Endl. = Aristolochia
Siphobaea Baill. corr. = seq.

259; 38. **Siphobeaua** Baill. 1888, Gesneraceae
Sp. 1. Ins. philipp.
„Siphoboea Fritsch" = Siphobaea
Siphocalocarpus § OK. = Calocarpus
„Siphocalyx Endl." = Symphocalyx
Siphocampyloides § BHgp. c.-odes = Centro- [pogon
„Siphocampylos Wittst." = seq.
Siphocampylus Pohl = Juchia

273; 22. **Siphocodon** Turcz. 1852, Campanulaceae
Sp. 1. Africa austr.

255; 87. **Siphocolea** Baill. 1887, Bignoniaceae
Sp. 3. Madagascar
Siphodysoxylum § Pierre = Alliaria
„Siphogyne DC." = Siphonogyne
Siphomeris Bojer = Hondbesseon
Siphonacanthus Nees = Ruellea
Siphonandra Kl. = Chupalon

Siphonandra Turcz. = Chiococca
Siphonantha § Boiss. = Limonium
„ „ G. Don" = Siphonanthe
„ „ Durand" = Siphonanthus
„ „ § Uline" etiam = -es
Siphonanthe § Bth. = Pedicularis
Siphonanthemum Amm. = Clerodendrum
[Siphonanthera Pohl = nom. nud. excl.]
Siphonanthes § Uline = Dioscorea
Siphonanthus L. = Clerodendrum
„ Baill. „Schreb." = Hevea
„Siphonantus St. Hil." = Siphonanthus
Siphonella § T. & Gr. = Valerianella
„ § S. Wats. = Phlox
„ § Webb = Volkamera
Siphoneranthemum § Oerst. (OK.) = Planetanthemum
Siphoneugenia Berg = Myrtus
Siphonia Bth. = Lindenia
„ Schreb. „Rich." = Hevea
**254; 161. Siphonidium** Armstrong 1881, Scrophulariaceae
Sp. 1. N. Zeland.
Siphoniopsis H. Karst. = Bichea
Siphonisma § DC.? — Composacea n. s. n.
Siphonium § Wall. = Kaempfera
„Siphonocalyx Rchb." — Siphocalyx
„Siphonocaele Boiss." = seq.
Siphonocoela (ae) § G. & Gr. = Valerianella
Siphonodes § OK. — Oncostemon
**156; 30. Siphonodon** Griff. 1844, Celastraceae
Sp. 2. India or.—Australia
Syn.; Asterogyna Laws. „Wall." 1875
**263; 138. Siphonoglossa** Oerst. 1854, Acanthaceae
Sp. 4. Arizona, Mexico, India occ.
Siphonogyne Cass. corr. -a — Eriocephalus
Siphonolochia § Rchb. = Aristolochia
Siphonomorpha § Otth = Lychnis
**254; 169. Siphonostegia** Bth. 1835, Scrophulariac.
Sp. 3. Oriens, China, Japonia
Syn.: Prismatanthus Hk. & A. 1835; Lesquereuxia Boiss. & Reut. 1853
Siphonostema Gris. corr. -on = Chupalon
„Siphonostigma Durand" = Siphonostema
„Siphonostoma BHgp." — Siphonostema
Siphonychia T. & Gr. 1838 = Buinalis
Siphosmanthus § Franch. = Osmanthus
Siphostigma Raf. = Tonningia
Siphotoma Raf. = Hymenocallis
„Siphotoxis Bth. „Bojer" corr. Endl. = -ys
Siphotoxys Bth. „Bojer" — Achyrospermum
Siphotria Raf. = Alpinia
Siphyalis Raf. = Polygonatum
**277; 11. Sipolisia** Glaziou ± 1891, Composaceae
Sp. 1. Brasilia
„Siponima A. DC." — Ciponima
Siraitos Raf. = Chamaelirium
Sirenogeton corr. = seq.
Sirenogiton § Dumort. = Potamogiton
**49; 55. Sirhookera** OK. 1891, Orchidaceae
Sp. 2. India or.
Syn.: Josephia Wight 1851 non Sal. & Kn. 1809
Siriboa Rumpf = Piper
Sirifolia Rumpf n. s. n. = ? Menospermacea
Siriifolium Rumpf = Piper
[Siriodes Rumpf n. s. n. = Piperacea & Strychnus]
Sirioides corr. = Siriodes
Sirium L. = Santalum
„ Rumpf = Piper
Sirmuellera OK. = Josephia
„Sisaron Ad." = Sisarum
Sisarum Ludw. — Sium
Siser Gris. = Ferula
„Sisimbryum Clairv." = Sisymbrium
„Sismondea Macm." — seq.
Sismondaea Delponte = Dioscorea
**225; 58. Sison** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 2. Reg. mediterr.
Sison L. 1753 = Pimpinella, Celeri, etc.
Sison Wahlb. 1824 = Celeri
Sisotypus § Dumort. = Sison
Sissoa § Bth. = Amerimnum
„Sisumbrion Ad." = Sisymbrium
„Sisurinchion Ad." = Sisyrinchium
Sisymbrella Spach = Cardamine
Sisymbriastrum § Godr. = Brassica
„Sisymbrion St. Lag." = seq.
Sisymbrium All. = Cheiranthus
„ L. — genera plura
„Sisymbryum Dumort." — praec.
**133; 15. Sisyndite** Sond. „E. Mey." 1860, Zygophyllaceae
Sp. 1. Africa austr.
„Sisynrichium Burm." = Sisyrinchium
**245; 142. Sisyranthus** E. Mey. 1837, Asclepiadac.
Sp. 5. Africa austr.
Sisyrinchium Burm. II 1737 = genus n. s. n.
„ „Eckl." 1827 = Witsenia
**45; 28. Sisyrinchium** L. I 1737, Iridaceae
Sp. ± 20 (80). America calid., temp.
Syn.: Bermudiana Ludw. V, 1737; Souza Vell. 1825
§ 1 Eriphilema BHgp. (Herb. 1842)
§ 2 Bermudiana BHgp. incl. § Echthronema BHgp., nam color maxime variat; cfr. OK. Rev. III 2: 305
§ 3 Nuno BHgp.
Sisyrinchium Ludw. V, 1737 = Iris
„Sisyringium Lem." = Sisyrinchium
Sisyrocarpum corr. = -us
**259; 70. Sisyrocarpus** Kl. 1845, Gesneraceae
Sp. 6. Costarica, Columbia
Syn.: Campanea Dcne. 1849
Typus: Gloxinia tigrida Ohlendorff 1845 c. syn. nunc validum Sisyrocarpus Ohlendorffii Kl. (Campanea grandiflora Dcne. 1849)
Sisyrophorus § Bge. = Astragalus
Sisyrosema § Boiss. „Bge." = Onobrychis
„Sisyrrhinchium Giseke" = Sisyrinchium
Sitanion Raf. = Elymus
Sitilias Raf. = Crinissa
Sitocodium Sal. = Quamasia
Sitodium Gaertn. „Banks" = Saccus
Sitopsis § Jaub. & Spach = Triticum
Sitopyros § Doell corr. -us = Triticum
Sitospelos Ad. = Elymus
**225; 59. Sium** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 10. Regio borealis, Africa

§ 1 Siotypus Dumort. 1827 (Eusium § Endl. 1839)
§ 2 Berula Dumort. (Bth. 1822 em. M. & K.)
§ 3 Sisarum Boehm. 1760 (Ludw. V. 1737)
Sium L. 1753 = genera 6
Siumis Raf. = Celeri
Sixalix Raf. = Scabiosa
„Sizygium Duchn." = Syzygium
[Skalnika Pohl = nom. nud. excl.]
Skaphium Miq. corr. = Scaphium
Skidanthera Raf. = Elaeocarpus
„Skilla Ad." = Scilla
Skimmi Ad. 1763 = Badianifera 1749
135; 85. **Skimmia** Thbg. 1783, Rutaceae
Sp. 1. Afghania—Japonia
Syn.: Anquetilia Dcne. 1844, Laureola M. Roem.
Skinnera Choisy = Convolvulus [1846
" Forst. = Fuchsia
Skinneria Choisy corr. = Skinnera
Skiophila Hanst. corr. = Sciophila
„Skirhoglyphis Endl." = Skirroglyphis
„Skirrhoglyphis Wittst." = Skirroglyphis
Skirrhophorus Ldl. „DC." corr. Turcz. = Scirrhophorus
Skirroglyphis DC. c. Rchb. = Scirrhoglyphis
„Skirrophorus A. Gray" = Skirrhophorus
Skizima Raf. = Wurmbia
Skofitzia Hask. & Kanitz = Tradescantia
„Skoinolon Raf." = Schoenocaulon
Skolemora Arruda = genus n. s. n.
„Skophium Durand" = Skaphium
„Skorodonia Ad." = Scorodonia
„Skorpioides Ad." = Scorpioides
Skytalanthus Endl. c. Schauer = Scytalanthus
Skytanthus Meyen corr. = Scytanthus
90; 1. **Slackia** I Griff. 1848, Lardizabaliaceae
Sp. 2. Himalaya, China
Syn.: Decaisnea Hk. & Th. 1854
Slackia II Griff. 1850 = Iguanura
" III Griff. 1854 = Beccarinda
177; 13. **Sladenia** S. Kurz 1873, Dilleniaceae
Sp. 1 n. s. n. Himalaya
Slateria Desv. = Ophiopogon
„Sleichera A. Juss." = Schleichera
„Sleirostemon Durand" 697 = Steirostemon
Slevogtia Rchb. = Hippion
Sloana L. ipse corr. = Sloanea
169; 2. **Sloanea** L. 1737, Elaeocarpaceae
Sp. 44. Reg. trop.
§ 1 Gynostoma DC. 1824 (incl. §§ Sloanea & Oxyandra DC.; § Eusloanea K. Schum. 1890 p. p.) stylus et stigma simplex
§ 2 Ablania BHgp. (Aubl. 1775; Foveolaria Meisn. 1836, § DC., & Myriochaeta § DC.) stylus
§ 3 Echinocarpus F. v. M. (Bl.) [fissus
§ 4 Phoenicospermum K. Schum. (Miq.)
Sloanea Loefl. 1758 = Apeiba
„Sloania St. Lag." = Sloanea
**G. foss. Sloaneopsis** OK. 1903, Elaeocarpaceae?
Syn.: **Echinocarpeopsis Langeron 1900 n. del.** sequiped.
62; 21. **Sloetia** Teijsm. & Bin. 1863, Artocarpaceae
Sp. 4. India or. post.—Java
„Sloteria Steud." = Slateria
Smeathmania R. Br. „Sol." = Paropsia
Smeathmannia corr. = praec.
Smegmadermos R. & P. = Quillaja
Smegmanthe § Fenzl = Saponaria
„Smegmaria W." = Smegmadermos
Smegmathamnium § Fenzl = Saponaria
„Smegmathamnus Rchb." = praec.
163; 31. **Smelophyllum** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 1. Africa austr.
103; 27. **Smelowskia** C. A. Mey. 1831, Cruciaceae
Sp. 7. Sibiria, America bor. pacif.
Smilacina Desf. = Wagnera
**G. foss. Smilacites** Brongn. 1828, Liliaceae?
Obs.: etiam sp. foss. Smilacis dubiae ex C. DC.
39; 196. **Smilax** L. 1737, Liliaceae
Sp. —200. Reg. calid. & subcalid.
Syn.: Pseudochina Rumpf 1746; Pachysmilax & Pharmacosmilax § Gris.
§ 1 Nemexia A. DC. (Raf. 1825; Coprosmanthus Kth. 1850, § Torr.)
§ 2 Coelanthus A. DC.
§ 3 Eusmilax A. DC. (Parillax Raf.)
§ 4 Pliosmilax A. DC. (Seem.)
„Smirnium Ludw." = Smyrnium
Smirnowia Bge. = Eremospartum
Smithia Ait. = Damapana
" Gm. = Humbertia
" Scop. = Quapoja
259; 64. **Smithiantha** OK. 1891, Gesneraceae
Sp. —6. Mexico
Syn.: Naegelia Rgl. 1848 non Rabh. 1844
151; 46. **Smodingium** E. Mey. 1843, Terebinthac.
Sp. 1. Africa austr., Natal
„Smyda Dumort." = Samyda
„Smyrnion Ad." = Smyrnium
Smyrniopsis Boiss. = Smyrnium
225; 36. **Smyrnium** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 10. Anglia austr., Reg. mediterr., Oriens, Japonia
§ 1 Olusatrum OK.
§ 2 Anosmia BHgp. (Bernh.)
§ 3 Smyrniopsis BHgp. (Boiss.)
§ 4 Cachrodes OK. (§ Boiss. sub 3)
§ 5 Nothosmyrnium OK. (Miq.)
167; 2. **Smythea** Seem. 1861, Zizyphaceae
Sp. 3—4. Malacca—N. Guinea, Ins. pacif.
„Smythia Durand" = praec.
96; 59. **Soala** Blanco 1837, Anonaceae
Sp. 11. India or.—N. Guinea
Syn.: Cyathocalyx Hk. & Th. 1855 „Champ."; Drepananthus Hk. f. 1872 „Maing."
Soaresia Allem. 1858 = Clarisia 1794
277; 42. **Soaresia** Sch. bip. 1863, Composaceae
Sp. 1. Brasilia: Campos
Sobaronium § Schott = Anthurium
„Sobelewskia Rchb." = Sobolewskia
„Soberbaea Dietr." = Sowerbaea
Sobiso Raf. = Salvia
103; 116. **Sobolewskia** MB. 1819, Cruciaceae
Sp. 2. Caucasus, Armenia, Tauria
Syn.: Macrosporum DC. 1821

49; 230. **Sobralia** R. & P. 1794, Orchidaceae
Sp. ±50. Brasilia—Mexico
Syn.: Cyathoglottis P. & E. 1835, Palmorchis
§ 1 Eusobralia Rchb. f. [B. Rodr. 1877
§ 2 Fregea BHgp. (Rchb. f.)
§ 3 Brasolia Rchb. f. (S. dichotoma R. & P.)
„Sobreira Baill." h. VIII = Sobreyra
„Sobreya Cass." = seq.
Sobreyra R. & P. = Enhydra
„Sobrus Rchb." = Sorbus
„Sobrya Pers." = Sobreyra
Soccus Rumpf etiam = Saccus
Socotora Balf. f. = Periploca
245; 39. **Socotranthus** OK. 1903, Asclepiadaceae
Sp. 1. Socotra [„Cochlianthus"
Syn.: Cochlanthus Balf. f. 1884 non Bth. 1851
Socratea H. Karst. = Iriartea
Socratesia Kl. = Chupalon
Soda § Dumort. (Fourr.) = Salsola
Sodada Forsk. = Capparis
33; 41. **Sodiroa** André 1877, Bromeliaceae
Sp. 8. Columbia, Ecuador
„Sododa Scop." = Sodada
126; 329. **Soemmeringia** Mart. 1828, Leguminac.
Sp. 1. Brasilia
Sogalgina Cass. = Tridax
„Sogaligna Steud." = praec.
„Sohrea Steud." = Shorea
126; 397. **Soja** Moench 1794, Leguminaceae
Sp. ~25. Afr., Asia, Australia calid.
Syn.: Glycine DC. 1825 em. BHgp. non L. 1737 (1753 ex 1/8)
§ 1 Eusoja OK. (§ Soja BHgp., Taub.)
§ 2 Notonia OK. (W. & A. Prodr. I: 207, Johnia W. & A. l. c. 449, § Taub.)
§ 3 Triendilix OK. (Raf. 1836, Leptolobium Bth. 1838, Leptocyamus Bth. 1839, § BHgp.)
„Soija Hask." = Soja
Sokolofia Raf. = Salix
Sol Hall. = Helianthus [lenacanthus
Solaenacanthus Oerst. corr. C. Muell. = So-
„Solanandra Pers." Solenandra
Solananthera § A. DC. = Begonia
Solanastrum Heist. = Solanum
Solandera L. 1759 = Hydrocotyla 1737
" Murr. 1784 = Hibiscus 1737
253; 36. **Solandera** Sw. 1787, Solanaceae
Sp. 8. America trop. [1849 non BHgp.
Syn.: Swartzia Gm. 1791, Dissochroma Miers
„Solandra Endl." = Rolandra
Solandra Sw. etc. corr. OK. = Solandera
Solanecio Sch. bip. = Senecio
G. foss. **Solanites** Sap. 1863, Solanaceae
Solanoa Greene = Asclepias
Solanoana OK. = praec.
Solanodes Mill. = Rivina
Solanoides corr. OK. = -odes
253; 27. **Solanum** L. 1737, Solanaceae
Sp. —400. Reg. calid. & temp.
§ 1 Pachystemonum Dunal
a. Battata OK. (Hill 1869; Potatoe § Dunal 1816, Petota Dumort. 1827, Artorhiza & Parmentiera Raf. 1840 Autikon: 108 & 138; Tuberarium
b. Morella Dunal [§ Dunal 1852)
c. Dulcamara Dumort. 1827 (Moench)
d. Pseudocapsicum Dunal 1816 (Med. 1789, Cliocarpus Miers 1849, Micranthes § Dunal 1852)
e. Diamonon OK. (Raf. 1836; Lycianthes § Dunal 1852)
§ 2 Solanastrum OK. (Heist. 1748; Leptostemonum § Dunal 1852; Pseudowitheringia § OK. 1891 Rev. I: 448)
a. Aquartia Rchb. (Jacq. 1760) sp. tetramerae
b. Polygama Dunal
c. Melongena Dunal (Burm. 1737; Ovaria Heist.-Fabr. 1759) em. incl. §§ cet. Dunal, excl.
39; 118. **Solaria** Phil. 1857, Liliaceae [Nycterium
Sp. 1. Chile
Syn.: Symea Bak. 1871
234; 2. **Soldanella** L. 1737, Anagallidaceae
Sp. 4. Europa alpina
Syn.: Golia Ad. 1763
„Soldanhaea OK." = Saldanhaea
Soldevilla Lag. corr. -aea = Hispidella
Solea Spr. = Calceolaria
„Soleirola Baill." h. III = seq.
63; 35. **Soleirolia** Gaud. 1826, Urticaceae
Sp. 1. Corsica, Sardinia
Syn.: Helxine Requien 1825 non L. 1737
Solena Lour. = Melothria
" W. = Posoqueria
Solenacanthus Oerst. = Ruellea
Solenachne Steud. corr. -a = Spartina
„Solenandra Baill." h. XI = Solenandria
" Hk. f. = Exostemon
" § Reiss. = Cryptandra
Solenandria Beauv. = Anonymus
Solenantha G. Don 1832 = Hymenanthera
" § OK. 1903 = Boerhaavea
„Solenanthe Wittst." = Solenantha
Solenanthis HBK. 1818 = Stooria 1790
249; 29. **Solenanthus** Led. 1828, Boraginaceae
Sp. 15. Reg. mediterr. Asia centr.
§ 1 Eusolenanthus Guerke
§ 2 Trachelanthus BHgp. (G. Kze. 1850)
Solenanthus Steud. = Gladiolus 1737
Solenarium Dulac = Stellaster
Solenerica § Link = Erica
49; 165. **Solenidium** Ldl. 1846, Orchidaceae
Sp. 1. Columbia
„Solenipedium Beer" = Selenipedium
Soleniscia DC. = Styphelia
„Solenisia Steud." = praec. [Jeanpaulia
Solenites Ldl. & Hutton? = Schizolepis &
267; 248. **Solenixora** Baill. 1880, Aparinaceae
Sp. 1. Madagascar
Solenocalyx § M. arg. = Uragoga
" Tiegh. = Loranthus
151; 13. **Solenocarpus** W. & A. 1834, Terebinthac.
Sp. 1. India or. [n. s. n.
Solenocera Zipp. ex BHgp. II c. -as = gen.
Solenocoela § Rchb. „DC." = Valerianella
Solenogyna Cass. 1827 = Eriocephalus

Solenogyna Cass. 1828 = Lagenifera
Solenogyne corr. = -a
45; 32. **Solenomelus** Miers 1841, Iridaceae
Sp. 2. Chile
Syn.: Cruckshanksia Miers 1841 (1826 n. n.), Lechlera Gris. 1857, Susarium Phil. 1864
259; 74. **Solenophora** Bth. 1840, Gesneraceae
Sp. 4. Mexico, Costarica
§ 1 Eusolenophora OK. [calyx Fenzl 1848)
§ 2 Hippodamia BHgp. (Dcne. 1848; Arcto-
Solenophyllum Baill. „Nutt." = Monan-
Solenopsis Presl = Laurentia [thochloa
Solenoruellea Baill. = Baillonacanthus
Solenoruellia Baill. corr. = -ea
Solenospermum Zoll. = Euonymus
245; 56. **Solenostemma** Hayne 1825, Asclepiadac.
Sp. 1. Aegyptus, Arabia
Syn.: Argelia Dcne. 1838 [jana
Solenostemoides § Vatke c. -odes = Ma-
251; 123. **Solenostemon** Schum. & Th. 1827, La-
Sp. 3—4. Africa trop. occ. [biaceae
Syn.: § Heterocylix Bth. 1832
Solenosterigma § Schott „Kl." = Baursea
Solenostigma Endl. = Celtis
" Walp. „Kl." = Retzia
Solenostrobus Endl. = Cupressinites
Solenostyles Pasq. c. -is = Acanthacea n. s. n.
Solenotheca Nutt. = Tagetes
Solenotinus § DC. = Viburnum
„Solenotus Endl." = Solenotinus
" Steven = Astragalus
„Solerotheca Walp." = Sclerotheca
Solia Norh. n. n., Ind. Kew. = Gumira
Solidago „P. Br." = Liabum
" L. = Aster
Soliera Clos = Kurtzamra
Soliva R. & P. corr. Cass. = Solivaea
277; 526. **Solivaea** R. & P. 1794, Composaceae
Sp. 6. Chile—Uruguay, California (cet. inquil.)
Syn.: Gymnostylis Juss. 1804
116; 5. **Sollya** Ldl. 1830, Pittosporaceae
Sp. 2. Australia occ.
Syn.: Xerosollya Turcz. 1854
„Solma Boiss." = Solena
196; 73. **Solmsia** Baill. 1871, Samydaceae
Sp. 2. N. Caledonia
Solmsiella Borbas = Bursa (abnormitas)
Solmsina § OK. = Chloranthus
„Solomonia Macm." = Salomonia
Solori Ad. = Amerimnum
Solstitiaria Hill = Centaurea
Soltmannia Kl. = Acinodendrum
126; 328. **Solulus** Rumpf 1743, Leguminaceae
Sp. —9. Afr., Asia, Australia (Amer.?) trop.
Syn.: Diphaca Lour. 1790, Hormocarpus Beauv. 1805, etc.
Somalia Oliver = Barleria
„Somea Wittst." = Sommea
Somera Sal. = Scilla
Somerauera Hoppe = Arenaria
Sommea Bory = Acicarpha
267; 138. **Sommera** Schl. 1834, Aparinaceae
Sp. 2. Brasilia, Mexico
„Sommerauera Endl." = Somerauera
„Sommerfeldtia Meisn." = Sommerfeltia
" Schum. & Th. c. = Sommerfeltia
277; 166. **Sommerfeltia** Less. 1832, Composaceae
Sp. 1. Argentina
Sommerfeltia Schum. & Th. 1828 = Drepano-carpus 1818
„Sommeringia Ldl." = Soemmeringia
22; 87. **Sommiera** Becc. 1877, Palmaceae
Sp. 2. Ins. papuan.
Sommieria Becc. corr. BHgp. = Sommiera
Somphocarya Steud. „Torr." = Scirpus
Somphoxylon corr. = -um
92; 71. **Somphoxylum** Eichl. 1864, Menospermac.
Sp. 1. Surinam
Sonchidium § DC. = Taraxacum
" Pomel = Sonchus
„Sonchos St. Lag." = Sonchus
Sonchoseris Fourr. = Sonchus
277; 742. **Sonchus** L. I/1737, Composaceae
Sp. ±40. Orbis vet. cet. inquil.
Syn.: Chondrillodes Ludw. V/1737, Atalanthus D. Don 1830, etc.
§ 1 Eusonchus DC.
§ 2 Anoplectus DC. Fructus subrostratus
Obs.: Lactuca differt pappo in disco cupulari inserto
Soncorus Rumpf = Kaempfera
167; 44. **Sondaria** Dennst. 1818, Zizyphaceae?
Sp. 1. Malabaria
Sondera Lehm. = Drosera
Sonerila Roxb. = Cassebeeria
Sonerilopsis § Miq. = Cassebeeria
„Sonerita Durand" = Sonerila
Songium Rumpf = Dillenia
„Soninnia Kostl." = Sonninia
Sonnea Greene = Lappula
Sonneratia Endl. „Comm." = Celastrus
" L. f. = Blatti
Sonninia Rchb. = Diplolepis
„Sonraya Engler" = Sonzaya
Sonzaya Marchand = Canarium
„Sophandra Meisn." = Lophandra
Sophia § Gilg = Daphne
" § L. 1737 (Ad.) = Cheiranthus
" L. 1775 = Bombax
Sophisteques Endl. „Comm." = Ochna
230; 41. **Sophoclesia** Kl. 1851, Vacciniaceae
Sp. 10. Andes—Guiana, Trinidad
„Sophonodon Miq." = Siphonodon
126; 148. **Sophora** L. 1737, Leguminaceae
Sp. —25. Reg. calid.
§ 1 Eusophora DC. (Anticholera Rumpf 1743)
§ 2 Pseudosophora DC. 1825 (Goebelia Boiss. „Bge." 1872, § Bak.)
§ 3 Platyosprion Maxim.
§ 4 Edwardsia Bak. (Sal. 1808)
Sophorae spec. foss. dub. = Sophorites
**G. foss. Sophorites** OK. 1903, Leguminaceae
Syn.: sp. foss. Sophorae, Edwardsiae, Bowdichiae ± dubiae
Sophorocapnos Turcz. corr. -us = Capnodes
Sophronanthe Bth. = Gratiola
Sophronia R. & S. „Licht." 1817 = Lapeyrousea 1788

49; 86. **Sophronia** Ldl. 1828 t. 1129, Orchidaceae
Sp. 6. Brasilia
Syn.: Sophronitis Ldl. 1828 t. 1147; Lophoglotis Raf. 1837; Constantia B. Rodr. 1877
Sophronitis Ldl. = Sophronia
„Sopoubia Endl." = seq.
254; 138. **Sopubia** D. Don „Ham." 1825, Scrophulariaceae
Sp. 11. Africa austr.—Asia trop.—Australia bor.
Syn.: Lophanthera Raf. 1836, Raphidophyllum Hochst. 1841, etc.
„Sopulina Juss." = Sopubia
Soramia Aubl. = Doliocarpus
Sorandron § Pl. & Tr. = Clusia
64; 14. **Soranthe** Sal. & Kn. 1809, Proteaceae
Sp. 10. Africa austr.
Syn.: Sorocephalus R. Br. 1810
§ 1 Mischocaryum Endl.
§ 2 Cardiocaryum Endl.
Soranthus Led. = Ferula 1737
Sorbaria § Dumort. = Pirus 1737
124; 6. **Sorbaria** Ser. 1825, § em. A. Br., Rosac.
Sp. 4. Asia bor., Himal.; Amer. occ. bor.
Syn.: Schizonotus Ldl. 1829, Basilima Raf. 1836 (1815 n. n.); Chamaebatiaria Maxim. 1879)
Sorbus L. = Pirus
Soreianthus corr. = seq.
Sorejanthus § Lindau = Petalidium
Sorema Ldl. = Nolana
Sorghastrum Nash = Holcus
„Sorghum Moench" = Sorgum
Sorgum Kram. = Holcus
103; 125. **Soria** Ad. 1763, Cruciaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
Syn.: Hierochontis Med. 1792, Euclidium R. Br. 1812, Ornithorynchium Roehl. 1812
Soridium Miers = Sciophila
Sorindeia Thouars corr. Kth. = -eja
151; 31. **Sorindeja** Thouars 1806, Terebinthaceae
Sp. 7. Africa trop., Madag., Ins. mascar.
Syn.: Dupuisia GPR. 1832
62; 27. **Sorocea** St. Hil. 1821, Artocarpaceae
Sp. 12. Mexico—Brasilia austr.
Syn.: Sarcodiscus Miq. „Mart." 1853, Botryurus Rupr. „C.A.Mey." 1858, Pseudosorocea Baill. 1875
Sorocephalus R. Br. = Soranthe
Sorostachys Steud. = Cyperus
Sotor Fenzl = Kigelkeja
Sotrophola Ham. = Plagiotaxis
Sotularia Raf. = Murtughas
„Souala Ldl." = Soala
„Souari Endl." = Saouari
Soubeyrania Neck. = Barleria
Soulamea Lam. corr. St. Hil. = Sulamea
„Soulamia G. Don" = praec.
Soulangia Brongn. corr. -ea = Phylica
10; 4. **Souleyetia** Gaud. 1844/6, Pandanaceae
Sp. 1. Ins. pacif.
89; 12. **Souliea** Franch. 1898, Ranunculaceae
Sp. 1. China occ.
Souroubea Aubl. corr. Hedw. = Surubea
„Southwallia Steud." = seq.
Southwellia Sal. = Clompanus
Souza Vell. = Sisyrinchium
„Sowelewskia Rchb." = Sobolewskia
Sowerbaea Sm. corr. Bth. = Sowerbya
„Sowerbea Hedw." = praec.
39; 89. **Sowerbya** Sm. 1800, Liliaceae
Sp. 3. Australia
„Soya Bth." = Soja
196; 22. **Soyauxia** Oliver 1882, Samydaceae
Sp. 2. Africa trop.
Soyera Monnier = Hieracium (Crepis)
Soyeria Monnier corr. St. Lag. = Soyera
138; 5. **Soymida** A. Juss. 1830, Meliaceae
Sp. 1. India or.
Spachea A. Juss. corr. = seq.
139; 42. **Spachia** A. Juss. 1837, Malpighiaceae
Sp. 8. America trop.
§ 1 Euspachia Ndz. „A. Juss."
§ 2 Meckelia A. Juss. („Mart.") 1840
Spachia Lilja 1840 = Fuchsia
Spachium § R. Keller = Hypericum 1737
Spadactis Cass. = Atractylis
Spadonia Less. = Moquinia
Spadonisma § DC. = Moquinia
Spadostyles Bth. corr. -is = Pulteneya
„Spadothea Dumort." = Spathodea
„Spaehreda Schimp." = Sphaereda
Spaendoncea Desf. = Cadia
„Spalanthus Walp." = Sphalanthus
„Spalanzania Dietr." = seq.
Spallanzania DC. = Mussaenda
" Neck. = Japarandiba
" Pollini = Agrimonia
„Spallanziana Baill." = praec.
„Spanante Steud." = seq.
225; 6. **Spananthe** Jacq. 1789, Umbellaceae
Sp. 1. Brasilia—Mexico
„Spanathe Giseke" = praec.
Spanioptilon Less. = Cirsium
Spanizium § Gris. = Saponaria
Spanoghea Bl. = Alectryon
Spadotrichum DC. „E. Mey." = Osmites
„Sparangium Ritgen" = Sparganium
101; 1. **Sparattanthelium** Mart. 1841, Hernandiac.
Sp. 4—5. America trop.
Sparattophyllum Phil. = Jaborosa
255; 58. **Sparattosperma** DC. „Mart." 1840, Bignoniaceae
Sp. 4. Brasilia
62; 53. **Sparattosyce** Bur. 1869, Artocarpaceae
Sp. 2. N. Caledonia
Sparaxis Ker = Gladiolus
„Sparganion Ad." = seq.
11; 1. **Sparganium** L. 1737, Sparganiaceae
Sp. ± 12 (20). Reg. temp. & subfrigid.
§ 1 Eusparganium OK. [Aschs. & Graeb.)
§ 2 Platanaria OK. (S.F. Gray 1821; „Minima"
**G. foss. Sparganofilix** OK. 1903, Noeggerathiac.?
Syn.: Sparganum Ung. 1856 non L. 1737 „-ium"
„Sparganophora Bth." = seq.
Sparganophoros Ad. corr. Crantz = -us
Sparganophorus Ad. = Matricaria
" Crantz = Struchium
Sparganum Ung. 1856 = Sparganofilix

Spargonaphoros Ad. ipse corr. = Sparganophoros
Sparmannia c. Murr. = Sparrmania
254; 118. **Sparrmania** Buchoz 1779, Scrophulariac.
Sp. 3. China, Japonia
§ 1 Rehmannia OK. (Libosch 1835, Eurehmannia § Wettst.)
§ 2 Trianophora Hk.
Sparrmania L. f. 1781 = Vossianthus
„Sparrmannia Thbg." = Sparrmania
„Spartanthus Link" = Spartianthus
„Sparthotamnus Buek" = Spartothamnus
Spartianthus Link = Spartium
Spartidium Pomel = Cytisus
20; 171. **Spartina** Schreb. 1789, Graminaceae
Sp. 7. Amer. extratrop., Europa & Afr. litor.
Syn.: Trachynotia Mchx. 1803, Limnetis Pers. 1805, etc.
Spartiodes Spach 1843 = Prunus
» § Spach 1845 = Cytisus
Spartioides corr. = -odes
„Spartion Ad." = Spartium
Spartium Heist. 1748 = Nardus
126; 219. **Spartium** L. 1737, Leguminaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.-canar.
Syn.: Spartianthus Link 1822
Spartium L. 1753 ex 7/8 = Cytisus
Spartocarpus § Spach = Cytisus
„Spartocysus W. & Lge." = seq.
Spartocytisus Webb = Cytisus
Spartopsis § Dumort. = Cytisus
„Spartotamnus Webb & Berth." = Spartothamnus
Spartothamnella Briq. = Spartothamnus
250; 33. **Spartothamnus** Cunn. (1830 n. n.) ex Walp.
Sp. 1. Australia
Syn.: Spartothamnella Briq. 1894
Spartothamnus Presl = Cytisus 1737
Spartum Heist. etiam = Spartium
Spatalanthus Sweet = Bulbocodium
64; 17. **Spatalla** Sal. 1807, Proteaceae
Sp. 17. Africa austr.
§ 1 Cyrtostigma Endl.
§ 2 Coelostigma Endl.
„Spatanthus Juss." = Spathanthus
„Spatela Ad." = Spathelia
Spatellaria Rchb. = Bradleya
135; 69. **Spatha** P. Br. 1756, Rutaceae
Syn.: Spathelia L. 1762
263; 101. **Spathacanthus** Baill. 1891, Acanthaceae
Sp. 2. Mexico, Costarica
Spathandra Guill. & Perr. = Memecylum
» § Rchb. = Lomandra
„Spathandus Steud." = Spathanthus
Spathantheum Schott = Gamochlamys
32; 6. **Spathanthus** Desv. 1828, Rapateaceae
Sp. 1. Guiana
Spathe corr. = -a
„Spathelea Gm." = seq.
Spathelia L. = Spatha
Spathestigma Hk. & A. corr. Bth. = Spathostigma
Spathicarpa Hk. corr. = Spathocarpus
126; 440. **Spathionema** Taub. 1895, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
Spathiostemon Bl. = Homonoea
Spathiphyllopsis corr. = Spathophyllopsis
Spathiphyllum Schott c. = Spathophyllum
Spathirachis Klatt corr. = Spathorachis
Spathium Edgw. = Aponogiton
» § Ldl. = Phaedrosanthus
» Lour. = Saururus
24; 84. **Spathocarpus** Hk. 1831, Araceae
Sp. 8. Brasilia, Paraguay
255; 68. **Spathodea** Beauv. 1805, Bignoniaceae
Sp. 3. Africa trop.
Spathodithyros Hask. c. -us = Commelina
49; 46. **Spathoglottis** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. —10. Asia trop.—Austral. bor., Ins. pacif.
Syn.: Paxtonia Ldl. 1838
Spatholirion Ridl. corr. = -ium
34; 14. **Spatholirium** Ridl. 1896, Ephemeraceae
Sp. 1. Malacca
126; 411. **Spatholobus** Hask. 1842, Leguminaceae
Sp. 15. Asia trop.
Syn.: Drebbelia Zoll. & Mor. 1846
Spathopeplus § Koern. = Eriocaulon
Spathophyllopsis Teijsm. & Bin. = seq.
24; 20. **Spathophyllum** Schott 1832, Araceae
Sp. —18. America trop.—Ins. sundaic.
§ 1 Euspathophyllum Engler
§ 2 Amomophyllum Engler (Engler)
§ 3 Massowia Engler (K. Koch 1852)
§ 4 Ambliscoon N. E. Br. in BHgp.
Spathorachis Klatt „Kl." = Sisyrinchium
Spathoscaphe Oerst. = Nunnezharoa
Spathostigma Hk. & A. = Stoechadomentha
Spathotecoma Bur. = Newbouldia
Spathula § Hochst. = Hibiscus
» § Rchb. (Fourr.) = Iris
Spathularia Haw. = Saxifraga
» St. Hil. = Bradleya
24; 23. **Spathyema** Raf. 1808, Araceae
Sp. 1. Amer. bor., Asia bor. occ., Japon.
Syn.: Symplocarpus Sal. 1812, Ictodes Bigel. 1819
„Spatoglottis Steud." = Spathoglottis
„Spatula § Rchb." etc. = Spathula
„Spatularia G. Don" = Spathularia St. Hil.
» Haw. corr. DC. = Spathularia
Spatulima Raf. = Lathyrus
Specklinia Ldl. = Humboldtia
Spectabilaria § OK. = Rubus
Specularia Endl. „Sol." = Rapuntium
» Heist. = Pentagonia
Speculum Hall. = Pentagonia
Speirantha Bak. corr. = Spirantha
„Speiranthe Engler" = praec.
„Speiranthes Hask." = Spiranthes
Speiracme K. Schum. corr. = Spiracma
Speirema Hk. & Th. corr. = Spirema
„Speirodela S. Wats." = Spirodela
Speirostyla Bak. corr. = Spirostylus
Spelta Kram. = Triticum
124; 53. **Spencera** Trimen 1879, Rosaceae
Sp. 1. China occ.
Spenceria Trimen corr. = praec.
**G. foss. Spencerites** Scott 1897, Lepidodendraceae
Spennera Mart. = Aciotis
„Spenocarpus Wall." etiam = Sphenocarpus

„Spenotoma G. Don“ = Sphenotoma
Speranskia Baill. = Argythamnia
Spergella § Fenzl = Arenaria
" Rchb. = Sagina
85; 25. **Spergula** L. 1737, Alsinaceae
Sp. 2—3. Reg. temp.
Syn.: Arenaria Ad. 1763
Spergularia § Pers. (Presl) = Corium
Spergulastrum Mchx. = Alsine
„Spergulus Steud., Brot.“ = Spergula
„Sperlengia Miq.“ = seq.
Sperlingia Vahl = Hoya
Spermabolus Teijsm. & Bin.? = Magnoliacea
Spermachiton Llanos = Sporobolus
„Spermacocce Dumort.“ = seq.
267; 320. **Spermacoce** L. I 1737, ex diagn., 1753 ex 2/3, Aparinaceae
Sp. ± 80. Reg. trop.
Syn.: Galeopsis Burm. II 1737 non L. I 1737; Covolia, Gruhlmannia & Chenocarpus? Neck. 1790
§ 1 Borrera BHgp. (G. F. W. Mey. 1818; § Euspermacoce Baill. p. p.; § Euborrera K. Schum.)
§ 2 Tardavel OK. (Ad. 1763; § Trachyphyllum K. Schum. 1888)
§ 3 Galianthe K. Schum. (Gris. 1879)
§ 4 Octodon Baill. (Schum. & Th. 1877)
Spermacoce L. 1758 ex diagn. Loefl. = Diospermacoceodes OK. = Diodiodes [diodes
Spermadictyon corr. — -yum
267; 279. **Spermadictyum** Roxb. 1819, Aparinac.
Sp. 8—9. India or., China—Ins. molucc.
Syn.: Hamiltonia Roxb. 1824 (1814 n. n.)
§ 1 Euspermadictyum OK. (Euhamiltonia § Baill.)
§ 2 Leptodermis Baill. (Roxb. „Wall.“ 1824)
Spermadon Less. „Beauv.“ = Triodon
„Spermadyction Rchb.“ = Spermadictyon
Spermalepis Brongn. & Gris = Nania
" Raf. = Celeri
277; 594. **Spermaphyllum** Neck. 1790, Composac.
Sp. 50—60. Africa austr., Abyssinia
Syn. ex Necker: Arctotis L. sp. receptaculo paleaceo, quod optime convenit
§ 1 Euspermaphyllum OK. (Sphenogyna R. Br. 1831 § O. Hfm.)
§ 2 Ursinia OK. (Gaertn. 1791; § Euursinia [O. Hfm.)
Spermaptera § DC. = Matricaria
Spermatura Rchb. = Urospermum
Spermaulaxen Raf. = Polygonum
„Spermaxyron Steud.“ = seq.
Spermaxyrum Lab. = Olax
„Spermatococe Clem.“ = Spermacoce
„Spermatolepis Clem.“ = Spermolepis
„Spermera Durand“ = Spennera
**G. foss. Spermites** Sap., semina n. s. n.
„Spermococe L.“ 1764 = Spermacoce 1737
Spermodon corr. = Spermadon
Spermolepis corr. = Spermalepis
Spermophylla corr. = Spermaphyllum
Spermoptera corr. = Spermaptera
Sphacele Bth. = Alguelagum
Sphacelus Hall. = Stachys
277; 308. **Sphacophyllum** Bth. 1873, Composac.
Sp. 1. Madagascar
„Sphaenodesma Schauer“ = Sphenodesma
Sphaenophora Massal. c. Schenk = Sphenophora
„Sphaenosciadium Drude“ = Sphenosciadium
„Sphaeralcaea Endl.“ = seq.
Sphaeralcea St. Hil. = Sphaeroma
Sphaerangium § Presl = Rapuntium
Sphaerantha § Uline = Dioscorea
Sphaeranthodes DC. „Cunn.“ = Pterocaulon
Sphaeranthoides corr. = -odes
„Sphaeranthos Burm.“ = seq.
277; 202. **Sphaeranthus** L. 1737, Composaceae
Sp. 8—17. Africa, Asia, Australia trop.
§ 1 Eusphaeranthus DC.
§ 2 Cuspidella DC.
§ 3 Polycephalus DC. (Forsk.)
„Sphaerantos Ad.“ = Sphaeranthus
„Sphaerantus Blanco“ = "
**G. foss. Sphaereda** Ldl. & Hutt. 1831, Cycadac.
Syn.: Zamiostrobus Endl. 1846, Beania Carru. 1869
277; 86. **Sphaereupatorium** OK. 1898 (§ O. Hfm.), Composaceae
Sp. 1. Bolivia trop.
Sphaerella Bub. & Pzg. = Aeropsis
„Sphaeridiophora BHgp.“ = seq.
Sphaeridiophorum Desv. = Anila
Sphaerine Herb. = Bomarea
Sphaeritis E. & Z. = Sedum
Sphaerium (L. 1735) OK. = Coix
Sphaerocapnos § DC. c. -us = Fumaria
103; 62. **Sphaerocardamum** Schauer 1847, Cruciaceae
Sp. 1. Mexico
Sphaerocarpaea § Boiss., Gris. corr. = -us
Sphaerocarpos Gm. corr. Juss. = -us
„Sphaerocarpum Steud.“ = Sphaerocaryum
Sphaerocarpus Batsch = Composac. n. s. n.
" § Boiss. = Echinophora
" " § Endl. „Gris.“? = Helia
" " Gm. = Manitia
" " Heist.-Fabr. = Vogelia
" " § Naud. = Tibuchina
" " Steud.“ = Sphenocarpus
Sphaerocarya „Dalz.“ = Strombosia
" Wall. = Pyrularia
Sphaerocaryum Nees = Isachna
Sphaerocentrum § Pierre = Garcinia
Sphaerocephala Hill = Centaurea
Sphaerocephalus DC. „Lag.“ = Nassavia
" (L. 1735) OK. = Echinops
Sphaerochilus § OK. = Phaedrosanthus
Sphaerochloa Beauv. = Eriocaulon
Sphaeroclinium Meisn. = Lachnaea
" Sch. bip. = Matricaria
245; 177. **Sphaerocodon** Bth. 1876, Asclepiadac.
Sp. 3. Africa trop.
85; 39. **Sphaerocoma** Anders. 1861, Alsinaceae
Sp. 2. Arabia, Persia
Sphaerocrotale § Endl. = Crotalaria
Sphaerocystis § Bge. = Astragalus
Sphaerodendron Seem. c. -um = Cussonia
Sphaerodia Dulac = Zaluzianskya

Sphaerogyne Naud. corr. -a = Tococa
126; 177. **Sphaerolobium** Sm. 1805, Leguminac.
Sp. 12. Australia
§ 1 Eusphaerolobium Bth. [Steud. 1840)
§ 2 Roea Bth. (Bth. „Huegel" 1837, Huegelroea
173; 6. **Sphaeroma** DC. 1824, § em. Schl., Mal-
Sp. —25. America calid., Africa austr. [vaceae
Syn.: Phymosia Desv. 1825; Sphaeralcea St. Hil.
Sphaeromeria Nutt. = Matricaria [1825, etc.
277; 527. **Sphaeromorphaea** DC. 1837, Compo-
Sp. 1. India or. [saceae
Sphaeronasturtium § OK. = Cardamine
Sphaeropanax § Bak. = Polyscias
Sphaerophora Bl. = Morinda
» Sch. bip. = Eremanthus
Sphaerophysa DC. = Swainsonia
Sphaeropus Boeck. = Scleria
Sphaerorhizon Hk. f. = Scybalium
Sphaerosacme Wall. corr. -a = Amoora
Sphaeroschoenus Arn. = Triodon [dium
„Sphaerosciadium Engler" = Sphaenoscia-
192; 3. **Sphaerosepalum** Bak. 1884, Cochlosper-
Sp. 2. Madagascar [maceae
Sphaerosicyos corr. = -us
272; 50. **Sphaerosicyus** Hk. f. 1867, Bryoniaceae
Sp. 1. Africa austr. —Ins. mascar.
Sphaerosparton § Webb c. -um = Cytisus
Sphaerospora Sweet, Klatt = Gladiolus
Sphaerostachyon § Miq. c. Baill. = -yum
Sphaerostachys § Boiss. = Limonium
» Miq. = Piper
Sphaerostachyum § Miq. = Piper
Sphaerostema Bl. corr. Rchb. = seq.
Sphaerostemma Bl. = Schizandra
„Sphaerostemon Durand" = praec. [-um
Sphaerostenandrium § Lindau = Stenandri-
Sphaerostigma § Ser. (F. & M.) = Oenothera
145; 103. **Sphaerostylis** Baill. 1858, Tithymalac.
Sp. 1. Madagascar
Sphaerotele Lk., Kl. & Otto = Lepirhiza
» Presl = Stenomesson
96; 4. **Sphaerothalamus** Hk. f. 1860, Anonaceae
Sp. 1. Borneo
Sphaerotheca Ch. & Schl. = Conobea
» § Tausch = Hieracium (Crepis)
„Sphaerothele BHgp." = Sphaerotele
111; 20. **Sphaerothylax** Krauss „Bischoff" 1844,
Sp. 3. Africa ]Podostemonaceae
Syn.: Anastrophea Wedd. 1873
§ 1 Eusphaerothylax Engler
§ 2 Isothylax Baill.
Sphaerotorhiza § O. E. Schulz = Cardamine
Sphaerotorrhiza corr. = praec.
Sphaerula Hk. f. „Anders." = Acaena
Sphaerularia Heist. = Rapistrum
277; 411. **Sphagneticola** O. Hfm. 1900, Composac.
Sp. 1. Brasilia
Sphalanthus Jack = Quisqualis
Sphallerocarpus Bess. = Conopodium
SphanellolepisNaud., „Steud." exCogn. = seq.
Sphanellopsis Naud. „Steud." ex Pfeiff. =
Adelobotrys
Spharagidia Thw. etiam — Sphragidia
139; 18. **Sphedamnocarpus** BHgp. „Pl." 1862, Mal-
Sp. 4. Africa austr. & trop.; Madag. [pighiac.
„Sphenacentrum K. Schum." = Sphenocent.
254; 51. **Sphenandra** Bth. 1836, Scrophulariaceae
Sp. 2. Africa austr.
Sphenantha Schrad. = Cucurbita
„Sphenanthe Wight" = praec.
Sphenanthera Hask. = Begonia [carpus
„Sphendamnocarpus Bak." = Sphedamno-
„Sphendanthera Ind. Kew." = Sphenanthera
Sphenismelia § Sch. bip. = Matricaria
Sphenista Raf. = Hirtella
Sphenocarpus Rich. = Laguncularia
» Wall. = Magnolia
„Sphenocarya Rchb." = Sphaerocarya
92; 50. **Sphenocentrum** Pierre 1898, Menosper-
Sp. 1. Africa occ. trop. [maceae
Sphenoclea Gaertn. = Pongatium
„Sphenoderma Wall. (Meisn.)" = seq.
250; 70. **Sphenodesma** Jack 1820, Verbenaceae
Sp. 10. India or. —Borneo
§ 1 Eusphenodesma Clarke
§ 2 Brachynema Clarke (Griff. 1854)
Sphenodesme Jack corr. Griff. = -a
Sphenoglossum Emmons? = Zaluzianskya
Sphenogyne R. Br. c. -a = Spermaphyllum
Sphenolepidium Heer = Widdringtonites
Sphenolepis Schenk = Widdringtonites
**G. foss. Sphenophora** Massal. 1851, Potamo-
gitonaceae?
Sphenophyllites Brongn. = Rotularia
Sphenophyllum Brongn. = Rotularia
20; 230. **Sphenopus** Trin. 1820, Graminaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.-caspic.
Sphenosciadium A. Gray = Meum
Sphenoscolopia § Warb. = Rhamnicastrum
Sphenostegium § OK. = Diapedium
155; 3. **Sphenostemon** Baill. 1875, Aquifoliaceae
Sp. 2. N. Caledonia
45; 23. **Sphenostigma** Bak. 1877, Iridaceae
Sp. 11. America calida
§ 1 Eusphenostigma Pax
§ 2 Gomphostigma Bak.
§ 3 Cardiostigma Pax (Bak. 1877)
„Sphenostyles Steud." = seq.
Sphenostylis E. Mey. = Vignaea [lum
Sphenotoma § R. Br. (Sweet) = Dracophyl-
Sphenozamites Miq. ± 1842, Schimp. 1870
„Brongn." = Preisslera
„Spheranthus Hill" = Sphaeranthus
„Spherochloa Baill." XII: 397 = Sphaerochl.
Spheroidia Dulac corr. = Sphaerodia
263; 135. **Sphinctacanthus** Bth. 1876, Acanthaceae
Sp. 1. Bengalia
267; 154. **Sphinctanthus** Bth. 1841, Aparinaceae
Sp. 4. America austr. trop.
Syn.: Conosiphon P. & E. 1842
Sphincterostigma § Schott = Baursea
Sphincterostoma Stschegl. = Sprengelia
„Sphincterotoma Baill." h. XI = praec.
Sphinctolobium Vog. = Lonchocarpus

Sphinctosiphon § K. Schum. = Amsonia
Sphinctostoma Bth. = Stephanotis
Sphingium E. Mey. = Melolobium
„Sphondylantha Endl." = Spondylantha
„Sphondylastrum Endl." = Spondylastrum
Sphondylia § Duby corr. = Spondylia
„Sphondylion Ad." = seq.
Sphondylium Ludw. c. G. Don = Spondylium
Sphondylococca R. & S. „W." corr. Spr. = Spondylococcus
„Sphondylococcum Endl." = Spondylococcus
„SphondylococcusBuek" = Spondylococcus
„Sphondylophyllum Endl." = Spondylophyllum
Sphragidia Thw. = Cyclostemon
145; 194. **Sphyranthera** Hk. f. 1887, Tithymalac.
Sp. 1 n. s. n. Ins. andaman.
„Sphyrospermium Spach" = seq.
230; 40. **Sphyrospermum** P. & E. 1835, Vacciniaceae
Sp. 5. Andes trop.—Guiana
Spica § Bth. = Lavendula
Spicaria § Bth. = Mesosphaerum
» § Gris. = Erythraea
Spicillaria A. Rich. = Petunga
Spicithyrsus § OK. = Vitis
Spiciviscum A. Gray „Englm." = Baratostachys
Spiculaea Ldl. = Drakea
„Spiegelia Moench" = Spigelia
„Spielmania Neck." = Spielmannia
Spielmannia Juss. „Guss." = Apinella
» Med. = Lantana
Spiesia Neck. = Astragalus
242; 6. **Spigelia** L. 1737, Strychnaceae
Sp. ±30. America calida
§ 1 Anthelmenthia OK. (P. Br. 1756; Arapabaca Ad. 1763; „Anthelmiae" § Progel)
§ 2 Montira OK. (Aubl. 1775; „Graciles & Stenophylleae" § Progel)
§ 3 Pennacanala OK. („Speciosae § Progel)
§ 4 Canala OK. (Pohl 1831 ex typo cum ic.; „Tomentosae" § Progel)
Spilacron Cass. = Centaurea
Spiladocorys Ridl. = Pentasacma
Spilanthes Jacq. = Ceratocephalus
„Spilanthus L." = praec.
249; 80. **Spilocarpus** Lem. 1854, Boraginaceae
Sp. 1 n. s. n. Cuba
Spilotospermum § Sch. bip. = Carduus
Spiloxene Sal. = Hypoxis
Spina § Scop. = Crataegus
„Spinacea Schur" = Spinacia
„Spinachia Hill" = seq.
76; 15. **Spinacia** L. 1737, Blitaceae
Sp. 2. Oriens
Spinacina § Moq. = Atriplex
Spinalsine § OK. = Alsine
[Spingula Norh. = nom. nud. excl.]
20; 76. **Spinifex** L. 1771, Graminaceae
Sp. 4. Asia trop.—N. Zeland.—Japon.
Syn.: Ixalum Forst. 1786
Spiniluma Baill. = Sideroxylum
Spinocurculigo § OK. = Curculigo
Spinopatagonium § OK. = Patagonium
Spinovitis Romanet du Caillaud = Vitis
Spinularia § Boiss. = Teucrium
» Heist. = Cytisus
Spinus § Roem. = Prunus
277; 47. **Spiracantha** HBK. 1820, Composaceae
Sp. 1. America centr.—Columbia
Syn.: Acostaea DC. 1836 „1810 msc."
Spirachna § Hack. = Festuca
Spirachne corr. = -a
Spiracma § K. Schum. = Raphionacma
Spiradiclis Bl. corr. = Spirodiclis
124; 2. **Spiraea** L. 1737, Rosaceae
Sp. —40. Reg. bor. temp.
§ 1 Petrophytum Nutt.
§ 2 Chamaedryon Ser. [Koch 1854)
§ 3 Awayus OK. (Raf. 1838; Calospira § K.
§ 4 Spiraria Ser. 1825 (Spiraeotypus § Dumort. 1827, Eliosina Raf. 1838, Euspiraea § T. & Gr. 1840)
118; 1. **Spiraeanthemum** A. Gray 1854, Cuno-
Sp. 5. N. Caledon., Samoa, Ins. vitiens. [niaceae
„Spiraeanthera Baill." h. III = Spiranthera
124; 7. **Spiraeanthus** F. v. M. 1844, § em. Maxim., Rosaceae
Sp. 1. Songoria
Spiraeopsis § Koehne 1893 = Prunus
118; 9. **Spiraeopsis** Miq. 1856, Cunoniaceae
Sp. 1. Celebes
Syn.: Dirynchosia Bl. 1858
Spiraeotypus § Dumort. = Spiraea
Spiragyne Neck. corr. = Spirogyna
Spiralepis D. Don corr. = Spirolepis
Spiralis Rumpf = Costus
[Spirangium Schimp. = Palaeoxyris Brongn., incl., Palaeobromelia Ett., Sporledera Stiehler, Spiraxis Newberry, Gyrocalamus Weiss, Fayolia Ren. & Zeiller sunt excl., quia ova animalium „Plagiostomata" fide Zeiller]
39; 175. **Spirantha** Bak. 1875, Liliaceae
Sp. 1. China
135; 53. **Spiranthera** St. Hil. 1823, Rutaceae
Sp. 1. Brasilia austr.
Syn.: Terpnanthus Nees & Mart. 1823
Spiranthera Bojer 1837 = Convolvulus
» Hk. 1836 = Pronaya
» Raf. 1836 = Eustrephus
Spiranthes Rich. 1818 = Orchiastrum 1760
„Spiranthos St. Lag." = praec.
Spiraria § Ser. = Spiraea
Spirastigma R. & S. „L'Hér." c. = Spirostigma
[Spiraxis Newberry excl. = Spirangium]
„Spirea Pall." = Spiraea
» Pierre = Aspilia
Spirema Hk. & Th. = Pratia
„Spiridanthes Endl." = seq.
Spiridanthus Fenzl c. Wittst. = Spyridanthus
Spirillus J. Gay = Potamogiton
Spirocarpaea § DC. corr. = -us
Spirocarpos § Ser. corr. Rchb. = -us
Spirocarpus § DC. = Helicteres
» § Ser. (Opiz) = Medicago
Spiroceras § Jaub. & Spach = Cicer
Spirochaeta Turcz. = Elephantopus

Spiroconus Steven = Boraginodes
Spirodela Schleiden = Lemna
„Spirodele Clem." = praec.
**267; 27. Spirodiclis** Bl. 1826, Aparinaceae
Sp. 3. India or.—Java
Syn.: Pleotheca Wall. 1832
Spirogyna § Engler = Stylochaeton
» Neck. = Gentiana
Spirogyne corr. = -a
Spirolepis D. Don = Leontonyx
Spirolindmania § OK. = Lindmania
Spiroloba Raf. = Inga 1737
**244; 104. Spirolobium** Baill. 1889, Apocynaceae
Sp. 1. India or. post.
Spirolobium Orb. 1839 = Prosopis 1767
Spirolobus § O.E.Schulz = Cardamine 1737
Spironema Hochst. 1842 = Clerodendrum
**34; 21. Spironema** Ldl. 1840, Ephemeraceae
Sp. 1. Mexico
Spironema Raf. 1837 = Cassytha 1753
**125; 13. Spiropetalum** Gilg 1891, Connaraceae
Sp. 1. Africa trop. occ. (Gabun)
Spiropinanga § OK. = Pinanga
Spiropitys Goepp. = Retinodendrum
Spiropodium F. v. M. = Pluchea
Spirorhynchus Kar. & Kir. c. = Spirorynchus
„Spirorrhynchus Wittst." = praec.
**103; 117. Spirorynchus** Kar. & Kir. 1842, Cruciac.
Sp. 1. Persia, Songaria
Spirospatha Raf. = Zantedeschia [maceae
**92; 79. Spirospermum** Thouars 1806, Menosper-
Sp. 1. Madagascar [rolfea
Spirostachys BHgp. „Wats." 1883 = Allen-
» Sond. 1850 = Sapium 1756
**76; 36. Spirostachys** U.-Sternb. 1866, Blitaceae
Sp. 1. America centr. & austr.
Syn.: Heterostachys U.-Sternb. 1874/6
Spirostalis Raf. = Thalia
Spirostemon Griff. = Parsonsia
**263; 52. Spirostigma** Nees 1847, Acanthaceae
Sp. 1. Brasilia
Spirostigma R. & S. „L'Hér." 1830 = Hepetis
Spirostyla corr. = -is [1788
„Spirostyles Dumort." = Spirostylis
**172; 4. Spirostylis** Bak. 1889, Tiliaceae
Sp. 1. Madagascar [wia 1790
Spirostylis Mast. „Nees" 1869 = Willdeno-
» Presl 1829 = Loranthus 1740
**255; 92. Spirotecoma** Baill. h. X, 1891, Bignoniac.
Sp. 1 n. s. n. Cuba
Spirotheca § OK. = Heterophragma
Spirotheros Raf. = Holcus
**126; 137. Spirotropis** Tul. 1844, Leguminaceae
Sp. 1. Guiana
Spiroxylon corr. = -um
**G. foss. Spiroxylum** Hartig 1848, Pinaceae
Spitzelia Sch. bip. = Picris
Spixia Leandro = Pera
» Schrank = Baccharodes
Spizopoa § Dumort. = Poa
Split Kram. = Capnodes
Splitgerbera Miq. = Ramium
„Spodias Hask." = Spondias
Spodiopogon Fourn. = Erianthus 1803
**20; 14. Spodiopogon** Trin. 1820, Graminaceae
Sp. 5. Asia temp. & trop.
§ 1 Euspodiopogon Hack.
§ 2 Pleurachna Hack.
§ 3 Eccoelopus Hack. (Steud. 1855)
„Spogopsis Rchb." = Ipomopsis
Spondiaecarpon Langeron c. = Spondiocar-
**151; 10. Spondias** L. 1737, Terebinthaceae [pus
Sp. 6. Reg. trop.
§ 1 Monbin DC. (Mill. 1740, Condondum Rumpf 1741, Evia Juss. „Comm." 1789, Warmingia Engler No. 2 1874, Euspondias Engler 1900 p. p.)
§ 2 Cytheraea DC. 1825 (W. & A. 1834)
§ 3 Allospondias Pierre 1898 (Stapf 1900)
**G. foss. Spondiocarpus** Langeron 1900, Terebinthaceae?
Spondiodes Lam. „Smeathman" = Cnestis &
Spondioides c. = Spondiodes [Agelaea
**151; 12. Spondiopsis** Engler 1895, Terebinthaceae
Sp. 1. Africa trop.
**236; 17. Spondogona** Raf. 1838, Sapotaceae
Sp. 3. India occ.
Syn.: Dipholis DC. 1844
Spondylantha Presl = Vitis
Spondylastrum § T. & Gr. = Myriophyllum
Spondylia § Duby = Primula
Spondylium Ludw. = Heracleum [coccos
„Spondylococca Baill." h. XI = Spondylo-
Spondylococcos Mitch. corr. Spr. = -us
„Spondylococcum Wittst." = praec.
Spondylococcus Mitch. = Calocarpus
» R. & S. „W." = Elatine
Spondylophyllum § T. & Gr. = Myriophyllum
**G. foss. Spondylostrobus** F. v. M. 1874, Dicotyledones inc. sedis
Spongopyrena Tiegh. = Ochna
Spongostemma Rchb. = Scabiosa
Spongotrichum Nees = Aster
Sponia Lam. „Comm." = Trema
Sponioceltis § Pl. = Celtis
„Sporabolus Hask." = Sporobolus
„Sporadanthes Engler" = seq. [pyrodia
Sporadanthus J. Buchanan „F. v. M." = Le-
Sporangites Daws. = Lepidodendrum, Calamites etc. (Sporangia)
Sporledera Bernh. = Ceratotheca
[ » Stiehler excl. = Spirangium]
**20; 120. Sporobolus** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. —80. Reg. calid. & temp.
Syn.: Vilfa & Heleochloa Beauv. 1812 non prior.; Agrosticula Raddi 1823, etc.
Sporocarpon corr. = -us
**G. foss. Sporocarpus** Williams. 1871, Rhizosper-
Sportella Hance = Cotoneaster [maceae?
**83; 1. Spraguea** Torr. 1854, Portulacaceae
Sp. 2. California
**41; 42. Sprekelia** Heist. 1748, Narcissaceae
Sp. 1. Mexico
„Sprengalia Steud." = Sprengelia
Sprengelia Schult. 1804 = Melhania

231; 3. **Sprengelia** Sm. 1794, Epacridaceae
Sp. 23. Australia
§ 1 Andersonia Drude (R. Br. 1810)
§ 2 Monanthesis OK. (Bth. § sub 1)
§ 3 Eusprengelia Drude (Poiretia Cav. 1797)
§ 4 Ponceletia Drude (R. Br. 1810)
„Springalia DC., Andr." = Sprengelia
Springia Heurck & M. arg. = Quirivelia
Sprucea Bth. = Sickingia
Sprunira Hochst. „Sch. bip." = Sphaeranthus
Sprunnera Sch. bip. = Codonocephalus
" Sch. bip. ? ex Pfeiff. = Sprunira
Spuriomitella § Boisseau = Mitella
Spyridanthus Endl. „Fenzl" = Monolopia
Spyridium Fenzl = Cryptandra
Squamaria L. = Lathraea
Sqamataxus Nels. = Saxogothaea
267; 273. **Squamellaria** Becc. 1886, Aparinaceae
Sp. 2. Ins. vitiens.
Squamibegonia § Warb. = Begonia
Squammaria L. serius corr. = Squamaria
„Squilla Gled." = Scilla
" Steinheil = Urginea
„Srutanthus Pritzel" = Struthanthus
„Sruthanthus DC." = Struthanthus
Staafia Dahl = Brunia
Staafiodes § Ndz. = Brunia
Staavia Dahl corr. Wittst. = Staafia
Staavioides § Ndz. corr. = Staafiodes
Staberoha corr. = Staberohia
27; 15. **Staberohia** Kth. 1841, Restionaceae
Sp. 6. Africa austr.
Stachannularia corr. = Stachyannularia
„Stachelina Ind. Kew." 1166 = Staehelina
„Stachis Neck." = Stachys
263; 195. **Stachyacanthus** Nees 1847, Acanthac.
Sp. 1 n. s. n. Brasilia
Stachyandra § Rchb. = Lomandra
Stachyannularia Weiss = Calamites
Stachyanthemum Loes. „Kl." n. n. = Cyrilla
" Tiegh. = Loranthus
Stachyanthesis § BHgp. = Kaempfera
Stachyanthus Bl. 1855 = Phyllorchis 1809
" DC. 1836 = Eremanthus 1829
" § G. Don 1834 = Loranthus 1737
160; 40. **Stachyanthus** Engler 1898, Phytocrenac.
Sp. 1. Africa trop.
„Stachyarpheta Juss." = Stachytarpheta
267; 189. **Stachyarrhena** Hk. f. 1870, Aparinac.
Sp. 3. Brasilia
Stachyastrum § Englm. & A. Gr. (Peiff.) = ?
Stachybium § Ldl., Rchb. = Callista
Stachybotrys § Bth. = Teucrium
Stachycarpus § Endl., Tiegh. = Nageja
277; 335. **Stachycephalum** BHgp. „Sch. bip." 1872, Composac.
Sp. 2. Mexico, Argentina andina
126; 19. **Stachychrysum** Bojer 1837, Leguminac.
Sp. ± 40. Reg. trop. (Australia?)
Obs.: Ex typo Piptadenia chrysostachys Bth. (Sweet) = St. pterispermum Bojer = Adenanthera chr. Bth., ab Baillon, Taubert etc. denuo cum Piptadenia identificatum
§ 1 Eustachychrysum OK. (Eupiptadenia § Bth.; Piptadenia Bth. 1842)
§ 2 Pityrocarpus Bth.
§ 3 Niopa Bth. (Schleinitzia Warb.)
§ 4 Piptoniopa Baill.
Stachycnida Bl. = Pouzolzia
Stachycodonia Rchb. = Campanopsis
Stachycolea Tiegh. = Loranthus
Stachycrater Turcz. = Osmelia
Stachydelyna § Rchb. f. = Elleanthus
Stachydeoma § A. Gray = Hedeoma
„Stachyditypus Wittst." = Stachydotypus
Stachydium § Boiss. = Euphorbia
Stachydotypus § Dumort. = Stachys
Stachygynandrum Beauv. = Lycopodiodes
Stachymacris § Ham. = Scutellaria
Stachymorpha § Otth = Lychnis
Stachyobium Ldl. corr. = Stachybium
Stachyobotrys § Bth. c. Don = Stachybotrys
Stachyocnide Bl. corr. = Stachycnida
Stachyocodonia Rchb. c. = Stachycodonia
„Stachyomorpha Rchb." = Stachymorpha
Stachyophorbe Liebm. c. = Stachyphorbe
Stachyopogon Kl. corr. = Stachypogon
Stachyopitys Schenk corr. = Stachypitys
Stachyothyrsus Harms c. = Stachythyrsus
„Stachyotypus Bth." = Stachydotypus
Stachyphora § K. Koch = Juncodes
Stachyphorbe Liebm. = Nunnezharoa
Stachyphrynium K. Schum. = Arundastrum
Stachyphylla § Presl = Lychnis
Stachyphyllum Tiegh. = Antidaphne
**G. foss. Stachypitys** Schenk 1868, Pinaceae
Obs.: Affinis g. Schizolepis; in Schenk Palaeontologie deest!
Stachypogon Kl. = Aletris
251; 62. **Stachys** L. 1737, 1753 cum 8 sp., Labiac.
Sp. ± 230. Reg. temp. (extra Australiam) & calid. alpin.
§ 1 Alopecurus Bth. (Segu. 1745)
§ 2 Betonica Bth. (L. 1753 cum 4 sp.)
§ 3 Pseudostachys Boehm. (Manetti 1751 ex typo Stachys alpina; Eriostomum Hfg. & Lk. 1809, § Dumort.; Eriostachys § Rchb. em. Bth.)
§ 4 Stachydotypus Dumort. 1827 (Eustachys a. Calostachys Bth. [Gr. & G. 1850 p. p.)
b. Chamaesideritis Rchb.
c. Eustachys G. & Gr. em. („Genuinae")
d. Fracastora OK. (Ad. 1763; Ambleja § Bth. 1834) [Briq. 1895)
e. Zietenia Bth. (Gled. 1764; „Fruticulosae"
f. Sphacelus OK. (Hall. 1745 ex typo St. maritimus; „Infrarosulares" § Boiss.)
g. Trixago Rchb. (Hall. 1768; Olisia § Dumort. 1827; „Agrestes" § Bth. 1834)
§ 5 Chilostachys Bth.
§ 6 Ballota OK. (L. 1753 cum 2 sp.)
§ 7 Otostegia OK. (Bth. 1834, Dictilis Raf. 1836, Chartocalyx Rgl. 1879, Harmsiella Briq. 1895)
§ 8 Roylea OK. (Wall.)
§ 6—8 ab § 1—5 calycis characteribus levibus nec fructu nec flore differunt
„Stachysagria Endl." = Staphysagria

Stachysanthes § Bl. c. Clem. = Stachyanthus
145; 176. **Stachystemon** Pl. 1845, Tithymalaceae
Sp. 3. Australia
Stachytarpha Link = Stachytarpheta
„Stachytarpheia Link" etiam = praec.
Stachytarpheta Vahl = Sherardia
126; 97. **Stachythyrsus** Harms 1897, Leguminac.
Sp. 1. Africa trop.
„Stachyura Hask." = Stachyurus
" § Rchb. = Nepeta 1737
197; 1. **Stachyurus** S. & Z. 1835, Stachyuraceae
Sp. 2. Japonia, Himalaya
„Stachyus St. Lag." = Stachys
158; 1. **Stackhousea** Sm. 1798, Stackhouseaceae
Sp. 13. Australia, N. Zeland., Ins. philippin.
Syn.: Plocostigma Schuchardt 1854
§ 1 Eustackhousea Pax
§ 2 Tripterococcus BHgp. (Endl. 1837)
Stackhousia Sm. c. Hk. f. = Stackhousea
163; 62. **Stadmannia** Lam. 1793, Sapindaceae
Sp. 1. Mauritius
„Stadtmannia Walp." = praec.
„Staebe Hill" = Stoebe
„Staeblorhiza Durand" = Streblorhiza
„Staechas Boiss." IV: 540 = Stoechas
Staehelina corr. Hall. = -ia
277; 618. **Staehelinia** L. 1740, Composaceae
Sp. 6—7. Reg. mediterr.
§ 1 Roccardia OK. (Raf.; Staehelinia Cass. §
§ 2 Hirtellina DC. (Cass.) [DC.)
§ 3 Barbellina DC. (Cass.)
§ 4 Aplina OK. (Raf.) St. unifloscula
§ 5 Koechlea OK. (Endl. ex descr.)
Staehelinia Hall. 1742 = Euphrasia
267; 324. **Staëlia** Ch. & Schl. 1828, Aparinaceae
Sp. 10. America austr. calid.
§ 1 Eustaëlia K. Schum.
§ 2 Tessiera K. Schum. (DC. 1830)
§ 3 Anthospermopsis K. Schum.
„Staflinus Raf." = Staphylinus
Stagmaria Jack = Gluta
126; 35. **Stahlia** Bello 1881, Leguminaceae
Sp. 1. Portorico
47; 12. **Stahlianthus** OK. 1891, Zingiberaceae
Sp. 1. Siam
„Stalagmites Spr." = seq.
Stalagmitis Murr. = Garcinia
„Stalea" Walp. = Halea
Stammarium DC. „W." = Pectis
103; 32. **Stanfordia** S. Wats. 1880, Cruciaceae
Sp. 1. California
4; 2. **Stangera** Th. Moore 1853, Cycadaceae
Sp. 1—2. Natal
Stangeria corr. A. Voss = Stangera
**G. foss. Stangerites** M'Lelland 1862 64, Phane-
Syn.: Angiopteridium Schimp. 1867 [rogamae?
„Stanggeria Stevens" = Stangeria
49; 125. **Stanhopea** Hk. „Frost" 1829, Orchidac.
Sp. 21. Brasilia -Mexico
Syn.: Ceratochilus sp. err. Ldl. 1828 non Bl. 1825
§ 1 Eustanhopea OK.
§ 2 Stanhopeastrum Rchb. f. (Rchb. f.)
Stanhopeastrum Rchb. f. = Stanhopea
„Stanleia Spr." = seq.
103; 30. **Stanleya** Nutt. 1818, Cruciaceae
Sp. 5. America bor.
Syn.: Podolobus Raf. 1819
Stannia H. Karst. = Posoqueria
245; 166. **Stapelia** L. 1737, Asclepiadaceae
Sp. ± 100. Africa, Oriens
Syn.: (Meleagris Sieg. 1736) Crassa Hall. 1745,
Stissera (L. 1735) Heist.-Fabr. 1763, etc.
§ 1 Gonostemon Link (Haw. 1812; „-es" R.
§ 2 Stapletonia Dcne. [& S.)
§ 3 Tridentea Rchb. (Haw.; „-ae" R. & S.)
§ 4 Tromatriche Link (Haw.; „-ae" R. & S.)
§ 5 Orbea Link (Haw.; „-ae" R. & S.) [N. E. Br.)
§ 6 Fissirostrum K. Schum. („Fissirostres"
„Stapeltonia Endl." – Stapletonia
Stapfia Davy = Neostapfia
" Fritsch = Cyrtandropsis [Stapfia
„Stapfiana K. Schum." in Just 26: 330 =
20; 315. **Stapfiola** OK. 1903, Graminaceae
Sp. 1. India occ., Arabia, Afr. or. & austr.
Syn.: Desmostachya § Stapf 1897, genus 1898
non Miers 1852 „-ys"
Typus: Briza bipinnata L. = St. bip. OK.
Staphidiastrum Naud. corr. Baill. = Staphy-
Staphidium Naud. c. = Staphydium [diastrum
„Staphilaea All." „-lea Neck." = Staphylaea
Staphisagria § L. corr. DC. = Staphysagria
Staphydiastrum Naud. = Clidemia
Staphydium Naud. = Clidemia
159; 1. **Staphylaea** L. I/1737, Staphylaeaceae
Sp. 7. Reg. bor. temp. [Thbg. 1783
Syn.: Staphylodendrum Ludw. V/1737, Bumalda
„Staphylea L." 1753 = Staphylaea
Staphylinus Kram. = Caucalis
„Staphylis St. Lag." = Staphylaea
Staphylium § Dumort. = Caucalis
„Staphyllaea Scop." = Staphylaea [dron
„Staphyllodendron Scop." = Staphyloden-
Staphylodendron Ludw. corr. Moench = -um
Staphylodendrum Ludw. = Staphylaea
124; 83. **Staphylorhodos** Turcz. 1862, Rosaceae
Sp. 1 n. s. n. N. Zeland.
Staphylosyce Hk. f. = Physedra
Staphysagria § L. (Spach) = Delphinium
145; 29. **Staphysora** Pierre 1896, Tithymalaceae
Sp. 3. Africa trop. occ.
Stapletonia § Dcne. = Stapelia
Starbia Thouars = Melasma
„Starckia Juss. (Pfeiff.)" = seq.
Starkea W. = Liabum
„Starkia Juss. (Steud.)" = praec.
„Stateria Durand" = Slateria
„Stathiphyllum A. Rich." = Spathiphyllum
245; 75. **Stathmostelma** K. Schum. 1893, Ascle-
Sp. 5. Africa trop. [piadaceae
§ 1 Eustathmostelma K. Schum.
§ 2 Pseudasclepias K. Schum.
235; 7. **Statice** L. 1737, § typ. em. Ludw. 1737,
Plumbaginaceae [antarct.
Sp. 1 (50). Reg. bor. frigid. & subtrop., Amer.

Syn.: Polyanthemum Med. 1798; Armeria § DC. 1805 em. W. 1809; Reverchonia Gandg. 1890
Statice L. p. p. excl. em. W. 1809 = Limonium
Staticopsis § Bge. = Armeriastrum [1737
Statomarathrum § Rchb. = Seseli
**G. foss. Staubia** Felix 1884, Bombacaceae ?
Staudtia Warb. = Palala
**90; 2. Stauntonia** DC. 1818, Lardizabaliaceae
Sp. 2. China, Korea, Japonia
Stauracanthus Link = Ulex
Stauragoga § Baill. = Uragoga
**259; 42. Stauranthera** Bth. 1835, Gesneraceae
Sp. 3. India or.—Java
Syn.: Miquelia Bl. 1838, Anomoregmia Meisn. etc.
**135; 88. Stauranthus** Liebm. 1853, Rutaceae
Sp. 1. Mexico [spermum
„Staurastrum Engler & Schum. = Stauro-
„Stauregton Fourr." = Staurogeton
Stauritis Rchb. f. = Stauropsis
**49; 204. Staurochilus** Ridl. 1896, Orchidaceae
Sp. 1. Siam
**277; 382. Staurochlamys** Bak. ± 1890, Composac.
Sp. 1. Brasilia
Stauroclusia § Pl. & Tr. = Clusia
Staurogalion Tausch corr. Steud. = -ium
Staurogalium § Tausch = Galium
Staurogeton § Rchb. c. -giton = Lemna
Stauroglottis Schauer = Phalaenopsis
„Staurogoga Engler" = Stauragoga
**263; 1. Staurogyna** Wall. 1831, Acanthaceae
Sp. —40. America, Australia, Asia trop.
§ 1 Ebermaiera Lindau (Nees 1832)
§ 2 Erythracanthus BHgp. (Nees 1832)
Staurogyne corr. = -a
„Stauromatum Endl." = Sauromatum
**254; 2. Staurophragma** F. & M. 1843, Scrophu-
Sp. 1. Anatolia [lariaceae
**49; 196. Stauropsis** Rchb. f. 1860, Orchidaceae
Sp. —6. Ins. philipp. & sundaic.—Himalaya
§ 1 Eustauropsis OK. (Stauritis Rchb. f. 1862)
§ 2 Fieldia OK. (Gaud. 1826 non Cunn. 1825, syn. BHgp.; Vandopsis Pfitzer 1889)
Stauropteris § Gris. = Tetrapteris
„Stauropteryx D. & H." = praec.
Staurospermum Schum. & Th. = Mitrocarpus
Staurostigma Scheidw. = Asterostigma
„Staurothyla Engler & Pax" = Staurothylax
Staurothylax & Staurothyrax Griff. = Phyll-
„Stavia Thbg." = Staavia [anthus
**39; 90. Stawellia** F. v. M. 1870, Liliaceae
Sp. 1. Australia
Stearodendron Engler corr. -um = Allan-
Stechmannia DC. = Jurinea [blackia
„Stechys Boiss." = Stachys
„Steegia Steud." = Stegia
„Steenhamera Kostl." = seq.
„Steenhammaria Ldl." = seq.
Steenhammera Rchb. = Cerinthodes
„Steerbeckia Gm." = Sterbeeckia
Steetzia Sond. = Aster
Steffensia Kth. = Piper
„Steganantherа Engler & Pax" = Steganthera
Steganotaenia Hochst. = Ferula
Steganotropis Lehm. = Bradburya
„Steganotus Ind. Kew." = Stegonotus
**99; 14. Steganthera** Perkins 1898, Monimiaceae
Sp. 6. N. Guinea, Celebes
Stegastrum Tiegh. = Loranthus
Stegia DC. = Lavatera
Stegionepeta § Bth. = Nepeta
Stegitrio Raf. = Helianthemum
Stegnocarpus § DC. (Torr.) = Coldenia
**81; 16. Stegnosperma** Bth. 1844, Phytolaccaceae
Sp. 1. California, Amer. centr., India occ.
Syn.: Chlamydosperma A. Rich. 1845
Stegolepis § Delp. = Ranunculus
„ Koern. „Kl." = Monotrema
Stegonotus Cass. = Arctotis
Stegosia Lour. = Manisuris
Steigeria M. arg. corr. Steigera = Baloghia
Stegozoon § Gris. = Sedum
Steinchisma Raf. = Panicum
Steineria Kl. corr. Steinera = Begonia
**7; 6. Steinhauera** Presl 1838 in Sternberg Flora der Vorwelt II: 202 tab. 49 & 57, Pinaceae
Sp. 2. California
Typus: St. minuta, Langsdorfii & subglobosa est Sequoja Langsdorfii Heer & Sequoja angustifolia Lesq.
Syn.: Condylocarpus Sal. ex Lamb. 1832 non Desf. 1822; Sequoja Endl. 1847, Sequoites Brongn. 1849, Wellingtonia Ldl. 1853, Washingtonia Winslow 1854, etc.
**245; 55. Steinheilia** Dcne. 1838, Asclepiadaceae
Sp. 1. Arabia
„Steinheillia Ldl." = Steinheilia
Steinitzia Gandg. 1887 = Anthemis alpina ...
Steinmannia Opiz 1852 = Rumex 1737
**39; 109. Steinmannia** Phil. 1884, Liliaceae
Sp. 1. Chile
Steinreitera Opiz = Thesium
„Steinschisma Steud." = Steinchisma
Steir-, Steiro- corr. = Stir-, Stiro-
„Steirema BHgp." = Steiremis
Steiremis Raf. corr. = Stiremis
Steireya Raf. c. = Stireja
Stekhovia Vriese = Goodenia
Stelanthes Stokes = Karangolum
Stelechobatus § Wallr. = Rubus
**96; 3. Stelechocarpus** Bl. 1829, § em. Hk. & Th., Sp. 5. Ins. sundaic. [Anonaceae
Stelechospermum Bl. = genus n. s. n.
„Stelefuros Ad." etiam = Stelephuros
Steleocorys § Endl. = Corybas
Stelephuros Ad. corr. = Stelophurus
„Stelephurus Wittst." = praec.
Stelestylis Drude corr. = Stelostylis
Stelin Bub. & Pzg. = Viscum
Stelis Sw. = Humboldtia
Stella Med. = Astragalus
Stellandria Brickell = Schizandra
Stellanthe § Bth. = Erica
Stellara Endl. „Fisch." = Boschniakia
Stellaria Endl. „Debray" 1839 = Holosteum

Stellaria L. 1753 = Alsine
146; 1. **Stellaria** Ludw. 1737, Calotrichaceae
Sp. —25. Reg. tota
Syn.: Calotriche L. 1748, Stellina Bub. 1873
§ 1 Calotriche OK. (Eucalotriche § Hegelm.)
§ 2 Pseudocalotriche Hegelm.
Stellarioides Med. ? c. -iodes = Anthericum
Stellariopsis § Baill. = Potentilla
Stellaris Moench 1794 = Scilla, Ornithogalum, Stellaster, etc.
Stellaster Fabr. „Heist." 1763 = Scilla
39; 102. **Stellaster** Heist. 1748, Liliaceae
Sp. —25. Europa, Afr. bor., Asia temp.
Syn: Celsia Fabr. 1763, Gagea Sal. 1806, etc.
211; 19. **Stellera** L. 1747 ex p. 1/2 libera em. Kram. 1756 ex sp. flor. tetrameris, Thymelaeaceae
Syn.: Lygia Fasano 1787, Sanamunda Neck. 1790; Piptochlamys C.A.Mey. 1823, Thymelaea BHgp. „Endl. 1847", Giardia Gerber 1901 Bull. Soc. [France 46: CXII
§ 1 Lygia Meisn.
§ 2 Piptochlamys Meisn.
§ 3 Sanamunda OK. (Neck. 1790 ex typo Daphne dioeca; Chlamydanthus C. A. Mey. 1843, § Meisn.)
Stellera L. 1747 ex 1/2 em. C.A.Mey. 1843 = Chamaejasma 1739
" Turcz. 1840 = Sweertia
„Stelleria Hill" = Stellera
Stellina Bub. = Stellaria
Stellix Norh. n. n., Ind. Kew. = Uragoga
Stellorchis Thouars = Pogonia
Stellorkis Thouars ipse corr. = praec.
254; 142. **Stellularia** Bth. 1880, Scrophulariaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Syn.: Benthamistella OK. 1891
Stellularia L. 1748 = Alsine 1737
245; 37. **Stelmacrypton** Baill. 1889, Asclepiadac.
Sp. 1. Himalaya or.—China
Syn.: Stelmatocrypton K. Schum. 1895
245; 230. **Stelmagonum** Baill. 1889, Asclepiadac.
Sp. 1. Mexico
Stelmanis Raf. = Heterotheca
Stelmation Fourn. = Metastelma [crypton
„Stelmatocrypton K. Schum." = Stelma-
„Stelmatogonum K.Schum." = Stelmagonum
Stelmesus Raf. = Allium
Stelmotis Raf. = Oldenlandia
Stelophurus Ad. = Phleum
23; 3. **Stelostylis** Drude 1881, Cyclanthaceae
Sp. 1. Brasilia or.
„Stematospermum Wittst." = Stemmato-
Stemeiena corr. = seq. [spermum
Stemejena Raf. = Kramera
Stemmacantha Cass. = Cirsium
„Stemmacanthe Rchb." = praec.
244; 49. **Stemmadenia** Bth. 1844, Apocynaceae
Sp. 8. America trop.
Syn.: Odontostigma A. Rich. 1853
„Stemmaderia Ind. Kew." II: 331 = praec.
Stemmandra § Pierre = Garcinia
„Stemmasiphon Baill." h. XI = seq.
„Stemmasiphum Bth." = Stemmatosiphum
277; 371. **Stemmatella** BHgp. 1873 (Sch. bip. „Wedd." 1865 n. n.), Composaceae
Sp. 2—4. Mexico—Bolivia
Stemmatium Phil. = Tristagma
" Tiegh. = Loranthus
Stemmatophyllum Tiegh. = Loranthus
„Stemmatophysum Steud." = seq.
Stemmatosiphon Pohl = Eugeniodes
Stemmatosiphum Pohl corr. Meisn. = -on
„Stemmatosperma Kth." = seq.
Stemmatospermum Beauv. = Nastus
Stemmodon § Gris. = Helianthus
Stemmodontia Cass. = Helianthus
Stemodia L. = Stemodiacra
254; 65. **Stemodiacra** P. Br. 1756, Scrophulariac.
Sp. —30. Reg. trop. [& Schl. 1828)
§ 1 Stemodia OK. (L. 1759; Diamoste § Ch.
§ 2 Phelipaea OK. (P. Br. 1756; Unanuea Bth. „R. & P." 1846, § Wettst.)
§ 3? Maturea OK. (Aubl.) Calyx 4-partitus
254; 66. **Stemodiopsis** Engler 1896, Scrophulariac.
Sp. 1. Africa centr.: Galla
Stemodoxis Raf. = Allium
38; 1. **Stemona** Lour. 1790, Roxburghiaceae
Sp. 4—5. India or.—Austral. bor.
Syn.: Roxburghia Roxb. „Banks" „Jones" 1797
Stemonacanthus Nees = Ruellea
„Stemone Fr. & Sav." = Stemona
Stemonix Raf. = Cepa
Stemonoporus Thw. = Vatera [crenaceae
160; 14. **Stemonurus** Bl. 1825 p. p. maj., Phyto-
Sp. ± 14. India or.—Australia trop. [Seem. 1864
Syn.: Gomphandra Wall. 1831, Medusanthera
Stemonurus Bl. ex p. min. = Urandra
Stemoptera Miers = Apteria
Stemotis Raf. = Azalea
254; 13. **Stemotria** Harms & Wettst. 1899, Scro-
Sp. 1. Peruvia [phulariaceae
Syn.: Trianthera Wettst. 1891 non Conw. 1886
277; 185. **Stenachaenium** Bth. 1873, Composac.
Sp. 3. Brasilia austr., Argentina
Stenactis Cass. = Erigeron
145; 199. **Stenadenium** Pax 1902, Tithymalaceae
Sp. 1. Africa trop.
Stenandra § Clarke = Carex 1737
263; 81. **Stenandrium** Nees 1836, Acanthaceae
Sp. —20. America calida
Syn.; Synandra Schrad. 1821 non Nutt. 1818
§ 1 Sphaerostenandrium Lindau
§ 2 Schizostenandrium Lindau
Stenantaeris § Gris. = Tetrapteris
39; 15b. **Stenanthella** Rydb. 1900, Liliaceae
Sp. 2. Amer. bor. pacif.; Sachalin
Stenanthemum § Kl., Buek = Aristolochia
" Reiss. = Cryptandra
Stenanthera R. Br. 1810 = Styphelia 1786
96; 55. **Stenanthera** Oliver 1868, § em. Engler & Diels, Anonaceae
Sp. 3. Africa trop.
39; 16. **Stenanthium** A. Gray 1837, § em. Kth.
Sp. 3. Asia bor.—Mexico [Liliaceae
Stenanthium § Lindau 1895 = Brillantaisia

Stenanthus Hanst. „Oerst." = Columnaea
Stenaphia A. Rich. = Stephania
Stenaria Raf. = Houstounia
Stenarrhena D. Don = Salvia
Stenaster § Bak. = Crinum
Stenelasmium § OK. = Elssholzia
Stenelytron § Radlk. c. -um = Urvillea
Stengelia Neck. = Murera
" Sch. bip. = Seneciodes
„Stenhammara Arn." = Steenhammera
„Stenhammaria Lilja" = Steenhammera
**49; 138. Stenia** Ldl. 1837, Orchidaceae
Sp. 2. Guiana, Columbia
Syn.: Stenopolen Raf. 1837 „1836", sed in Fl. Tell. vol. IV jam citationes ex anno 1837 insunt
Steninda § Gris. = Sida
Stenobromus § Gris. = Bromus
Stenocactus § K. Schum. = Cactus
„Stenocaelium Hk. f." = Stenocoelium
Stenocalyx Berg 1854 = Myrtus 1737
" § Haussk. = Epilobium 1737
**139; 60. Stenocalyx** Turcz. 1858, Malpighiaceae
Sp. 1. Columbia
Stenocarpa corr. = -us
Stenocarpites Brongn. = Cussonia
Stenocarpium § OK. = Coluteastrum
Stenocarpus R. Br. = Cybele
" § Ldl. = Disa
" § Spach = Cytisus
" § Uline = Dioscorea
Stenocentron § Warb. c. -um = Impatiens
Stenocephalum Sch. bip. = Seneciodes
Stenochasma Griff. = Alpinia
" Miq. = Broussonetia
Stenochila Nees corr. = -us
Stenochilum Ch. & Schl. „W." corr. = -us
Stenochilus R. Br. = Bontia
" Ch. & Schl. „W." = Lamourouxia
" § Nees = Aphelandra
Stenochlamys § Bak. = Bihai
Stenochloa Nutt. = Dissanthelium
Stenocladium § Trin. = Muehlenbergia
Stenocline DC. corr. -a = Gnaphalium
Stenocodon § Hk. f. = Cryptandra
Stenocoelium Led. = Seseli
Stenocoryne Ldl. corr. -a = Bifrenaria
Stenodiscus Reiss. = Cryptandra
**220; 44. Stenodon** Naud. 1844, Melastomataceae
Sp. 2. Brasilia
Stenodontoglossum § OK. = Odontoglossum
Stenogastra Hanst. = Achimenes
**49; 74. Stenoglossum** HBK. 1815, Orchidaceae
Sp. 1. America andina
**49; 313. Stenoglottis** Ldl. 1836, Orchidaceae
Sp. 1. Africa austr.
Stenogonum Nutt. = Eriogonum
Stenogussonia § M. arg. = Sapium
Stenogymnanthes § M. arg. = Sapium
**251; 18. Stenogyna** Bth. 1831, Labiaceae
Sp. —17. Ins. sandwic.
Stenogyna Cass. 1827 = Eriocephalus 1737
" § Franch. = Gentiana 1737
Stenogyne corr. = -a
Stenogynium § M. arg. 1863 = Cyclostemon
Stenolaema § Bth. = Adenanthus
Stenolepis § Cass. = Carduus
Stenolirion corr. = -ium
Stenolirium § Bak. = Crinum
Stenolobium Bth. = Calopogonium
" D. Don = Gelseminum
" § OK. = Cyananthus
Stenolophus Cass. = Centaurea
**245; 76. Stenomeria** Turcz. 1852, Asclepiadaceae
Sp. 2. Columbia
Stenomeris Pl. 1853 = Halloschulzia
**41; 38. Stenomesson** Herb. 1821, Narcissaceae
Sp. 19. America trop.
§ 1 Eustenomesson Pax (§ 1 BHgp.)
§ 2 Clinanthus OK. (Herb. 1821; Coburgia Sweet 1831/8, § BHgp.)
Stenonema Hk. = Dolichostylis
Stenonia Baill. 1858 = Stenoniella
" Didr. 1857 = Argythamnia
**G. foss. Stenonia** Endl. 1847, Pinaceae
**145; 51. Stenoniella** OK. 1903, Tithymalaceae
Sp. 1. Ins. Mayotte
Syn.: Stenonia Baill. 1858 non Endl. 1847
Stenonychium § Bge. = Astragalus
**103; 57. Stenopetalum** DC. „R. Br." 1821, Cruciac.
Sp. 8. Australia
Stenophlonis § Kotschy = Quercus
Stenophora § Uline = Dioscorea
Stenophragma Celak. = Cheiranthus
Stenophylla § K. Schum. = Declieuxia
Stenophyllarion § Gris. = Heteropteris
Stenophyllidium § Uline = Dioscorea
Stenophylloseris § Sch. bip. = Lactuca
Stenophyllum BHgp. „Sch. bip." = Calea
" § Less. (1831) = Liabum
" § Less. (1832) = Perezia
" § K. Schum. = Xysmalobium
Stenophyllus Raf. = Scirpus
Stenopoa § Dumort. = Poa
Stenopolen Raf. = Stenia
„Stenoptera Endl." = Stemoptera
**49; 245. Stenoptera** Presl 1827, Orchidaceae
Sp. 10. America trop.
Syn.: Porphyrostachys Rchb. f. 1854
§ 1 Eustenoptera Cogn.
§ 2 Comostenoptera OK. („Ananassacomae" [Cogn.)
Stenopuntia § Englm. = Cactus
**G. foss. Stenorachis** Nath. 1902 (BCB II: 686) „Cycadophytae"
„Stenorhynchus Ldl." = Stenorynchus
„Stenorhyncus Bth." = Stenorynchus
Stenorrachis corr. = Stenorachis
„Stenorrhynchis Rchb. f." = Stenorynchus
„Stenorrhynchium Rchb." = Stenorynchus
„Stenorrhynchos Spr." = Stenorynchus
„Stenorrhynchus Bartl." = Stenorynchus
Stenorynchus Rich. = Orchiastrum
Stenosemis Sond. „E. Mey." = Meum
Stenosemium § Celak. = Trifolium
Stenosiphon Spach 1835 = Antogoeringia

263; 38. **Stenosiphonium** Nees 1832, Acanthac.
Sp. 3—5. India or.
Stenosolenium Turcz. = Arnebia
Stenospermation Schott ipse corr. = -ium
24; 12. **Stenospermatium** Schott 1858, Araceae
Sp. 4. America andina
Stenospermum Sweet = Kunzea, Nania
Stenostachys Turcz.? = Asperella
245; 239. **Stenostelma** Schlechter 1894, Asclepia-
Sp. 1. Africa austr. [daceae
„Stenostemum Juss." = Stenostomum
263; 175. **Stenostephanus** Nees 1847, Acanthac.
Sp. 3. America austr. trop.
Syn.: Gastranthus BHgp. „Moritz" 1876
Stenostigma § Koehne = Philadelphus
Stenostoma § Gib. & Belli = Trifolium
" § Prain = Gomphostemma
Stenostomum Gaertn. f. = Antirhoea
Stenotaenia Boiss. = Heracleum
„Stenotaphrium Gris." = seq.
20; 73. **Stenotaphrum** Trin. 1820, Graminaceae
Sp. 3—4. Reg. trop.
Syn.: Diastemanthe Steud. 1855
Stenotheca Monnier = Hieracium
Stenotium § Presl = Rapuntium
Stenotopsis Rydb. = Aster
Stenotorus § Gris. = Heteropteris
Stenotropis Hask. = Erythrina
Stenotus Nutt. = Aster
Stenurus Sal. = Homaida
Stenygra § Baudo = Centunculus
Stenzelia Goepp. = Alethopteris
Stephanandra S. & Z. = Opulaster
Stephananthus Lehm. = Baccharis
„Stephane Poir." = seq.
92; 5. **Stephania** Lour. 1790, Menospermaceae
Sp. 30. Africa calid., Asia—Austral. trop.
Syn.: Clypea Bl. 1825, Stenaphia A. Rich. 1847
Stephania Ung. 1856 = Stephanofilix
" W. 1799 = Hermupoa
Stephaniscus Tiegh. = Loranthus
„Stephanium Juss." = Stephania
" Schreb. 1789 = Uragoga 1737
Stephanocarpus Spach = Cistus
Stephanochilus Coss. & Dur. = Centaurea
Stephanocistrum § Dumort. = Valerianella
Stephanocoma Less. = Carlinodes
Stephanocystis § Dumort. = Valerianella
211; 10. **Stephanodaphne** Baill. 1875, Thyme-
Sp. 2. Ins. comor., Madag. [laeaceae
277; 100. **Stephanodoria** Greene 1896, Composac.
Sp. 1. Mexico [thiaceae?
**G. foss. Stephanofilix** OK. 1903, Noeggera-
Syn.: Stephania Ung. 1856 non Lour. 1790
Stephanogastra Karst. & Tr. = Centronia
Stephanogyna Korth. = Mamboga
Stephanolepis Sp. Moore = Bothrioclina
Stephanolirion corr. = -ium
Stephanolirium Bak. = Tristagma
Stephanoluma Baill. = Sideroxylum
Stephanomeria Nutt. = Ptiloria
Stephanopappus Less. = Relhania
„Stephanophorium Ind. Kew." = seq.
Stephanophorum Dulac = Narcissus
Stephanophyllum Guill. = Dupatya
Stephanophysum Pohl = Ruellea
144; 2. **Stephanopodium** P. & E. 1842, Chailletiac.
Sp. 4. America austr. trop.
§ 1 Eustephanopodium Baill.
§ 2 Isorthosiphon Baill. [phus
„Stephanorhomphus Engler" = Steptorham-
Stephanosiphon C. DC. „Boiv." = Turraea
**G. foss. Stephanospermum** Gr. Eury 1871 Fl. carbon. t. 33 fig. 9 „Brongn.", Thoaceae vel Dicotyledones?
StephanostachysOerst. „Kl." = Nunnezharoa
244; 25. **Stephanostegia** Baill. 1888, Apocynac.
Sp. 1. Madagascar
**G. foss. Stephanostemon** Casp. 1888, Saxifra-
Stephanostipa § Speg. = Stipa [gaceae
[Stephanostoma Zipp. = nom. nud. excl.]
245; 195. **Stephanotella** Fourn. 1885, Asclepiadac.
Sp. 1. Brasilia [chum
„Stephanothricum A. Juss." = Stephanotri-
245; 184. **Stephanotis** Thouars 1806, Asclepiadac.
Sp. ± 80. Regio calida
Syn.: Marsdenia R. Br. 1809 fide Schlechter
§ 1 Eustephanotis K. Schum.
§ 2 Jasminanthes Hemsl. (Bl.)
§ 3 Marsdenia OK. (Eumarsdenia § Hk. f.)
§ 4 Macrocentrum OK. (Hk. f. sub 3)
§ 5 Microcentrum OK. (Clarke sub 3)
Stephanotos § Dumort. 1827 = Valerianella
Stephanotrichum § Gris. = Clidemia
" Naud. = Heterotrichum
Stephegyne Korth. corr. = Stephanogyna
„Stephensonia Houtte" = Stevensonia
„Stephorhamphus O. Hfm." = Steptorham-
Steppia § Sch. bip. = Coriopsis [phus
„Steptium Boiss." = Streptium
Steptoramphus Bge. = Lactuca
Steptorhamphus corr. Macm. = praec.
Sterbeckia corr. Pritzel = Sterbeeckia
Sterbeeckia Schreb. = Singana
Sterculia L. = Clompanus
Stereochilus Ldl. = Thrixspermum
Stereoderma Bl. = Olea
49; 276. **Stereosandra** Bl. 1856, Orchidaceae
Sp. 1. Java
277; 550. **Stereosanthus** Franch. ± 1896, Compo-
Sp. 3. China [saceae
255; 71. **Stereospermum** Cham. 1832, Bignoniac.
Sp. 20. Africa, Asia trop.—Ins. sundaic.
§ 1 Eustereospermum BHgp.
§ 2 Xylocarpus BHgp.
§ 3 Radermachera BHgp. (Zoll. & Mor. 1855)
„Stereosterma OK. & Post" = Stereoderma
Stereothrix § Bge. = Astragalus
Stereoxylon R. & P. corr. Presl = -um
Stereoxylum R. & P. = Escallonia
Sterigma DC. = Sterigmostemon
Sterigmanthe Kl. & Garcke = Euphorbia
Sterigmaria § Kl. = Aristolochia

103; 151. **Sterigmostemon** MB. 1819, Cruciac.
Sp. —6. Armenia, Persia, Altai [1821
Syn.: Sterigma DC. 1821, Arthrolobus DC. „Stev."
Sterigmostemum MB. corr. Poir. = -on
Steripha Gaertn. „Banks" = Dichondra
Steriphe Phil. = Aster
Steriphoma Spr. = Hermupoa
„Steriphonia Walp." = praec.
Steris Ad. = Lychnis
" L. = Nama
„Sternbeckia Pers." = Sterbeeckia
Sternbergia Artis 1825 = Artisia
41; 20. **Sternbergia** W. & Kit. 1805, Narcissaceae
Sp. 5 (12). Reg. mediterr. or.
§ 1 Eusternbergia Pax
§ 2 Oporanthus M. Roem. (Herb. 1821)
„Sternebergia Herb." = praec.
Sterrhanthemum § Gris. = Salmia
Sterrhymenia Gris. = Sclerophylax
Sterrojambosa § Bl. = Myrtus
Stethoma Raf. = Dianthera
„Steuarta Mill." = seq.
Steuartia Catesby corr. L'Hér. = Stuartia
Steudelago OK. = Exostemon
Steudelia Mart. = Leonia
" Presl = Adenogramma
" Spr. = Erythroxylum
24; 62. **Steudnera** K. Koch 1862, Araceae
Sp. 2. India or.
„Stevartia Forsk., Rchb." = Steuartia
Stevena DC. „Andrz." corr. = -ia
Stevenia Adams & Fisch. = Cheiranthus
" DC. „Andrz." = Alyssum
Stevensia § Gris. = Rondeletia 1737
267; 47. **Stevensia** Poit. 1804, Aparinaceae
Sp. 1. Haiti
Stevensonia Duncan = Phoenicophorium
277; 69. **Stevia** Cav. 1797, Composaceae
Sp. ± 100. Argentina—Arizona
Syn.: Mustelia Spr. 1801, Nothites Cass. 1825, etc.
Stevogtia „Ind. Kew." = Convolv. & Hydro-
" Neck. = Convolvulus [leacea
" Raf. = Phacelia
Stewartia L. etiam = Stuartia
" sp. Forsk. = Sida
„Sthaelina Lag." = Staehelina
Stibadotheca Kl. = Begonia
Stibas DC. „Comm." = Phyllachna
Stiburus Stapf = Lasiochloa
Stichoneuron Hk. f. corr. = -um
38; 3. **Stichoneurum** Hk. f. 1883, Roxburghiac.
Sp. 1. India or.
Stichodias § Rchb. f. = Phaedrosanthus
Sticholindmania § OK. = Lindmania
Stichophyllum Phil. = Pycnophyllum
Stichorchis Thouars = Leptorchis
34; 17. **Stickmannia** Neck. 1790, Ephemeraceae
Sp. 28. America trop.
Syn.: Dichorisandra Mikan 1820, Petaloxis Raf. 1836
Stictocardia Hallier = Murucoa [1836
Stictogeum § Ser. = Coluria
Stictopetalum § Hallier = Cypripedium
Stictopetalum § Wawra = Caopia
Stictophylla § DC. = Relhania
Stictophyllum Edgw. = Tricholepis
Stiefia Med. = Salvia
Stifftia Mikan = Augusta
" Pohl = Staurogyna
„Stiftia Cass." = Stifftia
" Pohl corr. = Stifftia
Stigiaria § OK. = Juncus
245; 43. **Stigmamblys** OK. 1903, Asclepiadaceae
Sp. 3. Bolivia, Argentina
Syn.: Amblystigma Bth. 1876 non Raf. 1836
267; 345. **Stigmanthus** Lour. 1790, Aparinaceae
Sp. 1. Cochinchina
Stigmaphyllon A. Juss. c. Wittst. = -um
139; 27. **Stigmaphyllum** A. Juss. 1832, Malpighiac.
Sp. —45. America trop. [lum Ndz.)
§ 1 Eustigmaphyllum Gris. (Eustigmatophyl-
§ 2 Baeopteris Gris. [ceae
**G. foss. Stigmaria** Brongn. 1822, Lepidodendra-
Syn.: Variolaria Sternb. 1820 non Pers. 1794; Sedeites Sternb. 1823, Ficodites Artis 1825
Obs.: Primum (Devon, Subcarbon) Stigmaria erat planta marina natans sui generis, posterius rhizomatosa cum truncis supermarinis ad gen. Lepidodendrum etc. evoluta
Stigmariopsis Gr. Eury = rhizomata Lepidodendracearum
„Stigmarosa Hk. & Th." = seq.
Stigmarota Lour. = Flacourtia
„Stigmatanthus R. & S." = Stigmanthus
253; 72. **Stigmatococca** W. 1827, Solanaceae
Sp. 1 n. s. n. Panama
Stigmatodendron Eichw. c. -um = Walchia
„Stigmatophyllon Meisn." = seq.
„Stigmatophyllum Spach" = Stigmaphyllum
Stigmatotheca Sch. bip. = Matricaria
Stilaginella Tul. = Hieronymia
Stilago L. = Antidesma
77; 31. **Stilbanthus** Hk. f. 1879, Amarantaceae
Sp. 1. India or.
250; 2. **Stilba** Bergius 1767, Verbenaceae
Sp. 4. Africa austr.
Stilbe corr. = Stilba
Stilbocarpa corr. = -us
224; 36. **Stilbocarpus** Hk. f. 1853, § em. A. Gray,
Sp. 2. N. Zelandia [Hederaceae
§ 1 Eustilbocarpus Harms
§ 2 Kirkophytum Harms
„Stilingia Raf." = Stillingia
„Stillengia Torr." = Stillingia
Stillingfleetia Bojer = Sapium
Stillingia L. „Garden" = Sapium
Stillingiopsis § M. arg. = Sapium
„Stilosanthes Gm." = Stylosanthes
Stiloxerus Lab. corr. Spr. = Styloncerus
277; 554. **Stilpnogyna** DC. 1837, Composaceae
Sp. 1. Africa austr.: Namaqua
Stilpnogyne corr. = -a
Stilpnoides § DC. corr. -odes = Athanasia
277; 30. **Stilpnopappus** DC. „Mart." 1836, Com-
Sp. 15. Brasilia, Guiana [posaceae

Syn.: Strophopappus DC. 1836, Xiphochaeta P. & E. 1842, Lasiocarphus Bak. „Pohl" 1873
Stilpnophyllum § Endl. = Ficus 1737
267; 73. **Stilpnophyllum** Hk. f. 1873, Aparinac.
Sp. 1. Peruvia
Stilpnophyton Less. corr. DC. = -um
277; 540. **Stilpnophytum** Less. 1832, Composac.
Sp. 2. Africa austr.
„Stilpnopsis Rchb." = Stilpnodes
Stilpnothrix § Clarke = Didissandra
Stilpnotrix Clarke corr. Fritsch = praec.
„Stilpopappus Ind. Kew." (Xiphochaeta) = „Stima Durand" = Stenia [Stilpnopappus
Stimegas Raf. = Cypripedium
Stimenes Raf. = Nierembergia
Stimomphis Raf. = Salpiglossis
Stimoryne Raf. = Nicotiana
Stimpsonia A. Gray „Wright" = Primula
20; 102. **Stipa** L. 1753, Graminaceae
Sp. —130. Reg. calid. & temp.
§ 1 Eriostipa Dumort. 1827 (Pterostipa § Speg. 1901) arista tota villosa plumosa
§ 2 Pappostipa Speg. Aristae pars inf. villosa
§ 3 Jaravaea Rchb. Flosculi apice longe villosi, arista ± glabra
§ 4 Achnatherum OK. (Beauv. 1812 ex typo tab. 6 fig. 7; Aristella § Trin. 1820, Bertol. 1833; Lejostipa Dumort. 1827; Typostipae eplumosae OK. 1898; Stephanostipa, Dasystipa & Parastipa § Speg.)
§ 5 Oryzopsis OK. (Mchx. 1803; Dilepyrum Raf. 1808; Piptatherum Beauv. 1812; Urachna Trin. 1820; Caryochloa Spr. 1827; Piptochaetium Presl 1830; „Avenaceae" § OK. 1898)
§ 6 Nassella Trin. 1831 (F. Desv. 1853)
§ 7 Eriocoma Rchb. (Nutt.)
§ 8 Anatherostipa Hack. ex OK. 1898
§ 9 Microstipa Speg.
Stipagrostis Nees = Aristida
„Stipandra Dietr." = Stypandra
Stipecoma M. arg. corr. = Stipocoma
Stipellaria Bth. = Alchornea
" Kl. = n. n. Leguminacearum
„Stiphegyne Durand" = Stephegyne
Stiphelia § Forst. corr. Sm. = Styphelia
„Stiphonia Hemsl." = Styphonia
244; 82. **Stipocoma** M. arg. 1860, Apocynaceae
Sp. 1. Brasilia
Stipopsis § Steud. = Dimeria
Stiptanthus § Bth. (Briq.) = Germainia
267; 141. **Stipularia** Beauv. 1805, Aparinaceae
Sp. 3. Africa trop.
Stipularia Haw. 1812 = Corium
Stipulica § OK. = Phylica
„Stipuliceda A. Juss." = seq.
85; 33. **Stipulicida** Mchx. 1803, Alsinaceae
Sp. 1. America bor.
Stiractis Raf. = Aster
„Stiradotheca Ind. Kew." = Stibadotheca
Stiranisia Raf. = Saxifraga
Stiremis Raf. = Alternanthera, etc.
Stireja Raf. = Trichopus
Stirlingia Endl. = Simsia
Stirocaulos § Gris. = Juncus
Stirochloa § Gris. = "
Stirocoma § DC. 1837 = Wigandia
" § DC. 1838 (Rchb.) = Dicoma
„Stirocomaea Rchb." = praec.
211; 25. **Stiroctis** Raf. 1837 ex p. ½ libera, Thymelaeaceae
Sp. 5. Africa austr.
Syn.: Cryptadenia Meisn. 1840, Calysericos Meisn. „E. & Z." 1857
Stiroctis Raf. ex ½ = Lachnaea 1742
277; 585. **Stirodiscus** Less. 1832, Composaceae
Sp. 5. Africa austr.
Obs.: Flor. disci steril. stylo bifido ab gen. aff. differt
§ 1 Eustirodiscus OK. Fr. calvus
§ 2 Ruckera OK. (DC. 1837) Fr. papposus
Stiroglossa DC. = Bellis
Stironema Raf. = Nummularia
236; 41. **Stironeurum** Radlk. 1899, Sapotaceae
Sp. 1. Congo
Stirophyllum Eichw. = Cupressites
Stirostemon Phil. = Samolus
Stirostilpna § DC. = Wigandia
Stirotis Raf. = Loranthus
Stissera Giseke = Curcuma
" Heist.-Fabr. = Stapelia
" Scop. = Kaukenia
Stisseria corr. OK. = Stissera
„Stitzolobium Rchb." = Stizolobium
105; 22. **Stixis** Lour. 1790, Capparidaceae
Sp. —10. India or., Ins. philipp.
Syn.: Roydsia Roxb. 1819, Alytostylis § Hk. f. 1874
Stiza E. Mey. = Lebeckia
126; 410. **Stizolobium** P. Br. 1756, Leguminaceae
Sp. —50. Reg. calid. [DC.)
§ 1 Eustizolobium OK. 1891 (§ Stizolobium
§ 2 Mucuna OK. (Ad. 1763 ex p. prima, Carpopogon Roxb. 1814 p. p. em. § W. & A.)
§ 3 Zoophthalmum DC. sub 2 (P. Br. 1756 posterius; Cacuvallum Med. 1787; Citta Lour. 1790, § W. & A.)
§ 4 Amphiptera Bak.
Stizolophus Cass. = Centaurea
255; 24. **Stizophyllum** Miers 1863, Bignoniaceae
Sp. 4 (13). Brasilia
Stobaea Thbg. = Carlinodes
„Stockesia Endl." = Stokesia
163; 102. **Stocksia** Bth. 1853, Sapindaceae
Sp. 1. Persia—Afghania
Stoebe Kram. 1744 = Xeranthemum
277; 265. **Stoebe** L. 1737, Composaceae
Sp. ± 20. Africa austr., rarius trop.; Madag., Ins. Bourbon
Syn.: Helichrysodes Guett. 1747 [
§ 1 Eustoebe Cass. [§ DC. 1837)
§ 2 Seriphium Baill. (L. 1753; Alopecurodes
§ 3 Perotriche Baill. (Cass. 1818, Gymnachaena DC. „Rchb." 1837)
Stoebe § Pers. 1807 = Centaurea
254; 67. **Stoechadomentha** L. 1747, Scrophulariaceae
Sp. 9. India or.—Australia [1835, § 1846)
§ 1 Adenosma OK. (R. Br. 1810; Spathostigma § Bth.)
§ 2 Cardiosepalum Bth. (Pterostigma Bth.

Stoechas Gueldenstaedt = Gnaphalium
" § L. (Ludw.) = Lavendula
„Stoehelina Hall." = Staehelina
„Stoerkea Bak." = Stoerkia
Stoerkia Crantz = Draco
277; 33. **Stokesia** L'Hér. 1788, Composaceae
Sp. 1. America bor. subcalida
Syn.: Cartesia Cass. 1816
Stolidanthus Baill. = Croton
Stolidia Baill. = Myrsine
Stomactin § Clarke = Oreocharis
Stomadena Raf. = Convolvulus
Stomandra § R. Br. = Euosma
" § Jack = Allomorpha, Phyllagathis, etc.
Stomarrhena DC. = Styphelia
Stomatechium Lehm. = Anchusa
Stomatocalyx M. arg. = Homalanthus
245; 238. **Stomatostemma** N. E. Br. 1902, Asclepiadaceae
Sp. 1. Africa trop.
„Stomatotechium Spach" = Stomotechium
Stomoisia Raf. = Utricularia
Stomotechium Lehm. c. Spr. = Stomatechium
„Stonckenya Raf." = Honckenya
273; 53. **Stooria** Neck. 1790, Campanulaceae
Sp. 8. India occ., Australia, Ins. societ.
Syn.: Lobelia § Isotoma R. Br. 1810 em. Ldl.; Solenanthis § HBK. 1818; Hippobroma G. Don 1834, etc.
Typus: Lobelia longiflora L., Isotoma l. Presl nunc Stooria longiflora OK.
Stopinaca Raf. = Polygonella
126; 87. **Storckiella** Seem. 1861, Leguminaceae
Sp. 2. Ins. pacific.
§ 1 Eustorckiella Baill.
§ 2 Doga Baill. (Baill. 1869)
„Storkia Baill." h. XII = Stoerkia
Stormia Sp. Moore = Cardiopetalum
163; 87. **Storthocalyx** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 4. N. Caledonia
Strabonia DC. = Pulicaria
126; 310. **Stracheya** Bth. 1853, Leguminaceae
Sp. 1. Himalaya: Tibet.
„Straemia Wendl." = Stroemia
Strailia Durand = Cercophora
Strakaea Presl = Apama
„Stramoneum Hall." = Stramonium
„Stramonia Rumpf" = seq.
„Stramonion Ad." = seq.
Stramonium Burm. = Datura
Strangalis Dulac = Brassica
Strangea Meisn. = Grevillea
„Strangeveia Bak." = Strangweja
Strangula Norh. n. n., Ind. Kew. = Myrsine
Strangwaysia Bert. 1835 = Hyacinthus 1737
124; 25. **Strangwaysia** Ldl. 1837, Rosaceae
Sp. 5. China, Himalaya
„Strangweia Bak." = seq.
Strangweja Bertol. corr. = Strangwaysia
„Strangweya BHgp." = praec.
Strania Norh. n. n., Ind. Kew. = Canarium
„Stransvaesia A. Juss." = seq.
„Stransveya Baill." = seq.
Stranvaesia Ldl. corr. = Strangwaysia
179; 21. **Strasburgera** Baill. 1876, Ochnaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Strasburgeria Baill. corr. = praec.
Strateuma Raf.? = Adenostylis
" Sal. = Orchis
„Stratioites Gilib." = Stratiotes
Stratiotes Bergen 1750 = Primula § Hottonia
18; 9. **Stratiotes** L. I/1737, Hydrocharitaceae
Sp. 1. Europa, Sibiria
Syn.: Alodes Ludw. V/1737, Folliculites Zenker 1833 (foss.), Paradoxocarpus Nehring 1892
**G. foss. Stratiotites** Heer 1855, n. s. n.
Straussia § DC. (A. Gray) = Uragoga
Straussiella Haussk. = Alyssum
„Stravadia Pers." = seq.
Stravadium Juss. = Butonica
Strebanthus Raf. ipse corr. = Streblanthus
263; 140. **Streblacanthus** OK. 1891, Acanthaceae
Sp. 1. Costarica
Streblanthera Steud. = Boraginodes
Streblanthus Ind. Kew. addenda „Fenzl" = Cadaba
" Raf. = Eryngium
Streblidia Link = Schoenus
Streblina Raf. 1840 Autikon 74? = Nyssa
Streblocarpus Arn. = Maerua
Streblochaeta Hochst. = Danthoinea
Streblochaete Hochst. corr. BHgp. = -a
126; 269. **Streblorhiza** Endl. 1833, Leguminaceae
Sp. 1. Ins. Norfolk
Streblorrhiza Endl. c. BHgp. = Streblorhiza
Streblosa Korth. = Uragoga
62; 18. **Streblus** Lour. 1790, Artocarpaceae
Sp. 1. China austr., India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Achymus Juss. „Vahl" 1816, Epicarpurus Bl. 1825
Streckera Sch. bip. = Leontodon
Streleskia Hk. f. = Campanopsis
„Strelitsia Thbg." = seq.
46; 2. **Strelitzia** Ait. „Banks" 1789, Musaceae
Sp. 5. Africa austr.
„Strellskia Engler" = Streleskia
Strempelia A. Rich. = Uragoga
Strempeliastrum § Gris. = Uragoga
244; 39. **Strempeliopsis** Bth. 1876, Apocynaceae
Sp. 1. Cuba
Strephium Schrad. = Olyra
Strephodon § Ser. = Cerastium
Strephogyne Rchb. ipse c. = Streptogyne
218; 15. **Strephonema** Hk. f. 1867, Myrobalanac.
Sp. 2. Africa trop.
Strepsanthera Raf. = Anthurium
Strepsia § Nutt. (Steud.) = Renealmia
Strepsilobus Raf. = Pusaetha
Strepsimela Raf. = Loranthus
Strepsiphus Raf. = Peristropha
39; 132. **Strepsiphyla** Raf. 1836 ex p. 1/2 libera, Sp. 18. Africa austr. & trop. [Liliaceae
Syn.: Drimia (Drimya) Jacq. 1786 non Forst. 1776 (Drimys); Idothea Kth. 1843 em. OK.; Idothearia Presl 1844
Strepsiphyla Raf. ex 1/2 = Scilla 1737
Streptachna R. Br. = Stipa

Streptachna HBK. = Aristida
Streptachne corr. = -a
Streptalon Raf. = Hypericum
45; 43. **Streptanthera** Sweet 1827, Iridaceae
Sp. 2. Africa austr.
Streptanthus Nutt. = Cheiranthus
„Strepthopus Bong." = Streptopus
Streptima Raf. = Frankenia
Streptium Roxb. = Blairia
33; 21. **Streptocalyx** Beer 1854, Bromeliaceae
Sp. 5. Brasil., Guiana, Peruv.
Syn.: Eustreptocalyx § Mez (excl. § altera)
„Streptocarpa Boiss." = Streptocarya
259; 28. **Streptocarpus** Ldl. 1828, Gesneraceae
Sp. —30. Africa trop. & austr., Madag.
§ 1 Cotylophyllum OK. („Unifoliati" Fritsch)
§ 2 Rhodophyllaria OK. („Rosulati" Fritsch)
§ 3 Caulostreptocarpus OK. („Caulescen-
Streptocarya corr. = -yum [tes" Fritsch)
Streptocaryum § Jaub. & Spach = Ptero-
pyrum
245; 15. **Streptocaulon** W. & A. 1834, Asclepia-
Sp. 7. India or.—Ins. philipp. [daceae
Syn.: Triplolepis Turcz. 1848
20; 93. **Streptochaeta** Nees „Schrad." 1829, Gra-
Sp. 2. Brasilia, Ecuador [minaceae
Syn.: Lepidilema Trin. 1831
Streptodesma A. Gray = Patagonium
„Streptodesmia BHgp." = praec.
Streptoglossa F. v. M. „Steetz" = Pterigeron
20; 244. **Streptogyna** Beauv. 1812, Graminaceae
Sp. 1. Reg. trop.
„Streptogyne Poir." = praec.
Streptolirion Edgw. corr. = -ium
34; 13. **Streptolirium** Edgw. 1845, Ephemerac.
Sp. 1. Himalaya
103; 24. **Streptoloma** Bge. 1847, Cruciaceae
Sp. 1. Reg. caspica
Streptopetalum § Hallier = Cypripedium
198; 2. **Streptopetalum** Hochst. 1841, Turnerac.
Sp. 2. Africa trop. or.
Streptopodium § Bth. = Trichopodium
39; 170. **Streptopus** Mchx. 1803, Liliaceae
Sp. 4. Reg. bor. temp.
Syn.: Hexorima Raf. 1808; Kruhsea Rgl. 1859
„Streptorhamphus Rgl." = Steptorhamphus
Streptosema Presl = Achyronia
253; 69. **Streptosolen** Miers 1850, Solanaceae
Sp. 1. Ecuador, Columbia
Streptostachys Desv. = Panicum
Streptostigma Rgl. = Cacabus
" Thw. = Harpullia
196; 30. **Streptothamnus** F. v. M. 1862, Samydac.
Sp. 2. Australia
244; 92. **Streptotrachelus** Greenman 1897, Apo-
Sp. 1. Mexico [cynaceae
Streptylis Raf. = Aneilema
„Stribila G. Don" = Strobila
41; 38. **Stricklandia** Bak. 1888, Narcissaceae
Sp. 1. Ecuador
254; 146. **Striga** Lour. 1790, Scrophulariaceae
Sp. 10—20. Afr., Asia, Australia trop.
§ 1 Eustriga Endl. 1839 („Polypleurae" Wettst. 1891)
§ 2 Campyleja Endl. em. (Thouars 1806; „Pentapleurae" Wettst.) incl. § Orobanchodes & Euphrasiodes Endl.
§ 3 Tetrasepalum Engler
Strigia § DC. 1836 = Kuhnia
Strigilia Cav. = Styrax
254; 147. **Strigina** Engler 1897, Scrophulariaceae
Sp. 1. India or.
Strigosella Boiss. = Cheiranthus
„Strizolobium Wittst." = Stizolobium
„Strobe Reichel" = Stoebe
Strobidia Miq. = Alpinia
Strobila G. Don = Arnebia
[ " Norh. = nom. nud. excl.]
263; 80. **Strobilacanthus** Gris. 1858, Acanthac.
Sp. 1. Panama
263; 41. **Strobilanthes** Bl. 1826, Acanthaceae
Sp. —180. Madag., Asia calid.—Australia
§ 1 Eustrobilanthes Nees em. Clarke
§ 2 Buteraea Clarke (Nees 1832)
§ 3 Endopogon Clarke (Nees 1832)
263; 42b. **Strobilanthopsis** Sp. Moore 1900, Ac-
Sp. 1. Africa austr. subtrop. [anthaceae
„Strobilanthos St. Lag." = Strobilanthes
Strobilanthus § Endl. 1847 = Protea
" § Pax 1890 = Amanoa
" " Rchb." = Strobilanthes
G. foss. **Strobilites** Ldl. & Hutton 1834, Bennettitaceae
Syn.: Cycadodea Buckl. 1837, Raumera Goepp. 1844, Bennettites Carru. 1870 [selia
Strobilites Moug. & Schimp. 1844 = Fuech-
" Solms „Goepp." 1887 = Cupressites
„Strobilocarpos BHgp." = seq.
Strobilocarpus Kl. = Grubbia
Strobiloglossa § Oerst. = Dianthera
Strobilorachis Lk., Kl. & Otto = Aphelandra
Strobilorhachis Lk., Kl. & Otto c. Ldl. = praec.
Strobilostachys § Baill. h. X: 440 = Dian-
" § Bth. = Meibomia [thera
Strobocalyx § DC., „Bl." (Sch. bip.) = Seneci-
Strobocembra § Schimp. = Pinus [odes
Stroboclinium § Rchb. = Lachnaea
Stroboides § Endl. (foss.) c. -odes = Pinus
Strobon Raf. = Cistus, Helianthemum
245; 91. **Strobopetalum** N. E. Br. 1894, Asclepia-
Sp. 2. Arabia austr. [daceae
Strobus § Dumort. (Opiz) = Pinus
„Stroemeria Roxb." = seq.
Stroemia Vahl = Cadaba
„Stroganovia Ldl." = seq.
103; 80. **Stroganowia** Kar. & Kir. 1841, Cruciac.
Sp. 3. Asia centr.
Stromadendrum Bur. „Pav." = Broussonetia
47; 43. **Stromanthe** Sond. 1849, Zingiberaceae
Sp. 12. Brasilia, Bolivia—Nicaragua
§ 1 Marantopsis OK. (Koern. 1862, Kerchovea Jorissens 1882; Homalocapsa § K. Schum. 1902) Capsula laevis
§ 2 Trachycapsa K. Schum.

Stromatocactus Karw. = Cactus
Strombocarpa Bth. corr. BHgp. = -us
Strombocarpus § Bth. (A. Gray) = Prosopis
Strombodes § Endl. = Pinus
Strombodurus Steud. „W." = Pentaraphis
70; 13. **Strombosia** Bl. 1826, Olacaceae
Sp. —12. Asia trop.
§ 1 Eustrombosia Mast.
§ 2 Lavallea Mast. (Baill. 1862)
70; 18. **Strombosiopsis** Engler 1897, Olacaceae
Sp. 1. Kamerun
Stromnothamnus § Schauer = Calothamnus
Strongyle § Ldl. = Callista
Strongyleria § Pfitzer = Pinalia
Strongylia § Webb & Berth. = Malva
Strongylocalyx Bl. = Myrtus
126; 406. **Strongylodon** Vog. 1836, Leguminac.
Sp. 8. Madag., Zeylan.—Australia trop.—Ins. pacif.
Strongylolepis § DC. = Relhania
Strongyloma DC. = Nassavia
Strongylomopsis Speg. 1900 (BCB. 89: 632)
Strongylosperma Less. = Cotyla [= ?
Stropha Norh. n. n., Endl. = Chloranthus
263; 169. **Strophacanthus** Lindau 1895, Acanthac.
Sp. 2. India or.—Ins. sundaic.
Strophades Boiss. = Cheiranthus
Strophantellus § Pax = Strophanthus
244; 122. **Strophanthus** DC. 1802, Apocynaceae
Sp. 28. Africa & Asia calida [1842)
§ 1 Eustrophanthus Baill. (Christya Harv.
§ 2 Cercocoma BHgp. (Wall. 1832; Strophan-
§ 3 Roupellina Baill. [tellus § Pax)
§ 4 Roupellia Baill. (Wall. & Hk. 1849)
Strophargyreia § Peter c. -eja = Murucoa
Strophiostoma Turcz. = Myosotis
Strophipomaea § Choisy c. G. Don = seq.
Strophipomoea § Choisy = Convolvulus
Strophis Sal. = Dioscorea
Strophium Dulac = Arenaria
„Strophocaules Engler" = Strophocaulos
Strophocaulos § G. Don = Convolvulus
Stropholirion corr. = -ium
39; 113. **Stropholirium** Torr. 1856, Liliaceae
Sp. 1. California
Syn.: Rupalleya Morière 1864, Macroscapa Curran „Kellogg" 1885
Strophopappus DC. = Stilpnopappus [lus
Strophostyles Ell., E. Mey. c. -is = Phaseo-
277; 1. **Struchium** P. Br. 1756, Composaceae
Sp. 1. America & Africa trop.
Syn.: Athenaea & Sparganophorus Ad. 1763
„Struckeria Steud." = Strukeria
„Strueleckia Baill." = Strzeleckya
Strukeria Vell. = Vochya
41; 6. **Strumaria** Jacq. 1790, Narcissaceae
Sp. 5. Africa austr.
§ 1 Hymenetron OK. (Sal. 1866 incl. Pugionella & Stylago Sal.; sp. 1—4 Bak. Flora cap.)
§ 2 Eudolon OK. (Sal.; sp. No. 5 Bakeri l. c.)
Strumarium Raf. 1820 = Xanthium
267; 255. **Strumpfia** Jacq. 1760, Aparinaceae
Sp. 1. India occ.
„Strumphia Pers." = praec.
Strutantha § Uline = Dioscorea
„Strutanthus Spach" = Struthanthus
Struthanthus Mart. = Loranthus
211; 4. **Struthia** L. 1742 „Royen", Thymelaeac.
Sp. 80—90. Africa austr. & trop.—India or.
Syn.: Gnidia L. 1751 (1740 n. n.), Dessenia Ad. 1763 [involucratae" Gilg)
§ 1 Eustruthia OK. (Eugnidia § Endl.; „Ex-
§ 2 Lasiosiphon OK. (Fres.; „Involucratae § 2 Gilg) receptaculo longe sericeo
§ 3 Gilgina OK. („Involucratae" § 1 Gilg) receptaculo ± glabro
§ 4 Arthrosolen OK. (C. A. Mey. 1843; Phidia § Endl. 1847)
„Struthianthus Rchb." = Struthanthus
„Struthidium Clem." = Struthiola
Struthiocephalus Tiegh. = Loranthus
Struthiola L. = Belvala
Struthiostachys § Tiegh. = Loranthus
„Struthium Baill." h. VIII: 127 = Struchium
" § Ser. = Gypsophila
„Strutiola Burm. f." = Struthiola
Struvea Rchb. = Torreya
„Strychnis Gled." = Strychnos
Strychnodaphne Nees = Ocotea [dendron
„Strychnodendron Durand" = Stryphno-
92; 70. **Strychnopsis** Baill. 1885, Menospermac.
Sp. 1. Madagascar
„Strychnos L." 1753 = Strychnus 1737
242; 13. **Strychnus** L. 1737, Strychnaceae
Sp. ± 65. Reg. trop.
Syn.: Upas Rumpf 1741, Genipa Ad. 1763 ex p. max., Caniram Thouars 1808, etc.
§ 1 Ignatiana OK. (Lour. 1790; Ignatia L. f. ex fr.; „Longiflorae" § Progel) [§ Progel)
§ 2 Ruhamon OK. (Aubl. 1775; „Intermediae"
§ 3 Narda OK. (Vell. 1825; Gaya DC. „Spr." 1844; „Breviflorae" § Progel)
Stryphnodendron corr. = -um
126; 17. **Stryphnodendrum** Mart. 1837, Legu-
Sp. 9. America trop. [minaceae
Syn.: Folianthera Raf. 1838
„Strzeleckia BHgp." = seq.
Strzeleckya F. v. M. = Flindersia
„Strzeleckyia Engler" = praec.
183; 9. **Stuartia** Catesby 1748, Camelliaceae
Sp. 5. America bor.; Japonia
§ 1 Malachodendrum Endl. (Mitch. 1748; Dialystylus § Szysz. 1893) cfr. OK. Rev. I: 519; St. pentagyna L'Hér.
§ 2 Cavanilla OK. (Sal. 1796; Stewartia Cav., § Endl. & Adelphonema § Endl. 1838; Eustuartia § Baill. 1872; Systylus § Szysz. 1893) Styli connati
277; 218. **Stuartina** Sond. 1852, Composac.
Sp. 1. Australia
103; 88. **Stubendorffia** F. & M. „Schrenk" 1844, [Cruciaceae
Sp. 1. Songoria
„Stubendorfia Walp." = praec.
245; 109. **Stuckertia** OK. 1903, Asclepiadaceae
Sp. 1. Argentina
Syn.: Choristigma F. Kurtz 1897 non Baill. 1864

105; 10. **Stuebelia** Pax 1887, Capparidaceae
Sp. 1. Columbia
126; 86. **Stuhlmannia** Taub. 1895, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
„Stupa Aschs." = Stipa
Sturmia Gaertn. f. = Antirhoea
» Hoppe = Mibora
» Rchb. = Leptorchis
Sturtia R. Br. = Hibiscus
Stutzeria F v. M. corr. -ra = Calocoma
[Stygiaria Ehrh. = seq., sed nom. sp. hic [excl.]
Stygiopsis Gandg. = Juncus
Stygnanthe Hanst. = Columnaea
Stylago Sal. = Strumaria
Stylandra Nutt. = Podostigma
Stylanthus Rchb. & Zoll. = Mallotus
„Stylaptera BHgp." = seq.
Stylapterus A. Juss. = Penaea
Stylardisia § Mez = Myrsine
Stylaria § DC. = Cleome
263; 46. **Stylarthropus** Baill. 1890, Acanthaceae
Sp. 6. Africa trop.
„Stylbocarpa Dcne. & Pl." = Stilbocarpa
„Styledium Andr." = Stylidium
Stylesia Nutt. = Eriophyllum
Styleurodon Raf. = Verbena
Stylexia Raf. = Hexastylis
Stylidium Lour. 1790 = Karangolum 1763
275; 3. **Stylidium** W. „Sw." medio 1805, Stylidiac.
Sp. 86. India or.—N. Zeland., impr. Australia
§ 1 Candollea OK. (Lab. Nr. 1 ad finem 1805; Ventenatia Sm. 1806, § Don 1834; Tolypangium § Endl. 1838) [trangium § Endl.)
§ 2 Andersonia R. Br. 1810 („Koenig", Ni-
§ 3 Centridium Sond. „Ldl." stigma stipitatum
§ 4 Forsteropsis BHgp. (Sond.)
§ 5 Rynchangium Bth.
Stylimnus Raf. = Pluchea
„Stylipus Raf." etiam = Stylopus
Stylis Poir. = Karangolum
Stylisma Raf. = Convolvulus
„Stylismus Spach" = praec.
Stylista Raf. = Cleome
„Styllingia W." = Stillingia
124; 73. **Stylobasium** Desf. 1819, Rosaceae
Sp. 3. Australia austro-occ.
Syn.: Macrostigma Hk. 1842
Stylocalamites Weiss = Calamites
147; 6. **Styloceras** A. Juss. 1824, Buxaceae
Sp. 3. America austr. andin.
24; 76. **Stylochaeton** Leprieur 1834, Araceae
Sp. 5. Africa trop.
§ 1 Spirogyna Engler
§ 2 Gueinzia OK. (Schott „Sond." 1853; Cyclogyna § Engler 1879)
„Stylochiton Schott" = Stylochaeton
„Stylochorina Dcne." = Stylocoryna [praec.
„Stylochorine K. Schum." (E.&P. IV 4 : 94) =
277; 211. **Stylocline** Nutt. 1841, Composaceae
Sp. 4. Afghania; America bor.
§ 1 Eustylocline A. Gray
§ 2 Ancistrocarphus A. Gray (A. Gray 1868)
Stylocline corr. = -a
Styloconus Baill. = Conostylis
„Stylocorina Gaert. f." = seq.
Stylocoryna Cav. = Randia
» „W. & A." err. = Ixora
„Stylocoryne W. & A." = praec.
Stylodiscus Benn. = Bischoffia
Stylodon Raf. = Verbena
Styloglossum BKH. = Alismorchis
Stylogyne A. DC. corr. -a = Myrsine
Stylolepis Lehm. = Scalia
„Stylomecon Bth." = Hylomecon
277; 257. **Styloncerus** Lab. 1806, Composaceae
Sp. ± 22. Australia extratrop.
§ 1 Angianthus OK. (Wendl. 1809, Oncerostylus Less. 1827, Cylindrosorus Bth. 1837, etc.) receptaculo cylindrico
§ 2 Scirrhophorus BHgp. (Ldl. „DC." 1836) Rec. conico, fr. calvo [fr. papposo
§ 3 Phyllocalymma BHgp. (Bth.) Rec. humili
§ 4 Pogonolepis OK. (Steetz 1845, incl. Hyalochlamys A. Gray 1851) Rec. humili, fr. ± calvo
Stylonema § DC. = Cheiranthus
Stylopappus Nutt. = Agoseris
Stylopeperomia § OK. = Peperomia
Stylophora § Clarke = Gentiana
Stylophorum Nutt. = Chelidonium
Stylopus Raf. = Geum
126; 336. **Stylosanthes** Sw. 1788, Leguminaceae
Sp. —27. Amer., Afr., Asia calida
§ 1 Eustylosanthes Vog.
§ 2 Styposanthes Vog. 1838 (Stylosma § Bak. [1871)
„Stylosanthus Rchb." = praec.
Stylosma § Bak. = Stylosanthes
Stylotheca § A. DC. = Utricularia
Stylotome § Prantl corr. -a = Capnodes
Stylurus Raf. ? = Ranunculus
» Sal. & Kn. = Grevillea
„Stylypus Raf." = Stylopus
„Stypa Doell" = Stipa
39; 70. **Stypandra** R. Br. 1810, Liliaceae
Sp. 3. Australia
Syn.: Styponema Sal. 1866
„Styphania C. Muell." = Stephania
231; 11. **Styphelia** Forst. 1786 prod. 13, § em. Sm., Epacridaceae
Sp. ± 170. Australia, N. Zeland., Ins. sandvic.
§ 1 Typostyphelia OK. ex typo St. acerosa (Cyathodes Lab. 1804) [Br. 1810)
§ 2 Perojoa OK. (Cav. 1797; Leucopogon R.
§ 3 Ventenatia OK. (Cav. 1797; § Eustyphelia Drude) cum subsect.:
a. Soleniscia Bth. em. (DC.; „Exsertae" Drude)
b. Asteroloma F. v. M., Drude (R. Br.)
c. Stenanthera F. v. M., Drude (R. Br.)
d. Melichrus F. v. M., Drude (R. Br.)
§ 4 Lisanthe F. v. M., Drude (R. Br. p. p.)
§ 5 Cyathopsis F. v. M., Drude (Brongn. & Gris)
§ 6 Monotoca F. v. M. (R. Br.)
§ 7 Acrotriche F. v. M. (R. Br.)
Omnia apud F. v. M. synonymia
Stypheliopsis § Miq. = Styphelia

Styphnolobium Schott = Sophora
Styphonia Med. = Lavendula
» Nutt. = Rhus
[Styphorrhiza Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Styponema Sal. = Stypandra
Styposanthes § Vog. = Stylosanthes
**G. foss. Styracina** Schenk 1890, Styracaceae
**G. foss. Styracophyllum** OK. 1903, Styracaceae
Sp.: Folia foss. Styracis g. similia
Styrandra Raf. = Unifolium
239; 2. **Styrax** L. 1737, Styracaceae
Sp. ± 60. Asia, Eur., Amer. calida & subcalida
§ 1 Eustyrax Endl. excl. Benzoin Hayne („Imbricatae" Guerke)
§ 2 Strigilia Endl. (Cav. 1789 incl. Cyrta Lour. 1790; „Valvatae" Guerke)
Styrax, sp. foss. dubiae = Styracina (flos), Capparidium (fructus) & Styracophyllum (folia)
Styrosinia Raf. = Allagophylla
„Styxis Dietr." = Stixis
Suaeda Forsk. = Lerchea
Suarda Steud. „Nocca" = Myrtus
Suardia Schrank = Panicum
Subaerides § OK. = Gastrochilus
Subdulcamara § Dcne. = Solanum
Suber § L. (Ludw.) = Quercus
„Subertia Wood" = Seubertia
Subfaya § C. DC. = Myrica
Sublimia Mart. „Comm." = Hyophorba
Submemora § OK. = Leguminaria
Subrisia Raf. = Ehretia
103; 64. **Subularia** L. 1737, Cruciaceae
Sp. 2. Reg. bor. extratrop., Afr. alp.
Subulariae sp. Forsk. 1775 = Schouwia
Succisa Hall. = Scabiosa
Succisella G. Beck = Scabiosa
Succisocrepis Fourr. = Hieracium (Crepis)
„Succonia Ind. Kew." 1: 1165 = Succowia
„Succovia Spr." = Succowia
Succowia Dennst. 1818 = Hiptage 1791
103; 71. **Succowia** Med. 1792, Cruciaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.-canar.
Succuta Desmoulins = Cuscuta
249; 17. **Suchtelenia** Kar. 1840, Boraginaceae
Sp. 1. Reg. caspica
„Suchtelinia Rchb." = praec.
76; 17. **Suckleya** A. Gray 1876, Blitaceae
Sp. 1. America bor.
„Sueda Edgw." = Suaeda
Suensonia Gaud. = Piper
„Suffrena Hedw." = seq.
Suffrenia Bell. = Rotala
Suffreniopsis § Koehne = Rotala
„Sufrago Baill." h. VIII = Suprago
Sugerokia Miq. = Heleniopsis
Sugillaria Sal. = Scilla
„Suitenia Stokes" = Swietenia
„Suitramia Rchb." = Svitramia
Sukaminea Raf. = Ioxylum
Sukana Ad. = Celosia
Suksdorfia A. Gray = Hemieva
136; 20. **Sulamea** Lam. 1783, Simarubaceae
Sp. 1. Ins. pacif., sundaic.
Syn.: Cardiocarpus Reinw. 1825, Cardiophora
Sulcanux Raf. = Uragoga [Bth. 1845
**G. foss. Sulcocarpolithes** OK. 1903, Phanerogamae carbon. sedis incert.
Syn.: Carpolithes sulcatus Gr. Eury Fl. carb. t. 15 fr. paucisulcatus utrimque acutus
**G. foss. Sulcodipteris** OK. 1903, Phanerogamae carbon. sedis incert.
Syn.: Polypterocarpus Gr. Eury 1877 p.p. Fl. carb. fr. plurisulcatus alis 2
[Sulipa Blanco = Gardenia & Planchonia]
Sulitra Med. = Coluteastrum
Sulla Med. = Hedysarum
115; 9. **Sullivantia** T. & Gr. 1842, Saxifragaceae
Sp. 2. America bor.
Sulpitia Raf. = Phaedrosanthus
Sulzeria R. & S. = Faramea
„Sumac § DC." = seq.
Sumach Hall. 1745 = Rhus
„Sumacrus Hedw. f." = praec.
„Sumacus Raf." 1840 Autikon : 83 = praec.
Sumbavia Baill. = Doryxylum
Sumbulus Reinsch = Ferula
Sunania Raf. = Polygonum
Sunaptea Griff. corr. S. Kurz = Synaptea
Sunapteopsis Heim corr. = Synapteopsis
Sunipia Ldl. „Ham." = Phyllorchis
Suprago Gaertn. = Laciniaria, Seneciodes
Surculigera § K. Koch = Primula
145; 145. **Suregada** Roettl. ex W. 1803, Tithymalaceae
Sp. —15. Africa—Asia calid.
Syn.: Gelonium W. „Roxb." 1806 non Gaertn. 1791, Erythrocarpus Bl. 1825, Ceratophorus Sond. 1850
138; 1. **Surenus** Rumpf 1743, Meliaceae
Sp. —17. Reg. trop. extra Africam [1759 p. p.
Syn.: Cedrela P. Br. 1756 ex typo; Cedrus Mill.
§ 1 Cuveracea OK. (Jones 1795; Toona § Endl. 1840, Roem. 1846; § Dipteron Harms)
§ 2 Monopteron OK. (Harms sub Toona)
§ 3 Cedrela OK. (P. Br.; Johnsonia Ad. 1763, [§ Cedrus Endl.)
Suriana corr. = -ia
136; 1. **Suriania** L. 1737, Simarubaceae
Sp. 1. Reg. trop. litor.
Suriania Meisn. „Domb." 1841 = Phytolacca
Surindia § Tul. = Homalium
Suringaria Pierre = Butonica
Suringarina § OK. = Momordica
181; 3. **Surubea** Aubl. 1775, Marcgraviaceae
Sp. 4. America trop.
Syn.: Logania Scop. 1777
„Survala Baill." = seq.
Surwala M. Roem. = Heynea
Susarium Phil. = Solenomelus
Susiana § Spach = Iris
Sussea Gaud. = Pandanus
Sussodia D. Don „Ham." = Colebrookea
Sussuela Rumpf n. s. n.? = Apocynacea
Susum Schult. „Bl." = Hanguana
Sutera DC. = Uragoga
» Roth = Nemia

Sutera Steud. = Coluteastrum
Suteria corr. = Sutera
126; 291. **Sutherlandia** R. Br. 1812, Leguminac.
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Colutia Med. 1787 non L. 1737 „-ea"
Sutherlandia Gm. 1791 = Amygdalus 1737
„Sutoria A. Juss." = Suteria
49; 174. **Sutrina** Ldl. 1842, Orchidaceae
Sp. 1. Peruvia
Suttonia Mez „Hk. f." = Ribesiodes
» A. Rich. = Myrsine
Suturosperma § Keller = Hypericum
Suzygium P. Br. corr. Gaertn. = Syzygium
„Svertia Ad." = Swertia
Svida Opiz = Cornus
„Svietenia Gled." = Swietenia
220; 40. **Svitramia** Cham. 1834, Melastomatac.
Sp. 1. Brasilia
Swainsona Sal. corr. Spr. = -ia
126; 294. **Swainsonia** Sal. 1806, Leguminaceae
Sp. —30. Australia, N. Zeland.; Asia temp.
Syn.: Loxidium Vent. 1808, Sphaerophysa DC.
„Swalbea L." = Schwalbea [1825, etc.
Swammerdamia DC. = Gnaphalium
„Swanalloia Walp." = Juanulloa
Swantia Alef. = Vicia
Swartsia Gm. corr. = Swartzia
Swartzia Gm. = Solandera
» Schreb. = Tunatea
„Swarzia Rchb." = praec.
Swedenborgia Nath. = Glyptolepis
Sweertia All. 1785 = Oculus
243; 28. **Sweertia** L. 1737, Gentianaceae
Sp. ±60. Reg. temp. & calid. extra Australiam
§ 1 Eusweertia Clarke (Frasera Walt. 1788)
§ 2 Henricea OK. (Lem. 1824; Ophelia D. Don
§ 3 Poephila Clarke [1837, § Clarke)
Sweertiopsis Makino = Sweertia
Sweetia DC. 1825 = Galactia 1756
126; 129. **Sweetia** Spr. 1825, Leguminaceae
Sp. 12. America austr.
§ 1 Acosmium BHgp. (Spr. „Schott" 1827)
§ 2 Mesitis BHgp. (Vog. sub 3)
§ 3 Leptolobium BHgp. (Vog. 1837)
„Swenkia Hedw. f." = Schwenkia
Swertia All., L. corr. Koch = Sweertia
Swertopsis Makino corr. = Sweertiopsis
„Swertya Steud." = Swertia
„Swertzia Dumort." = Swertia
138; 10. **Swietenia** Jacq. 1760, Meliaceae
Sp. 3. Mexico—Peruvia, India occ.
Syn.: Mahagoni Ad. 1763, Roja Scop. 1777
151; 6. **Swintonia** Griff. 1846, Terebinthaceae
Sp. 6. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Asteropetalum Griff. 1854
Syagrus Mart. = Coccus
Syalita Ad. = Dillenia
[Syama Jones — nom. spec. hic excl.]
„Sycamorus Oliver" = Sycomorus
Sychinium Desv. = Dorstenia
„Sychinum Gaud." = praec.
Sychnoneura § A. DC. = Palala
Sychnosepalum Eichl. = Detandra
Sycidium Miq. = Ficus
„Sycioides Hall." = Sicyoides
„Sycios Med." = Sicyos
„Sycocarpa Baill." = -us Miq.
Sycocarpus Britton = Guarea
» § Miq. = Ficus
Sycodium Pomel = Anvillea
Sycomorphe Miq. corr. -a = Ficus
Sycomorus Rumpf, Gasp. = Ficus
Sycophila Tiegh. „Welw." = Loranthus
121; 13. **Sycopsis** Oliver 1860, Hamamelidaceae
Sp. 2. Himalaya or., China
„Syderites All." = Sideritis
„Syderoxylon Cramer" = Sideroxylum
Syena Schreb. = Majaca
Sykesia Arn. = Andersonia
Sykoraea Opiz = Campanula
„Sylibum Dumort." = Silybum
126; 254. **Sylitra** E. Mey. 1835, Leguminaceae
Sp. 2. Africa austr. & trop.
Syllepis Fourn. = Imperatia
Syllinum § Gris. = Linum
„Syllisium Endl." = Syllysium
Syllobus § DC. = Echium
Syllysium Meyen & Schauer = Myrtus
[Sylvalismus Thouars = nom. sp. hic excl.]
Sylvia § Gaudin = Anemone
„ » Ldl." = Silvia
„Sylvianthus K. Schum." = Silvianthus
Symbasiandra Steud. „W." = Hilaria
205; 3. **Symbegonia** Warb. 1894, Begoniaceae
Sp. 1. N. Guinea
Symblomeria Nutt. = Albertinia
Symbolanthus G. Don = Helia
Symbryon Gris. corr. = -yum
52; 5. **Symbryum** Gris. 1866, Piperaceae
Sp. 1. Cuba
Symea Bak. = Solaria
Symethus Raf. = Convolvulus
75; 28. **Symmeria** Bth. 1845, Persicariaceae
Sp. 2. Guiana & Brasilia, Africa: Sierra Leone, Senegambia
Syn.: Thurneissera Meisn. „Mart." & Amalobotrya Meisn. „Kth." 1856
Symmeria Grah. „Nimmo" 1839 = Satyrium 1737
Symmetria Bl. = Karakandelia
„Sympachne Steud." = Symphachne
Sympagis § Nees = Strobilanthes
76; 70. **Sympegma** Bge. 1879, Blitaceae
Sp. 1. Asia centr.
126; 28 b. **Sympetalandra** Stapf 1901, Leguminaceae
Sp. 1. Borneo
Sympetaleia corr. = -eja
203; 6. **Sympetaleja** A. Gray 1877, Loasaceae
Sp. 2. California austr.
Syn.: Loasella Baill. 1887
Symphachne Beauv. corr. = Symphyachna
„Symphiandra Spach" = Symphyandra
» § Szysz. corr. = Symphyandra
„Symphioloma Spach" = Symphyoloma
Symphionema R.Br. c. Spr. = Symphyonema

Symphipappus Klatt c. = Symphyopappus
„Symphisia Spach" = Symphysia
„Symphitum Neck." = Symphytum [calyx
Symphocalyx Berlandier corr. = Symphyo-
„Symphocoronis Durand" = Scyphocoronis
184; 39. **Symphonia** L. f. 1781, Hypericaceae
Sp. 6. Madag., Afr. & Amer. trop.
Syn.: Piccia Neck. 1790, Chrysopia Thouars 1806
„Symphopoda Spach" = Symphyopoda
Symphoranthus Mitch. = Polypremum
„Symphorea Ell." = Symphoria
250; 69. **Symphorema** Roxb. 1798, Verbenaceae
Sp. 3. India or.—Ins. philipp.
Syn.: Analectis Juss. 1805, Sczegleewia Turcz. 1863
Symphoria Pers. = Symphorocarpus [„W." 1819
„Symphoricarpa Neck." = Symphorocarpos
Symphoricarpophyllum Daws. = Symphoro-
carpites
„Symphoricarpos L." c. = Symphorocarpus
„Symphoricarpus HBK." = praec.
**G. foss. Symphorocarpites** OK. 1903, Caprifoliaceae [del. sesquiped.
Syn.: Symphoricarpophyllum Daws. 1886, nom.
268; 4. **Symphorocarpus** L. 1737, § em. Boehm., Caprifoliaceae
Sp. 8. America bor. temp.—Mexico
Syn.: Symphoria Pers. 1805, Anisanthus R. & S.
Symphyachna Beauv. = Eriocaulon
273; 2. **Symphyandra** A. DC. 1830, Campanulac.
Sp. 7. Reg. mediterr. or.
§ 1 Melanocalyx Endl. 1838 (Anotocalyx DC. 1839) [1830 § anonyma)
§ 2 Sericodon Endl. 1838 (Otocalyx DC. 1839,
Symphyandra § Szysz. 1893 = Adinandra
Symphyanthus § DC. = Loranthus
Symphydolon Sal. = Gladiolus
[Symphyecarpon Pohl = nom. nud. excl.]
„Symphyllanthum Engler" = seq.
Symphyllanthus Vahl = Dichopetalum
Symphyllia Baill. = Cephalocroton
„Symphyllium Bth." = praec.
" Griff. = Caranga
277; 209. **Symphyllocarpus** Maxim. 1859, Comp-
Sp. 1. Asia temp.: Amur [posaceae
Symphyllophyton Gilg corr. -um = Helia
„Symphyloma Steud." = Symphyoloma
Symphyocalyx § Berlandier = Ribes
Symphyochaeta § DC. = Robinsonia
173; 37. **Symphyochlamys** Guerke 1903, Malvac.
Sp. 1. Africa trop.: Galla
„Symphyodolon Bak." = Symphydolon
Symphyoglossum Turcz. = Cynanchum
„Symphyolema Engler" = Symphyoloma
Symphyolepis § Endl. = Petrophila
225; 122. **Symphyoloma** C. A. Mey. 1831, Um-
Sp. 1. Caucasus [bellaceae
Symphyomera Hk. f. = Cotyla
„Symphyomeria Engler & O. Hfm." = praec.
Symphyomyrtus Schauer = Eucalyptus
64; 2. **Symphyonema** R. Br. 1810, Proteaceae
Sp. 2. Australia
Symphyopappus Klatt 1896 = Cadiscus
277; 84. **Symphyopappus** Turcz. 1848, Compo-
Syn.: Calophyllum Bak. „Pohl" 1876 [saceae
Symphyopetalon Drum. c. -um = Nemato-
Symphyopoda § DC. = Bauhinia [lepis
Symphyostemon Kl. = Cleome
" Miers = Phaeophleps
" § Uline = Dioscorea
Symphyostylium § Warb. = Homalium
Symphyotrichum Nees = Aster
Symphysia Presl = Hornemannia
„Symphysicarpus Miq." = Symphysocarpus
Symphysion § Miq. = Myrtus
Symphysocarpus Hask. = Heterostemma
Symphysodaphne A. Rich. = Misanteca
Symphytocarpus § Bl. = Myrtus
„Symphyton Ad." = Symphytum
245; 18. **Symphytonema** Schlechter 1895, Ascle-
Sp. 1. Madagascar [piadaceae
Symphytopleura § Casp. = Leuconymphaea
136; 39. **Symphytosiphon** Harms 1896, Meliac.
Sp. 1. Madagascar
249; 44. **Symphytum** L. 1737, Boraginaceae
Sp. —15. Europa, Afr. bor.—Sibiria
230; 57. **Sympieza** R. & S. „Lichtenstein" 1818,
Sp. 5. Africa austr. [Vacciniaceae
§ 1 Eusympieza Bth.
§ 2 Microgomphus Bth.
„Sympiezia Rach" = praec.
263; 147. **Symplectochilus** Lindau 1894, Acan-
Sp. 1. Africa trop.: Nyassa [thaceae
[Sympleura Miers = nom. nud. excl.]
„Symplocarpos Schult." = seq.
Symplocarpus Nutt. „Sal." = Spathyema
Symplocastrum § Brand = Eugeniodes
Symplocos Jacq. corr. Clem. = -us
Symplocus Jacq. = Eugeniodes
Sympodium K. Koch = Pimpinella
Symprophyllanthus § Engler = Loranthus
Symptera Llanos = Sarcanthus
„Symptocarpus A. Rich." = Symplocarpus
Synachyrum § A. Gray = Gnaphalium
Synactila Raf. = Passiflora
Synactinia § Rchb. = Erica
Synadena Raf. 1836 = Phalaenopsis 1825
145; 169. **Synadenium** Boiss. 1862, Tithymalac.
Sp. 6. Africa, Madagascar
„Synaecia Pritzel" = Synoecia
„Synaedris Steud." = seq.
Synaedrys Ldl. = Quercus
Synalectryon § Radlk. = Alectryon
Synallodia Raf. = Gentianacea ? n. s. n.
Synandra § Engler 1902 = Rinorea
251; 44. **Synandra** Nutt. 1818, Labiaceae
Sp. 1. America bor. temp. [ipso
Syn.: Torreya Raf. 1818 sed posterius ex Raf.
Synandra Schrad. 1821 = Stenandrium
Synandraria § OK. = Siparuna
Synandrodaphne Meisn. = Nectandra
24; 82. **Synandrospadix** Engler 1883, Araceae
Sp. 1. Argentina
Syn.: Lilloa Speg. 1896
Synanthera § G. Don 1837 = Gesnera

Synanthera § Engler = Anticharis 1839
24; 37. **Synantherias** Schott 1858, Araceae
Sp. 1. India or.
Synanubias § Engler = Anubias
„Synaphaea Endl." = Synaphea
Synaphe Dulac 1867 = Festuca
64; 25. **Synaphea** R.Br. 1810, Proteaceae
Sp. 8. Australia occ.
„Synapisma Steud." = Synaspisma
254; 22. **Synapsis** Gris. 1866, Scrophulariaceae
Sp. 1. Cuba
267; 14. **Synaptantha** Hk. f. 1876, Aparinaceae
Sp. 1. Australia
Syn.: Synaptanthera K. Schum. 1891
Synaptanthera K. Schum. = praec.
Synaptea Griff. = Vatica
Synapteopsis Heim = Vatera
211; 9. **Synaptolepis** Oliver 1870, Thymelaeac.
Sp. 2. Africa trop. or.
Synardisia § Mez = Myrsine
Synarrhena § F. v. M., Baill. h. I: 112 = Dillenia
" F. & M. = Kaukenia
„Synarthron BHgp." = seq.
Synarthrum Cass. = Senecio
Synaspisma Endl. = Codiaeum
Synassa Ldl. = Orchiastrum
Syncarpha DC. = Gnaphalium
Syncarpia Ten. corr. -us = Nania
277; 497. **Syncephalantha** Bartl. 1836, Composac.
Sp. 1. America centr.
„Syncephalanthe Rchb., -us BHgp." = praec.
277; 267. **Syncephalum** DC. 1837, Composaceae
Sp. 1 (2). Madagascar
Syn.: cfr. Astephanocarpus Bak. 1887
„Synchinium Buek" IV = Sychinium
Synchlaena § A. DC. = Campanumoea
Synchodendron corr. = -um
277; 182. **Synchodendrum** Bojer 1836, Composac.
Sp. 1. Madagascar
263; 156. **Synchoriste** Baill. 1891, Acanthaceae
Sp. 1. Madagascar: Nossibe
92; 66. **Synclisia** Bth. 1862, Menospermaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
„Synclostemon Steud." = Syncolostemon
Syncoccus § Radlk. = Serjania
Syncodium Raf. = Scilla
Syncodon Fourr. = Campanula
„Syncollostemon Ldl." = seq.
251; 128. **Syncolostemon** E. Mey. 1837, Labiac.
Sp. 5—6. Africa austr.
Syndesmanthus Kl. = Eremia
Syndesmis Wall. = Gluta
Syndesmon Hfg. = Thalictrum
„Syndesmion & -ium & -us Clem." = praec.
100; 25. **Syndiclis** Hk. f. 1886, Lauraceae
Sp. 1. India or.
145; 61. **Syndiophyllum** Schum. & Laut. 1900, Tithymalaceae
Sp. 1—2. N. Guinea
„Syndyophyllum" = praec.
22; 68. **Synechanthus** Wendl. 1858, Palmaceae
Sp. 3. Columbia, America centr.
Syn.: Rathea & Reineckea H. Karst. 1858
Synechites § Gris. = Echites
277; 414. **Synedrella** Gaertn. 1791, Composaceae
Sp. 2. America trop. (orb. vet. inquil.)
277; 330. **Synedrellopsis** Hieron. & OK. 1898, Composaceae
Sp. 1. Argentina andina
„Synedrys A. DC." = Synaedrys
Syneilesis Maxim. = Senecio
Synelcosciadium Boiss. = Heracleum
Synema Dulac = Mercurialis
Synepilaena Baill. = Isoloma
Synexemia Raf. = Phyllanthus
Syngala § Gris. Fl. W. Ind. = Polygala
31; 4. **Syngonanthus** Ruhland 1899, Eriocaulonaceae
Sp. 2. Cuba
24; 74. **Syngonium** Schott 1829, Araceae
Sp. —10. America trop.
163; 93. **Synima** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 1. Australia
Synisoon Baill. = Retinophyllum
Synlobus DC. corr. = Syllobus
Synmeria Grah. corr. Hk. f. = Symmeria
263; 20. **Synnema** Bth. 1846, Acanthaceae
Sp. 10. Africa, Asia trop.
Syn.: Cardanthera Nees 1847
§ 1 Eusynnema Lindau
§ 2 Plaesianthera Clarke
Synnetia Sweet ipse corr. = seq.
Synnotia Sweet = Gladiolus
„Synnottia Bak." = praec.
Synodon § Naud. = Leandroa
" Raf. = Conostegia
Synoecia Miq. = Ficus
Synoliga Raf. = Xyris
Synoplectris Raf. = Orchiastrum & Ophrys
Synoptera Raf. = Acinodendrum
Synosma Raf. = Senecio
„Synossa Spach" = Synassa
Synostemon F. v. M. = Phyllanthus
„Synotia Endl." = Synnotia
Synotis § Hk. f. = Senecio
Synotoma § G. Don = Phyteuma
138; 31. **Synoum** A. Juss. 1830, Meliaceae
Sp. 2. Australia
„Synphillium Bth." = seq.
Synphyllium Griff. corr. = Symphyllium
Synptera Llanos corr. = Symptera
Synsepalum DC. corr. = Sysepalum
Synsiphon Rgl. corr. = Sysiphon
Synstemon F. v. M., Taub. c. = Systemon
Synstigma § Haussk. corr. = Systigma
Synstima Raf. corr. = Systigma
Syntepaleia § Uline c. -eja = Dioscorea
Syntherisma Walt. = Panicum
103; 106. **Synthlipsis** A. Gray 1849, Cruciaceae
Sp. 2. Mexico, Texas
Synthyris Bth. = Veronica
Syntolypaea § Koehne = Nesaea
92; 30. **Syntriandrium** Engler 1899, Menospermaceae
Sp. 2. Africa trop.
277; 476. **Syntrichopappus** Torr. 1856, Composac.
Sp. 2. California—Arizona, Utah
§ 1 Eusyntrichopappus OK.

§ 2 Apappus OK. fr. calvo
Syntrophe M. arg. „Ehrb." = Hexastylis
Synuvaria § Baill. = Uva
„Synziganthus Steud." = Syziganthus
Synzistachium Raf. corr. = Syzistachyum
Synzyganthera R. & S. c. = Syzyganthera
Syoctonum Bernh. = Chenopodium
„Syorchynchium Pax" = seq.
„Syorhynchium Hfg." = Sisyrinchium
„Syosurus Rchb." = Syurus
„Sypharina Engler" = Sypharissa
Sypharissa Sal. corr. = Sipharissa
„Sypherissa Baill." h. XII = praec.
„Syphocampylos Hk." = Siphocampylus
„Syphomeris Steud." = Siphomeris
Syrenia DC. „Andrz." = Cheiranthus
103; 159. **Syrenopsis** Jaub. & Spach 1842, Cruciac.
Sp. 1. Olympus bithyn.
240; 5. **Syringa** L. I/1737, Jasminaceae
Sp. 10. Hungaria—Afghania—China
Syn.: Lilac Ludw. V/1737
§ 1 Eusyringa K. Koch
§ 2 Ligustrina Maxim. (Rupr.)
§ 3 Sarcocarpus Franch.
Syringa Ludw. V.1737 = Philadelphus
Syringodea D. Don 1834 = Erica 1737
45; 2. **Syringodea** Hk. f. 1873, Iridaceae
Sp. 3. Africa austr.
Syringodendron corr. = -um
**G. foss. Syringodendrum** Sternb. 1820 Vers. I: 1 tab. 13, Lepidodendraceae
Syn.: Rytidolepis Sternb. 1821 Vers. I: 2 tab. 15, Cactites & Euphorbites Mart. 1822; Sigillaria Brongn. 1828 excl. sp. prima; Cyperites Ldl. & Hutton 1830, folia; Sigillariostrobus Schimp. 1870 infl.; Sigillariopsis Ren. 1879; Sigillariophyllum Zeiller
§ 1 Rytidolepis Schenk em. (Sternb. 1821; „Eusigillariae" § Weiss post 1870; Favularia, Catenaria & Knorria p. p. Sternb. 1825; Lyginodendrum Williams. 1873; Dictyoxylum Brongn. [cortex] p. p.; Polleriana § Ren. 1883; Aspidiopsis Pot. 1899 p. p.)
§ 2 Clathraria Schenk (Brongn. 1822; incl. Lejodermaria Goldenberg ± 1860 „Subsigillariae seu Sigillariae cancellatae" § Weiss; Conites Sternb. 1823; Bucklandia Brongn. 1828; „Lejodermarieae seu Sigillaires phanérogamiques" Ren. 1895)
Syringosma Rchb. „Mart." = Forsteronia
„Syrium Steud." = Sirium
Syrmatium Vog. = Lotus
„Syrrheonema Prantl" = seq.
92; 68. **Syrrhonema** Miers 1864, Menospermac.
Sp. 1. Africa trop. occ.
Syn.: Zenkerophytum Engler 1899
„Syrtocarpa Durand" = Scyrtocarpus
236; 15. **Sysepalum** A. DC. 1844, § em. Baill., Sapotaceae
Sp. 1. Africa trop.
„Sysimbrium Pall." = Sisymbrium
Sysiphon Rgl. = Colchicum
„Sysirinchium Englm. & Gray" = Sisyrinchium
Syspone Gris. = Cytisus
Systelostoma § BHgp. = Columnaea
Systemon F. v. M. = Phyllanthus
» Rgl. = Galipea
» § Taub. = Dioscorea
100; 21. **Systemonodaphne** Mez 1895, Lauraceae
Sp. 1. Guiana
Systigma § Haussk. = Epilobium
» Raf. = Ilex
Systrepha Burch. = Ceropegia
„Systrephia BHgp." = praec.
Systyla § Szysz. corr. -us = Stuartia
Systylorhodon § Dumort. = Rosa
Syurus § Endl. = Lepturus
Syziganthus Steud. corr. = Syzyganthus
„Syzigium Steud." = Syzygium
Syzistachyum Raf. = Heliotropium
Syzyganthera R. & P. = Lacistemon
Syzyganthus Steud. = Mariscus
„Syzygeum Wight" = seq.
Syzygium P. Br. em. Gaertn. = Myrtus
Szechenya Kanitz = Rabdocrinum
Szechenyia corr. = -ya
„Szeglewia C. Muell." = Sczegleewia
225; 130b. **Szovitsia** F. & M. 1835, Umbellaceae
Sp. 3. Oriens
§ 1 Euszovitsia OK.
§ 2 Aphanopleura OK. (Boiss. 1872)
„Szovitzia Wittst." = praec.
„Szowitsia Ind. Kew." = praec.
„Szowitzia K. Koch" = praec.
„Szukinia Meisn." = Sczuckinia

## T.

Tabacina § Rchb. = Nicotiana
„Tabacum Gilib." = seq.
Tabacus Rumpf = Nicotiana
263; 181. **Tabascina** Baill. 1891, Acanthaceae
Sp. 1. Mexico
„Tabebouia Endl." = seq.
Tabebuia Gomez corr. OK. = -uja
Tabebuja Gomez = Gelseminum
Taberna § DC. (Miers) = Tabernaemontana
244; 47. **Tabernaemontana** L. 1737, Apocynaceae
Sp. ± 130. Reg. trop.
§ 1 Taberna DC. 1844 (Eutabernaemontana § K. Schum. 1895 ex p. A.) Calyx 5-partitus
§ 2 Ervatamia DC. Calyx 5-fidus
§ 3 Voacanga OK. (Thouars) Calyx lobis brevissimis. Calycis lobi in sp. 2 Australiae maxime variant; ergo haec differentia ut in gen. Plumiera et Rauwolfia non generica est
a. Orchipeda K. Schum. (Bl.)
b. Streptostephanus K. Schum.
§ 4 Rejoua DC. (Gaud. 1826)
§ 5 Peschiera BHgp. (A. DC.)
§ 6 Picralima OK. (Pierre)
244; 45. **Tabernanthe** Baill. 1889, Apocynaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Syn.: Iboga K. Schum. 1895
„Tabernemontana Scop." = Tabernaemontana

[Tabraca Norh. n. n. excl. = Anonacea?]
Tacamahaca Mill. = Populus
245; 21. **Tacazzea** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 7—8. Africa trop. [opposita
§ 1 Eutacazzea OK. Folia ad 2 cruciatim
§ 2 Vertitacazzea OK. Folia verticillata
Tacca Rumpf No. 1 p. p. = Candarum
43; 1. **Tacca** Rumpf 1746, No. 2 em. Forst., Taccac.
Sp. 9. Regio tropica
Syn.: [Leontopetaloides Amm. 1739, sed nomen sesquipedale] Chaetaea Seem. „Sol." 1865
§ 1 Eutacca Pax
§ 2 Ataccia Pax (Presl)
24; 78. **Taccarum** Schott „Brongn." 1858, Araceae
Sp. 3. Brasilia
Syn.: Lysistigma Schott 1862, Endera Rgl. 1872
243; 33. **Tachia** Aubl. 1775, Gentianaceae
Sp. 3. Guiana, Brasil., Peruv., (Mexico?)
Syn.: Myrmecia Schreb. 1789
Tachia Pers. 1805 = Tachigalia
243; 34. **Tachiadenus** Gris. 1839, Gentianaceae
Sp. 5—6. Madagascar
Tachibota Aubl. = genus n. s. n.
„Tachigalea Gris." = Taligalea
Tachigali Aubl. corr. Juss. = -ia
126; 52. **Tachigalia** Aubl. 1775, Leguminaceae
Sp. 7. America trop.
Syn.: Cubaea Scop. 1777, Valentinia Neck. 1790, Tachia Pers. 1805
Tachites Gaertn. „Sol." = Melicytus
„Tachybota Walp." = Tachibota
„Tachicarpus Steud." = Trachycarpus
„Tachygalia Hedw." = Tachigalea
„Tachytes Steud." = Tachites
263; 54. **Tacoanthus** Baill. 1890, Acanthaceae
Sp. 1. Bolivia
Tacourea § Baill. corr. = Tacurea
Tacsonia Juss. = Passiflora
Tacsonioides § DC. c. -odes = Passiflora
„Tacsoniopsis Rchb." = praec.
Tacurea § Baill.? = Cutarea
Taeda § Spach = Pinus
Taedaeformes § Endl. (foss.) = Pinus
Taedodes § Endl. (foss.) = Pinus
Taenais Sal. = Crinum
49; 53. **Taenia** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 7. India or., China austr., Ins. sundaic.
Syn.: Mitopetalum Bl. 1828, Ania Ldl. 1831
Taenidia § T. & Gr. (Drude) = Pimpinella
Taenidium T.-T. = Alga
„Taeniocarpium Boiss." = Taeniocarpum
Taeniocarpum corr. = -us
Taeniocarpus Desv. = Cacara
Jaub. & Spach = Hypericum
125; 17. **Taeniochlaena** Hk. f. 1865, Connaraceae
Sp. 1. Malacca
Taeniola Sal. = Ornithogalum
Taenionema Schlechter = Metastelma
Taeniopetalum Vis. = Ferula
49; 211. **Taeniophyllum** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 6. India or.—Australia bor., Ins. pacif.
Syn.: Alwisia Ldl. „Thw." 1858
Taeniophyllum Pomel 1849 = Nilssonia
Taeniopleurum Coult. & Rose = Pimpinella
G. foss. **Taeniopteris** Brongn. 1828 (fruct. ign.), Phanergameae? sedis inc.
Syn.: Oleandridium Schimp. 1869 ex typis Brongn.
Taeniosapium M. arg. = Sapium
Taeniostema Spach corr. Rchb. = -stemon
Taeniostemon Spach = Helianthemum
„Taeniostoma Endl." = praec.
Taeniostrobus § OK. = Bihai
Taenioxylon corr. = -um [sedis inc.
G. foss. **Taenioxylum** Felix 1883/7. Lignum
„Taenosapium BHgp." = Taeniosapium
Taetsia Med. = n. s. n., sed non Liliac.; cfr. OK. Rev. II: 716
„Tafalia Engler" = Tafalla
Tafalla corr. OK. = Tafallaea
Tafallaea D. Don 1831 = Loricaria
53; 3. **Tafallaea** R. & P. 1794, Chloranthaceae
Sp, ± 20. America trop.
Syn.: Hedyosmum Sw. 1788 non Mitch. 1748 „-os"
§ 1 Eutafallaea OK. (Tafalla § Solms)
§ 2 Hedyosmum OK. (Sw.; Euhedyosmum
§ 3 Artocarpodes Solms [§ Solms
Tagera Raf. = Cassia
277; 496. **Tagetes** L. 1737 em. Baill., Composac.
Sp. ± 60. America temp. & calid.
§ 1 Eutagetes Baill.
§ 2 Diglossa BHgp. (Cass.)
§ 3 Adenopappus Baill. (Bth.)
§ 4 Schlechtendalia OK. (W. 1803; Adenophyllum Pers. 1807, § Baill.)
§ 5 Hymenatherum Baill. (Cass.)
§ 6 Nicolettia Baill. (A. Gray)
§ 7 Dysodia Baill. (Cav.)
§ 8 Thymophyllum OK. (Lag., O. Hfm. sub 7)
§ 9 Lebetinia OK. (Cass., O. Hfm. sub 7)
„Tagetis L. 1751" = Tagetes
Tagira § M. arg. = Tragia
Taguaria Raf. = Loranthus
Tagmanthera § Pierre = Garcinia
Tainia Bl. corr. = Taenia
Tainionema corr. = Taenionema
Takkada L. 1747 = Lobelia
Tala Blanco = Terebinthina
§ Miq. = Celtis
Talanelis Raf. = Campanula
Talangninia DC. „Chapelier" = Randia
„Talasium Spr." = Thalasium
Talauma Juss. = Violaria
Talbotia Balf. = Barbacenia
167; 32. **Talguenea** Miers 1826, Zizyphaceae
Sp. 2. Chile
Tali Ad. = Connarus
„Talictrum All." = Thalictrum
Taliera Mart. = Corypha
250; 24. **Taligalea** Aubl. 1775, Verbenaceae
Sp. 5. America trop.
Syn.: Amasonia L. f. 1781, Diphystema Neck. 1790
Talinastrum § DC. = Claytonia
83; 13. **Talinella** Baill. 1886, Portulacaceae
Sp. 1. Madagascar

Talinellum § DC. = Claytonia 1737
„Talinium Raf." = Talinum
83; 3. **Talinopsis** A. Gray 1852, Portulacaceae
Sp. 1. N. Mexico
Talinum Ad. = Anacampseros
" Juss. = Claytonia, Orygia, etc.
Talipulia Raf. = Aneilema
163; 39. **Talisia** Aubl. 1775, Sapindaceae
Sp. 33. America austr. trop.
§ 1 Racaria Radlk. (Aubl. 1775 posterius)
§ 2 Cotopais Radlk.
§ 3 Eutalisia Radlk.
§ 4 Pitombaria Radlk.
§ 5 Acladodea Radlk. (R. & P. 1794)
„Talmella Durand" 31 = Talinella
Talpinaria H. Karst. = Humboldtia
Tamala Raf. = Persea
Tamara Steud. „Roxb." = Nelumbo
126; 58. **Tamarindus** L. 1737, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop. (cet. trop. cult.)
„Tamariscus Ludw." = Tamarix
188; 3. **Tamarix** L. 1737, Tamariscaceae
Sp. ± 20 (55). Africa, Europa & Asia temp.
§ 1 Oligadenia Ehrb.
§ 2 Decadenia Ehrb.
§ 3 Polyadenia Ehrb. („Pleiandrae" Bge.)
§ 4 Trichaurus BHgp. (Arn.)
§ 5 Myricaria Baill. (Desv.)
§ 6 Myricariopsis OK. (M. prostrata BHgp. ex Th. Dyer var. ?)
§ 7 Dioecotamarix OK. (T. dioeca Roxb.)
Tamatavia Hk. f. = Chapeliera
Tambourissa Sonn. corr. Gm. = Tamburissa
99; 22. **Tamburissa** Sonn. 1782, Monimiaceae
Sp. 14. Ins. mascaren., Java [„Comm." 1791
Syn.: Ambora Juss. 1789, Mithridatea Schreb.
Tamias § Bge. = Astragalus
267; 140. **Tammsia** H. Karst. 1861, Aparinaceae
Sp. 1. Columbia, Venezuela
„Tamnochortus Desv." = Thamnochortus
Tamnoides Gm. corr. = Thamnodes
Tamnus L., Ludw. corr. Link = Thamnus
Tamonea (etiam Fothergillia) Aubl. I. 440 t. 175 (cfr. Journ. of Bot. 1901 : 36) = Acinodendrum 1737
250; 10. **Tamonea** Aubl. 1775 II. t. 268, Verbenaceae
Sp. 4. America trop.
Syn.: Kaempfera § L. em. Mill. 1740 non genus L. 1737, Ghinia Schreb. 1789, etc.
Tamoneastrum Krasser = Tetrazygia
„Tamonia Kth." = Tamonea
Tamonopsis Gris. = Lippia
Tampoa Aubl. = genus n. s. n.
„Tamus L." = Tamnus
Tanacetioides & -toides Less. corr. = seq.
Tanacetodes § Less. = Matricaria
Tanacetosma § Fenzl = Matricaria
Tanacetum L. = Matricaria
Tanaceum § Nutt. = Artemisia
255; 15. **Tanaecium** Sw. 1788, Bignoniaceae
Sp. 5. India occ.—Brasilia
§ 1 Eutanaecium OK. Semina pluriseriata
§ 2 Osmohydrophora OK. (B. Rodr.) Semina biseriata
115; 4. **Tanakaea** Fr. & Sav. 1875, Saxifragaceae
Sp. 1. Japonia
Tanakea Fr. & Sav. ipse corr. = Tanakaea
145; 85. **Tanarius** Rumpf 1743, Tithymalaceae
Sp. ± 100. Afr., Asia, Australia trop.
Syn.: Macaranga Thouars 1806, Panopia Thouars „Norh." 1806, Mappa Juss. 1824, etc.
§ 1 Pachystemon M. arg. (Bl.)
§ 2 Dimorphanthera M. arg.
§ 3 Eutanarius OK. (Eumappa § Rchb. & Zoll.; Pseudoroettlera § Zoll.; Mappa § M. arg.)
§ 4 Macaranga OK. (Eumacaranga § M. arg.)
Tanaxion Raf. = Erigeron
Tandonia Baill. = Argythamnia
" Moq. = Boussingaultia
„Tangacara Baill." h. VII = seq.
Tangaraca Ad. = Hamelia
„Tangaraea Endl." = praec.
„Tangaraka Ad." simul = Tangaraca
Tanghekolli Ad. = Crinum
244; 65. **Tanghinia** Thouars 1806, Apocynaceae
Sp. 1. Madagascar
Tanibouca Aubl. corr. Pers. = Tanibuca
Tanibuca Aubl. = Myrobalanus
Tanjonus Rumpf n. s. n. = ? = Anonacea
Tankervillea Link = Phaeus
Tankervillia Link corr. Pfitzer = -ea
Tannodia Baill. = Argythamnia
[Tanroujou Juss." = nom. vern. hic excl.]
Tantalus Thouars „Norh." = Sarcochlaena
Tanulepis Balf. f. corr. = Tanylepis
245; 19. **Tanylepis** Balf. f. 1877, Asclepiadaceae
Sp. 1. Ins. mascaren.: Rodriguez
Tanycrania § Endl. = Cornus
Tanythrix § Bge. = Astragalus
Taonabo Aubl. = Mokofa
Tapacaria § OK. = Hymenopappus
„Tapanara Durand" = Tapanava
Tapanava Ad. = Potha
„Tapanawa Hask." = Tapanava
Tapanhuacanga Vand. „Vell." ? = Rubiacea
„Taparira Scop." = Tapirira
„Tapeina Hedw." = Tapeinia
Tapeinaegle Herb. corr. = Tapinaegle
Tapeinanthus corr. = Tapinanthus
Tapeinia Juss. corr. = Tapinia
Tapeinocheilos Miq. corr. = Tapinochilus
„Tapeinochilus BHgp." = praec.
Tapeinophallus Baill. corr. = Tapinophallus
Tapeinosperma Hk. f. corr. = Tapinosperma
Tapeinostelma Schlechter c. = Tapinostelma
Tapeinostemon Bth. corr. = Tapinostemon
Tapeinotes DC. corr. = Tapinotes
„Taphranthus Wittst." = Tephranthus
Taphrogeton § Rchb. corr. Montandon = seq.
Taphrogiton § Rchb. (Montandon) = Scirpus
103; 51. **Taphrospermum** C. A. Mey. 1831, Cruciac.
Sp. 2. Asia centr.
Tapia Boehm. = Crateva
Tapina Mart. = Sinningia

Tapinaegle Herb. = Tapinanthus
Tapinanthus 1829 Bl. = Loranthus 1740
41; 35. **Tapinanthus** 1837 Herb., Narcissaceae
Sp. 1. Hispania, Algeria
Syn.: Braxireon Raf. 1837 „1836", Carregnoa Boiss. 1842, Tapinaegle Herb. 1847, etc.
Tapinanthus 1848 Bth. „Boiss." = Thus-[peinantha
45; 30. **Tapinia** Juss. „Comm." 1789, Iridaceae
Sp. 1. Chile austr.
„Tapinia Steud." = Tapiria
Tapinocarpus Dalz. = Theriophonum
Tapinochilus Miq. = Tubutubua
Tapinodes § Bge. = Astragalus
Tapinophallus Baill. = Corynophallus
Tapinosperma Hk. f. = Myrsine
Tapinostemma § BHgp., Tiegh. = Loranthus
245; 150. **Tapinostelma** Schlechter 1897, Ascle-
Sp. 1. Africa austr. [piadaceae
243; 8. **Tapinostemon** Bth. 1854, Gentianaceae
Sp. 3. Guiana, Brasilia bor.
Tapinotes DC. = Sinningia
„Tapiria Juss." = Tapirira
151; 24. **Tapirira** Aubl. 1775, Terebinthaceae
Sp. 5. America austr. trop. [1790
Syn.: Joncquetia Schreb. 1789, Salabertia Neck.
Tapirira „Baill." = praec. & Calesiam, etc.
137; 18. **Tapirocarpus** Sagot 1882, Burseraceae
Sp. 1. Guiana
159; 4. **Tapiscia** Oliver 1890, Staphylaeaceae
Sp. 1. China
Tapogomea Aubl. = Uragoga
Tapomana Ad. = Connarus
„Tapsia Neck." = Thapsia
144; 3. **Tapura** Aubl. 1775, Chailletiaceae
Sp. 5. America & Africa trop.
Syn.: Rohria Schreb. 1789
§ 1 Eutapura Baill.
§ 2 Dischizochlaena Baill.
§ 3 Trispermium Engler
Tapurina § Engler = Dichapetalum
„Taquerinia Sch. bip." = Paquerina
Tara Mol. = Caesalpinia
„Taractogenos Warb." = Taraktogenos
Taractogenus Hask. = Hydnocarpus
„Taraia Phil." ipse corr. = Tarasa
Taraktogenos Hask. corr. = Taractogenus
Taralea Aubl. = Cumaruna
„Taramea Raf." = Faramea
Tarasa Phil. ? = Malveopsis & Sida
„Tarassa K. Schum." = praec.
Taraxaconastrum § L. (Manetti) = Hyoseris
Taraxaconodes § L. (Guett.) = Leontodon
Taraxaconoides corr. = -odes
277; 740. **Taraxacum** Hall. 1742, Composaceae
Sp. ± 6 (40). Reg. frigid. & calid. alpin.
Syn.: Leontodon Ad. 1763, Lasiopus D.Don 1836, Piesis § DC. 1838, Caramanica Tineo 1846
Taraxia Nutt. = Oenothera
„Tarchonanthes Moench" = seq.
277; 184. **Tarchonanthus** L. 1737, Composaceae
Sp. 2—3. Africa or. & austr.
Syn.: Salviastrum Heist. 1748
„Tarchonantos Ad." = praec.
Tardavel Ad. = Spermacoce
Tarenaya Raf. = Cleome
Tarenna Gaertn. = Chomelia
136; 25. **Tariri** Barr. 1741, Simarubaceae
Sp. —30. America calida
Syn.: Pseudobrasilium Ad. 1763, Brasiliastrum Lam. 1783 p. p. prima clara; Picramnia Sw. 1788
Tarpheta Raf. = Sherardia
Tarphostachys § Schauer = Sherardia
Tarriesia Hask., Baill. h. II : 58 = Inga
175; 40. **Tarrietia** Bl. 1825, Cacaoaceae
Sp. 4. Cochinchina – Australia
Syn.; Argyrodendrum F. v. M. 1858
[Tarsina Norh. = nom. nud. excl.]
Tartonraira § C. A. Mey. = Stellera
„Tasalia Wittst." ? = Tessaria
„Tashia Juss." = Tachia
220; 93. **Tashiroa** Matsum. 1899, Melastomatac.
Sp. 1. Ins. Lutschu
Tasmania DC. „R. Br." = Drimys
Tasmannia DC. corr. Wittst. = Tasmania
Tasoba Raf. = Polygonum
245; 79. **Tassadia** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 15. America austr. calid.
„Tassia Rich." = Tachia
„Tassmannia Walp." = Tasmannia
250; 11. **Tatea** F. v. M. 1883, Verbenaceae
Sp. 1. Australia
Tatea Seem. 1866 = Cormogonus 1820
Tatima Raf. 1840 Autikon : 75 ? = Lyciodes
Tattia Scop. = Homalium
Tatula § OK. = Datura
Taubertella § OK. = Dolichus
92; 31. **Taubertia** K. Schum. 1893, Menospermac.
Sp. 1. Brasilia
Taumastos Raf. = Tekelia
Taurophthalmum Gris. „Duchassaing" Pl. cub. 76 = Canavalia
Taurostalix Rchb. f. = Phyllorchis
„Taurrettia Raeuschel" = Tourrettia
Tauschera Fisch. = Isatis
Tauscheria corr. = -ra
Tauschia Preissler = Hornemannia
• Schl. = Arracacia
„Tavalla Pers." = Tafalla
245; 161. **Tavaresia** Welw. 1854, Asclepiadaceae
Sp. 3. Angola—Africa austr.
Syn.: Decabelone Dcne. 1871
„Tavernaria Rchb." = seq.
126; 313. **Taverniera** DC. 1825, Leguminaceae
Sp. 7. Somalia, Abyssinia—Beludschia
„Tavomyta Vitman" = Tovomita
Taxandria § Bth. = Agonis
Taxanthema Neck. = Limonium
„Taxanthemum Poir." = praec.
Taxillus Tiegh. = Loranthus
G. foss. **Taxites** Brongn. 1828, Taxaceae
Taxodioxylon corr. = -um
Taxodioxylum Hartig = Retinodendrum
Taxodites Sternb. = Taxodium, Palissya, etc.

7; 9. **Taxodium** Rich. 1810, Pinaceae
Sp. 4. China, Mexico, Amer. bor.
§ 1 Schubertia OK. (Mirb. 1812)
§ 2 Glyptostrobus OK. (Endl. 1847; syn. BHgp.)
**G. foss. Taxospermum** Brongn. 1881 (Gr. Eury 1877 n. n.), Phanerogamae carbon. sedis incert.
Taxostiche § DC. = Gnaphalium
62; 17. **Taxotrophis** Bl. 1852, Artocarpaceae
Sp. 3—4. Zeylan., Archip. ind.
Syn.: Diplocos Bur. 1873
„Taxoxylon Hartig" = seq.
Taxoxylum Ung. = Cedroxylum, etc.
6; 8. **Taxus** L. 1737, Taxaceae
Sp. 6—8. Reg. bor. temp.
Syn.: Verataxus Nels. 1866
Tayotum Blanco = genus n. s. n.
„Tazetta Endl." = seq.
Tazzetta § Rchb. = Narcissus
„Tchichatchewia Engler" = seq.
103; 108. **Tchihatchewia** Boiss. 1860, Cruciaceae
Sp. 1. Asia occ.
„Tchudya Spach" = Tschudya
„Tecanthes Buek" IV = Thecanthes
135; 87. **Teclea** Delile 1843, Rutaceae
Sp. 6. Afr. (cum insul.) trop., austr.
Syn.: Aspidostigma Hochst. 1844, Comoroa Oliver [1895
Tecmarsis DC. = Pluchea
Tecoma Juss. = Gelseminum
Tecomanthe Baill. = Gelseminum
Tecomaria § Endl. (Spach) = Gelseminum
Tecomella Seem. = Gelseminum
„Teconia Walp." = Feronia
„Tecophila Walp." = seq.
41; 69. **Tecophilaea** Colla „Bertero" 1836, Narcissaceae
Sp. 2. Chile
Syn.: Phyganthus P. & E. 1838; Distrepta Bak. 1879 (Miers 1826 n. n.); Poeppigia Bak. 1879 (Rchb. 1828 n. n.)
„Tecophilea Herb." = Tecophilaea
„Tecophyllum Wittm." = Thecophyllum
76; 39. **Tecticornia** Hk. f. 1880, Blitaceae
Sp. 1. Australia
Tectona Murr. = Tektona
„Tectonia Spr." = praec.
254; 27. **Teedea** Rudolphi 1799, Scrophulariaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Borkhausenia Roth 1800
Teedia corr. = Teedea
103; 103. **Teesdalea** R. Br. 1812, Cruciaceae
Sp. 2. Europa temp. & Reg. mediterr.
Syn.: Guepinia Bastard 1812, Folis Dulac 1867
Teesdalia R. Br. corr. Aschs. = -ea
„Tefis Ad." simul = Tephis
Teganium Schmidel = Nolana
„Teganocharis Hochst." = Tenagocharis
Tegneria Lilja corr. -ra = Claytonia
Tegocalyx § OK. = Germainia
Teichmeyera Scop. = Japarandiba
Teichmeyeria Scop. corr. Wittst. = -ra
„Teichostemma R. Br. n. n." ex Pfeiff. = Trichostemma
Teijsmannia Miq. 1857 = Pottsia
22; 20. **Teijsmannia** Rchb. & Zoll. 1856, Palmae.
Sp. 1. Sumatra
Teinosolen Hk. f. corr. = Tinosolen
Teinostachyum Munro c. = Tinostachyum
„Teka Ad." simul = Theka
Tekel Ad. corr. OK. = Tekelia
45; 25. **Tekelia** Ad. 1763, Iridaceae
Sp. 8. Chile; N. Zeland., Australia
Syn.: Libertia Spr. 1825, Nematostigma Dietr. [1833, etc.
Tektona L. f. = Jatus
Telanthera R. Br. = Alternanthera
245; 31. **Telectadium** Baill. 1889, Asclepiadaceae
Sp. 1. Tonkin
Telei- corr. = Telej-
Telejandra Nees & Meyen = Ocotea
„Teleianthera Endl." = Telanthera
Telejocarpus § F. v. M. = Hydrocotyla
Telekia Baumg. = Asterodes
Telelophus Dulac = Seseli
Telephiastrum Fabr. = Anacampseros
Telephiodes § Endl. = Sedum
„ Ludw. = Andrachna
Telephioides corr. = -iodes
„Telephion Ad." = Telephium
Telephium § S. F. Gray 1821 = Sedum
85; 27. **Telephium** L. 1737, Alsinaceae
Sp. —6. Reg. mediterr.
Syn.: Merophragma Dulac 1867
Telesia Raf. = Helianthus
[Telesilla Kl. = nom. nud. hic excl.]
Telesmia Raf. = Salix
Telesonix Raf. = Saxifraga
Telestria Raf. = Bauhinia
272; 41. **Telfairia** Hk. 1827, Bryoniaceae
Sp. 2. Africa trop., Ins. mascaren.
Syn.: Joliffia Delile „Bojer" 1827 posterius
Telfairia Hk. „Newman" 1830 = Buettnera
Telina Med. = Cytisus
„ E. Mey. = Lotononis
Telinaria Presl = Cytisus
Teline Med. corr. = Telina
Teliostachya Nees = Lepidagathis
Telipodus Raf. = Baursea
49; 223. **Telipogon** HBK. 1815, Orchidaceae
Sp. ± 80. America austr. trop.
Telis L., OK. = Trigonella
Tellima R. Br. = Mitella
Telmatophaca Schleiden = Lemna
Telmatophace corr. = -a
[Telmatophila Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
277; 44. **Telmatophila** Bak. „Mart." 1873, Commelinaceae
Sp. 1. Brasilia
„Telmatosphace Ball" = Telmatophace
245; 128. **Telminostelma** Fourn. 1885, Asclepiadaceae
Sp. 1. Brasilia
„Telmintostelma K. Schum." = praec.
Telmissa Fenzl = Sedum
Telogyne Baill. corr. -a = Enchidium
Telopea Baill. „Sol." = Camirium
„ R. Br. = Hylogyna
Telophyllum Tiegh. = Myzodendrum
„Telopogon Dietr." = Thelopogon

„Telopogon Mutis, Spr." = Telipogon
Telostachys § Moq. = Cyathula
92; 48. **Telotia** Pierre 1888, Menospermaceae
Sp. 1. India or.
„Teloxis Rchb." = seq.
Teloxys Moq. = Chenopodium
„Telukrania Raf." = Thelycrania
„Telukrama ex Ind. Kew." = praec.
Tema Ad. = Panicum, Eleusine, etc.
Temminckia Vriese = Lobelia
Temnadenia Miers = Echites, Prestonia
Temnocalyx § Rendle = Geniosporum
Temnocydia DC. „Mart." = Bignoniac. div.
277; 386. **Temnolepis** Bak. ± 1890, Composaceae
Sp. 1. Madagascar
267; 126. **Temnopteryx** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
„Tempeltonia Steud." = seq.
Templetonia R. Br. = Hovea
„Templettonia Bronn" = praec.
„Temstromia Dumort." = Ternstroemia
„Temu Berg" = seq.
Temus Mol. = Myrtus
„Tenagaia Macm." 138 = seq.
Tenageia corr. = -eja
Tenageja § Dumort. (Rchb.) = Juncus
„Tenagia Macm." 820 = praec.
17; 2. **Tenagocharis** Hochst. 1841, Butomaceae
Sp. 1. Afr., Asia, Austral. temp.
Syn.: Butomopsis Kth. 1841 serius
245; 201. **Tenaris** E. Mey. 1837, Asclepiadaceae
Sp. 4. Africa trop. & austr.
Tendana Rchb. f. = Piperella
„Tendia Ard." = praec.
Tenicroa Raf. = Urginea
Tenorea Colla = Trixis
" Denhardt&Giordano=Hygrophila
" Gasp. = Ficus
" Raf. = Fagaras
" Spr. ex p. max. = Bupleurum
Tenoria corr. = Tenorea
" " Durand" = Tenorea
Tepesia Gaertn. f. = Hamelia
244; 141. **Tephea** Delile 1846, Apocynaceae
Sp. 1 n. s. n. Africa trop.
Tephis Ad. 1763 = Polygonum 1737
Tephranthus Neck. = Phyllanthus
Tephras E. Mey. = Galenia
Tephrocactus Lem. = Cactus
Tephrodes § DC. = Seneciodes
Tephroseris § Rchb. (Rchb.) = Senecio
Tephrosia Pers. = Cracca |Cytisus
Tephrosioides Jaub. & Spach corr. -iodes =
Tephrothamnus Sch. bip. = Seneciodes
" Sweet = Cytisus
Tepion Ad. = Helianthus
Tepualia § Gris. = Nania
Teracentrum § Pierre = Garcinia
126; 399. **Teramnus** P. Br. 1756, Leguminaceae
Sp. 6. Reg. trop.
Syn.: Herpyza Sauvalle? 1873
Terana Llave = Composacea n. s. n.
254; 63. **Terebinthina** Rumpf 1750, Scrophulariac.
Sp. —30. Africa & Asia trop.—Australia bor.
Syn.: Menthastrum Rumpf 1750, Ambulia Ad. 1763, Diceros Lour. 1790, Hydropityon Gaertn. f. 1805, Limnophila R. Br. 1810, etc.
Terebinthis § Webb = Clinopodium
Terebinthoides L. 1747 = genus n. s. n.
Terebinthus P. Br. = Elaphrium
" § L. (Ludw.) = Pistacia
267; 230. **Terebraria** DC. „Sessé" 1830, Aparinac.
Sp. 2. India or.
Syn.: Laugiera BHgp. 1873 „Vahl" err., non Jacq. [1760
Tereianthes corr. = Terejanthes
Terejanthes Raf. = Reseda
„Tereianthus Fourr." = praec.
Tereietra corr. = Terejetra
Terejetra Raf. = Convolvulus
Tereiphas Raf. = Scabiosa
Teremis Raf. = Lycium
Terepis Raf. = Salvia
Terera Naud. „Domb." = Acinodendrum
Teretiaria § OK. = Daviesia
Teretides § OK. = Aerides
Teretivanda § OK. = Vanda
Teretoncidium § OK. = Oncidium
Terma § Endl. = Echinops
Termachyronia § OK. = Achyronia
Terme Gaertn. (DC. prod. XVII: 298)=genus
Terminalia L. 1767 = Myrobalanus [n. s. n.
Terminalis Med. 1786 = Draco
39; 157. **Terminalis** Rumpf 1744 & 1755 ex p. maj. clara, Liliaceae
Sp. 13. Reg. trop. & subtrop. austr.
§ 1 Cordyline OK. (Juss. „Comm." 1789; Calodracon Pl. 1851, § Engler)
§ 2 Charlwoodia BHgp. (Sweet)
§ 3 Cohnia BHgp. (Kth.)
§ 4 Dracaenopsis Engler (Pl.)
Terminthia Bernh. = Rhus
„Terminthos St. Lag." = Therminthos
Termontis Raf. = Antirhinum
„Termophila Engler & Loes." = Thermophila
Ternaria § A. DC. = Kaukenia
Ternatea Ludw. = Clitoria
Terniola Tul. = Lawia
Ternstroemia L. f. „Mutis" = Mokofa
[Ternstroemiacinium Zeiller 1900 (n. n.?) = nomen sesquipedale delendum]
Ternstroemiopsis Urb. = Eurya
„Ternstromia Juss." = Ternstroemia
Terobera Steud. = Mariscus
Terogia Raf. = Ortegaea
Terpnanthus Nees & Mart. = Spiranthera
Terpnophyllum Thw. = Garcinia
„Terrana Wittst." = seq.
Terranea Colla = Erigeron
Terrentia Vell. = Ichthyothere
81; 23. **Tersonia** Moq. 1849, Phytolaccaceae
Sp. 1. Australia
Syn.: Gyrandra Moq. 1849
Tertrea P. DC. = Machaonia
Tertria Schrank = Polygala

„Terustroemia Jack" = Ternstroemia
„Tesion Ad." = Thesium
Tesota C. Muell. = Olneya
240; 14. **Tessarandra** Miers 1851, Jasminaceae
Sp. 1. Brasilia
Tessaranthium Kellogg = Sweertia
277; 191. **Tessaria** R. & P. 1794, Composaceae
Sp. 4. California—Argentina
Syn.: Gynheteria W. 1807, Monophalacrus & Phalacromesus Cass. 1828, etc.
Tessenia Bub. & Pzg. = Erigeron
„Tesserantherum Curran" = Tessaranthium
„Tesseranthium Pritzel" = "
Tessiera DC. = Staëlia
Testudinaria Sal. = Dioscorea
Teta Roxb. = Peliosanthes
Tetanosia M. Roem. „Rich." = Opilia
249; 81. **Tetaris** Ldl. 1868, Boraginaceae
Sp. 2. Mesopotamia (genus neglect.)
Tetilia DC. = Dimorphopetalum
277; 325. **Tetracanthus** A. Rich. 1853, Composac.
Sp. 1. Cuba
Tetracanthus Gris. „Wright" 1866 = Pinillosia
„Tetracarpaea Bth." = Tetracrypta
" Hk. f. corr. = Tetracarpus
145; 98. **Tetracarpidium** Pax 1899, Tithymalac.?
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun
Obs.: Ex K. Schum. in Just 1901: 500 Menospermacea, sed ex Pax aff. g. Pycnocoma
Tetracarpum Moench corr. = -us
115; 44. **Tetracarpus** Hk. f. 1840, Saxifragaceae
Sp. 1. Tasmania
Tetracarpus Moench 1802 = Hymenopappus 1789
„Tetracarya Durand" = Tretocarya
Tetracassebeeria § OK. = Cassebeeria
Tetracellion F. & M. „Turcz." = Tetrapoma
Tetracentron Oliver corr. = -um
93; 11. **Tetracentrum** Oliver 1889, Magnoliaceae
Sp. 1. China
Tetracera L. corr. = -as
177; 1. **Tetraceras** L. 1737, Dilleniaceae
Sp. —45. Reg. calid.
§ 1 Eutetraceras Gilg
§ 2 Delima Gilg (L. 1747)
§ 3 Empedoclea Gilg (St. Hil.)
Tetraceras Webb 1840 = seq.
103; 20. **Tetraceratium** DC. 1821, § em. OK., Cruciaceae
Sp. 5. Reg. mediterr.
Syn.: Tetracma Bge. 1836
Tetrachaete § Kl. corr. -a = Pernettya
Tetracheilos Lehm. corr. = Tetrachilus
Tetrachilus Lehm. = Acacia
20; 189. **Tetrachna** Nees 1841, Graminaceae
Sp. 8. Africa austr.: Nama, Angola
§ 1 Eutetrachna OK.
§ 2 Entoplocamia OK. (Stapf 1898)
Tetrachne corr. = -a
254; 110. **Tetrachondra** Petrie 1892, Scrophulariaceae
Sp. 1. N. Zelandia
Tetrachyron Schl. = Calea
251; 7. **Tetraclea** A. Gray 1853, Labiaceae
Sp. 1. Texas, Arizona, Mexico
Tetracleis A. Gray ex Pfeiff. = praec.
Tetraclinia § Pierre = Garcinia
Tetraclinis § BHgp. = Callitris
Tetraclis Hiern 1873 = Bisaschersonia
Tetracme Bge. corr. -a = Tetraceratium
Tetracoccus § Gris. = Morelosia
145; 42. **Tetracoccus** Parry „Englm." ? „Wats." 1885, Tithymalaceae
Sp. 1. California
Tetracocyne Turcz. corr. -a = Patrisia
Tetracombretum § OK. = Combretum
135; 99. **Tetracronia** Pierre 1893, Rutaceae
Sp. 1. Cochinchina
Tetracrypta Gard. & Champ. = Anisophyllea
Tetractinostigma Hask. = Aporosa
„Tetractis DC." = Tetractys
" Endl." = Tetraotis
„Tetractoma Engler" = seq.
Tetractomia Hk. f. = Fagaras
Tetractys Spr. = Ranunculacea ?
245; 232. **Tetracustelma** Baill. 1891, Asclepiadac.
Sp. 2. Mexico
251; 105. **Tetradenia** Bth. 1830, Labiaceae
Sp. 3. Madagascar
Tetradenia Nees 1831 = Malapoenna
" § Spach 1838 = Alyssum 1737
175; 44. **Tetradia** Benn. 1844, Cacaoaceae
Sp. 1. Java
Tetradia Tul. „Thouars" 1856 = Tetrataxis
133; 20. **Tetradiclis** MB. „Steven" 1819, Zygophyllaceae
Sp. 1. Oriens
Syn.: Anatropa Ehrb. 1829
Tetradiospyros § A. DC. c. -us = Diospyrus
Tetradium Dulac = Sedum
" Lour. = Fagaras
" Pierre = Garcinia
277; 578. **Tetradymia** DC. 1830, Composaceae
Sp. 6. America bor. occ.
§ 1 Eutetradymia A. Gray
§ 2 Lagothamnus T. & Gr. (Nutt.)
133; 26. **Tetraena** Maxim. 1889, Zygophyllaceae
Sp. 1. Mongolia
Tetraeschweilera corr. = Tetreschweilera
Tetrafloerkea § OK. = Floerkea
Tetragamestus Rchb. f. = Ponera
137; 3. **Tetragastris** Gaertn. 1791, Burseraceae
Sp. 3. America centr., India occ.
Syn.: Hedwigia Sw. 1788 non Ehrh. 1781, Knorrea DC. „Moc. & Ses." 1825, etc.
124; 58. **Tetraglochin** Poepp. „G. Kze." 1833, Rosaceae
Sp. 2. Chile
Tetraglossa Bedd. = Clidium
Tetragonanthos Gm. corr. OK. = -us
246; 29. **Tetragonanthus** S. G. Gm. „Steller" 1769, Gentianaceae
Sp. —30. Reg. bor. frigid. & trop. alp.; Amer. austr.
Syn.: Halenia Borkh. 1796, Exadenus Gris. 1836
Tetragonaria § OK. = Casuarina
Tetragonella Miq. = Tetragonia

82; 16. **Tetragonia** L. I/1737, Ficodaceae
Sp. —60. Reg. austr. temp. & Asia or.
§ 1 Tetragonocarpus DC. (Ludw. V/1737; Ludolfia Ad. 1763; subsect. Pterigonia Fenzl)
§ 2 Haplogonia Fenzl sub 1
§ 3 Demidowia OK. (Pall. 1781; Tetragonodes § DC. 1828)
„Tetragonioides Rchb." = Tetragonoides
Tetragonocarpos Ludw. corr. Rchb. = -us
Tetragonocarpus Hask. = Stephanotis
" Ludw. = Tetragonia
Tetragonoides § DC. c. -odes = Tetragonia
Tetragonolobus § L. (Scop.) = Lotus
Tetragonosperma Scheele = Tetragonotheca
277; 381. **Tetragonotheca** L. 1737, Composaceae
Sp. 3. America bor. temp., Mexico
§ 1 Bikera OK. (Ad. 1763, Gonotheca Raf. 1808)
§ 2 Halea A. Gray (T. & Gr. 1840, Tetragonosperma Scheele 1849)
„Tetragonothece Clem." = praec.
Tetragumira § OK. = Gumira
145; 195. **Tetragyna** Miq. 1860, Tithymalaceae
Sp. 1 n. s. n. Sumatra
Tetragyna § Miq. 1856 = Oldenlandia 1737
Tetragyne & -eia corr. = -na
Tetrahedysa § OK. = Hedysa
Tetraherniaria § OK. = Herniaria
Tetrahit Ad. = Sideritis
" Gilib. = Galeopsis
Tetrahitum Hfg. & Lk. = Stachys
Tetrajambolifera § OK. = Jambolifera
„Tetraith Bub. & Pzg." = Tetrahit
Tetrakadua § OK. = Kadua
Tetralepis Steud. = Cyathochaeta
Tetralix Gris. = genus n. s. n.
" Hall. = Erica
" Hill = Cirsium
Tetralobus A. DC. = Cosmiza
267; 304. **Tetralopha** Hk. f. 1870, Aparinaceae
Sp. 1. Borneo
„Tetralyx Hill" = Tetralix
204; 1. **Trameles** R. Br. 1826, Datiscaceae
Sp. 1. India or.—Java
Syn.: Anictoclea Nimmo 1835
Tetrameridium § Engler = Saxifraga
Tetrameris Naud. = Tibuchina, Tricentrum
183; 18. **Tetramerista** Miq. 1860, Camelliaceae?
Sp. 1. Sumatra
Tetramerium Gaertn. f. 1805 = Faramea 1775
263; 119. **Tetramerium** Nees 1844, Acanthaceae
Sp. 7. America centr. & Ins. Galapagos
Syn.: Henrya Nees 1844
Tetramicra Ldl. = Eudisanthema
„Tetramnus Gm." = Teramnus
Tetramolopium Nees = Vittadinia
Tetramorphaea DC. = Centaurea
Tetramorphandra Baill. h. I = Hibbertia
Tetrandra § A. DC. (Miq.) = Tournefortia
254; 43. **Tetranema** Bth. 1843, Scrophulariaceae
Sp. 1. Mexico
Tetranema Sweet = Melbomia 1737
„Tetraner Clem." = Tetrandra
Tetraneuris Greene = Actinea
Tetrantha DC. „Poit." = Riencourtia
Tetranthera Jacq. = Malapoenna
G. foss. **Tetrantherodea** Langeron 1900, Laurac.?
Tetrantheroidea c. (n. sesquipedale) = praec.
277; 328. **Tetranthus** Sw. 1788, Composaceae
Sp. 4. Cuba, S. Domingo
„Tetraodus Less." = Tetrodus
Tetraotis Reinw. = Enhydra
Tetrapanax „Harms" = Hoplopanax
" K. Koch ex 2/3 = Acanthopanax
Tetrapasma G. Don = Discaria
Tetrapathaea § DC. (Raoul) = Passiflora
Tetrapathea DC. ipse corr. = praec.
Tetrapeltis Ldl. „Wall." = Otochilus
277; 324. **Tetraperone** Urb. 1901, Composaceae
Sp. 1. India occ.
96; 1. **Tetrapetalum** Miq. 1865/6, Anonaceae
Sp. 1. Borneo
Tetrapetalus § Fritsch. c. -um = Sambucus
Tetraphila § A. DC. = Begonia
Tetraphyla E. & Z. = Sedum
„Tetraphylax § DC. (Vriese)" = Tetrathylax
Tetraphyle E. & Z. corr. Rchb. = -a
„Tetraphylle Lem." = praec.
220; 114. **Tetraphyllaster** Gilg 1900, Melastomataceae
Sp. 1. Africa trop. occ.: Kamerun
Tetraphyllum Clarke „Griff." 1883 = Cyrtandropsis
G. foss. **Tetraphyllum** Hosius & Mark 1869 n. s. n.
Tetrapilus Lour. = Olea
Tetraplacus Radlk. = Otacanthus
Tetraplandra Baill. = Algernonia
Tetraplasandra A. Gray = Trevesia
Tetraplasium G. Kze. = Dimorphopetalum
126; 14. **Tetrapleura** Bth. 1842, Leguminaceae
Sp. 2—4. Africa trop.
§ 1 Eutetrapleura OK.
§ 2 Amblygonocarpus OK. (Harms 1897)
Tetrapleura Webb „Parl." 1849 = Laserpitium
20; 187. **Tetrapogon** Desf. 1799, Graminaceae
Sp. 5. Oriens, Abyssinia
Syn.: Cryptochloris Bth. 1881
[Tetrapoma Turcz. = abnormitas Cardamines palustris, globosae, etc.]
Tetrapora Schauer = Baeckia
Tetraptera Miers = Burmannia
" Phil. = Gaya
„Tetrapterigium Dietr." = Tetrapterygium
139; 11. **Tetrapteris** Cav. 1790, Malpighiaceae
Sp. —60. America trop.
§ 1 Eutetrapteris Gris.
§ 2 Stauropteris Gris.
§ 3 Pentapteris Juss.
§ 4 Schizopteris Gris.
Tetrapterygium F. & M. = Isatis
„Tetrapterys A. Juss." = Tetrapteris
„Tetrapteryx D. & H." = Tetrapteris
Tetraracus Engler „Kl." = Tapirira
Tetraraphis Miers = Oxytheca
Tetrardisia Mez = Myrsine
Tetrarhaphis Miers corr. Bth. = Tetraraphis
„Tetrarhena Ag." = Tetrarrhena

Tetraria Beauv. = Schoenus
20; 96. **Tetrarrhena** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 4. Australia
Tetrasepalum § Engler = Striga
" § Radlk. = Xerospermum
„Tetrasperma Steud." = Tetrapasma
Tetraspermium § Schott = Anthurium
254; 149. **Tetraspidium** Bak. 1883, Scrophulariac.
Sp. 1. Madagascar
Tetraspis Wallr. = Rindera
Tetraspora Miq. = Baeckia
Tetrastemon § DC. (G. Don) = Acinoden-
" Hk. & A. = Myrrhinium [drum
„Tetrastemum Wittst." = Tetrastemon
Tetrastichium § OK. = Buechnera
Tetrastichum § Tiegh. = Baratostachys
Tetrastigma § Miq. 1863 (Pl.) = Vitis 1737
267; 146. **Tetrastigma** K. Schum. 1896, Aparinac.
Sp. 1. Africa trop.
Syn.: Schumanniophytum Harms 1897
Tetrastylidium Engler = Choristigma
Tetrastylis B. Rodr. = Passiflora
Tetrastylogyna § OK. = Myrsine
99; 16. **Tetrasynandra** Perkins 1898, Monimiac.
Sp. 3. Australia austr.-or.
Tetrataenium § DC. = Heracleum
213; 17. **Tetrataxis** Hk. f. 1867, Salicariaceae
Sp. 1. Mauritius
Syn.: Tetradia Tul. „Thouars" 1856 non Benn.
„Tetratelaia Macm. = seq. [& R. Br. 1844
Tetrateleia corr. = -eja
Tetrateleja Sond. = Cleome
„Tetratelia Engler" = praec.
„Tetratenium Endl." = Tetrataenium
142; 3. **Tetratheca** Sm. 1793, Tremandraceae
Sp. 20. Australia
§ 1 Eutetratheca Steetz
§ 2 Ditheca Steetz
§ 3 Tremandropsis Steetz
196; 61. **Tetrathylacium** P. & E. 1842, Samydac.
Sp. 1. Peruvia, Columbia
Syn.: Edmondstonia Seem. ± 1853
Tetrathylax § G. Don = Goodenia
Tetrathyranthus A. Gray = Clerodendrum
Tetrathyrium Bth. = Loropetalum
„Tetratome Endl." = Tetracme
" P. & E. corr. -a = Mollinedoa
Tetratovomita § OK. = Tovomita
254; 68. **Tetraulacium** Turcz. 1843, Scrophulariac. [mataceae
Sp. 1. Brasilia
220; 130. **Tetrazygia** DC. „Rich." 1828, Melasto- [em. Cogn. 1891)
Sp. 15. India occ.
§ 1 Octostemon DC. 1828 (Eutetrazygia Gris.
§ 2 Harrera OK. (Macf. 1837; Miconiastrum Naud. 1851, § Cogn.; Tamoneastrum § Krasser)
Tetrazygos DC. „Rich." 1828 = Charian- [thus 1823
„Tetrazygus Triana" = praec.
Tetreilema corr. = Tetrilema
Tetreschweilera § OK. = Lecythis
250; 78. **Tetrilema** Turcz. 1863, Verbenaceae
Sp. 2 n. s. n. Chile, Bolivia
Tetrodea Raf. = Falcata
Tetrodus Cass. = Helenia
15; 3. **Tetroncium** W. 1808, Juncaginaceae
Sp. 1. America antarct.
Syn.: Cathanthes Rich. 1815
Tetroncostemon § OK. = Oncostemon
„Tetrorchidion M. arg." = seq.
145; 151. **Tetrorchidium** P. & E. 1842, Tithy- [malaceae
Sp. 4. America trop.
„Tetrorhiza § Dumort. (Raf.)" = Tretorhiza
„Tetrorrhiza Wittst." = praec.
Tetrouratea Tiegh. c. Tetruratea = Ochna
250; 61. **Teucridium** Hk. f. 1854, Verbenaceae
Sp. 1. N. Zeland.
„Teucrion Ad." = Teucrium
Teucris § Bth. „Ging." = Teucrium
251; 3. **Teucrium** L. I/1737, Labiaceae
Sp. ± 100. Reg. tota
Syn.: Iva, Polium, Scordium, Scorodonia & Marum Ludw. V/1737; Pseudomarum Kram. 1744, etc.
§ 1 Euteucrium OK. (Teucrium § L., Schreb.; [Teucris § Bth.)
§ 2 Polium L. 1737
§ 3 Chamaedrys L. 1737 (incl. § Marum)
§ 4 Scordium L. 1737
§ 5 Scorodonia Boehm. 1760 (Ludw. V/1737)
§ 6 Stachybotrys Bth.
§ 7 Pycnobotrys Bth.
§ 8 Teucropsis Bth. 1835 (Poliodendrum Webb)
§ 9 Spinularia Boiss.
§ 10 Isotriodon Boiss.
Teucropsis § Bth. „Ging." = Teucrium
„Teuctrium D. Don" = Teucrium
„Teurium Meerburgh" = Teucrium
Teutliopsis § Dumort. = Atriplex
„Tevetia L. 1751" = Thevetia
Texiera Jaub. & Spach = Glastaria
„Texieria Ldl." = praec.
Texticrocus § OK. = Crocus
Textoria Miq. = Gilibertia
Teysmannia Miq. corr. = Teijsmannia
Teyssmania Rchb. f. & Zoll. corr. = Teijs- [mannia
Thacla Spach = Caltha
145; 196. **Thacombauia** Seem. 1871, Tithymalac.
Sp. 1. Ins. vitiens.
Thalamia Spr. = Podocarpus
Thalasium Spr. = Panicum
18; 8. **Thalassia** Koenig „Sol." 1805, Hydro- [charitaceae
Sp. 2. Mare rubrum & indicum
Syn.: Schizotheca Ehrb. 1832
**G. foss. Thalassocharis** Debey 1859? Potamo- [gitonac.
Thalesia Pfeiff. „Mart." = Sweetia
" Raf. = Orobanche
47; 45. **Thalia** L. 1737, Zingiberaceae
Sp. 7. America calida
Syn.: Peronia Red. „Roche" 1812, Malacarya Raf. 1819, Spirostalis Raf. 1837
§ 1 Euthalia K. Schum. em. (incl. § Arthrothalia & Sarothalia K. Schum.) Bracteae deciduae
§ 2 Anomothalia K. Schum. Bracteae persi- [stentes
Thalia § Lojac. = Trifolium 1737
Thaliana § Rchb. = Cheiranthus
Thalianthus Kl. 1848 n. n., Koern. 1862 = Marantaea
Thalictrella A. Rich. = Isopyrum [Thalictrum

89; 17. **Thalictrodes** Amm. 1739, Ranunculaceae
Sp. 11. Reg. bor. temp.
§ 1 Cimicifuga T. & Gr. (L. 1750; Actinospora Turcz. 1835, § BHgp.)
§ 2 Macrotrys T. & Gr. (Raf. 1808)
§ 3 Pityrosperma BHgp. (S. & Z.)
Thalictrodes § Endl. 1839 = Thalictrum
Thalictroides corr. = -odes
„Thalictron Ad." = Thalictrum
Thalictrotypus § Dumort. = Thalictrum
89; 27. **Thalictrum** L. 1737, Ranunculaceae
Sp. ± 70. Reg. bor. frigid., rarius austr. & calid. [alp.
§ 1 Euthalictrum DC.
§ 2 Tripterium DC.
§ 3 Physocarpus DC.
§ 4 Syndesmon OK. (Hfg. 1832; Anemonella Spach 1839; § „Petaloidea" Prantl 1891 p. p.; involucrum Th. anemonodis Mchx., nunc Th. thalictrodis OK. (L.) non semper regulare est, etiam sub floribus interdum deest)
„Thalliana Steud." = Tralliana
„Thalycrania Led." = Thelycrania
Thalysia L., OK. = Zea
„Thamarix Rchb." = Tamarix
Thaminophyllum Harv. = Matricaria
Thamnacantha § DC. = Carthamus
Thamnea R. Br. „Sol." 1818 = Schinzafra
Thamnia P. Br. 1756 = Guidonia
Thamnium Kl. 1838 = Salaxis
Thamnocalamus Munro = Arundinaria
Thamnocaula § Hanst. = Allagophylla
„Thamnochorthus Spach" = seq.
27; 14. **Thamnochortus** Bergius 1767, Restionac.
Sp. 10. Africa austr.
Thamnodes Gm. „Steller" = Menospermum
277; 757. **Thamnoseris** Phil. 1875, Composaceae
Sp. 1 n. s. n. Chile [taceae
135; 21. **Thamnosma** Torr. & Frémont 1845, Ru-
Sp. 5. Amer. bor. subcalida, China, Afr.
§ 1 Euthamnosma Engler (excl. 2)
§ 2 Rutosma BHgp. (A. Gray 1849)
§ 3 Palaeothamnosma Engler
§ 4 Psilopeganum OK. (Hemsl. 1886)
Thamnosycea § Miq. = Ficus
Thamnoxys § Endl. = Oxalis
Thamnozygium § Engler = Tribulus
Thamnus Kl. 1838 = Eremia
44; 5. **Thamnus** L. 1737, Dioscoreaceae
Sp. 2. Europa temp., Africa bor.—Asia centr.
Thanatophorus Bl. = Harpullia
Thapsandra Gris. = Verbascum
Thapsia L. = Laserpitium
„Thapsium Dumort." = Thaspium
Thapsus § Dumort. (Raf.) = Verbascum
Thasium § Keller = Hypericum
Thaspium Nutt. = Meum
„Thasus Baill." h. XII = Trasus [phytum
Thaumatocaryon Baill. corr. -yum = Anti-
47; 39. **Thaumatococcus** Bth. 1883, Zingiberac.
Sp. 1. Africa trop.
24; 54. **Thaumatophyllum** Schott 1859, Araceae
Sp. 1. Brasilia bor.
Thaumaza Sal. = Eriospermum
Thaumuria Gaud. = Parietaria
183; 4. **Thea** L. 1737 No. 434, Camelliaceae
Sp. 16. India or.—Japonia
§ 1 Euthea Szysz.
§ 2 Camellia Dyer 1875 (L. 1737 No. 698)
„Theaphyla Raf." 1838 = seq.
Theaphylla Raf. 1830 = Thea
Theaphyllum Turcz. „Nutt." = Perrottetia
Thebesia Neck. = Christophoriana
„Theca Juss." = Theka
145; 23. **Thecacoris** A. Juss. 1824, Tithymalac.
Sp. 6. Africa trop., Madagascar
§ 1 Euthecacoris M. arg.
§ 2 Antipetalum M. arg.
Thecanisia Raf. = Filipendula, Spiraea, etc.
Thecanthes Wikstr. = Banksia
„Thecanthus Rchb." = praec.
225; 87. **Thecocarpus** Boiss. 1844, Umbellaceae
Sp. 1. Persia
Thecophyllum André = Hexalepis
49; 99. **Thecostele** Rchb. f. 1857, Orchidaceae
Sp. 1. India or. post.—Ins. sundaic.
Theileamea Baill. = Micranthus
Theiochrus § Bge. = Astragalus
Theis DC. „Sal." = Azalea
Theka Ad. = Jatus
Thela Lour. = Plumbago
Thelaia Alef. corr. -aea = Pirola
49; 227. **Thelasis** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 8. India or., China austr., Ins. sundaic.
Syn.: Oxyanthera Brongn. 1829, Euproboscis Griff. 1845
Thelecarpaea § DC. corr. = Thelocarpus
Thelecarpus Tiegh. corr. =
Theleophyton Moq. c. Clem. = Thelophytum
„Theleophytum Wittst." = praec.
Thelepogon R. & S. corr. = Thelopogon
Thelesperma Less. c. Clem. = Thelosperma
„Thelespermum OK." = praec.
„Thelichiton Duchn." = Thelychiton
„Theligonis Reuss" = seq.
„Theligonium Hill" = seq.
Theligonum L. c. Schreb. = Thelygonum
Thelira Thouars = Ferolia
„Thelmatophace Godr." = Telmatophace
Thelocactus K. Schum. = Cactus
Thelocalyx § Pl. = Drosera
Thelocarpus § DC. = Perezia
» Tiegh. = Loranthus
Thelophytum Moq. = Atriplex
20; 23. **Thelopogon** R. & S. „Roth" 1817, Grami-
Sp. 1. Africa trop., India or. [naceae
Syn.: Rhiniachna Steud. „Hochst." 1855
277; 425. **Thelosperma** Less. 1831, Composac.
Sp. 7. America austr. temp.; Mexico – Nebraska
Syn.: Cosmidium Nutt. 1841, Abuceros § A. Gray 1852
Thelychiton Endl. = Callista [1852
Thelycrania § Dumort. (Fourr.) = Cornus
80; 1. **Thelygonum** L. 1737, Thelygonaceae
Sp. 2. Reg. canar.-mediterr. Asia centr.
Syn.: Cynocrambe Kram. 1744

49; 278. **Thelymitra** Forst. 1776, Orchidaceae
Sp. 20. Ins. sundaic., Australia, N. Caledon., N. Zeland.
§ 1 Cucullaria Bth.
§ 2 Biaurella Bth. (Ldl. sub 3)
§ 3 Macdonaldia Bth. (Ldl. „Gunn" 1839)
103; 33. **Thelypodium** Endl. 1839, Cruciaceae
Sp. —40. Amer. bor. temp., Mexico
Syn.: Pachypodium Nutt. 1838 non Ldl. 1830
§ 1 Euthelypodium Robins.
§ 2 Hesperidanthus Robins.
§ 3 Heterothrix Robins.
§ 4 Caulanthus OK. (S. Wats. 1871)
„Thelypogon Spr." = Telipogon
„Thelyra DC." = Thelira
Thelysia Sal. = Iris
Thelythamnos Spr. corr. Wittst. = -us
Thelythamnus Spr. = Spermaphyllum
20; 34. **Themeda** Forsk. 1775, Graminaceae
Sp. 9. Africa & Asia calida
Syn.: Anthistiria L. f. 1779, Androscepia Brongn. 1829, etc.
Themis Sal. = Hookera
Themistoclesia Kl. = Anthopterus [anthera
Thenardia DC. „Moc. & Ses." 1828 = Rynch-
244; 133. **Thenardia** HBK. 1818, Apocynaceae
Sp. 1. Mexico
175; 24. **Theobroma** L. I/1737, Cacaoaceae
Sp. —20. America trop.
§ 1 Cacao L. 1737 (Ludw. V/1737, Eutheobroma
§ 2 Herrania K. Schum. (Goudot) [K. Schum.)
§ 3 Theobromodes OK. (Bubroma K. Schum. ex err.)
Theobromodes OK. = Theobroma
Theodora Med. 1786 = Guilandinodes 1738
277; 619. **Theodorea** Cass. 1818, § ipse em., Composaceae [stralia
Sp. ± 80 (130). Reg. bor. temp., Himalaya, Au-
Syn.: Saussurea DC. 1810 non Sal. 1807; Heterotrichum MB. 1819; Bennettia S. F. Gray 1821
§ 1 Eutheodorea OK. (§ Theodorea BHgp.; „Elatae" O. Hfm. p. p.) [p. p.)
§ 2 Hemistepta BHgp. (Bge.; „Elatae" O. Hfm.
§ 3 Saussurea OK. (DC.; „Corymbiferae" Hk. f.)
§ 4 Eriocoryna Hk. f. (§ DC. „Wall." sub 7)
§ 5 Yackla OK. („Acaules" Hk. f.)
§ 6 Lagurostemon BHgp. (Cass. 1828; Eriostemon Less. 1832; „Caulescentes" Hk. f.)
§ 7 Haplotaxis OK. (DC. 1833 p. p., Eusaussurea § Hk. f., „Obvallatae" Maxim.)
§ 8 Jurinoceras OK. (Baill. sub Jurinea, „Ceratocarpae" O. Hfm.)
§ 9 Aucklandia BHgp. (Falc., Lappa § Hk. f.)
„Theodorea Endl." = Theodora
" B. Rodr. 1877 = Gomesia 1815
Theodoria Neck. 1790 = Clompanus 1743
233; 2. **Theophrasta** L. 1737, Myrsinaceae
Sp. ± 25. America trop.
Syn.: Clavija R. & P. 1794, Horta & Zacintha Vell. 1825
§ 1 Architheophrasta OK.
§ 2 Neotheophrasta OK. (Theophrasta Ldl. 1821 non L.)
„Theophroseris Andrae" = Thephroseris
Theopyxis Gris. = Lysimachia
Theorhodon § Spach = Magnolia
Therebina Norh. n. n., Ind. Kew. = Oreoxylum
Theresa Clos = Perilomia
Theresia K. Koch = Lilium
24; 93. **Theriophonum** Bl. 1835, Araceae
Sp. 3—5. India or.
§ 1 Eutheriophonum Engler
§ 2 Calyptrocoryna Engler (Bl. 1835 sub Typhonio, Tapinocarpus Dalz. 1851)
Thermia Nutt. = Thermopsis
Therminthos St. Lag. = Pistacia
Thermophila Miers = Salacia
Thermophyllum § Wallr. = Potentilla
126; 163. **Thermopsis** R. Br. 1811, Leguminaceae
Sp. 15. America bor., Asia temp.
Syn.: Thermia Nutt. 1818, Scolobus Raf. 1819, Drepilia Raf. 1836
Therodendron § Maxim. c. -um = Azalea
Therofon Raf. corr. Clem. = Therophonum
277; 142. **Therogeron** DC. 1836 prod. V: 283 cum 2 sp., Composaceae
Sp. 4. Australia
Syn.: Minyria DC. l. c. 298 cum 2 sp.; Elachothamnus DC. l. c. 398 cum 1 sp.; Kippistia F. v. M. 1858
Therolepta Raf. = Marshallia
Therophonum Raf. = Boykinia
39; 176. **Theropogon** Maxim. 1871, Liliaceae
Sp. 1. Himalaya
„Therorodion Drude" = Therodendron
„Therorrhodion Koehne" = praec.
„Thesianthemum Schenk" = seq.
**G. foss. Thesianthium** Conw. 1886, Santalaceae
Thesidium Sond. = Hagnothesium
„Thesion St. Lag." = Thesium
„Thesiosiris Endl." = seq.
Thesiosyris § Rchb. = Thesium
67; 24. **Thesium** L. I/1737, Santalaceae
Sp. ± 115. Reg. temp. & calid., extra Amer. bor.
§ 1 Linosyris OK. (Ludw. V/1737; § Thesium Rchb., Endl. 1838; § Euthesium BHgp. 1880 non DC. 1857)
§ 2 Frisea Endl. 1838 (Rchb. 1828 n. n.)
§ 3 Thesiosyris Endl. 1838 (Rchb. 1828 n. n.; Aetheothesium DC. 1857 em. BHgp. 1880)
b. Chrysothesium Jaub. & Spach
c. Discothesium DC.
Thespesia Correa = Hibiscus
Thespesocarpus Pierre = Diospyrus
„Thespezia Poir." = Thespesia
277; 196. **Thespidium** F. v. M. 1862, Composac.
Sp. 1. Australia trop.
277; 174. **Thespis** DC. 1833, Composaceae
Sp. 1. Himalaya—Birma
Thevenotia DC. 1833 = Thevenotula
267; 161. **Thevenotia** L. I/1737 Gen. pag. 380 pro No. 143, Aparinaceae [dag., N. Caled.
Sp. 2 (10). Amer. austr., India occ., Florida; Ma-
Syn.: Thevetia L. No. 2 pag. 50; Genipa Ludw. V/1737, L. 1740
§ 1 Euthevenotia OK. (Eugenipa § Baill. p. p.)
§ 2 Siliquorandia Baill.
§ 3 Paragenipa Baill.
§ 4 Randiella Baill.

§ 5 Xylanthorandia Baill. etc.; subgen. vel gen. neglectum melius inquirendum, etiam an cum Gardenia conjungendum

277; 614. **Thevenotula** OK. 1903, Composaceae
Sp. 2. Persia
Syn.: Thevenotia DC. 1833 non L. 1737

244; 67. **Thevetia** L. 1737 No. 1 pag. 62, Apocynaceae
Sp. 7—8. America trop.
§ 1 Ahovai K. Schum. (Ludw. 1747; Cerbera Scop. 1777)
§ 2 Yccotli OK. (Euthevetia K. Schum., sed nom. delendum, quia typus generis sub § 1)
Thevetia L. 1737 No. 2 pag. 50 = Thevetia Vell. 1825 = Thevetiana [notia

135; 106. **Thevetiana** OK. 1903, Rutaceae?
Sp. 1 n. s. n. vel neglecta. Brasilia
Syn.: Thevetia Vell. 1825 non L. 1737
Theyga Mol. etiam = Thiga
Theyodis A. Rich. = Oldenlandia
Thezera § DC. = Rhus
Thibaudia R. & P. = Chupalon
Thicuania Raf. = Callista
„Thiebaudia Wittst." = seq.
Thiebautia Colla = Bletia
Thieleodoxa Cham. = Cordiera

276; 270. **Thiersia** Baill. 1879, Aparinaceae
Sp. 1. Guiana
Thiga Mol. = Pavonia
Thilachium & Thilakium Lour. c. DC. = Thylachium
Thilco Pfeiff. (Tilco Ad.) = seq. [
Thilcum Mol. = Fuchsia
„Thileodoxa Endl." = Thieleodoxa
„Thileum Ind. Kew." (Fuchsia) = Thilcum
„Thilia Durand" = Thilco
„Thillaea Sang." = Tillaea

218; 4. **Thiloa** Eichl. 1866, Myrobalanaceae
Sp. 5. Brasilia
„Thimus Neck." = Thymus
„Thinanthe Clem." = Thisantha
Thinobia Phil. = Aster
Thinogeton corr. = -giton
Thinogiton Bth. = Cacabus

163; 6. **Thinouia** Pl. & Tr. 1862, Sapindaceae
Sp. 10. America austr. calid.
Syn.: Carpidiopterix H. Karst. 1865
§ 1 Petalodine Radlk.
§ 2 Lepidodine Radlk.
Thiodia Benn. = Guidonia
„Thiollera & Thiolliera Baill." h. VII = seq.
Thiollierea Montr. = Cormogonus
Thiopetalum Hallier = Cypripedium
Thisantha E. & Z. = Sedum
Thisbe Falc. = Herminium

48; 1. **Thismia** Griff. 1844, Burmanniaceae
Sp. 8. Asia trop.—Borneo; Tasmania; Brasilia
Syn.: Tribrachys Thw. „Champ." 1864, Rodwaya
§ 1 Euthismia Engler [F. v. M. 1891
§ 2 Myostoma Engler (Miers 1866)
§ 3 Ophiomeris Engler (Miers 1851)
„Thium Steud." = Tium

272; 11. **Thladiantha** Bge. 1835, Bryoniaceae
Sp. 7—8. Songaria—China bor.
„Thladianthus Durand" 407 = Thalianthus
„Thlapsi L." ipse corr. = Thlaspi
Thlasidia Raf. = Scabiosa

103; 101. **Thlaspi** L. 1737, Cruciaceae
Sp. —60. Reg. bor. temp.
§ 1 Noccaea OK. (Moench 1802, non § Gris.; Cruciundula Raf. 1836; Apterygium Led. 1842)
§ 2 Pterotropis DC. 1821 (Euthlaspi § Prantl [1891)
§ 3 Nomisma DC.
§ 4 Carpoceras DC.
§ 5 Pachyphragma DC.
§ 6 Neurotropis DC.
Thlaspi Med. 1789 = Bursa & Aethionema
Thlaspidea Opiz = Thlaspi
„Thlaspidia Prantl" = Thlaspidium
Thlaspidium Ludw. = Biscutella
Spach = Lepidium
„Thlaspius St. Lag." = Thlaspi
Thliphthisa § Gris. = Galium
Thlipsocarpus G. Kze. = Hyoseris
Thoa Aubl. = Gnemon
„Thoenningia Baill." h. VI = Thonningia
Thollonia Baill. = Mappa

263; 95. **Thomandersia** Baill. 1891, Acanthaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Syn.: Scytanthus Anders. 1876 non Meyen 1834

175; 28. **Thomasia** J. Gay 1821, Cacaoaceae
Sp. 4. Australia
§ 1 Leucothamnus Bth. (Ldl. 1839)
§ 2 Rynchostemon Bth. (Steetz 1847)

183; 20. **Thomassetia** Hemsl. 1902, Camelliaceae
Sp. 1. Ins. seychell.
„Thommasinia Steud." = Tommasinia
Thompsonia R. Br. = Deidamia
„ „ Steud." = seq.

24; 35. **Thomsonia** Wall. 1830, Araceae
Sp. 2. Himalaya, Khasia [1858
Syn.: Pythonium Schott 1832, Allopythion Schott

71; 14. **Thonningia** Vahl 1810, Balanophoraceae
Sp. 1. Africa trop. (& Madag.?)
Syn.: Haematostrobus Endl. 1836, Conophyta Hk. f. „Schumach." 1856, Cephalophytum Bak. [„Hk. f." 1883
Thora Hall. = Ranunculus
Thoracosperma Kl. = Eremia
Thoracostachys S. Kurz = Mapania
„Thoracostachyum S. Kurz" = praec.
Thoraea Gandg. 1886 = Pimpinella (Ptychotis

135; 90. **Thoreldora** Pierre 1896, Rutac. [Thorei)
Sp. 1. Cochinchina
Thorelia Hance = gen. n. s. n. (fam. incerta)
Thorntonia Rchb. = Pentagonocarpus
Thorvaldsenia Liebm. corr. Bot. Ztg. = seq.
Thorwaldsenia Liebm. = Orchidacea n. s. n.

72; 3. **Thottea** Rottb. 1783, Aristolochiaceae
Sp. 5. India or. post.—Ins. sundaic.
§ 1 Lobbia Duchr. (Pl. 1844)
§ 2 Euthottea OK. (§ Thottea Duchr.)
„Thouarea Kth." = Thuarea
Thouarsia DC. „Vent." 1818 = Psiadia

20; 75. **Thouarsia** Pers. 1805, Graminaceae
Sp. 1. Litora maris ind. & pacif.
Syn.: Microthouarsia Thouars 1806

„Thouina Schreb." = seq.
Thouinia DC. „Domb." 1818 = Lardizabalia
" L. f. „Thbg." 1781 = Majepea 1775
" Pl. „Comm." = Vitis 1737
**163; 11. Thouinia** Poit. 1804, Sapindaceae
Sp. 14. India occ., Mexico
Syn.: Thyana Ham. 1825, Vargasia Spr. „Bert." 1825
Thouinia Sm. 1789 = Humbertia 1786
**163; 14. Thouinidium** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 4. America centr., India occ.
§ 1 Euthouinidium Radlk.
§ 2 Loxothouinidium Radlk.
**245; 192. Thozetia** F. v. M. 1869, Asclepiadaceae
Sp. 1. Australia
„Thrasia Kth." = seq.
Thrasya HBK. = Panicum
**163; 22. Thraulococcus** Radlk. 1877, Sapindaceae
Sp. 2. India or.
Thraupalos & -us § Endl. = Ephedra
**76; 28. Threlkeldia** R. Br. 1810, Blitaceae
Sp. 2. Australia
„Thrica S. F. Gray" = Thrincia
„Thrichostema L." ipsé c. = Trichostema
„Thridax Beckm." = Tridax
**22; 8. Thrinax** Sw. „L. f." 1788, Palmaceae
Sp. 9. India occ., Florida [Cook 1901)
§ 1 Euthrinax Drude (Thrincoma & Thringis
§ 2 Hemithrinax Drude (Hk. f. 1883)
§ 3 Porothrinax Drude (Gris. „Wendl." 1866; Thrinax Cook 1901)
§ 4 Coccothrinax OK. (Sarg.)
Thrincia Roth = Leontodon
Thrincoma Cook = Thrinax
Thringis Cook = Thrinax
„Thrixia Dulac" = Thrincia
„Thrixidium Wittst." = Trixidium
„Thrixis Wittst." = Trixis
**49; 200. Thrixspermum** Lour. 1790, Orchidaceae
Sp. —60. India or.—Australia, Ins. pacif.
§ 1 Chilochista BHgp. (Ldl.; § Aphyllus Rchb. f.)
§ 2 Euthrixspermum OK. (Dendrocolla § Cucculla Bl. 1825) [BHgp. p. p.)
§ 3 Grosourdia OK. (Rchb. f.; § Fornicaria
§ 4 Camarotis BHgp. (Ldl.; § Fornicaria Bl. p. p.)
§ 5 Sarcochilus OK. (R. Br. 1810; Tubera § Dendrocollae Bl. 1825)
§ 6 Ridleya Hk. f. 1894 em. Pfitzer
„Thryalis St. Hil." = seq.
**139; 43. Thryallis** L. 1762, Malpighiaceae
Sp. 14. Texas, California—Brasilia, Paraguay
Syn.: Vorstia Ad. 1763, Galphimia Cav. 1799
Thryallis Juss. „Mart." 1829 = Hemsleyna
„Thrycocephalum Steud." = seq.
Thryocephalon Forst. corr. Juss. = -um
Thryocephalum Forst. = Cyperus
„Thryodes Clem." = Juncodes
Thryonachis § Raf. = Scirpus
**250; 18. Thryothamnus** Phil. ± 1895, Verbenac.
Sp. 1 n. s. n. Chile
**219; 44. Thryptomene** Endl. 1838, Myrtaceae
Sp. —20. Australia
Syn.: Gomphotis Raf. 1838, Astraea Schauer 1843
§ 1 Euthryptomene OK. Stamina 10
§ 2 Paryphantha BHgp. (Schauer 1843) Stamina 5
„Thrysanthus Leman" = Thyrsanthus
„Thrytomene Endl." = Thryptomene
Thuarea Pers. corr. = Thouarsia
„Thuaria Hedw." = praec.
Thuessinkia Miq. „Korth." = Caryota
„Thuia Boehm." = Thuja
**7; 13. Thuja** L. 1737, Pinaceae [nea
Sp. 13. Asia centr.—Amer. bor. & austr.—N. Gui-
Syn.: Thuya 1737, Thuja 1738, Thya L. 1753, Thuia & Thvya Boehm. 1760, Tua Ad. 1763, Thyia Aschs.
§ 1 Euthuja Endl. (Microthuja Engler)
§ 2 Biota Endl. (D. Don)
§ 3 Macrothuja BHgp.
§ 4 Thujopsis BHgp. (S. & Z.)
§ 5 Heydera OK. (K. Koch 1873; BHgp. sub 6; Calocedrus S. Kurz 1873; media inter § 1—4 & 6)
§ 6 Libocedrus Baill. (Endl.)
„Thuiacarpus BHgp." = seq.
Thuiaecarpus Trautv. corr. = Thujocarpus
**G. foss. Thujites** Sternb. 1825, Pinaceae
Syn.: Palaeocyparis Sap. ± 1880
Thujocarpus Trautv. = Juniperus
Thuiopsis E. & Z. corr. Endl. = Thujopsis
Thujopsis E. & Z. = Thuja
" Wedd. = Loricaria [melius -um
Thuioxylon Endl. c. Schenk = Thujoxylon
Thujoxylum Endl. „Ung." = Retinodendrum
Thuites Sternb. corr. Eichl. = Thujites
„Thumbergia Dumort." = Thunbergia
[Thumung „Koenig" (nom. vern.?) = Zingiber]
Thunbergia Montin 1773 = Gardenia 1761
**263; 10. Thunbergia** Retz. 1776, Acanthaceae
Sp. —80. Afr., Asia, Australia trop.
§ 1 Euthunbergia BHgp. calyx dentatus em. Lindau excl. § 2
§ 2 Flemingia OK. (Roettl. „Roxb." 1803, Pleuremidis Raf. 1837) calyx truncatus cet. § 1
§ 3 Hexacentris BHgp. (Nees)
§ 4 Pseudohexacentris Lindau [catus
§ 5 Thunbergiopsis Lindau em. calyx trun-
§ 6 Pseudothunbergopsis OK. calyx dentatus cet. § 5
**254; 136. Thunbergianthus** Engler 1897, Scrophulariaceae
Sp. 1. Ins. St. Thomé
Thunbergiopsis § Lindau = Thunbergia
Thunia Rchb. f. = Phaeus
Thuraria Fraser „Nutt." = Grindelia
" Mol. = genus n. s. n.
**20; 128. Thurbera** Bth. 1881, Graminaceae
Sp. 2. Texas, Arkansas
Syn.: Greenea Nutt. 1837 non W. & A. 1834; Sclerachna Torr. 1845 non R. Br. 1838; Limnodea Dewey 1894
Thurbera A. Gray 1854 = Hibiscus 1737
Thurberia corr. = Thurbera
Thurneissera G. Don „Pohl" = Curtia
" Meisn. „Mart." = Symmeria
„Thurnhausera Steud." = seq.
Thurnheissera Don „Pohl" c. = Thurneissera

Thurnheyssera Meisn. „Mart." c. = Thurn-
37; 5. **Thurnia** Hk. f. 1883, Juncaceae [eissera
Sp. 2. Guiana
277; 484. **Thurowia** Rose 1896, Composaceae
Sp. 1. Texas
85; 24. **Thurya** Boiss. & Bal. 1856, Alsinaceae
Sp. 1. Taurus cilic.
251; 27. **Thuspeinanta** Durand 1888, Labiaceae
Sp. 2. Asia centr.—Persia
Syn.: Tup(e)inanthus Bth. „Boiss." 1848 non Herb. 1837
„Thuspeinantha Baill." XI = Thuspeinanta
„Thuya L." etiam = Thuja
„Thuyites Endl." = Thuites
„Thuyopsis Parl." = Thujopsis
„Thuyoxylum Ung." = Thujoxylum
„Thuytes Brongn." = Thuites
„Thvya Boehm." = Thuja
„Thya L." etiam = Thuja
„Thyana Ham." = Thouinia
„Thyarea Bth." = Thuarea
Thyella Raf. = Convolvulus
„Thyia Aschs." = Thuja
„Thyiopsis Aschs. & Graeb." = Thujopsis
Thylacantha Nees & Mart. 1823 = Angelonia 1809
126; 111. **Thylacanthus** Tul. 1844, Leguminaceae
Sp. 1. Brasilia
105; 20. **Thylachium** Lour. 1790, Capparidaceae
Sp. 12. Africa or. trop., Madag., Ins. mascar.
Syn.: Beautia Poir. „Comm." 1816
Thylacites § Gris. = Gentiana
„Thylacium Spr." = Thylachium
Thylacophora § Franch. = Cleome
„Thylacosperma Ldl." = seq.
85; 23. **Thylacospermum** Fenzl 1840, Alsinaceae
Sp. 1. Asia centr.
Syn.: Bryomorpha Kar. & Kir. 1842, Flourensia & Periandra Camb. 1841 4
„Thylactitis Steud." = Thylacites
„Thylanthus D. & H." = Tylanthus
„Thylaucium Dietr." = Thylacium
„Thylax Pfeiff." = Phylax
„Thylloneja Rchb." = Phylloneja
„Thyloceras Steud." = Styloceras
„Thyloglossa Nees" = Tyloglossa
„Thymaelaea All." = Thymelaea
Thymalis Raf. = Euphorbia [I/1737
Thymbra Ludw. V/1737 = Clinopodium
251; 84. **Thymbra** L. 1753, Labiaceae
Sp. 1. Graecia, Oriens
Syn.: Abulfali Ad. 1763
„Thymbza Durand" = Thymbra
Thymelaea BHgp. „Endl." = Stellera
» Burm. = Acanthaceae & Thymelaeaceae
» Ludw. = Daphne, etc.
Thymelina Hfg. = Struthia
Thymium Raf. = Torreya
„Thymnophylla Rchb." = seq.
Thymophylla Lag. corr. BHgp. = -um
Thymophyllum Lag. = Tagetes
277; 479. **Thymopsis** Bth. 1873, Composaceae
Sp. 1. Cuba
Thymopsis Jaub. & Spach 1843 = Hyperi-
„Thymos St. Lag." = seq. [cum 1737
Thymus L. = Origanum
„Thynanthus K. Schum." = Tynanthus
Thyopsis Wedd. corr. = Thujopsis
„Thypha Costa" = Typha
„Thyrantha Pfeiff." = Thysantha
„Thyridostachium Wittst." = seq.
Thyridostachyum Nees = Manisuris
249; 25. **Thyrocarpus** Hance 1862, Boraginaceae
Sp. 3. China
Thyroma Miers = Macaglia
Thyrophora Neck. = Gentiana
Thyrsacanthus Nees = Odontonema
Thyrsaechmea § Wittm. = Hoiriri
Thyrsaegophila § OK. = Aegophila
Thyrsanthella § Baill. = Secondatia
277; 685. **Thyrsanthema** Neck. 1790, Composac.
Sp. ± 20. America calida
Syn.: Chaptalia Vent. 1800, Leria DC. 1812, etc.
Thyrsanthus Bth. = Forsteronia
» Ell. = Phaseolodes
» Schrank = Nummularia
Thyrsinda § K. Schum. = Sida
Thyrsine Gled. = Hypocistis
151; 29. **Thyrsodium** Bth. „Salzm." 1852, Tere-
Sp. 4. Brasilia, Africa trop. occ. [binthaceae
Syn.: Pseudocione Engler „Mart." (DC. suites IV), 1883
Thyrsoprinos § Loes. c. -us = Ilex
Thyrsosma Raf. = Viburnum
20; 297. **Thyrsostachys** Gamble 1896, Graminac.
Sp. 2. Birma
Thyrsostachys § Hack. 1889 = Manisuris 1771
Thyrsowensea § OK. = Pogostemon
„Thysamus Rchb." = Thysanus
Thysanachne Presl corr. -a = Arundinella
Thysananthes § M. Roem. = Trichosanthes amara (n. s. n.)
Thysanella A. Gray = Polygonella
» Sal. = Chlamysporum
103; 111. **Thysanocarpus** Hk. 1829, Cruciaceae
Sp. 4. California, Arizona
Thysanocephalus § Koern. = Dupatya
Thysanochilus Falc. = Graphorchis
20; 57. **Thysanochlaena** Nees 1835, Graminaceae
Sp. 1. Asia trop.
Syn.: Myriochaeta Zoll. & Mor. 1846
Thysanoclusia § Vesque = Clusia
Thysanolaena corr. = Thysanochlaena
267; 97. **Thysanospermum** Bth. „Champ." 1852,
Sp. 1. Hongkong [Aparinaceae
„Thysanothus Poir." = seq.
Thysanotus R. Br. = Chlamysporum
„Thysantha Hk." = Thisantha
277; 26. **Thysanurus** O. Hfm. 1839, Composaceae
Sp. 1. Africa trop.: Angola
Thysanus Lour. = genus n. s. n.
„Thyselinum Wittst." = Thysselinum
„Thyssanolaena Steud." = Thysanolaena
„Thysselinon Ad." = seq.

Thysselinum Ludw. = Ferula
„Thysselium Hall." = praec.
Tiaranthus Herb. = Pancratium
Tiarella L. = Mitella
Tiaridium Lehm. = Heliotropium
„Tiaryllium Clem." = Tiarella
Tibouchina Aubl. corr. St. Hil. = Tibuchina
220; 7. **Tibuchina** Aubl. 1775, Melastomataceae
Sp. —200. America trop.
Syn.: Savastanoa Scop. 1777, Pleroma & Diplostegium D. Don 1823, etc.
§ 1 Diplostegium Krasser (D. Don; „Diplostegia" Triana)
§ 2 Lasiandra OK. (DC. 1828 em.; „Involucrales" Triana)
§ 3 Pleroma Cogn. (D. Don)
§ 4 Lepidota Krasser („Lepidotae" Cogn.)
§ 5 Eutibuchina Cogn.
§ 6 Pogostemon OK. („Barbigerae" Naud.)
§ 7 Simplicicaulis OK. („-es" Naud.)
§ 8 Diotanthera Triana
§ 9 Pseudopterolepis Cogn.
§ 10 Octomeris Cogn.
§ 11 Purpurella Cogn. (Naud.)
Ticanto Ad. = Caesalpinia
Tichopoa § Aschs. & Graeb. = Poa
135; 56. **Ticorea** Aubl. 1775, Rutaceae
Sp. 3. Guiana
Syn.: Ozophyllum Schreb. 1791, Warmingia No. 1 Engler 1874
Ticorea St. Hil. 1823 = Galipea
„Tidemannia Walp." = seq.
Tiedemannia DC. = Ferula
„Tiedmannia T. & Gr." = praec.
236; 32. **Tieghemella** Pierre 1891, Sapotaceae
Sp. 1 n. s. n. Africa trop.: Gabun
Tigarea Aubl. = Doliocarpus & Tetraceras
" „Pursch" = Purschia
Tiglium Kl. = Croton
„Tigrida Dumort." = seq.
45; 13. **Tigridia** Juss. 1789, Iridaceae
Sp. 12. Mexico—Chile
§ 1 Eutigridia OK. [1840, § Pax)
§ 2 Olsynium OK. (Raf. 1836; Beatonia Herb.
§ 3 Hydrotaenia OK. (Ldl. em. Bak. 1892)
„Tigurea Scop." = Tigarea
„Tikanto Ad." simul = Ticanto
„Tilago Hask." = Filago
Tilco Ad. = Fuchsia
Tilcusta Raf. = Tupistra
Tildenia Miq. = Peperomia
„Tilecarpus Laut. & Sch." = Tylocarpus
Tilesia G. F. Mey. = Amellus
" Steud. „Thbg." = Gladiolus
172; 28. **Tilia** L. 1737, Tiliaceae
Sp. 4(—20). Reg. bor. temp. (Cfr. OK. Flora Leipzig)
§ 1 Tiliodes OK. (Med. 1791, Lindnera Rchb. 1837, [1828 n. n.] § Neilr.)
§ 2 Eutilia Neilr.
Tiliacora Colebr. = Braunea
Tilingia Rgl. & Tiling = Meum
Tilioides Med. corr. -iodes = Tilia
„Tilko Ad." etiam = Tilco
Tillaea L. corr. St. Lag. = Tillia
Tillandsia corr. = Tillandzia
33; 42. **Tillandzia** L. 1737, Bromeliaceae
Sp. ±50. America trop.
Syn.: Guzmania R. & P. 1802
Obs.: Anno 1737 Linnaeus „corolla monopetala" genus bene ab Renealmia „petala tria" distinxit; 1753 Renealmia etiam c. sp. 5 pro Tillandzia 1753 c. tantum sp. 4 (& genus confusum) preferenda; in sp. pl. II 1762 omnes confusae sunt.
§ 1 Guzmania OK. (Euguzmania § Mez)
§ 2 Eutillandzia OK. (ex typo T. ligulata L.; Caraguata Ldl. 1827, § Mez, L. syn. 1737)
§ 3 Massangea Mez (Morr.)
§ 4 Schlumbergera Mez (Morr.)
Tillandzia L. 1753 = Tillandzia 1737 & Renealmia & Hoiriri
" L. 1762 ex p. maj. & auct. rec. = Renealmia 1737
„Tillea Ad." = Tillaea
Tillia L. = Sedum
„Tilliandsia Mchx." = Tillandsia
Tilmia Cook = Martinezia
Tilocnide § Bl. corr. -a = Ramium
Tiloxylon corr. = -um
**G. foss. Tiloxylum** Hartig 1848, ? Pinaceae
Timaeosia Kl. = Gypsophila
Timandra Kl. = Croton
Timanthea Sal. = Baltimora
Timbalia Clos = Cotoneaster
„Timbuleta Steud." = Simbuleta
Timeroya Montr. = Pisonia
Timeroyea Montr. corr. BHgp. = praec.
Timmia Gm. = Cyrtanthus
267; 231. **Timonius** Rumpf 1743, Aparinaceae
Sp. —20. India or.—Australia & Ins. pacif.
Syn.: Caryophyllaster Rumpf 1743 p. p., Erithalis Forst. 1786, Nelitris Gaertn. 1788 p. p., Antherura Lour. 1790
„Timutia Rchb." = seq.
Timutua § DC. = Polygala
163; 71. **Tina** R. & S. 1819, Sapindaceae
Sp. 8. Madagascar
Tina sp. err. „Bl." = Harpullia
„Tinaea Boiss." = Tinea Biv.
" Garzia corr. = Tineoa
„Tinana OK." = Tina
45; 8. **Tinantia** Dumort. 1829, Iridaceae
Sp. ±8. America austr. calid.
§ 1 Cyphella OK. (Herb. 1826 „Cypella" corr. Dumort., non Fries 1823, non Cyphelium Ach. 1814; Phalocallis Herb. 1839)
§ 2 Hesperoxiphium Bak. 1892 (Bak. 1877)
Tinantia Mart. & Gal. 1844 = Boerhaavea
" Scheidw. 1839 = Pogomesia
Tinda Rchb. = Streblus
Tinea Biv., Spr. corr. = Tineoa
Tineoa Biv. = Satyrium
" Garzia = Achyrodes
" Spr. = Prockia
225; 65. **Tinguarra** Parl. ±1845, Umbellaceae
Sp. 3. Reg. canar.-mediterr.
Tingulong Rumpf corr. OK. = Tingulonga
137; 2. **Tingulonga** Rumpf 1755, Burseraceae
Sp. ±45. Reg. trop.

§ 1 Protium OK. (Burm. 1768; Icica Aubl. 1775, § Engler; Ritinophora Neck. 1790)
§ 2 Protiopogon OK. ex typo T. subserrata OK. (Engler)
§ 3 Marignia Engler (Kth. „Comm.")
Tiniaria § Meisn. (Rchb.) = Polygonum
„Tinnantia Endl." = Tinantia
251; 4. **Tinnea** Peyr. & Kotschy 1867, Labiaceae
Sp. 5—6. Africa trop.
Syn.: Tinneothamnus Pritzel „1866", sed nomen pro tab. ined.; Renschia Vatke 1881
Tinnethamnus Pritzel c. Tinneothamnus =
[Tinnia Norh. = nom. nud. excl.] [praec.
92; 12. **Tinomiscium** Miers 1851, Menospermac.
Sp. 3—4. Asia trop.
Tinopsis § Mez 1902 = Myrsine
163; 72. **Tinopsis** Radlk. 1888, Sapindaceae
Sp. 1. Madagascar
267; 20. **Tinosolen** Hk. f. 1873, Aparinaceae
Sp. 3—4. Bolivia—Ecuador
92; 16. **Tinospora** Miers 1851, Menospermaceae
Sp. —20. Afr., Asia, Australia trop.
§ 1 Eutinospora Engler
§ 2 Platytinospora Engler
§ 3 Sarcotinospora Engler
20; 308. **Tinostachyum** Munro 1868, Graminac.
Sp. 5. India or.
Tinus Burm. = Myrsine
» L. 1737 = Viburnum
» L. 1759 = Clethra
Tjongina Ad. = Baeckia
Tipalia Dennst. = Fagaras
Tiparium § Garcke = Hibiscus
„Tipha Neck." = Typha
[Tiphogeton Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
126; 360. **Tipuana** Bth. 1860, Leguminaceae
Sp. 5. America austr.
49; 23. **Tipularia** Nutt. 1818, Orchidaceae
Sp. 2. America bor.; Himalaya
Syn.: Anthericlis Raf. 1819, Plectrurus Raf. 1825
Tiquilia Pers. = Coldenia
105; 25. **Tirania** Pierre 1887, Capparidaceae
Sp. 1. Cochinchina
„Tiraseckia Steud." = seq.
„Tirasekia G. Don" = Jirasekia
„Tirensia Meisn." = Firensia
Tiricta Raf. = Caucalis
Tirtalia Raf. = Convolvulus
Tirucalla Raf. = Euphorbia
„Tirucalli § Bth., Boiss." = praec.
196; 51. **Tisonia** Baill. 1886, Samydaceae
Sp. 5. Madagascar
Tissa Ad. = Corium
Tita Scop. = Cassipurea
Titania Endl. = Iridorchis
„Titelbachia Kl." = Tittelbachia
Tithona L. corr. OK. = -ia
Tithonia Desf. = Helianthus
» L. = Rivina
» Raeuschel = Rudbeckia
„Tithymaliodes Boiss." = Tithymaloides
Tithymalites Ldl. & Hutton „Sternb." 1838 = Artisia & Lepidophloeus
145; 170. **Tithymalodes** L. 1737, § em. Ludw., Tithymalaceae
Sp. —15. America trop., California [1802, etc.
Syn.: Pedilanthus Neck. 1790, Ventenatia Tratt.
§ 1 Eutithymalodes OK. (Eupedilanthes Boiss. § 1)
§ 2 Diadenaria OK. (Kl. & Garcke 1859, Calceolastrum § Baill. 1873)
§ 3 Cubanthus Boiss.
Tithymaloides L. corr. OK. = -odes
Tithymalopsis Kl. & Garcke = Euphorbia
Tithymalus § L. (Burm.) = Euphorbia
Titragyne Sal. corr. -a = Tupistra
Tittelbachia Kl. = Begonia
Tittius Rumpf? = Vitex
120; 3. **Tittmannia** Brongn. 1826, Bruniaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Moesslera Rchb. 1827
Tittmannia Rchb. 1824 = Pyxidaria 1745
„Titymalus Ad." = Tithymalus
Tityrus Sal. = Narcissus
Tium Med. = Astragalus
„Tlaspi Ad." = Thlaspi
„Tlaspidion Ad." = Thlaspidium
„Toanabo DC." = Taonabo
Tobinia Desv. = Fagaras
Tobira Ad. = genus n. s. n.
» § Bl. = Euonymus
220; 134. **Tococa** Aubl. 1775, Melastomataceae
Sp. —40. Amer. austr. trop.—Amer. centr.
§ 1 Pterophora Naud. [1840)
§ 2 Happia Neck. 1790 (Hypophysca § Bth.
§ 3 Epiphysca Bth.
§ 4 Anaphysca Bth. 1840 (Sphaerogyna Naud.
„Tocoea Ind. Kew." 1093 = Tococa [1851)
267; 152. **Tocoyena** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. 7. America austr. trop., Cuba
Syn.: Ucriana W. 1797
§ 1 Eutocoyena OK. („Acutiflorae" K. Schum.)
§ 2 Obtusaria OK. („Obtusiflorae" K. Schum.)
225; 80. **Todaroa** Parl. ± 1845, Umbellaceae
Sp. 2. Ins. canar.
Todaroa A. Rich. & Gal. 1845 = Epidorchis
Toddalia Juss. = Crantzia [1809
135; 80. **Toddaliopsis** Engler 1895, Rutaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
Toddapana Ad. = Cycas
Toddavaddi Monti corr. OK. = -dia
128; 3. **Toddavaddia** Monti 1742, Oxalidaceae
Sp. —7 (20). Reg. trop.
Syn.: Biophytum DC. 1824
163; 92. **Toechima** Radlk. 1879, Sapindaceae
Sp. 6. Australia, N. Guinea
Toechogonia § Ndz. = Frankenia
„Toffieldia Schrank" = Tofieldia
„Tofielda Pers." = Tofieldia
39; 1. **Tofieldia** Huds. 1778, Liliaceae
Sp. —14. Reg. bor. extratrop. & Amer. austr. and.
Syn.: [Asphodeliris Moehr. 1736 p. p. em. OK.]
Heritiera Schrank 1789, Isidrogalvia R. & P. 1802

„Tofjeldia Fries“ = Tofieldia
Toichogonia Ndz. corr. = Toechogonia
„Tokoyena Rich., Steud.“ = Tocoyena
Tola § Wedd. = Lepidophyllum
„Tolasium Rchb.“ = Talasium
277; 150. **Tolbonia** OK. 1891, Composaceae
Sp. 1. Anam
Tolisanthes § Baill. = Uragoga
Tollatia Endl. = Laya
„Tolmiaea Buek“ = Tolmiea
„Tolmica A. Juss.“ = Tolmiea
Tolmiea Hk. = Cladothamnus
» T. & Gr. = Leptaxis
„Tolonia Brazza“ = Thollonia
Tolpidium § Walp. „Sch. bip.“ = Seneciodes
Tolpis Ad. = Oculus
126; 131. **Toluifera** L. 1742, Leguminaceae
Sp. 2 (—6). America austr. trop.
Syn.: Myroxylum L. f. 1781 non Forst. 1776
Toluifera Lour. 1790 = Loureiroa
Tolumnia Raf. = Oncidium
Tolypangium § Endl. = Stylidium
Tolypanthus Bl. = Loranthus
Tolypeuma E. Mey. = Nesaea
Tomaeosperma § A. DC. = Malouetia
Tomaiosperma A. DC. c. = Tomaeosperma
„Tomantea Steud.“ = seq.
Tomanthea DC. = Centaurea
Tomanthera Raf. = Gerardia
Tomaris Raf. = Rumex
„Tomastyles Durand“ = Tomostylis
Tombea Brongn. & Gris = Blatti
„Tomentilla L.“ = Tormentilla
Tomex „Forsk.“ = Dobera
» L. = Calocarpus
» Thbg. = Malapoenna
„Tomiephyllum Fourr.“ = Tomiophyllum
Tomilix Raf. = Gerardia
Tomingodaphne § Bl. = Malapoenna
Tomiophyllum § Bth. (Fourr.) = Scrophu-
Tommasinia Bertol. = Angelica [laria
Tomodon Raf. = Hymenocallis
Tomostima Raf. c. -stigma = Draba
Tomostylis Montr. = Crossostylis
Tomotris Raf. = Corymborchis
Tomoxis Raf. = Ornithogalum
„Tonabea Juss.“ = Taonabo
Tonca Rich. = Bertholletia
Tondin Schilling?, Vitman = Paullinia
254; 37. **Tonella** A. Gray „Nutt.“ 1868, Scrophu-
Sp. 2. Amer. bor. occ. temp. [lariaceae
Tonguea Endl. = Cheiranthus
31; 7. **Tonina** Aubl. 1775, Eriocaulonaceae
Sp. 1. America trop.
Syn.: Hyphydra Schreb. 1791
„Toninia Pfeiff.“ = Touinia
34; 12. **Tonningia** Neck. 1790, Ephemeraceae
Sp. —30. Afr., Asia, Austral. calid. [Clarke)
§ 1 Cyanotis OK. (D. Don 1825; § Eucyanotis
§ 2 Eutonningia OK. (Tonningia Neck. 1790;
Zygomenes Sal. 1812; Ochreaeflora § Clarke
§ 3 Dalzellia Clarke (Hask. 1865) [1881)
„Tonobea St. Hil.“ = Tanobea
Tonsella Schreb. = Salacia
Tonshia D. Don „Ham.“ = Sauraua
„Tontalea Scop.“ = Tontelea
Tontanea Aubl. = Coccocypselum
Tontelea Aubl. = Salacia
[Tooldia Wittst. „Lehm.“ = nom. nud. excl.]
Toona § Endl. (M. Roem.) = Surenus
„Topeinostemon C. Muell.“ = Tapeinoste-
Topiaris Raf. = Cordia [mon
„Topobaea Juss.“ = seq.
Topobea Aubl. = Blakea
Toquera Raf. = Cordia
Tora L. 1747 = Cassia
Tordyliastrum § Drude = Tordylium
Tordyliodes DC. „Wall.“ = Heracleum
Tordylioides corr. -iodes = praec.
„Tordylion Ad.“ = Tordylium
Tordyliopsis DC. = Heracleum
225; 128. **Tordylium** L. 1737, Umbellaceae
Sp. 16. Europa centr.—Asia centr.; Reg. medit.
§ 1 Eutordylium DC. (Tordyliastrum „Uni-
vittata“ Drude)
§ 2 Condylocarpus DC. (Hfm.)
§ 3 Hasselquistia BHgp. (L. 1759)
§ 4 Ainsworthia BHgp. (Boiss.)
„Tordylopsis G. Don“ = Tordyliopsis
„Toreala Norh. n. n.,“ Ind. Kew. = Inga &
„Torealia D. & H.“ = praec. [Parkia
**G. foss. Torellia** Heer ± 1870, Taxaceae
Syn.: Feildenia Heer 1878? nomen tantum ob
Torelliam g. animalium mutatum, quod non valet
Torenia L. = Pyxidaria
Torenioides § Bth. corr. -iodes = Pyxidaria
„Torenoides Miq.“ = praec.
„Toresia Pers.“ = Torresia
Torfosidis Raf. = Euphorbia
Toricellia DC. corr. Ldl. = Torricellia
Torilis Ad. = Caucalis
Torilotypus § Dumort. = Caucalis
Tormentilla L. = Potentilla
Torminalis Med. = Pirus
Torminaria § DC. (M. Roem.) = Pirus
Tornabenea Parl. = Laserpitium
„Tornabenia BHgp.“ = praec.
Tornelia Schl. „Gutierrez“ = Monstera
Torpesia M. Roem. = Trichilia
„Torrenia Spach“ = Torenia
„Torrentia Steud.“ = Terrentia
126; 135. **Torresea** Allem. 1862, Leguminaceae
Sp. 1. Brasilia
Syn.: Amburana Schwacke & Taub. 1894
Torresia R. & P. 1794 = Hierochloa 1747
6; 7. **Torreya** Arn. 1838, Taxaceae
Sp. 4. China, Japonia, Amer. bor.
Syn.: Thymium Raf. 1840, Struvea Rchb. 1841,
Caryotaxus Zucc. 1847, Foetataxus Nels. 1865
Torreya Meisn. „Croom“ 1842 = Croomia
» Raf. 1818 = Synandra 1818 prius
» Raf. 1819 = Cyperus 1737
» Spr. 1821 = Clerodendrum 1737

226; 11. **Torricellia** DC. 1830, Cornaceae
Sp. 2. Himalaya, China
„Torruba Engler & Heimerl" = seq.
Torrubia Vell. = Pisonia
„Torrulia Steud." = praec.
Tortula W. „Roxb." = Blairia
Torulinium Desv. = Cyperus
Torvaria § Dunal = Solanum
Torvum § Nees = Solanum
Torymenes Sal. = Alpinia
Tosagris Beauv. = Muehlenbergia

63; 23. **Touchardia** Gaud. ± 1849, Urticaceae
Sp. 1. Ins. sandwic.
Touchiroa Aubl. corr. OK. = Tuchiroa
„Touchiroua Bronn" = praec.
„Touinia Wittst." = Tonina
Toulichiba Ad. corr. = Tulichiba
Toulicia Aubl. corr. Casar. = Tulicia
Touloucouna M. Roem. corr. = Tulucuna
„Toumboa Naud." = Tumboa
Tounatea Aubl. corr. Gm. = Tunatea
„Touretia Lam." = Tourrettia

249; 15. **Tournefortia** L. 1737, Boraginaceae
Sp. ± 120. Reg. calid.; 1 sp. in Rossia—Japonia
§ 1 Pittonia Spr. (Mill. 1740)
§ 2 Argusia A. DC. (Amm. 1739; Messerschmidia L. 1748)
§ 3 Mallota A. DC.
§ 4 Tetrandra A. DC.
§ 5 Valentinia OK. (Speg. 1902, Valentiniella Speg. 1903) fol. oppositis
Tournesol Ad. corr. Scop. = -ia
Tournesolia Ad. = Argythamnia

277; 729. **Tourneuxia** Coss. 1859, Compositae
Sp. 1. Sahara algerica
„Tournifortia Wight" = Tournefortia

84; 2. **Tournonia** Moq. 1849, Basellaceae
Sp. 1. Andes Columbiae
„Tourolia Stokes" = Touroulia
„Touroubea Steud." = Souroubea
Touroulia Aubl. corr. St. Hil. = Turulia
„Tourretia Fougeroux corr. = Tourrettea
„Tourretta Batsch" = praec.
Tourrettea Fougeroux „Domb." = Dombeya
„Tourrettia W., DC." = Tourretia
Touterea Eaton & Wright = Mentzelia
Tovara Ad. corr. = -ia
Tovaria Ad. 1763 = Polygonum 1737
" Neck. 1790 = Wagnera 1763

104; 1. **Tovaria** R. & P. 1794, Tovariaceae
Sp. 1. India or., Amer. andina
Syn.: Bancroftia Macf. 1837
„Tovomia Pers." = seq.

184; 27. **Tovomita** Aubl. 1775, Hypericaceae
Sp. ± 30. America austr. trop.
§ 1 Marialvaea Meisn. (Vand. 1788, Mart.) sepala 2, petala 4
§ 2 Tetratovomita OK. sepala 4, petala 4
§ 3 Micranthera Meisn. (Choisy) sepala 4, petala 5—12
Tovomitopsis Pl. & Tr. = Chrysochlamys

277; 151. **Townsendia** Hk. 1833, Composaceae
Sp. 17. Amer. bor. occ.—Mexico

272; 20. **Toxanthera** Hk. f. 1883, Bryoniaceae
Sp. 1. Africa austr.

277; 247. **Toxanthes** Turcz. 1851, Composaceae
Sp. 2. Australia temp.
Syn.: Anthocerastes A. Gray 1852
„Toxanthus Bth." = praec.
Toxicaria Schreb. = Strychnus
" Steud. „Aepnel" = Ipo
Toxicodendron Ludw. corr. Moench = -um
„ " Spr." = Toxicodendrum Thbg.
Toxicodendrum Gaertn. 1788 = Allophylus 1747
" Ludw. V/1737 = Rhus I/1737

145; 45. **Toxicodendrum** Thbg. 1796, Tithymalac.
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Hyaenanche Lambert 1797
Toxicophlaea Harv. corr. Ldl. = -oea
Toxicophloea Harv. = Acocanthera
Toxicoscordion Rydb. c. -ium = Zygadenus
Toxina Nonn. n. n., Ind. Kew = Buddlea
Toxocarpus W. & A. = Secamone
Toxophoenix Schott = Asterocaryum
Toxopus Raf. = Gerardia
Toxosiphon Baill. = Erythrochiton
Toxostigma A. Rich. = Arnebia
„Toxotrophis Pl." = Taxotrophis
Toxotropis Turcz. = Corynitis
„Toxoxylum Clem." = seq.
Toxylon Raf. 1830 = Ioxylon 1817
Tozzetia Dumort. corr. = seq.
Tozzettia Parl. = Lilium
" Savi = Alopecurus

254; 157. **Tozzia** L. 1737, Scrophulariaceae
Sp. 2. Europa alpin. & austr. [1867
Syn.: Kernera Schrank 1786, Ferecuppa Dulac
Tracanthelium Schur „Kit." = Phyteuma
Tracaulon Raf. = Polygonum
Trachelanthus Kl. = Begonia
" G. Kze. = Solenanthus
Tracheliopsis Opiz = Campanula
Trachelium § L. = Campanula 1737

273; 8. **Trachelium** L. 1737, Campanulaceae
Sp. 7. Reg. mediterr.
Syn.: Polypremum L. 1738
Trachelocarpus C. Muell. = Begonia

244; 101. **Trachelospermum** Lem. 1851, Apocynaceae
Sp. 6. India or.—Japonia
§ 1 Eutrachelospermum K. Schum.
§ 2 Axillanthus K. Schum.
Trachiadenus § Bak. = Vinca
Trachinema Raf. = Anthericum
Trachinga § Endl. = Helianthus
Trachiphyllum K. Schum. c. = Trachyphyllum
Trachodes D. Don = Sonchus
Trachopyron Raf. corr. = Trachypyrum
Trachyandra Kth. = Anthericum
Trachycalymma K. Schum. = Asclepias
Trachycapsa § K. Schum. = Stromanthe
„Trachycarion Baill." = Trachycaryon
Trachycarpus § DC. = Senecio

Trachycarpus § Pl. & Tr. = Garcinia
" Wendl. = Chamaerops
„TrachycaryonEngler“=TrachycaryumDC.
" Kl. corr. = -yum
Trachycaryum § A. DC. = Boraginodes
" Kl. = Adriania
Trachycercis § Bge. = Astragalus
225; 34. **Trachydium** Ldl. 1835, Umbellaceae
Sp. 12. Himalaya, Asia centr., Abyssinia
§ 1 Enneazygon Clarke
§ 2 Pentazygon Clarke
§ 3 Eremodaucus BHgp. (Bge. 1844, Albertia Rgl. & Schmalh. 1877)
Trachygalium § K. Schum. = Galium
126; 48. **Trachylobium** Heyne 1827, Leguminac.
Sp. 1—3. Africa—Asia trop.
Trachyloma Nees ex Pfeiff. = seq.
Trachylomia Nees = Scleria
Trachymarathrum Tausch = Cachrys
Trachymene Rudge c. -a = Hydrocotyla
Trachynia Link = Brachypodium
„Trachynotea Rchb.“ = seq.
Trachynotia Mchx. = Spartina
„Trachyosus Baill.“ h. XII: 610 = seq.
„Trachyozus Rchb.“ = Trachys
47; 37. **Trachyphrynium** Bth. 1883, Zingiberac.
Sp. 6. Africa trop.
§ 1 Lasiodelphys K. Schum.
§ 2 Hypselodelphys K. Schum.
§ 3 Hybophrynium OK. (K. Schum. 1892, syn. Bak.; Bamburantha Linden 1901)
Trachyphyllum § Drude = Iriartea
" § Gaudin = Saxifraga
" § K. Schum. = Spermacoce
Trachyphytum Nutt. = Mentzelia
Trachypitus § Poisson corr. BHgp. = -ys
Trachypitys Poisson = Casuarina
Trachypleurum Rchb. = Bupleurum
Trachypoa Bub. & Pzg. = Dactylis
20; 30. **Trachypogon** Nees 1829, Graminaceae
Sp. 1. Amer. calid.; Afr. austr., Madag.
Trachypyrum Raf. = Polygonum
Trachyrhynchium Nees c.=Trachyrynchium
„Trachyrhyngium Kth.“ = praec.
Trachyrynchium Nees = Mariscus
20; 38. **Trachys** Pers. 1805, Graminaceae
Sp. 1. India or. [Dietr. 1833
Syn.: Trachyozus Rchb. 1828, Trachystachys
Trachysciadium § DC. = Celeri
" E. & Z. = Pimpinella
Trachysperma Raf. = Menyanthes
Trachyspermum § Dumort. = Lithospermum
" " Leman“ = Trachysperma
" " Link = Pimpinella
„Trachystachis Durand“ = seq.
Trachystachys Dietr.“ = Trachys
„Trachystella Steud.“ = Trachytella
„Trachystemma Meisn.“ = seq.
249; 46. **Trachystemon** D. Don 1832, Boraginac.
Sp. 2. Reg. mediterr. [stemon DC. 1846
Syn.: Nordmannia Nordmann „Led.“ 1837, Psilo-
Trachystigma Clarke = Roettlera
Trachytella DC. = Tetraceras
Trachytheca Nutt. = Eriogonum
Tractema Raf. = Scilla
34; 19. **Tradescantia** L. I/1737, Ephemeraceae
Sp. —32. America calida
Syn.; Ephemerum Ludw. V/1737, Craterostegia & Phyllostegia § Rchb. 1828, etc.
§ 1 Eutradescantia Clarke
§ 2 Heminema OK. (Raf. 1836; Descantaria Schl. 1854, § Clarke)
§ 3 Monantha Clarke [
§ 4 Siderasis OK. (Raf. 1836, Pyrrheima Hask. 1869) numero seminum in loculis variabili
§ 5 Treleasea Torr. (em. Rose 1899, Setcrealea K. Schum. & Sydow 1901) Petala magis unguiculata
§ 6 Donnellia Clarke 1902 (etiam genus)
„Tradeskantia Ad.“ = Tradescantia
„Traevia Neck.“ = Trewia
Tragacantha L. = Astragalus
Tragacanthina § Bge. = Armeriastrum
Tragacanthodes § Jaub. & Spach 1842 = Cicer
" § Jaub. & Spach 1843 = Ebenidium
Tragacanthoides corr. = -odes [
„Tragakanta Ad.“ = Tragacantha
Traganophyllum § Schott = Anthurium
„Tragantha Endl.“ = Traganthes
Traganthes Wallr. = Eupatorium
„Traganthina Pax“ = Tragacanthina
Traganthus Kl. = Bernhardia
76; 50. **Traganum** Delile 1813, Blitaceae
Sp. 2. Ins. canar., Aegypt., Arabia
Tragatraphaxis § Jaub. & Spach = Atraphaxis
145; 100. **Tragia** L. I/1737, Tithymalaceae
Sp. —100. Reg. calid.
Syn.: Acalypha L. X/1737 non 1753, Schorigeram Ad. 1763 [
§ 1 Eutragia M. arg.
§ 2 Agirta M. arg. (Baill.)
§ 3 Ratiga M. arg.
§ 4 Tagira M. arg.
§ 5 Lassia M. arg. (Baill.)
§ 6 Leptobotrys M. arg. (Baill.)
§ 7 Leucandra M. arg. (Kl.)
§ 8 Adenotragia M. arg.
§ 9 Bia M. arg. (Kl.)
§ 10 Ctenomeria M. arg. (Harv.)
§ 11 Zuckertia M. arg. (Baill.)
§ 12 Leptorachis M. arg. (Kl.)
§ 13 Palmocalyx OK. 1898
Tragiopsis H. Karst. = Sapium
" Pomel = Pimpinella
Tragium Spr. = Pimpinella
277; 362. **Tragoceras** HBK. 1820, Composaceae
Sp. 4 Mexico
§ 1 Eutragoceras DC.
§ 2 Scirrhoglyphis DC.
Tragoceros HBK. corr. Spr. = -as
277; 728. **Tragopogon** L. 1737, Composaceae
Sp. —15 (40). Reg. canar.-mediterr., Europa temp. —Asia centr. [
§ 1 Eutragopogon OK.
§ 2 Geropogon BHgp. (L. 1763)
277; 722. **Tragopogonodes** L. 1737 § em. Manetti, Composac.
Sp. 2. Reg. canar.-mediterr.—Persia [

Syn.: Urospermum Scop. 1777, Arnopogon W.
Tragopogonoides corr. = -odes [1803
„Tragopogum St. Lag." = Tragopogon
„Tragopsis Durand" = Tragiopsis
„Tragopyron Wittst." = seq.
Tragopyrum MB. = Atraphaxis
Tragoriganum Bth. = Clinopodium
„Tragoselinon Ad." = seq.
Tragoselinum Ludw. = Pimpinella
Tragosma Led. „C.A.Mey." = Cymbocarpus
Tragothymum § Webb & Berth. = Clinopo-
Tragularia Roxb. „Koenig" = Pisonia [dium
Tragus Hall. = Nazia
" Panzer = Festuca
Traillia Endl. „Ldl." = Schimpera
Trallesia Zumag. = Matricaria
„Trallia Baill." h. III = Traillia
Tralliana Lour. = genus n. s. n.
Trambis Raf. = Phlomis
„Trankenia Thbg." = Frankenia

221; 1. **Trapa** L. I 1737, Oenotheraceae
Sp. 3. Orbis vet. temp. & calid.
Syn.: Tribulodes Ludw. V/1737
Trapa „R. Ludw." (foss.) = Sapindus
„Trapaeolum Gled." = Tropaeolum
„Trapaulos Rchb." = Iraupalos

256; 14. **Trapella** Oliver 1888, Pedaliaceae
Sp. 2. China, Japonia

**G. foss. Traquairia** Carru. 1871, Rhizospermac.?
Trasi Lestib. „Beauv." ? = Mariscus
„Trasia Bartl." = praec.
„Trasis Ind. Kew." = praec.
„Trasus Pfeiff." = praec.
" S. F. Gray = Carex
„Trasya Dietr." = Thrasya
Trattenikia Pers. corr. = Trattinickia
Trattinickia Pers. 1807 = Marshallia

137; 4. **Trattinickia** W. 1806, Burseraceae
Sp. 2. Brasilia, Guiana
„Trattinickya A. Juss." = praec.

245; 182. **Traunia** K. Schum. 1895, Asclepiadac.
Sp. 1. Africa trop: Kilimandjaro
Traunsteinera Rchb. = Orchis

89; 28. **Trautvettera** F. & M. 1835, Ranunculac.
Sp. 3. America bor., Asia temp. or.
Trautvetteria F. & M. corr. = -ra
Traversia Hk. f. = Senecio
Traxara Raf. = Lobostemon
Traxilisa Raf. = Tetraceras
Traxilum Raf. = Ehretia
„Trecacoris Pritzel" = Thecacoris

253; 34. **Trechonaetes** Miers 1845, Solanaceae
Sp. 3. Chile, Patagonia
„Trechonetes Speg." = praec.
„Trechyozus Hask." = Trachyozus
„Treconaetes A. Juss." = Trechonaetes

62; 35. **Treculia** Trécul „Dcne." 1847, Artocar-
Sp. 3—4. Africa trop., Java [paceae
Syn.: Myriopeltis Hk. f. „Welw." 1872, Bot. Mag. 5896, Pseudotreculia Baill. 1875
§ 1 Eutreculia Engler
§ 2 Microtreculia Engler
§ 3 Gymnartocarpus OK. (Boerl. 1897)

273; 20. **Treichelia** Vatke 1874, Campanulaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Leptocodon Sond. 1865 non Lem. 1858
Treisia Haw. = Euphorbia
„Treissia Macm." = praec.
Treisteria Griff. = Pyxidaria
Treleasea § Torr. (Rose) = Tradescantia
Trelotra § Baill. = Mallotus

61; 9. **Trema** Lour. 1790, Ulmaceae
Sp. —10 (30). Reg. calid.
Syn.: Sponia Lam. „Comm." 1796

142; 1. **Tremandra** R. Br. 1814, Tremandraceae
Sp. 2. Australia
Tremandropsis § Steetz = Tetratheca

183; 16. **Tremanthera** F. v. M. 1886, Camelliac.
Sp. 1. N. Guinea
Tremanthus Pers. = Styrax
Tremasperma Raf. = Convolvulus
Tremastelma Raf. = Scabiosa
„Trematanthera F. v. M. 1887" = Tremanthera
„Trematanthus Clem." = Tremanthus
Trematocarpus Zahlbr. = Rapuntium

160; 33. **Trematosperma** Urb. 1883, Phytocrenac.
Sp. 1. Somalia
Trematosycea § Miq. = Ficus

220; 46. **Trembleya** DC. 1828, Melastomataceae
Sp. 14. Brasilia austr.
§ 1 Jacobia DC. 1828 (Eutrembleya Cogn. 1891)
§ 2 Erioleuca DC.
§ 3 Abrahamia DC. em. („Heterogenae" Naud.)
Tremolsia Gandg. 1887 = Atractylis gummi-
Tremotis Raf. = Ficus [fera
Tremula Dumort. = Populus
" Heist. = Briza
Tremularia § Dumort. = Populus
" Heist. = Briza
Trendelenburgia Kl. = Begonia
Trentepohlia Boeck. = Cyperus
" Roth = Heliophila
„Trepnanthus Steud." = Terpnanthus

225; 135. **Trepocarpus** DC. „Nutt." 1829, Um-
Sp. 1. America bor. [bellaceae
Syn.: Entasicum Raf. 1836
„Trepodandra Durand" = Tripodandra
„Treptocarpus Tausch" = Trepocarpus

267; 4. **Tresanthera** H. Karst. 1858, Aparinaceae
Sp. 2. Venezuela, India occ.
Trespa Kirschleger = Bromus
„Tresteira Hk. f." = Treisteria
Tretocarya corr. = -yum

249; 39. **Tretocaryum** Maxim. 1881, Boraginac.
Sp. 1. China
Tretorhiza & „Tretoriza" Ad. = Gentiana
„Tretorrhiza Rchb." = praec.
Treubania Tiegh." = Loranthus

236; 31. **Treubella** Pierre 1891, Sapotaceae
Sp. 1 n. s. n. Ins. sundaic.
Treubella Tiegh. 1894 = Loranthus 1740
Treubia Boerl. „Pierre" = Lophopyxis
„Treuia Stokes" = Trewia

245; 187. **Treutlera** Hk. f. 1883, Asclepiadaceae
Sp. 1. Himalaya: Sikkim
„Trevauxia Steud." = Trevouxia
„Treverania G. Don" = Trevirana
224; 6. **Trevesia** Vis. 1842, Hederaceae
Sp. ± 25. India or.—N. Guinea & Ins. pacif.
§ 1 Eutrevesia Harms
§ 2 Neotrevesia Harms
§ 3 Parapanax BHgp. (Miq. p. p.)
§ 4 Reynoldsia BHgp. (A. Gray)
§ 5 Eschweilera OK. (Boerl. „Zipp." 1886 non Mart. 1828; Boerlageodendrum Harms 1894)
§ 6 Tetraplasandra OK. (A. Gray 1854; Triplasandra Seem. 1868)
§ 7 Nothotetraplasandra OK. (Harms sub 5)
„Trevia L. 1753" = Trewia
Trevirana Heynh. = Uragoga
" Roth ? = Pyxidaria
" W. = Achimenes
Trevirania Heynh., Roth corr. = -na
" " Spr." = Trevirana
167; 33. **Trevoa** Miers 1826, Zizyphaceae
Sp. 2—3. America austr. andina
49; 126. **Trevoria** F. C. Lehm. 1897, Orchidac.
Sp. 2. Columbia, Ecuador
Trevouxia Scop. = Luffa
145; 77. **Trewia** L. 1737, Tithymalaceae
Sp. 2. India or.—Ins. sundaic.
Syn.: Canschi Ad. 1763, Roettlera W. 1797
„Trewoa Endl." = Trevoa
„Treysia Link" = Treisia
Triachne Cass. corr. -a = Nassavia
„Triachyrium Bth." = seq.
Triachyrum Hochst. = Sporobolus
Triacis Gris. = Turnera
Triacma Miq. „Hasselt" = Hoya
113; 4. **Triactina** Hk. & Th. 1858, Sedaceae
Sp. 1. Himalaya
Triadenia Miq. = Trachelospermum
" Spach = Hypericum
Triadeniodes Jaub. & Spach = Hypericum
Triadenioides Jaub. & Spach corr. = -iodes
„Triadenium Rchb." = Triadenum
„Triadenoides § Walp." = -iodes
Triadenum Raf. = Hypericum
Triadica Lour. = Sapium
Triadicla § Hk. f. = Saprosma
Triadophora § Mez = Myrsine
Triaena HBK. = Bouteloua
Triaenacanthus Nees = Strobilanthes
Triaenanthus Nees etiam = praec.
Triaenolepis Hk. f. = Nonatelia
„Triaina HBK." ipse corr. = Triaena
Triainolepis Hk. f. corr. = Triaenolepis
„Triallis L." 1764 = Thryallis 1762
Triallosia Raf. = Lachenalia
Triamoora § OK. = Amoora
253; 37. **Trianaea** Pl. & Linden 1853, Solanaceae
Sp. 2. Ecuador [Castil. ± 1896
Syn.: Dissochroma „BHgp." p. p., Poortmannia
Trianaea H. Karst. 1856 = Hydrocharis
Trianea H. Karst. corr. = Trianaea
Trianophora § Hk. = Sparrmania
21; 16. **Trianoptiles** Fenzl 1836, Cyperaceae
Sp. 1. Africa australis
Syn.: Ecklonia Steud. 1829 non Hornem. 1828
„Trianoptyles Baill." h. XII: 347 = praec.
Trianosperma § T. & Gr. (Mart.) = Arke-
Triantha § Nutt. (Bak.) = Tofieldia [zostis
Trianthaea § DC. (Spach) = Seneciodes
„Trianthea Endl." = praec.
82; 8. **Trianthema** Sauv. 1751, Ficodaceae
Sp. —15. Reg. calid.
Syn.: Reme Ad. 1763, Zaleja Burm. f. 1768, etc.
Trianthema Turcz. „Spr." 1853 = Adenoclina
G. foss. **Trianthera** Conw. 1886, Lauraceae
Trianthera § Mez = Ajuea 1775
" § Wawra = Caopia 1763
" Wettst. 1891 = Stemotria
Trianthium Desv. = Holcus
" § Uline = Dioscorea
Trianthocytisus § Gris. = Cytisus
Trianthus Hk. f. = Nassavia
Triapodandra § Uline = Dioscorea
„Triaridium Dumort." = Tiaridium
Triarisaema § OK. = Arisaema
Triarista § K. Koch = Bromus
Triaristella § OK. = Masdevallia
Triarrhena § Maxim. = Miscanthus
Triarthron Baill. = Loranthus
49; 31. **Trias** Ldl. 1829, Orchidaceae
Sp. 3. India or.
„Triascidium BHgp." = Trisciadium
„Triasekia G. Don" = Jirasekia
139; 6. **Triaspis** Burch. 1824, Malpighiaceae
Sp. 10. Africa trop.
Triathera Desv. = Bouteloua
" Endl. „Roth" = Tripogon
„Tribachia Dumort." = Tribrachia
115; 55. **Tribeles** Phil. 1864/5, Saxifragaceae
Sp. 1. America antarct.
Syn.: Chalepoa Hk. f. 1871
Tribelvala § OK. = Belvala
Triblemma DC. „R. Br." = Bertolonia
Tribolacis Gris. = Turnera
Tribolium Desv. = Lasiochloa
41; 73. **Tribonanthes** Endl. 1839, Narcissaceae
Sp. 5. Australia
Tribrachia Ldl. = Phyllorchis
„Tribrachium BHgp." = praec.
Tribrachya Korth. = Morinda
Tribrachys Thw. „Champ." = Thismia
Tribula Hill = Athamanta
Tribularia Heist. = Tribulus
Tribulastrum L. „B. Juss." = Neurada
Tribuloides Ludw. corr. -odes = Trapa
Tribulopis R. Br. = Tribulus
„Tribulopsis F. v. M." = praec.
133; 13. **Tribulus** L. 1737, Zygophyllaceae
Sp. —16 (40). Reg. calid. & subcalid.
§ 1 Tribularia OK. (Heist.) „5-capsularis"
§ 2 Kallstroemia BHgp. (Scop.)
§ 3 Thamnozygium OK. (Engler sub 2)
§ 4 Tribulopis BHgp. (R. Br.)

Tricalycaris § Guerke = Lassa [XC: 103
**G. foss. Tricalycites** Hollick 1902; ? cfr. BCB., 267; 179. **Tricalysia** A. Rich. 1830 (DC. prod. IV: 445), Aparinaceae
Sp. ± 10. Asia & Afr. trop.
§ 1 Eutricalysia K. Schum.
§ 2 Kraussia K. Schum. (Harv.)
§ 3 Diplospora K. Schum. (DC. 1830 prod. IV: 477, Discospermum Dalz. 1850)
§ 4 Diplocrater K. Schum. (Hk. f.)
Tricanarium § OK. = Canarium
„Tricanthera A. Juss." = Trichanthera
248; 7. **Tricardia** Torr. 1871, Hydroleaceae
Sp. 1. California—Utah
Tricarium Lour. corr. Spr. = -yum
Tricarpellaria § Clarke = Aneilema
**G. foss. Tricarpellites** Bowerb. 1840, fructus sedis inc. [stio
„Tricarpia Hieron." (Tricarpiae Mast.) = Re-
Tricarpidia § K. Schum. = Leptonychia
Tricaryum Lour. = Phyllanthus
„Tricatus Pritzel" = Tricratus
220; 11. **Tricentrum** DC. 1828 prod. III: 123 cum 2 sp., Melastomataceae
Sp. 21. America austr. calid.
§ 1 Comollia OK. (DC. l. c. cum 1 sp.; Eucomollia § Triana)
§ 2 Eutricentrum OK. (Tricentrum § Triana)
Tricephalium § M. arg. = Uragoga
Tricephalum § DC. = Gnaphalium
Tricera, Triceraia corr. = Triceras
Triceras Griff. = Gomphogyna
" Lour. = Maurocenia
" Rchb. „Andrz." = Cheiranthus
" R. & S. „W." = Maurocenia
" Schreb. = Buxus
Tricerastes Presl = Cannabina
Triceratia A. Rich. = Sicydium
Tricercandra A. Gray = Chloranthus
Tricerma Liebm.? = Maytenus
Triceros corr. Wittst. = Triceras
263; 71. **Trichacanthus** Zoll. & Mor. 1845, Acan-
Sp. 1. Java [thaceae
Trichachna Nees = Panicum
Trichachne corr. = -a
196; 16. **Trichadenia** Thw. 1855, Samydaceae
Sp. 1. Zeylania
Trichaeta Beauv. = Avena (Trisetum)
Trichandrium § Uline = Dioscorea
Trichandrum Neck. = Gnaphalium
Trichantha Hk. = Columnaea
" Karst. & Tr. = Convolvulus
277; 538. **Trichanthemis** Rgl. & Schmalh. 1877,
Sp. 1. Turkestania [Composaceae
Trichanthera Ehrb. 1829 = Hermannia
" § Gris. 1839 = Banistera
" § Hiern 1873 = Ebenus
263; 14. **Trichanthera** HBK. 1817, Acanthaceae
Sp. 1. America centr. & austr. trop.
Trichanthodes § OK. = Columnaea [sis
Trichanthodium Sond. & F. v. M. = Gnepho-
„Trichanthus Clem." = Trichosanthes
Trichanthus § Phil. = Jaborosa
Tricharis Sal. = Dipcadi
Trichasma Walp. = Cytisus
Trichasterophyllum Link „W." = Helianthe-
Trichatherum § Hack. = Sorgum [mum
Trichaurus Arn. = Tamarix
„Trichelostyles Rchb." = seq.
Trichelostylis Lestib. = Scirpus
Trichera Schrad. = Scabiosa
Tricheroides § DC. corr. -odes = Scabiosa
„Tricheropsis § Rchb." = praec.
„Tricherostigma Boiss." = Trichosterigma
„Trichila Wittst." = seq.
138; 37. **Trichilia** P. Br. 1756, Meliaceae
Sp. —200. Amer. & Afr. trop.; Madag., Comor.
§ 1 Eutrichilia Endl.
b. Elcaja OK. (Forsk.) petalis 5
§ 2 Portesia Endl. (Cav. 1789 ex p. clara t. 215, incl. Moschoxylum A. Juss. 1830, § C. DC.)
§ 3 Apotrichilia C. DC.
§ 4 Barbilus OK. (P. Br. 1756, Barola Ad. 1763; stamina libera; § Choriopetion Harms)
§ 5 Lepidotrichilia Harms
§ 6 Asterotrichilia Harms
§ 7 Pterotrichilia Harms
§ 8 Odontandra OK. (R. & S. „W." 1819, HBK.
§ 9 Acanthotrichilia Urb. [1825)
Trichiniopsis § Moq. = Trichinium
77; 25. **Trichinium** R. Br. 1810 Prod. 410 cum 6 sp.;
Sp. —60. Australia [Amarantaceae
Syn.: incl. Ptilotus R. Br. l. c. 415 cum 2 sp.
§ 1 Eutrichinium OK. (Moq. incl. Euptilotus Moq. etc.)
§ 2 Nototrichium A. Gray (Hillebrand) fl. te-
trameris; § 1 pentameris quod in proximo g. Uretia etiam variat [Triclis 1752
„Trichlis Hall." 1753 (ex Pfeiff. err. 1743) =
39; 115. **Trichlora** Bak. 1877, Liliaceae
Sp. 1. Peruvia
Trichloris Bth. „Fourn." 1881 = Chloropsis
Trichoa Pers. = Abuta
Trichobactris § Oerst. = Bactris
Trichoballia Presl = Schoenus
Trichobasis § DC. = Echium
" Turcz. = Conothamnus
263; 189. **Trichocalyx** Balf. f. 1884, Acanthaceae
Sp. 2. Socotra
Trichocalyx § Koern. 1863 = Dupatya 1825
" Schauer 1840 = Calythrix 1806
Trichocarpaea § DC. corr. = -us
Trichocarpidium § Koehne = Murtughas
Trichocarpus § DC. = Caucalis
" Neck. = Prunus
" Schreb. = Sloanea
Trichocarya Miq. = Angelesia
245; 160. **Trichocaulon** N. E. Br. 1878, Asclepia-
Sp. 4. Africa austr. [daceae
49; 151. **Trichocentrum** P. & E. medio 1837, Or-
Sp. 16. America trop. [chidaceae
Syn.: Acoidium Ldl. XII 1837
Trichocephalum § Koch = Trifolium
" Schur = Dipsacum

Trichocephalus Brongn. = Phylica
49; 224. **Trichoceras** HBK. 1815, Orchidaceae
Sp. 8. Columbia, Peruvia
Syn.: Asteroglossus BHgp. „Rchb. f." 1883
Trichocerasus § Koehne = Prunus
Trichoceros HBK. corr. Spr. = -as
Trichochaeta Steud. = Triodon
Trichochila § Ldl. corr. -us = Disa
„Trichochilia Pfitzer" = praec.
Trichochlaena Schrad. = Panicum
Trichochloa Beauv. = Muehlenbergia
121; 16. **Trichocladus** Pers. 1807, Hamamelidac.
Sp. 3. Africa austr.
Syn.: Dahlia Thbg. 1792, non Cav. 1791
Trichocline Cass. corr. -a = Gerbera
Trichocoma § DC. = Carlinodes
277; 74. **Trichocoronis** A. Gray 1849, Composac.
Sp. 3. Texas, Mexico
Syn.: Margacola Buckl. 1862, Biolettia Greene 1891
Trichocrater § Miers = Mappia
Trichocrepis Vis. = Lagoseris
Trichodaeria § Aschs. & Graeb. = Periballia
„Trichoderma Link" = Trichodesma
Trichodes § Boiss. = Galium
" § DC. = Carlinodes
Trichodesma R. Br. = Boraginodes
Trichodia Griff. = Paropsia
Trichodiclida Cerv. = Sieglingia
Trichodium Mchx. = Agrostis
„Trichodon Bth." = Trichoon
Trichodoryalis § Warb. = Doryalis
Trichodoum Taub. „Beauv." = Dioclea
Trichodrymonia Oerst. = Columnaea
22; 71. **Trichodypsis** Baill. 1894, Palmaceae
Sp. 1. Madagascar
Trichogalium § DC. (Fourr.) = Galium
Trichogamila P. Br.? = Styrax
49; 201. **Trichoglottis** Bl. 1825, Orchidaceae
Sp. 5. Ins. sundaic.
277; 80. **Trichogonia** DC. 1836, § em. Gard., Composaceae
Sp. 12. Brasilia, Columbia
Trichogonium § DC. 1830 = Heracleum 1737
Trichogyne corr. -a = Ifloga
Tricholaena corr. = Trichochlaena
277; 633. **Tricholepis** DC. 1833, Composaceae
Sp. 12. India or., Afghania, Tibet
Syn.: Achyropappus DC. „MB." 1838
§ 1 Eutricholepis Endl. Pappus setis scabris basi connatis plumosus
§ 2 Stictophyllum OK. (Edgw. 1846) Pappus
§ 3 Chaetopappus OK. Pappus non connatus non plumosus
§ 4 Anaphalantias Endl. Fr. ± calvus
Tricholeptus Gandg. 1886 = Caucalis (Daucus) crinitus . . .
Tricholloydia § Engler = Rabdocrinum
Tricholobos Turcz. corr. D. & H. = -us
125; 19. **Tricholobus** Bl. 1850, Connaraceae
Sp. 3. Ins. sundaic.—Austral. trop.
Tricholobus § Bge. 1868 = Astragalus
" Turcz. 1854 = Cheiranthus
Tricholoma Bth. = Peltimela
Tricholophus Spach = Polygala
Trichomanites Goepp. = Walchia, Aphlebia
„Trichomaria Steud." = Tricomaria
„Trichomema S. F. Gray" = Trichonema
„Trichon Rchb." = Trichoa
Trichoncidium § OK. = Oncidium
Trichonema Ker = Bulbocodium
Trichoneura Anderss. = Sieglingia
Trichoon Roth = Arundo
Trichopeplus Koern. = Eriocaulon
Trichopetalum Ldl. = Bottinaea
„Trichophila Pritzel" = Trichopilia
Trichophorum Pers. = Eriophorum
[Trichophyllum Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
" Nutt. = Eriophyllum
Trichophysa § K. Schum. = Remijoa
49; 154. **Trichopilia** Ldl. 1836, Orchidaceae
Sp. 20. America austr. trop. & centr.
Syn.: Pilumna Ldl. 1844, Leucochyle Kl. 1854
§ 1 Eutrichopilia OK.
§ 2 Helcia BHgp. (Ldl. 1845)
§ 3 Oliveriana BHgp. (Rchb. f. 1877)
Trichopitys Sap. = Dicropteris
Trichopodium Ldl. = Trichopus
" Presl = Dalea
20; 166. **Trichopteria** Nees ex Ldl. 1836: 449 cum diagn., Graminaceae
Sp. 10. Afr. trop. & austr.; Brasilia
Syn.: Loudetia Hochst. 1841
Trichopteris Neck. 1790 = Scabiosa 1737
„Trichopterya Ldl." = Trichopteria
„Trichopterys Wittst." = Trichopteria
„Trichopteryx Nees" 1841 = Trichopteria
277; 490. **Trichoptilium** A. Gray 1858, Compositae
Sp. 1. California, Colorado, Arizona
„Trichoptilium O. Hfm." (HBK.) = Ptilostephium
Trichoptychia § Koehne = Cyphea
Trichopus § Engler 1890 = Baryosma
44; 7. **Trichopus** Gaertn. 1788, Dioscoreaceae
Sp. 1. India or.
Syn.: Trichopodium Ldl. 1832, Stireja Raf. 1837, Podianthus Schnizlein 1843
Trichopus Griff. „Wall." 1845 = Apama
Trichorhiza Steud. „Ldl." = Luisia
Trichorrhiza Steud. „Ldl." etiam = praec.
„Trichoryne F. v. M." = Tricoryne
245; 235. **Trichosacma** Zucc. 1845, Asclepiadac.
Sp. 1. Mexico
Trichosacme corr. = -a
245; 173. **Trichosandra** Dcne. 1844, Asclepiadac.
Sp. 1. Mauritius
„Trichosantes Ad." = Trichosanthes
„Trichosantha Steud." = Trichosathera
272; 68. **Trichosanthes** L. 1737, Bryoniaceae
Sp. ± 40. Asia trop.—Australia
Syn.: Anguina (L. 1735) Kram. 1744, Poppya Rumpf 1747, etc.
§ 1 Eutrichosanthes W. & A.
§ 2 Involucraria W. & A. (Ser.)

§ 3 Decagonocarpus M.Roem. 1846 (Pseudotrichosanthes § Cogn. 1881)
§ 4 Poppya OK. (Rumpf p.) Folia composita
„Trichosanthos St. Lag." = Trichosanthes
„Trichosanthus L." 1751 = "
[Trichosathera Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
151; 32. **Trichoscypha** Hk. f. 1862, Terebinthac.
Sp. 16. Africa trop.
„Trichosenthes Thouars" = Trichosanthes
„Trichoseris P. & E." = Trochoseris
" Sch. bip. = Lagoseris
Trichosia Bl. etiam = Trichotosia
Trichosiphon Schott & Endl. = Clompanus
Trichosiphum Schott & Endl. c. Endl. = -on
„Trichosma A. Juss." = Trichasma
49; 63. **Trichosma** Ldl. 1842, Orchidaceae
Sp. 1. Himalaya
„Trichosperma Clem." = Thrixspermum
Trichospermum Bl. = Diclidocarpus
" Cass. „Beauv." = Parthenium
" § Hochrt. = Hibiscus
" K. Schum." = Thrixspermum
Trichosphaeria § Bth. = Mesosphaerum
277; 410. **Trichospira** HBK. 1820, Composaceae
Sp. 1. America trop.
259; 29. **Trichosporum** D. Don 1822, Gesnerac.
Sp. —70. India or., China austr.—N. Guinea
§ 1 Aeschynanthus OK. (Jack 1823, Haplotrichium § BHgp. 1876)
§ 2 Eutrichosporum OK. (Diplotrichium
§ 3 Polytrichium BHgp. [BHgp. sub 1)
§ 4 Holocalyx BHgp.
§ 5 Microtrichium Clarke
Trichostachys § Dumort. = Hordeum
" BHgp. = Uragoga
" Welw. = Faurea
Trichostegia Turcz. = Athrixia
245; 221. **Trichostelma** Baill. 1891, Asclepiadac.
Sp. 1. Mexico
Trichostema L. „Gron." corr. OK. = Trichostemon (stamina capillacea)
Trichostemma R. Br. n. n. ? = Baccharodes
" Cass. = Helianthus
" L." 1764 falso c. = Trichostema
251; 9. **Trichostemon** L. „Gron." 1737, Labiac.
Sp. 8. America bor.
§ 1 Orthopodium Bth.
§ 2 Streptopodium Bth.
„Trichostephium Cass." etiam = seq.
Trichostephus Cass. = Helianthus
Trichosterigma Kl. & Garcke = Euphorbia
Trichostigma A. Rich. = Rivina
" " Engler & O. Hfm." = Trichostegia
„Trichostosia Griff." = Trichotosia
„Trichostylis Macm." = Trichelostylis
Trichostylus § Bak. = Astragalus
" § Gris. = Erythraea
Trichothalamus Spr. = Potentilla
Trichotheca § Ndz. = Byrsonima
Trichotosia Bl. = Pinalia
Trichouratea Tiegh. corr. = Trichuratea
Trichovaselia Tiegh. = Elvasia
„Trichoxypha Engler" = Trichoscypha
Trichuratea Tiegh. = Ochna
Triclanthera Raf. = Crateva
„Triclelostylis Nees" = Trichelostylis
Tricliceras DC. „Thonn." = Wormskioldia
„Triclina Engler" = Triclissa
Triclinium Raf. = Sanicula
Triclis Hall. 1752 = Mollugo
" Hall. 1753 p. p. = Polycarpus
92; 41. **Triclisia** Bth. 1862, Menospermaceae
Sp. 4. Africa trop. occ.
„Triclisia Durand" = Triclissa
Triclisperma Raf. = Polygala
Triclissa Sal. = Kniphofia
Tricoccocarpus § Radlk. = Cupania
„Tricocephalus A. Juss." = Trichocephalus
Tricoelendus Raf. = Anila
G. foss. **Tricoelocaryum** F. v. M. 1883, Burseraceae ?
Tricoilendus c. = Tricoelendus
Tricoilocaryon corr. = Tricoelocaryum
„Tricolophus Macm." = Tricholophus
139; 36. **Tricomaria** Hk. & A. „Gill." 1833, Malpighiaceae
Sp. 1. Argentina
„Tricomeria Engler" = praec.
64; 48. **Tricondylus** Sal. & Kn. 1809, Proteaceae
Sp. 9. Australia, Chile
Syn.: Lomatia R. Br. 1810
§ 1 Eutricondylus OK. (Eulomatia Endl.)
§ 2 Amphiloma Endl.
39; 55. **Tricoryna** R. Br. 1810, Liliaceae
Sp. 6. Australia
Tricoryne corr. = -a
„Tricoscypha Engler" = Trichoscypha
Tricostularia Nees = Schoenus
78; 10. **Tricratus** L'Hér. I. semestre 1789, stirp. t. 120, Jalapaceae
Sp. 12. America bor. subcalid.
Syn.: Abronia Juss. II. semestre 1789
§ 1 Eutricratus OK. (Euabronia Heimerl)
§ 2 Tripterocalyx Heimerl (Torr. 1845)
Tricuspidaria R. & S. = Crinodendrum
Tricuspis Beauv. = Sieglingia
" " Pers." = Tricuspidaria
Tricycla Cav. = Bougainvillea
Tricyrtis Wall. = Compsoa
Tridachne Liebm. corr. -a = Notylia
Tridactylina § DC. (Sch. bip.) = Matricaria
Tridactylites Haw. = Saxifraga
[Tridalia Norh. = nom. nud. excl.]
„Tridaps Endl." prius = Iridaps
277; 432. **Tridax** L. 1737, Composaceae
Sp. 15. America trop.
Syn.: Bartolina Ad. 1763, Balbisia W. 1803, etc.
§ 1 Eutridax OK.
§ 2 Sogalgina BHgp. (Cass.)
§ 3 Ptilostephium BHgp. (HBK. 1820, Carphostephium Cass. 1826, Mandonia Wedd. 1864)
„Tridemis Engler" = Tridesmis
Tridens § Bth. = Pyxidaria
" R. & S. = Sieglingia
Tridentea Haw. = Stapelia
Tridermia Raf. = Grewia

Tridesmis Lour. = Croton
" Spach = Cratoxylum
„Tridesmos § Choisy" = " & Eliaea
„Tridesmus Steud." = Tridesmis Lour.
Tridia Korth. = Hypericum
160; 2. **Tridianisia** Baill. 1879, Phytocrenaceae
Sp. 1. Madagascar
96; 24. **Tridimeris** Baill. 1860, Anonaceae
Sp. 1. Mexico
Tridophyllum Neck. = Potentilla
Tridynandra § Mez = Tussacia
Tridynia Steud. „Raf." = Lysimachia
„Tridyra Steud." = praec.
Tridypsis § OK. = Dypsidium
Triendilix Raf. = Soja
234; 8. **Trientalis** L. 1737, Anagallidaceae
Sp. 2. Reg. bor. temp.
Syn.: Alsinanthemum Hall. 1753, Fabr. 1759
Trieuphorostemon § Uline = Dioscorea
Triexastima Raf. corr. = Trihexastigma
[Trifax Norh. = nom. nud. excl.]
Trifillium Med. ipse corr. = Triphyllum
Trifoliastrum § L. (T.-T.) = Trifolium
" Moench = Trigonella
" § Reiche = Oxalis
Trifolium Burm. II/1737 = Stylosanthes
126; 231. **Trifolium** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. 200—300. Reg. temp., subcalid. (trop. alp.)
Syn.: Lupulinum & Lagopus Kram. 1744, Hall. 1745; Trifoliastrum T.-T. 1748, etc.
§ 1 Lupulinum L. 1737, 1753 (incl. Trifoliastrum § S. F. Gray 1821 — Lojac. 1883, non L. 1737) [Rchb. 1827)
a. Chromosemium Ser. 1825 (Lotophyllum §
b. Falcatula OK. (Bert. 1816; Amoria Presl 1830, Loxospermum Hochst. 1846, Aporanthus Bromfield 1856, Euamoria Taub. 1893)
c. Vesicastrum Ser. 1825 em. Koch (Mistyllus Presl 1830) [lum Pers. 1807
d. Lupinaster Link (Heist. 1748, Pentaphyl-
e. Cryptosciadium Celak.
f. Paramesus Rchb. (Presl 1830, Involucrarium § Hk. 1840)
g. Galearia Rchb. (Presl 1830)
§ 2 Lagopus L. 1737 (1753 incl. Trifoliastrum & Triphyllodes § L. 1737)
a. Phleastrum Ser. em. (incl. Eutriphyllum § Ser., Eulagopus § Lojac.)
b. Calycomorphum Endl. (Presl)
„Trifurcaria G. Don" = Trifurcarium
" " Endl." = Trifurcia
Trifurcarium § DC. = Arthrostemma
Trifurcia Herb. = Alophia
Trigantheum § Gib. & Belli = Trifolium
Trigastrotheca F. v. M. = Mollugo
Trigemma § Bth. „Sal." = Erica
Trigella Sal. = Cyanella
„Triglochia Rchb." = seq.
„Triglochim Ludw." = seq.
15; 1. **Triglochin** L. 1737, Juncaginaceae
Sp. ± 12. Reg. temp. & frigid.
Syn.: Juncago Heist. 1748, Abbotia Raf. 1836
§ 1 Triglochotypus Dumort. 1827 (Eutriglochin § Bth. 1878)
§ 2 Hexaglochin Dumort.
§ 3 Cycnogiton Bth. (Endl.)
§ 4 Maundia OK. (F. v. M. 1858; Pseudotriglochin Mich. 1881)
Triglochotypus § Dumort. = Triglochin
Triglossum Fisch. = Arundinaria
163; 90. **Trigonachras** Radlk. 1878, Sapindaceae
Sp. 2. Malacca, Ins. philippin.
Trigonea Parl. = Allium
„Trigone Baill." h. XIII = Erigone
126; 228. **Trigonella** L. I 1737, Leguminaceae
Sp. —70. Reg. mediterr., Europa centr.—India or., Africa austr., Australia [V/1737
Syn.: Telis L. 1735, OK.; Foenugraecum Ludw.
§ 1 Melilotosmus OK. (Boehm. 1760 „Sieg." sub Trifolio; Trifoliastrum Moench 1794; Grammocarpus § DC. 1825; Eutrigonella „Capita- [tae" Boiss.)
§ 2 Foenugraecum Ser.
§ 3 Buceras Boehm. 1760 („Bucerates" Boiss.)
§ 4 Isthmocarpus OK. („-ae" Boiss.)
§ 5 Cylindrocarpus OK. („Cylindricae")
§ 6 Falcatularia OK. („Falcatulae" Boiss.)
§ 7 Caloceras OK. („Callicerates" Boiss.)
§ 8 Monospermum OK. („Uncinatae" Boiss.)
§ 9 Botrylotus OK. (Jaub. & Spach; „Ellipticae" Boiss.)
§ 10 Selenopsis OK. („Lunariae" Boiss.)
§ 11 Nephromedia OK. (Kostl.; „Patinatae" Boiss.)
§ 12 Melilotodes OK. (Manetti 1751; Melissitus Med. 1789; Pocockia Ser. 1825; „Samaroideae" Boiss.)
Trigonellodes § Jaub. & Spach = Cytisus
Trigonelloides corr. = -odes
140; 1. **Trigonia** Aubl. 1775, Trigoniaceae
Sp. 25. America trop.
Syn.: Hoeffnagelia Neck. 1790, Nuttallia Spr. 1821, Mainea Vell. 1825
„Trigonia Radlk., Engler" = Trigonis
Trigoniastrum Miq. = Isopteris
49; 177. **Trigonidium** Ldl. 1837, Orchidaceae
Sp. 8. Brasilia—Mexico
Trigonis Jacq. 1760 = Cupania 1737
Trigonobasis § Uline = Dioscorea
Trigonocapnos corr. = -us
102; 28. **Trigonocapnus** Schlechter 1899, Papa- [veraceae
Sp. 1. Africa austr.
Trigonocapsa § Bl. = Cassebeeria
„Trigonocarpa Rchb." = praec.
" Uline corr. = -us [Wall.
„Trigonocarpaea Steud." = Trigonocarpus
„Trigonocarpon Williams" = Trigonocarpum
Trigonocarpum Brongn. corr. Zeiller = -us
**G. foss. Trigonocarpus** Brongn. 1828 (Cordaitaceae?) Phanerogamae carbon. sedis incert.
Trigonocarpus Steud. „Bert." 1840 = Chorizanthe
" § Uline = Dioscorea 1737
" Vell. = Cupania 1737
" Wall. 1832 = Kokoona

249; 49. **Trigonocaryum** Trautv. 1875, Boraginac.
Sp. 1. Asia centr.
Trigonochlamys Hk. f. = Santiria
Trigonopedilum Pfitzer = seq.
Trigonopedium § OK. = Cypripedium
Trigonophyllum § Gaudin = Saxifraga
145; 132. **Trigonopleura** Hk. f. 1887, Tithymalac.
Sp. 1. India or. post. [chaeta
Trigonopterum Anders. „Steetz" = Lipo-
Trigonosciadium Boiss. = Heracleum
277; 341. **Trigonospermum** Less. 1832, Compo-
Sp. 2. Mexico [saceae
Trigonostemon Bl. = Enchidium
„Trigonostemum Wittst." = praec.
Trigonotheca Hochst. = Celastrus
" Sch. bip. = Amellus
249; 56. **Trigonotis** Steven 1851, Boraginaceae
Sp. —15. Asia temp. & subtrop.
Syn.: Endogonia Ldl. 1847 non Link 1809 „-e"
Trigostemon Bl. = Enchidium
Triguera Cav. 1785 = Hibiscus 1737
253; 14. **Triguera** Cav. 1786, Solanaceae
Sp. 1. Hispania, Algeria
„Trigueria. Macm." = Triguera
Trigula Norh. n. n., DC. = Clematis
96; 29. **Trigynaea** Schl. 1834, Anonaceae
Sp. 11. America trop.
§ 1 Eutrigynaea OK.
§ 2 Unonopsis OK. (R. E. Fries 1900)
„Trigynea Endl." = praec.
„Trigyneia Rchb." = praec.
Trihexastigma Raf. = Phrynium
Trikalis Raf. = Lerchea
Trikramera § OK. = Kramera
Trilepidea Tiegh. = Loranthus
21; 45. **Trilepis** Nees 1834 (ex p. 1/2 prima libera), Cyperaceae
Sp. 2. Brasil., Madag.
Syn.: Fintelmannia Kth. 1837
Trilepis Nees ex p. secunda = Kobresia 1805
Trilepisium Thouars = genus n. s. n.
Triliena Raf. = Lycium
„Trilipsium Steud." = Trilepisium
277; 90. **Trilisa** Cass. 1818, Composaceae
Sp. 2. America bor. atlant.
Trilix L. = Prockia
Trillidium Kth. = Trillium
39; 184. **Trillium** L. 1753, Liliaceae
Sp. —15. Asia extratrop.
Syn.: Delostylis Raf. 1819, Phyllantherum Raf. 1820, etc.
„Trillum Nutt." = Trillium [1820, etc.
Trilobaria § A. DC. = Begonia
Trilobis § Radlk. = Cupania
G. foss. **Trilobium** Sap. 1863, Terebinthaceae
Syn.: Heterocalyx Sap. 1873
Trilobulina Raf. = Utricularia
Trilomisa Raf. = Begonia
Trilophopteris § Gris. = Hiraea
Trilophus Fisch. = Menospermum
" " Ldl." = Tritophus
Trilopus Mitch. = Hamamelis
Trima Norh. n. n., ? Ind. Kew. = Anacardium
Trimeiandra corr. = Trimejandra
Trimejandra Raf. = Ptychostoma
Trimelopter Raf. = Ornithogalum
99; 4. **Trimenia** Seem. 1871, Monimiaceae
Sp. 1. Ins. vitiens.
„Trimeniacus Engler" = seq.
Trimeniaeus § Bge. = Astragalus
Trimeranthes Cass. = Siegesbeckia
Trimeranthus Karst. = Chaetolepis [daceae
196; 41. **Trimeria** Harv. 1838 (non 1858!), Samy-
Sp. 2. Africa austr., Natal [1858
Syn.: Monospora Hochst. 1841; Renardia Turcz.
Trimeris (Presl) 1836 = Rapuntium 1737
Trimerisma Presl = Platylophus
„Trimeriza Endl." = Trimeza
" Ldl. = Apama
„Trimerizia Steud." = praec.
Trimeroglossa § Hk. f. = Satyrium
Trimetra Moq. = Helianthus
45; 9. **Trimeza** Sal. 1812, Iridaceae
Sp. 4 (6). India occ., America austr.
Syn.: Lansbergia Vriese 1846, Xanthocromyon H. Karst. 1847, Remaclea Morr. 1853
§ 1 Poarchon OK. (Allem. 1846) fol. planis
§ 2 Juncotrimeza OK. fol. teretibus
„Trimezia Ldl." = praec.
Trimorpha Cass. = Erigeron
„Trimorphaea Cass." 1825 = Trimorpha 1816
Trimorphandra Brongn. & Gris = Hibbertia
„Trimorphea Engler" = Trimorphaea
„Trimorphoea BHgp." = "
Trimorphopetalum Bak. = Impatiens
Trimundia § Endl. = Polygala
Trinacte Gaertn. = Trixis
„Trinax Dietr." = Thrinax
Trinchinettia Endl. = Amphicalea
Trinciatella Ad. = Hyoseris
„Trinetra Walp." = Trimetra
Trineuria Presl = Achyronia
Trineuron Hk. f. = Abrotanella
„Tringa Roxb." n. n. ipse corr. = Tunga
Trinia Hfm. = Apinella
Trinitas Hall. = Anemone
Triniusa Steud. corr. OK. -ia = Bromus
„Trinogeton Walp." = Thinogeton
„Triodallus DC." = seq.
Triodanis Raf. = Pentagona
„Triodea Endl." = seq.
Triodex Raf. = Carex
Triodia R. Br. = Sieglingia
„Triodica Steud." = Triadica
Triodon DC. 1830 = Diodia
" " G. F. Mey." = Triodia
21; 27. **Triodon** Pers. „Rich." Syn.: I: 60 sub 48; 1. semestre 1805, Graminaceae
Sp. ± 150 (200). Reg. calid. & temp.
Syn.: Rynchospora Vahl 1806 ex auct. plur. (praefatio Oct. 1805)
Subgen. I Haplostylis Gris. (Nees) em. incl. Mitrospora Nees setis 0: „Haplostyleae" BHgp.
§ 1 Pterotheca OK. (Presl; Euhaplostylis Pax)
§ 2 Asteroschoenus BHgp. (Nees)

§ 3 Cephaloschoenus Endl. (Nees)
§ 4 Echinoschoenus BHgp. (Nees)
§ 5 Calyptroschoenus BHgp. (Nees)
Subgen. II Eutriodon OK. (Eurynchospora Gris. 1859; Distylis Pax 1887 „Dichostyleae" BHgp.)
§ 6 Spermadon OK. (Lestib. „Beauv." 1819; Eurynchospora BHgp.; Rynchospora Vahl p. p.)
§ 7 Zosterospermum OK. (Lestib. „Beauv." 1819; Pleurostachys Brongn. 1829, § BHgp.)
§ 8 Millegrana BHgp.
§ 9 Campylorachis BHgp.
Triodontocarpus § Loes. = Hippocratea
„Triodus Ind. Kew." = Triodex
„Triogonostemon Pax" = Trigonostemon
„Trioidia Dietr." = Triodia
**220; 86. Triolena** Naud. 1851, Melastomataceae
Sp. 5. Mexico—Peruvia
**137; 13. Triomma** Hk. f. 1860, Burseraceae
Sp. 1. Malacca, Sumatra
Trionastrum § Gris. = Hibiscus
Trionaea Med. = Hibiscus
Trionella § DC. = Hermannia
Trionfettaria Rchb. = seq.
**172; 39. Trionfettia** L. 1737, Tiliaceae
Sp. 50. Reg. trop. [1872)
§ 1 Lappula DC. 1824 (Eutrionfettia Baill.
§ 2 Bartramia DC. (L. 1747; Trionfettaria Rchb. 1837, Philyranthe § Rchb. 1841
Trionum L. = Hibiscus
„Trionychion C. A. Mey." = Trionychum
„Trionychium Led." = Trionychum
Trionychon § Wallr. corr. = -um
Trionychum § Wallr. = Orobanche
Triopteris Ad. 1763 = Dodonaea & Triopteris
» Burm. II/1737, P. Br. 1756 = Dodonaea
» L. I/1737 corr. Thbg. = Tripteris
„Triopterys A. Juss." = praec.
„Triopteryx D. & H." = praec.
„Trioptolemea Bth." = Triptolemea
Triorchis Hall. — Orchis
„Triostema K. Schum." E. & P. IV 4: 83 =
„Triostemum Dietr." = seq. [Triosteum
„Triosteon Ad." = Triosteum
**268; 3. Triosteospermum** L. 1737, § em. Ludw., Caprifoliaceae
Sp. 5. Himalaya—Japonia; America bor. atlant.
Syn.: Triosteum L. 1753
Triosteum L. = Triosteospermum
Tripaeonia Baill. = Paeonia
Tripagandra Raf. = Tradescantia
Tripentas Casp. = Hypericum
Tripetaleia S. & Z. corr. = -eja
**230; 2. Tripetaleja** S. & Z. 1843, Vacciniaceae
Sp. 2. Japonia
Tripetalum Ldl. 1839 = Sambucus 1737
**184; 33. Tripetalum** K. Schum. 1889, Hypericac.
Sp. 1. N. Guinea
Tripetalus Ldl. corr. = -um
Tripetelus Ldl. corr. Fritsch = praec.
Tripha Norh. n. n., Radlk. = Mischocarpus
Triphaca Lour. = Clompanus
Triphane § Rchb. = Tryphane
**135; 96. Triphasia** Lour. 1790, Rutaceae
Sp. 1. India or.
Triphelia Endl. „R. Br." = Actinodium
Triphlebia Stapf — Lasiochloa
Triphora Nutt. = Pogonia
Triphrasia § OK. = Euphrasia
Triphyllidia § Rchb. — Cliffortia
Triphylloides § L. (Moench) c. -odes = Trifolium
Triphyllon § Gaudin = Potentilla
Triphyllotypus § Dumort. — Trifolium
Triphyllum Med. = Medicago
Triphysaria F. & M. = Orthocarpus
**255; 84. Tripinna** Lour. 1790, Verbenaceae
Sp. —20. Madagascar—Ins. seychell.
Syn.: Tripinnaria Pers. 1807, Uloma Raf. 1836, Colea Bojer 1837; cfr. Seemann in Bonplandia IV: 128 & Ind. Kew.
Obs.: Tripinna a Baillon cum g. Vitex identificata, sed „folia digitata" est contra descr. Lour. et confusio herbarii quoad Tripinnam cum g. Vitex ab Lour. in eadem pag. 391 descripta verisimilis est. Etiam patria permutata est, cum Loureiro 1790 etiam plantas africanas itineris sui descripsit; descriptio Lour. bene cum Colea convenit, sed minime cum g. Vitex
§ 1 Eutripinna OK. (Eucolea § Bth.)
§ 2 Pseudocolea Bth.
Tripinnaria Pers. = Tripinna
„Triplachiton Durand" = Triplochiton
**20; 137. Triplachna** Link 1833, Graminaceae
Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
Triplachne corr. = -a
Tripladenia D. Don = Kreysigia
Triplandra Raf. = Croton
Triplandron Bth. corr. -um = Clusia
Triplarina Raf. = Baeckia
**75; 27. Triplaris** Loefl. 1758, Persicariaceae
Sp. ± 30. America austr. calid.—Guatemala
§ 1 Eutriplaris Endl.
§ 2 Magonia OK. (Vell. 1825; Ruprechtia C. A. Mey. 1840, § Endl.)
§ 3 Pseudotriplaris OK. (BHgp. sub 2)
Triplasandra Seem. = Trevesia
„Triplasia Ag." = seq.
Triplasis Beauv. = Sieglingia
Triplateia Bartl. corr. -eja — Arenaria
Triplathera Endl. = Bouteloua
Triplectrum D. Don = Medinillaea
Tripleura Ldl. = Adenostylis
Tripleurospermum Sch. bip. = Matricaria
Triplima Raf. = Carex
Triplinervium § Gaudin = Saxifraga
Triplisomeris § Baill. = Vuapea
Triplobus Raf. = Clompanus [theca
Triplocarpaea § DC. corr. -us = Dimorpho-
Triplocentron Cass. corr. -um = Centaurea

277; 203. **Triplocephalum** O. Hfm. 1894, Compositae
Sp. 1. Africa trop.: Usambara
Triplochiton Alef. 1863 = Hibiscus 1737
173b; 1. **Triplochiton** K. Schum. 1900, Triplochitonaceae
Sp. 1. Kamerun
Triplolepis Turcz. = Streptocaulon
Triplomeia corr. = -eja
Triplomeja Raf. = Misanteca
Triplopappus § T. & Gr. = Aster
[Triplorhiza Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Triplosperma G. Don ? = Ceropegia
Triplosporites R. Br. = Lepidodendrum
271; 1. **Triplostegia** DC. „Wall." 1830, Scabiosaceae
Sp. 1. Himalaya
92; 72. **Tripodandra** Baill. 1885, Menospermac.
Sp. 1. Madagascar
Tripodanthera M. Roem. = Gymnopetalum
Tripodanthus § Eichl., Tiegh. = Loranthus
Tripodion Med. corr. -ium = Anthyllis
Tripogon § Bak. = Bulbine
20; 186. **Tripogon** Roth 1821, Graminaceae
Sp. 8. India or., Afr. trop.
Syn.: Triathera Endl. „Roth" 1836, Plagielytrum Nees 1841
„Tripolion Raf." = seq.
Tripolium Nees = Aster
Tripsacum L. = Dactylodes
Tripsilina Raf. = Passiflora
277; 591. **Tripterachaenium** OK. 1898, Compositae
Sp. ± 30. Africa
Syn.: Tripteris Less. 1831 non L. 1737
Tripteranthus Miers „Wall." = Burmannia
Tripterella Mchx. = Burmannia
Tripteris Less. 1831 = Tripterachaenium
139; 10. **Tripteris** L. 1737, Malpighiaceae
Sp. 3. America trop.
Tripterium § DC. (Spach) = Thalictrum
Tripterocalyx Torr. = Tricratus
Tripterocarpus Meisn. = Bridgesia
Tripterococcus Endl. = Stackhousea
Tripterodendron corr. = -um
163; 69. **Tripterodendrum** Radlk. 1890, Sapindaceae
Sp. 1. Brasilia
Tripterospermum Bl. 1826 = Crawfurdia 1826
**G. foss. Tripterospermum** Gr. Eury 1877 Fl. carb. 186 t. 15 fig. 4, Phanerogamae carbon. sedis incertae
156; 17. **Tripterygium** Hk. f. 1862, Celastraceae
Sp. 2. Asia or. subtrop.
Triptilion R. & P. c. DC. -ium = Nassavia
Triptilodiscus Turcz. = Gnaphalium
„Triptolemaea Walp." = seq.
Triptolemea Mart. = Amerimnum
„Triptolepis Engler & K. Schum." = Triplolepis
Triptorella Ritgen = Tripterella
Triquetra Med. = Astragalus
20; 204. **Triraphis** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 5. Austral., Afr. austr.
Triraphis „Nees" 1841 = Danthoinea
„Trirhaphis Endl." = Triraphis
„Trirrhaphis Rchb." = Triraphis
Trisacarpis Raf. = Hippeastrum
Trisanthus Lour. = Hydrocotyla
20; 55. **Triscenia** Gris. 1862, Graminaceae
Sp. 1. Cuba
Trischidium Tul. = Tunatea
Trisciadia Hk. f. = Coelospermum
Trisciadium Phil. = Azoreila
48; 13. **Triscyphus** Taub. 1895, Burmanniaceae
Sp. 1. Brasilia
Trisecus R. & S. „W." = genus n. s. n.
Trisema Hk. f. = Hibbertia
„Trisemma Pancher & Sebert" = praec.
259; 24. **Trisepalum** Clarke 1884, Gesneraceae
Sp. 2. Birma
Trisetaera § Aschs. & Graeb. = Avena
Trisetaria § Dumort. 1827 = Avena
20; 144. **Trisetaria** Forsk. 1775, Graminaceae
Sp. 2. Syria, Aegypt., Afr. trop. or.
Syn.: Anomalotis Steud. 1855
„Trisetarium Poir." = Trisetum
„ " Steud." = seq.
Trisetastrum § Gris. = Avena
Trisetum Pers. = Avena
Trisiola Raf. = Uniola
Trismegista § Endl. = Adenoclina, Claoxylum
Trispermium § Engler = Tapura
Trispermum § Koehne = Cyphea
20; 165. **Tristachya** Nees 1829, Graminaceae
Sp. —8. Afr. austr.—India or. ant.; Amer. trop.
Syn.: Monopogon Presl 1830
39; 108. **Tristagma** P. & E. 1838, Liliaceae
Sp. 6. Chile, Patagonia
Syn.: Stemmatium Phil. 1873, Stephanolirium Bak. 1875
219; 21. **Tristania** R. Br. 1812, Myrtaceae
Sp. ± 20. India or. post.—Australia
§ 1 Eutristania Bth. (Tristaniopsis Brongn. & Gris)
§ 2 Lophostemon Bth. (Schott 1830)
§ 3 Neriophyllum Bth.
Tristania Poir. 1816 = Spartina
Tristaniopsis Brongn. & Gris = Tristania
**G. foss. Tristanites** Sap. 1865, Myrtaceae?
„Tristaria Engler" = Tristerix
„Tristegia Engler" = Tristegis
" § Rchb. = Haemanthus
Tristegis Nees = Panicum
„Tristellaria Rchb." = seq.
Tristellateia corr. = -eja
139; 7. **Tristellateja** Thouars 1806, Malpighiac.
Sp. 12. Afr.—Asia—Australia trop.
Syn.: Zymum Thouars „Norh." 1807; Platynema W. & A. 1833
220; 33. **Tristemma** Juss. 1789, Melastomataceae
Sp. 10. Africa trop.—Ins. mascar.
Tristemon Kl. = Salaxis
" Raf. = Juncus & Triglochin
" Scheele = Cucurbita
„Tristeria Hk. f." = Treisteria
Tristerix § Bl. (Mart.) = Loranthus
„Tristeryx Baill." h. XI = praec.
111; 2. **Tristicha** Thouars 1806, Podostemonac.
Sp. 1 (3). America, Africa trop.
Syn.: Dufourea W. „Bory" 1810, Philocrena Bong. 1832, etc.
„Tristichia Presl" = Tristicha

Tristichocalyx F. v. M. = Cebatha
Tristimex § Raf. = Carex
163; 43. **Tristira** Radlk. 1877, Sapindaceae
Sp. 2. Ins. philipp., molucc.
163; 42. **Tristiropsis** Radlk. 1888, Sapindaceae
Sp. 2. Ins. marian., salomon.
„Tristycha Juss." = Tristicha
Tristylea Jord. & Fourr. = Saxifraga
Tristylium Turcz. = Eurya
145; 155. **Trisyngyna** Baill. 1874, Tithymalaceae
Sp. 2. N. Caledonia
Trisyngyne corr. = -a
Tritaenicum Turcz. = Dipterygia
„Tritaenium Engler" = Tritaenicum
Tritamidium § Endl. = Cephalostigma
145; 116. **Tritaxis** Baill. 1858, Tithymalaceae
Sp. 3—4. India or.—Ins. sundaic., philipp.
Tritelandra Raf. = Phaedrosanthus
Triteleia Ldl. „Dougl." corr. Endl. = -eja
Triteleja Ldl. „Dougl." = Hookera
„Triteleya Phil." = Triteleia
Tritheca § W. & A. (Miq.) = Rotala
Trithecanthera Tiegh. = Loranthus
„Trithomanthe Wittst." = Tritomanthe
22; 7. **Trithrinax** Mart. ± 1837, Palmaceae
Sp. 2—3. Brasilia, Argentina
Syn.: Diodòsperma H. Wendl. 1878
28; 1. **Trithuria** Hk. f. 1860, Centrolepidaceae
Sp. 2. Australia
Syn.: Juncella Bth. 1878 „F. v. M." (1854 n. n.)
Trithyrocarpus Hask. = Commelina
Triticosecale Wittm. = seq.
20; 280. **Triticum** L. 1737 (cum 7 sp.), Graminac.
Sp. ± 50. Reg. temp.
§ 1 Frumentum Dumort. 1823 sensu lat. incl. §§ Monococcus, Pyrachna, Spelta Dumort.; Cereale § Gris. 1844; Siligo § Mathieu 1853; Eutriticum § G. & Gr. 1855, Sitopyrus § Hack. 1887)
§ 2 Secale Aschs. (L. 1753 cum 4 sp.) [Triticosecale Wittm. hybrida inter sp. § 1 & 2]
§ 3 Aegilops Gr. & G. (L. 1737; 1753 cum 5 sp.; Aegicon Ad. 1763; Perlaria Heist. & Fabr. 1763)
§ 4 Agropyrum Gaudin (Gaertn.)
§ 5 Pseudosecale G. & Gr. 1855 (Dasypyrum § Coss. & Dur. 1856; Haynaldia Schur 1866)
§ 6 Eremopyrum Led. 1820 (Jaub. & Spach; Ctenopyrum § Link 1843)
§ 7 Anisopyrum Led.
„Tritillaria Sanguin." = Fritillaria
Tritoma Ker = Kniphofia
Tritomanthe Link = Kniphofia
„Tritomepterys A. Juss." = Tritomopterys
„Tritomium Link" = Tritoma
Tritomodon Turcz. = Encyanthus
Tritomophyllum § Schott = Baursea
Tritomopteris § A. Juss." = Gaudichaudia
Tritomopterys Endl. „A. Juss." corr. Wittst.
„Tritomopteryx D. & H." = praec. [= -is
Tritonia Ker = Gladiolus
Tritonixia Klatt = Gladiolus
Tritophus Lestib. = Kaempfera
Tritriela Raf. = Ornithogalum
Triumfetta L. corr. = Trionfettia
Triumfettaria Rchb. corr. = Trionfettaria
„Triumpfetta Gled." = Triumfetta
„Triumphetta Griff." = Triumfetta
Triunila Raf. = Uniola
„Triura Endl." = Tricera
19; 2. **Triuris** Miers 1841, Triuridaceae
Sp. 3. Brasilia
Syn.: Peltophyllum Gard. 1843 p. p. excl. folio Menospermacearum
§ 1 Eutriuris OK.
§ 2 Hexuris BHgp. (Miers 1852)
96; 51. **Trivalvaria** Miq. 1865, Anonaceae
Sp. 4. India or. post.—N. Guinea [volvulus
Trivolvulus Choisy „Moc. & Ses." = Con-
Trixaginella § Rchb. = Euphrasia
Trixago Hall. = Stachys
" Raf. = Teucrium
" Steven = Euphrasia
„Trixanthera Raf." = Trichanthera
Trixapias Raf. = Utricularia
Trixella Fourr. = Stachys
„Trixeuxis Ldl." = Trizeuxis
Trixidium § DC. = Clibadium
277; 693. **Trixis** P. Br. 1756, Composaceae
Sp. —45. America austr.
§ 1 Eutrixis DC. Receptaculum piloso-fimbr.
§ 2 Cleanthes DC. (D. Don) R. glabrum
§ 3 Jungia Baill. (L. f.) R. paleaceum
§ 4 Pleocarphus Baill. (D. Don) Fol. linear. cet. § 3; pappus non plumosus ut § 1 & 2
Trixis Mitch. 1748 = Proserpinaca 1746
" „Sw." 1788 = Clibadium
„Trixoxypha Engler" (DC. suites IV: 537) = Trichoscypha
Trixostis Raf. = Aristida [draceae
49; 171. **Trizeuxis** Ldl. 1823, Orchidaceae
Sp. 1. Columbia
Trizygia Royle = Rotularia
Trochantha § Bge. = Gentiana
Trochanthus § Boiss. = Eremurus
„Trochelia Engler" = Troschelia
20; 94. **Trochera** Rich. I. sem. 1779, Graminac.
Sp. —24. Afr. austr., Ins. mascaren., Austral., N. Zeland.
Syn.: Ehrhartia Thbg. II. sem. 1779
175; 8. **Trochetia** DC. 1823, Cacaoaceae
Sp. 8. St. Helena; Madag., Mauritius
Obs.: an § Assoniae?
Trochisandra Bedd. = Kurrimia
Trochiscanthes Koch = Meum
„Trochiscanthos St. Lag." = praec.
Trochocarpa R. Br. corr. -us = Decaspora
Trochocephalus § M. & K. (Opiz) = Scabiosa
Trochodendron corr. = -um
88; 4. **Trochodendrum** S. & Z. 1835, Trochodendraceae
Sp. 1. Japonia
Syn.: Gymnanthus Jungh. 1840
272; 61. **Trochomeria** Hk. f. 1867, Bryoniaceae
Sp. ± 10. Africa austr. & trop.
§ 1 Eutrochomeria Cogn.
§ 2 Heterosicyus Cogn. (Welw. 1871)
272; 26. **Trochomeriopsis** Cogn. 1881, Bryoniac.
Sp. 1. Madagascar

**G. foss. Trochophyllum** Lesq. 1880, Calamitac.?
Syn.: Ptilophytum Daws. 1882 p. p.
Trochophyllium Wood = Calamites
Trochoseris Endl. = Agoseris
Trochostigma S. & Z. = Actinidia
„Trochyscanthes Engler" = Trochiscanthes
„Trodylium Giseke" = Tordylium
„Troilia Engler & Taub." = Ervilia
„Trolius Gilib." = Trollius
89; 5. **Trollius** L. 1737, § ipse em. 1759, Ranunculaceae
Sp. —12. Reg. bor. temp. & arct.
Syn.: Ranunculastrum Heist.-Fabr. 1763
§ 1 Eutrollius Prantl
§ 2 Hegemone BHgp. (Led. „Bge.")
§ 3 Calathodes Prantl (Hk. & Th.)
Trommsdorffia Bernh. = Hypochoeris
» Bl. ex typo et diagn. = Roettlera
» „R. Br." = Dichrotrichum
» Mart. = Iresine
Trommsdorfia Bernh. corr. = praec.
„ » Endl." = Trommsdorffia
Tromotriche Haw. = Stapelia
Tromsdorffia Bl. c. Dietr. = Trommsdorffia
„ » auct." = Trommsdorffia
„Tromsdorfia Spach" = Trommsdorffia
Trongum Rnmpf = Solanum
Tronicena Steud. = Aeginetia
„Troniceus Miq." = Tronicena
„Troostwyckia BHgp." = seq.
125; 18. **Troostwykia** Miq. 1860, Connaraceae
Sp. 1. Sumatra
129; 1. **Tropaeolum** L. I 1737, Tropaeolaceae
Sp. 50. Mexico—Chile, Brasilia
Syn.: Trophaeum L. 1735, OK.; Acriviola Ludw. V/1737, Cardamindum Hall. 1745, etc.
„Tropeolum Nocca" = Tropaeolum
Tropexa Raf. = Aristolochia
Trophaeum L., OK. = Tropaeolum
„Trophianthes Engler" = seq.
Trophianthus Scheidw. = Aspasia
Trophis P. Br. = Bucephalon
„Trophospermum Walp." = Taphrospermum
Tropidanthus § Eichl. = Loranthus
49; 236. **Tropidia** Ldl. 1832 in Wall. List No. 7386, Orchidaceae
Sp. 15. India or., Ins. pacif. & sundaic.
Syn.: Decaisnea Ldl. No. 7388 l. c., Cnemidia Ldl. 1833, etc.
Tropidice § Gris. = Limonium
„Tropidocarpon Dietr." = seq.
Tropidocarpum Hk. corr. Walp. = -us
103; 58. **Tropidocarpus** Hk. 1836, Cruciaceae
Sp. 1. California
Tropidolepis Tausch = Chiliotrichum
Tropidopetalum Turcz. = genus n. s. n.
Tropilis Raf. = Callista
„Tropitia Ind. Kew." = Tropitria
Tropitoma Raf. = Meibomia
Tropitria Raf. = Tradescantia
Tropocarpa Meisn. „Don" c. -us = Orites
Tros Haw. = Narcissus
Troschelia Kl. = Schiekia
Trotula DC. „Comm." = Nesaea
Trouettia Pierre ex Baill. = Chrysophyllum
Troximeria § Nutt. = Agoseris
Troximon Gaertn. = Adopogon & Scorzonera
» „Nutt." = Agoseris
„Troximum Steud." = Troximon
Troxirum Raf. = Peperomia
Troxistemon Raf. = Pancratium
Trozelia Raf. = Dunalia
„Truallis Ad." = Thryallis
145; 197. **Trujanoa** Ll. & Lex. 1825, Tithymalac.
Sp. 1. Mexico
Truncaria DC. = Acinodendrum
„Tryallis C. Muell." = Thryallis
„Trycalysia Spach" = Tricalysia
Trygonanthus § Endl. = Loranthus
Trygonium § Dumort. = Geranium
Trymalina § Reiss. = seq.
Trymalium Fenzl = Cryptandra
62; 24. **Trymatococcus** P. & E. 1838, Artocarpac.
Sp. 4. America austr., Africa trop.
Trymenium § Ldl. = Odontoglossum
„Tryocephalon Endl." = Thryocephalum
„Tryocephalum Hedw." = »
Tryothamnus Phil. corr. = Thryothamnus
Tryphane § Fenzl (Rchb.) = Arenaria
„Tryphasia Juss." = Triphasia
Tryphera Bl. = Mollugo
Tryphia Ldl. = Holothrix
Tryphostemma Harv. = Basananthe
„Tryptomene Walp." = Thryptomene
Tschompskia Aschs. „hort." = seq.
Tschonoskia Fedsch. „Rgl." ? = Arundinaria
„Tschudia Spr." = seq.
Tschudya DC. = Leandroa
Tsia Ad. = Thea
Tsiana Gm. = Costus
Tsiemtani Ad. = Rumphia
Tsinoma § Endl. = Porophyllum
Tsjerucaniram Ad. corr. Pfeiff. = seq.
69; 3. **Tsjerucanirum** Ad. 1763, Olacaceae
Sp. 3—4. Asia trop.—Australia bor.
Syn.: Cansjera Juss. 1789, Octoplis Raf. 1837
„Tsjerukaniram Ad." simul = Tsjerucaniram
„Tsjinkia Ind. Kew." = seq.
Tsjinkin Rumpf = Murtughas
Tsubaki Ad. = Thea
Tsuga § Brongn. (Carri.) = Pinus
Tsuja § Brongn. „Zucc." c. Endl. = Tsuga
Tsusia § Pl. = Azalea
230; 8. **Tsusiophyllum** Maxim. 1871, Vacciniac.
Sp. 1. Japonia
„Tsutsugi Miq." = seq.
Tsutsusi Ad. = Azalea
„Tua Ad." = Thya
Tuamina Alef. = Vicia
Tuba Rumpf = Leguminaceae & Menospermaceae
„ » Spach" = Tula
„Tubaea Endl." = Jubaea
Tubanthera DC. „Comm." = Marcorella
Tubavellana § Spach = Corylus
Tubechinops § OK. = Echinops

„Tubelina Gris." = Jubelina
Tubera § Bl. = Thrixspermum
Tuberaria § Dunal (Spach) = Helianthemum
Tuberarium § Dunal = Solanum
Tuberosa Kram. = Polianthes
„Tuberostyles BHgp." = seq.
277; 61. **Tuberostylis** Steetz 1853, Composaceae
Sp. 1. Columbia, Panama
Tubicalyx Miq. = Mezoneurum
„Tubicapsicum Engler" = Tubocapsicum
Tubifera § DC. = Marsea
263; 4. **Tubiflora** Gm. 1791, Acanthaceae
Sp. 3 (14). Reg. trop. & Amer. bor. subtrop.
Syn.: Elytraria Mchx. 1803
Tubilium Cass. = Pulicaria
Tuboavellana § Spach corr. = Tubavellana
Tubocapsicum § Wettst. = Capsicum
Tubocytisus § DC. (Fourr.) = Cytisus
„Tubodiscus § Sond." = Tulodiscus
Tubomandevillea § OK. = Mandevillea
Tubomasdevallia § OK. = Masdevallia
Tubopadus Pomel = Prunus
Tubutubu Rumpf corr. K. Schum. = seq.
47; 13. **Tubutubua** Rumpf 1755 auctuarium: 52 tab. 22, Zingiberaceae
Sp. ± 15. Asia trop.—Australia
§ 1 Xylothyrsus OK. („Xylolepides" K. Schum. nom. plurale delendum)
§ 2 Tapinochilus OK. (Miq. 1868 „Ceriolepides" K. Schum.) [Schum.)
§ 3 Eutubutubua OK. („Phyllolepides" K.
Obs.: Tubu-tubu Rumpf ante 1755 est nomen vernaculum, sed anno 1755 nomen genericum cum nom. specif. T. Ananas Rumpf = Tapinochilus Ananassae Hask.
126; 45. **Tuchiroa** Aubl. 1775, Leguminaceae
Sp. 15. America, Asia, Africa trop.
Syn.: Apalatoa Aubl. 1775 excl. fr.; Waldschmidtia Scop. 1777; Cyclas & Crudya Schreb. 1789, Pryona Miq. 1855
„Tuchobasis Durand" = Trichobasis
Tuckerman(n)ia Kl. = Euleucum
" Nutt. = Coriopsis
Tuckeya Gaud. = Pandanus
Tucnexia DC. = Morettia
Tucuma § Drude = Asterocaryum
Tula Ad. = ? Aparinacea n. s. n.
Tulakenia Raf. corr. = Tylachenia
220; 52. **Tulasnea** Naud. 1844, Melastomataceae
Sp. 2. Brasilia
Tulasnea Wight 1852 = Lawia
„Tulbachia Dietr." = Tulbagia
39; 100. **Tulbaghia** Heist. 1753, Liliaceae
Sp. 2. Africa austr.
Syn.: Abumon Ad. 1763, Mauhlia Dahl 1787; Agapanthus L'Hér. 1788
Tulbaghia L. 1771 = **Omentaria**
Tulbagia L. corr. Neck. = Tulbaghia
„Tulboghia Wittst." = Tulbaghia
Tulexis Raf. corr. = Tylexis
126; 143. **Tulichiba** Ad. 1763, Leguminaceae
Sp. —20. Asia, Afr., Amer. trop.
Obs. Typus: Robinia coccinia
§ 1 Hormosia OK. (G. Jacks. 1811; „Discolores" Bth.) [res" Bth.)
§ 2 Macrotropis OK. (DC. 1825; „Unicolo-
163; 15. **Tulicia** Aubl. 1775, Sapindaceae
Sp. 10. America austr. trop.
Syn.: Ponaea Schreb. 1789
§ 1 Eutulicia Radlk.
§ 2 Dicranopetalum Radlk. (Presl 1844)
§ 3 Creagrolepis Radlk.
§ 4 Aphanolepis Radlk.
39; 125. **Tulipa** L. 1737, Liliaceae
Sp. —50. Europa temp.—Asia or., Afr. bor.
Subgen. I: Eutulipa Bak.
§ 1 Liriactis OK. (Raf. 1836; „Leiostemones" Boiss. 1884) [boul 1851)
a. Lanigera K. Koch 1849 (Tulipanum § Reb. Gesneranthus OK. („Gesnerianae" & „Scabriscapae" Bak.)
§ 2 Liriopogon OK. (Raf. 1836; Lejobulbus § K. Koch 1840; Dulipanum § Reboul; „Eriostemones" Boiss. 1884; „Silvestres" & „Saxatiles"
Subgen. II: Orithyia Bak. (D. Don) [Bak.)
Tulipa Rumpf 1746 = Crinum
Tulipanum § Reboul = Tulipa
Tuliparia § Spach = Magnolia
Tulipastrum Spach = Magnolia
93; 5. **Tulipifera** Ludw. V/1737, Magnoliaceae
Sp. 1. America bor. atl.; China
Syn.: Liriodendrum L. VIII/1737
Tulisma Raf. corr. = Tylisma
Tulista Raf. 1840 Autikon: 137 c. = Tylista
Tullia Leavenworth = Furera
Tulocarpus Hk. & A. c. Wittst. = Tylocarpus
Tuloclinia Raf. corr. = Tyloclinia
Tulodiscus § DC. corr. = Tylodiscus
Tulophos Raf. corr. = Tylophus
Tulorima Raf. corr. = Tylorima
Tulotis Raf. corr. = Tylotis
„Tulpia Fisch." = Tulipa
Tulucuna M. Roem. = Granatum
Tumalis Raf. corr. = Thymalis
8; 3. **Tumboa** Welw. 1861, Thoaceae
Sp. 1. Africa austro-occ. [f. 1863
Syn.: („Toumboa Naud." 1862) Welwitschia Hk.
„Tumelaia Raf." = Thymelaea
Tumion Raf. corr. = Thymium
253; 48. **Tunaria** OK. 1898, Solanaceae
Sp. 1. Bolivia
126; 121. **Tunatea** Aubl. 1775 t. 218, Leguminac.
Sp. —70. Amer. & Afr. trop., Madag.
Syn.: Possira Aubl. t. 355, Rittera Schreb. 1789, Hoelzelia Neck. 1790, Swartzia Schreb. 1791
§ 1 Eutunatea Baill. (Tunatea § DC. sub
§ 2 **Possira** DC. (Aubl.) [Swartzia)
§ 3 Fistulodes BHgp.
§ 4 Cyathostegia BHgp.
§ 5 Dithyria Bth. (Bth. 1840)
Tunga Roxb. = Hypaelyptum & Hypolytrum
Tunica Hall., Scop. = Dianthus
" F. & M., auct. rec. = Petroragia
Tunicastrum § Gris. = Gypsophila

„Tunika Ad." = Tunica
Tupa G. Don = Rapuntium
Tupeia corr. Beck = Tupeja
Tupeja Bl. 1829 = Henslowia
**65; 4. Tupeja** Ch. & Schl. 1828, Viscaceae
Sp. 1. N. Zeland.
Tupelo Ad. = Nyssa
**224; 1. Tupidanthus** Hk. & Th. 1856, Hederaceae
Sp. 1. India or.
**39; 179. Tupistra** Ker 1814, Liliaceae
Sp. 10. Himalaya Japonia
§ 1 Eutupistra Engler
§ 2 Macrostigma BHgp. (Kth. 1848)
§ 3 Campylandra BHgp. (Bak. 1875)
§ 4 Gonioscypha Baill. (Bak.)
§ 5 Rohdea Baill. (Roth 1821)
§ 6 Rytichlamys Baill.
§ 7 Dorystachya Baill.
Turanga § Bge. = Populus
„Turaria Spr." = Thuraria
Turbina Raf. = Convolvulus
Turbinaria § Bth. = Mesosphaerum
Turbinarium § OK. = Acanthophyllum
Turbith Tausch = Athamanta
Turczaninovia DC. corr. Endl. = -owia
Turczaninowia DC. = Aster
Turetta Vell. = genus n. s. n.
Turgenia Hfm. = Caucalis
Turgeniopsis Boiss. = Caucalis
Turgosea Haw. = Sedum
Turia Forsk. = Luffa
„ Rumpf = Emerus
„Turinia A. Juss." = Turpinia
**198; 6. Turnera** L. 1737, Turneraceae
Sp. 57. America calid. (cet. inquil.)
Syn.: Pumilea P. Br. 1756 ex p. typ., Bohadschia Presl 1831, etc. (§ Cephalacis Baill.)
§ 1 Euturnera OK. Stamina libera
§ 2 Annuloturnera OK. („Annulares" Urb.) Filamenta ± connata
Turpinia Hb. & Bpl. = Barnadesia
„ Ll. & Lex. = Seneciodes
„ Pers. = Poiretia
„ Raf. = Rhus
„ Vent. = Maurocenia
Turpinium Baill. = Seneciodes
„Turpistra Steud." = Tupistra
Turpithum Raf. = Convolvulus
**138; 16. Turraea** L. 1771, Meliaceae
Sp. —40. Reg. calid.
§ 1 Quivisia OK. (Juss. 1789 „Comm.", Alabella Baill. 1873 „Comm."; Euquivisia § C. DC.)
§ 2 Calodryum C. DC. (Desv.)
§ 3 Calodryopsis Harms
§ 4 Euturraea C. DC. em. Harms (Grevellina
§ 5 Rutaea BHgp. (M. Roem.) [Baill.)
§ 6 Scyphostigma BHgp. (M. Roem.)
Turraea „Miq." = Leptonychia
**138; 25. Turraeanthus** Baill. 1874, Meliaceae
Sp. 4. Africa trop. occ.
„Turretia DC." = Tourretia
„Turretta Steud." = Turetta
„Turrettia Poir." = Tourretia
**245; 58. Turrigera** Dcne. 1844, Asclepiadaceae
Sp. 2. America austr. extratrop.
Turrita Wallr. = Cheiranthus
Turritella § C. A. Mey. = Cheiranthus
Turritina § Rchb. = Cheiranthus
Turritis L. = Cheiranthus
Tursenia Cass. = Baccharis
**182; 2. Turulia** Aubl. 1775, Quiinaceae
Sp. 3. Guiana, Brasilia
„Tuspeinanta Baill." h. XIII: 45 = Thuspeinanta
Tussaca Raf., Rchb. corr. = -ia
Tussacia Raf. 1814 = Orchiodes 1737
**33; 45. Tussacia** Beer „Kl." 1857, Bromeliaceae
Sp. —16. Mexico—America andina; India occ.
§ 1 Pogospermum OK. (Brongn. 1864; Catopsis Gris. 1865; Eucatopsis § Mez 1896)
§ 2 Tridynandra Mez
Tussacia Rchb. 1827 = Columnaea 1737
„ R. & S. „W." 1829 = genus n. s. n.
**277; 551. Tussilago** L. 1737, Composaceae
Sp. 15. Reg. bor. extratrop.
Syn.: Petasites Ludw. em. Baill.
§ 1 Eutussilago OK. (§ Tussilago L.; Farfara Gilib., § DC.) [G. & Gr.)
§ 2 Petasites L. (Ludw. 1737; § Eupetasites
§ 3 Petasitastrum OK. (T.-T. 1748; Homogyna Cass. 1816, § Gaudin)
§ 4 Nardosmia Rchb. (Cass.)
Tutuca Molina = genus n. s. n.
Tweedia Hk. & A. c. K. Schum. = Tweediea
Tweediea Hk. & A. = Gothofreda
Tydaea Dcne. = Isoloma
„Tydea C. Muell." = praec.
„Tylacantha Endl." = Thylacantha
Tylachenia Raf. = Jurinea
Tylanthus Endl. „Reiss." = Phylica
Tylecarpus Engler corr. = Tylocarpus
Tylexis Raf. = Eudisanthema
Tylisma Raf. = Allagophylla
Tylista Raf. = Aloë
Tylloma D. Don = Chaetanthera
**160; 13. Tylocarpus** Engler 1893, Phytocrenac.
Sp. 2. N. Guinea, Samoa
Tylocarpus Hk. & A. 1841 = Guardiola 1808
Tylochilus Nees = Cyrtopodium
Tyloclinia Raf. ? = Relhania
Tylodendron Weiss corr. -um = Walchia
Tyloderma Miers = Hippocratea
Tylodiscus § DC. = Erechthites
**245; 48. Tylodontia** Gris. 1866, Asclepiadaceae
Sp. 1. Cuba
Tyloglossa Hochst. = Dianthera
„Tylomecon Durand" = Hylomecon
Tylomium Presl = Rapuntium
**245; 180. Tylophora** R. Br. 1809, Asclepiadaceae
Sp. ± 40. Asia, Australia, Africa calida
Syn.: Hybanthera Endl. 1833, Iphisia Wight 1834
Obs.: Ex Franchet & Savatier fl. jap. II: 245 = Vincetoxicum nunc Cynanchum; corona variat maxime, cfr. Maximowicz Mél. biol. IX: 806/7;

ergo systema artificiale Schumannii Asclepiadacearum denuo examinandum est
245; 127. **Tylophoropsis** N. E. Br. ± 1894, Asclepiadaceae
Sp. 2. Abyssinia, Arabia austr.
Tylophus Raf. = Hookera
Tylorima Raf. = Saxifraga
Tylosema § Schweinf. = Bauhinia
Tylosemium § Robins. 1898 = Glycine
Tylosepalum Teijsm. & Bin. „S. Kurz" ? = Enchidium
100; 26. **Tylostemon** Engler 1899, Lauraceae
Sp. 3. Africa trop.
Tylostylis Bl. = Pinalia
Tylotaea § Vog. = Bauhinia
„Tylothrasia Durand" = seq.
Tylothrasya Doell = Panicum
Tylotis Raf. = Satyrium
Tympananthe Hask. = Dictyanthus
**G. foss. Tympanophora** Ldl. & Hutton 1831, sedis inc.
Tynanthus Miers = Chasmia
„Tynarthron Macm." = Synarthron
„Tynnanthus K. Schum." = Tynanthus
„Tynus Presl" = Tinus
„Typa Schinz" Bull. Boiss. 1903: 24 = Typha
Typaalius § OK. = Aalius
Typacrocephalus § OK. = Acrocephalus
Typadenostylis § OK. = Adenostylis
Typadopogon § OK. = Adopogon
Typaffonsoa § OK. = Affonsoa
Typaganisia § OK. = Aganisia
Typaglaonema § OK. = Aglaonema
„Typalia Baill." = Tipalia
Typallagophylla § OK. = Allagophylla
Typalliaria § OK. = Alliaria
Typalsine § OK. = Alsine
Typapinella § OK. = Apinella
Typasterotricha § OK. = Asterotricha
Typatitara § OK. = Atitara
Typeatonella § OK. = Eatonella
Typelaeagnus § OK. = Elaeagnus
Typelleanthus § OK. = Elleanthus
Typemerus § OK. = Emerus
Typemmotum § OK. = Emmotum
Typencyanthus § OK. = Encyanthus
Typerodium § OK. = Erodium
Typeryngium § OK. = Eryngium
Typerythroxylum § OK. = Erythroxylum
Typeucalyptus § OK. = Eucalyptus
Typeuonymus § OK. = Euonymus
Typeuosma § OK. = Euosma
Typevolvulus § OK. = Evolvulus
9; 1. **Typha** L. 1737, Typhaceae
Sp. —10. Reg. calid. & temp.
Syn.: Massula Dulac 1867
§ 1 Rohrbachia Kronfeld 1889 Zool. Bot. G.: 140
§ 2 Schnizleinia Kronfeld
§ 3 Schuria Kronfeld
§ 4 Englera Kronfeld
Typhaeloipum Ung. = Typha
„Typhaeoloipum & Typhaeolopium Schenk"
„Typhalaea A. Rich." = seq. [= praec.
Typhalea Neck. = Lassa
„Typhidium Clem." = Typhula
„Typhlaea Endl." = Typhalea
Typhodes Hall. = Phleum
" Moench = Phalaris
Typhoides corr. = Typhodes
24; 94. **Typhonium** Schott 1829, Araceae
Sp. 13. Asia trop.—Austral. bor., Ins. pacif.
§ 1 Eutyphonium Engler
§ 2 Heterostalis Engler (Schott 1857)
24; 61. **Typhonodorum** Schott 1857, Araceae
Sp. 1—2. Madagascar
Typhopsis § Bth. = Lomandra
Typhula Heist. = Phleum
„Typhyla Ind. Kew" = Typhula
Typifloga § OK. = Ifloga
Typisachna § OK. = Isachna
Typisostylis § OK. = Josephia
Typobanksia § OK. = Banksia
Typoboronia § OK. = Boronia
Typobryonia § OK. = Bryonia
Typocedrostis § OK. = Cedrostis
Typochthocosmus § OK. = Ochthocosmus
Typodontoglossum § OK. = Odontoglossum
Typogesnera § OK. = Gesnera
Typohookera § OK. = Hookera
Typohugonia § OK. = Hugonia
Typomphalandria § OK. = Omphalandria
Typoncostemon § OK. = Oncostemon
Typonesaea § OK. = Nesaea
Typophyllanthus § OK. = Phyllanthus
Typoprimula § OK. = Primula
Typopycnophyllum § OK. = Pycnophyllum
Typoricinocarpus § OK. = Ricinocarpus
Typosteocarpus § OK. = Osteocarpus
Typostipa § OK. = Stipa
Typostyphelia § OK. = Styphelia
Typoveronica § OK. = Veronica
Typoxystylis § OK. = Oxystylis
Tyrbaea § A. DC. = Myrsine
Tyria Kl. = Bernhardia
" " " ex Pfeiff." ? = Satyria
„Tyrimmus Bartl." = seq.
277; 627. **Tyrimnus** Cass. 1818, Composaceae
Sp. 1. Europa austr., Oriens
249; 34. **Tysonia** Bolus 1890, Boraginaceae
Sp. 1. Africa austr.
„Tyssacia Steud." = Tussacia
Tytonia G. Don = Hydroceras

## U.

145; 38. **Uapaca** Baill. 1858, Tithymalaceae
Sp. —20. Africa trop., Madagascar
Syn.: Gymnocarpus Baill. „Thouars" 1858 non Forsk. 1775; Canariastrum Engler p. p. (fr.) 1899
„Ubaria Ind. Kew." II: 295 = Uvaria
Ubiaea J. Gay = Arctotis
Ubium Rumpf = Dioscorea
„Ublaea Baill." h. VIII = Ubiaea
250; 20. **Ubochea** Baill. 1892, Verbenaceae
Sp. 1. Ins. capitis viridis Afr.
„Ucacea Cass." = seq. partim

Ucacou Ad. = Synedrella, Amellus, Heli-
„Ucantha Duchr." = Ulantha [anthus
Uchi Pinto = Saccoglottis
„Ucria Pfeiff." (lapsus) = Ambrosinia
Ucriana K. Schum. „Spr." = Schreibersia
" W. = Tocoyena
Udani Ad. = Quisqualis
Udora Nutt. = Helodea
„Udrolea Ad." = Hydrolea
Uebelinia Hochst. = Lychnis
Uechtritzia Freyn & Sintenis = Gerbera
Uffenbachia Heist.-Fabr. = Uvularia
Ugni Turcz. = Myrtus
„Ugona & Ugonia Ad." = Hugonia
Uhdea Kth. = Eriocoma
Uitenia Norh. corr. Camb. = Vitenia
„Ukakou Ad." simul = Ucacou
Ulantha Hk. = Asarca
Ulassium Rumpf n. s. n. = ? Euphorbiacea
„Ulek Walp." = Telekia
Ulet Rumpf n. s. n. = ? Antidesma

126; 223. **Ulex** L. I/1737, Leguminaceae
Sp. —20. Europa atlant. & Reg. medit. (cet. in-
Syn.: Leonhardia Opiz 1857 [quil.)
§ 1 Stauracanthus Willk. (Link)
§ 2 Nepa Willk. (Webb)
§ 3 Euulex Willk. (Genistospartium Ludw. V/1737, Scorpius T.-T. 1748)
Ulina Opiz = Jacobaea
Ullmannia Goepp. = Cupressites
Ulloa Pers. = Juanulloa
„Ullobus Endl." = Ulolobus

84; 3. **Ullucus** Caldas 1809, Blitaceae
Sp. 1. America austr. andina
Syn.: Melloca Ldl. 1847, Gandola Moq. 1849
Ulmaria Ludw. = Filipendula

**G. foss. Ulminium** Ung. 1842, ligna sedis inc.
Syn.: Cottaites Ung. 1850, Ulmoxylum Kaiser ± 1870
Ulmiphyllum corr. = Ulmophyllum

**G. foss. Ulmites** Endl. 1847, Ulmaceae
Obs.: Fructus (& folia) ulmiformes

**G. foss. Ulmophyllum** Fontaine 1883/9, ? Ulmac.
Obs.: Folia ulmiformia
Ulmoxylon Kaiser corr. -um = Ulminium

61; 3. **Ulmus** L. 1737, Ulmaceae
Sp. ± 15. Reg. bor. temp.
§ 1 Microptelea Pl. (Spach) [Spach 1841)
§ 2 Madocarpus Dumort. 1827 (Dryoptelea
§ 3 Blepharocarpus Dumort. 1827 (Oreoptelea Spach 1841, Chaetoptelea Liebm. 1850)
„Ulobolus Durand" = Ulolobus
Ulodendron corr. = -um
Ulodendrum Rhode = Lepidodendrum
Ulolaelia § OK. = Laelia
Ulolobus § DC. = Matthiola
Uloma Raf. = Tripinna
Uloncidium § OK. = Oncidium
Uloptera Fenzl = Silaum
Ulospermum Link = Capnophyllum, Sa-
Ulostoma G. Don = Gentiana [nicula etc.
Ulricia Steud. „Jacq." = Lepechinia

253; 10. **Ulticona** Raf. 1838, Solanaceae
Sp. 7. America austr. occ.
Syn.: Hebocladus Miers 1845
Uluxia Juss. = Columellaea
Ulva Hall. = Carex
Umari Ad. = Geoffroya
Umbellaria § Bth. = Mesosphaerum
" § OK. = Daviesia
Umbellogonum § OK. = Eriogonum

100; 7. **Umbellularia** Nees 1836, § em. Nutt., Lauraceae
Sp. 1. California
Syn.: Linharia Arruda ? 1816, Sciadiodaphne Rchb. 1841, Drimophyllum Nutt. 1842
Umbilicaria Fabr.-Heist. = Omphalodes
" Pers. = Sedum
Umbilicus DC. = Sedum

233; 14. **Umbraculum** Rumpf 1743, Myrsinaceae
Sp. 2. Reg. litoral. trop. Asiae—Australiae
Syn.: Aegoceras Gaertn. 1788 p. p., Malaspinaea Presl 1830
Umbustha § OK. = Jasminum
„Umsema Desv." = Unisema
„Unannea Steud." = seq.
Unanuea R. & P. = Stemodiacra

256; 4. **Uncaria** Burch. 1822, Pedaliaceae
Sp. 6—9. Afr. austr.—Madag.
§ 1 Harpagophytum OK. (Meisn. „DC." 1840)
§ 2 Uncarina Baill. (Stapf)
Uncaria Schreb. 1789 = Uruparia 1775
Uncarina § Baill. (Stapf) = Uncaria
Uncariopsis H. Karst. = Schradera
Uncifera Ldl. = Gastrochilus
„Uncina C. A. Mey." = Uncinia
Uncinaria Rchb. = Uruparia
Uncinia Pers. = Carex
„Uncinus Raeuschel" = Oncinus
Unedo Hfg. & Lk. = Arbutus
Ungera Clarke „Nees" = Cyperus 1737

175; 35. **Ungera** Schott & Endl. 1832, Cacaoac.
Sp. 1. Australia, Ins. Norfolk
Ungeria corr. = Ungera

41; 15. **Ungernia** Bge. 1875, Narcissaceae
Sp. 1. Persia

163; 122. **Ungnadia** Endl. 1833, Sapindaceae
Sp. 1. Texas, Mexico
„Ungnodia T. & Gr." = praec.
Unguacha Hochst. = Strychnus
Unguicularia § DC. = Vignaea
Unguiscati § Bth. = Inga
Unjala Bl. „Reinw." = Sciadophyllum

39; 168. **Unifolium** L. 1737, § em. Ludw., Liliac.
Sp. 1. Reg. bor. temp.
Syn.: Valentinia Heist.-Fabr. 1759; Majanthemum Wig. & Web. 1780, Bifolium GMS. 1799, Monophyllon Delarbre 1800, etc.

20; 247. **Uniola** L. 1737, Graminaceae
Sp. 5. Amer. temp. extratrop. (trop. andina)
Syn.: Trisiola Raf. 1817, Neuroctola Raf. 1825
§ 1 Euuniola Gris.
§ 2 Chasmanthium Gris. (Link)
Unisema Raf. = Pontederaea
„Unisemma Orb." = praec.

96; 25. **Unona** L. f. 1781, Anonaceae
Sp. —50. Afr., Asia, Austral. trop.
Syn.: Desmos & Melodorum Lour. 1790, Ancana F. v. M. 1865
Unonaria § DC. = Unona
Unonastrum § Baill. = Unona
Unonopsis R. E. Fries = Trigynaea
Unxia Colla „Bert." = Blennosperma
» HBK. = Villanovaea
» L. f. = Melampodium
Upas Rumpf = Strychnus
Upata Ad. = Avicennia
Upopion Raf. = Meum
„Upoxis Ad." = Hypoxis
Upudalia Raf. = Eranthemum
Urachna Trin. = Stipa
Urachne corr. = -a
267; 260. **Uragoga** L. 1737, Aparinaceae
Sp. ± 850. Reg. trop.
§ 1 Euuragoga Baill. (Evea, Tapogomea, Carabichea Aubl. 1775; Cephaëlis Sw. 1788)
§ 2 Psychotrophum OK. (P. Br. 1756 = Psychotria L. 1759; Myrstiphyllum P. Br.; Calycosia & Straussia A. Gray; Clisocratera Korth.)
§ 3 Palicuria Baill. (Aubl.)
§ 4 Mapuria Baill. (Aubl.; Trichostachys BHgp.; Delpechia & Douarrea Montr.)
§ 5 Rudgea Baill. (Salisb.)
§ 6 Chasalia Baill. (Poir.; Megalopus K. Schum.)
§ 7 Geophila Baill. (D. Don)
§ 8 Proscephalium Baill. (Korth.)
§ 9 Podocephaëlis Baill.
§ 10 Pyramidura Baill.
§ 11 Stauragoga Baill.
§ 12 Piptilima A. Gray (Forcipella § Baill.)
§ 13 Opulagoga Baill.
§ 14 Oligagoga Baill. (Paramarocarpus Baill.)
§ 15 Viscodes OK. (Jacq. 1763; Strempelia Rich. 1834; Viscagoga § Baill.)
§ 16 Grumilea BHgp. (Gaertn.)
§ 17 Peripeplus OK. (Pierre)
§ 18 Codonocalyx K. Schum. (Ldl. „Miers")
§ 19 Hiantocalyx M. arg., etc.
„Uralepia § Rchb." = seq.
Uralepis § DC. = Centaurea
» Nutt. = Sieglingia
Uralepsis Nutt. corr. Spr. = Uralepis
Urananthe § Gaudin = Gentiana
Urananthus § Gris. (Bth.) = Eustoma
160; 15. **Urandra** Thw. 1855, Phytocrenaceae
Sp. 6. Zeylania—Borneo
Syn.: Stemonurus Becc. non Bl. 1825 ex p. min.
„Urania DC." = Uraria
» Schreb. = Ravenala
Uranostachys § Dumort. (Fourr.) = Veronica
Uranthera Naud. = Acisanthera
126; 345. **Uraria** Desv. 1813, Leguminaceae
Sp. 8. Afr., Asia, Australia trop.
Syn.: Doodia Roxb. 1814
Uraspermum Nutt. corr. Steud. = Urosper-
Uratea Aubl. = Ochna [mum
Uratella Tiegh. = Ochna
Urbanella Pierre = Sapota
250; 7. **Urbania** Phil. ± 1890, Verbenaceae
Sp. 2. Chile: deserta nitrica
Urbania Vatke 1875 = Nemia
Urbaniocharis § Brand = Eugeniodes
Urbanisol OK. = Helianthus
Urbanodendron corr. = -um
100; 22. **Urbanodendrum** Mez 1889, Lauraceae
Sp. 1. Brasilia
Urceocanarium § OK. = Canarium
[Urceocharis Mast. = nom. del. hybridogenerica; Eucharis × Lepirhiza]
244; 73. **Urceola** Roxb. 1798, Apocynaceae
Sp. 7. Malacca—Borneo
§ 1 Chavannesia OK. (A. DC. 1844; § Urceola Hk. f. 1882; Euurceola K. Schum. 1895)
§ 2 Dittormus Hk. f.
Urceola Vand. 1788 = genus n. s. n.
„Urceolaria Dietr." = Utricularia
» Cothenius „W." 1790 = Schradera
» Herb. 1821 = Lepirhiza
259; 52. **Urceolaria** Mol. 1782, Gesneraceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Sarmienta R. & P. 1794
Urceolaria § Naud. = Tibuchina 1775
Urceolina Rchb. = Lepirhiza
244; 97. **Urechites** M. arg. 1860, Apocynaceae
Sp. 4. India occ., Florida
„Uredo Baill." h. XI: 139 = Unedo
„Urelythrum K. Schum." = Urelytrum
20; 21. **Urelytrum** Hack. 1887, Graminaceae
Sp. 3. Africa trop., Natal
173; 25. **Urena** L. 1737, Malvaceae
Sp. 6. Reg. calid.
Syn.: Lappago Rumpf 1750
63; 5. **Urera** Gaud. 1826, Urticaceae
Sp. —18. Amer. & Afr. trop., Ins. mascar.
Syn.: Calostigma Raf. 1836, Scepocarpus & Hypselodendrum Wedd. „Hochst." 1869
254; 47. **Ureskinnera** Ldl. 1857, Scrophulariac.
Sp. 2. America centr.
77; 22. **Uretia** Ad. 1763, Amarantaceae
Sp. —10. Asia & Afr. calid.
Syn.: Aerva Forsk. 1775 (etiam Aerua)
§ 1 Hemiaerva Moq. „Fenzl"
§ 2 Verbena OK. (Rumpf 1755 non L. 1737; Aervastrum § Moq. 1849)
Uretia Raf. 1836 = Digera
„Urgenia Wight" = seq.
„Urgina Baill." h. XII: 452 = Urginea
39; 130. **Urginea** Steinheil 1834, Liliaceae
Sp. —24. Afr. tota, Europa austr.—India or.
Syn.: Fusifilum & Pilasia Raf. 1836, etc.
„Urginia Kth." = Urginea
Urinaria Burm. = Phyllanthus
„Urirandra Mirbel" = Uviranda
Urmenetaea Phil. = Seris
Urmenetea Phil. corr. = -aea
Urnectis Raf. = Salix
244; 14. **Urnularia** Stapf 1901, Apocynaceae
Sp. 5. Borneo, Java
Urocarpus Harv. „Drum." = Asterolasia

Uroceras § Ndz. = Byrsonima
**20; 211. Urochlaena** Nees 1841, Graminaceae
Sp. 1. Africa austr.
Urochloa Beauv. = Panicum
Urocnide § Bl. corr. -a = Ramium
Urodesmium Naud. = Pachyloma
Urodon Turcz. = Pulteneya
Urolepis § DC. = Eupatorium
Uromorus Bur. = Paratrophis
Uropappus Nutt. = Microseris
„Uropedilum Pfitzer" = seq.
Uropedium Ldl. = Cypripedium
Uropetalon Ker corr. Spr. = -um
Uropetalum Ker = Dipcadi
Urophorus § Nutt. = Townsendia
Urophyllon Sal. = Ornithogalum 1737
Urophyllum K. Koch 1857 = Urospatha
**267; 129. Urophyllum** Wall. 1824, Aparinaceae
Sp. —35. Afr. & Asia trop.—Japonia & Borneo
Syn.: Wallichia Reinw. 1823 non Roxb. 1819, Axanthes Bl. 1826, Cymelonema Presl 1849, etc.
Uropyrum § Jaub. & Spach = Triticum
Uroskinnera Ldl. corr. = Ureskinnera
Urospadix § Engler = Anthurium
**24; 30. Urospatha** Schott 1853, Araceae
Sp. 10. America trop.
Syn.: Urophyllum K. Koch 1857
**225; 66. Urospermum** Nutt. 1818, Umbellaceae
Sp. —16. Reg. bor. temp.; Mexico—Chile
§ 1 Osmorhiza Coult. & Rose (Raf. 1819, Spermatura Rchb. 1828, Schudia C. Gay „Mol." 1847; Washingtonia Britton 1897 „Raf." cfr. Rev. gen. III 2:152)
§ 2 Glycosma Coult. & Rose (Nutt. 1840)
Urospermum Scop. 1777 = Tragopogonodes
Urostachya § Ldl. = Pinalia {1737
Urostelma Bge. = Metaplexis
**245; 223. Urostephanus** Robins. & Greenman 1895, Asclepiadaceae
Sp. 1. Mexico
Urostigma Gasp. = Ficus
Urostylis Meisn. = Laya
**220; 68. Urotheca** Gilg 1897, Melastomataceae
Sp. 1. Africa trop. or.
„Ursenia DC." = Ursinia
Ursinia Gaertn. = Spermaphyllum
Urtica Burm. II,1737 = Ramium
**63; 1. Urtica** L. 1737, Urticaceae
Sp. —30. Reg. temp., subcalid.
§ 1 Cania Dumort. 1827, typus U. pilulifera
§ 2 Rutica OK. (Neck. 1790; Eucnida § Dumort.)
**63; 7. Urticastrum** Heist.-Fabr. 1759, Urticaceae
Sp. 25. Reg. trop. & Amer. bor. subtrop.
§ 1 Laportea OK. (Gaud. 1826 ex p. maj.; Oblixilis Raf. 1836; Sclepsion § Wedd. „Raf." 1857)
§ 2 Discocarpus Wedd. (Liebm. 1851)
§ 3 Sarcopus Wedd.
§ 4 Dendrocnida Wedd. (Miq. 1851)
Urticella § Miq. = Adicea
Urucu & Uruku Ad. = Orellana
**267; 102. Uruparia** Aubl. 1775, Aparinaceae
Sp. —30. Asia, Afr., Amer. trop.
§ 1 Uncaria OK. (Schreb. 1789, Agylophora Neck. 1790)
§ 2 Poduncaria Baill. 1879 Soc. Linn. Paris: „Urvillaea DC." = seq. [228
**163; 3. Urvillea** HBK. 1821, Sapindaceae
Sp. 10. America calida
§ 1 Physelytrum Radlk.
§ 2 Stenelytrum Radlk.
Usionis Raf. = Salix
Usteria Cav. 1793 = Simbuleta
" Dennst. 1818 ? = Ricinocarpus
" Med. 1790 = Scilla 1737
**242; 9. Usteria** W. 1790, Strychnaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
Syn.: Monodynamis Gm. 1791
Usubis Burm. f. = Allophylus
Utania G. Don = Fagraea
„Utanica Steud." = praec.
Utea Aubl. = Vuapa
Uterveria Bertol. = Capparis
**245; 8. Utlera** BHgp. „Bedd." 1876, Asclepiadac.
Sp. 1. India or. ant.
Utleria corr. = Utlera
**261; 4. Utricularia** L. I,1737, Pinguiculaceae
Sp. ±200. Reg. calid. & temp.
§ 1 Lentibularia DC. (Burm. II,1737)
§ 2 Lepiactis OK. (Raf. 1837; Megacista § DC. [1844)
§ 3 Parcifolium Kam.
§ 4 Avesicaria Kam.
§ 5 Orchiodes DC.
§ 6 Phyllaria S. Kurz
§ 7 Stomoisia OK. (Raf. 1837; Oligocista § [DC. 1844)
§ 8 Foliosa Kam.
§ 9 Macroceras Kam.
§ 10 Pliochosia Kam.
Utsugia § A. DC. = Diervillea
**96; 9. Uva** Burm. II/1737, Anonaceae
Sp. ±100. Reg. calid. Afr., Asiae, Australiae
§ 1 Uvaria OK. (L. 1747; Euuvaria § Baill.)
§ 2 Synuvaria Baill. h. I: 198
§ 3 Asimina Baill. (Ad. 1763)
§ 4 Porcelia Baill. (R. & P. 1794)
„Uva Steud." = Ulva
Uvaria L. = Uva
**96; 10a. Uvariastrum** Engler & Diels 1901, Ano- [naceae
Sp. 1. Africa trop.
**96; 23. Uvariopsis** Engler 1899, Anonaceae
Sp. 1. Africa trop. occ.
[Uva-Ursi Ludw. V/1737 = nom. excl.]
Uvedalia R. Br. = Mimulus
" § DC. = Polymnia
**75; 26. Uvifera** L. 1738, Persicariaceae
Sp. —125. America calida
Syn.: Guajabara Mill. 1739; Coccolobis P. Br. 1756, „Coccoloba L." 1759
§ 1 Archuvifera OK. (Eucoccoloba Lindau)
§ 2 Rigia Wright
§ 3 Paniculuva OK. („Paniculatae" Meisn.)
§ 4 Campderaea Lindau (Bth.)
§ 5 Leucomelaena Gris.
Uvirandra St. Hil. = Aponogiton
„Uvulana Raf." = Uvularia

39; 25. **Uvularia** L. 1737, Liliaceae
Sp. 4—5. America bor. or.
Syn.: Uffenbachia Heist.-Fabr. 1763, Baimo Raf. 1837, Oakesia S. Wats. 1879
„Uvuluria Engler" = Uvularia
„Uwarovia Ldl." = seq.
Uwarowia Bge. = Verbena

## V.

Vaccaria Med. = Saponaria
Vacciniopsis Rusby = Anthopterus
230; 35. **Vaccinium** L. 1737, Vacciniaceae
Sp. ± 100. Reg. bor. frigid. & calid. alpin.
§ 1 Euvaccinium A. Gray
a. Myrtillus Dumort. 1827
b. Vitis-idaea Dumort.
c. Macropelma Kl.
d. Cinetosandra Kl.
e. Neurodesia Kl.
§ 2 Oxycoccus L. 1737 (Ludw. 1737; Schollera Roth 1788; incl. § Oxycoccodes BHgp.)
§ 3 Myrtillidium Spach 1840 (Cyanococcus § A. Gray 1846)
§ 4 Batodendrum A. Gray (Nutt.)
§ 5 Acostaea OK. (Lour. 1790; Epigynium §
§ 6 Disterigma Kl. 1851 (Drude 1889) [Kl. 1851)
§ 7 Metagonia OK. (Nutt. 1843)
§ 8 Leptothamnia BHgp.
„Vachelia Endl." = seq.
Vachellia W. & A. = Acacia
„Vachendorfia Ad." = Wachendorfia
Vadakodi Ad. = Dianthera [(plur.) § Poae
„Vaganthes Aschs. & Graeb." = „Vagantes"
41; 44. **Vagaria** Herb. 1837, Narcissaceae
Sp. 1. Syria
„Vaginaria Kth." 1850 = Vagaria
» § Ldl. = Disa
» Pers. „Rich." = Scirpus
Vagnera Ad. corr. = Wagnera
Vahadenia Stapf = Pacuria
Vahea Lam. = Pacuria
„Vahlbergella Blytt" = Wahlbergella
„Vahlenbergella D. & H." = praec.
Vahlia Dahl 1787 = Assonia
115; 21. **Vahlia** Thbg. 1782, Saxifragaceae
Sp. 4. Africa & Asia calid. [Delile 1826
Syn.: Russelia L. f. 1781 non Jacq. 1760; Bistella
Vahlodea Fries = Deschampsia
„Vahlodia Macm." = praec.
245; 82. **Vailia** Rusby 1898, Asclepiadaceae
Sp. 1. Bolivia
Vaillantia § Gaudin 1828 = Galium
267; 333. **Vaillantia** L. 1737, Aparinaceae
Sp. 2. Reg. canar.-mediterr.—Abyssinia
Vaillantioides § K. Koch c. -iodes = Galium
„Vainilla Sal." = Vanilla
Valantia L. corr. Gled. = Vaillantia
„Valarum Schur" = Velarum [cearum
Valcarcelia Ldl. „Lag." = n. n. Legumina-
„Valcarcella Steud." = praec.
Valdesia R. & P. corr. St. Hil. = Valdezia
Valdezia R. & P. = Blakea
Valdia Ad. = Clerodendrum
115; 56. **Valdivia** C. Gay „Remy" 1847, Saxi-
Sp. 1. Chile [fragaceae
Valentiana Raf. = genus n. s. n.
„Valentina Hedw." = Valentinia
» Speg. corr. = Valentinia
Valentinia Heist.-Fabr. = Unifolium
» Neck. = Tachigalia
» Raeuschel = Eustathes
» Speg. = Tournefortia
» Sw. = Casearia
Valentiniella Speg. = Tournefortia
Valenzuela Caldas „Mutis" = n. n. Dioeciae ex Columbia, ergo non seq.
Valenzuelia Camb. „Bert." = Guindilia
„Valeranda Ind. Kew." = seq.
243; 22. **Valerandia** Neck. 1790, Gentianaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Orphium E. Mey. 1837
Valeriana L. = Valerianaceae omnes
270; 6. **Valeriana** Ludw. 1737, Valerianaceae
Sp. —100. Reg. temp., subtrop. & trop. alp. extra Australiam
§ 1 Valerianotypus Dumort. 1827 (Phu § DC. 1830, Euvaleriana § Hoeck 1891 p. p.)
§ 2 Valerianastrum Dumort. („Dioecae"
§ 3 Phyllactis DC. (Pers.) [Hoeck)
§ 4 Aretiastrum DC. [Hoeck)
§ 5 Astrephia OK. (Dufr., Pseudastrephia
§ 6 Hoeckella OK. (Astrephia Hoeck non
§ 7 Morenoa OK. 1898 [Dufr.)
§ 8 Portera Hoeck (Hk. 1852, BHgp. sub 3; Amblyrhinum Turcz. 1852)
§ 9 Valerianopsis Hoeck (C. A. Muell. 1885,
§ 10 Hybocarpus Hoeck [Wedd. sub 3)
§ 11 Astrephiopsis OK. (BHgp. sub 3)
Valerianastrum § Dumort. = Valeriana
Valerianella Burm. II/1737 = Oldenlandia L. I/1737
270; 4. **Valerianella** Ludw. V/1737, Valerianaceae
Sp. ± 50. Reg. bor. temp. & subtrop.; Chile
Syn.: Polypremum Ad. 1763
§ 1 Locusta Ludw. 1737, Boehm. (Kram. 1744, Olus § Dumort. 1827; „Locustae" DC. 1830)
§ 2 Stephanotos Dumort. 1827 („Platycoelae" § DC. 1830, -coela Rchb.; „Siphonocoelae" G. & Gr. 1861; Euvalerianella Hoeck 1891)
§ 3 Psilocoela Rchb. „DC."
§ 4 Selenocoela Rchb. „DC." [sub 6)
§ 5 Siphonella Krok, BHgp. (T. & Gr.; Hoeck
§ 6 Plectritis Ldl. (DC.; Euplectritis Hoeck)
§ 7 Betckea OK. (DC.; Hoeck sub 6)
§ 8 Pseudobetckea Hoeck
§ 9 Odontocarpus OK. (Neck. 1790; Stephanocystis & Stephanocistrum § Dumort 1827; Dufresnea DC. 1829; „Coronatae" Baill.) [1861)
§ 10 Heterocarpus OK. („Cornigerae" G. & Gr.
§ 11 Physocoela OK. („-ae" Krok incl. „Sclero-
§ 12 Aligera OK. (Suksdorf) [carpae" Boiss.)
„Valerianellites Engler" ? = seq.

**G. foss. Valerianites** Sap. 1863, Valerianaceae ?
Valerianodes Kram. = Sherardia
Valerianoides corr. OK. = -odes
Valerianopsis C. A. Muell. = Valeriana
Valerianotypus § Dumort. = Valeriana
Valetonia Durand = Pleurisanthes
Valicana § Endl. = Canavalia
Valikaha Ad. = Memecylum
„Valisneria Scop." = Vallisneria
„Valkera Stokes" = Walkera
„Vallantia Dietr." = Vaillantia
**244; 127. Vallaris** Burm. f. 1768, Apocynaceae
Sp. 5—6. India or.—China—Timor
Syn.: Emericia R. & S. 1819, Peltanthera Roth 1821
Vallaris Raf. 1836 = Euphorbia
**169; 6. Vallea** L. f. „Mutis" 1781, Elaeocarpaceae
Sp. 3. Peruvia, N. Granada
„Vallenia Orb." = Wallenia
Valleriana L. 1751 = Valeriana
**244; 50. Vallesia** R. & P. 1794, Apocynaceae
Sp. 2. America calida
**18; 5. Vallisneria** L. 1737, Hydrocharitaceae
Sp. 2. Reg. calid. & temp.
§ 1 Nechamandra Aschs. & Guerke (Pl.)
§ 2 Physcium Aschs. & Guerke (Lour.)
**G. foss. Vallisnerites** Heer ex Schenk, n. s. n.
Vallota Herb. corr. = -ia
„ „ Steud." = Valota
Vallotia Ad. 1763 = Panicum 1737
**41; 13. Vallotia** Herb. 1821, Narcissaceae
Sp. 1. Africa austr.
Valoradia Hochst. = Ceratostigma
Valota Ad. corr. = Vallotia
„ „ Dumort." = Vallota Herb.
„Valsonica Scop." = Watsonia
Valteta Raf. = Diplycium
Valvaria Ser. = Clematis
Valvelatine § OK. = Antirhinum
Valvinterlobus Dulac = Campanopsis
Valvoboronia § OK. = Boronia
„Vanalphena Rchb." = seq.
Vanalphimia DC. „Lesch." = Sauraua
„Vanalpighmia Steud." = praec.
„Vananthes Rchb." = Vauanthes
Vanclevea Greene = Grindelia
Vancouvera Morr. & Dcne. = Epimedium
Vancouveria corr. = -ra
**49; 206. Vanda** Jones 1795, Orchidaceae
Sp. ± 20. India or.—Australia bor.
§ 1 Euvanda Ldl.
§ 2 Lamellaria Ldl.
§ 3 Cristaria OK. („Cristatae" Ldl.)
§ 4 Teretivanda („Teretifoliae" Pfitzer)
Vandalea Fourr. = Cheiranthus
„Vandea Griff." = Vanda
„Vandelia St. Hil." = seq.
Vandellia L. = Pyxidaria
Vandesia Sal. = Bomarea
Vandopsis Pfitzer = Stauropsis
Vanessa Raf. = Lygistum
„Vangervilla Engler" = Dangervilla
Vangueria Juss. corr. Pers. = Vanguiera
**267; 218. Vanguiera** Juss. „Comm." 1789, Apari-[naceae
Sp. — 45. Africa calid., Asia trop.
§ 1 Euvangiera OK.
§ 2 Pachystigma OK. (Hochst. 1842 non Raf. 1818; Fadogia Schweinf. 1862)
„Vanguieria Poir." = praec.
Vanhallia R. & S. = Apama
**259; 68. Vanhouttea** Lem. 1845, Gesneraceae
Sp. 3. Brasilia
Syn.: Houttea Dcne. 1848
Vaniera Lour. = Elatostemon
„ Montr. = Hibbertia
Vanieria Lour. corr. St. Hil. = Vaniera
**49; 229. Vanilla** Ludw. 1737, Orchidaceae
Sp. ± 60. Reg. trop.
§ 1 Volubilis OK. (Catesby 1748; Vanillophorum Neck. 1791, Myrobroma Sal. 1807)
§ 2 Aphyllovanilla OK. (§ 1 Hk. f. Fl. Brit. Ind. VI:90)
Vanillophorum Neck. = Vanilla
Vanillosma § Less (Spach) = Piptocarpha
Vanillosmopsis Sch. bip. = Isotrichia
Vanilosma Less. corr. DC. = Vanillosma
„Vannillosma Spach" = Vanillosma
Vaniotia Lévl. = Veronica
„Vanqueria Raf." = Vangueria
„Vantana Neck." = seq.
**131; 3. Vantanea** Aubl. 1775, Humiriaceae
Sp. 5. Brasilia, Guiana
Syn.: Lemniscia Schreb. 1789, Hellera Nees & Mart. 1824
Vantaneoides Baill. „Rich." c.-eodes = praec.
Varasia Phil. = Gentiana
„Varcasia Phil." = praec.
Vareca Gaertn. = Casearia
„ Roxb. = Rinorea
**250; 65. Varengevillea** Baill. 1892, Verbenaceae
Sp. 1. Madagascar
„Varenna D. & H." = seq.
Varennea DC. = Wiborgia
[Vargasia DC. 1836 = sp. confusa : Galinsogaea 1794 & Jaegera 1820]
„ Spr. „Bert." 1825 = Thouinia 1804
**181; 5. Vargasia** Ernst 1877, Marcgraviaceae
Sp. 2. Venezuela
Syn.: Caracasia Szysz. 1893
**277; 383. Varilla** A. Gray 1849, Composaceae
Sp. 2. Texas, Mexico
Varinga Rumpf = Ficus
Variolaria Sternb. = Stigmaria
Varonthe Rchb. „Juss." (ex Pfeiff.) = Physena
Varronia P. Br. = Cordia
„Vartheimia BHgp." = seq.
Varthemia DC. = Iphiona
„Vasargia Steud." = Vargasia
Vascoa DC. 1824 = Mundtia
„ DC. 1825 = Rafnia
„Vasconcella Pfeiffer" = seq.
Vasconcellea St. Hil. = Carica
„Vasconcellia BHgp." = praec.
„ Mart. = Arrabidaea
„Vasconcellosia Caruel" = Vasconcellea
„Vasconella Walp." = Vasconcellea
Vaselia Tiegh. = Elvasia

Vaseya Thurber = Muehlenbergia
Vaseyanthus Cogn. = Pseudechinopepon
Vasica § Lindau = Dianthera
172; 29. **Vasivaea** Baill. 1872, Tiliaceae
Sp. 1. Brasilia, Guiana
Vasquezia Phil. = Villanovaea
Vatairea Aubl. = Lingoum
185; 12. **Vatera** L. 1737, Dipterocarpaceae
Sp. 15. Ins. seychell.—Asia trop.
§ 1 Paënoë A. DC. (Ad. 1763)
§ 2 Hemiphractum BHgp. (Turcz.)
§ 3 Stemonoporus BHgp. (Thw.)
Vateria L. corr. = Vatera
Vateriopsis Heim c. -ropsis = Vatera
185; 9. **Vatica** L. 1771, Dipterocarpaceae
Sp. 44. India or.—N. Guinea [§ Brandis 1894)
§ 1 Euvatica BHgp. 1862 (Synaptea Griff. 1854,
§ 2 Seidlia OK. (Kostl. 1836; Isauxis § Arn. 1839; Retinodendrum Korth. 1839)
Vatkea Hildebrandt & O. Hfm. = Martynia
„Vatsonia Ad." = Watsonia
Vauanthes Haw. = Sedum
Vaupellia Gris. = Gesnera
„Vauquelina Spr." = seq.
124; 12. **Vauquelinia** Hb. & Bpl. „Correa" 1808,
Sp. 4. Mexico, Arizona [Rosaceae
179; 17. **Vausagesia** Baill. 1890, Ochnaceae
Sp. 2. Africa trop. occ.
„Vautheria Wittst." = seq.
Vauthiera A. Rich. = Lepidosperma
138; 19. **Vavaea** Bth. 1843, Meliaceae
Sp. 4. Polynesia
Vavanga Rohr = Vanguiera
„Vazquezia Pritzel" = Vasquezia
151; 57. **Veatchia** A. Gray 1884, Terebinthaceae
Sp. 1. California: Ins. Cedros
Veatchia Kellogg 1863 = Hookera 1808
Veconcibea § M. arg. = Conceveiba
Vedela Ad. corr. = Wedelia
„Vegelia Neck." = Weigelia
„Veinmannia Ad." = Weinmannia
Veitchia Ldl. 1861 = Pinus 1737
22; 104. **Veitchia** H. Wendl. 1868, Palmaceae
Sp. 4. Ins. Viti & N. Hebrid.
Velaea DC. = Arracacia
Velaga Ad. = Pterospermadendrum
" Gaertn. = " & Murtughas
„Velago Gaertn." = Velaga
Velarum § DC. (Schur) = Cheiranthus
„Velasquezia Pritzel" = Vellasquezia
85; 10. **Velezia** L. 1753, Alsinaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
„Velheimia Scop." = Veltheimia
Vella DC. 1821 = Pseudocytisus
103; 70. **Vella** L. 1737, Cruciaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
Typus solus: Vella annua L. 1738 in Hort. Cliff.
Syn.: Carrichtera Ad. 1763 em. DC. 1821
„Vellaquezia Wittst." = seq.
Vellasquezia Bertol. = Triplaris
„Vellea Dietr." = Velaea
" " Engler" = Vella
Velleia Sm. corr. DC. = Velleya
„Velleja Schrad." = praec.
Velleruca Pomel = Brassica
274; 1. **Velleya** Sm. 1798, Goudenoughiaceae
Sp. 12. Australia
Syn.: Euthales R. Br. 1810, Menoceras § R. Br.
„Velleyana OK." = Velleya
Vellosia Vand. (&Vellozia) c. Lem. = Vellozoa
Vellosiella Baill. corr. = Vellozoëlla
Vellozia Vand. corr. Lem. = Vellozoa
„Velloziella Wettst." = Vellosiella
Vellozoa Vand. = Barbacenia
254; 175. **Vellozoëlla** Baill. 1897, Scrophulariac.
Sp. 1. Brasilia, Guiana
111; 25. **Velophylla** Clarke 1866, Podostemonac.
Sp. 1. Brasilia (cfr. Durand Index 344)
„Velosia Baill." h. XIII = Vellosia
Velpeaulia Gaud. = Dolia
„Velthaemia Thbg." ex Pfeiff. = Veltheimia
„Velthaeimia Thbg." ex Ind. Kew. = seq.
39; 147. **Veltheimia** Gled. 1771, Liliaceae
Sp. 3. Africa austr.
„Velthemia Schrank" = praec.
Veltis Ad. = Centaurea
Velvetia Tiegh. = Loranthus
Velvitsia Hiern corr. = Welwitschia
„Vemonia Edgw." = Vernonia
115; 45. **Venana** Lam. 1792, Saxifragaceae
Sp. 1. Madagascar, Ins. seychell.
Syn.: Brexia Thouars „Norh." 1806
Venatris Raf. = Aster
Venconcibea § M. arg. = Conceveiba
Vendredia Baill. = Ingenhouszia
277; 456. **Venegasia** DC. 1837, Composaceae
Sp. 1. California
Syn.: Parthenopsis Kellogg 1875
„Venegazia BHgp." = praec.
Venelia Endl. „Comm." = Erythroxylum
„Venellia Engler" = Venelia
„Venesaglia Sch. bip." = Venegasia
Venidium Less. = Arctotis
Veniera Sal. = Narcissus
Venilia § G. Don (Fourr.) = Scrophularia
Ventenata Koeler corr. = Ventenatia
Ventenatia Beauv. 1805 = Oncoba
" Cav. 1797 = Styphelia 1786
20; 160. **Ventenatia** Koeler 1802, Graminaceae
Sp. 3. Europa temp., Afr. bor., Oriens
Syn.: Malya Opiz 1852, Heteranthus Fourr. „Dumort." 1869
Ventenatia Sm. 1806 = Stylidium
" Tratt. 1802 = Tithymalodes 1737
Ventenatum Rchb. „Lesch." 1828 = Diplochlaena
167; 1. **Ventilago** Gaertn. 1788, Zizyphac.
Sp. 10. India or.—Australia, Ins. pacif.
Syn.: Enrila Blanco 1837
Venustum Rchb. „Wall." = Cypripedium
220; 77. **Veprecella** Naud. 1851, Melastomatac.
Sp. ± 20. Madagascar
Vepris A. Juss. „Comm." = Crantzia
Verataxus Nels. = Taxus
Veratrilla § Baill. (Franch.) = Jaeschkia

Veratronia Miq. = Hanguana
„Veratron Ad." = Veratrum
39; 19. **Veratrum** L. 1737, Liliaceae
Sp. 9. Reg. bor. temp. [Mey. 1856
Syn.: Anepsa Raf. 1836, Acelidanthus Trautv. & Verbasculum § Gaudin = Primula
254; 1. **Verbascum** L. 1737, Scrophulariac. [alp.
Sp. ± 120 (— 200). Orbis vet. reg. temp. & calid.
§ 1 Blattaria Boehm. 1760 (Ludw. 1737; em. § Thapsus Bth. 1846 non Dumort. 1827)
§ 2 Lychnitis Bth.
§ 3 Celsia Boehm. 1760 (L. 1737) stamina 4, sed § male definita, cfr. OK. Rev. I: 468
250; 6. **Verbena** L. 1737, Verbenaceae
Sp. —90. America temp. & calid.; in reg. cet. spec. paucae
§ 1 Euverbena Endl. 1841 em. OK. (Verbenaca § Walp. 1845 em. Schauer)
§ 2 Aubletia OK. (Rozier 1773; Glandularia Gm. 1791, § Schauer)
Verbena Rumpf 1755 = Uretia
Verbenaca § Walp. = Verbena
Verbenella § Spach = Verbena
Verbesina L. = Helianthus
Verbesinaria § DC. = Helianthus
„Verbiascum Fenzl" = Verbascum
39; 203. **Verdickia** Wildm. 1902, Liliaceae
Sp. 1. Africa trop.: Congo
Verea W. = Sedum
„Vereia Andr." = praec.
52; 3. **Verhuelia** Miq. 1843, Piperaceae
Sp. 2. Domingo, Cuba
Syn.: Mildea Gris. 1866
Verhuellia corr. = Verhuelia
Verinea Pomel = Asphodelus
236; 14. **Verlangia** Neck. 1790, Sapotaceae
Sp. 1. Marocco
Syn.: Argania Dryand. 1794
Verlotia Fourn. = Stephanotis
„Vermicia M. arg." = Vernicia
„Vermicularia § Dumort." = Vermicularis
„ Moench = Sherardia
Vermicularis § Boehm. = Sedum
Vermifuga R. & S. = Havanella
Vermoneta Juss. „Comm." = Homalium
„Vermonia Edgw." = Vernonia
„Vermontea Steud." = Vermoneta
Vernasolis Raf.? = Gaillardia
Vernicia Lour. = Camirium
„Verniseckia Steud." = Werniseckia
Vernix Ad. = Rhus
Vernonella Sond. = Seneciodes
Vernonia Schreb. = Seneciodes
Vernonioides § DC. c. -iodes = Gochnatia
Veronica Burm. II/1737 = Pogostemon & Oldenlandia
254; 109. **Veronica** L. I/1737, Scrophulariaceae
Sp. —210. Reg. frigid. & subtrop.
§ 1 Typoveronica OK.
a. Veronicella Ludw., Boehm. 1760 („Heist."; Veronicastrum Bth. non Boehm.)
b. Beccabunga Ludw., Boehm.
c. Veronicachia Boehm. 1760 (Uranostachys § Dumort. 1827, Chamaedrys § Koch 1857)
d. Omphalospora Bth. (Bess. 1822; Berula & Pocilla § Dumort. 1827); etc. [1763)
§ 2 Paederota Wettst. (L. 1737; Bonarota Ad.
§ 3 Veronicastrum Boehm. (Ludw. 1737, Heist.-Fabr. 1759; Leptandra Nutt. 1818, § Walp.; Hedystachys § Dumort.) [anthus Bth.)
§ 4 Wulfenia OK. (Jacq.; Synthyris & Ateli-
§ 5 Vaniotia OK. (Lévl. 1903)
§ 6 Calorhabdus OK. (Bth.)
§ 7 Botrypleurum OK. (Hemsl.)
§ 8 Besseya OK. (Rydb. em.) corolla nulla.
§§ 3—6 corolla longiore ut in § 2, sed foliis non differunt; nam in § 1 series Agrestes Bth. folia nunc alternantia nunc opposita saepius in eadem stirpe et in § 3 nunc alternantia nunc verticillata sunt
Veronicachia § Boehm. = Veronica
Veronicastrum Ludw. = Veronica
Veronicella § Ludw., Boehm. = Veronica
**G. foss. Veronicites** Heer 1859, Scrophulariac.?
274; 11. **Verreauxia** Bth. 1869, Goudenoughiac.
Sp. 2. Australia
Verrucaria § OK. = Oncidium
„ § Med. = Tournefortia
139; 47. **Verrucularia** A. Juss. 1840, Malpighiac.
Sp. 1. Brasilia
22; 93. **Verschaffeltia** Wendl. 1865, Palmaceae
Sp. 1. Ins. seychell.
Syn.: Regelia Wendl. 1865 „hort."
Vertebraria Royle = Glossopteris
Verticaria § OK. = Daviesia
Vertitacazzea § OK. = Tacazzea
Verticillaria § Naud. = Ossaea
„ R. & P. = Garcinia
Verticordella § Meisn. = Diplachna
Verticordia DC. = Diplachna
Vertifolia Rumpf n. s. n. = ? Tithymalacea
Verulamia Poir. „DC." = Ixora
„Verulania Durand" = praec.
Verutina Cass. = Centaurea
Verutum § Pers. = Centaurea
Verzinum Raf. = Cytisus
Vesalea M. & Gal. = Linnaea
Vesicaria Lam. 1794 p. p. max. = Alyssum
[ „ § L. sub Trifolio = nom. plural. del.]
103; 43. **Vesicaria** Ludw. 1737, Cruciaceae
Sp. 1. Asia minor, Armenia, Syria
Syn.: Coluteocarpus Boiss. 1842, Lagowskia Trautv. 1858
Vesicariana § DC. = Alyssum
Vesicastrum § Gr. & G. = Ranunculus
„ § Ser. = Trifolium
Vesiculina Raf. = Utricularia
„Vesikaria Ad." = Vesicaria
Veslingia Heist. = Aizoon
„ Vis. = Werrinuwa
Vespuccia Parl. = Hydroclis
**G. foss. Vesquea** Bertrand 1878, Salisburyac.
Vesquella Heim = Vatera
Vesquia Bertrand corr. Engler = -ea

253; 52. **Vestia** W. 1809, Solanaceae
Sp. 1. Chile
Vetiveria Virey „Thouars" = Holcus
Vetrix § Dumort. (Raf.) = Salix
Vexibia Raf. = Valeriana
Vexillaria Hfg. = Clitoria & Bradburya
" Raf. = Clitoria
Vialia Vis. = Melhania
Viasala § Briq. = Salvia
Vibexia Raf. = Sophora
„Vibio Ldl." = Vibo
75; 11. **Vibo** Med. 1789, Persicariaceae
Sp. 2. Reg. mediterr., Afr. austr. (Australia? inquil.)
Syn.: Emex Neck. 1790, Centopodium Burch. 1824
Vibones Raf. = Rumex
„Viboo Baill." h. XI = Vibo
Viborgia Moench corr. OK. = Wiborgia
" " Thbg., Spr." = Wiborgia
Viborgianthe Rchb. corr. = Wiborgianthe
Viborgioides corr. = Wiborgiodes
Viborquia Ort. corr. Pfeiff. = Wiborgia
**G. foss. Viburnites** Ward 1899 ? Caprifoliaceae
268; 2. **Viburnum** L. 1737, Caprifoliaceae
Sp. —100. Reg. temp. & calid. trop. excl. Australiam
§ 1 Opulus Dumort. (L. 1737)
§ 2 Lantana Spach 1839 (§ Lentago Dumort. sed non V. Lentago; Euviburnum BHgp. 1873)
§ 3 Lonicerodes Oerst.
§ 4 Tinus BHgp. (L. 1737)
§ 5 Oreinotinus BHgp. (Oerst.)
§ 6 Solenotinus DC. em. [Oerst. 1860)
§ 7 Thyrsosma OK. (Raf. 1838; Microtinus
Vicarya Stocks = Malvacea n. s. n.
" Voigt „Wall." = Myriopteron
225; 32. **Vicatia** DC. 1830, Umbellaceae
Sp. 3. Himalaya
Vicentia Allem. = Myrobalanus
" " Dietr." = Vincentia
126; 385. **Vicia** L. I/1737, Leguminac. [antarct.
Sp. —100 (180). Reg. bor. temp., Andes, Amer.
§ 1 Faba L. 1737 (Hall. 1745; Bona Med. 1787)
§ 2 Cracca Boehm. 1760 (Ludw. V/1737)
§ 3 Viciotypus Dumort. 1827 (Euvicia Endl.
§ 4 Ervum S. F. Gray 1821 (L. 1737) [1840)
§ 5 Ervilia Koch (Link 1822)
Vicilla Schur = Vicia
Viciodes § Jaub. & Spach = Cicer
" Moench = Vicia
Vicioides corr. = Viciodes
Viciotypus § Dumort. = Vicia
Vicoa Cass. = Jacobaea
86; 4. **Victoria** Ldl. 1837, Nymphaeaceae
Sp. 2—3. America austr. trop.
Victoriperrea Hombr. = Freycinetia
Vidalia Villar = Kayea
236; 2. **Vidoricum** Rumpf 1741, Sapotaceae
Sp. ± 30. India or.—N. Guinea
§ 1 Bassia OK. (L. „Koenig" 1771 non All. 1766; Madhuca Gm. 1791; Illipe F. v. M. 1885, non L. 1771, cujus Illipe est nomen vernaculum
§ 2 Mixandra Baill. (Pierre) [Malabarorum)
§ 3 Schefferella Baill. (Pierre)
§ 4 Burckella Baill. (Pierre)
§ 5 Bureauella OK. (Pierre)
§ 6 Dasyaulus Baill. (Thw.)
Vidua § Coult. = Scabiosa
Vieillardia Brongn. & Gris = Pisonia
" Montr. = Castanospermum
„Viellardia BHgp." = praec.
277; 295. **Vieraea** Webb 1835/41, Composaceae
Sp. 1. Ins. canar.
„Viereya Steud." = Vireya
Vieria Webb corr. Sch. bip. = Vieraea
Vieusseuxia Delaroche = Moraea
Vigia Vell. = Plukenetia
Vigiera Vell. = Escallonia (& Jussieua?)
Vigieria Vell. corr. BHgp. = praec.
Vigineixia Pomel = Picris
Vigna Savi corr. = seq.
126; 437. **Vignaea** Savi 1824, Leguminaceae
Sp. —45. Reg. trop.
Syn.: Dolichus § Catiang & § Unguicularia
§ 1 Euvignaea Endl. em. Bak. [DC. 1825
§ 2 Plectrotropis Bak. (Schum. & Th. 1827)
§ 3 Otoptera BHgp. (DC. 1825)
§ 4 Sphenostylis BHgp. (E. Mey. 1835)
Vignaldia A. Rich. = Pentas
Vignantha Schur = Carex
„Vignaudia Schweinf." = Vignaldia
Vignea Beauv. = Carex
126; 449. **Vignopsis** Wildm. 1902, Leguminaceae
Sp. 1. Africa trop.
„Vignosia Lotsy" XC: 538 = Vignopsis
Vigolina Poir. = Galinsogaea
Viguiera HBK. = Helianthus
„Viguieria Less." = praec.
Vilaria Guett. corr. DC. = Villaria
" " corr. Endl. = Villarsia
Vilfa Ad. = Agrostis
" Beauv. = Sporobolus, etc.
Vilfagrostis A. Br. & Aschs. = Eragrostis
Villamilla § Moq. „R. & P." (Hk. f.) = Rivina
Villanova corr. = Villanovaea [doton
Villanovaea Cutanda „Pourr." 1861 = Aci-
277; 475. **Villanovaea** Lag. 1816, Composaceae
Sp. 8. America bor. occ.—Chile
Syn.: Galeana Ll. & Lex. 1824, Chlamysperma Less. 1832, etc.
Villanovaea Ort. 1789 = Parthenium 1737
160; 4. **Villaresia** R. & P. 1794, Phytocrenaceae
Sp. —12. Brasilia, Chile
Syn.: Citronella D. Don 1832, ? Elsothecaryum F. v. M. 1883 (foss.)
„Villarezia R. & S." = Villaresia
„Villaria Bally" 1858 = Villarsia
" Guett. 1779 = Berardia 1779
267; 167. **Villaria** Rolfe 1884, Aparinaceae
Sp. 1—3. Ins. philippin.
Villaria Schreb. 1791 = genus n. s. n.
Villarsia Gm. 1791 = Menyanthes 1737
" Gris. „Vent." 1845 = Menyanthes
" Guett. 1779 = Berardia 1779
" Neck. 1790 = Cabomba 1775
**G. foss. Villarsites** Muenster ± 1840, Gentianac. ?

63; 25. **Villebrunea** Gaud. 1849, Urticaceae
Sp. 8. Asia trop.—Japonia
Syn.: Oreocnida Miq. 1851/2
„Villebrunia Engler" = praec.
„Villemetia Moq." = Willemetia
Villocuspis § A. DC. = Chrysophyllum
„Villughbeia Durand" = Willughbeia
„Vilmannia Engler" = Vitmannia
„Vilmorina Rchb." = seq.
Vilmorinia DC. = Poiteaua
Vilshenica Rchb. „Thouars" = genus n. s. n.
Vimen § Dumort. (Raf.) = Salix
126; 178. **Viminaria** Sm. 1805, Leguminaceae
Sp. 1. Australia
Viminella § Mathieu „Ser." = Salix
244; 43. **Vinca** L. I/1737, Apocynaceae
Sp. 8. Reg. bor. temp. & calid. (1 sp. cet. inquil.)
§ 1 Pervinca DC. (Ludw. IV/1737)
§ 2 Catharanthus OK. (G. Don 1837 p.; § Cupaveela DC. 1844) [Bak. 1897)
§ 3 Lochnera DC. (Rchb. 1828; Trachiadenus
Vincentella Pierre = Sideroxylum
Vincentia Bojer = Grewia
" Gaud. = Mariscus
Vincetoxicum Hall. = Cynanchum
" Vail „Walt." = Gonolobus
„Vinçonia Eichl. & Engler" = Vinsonia
Vindicta Raf. = Jeffersonia
„Vindmannia Ad." = Windmannia
„Vinka Roxb." = Vinca
Vinsonia Gaud. = Pandanus
Vintenatia Cav. ipse corr. = Ventenatia
„Vintera Hb. & Bpl." = Wintera
„Vinterana Sol. ex Baill." = Winterana
Vinticena Steud. = Grewia
195; 18. **Viola** L. 1737, Violaceae
Sp. ± 80 (220). Reg. temp. subtrop. (trop. alp.)
Syn.: Ion Med. 1787, Erpetion Sweet „DC." 1826, etc.
§ 1 Euviola OK. („Sparsifoliae" Reiche)
a. Nomismium Ging.
b. Dischidium Ging.
c. Melanium DC.
d. Chamaemelanium Ging.
e. Leptidium Ging.
§ 2 Rosulion OK. („Rosulatae" Reiche)
§ 3 Muscion OK. („Confertae" Reiche)
Violaeodes DC. „Mchx." = Calceolaria
Violaeoides corr. = -aeodes
Violanthus § Engler = Rinorea
93; 3. **Violaria** Rumpf 1742, II. 203 t. 69, Mag-
Sp. 16. Asia & America trop. [noliaceae
Syn.: Talauma Juss. 1789, Blumea Nees 1823, Aromadendrum Bl. 1825
Violetta § Rchb. = Viola
Violotypus § Dumort. = Viola
Vionaea Neck. = Scolymocephalus
Viorna § Pers. (Spach) = Clematis
Viornium § Spach = Clematis
„Viraea Ldl." = Vieraea
Viraya Gaud. corr. = Vireya
Virchowia Schenk = Ilysanthes
Virdika Ad. = Albuca
Virea Ad. = Leontodon
„ „ Vahl" = Picris
267; 32. **Virecta** Sm. „Afz." 1817, Aparinaceae
Sp. 6. Africa trop.
§ 1 Phyteumodes OK. (DC. „Smeathm." 1830; „Bistipulatae" K. Schum.) [Schum.)
§ 2 Monophyllium OK. („Unistipulatae" K.
§ 3 Chaetophyllium OK. („Setosostipulatae")
Virecta L. f. 1781 = Sipanea 1775
Vireya Bl. = Azalea
" Gaud. = Waitzia
" Raf. = Columnaea
Virga Hill = Dipsacus
Virgaria DC. „Raf." = Aster
" § Trin. = Panicum
Virgarium § OK. = Eriogonum
Virgaurea § DC. = Aster
" Hall. = Erigeron
Virgilia L'Hér. 1789 — Gaillardia 1788
126; 154. **Virgilia** Lam. 1793, Leguminaceae
Sp. 1. Africa austr.
Syn.: Andrastis Bth. „Raf." 1838
Virgularia R. & P. = Gerardia
Virgulus Raf. = Aster
Virletia Sch. bip. = Eriophyllum
Virola Aubl. = Palala
„Virtgenia Baill." h. VIII = Wirtgenia
„Viscacoga K. Schum." (E. & P. IV 4: 115) = Viscagoga
Viscago § Ludw. (Hall.) = Lychnis
Viscagoga § Baill. = Uragoga
133; 18. **Viscainoa** Greene 1888, Zygophyllac.
Sp. 1. California
Viscaria § Ludw. (Hall.) = Lychnis
Viscoides Jacq. corr. -odes = Uragoga
65; 15. **Viscum** L. 1737, Viscaceae
Sp. ± 60. Orbis vet. reg. temp. & calid.
§ 1 Euixos Endl. 1841 (Euviscum Engler 1889)
§ 2 Ploeonixia Korth.
§ 3 Aspidixia Korth. cum subsect. intermed.
„Visena Schult." = seq.
Visenia Houtt. = Melochia
Visiania DC. = Ligustrum
" Gasp. = Ficus
„Visinia Turcz." = Vismia
„Vismea HBK." = Vismia
„ " Schreb." = Visnea
Vismia Vand. „Vell." = Caopia
Visnaga Ludw. = Ammi
„Visnaya Baill." h. VII = praec.
183; 15. **Visnea** L. f. 1781, Camelliaceae
Sp. 1. Ins. canar.
Syn.: Mocanera Juss. 1789
Visnea Endl. „Steud." 1837 = Barbacenia
Vissadali Ad. = Dentillaria
„Vistna Steud." = seq.
Vistnu Ad. = Evolvulus
Vitalba § Spach = Clematis
Vitaliana Sesler = Primula
236; 9. **Vitellaria** Gaertn. f. 1805 t. 205, Sapo-
Sp. 1—2. Africa trop. [taceae

Syn.: Micadania R. Br. 1826; Butyrospermum Kotschy 1865 [488
Obs.: „albumine nullo" a Baill. identif. hist. XI:
Vitellaria „Radlk." = Sapota
Vitellariopsis § Baill. = Kaukenia
Vitenia Norh. n. n., Camb. = Pancovia
250; 54. **Vitex** L. 1737, Verbenaceae
Sp. 50—60 in Reg. calid., paucae temp.
§ 1 Lagondium OK. (Rumpf 1743, Euagnus § Schauer 1847)
a. Mailelou OK. (Ad.1763, Agnus-castus Endl. 1838, „Terminales" Briq. 1892)
b. Limia Endl. („Axillares" Briq.)
c. Glomerovitex OK. („Glomerulosae" Briq.)
§ 2 Pyrostoma Schauer (G. F. W. Mey. 1818, Casarettoa Walp. 1844)
§ 3 Chrysomallum Schauer (Thouars)
§ 4 Glossocalyx Clarke
Viticastrum Presl = Sphenodesma
Viticella Mitch. = Hydrophyllum
" § L. (Moench) = Clematis
„Viticena Bth." = Vinticena
Vitidaea § Dumort. = Vaccinium
Vitiphoenix Becc. = Hydriastela
Vitiphyllum Font. = Cissites
168; 1. **Vitis** L. 1737, Vitaceae
Sp. ± 400. Reg. calid. & temp.
Syn.: Labrusca & Oculus Rumpf 1746, etc. Lignum foss.: Ampeloxylum Fliche
§ 1 Nothocissus Miq. (Ampelocissus Pl. p. p.)
§ 2 Pterisanthes Miq. (Bl.)
§ 3 Pseudophyllanthus OK. 1891 Rev. I
§ 4 Spicithyrsus OK. 1891 (Ampelocissus Pl. p.)
§ 5 Labrusca OK. (Rumpf 1746; Panicularia § OK. 1891, Euvitis § Boiss. 1867 p. p.; Ampelopsis Pl. p. p.)
§ 6 Psedera OK. (Neck. 1790 ex typo Hedera quinquefolia L.; Botrya Lour. 1790; Ampelopsis Mchx. 1803 p. p.; Quinaria Raf. 1830; Parthenocissus Pl. 1887; Monostigma § Miq. sp. pentamerae)
§ 7 Cissus W. & A. (L. 1747 sp. tetramerae; Irsiola P. Br., Saelanthus Forsk., Columellaea Lour.)
§ 8 Tetrastigma Miq.
§ 9 Clematicissus OK. (Pl.)
§ 10 Landukia OK. (Pl.)
§ 11 Rhoicissus OK. (Pl.)
Vitis Rumpf 1746 = Coccinia
Vitisalix § Dumort. = Salix
Vitisidaea § BHgp. = Adnaria
" Ludw. corr. Dumort. Vitidaea = Vitisalix § Dumort. = Salix [Vaccinium]
Vitmania Cav. „Turra" = Mirabilis
" Vahl = Locandia
" W. & A. = Sarcomphalodes
Vitmannia Vahl, etc. corr. = Vitmania
„Vittaclinia Cunn." = Vittadinia
„Vittadenia Steud." = Vittadinia
„Vittadina Sch. bip." = "
277; 158. **Vittadinia** A. Rich. 1832, Composaceae
Sp. 14. Brasilia austr.—Patagonia—Australia, Ins. sandvic.
Syn.: Microgyna Less. 1832 non Cass. 1817, Tetramolopium Nees 1834, Eurybiopsis DC. 1836
„Vittellaria Endl." = Vitellaria
„Vittmania Wight" = Vitmania
„Vittmannia Endl." = Vitmania
127; 9. **Viviania** Cav. 1804, Geraniaceae
Sp. 15. America austr.
Syn.: Macraea Ldl. 1828, Xeropetalum Hk. 1830
§ 1 Euviviania Reiche
§ 2 Caesarea Reiche (Camb.)
§ 3 Cissarobryum Reiche (Kze. & Poepp.)
§ 4 Linostigma Reiche (Kl.)
Viviania Colla 1826 = Melanopsidium
" Less. „W." 1829 = Liabum
" Raf. 1814 = Matthiola
Vlamingia Vriese = Calceolaria
Vleckia Raf. = Lophanthus
Voacanga Thouars = Tabernaemontana
Voandzeia corr. = -eja
126; 436. **Voandzeja** Thouars 1806, Leguminac.
Sp. 1. Africa trop. (cet. cult.)
Syn.: Geolobus Raf. 1836
„Vocasan Endl." = Vosacan
„Vochisia Juss." = Vochy
Vochy Aubl. corr. Vand. = Vochya
141; 2. **Vochya** Aubl. 1775, Vochyaceae
Sp. —54. America trop.
Syn.: Salmonia Scop. 1777, Vochisia Juss. 1789, etc.
§ 1 Euvochya OK. cum 5 subsect. Warmingii
§ 2 Vochyopsis OK. 1898
Vochyopsis § OK. = Vochya
„Vochysia Poir." = Vochisia
Voelkelia Solms = Cladoxylum
Voelckeria Kl. & Karst. corr. -ra = Mokofa
Vogelia Gm. 1791 p. 81 c. = Heritiera 1791
" " " " 107 = Burmannia 1737
" Lam. 1792 II. sem. = Dyerophytum
103; 115. **Vogelia** Med. IV V 1792, Cruciaceae
Sp. 1. Europa temp., Afr. bor.—India or.
Syn.: Sphaerocarpus Heist.-Fabr. 1763 non Seguier 1745; Rapistrum Hall. 1768 non Ludw. 1737, Neslea Desv. 1814
Voglera GMS. = Cytisus
245; 120. **Vohemaria** Buch. 1889, Asclepiadaceae
Sp. 1. Madagascar
„Vohiria Juss." = Voyria
„Voightia Macm." = Voigtia
Voigtia Kl. = Bathysa
" Roth = Andryala
" Spr. = Barnadesia
„Volckameria L." 1740 = Volkameria
Volkamera P. Br. 1756 = Clethra 1737
" Burm. 1768 = Capparis 1737
251; 32. **Volkamera** Heist.-Fabr. 1759, Labiaceae
Sp. ± 10. Ins. canar., Madera; Amer. bor., Mexico
Syn.: Cedronella Moench 1794 sensu Bth.
Typus: Dracocephalum canariense L., nunc Volkamera canariensis OK.
§ 1 Camphorosma OK. (Boehm. 1760 sub [Moldavica)
§ 2 Meehania OK. (Britton)
§ 3 Brittonastrum OK. (Briquet)
[Volkamera L. 1735 = Sesamum 1737]

Volkamera L. 1737 = Clerodendrum 1737
Volkameria L., etc. corr. Rchb. = -ra
277; 3. **Volkensia** O. Hfm. 1894, Composaceae
Sp. 1. Africa trop.
Volkensiophyton corr. = -um
263; 68. **Volkensiophytum** Lindau 1894, Acanthac.
Sp. 1. Africa trop.
„Volkensteinia Tiegh.", Lotsy = Wolkensteinia
Volkmannia Jacq. = Clerodendrum
" Sternb. = Calamites
**G. foss. Voltzia** Brongn. 1828, Pinaceae
Syn.: Endolepis Schmid & Schleiden? 1846
Voltziopsis Pot. = Glyptolepis
Volubilis § Boehm. = Convolvulus
" Catesby = Vanilla
Volutarella Cass. = Centaurea
Volutaria Cass. = "
Volutella Forsk. = Cassytha
Volvulus Med. = Convolvulus
Vormia Ad. corr. = Wormia
Vorstia Ad. = Thryallis
Vosacan & Vosakan Ad. = Helianthus
Vossia Ad. 1763 = Mesembrianthemum 1737
20; 22. **Vossia** Wall. & Griff. 1836, Graminaceae
Sp. 1. Africa trop., India or.
172; 21. **Vossianthus** OK. 1900 (Gaertnerisch. Centr. Bl.: 653), Tiliaceae
Sp. 3. Africa trop. & austr.
Syn.: Sparrmania L. f. 1781 non Buchoz 1779
Votomita Aubl. = genus n. s. n.
Vouacapoua Aubl. corr. = Vuacapua
Vouapa Aubl. corr. St. Hil. = Vuapa
Vouarana Aubl. corr. = Vuarana
Vouay Pfeiff. „Aubl." = Geonoma
„Voucapoua Steud." = Vouacapoua
Voyara Aubl. = genus n. s. n.
„Voyra Rchb." = Voyria
243; 45. **Voyria** Aubl. 1775, Gentianaceae
Sp. —25. America & Africa trop.
§ 1 Euvoyria OK. (§ Voyria Endl.; Lita Schreb.
§ 2 Voyriella OK. (Miq.) [1791, Gris.)
§ 3 Liphaemus Endl. (Cham. & Schl.; Euliphaemus § Gilg)
§ 4 Lejanthostemon Gris.
§ 5 Pneumonanthopsis Gris.
§ 6 Ropalopsis Progel
§ 7 Disadena OK. (Miq.)
Voyriella Miq. = Voyria
„Vredagzenia Durand" 399 = Vrydagzynea
„Vrena Norh." = Urena
Vriesea Hask. = Pyxidaria
" Ldl. = Hexalepis
„Vriesia Bth." = Vriesea Hask.
" Ldl. corr. Beer = Vriesea
Vroedea Bub. & Pzg. = Glaux
„Vrolichia Bth." = seq.
Vrolickia Spr. = Heteranthia
Vrolikia Spr. corr. Steud. = Vrolickia
„Vrtica Norh." = Urtica
„Vrydagzenia BHgp." = seq.
49; 258. **Vrydagzynea** Bl. 1858, Orchidaceae
Sp. 8. Ins. pacif. & sundaic.
„Vrydagzynia Durand" = praec.
126; 376. **Vuacapua** Aubl. 1775, Leguminaceae
Sp. —25. America & Africa trop. [1825, § Bth.)
§ 1 Andira OK. (Lam. 1783; Lumbriciadia Vell.
§ 2 Aristobulia Bth. (Bth. „Mart." 1838)
126; 66. **Vuapa** Aubl. 1775., Leguminaceae
Sp. —30. America & Africa trop.
Syn.: Kruegera Scop. 1777, Macrolobium Schreb.
§ 1 Euvuapa Taub. [1789
§ 2 Utea Taub. (Aubl. 1775; Anthonota Beauv.
b. Triplisomeris Baill. [1804)
c. Pentisomeris Baill.
163; 64. **Vuarana** Aubl. 1775, Sapindaceae
Sp. 1. Brasilia, Guiana
„Vulfenia Leman" = Wulfenia
Vulneraria § Bge. = Astragalus
" Ludw. = Anthyllis
Vulpia C. C. Gm. = Festuca
Vulvaria Bub. & Pzg. = Chenopodium
Vyenomus Presl = Euonymus

## W.

„Wacchendorfia Burm. f." = Wachendorfia
„Wachelia Rchb." = Vachellia
„Wachendorffia Neck." = seq.
40; 6. **Wachendorfia** Burm. 1757, Haemodorac.
Sp. 3 (7). Africa austr.
Syn.: Pedilonia Presl 1829
Wachendorfia Loefl. 1758 = Callisia
Wadapus Raf. = Gomphrena
Waddingtonia Phil. = Nicotiana
„Waddringtonia Engler" = praec.
Wadea Raf. = Cestrum
Waelmedya L. 1747 = Hippocratea
126; 95. **Wagatea** Dalz. 1851, Leguminaceae
Sp. 1. India or.
Wageneria Kl. corr. -ra = Begonia
39; 167. **Wagnera** Ad. 1763, Liliaceae
Sp. —20. Asia temp.; Amer. bor. & centr.
Syn.: Tovaria Neck. 1790, Polygonastrum Moench 1794, Smilacina Desf. 1798, etc.
Obs.: Adanson scripsit V pro W in Vagnera, Vachendorfia, Vedelia, Vatsonia, Vormia, etc.
Wagnera Lem. 1857 = Diervillea
Wagneria Kl. ipse corr. = Wageneria
" Lem. corr. = Wagnera
Wahabia Fenzl = Barleria
Wahlbergella Fries = Lychnis
Wahlbomia Thbg. = Tetraceras
Wahlenbergia Bl. = Chomelia
" R. Br. = Dichopetalum
" Schrad. = Campanopsis
" Schum. & Th. = Enhydra
Wailesia Ldl. = Dipodium
Waitzia Rchb. 1828 = Gladiolus
277; 241. **Waitzia** Wendl. 1808, Composaceae
Sp. 6. Australia temp.
Syn.: Vireya Gaud. 1826, Morna Ldl. 1837, Pterochaeta Steetz 1845
„Waizia Ldl." = Waitzia

Walafrida E. Mey. corr. = Walafriedia
„Walafridia Endl." = praec.
Walafriedia E. Mey. = Selago
**G. foss. Walchia** Sternb. 1820, Pinaceae vel Prophanerogamae
Syn.: Lycopodiolithes Schloth. 1820 sed nom. delendum sesquipedale; Lycopodites Brongn. 1822; Angiodendrum, Stigmatodendrum & Schizodendrum Eichw. 1852; Tylodendrum Weiss 1869 medulla trunci
Walcottia F. v. M. = Lachnostachys
Walcuffa Gm. = Assonia
„Waldeimia Durand" = Waldheimia
Waldemaria Kl. = Azalea
„Waldenia Baill." h. XI = Wallenia
277; 520. **Waldheimia** Kar. & Kir. 1842, Compositae
Sp. 8. Asia centr., Himalaya
Syn.: Allardia Dcne. 1844
Waldschmidia Wig. & Web. c. Bluff & F. = Waldschmidtia Scop. = Tuchiroa [seq.
» Wig. & Web. = Menyanthes
124; 39. **Waldsteinia** W. 1799, Rosaceae
Sp. 4. Reg. bor. temp.
Syn.: Comaropsis Nestl. „Rich." 1816
Walidda § A. DC. = Wrightia
Walkera Ehret „Mill." = Nolana
» Schreb. = Ochna
Walkeria Ehret corr. = Walkera
» » Spr." = Walkera
„Walkuffa Steud." = Walcuffa
179; 9. **Wallacea** Spruce 1862, Ochnaceae
Sp. 1. Brasilia
Wallaceodendrum Koorders = Inga
Wallenia Sw. = Myrsine
Walleniopsis § Mez = Myrsine
41; 65. **Wallera** Kirk 1864, Narcissaceae
Sp. 4. Madag., Africa trop.
§ 1 Euwallera Fritsch
§ 2 Paullaya Fritsch 1890
Walleria corr. = -ra
» » Rchb." = Wallenia
Wallia Alef. = Juglans
Wallichia DC. 1823 - Eriochlaena
» Reinw. 1823 = Urophyllum
22; 46. **Wallichia** Roxb. 1819, Palmaceae
Sp. 3. India or.
Syn.: Harina Ham. 1826; Wrightia Roxb. 1832 (1814 n.n.); ? Menalia Ind. Kew. (Norh. 1790 n.n.)
Wallinia Moq. = Lophiocarpus
Wallisia Rgl. 1869 = Renealmia
» Rgl. 1875 = Helia
Wallrothia Roth = Vitex
» Spr. = Pimpinella & Seseli
126; 193. **Walpersia** Harv. 1861, Leguminaceae
Sp. 1. Africa austr.
Walpersia Endl. „Reiss." 1840 = Phylica 1737
» Krauss „Meisn." 1844 = Dolichos 1787
Walsura Roxb. = Heynea [lus 1787
Walteria St. Hil. = Vateria
» » Scop." = Waltheria
Walteriana Endl. „Fraser" = Cliftonia
175; 16. **Walthera** L. 1737, Cacaoaceae
Sp. —30. America trop.
Syn.: Lophanthus Forst. 1776, Aubentonia Steud. „Domb." 1821, Asteropus Spr. 1822
Waltheria L. corr. = Walthera
Waluewa Rgl. = Oncidium
Wangenheimia Dietr. 1810 = Gilibertia
20; 251. **Wangenheimia** Moench 1794, Gramineae
Sp. 1. Africa bor., Hispania
Wannschia § A. Juss. = Schwannia
194; 3. **Warburgia** Engler 1895, Canellaceae
Sp. 1. Africa trop. or.
Warburgina § OK. = Begonia
Warburtonia F. v. M. = Hibbertia
Warcewitschia Flora (Durand) c. = Warscewiczia
Warczewiczella Rchb. f. c. = Warscewiczella
Warczewitzia Skinner corr. = Warscewiczia
224; 28. **Wardenia** King 1898, Hederaceae
Sp. 1. Ins. Perak
Warea Clarke 1876 = Biswarea
103; 31. **Warea** Nutt. 1834, Cruciaceae
Sp. 2. Florida
Waria Aubl. 1775 = Xylopicrum 1756
277; 664. **Warionia** Bth. & Coss. 1872, Compositae
Sp. 1. Sahara occ.
Warmingia Engler 1874 No. 1 = Ticorea 1775
» Engler 1874 No. 2 = Spondias 1737
49; 220. **Warmingia** Rchb. f. 1881, Orchidaceae
Sp. 1. Brasilia
Warnera L. ex Sm. 1821 = Gardenia
» Mill. 1759 = Hydrastis 1759
„Warneria L." 1767 = Warnera Mill.
» L. ex Sm. 1821 corr. = Warnera
49; 114. **Warrea** Ldl. 1843, Orchidaceae
Sp. 2. Columbia, Peruvia
Warscewiczella Rchb. f. = Zygopetalum
Warscewiczia ? Flora 1849 = » 1827
267; 49. **Warscewiczia** Kl. 1853, Aparinaceae
Sp. 4. America trop. [1822
Warscewiczia Skinner 1850 = Catasetum
„Warsewitschia Gard. Chron." = Warscewiczia
„Warszewiczella BHgp." = Warscewiczella
Warszewisczia Kl. corr. = Warscewiczia
„Warthemia Boiss." = Varthemia
Wartmannia M. arg. = Homalanthus
Wasabia Matsum. = Eutrema [spermum
Washingtonia Britton „Raf." 1899 = Uro-
» Raf. 1818 = „Myrrhis" 1737
22; 15. **Washingtonia** H. Wendl. 1879, Palmac.
Sp. 3. California, Arizona
Syn.: Neowashingtonia Sudworth 1897 [1838
Washingtonia Winslow 1854 = Steinhauera
**G. foss. Wateletia** OK. 1903, Pinaceae
Syn.: Araucaritis Watelet 1866, Schimp. 1870 non Presl 1848
Watsonamra OK. = Seemannia
Watsonia Boehm. 1760 = Buettnera
» § Heimerl 1897 = Mirabilis
45; 47. **Watsonia** Mill. 1752, Iridaceae
Sp. 16. Africa austr.
Syn.: Meriania Trew 1754, Valsonica Scop. 1770

§ 1 Euwatsonia Pax
§ 2 Neubera Bak. (Eckl.)
§ 3 Pseudobeilia OK. (Beilia § Bak. non Eckl.)
Wattahaka § Endl. (Hask.) = Dregea
„Wattakaka Hask." = praec.
„Watzonia Dumort." = Watsonia
Wawraea § Mez = Quesnelia
Webbia DC. = Seneciodes
» Sch. bip. = Marsea
» Spach = Hypericum
Webera Cramer = Canthia
» Gm. = Belluccia
» Schreb. = Chomelia
Websteria Wright corr. -ra = Dulichium
„Weddelina BHgp." III = seq.
**111; 3. Weddellina** Tul. 1849, Podostemonaceae
Sp. 2. Brasilia, Guiana
„Wedela Steud." = seq.
Wedelia Ad. 1763 = Myrsine
» Jacq. 1760 = Helianthus
**78; 6. Wedelia** Loefl. 1758, Jalapaceae
Sp. 1. California, Texas—Chile, Argentina
Syn.: Allionia L. 1759 p. p. non Loefl. 1758
Wedeliopsis § Bth. & Hk. = Hedysa
**219; 41. Wehlia** F. v. M. 1876, Myrtaceae
Sp. 3. Australia occ.
Weigela Thbg. corr. Schreb. = -ia
Weigelia Thbg. = Diervillea
Weigeltia A. DC. = Myrsine
» Rchb. = n. n. Leguminacearum
Weihea Eckl. = Gissorhiza
» Eichl. „Spr." = Loranthus
» Rchb. = Burtonia
» Spr. = Richea
Weilbachia Kl. = Begonia
**20; 158. Weingaertnera** Bernh. 1800, Graminac.
Sp. 2. Europa, Oriens, Afr. bor.
Syn.: Corynophorus Beauv. 1812
Weingaertneria Bernh. corr. = praec.
„Weingartneria Bth." = praec.
„Weinmania Neck." = seq.
Weinmannia L. = Windmannia
» sp. foss. dub. = Anacardites
Weinreichia Rchb. = Lingoum
Weitenwebera Opiz = Campanula
Weldenia Rchb. 1827 = Dilleniacea n. s. n.
**34; 27. Weldenia** Schult. f. 1829, Ephemeraceae
Sp. 1. Mexico, Amer. centr.
Syn.: Rugendasia Schl. 1841, Lampra Bth. 1842
„Welezia Neck." = Velezia
**22; 58. Welfia** H. Wendl. 1869, Palmaceae
Sp. 2. America centr.
Wellingtonia Ldl. = Steinhauera
» Meisn. = Meliosma
**249; 78. Wellstedtia** Balf. f. 1884, Boraginaceae
Sp. 1 n. s. n. Socotra
„Weltheimia Brongn." = Veltheimia
**G. foss. Weltrichia** Fr. Braun 1849, Bennettitac.
Obs.: Ex Nath. (BCB. 1902 II: 687) ad Anomozamites resp. Pterophyllum
Syn.: Williamsonia Carru. 1870
„Welwistchia Buek" IV = Welwitschia
**254; 130. Welwitschia** Hiern 1898, Scrophulariac.
Sp. 1. Africa trop.: Angola
Welwitschia Hk. f. 1863 = Tumboa 1861
» Rchb. 1837 = Hydrocotyla 1737
Welwitschiella Engler 1899 = Welwitschiina
**277; 454. Welwitschiella** O. Hfm. 1894, Compositae
Sp. 1. Africa trop.: Angola
**92; 58. Welwitschiina** Engler 1899, Menospermac.
Sp. 1. Africa trop.
Syn.: Welwitschiella Engler 1899 non O. Hfm. 1894
Wenderothia Schl. = Canavalia
Wendia Hfm. corr. DC. = Wendtia
**267; 56. Wendlandia** Bartl. 1830, Aparinaceae
Sp. ± 17. China austr., India or., Kurdistania—Ins. sundaic.
Syn.: Kattutella Rchb. 1828 sed ?, Sestinia Boiss. & Hoh. 1843
§ 1 Euwendlandia K. Schum. em. fol. oppos.
§ 2 Rubiastrum OK. fol. verticill.
§ 3 Brachysiphon K. Schum.
Wendlandia W. 1799 = Cebatha 1775
Wendtia Hfm. 1814 = Heracleum 1737
**127; 7. Wendtia** Meyen 1834, Geraniaceae
Sp. 4. Chile
Syn.: Martiniera Deless. „Guill." 1837, Hyperum Presl 1849
„Wenlandia Dumort." = Wendlandia
Wensea Wendl. = Pogostemon
Wepferia Heist.-Fabr. corr. -ra = Aethusa
Wernera HBK. = Jacobaeastrum
Werneria HBK. corr. = Wernera
Wernischeckia Scop. = Humiria
„Werniseckia Wittst." = seq.
Wernisekia Scop. c. Pritzel = Wernischeckia
„Werrinnua Ainslie" = seq.
**277; 412. Werrinuwa** Heyne 1814, Compositae
Sp. 2—5. Africa trop. or. (in India or. cult.)
Syn.: Guizotia Cass. 1827, Ramtilla Wight „DC." 1834, Veslingia Vis. 1840
„Westeringia Pers." = Westringia
**126; 447. Westia** Vahl, 1818, Leguminaceae
Sp. 2. Africa trop. n. s. n.
Westonia Spr. = Rothia
**251; 11. Westringia** Sm. 1797, Labiaceae
Sp. —12. Australia
§ 1 Euwestringia OK. („Axillares" § Briq.)
§ 2 Cephalowestringia § OK. („Cephalanthae" § Briq.)
Westringiodes § OK. = Microcorys
**G. foss. Wetherellia** Bowerb. 1840, fruct. sedis inc.
Wetria Baill. = Alchornea
**145; 97. Wetriaria** M. arg. 1866, § em. OK., Tithymalaceae
Sp. 8. Africa trop.—Ins. mascar.
Syn.: Comopycna OK. 1903
§ 1 Pycnocoma OK. (Bth. 1849 non Hfg. & Lk. 1820 „-on"; Eupycnocoma § M. arg.)
§ 2 Euwetriaria OK. (§ Wetriaria M. arg.)
**22; 61. Wettinia** Endl. „Poepp." 1837, Palmaceae
Sp. 3. Peruvia—Columbia
„Weydleria G. Don" = Wydleria
Wheelera Miers „Sol." = Gissospermum
» Schreb. = genus n. s. n.
Wheeleria Miers corr. = Wheelera

115; 32. **Whipplea** Torr. 1856, Saxifragaceae
Sp. 2. California, Ulah
§ 1 Euwhipplea OK.
§ 2 Fendlerella OK. (Greene sub Fendlera)
Whitea Bl. = Cyrtandra
„Whitefieldia Nees" = Whitfieldia
39; 150. **Whiteheadia** Harv. 1868, Liliaceae
Sp. 1. Africa austr.
263; 45. **Whitfieldia** Hk. 1845, Acanthaceae
Sp. 2. Africa trop.
Whitia Bl. corr. Dietr. = Whitea
„Whitlasia Harv." ex Bot. Ztg. 1846 = seq.
Whitlavia Harv. = Phacelia
Whitleya D. Don = Scopolina
277; 461. **Whitneya** A. Gray 1865, Composaceae
Sp. 1. California
**G. foss. Whittleseya** Newb. 1853, Phanerogamae (fr. ign.) sedis incertae
[Wiasemskya Kl. = nom. nud. Aparinac.]
Wibelia GMS. = Hieracium (Crepis)
" Pers. = Paypayrola
Wiborgia Moench 1794 = Cytisus 1737
126; 245. **Wiborgia** Ort. 1798, Leguminaceae
Sp. 5. Texas—America centr.
Syn.: Eysenhardtia HBK. 1823, Varennea DC. 1825
Wiborgia Roth 1800 = Galinsogaea
" Thbg. 1800 = Loethainia
Wiborgianthe § Rchb. = Sabazia
Wiborgiodes § Bth. = Lebeckia
" § Endl. = Sabazia
„Wichstroemia Durand" = Wikstroemia
Wichuraea Nees = Cryptandra
" M. Roem. = Bomarea
„Wichurea BHgp." = praec.
Wickstroemia Endl. ipse c. = Wikstroemia
" " Rchb." = Wikstroemia Schrad.
Widdringtonia Endl. = Callitris
**G. foss. Widdringtonites** Endl. 1847, Pinaceae
Syn.: Sphenolepis Schenk 1871; Sphenolepidium Heer 1881
Widdringtonites „Schenk" = Cyparissidium
245; 94. **Widgrenia** Malme 1900, Asclepiadaceae
Sp. 1. Brasilia
251; 56. **Wiedemannia** F. & M. 1837, Labiaceae
Sp. 2. Oriens
Wiegmannia Hochst. & Steud. = Maerua
" Meyen = Kadua
145; 2. **Wielandia** Baill. 1858, Tithymalaceae
Sp. 1. Ins. seychell.
Wierzbickia Rchb. = Arenaria
Wiesbauria Gandg. 1884 = Viola uliginosa ...
16; 6. **Wiesnera** Mich. 1881, Alismaceae
Sp. 3. Afr. centr., Madag., India or.
„Wiesneria Buch." = Wisneria
Wiestia Boiss. = Euraphis
" Sch. bip. = Lactuca
„Wiganda St. Lag." = Wigandia
Wigandia HBK. 1818 = Cohiba
277; 266. **Wigandia** Neck. 1790, Composaceae
Sp. 5. Africa austr.
§ 1 Disparago OK. (Gaertn. 1791, § Disparella DC.)
§ 2 Stirostilpna DC. 1837

§ 3 Lejachaena DC.
§ 4 Euwigandia OK. (Stirocoma § DC.; typus gen. Neckeri est Stoebe ericodes Bergius)
„Wigersia Leman" = seq.
Wiggersia GMS. = Vicia
Wightia DC. „Spr." 1836 = Baccharodes
254; 35. **Wightia** Wall. 1830, Scrophulariaceae
Sp. 2. Himalaya, Ins. sundaic.
„Wigmannia Walp." = Wiegmannia
211; 13. **Wikstroemia** Endl. 1833, Thymelaeaceae
Sp. —20. Asia or. & trop. — Austral. & Ins. sandwic.
Syn.: Capura § C. A. Mey. non L. ex descr., sed err. ex herbario
§ 1 Euwikstroemia Meisn.
§ 2 Diplomorpha Meisn. (Meisn. 1841) [1806
Wikstroemia Schrad. 1821 = Haemocharis
" Spr. 1821 = Eupatorium 1737
Wilberforcia Hk. f. = Convolvulus
272; 14. **Wilbrandia** Manso ± 1837, Bryoniaceae
Sp. 6. Brasilia
Syn.: Rianuga Schl. 1851
§ 1 Euwilbrandia Cogn.
§ 2 Melothriopsis Cogn.
Wilbrandia Presl 1828 = Cordia 1737
Wilchia Scop. = Cheiranthus
Wilckea Scop. introd. 170 c. indice = Wilkea
Wilckia Scop. l. c. 317 corr. indice = Wilchia
„Wildenowa St. Hil." = Willdenowa
Wildenowia Thbg. corr. W. = Willdenowia
243; 26. **Wildpretina** OK. 1891, Gentianaceae
Sp. 1. Ins. canariens.
Syn.: Ixanthus Gris. 1839 non Bth. 1836 „Ixianthes"
Wildungenia Wender. 1831 Einige Bem.: 50 =
Wilhelmsia K. Koch = Koelera [Sinningia
" Rchb. = Arenaria
„Wilia Juss." = Wylia
Wilibalda Sternb. = Schmidtia
„Wilibaldia D. & H." = praec.
Wilkea Scop. = Vitex
277; 437. **Wilkesia** A. Gray 1852, Composaceae
Sp. 2. Ins. sandwic.
„Wilkia F. v. M." = Wilchia
99; 17. **Wilkiea** F. v. M. 1858, Monimiaceae
Sp. 2—3. Australia or.
**G. foss. Wilkinsonia** F. v. M. 1883, Sapindaceae?
126; 273. **Willardia** Rose 1891, Leguminaceae
Sp. 1. Mexico
Willdenovia Gm. corr. Steud. = Willdenowia
" " Thbg." = Willdenowia
Willdenowa Cav. corr. Steud. = -ia
Willdenowia Cav. 1791 = Tagetes
" Gm. 1791 = Rondeletia
27; 19. **Willdenowia** Thbg. 1790, Restionaceae
Sp. 10. Africa austr.
§ 1 Nematanthus OK. (Nees)
§ 2 Ceratocaryum OK. (Nees)
„Willemeta Gm." = Willemetia
Willemetia Brongn. = Sarcomphalodes
" Maerklin = Bassia
" Neck. = Chondrilla
Williamia Baill. = Phyllanthus
Williamiandra § Gris. = Phyllanthus

Williamsonia Carru. = Weltrichia
„Willibalda Steud." = Wilibalda
Willichia L. „Mutis" = Sibthorpia
Willisellus S. F. Gray = Elatine

**111; 24. Willisia** Warm. (ex Willis 1902), Podostemonaceae
Sp. 1. India or.
Typus: Podostemon selaginodes Bth.

**20; 181. Willkommia** Hack. 1888, Graminaceae
Sp. 2. Africa austr. occ., Texas. Cfr. Bot. Gaz. 1903: 284; ex Hitchcock vix ab g. Craspedorachis differt
Willkommia Nym. „Sch. bip. = Senecio
„Willoughbeia Hk. f." = Willughbya
„Willoughbeja Batsch" = "
„Willoughbya OK." = "
Willugbaeya Neck. corr. = Willughbya
„Willugbeia Dumort." = "
Willughbeia Roxb. corr. = "
" Schreb. „Scop." corr. = "

**277; 87. Willughbya** Neck. 1790, Composaceae
Sp. ± 80 (150). America calid., 1 sp. in orb. vet. trop.
Syn.: Carelia Cav. 1802, Mikania W. 1804, etc.
Willughbya Roxb. 1819 = Pacuria 1775
" Schreb. „Scop." 1789 = Ambelania 1775
„Wilmetia Dumort." = Willemetia

**246; 4. Wilsonia** R. Br. 1810, Convolvulaceae
Sp. 4. Australia
Wilsonia Gill. & Hk. 1830 = Dipyrena
Wimmera Meisn. „Nees" 1864 = Beilschmiedia

**156; 18. Wimmera** Schl. 1831, Celastraceae
Sp. 6. Mexico
§ 1 Endalophus Radlk.
§ 2 Endolophus Radlk.
Wimmera Turcz. 1858 = Zinowiewia
Wimmeria corr. = Wimmera

**G. foss. Winchellia** Lesq. 1893, Berberidac.?

**244; 7. Winchia** A. DC. 1844, Apocynaceae
Sp. 1. Birma

**118; 15. Windmannia** P. Br. 1756, Cunoniaceae
Sp. —70. America austr., Ins. pacif.—Australia; Madag., Ins. mascaren.
Syn.: Weinmannia L. 1759, Arnoldia Bl. 1826, etc.
§ 1 Euwindmannia OK. (Euweinmannia § Engler)
§ 2 Lejospermum Engler (D. Don 1830)
„Windsora Juss." = seq.
Windsoria Nutt. = Sieglingia

**103; 160. Winklera** Rgl. 1886, Cruciaceae
Sp. 1 n. s. n. Turkestan.
Winklera Rchb. 1841 = Cerinthodes 1737
Winkleria Rchb. corr. = Winklera
Wintera Murr. = Drimys
„Winterana L." 1759 = Winterania
Winterania L. 1738 = gen. confus. delend.
" L. 1759 = Canella
" Med. „Sol." = Drimys
Winterlia Dennst.? = Anisifolium
" Moench = Ilex
" Spr. = Rotala
Wirtgenia Doell „Nees" = Panicum [lesiam
" Hask. „Jungh." = Spondias & Ca-
Wirtgenia Sch. bip. = Helianthus
„Wisenia Gm." = Visenia
Wislizenia Englm. = Oxystylis
Wisneria Mich. corr. = Wiesnera
Wissada § Gris. = Sida
Wissadula Med. = Abutilon
Wissadulastrum § K. Schum. = Abutilon
„Wissadulla Hask." = Wissadula
Wistaria Nutt. = Phaseolodes
Wisteria Nutt. corr. Spr. = Wistaria

**G. foss. Withamia** Ung. 1842, Lignum sedis inc.
Withamia Seward 1894 = Sewardia

**253; 22. Withania** Pauquy 1824, Solanaceae
Sp. 5. Africa, Asia calida
§ 1 Physalodes OK. (Moench 1794 non Boehm. 1760; Hypnoticum Pauquy „Rod." 1824, § Dunal)
§ 2 Euwithania OK. (§ Withania Dunal)
„Witharia Rchb." = Withania
Witheringia L'Hér. = Capsicum
" Miers = Deprea
„Withleya Dumort." = Whitleya
Witsena Thbg. ipse corr. = -ia

**45; 87. Witsenia** Thbg. 1782, Iridaceae
Sp. ± 34. Africa austr. & trop., Madag.
§ 1 Euwitsenia OK.
§ 2 Aristea OK. (Ait. 1789)
§ 3 Nivenia OK. (Bak. sub 2; Vent. 1808)
§ 4 Klattia OK. (Bak. 1877)
Wittea Kth. = Bolelia
Wittelsbachia Mart. = Maximiliana

**267; 51. Wittmackanthus** OK. 1891, Aparinac.
Sp. 1. Guiana
Syn.: Pallasia Kl. 1853, non Houtt. 1775

**33; 19. Wittmackia** Mez 1891, Bromeliaceae
Sp. 4. America trop.
Wittmackiopsis § Mez = Pironneava
„Wittmannia Baill." = Vitmania
Wittrockia Lindm. = Canistrum

**230; 30. Wittsteinia** F. v. M. 1861, Vacciniaceae
Sp. 1. Australia: Victoria
„Wodur Endl., Anders." = Woodier

**77; 40. Woehlera** Gris. 1861, Amarantaceae
Sp. 1. Cuba
Woehleria Gris. corr. = praec.

**25; 2. Wolffia** Schleiden „Horkel" 1839, Lemnac.
Sp. 12. Reg. temp. & calid.
Syn.: [? Horkelia Bartl. „Rchb." 1830 sed n. n.] Grantia Voigt „Griff." 1845, Bruniera Franch. 1864
§ 1 Euwolffia Hegelmaier
§ 2 Wolffiella Hegelmaier
Wolffiella § Hegelmaier = Wolffia
Wolfia 1791 Schreb. = Casearia 1760

**46; 4. Wolfia** Dennst. 1818, Musaceae
Sp. 2. Malacca, Malabaria
Typus: Elapola Rheede h. mal. XI tab. 36
Syn.: Lowia Scortechini 1886
Wolfia 1825 Spr. = gen. n. s. n.
" 1830 Bartl. „Horkel" = n. n. (Lemna?)
" 1831 § Endl. = Lemna
" Kth." = Wolffia
Wolkensteinia Rgl. = Ochna
Wollastonia DC. = Helianthus

213; 5. **Woodfordia** Sal. 1806, Salicariaceae
Sp. 2. Madag., Abyssin.—China austr., Timor
Syn.: Acistoma Spanoghe „Zipp." 1841
245; 240. **Woodia** Schlechter 1895, Asclepiadaceae
Sp. 2. Natal
Woodier Kostl. „Roxb." = Calesiam
20; 125. **Woodrowia** Stapf 1896, Graminaceae
Sp. 1. India or.
Woodvillea DC. = Erigeron
„Woodwillea Walp., Sch. bip." = praec.
Woollsia F. v. M. = Lysinema
277; 415. **Wootonia** Greene 1898, Compositae
Sp. 1. N. Mexico
„Wormbia Dietr." = seq.
Wormia Ad. 1763 = Selago 1737
" Rottb. 1783 = Dillenia 1737
206; 1. **Wormia** Vahl 1810, Ancistrocladaceae
Sp. 8. Africa & Asia trop.
§ 1 Bigamea OK. (Endl. „Koenig" 1840) stamin. 5
§ 2 Ancistrocladus OK. (Wall. 1829) stam. 10
196; 1. **Wormskioldia** Schum. & Th. 1827, Turneraceae
Sp. 8. Africa trop.
Syn.: Tricliceras DC. „Thonn." 1829; Schumachera Spr. 1830
„Worrnia Gm." = Wormia
Wredowia Eckl. = Witsenia
Wrenciala A. Gray = Plagianthus
„Wrightea Juss." = Wrightia
" Roxb., Tussac c. Triana = Wrightia
244; 123. **Wrightia** R. Br. 1809, Apocynaceae
Sp. 10—12. Africa, Asia—Australia trop.
§ 1 Bammatophytum A. DC.
§ 2 Wallida A. DC.
§ 3 Balfouria OK. (R. Br. 1809) squamae in coronam connatae
§ 4 Gymnowrightia K. Schum.
Wrightia Roxb. 1814 = Wallichia
" Tussac 1808 = Meriania 1800
„Wrigtia DC." prod. III = Wrightia
251; 15. **Wrixonia** F. v. M. 1876, Labiaceae
Sp. 1. Australia occ.
Wuerschmittia Sch. bip. = Amellus
Wuerthia Rgl. = Ixia
Wulfenia Jacq. = Veronica
„Wulffenia Spr." = praec.
Wulffia Neck. = Amellus
138; 7. **Wulfhorstia** C. DC. 1900, Meliaceae
Sp. 2. Africa austr.-occ.
„Wullfia BHgp." II: 377 = Wulffia
49; 242. **Wullschlaegelia** Rchb. f. 1863, Orchidac.
Sp. 2. Brasilia, India occ.
277; 651. **Wunderlichia** BHgp. „Riedel" 1873, Compositae
Sp. 3. Brasilia
„Wurfbaeinia Steud." = seq.
Wurfbainia Giseke = Alpinia
„Wurmbaea Steud." = seq.
Wurmbea Thbg. corr. = seq.
39; 31. **Wurmbia** Thbg. 1781, Liliaceae
Sp. 7. Austral., Afr. austr., Ins. Fernando Po
Syn.: Skizima Raf. 1836, Glossocodon § Endl. 1847
„Wurmschnittia Bth." = Wuerschmittia
Wurtzia Baill. = Phyllanthus
Wydlera DC. = Pimpinella
" „Fisch. & Trautv." = Celeri
Wydleria DC. corr. Wydlera
Wyethia Nutt. = Helianthus
Wylia Hfm. = Scandix
277; 157. **Wyomingia** Aven Nelson 1899, Compositae
Sp. 2. America bor.: Wyoming

## X.

„Xaiasme Raf." = Chamaejasme
Xalkitis Raf. corr. = Chalcitis
„Xamachrista Raf." = Chamaecrista
„Xamesike Raf." = Chamaesyce
Xanthaea Rchb. = Erythraea
Xanthantha § Casp. = Leuconymphaea
Xanthanthos St. Lag. = Anthoxanthum
Xanthanthus § Gris. = Seguiera
" § OK. = Phaedrosanthus
Xanthaparine § DC. = Galium
Xanthe Schreb. = Quapoja
„Xanthea Endl." = Xanthaea
263; 82. **Xantheranthemum** Lindau 1895, Acanthaceae
Sp. 1. Peruvia
„Xantheum Wight" = Xanthium
Xanthidium Delp. = Gaertnera
Xanthioides § DC. c. -iodes = Melampodium
Xanthiophaea § Bth. „Mart." = Mesosphaerum
„Xanthiophoea Steud." = praec.
Xanthiopsis § DC. = Gaertnera
Xanthips § Gris. = Convolvulus
277; 106. **Xanthisma** DC. 1836, Compositae
Sp. 1. Texas
Syn.: Centauridium T. & Gr. 1840
277; 451. **Xanthium** L. 1737, Compositae
Sp. 3—4. Reg. calid. & temp.
Syn.: Lapparia Heist. 1748, Strumarium Raf. 1820
§ 1 Euxanthium DC.
§ 1 Acanthoxanthium DC. (Fourr.)
Xanthizoon § Gris. = Saxifraga
Xantho Remy = Lasthenia
Xanthobatrachium § Prantl = Ranunculus
„Xanthocephalon Spr." = seq.
277; 99. **Xanthocephalum** W. 1807, Composac.
Sp. 11. Ecuador—Arizona
Syn.: Xanthocoma HBK. 1820, Guenthera Rgl. 1857, Grindeliopsis Sch. bip. 1858
163; 120. **Xanthoceras** Bge. 1834, Sapindaceae
Sp. 1. China
126; 382. **Xanthocercis** Baill. 1870, Leguminac.
Sp. 1. Madagascar
Xanthochilum § Ldl. c. -us = Odontoglossum
Xanthochiron § Oliver = Chironia
„Xanthochrysma Engler" = seq.
Xanthochrysum Turcz. = Gnaphalium
Xanthochymus Roxb. = Garcinia
„Xanthochysmus Dumort." = praec.
Xanthocoma HBK. = Xanthocephalum
Xanthocromyon H. Karst. = Trimeza
Xanthodraba § Rchb. = Draba

Xanthogalium § DC. = Galium
Xanthogalum Lallemant = Angelica
Xanthoglossa § DC. = Matricaria
Xanthoglossum § Ldl. = Odontoglossum
Xanthogymnocline § Sch. bip. c. -a = Matricaria
Xantholepis Less. „W." = Cacosmia
Xantholinum Rchb. = Linum
Xantholotus § Brand = Lotus
Xanthomeria § Presl = Rapuntium
Xanthonanthos St. Lag. = Anthoxanthum

277; 617. **Xanthopappus** Winkl. 1892, Compositae
Sp. 1. China bor.

„Xanthophtalmum Durand" = seq.
Xanthophthalmum Sch. bip. = Matricaria
„Xanthophyllon St. Lag." = Zanthoxylum
Xanthophyllum Roxb. = Banisterodes

267; 12. **Xanthophytum** Bl. „Reinw." 1823, Apinaceae
Sp. 3. Ins. sundaic. & pacif.

Xanthopon § Naeg., Neilr. = Cirsium
Xanthopsis § DC. (K. Koch) = Centaurea
Xanthoreseda § Steud. „D. Don" = Reseda
„Xanthorhaea Dumort." = Xanthorrhoea

89; 14. **Xanthorhiza** Marsh. 1785, Ranunculaceae
Sp. 1. America bor.

39; 96. **Xanthorhoea** Sm. 1798, Liliaceae
Sp. 11. Australia

„Xanthoriza Woodhouse" = Xanthorhiza
„Xanthorrhaea Pers." = Xanthorrhoea
Xanthorrhiza Marsh. c. Gm. = Xanthorhiza
Xanthorrhoea Sm. c. Spach = Xanthorhoea
Xanthosantha § Drude = Chaerophyllum
Xanthoselinum Schur = Ferula

225; 2. **Xanthosia** Rudge 1811, Umbellaceae
Sp. 18. Australia
§ 1 Euxanthosia DC.
§ 2 Leucochlaena DC. (R. Br. 1814)
§ 3 Chlorosia Bge.
§ 4 Schoenochlaena OK. (Bge.; Bth. ut syn.)
§ 5 Pentapeltis OK. (Bge; Bth. ut syn.)

„Xanthosmia Steud." = seq.

24; 70. **Xanthosoma** Schott 1832, Araceae
Sp. — 20. America trop.
§ 1 Euxanthosoma Engler
§ 2 Acontias Engler (Schott 1832)

Xanthostemon F. v. M. = Nania
Xanthotheca § Schuchard = Tetratheca
„Xanthoxylon Spr." = seq.

135; 5. **Xanthoxylum** L. 1738 em. P. Br., Rutaceae
Sp. ± 9. Amer. bor., India occ., Asia or.
§ 1 Kampmannia Gris. (Raf.)
§ 2 Ochroxylum G. Don (Schreb.)

„Xantion Ad." = Xanthium
„Xantium Burm." = Xanthium
Xantolis Raf. = Sideroxylum
„Xantophtalmum Sang." = Xanthophthalmum
„Xantorhiza Link" = Xanthorhiza
„Xantorrhiza Dietr." = "
„Xantorrhaea Ldl." = Xanthorrhoea
„Xantorrhoea Link" = Xanthorrhoea
Xaritonia Raf. c. Charitonia = Oncidium

225; 85. **Xatardia** Meisn. 1838, Umbellaceae
Sp. 1. Pyrenaei montes
Syn.: Petitia J. Gay 1832 non Jacq. 1760

„Xatarta St. Lag." = praec.
„Xatatia Bub." = Xatardia
Xaveria Endl. = Anemonopsis
Xeilyathum Raf. corr. = Chilyathum
„Xeniastrum Engler" = seq.
Xeniatrum Sal. = Clintonia
Xenismia DC. = Oligocarpus

277; 575. **Xenocarpus** Cass. 1829, Composaceae
Sp. — 25. Africa austr. & trop. alp., Madag.
Syn.: Cineraria Less. 1832 non L. 1760 (1763 ex $^{2}/_{13}$)
§ 1 Euxenocarpus OK. (Eucineraria Harv.)
§ 2 Seneciodes Harv.
§ 3 Othonnodes Harv.

Xenochloa R. & S. „Lichtenst." = Arundo
Xenodendron corr. = -um

214; 4. **Xenodendrum** Laut. & Sch. 1901, Cryptoniaceae
Sp. 1. N. Guinea

Xenophonta BHgp. = seq.
Xenophontia Vell. = Barnadesia

24; 87. **Xenophya** Schott 1863, Araceae
Sp. 1. N. Guinea

Xenophyton Williams. corr. -um = ? Lepidophloeus
Xenopoma W. = Clinopodium
Xeodolon Sal. = Scilla
Xeracina Raf. = gen. 3 Melastomatac.
Xeractis § Mart. 1835 = Dupatya 1825

85; 32. **Xeractis** Oliver 1894, Alsinaceae
Sp. 1. Arabia
Syn.: Xerotia Oliver 1895 (non Fries 1825 „-es, -us")

Xeraea L., OK. = Gomphrena
Xeraenanthus Koehne „Mart." = Pleurophora
Xeralis Raf. = Charachera
Xeralsine Fourr. = Arenaria
Xerandra Raf. = Iresine
„Xerantemum Ad." = Xeranthemum
Xeranthemoides § L. c. -odes = Gnaphalium

277; 608. **Xeranthemum** L. 1737 ex § typ., Compositae
Sp. 6. Reg. mediterr.—Persia
Syn.: Stoebe Kram. 1744, Harrisonia Neck. 1790
§ 1 Euxeranthemum DC.
§ 2 Xeroloma DC. (Cass.)

Xeranthemum L. p. p., Neck. = Gnaphalium
Xeranthium Lepechin = Xanthium
Xeranthus Endl. „Miers" = Grahamia
Xeria Presl = Pycnophyllum
Xeris Med. = Iris
Xerobia § Bge. = Astragalus
Xerobius Cass. = Egletes
Xerobotrys Nutt. = Arctostaphylus
Xerocalyx § Vog. = Cassia
Xerocarpa G. Don corr. = -us
„Xerocarpaea DC." = praec.
„Xerocarpus Endl." = Xerocalyx
" § G. Don (Spach) = Lobelia
" Guill. & Perr. = Rothia
" § K. Schum. = Mussaenda
Xerochlaena § DC. = Gnaphalium

170; 5. **Xerochlamys** Bak. 1882, Schizochlaenac.
Sp. 1. Madagascar

20; 71. **Xerochloa** R. Br. 1810, Graminaceae
Sp. 3. Australia
126; 11. **Xerocladia** Harv. 1861, Leguminaceae
Sp. 1. Africa austr.
267; 131. **Xerococcus** Oerst. 1852, Aparinaceae
Sp. 2. Costarica
Xerodera Fourr. = Ranunculus
Xeroderma § A. DC. = Ehretia
Xerogona Raf. = Passiflora
Xerolepis § Koern. = Marantaea
» Less. = Spermaphyllum
Xerolobium Rchb. = Cassia
Xerololophus Dulac = Thesium
Xeroloma Cass. = Xeranthemum
Xeromalon Raf. = Amelanchier
Xeromeria § Endl. = Leptomeria
Xeromphis Raf. = Randia
39; 68. **Xeronema** Brongn. & Gris 1864, Liliaceae
Sp. 1. N. Caledonia
Syn.: „Scleronema" Brongn. & Gris 1864
Xeropappus Wall. = Dicoma
Xeropetalon Hk. corr. = -um
Xeropetalum § R. Br. (Rchb.) = Dillwynia
» Delile = Assonia
» Hk. = Viviania
Xerophilus § Bge. = Astragalus
39; 7. **Xerophyllum** Mchx. 1803, Liliaceae
Sp. 3. America bor.
Xerophysa Steven = Astragalus
Xerophyta Juss. „Comm." = Barbacenia
250; 4. **Xeroplana** Briq. 1897, Verbenaceae
Sp. 1. Africa austr.
Xerosiphon Turcz. = Gomphrena
Xerosollya Turcz. = Sollya
163; 55. **Xerospermum** Bl. 1847, Sapindaceae
Sp. 6. India or.—Borneo
§ 1 Tetrasepalum Radlk.
§ 2 Pentasepalum Radlk.
Xerostola § Endl. = Petrophila
Xerostole Endl. corr. Rchb. = -a
Xerotella § Rchb. = Lomandra
Xerotes R. Br. = Lomandra
Xerothamnus DC. = Osteospermum
Xerotia Oliver = Xeractis
„Xerotis Hfg." = Xerotes
Xerotium Bluff. & F. = Filago
Xerotropis § Rchb. = Dillwynia
Xestaea Gris. = Floyera
Xetola Raf. = Cephalaria
Xetoligus Raf. = Stevia
„Xilocarpus Blanco" = Xylocarpus
Xialophyllium § Schott = Anthurium
„Xilopia Juss." = Xylopia
Ximenesia Cav. = Helianthus
70; 8. **Ximenia** L. 1737, Olacaceae
Sp. 5. Reg. trop.
Syn.: Heymassoli Aubl. 1775, Rottboellia Scop. 1777, Pimecaria Raf. 1838
„Ximinesia Less." = Ximenesia
Xiphacanthium § OK. = Arctium
„Xiphanthus Endl." = Xyphanthus
Xiphidium § Bge. = Astragalus 1737

40; 8. **Xiphidium** Loefl. 1758, Haemodoraceae
Sp. 1—2. America trop.
Xiphiodes § D. Don = Iris
Xiphion Ludw. corr. Mill. = Xiphium
Xiphium Ludw. = Iris
» § Morr. = Hexalepis
Xiphizusa Rchb. f. = Phyllorchis
Xiphocarpus Presl = Cracca
Xiphochaeta P. & E. = Stilpnopappus
Xiphocoma Steven = Ranunculus
Xipholepis Steetz = Seneciodes
[Xiphophyllum Ehrh. = nom. sp. hic excl.]
Xiphosandra § Franch. = Parnassia
Xiphosium Griff. = Pinalia
Xiphostylis Gasp. = Trigonella
Xiphotheca E. & Z. = Priestleya
„Xiraenanthus Durand" = Xeraenanthus
„Xiris Vand." = Xyris
Xolantha Raf. = Helianthemum
„Xolanthes Raf." = praec.
Xolemia Raf. = Gentiana
Xolisma Raf. = Andromeda
„Xuaresia Pers." = seq.
254; 104. **Xuarezia** R. & P. 1794, Scrophulariaceae
Sp. 4. America calida [Schrad. 1831
Syn.: Capraria L. 1753 non 1737, Pogostoma
Xulinosporites Bowerb. (ex Schenk) corr. = Xylinosporites
Xulinosprionites Bowerb. ex Pfeiff. (nom. del. sesquip.) = Xulinosporites
„Xuris Ad." = Xyris
Xyladenius Desv. = Banara
„Xyladenus Rchb." = praec.
„Xylandenius Ham." = praec.
258; 13. **Xylanche** G. Beck 1890, Orobanchaceae
Sp. 1. Himalaya
Xylanthema Neck. = Cirsium
„Xylanthemum Engler" = praec.
„Xylanthena Macm." = praec.
Xylanthorandia § Baill = Thevenotia
Xylarytera § Radlk. = Arytera
Xylia Bth. = Xylolobus
244; 72. **Xylinabaria** Pierre 1898, Apocynaceae
Sp. 1. India or. post.
**G. foss. Xylinosporites** Bowerb. 1840, Leguminaceae
„Xylobium Endl." = Xylolobium
49; 118. **Xylobium** Ldl. 1825, Orchidaceae
Sp. —20. America trop.
Syn.: Onkeripus & Pentulops Raf. 1837
254; 133. **Xylocalyx** Balf. f. 1884, Scrophulariac.
Sp. 1. Socotra
Xylocalyx § OK. 1903 = Davillaea
Xylocarpaea § BHgp. corr. = -us
Xylocarpus § BHgp. = Stereospermum
» Koenig = Granatum
Xylocaryon corr. = seq.
**G. foss. Xylocaryum** F. v. M. 1883, Olacaceae?
Xylochlaena Baill. = Sclerochlaena
„Xylociste Ad." = Xylocyste
Xylococcus Nutt. = Arctostaphylus
Xylocyste P. Br. 372 = genus n. s. n.
Xylodalea S. Wats. = Dalea

Xyloderma § Erhard = Ochna
Xylolaena Baill. corr. = Xylochlaena
Xylolobium § Vog. = Cassia
126; 18. **Xylolobus** OK. 1903, Leguminaceae
Sp. 3. Asia trop., Madag.
Syn.: Xylia Bth. 1842 non L. 1737 „Xylon"
64; 35. **Xylomelum** Sm. 1798, Proteaceae
Sp. 4. Australia
Xylon corr. = -um
Xyloolaena Baill. corr. K. Schum. = Xylochlaena
Xylophylla L. 1771 = Xylophyllos & Phyllanthus
" § Pers. 1805 = Phyllanthus
67; 2. **Xylophyllos** Rumpf 1755, Myzodendraceae
Sp. 14. Ins. pacif. & sundaic., N. Zeland., Madag.
Syn.: Xylophylla L. p. p.; Exocarpus Lab. 1798
§ 1 Euxylophyllos OK. (Phyllodanthos § A. DC.)
§ 2 Exocarpus OK. (Lab.; Euexocarpus § DC.)
§ 3 Canopus OK. (Presl 1849; Sarcocalyx Bl. „Zipp." 1850, prius n. n., § DC.)
Xylopia L. = Xylopicrum
„Xylopicron Ad." = seq.
96; 53. **Xylopicrum** P. Br. 1756, Anonaceae
Sp. —60. Amer., Asia, Afr. trop.
Syn.: Xylopia L. 1759, Waria Aubl. 1775, etc.
§ ? Pseudanona Baill. h. I: 225
Xylopleurum Spach = Oenothera
Xyloptilon § Radlk. corr. -um = Paullinia
Xylorhiza Nutt. = Aster
" Sal. = Allium
„Xylorrhiza Endl." = praec.
Xylosma Forst. = Myroxylum
" „Harv." = Xymalos
„Xylosteon Hall." = Xylosteum
Xylosteum Ludw. = Caprifolium
Xylotheca Hochst. = Oncoba
Xylothermia Greene = Pickeringia
Xylothyrsus § OK. = Tubutubua
174; 4. **Xylum** L. I/1737, Bombacaceae
Sp. ± 22. Reg. calid., impr. Americae
§ 1 Ceiba OK. (Mill. 1740, Eriophorus Rumpf 1741, Eriodendrum DC. 1824, § K. Schum.)
§ 2 Campylanthera K. Schum. (Schott & Endl.)
§ 3 Erione K. Schum. (Schott & Endl.)
Xylum Ludw. V/1737 = Hibiscus § Gossypium
Xymalobium Steud. = Xysmalobium
99; 6. **Xymalos** Baill. 1887, Monimiaceae
Sp. 2. Natal, Afr. trop. or.
Syn.: Paxiodendrum Engler 1895
„Xymenia Neck." = Ximenia
„Xynophylla Montr." = Xylophylla
„Xyomalobium Weale" = Xysmalobium
Xyphanthus Raf. = Erythrina
Xypherus Raf. = Falcata
„Xyphidium Neck." = Xiphidium
" Steud. „Sal." = Iris
„Xyphion Med." = Xiphium
„Xyphium Hall." = Xiphium
„Xyphocarpus Baill." h. II: 264 = Xiphocarpus
Xyphostylis Raf. = Canna
„Xyphotheca Baill." h. II: 346 = Xiphotheca
Xyridanthe Ldl. = Gnaphalium
Xyridion Rchb. corr. Steud. = -ium
Xyridium § Rchb. (Fourr.) = Iris
Xyridopsis Welw. = Jacobaeastrum
Xyris § Boehm. = Iris
30; 1. **Xyris** L. 1737, Xyridaceae
Sp. ± 40. Reg. calid.
Syn.: Kotsjiletti Ad. 1763, Xyrodes Thouars [1806, etc.
§ 1 Euxyris Endl.
§ 2 Nematopus Seub.
§ 3 Pomatoxyris Endl.
Xyrodes Thouars = Xyris
Xyroides corr. = Xyrodes
„Xyropleurum Steud." = Xylopleurum
Xysmalobium R. Br. = Asclepias
Xystidium Trin. = Perotis
Xystris Schreb. = genus n. s. n.

## Y.

Yackla § OK. = Theodorea
Yamala Raf. = Mitella
Yangapa Raf. = Gardenia
Yangua Spruce = Cybistax
Yararana § B. Rodr. = Coccus
Yatabea Maxim. = Ranzania
**G. foss. Yatesia** Carru. 1870, Cycadaceae
„Yatitara Drude" = Atitara
„Yaundea Gilg" 1897 = Jaundea 1894
Yccotli § OK. = Thevetia
„Yeatesia Lindau" = Yatesia
" Small = Gatesia
Yermoloffia Bélanger = Lagochilus
„Yermolofia Endl." = praec.
77; 5. **Yervamora** Ludw. V/1737, Amarantaceae
Sp. 3. Reg. canar.-medit.—India or.
Syn.: Bosea L. X/1737, Rodetia Moq. 1849
Ygramela Raf. = Limosella
Ymnostema Neck. corr. = Hymnostemon
„Ymnostemma Steud." = praec.
49; 305. **Yoania** Maxim. 1873, Orchidaceae
Sp. 2. Japonia
„Yodes S. Kurz" = Iodes
**G. foss. Yorkia** Ward „Wanner" 1900, familia?
Yosemitana § OK. = Madia
Youngia Cass. = Hieracium (Crepis)
„Ypomaea Robin" = Ipomaea
39; 12. **Ypsilandra** Franch. 1887, Liliaceae
Sp. 1. Tibet
Yrbonia § Loes. = Ilex
Ysginanthus § K. Schum. = Lygistum
„Yuca & Iuka Ad." = Yucca
89; 153. **Yucca** L. 1737, Liliaceae
Sp. —20. America centr.—bor. subcalida
Syn.: Cordyline Royen 1740 ex ⅔ [Codonocrinum R. & S. „W." 1829 est Y. acaulis HBK. ex Bak. mixtum gen. 2], ? Samuela Trelease 1902
Subgen. Euyucca Englm.
§ 1 Clistoyucca Englm.
§ 2 Sarcoyucca Englm.
§ 3 Chaenoyucca Englm.

Subgen. II = § 4 Hesperoyucca Englm.
Yuccaeopsis § M. Roem. = Crinum
**G. foss. Yuccites** Schimp. & Moug. 1844, Liliac.?
Yulania Spach = Magnolia
„Yungia Walp." = Youngia
Yuyba § B. Rodr. = Bactris

## Z.

**255; 79. Zaa** Baill. 1897, Bignoniaceae
Sp. 1. Madagascar
Zacintha L. corr. Ad. = Zacyntha
" Vell. corr. Mart. = Zacyntha
**277; 716. Zacyntha** L. 1737, § em. Ludw., Com- [posaceae
Sp. 1. Reg. mediterr.
Zacyntha Vell. 1825 = Theophrasta
„Zacynthia Beckm." = Zacyntha
Zaczatea Baill. = Raphionacma
Zaga Raf. = Abrus
„Zahlbruckera Steud." = seq. [thaceae div.
Zahlbrucknera Nees „Pohl" 1847 = Acan-
**115; 15. Zahlbrucknera** Rchb. 1832, Saxifragac.
Sp. 1. Styria, Carinthia, Tyrolia merid., Lom- [bard.
Syn.: Oreosplenium Endl. „Zahlbr." 1841
Zala Lour. = Pistia
**22; 37. Zalacca** Rumpf 1747, Palmaceae
Sp. 10. Assam; Ins. sundaic.
„Zalega Wittst." = seq.
„Zaleia Steud." = seq.
Zaleja Burm. f. in tab. = Trianthema
Zaleya Burm. f. = praec.
Zalitea Raf. = Euphorbia
„Zallia Roxb." = Zaleja
„Zalmaria Ind. Kew." = Zamaria
„Zalucania Steud." = Zaluzania
Zaluzania Gaertn. f. 1805 = Bertiera 1775
**277; 395. Zaluzania** Pers. 1807, Composaceae
Sp. 8. America centr.
Syn.: Ferdinanda Lag. 1818 p. p., Hybridella Cass. 1817, etc.
„Zaluziana Link" = praec.
„Zaluzianskia BHgp." = Zaluzianskya
**1; 1. Zaluzianskya** Neck. 1775, Rhizospermac.
Sp. ± 40. Reg. trop. & temp.
Syn.: Marsilea L. 1753 p. p. em. Schreb. 1791; Lemma Juss. 1740 non Lemna L. 1737; foss.: Ronzocarpus Marion, ? Sphenoglossum Em- [terinia
mons 1856
Zaluzianskya F. W. Schmidt 1793 = Nyc-
Zamaria Raf. ? = Chomelia
Zamia L. = Palmifolium
**24; 9. Zamioculcas** Schott 1856, Araceae
Sp. 2. Zanzibar, Ins. Bourbon
§ 1 Euzamioculcas BHgp.
§ 2 Gonatopus BHgp. (Engler)
**G. foss. Zamiophyllum** Nath. 1890, Cycadaceae
Obs.: an Cycas?
Zamiostrobus Endl. = Sphaereda
**G. foss. Zamites** Brongn. 1828, Cycadaceae
Zamzela Raf. = Hirtella
**137; 19. Zanha** Hiern 1896, Burseraceae
Sp. 1. Africa trop.: Angola
„Zanichelia Gilib." = Zannichellia
„Zanichellia Roth" = Zannichellia
„Zannichallia Reuter" = Zannichellia
„Zannichelia Scop." = Zannichellia
„Zannichella L." ipse corr. = seq.
**12; 8. Zannichellia** L. 1737, Potamogitonaceae
Sp. 1. Orbis fere totus
Syn.: Graminifolium Kram. 1744, Pelta Dulac
„Zannonia St. Hil." = Zanonia [1867
**34; 22. Zanonia** L. I, 1737, gen. 379, § em. Cramer, [Ephemeraceae
Sp. 1. America trop.
Syn.: Campelia Rich. 1808, Sarcoperis Raf. 1836, Gonatandra Schl. 1851
Zanonia L. X/1737 = Penarvallia
Zantedeschia „Baill.", Spr. ex 1/3 = Arodes
**24; 46. Zantedeschia** Spr. 1826 ex 2/3, Araceae
Sp. —32. Asia & Amer. trop.
Syn.: Homalomena Schott 1832, Spirospatha Raf. 1836 [Engler)
§ 1 Euzantedeschia OK. (§ Euhomalomena
§ 2 Curmera Engler (Linden & André 1873)
§ 3 Chamaecladon OK. (Miq. 1856) syn. Hk. f.
§ 4 Cyrtocladon OK. (Griff. 1851) cfr. H. rostrata in Fl. Brit. India VI: 531/2
§ 5 Adelonema OK. (Schott 1860)
„Zanthorhiza L'Hér." = Xanthorhiza
„Zanthoriza Poir." = Xanthorhiza
„Zanthorrhiza Rchb." = Xanthorhiza
„Zanthorriza Moench" = Xanthorhiza
„Zanthoxilon Fr. & Sav." = Zanthoxylum
„Zanthoxylon Walt." = -um [xylum
Zanthoxylum L. 1738 corr. Gm. = Xantho-
" L. 1753 = Acanthopanax, Fagaras & Xanthoxylum
„Zanthoxyllon Scop." = praec.
Zanthyrsis Raf. = Sophora
„Zantorrhiza Steud." = Xanthorhiza
„Zapamia Steud." = seq.
Zapania Lam. = Lippia
„Zappania Zuccagni" = praec.
„Zara BHgp." = Zala
„Zarabella Engler & O. Hfm." = seq.
Zarabellia Cass. = Melampodium
" Neck. = Carlinodes
Zarcoa Llanos = Bridelia
Zatarendia Raf. = Origanum
Zatarhendi Forsk. = Majana
**251; 89. Zataria** Boiss. 1844, Labiaceae
Sp. 1. Persia, Afghania
„Zauscheria Steud." = seq.
**221; 5. Zauschnera** Presl 1831, Oenotheraceae
Sp. 1. California, Mexico bor.
Zauschneria Presl corr. A. Voss = praec.
„Zazintha Hall." = Zacintha
**20; 1. Zea** L. 1737, Graminaceae
Sp. 2. Mexico, cet. cult. [1736
Syn.: Thalysia L. 1735, OK.; Manigetta Sieg.
Obs.: § 1 est abnormitas constans culta, quae cum § 2 hybridam fertilem Zea canina Wats. = Zea Mays × mexicana OK. (Harshberger) dat

§ 1 Mays OK. (Ludw. 1737, Maizia Heist. 1748)
§ 2 Euchlaena OK. (Schrad. 1832) Zea mexicana OK. (Schrad.)

**34; 26. Zebrina** Schnizlein 1849, Ephemeraceae
Sp. 2. Texas, Mexico bor.

Zebrinorchis § OK. = Phalaenopsis
Zederachia Heist. = Melia
Zedoaria Burm. = Curcuma
Zeduba Meisn. „Ham." = Alismorchis
„Zehlia Durand" = Jehlia
Zehnera Endl. = Melothria
Zehneria Endl. corr. = Zehnera
„Zelcova Pot." = Zelkova
Zelea Ten. = Granatum
Zelkoua Spach = Abelicia
„Zelkova Spach, Endl." = Zelkoua
„Zelkowa Led." = Zelkoua
„Zelkua OK." = Zelkoua
Zelmira Raf. = Arundastrum
Zelonops Raf. = Phoenix
Zenkera Arn. 1838 = Apuleja 1837
" Rchb. 1841 = Parmentiera 1838

**20; 152. Zenkera** Trin. 1837, Graminaceae
Sp. 2. India or.

Zenkerella Taub. = Hymenostegia
Zenkeria corr. = Zenkera

**254; 96. Zenkerina** Engler 1897, Scrophulariac.
Sp. 1. Africa trop.: Kamerun

Zenkeriophyton Engler corr. = seq.
Zenkerophytum Engler = Syrrhonema
Zenobia D. Don = Andromeda
Zenopogon Link = Anthyllis
Zeobromus § Gris. = Bromus
„Zeocrithum Beckm." = Zeocriton
Zeocriton Beauv. = Hordeum
„Zeocritum Ritgen" = Zeocriton
Zeopyrum § Trin. = Hordeum

**41; 68. Zephyra** D. Don 1832, Narcissaceae
Sp. 1. Chile
Syn.: Dicolus Phil. 1873

Zephyranthella § Pax = Hippeastrum
Zephyranthes Herb. = Atamosco
Zephyrites M. Roem. „Herb." = Atamosco

**103; 28. Zerdana** Boiss. 1842, Cruciaceae
Sp. 2. Persia

Zerna Panzer = Bromus & Festuca
„Zerobotrys Macm." = Xerobotrys
„Zerumbed Hask." = Zerumbet
Zerumbet Lestib. = Zingiber
" Rumpf = Alpinia, Zingiber, etc.
" Wendl. = Alpinia
Zetocapnia Lk. & Otto ipse corr. = Coetocapnia

**20; 240. Zeugites** P. Br. 1756, Graminaceae
Sp. 5—6. America trop.
Syn.: Senites Ad. 1763, Despretzia Kth. 1829
**G. foss. Zeugophyllites** Brongn. 1828, Palmac.

Zeuxina Ldl. = Adenostylis
„Zeuxine Rchb." = Zeuxina
Zexmenia Ll. & Lex. = Helianthus
„Zexmeria Less." = Zexmenia

**255; 65. Zeyhera** Mart. 1826, Bignoniaceae
Sp. 3. Brasilia, Bolivia, Chile

Zeyhera Spr. f. 1828 = Geigera
Zeyherella § Baill. „Pierre" h. XI: 296 = Chrysophyllum
Zeyheria corr. DC. = Zeyhera
Zeylanidium § Tul. = Podostemon
„Zichia Steud." = seq.
Zichya Bth. & Huegel = Caulinia
Ziegera Raf. = Acinodendrum

**135; 28. Zieria** Sm. 1798, Rutaceae
Sp. 10. Australia

**135; 29. Zieridium** Baill. 1872, Rutaceae
Sp. 1. N. Caledonia

Ziervoglia Neck. = Cynanchum
Zietenia Gled. = Stachys
„Zietinea Macm." = praec.
Zigadenus Mchx. corr. Endl. = Zygadenus
Zigmaloba Raf. = Acacia
„Zigophyllum Juss." = Zygophyllum

**103; 132. Zilla** Forsk. 1775, Cruciaceae
Sp. 2. Africa bor.

Zimapania Engler & Pax = Jatropha

**47; 29. Zingiber** Burm. 1737, Zingiberaceae
Sp. —40. India or., Ins. mascar.—pacif.
Syn.: Amomum L. 1753 p. p. em. Baill.
§ 1 Lampujum Horan. (Rumpf 1745)
§ 2 Cryptanthium Horan.
§ 3 Pleuranthesis BHgp.
§ 4 Dymczewiczia BHgp. (Horan.)
**G. foss. Zingiberites** Heer 1874, Zingiberac.?

Zinnia L. = Crassina
„Zinostachys Ldl." = Linostachys

**156; 15. Zinowiewia** Turcz. 1859, Celastraceae
Sp. 1. Mexico
Syn.: Wimmera Turcz. 1858, non Schl. 1831
**G. foss. Zittelia** Felix 1883. Lignum sedis inc.

„Zipania Pers." = Zapania

**52; 1. Zippelia** Bl. 1830, Piperaceae
Sp. 1. Java

Zippelia Rchb. 1837 = Brugmansia
„Zisyphus L." = Ziziphus

**20; 83. Zizania** L. „Gron." 1742, Graminaceae
Sp. 1. Amer. bor.; Asia bor. or.
Syn.: Elymus Mitch. 1748, Fartis Ad. 1763, etc.

**20; 82. Zizaniopsis** Doell & Aschs. 1871, Gramineae
Sp. 1. Amer. bor. calid.; Brasil.

Zizia Koch = Pimpinella
" Roth = Draba, Alyssum
„Zizifora Ad." = Ziziphora
Ziziodes § BHgp. = Pimpinella
Zizioides corr. = praec.

**251; 76. Ziziphora** L. 1737, Labiaceae
Sp. 8. Reg. mediterr.—Asia centr.
§ 1 Zwingera OK. (Heist.-Fabr. 1763; Faldermannia Trautv. 1840; „Appendiculatae" Bth.)
§ 2 Clinapodiodes OK. („Serpyllaceae" Bth.)
§ 3 Acinodes OK. („Acinoideae" Bth.)

„Ziziphus Ludw." = Zizyphus

**G. foss. Zizyphites** OK. 1903, Zizyphaceae
Syn.: Zizyphi sp. foss. dubiae fol. triplinerviis

„Zizyphon St. Lag." = Zizyphus
„Zizyphora Dumort." = Ziziphora

167; 4. **Zizyphus** L. I/1737, § em. Ludw., Zizy-
Sp. —40. Regio calida [phaceae
Syn.: Jujuba Burm. II/1737, Mansana Gm. 1791
Zizyphus, sp. foss. dub. = Zizyphites
Zizzia Roth corr. Pfeiff. = Zizia
Zoduba Meisn. „Ham." = Alismorchis
277; 630. **Zoëgaea** L. 1767, Composaceae
Sp. 5. Oriens—Cashmiria, Aegyptus
Zoëgea L. ipse corr. = praec.
„Zoegia Hk. f." = praec.
249; 77. **Zoellera** Warb. 1892, Boraginaceae
Sp. 1. N. Guinea
Zoelleria Warb. corr. = Zoellera
„Zoisia Aschs. & Graeb." = Zoysia
126; 125. **Zollernia** Nees 1827, Leguminaceae
Sp. 5. Brasilia
Syn.: Acidandra Spr. „Mart." 1830, Coquebertia
Zollikofera DC. = Launaya [Brongn. 1833
Zollikoferia DC. corr. Endl. = -ra
„Zollikofferia Rchb." = praec.
163; 25. **Zollingera** S. Kurz 1872, Sapindaceae
Sp. 2. India or. post.
Syn.: Belingia Pierre 1895
Zollingera Sch. bip. 1854 = Rynchospermum
Zollingeria corr. = -ra
24; 89. **Zomacarpella** N. E. Br. 1881, Araceae
Sp. 1. Columbia
Syn.: „Zomatocarpium" Clem. 1902
24; 88. **Zomacarpus** Schott 1856, Araceae
Sp. 3. Brasilia
„Zomatocarpium Clem." = Zomicarpella
254; 102. **Zombiana** Baill. 1888, Scrophulariaceae
Sp. 1. Africa trop.
Zomicarpa Schott corr. = Zomacarpus
Zomicarpella N. E. Br. c. = Zomacarpella
Zonablephis Raf. = Acanthus
Zonanthemis Greene = Hemizonia
243; 36. **Zonanthus** Gris. 1862, Gentianaceae
Sp. 1. Cuba
„Zonaria Steud." = Zornia
Zonarites Lesq. = Jeanpaulia
Zoophora Bernh. = Orchis
„Zoophtalmus Ad." = seq.
„Zoophthalmus Baill." = seq.
Zoophthalmum P. Br. = Stizolobium
Zopoa § Walp. = Azorella
126; 338. **Zornia** Gm. 1791, Leguminaceae
Sp. 12. Reg. calid.
§ 1 Euzornia Bth.
§ 2 Myriadenus Bth. (Desv. 1813)
Zornia Moench 1794 = Ruyschiana
Zoroxus Raf. = Polygala
Zosima Hfm., Phil. corr. = Zosimaea
225; 127. **Zosimaea** Hfm. 1814, Umbellaceae
Sp. 6. Oriens
Zosimaea Phil. 1871 = Aploca
„Zosimia MB." = Zosima
„Zoster St. Lag." = Zostera
Zostera Cavolini 1772 = Alga 1737
12; 1. **Zostera** L. 1747, Potamogitonaceae
Sp. 6—7. Orbis vetus sed vix trop.
Syn.: Alga Ad. 1763, Phycagrostis Cavolini p. p
1792 [naceae ?
G. foss. **Zosterites** Brongn. 1828, Potamogito-
Syn.: Potamophyllites Nilsson 1831 non Brongn.
G. foss. **Zosterophyllum** Reid & Macnair 1898,
Phanerog. carbon. ? cfr. Just 1902 II: 220
Zosterospermum Lestib. „Beauv." = Triodon
Zosterostylis Bl. = Cryptostylis
Zouchia Raf. = Pancratium
„Zoydia Pers." = seq.
Zoysia W. = Osterdamia
„Zozima Leman" = Zosima
„Zozimia DC." = Zosima
244; 5. **Zschokkea** M. arg. 1860, Apocynaceae
Sp. ± 8. Brasilia
„Zschokkia BHgp." = praec. [aurea . . .
Zubiaea Gandg. 1858 = Caucalis (Daucus)
Zucca Juss. „Comm." = Momordica
Zuccagnia Cav. = Caesalpinia
" Thbg. = Dipcadi
„Zuccangnia Thbg." ipse corr. = praec.
267; 183. **Zuccarinia** Bl. 1826, Aparinaceae
Sp. 1. Java
Zuccarinia Maerklin 1811 = genus n. s. n.
" Spr. 1827 = Jackia
„Zuccertia M. arg." = Zuckertia
„Zucchelia Buek" = seq.
Zucchellia Dcne. = Raphionacma
Zuckertia Baill. = Tragia
196; 67. **Zuelania** A. Rich. 1845, Samydaceae
Sp. 2. India occ.
Zugilus Raf. corr. = Zygilus
Zulatia Neck. = Acinodendrum
Zurloa Ten. = Granatum
„Zuxine Wight" = Zeuxine
„Zuzygium L." (sp.) = Suzygium
Zwaardekronia Korth. = Uragoga
Zwackhia Sendt. = Halacsya
„Zwardekronia Hk. f." = Zwaardekronia
Zwingera Heist.-Fabr. = Ziziphora
" Neck. = Nolana
" Schreb. = Aruba
Zwingeria corr. = Zwingera
„Zycas Ritgen" = Cycas
Zycona OK. = Allendea
39; 17. **Zygadenus** Mchx. 1803, Liliaceae
Sp. 10. Sibiria—Mexico
Syn.: Limanthium W. 1808 ex $^{2}/_{3}$; Gomphostylis
Raf. 1836, Geiselera Kth. 1844
§ 1 Euzygadenus Bak.
§ 2 Anticlea BHgp. (Kth. 1843; Chitonia & Monadenus Sal. 1866)
§ 3 Toxicoscordium OK. (Rydb. 1903)
24; 39b. **Zyganthera** N. E. Br. 1901, Araceae
Sp. 1. Africa trop.: Gabun
45; 17. **Zygella** Sp. Moore 1895, Iridaceae
Sp. 1. Brasilia
„Zygia BHgp." = Zygis
" P. Br. = Inga
Zygilus Raf. = Ostrya
Zygis Desv. = Clinopodium
Zygocactus § K. Schum. = Cactus

Zygocapnos § Rchb. corr. -us = Capnodes
244; 74. **Zygodia** Bth. 1876, Apocynaceae
Sp. 4. Africa trop.
Zygoglossum Reinw. = Phyllorchis
„Zygogynium Baill." = seq.
93; 10. **Zygogynum** Baill. 1867, Magnoliaceae
Sp. 8. N. Caledonia
Syn.: Exospermum Tiegh. 1900
Zygolepis Turcz. = Matayba
Zygomenes Sal. = Tonningia
Zygomeris DC. „Moc. & Ses." = Amicia
Zygonerion Baill. corr. -ium = Strophanthus
267; 165. **Zygoon** Hiern 1877, Aparinaceae
Sp. 1. Africa trop.: Zambesi
„Zygopelte Clem." = seq.
Zygopeltis Endl. „Fenzl" = Heldreichia
„Zygopetalon Rchb." = seq.
49; 110. **Zygopetalum** Hk. 1827, Orchidac.; sensu BHgp. incl. „Huntleyinae" Pfitzer. Haec subtribus Pfitzeri ex characteribus specificis in systemate Pfitzeri ab Zygopetalo arbitrarie longe distat
§ 1 Euzygopetalum Rchb. f. (Zygopetalum Pfitzer)
§ 2 Zygosepalum Rchb. f. (Rchb. f.)
§ 3 Promenaea Rchb. f. (Ldl.; incl. Kefersteinia Rchb. f. & Chaubardia Rchb. f., fide BHgp.)
§ 4 Chondroryncha OK. (Ldl.)
§ 5 Chiradenia OK. (Ldl.)
§ 6 Warscewicziella Rchb. f. (incl. Pescatorea Rchb. fide BHgp.) [f. 1852 ut genus)
§ 7 Bollea Rchb. f. 1861 in Walp. Ann. VI (Rchb.
§ 8 Huntleya BHgp. (Ldl. „Bateman")
§ 9 Galeottia OK. (Rich.; BHgp. sub 8)
Zygophyllidium § Boiss. = Euphorbia
„Zygophyllon St. Lag." = seq.
133; 3. **Zygophyllum** L. I/1737, Zygophyllaceae
Sp. —75. Deserta orbis vet. & Austral.
§ 1 Fabago Endl. (Ludw. V/1737)
§ 2 Agophyllum Endl. (Neck.)
§ 3 Roepera BHgp. (A. Juss.)
§ 4 Sarcozygium Engler (Bge.)
§ 5 Halimophyllum Engler
§ 6 Melocarpus Engler
§ 7 Roeperiopsis Engler
§ 8 Capofabago OK. („Capensia" Engler)
263; 27. **Zygoruellea** Baill. 1890. Acanthaceae
Sp. 1. Madagascar
Zygoruellia Baill. corr. = -ea
Zygosepalum Rchb. f. = Zygopetalum
Zygospermum Thw. = Phyllanthus
49; 184. **Zygostates** Ldl. 1837, Orchidaceae
Sp. 6. Brasilia
Syn.: Dactylostylis Scheidw. 1839, Centroglossa & Platyrhiza B. Rodr. 1882
§ 1 Euzygostates OK. („Iridifoliae" Pfitzer)
§ 2 Dipteranthus OK. (B. Rodr. 1882; „Planifoliae" Pfitzer)
245; 38. **Zygostelma** Bth. 1876, Asclepiadaceae
Sp. 1. Siam
Zygostelma Fourn. 1885 = Lagoa
243; 35. **Zygostigma** Gris. 1839, Gentianaceae
Sp. 2. Brasilia austr.—Argentina
Zymum Thouars „Norh." = Tristellateja
277; 141. **Zyrphelis** Cass. 1829, Composaceae
Sp. 9. Africa austr.
Syn.: Mairia Nees 1832 33
§ 1 Pteropappus DC. (Less. § Asteris 1832)
§ 2 Euzyrphelis OK. (§ Zyrphelis DC.)
„Zyzophyllum Sal." = Zygophyllum
„Zyzygium Brongn." = Syzygium

# Fragmentum cryptogamicum

Nomina generica fide O. Kuntze Rev. gen. pl. corrigenda, ex initio 1737 revisa et aucta

Acanthococcus = Trochiscia
Acetabula Fr. = Paxina
Acetabularia = Acetabulum
**Acetabulum** Ludw. 1737 (Olivia Bertol. 1810; Acetabularia Lamx. 1816)
**Achitonium** G. Kze. 1819 (Pactilia Fr. 1835)
Achlya = Pringsheimina
Acinaria = Sargassum
**Acinophora** Raf. 1814 (Arachnion Schw. 1822)
Acolea = Gymnomitrium
Acrostolia = Riccardia
Acrotheca = Gomphinaria
Acrothecium Sacc. = Cordana
**Actidesmium** Reinsch (Dictyosphaerium Naeg. 1849 non Dcne. 1842)
**Aedycia** Raf. 1808 (Cynophallus Fr. 1823; Mutinus Fr. 1849) [1861)
**Aglaospora** Not. 1844 (Pseudovalsa Ces. & Not.
**Aitonia** Forst. 1776 (Rupinia L. f. 1780, Otiona Corda 1829, Plagiochasma Lehm. & Lindb.
Alaria = Musaefolium [1832
**Albigo** Steud. 1824 ex Ehrh. Beitr. VII (1792): 84 (Sphaerotheca Lévl. 1851)
**Albugo** Pers. 1801, § em. S. F. Gray 1821 (Cystopus Lévl. 1847)
Algogrunowia = Sargassum
**Algorichtera** OK. 1891 (Scorias Fr. 1825 non
Alicularia = Nardoa [Raf. 1808
**Allosorus** Bernh. 1806 em. Presl 1830 (Pellaea Link 1841 em. Hk. & Bak.)
**Alysidium** G. Kze. 1817 (Oospora Sacc. 1880 non vel ex 2/11 Wallr. 1833)
Amanitopsis = Vagineta
Amaurochaete = Dermodium
**Amphibia** Stackh. 1809 (Bostrychia Mont. 1842)
Amphipleura Ktzg. = Carrodoria
Amphithrix = Kuetzingina [1878
**Amphitrichum** Nees 1818 (Ceratostomella Sacc.
**Amphitrite** Cleve (Auricula Castr. 1873 non
Amphoropsis = Plagiotropis [Battara 1755)
Ancistrodesmus = Micrasterias Corda
Aneura = Riccardia
Angiopteris Mitch. = Filicastrum
Ankistrodesmus corr. = Ancistrodesmus
Anomalolejeunea = Notholejeunea
**Anolejeunea** OK. 1903 (Anoplolejeunea § Spruce em. Steph., Schiffner nom. del. sesquipedale)
Anoplolejeunea = Anolejeunea
**Antennaria** Link 1809 (Antennularia Rchb. 1828, Antennataria Rchb. 1841, Antennina Fr. 1849, Antennula & Antennatula Strauss 1850) non Antennaria Gaertn. 1791 = Gnaphalium 1737
Antennataria, Antennatula, Antennina, Antennula, Antennularia = Antennaria
Anthurus = Aserophallus
Antoiria = Porella [non Link 1816)
**Antonigeppia** OK. 1898 (Dermodium Rost. 1873
Aphanothece corr. -a = Coccochloris
Apiospora = Detonina
**Apona** Ad. 1763 em. Le Jolis (Episperma Raf. 1814; Ceramium J. Ag. 1851 non prior.)
Aposphaeria = Coniothyrium
Appendicularia = Stigmatomyces
Appendiculina = Stigmatomyces
Arachnion = Acinophora
Arachnoidiscus = Hemiptychus
Arrhenia = Auriscalpium
Arthrobotryum = Wettsteiniella
**Arthrocardia** Dcne. 1842 prius (Chilospora Dcne. 1842)
**Arthrodia** Raf. 1813 (Closterium Nitzsch 1817)
**Artotrogus** Fr. 1825 (Asterotrichum Bon. 1851)
**Ascospora** Fr. 1825 (Stigmatea Fries 1849, Carlia Rabh. 1857)
**Aschersonia** Endl. initio 1842 (Junghuhnia Corda fine 1842, Hymenogramme Berk. et Mont. 1844) [woodina
Aschersonia Berk. & Mont. 1848 = Under-
**Aserophallus** Leprieur & Mont. 1845 (Anthurus Kalchbr. 1880 non Schott 1829 „-ium")
Aspidium = Dryopteris
Aspleniopteris Fontaine = Fontaineofilix
**Asterophora** Dittmar 1809 (Nyctalis Fr. 1825)
Asterotrichum = Artrotrogus
**Atractobolus** Tode 1790 (Dasyscypha Fuck. 1869, Lachnum Retz. 1779 non L. 1742 „-ea")

Aulacodiscus = Tripodiscus
**Auricula** Battara 1755 (Auricularia Link 1809, Laschia Fr. 1830)
Auricula Castr. 1873 = Amphitrite
Auricularia Bull. = Patila
▪ Link = Auricula
**Auriscalpium** S. F. Gray 1821 (Arrhenia Fr. 1849)
Baccifer = Sargassum
Baccularia = Sargassum
Baeomyces = Tubercularia [Ag. 1824
**Baillouviana** Griselini 1750, Ad. 1763 (Dasya
**Bakeropteris** OK. 1891 (Cassebeeria Kaulf. 1824 non Dennst. 1818)
Bangia = Diadenus
**Barlaea** Sacc. 1890 (Neocrouania OK. 1891, Crouania Fuck. 1869 non J. Ag. 1842)
**Bazzania** S. F. Gray 1821 n. c. (Pleurochisma Dumort. 1835, Mastigobryum Nees 1845)
Bellincinia = Porella
**Berkeleyna** OK. 1898 (Cephalotrichum Berk. 1860 non Link 1809)
Biatorella = Sarea
**Bichatia** Turp. 1828 (Gloeocapsa Ktzg. 1843 em. Naeg.) [Thoms. 1853 „-ia“)
**Bicrista** OK. 1898 (Dilophus J. Ag. 1880 non
**Bifida** Stackh. 1809 (Rhodophyllis Ktzg. 1849)
Blechnum = Spicanta
Blepharostoma Lindb. = Temnoma
Blossevillea = Sargassum
Blytridium = Triblidium
Blyttia = Pallavicinia
Boletopsis = Solenia
Boletus Fr. = Suillus
Bombardia = Naemaspora Roth
Bostrychia = Amphibia
**Botryonipha** Preuss 1852 (Stilbum Tode 1790 non Bergius 1767 „Stilbe“)
Brachiolejeunea = Ptychocoleus
**Brebissonia** Grun. 1860 (Vanheurckia Bréb. 1868; Frustulia Grun. 1868 non Ag. 1824)
**Broomeola** OK. 1891 (Endodesmia B. & Br. 1871 non Bth. 1862)
**Bruneaudia** Sacc. 1883 (Triblidium Dufour 1828 non Reb. 1804)
Brunia Temp. = Neobrunia
**Bryocladium** G. Kze. 1830 (Pisomyxa Corda
Bulgaria = Burckhardia [1837)
**Burckhardia** Schmidel „Burcardia“ 1797 (Bulga-
Cacumisporium = Cordana [ria Fr. 1822)
**Caeomurus** Link 1809 (Uromyces Link 1816)
Caesia, Cesia, Cesius, Cesiusa = Gymnomitrium
Calliblepharis corr. = Caloblepharis
Callicostella = Hypnella
Caloblepharis = Ciliaria
Calothrix = Dillwynella
Calurolejeunea = Mitrojeunea
**Calycina** S. F. Gray 1821 (Helotium Fr. 1849 non
Calypogeia corr. = -eja [Tode 1790)
**Calypogeja** Raddi 1880 ex $^{2}/_{3}$ (Gongylanthes
Cantharellus = Merulius [Nees 1836)
Capnodium = Polychaetum
**Caripia** OK. 1898 (Hypolyssus Berk. 1842 non
Carlia Magn. = Guignardia [Pers. 1825)
▪ Rabh. = Ascospora
**Carpobolus** Hall. 1742, Hill 1773 (Sphaerobolus Tode 1790)
**Carpocaulon** Ktzg. 1843 (Chondria Harv. 1853 non prior.; Chondriopsis J. Ag. 1863)
**Carpolepidium** Beauv. 1804 ex typo solo C. dichotomum cum ic. [excl. sp. 3 cet. c. ? admissae] (Plagiochilus Dumort. 1835)
Carpomitra = Chytraphora
**Carrodoria** S. F. Gray 1821 em. Nordst. (Amphipleura Ktzg. 1844)
Cassebeera corr. -ia = Bakeropteris
Cavendishia = Porella
**Cellularia** Bull. 1788 (Lenzites Fr. 1838)
**Cellulosporium** Peck 1879 (Cytosporium Sacc. 1884 non Ehrb. 1818)
Cephalotheca Fuck. = Crepinula
Cephalotrichum Berk. 1860 = Berkeleyna
**Cephalotrichum** Link 1809, S. F. Gray 1821 (Sporocybe Fr. 1825 em. Bon.)
**Ceramianthemum** Donati 1753 (Gracilaria Grev. 1830 em. Ag.)
Ceramium Ag. 1851 = Apona
Ceratiomyxa Schroeter = Puccinia 1745
Ceratium Alb. & Schw. = Puccinia 1745
Ceratolejeunea = Cornijeunea
**Ceratopodium** Corda 1837 (Graphium Corda 1837 non Ad. 1763 „-is“)
Ceratostomella = Amphitrichum [1878)
**Cercidospora** Koerber 1865 (Didymella Sacc.
**Chaetocypha** Corda 1829 (Cyphella Fr. 1823 non Ach. 1814 „-lium“)
Chaetopsis Mitten 1865 = Temnoma
**Chamaeceras** Reb. 1804 (Micromphale S. F. Gray 1821; Marasmius Fr. 1837)
Champia = Mertensia
Chandonanthus = Temnoma
Chanterel Ad. = Merulius
Cheilospora corr. = Chilospora
Cheirospora corr. = Chirospora
Chilospora = Arthrocardia
**Chirospora** Fr. 1825 (Thyrsidium Mont. 1836)
Chitonia Fr. = Clarkeinda
Chlorea = Letharia
Choeromyces = Tartuffa
Choiromyces corr. = Choeromyces
**Chlorospleniella** Karst., § em. OK. (Coryne Tul. 1865 non Nees 1816 „-um“)
**Choaspis** S. F. Gray 1821 (Sirogonium Ktzg.
Chomiocarpon c. -us = Cyathophora [1843)
Chondria Harv. 1853 = Carpocaulon
Chondrioderma = Diderma
Chondriopsis = Carpocaulon
**Christiaster** OK. 1891 (Gonatobotryum Sacc. 1880 non Corda 1839 „-ys“)
**Chytraphora** Suhr 1834 (Carpomitra Ktzg. 1842)
Cienkowskia Rost. = Willkommlangea
**Ciliaria** Stackh. 1809 (Caloblepharis Ktzg. 1843)
Cincinalis Desv. = Notochiaena
▪ Gled. = Pteris

Cincinnulus Dumort. = Kantia
Cladotrichum = Diplorium
**Cladogramma** Ehrb. 1844 (Stictodiscus Grev.
Cladothrix = Sphaerotilus [1861)
**Clarkeinda** OK. 1898 (Chitonia Fr. 1836 non
DC. „Moc. & Ses." 1824) [1749)
**Clathodastrum** Hall. 1742 n. c. (Stemonitis Gled.
**Clathrocystis** Cohn 1875 ex p. max. (Lamprocystis Schroeter 1886; Cohnia Winter 1886 non Rchb. 1852; Microhaleae sp. Ktzg. 1833 non Biasoletto 1832 „Micraloa"; Planosarcina Migula 1896 p. p.)
**Climaconeis** Grun. 1862 genus primum majus (Climacosira Grun. 1862)
Climacosira = Climaconeis
**Clisosporium** Fr. 1819 (Coniothyrium Sacc. 1880; Corda 1840 ex 1/4)
Clitopilus = Orcella
Closterium = Arthrodia
**Cluzella** Bory 1823 (Hydrurus Ag. 1824)
**Coccochloris** Spr. 1807 (Aphanotheca Naeg. 1849)
Coccosporium Corda = Freynella
Codium = Lamarckia
Coelosphaeria = Nitschkea
Cohnia = Clathrocystis
Cohnidonum = Sphaerotilus
Coleochilus = Mylia
Collema = Gabura
**Colletosporium** Link 1824 (Trichosporium Fr. 1825 non D. Don 1822)
**Colophermum** Raf. 1812 (Ectocarpus Lyngb. 1810)
**Coniothyrium** Corda 1840 ex 2/4 (Aposphaeria Sacc. 1880)
Coniothyrium Sacc. 1880 = Clisosporium
**Conjugata** Vaucher 1803 (Spirogyra Link 1820)
Conocephalus = Hepatica
Contarinia = Sargassum
**Cookeina** OK. 5/XI 1891 (Pilocratera Henn. XII. 1891; Trichoscypha Cooke 1879 non
Coprolepa = Hypocopra [Hk. f. 1862)
**Corallocephalus** Ktzg. (Penicillus Lam. 1813 non Link 1809)
**Corallodendrum** Jungh. (Haskarlinda OK. 1891) non Ludw. V/1737, nunc Erythrina L. I/1737
**Cordana** Preuss 1851 p. p. max. (Cacumisporium Preuss 1851 cum 1 sp.; Acrothecium Sacc. 1886 non Corda 1838)
Cordana Sacc. 1877 = Preussiaster
**Cornijeunea** OK. 1903 (Ceratolejeunea § Spruce em. Steph., Schiffner, sed nom. del. sesquipedale) [Grev. 1830 non prior.)
**Coronopifolium** Stackh. 1809 (Sphaerococcus
Corticium = Terana
Cortinarius = Gomphus
Coryne = Chlorospleniella
Cosmarium = Ursinella
Craterellus = Trombetta
**Crepinula** OK. 1891 (Cephalotheca Fuck. 1869 non Corda 1838 „-ium")
**Crossojeunea** OK. 1903 (Crossotolejeunea § Spruce 1885 em. Steph., Schiffner sed nom. del. sesquipedale)
Crossotolejeunea = Crossojeunea
Crouania Fuck. = Barlaea
**Crucigenia** Morr. 1830 (Staurogenia Ktzg. 1849)
Cryptoderis = Pleuroceras
Cryptomela = Cryptosporium [1884)
**Cryptosporium** G. Kze. 1817 (Cryptomela Sacc.
Cryptosporium Sacc. 1884 = Macmillanina
Cucurbitaria auct. = Gibberidea Fr.
**Cucurbitaria** S. F. Gray 1821 ex p. maj. (Nectria Fr. 1849) [1887)
**Cucurbitaropsis** Beck 1883 (Rosselinites Englh.
**Cyathodes** Hall. 1742 (Cyathia P. Br. 1756, Cyata Ad. 1763, Cyathus Hall. 1768, Cyathea Lévl. 1849 non Sm. 1791) [thodes
Cyata, Cyathea, Cyathia, Cyathus = Cya-
**Cyathophora** S. F. Gray 1821 (Preissia Corda 1829, Chomiocarpus Corda 1829)
Cyclodictyon = Hypnella [Naeg. 1858)
**Cylindrocarpus** Crouan 1851 (Petrospongium
Cymatopleura = Sphinctocystis
Cynophallus = Aedycia
Cyphella = Chaetocypha
Cystophora Ag. 1841 = Sargassum 1742
**Cystophora** Rabh. 1844 Hyphomycet. (Voglinoana OK. 1897)
Cystophyllum = Sargassum [Bl. 1826)
**Cystopleura** Bréb. (Epithema Bréb. 1838 non
Cystopus = Albugo
Cystoseira Ag. corr. Spr. = Cystosira
Cystosira = Gongolaria
Cytosporium = Cellulosporium
Dactylium = Helminthophora
Daedalia = Striglia
Daldinia = Hemisphaeria
Dasya = Baillouviana
Dasyscypha Fuck. = Atractobolus
Delesseria = Hydrolapatha
Delphinella = Solenarium
Delpinoina = Henriquesia
**Dendrosarcus** Paulet ± 1800 (Resupinatus Nees 1816; Pleurotus Sacc. 1887)
**Dentijeunea** OK. 1903 (Odontolejeunea § Spruce. 1885 em. Steph., Schiffner, sed nom. del. sesquipedale)
**Dermodium** Link 1816 (Amaurochaete Rost. 1873)
Dermodium Rost. 1873 = Antonigeppia
Desmarestia = Hyalina
Desmotrichum = Diplostromium
Despazites = Spilosphaerites
**Detonina** OK. 1891 (Apiospora Sacc. 1881 non G. Kze. 1817 „-um")
**Diadenus** Desv. 1808 (Bangia Lyngb. 1819 em.)
Diatoma DC. = genus dubium delendum
Diatoma Heiberg = Odontidium
Diatrype = Valsa Ad.
**Dicaeoma** Nees (Puccinia DC. 1805 non Hall. [1745)
Dichloria = Hyalina
Dicoccia = Glossophila
Dicranolejeunea = Dicrojeunea
**Dicrojeunea** OK. 1903 (Dicranolejeunea § Spruce 1885 em. Steph., sed nom. del. sesquip.)
Dictyosphaerium Naeg. = Actidesmium

Dictyoneurum = Wosnessenskia
Dictyosiphon = Scytosiphon
**Diderma** Hfm. 1795 (Leangium Link 1809; Chondrioderma Rost. 1873)
Didymella = Cercidospora
Didymochlamys = Kuntzeomyces
Didymosphaeria = Microthelia
**Dijeunea** OK. 1903 (Diplasiolejeunia § Spruce em. Steph., Schiffner, sed nom. del. sesquipedale)
Dilaena = Pallavicinia
**Dillwynella** Bory 1822, Rchb. (Calothrix Ktzg. 1824 non L. 1751 „Callitriche" nunc corr. Calotriche)
Dilophus = Bicrista
**Dilsea** Stackh. 1809 (Sarcophyllis Ktzg. 1843, Ag. [1876)
Diplasiolejeunea = Dijeunea
**Diplochistis** Normann 1853 (Urceolaria Ach. 1798 non Mol. 1782; Lagerheimina OK. 1891)
**Diplodermodium** OK. 1891 (Diploderma Kjellman 1883 non Link 1816)
Diplodia = Xerodiplodia
Diplopeltis Pass. = Pycnoseynesia [1837)
**Diplosporium** Link 1824 (Cladotrichum Corda
Diplosporium Bon. 1851 = Jacobaschella
**Diplostromium** Ktzg. 1843 (Desmotrichum Ktzg. 1845)
**Ditrichum** Timm 1788 (Leptotrichum Hampe 1847 non Corda 1842)
Dothiopsis = Pyrenochium
Drepanolejeunea = Falcijeunea
Drudeola = Peckia
Drymoglossum = Oetosis
**Dryopteris** Amm. 1739, Ad. 1763 (Lonchitis Segu. 1745 non L.; Gleichenia Neck. 1790 non Sm. 1791; Aspidium Sw. 1800; Nephrodium Mchx. 1803)
**Dubitatio** Speg. 1882 (Spegazzinula Sacc. 1883)
Ectocarpus = Colophermum
**Ectojeunea** OK. 1903 (Otigoniolejeunea § Spruce em. Steph., Schiffner, sed nom. del. sesqui- [pedale)
Elachista = Opospermum
Elaphomyces = Lycoperdastrum
Endacinus = Lycoperdodes
Endodosmia B. & Br. = Broomeola
**Engizostoma** S. F. Gray 1821 (Valsa Fr. 1849, non Ad. 1763)
Entogonia Grev. = Heibergia
**Entospira** Ktzg. „Bréb." 1847 (Spirotaenia Ralfs
Episperma = Apona [„Bréb." 1848)
Epithema Bréb., -ia Ktzg. = Cystopleura
Eriosphaera Reichardt = Lasiosphaera
Eriosphaeria Sacc. = Penzigina
Euodia Ralfs = Hemidiscus
Euosmolejeunea = Osmojeunea
Eupodiscus Rattrey = Ropera
Eurotium = Pyrobolus [J. Ag.)
**Euspiros** Bertol. 1819 (Vidalia Lamx. 1824 em.
**Fabreola** OK. 1891 (Urospora H. Fabre 1880 non Aresch. 1864, non Fingerh. 1836 „-ium")
**Falcijeunea** OK. 1903 (Drepanolejeunea § Spruce em. Steph., Schiffner, sed nom. del. sesquipedale)
**Fasciata** S. F. Gray 1821 ex p. 1/2 prima (Punctaria Grev. 1830 p. p.)
**Favolaschia** Pat. (Laschia „auct. rec." non Fr.)
Fegatella = Hepatica
**Filaspora** Preuss 1855 (Rabdospora Sacc. 1880 non Dur. & Mont. 1849)
**Filicastrum** Amm. 1739, Hall. 1745
§ 1 Struthiopteris OK. (W. 1809)
§ 2 Angiopteris OK. (Mitch. 1748, Onoclea L. 1751) [Pterinodes Sieg. 1736] [1819)
**Fimbriaria** Stackh. 1809 (Odonthalia Lyngb.
Fimbriaria Nees 1820 = Hypenantron
**Flagrijeunea** OK. 1903 (Mastigolejeunea § Spruce em. Steph., Schiffner, sed nom. del. sesquipedale)
Fomes = Scindalma
**Fontaineofilix** OK. 1903 (Aspleniopteris Font. 1889 non Sternb. 1820)
Fragilaria = Nematoplata
Frustulia Grun. 1868 = Brebissonia
**Freynella** OK. 1891 (Coccosporium Corda 1837 non Wallr. 1833 „-a")
**Fuckelina** OK. 1891 (Macropodia Fuck. 1869 non R. Br. 1812 „-um")
Fucus L. = genus confusum potius familia
Fucus Dcne. & Thuret = Virsodes
**Fungodaster** Hall. 1742 n. c. (Leotia Hill 1751)
**Fungus** Ad. 1763 non auct. vet. (Psaliota § Fr. 1821 em. Henn.) [1819)
**Funicularius** Rouss. 1806 (Himanthalia Lyngb.
**Fuscaria** Stackh. 1809 (Rhodomela Ag. 1822)
**Gabura** Ad. 1763 (Collema Wig. & Web. 1780)
**Gaffkya** Trev. 1889 (Planococcus Migula 1894,6)
Gaillonella = Lysigonium
**Gaillardotella** Bory 1825 (Gloeotricha J. Ag. 1842)
**Gibberidea** Fr. 1849 (Cucurbitaria auct. rec. non S. F. Gray 1821 ex p. maj.)
Gibberidea Fuck. = Gibberinula
**Gibberinula** OK. (Gibberidea Fuck. 1869/75 non
Gigartina = Mammillaria [Fr. 1849)
Gleichenia Neck. = Dryopteris
Gloeocapsa Ktzg. = Bichatia
Gloeodictyon corr. = -um
**Gloeodictyum** Ag. 1830/2 (Palmodictyum Ktzg.
Gloeotricha = Gaillardotella [1845)
Gloiotricha corr. = Gloeotricha
Glonium = Solenarium
**Glossophila** OK. 1891 (Dicoccia Trev. 1889 non Corda 1829 „-um")
**Gomphinaria** Preuss 1851 (Acrotheca Fuck. ± 1870 em. Sacc. 1880 non Corda 1838 „-um")
**Gomphus** Battara 1755 (Cortinarius Fr. 1825)
Gonatobotryum = Christiaster
**Gongalaria** Ludw. 1747 (Cystosira Ag. 1821)
Gongrosira = Stereococcus
Gongylanthes = Calypogeja
Gracilaria Grev. em. = Ceramianthemum
Grammonema = Nematoplata
**Granularia** Roth 1791 (Nidularia Tul. 1844)

Graphium = Ceratopodium
Graya Grove & Brun = Neograya
**Guignardia** Viala et Ravaz 1892 (Carlia Magn. 1893; Laestadia Awd. 1869 non Less. 1832)
Gymnochilus = Psathyra
Gymnodiscus Zukal = Zukalina
**Gymnomitrium** Corda 1829 (Cesius S. F. Gray 1821 rectius Cesia vel Caesia, err. Cesiusa, non Caesia [Cesia] R. Br. 1810; Acolea Dumort. 1831)
Gymnosporangium = Roestelia
**Gyrodon** Opat. 1836 ex p. 1/2 libera (Volvoboletus Henn. 1898)
Halidrys = Siliquarius
Halimeda = Opuntiodes
Haliseris = Neurocarpus
**Halterophora** Endl. 1836 (Tipularia Chev. 1822 non Nutt. 1818)
**Haplomitrium** Nees 1833 (Scalius S. F. Gray 1821 rectius Scalia, err. Scaliusa, non Scalia Sims 1806; Mniopsis Dumort. 1822 non Mart. 1822)
Haplospora Kjellman = Neohaplospora
Hariota Karst. = Solenarium
**Harziella** OK. 1891 (Trichocladium Harz 1871 non Pers. 1807 „-us")
Haskarlinda = Corallodendrum
**Heibergia** Grev. (Entogonia Grev. 1863 non Turcz. 1847)
**Helierella** Bory 1826 (Micrasterias Ag. 1827)
**Helminthophora** Bon. 1851 (Dactylium Nees 1816 non L. 1742 „-is")
Helotium Fr. 1849 = Calycina
**Hemidiscus** Wall. 1860 prius (Euodia Ralfs 1860/1)
**Hemiptychus** Ehrb. 1848 (Arachnoidiscus Ehrb. 1849) [1861)
**Hemisphaeria** Nees 1816 (Daldinia Ces. & Not.
**Hendersonia** Berk. 1841 (Stagonospora Sacc. 1880)
Hendersonia Sacc. 1884 = Sporocadus
**Henningsomyces** OK. 1898 (Solenia Hfm. 1795 non Hill 1751, 1773)
**Henriquesia** Pass. & Thuem. 1879 (Delpinoina OK. 1891 err. quia „Henriquezia" nom. diversum est)
**Hepatica** Hall. 1742 (Conocephalus Hill 1751, Fegatella Raddi 1818)
**Herbertia** S. F. Gray 1821 n. c. (Schisma Du- Hericium = Martella [mort. 1822)
**Hercospora** Fr. em. Tul. (Valsaria Ces. & Not. 1863 Hexagonia = Scenidium [non 1861)
Himanthalia = Funicularius
**Homoeocladia** Ag. 1827 (Sigmatella Ktzg. 1833; Nitzschia Hass. 1845)
Hookeria Sm. corr. -ra = Hypnella
Hormosira = Moniliformia
Huttonia Grove & Sturt = Neohuttonia
**Hyalina** Stackh. 1808 (Desmarestia Lamx. 1813 em.; Dichloria Grev. 1830)
Hyalosira = Striatella [1784)
**Hydrogera** Wig. & Web. 1780 (Pilobolus Tode
**Hydrolapatha** Stackh. 1809 (Delesseria Lmx. 1813)
Hydrurus = Cluzella
Hymenogramme = Aschersonia Endl.
**Hymenoscyphus** Nees 1817 (Phialea § Fr. 1818 em. Desm. 1851)
**Hypenantron** Corda 1829 (Fimbriaria Nees 1820 non Stackh. 1809)
**Hyperrhiza** Bosc 1811 (Melanogaster Corda 1837)
**Hypnella** C. Muell. 1851 § Hookerae II: 208 cum 16 sp. fide E. G. Paris incl. § Callicostella II: 216 cum 11 sp.; Cyclodictyon Mitten 1864; Hookera Sm. „IV/1808" non Sal. III/1808)
**Hypocopra** Fr. 1849 (Coprolepa Fuck. 1870)
" Fuck. ± 1870 = Pleurage
**Hypoderma** DC. 1805 ex p. max. (Lophodermium Lévl. 1822/6)
Hypoderma „Sacc." = Hypodermopsis
Hypodermium Link 1818 = Schizoderma
**Hypodermopsis** OK. 1898 (Hypoderma „Sacc."; DC. ex ¹₉) [Tul. 1865)
**Hypolyssus** Pers. 1825 (Hypomyces Fr. 1849, Hypolyssus Berk. 1842 = Caripia
Hypomyces = Hypolyssus
**Hypophyllium** L. 1741 act. holm. 209 No. 97 (Pellia Raddi 1820, Papa S. F. Gray 1821, Scopulina Dumort. 1822)
Hypospila = Phoma Fr. 1817
**Jacobaschella** OK. 1891 (Diplosporium Bon. 1851 non Link 1824, non DC. 1830 „-a")
Irpex = Xylodon
Ithyphallus = Phallus
Junghuhnia = Aschersonia Endl.
**Kantia** S. F. Gray 1821 (Cincinnulus Dumort. 1822)
**Knyaria** OK. 1891 (Tubercularia Pers. 1794 „Tode ex ¹/₄", non Wig. & Web. 1780)
Kordera = Sesia [Nyl. 1855)
**Krempelhubera** Massal. 1854 (Pseudographis
**Kuetzingina** OK. 1898 (Amphithrix Ktzg. 1843 non Nees 1818 „-trichum")
**Kuntzeomyces** Henn. 1898 (Didymochlamys Henn. 1897 non Hk. 1872)
Lachnaea, Lachnea, Lachnum = Plectania
Lachnum Retz. = Atractobolus
Lachnum Lindau = Trichopeziza
Lactarius = Lactifluus
**Lactifluus** Pers. 1801, § em. Rouss. (Lactaria Pers. 1797 „-ius" DC. 1805 non Rumpf 1742)
Laestadia Awd. = Guignardia
Lagerheimina = Diplochistis
**Lamarckia** Olivi 1792 (Codium Stackh. 1797)
Laminaria = Phycodendrum
Lamprocystis = Clathrocystis
Laschia Fr. = Auricula Batt.
Laschia „auct." = Favolaschia
**Lasiosphaera** Reichardt (Eriosphaera Reichardt 1870 non Less. 1832)
**Latzinaea** OK. 1891 (Nolana & Nolanea Fr. 1821 non L. 1762)
Leangium = Diderma
Lemania = Polyspermum
Lentinus = Pocillaria
Lenzites = Cellularia

Leotia = Fungodaster
Lepiota = Mastocephalus
Leptoglossum Cooke = Xanthoglossum
Leptothrix, Leptotrichia = Leucothrix
Leptotrichum = Ditrichum
**Letharia** Th. Fr. 1871 (Chlorea Nyl. 1854 non Ldl. 1826; Nylanderaria OK. 1891)
**Leucothrix** Oerst. 1844 (Leptothrix Ktzg. 1843 p. p. = Leptotrichia Trev. non Corda 1842 „-um"; Ophryothrix Borzi 1878)
Libertiella Speg. & Roum. = Nicholsoniella
Lichina = Pygmaea
**Lignydium** Link 1809 (Physarum Rost. 1873 non Pers. ex. p. maj.)
Lithophyllum = Tenarea
**Lobaria** Schreb. 1791, § em. Hfm. (Sticta Ach. [§ 1798)
Lobarzewskya = Odontidium
Lomaria = Spicanta
Lomentaria = Sedodea
Lonchitis Segu. = Dryopteris
**Lophiostoma** Ces. & Not. 1861 „Fr." (Navicella Fabre 1880) non Lophostoma Meisn. nunc Enkleia
Lophodermium = Hypoderma DC. [Gray)
**Lucernaria** Rouss. 1806 (Zygnema Ag. 1817 em.
**Lunularia** Hall. 1742 (Marsilia L. 1735) [1820)
**Lycoperdastrum** Hall. 1742 (Elaphomyces Nees
**Lycoperdodes** Hall. 1742 (Endacinus Raf. 1814; Polysaccum DC. 1815)
**Lysigonium** Link 1820 (Gaillonella Bory 1823; Melosira Ag. 1824)
**Macmillanina** OK. 1898 (Cryptosporium Sacc. 1884 non G. Kze. 1817)
Macropodia Fuck. = Fuckelina
**Macroplodia** Westendorp 1857 (Sphaeropsis Sacc. 1884 non Lévl. 1845)
Madotheca = Porella
**Magnusina** OK. 1891 (Urospora Aresch. 1866 non Fingerh. 1836)
**Mammillaria** Stackh. 1809 genus primum majus (Gigartina Stackh. 1809)
Mantegazzaea = Rabdomonas
Marasmius = Chamaeceras
**Marchesinia** S. F. Gray 1821 n. c. (Phragmicoma Dumort. 1822)
Marsilia Ad. 1763, Scop. 1777 „Micheli" = Jungermanniacearum genera 3
[ „ L. 1735 = Lunularia] [1797)
**Martella** Ad. 1763 em. Scop. 1772 (Hericium Pers.
**Martinellia** S. F. Gray n. c. 1821 ex p. maj. (Scapania Dumort. 1831)
Massaria = Splanchnonema
Masseeola = Sparassis
Mastigobryum = Bazzania
Mastigolejeunea = Flagrijeunea
**Mastocephalus** Battara 1755 (Lepiota § Pers. em. Fr. 1821) [1828)
**Mastoleucomyces** Battara 1755 (Armillaria § Fr.
Mastomyces = Topospora
**Melanconidium** Sacc. § em. OK. (Melanconis Tul. 1865 non Link 1809 „-ium")
Melanconis Tul. = Melanconidium
Melanogaster = Hyperrhiza
Melosira = Lysigonium
**Membranifolium** Stackh. 1809 (Phyllophora Grev. 1830 em. Ag.)
**Mertensia** Roth 1806 (Champia Desv. 1808)
Merulius Fr. 1825 = Sesia
**Merulius** Hall. 1742 ex p. ½ prima (Chanterel Ad. 1763 p. p., Cantarellus Juss. 1789 em. Fr.)
Mesophylla = Nardoa
**Micrasterias** Corda 1835 (Ancistrodesmus Corda 1838; Raphidium Ktzg. 1845)
Micrasterias Ag. 1827 = Helierella 1826
Microcoleus = Vaginaria
Microglossum = Thuemenidium
Micromphale = Chamaeceras
**Microporus** Beauv. 1805 (Polystictus Cooke 1886 [non Fr. 1821)
Microspira = Pacinia
**Microthelia** Koerb. 1855 (Didymosphaeria Fuck. [1869)
Mison = Scindalma
**Mitrojeunea** OK. 1903 (Calurolejeunea § Spruce em. Steph., Schiffner, sed nom. del. sesquipedale) [Mart. 1822)
**Mittenia** Lindb. 1862 (Mniopsis Mitten 1860 non Mittenia Gottsche 1864 = Pallavicinia
Mniopsis Dumort. 1822 = Haplomitrium
„ Mitten 1860 = Mittenia
Moerckia = Pallavicinia
**Moniliformia** Lamx. 1825 (Hormosira Endl. 1839)
**Monka** Ad. 1763 (Verpa Sw. 1815)
**Monopsis** Grove & Sturt 1887 (non Sal. 1817 †; Sturtgrovea OK. 1898)
**Morchella** Kram. 1744 (Pseudoboletus Segu. 1745; Phalloboletus Ad. 1763)
Mougeotia = Serpentinaria
**Musaefolium** Stackh. 1809 (Alaria Grev. 1830)
Mutinus = Aedycia
Myagropsis Ktzg. = Sargassum [1899)
**Myconostoc** Cohn 1875 (Spirosoma Migula
**Mylia** S. F. Gray 1821 n. corr. (Coleochilus Du-
Myriactis Ktzg. = Myriactula [mort. 1874)
**Myriactula** OK. 1898 (Myriactis Ktzg. 1843 non Less. 1831)
Myrmaeciella = Myrmaecium Sacc.
Myrmaecium Nitschke 1874 = Valsaria 1861
**Myrmaecium** Sacc. 1880 (Myrmaeciella Lindau
Mytilidion = Mytilinidion [1897)
**Mytilinidion** Duby 1881 (Mytilidion Sacc. 1883)
Myxobacter = Polyangium
Myxoceratium F. Ludw. = Puccinia 1745
**Naemaspora** Roth 1788 non al. (Bombardia Fr. 1840)
Naemaspora Sacc. 1880 = Roscoepoundia
**Nardoa** S. F. Gray 1821 ex ⅔ n. corr. „Nardius" ex auct. italiano Nardo (Mesophylla Dumort. 1822, Alicularia Corda 1829)
Navicella Fabre = Lophiostoma
Navicula Bory 1822 = Carradoria&Spongilla
Navicula „auct. rec." = Schizonema
Nectria = Cucurbitaria S. F. Gray
**Neilreichina** OK. 1891 (Polytrichia Sacc. 1882 non L. 1737 „-um")
**Nematoplata** Bory 1821 (Grammonema Ag. 1832;

Fragilaria Rabh. 1864 non vel ex $^2/_8$ Lyngb.; Odontidium Kirchner 1878 non prior.)
**Neobrunia** OK. 1898 (Brunia Tempère 1890 non
Neocontarinia = Sargassum [L. 1753)
Neocrouania = Barlaea
**Neograya** OK. 1898 (Graya Grove & Brun 1892 non Hk. & A. 1841)
**Neohaplospora** OK. 1898 (Haplospora Kjellman 1872 non Mont. 1843)
**Neohuttonia** OK. 1898 (Huttonia Grove & Sturt 1887 non Sternb. 1837)
**Neopiptostoma** OK. 1898 (Piptostomum [-a] Sacc. 1891 non Lévl. 1846)
Nephrodium = Dryopteris
**Nereidea** Stackh. 1809 (Plocamium Lamx. 1813
**Neurocarpus** Web. & Mohr 1805 (Haliseris Bert. 1819, Ag. 1821)
**Nicholsoniella** OK. 1891 (Libertiella Speg. & Roum. ± 1880 non Desm. 1830)
Nidularia Tul. = Granularia
Nitophyllum = Scutarius
Nitschia = Homoeocladia
**Nitschkea** Otth 1868 (Coelosphaeria Sacc. 1873)
**Nocardia** Trev. 1889 (Streptothrix Cohn 1875 non Corda 1839)
Nolana (ea) Fr. = Latzinaea
**Notholejeunea** OK. 1903 (Anomalolejeunea § Spruce 1885 em. Steph., Schiffner, sed nom. del. sesquipedale)
**Notochlaena** R. Br. 1810 (Cincinalis Desv. 1811)
Nyctalis = Asterophora
Nylanderaria = Letharia
Octaviania „Sacc." = Octavianina
„ Vitt. = Hyperrhiza
**Octavianina** OK. 1898 (Octaviania „Sacc.", Vitt.
Odonthalia = Fimbriaria [ex. $^1/_7$)
**Odontidium** Ktzg. 1844 ex. p. $^1/_2$ clara (Lobarzewskya Trev. 1848; Diatoma Heiberg 1863 non DC. non Lour.; Neodiatoma Kanitz 1887)
Odontidium Kirchner 1878 = Nematoplata
Odontolejeunea = Dentijeunea
Oerstedia = Sargassum
Oedogonium = Prolifera
**Oetosis** Neck. 1790 (Drymoglossum Presl 1836, Taenitis Sw. 1806)
Olivia = Acetabulum
Onoclea = Pterinodes
Oospora Sacc. = Alysidium
Ophryothrix = Leucothrix
**Opospermum** Raf. 1814 (Elachista Duby 1832)
**Orcella** Battara 1755 (Clitopilus § Fr. 1821 em.)
**Opuntiodes** Ludw. 1737 (Ormus Hill 1751, 1773; Halimeda Lamx. 1812)
Ormus = Opuntiodes
Orthotrichia = Wingina
**Osmojeunea** OK. 1903 (Euosmolejeunea § Spruce em. Steph., Schiffner, nom. del. sesquip.)
**Ostreichnion** Duby 1881 (Ostreion Sacc. 1883)
Ostreion = Ostreichnion
Otiona = Aitonia
Otionolejeunea = Ectojeunea
**Pacinia** Trev. 1885 (Dispora Kern 1882 non Sal. 1812 „-um"; Microspira Schroeter 1886)
Pactilia = Achitonium
**Pallavicinia** S. F. Gray 1821 n. c. (Dilaena Dumort. 1822, Blyttia Endl. 1840, Steetzia Lehm. 1846, Moerckia & Mittenia Gottsche 1864) [em. Ag.)
**Palmaria** Stackh. 1809 (Rhodamenia Grev. 1830
Palmodictyon corr. -um = Gloeodictyum
Panus = Pocillaria
Papa = Hypophyllum
**Patila** Ad. 1763 (Auricularia Bull. ± 1791)
**Paxina** OK. 1891 (Acetabula § Fr. 1823 em. Fuck. non Ludw. 1737 „-um")
**Peckia** Clinton ± 1875 (Drudeola OK. 1891)
[Peckia Vell. 1825 = Myrsine 1737]
Peckifungus = Stigmatomyces
Pellaea = Allosorus
Pellia = Hypophyllum
Penicillus Lam. = Corallocephalus
Penium Ktzg. = Pleurosicyos corr. -us
Penzigia = Sarcoxylum
**Penzigina** OK. 1891 (Eriosphaeria Sacc. 1880 non Less. 1832 „-a")
**Petalonia** Derbès & Solier (Phyllitis Ktzg. 1843 non Deering 1738, Hall.)
Petrosporangium = Cylindrocarpus
Peyssonelia = Pterigospermum
**Phacidiopsis** Geyler 1887 (Phacidites Meschin.
Phacidites = Phacidiopsis [1892)
Phalloboletus = Morchella
**Phallus** Ad. 1763, DC. 1805 (Ithyphallus Fr. 1823)
Phialea = Hymenoscyphus
Phloeospora = Septaria Fr.
**Phoma** Fr. 1817 (Hypospila Fr. 1849)
Phoma Desm. 1849 = Sphaeropsis Lévl.
Phragmicoma = Marchesinia
**Phycodendrum** Olafsen 1774 (Saccharina Stackh. 1809; Laminaria Mont. 1840)
**Phyllitis** Deering 1738, Hall. 1745 (Scolopendrium Ad. 1763 em. Sm. 1790)
Phyllitis Ktzg. 1843 = Petalonia
Phyllophora = Membranifolium
**Phyllona** Hill 1751 (Porphyra Ag. 1822)
Physarum Rost. = Lygnidium
Pigafettoa Massal. corr. -taea = Schiffnerina
Pilobolus = Hydrogera
Pilocratera = Cookeina
Pilosace = Psathyra
Pinuzza = Solenia
Piptostomum(-a) Sacc. 1871 = Neopiptostoma
Pisomyxa = Bryocladium
Plagiochasma = Aitonia
Plagiochila c. -us = Carpolepidium
**Plagiotropis** Pfitzer 1871 (Amphoropsis Grun. 1881; Tropidoneis Cleve 1891)
Planococcus = Gaffkya
Platylobium Ktzg. = Sargassum
**Platymenia** J. Ag. 1847 (Schizymenia J. Ag. 1851)
**Plectania** Fuck. 1869 (Lachnum Retz. 1797, Lachnea[aea] § Pers. 1822 em. Quelet non L. 1742; Scutellinia § Cooke 1879 em.

OK. 1891; Sepultaria § Cooke 1879 ex 1/3 em. Clem. 1896) [diversa
Obs.: Plectania & Plectaneja sunt nomina
**Pleurage** Fr. 1849 (Sordaria Ces. & Not. 1861)
**Pleuroceras** Riess 1854 (Cryptoderis Awd. post
Pleurochisma = Bazzania [1860)
**Pleurosicyus** Corda 1832 (Penium Ktzg. „Breb." 1849 em. De Bary)
Pleurosigma = Scalprum
Pleurotus = Dendrosarcus
Plocamium = Nereidea [R. Br. 1810)
**Plumaria** Stackh. 1809 (Ptilota Ag. 1817 non
Plumaria Schmitz 1897 = Schmitzina
**Pocillaria** P. Br. 1756 (Lentinus Fr. 1825 incl. Panus Fr. 1838)
**Polyangium** Link 1795 (Myxobacter Thaxter 1892)
**Polychaetum** Pers. 1822, § em. Lévl. (Capnodium Mont. 1848 non Ludw. 1737 „-es"
Polypodiodes = Spicanta
**Polyspermum** Vaucher 1803 (Lemania Bory 1808)
Polysaccum = Lycoperdodes
**Polyschidea** Stackh. 1809 ex p. 1/2 typica (Saccorhiza Pyl. 1824)
Polysiphonia = Vertebrata
Polystictus Cooke = Microporus
Polytrichia Sacc. = Neilreichina
**Porella** L. 1753 (Bellincinia & Antoiria Raddi 1820, Cavendishia S. F. Gray 1821, Madotheca Dumort. 1822)
Porphyra = Phyllona
Pratella = Psathyra
Preissia = Cyathophora
**Preussiaster** OK. 1891 (Cordana Sacc. „Preuss" sed p. p. min.)
**Pringsheimina** OK. 1891 (Achlya Nees 1823 non DC. „Achlys" 1821)
Prionolejeunea = Serrijeunea
**Prolifera** Vaucher 1803 em. Le Clerc 1817 (Oedogonium Link 1820)
Protocephalozia = Spruceina
Protoderma, -um = Protodermodium
**Protodermodium** OK. 1891 (Protoderma Rost. 1875 non Ktzg. 1843; „-um" De Toni)
Psaliota § Fr. em. Henn. = Fungus
**Psathyra** Fr. 1821 § em. Sacc. (Pilosace Fr. 1851; Gymnochilus Clem. 1896; Pratella Henn.
Pseudoboletus = Morchella [1898)
Pseudofarinaceus = Vaginata
Pseudographis = Krempelhubera
Pseudovalsa = Aglaospora
Pterocaulon = Sargassum
**Pterigospermum** Bertol. 1819 ex p. 1/2 clara (Peyssonelia Dcne. 1841)
Pterinodes = Filicastrum
Pterocaulon = Sargassum
Ptilota Ag. = Plumaria
**Ptychocoleus** Trev. 1877 p. p. maj. (Brachiolejeunea § Spruce em. Steph., Schiffner sed nom. del. sesquipedale)
Puccinia Hall. 1742 = Dicaeoma & seq.
**Puccinia** Hall. 1745 (Ceratium Alb. & Schw. 1805, Ceratiomyxa Schroeter 1898)
Puccinia Schmidel 1795 = Roestelia
Puccinia Pers. = Roestelia, Phragmidium & Dicaeoma
Puccinia DC. 1805 = Dicaeoma
Punctaria = Fasciata
**Pycnoseynesia** OK. 1898 (Diplopeltis Pass. 1890 non Endl. 1837)
**Pygmaea** Stackh. 1809 (Lichina Ag. 1817)
**Pyreniopsis** OK. (Trichoderma Sacc. „Pers." non Hfm. 1795 „-ia")
**Pyrenochium** Link 1826 (Dothiopsis Karst. 1884)
**Pyrobolus** OK. „Weinm." 1891 (Eurotium Link 1809 non Ad. 1763 „-ia")
Rabdochromatum = Rabdomonas
**Rabdomonas** Cohn 1875 Beitr. I 3: 167
§ 1 Eurabdomonas OK. (§ Sacc.; Rabochromatium Winogradsky 1888)
§ 2 Mantegazzaea OK. (Warm. 1879; § Eumantegazzaea Sacc.)
**Rabdospora** Dur. & Mont. 1849 (Septaria „Sacc." non Fr. 1819)
Rabdospora Sacc. 1880 = Filaspora
Radula = Stephanina
Raphidium = Micrasterias Corda
Resupinatus = Dendrosarcus
Rha- corr. = Ra-
Rhodomela = Fuscaria
Rhodomenia = Palmaria
Rhodophyllis Ktzg. = Bifida
**Rhodosarcodia** OK. 1898 (Sarcodia J. Ag. 1851 non Lour. 1790 „-um")
Rhy corr. = Ry
**Riccardia** S. F. Gray 1821 n. c. (Aneura Dumort. 1822, Acrostolia Dumort. 1835)
**Roestelia** Reb. 1804 (Gymnosporangium DC., Hedw. 1805; Puccinia Schmidel 1795 non Hall. 1745; Tremella Arthur 1900 non L. 1753 vel ex 1/7 tantum)
**Roscoepoundia** OK. 1898 (Naemaspora Sacc. 1880 non Roth 1788)
**Ropera** Grun. 1885 (Eupodiscus Rattrey 1888)
Rosselinites = Cucurbitaropsis
Rupinia = Aitonia
**Rytismopsis** Geyler 1887 (Rytismites Meschin.
Rytismites = Rabdospora [1892)
Saccharina = Phycodendrum
Saccorhiza = Polyschidea
Sarcophyllis = Dilsea.
**Sarcoxylum** Cooke 1884 5 (Penzigia Sacc. 1888)
**Sarea** Fr. 1825 (Biatorella Not. 1846)
**Sargassum** Rumpf 1749, Ag. 1821 (Acinaria Donati 1753, Baccifer Rouss. 1806, Baccularia S. F. Gray 1821)
§ 1 Myagropsis OK. (Ktzg. 1843, Cystophyllum Ag. 1848)
§ 2 Blossevillea OK. (Dcne. 1840; Cystophora Ag. 1841)
§ 3 Scytothalia OK. (Grev. 1830; Pterocaulon Ktzg. 1843; Contarinia Endl. & Diesing 1845, Oerstedia Trev. 1848; Neocontarinia OK.
§ 4 Media OK. [1891)
§ 5 Eusargassum OK.

§ 6 Scaberia OK. (Grev.)
§ 7 Platylobium OK. (Ktzg. 1849; Xyphophyllanthus OK. 1891)
Sarcodia J. Ag. = Rhodosarcodia
Scaberia = Sargassum
Scalia, Scalius, Scaliusa = Haplomitrium
**Scalprum** Corda 1835 (Pleurosigma W. Sm. 1852)
Scapania = Martinellia
**Scenidium** Kl. 1832, § em. OK. (Hexagona Fr. 1838)
**Schiffnerina** OK. 1903 (Pigafettoa Massal. 1885 non Mart. 1837 „-ia" omnes corr. -aea)
Schisma = Herbertia [non DC. 1805 „-a")
**Schizoderma** G. Kze. (Hypodermium Link 1818
**Schizonema** Ag. 1824 (Navicula „auct. rec." non
Schizymenia = Platymenia [Bory 1822)
**Schmitzina** OK. 1903 (Plumaria Schmitz 1897 non Stackh. 1809)
**Scindalma** Hill 1751, 1773 (Mison Ad. 1763; Fomes § Fr. 1851 em. Cooke)
Scolopendrium = Phyllitis
Scopulina = Hypophyllum
Scorias Fr. = Algorichtera
Scutellinia Cooke = Plectania [Grev. 1830)
**Scytosiphon** Ag. 1811 em. Duby (Dictyosiphon
Scytosiphon Reinke 1877 = Tubicutis
Scytothalia = Sargassum
Scytothamnus = Stereocladon
**Scutarius** Rouss. 1806 (Nitophyllum Grev. 1830)
**Sedodea** Stackh. 1809 (Lomentaria Lyngb. 1819)
**Septaria** Fr. 1819 (Phloeospora Wallr. 1833)
Septaria „Sacc." = Rabdospora
„Septoria" 1825 = Septaria
Sepultaria Clem. (ex 1/3) = Plectania [1824
**Serpentinaria** S. F. Gray 1821 (Mougeotia Ag.
**Serrijeunea** OK. (Prionolejeunea § Spruce 1885 em. Steph., sed nom. del. sesquipedale)
**Sesia** Ad. 1763 (incl. Kordera Ad.; Merulius Fr.
Sigmatella = Homoeocladia [1825)
**Siliquarius** Rouss. 1806 (Halidrys Grev. 1830)
Sirogonium = Choaspis
**Solenarium** Spr. 1813 em. G. Kze. 1817 (Glonium Mühlb. 1813 em. Fr. 1823)
§ 1 Eusolenarium OK. (Euglonium § Sacc.)
§ 2 Hariota OK. (Karst. 1889, Delphinella § Sacc. 1891)
**Solenia** Hill 1751, 1773 (Pinuzza S. F. Gray 1821; Boletopsis Henn. 1898)
Solenia Hfm. 1795 = Henningsomyces
Sordaria = Pleurage
**Sparassis** Fr. 1819 (Masseeola OK. 1891)
Spegazzinula = Dubitatio
**Spermotrichum** OK. 1898 (Trichosperma Speg. 1888 non Bl. 1825 non Lour. 1790)
Sphaerobolus = Carpobolus
Sphaerococcus Grev. = Coronopifolium
**Sphaeropsis** Lévl. 1845 ex p. max. (Phoma Desm. 1849 em. Sacc. non Fr. 1817)
Sphaeropsis Sacc. 1884 = Macroplodia
Sphaeropteris = Peranema
Sphaerospora Sacc. 1879 = Sphaerosporula
**Sphaerosporula** OK. 1898 (Sphaerospora Sacc. 1879 non Schw. 1834 „-ium")
Sphaerotheca = Albigo
**Sphaerotilus** Ktzg. 1833 Linnaea VIII: 385 ex typo unica Sph. natans (Cladothrix Cohn 1875 non Moq. „Nutt." 1849; Cohnidonum OK. 1891) [1851/3)
**Sphinctocystis** Hass. 1845 (Cymatopleura W. Sm.
**Spicanta** Hall. 1745 „Spicant" (Polypodiodes Manetti 1751; Struthiopteris Weiss 1770; Lomaria W. 1809) [1892)
**Spilosphaerites** Massal. 1859 (Depazites Meschin.
**Spirodiscus** Eichw. 1847 (Ophiocytium Naeg.
Spirogyra = Conjugata [1849)
Spirosoma = Myconostoc
Spirotaenia = Entospira
**Splanchnonema** Corda 1829 (Massaria Not. 1845)
**Sporocadus** Corda ex p. 1/2 compacta (Hendersonia Sacc. 1884 non Berk. 1841)
Sporocybe = Cephalotrichum
**Spruceina** OK. 1903 (Protocephalozia § Spruce em. Schiffner sed nom. del. sesquipedale)
Stagonospora Sacc. = Hendersonia Berk.
Staurogenia = Crucigenia
Steetzia = Pallavicinia
Stemonitis = Clathodastrum
**Stephanina** OK. 1891 (Radula Nees 1833 non Fr. 1825 „-um")
**Stereocladon** Hk. et Harv. V/1845 (Scytothamnus Hk. et Harv. fine 1845)
**Stereococcus** Ktzg. 1833 (Gongrosira Ktzg. 1845
Sticta = Lobaria [em. Lagh.)
Stictodiscus = Cladogramma
Stigmatea = Ascospora
**Stigmatomyces** H. Karst. 1888 vel prius (Peckifungus OK. 1891; Appendicularia Peck 1885 non DC. 1828, etiam nom. sesquiped. delendum; Appendiculina Sacc. 1890)
Stilbum = Botryoniphe
Streptothrix Cohn = Nocardia
**Striatella** Ag. 1832 (Tabellaria Ehrb. 1840; Hyalosira Ktzg. 1844)
**Strickera** Koerb. 1865 (Teichospora Fuck. 1869)
**Striglia** Ad. 1763 (Daedalia Pers. 1801)
Struthiopteris Weiss = Spicanta
Struthiopteris W. = Filicastrum
Sturtgrovea = Monopsis
**Suillus** Hall. 1742, Ad. 1763 (Boletus Fr. 1821; L. ex parte min.)
Suriraya = Surirella
**Surirella** Turp. 1828 (Suriraya Pfitzer & De Toni
Syncephalis = Vantieghemia [1891)
Tabellaria = Striatella
Taenitis = Oetosis
**Tartufa** S. F. Gray 1821 (Choeromyces Vitt. 1831)
**Temnoma** Mitten 1867 (Chandonanthus Lindb. 1879, Blepharostoma Lindb. 1889 non vel 1/3 Dumort.
§ 1 Chaetopsis Schiffner (Mitten 1865 non
§ 2 Eutemnoma OK. [Grev. 1825)
**Tenarea** Bory 1832 (Lithophyllum Phil. 1837)
**Terana** Ad. 1763 (Corticium Fr. 1838)
**Thozetella** OK. (Thozetia Berk. 1872 non Bth. „F. v. M." 1869)

Thozetia Berk. = Thozetella
**Thuemenidium** OK. 1891 (Microglossum Sacc. 1884 non DC. 1836 „-a")
Thyrsidium = Chirospora
Tipularia Chev. = Halterophora
**Topospora** Fr. 1835 (Mastomyces Mont. 1848)
Tremella Arthur = Roestelia
**Triblidium** Reb. 1804 (Blytridium Not. 1864)
Triblidium Dufour 1828 = Bruneaudia
Trichocladium Harz = Harziella
**Trichodermia** Hfm. 1795 (Trichothecium Link Trichoderma „Sacc." .. Pyreniopsis [1809)
**Trichopeziza** Fuck. 1869 (Lachnum Lindau 1897
Trichoscypha Cooke = Cookeina [non Retz.)
Trichosperma Speg. = Spermotrichum
Trichospora Fuck. = Strickera
Trichosporium = Colletosporium
Trichothecium = Trichodermia Hfm.
**Tripocorynela** OK. 1898 (Tripospora Sacc. 1886 non Corda 1837)
Tripocorynelia corr. = praec.
**Tripodiscus** Ehrb. 1839 (Aulacodiscus Ehrb. 1844)
Tripospora Sacc. = Tripocorynela
**Trochiscia** Ktzg. 1845 (Acanthococcus Lagh. 1883)
**Trombetta** Ad. 1763 (Craterellus „-a" Pers. 1796, Tropidoneis = Plagiotropis [1825)
**Tubercularia** Wig. & Web. 1780 (Baeomyces Pers. 1804)
Tubercularia Pers. 1794 = Knyaria
**Tubicutis** OK. 1898 (Scytosiphon Reinke 1877 non Ag. 1811 & 1836)
**Tubulifera** Oeder 1775, Jacq. 1778 (Tubulina Roth, Pers. 1797)
Tubulina = Tubulifera
**Underwoodina** OK. 1898 (Aschersonia Berk. et Mont. 1848 non Endl. 1842)
Urceolaria = Diplochistis
Urospora Aresch. = Magnusina
Fabre = Fabreola
**Ursinella** Turp. 1828 (Cosmarium Corda 1835 p. p. em. auct.)
Uromyces = Caeomurus
**Valsa** Ad. 1763 (Diatrype Fr. 1825, 1849)
Valsa Fr. 1849 = Engizostoma
**Valsaria** Ces. & Not. 1861 [non 1863] (Myrmaecium Nitschke 1874)
Valsaria Ces. & Not. 1863 = Hercospora
**Vaginaria** S. F. Gray 1821 (Microcoleus Desm. 1823)
**Vaginata** S. F. Gray 1821 (Amanitopsis Roze 1881; Pseudofarinaceus Battara 1755 sed nom. del. sesquipedale)
Vanheurckia Breb. = Brebissonia
**Vantieghemia** OK. 1891 (Syncephalis Tiegh. & Le Monnier 1873 non DC. 1837 „-um")
Verpa = Monka
**Vertebrata** S. F. Gray 1821 (Polysiphonia Grev. [1824)
Vidalia = Euspiros
**Virsodes** Donati 1753 (Fucus Dcne. et Thur. 1845 non L.)
Voglinoana = Cystophora
Volvoboletus = Gyrodon
**Wettsteiniella** OK. 1891 (Arthrobotryum Ces. 1852 non Corda 1839 „-ys")
**Willkommlangea** OK. 1891 (Cienkowskia Rost. 1873 non Rgl. & Rach 1858)
**Wingina** OK. 1891 (Orthotrichia Wing 1886 non Hedw. 1789 „-um")
**Winterella** Sacc., § em. OK. (Cryptospora Tul. 1863 non Kar. & Kir. 1842, non G. Kze. 1817 „-ium")
Cryptospora Tul. = Winterella
**Wosnessenskia** OK. 1898 (Dictyoneurum Rupr. 1852 non Bl. 1848 „-a")
**Xanthoglossum** Sacc. 1889, § em. OK. (Leptoglossum § Cooke 1879 em., non Bth. 1844 „-is")
**Xerodiplodia** OK. 1903 (Diplodia Fr. em. Mont. 1834 non Sw. 1810 „-ium")
**Xylodon** Ehrb. 1818 (Irpex Fr. 1825)
Xyphophyllanthus = Sargassum
**Zukalina** OK. 1891 (Gymnodiscus Zukal 1887 non Less. 1831)
Zygnema = Lucernaria

# Pars II.

## Phanerogamae Vent.

1799 Tabl. IV: 140 „Phanérogames", nom. corr. Brongn.
Syn.: [Phaenostemonis Gled. 1764 Syst. pag. XXXIV, sed nomen delendum ex § 18 Codicis parisiensis vel § 3 Codicis brevis]
Phaenogamae Reb. & W. 1804 Flora neomarch.: VI, XXIV
Embryonatae Rich. 1808 Analyse du fr.: 53 „Embryonées", nom. corr. Voigt 1811
Cotyledonae DC. 1813 Théorie élém.: 213, 220. „Cotylédonés", nom. corr. DC. 1818 syst. I:
Vasculares Ldl. 1830 Nat. syst.: 1 [(121)
Anthophyta A. Br. 1864 in Aschs. Fl. Brandb.: 26 cum indicio erroneo: Phanerogamae „L."; serius in Aschs. & Graeb. Syn. I: 175 „Phanerogamae L. syst. I: 1735" est fictio!
Siphonogamae = Spermatophyta Engler 1889 Nat. Pfl. fam. II[1]: 1. „Siphonogamen, Spermatophyten" & Embryophyta siphonogama; nom. corr. in Torrey check list 1893
Aprothallées ou Adiodées Tiegh. 1901 p. p. max. in Ann. sc. nat. bot. VIII, 14. Cfr. The Bot. Gazette 34: 313—314
Endoprothallées ou Dermodiées ou Pausées ou Endogames Tiegh. in Bull. mus. d'hist. nat. 1902: 106 (Pour les Cryptogames: Exoprothallées ou Epidiodées ou Apausées ou Exogames). Cfr. Bot. Centralblatt XC: 26. Vix liquet.

### Subdivisio I.

**Prophanerogamae** OK. 1903

Media inter Cryptogamas vasculares et Phanerogamas veras, differt imprimis heterosporangiis (saepius prothallio incluso vel ± abortivo) ab Cryptogamis vascularibus; spermatozoidiis (etiam in flore aperto) ab Phanerogamis veris

**1. Rhizospermaceae** Wig. & Web. 1780 Flor. holsat.: 74; „Rhizospermae", nom. corr. OK. — Heterosporangia saepissime immersa
Syn.: Rhizocarpae Batsch 1802 Tab. aff.: 261
Hydropterides W. 1802 Bemerk. selt. Farrenkr.: ordo 3
Rhizopterides Mart. 1817 Fl. Erlang: 9
Marsiliaceae R. Br. em. Link 1822 Enum. II: 464 [524
Rhizosporae Schultzenstein 1832 Nat. syst.:
**a.** Zaluzianskyeae OK. 1903
Syn.: Marsiliaceae auct. rec. non R. Br.
1. Zaluzianskya Neck.
2. Calamistrum L.
**b.** Marsilieae R. Br. 1810 Prodr. I: 166 ex p. ½ prima (Azolla) „Marsiliaceae"
Syn.: Salviniaceae Mirb. 1815
3. Azolla Lam.
4. Marsilia L. 1737
**c.** Isoëteae Rchb. 1824 Consp.: 43
5. Calamaria L.

**2. Selaginellaceae** Rchb. 1837 Handb.: 163; „Selaginelleae"; nom. corr. Bak. — Heterosporangia sunt semper aëricola.
1. Lycopodiodes Dill.
Appendix: fossilia affinia sub nomine

**2[1]. Heterosporangopses** OK. 1903 cum familiis fossilibus minus notis ab auctoribus recenter partim pro Phanerogamis receptis typis intermediis (Chirostrobus etc.). Plantae periodi carbonicae in oceanis omnibus tropicis et vix salinis plerumque rhizomate radioso natantes truncis supermarinis (ex aqua emergentibus), etiam in paludibus litoralibus crescentes. Plurimae postea per evolutionem zonarum frigidarum, ergo oceanorum turbulentiorum, insuper per auctum salis e fluviis semper introducti in oceano semper remanentis emortuae sunt
**a.** Lepidodendraceae Endl. 1836 em. OK. 1894 Phytogeogenesis pag. XIV, 190 & Geogenetische Beiträge: 48 „Lepidosigillarien"
Syn.: incl. Sigillarieae & Stigmarieae Endl. 1842 Gen. pl. 70, suppl. II: 5 & 6
Bothriodendraceae, Lepidophytae Pot. 1899 Pfl. palaeont.: 208, 242
Pleuromegaceae Pot. 1901 in E. & P. Pfl. fam. I[4]: 754. „Pleuromoiaceae"

**b.** Noeggerathiaceae Brongn. 1849 Orb. dict. XIII: 113 „Noeggerathieae" nom. corr. OK. em. sensu Cycadofilices Pot. 1899 = Medulloseae Solms 1887 & Protopityaceae Solms 1893 & Cycadoxyleae Ren. 1896 & Cladoxyleae Pot. 1899; Lyginodendreae Scott 1900, Lyginopterideae Pot. 1902
**c.** Borniaceae OK. 1903
Syn.: Protocalamariaceae Engler 1898 Syllabus: 63, sed nom. agenericum & sesquiped. delend.
**d.** Calamitaceae Ung. 1840 Flora II: 632 „Calamiteae", nom. corr. OK.; Calamariae Endl. 1841 p. p., Calamariaceae Engler 1898; Calamodendreae Brongn. 1849
**e.** Dolerophyllaceae Sap. 1878 Comptes rend. Ac. Paris: 803 „Dolerophylleae", nom. corr. Engler
Syn.: Cannophylliteae ? Sap. & Marion 1885 Evol. I: 77

**3. Bennettitaceae** Solms 1887 Palaeophyt.: 100. „Bennettiteae", nom. corr. Pot. (Proangiospermae Marion 1885 p. p.)

**4. Cycadaceae** Rich. 1807 in Pers. Enchir. II: 60 „Cycadeae", nom. corr. Ldl.
Syn.: Zamiaceae Rchb. 1837 Handb.: 139
**a.** Cycadeae Rchb. 1837 Handb.: 139
1. Cycas L.
**b.** Zamieae Rchb. 1828
2. Stangera Th. Moore
3. Bowenia Hk. f.
4. Dioon Ldl.
5. Encephalartus Lehm.
6. Macrozamia Miq.
7. Palmifolium Trew
8. Ceratozamia Brongn.
9. Microcycas A. DC.

Plantae fossiles affines:

**4[1]. Cordaitaceae** Gr. Eury 1877 Flore carbonifère: 208 „Cordaitées", nom. corr. Engler. Cfr. Artisia & genera cetera 26 (!) periodi carbonicae ex fructibus tantum nota, tamen forte *partim ad Dicotyledoneas* pertinentia: Aetheotesta, Cardiocarpus incl. Cyclocarpus Codonospermum, Conostoma, Diplotesta, Dipterites, Eriotesta, Gnetopsis (fruct. Composacearum) Hexapterospermum, Lagenostoma, Leptocaryum, Malacotesta, Musocarpus, Pachytesta, Polylophospermum, Polypterospermum, Ptychotesta, Rabdocarpus, Samaropsis, Sarcotaxus, Stephanospermum, Sulcocarpolithes, Sulcodipteris, Taxospermum, Trigonocarpus, Tripterospermum. Fructus vel semina interdum intus cava pro natatione (in silvis oceanicis carbonicis) apta erant. Folia etiam cum ramis semper sterilia vel soris carentia e numerosis generibus non rara inter fossilia carbonica nota sunt et e nervatione monocotyledonea et dicotyledonea (cfr. etiam Idiophyllum) et pseudofilicina sunt; nam nervatio filicina non Filicibus propria et typica est, ergo non Filices probat. Flores seminum periodi carbonicae ignoti sunt, forte quia flores primitivi aperti debilissimi ad petrificationem inepti sunt, ut in phanerogamis aquaticis nonnullis, e. g. Trapa, Nelumbo, Brasenia, Stratiotes tantum semina ad petrificationem apta erant.

**5. Salisburyaceae** Link 1831 Handb. II: 469
Syn.: Ginkgoaceae Engler 1897 in E. & P. Nachtr.: 19
1. Ginkgo L. [& gen. foss. plura]

**Subdivisio II.**

**Polycotyledones** Gaertn. 1791 Fruct. II: pag. LII p. p.
Syn.: Synorhizae Rich. 1808 corr. Voigt 1811 Anal. d. fr. excl. Cycadaceae
Phanerogames gymnospermes Brongn. 1828 Prodr. 88
Gymnospermiae & -mae Ldl. 1830 Nat. syst. pag. XLV & 245 excl. Cycadaceae; sed non Gymnospermia L. 1763, -mae Gm. 1768, -i Pers. 1801, -eae DC. 1836
Archispermae Strasb. 1878

**6. Taxaceae** Rich. 1810 Ann. Mus. XVI: „Taxinae", nom. corr. Ldl.; Taxideae S. F. Gray, Taxineae Dumort., Taxeae Spr.
Syn.: Podocarpeae § Rchb. 1837, -aceae Walp. Ann. III: 448
**a.** Podocarpeae Rchb. 1837
1. Saxogothaea Ldl.
2. Microcachrys Hk. f.
3. Nageja Gaertn.
4. Dacrydium Forst.
**b.** Taxeae Rchb. 1837
5. Podocarpus Lab.
6. Cephalotaxus S. & Z.
7. Torreya Arn.
8. Taxus L.
9. Polypodiopsis Carru.

**7. Pinaceae** Ad. 1763. Fam. II: 473
„Pinus" (plural. = „les pins"), nom. corr. Ldl.; Pineta Neck., Pineae Spr., Pineaceae Horan.
Syn.: Coniferae L. 1764 Ordo nat. 51
Lepyrophyta Neck. 1790 Elem. III: 267
Strobiferae Rich. 1808 Anal. fr.
Abietinae § Rich. 1810, em. Bartl. Ord. 94; Abietideae S. F. Gray, Abietaceae Walp.
Cupressinae § Rich. 1810, em. Bartl. Ord. 95; Cupressideae S. F. Gray, Cupressaceae Walp.
Junipereae Spr. 1817 Anleit. II 1: 214; Juniperaceae Horan.
Dammaraceae § Link 1830, Dammareae H. Karst. in Abh. Berl. Ak. 1856: 216
Taxodiaceae Schimp. 1870 Pal. vég. II: 309
Araucariaceae Strasb. 1872 Conif.: 25
**a.** Araucarieae Rchb. 1837
1. Agathis Sal.
2. Araucaria Juss.
**b.** Abieteae Link 1830
„Abietineae", nom. corr. Spach
3. Pinus L.

**c.** Taxodieae Endl. 1847
„Taxodineae", nom. corr. Parl.
4. Sciadopitys S. & Z.
5. Belis Sal.
6. Steinhauera Presl
7. Athrotaxis D. Don
8. Cryptomeria D. Don
9. Taxodium Rich.
**d.** Cupresseae S. F. Gray 1821
„Cupressideae", nom. corr. Ldl.
10. Actinostrobus Miq.
11. Callitris Vent.
12. Fitzroya Hk. f.
13. Thuja L.
14. Cupressus L.
15. Juniperus L.

**8. Thoaceae** Ag. 1825 Aphor.: 204
Syn.: Ephedraceae Dumort. 1827 Fl. belg.: 9
Gnetaceae Ldl. 1834 Bot. Reg. t. 1686
**a.** Ephedreae Rchb. 1828
Consp.: 79; „Ephedroideae" Engler 1898
1. Ephedra L.
**b.** Gneteae Bl. 1823
„Gnetoideae" Engler 1898
2. Gnemon Rumpf
**c.** Tumboeae Engler 1898
„Tumbooideae", nom. corr. OK.
3. Tumboa Welw.

## Subdivisio III.

**Monocotyledones** Oeder 1764
Elem. bot. classis II; Monocotylen Buttmann 1823, Monocotyles Link 1841
Syn.: Endorhizae Rich. 1808 Anal. fr. ed Voigt 1811: 58 [Syst. I: 122
Endogenae DC. 1813 Théor. élém.: 207,
Cryptocotyledoneae Ag. 1821 Aphor.: 73
Amphibrya Endl. 1836 Gen.: 76
Angiospermae Ldl. p. p. 1830, non auct. prior.

**9. Typhaceae** Juss. 1789
Gen.: 25 „Typhae", nom. corr. St. Hil.; Typhoideae Vent., Typhineae Rich., Typheae Rchb.,
1. Typha L. [Typhinae Kth.

**10. Pandanaceae** R. Br. 1810
Prodr. I: 340 „Pandaneae", nom. corr. Ldl.; Pandanoideae Brongn.
1. Freycinetia Gaud.
2. Pandanus Rumpf
3. Sararanga Hemsl.
4. Souleyetia Gaud.

**11. Sparganiaceae** Link 1829
Handb. I: 133 „Sparganioideae", nom. corr. Engler; Sparganieae Dumort.
1. Sparganium L.

**12. Potamogitonaceae** Dumort. 1827
Fl. belg.: 163 „Potamogetoneae", -aceae Engler
Syn.: Hydrogetones Link 1829 Handb. I: 282
Zannichelliaceae & Zosteraceae Dumort. 1829 Anal. fam. 59—66
Ruppiaceae Horan. 1843 Tetract.: 22
Cymodoceae & Posidoniaceae Kerner 1891 Pfl.-Leben II: 644 [IV: 22
Wolffiaceae Bub. & Pzg. 1902 Fl. pyren.
Obs.: Nomina anteriora: Fluviales Vent. 1799, Potamophila Rich. 1808, Potameae Link 1821 excludenda sunt, quia Fluvialis Ad. (= Najas L.), Potamophila R. Br., Potameja Thouars non hujus familiae sunt; sed cum Najadaceis conjuncta familia Fluvialaceae nuncupandum est.
**a.** Zostereae Dumort. 1827 Fl. belg. p. p.
1. Zostera L.
2. Phyllospadix Hk.
**b.** Posidonieae Kth. em. 1841
3. Alga Ludw.
**c.** Potamogitoneae Dumort. 1827
Fl. belg.: 163 „Potamogeteae", -onaceae Rchb.
4. Potamogiton L.
5. Ruppia L.
**d.** Cymodoceae BHgp. 1883
6. Phycagrostis Cavolini
7. Diplanthera Thouars
**e.** Zannichellieae Dumort. 1327 Fl. belg. 164
8. Zannichellia L.
9. Althenia Petit

**13. Najadaceae** Kth. 1841 Enum. III: 111, em. Aschs. Non vel p. p. min. Najades Spr. 1817 — Najadeae Rich., Najadaceae Ldl.
1. Najas L.

**14. Aponogitonaceae** Pl. 1844 Ann. sc. nat. 3 sér. I: 119 „Aponogetaceae", nom. corr. Engler,
1. Aponogiton L. f. [OK.

**15. Juncaginaceae** Rich. 1808 Anal. d. fr. „Juncagines", nom. corr. Ldl.; Juncagineae Rich. 1815
Syn.: Triglochineae Dumort. 1827 Fl. belg.: 141
Lilaearieae Dumort. 1829 Anal. fam.: 62, 65; Lilaeaceae Hieron. 1878
Scheuchzeriaceae Ag. 1858 Theor. Syst.: 44
1. Triglochin L.
2. Scheuchzera L.
3. Tetroncium W.
4. Lilaea Hb. & Bpl.

**16. Alismaceae** Vent. 1799 Tabl. II: 157 ex § 1 „Alismoideae", nom. corr. DC.; Alisminae Link, Alismataceae Buch.
Syn.: Potamea Batsch 1802 Tabl. aff.: 122 p. p.
**a.** Alismeae Dumort. 1827 Fl. belg.: 135
1. Alisma L.
2. Damasonium Ludw.
3. Rautanenia Buch.
**b.** Sagittarieae Dumort. 1827
4. Sagittaria L.
**c.** Wiesnereae Engler 1898 Syllabus 73 „Wiesnerieae"
5. Burnatia Mich.
6. Wiesnera Mich.

**17. Butomaceae** Rich. 1815 Mém. Mus. I: 364 „Butomeae", nom. corr S. F. Gray
1. Butomus L.
2. Tenagocharis Hochst.
3. Limnocharis Hb. & Bpl.
4. Hydroclis Rich.

**18. Hydrocharitaceae** DC. 1805 Fl. franç. III: 265 „Hydrocharideae", nom. corr. Aschs.; Hydrocharaceae & Hydrocharidaceae Ldl., Hydrochariae Dumort., Hydrocharidinae Leunis, Hydrochariteae Kerner (Hydrocharides Juss. ex p. min.)
Syn.: Stratioteae Link Handb. I: 280; Stratiotaceae Kerner
Elodeaceae & Vallisneriaceae Dumort. 1829 Anal. fam.: 54, 55
Blyxeaceae, Hydrillaceae, Halophilaceae, Otteliaceae & Thalassoidaceae Kerner 1891 Pfl.-Leben II: 645
**a.** Halophileae Aschs. & Guerke 1889 in Engler Pfl. f. I: 247 „Halophiloideae"
1. Halophila Thouars
**b.** Helodeae OK. (Dumort. 1829 l. c.)
Syn.: Hydrilleae Casp. Monatsb. Berl. Akad.
2. Hydrilla Rich. [1857: 39
3. Helodea Rich.
**c.** Vallisnerieae Dumort. 1827 Fl. belg.: 135
4. Lagarosiphon Harv.
5. Vallisneria L.
**d.** Blyxeae Aschs. & Guerke 1889
6. Blyxa Thouars
**e.** Thalassieae BHgp. em. 1883
Syn.: „Thalassioideae Aschs. & Guerke" 1889
7. Enhalus Rich.
8. Thalassia Koenig
**f.** Stratioteae Dumort. 1827 l. c. p. p.
9. Stratiotes L.
**g.** Ottelieae Aschs. & Guerke 1889
10. Boottia Wall.
11. Ottelia Pers.
**h.** Hydrochariteae Link 1829 „Hydrocharideae", nom. corr. Aschs. & Guerke
12. Hydrocharis L.
**i.** Addendum sedis incertae
13. Blyxopsis OK.

**19. Triuridaceae** Gard. 1842 Linn. Transact. XIX: 160 „Triuraceae", nom. corr. Ldl.; Triuriaceae Miers
1. Sciophila Bl.
2. Triuris Miers

**20. Graminaceae** Ad. 1763 Fam.: II: 26 „Gramina", nom. corr. Ldl.; Gramineae Juss.
Syn.: „Nardines, Maysées, Andropogones, Alopecurines, Saccharines, Melicées, Egilopées, Avenacées" Augier 1801 Essai: 1. Cl. 2.—9. fam.
Zeaceae, Bambuseae (& Graminaceae) Kerner 1891 Pflanzenleben II: 651
Poaceae Barnhart 1895 Bull. Torrey Club XXII: 7 non § R. Br. — Cetera 25 nomina in -aceae desinentia apud Barnhart l. c. indicata sunt nomina tribuum non familiarum.
**a.** Maydeae Matthieu (Augier 1801 l. c.)
Syn.: Zeaceae § Rchb. 1828
1. Zea L.
2. Dactylodes Monti
3. Polytoca R. Br.
4. Chionachna R. Br.
5. Sclerachna R. Br.
6. Coix L.
**b.** Sorgeae Ad. 1763 „Sorga", nom. corr. Nees
7. Dimeria R. Br.
8. Imperatia Cyr.
9. Mischanthus Anderss.
10. Saccharum L.
11. Erianthus Mchx.
12. Eulalia Kth.
13. Ischnochloa Hk. f.
14. Spodiopogon Trin.
15. Polytrias Hack.
16. Pogonatherum Beauv.
17. Ratzeburgia Kth.
18. Manisuris L.
19. Hackelochloa OK.
20. Rytachna Desv. & Ham.
21. Urelytrum Hack.
22. Vossia Wall. & Griff.
23. Thelopogon R. & S.
24. Ischaemum L.
25. Eremochloa Buese
26. Bothriochloa OK.
27. Apocopis Nees
28. Lophopogon Hack.
29. Apluda L.
30. Trachypogon Nees
31. Elyonurus W.
32. Arthraxon Beauv.
33. Holcus L.
34. Themeda Forsk.
35. Balansochloa OK.
36. Isilema Anderss.
37. Clistachna Bth.
**c.** Zoysieae Link 1827 „Zoysinae", nom. corr. Miq.
38. Trachys Pers.
39. Anthophora Schreb.
40. Hilairea HBK.
41. Aegopogon W.
42. Nazia Ad.
43. Monelytrum Hack.
44. Latipes Kth.
45. Lopholepis Dcne.
46. Neurachna R. Br.
47. Perotis Ait.
48. Leptothrium Kth.
49. Osterdamia Neck.
50. Schaffnera Bth.
51. Fourniera Scrib.
**d.** Arundinelleae Stapf em. Hack. 1901
52. Arundinella Raddi
53. Cyphochlaena Hack.
54. Phaenosperma Bth.

55. Triscenia Gris.
56. Arthropogon Nees
57. Thysanochlaena Nees
58. Beckera Fresen.

**e.** Paniceae Ad. 1763 „Panica", nom. corr. R. Br.

59. Reimaria Fluegge
60. Amphicarpus Raf.
61. Eriochloa HBK.
62. Isachna R. Br.
63. Panicum L.
64. Hippagrostis Rumpf
65. Bifaria Hack.
65b. Acritochaeta Pilger
66. Chaetium Nees
67. Chamaeraphis R. Br.
68. Dissochondrus Hillebr.
69. Cenchrus L.
70. Plagiosetum Bth.
71. Xerochloa R. Br.
72. Odontelytrum Hack.
73. Stenotaphrum Trin.
74. Phyllorachis Trimen
75. Thouarsia Pers.
76. Spinifex L.
77. Olyra L.

**f.** Oryzeae Ad. 1763 „Orizae", nom. corr. Kth.

78. Hydrochloa Beauv.
79. Pharus L.
80. Leptaspis R. Br.
81. Luziola Juss.
82. Zizaniopsis Doell & Aschs.
83. Zizania L.
84. Potamophila R. Br.
85. Oryza L.
86. Rynchoryza Baill.
87. Homalocenchrus Mieg
88. Achlaena Gris.
89. Reynaudia Kth.
90. Hygroryza Nees
91. Anomochloa Brongn.
92. Lygeum L.
93. Streptochaeta Nees

**g.** Phalarideae Ad. 1763 em. Hack. „Phalarides"

94. Trochera Rich.
95. Microchlaena R. Br.
96. Tetrarrhena R. Br.
97. Phalaris L.
98. Anthoxanthum L.
99. Hierochloa J. G. Gm.

**h.** Agrostideae Kth. 1815
Syn.: Stipaceae HBK. 1815

100. Amphipogon R. Br.
101. Aristida L.
102. Stipa L.
103. Milium L.
104. Aciachna Bth.
105. Muehlenbergia Schreb.
106. Brachyelytrum Beauv.
107. Podophorus Phil.
108. Lycurus HBK.
109. Pereilema Presl
110. Cornucopia L.
111. Crypsis Ait.
112. Heleochloa Host
113. Phleum L.
114. Echinopogon Beauv.
115. Alopecurus L.
116. Brousmichea Bal.
117. Mibora Ad.
118. Schmidtia Tratt.
119. Phippsia Trin.
120. Sporobolus R. Br.
121. Epicampes Presl
122. Chaeturus Link
123. Polypogon Desf.
124. Garnotia Brongn.
125. Woodrowia Stapf
126. Garnotiella Stapf
127. Cyathopus Stapf
128. Thurbera Bth.
129. Limnas Trin.
130. Arctagrostis Gris.
131. Cinna L.
132. Bromidium Nees
133. Agrostis L.
134. Chaetotropis Kth.
135. Simplicia Kirk
136. Gastridium Beauv.
137. Triplachna Link
138. Calamagrostis Ad.
139. Cinnagrostis Gris.
140. Ammophila Host
141. Calamovilfa A. Gray
142. Apera Ad.
143. Dichelachna Endl.
144. Trisetaria Forsk.
145. Diplogon R. Br.
146. Pentapogon R. Br.
147. Lagurus L.

**i.** Aveneae Ad. 1763 „Avenae"

148. Homalachna BHgp.
149. Prionanthium Desv.
150. Massia Bal.
151. Eriachna R. Br.
152. Zenkera Trin.
153. Micraera F. v. M.
154. Coelachna R. Br.
155. Aeropsis Desv.
156. Periballia Trin.
157. Achneria Munro
158. Weingaertnera Bernh.
159. Deschampsia Beauv.
160. Ventenatia Koeler
161. Avena L.
162. Amphibromus Nees
163. Arrhenatherum Beauv.
164. Gaudinia Beauv.
165. Tristachya Nees
166. Trichopteria Nees
167. Anisopogon R. Br.
168. Danthoinea DC.

**k.** Chlorideae Kth. 1815

169. Microchloa R. Br.
170. Capriola Ad.
171. Spartina Schreb.
172. Schoenefeldia Kth.
173. Harpochloa Kth.
174. Campylosus Desv.
175. Enteropogon Nees
176. Chloris Sw.
177. Chloropsis Hack.
178. Gymnopogon Beauv.
179. Doellochloa OK.
180. Schedonnardus Steud.
181. Willkommia Hack.
182. Craspedorachis Bth.
183. Bouteloua Lag.
184. Gracilea Koenig
185. Pentaraphis HBK.
186. Tripogon Roth
187. Tetrapogon Desf.
188. Astrebla F. v. M.
189. Tetrachna Nees
190. Dinebra Jacq.
191. Beckmannia Host
192. Eleusine Gaertn.
193. Coelochloa Steud.
194. Rabdochloa Beauv.
195. Bulbilis Raf.
196. Opizia Presl

**I. Poëae Ad. 1763**

„Poae", nom. corr. Nees; Poaceae R. Br. 1814, Arundinaceae & Festucaceae HBK. 1815

197. Pappophorum Schreb.
198. Cottaea Kth.
199. Antoschmidtia Steud.
200. Calamochloa Fourn.
201. Cathestecum Presl
202. Pommereullia L. f.
203. Scleropogon Phil.
204. Triraphis R. Br.
205. Monanthochloa Englm.
206. Munroa Torr.
207. Panicastrella Moench
208. Orcuttia Vasey
209. Ammochloa Boiss.
210. Dictyochloa Murbeck
211. Urochlaena Nees
212. Seslera Scop.
213. Oreochloa Link
214. Fingerhuthia Nees
215. Elytrophorus Beauv.
216. Gynerium Hb. & Bpl.
217. Arundo L.
218. Blepharodachna Hack.
219. Sieglingia Bernh.
220. Redfieldia Vasey
221. Dissanthelium Trin.
222. (nunc ad 219)
223. Molinaea Schrank
224. Eragrostis Host
225. Halopyrum Stapf
226. Eatonia Raf.
227. Aveilinia Parl.
228. Koelera Pers.
229. Catabrosa Beauv.
230. Sphenopus Trin.
231. Cutandaea Willk.
232. Ectrosia R. Br.
233. Harpachna Hochst.
234. Heterachna Bth.
235. Anthochloa Nees & Meyen
236. Neostapfia Davy
237. Melica L.
238. Corycarpus Zea
239. Centotheca Desv.
240. Zeugites P. Br.
241. Orthoclada Beauv.
242. Lophatherum Brongn.
243. Poecilostachys Hack.
244. Streptogyna Beauv.
245. Pleuropogon R. Br.
246. Brylkinia F. Schmidt
247. Uniola L.
248. Distichlis Raf.
249. Briza L.
250. Dezmazeria Dumort.
251. Wangenheimia Moench
252. Aeluropus Trin.
253. Lasiochloa Kth.
254. Dactylis L.
255. Cynosurus L.
256. Achyrodes Boehm.
257. Sclerochloa Beauv.
258. Schismus Beauv.
259. Nephelochloa Boiss.
260. Poa L.
261. Graphophorum Desv.
262. Panicularia Heist.
263. Festuca L.
264. Bromus L.
265. Duthiea Hack.
266. Euraphis Trin.
267. Megalachna Steud.
268. Brachypodium M. & K.

**m. Triticeae Ad.**

1763 „Tritica", nom. corr. Link 1827; Hordeae {Ldl. 1847

269. Nardus L.
270. Lolium L.
271. Arcangelina OK.
272. Cerinozoma Zoll.
273. Oreopetium Trin.
274. Jouvea Fourn.
275. Ophiurinella Desv.
276. Ischnurus Balf. f.
277. Lepturus R. Br.
278. Scribnera Hack.
279. Psilurus Trin.
280. Triticum L.
281. Heteranthelium Hochst.
282. Hordeum L.
283. Elymus L.
284. Asperella Humb.
285. Pariana Aubl.

**n. Bambuseae HBK.**

1815 „Bambusaceae" nom. corr. Nees

286. Arundinaria Mchx.
287. Microcalamus Franch.
288. Arthrostylidium Rupr.
289. Phyllostachys S. & Z.
290. Athrostachys Bth.
291. Merostachys Spr.
292. Chusquea Kth.
293. Neurolepis Meisn.
294. Nastus Juss.
295. Arundarbor Rumpf
296. Guaduella Franch.
297. Thyrsostachys Gamble
298. Sasa Makino & Shibata
299. Oreobambus K. Schum.
300. Atractocarpus Franch.
301. Gigantochloa S. Kurz
302. Scirpobambus A. Rich.
303. Puelia Franch.
304. Bonia Bal.
305. Dendrocalamus Nees
306. Melocalamus Bth.
307. Pseudostachyum Munro
308. Tinostachyum Munro
309. Greslania Bal.
310. Cephalostachyum Munro
311. Schizostachyum Nees
312. Dinochloa Buese
313. Melocanna Trin.
314. Ochlandra Thw.

**o.** Addenda inquirenda
315. Stapfiola OK.
316. Lophacma Stapf
317. Poagrostis Stapf
318. Pogonarthria Stapf
319. Crossotropis Stapf

**21. Cyperaceae** Ad.
1763 Fam. II: 40 „Cyperi", nom. corr. St. Hil.; Cyperoideae Juss., Cypereae Beauv., Cyperideae & Cyperineae Dumort.
Syn.: Calamariae L. p. p. maj. 1764 Ord. nat. 3.
Uniglumes Hall. 1768 hist. pl. nomencl. 121.
Scirpeae Batsch 1786 Disp. gen.: 52; Scirpoideae Pers.; Scirpideae S. F. Gray, Scirpa-
**a.** Hypelytreae Nees 1834 [ceae Kern.
1. Hypaelyptum Vahl
2. Platylepis Kth.
3. Hypelytrum Pers.

**b.** Scirpeae Kth. 1815
4. Carpha R. Br.
5. Oreograstis K. Schum.
6. Dulichium Pers.
7. Cyperus L.
8. Cylindrolepis Boeck.
9. Androtrichum Brongn.
10. Hemichlaena Schrad.
11. Melanocranis Vahl
12. Eriophorum L.
13. Scirpus L.
14. Dichromena Mchx.

**c.** Schoeneae Dumort. 1827
Flor. belg. 145; Rynchosporeae Nees 1834
15. Oreobolus R. Br.
16. Trianoptiles Fenzl
17. Cyclocampa BHgp.
18. Schoenus L.
19. Lophocarpus Boeck.
20. Lepidosperma Lab.
21. Microschoenus Clarke
22. Arthrostylis R. Br.
23. Reedia F. v. M.
24. Mariscus Hall.
25. Remirea Aubl.
26. Actinoschoenus Bth.
27. Triodon Rich.
28. Cyathochaeta Nees
29. Caustis R. Br.
30. Euandra R. Br.

**d.** Cryptangieae BHgp. 1883
Syn.: Hoppieae Pax 1887, Bisboeckelereae Pax [1897
31. Ptychocaryum R. Br.
32. Diplasia Pers.
33. Chrysothrix L.
34. Lepironia Pers.
35. Chorizandra R. Br.
36. Mapania Aubl.
37. Exocaryum Bth.
38. Calyptrocaryum Nees
39. Becquerelia Brong.
40. Pteroscleria Nees
41. Bisboeckelera OK.
42. Everardia Ridl.
43. Lagenocarpus Nees

**e.** Sclerieae Dumort. 1829
44. Eriospora A. Rich
45. Trilepis Nees
46. Cephalocarpus Nees
47. Scleria Bergius
48. Acriulus Ridl.
49. Didymia Phil.

**f.** Cariceae Kth. 1815
50. Kobresia W.
51. Carex L.

**22. Palmaceae** Ad.
1763 Fam. II: 22 „Palmae", nom. corr. Ldl., Palmeae Dumort.
Syn.: Pocilmophyta Neck. 1790 Elem. II: 300
Rotanges Augier 1801 Essai 3. Cl., 5. Fam.
Phoeniceae Spr. 1817 Anleit. II 1: 198; Phoenicaceae Lem.
Phytelephanteae Mart. 1835 Consp.: 5; Phytelephantaceae Kerner, Phytelephasieae Brongn.
Principes Endl. 1837 Gen.: 244, nom. classis
Nipaceae Brongn. 1843 Enum. gen.: 15
Sabalaceae & Borassaceae Schimp. 1871 Palaeont. vég. II: 486, 499
Coryphaceae, Lepidocaryaceae, Ceroxylonaceae Kerner 1891 Pflanzenleben II: 649
Arecaceae Barnhart 1895 Bull. Torr. Club: 7
Cocaceae Cook 1901 Bull. Torr. Club: 528

**a.** Phoeniceae Spr. 1817
1. Phoenix L.

**b.** Sabaleae Mart. 1824
„Sabalinae", nom. corr. Drude
2. Chamaerops L.
3. Rapidophyllum Drude & Wendl.
4. Rapis Ait.
5. Acanthorhiza Wendl.
6. Colpothrinax Gris. & Wendl.
7. Trithrinax Mart.
8. Thrinax Sw.
9. Corypha L.
10. Nanorops H. Wendl.
11. Licuala Rumpf
12. Saribus Rumpf
13. Erythea S. Wats.
14. Eupritchardia OK.
15. Washingtonia H. Wendl.
16. Brahea Mart.
17. Criosophila Bl.
18. Sabal Ad.
19. Serenoa Hk. f.
20. Teijsmannia Rchb. f. & Zoll.

**c.** Borasseae Mart. 1824
21. Pholidocarpus Bl.
22. Medemia H. Wendl.
23. Chamaeriphes Dill.
24. Latania Juss.
25. Borassus L.
26. Lodoicea St. Hil.

**d.** Mauritieae Meisn. 1842
27. Mauritia L. f.
28. Lepidocaryum Mart.

**e.** Rotangeae OK. (Augier l. c. 1801)
Syn.: Calameae HBK. 1815; Raphieae BHgp. 1883; Metroxyleae Drude 1887
29. Raphia Beauv.
30. Oncocalamus Mann & Wendl.
31. Laccosperma Mann & Wendl.
32. Eremospatha Mann & Wendl.
33. Eugissona Griff.
34. Sagus Rumpf
35. Coelococcus H. Wendl.
36. Pigafettaea Mart.
37. Zalacca Rumpf
38. Korthalsia Bl.
39. Ceratolobus Bl.
40. Plectocomia Schult. f.
41. Plectocomiopsis Becc. & Hk. f.
42. Palmijuncus Rumpf

**f.** Areceae Mart. 1824
„Arecinae", nom. corr. Ldl. — Syn.: Geonemeae Meisn. 1842, Iriarteae BHgp. 1883, Caryoteae & Morenieae Drude 1887
43. Caryota L.
44. Saguerus Rumpf
45. Blancoa Bl.
46. Wallichia Roxb.
47. Orania Zipp.
48. Podococcus Mann & Wendl.
49. Sclerosperma Mann & Wendl.
50. Bentinckia Roxb.
51. Manicaria Gaertn.
52. Leopoldinia Mart.
53. Calyptronoma Gris.
54. Pholidostachys BHgp.
55. Geonoma W.
56. Asterogyna BHgp.
57. Calyptrogyna H. Wendl.
58. Welfia H. Wendl.
59. Iriartea R. & P.
60. Oreodoxa W.
61. Wettinia Endl.
62. Ceroxylum Hb. & Bpl.
63. Juania Drude
64. Nunnezharoa R. & P.
65. Hyophorba Gaertn.
66. Gaussia H. Wendl.
67. Pseudophoenix Drude & Wendl.
68. Synechanthus H. Wendl.
69. Reinhardtia Liebm.
70. Dypsidium Baill.
71. Trichodypsis Baill.
72. Haplodypsis Baill.
73. Haplophloga Baill.
74. Neodypsis Baill.
75. Neophloga Baill.
76. Phlogella Baill.
77. Phloga Thouars
78. Ravenéa Bouché
79. Hyospatha Mart.
80. Prestoëa Hk. f.
81. Roystonea Cook
82. Gigliolia Becc.
83. Grisebachia Drude & Wendl.
84. Bacularia F. v. M.
85. Carpoxylum Drude & Wendl.
86. Iguanura Bl.
87. Sommiera Becc.
88. Clinostigma H. Wendl.
89. Heterospatha Scheff.
90. Jessenia H. Karst
91. Roschera Bak.
92. Nephrosperma Balf. f.
93. Verschaffeltia H. Wendl.
94. Phoenicophorium H. Wendl.
95. Acanthophoenix H. Wendl.
96. Oncosperma Bl.
97. Euterpe Gaertn.
98. Oenocarpus Mart.
99. Ptychandra Scheff.
100. Cyphokentia Brongn.
101. Hydriastela Drude & Wendl.
102. Hedyscepa Drude & Wendl.
103. Kentiopsis Brongn.
104. Veitchia H. Wendl.
105. Basselinia Vieill.
106. Cyrtostachys Bl.
107. Ptychococcus Becc.
108. Saguaster Rumpf
109. Loxococcus Drude & Wendl.
110. Actinorytis Drude & Wendl.
111. Ropaloblasta Scheff.
112. Ptychoraphis Becc.
113. Dictyosperma Drude & Wendl.
114. Nenga Drude & Wendl.

115. Cyphophoenix BHgp.
116. Mischophloeus Scheff.
117. Pinanga Bl.
118. Areca Burm.

**g.** Coccoeae HBK. 1815
„Cocoinae". Syn.: Elaideae & Bactrideae Drude
119. Elais Jacq. [1881
120. Orbignya Endl.
121. Attalea HBK.
122. Pindarea B. Rodr.
123. Englerophoenix OK.
124. Coccus L.
125. Allagoptera Nees
126. Jubaea HBK.
127. Martinezia R. & P.
128. Acrocomia Mart.
129. Asterocaryum G. F. W. Mey.
130. Bactris Jacq.
131. Atitara Barr.

**h.** Phytelephanteae Mart. 1835
132. Phytelephas R. & P.

**i.** Nypeae Engler 1898
Syllabus: 81 „Nipoideae"
133. Nypa Rumpf

**k.** Addenda
134. Bisnicholsonia OK.
135. Polyandrococos B. Rodr.

**23. Cyclanthaceae** Poit.
1822 Mém. Mus. IX: 34 „Cyclantheae", nom. corr. Ldl.
Syn.: Ludoviaceae Drude 1889 „Poit." in E. & P. Pfl. fam. II 3: 93

**a.** Carludoviceae Drude 1881
1. Carludovica R. & P.
2. Euodianthus Oerst.
3. Stelostylis Drude
4. Sarcinanthus Oerst.
5. Ludovia Brongn.

**b.** Cyclantheae Drude 1881
6. Cyclanthus Poit.

**24. Araceae** Ad.
1763 Fam. II: 461 ex § 2 typica „Ara", nom. corr. Neck; Aroideae Juss.
Syn.: Piperitae L. 1764 Ord. nat. 2
Emproophyta Neck. Elem. III: 288
Acoracées Augier 1801 Essai Cl. 2, Fam. 2; Acorinae Link, Acoraceae Ldl. [266
Dracontieae Sal. 1812 Trans. hort. Soc. I:
Pistiaceae § HBK. 1815 Nov. gen. I: 81, em. Ag. [phan. XII: 35
Callaceae § Rchb. 1828 em. Spach Vég.
Colocasiaceae, Lasiaceae, Philodendraceae & Pothoidaceae Kerner 1891 Pfl.-Leben II: 646

**a.** Potheae Bartl. 1830
Ordo: 67 „Pothoinae" Bartl., Pothoeae Engler
1. Potha Burm.
2. Pothodeum Schott
3. Nothopothos Miq.
4. Heteropsis Kth.
5. Amydrium Schott

**b.** Anthurieae Engler 1879
6. Anthurium Schott

**c.** Culcasieae Engler 1876
„Culcasinae" ipse corr.
7. Culcasia Beauv.
8. Callopsis Engler

**d.** Zamioculcasieae Engler 1876
9. Zamioculcas Schott

**e.** Acoreae Link 1821
Enum. I: 304 „Acorinae", nom. corr. Ldl.
10. Acorus L.
11. Gymnostachys R. Br.

**f.** Monstereae Engler
12. Stenospermatium Schott
13. Anepsias Schott
14. Rhodospatha P. & E.
15. Raphidophora Hask.
16. Monstera Ad.
17. Alloschemone Schott
18. Epipremnum Schott
19. Scindapsus Schott

**g.** Spathophylleae Schott 1860
„Spathiphyllinae", nom. corr. BHgp. (& OK.)
20. Spathophyllum Schott
21. Holochlamys Engler

**h.** Orontieae R. Br. 1810 Prod. I: 337 „Orontiaceae", nom. corr. Rchb.; Symplocarpeae Engler 1876 [ler
22. Lysichiton Schott
23. Spathyema Raf.
24. Orontium L.

**i.** Calleae Rchb. 1837
25. Calla L.

**k.** Dracontieae Schott 1832
Melet.: 2 ex p. ½ typ. — Syn.: Lasieae Engler [1876
26. Cyrtosperma Griff.
27. Lasia Lour.
28. Anaphyllum Schott
29. Podolasia N. E. Br.
30. Urospatha Schott
31. Ophione Schott
32. Dracontium L.

**l.** Pythonieae Endl. 1837
gen.: 236. Syn.: Amorphophallinae Schott 1860, [-leae Engler
33. Plesmonium Schott
34. Pseudodracontium N. E. Br.
35. Thomsonia Wall.
36. Anchomanes Schott
37. Synantherius Schott
38. Candarum Rchb.
39. Pseudohydrosma Engler
39b. Zyganthera N. E. Br.
40. Corynophallus Schott

**m.** Nephthytideae Engler 1887
41. Cercestis Schott
42. Rectophyllum N. E. Br.
43. (nunc ad 41)
44. Nephthytis Schott

**n.** Montrichardieae Engler 1876
45. Montrichardia Crueger

**o.** Philodendreae Schott 1856
46. Zantedeschia Spr.
47. Schismatoglottis Zoll. & Mor.

48. Piptospatha N. E. Br.
49. Gamogyna N. E. Br.
50. Bucephalandra Schott
51. Rynchopyla Engler
52. Microcasia Becc.
53. Baursea Rchb.
54. Thaumatophyllum Schott
55. Nebrownia OK.

**p.** Anubiadeae, Schott 1860
„Anubiadinae", nom. corr. Engler
56. Anubias Schott

**q.** Aglaonemeae Engler 1876
57. Aglaonema Schott
58. Dieffenbachia Schott

**r.** Peltandreae, Schott 1856
„Peltandrinae", nom. corr. Engler
59. Peltandra Raf.

**s.** Richardieae Schott 1856
Syn.: Zantedeschieae Engler 1889
60. Arodes Heist.-Fabr.
61. Typhonodorum Schott

**t.** Colacasieae Schott 1832
62. Steudnera K. Koch
63. Gonatanthus Kl.
64. Alocasia Neck.
65. Schizocasia Schott
66. Remusatia Schott
67. Colocasia Schott
68. Hapale Schott
69. Caladium Vent.
70. Xanthosoma Schott
71. Chlorospatha Engler
72. Aphyllarum S. Moore

**u.** Syngonieae Engler 1887
73. Porphyrospatha Engler
74. Syngonium Schott

**v.** Ariopsideae Engler 1876
75. Ariopsis Grah. & Nimmo

**w.** Stylochaetoneae Schott 1856
„Stylochitoneae"
76. Stylochaeton Leprieur

**x.** Asterostigmateae Schott 1860
Syn.: Staurostigmateae Engler 1887
77. Mangonia Schott
78. Taccarum Schott
79. Asterostigma F. & M.
80. Gorgonidium Schott
81. Gearum N. E. Br.
82. Synandrospadix Engler
83. Gamochlamys Bak.
84. Spathocarpus Hk.
85. Protarum Engler

**y.** Zomacarpeae Schott 1860
86. Scaphospatha Schott
87. Xenophya Schott
88. Zomacarpus Schott
89. Zomacarpella N. E. Br.

**z.** Arisareae Schott 1832
incl. Ambrosinieae Schott 1832. — Syn.: Arinae Schott 1856, Areae Engler
90. Arum L.
91. Dracunculus L.
92. Megotigea Raf.
93. Theriophonum Bl.
94. Typhonium Schott
95. Sauromatum Schott
96. Eminium Bl.
97. Hamaida Ad.
98. Arisarum L.
99. Arisaema Mart.
100. Pinellia Ten.
101. Ambrosinia L.
102. Lagenandra Dalz.
103. Cryptocoryna Wydler

**z²**. Pistieae HBK. 1815
„Pistiaceae §", nom. corr. Rchb.; „Pistioideae" [Engler
104. Pistia L.

**25. Lemnaceae** S. F. Gray 1821
Nat. arr. II: 729 „Lemnadeae", nom. corr. Duby
Syn.: Lenticulaceae Dumort. 1822 Comm. bot. 67

**a.** Lemneae Rchb. 1828
1. Lemna L.

**b.** Wolffieae Hegelmaier
2. Wolffia Schleiden

**26. Flagellariaceae** Dumort. 1829
Anal. fam.: 60 „Flagellarieae" em. Ag.
1. Joinvillea Gaud.
2. Flagellaria L.
3. Hanguana Bl.

**27. Restionaceae** R. Br. 1810
Prodr. I: 243 „Restiaceae", nom. corr. Hieron., Restioneae Desv. — Syn.: Elegieae Desv. 1828 Ann. sc. nat. XIII: 39

**a.** Restieae Bartl. 1830
Syn.: Restioideae Mast. 1878; „Haplantherae" & „Diplantherae" BHgp. 1883 p. p.
1. Schoenodum Lab.
2. Ecdiocolea F. v. M.
3. Anarthria R. Br.
4. Lepyrodia R. Br.
5. Restio L.
6. Dovea Kth.
7. Ascidiosperma Steud.

**b.** Elegieae OK. (Desv. 1828)
Syn.: Willdenowieae Mast. 1878
8. Elegia L.
9. Leptocarpus R. Br.
10. Loxocarya R. Br.
11. Lepidobolus Nees
12. Chaetanthus R. Br.
13. Onychosepalum Steud.
14. Thamnochortus Bergius
15. Staberohia Kth.
16. Calorophus Lab.
17. Lepidanthus Nees
18. Cannomois Desv.
19. Willdenowia Thbg.
20. Phyllocomos Mast.

**28. Centrolepidaceae** Desv. 1828
Ann. sc. nat. XIII: 41 „Centrolepideae", nom.

corr. Hieron. — Syn.: De(s)vauxiaceae Dumort. 1829 Anal.: 62, 63
**a.** Trithurieae OK.
Syn.: „Diplantherae" Hieron., nom. agenericum
1. Trithuria Hk. f. [delendum
**b.** Centrolepideae OK.
Syn.: „Haplantherae" Hieron.
2. Aphelia R. Br.
3. Centrolepis Lab.
4. Gaimardia Gaud.

**29. Majacaceae** Meisn. 1842
Gen.: 407 „Mayaceae"; Mayacaceae Walp., nom.
1. Majaca Aubl. [corr. OK.

**30. Xyridaceae** Sal. 1812
Trans. hort. soc. I: 326 „Xyrideae", nom. corr.
1. Xyris L. [Ldl.
2. Abolboda Hb. & Bpl.

**31. Eriocaulonaceae** Rich. 1811
Ann. Mus. XVII: 52 „Eriocauloneae", nom. corr. OK.; Eriocauleae HBK., Eriocaulaceae Ldl.
**a.** Eriocauloneae Koern.
1. Eriocaulon L.
2. Eulepis Bong.
**b.** Paepalantheae Koern.
3. Dupatya Vell.
4. Syngonanthus Ruhland
5. Lachnocaulon Kth.
6. Philodice Mart.
7. Tonina Aubl.

**32. Rapateaceae** Dumort. 1829
Anal.: 60, 62; Rapateae Endl.
1. Schoenocephalium Seub.
2. Monotrema Koern.
3. Rapatea Aubl.
4. Saxofriderica Schomb.
5. Cephalostemon Schomb.
6. Spathanthus Desv.
7. Maschalocephalus Gilg & K. Schum.

**33. Bromeliaceae** Juss. 1789
Gen.: 49 „Bromeliae", nom. corr. Juss. 1804; Bromeloideae Mirbel, Bromelideae Dumort., Bromeleae Sal. — Syn.: Les Ananas Lam. „Juss." 1783 Encycl. I pag. XXXVIII cum Agave confusa; Tillandzieae Wilbrand 1834 Nat. Pfl.: 44
**a.** Bromelieae Rchb. 1828
1. Bromelia L.
2. Nidularium Lem.
3. Aregelia OK.
4. Andréa Mez
5. Greigia Rgl.
6. Cryptanthus Kl.
7. Disteganthus Lem.
8. Ochagavia Phil.
9. Fascicularia Mez
10. Dinacanthon Mez
11. Ananas L.
12. Acanthostachys Kl.
13. Billbergia Thbg.
14. Neoglaziovia Mez
15. Fernseea Bak.
16. Quesnelia Gaud.
17. Portea K. Koch
18. Orthophytum Beer
19. Wittmackia Mez
20. Hoiriri Ad.
21. Streptocalyx Beer
22. Chevaliera Gaud.
23. Pironneaua Gaud.
24. Ronnebergia Morr. & André
25. Androlepis Brongn.
26. Araeococcus Brongn.
27. Canistrum Morr.
28. Pironneauella OK.
**b.** Pitcairnieae A. Rich. 1842
Syn.: Hepetideae Mez 1896
29. Brocchinia Schult. f.
30. Bakera André
31. Hepetis Sw.
**c.** Pujeae Beer 1857
„Puyae", nom. corr. Wittm. (Puyeae)
32. Puja Mol.
33. Deuterocohnia Mez
34. Encholirium Schult. f.
35. Prionophyllum K. Koch
36. Dyckia Schult. f.
37. Cottendorfia Schult. f.
38. Lindmannia Mez
39. Hechtia Kl.
**d.** Navieae Mez 1896
„Naviinae", nom. corr. Wittm.
40. Navia Schult. f.
**e.** Tillandzieae Rchb. 1828
41. Sodiroa André
42. Tillandzia L.
43. Renealmia L.
44. Hexalepis Raf.
45. Tussacia Beer
**f.** Genus sedis incertae
46. Connellia N. E. Br.

**34. Ephemeraceae** Batsch 1802
Tab. aff.: 125 „Ephemera", nom. corr. OK.; Ephemereae Dumort. — Syn.: Commelineae R. Br. 1810, corr. -aceae Rchb.
**a.** Pollieae Clarke 1881
1. Pollia Thbg.
2. Palisotia Rchb.
3. Athyrocarpus Schl.
**b.** Commelineae Meisn. 1842
4. Commelina L.
5. Polyspatha Bth.
6. Anthericopsis Engler
7. Aneilema R. Br.
8. Cochlostemon Lem.
**c.** Tradescantieae Meisn. 1842
9. Buforrestia Clarke
10. Forrestia A. Rich.
11. Coleotrypa Clarke
12. Tonningia Neck.

13. Streptolirium Edgw.
14. Spatholirium Ridl.
15. Cartonema R. Br.
16. Floscopa Lour.
17. Stickmannia Neck.
18. Pogomesia Raf.
19. Tradescantia L.
20. Callisia Loefl.
21. Spironema Ldl.
22. Zanonia L.
23. Sauvallea Wright
24. Rhoeo Hance
25. Leptorhoeo Hemsl.
26. Zebrina Schnizlein
27. Weldenia Schult. f.

**35. Pontederaeaceae** HBK. 1815
Nov. gen. I: 265 „Pontedereae", nom. corr. OK.; Pontederiaceae Dumort., Pontederaceae Rich.
**a.** Pontederaeeae Engler 1897
„Pontederioideae", corr. OK.
1. Monochoria Presl
2. Piaropus Raf.
3. Pontederaea L.
4. Reussia Endl.
5. Phrynium Loefl.
6. Hookerina OK.
**b.** Cynastreae Engler 1897
„Cynastroideae", corr. OK., Cyanastraceae Engler 1900
7. Cynastrum Oliver

**36. Philydraceae** R. Br. 1814
Flinders voy. II App. 3: 578 „Philydreae", nom. corr. Ldl.; Phylidrineae Dumort., Philydrinae
1. Philydrum Gaertn. [Rchb.
2. Helmholtzia F. v. M.
3. Pritzelia F. v. M.

**37. Juncaceae** Dumort. 1822
Comm. Bot. 66 (non Vent. ex p. maj., nam incl. Liliaceas Commelinaceas; non Junci, Junceae, Juncineae auct.)
1. Prionoschoenus Rchb.
2. Distichia Nees & Meyen
3. Juncus L.
4. Juncodes Hall.
5. Thurnia Hk. f.

**38. Roxburghiaceae** Ldl. 1832
in Wall. Pl. rar. III: 50. — Syn.: Stemonaceae Fr. & Sav. 1879 Enum. pl. Jap. II: 92
1. Stemona Lour.
2. Croomia T. & Gr.
3. Stichoneurum Hk. f.

**39. Liliaceae** Ad. 1763
Fam. II: 42 c. sect. Lilia, Scillae, Cepae, Asparagi, Hyacinthi; Asparagoideae Vent., Asparagineae Juss., Asparaginae Link, Asparagaceae Walp.; Hyacinthinae Batsch. — Liliatae Neck. Syn.: Coronariae ($^{16}/_{32}$) & Sarmentaceae L. 1764 Ord. nat. 10 & 11
Convallariae Wulff 1765 Fl. boruss.: 93
Alliaceae, Liria, Melanthia & Tulipaceae Batsch 1786 Disp. gen. 48—50; Melanthaceae R. Br., Melanthideae Dumort., Melanthiaceae Link, Melantheae Ldl.
Asphodeli Juss. 1789 Gen.: 51, Asphodeloideae Vent. 1799, Asphodeleae Juss. 1804, Asphodeliaceae S. F. Gray 1821
Gonophyta Neck. 1790 Elem. III: 177
Smilaceae Vent. 1799 Tabl. II: 146
Melanoja Batsch 1802 Tab. aff.: 134
Colchicaceae DC. 1805 Fl. franç. III: 192
Uvulariae Sal. 1812 Trans. hort. soc. I: 329; Uvularieae Endl., -aceae Walp. [Ldl.
Gilliesieae Ldl. 1826 Bot. Reg. t. 992; -aceae
Asteliaceae, Calochortineae, Dasypogoneae, Philesieae (Phylesieae), Veratrineae & Xanthorhaeaceae Dumort. 1829 Anal.: 52—60
Parideae Link 1829 Handbuch I: 277
Trilliaceae Ldl. „DC." 1836 Nat. syst.: 347
Kingiaceae, Calectasieae, Aspidistreae, Herrerieae, Ophiopogoneae Endl. 1837 Gen.: 132, 155—156
Funkiaceae, Haworthiaceae & Laxmanniaceae Horan. 1843 Tetract.: 23
Nartheciaceae Fries 1846 Summ. veg. I: 65
Lapagerieae Kth. 1850 Enum. V: 283, -aceae Walp.
Phormiaceae Ag. 1858 Theor. syst.: 7
Liriogamae Sal. 1866 genera of Liriogamae
**a.** Tofieldieae Kth. 1843
1. Tofieldia Huds.
2. Pleea Mchx.
3. Narthecium Moehr.
4. Nietnera BHgp.
**b.** Petrosavieae Engler 1897
5. Petrosavia Becc.
6. Protolirium Ridl.
**c.** Helonieae Rchb. 1828
7. Xerophyllum Mchx.
8. Helonias L.
9. Chamaelirium W.
10. Chionographis Maxim.
11. Heloniopsis A. Gray
12. Ypsilandra Franch.
13. Metanarthecium Maxim.
**d.** Veratreae Rchb. 1828
14. Chrosperma Raf.
15. Sabadilla Brandt & Ratzeburg
15b. Stenanthella Rydb.
16. Stenanthium A. Gray
17. Zygadenus Mchx.
18. Melanthium L.
19. Veratrum L.
**e.** Uvularieae Endl. 1841
20. Kreysigia Rchb.
21. Schelhammera R. Br.
22. Gloriosa L.
23. Littonia Hk. f.
24. Sandersonia Hk. f.
25. Uvularia L.
26. Compsoa D. Don

f. Anguillaraeeae D. Don 1841
27. Reya OK.
28. Androcymbium W.
29. Baeometra Sal.
30. Dipidax Sal.
31. Wurmbia Thbg.
32. Ornithoglossum Sal.
33. Anguillaraea R. Br.
34. Iphigenia Kth.
g. Colchiceae Rchb.
35. Colchicum L.
h. Herreraeeae Endl. 1837
„Herrerieae"; Herrerioideae Engler
36. Herreraea R. & P.
i. Asphodeleae Koch 1837 (Juss. p. p.)
37. Asphodelus L.
38. Liliastrum Ludw.
39. Eremurus MB.
40. Bulbinella Kth.
41. Bulbine L.
42. Anemarrhena Bge.
43. Pubilaria Raf.
44. Debesia OK.
45. Anthericum L.
46. Eremocrinum Jones
47. Chlamysporum Sal.
48. Dichopogon Kth.
49. Glyphosperma S. Wats.
50. Arthropodium R. Br.
51. Bottionaea Colla
52. Echeandiaea Ort.
53. Pasithea D. Don
54. Chamaescilla F. v. M.
55. Tricoryna R. Br.
56. Agrostocrinum F. v. M.
57. Caesia R. Br.
58. Corynotheca F. v. M.
59. Hodgsoniola F. v. M.
60. Nanolirium Bth.
61. Amblystigma Raf.
62. Laothoë Raf.
63. Hemiphylacus S. Wats.
64. Odontostomum Torr.
65. Schizobasis Bak.
66. Bowiea Hk. f. & Harv.
67. Eriospermum Jacq.
68. Xeronema Brongn. & Gris
69. Herpolirium Hk. f.
70. Stypandra R. Br.
71. Excremis R. & S.
72. Dianella Lam.
k. Hemerocallideae R. Br. 1810
73. Saussurea Sal.
74. Hemerocallis L.
75. Phormium Forst.
76. Blandfordia Sm.
77. Leucocrinum A. Gray
78. Hesperocallis A. Gray
l. Aloeae Link 1829
„Aloinae" em. & corr. OK.; Aloineae Endl. p. p.
79. Kniphofia Moench
80. Notosceptrum Bth.
81. Aloë L.
82. Gasteria Duval
83. Apicra W.
84. Catevala Med.
85. Lomatophyllum W.
m. Aphyllantheae Bartl. 1830
86. Aphyllanthes L.
n. Laxmannieae OK. (Horan. 1843)
Syn.: Johnsonieae Bth. 1878
87. Bartlingia F. v. M.
88. Allania Endl.
89. Sowerbya Sm.
90. Stawellia F. v. M.
91. Borya Lab.
92. Johnsonia R. Br.
93. Arnocrinum Endl. & Lehm.
o. Dasypogoneae Dumort. 1829
94. Dasypogon R. Br.
p. Xeroteae Rchb. 1828
em. Bth.; Xerotideae Endl. 1837
Syn.: Lomandreae Engler 1887
95. Lomandra Lab.
96. Xanthorhoea Sm.
q. Calectasieae Engler
(Endl. 1836 incl. Kingiaceae, BHgp. sub Juncaceis)
97. Kingia R. Br.
98. Baxtera Hk.
99. Calectasia R. Br.
r. Agapantheae Endl. 1836
100. Tulbaghia Heist.
101. Omentaria Sal.
s. Cepeae Ad. 1763
„Cepae" corr. OK.
Syn.: Allieae Kth. 1843
102. Stellaster Heist.
103. Allium L.
104. Bloomera Kellogg
105. Hookera Sal.
106. Behria Greene
107. Bessera Schult. f.
108. Tristagma P. & E.
109. Steinmannia Phil.
110. Diphalangium Schauer
111. Leucocoryna Ldl.
112. Millaea Cav.
113. Stropholirium Torr.
114. Brevoortia Wood
t. Gilliesieae Ldl. 1826
115. Trichlora Bak.
116. Geanthus Phil.
117. Erinna Phil.
118. Solaria Phil.
119. Miersia Ldl.
120. Gethyum Phil.
121. Gilliesia Ldl.
122. Acrumia Bak.
u. Lilieae Ad. 1763
„Lilia" corr. Ritgen; Lilioideae Engler 1886
Syn.: Tulipeae Koch 1837
123. Nomocharis Franch.
124. Lilium L.
125. Tulipa L.

126. Erythronium L.
127. Rabdocrinium Rchb.
128. Calochortus Pursch
129. Albuca L.
130. Urginea Steinheil
131. Galtonia Dcne.
132. Strepsiphyla Raf.
133. Radamanthus Sal.
134. Dipcadi Med.
135. Litanthus Harv.
136. Scilla L.
137. Quamasia Raf.
138. Basilaea Lam.
139. Ornithogalum L.
140. Drimiopsis Ldl.
141. Chionodoxa Boiss.
142. Puschkinia Adams
143. Hyacinthus L.
144. Pseudogaltonia OK.
145. Muscari L.
146. Rhodocodon Bak.
147. Veltheimia Gled.
148. Lachenalia Jacq.
149. Polyxena Kth.
150. Whiteheadia Harv.
151. Massonia L. f.
152. Daubenya Ldl.

**v.** Yucceae Rchb. 1828
153. Yucca L.
154. Hesperaloe Englm.

**w.** Nolinieae Engler 1887
155. Nolinia Mchx.
156. Dasylirium Zucc.

**x.** Dracaeneae Dumort. 1829
157. Terminalis Rumpf
158. Draco Heist.
159. Acyntha Med.
160. Funckia W.
161. Milligania Hk. f.

**y.** Asparageae S. F. Gray 1821
„Asparagi" Ad. corr. DC., sed ex p. min.
162. Asparagus L.
163. Danae Med.
164. Semele Kth.
165. Ruscus L.

**z.** Polygonateae BHgp. 1883
166. Clintonia Raf.
167. Wagnera Ad.
168. Unifolium L.
169. Disporum Sal.
170. Streptopus Mchx.
171. Drymophila R. Br.
172. Polygonatum L.
173. Oligobotrya Bak.
174. Disporopsis Hance

**a*.** Convallarieae Rchb. 1830
„Convallarinae", nom. corr. Endl.
175. Spirantha Bak.
176. Theropogon Maxim.
177. Convallaria L.
178. Sanseviella Rchb.
179. Tupistra Ker
180. Aspidistra Ker

**b*.** Parideae Link 1829
181. Medeola L.
182. Scoliopus Torr.
183. Paris L.
184. Trillium L.

**c*.** Ophiopogoneae Endl. 1837
Syn.: Ophiopogonoideae Engler 1887
185. Liriope Lour.
186. Ophiopogon Ker
187. Peliosanthes Andr.
188. Lourya Baill.

**d*.** Aletreae Engler
„Aletroideae", nom. corr. OK.
189. Aletris L.

**e*.** Philesieae Endl. 1837
Syn.: Luzuriageae Kth. 1850, Luzuriagoideae Engler 1886, Enargeoideae Engler 1888
190. Gitonoplesium Cunn.
191. Eustrephus R. Br.
192. Enargea Gaertn.
193. Behnia Didr.
194. Philesia Juss.

**f*.** Smilaceae R. Br. 1810
Syn.: Smilacoideae Engler 1886
195. Ripogonum Forst.
196. Smilax L.
197. Heterosmilax Kth.
198. Sarsaparilla OK.

**g*.** Miluleae Prain
199. Milula Prain

**h*.** Genera addenda inquirenda
200. Hewardia Hk. f.
201. Elachanthera F. v. M.
202. Diuranthera Hemsl.
203. Verdickia Wildm.
204. Schickendantzia Speg.

**40. Haemodoraceae** R. Br. 1810
Prod. I: 299
Syn.: Wachendorfiaceae Dumort. 1829, Anal.: 61
1. Haemodorum Sm.
2. Barberetta Harv.
3. Hagenbachia Nees & Mart.
4. Dilatris Bergius
5. Heritiera Gm.
6. Wachendorfia Burm.
7. Schiekia Meisn.
8. Xiphidium Loefl.
9. Pauridia Harv.

**41. Narcissaceae** Ad. 1763
Fam. II: 55 „Narcissi", nom. corr. OK.; Narcisseae Sal., Narcissoideae Vent.
Syn.: Spathaceae L. 1764 p. p. maj., Ord. nat.: 9
Leucojaceae & Tubiferae Batsch 1786 Disp. gen.: 48, 50 [-aceae Ldl.
Amaryllideae St. Hil. 1805 Expos. fam. 134;
Agaveae & Alstroemereae Sal. 1812 Trans. hort. soc. I: 42, 332; -aceae Dumort.
Hypoxideae R. Br. 1814 Flinders voy. II. App. 3: 576; -aceae Ldl.

Campynemaceae Dumort. 1829, Anal.: 58
Pancratiaceae Horan. 1843, Tetract: 23
**a.** Leucojeae OK. (Batsch 1786)
Syn.: Amaryllideae Rchb. 1828 (St. Hil. 1805 p. p.), Amarylleae Endl., Amaryllidoideae Engler
1. Carpolyza Sal.
2. Haemanthus L.
3. Buphone Herb.
4. Griffinia Ker
5. Clivea Ldl.
6. Strumaria Jacq.
7. Galanthus L.
8. Lapiedra Lag.
9. Leucojum L.
10. Imhofia Heist.
11. Amaryllis Herb.
12. Brunsvigia Heist.
13. Vallotia Herb.
14. Anoeganthus Bak.
15. Ungernia Bge.
16. Atamasco Ad.
17. Haylockia Herb.
18. Coopera Herb.
19. Crocopsis Pax
20. Sternbergia W. & Kit.
21. Gethyllis L.
22. Apodolirium Bak.
23. Chlidanthus Herb.
24. Crinum L.
25. Ammocharis Herb.
26. Cyrtanthus Ait.
27. Ixiolirium Herb.

**b.** Narcisseae Link 1821
„Narcissinae", nom. corr. Endl.
28. Calophruria Herb.
29. Hymenocallis Sal.
30. Liriopsis Rchb.
31. Eucharis Pl.
32. Cepa Rumpf
33. Calostemma R. Br.
34. Cryptostephanus Bak.
35. Tapinanthus Herb.
36. Narcissus L.
37. Pancratium L.
38. Stenomesson Herb.
39. Stricklandia Bak.
40. Placea Miers
41. Hyline Herb.
42. Sprekelia Heist.
43. Hippeastrum Herb.
44. Vagaria Herb.
45. Lycoris Herb.
46. Lepirhiza Herb.
47. Hieronymella Pax
48. Eucrosia Ker
49. Phaedranassa Herb.
50. Eustephia Cav.

**c.** Agaveae Endl. (Sal.)
51. Bravoa Ll. & Lex.
52. Polianthes L.
53. Prochnyanthes S. Wats.
54. Agave L.
55. Leichtlinia Ross
56. Delpinoa Ross
57. Fourcroya Vent.
58. Beschornera Kth.
59. Doryanthes Correa

**d.** Alstroemereae Herb. (Sal.)
60. Alstroemera L.
61. Bomarea Mirb.
62. Leontochir Phil.

**e.** Hypoxideae Ag. (R. Br.)
63. Curculigo Gaertn.
64. Hypoxis L.

**f.** Conanthereae D. Don 1832
65. Wallera Kirk
66. Conanthera R. & P.
67. Cyanella L.
68. Zephyra D. Don
69. Tecophilaea Colla

**g.** Conostylideae Ldl. 1847
sub Haemodorac.; „Constyleae" corr. Pax
70. Lanaria Ait.
71. Phlebocaryum R. Br.
72. Macropidia Harv.
73. Tribonanthes Endl.
74. Conostylis R. Br.
75. Anigosanthus Lab.

**h.** Campynemateae Pax 1887
„Campynematoideae", nom. corr. OK.
76. Campynema Lab.
77. Campynemanthe Baill.

**42. Vellozoaceae** Drude 1879
Phanerog.: 333 „Velloziaceae"; Vellozieae Endl. 1837 Gen: 172 § Haemodoracearum
1. Barbacenia Vand.

**43. Taccaceae** Presl 1828
Reliq. Haenk. I: 149 „Tacceae", nom. corr. Rchb.; Taccarieae Dumort.
1. Tacca Forst.
2. Schizocapsa Hance

**44. Dioscoreaceae** R. Br. 1810
Prod. I: 294 „Dioscoreae", nom. corr. Ldl.; Dioscorideae & Dioscorineae Dumort., Dioscorinae HBK.
Syn.: Tamaceae S. F. Gray 1821 Nat. Arr. Brit. Pl. II: 189 [666
Stenomeridaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben II:
**a.** Dioscoreae Rchb. 1828.
1. Dioscoreae L.
2. Higinbothamia Uline
3. Rajania L.
4. Thamnus L.

**b.** Stenomerideae Pl. 1852
5. Halloschulzia OK.
6. Oncus Lour.
7. Trichopus Gaertn.
8. Petermannia F. v. M.

**45. Iridaceae** Ad. 1763
Fam. II: 83 „Irides", n. c. Ldl.; Irideae Vent.

Syn.: Ensatae L. 1764 Ordo 6, em. Batsch 1802
Ixiaceae Eckl. 1827 Verzeichn.: 18

**a.** Croceae Bak. 1871
Journ. Lin. Soc.: 73; Crocoideae Pax 1887
1. Crocus L.
2. Syringodea Hk. f.
3. Bulbocodium L.
4. Galaxia Thbg.

**b.** Moraeeae Dumort. 1829
Anal. fam.: 58 „Moraeaceae §", nom. corr. Bth.
5. Hermodactylus Ludw.
6. Iris L.
7. Moraea L.
8. Tinantia Dumort.
9. Trimeza Sal.
10. Marica Ker

**c.** Tigrideae Bak. 1877
11. Alophia Herb.
12. Rigidella Ldl.
13. Tigridia Juss.
14. Ferraria L.
15. Hexaglottis Vent.
16. Nemastylis Nutt.
17. Zygella Sp. Moore
18. Keitia Rgl.
19. Homera Vent.
20. Gelasine Herb.
21. Calydorea Herb.
22. Cipura Aubl.
23. Sphenostigma Bak.

**d.** Sisyrinchieae Klatt 1866
24. Diplarrhena Lab.
25. Tekelia Ad.
26. Hecaste Schumach.
27. Gemmingia Heist.-Fabr.
28. Sisyrinchium L.
29. Phaeophleps Raf.
30. Tapinia Juss.

**e.** Aristeae Bak. 1877
31. Genosiris Lab.
32. Solenomelus Miers
33. Chamelum Phil.
34. Galathea Sal.
35. Orthrosanthus Sweet
36. Cleanthe Sal.
37. Witsenia Thbg.

**f.** Ixieae Dumort. 1829
38. Schizostylis Backhouse & Harv.
39. Gissorhiza Ker
40. Hesperantha Ker
41. Ixia L.
42. Dierama K. Koch
43. Streptanthera Sweet

**g.** Gladioleae Rchb. 1828
44. Gladiolus L.

**h.** Watsonieae Klatt 1882
45. Beilia Eckl.
46. Lapeyrousea Pourr.
47. Watsonia Mill.
48. Freesia BHgp.

## 46. Musaceae Juss. 1789

Gen.: 61 „Musae" n. c. St. Hil.; Museae Spr.

**a.** Ravenaleae Rchb. 1841
Syn.: Uraneae Ldl. 1847; Museae Petersen 1889; Musoideae, Strelitziae & Strelitzioideae K. Schum.
Subtribus Strelitzianae OK. [1900
1. Ravenala Ad.
2. Strelitzia Ait.
Subtribus Musanae OK.
3. Musa L.

**b.** Lowieae K. Schum. 1897
Lowioideae K. Schum. 1900
4. Wolfia Dennst.
5. Orchidantha N. E. Br.

**c.** Heliconieae Rich. 1831
„Heliconiae" nom. corr. Endl.
6. Bihai Mill.

## 47. Zingiberaceae Ad. 1763

Fam. II: 61 „Zingiberes", nom. corr. Rich.; Zingibereae Sal.
Syn.: Scitamineae L. 1764 Ord. nat.: 8
Cannae Juss. 1789 Fam.: 62; Canneae R. Br., nom. corr. Link -aceae
Amomeae Juss. 1804 Dict. II: 57, nom. corr. Horan. -aceae, Amomae Bl.
Curcumaceae Dumort. 1829 Anal. fam.: 20, 25
Marantaceae Ldl. 1830 Nat. Syst.: 267

**a.** Hedychieae Lestib. 1841
1. Roscoea Sm.
2. Cautleya Royle
3. Curcuma L.
4. Hitchenia Wall.
5. Hemiorchis S. Kurz
6. Gandasulium Rumpf
7. Nanochilus K. Schum.
8. Brachychilus Wall.
9. Camptandra Ridl.
10. Kaempfera L.
11. Boesenbergia OK.
12. Stahlianthus OK.

**b.** Amomeae Rchb. 1828
ex p. max.; Alpiniae, Amomae & Zingiberae Bl. 1830; Zingibereae Meisn. 1842 p. p., Zingiberoideae & Costoideae K. Schum. 1899
13. Tubutubua Rumpf
14. Dimerocostus OK.
15. Costus L.
16. Cadalvena Fenzl
17. Burbidgea Hk. f.
17b. Aulotandra Gagnepain
18. Rynchanthus Hk. f.
19. Leptosolena Presl
20. Plagiostachys Ridl.
21. Geostachys Ridl.
22. Hellwigia Warb.
23. Alpinia L.
24. Naumannia Warb.
25. Elettariopsis Bak.
26. Pommereschia Wittm.
27. Siliquamomum Baill.
28. Conamomum Ridl.

29. Zingiber Burm.
30. Cyphostigma Bth.

**c.** Globbeae Bl. 1830
„Globbae", nom. corr. Endl.
31. Manitia Giseke
32. Guillainia Vieill.
33. Mantisia Sims
34. Achilus Hemsl.
35. Haplochorema K. Schum.

**d.** Canneae Meisn. 1842
36. Canna L.

**e.** Phrynieae Petersen 1888
Obs.: Systemata Phrynearum Schumannii variant saepius; illud anni 1902 ex bracteis bracteolis, foliis, florum numero 1—2—∞, inflorescentiis maxime variabilibus et ex patriis, ergo ex characteribus non genericis compositum vix valet, characteres etiam specifice interdum ab Schumannio inconstanter applicati. Definitio Eichleri et Schumannii staminodia exterioria 2: 1 erronea est et illa Benthamii certe rectior, nam apud „Calathea" staminodium secundum nomine tantum diverso „Schwielenblatt" dictum et lobus parvus intermedius ab eis depictus neglectus est; ceterum in systemate ultimo Schumannii (1902) hic character variat, ergo non genericus. Arillus est etiam valde variabilis et in fr. 2—1-spermis „canalis perispermicus" dictus. Quoad systema Marantaearum Schumannii, cfr. Pars I Marantaea
37. Trachyphrynium Bth. fr. muricatus
38. Monodyas K. Schum. fr. caryopsodeus
39. Thaumatococcus Bth. fr. trialatus
40. Arundastrum Rumpf fr. trivalvis vel vix dehiscens tricoccus rarius abortu 2—1-coccus, rarius subcarnosus
[41 nunc = 40]

**f.** Marantaeeae Meisn. 1842
„Maranteae" em. Petersen
I. Staminodia lateralia 2 (raro 0)
42. Marantaea L. Staminodea petalodea
43. Stromanthe Sond. Staminodea parva vel 0
II. Staminodium laterale 1
44. Hymenocharis Sal.
45. Thalia L.
Genus neglectum inquirendum:
46. Eurystylus Wawra in Oesterr. B. Z. 1863: 223 cum ic.

## 48. Burmanniaceae Bl. 1827

Enum. pl. Jav. I: 27
Syn.: Tripterelleae Dumort. 1829 Anal.: 55
Thismieae Griff. 1847 Proc. Linn. Soc. I: 349; nom. corr. Miq. -iaceae
Arachnitaceae Phil. 1881 Cat. pl. vasc. Chil.: [278

**a.** Thismieae Miers 1847
1. Thismia Griff.
2. Sarcosiphon Bl.

**b.** Burmannieae Miers 1847
incl. Aptericae Miers; „Euburmannieae" BHgp.
3. Gymnosiphon Bl. [1883
4. Dictyostega Miers
5. Apteria Nutt.
6. Burmannia L.
7. Geosiris Baill.
8. Campylosiphon Bth.
9. Dipterosiphon Huber

**c.** Arachniteae OK. (Phil. 1881)
Syn.: Corsieae BHgp. 1883
10. Corsia Becc.
11. Achratinis OK.

**d.** Genera incertae sedis
12. Glaziocharis Taub.
13. Triscyphus Taub.

## 49. Orchidaceae Ad. 1763

Fam. II: 68 „Orchides", nom. corr. Ldl.; Orchideae L. 1764
Syn.: Satyria Hall. 1768 Hist. pl. nomencl.: 114
Synarmophyta Neck. 1790 Elem. III: 126
Rinemospermae Ll. & Lex. 1825, Nov. veg. II: 1
Apostasiaceae, Vanillaceae Ldl. 1836 Nat. syst. II: 341/2
Limodoraceae Horan. 1843 Tetract.: 22
Cohniaceae & Rodrigueziaceae Rchb. f. 1852 Bot. Z.: 929
Chloraeaceae Rchb. f. 1853 Bot. Z.: 1
Cypripediaceae Kl. & Garcke 1862 Bot. Erg. Wald.: 33, 38
Ophrydaceae, Epidendraceae & Vandaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben: 661
Obs.: Systema Pfitzeri characteribus specificis constructum rejiciendum est; cfr. adnotationes sub g. Anguloa, Bletia, Graphorchis, Phaeus, Pinalia, Zygopetalum. Hic systema BHgp. secuti sumus

**a.** Epidendreae HBK. 1815 em.
1. Humboldtia R. & P.
2. Physosiphon Ldl.
3. Lepanthes Sw.
4. Restrepia HBK.
5. Scaphosepalum Pfitzer
6. Brachionidium Ldl.
7. Masdevallia R. & P.
8. Cryptophoranthus B. Rodr.
9. Arpophyllum Ll. & Lex.
10. Octomeria R. Br.
11. Miracyllium Rchb. f.
12. Hammarbya OK.
13. Malaxis Sw. No. 1
14. Didiciea King & Pantl.
15. Risleya King & Pantl.
16. Orestia Ridl.
17. Iridorchis Thouars
18. Leptorchis Thouars
19. Platyclinis Bth.
20. Calypso Sal.
21. Aplectrum Nutt.
22. Neottia L.
23. Tipularia Nutt.
24. Leucochlaena Ridl.
25. Oreorchis Ldl.

26. Hexalectris Raf.
27. Sayera Krzl.
28. Callista Lour.
29. Latouria Bl.
30. Phyllorchis Thouars
31. Trias Ldl.
32. Adelopetalum Fitzg.
33. Osyriceras Bl.
34. Drymoda Ldl.
35. Monomeria Ldl.
36. Dendrochilus Bl.
37. Panisea Ldl.
38. Acrochaene Ldl.
39. Chrysoglossum Bl.
40. Coelia Ldl.
41. Adeneleuthera OK.
42. Isabelia B. Rodr.
43. Pinalia Ham.
44. Phreatia Ldl.
45. Pachystoma Bl.
46. Spathoglottis Bl.
47. Acanthephippium Bl.
48. Phaeus Lour.
49. Bletia R. & P.
50. Chysis Ldl.
51. Ancistrochilus Rolfe
52. Nephelaphyllum Bl.
53. Taenia Bl.
54. Anthogonium Ldl.
55. Sirhookera OK.
56. Earina Ldl.
57. Ritaia King & Pantl.
58. Glomera Bl.
59. Agrostophyllum Bl.
60. Ceratostylis Bl.
61. Giulianettia Rolfe
62. Cryptochilus Wall.
63. Trichosma Ldl.
64. Plejone D. Don
65. Otochilus Ldl.
66. Pholidota Ldl.
67. Alismorchis Thouars
68. Arundina Bl.
69. Elleanthus Presl
70. Amblystoma Scheidw.
71. Seraphyta F. & M.
72. Diothonea Ldl.
73. Neolauchea Krzl.
74. Stenoglossum HBK.
75. Hexisia Ldl.
76. Hexadesmia Brongn.
77. Dilomilis Raf.
78. Isochilus R. Br.
79. Ponera Ldl.
80. Hartwegia Ldl.
81. Phaedrosanthus Neck.
82. Leptotes Ldl.
83. Eudisanthema Neck.
84. Laelia Ldl.
85. Schomburgkia Ldl.
86. Sophronia Ldl.
87. Homalopetalum Rolfe

**b.** Vandeae Ldl. 1826

88. Graphorchis Thouars
89. Galeandra Ldl.
90. Cymbidium Sw.
91. Ansellia Ldl.
92. Claderia Hk. f.
93. Grammangis Rchb. f.
94. Cremastra Ldl.
95. Geodorum G. Jacks.
96. Grammatophyllum Bl.
97. Dipodium R. Br.
98. Porphyroglottis Ridl.
99. Thecostele Rchb. f.
100. Bromheadia Ldl.
101. Glossoryncha Ridl.
102. Arethusantha Finet
103. Dendrorchis Thouars
104. Neobenthamia Rolfe
105. Plocoglottis Bl.
106. Cyrtopodium R. Br.
107. Gowenia Ldl.
108. Eulophiella Rolfe
109. Pteroglossaspis Rchb.
110. Zygopetalum Hk.
111. Grobya Ldl.
112. Aganisia Ldl.
113. Eriopsis Ldl.
114. Warrea Ldl.
115. Lycomormium Rchb. f.
116. Batemania Ldl.
117. Bifrenaria Ldl.
118. Xylobium Ldl.
119. Moorea Rolfe
120. Lacaena Ldl.
121. Anguloa R. & P.
122. Gongora R. & P.
123. Coryanthes Hk. f.
124. Paradisanthus Rchb. f.
125. Stanhopea Hk.
126. Trevoria F. C. Lehm.
127. Houlletia Brongn.
128. Kegelia Rchb. f.
129. Peristera Hk.
130. Acineta Ldl.
131. Coeliopsis Rchb. f.
132. Sievekingia Rchb. f.
133. Catasetum Kth.
134. Mormodes Ldl.
135. Cycnoches Ldl.
136. Chrysocycnis Rchb. f.
137. Polycycnis Rchb. f.
138. Stenia Ldl.
139. Schlimia Pl. & Linden
140. Mormolyce Fenzl
141. Scuticaria Ldl.
142. Maxillaria R. & P.
143. Camaridium Ldl.
144. Eulophidium Pfitzer
145. Dichaea Ldl.
146. Ornithidium Sal.
147. Chaenanthe Ldl.
148. Comparettia P. & E.

149. Cryptocentrum Bth.
150. Scelochilus Kl.
151. Trichocentrum P. & E.
152. Rodriguezia R. & P.
153. Papperitzia Rchb. f.
154. Trichopilia Ldl.
155. Apasia Ldl.
156. Cochlioda Ldl.
157. Dignathe Ldl.
158. Saundersia Rchb. f.
159. Brachtia Rchb. f.
160. Odontoglossum HBK.
161. Oncidium Sw.
162. Miltonia Ldl.
163. Palumbina Rchb. f.
164. Brassia R. Br.
165. Solenidium Ldl.
166. Sigmatostalix Rchb. f.
167. Erycina Ldl.
168. Gomesia R. Br.
169. Abola Ldl.
170. Neodryas Rchb. f.
171. Trizeuxis Ldl.
172. Ada Ldl.
173. Mesospinidium Rchb. f.
174. Sutrina Ldl.
175. Rusbyella Rolfe
176. Baptistonia B. Rodr.
177. Trigonidium Ldl.
178. Ionopsis HBK.
179. Cryptarrhena R. Br.
180. Jansenia B. Rodr.
181. Ornithocephalus Hk.
182. Quekettia Ldl.
183. Cohnia Rchb. f.
184. Zygostates Ldl.
185. Phymatidium Ldl.
186. Chytroglossa Rchb. f.
187. Hofmeisterella Rchb. f.
188. Lockhartia Hk.
189. Centropetalum Ldl.
190. Pachyphyllum HBK.
191. Luisia Gaud.
192. Cottonia Wight
193. Bonniera Cordem.
194. Diploprora Hk. f.
195. Biermannia King & Pantl.
196. Stauropsis Rchb. f.
197. Phalaenopsis Bl.
198. Doritis Ldl.
199. Rynchostylis Bl.
200. Thrixspermum Lour.
201. Trichoglottis Bl.
202. Aeranthes Ldl.
203. Aerides Lour.
204. Staurochilus Ridl.
205. Renanthera Lour.
206. Vanda Jones
207. Gastrochilus D. Don
208. Calyptrochilus Krzl.
209. Sarcanthus Ldl.
210. Schoenorchis Bl.
211. Taeniophyllum Bl.
212. Microsaccus Bl.
213. Diplocentrum Ldl.
214. Angorchis Thouars
215. Cryptopus Ldl.
216. Epidorchis Thouars
216b. Bormiera Cordem.
217. Dendrophylax Rchb. f.
218. Cirraea Ldl.
219. Macradenia R. Br.
220. Warmingia Rchb. f.
221. Notylia Ldl.
222. Acriopsis Bl.
223. Telipogon HBK.
224. Trichoceras HBK.
225. Podochilus Bl.
225b. Lobogyna Schlechter
226. Appendicula Bl.
227. Thelasis Bl.

c. Neottieae Ldl. 1826

228. Galeola Lour.
229. Vanilla Ludw.
230. Sobralia R. & P.
231. Cyanorchis B. Rodr.
232. Rolfea Zahlbr.
233. Epistephium Kth.
234. Sertifera Rchb. f.
235. Corymborchis Thouars
236. Tropidia Ldl.
237. Altensteinia HBK.
238. Pterichis Ldl.
239. Cranichis Sw.
240. Prescottia Ldl.
241. Ponthieua R. Br.
242. Wullschlaegelia Rchb. f.
243. Pseudocentrum Ldl.
244. Gomphichis Ldl.
245. Stenoptera Presl
246. Ophrys L.
247. Nidus Ludw.
248. Orchiastrum Boehm.
249. Baskervillea Ldl.
250. Pelexia Rich.
251. Physurus Rich.
252. Anoectochilus Bl.
253. Vrydagzynea Bl.
254. Cystorchis Bl.
255. Herpysma Ldl.
256. Adenostylis Bl.
257. Chirostylis Bl.
258. Cystopus Ldl.
259. Myrmechis Bl.
260. Gonogona Link
261. Dossinia Morr.
262. Pseudomacodes Rolfe
263. Macodes Bl.
264. Hylophila Ldl.
265. Orchiodes Trew
266. Lepidogyna Bl.
267. Hetaeria Bl.
268. Salacistis Rchb. f.
269. Moerenhoutia Bl.

270. Herporchis Thouars
271. Manniella Rchb. f.
272. Eucosia Bl.
273. Gymnochilus Bl.
274. Lecanorchis Bl.
275. Aphyllorchis Bl.
276. Stereosandra Bl.
277. Pantlingia Prain
278. Thelymitra Forst.
279. Epiblema R. Br.
280. Diuris Sm.
281. Orthoceras R. Br.
282. Cryptostylis R. Br.
283. Prasophyllum R. Br.
284. Microtis R. Br.
285. Corybas Sal.
286. Diplodium Sw.
287. Caleyana R. Br.
288. Drakea Ldl.
289. Acianthus R. Br.
290. Eriochilus R. Br.
291. Lyperanthus R. Br.
292. Cyrtostylis R. Br.
293. Caladenia R. Br.
294. Glossodia R. Br.
295. Adenochilus Hk. f.
296. Chiloglottis R. Br.
297. Calochilus R. Br.
298. Arethusa Gron.
299. Cathea Sal.
300. Pogonia Juss.
301. Pogoniopsis Rchb. f.
302. Chlorosa Bl.
303. Didymoplexis Griff.
304. Gastrodia R. Br.
305. Yoania Maxim.
306. Epipogon Gm.
307. Asarca Ldl.
308. Bipinnula Juss.
309. Serapias L.

**d.** Satyrieae Thouars 1809
„Satyrions", Satyria Scop. 1777 p. p
Syn.: Ophrydeae Ldl. 1826

310. Orchis Sw.
311. Arachnites F. W. Schmidt
312. Herminium L.
313. Stenoglottis Ldl.
314. Amphorchis Thouars
315. Bartholinia R. Br.
316. Huttonaea Harv.
317. Holothrix Rich.
318. Bicornella Ldl.
319. Schwarzkopffia Krzl.
320. Satyrium L.
321. Acrostylis Frappier
322. Cynorchis Thouars
323. Diplectrum Pers.
324. Pachites Ldl.
325. Disa Bergius
326. Schizodium Ldl.
327. Brownleea Ldl.
328. Brachycorythis Ldl.
329. Neobolusia Schlechter
330. Schizochilus Sond.
331. Pterygodium Sw.
332. Disperis Sw.
333. Ceratandra Bauer

**e.** Cypripedieae Spr. 1817
„Cypripedia", nom. corr. Ldl.

334. Cypripedium L.
335. Apostasia Bl.
336. Neuwiedia Bl.

**f.** Addenda inquirenda

337. Corynostylus Fitzg.
338. Neolehmannia Krzl.
339. Kraenzlinella OK.
340. Pterostemma Krzl. & Lehm.
341. Pergamena Finet
342. Hancockia Rolfe

## Subdivisio IV.

**Dicotyledones** Gaertn. 1788
De fruct. I: pag. CLXXIX—CLXXXII; Dicotyledoneae DC. 1818, Dicotylen Buttmann 1823, Dicotyleae Link 1841, Dicotyledonea Bartl.
Syn.: Exorhizae Rich. 1808 Anal. fr.: 53, Exorhizeae DC.
Exogenae DC. 1813 Théorie élém.: 209

Classis I. Polypetalae Oeder 1764 em. OK.

Syn.: Choripetalae Eichl. 1876 Syllabus: 18, G. Beck 1890 Flora N. Oest. I: 229; Archichlamydeae Engler 1892 Syllabus: 92, i. e. subclasses a & b nunc unitae, series minor in majorem vel ampliatam sensim inclusa:
**a.** Staminеae Fabr. & Heist. 1763; Incompletae Oeder 1764/8; Apetalae Juss. 1789; Monochlamydeae DC. 1813
**b.** Polypetalae Oeder 1764 incl. Calycanthemae & Calycarpae, em. Juss. 1789, BHgp. 1862; Thalamiflorae & Calyciflorae DC. 1818; Dialypetalae Endl. 1839; Eleutheropetalae A. Br. & Doell ex Aschs. 1864

**50. Casuarinaceae** Mirb. 1810
Ann. Mus. XVI: 451 „Casuarineae", nom. corr. Ldl.; etiam male „Casuaraceae Ldl.

1. Casuarina Rumpf

**51. Saururaceae** Rich. 1808
Anal. fr. ed. Voigt: 45 „Saurureae" nom. corr. Ldl.

1. Saururus L.
2. Houttuynia Thbg.

**52. Piperaceae** Augier 1801
Essai: Class. 4, fam. 2. em. HBK. „Rich." 1815 Nov. gen. I: 46; Pipereae Rchb., Piperitae Link (L. ex p. min.), Piperiteae Dumort.

1. Zippelia Bl.
2. Piper L.
3. Verhuelia Miq.
4. Peperomia R. & P.
5. Symbryum Gris.

**53. Chloranthaceae** R. Br. 1821
Bot. Mag. t. 2190 „Chlorantheae", nom. corr. Bl.
**a.** Chloranthеae OK.
1. Chloranthus Sw.
2. Ascarina Forst.
3. Tafallaea R. & P.
**b.** Circaeastereae OK. (vel forte familia distincta: Circaeasteraceae)
4. Circaeaster Maxim.

**54. Lacistemonaceae** Mart. 1824
Nov. gen. I: 154 „Lacistemeae", -aceae Ldl. corr. OK. & Post
1. Lacistemon Sw.

**55. Salicaceae** HBK. 1817
Nov. gen. II: 22 „Saliceae", nom. corr. Ldl.; Salicineae Mirb. p. p., Salicinae S. F. Gray
1. Populus L.
2. Salix L.

**56. Myricaceae** Rich. 1808
Anal. fr.: 193 „Myriceae", nom. corr. Ldl.
Syn.: Galeaceae Bub. & Pzg. 1898 Fl. pyren. I: 49
1. Myrica L.
2. Didymeles Thouars?

**57. Balanopsidaceae** Engler 1897
E. & P. Nachtragband I: 114
1. Balanops Baill.

**58. Leitneraceae** BHgp. 1883
III: 396 „Leitnerieae", Leitneriaceae Engler
1. Leitnera Chapman

**59. Juglandaceae** DC. 1813
Théorie élém.: 215, „Juglandeae", nom. corr. Ldl.; Juglandineae [Nuculaceae Lam. & DC. 1805 sed nom. delendum agenericum]
1. Platycarya S. & Z.
2. Engelhardtia Bl.
3. Pterocarya Kth.
4. Juglans L.
5. Scoria Raf.

**60. Castaneaceae** Ad. 1763
Fam. II: 266 ex § 1 typ. „Castaneae", n. c. Baill.
Syn.: [Amentaceae L. 1764 ex p. min.] Cupuliferae Rich. 1808 Anal. fr.: 32, 92
Corylaceae Mirb. 1815 Elém. II: 906; Corylideae S. F. Gray
Quercineae Juss. 1816 Dict. sc. n. II spl.: 12
Betulideae S. F. Gray 1821 Arr. Brit. pl. II: 243; Betulinae Don, Betulaceae Ag., Betulineae & Betuleae Rchb.
Fagaceae A. Br. 1864 in Aschs. Flora Brd.
**a.** Coryleae Kth. 1838
Fl. berol. II.: 196 „Corylineae", nom. corr. Meisn.
1. Ostryopsis Dcne.
2. Carpinus L.
3. Ostrya L.
4. Corylus L.
**b.** Betuleae D. Don 1825
Prodr. fl. Nepal: 58 „Betulinae", nom. corr. Rchb.
5. Betula L.
6. Alnus L.
**c.** Fageae Dumort. 1829
„Fagineae" em. Prantl
7. Fagus L.
**d.** Querceae Dumort. 1829
Anal. fam.: 12; Castaneae Prantl 1889
8. Quercus L.

**61. Ulmaceae** Mirb. 1815
Elém. II: 905; Ulmideae Dumort.
Syn.: Celtidaceae Walp. 1853 Ann. bot. III: 394
**a.** Ulmeae Dumort. 1827
Fl. belg.: 25; Ulmoideae A. Br. 1864
1. Phyllostylus BHgp.
2. Holoptelea Pl.
3. Ulmus L.
4. Planera Gm.
**b.** Celtideae Gaud. 1826
in Freyc. voy. bot.: 507; Celtidoideae A. Br. 1864
5. Celtis L.
6. Pteroceltis Maxim.
7. Ampeloceras Kl.
8. Abelicea Rchb.
9. Trema Lour.
10. Parasponia Miq.
11. Aphananthe Pl.
12. Gironniera Gaud.
13. Chaetacma Pl.
**c.** Barbeyeae Engler 1897
„Barbeyoideae", nom. corr. OK.
14. Barbeya Schweinf.

**62. Artocarpaceae** DC. 1805
Fl. Franç. III: 318 „Artocarpeae", nom. corr. Ldl.
Syn.: [Lupulinae Wulff 1765 p. p., sed non Lupulus Mill. Rhamnacea]
Fici DC. „Lam." l. c. 317 syn., sed „Figuiers" Lam. olim sunt Urticaceae sensu lat.
Caricae Link 1822 Enum. II: 448
Sycoideae Link 1829 Handb. I: 292
Moreae Endl. 1833 Prodr. fl. Norf.: 40; -aceae Ldl.; „Moriformes" Link
Cannabineae Endl. 1836 Gen: 286; -iaceae Ldl., Cannabaceae A. Br., Cannabisaceae Ser.
Dorsteniaceae & Conocephalaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben II: 680
**a.** Fatoueae BHgp. 1880
1. Fatoua Gaud.
2. Pseudostreblus Bur.
3. Bleekrodea Bl.
**b.** Moreae Gaud. 1826
em. Bur. 1873 „Eumoreae" BHgp.
4. Paratrophis Bl.
5. Pseudomorus Bur.
6. Morus L.
7. Ampalis Bojer
8. Pachytropha Bur.
9. Pseudotrophis Warb.
10. Bucephalon L.

**c.** Broussonetieae Bur. 1873
11. Ioxylum Raf.
12. Bagassa Aubl.
13. Alaeanthus Thw.
14. Malaisia Blanco
15. Broussonetia L'Hér.
16. Plecospermum Trécul
**d.** Strebleae Bur. 1873
17. Taxotrophis Bl.
18. Streblus Lour.
19. Phyllochlamys Bur.
20. Maillardia Frappier & Duchr.
**e.** Dorstenieae Gaud. 1826
21. Sloetia Teijsm. & Bin.
22. Dorstenia L.
23. Cyathanthus Engler
24. Trymatococcus P. & E.
25. Mesogyna Engler
**f.** Artocarpeae Gaud. 1826
26. Helianthostylis Baill.
27. Sorocea St. Hil.
28. Clarisia R. & P.
29. Sahagunia Liebm.
30. Batocarpus H. Karst.
31. Balansaephytum Castil.
32. Poulsenia Eggers
33. Cudranus Rumpf
34. Parartocarpus Baill.
35. Treculia Trécul
36. Saccus Rumpf
37. Brosimopsis Sp. Moore
38. Balanostreblus S. Kurz
**g.** Olmedoeae Trécul 1847
„Olmedieae", nom. corr. OK.
39. Perebea Aubl.
40. Greeneina OK.
41. Castilla Cerv.
42. Olmedoa R. & P.
43. Olmedophaena H. Karst.
44. Pseudolmedoa Trécul
45. Olmedoëlla Baill.
46. Ipo Pers.
**h.** Brosimeae Trécul 1847
47. Alicastrum P. Br.
48. Scyphosyce Baill.
49. Lanessania Baill.
50. Bosquea Baill.
51. Bosqueopsis Wildm. & Dur.
**i.** Ficeae Gaud. 1826
52. Ficus L.
53. Sparattosyce Bur.
54. Dammaropsis Warb.
**k.** Conocephaleae Trécul 1847
55. Conocephalus Bl.
56. Musanga R. Br.
57. Myrianthus Beauv.
58. Prainia King
59. Hulletia King
60. Cussapoa Aubl.
61. Puruma Aubl.
62. Ambaiba Barr.

**l.** Cannabeae Bl. 1825
Bijdr.: 515„ Cannabinae"; Cannaboideae Engler
63. Humulus L. [1888
64. Cannabis L.
**m.** Genus addendum
65. Antiaropsis K. Schum.

**63. Urticaceae** Endl. 1837
**a.** Urereae Gaud. 1826
1. Urtica L.
2. Hesperocnida Torr.
3. Nanocnida Bl.
4. Gyrotaenia Gris.
5. Urera Gaud.
6. Obetia Gaud.
7. Urticastrum Fabr.
8. Sceptrocnida Maxim.
9. Fleurya Gaud.
10. Girardinia Gaud.
**b.** Procrideae Wedd. 1856
11. Adicea Raf.
12. Achudemia Bl.
13. Lecanthus Wedd.
14. Elatostemon Forst.
**c.** Boehmerieae Gaud. 1826
15. Ramium Rumpf
16. Chamabaenia Wight
17. Pouzolzia Gaud.
18. Distemon Wedd.
19. Cypholophus Wedd.
20. Neraudia Gaud.
21. Perlarius Rumpf
22. Sarcochlamys Gaud.
23. Touchardia Gaud.
24. Morocarpus S. & Z.
25. Villebrunea Gaud.
[26. nunc Conocephalus]
27. Leucosyce Zoll. & Mor.
28. Maoutia Wedd.
29. Phenax Wedd.
30. Myriocarpus Bth.
**d.** Parietarieae Gaud. 1826
31. Parietaria L.
32. Gesnouinia Gaud.
33. Rousselia Gaud.
34. Hemistylus Bth.
35. Soleirolia Gaud.
**e.** Forskalieae Gaud. 1826
36. Chamaedryfolium Dill.
37. Australina Gaud.
**f.** Genus addendum inquirendum
38. Boehmeriopsis Komarow

**64. Proteaceae** Juss. 1789
Gen: 78 „Proteae"; nom. corr. St. Hil.; Proteoideae Vent., Protearіae Batsch
Syn.: Ceclismeneae Spr. 1817 Anleit. II: 1
**a.** Persoonieae Rchb. 1828
1. Bellendenia R. Br.
2. Symphyonema R. Br.
3. Agastachys R. Br.
4. Garniera Brongn. & Gris

5. Dilobeja Thouars
6. Beauprea Brongn. & Gris
7. Cenarrhenes Lab.
8. Linkia Cav.
9. Brabejum L.

**b.** Franklandieae Endl. 1838
10. Franklandia R. Br.

**c.** Proteeae Rchb. 1828
11. Atylus Sal.
12. Petrophila Sal. & Kn.
13. Soranthe Sal. & Kn.
14. Paranomus Sal. & Kn.
15. Serraria Burm.
16. Mimetes Sal.
17. Spatalla Sal.
18. Adenanthus Lab.
19. Faurea Harv.
20. Scolymocephalus Weinm.
21. Leucodendrum L.
22. Protea L.
23. Aulax Bergius
24. Simsia R. Br.

**d.** Conospermeae Endl. 1838
25. Synaphea R. Br.
26. Conospermum Sm.

**e.** Grevilleeae Rchb. 1828
27. Darlingea F. v. M.
28. Buckinghamia F. v. M.
29. Musgravea F. v. M.
30. Grevillea Sal. & Kn.
31. Carnarvonia F. v. M.
32. Hakea Schrad.
33. Orites R. Br.
34. Helicia Lour.
35. Xylomelum Sm.
36. Lambertia Sm.
37. Rupala Aubl.
38. Panopsis Sal. & Kn.
39. Macadamia F. v. M.
40. Hicksbeachia F. v. M.
41. Cyanocarpus Bailey
42. Kermadecia Brongn. & Gris
43. Guevuina Mol.
44. Euplassa Sal. & Kn.
45. Finschia Warb.

**f.** Embothrieae Rchb. 1828
46. Embothrium Forst.
47. Hylogyna Sal. & Kn.
48. Tricondylus Sal. & Kn.
49. Rymandra Sal. & Kn.
50. Cardwellia F. v. M.
51. Cybele Sal. & Kn.
52. Hollandaea F. v. M.

**g.** Banksieae Rchb. 1828
53. Josephia Sal. & Kn.

**65. Viscaceae** Bartl. 1802
Tab. aff.: 240 „Viscinae", nom. corr. Miers; Viscoideae Rich.
Syn.: Lorantheae Juss. 1808 Ann. Mus. XII: 292; Loranthia Raf., Loranthideae S. F. Gray, -aceae G. Don

Nuytsiacées, Elytranthacées, Dendrophthoracées, Treubellacées, Arceuthobiacées & Ginalloacées Tiegh. Bull. Soc. bot. France 1897: 105

**a.** Nuytsieae Tiegh. 1896
„Nuytsiées", nom. corr. Engler
1. Nuytsia R. Br.

**b.** Lorantheae Bl. 1829
2. Gaeodendrum G. Don
3. Loranthus L.

**c.** Eremolepideae Engler 1897
4. Tupeja Ch. & Schl.
5. Antidaphne P. & E.
6. Eremolepis Gris.
7. Eubrachium Hk. f.
8. Lepidoceras Hk. f.

**d.** Phoradendreae Engler 1897
9. Korthalsella Tiegh.
10. Dendrophthora Eichl.
11. Baratostachys Korth.
12. Ginalloa Korth.

**e.** Arceuthobieae Tiegh. 1895
„Arceuthobiées", nom. corr. Engler
13. Razoumofskya Hfm.

**f.** Visceae Tiegh. 1896
„Viscées", nom. corr. Engler
14. Notothixos Oliver
15. Viscum L.

**66. Myzodendraceae** R. Br. 1841
Linn. Trans. XIX P. 3, sub Loranthaceis" Myzodendreae"; nom. corr. Hieron.
1. Myzodendrum Forst.

**67. Santalaceae** R. Br. 1810
Prodr. I: 350 [Osyrinae Link
Syn.: Osyrideae Dumort 1822 Comm. bot.: 55;
Anthoboleae Dumort 1829 An. fam.: 15, 17
Exocarpeae Arnott 1832 Encycl. brit.: 128
Canopiaceae Presl 1850 Epimel.: 608
Arjonaceae Tiegh. 1897 Bull. S. bot. Fr.: 106

**a.** Anthoboleae Spach 1841
1. Anthobolus R. Br.
2. Xylophyllos Rumpf

**b.** Osyrideae Rchb. 1828
3. Choretrum R. Br.
4. Leptomeria Endl.
5. Ophacomeria Endl.
6. Phacellaria Bth.
7. Henslowia Bl.
8. Heydia Dennst.
9. Sclerомelum Laut. & Sch.
10. Colpoon Bergius
11. Mida Cunn.
12. Nanodea Gaertn.
13. Myoschylus R. & P.
14. Osyris L.
15. Nestronia Raf.
16. Santalum L.
17. Acanthosyris Gris.
18. Comandra Nutt.
19. Pyrularia Mchx.
20. Cervantesia R. & P.

21. Iodina Hk. & A.
**c.** Thesieae Rchb. 1837
22. Osyridocarpus A. DC.
23. Hagnothesium A. DC.
24. Thesium L.
25. Arjonaea Cav.
26. Quinchamalium Juss.

**68. Ophiraceae** Rchb. 1828
Consp.: 79 „Ophireae" § Santalacearum, em. OK.
Syn.: Grubbiaceae Endl. 1838 Gen.: 327
1. Grubbia Bergius

**69. Opiliaceae** Bth. 1841
Linn. Trans. XVIII 4: 679 „Opilieae §" em. Valeton
**a.** Opilieae Engler 1897
1. Opilia Roxb.
2. Ropalopilia Pierre
3. Tsjerucanirum Ad.
4. Champereja Griff.
5. Melientha Pierre
6. Lepionurus Bl.
**b.** Agonandreae Engler 1897
7. Agonandra Miers

**70. Olacaceae** Mirb. 1813
Bull. Philom. 75: 377 „Olacineae", nom. corr. Ldl.; Olacinae R. Br., Olaceae Bth., Olacinaceae Kl. & Garcke, Olacacineae Walp. [175
Syn.: Schoepfiaceae Bl. 1850 Mus. bot. Lugd. I: Aptandraceae Miers Ann. & Mag. N. H. 1851: 206
Cathedracées, Chaunochitacées, Coulacées, Erythropalacées, Harmandiacées, Heisteracées, Scorodocarpacées, Strombosiacées, Tetrastylidiacées & Xymeniacées Tiegh. Bull. soc. bot. Fr. 1897: 106
**a.** Schoepfieae Engler 1889
Syn.: Schoepfioideae Engler 1897
1. Schoepfia Schreb.
**b.** Olaceae Engler 1897
2. Ptychopetalum Bth.
3. Olax L.
4. Dulacia Vell.
**c.** Aptandreae Engler 1897
5. Aptandra Miers
6. Ongokea Pierre
7. Harmandia Pierre
**d.** Ximenieae Engler 1897
8. Ximenia L.
9. Scorodocarpus Becc.
10. Ochanostachys Mast.
11. Eganthus Tiegh.
**e.** Anacoloseae Engler 1889
12. Lavalleopsis Tiegh.
13. Strombosia Bl.
14. [Stolidia nunc Myrsine]
15. Anacolosa Bl.
16. Cathedra Miers
17. Chaunochiton Bth
18. Strombosiopsis Engler
19. Choristigma Baill.
**f.** Heistereae Dumort. 1829
20. Raptostylus Hb. & Bpl.
**g.** Couleae Engler 1897
21. Coula Baill.
**h.** Genera incertae sedis
22. Endysa Miers
23. Erythropalum Bl.
24. Drebbelia Zoll.
25. Octocnema Pierre
26. Petrusia Baill.

**71. Balanophoraceae** Rich. 1822
Mém. Mus. Paris VIII: 404 „Balanophoreae", nom. corr. Ldl.
Syn.: Lathraeophilaceae St. Hil. 1837 Ann. Sc. h. n. VII: 32
Lophophytaceae Horan. 1843 Tetract.: 21
Sarcophytaceae & Scybaliaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben II: 708 [105
? Hélosiacées Tiegh. Bull. S. B. France 1897:
**a.** Mystropetaleae Hk. f. 1856
Syn.: Mystropetaloideae Engler 1889
1. Mystropetalum Harv.
**b.** Dactylantheae BHgp. 1880
Syn.: Dactylanthoideae Engler 1889
2. Dactylanthus Hk. f.
3. Hachettea Baill.
**c.** Sarcophyteae Endl. 1836
Syn.: Sarcophytoideae Engler 1889
4. Sarcophytum Sparrm.
**d.** Lophophyteae Endl. 1836
5. Lophophytum Schott & Endl.
6. Ombrophytum Poepp.
7. Lathrophytum Eichl.
**e.** Scybaleae Eichl. 1867
8. Scybalium Schott & Endl.
**f.** Helosieae Schott & Endl. 1832
Syn.: Helosideae Hk. f. 1856
9. Caldasia Caldas
10. Itoasia OK.
11. Ropalocnemis Jungh.
**g.** Balanophoreae Hk. f. 1856
12. Balanophora Forst.
**h.** Langsdorffieae Schott & Endl. 1832
13. Langsdorffia Mart.
14. Thonningia Vahl

**72. Aristolochiaceae** Juss. 1789
Gen.: 72 „Aristolochiae", nom. corr. Bl.; Aristolochieae Juss.
Syn.: Asaroideae Vent. 1799 Tabl. II: 226; Asarineae Dumort., Asaraceae Link
Apamaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben II: 708
**a.** Asareae Dumort. 1829
Flor. belg.: 16
1. Saruma Oliver
2. Asarum L.
**b.** Bragantieae Rchb. 1837
Syn.: Apameae Soler. 1889
3. Thottea Rottb.
4. Apama Lam.

**c.** Aristolochieae Dumort. 1827 l. c.
5. Duchartrella OK.
6. Aristolochia L.

**73. Cytinaceae** Brongn. 1824
Ann. sc. n. I: 39 „Cytineae", nom. corr. Ldl.
Syn.: Rhizantheae Bl. 1825 Bat. Cour..., Nees 1825 Flora: 609
Rafflesiaceae Dumort. 1829 Anal. fam.: 13
Apodanthaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben II: 700
**a.** Rafflesieae (Dumort.)
1. Rafflesia R. Br.
2. Sapria Griff.
3. Brugmansia Bl.
**b.** Apodantheae R. Br. 1842
4. Apodanthes Poir.
5. Pilostylus Guill.
**c.** Cytineae R. Br. 1842
6. Hypocistis Ludw.

**74. Hydnoraceae** Ag. 1821
Aphor.: 88 „Hydnorinae", nom. corr. Solms; Hydnoreae Rchb.
1. Hydnora Thbg.
2. Prosopanche De Bary

**75. Persicariaceae** Ad. 1763
Fam. II: 273 „Persicariae", nom. corr. OK.
Syn.: Vaginales Wulff 1765 Fl. Boruss.: 224
Polygonatae Neck. 1770 Act. Theod. Pal. II: 486; Polygoneae Juss. 1789, -aceae Ldl.
Rumicineae Dumort. 1829 Anal.: 18
Eriogonaceae Walp. 1853 Ann. bot. III: 297
**a.** Eriogoneae Dumort. 1829 em. Bth.
1. Koenigia L.
2. Pterostegia F. & M.
3. Harfordia Greene & Parry
4. Nemacaulis Nutt.
5. Hollistera S. Wats.
6. Lastarriaea Remy
7. Chorizanthe Bth.
8. Centrostegia Bth.
9. Oxytheca Nutt.
10. Eriogonum Mchx.
**b.** Rumicieae Dumort. 1829
Fl. belg.: 17
11. Vibo Med.
12. Rumex L.
13. Oxyria Hill
14. Rheum L.
**c.** Calogoneae C. A. Mey. 1845
Mém. Ac. Pet. 6. sér. IV (1840) Bot.: 142 „Calligoneae", nom. corr. OK.
Syn.: Atraphaxideae Dammer 1892
15. Atraphaxis L.
16. Pteropyrum Jaub. & Spach
17. Calogonum L.
**d.** Persicarieae Dumort. 1827 l. c.
Syn.: Polygoneae Dammer 1892
18. Polygonum L.
19. Helxine L.
20. Polygonella Mchx.
21. Oxygonum Burch.
**e.** Coccolobeae Rchb. 1828
22. Antigonum Endl.
23. Bruennichia Gaertn.
24. Podopterus Hb. & Bpl.
25. Gymnopodium Rolfe
26. Uvifera L.
**f.** Triplarideae C. A. Mey. 1840
27. Triplaris Loefl.
28. Symmeria Bth.
29. Leptogonum Bth.

**76. Blitaceae** Ad. 1763
Fam. II: 258 „Blitae" [ex 18/21], nom. corr. OK.
Syn.: Oleraceae Batsch 1786 Disp. gen.: 54
Atriplices Juss. 1789 Gen.: 83 [ex 15/28]; Atripliceae Juss., Atriplicaceae Simonkai
Chenopodeae Vent. 1799 Tabl. II: 253; -aceae Dumort. 1829
Coriospermeae Link 1831 Handb. II: 407
Salsolaceae Moq. 1849 DC. prod. XIII: 41
**a.** Polycnemeae Dumort. 1827
1. Polycnemum L.
2. Hemichroa R. Br.
3. Idiopsis Moq.
**b.** Beteae Rchb. 1841
4. Acroglochin Schrad.
5. Hablizlia MB.
6. Oreoblitum Dur. & Moq.
7. Aphanisma Moq.
8. Beta L.
**c.** Bliteae Dumort. 1827
Fl. belg.: 21
Syn.: Chenopodeae C. A. Mey. 1829
9. Ragodia R. Br.
10. Chenopodium L.
11. Cycloloma Moq.
12. Monolepis Schrad.
**d.** Spinacieae Dumort. 1827
Fl. belg.: 20
Syn.: Atripliceae C. A. Mey. 1829
13. Exomis Moq.
14. Microgynaecium Hk. f.
15. Spinacia L.
16. Atriplex L.
17. Suckleya A. Gray
18. Graya Hk. & A.
19. Eurotia Ad.
20. Ceratodes L.
21. Axyris L.
**e.** Camphorosmeae Endl. 1837
22. Camphorata Ludw.
23. Pandera F. & M.
24. Kirilowia Bge.
25. Bassia All.
26. Enchylaena R. Br.
27. Didymanthus Endl.
28. Threlkeldia R. Br.
29. Osteocarpus F. v. M.
**f.** Coriospermeae Moq. 1840
„Corispermeae", nom. corr. OK.
30. Coriospermum L.

31. Agriophyllum MB.
32. Anthochlamys Endl.

**g.** Salicornieae Dumort. 1827
33. Kalidium Moq.
34. Halopeplis Bge.
35. Allenrolfea OK.
36. Spirostachys U.-Sternb.
37. Halostachys C. A. Mey.
38. Halocnemum MB.
39. Tecticornia Hk. f.
40. Arthrocnemum Moq.
41. Pachycornia Hk. f.
42. Salicornia L.
43. Microcnemum U.-Sternb.

**h.** Sarcobatideae Hk. f. 1880
44. Sarcobatus Nees

**i.** Suaedeae Dumort. 1827
45. Hypocylix Stapf
46. Lerchea Hall.
47. Alexandra Bge.
48. Borszczowia Bge.
49. Bienertia Bge.

**k.** Salsoleae C. A. Mey. 1829
50. Traganum Delile
51. Arthrophytum Schrenk
52. Horaninowia F. & M.
53. Seidlitzia Boiss.
54. Salsola L.
55. Haloxylum Bge.
56. Helicilla Moq.
57. Ofaiston Raf.
58. Noëa Moq.
59. Girgensohnia Bge.
60. Anabasis L.
61. Nanophytum Less.
62. Petrosimonia Bge.
63. Halocharis Moq.
64. Halimocnemis C. A. Mey.
65. Piptoptera Bge.
66. Halanthium K. Koch
67. Halarchon Bge.
68. Cornulaca Delile
69. Halogiton C. A. Mey.
70. Sympegma Bge.

**l.** Genera n. s. n. sedis incertae
71. Lophiocarpus Turcz.
72. Cypselocarpus F. v. M.
73. Halophytum Speg.

**76b. Didieraceae** Radlk. 1896
in E. & P. Pfl. fam. III$^{V}$: 462
1. Didiera Baill.

**77. Amarantaceae** Ad. 1763
Fam. II: 266 „Amaranthi", nom. corr. Juss. 1803; Amaranthoideae Vent., Amaranteae Spr., Amaranthideae S. F. Gray
Syn.: Celosiées Augier 1801 Essai: 9 Cl. 9.

**a.** Celosieae Endl. 1837 [Fam. p. p.
1. Deeringia R. Br.
2. Pleuropetalum Hk. f.
3. Henonia Moq.
4. Celosia L.

**b.** Amaranteae Endl. 1837
5. Yervamora Ludw.
6. Charpentiera Gaud.
7. Banalia Moq.
8. Kokera Ad.
9. Allmania R. Br.
10. Amarantus L.
11. Acnida L.
12. Acanthochiton Torr.
13. Digera Forsk.
14. Pleuropterantha Franch.
15. Saltia R. Br.
16. Sericostachys Gilg & Lopr.
17. Sericocoma Fenzl
18. Centema Hk. f.
19. Cyathula Lour.
20. Pupalia Ad.
21. Dasysphaera Volk.
22. Uretia Ad.
23. Nothosaerva Wight
24. Arthraerua OK.
25. Trichinium R. Br.
26. Dipteranthemum F. v. M.
27. Mechowia Schinz
28. Psilotrichum Bl.
29. Calocorema Hk. f.
30. Chionothrix Hk. f.
31. Stilbanthus Hk. f.
32. Achyranthes L.
33. Nyssanthes R. Br.

**c.** Guilleminieae Schinz 1893
34. Guilleminia HBK.

**d.** Gomphreneae Dumort. 1829
35. Cladothrix Moq.
36. Froelichia Moench
37. Pfaffia Mart.
38. Gossypianthus Hk.
39. Alternanthera Forsk.
40. Woehlera Gris.
41. Dicrurus Hk.
42. Gomphrena L.
43. Iresine L.

**e.** Genus sedis incertae
44. Lenzia Phil.

**78. Jalapaceae** Ad. 1763
Fam. II: 263 „Jalapae", nom. corr. OK., Jalapinae Batsch
Syn.: Nyctagines Juss. 1789 Gen.: 90; -eae Vent., -aceae Ldl.
Allioniaceae Rchb. 1828 Consp.: 85

**a.** Boerhaaveeae Rchb. 1837
Handb. 174
Syn.: Mirabileae Meisn. 1841
1. Hermidium S. Wats.
2. Okenia Ch. & Schl.
3. Selinocarpus A. Gray
4. Aclisanthes A. Gray
5. Mirabilis L.
6. Wedelia Loefl.
7. Boerhaavea L.

8. Bougainvillea Juss.
9. Phaeoptilum Radlk.
10. Tricratus L'Hér.
11. Colignonia Endl.

**b.** Pisonieae Rchb. 1827
12. Pisonia L.

**c.** Boldoeae Heimerl 1889
13. Salpianthus Hb. & Bpl.
14. Cryptocarpus HBK.

**d.** Leucastereae BHgp.
15. Leucaster Choisy
16. Reichenbachia Spr.
17. Andradaea Allem.
18. Ramisia Baill.

**79. Batidaceae** Mart. 1835
Consp.: 13 „Batideae", nom. corr. Dammer
1. Batis P. Br.

**80. Thelygonaceae** Dumort. 1829
Anleit.: 17 „Theligoneae", nom. corr. Caruel
Syn.: Cynocrambeae Nees 1835 gen. pl. europ. fasc. 8, -aceae Poulsen 1893
1. Thelygonum L.

**81. Phytolaccaceae** R. Br. 1818
Narr. exp. Congo App. V: 454 „Phytolacceae", nom. corr. Ldl.
Syn.: Rivineae Ag. 1825 Aphor.: 218, -aceae Dumort. [Link
Petivereae Ag. 1825 Aphor.: 221, -aceae

**a.** Rivineae Rchb. 1828
1. Gallesioa Casar.
2. Albertokuntzea OK.
3. Monococcus F. v. M.
4. Phaulothamnus A. Gray
5. Achatocarpus Triana
6. Flueckigera OK.
7. Rivina L.
8. Petivera L.
9. Microtea Sw.
10. Hillera Vell.
11. Adenogramma Rchb.

**b.** Limeae Endl. 1840
12. Polpoda Presl
13. Limeum L.
14. Semonvillea J. Gay
15. Barbeua Thouars

**c.** Stegnospermateae A. Rich. 1845
„Stegnospermeae" corr. Tom v. Post
16. Stegnosperma Bth.
17. Psammotropha E. & Z.

**d.** Phytolacceae Ag. 1825
18. Phytolacca L.
19. Anisomeria D. Don
20. Gisekea L.

**e.** Girostemoneae Meisn. 1841
21. Didymotheca Hkf. f.
22. Gyrostemon Desf.
23. Tersonia Moq.

**f.** Agdestideae Heimerl 1889
24. Agdestis DC.

**82. Ficodaceae** Juss. 1789
Gen.: 315 „Ficoideae" (Ficoides corr. Ficodes est nomen generis, nempe = Mesembrianthemum; ergo correctio optima nominis est Ficodaceae)
Syn.: Aizoidae Spr. 1818 Anleit. II: 842, serius Aizoideae; Aizoaceae A. Br. 1864
Tetragoniaceae § Rchb. 1827 em. Link Handb. II: 17
Mesembrinae Link 1831 Handb. II: 12; Mesembryaceae Ldl., Mesembrianthemaceae Lowe 1868
Sesuviaceae Horan. 1843 Tetract.: 29
Molluginaceae Rohrb. 1872 in Fl. bras. XIV 2: [228

**a.** Molluginеae Spr. 1818 em. BHgp.
1. Mollugo L.
2. Pharnaceum L.
3. Hyperstelis Fenzl
4. Coelanthum Fenzl
5. Macarthuria Endl.
6. Orygia Forsk.

**b.** Sesuvieae Rchb. 1837
7. Halimus Rumpf
8. Trianthema L.
9. Cypselea Turp.

**c.** Aizoeae Fenzl 1838
Ann. Wien. Mus. II: 228 „Aizoideae", n. c. Pax
10. Gunnia F. v. M.
11. Plinthus Fenzl
12. Galenia L.
13. Acrosanthes E. & Z.
14. Aizoon L.
15. Gunniopsis Pax

**d.** Mesembrianthemeae Rchb. 1837
16. Tetragonia L.
17. Anisostigma Schinz
18. Mesembrianthemum L.

**83. Portulacaceae** Ldl. 1836
Nat. Syst.: 123 (auct. prior. ex p. min.)

**a.** Calandrinieae Fenzl 1839
1. Spraguea Torr.
2. Calyptridium Nutt.
3. Talinopsis A. Gray
4. Grahamia Hk.
5. Anacampseros L.
6. Montiopsis OK.
7. Claytonia L.
8. Hectorella Hk. f.
9. Montia L.
10. Monocosmia Fenzl
11. Philippiamra OK.
12. Portulacaria Jacq.
13. Talinella Baill.

**b.** Portulaceae Rchb. 1841
Nomencl.: 163 „Portulacellae", nom. corr. Pax
14. Portulaca L.

**c.** Lewisieae Rchb. 1841
Nomencl.: 164
15. Lewisia Pursch

**d.** Genus n. s. n. inquirendum
16. Drudea Gris.

**84. Basellaceae** Moq. 1840
1. Basella Burm.
2. Tournonia Moq.
3. Ullucus Caldas
4. Boussingaultia HBK.
5. Anredera Juss.

**85. Alsinaceae** Ad. 1763
Fam. II: 250 „Alsines", nom. corr. Wahlenb.; Alsineae DC.
Syn.: Spergulae Ad. l. c. 270; Sperguleae Bartl.
Caryophyllei L. 1764 Ord. nat. 22; -eae Scop.; -aceae Rchb.
Catotaphyta Neck. 1790 Elem. II: 151
Holostées Augier 1801 Essai: 17 Cl., 8 Fam.
Arenariae Lam. ex DC. 1805 Fl. franç. IV: 734
Illecebreae R.Br. 1810 Prod. I: 413; -aceae Ldl.
Paronychieae St. Hil. Bull. Soc. philom. 1815: 38; Paronychideae S.F. Gray, Paronychiae Rich., -aceae Link.
Scleranthеae St. Hil. 1815 l. c., -ideae S. F. Gray, -aceae Ldl.
Stellarinae Spr. 1818 Anleit. II 2: 833; Stellariaceae Dumort.
Sileneae DC. 1824 Prod. I: 351; -aceae Ldl.
Corrigiolaceae Rchb. 1827 Moessl. Hdb. I: 51
Queriaceae & Minuartieae DC. 1828 Prod. III:
Telephiaceae Link 1831 Handb. II: 45 [379
Herniariae Ldl. 1836 Nat. Syst. 127 „Cat. h. Par."
Malachiaceae K. Koch 1841 Linnaea XV: 709
Loeflingiaceae Walp. „Fenzl" 1842 Rep. I:
**a.** Lychnideae Rchb. 1837 [362
1. Lychnis Ludw.
2. Drypis L.
3. Cucubalus Ludw.
**b.** Diantheae Rich. 1823
4. Gypsophila L.
5. Petroragia Ser.
6. Acanthophyllum C. A. Mey.
7. Allochrusa Boiss.
8. Dianthus L.
9. Saponaria L.
10. Velezia L.
**c.** Alsineae DC. 1805
11. Alsine L.
12. Cerastium L.
13. Holosteum L.
14. Sagina L.
15. Colobanthus Bartl.
16. Alsinodendrum Mann
17. Buffonia L.
18. Gooringia Williams
19. Brachystemma D. Don
20. Queria Loefl.
21. Schiedea Ch. & Schl.
22. Arenaria L.
23. Thylacospermum Fenzl
24. Thurya Boiss. & Bal.
**d.** Sperguleae Bartl. 1825
25. Spergula L.
26. Corium Mitch.
27. Telephium L.
**e.** Polycarpeae Rchb. 1828
28. Drymaria R. & S.
29. Polycarpus Loefl.
30. Ortegaea L.
31. Microphyes Phil.
32. Xeractis Oliver
33. Stipulicida Mchx.
34. Loeflingia L.
35. Pycnophyllum Remy
36. Reicheella Pax
37. Lyallia Hk. f.
38. Cerdia DC.
**f.** Illecebreae OK. (R. Br. 1810)
Syn.: Paronychieae Fenzl (St. Hil. 1815)
39. Sphaerocoma Anders.
40. Psyllothamnus Oliver
41. Pollichia Ait.
42. Achyronychia T. & Gr.
43. Corrigiola L.
44. Haya Balf. f.
45. Gymnocarpus Forsk.
46. Lochia Balf. f.
47. Paronychia L.
48. Philippiella Speg.
49. Anychia Mchx.
50. Herniaria L.
51. Buinalis Raf.
52. Sclerocephalus Boiss.
53. Illecebrum L.
54. Acanthonychia DC.
**f.** Dysphanieae Pax 1889
55. Dysphania R. Br.
**g.** Scleranthеae Ag. 1825
56. Habrosia Fenzl
57. Scleranthus L.
**h.** Pterantheae Endl. 1840
58. Dicheranthus Webb
59. Cometes L.
60. Pteranthus Forsk.

**86. Nymphaeaceae** Sal. 1806
in Koenig Ann. of bot. II: 70, -pheae n. c. DC.; Nymphaeae Spr., Nympheides Raf., Nympheineae Brongn., Nymphiaceae Don, Nymphoideae Link
Syn.: Cabombeae Rich. 1808 Anal. fr.: 68; -aceae A. Gray [64
Hydropeltideae Dumort. 1822 Comm. bot.:
Nelumboneae Mart. 1835 Consp. No. 187; -aceae Ldl.
Euryalaceae, Nupharaceae & Barclayaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben II: 699
**a.** Nelumboneae DC. 1821
Syn.: Nelumboideae Casp. & Engler 1888
1. Nelumbo L.
**b.** Cabombeae Hk. f. & Th. 1855 (Rich. 1808) Cabomboideae Casp. & Engler 1888
Syn.: Hydropeltideae DC. 1821
2. Cabomba Aubl.
3. Brasenia Schreb.
**c.** Nymphaeeae DC. 1821 [1878
Syn.: Euryaleae Endl. 1839; Tetrasepalae Casp.

4. Victoria Ldl.
5. Euryale Sal.
6. Leuconymphaea Ludw.

**d.** Nuphareae Pl. 1853
7. Nymphaea Ludw.

**e.** Barclayeae Endl. 1839
8. Barclaya Wall.

**87. Ceratophyllaceae** S. F. Gray 1821
Nat. arr. Brit. fl. II: 395, 554 „Ceratophyllae", nom. corr. A. Gray; Ceratophylleae DC.
1. Ceratophyllum L.

**88. Trochodendraceae** Rchb. 1841
Nomencl.: 192 „Trochodendreae"; em. Prantl

**a.** Eupteleeae Harms 1897
„Eupteleoideae", nom. corr. OK. An Genera 1 & 3 ad Hamamelidaceas transferenda? Apud Tiegham (Journ. de bot. 1900: 274) cum? 3 fam: Eucommiaceae, Cercidophyllaceae, Eupteleaceae
1. Cercidophyllum S. & Z.
2. Euptelea S. & Z.
3. Eucommia Oliver

**b.** Trochodendreae Rchb. l. c.
„Trochodendroideae" Harms
4. Trochodendrum S. & Z.

**89. Ranunculaceae** Ad. 1763
Fam. II: 451 „Ranunculi", n. c. Juss.; -eae Neck.
Syn.: Multisiliquae L. 1764 Ord. nat. No. 26
Caducae Batsch 1786 Disp. gen.: 42
Calthoides & Helleboracées Augier 1801 Essai 9 Cl. 14 Fam. & 17 Cl. 15 Fam.; Helleboraceae Spach [deae Dumort.
Paeoniaceae DC. 1824; Prod. I: 64; Paeoni-
Nigellaceae J. G. Ag 1858 Theor. syst. 76

**a.** Paeonieae DC. 1821
„Paeoniaceae", nom. corr. Bernh.
1. Glaucidium S. & Z.
2. Hydrastis L.
3. Paeonia L.

**b.** Helleboreae DC. 1821
4. Caltha L.
5. Trollius L.
6. Calanthemum C. A. Mey.
7. Helleborus L.
8. Helleborodes Ludw.
9. Komaroffia OK.
10. Nigella L.
11. Isopyrum L.
12. Souliea Franch.
13. Coptis Sal.
14. Xanthorhiza Marsh.
15. Anemonopsis S. & Z.
16. Actaea L.
17. Thalictrodes Amm.
18. Aquilegia L.
19. Delphinium L.
20. Aconitum L.

**c.** Anemoneae DC. 1818
21. Christophoriana Burm.
22. Anemone L.
23. Clematis L.
24. Myosurus L.
25. Ranunculus L.
26. Hamadryas Juss.
27. Thalictrum L.
28. Trautvettera F. v. M.
29. Adonis L.
30. Bodiniera Lévl. & Vaniot

**90. Lardizabaliaceae** DC. 1824
Prodr. I: 95 „Lardizabaleae §", em. Ldl.
1. Slackia Griff.
2. Stauntonia DC.
3. Hollboellia Wall.
4. Parvatia Dcne.
5. Akebia Dcne.
6. Boquila Dcne.
7. Lardizabalia R. & P.

**91. Berberidaceae** Juss. 1789
Gen.: 286 „Berberides", nom. corr. T. & Gr.; Berberideae Vent., Berberinae Batsch, Berberaceae Ldl.
Syn.: Podophylleae DC. 1819 Théor. elem.: 243; -aceae DC. 1824 [328
Diphyllejaceae K. H. Schulz 1832 Nat. Syst.:
Nandinaceae Horan. 1843 Tetract: 30
1. Podophyllum L.
2. Jeffersonia Barton
3. Diphylleja Mchx.
4. Achlys DC.
5. Nandina Thbg.
6. Ranzania Ito
7. Epimedium L.
8. Leontice L.
9. Berberis L.

**92. Menospermaceae** Juss. 1789
Gen.: 284 „Menisperma", nom. corr. OK.; Menispermoideae Vent., Menispermeae St. Hil., Menispermaceae DC.

**a.** Cocculeae Hk. & Th. 1855
1. Menospermum L.
2. Pericampylus Miers
3. Sarcopetalum F. v. M.
4. Cebatha Forsk.
5. Stephania Lour.
6. Antizoma Miers
7. Cissampelus L.
8. Lophophyllum Griff.
9. Cyclea W. & A.
10. Braunea W.
11. Abuta Barr.

**b.** Tinosporeae Hk. & Th. 1855
12. Tinomiscium Miers
13. Fibraurea Lour.
14. Husemannia F. v. M.
15. Jatrorhiza Miers
16. Tinospora Miers
17. Fawcettia F. v. M.
18. Burasaja Thouars

19. Orthogynium Baill.
20. Miersiophytum Engler
21. Chasmanthera Hochst.
22. Hypsipodes Miq.
23. Odontocarya Miers
24. Desmonema Miers
25. Aspidocarya Hk. & Th.
26. Parabaena Miers
27. Dioscoreopsis OK.
28. Disciphania Eichl.
29. Colobopetalum Engler
30. Syntriandrium Engler
31. Taubertia K. Schum.
32. Calycocarpus Nutt.
33. Anamirta Colebr.
34. Coscinium Colebr.
35. Arcangelisia Becc.
36. Chlaenandra Miq.
37. Ropalandria Stapf

**c.** Limacieae Prantl 1888

38. Anomospernum Miers
39. Limacia Lour.
40. Limaciopsis Engler

**d.** Pachygoneae Miers 1851

41. Triclisia Bth.
42. Heptacyclum Engler
43. Gamopoda Bak.
44. Pycnarrhena Miers
45. Macrococculus Becc.
46. Pliogyna Miers
47. Penianthus Miers
48. Telotia Pierre
49. Sciadotaenia Miers
50. Sphenocentrum Pierre
51. Albertisia Becc.
52. Glossopholis Pierre
53. Pachygona Miers
54. Hyperbaena Miers
55. Chondrodendrum R. & P.
56. Detandra Miers
57. Baterium Miers
58. Welwitschiina Engler
59. Pycnostylis Pierre
60. Rameya Baill.

**e.** Genera n. s. n. & sedis incertae

61. Carronia F. v. M.
62. Adeliopsis Bth.
63. Bania Becc.
64. Aristega Miers
65. Pselium Lour.
66. Synclisia Bth.
67. Anisocycla Baill.
68. Syrrhonema Miers
69. Raptonema Miers
70. Strychnopsis Baill.
71. Somphoxylum Eichl.
72. Tripodandra Baill.
73. Perichasma Miers
74. Leichhardtia F. v. M.
75. Epinetrum Hiern
76. Clambus Miers
77. Coccoderma Miers
78. Selwynia F. v. M.
79. Spirospermum Thouars

**93. Magnoliaceae** Juss. 1789

Gen.: 280 „Magnoliae", nom. corr. St. Hil.
Syn.: Tulipiferae Vent. 1799 Tabl. III: 68
Wintereae R. Br. 1818 in DC. Syst. I: 548; -aceae Ldl.
Schizandr(i)aceae Don 1831 Gen. Syst. I: 101
Drimytaceae, Illiciaceae, Tetracentraceae Tiegh. Journ. de bot. 1901: 353/5

**a.** Magnolieae DC. 1824

1. Magnolia L.
2. Manglietia Bl.
3. Violaria Rumpf
4. Michelia L.
5. Tulipifera Ludw.

**b.** Schizandreae DC. 1824

6. Kadsura Juss.
7. Schizandra Mchx.

**c.** Wintereae Meisn. (R. Br. 1818)

Syn.: Illicieae DC. 1824

8. Badianifera L.
9. Drimys Forst.
10. Zygogynum Baill.

**d.** Tetracentreae Harms 1897

11. Tetracentrum Oliver

**c.** Additamentum sedis incertae

12. Galbulimima Bailey

**94. Calycanthaceae** Ldl. 1819

Bot. Reg. V: 404 „Calycantheae", ipse corr. 1836; Calycanthinae Link, Calycanthideae Dumort.
Syn.: Buettneriaceae Barnh. in Bull. Torr. bot. Club 1895: 24 (non alior.)

1. Beurera Ehret

**95. Lactoridaceae** Engler 1887

Bot. Jahrb. VIII: 53

1. Lactoris Phil.

**96. Anonaceae** Juss. 1789

Gen.: 283 „Anonae", nom. corr. Rich. (Anonae Ad. ex p. min.; Coadunatae L. 1764 ex p. 1/2 sed nomen delendum agenericum)
Syn.: Glyptospermeae Vent. 1799 Tabl. III: 75
Systema novum Anonacearum inquirendum in Notizblatt No. 23 d. Bot. Garten Berlin

**a.** Uvarieae Rchb. 1837

1. Tetrapetalum Miq.
2. Oxandra A. Rich.
3. Stelechocarpus Bl.
4. Sphaerothalamus Hk. f.
5. Griffithia King
6. Henicosanthum Becc.
7. Marcuccia Becc.
8. Sageraea Dalz.
9. Uva Burm.
10. Miocarpidium Engler & Diels
10a. Uvariastrum Engler & Diels
10b. Asteranthopsis OK.
11. Pachypodanthium Engler & Diels

12. Anomianthus Zoll.
13. Ellipeja Hk. & Th.
14. Clistopholis Pierre
15. Cananga Aubl.
16. Aberemoa Aubl.
17. Clistochlamys Oliver
18. Anonidium Engler & Diels
19. Kingstonia Hk. & Th.
20. Fitzgeraldia F. v. M.
21. Anaxagorea St. Hil.
22. Disepalum Hk. f.
23. Uvariopsis Engler
24. Tridimeris Baill.
25. Unona L. f.
26. Polyalthia Bl.
27. Popowia Endl.
28. Rauwenhoffia Scheff.
29. Trigynaea Schl.
30. Cardiopetalum Schl.
31. Cyathostemma Griff.
32. Monanthotaxis Baill.
33. Haplostichanthus F. v. M.
34. Monocarpus Miq.
35. Mezzettia Becc.
36. Alphonsea Hk. & Th.
37. Bocagea St. Hil.
38. Mosenodendrum R. E. Fries

**b.** Miliusieae Hk. & Th. 1855

39. Saccopetalum Benn.
40. Miliusia A. DC.
41. Piptostigma Oliver
42. Phaeanthus Hk. & Th.
43. Heteropetalum Bth.
44. Marsypopetalum Scheff.
45. Cymbopetalum Bth.
46. Platymitra Boerl.
47. Orophea Bl.
48. Beccariodendrum Warb.
49. Goniothalamus Hk. & Th.
50. Richella A. Gray
51. Trivalvaria Miq.

**c.** Hexalobeae Engler & Diels 1900

52. Hexalobus A. DC.

**d.** Xylopeae Endl. 1839

53. Xylopicrum P. Br.
54. Dielsina OK.
55. Stenanthera Oliver
56. Enantia Oliver
57. Miogyna Miq.
58. Ararocarpus Scheff.
59. Soala Blanco
60. Artobotrys R. Br.
61. Kentia Bl.
62. Dasymaschalon Hk. & Th.
63. Oxymitra Bl.
64. Eburopetalum Becc.
65. Anona L.
66. Rollinia St. Hil.

**e.** Eupomatieae Endl. 1839

Syn.: Eupomatioideae Engler & Diels 1900

67. Eupomatia R. Br.

**f.** Monodoreae Rchb. 1827

Syn.: Monodoroideae Engler & Diels 1900

68. Isolona Pierre
69. Monodora Dunal

**g.** Genera n. s. n. sedis incertae

70. Nephrostigma Griff.
71. Peltocalyx Griff.
72. Ephedranthus Sp. Moore

**97. Myristicaceae** R. Br. 1810

Prod. I: 399 „Myristicaeae", nom. corr. Ldl.

1. Palala Rumpf
2. Mauloutchia Baill.

**98. Gomortegaeaceae** Reiche 1896

Ber. deutsche bot. Ges. XIV: 232 „Gomortegaceae", nom. corr. OK.

1. Gomortegaea R. & P.

**99. Monimiaceae** Juss. 1809

Ann. Mus. XIV: 30 „Monimieae", nom. corr. Dumort.

Syn.: Atherospermeae R. Br. 1814 in Flinders voy. App. III: 553; -aceae Ldl.

**a.** Hortonieae Pax 1889

1. Hortonia W. & A.
2. Leviera Becc.
3. Amborella Baill.
4. Trimenia Seem.
5. Piptocalyx Bth.
6. Xymalos Baill.
7. Hedycarya Forst.
8. Peumus Pers.

**b.** Mollinedieae Perkins 1898

9. Macropeplus Perkins
10. Mollinedoa R. & P.
11. Macrotorus Perkins
12. Ephippiandra Dcne.
13. Matthaea Bl.
14. Steganthera Perkins
15. Anthobembix Perkins
16. Tetrasynandra Perkins
17. Wilkiea F. v. M.
18. Kibara Endl.
19. Lauterbachia Perkins

**c.** Amboreae Bartl. 1830

Ord. nat. 104

Syn.: Monimieae Pax 1889

20. Monimia Thouars
21. Palmera F. v. M.
22. Tamburissa Sonn.
23. Hennecartia Poisson

**d.** Laurelieae Pax 1889

24. Nemuaron Baill.
25. Pavonia R. & P.
26. Daphnandra Bth.

**e.** Atherospermeae Juss. 1824

27. Atherosperma Lab.
28. Doryphora Endl.

**f.** Siparuneae Pax 1889

29. Siparuna Aubl.
30. Glossocalyx Bth.
31. Scyphostegia Stapf

g. Genera incertae sedis
32. Chloropatane Engler

**100. Lauraceae** Juss. 1789
Gen.: 80 „Lauri", nom. corr. Ldl.; Laurinae Vent. 1799, Laurineae Juss. 1805
Syn.: Perseaceae Horan. 1843 Tetract.: 24
a. Perseae Miq. 1857
Syn.: Perseae, Cinnamomeae & Phoebeae Nees 1836 = Cinnamomeae Pax 1889
1. Cinnamomum Burm.
2. Persea L.
3. Machilus Rumpf
4. Phoebe Nees
5. Pleurothyrium Nees
6. Ocotea Aubl.
7. Umbellularia Nees
8. Nectandra Rottb.
9. Dicypellium Nees
b. Eusideroxyleae Pax 1889
10. Salgada Blanco
c. Litseeae Rchb. 1841
„Litsaeeae", nom. corr. Pax
11. Sassafridium Meisn.
12. Sassafras Kram.
13. Jozoste Nees
14. Malapoenna Ad.
15. Dodecadenia Nees
d. Apollonieae Pax 1889
16. Apollonias Nees
17. Beilschmiedia Nees
18. Dehaasia Bl.
19. Ajuea Aubl.
20. Berniera Baill.
21. Systemonodaphne Mez
22. Urbanodendrum Mez
23. Hexapora Hk. f.
24. Potameja Thouars
25. Syndiclis Hk. f.
26. Tylostemon Engler
e. Cryptocaryeae Nees 1836
27. Aniba Aubl.
28. Schauera Nees
29. Cryptocarya R. Br.
30. Boldus Ad.
31. Ravensara Sonn.
32. Cyanodaphne Bl.
33. Icosandra Phil.
f. Acrodiclidieae Nees 1836
„Acrodiclidia", nom. corr. Meisn.
34. Endiandra R. Br.
35. Silvaea Allem.
36. Acrodiclidium Nees
37. Misanteca Cham. & Schl.
g. Laureae Rchb. 1828
38. Benzoin Ludw.
39. Laurus L.
40. Iteodaphne Bl.
h. Cassytheae Dumort. 1829
„§ Cassythaceae", nom. corr. Nees 1831
41. Cassytha L.

i. Genera n. s. n. sedis incertae
42. Massoja Becc.
43. Chibaca Bertol.

**101. Hernandiaceae** Bl. 1825
Bijdr.: 550 „Hernandieae", nom. corr. Dumort.
Syn.: Gyrocarpeae Dumort. 1829 Anal. fam.: 13; -aceae Kl. & Garcke [Ldl.
Illigereae Bl. 1833 Ann. sc. nat. II: 95; -aceae
a. Gyrocarpeae Pax (Rchb. § Combretac.) „Gyrocarpoideae" Pax 1889
1. Sparattanthelium Mart.
2. Gyrocarpus Jacq.
b. Hernandieae Pax (BHgp. § Lauracearum) „Hernandioideae" Pax 1889
3. Illigera Bl.
4. Hernandia L.

**102. Papaveraceae** Ad. 1763
Fam. II: 425 „Papavera", nom. corr. Juss.
Syn.: Rhoeadeae L. 1764 Ord. nat. 27
Chelidonées Augier 1801 Essai: 8. Cl. 13. F.
Fumariaceae DC. 1819 Théor. élém.: 244; Fumarideae S. F. Gray 1821
a. Hypocoeae Dumort. 1827
„Hypocoideae" Prantl & Kündig 1889
1. Pteridophyllum S. & Z.
2. Hypecoum L.
b. Hunnemannieae Batsch 1833 Linnaea
Syn.: Eschscholtzieae Rchb. 1841 [VIII: 464
3. Meconella Nutt.
4. Platystemon Bth.
5. Romneya Harv.
6. Dendromecon Bth.
7. Hunnemannia Sweet
8. Eschscholtzia Cham.
c. Chelidonieae Dumort. 1827
9. Sanguinaria L.
10. Eomecon Hance
11. Chelidonium L.
12. Bocconea L.
d. Papavereae Dumort. 1827
13. Glaucium Ludw.
14. Roemera Med.
15. Cathcartia Hk. f.
16. Meconopsis Viguier
17. Argemone L.
18. Papaver L.
19. Arctomecon Torr. & Frémont
20. Canbya A. Gray
e. Fumarieae Rchb. 1828
21. Capnorchis L.
22. Bicuculla Borckh.
23. Capnodes L.
24. Ceratocapnus Durieu
25. Roborowskia Batalin
26. Sarcocapnus DC.
27. Fumaria L.
28. Trigonocapnus Schlechter

**103. Cruciaceae** Ad. 1763
Fam. II: 409 „Cruciferae", nom. corr. St. Lag.;

Cruciferacées Errera; Cruciformes Fabr., Cruciatae Hall. 1768
Syn.: Siliculosae & Siliquosa = Tetradynamia L. 1764 Ord. nat. 39
Tetrapetalae Wulff 1765 Fl. boruss.: 182
Antiscorbuticae Crantz 1769 Stirp. austr.: 5
Styridophyta & Brachytophyta Neck. 1790 Elem. III: 73—101
Drabacées, Thlaspicées, Erysimoides, Sisymbriacées Augier 1801 Essai: 8. Cl. 9.—12. F.
Brassicaceae Ldl. 1836 Nat. Syst.: 58
Raphanaceae Horan. 1847 Char. ess.: 169

Systema Prantlei Cruciacearum ex characteribus cellularum superficialium et vix specificis, pilorum (nunc interdum in eadem species pili variant, nunc una nunc altera qualitas praevalet) et ex characteribus stigmatum (in generibus nonnullis maxime variabilium) compositum, minime valet; hic secuti sumus BHgp. sed tribus cotyledonibus accumbentibus haud separatae et genera nonnulla mutata

**a.** Heterocarpeae OK. 1903
1. Heterocarpus Phil.
2. Diptychocarpus Trautv.
3. Aethionema R. Br.

**b.** Cheiranthеae Webb & Berth. 1836 Phyt. canar. I: 61 (Arabideae DC. & Sisymbrieae DC.) sensu BHgp.
4. Cheiranthus L.
5. Citharoloma Bge.
6. Atelanthera Hk. & Th.
7. Dryopetalum A. Gray
8. Macropodium R. Br.
9. Cardamine L.
10. Loxostemon Hk. & Th.
11. Iodanthus T. & Gr.
12. Leavenworthia Torr.
13. Morettia DC.
14. Macroceratium DC.
15. Notoceras R. Br.
16. Parolinia Webb
17. Diceratium Boiss.
18. Lonchophora Durieu
19. Anastatica L.
20. Tetraceratium DC.
21. Schizopetalum Sims
22. Hesperidopsis DC.
23. Lepidostemon Hk. & Th.
24. Streptoloma Bge.
25. Eutrema R. Br.
26. Porphyrocodon Hk. f.
27. Smelowskia C. A. Mey.
28. Zerdana Boiss.
29. Greggia A. Gray
30. Stanleya Nutt.
31. Warea Nutt.
32. Stanfordia S. Wats.
33. Thelypodium Endl.
34. Heliophila L.
35. Chamira Thbg.

**c.** Lunarieae Ad. 1763 Fam. II: 419 „Lunariae", nom. corr. Rchb.
Syn.: Alyssineae & Camelineae DC. 1821
36. Lunaria L.
37. Selenia Nutt.
38. Scopolia Ad.
39. Platyspermum Hk.
40. Graellsia Boiss.
41. Buchingera Boiss. & Hoh.
42. Coulterina OK.
43. Vesicaria Ludw.
44. Alyssum L.
45. Gamosepalum Haussk.
46. Alyssopsis Boiss.
47. Draba L.
48. Odontocyclus DC.
49. Dolichostylis Turcz.
50. Cochlearia L.
51. Taphrospermum C. A. Mey.
52. Pringlea Hk. f.
53. Mathewsia Hk. & A.
54. Leptaleum DC.
55. (nunc Moricandia)
56. Blennodia R. Br.
57. Stenopetalum DC.
58. Tropidocarpus Hk.
59. Aphragmus DC.
60. Geococcus Harv.
61. Camelina Crantz
62. Sphaerocardamum Schauer
63. Menkea Lehm.
64. Subularia L.

**d.** Brassiceae DC. 1821
65. Brassica L.
66. Euzomodendrum Coss.
67. Savignya DC.
68. Moricandia DC.
69. Pseudocytisus OK.
70. Vella L.
71. Succovia Med.

**e.** Thlaspideae Ad. 1763 Fam. II: 42 „Thlaspi", nom. corr. DC.; incl. Lepidineae DC.
72. Bursa Ludw.
73. Mancoa Wedd.
74. Hutchinsia R. Br.
75. Ionopsidium DC.
76. Coronopus Hall.
77. Brachycarpus DC.
78. Lepidium L.
79. Hymenophysa C. A. Mey.
80. Stroganowia Kar. & Kir.
81. Physalidium Fenzl
82. Megadenia Maxim.
83. Bivonaea DC.
84. Eunomia DC.
85. Dilophia Thoms.
86. Dipoma Franch.
87. Hemilophia Franch.
88. Stubendorfia F. & M.
89. Schouwia DC.
90. Psychine Desf.
91. Notothlaspi Hk. f.
92. Hexaptera Hk.

93. Menonvillea DC.
94. Decaptera Turcz.
95. Cremolobus DC.
96. Didymophysa Boiss.
97. Biscutella L.
98. Heldreichia Boiss.
99. Megacarpus DC.
100. Brossardia Boiss.
101. Thlaspi L.
102. Iberis L.
103. Teesdalea R. Br.
104. Redowskya Ch. & Schl.
105. Lyrocarpus Harv.
106. Synthlipsis A. Gray

**f.** Isatideae DC. 1821
107. Bohadschia Crantz
108. Tchihatchewia Boiss.
109. Ionthlaspi L.
110. Schlechtera Bolus
111. Thysanocarpus Hk.
112. Athysanus Greene
113. Isatis L.
114. Boreaua Jaub. & Spach
115. Vogelia Med.
116. Sobolewskia MB.
117. Spirorynchus Kar. & Kir.
118. Palmstruckia Sond.
119. Glastaria Boiss.
120. Calepina Ad.
121. Schimpera Hochst. & Steud.
122. Myagrum L.
123. Pugionium Gaertn.
124. Octoceras Bge.
125. Soria Ad.
126. Ochthodium DC.
127. Bunias L.
128. Pyramidium Boiss.
129. Boleum Desv.
130. Lachnoloma Bge.
131. Cycloptychis E. Mey.
132. Zilla Forsk.

**g.** Cakileae DC. 1821
„Cakilineae", nom. corr. Rchb.
133. Crambe L.
134. Muricaria Desv.
135. Rapistrum L.
136. Cakile L.
137. Enarthrocarpus Lab.
138. Hemicrambe Webb
139. Erucaria Gaertn.
140. Guiraoa Coss.
141. Fortuynia Boiss.
142. Physorynchus Hk.
143. Morisia J. Gay

**h.** Raphaneae DC. 1821
144. Raphanus L.
145. Cossonia Durieu
146. Maximowasia OK.
147. Anchonium DC.
148. Goldbachia DC.
149. Parlatorea Boiss.
150. Chorispermum R. Br.
151. Sterigmostemon MB.
152. Carponema DC.

**i.** Genera n. s. n. sedis incertae
153. Agallis Phil.
154. Coelonema Maxim.
155. Lachnocapsa Balf. f.
156. Onuris Phil.
157. Pachycladon Hk. f.
158. Schoenocrambe Greene
159. Syrenopsis Jaub. & Spach
160. Winklera Rgl.

**k.** Additamentum
161. Delpinophytum Speg.

**104. Tovariaceae** Pax 1891
in E. & P. III 2: 206
1. Tovaria R. & P.

**105. Capparidaceae** Ad. 1763
Fam. II: 402 „Capparides", nom. corr. Ldl.; Capparideae Vent., Capparidae Rchb.
Syn.: Putamineae L. 1764 Ord. nat. 25
Cleomeaceae Horan. 1843 Tetract.: 31

**a.** Cleomeae DC. 1824
Syn.: Cleomoideae Pax 1891
1. Cleome L.
2. Oxystylis Torr. & Frémont

**b.** Dipterygieae Pax
„Dipterygioideae", nom. corr. OK.
3. Pteroloma Hochst. & Steud.

**c.** Capparideae DC. 1824
„Cappareae" em. Pax
4. Crateva L.
5. Ritchiea R. Br.
6. Bachmannia Pax
7. Euadenia Oliver
8. Cladostemon A. Br. & Vatke
9. Capparis L.
10. Stuebelia Pax
11. Hermupoa Loefl.
12. Morisonia L.
13. Belencita H. Karst.
14. Boscia Lam.
15. Buchholzia Engler
16. Cadaba Forsk.
17. Apophyllum F. v. M.
18. Cercopetalum Gilg

**d.** Maerueae Baill. 1871
hist. pl. III: 160 & 178
19. Maerua Forsk.
20. Thylachium Lour.

**e.** Calyptrotheceae Gilg 1897
„Calyptrothecoideae", nom. corr. OK.
21. Calyptrotheca Gilg

**f.** Roydsieae Pax 1891
„Roydsioideae", nom. corr. OK.
22. Stixis Lour.
23. Forchhammera Liebm.

**g.** Emblingieae Pax 1891
„Emblingioideae", nom. corr. OK.
24. Emblingia F. v. M.

**h.** Genera n. s. n. sedis incertae

25. Tirania Pierre
26. Cleomodendrum Pax
27. Keithia Spr.

**106. Resedaceae** DC. 1813
Théorie élém.: 214
Syn.: Asterocarpaceae Kern. 1891 Pfl.-Leb. II: 688
1. Hexastylis Raf.
2. Sesamodes Ludw.
3. Randonia Coss.
4. Reseda L.
5. Dipetalia Raf.
6. Ochradenus Delile

**107. Moringaceae** R. Br. 1826
App. Oudn. Denh. & Clapp. trav.: 233 „Moringeae", nom. corr. Dumort.
1. Moringa Burm.

**108. Sarracenaceae** Pyl. 1827
Mem. soc. Linn. Paris VI: 379
1. Heliamphora Bth.
2. Sarracena L.
3. Darlingtonia Torr.

**109. Nepenthaceae** Rchb. 1828
Consp.: 45 „Nepentheae §", nom. corr. Ldl.; Nepenthideae Dumort., Nepenthinae § Link
1. Nepenthes L.

**110. Droseraceae** Sal. 1809 [Link
Parad.: 95; „Drosereae", n. c. DC.; Droserinae
Syn.: Dionaeaceae Ldl. 1836 Nat. syst.: 14
[Ciliatae Batsch 1786 sed nom. agenericum]
**a.** Dionaeeae OK.
„Drosereae irritabiles" Drude; Muscipuleae Rchb., sed Muscipula non syn. est Dionaeae
1. Dionaea Ellis
2. Aldrovandia Monti
**b.** Rorelleae Rchb. 1837
Drosereae genuinae Drude 1871
3. Drosophyllum Link
4. Drosera L.
**c.** Roriduleae Rchb. 1837
5. Byblis Sal. (an Pinguiculacea?)
6. Roridula L.

**111. Podostemonaceae** Rich. 1815
in HBK. Nov. gen. I: 246 „Podostemeae", nom. corr. Engler; Podostemoneae Rchb., Podostemaceae Ldl. [62
Syn.: Marathrineae Dumort. 1829 Anal.: 60,
Philocrenaceae Bong. 1832 Mém. ac. Pet. I: 72
Tristichaceae & Weddellinaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben II: 673
**a.** Philocreneae OK. (Bong. 1832)
Syn.: Tristicheae Tul. 1849
1. Lawia Tul.
2. Tristicha Thouars
**b.** Weddellineae Tul. 1873
3. Weddellina Tul.
**c.** Marathreae Rchb. 1837
4. Ligea Tul.
5. Marathrum Hb. & Bpl.
6. Rycholacis Tul.
7. Neolacis Cham.
8. Lophogyna Tul.
9. Angolaea Wedd.
**d.** Lacideae Rchb. 1837
Syn.: Murereae Wedd. 1873 p. p.
10. Murera Aubl.
11. Lonchostephus Tul.
12. Lacis Ldl.
**e.** Podostemoneae Tul. 1849
„Eupodostemoneae" Wedd. 1873; Blandowieae Rchb. 1837, sed Blandowia W. dubia est
13. Dicraea Thouars
14. Hydrobryum Endl.
15. Ceratolacis Wedd.
16. Mniopsis Mart.
17. Podostemon Mchx.
18. Oserya Tul. & Wedd.
19. Castelnavia Tul. & Wedd.
20. Sphaerothylax Krauss
21. Lejothylax Warm.
22. Cladopus Moeller
23. Farmera Willis
24. Willisia Warm.
25. Velophylla Clarke
**f.** Genus n. s. n. sedis incertae
26. Lemnopsis Zipp.

**112. Hydrostachydaceae** Tul., § em. Warm., Anal. sc. nat. 1849 XI: 91 „Hydrostachyeae" Tul. nom. corr. OK.; Hydrostachyaceae Warm.
1. Hydrostachys Thouars

**113. Sedaceae** Ad. 1763
Fam. II: 246 „Seda", nom. corr. Neck.; Sedeae Spr.
Syn.: Sempervivae Juss. 1789 Gen.: 307
Succulentae Vent. 1789 (non L.) Tabl. III: 271
Crassulaceae DC. 1801 Bull. soc. philom. No. 49: 1
Penthoraceae Tiegh. 1898 Journ. bot. XII: 150
**a.** Crassuleae DC. 1828
1. Sedum L.
**b.** Penthoreae Rchb. 1828
„Crassulaceae anomalae" DC.
2. Diamorpha Nutt.
3. Penthorum L.
4. Triactina Hk. & Th.

**114. Cephalotaceae** Dumort. 1829
Anal. fam.: 59, 61 „Cephaloteae", nom. corr. Ldl.
1. Cephalotus Lab.

**115. Saxifragaceae** Juss. 1789
Gen.: 308 „Saxifragae", nom. corr. DC.; -eae Vent.
Syn.: Grossulariae DC. 1805 Fl. franç. IV: 405; Grossulaceae Mirbel, Grossularieae Berland., Grossulariaceae Dumort.
Ribesinae Link 1821 Enum. I: 236; Ribesiae Rich., Ribesiaceae Rchb.

Parnassieae S. F. Gray 1821 Nat. Arr. II: 623, -aceae Dumort.
Dicerocarpeae Dumort. 1822 Comm. bot.: 58
Escalloneae R. Br. 1823 Narr. Frankl.: 766, Escallonieae Ag., -iaceae Dumort.
Philadelphieae D. Don 1826 Edinb. n. phil. Journ. I: 133, -aceae Ldl.
Hydrangeaceae Dumort. 1829 Anal. fam.: 36
Baueraceae & Brexiaceae Ldl. 1830 Nat. Syst.: 50, 112
Francoaceae Juss. 1832 Ann. sc. nat. XXV: 9
Roussaeaceae DC. 1839 Prod. VII: 521
Polyosmaceae Bl. 1850 Mus. bot. Lugd. I: 258
Ixerbaceae Gris. 1854 Grundriss: 122
Iteaceae Ag. 1858 Theor. Syst.: 151

**a.** Saxifrageae Dumort. 1829
1. Astilbe D. Don
2. Rodgersia A. Gray
3. Leptarrhena R. Br.
4. Tanakaea Fr. & Sav.
5. Oresitropha Bge.
6. Bolandra A. Gray
7. Jepsonia Small
8. Boykinia Nutt.
9. Sullivantia T. & Gr.
10. Hemieva Raf.
11. Acerophyllum Engler
12. Saxifraga L.
13. Darmera A. Voss
14. Saxifragella Engler
15. Zahlbrucknera Rchb.
16. Mitella L.
17. Fauriea Franch.
18. Leptaxis Raf.
19. Chrysosplenium L.
20. Lepyropetalum Ell.
21. Vahlia Thbg.

**b.** Eremosyneae Engler 1890
22. Eremosyne Endl.

**c.** Parnassieae Baill. 1871
23. Parnassia L.

**d.** Donatieae Engler 1890
24. Donatia Forst.

**e.** Francoeae Spach 1836 [Engler 1890 Francoaceae §, nom. corr. BHgp.; Francoideae
25. Francoa Cav.
26. Dimorphopetalum Bertero

**f.** Philadelphieae Rchb. 1828
27. Carpentera Torr.
28. Philadelphus L.
29. Jamesia T. & Gr.
30. Fendlera Englm. & Gray
31. Deutzia Thbg.
32. Whipplea Torr.

**g.** Hydrangeae DC. 1830
33. Kirengeshoma Yatabe
34. Dinanthe Maxim.
35. Cardiandra S. & Z.
36. Platycrater S. & Z.
37. Hydrangea L.
38. Schizophragma S. & Z.
39. Pileostegia Hk. & Th.
40. Dichroa Lour.
41. Broussaisia Gaud.
42. Decumaria L.

**h.** Pterostemoneae Engler 1890 „Pterostemonoideae", nom. corr. OK.
43. Pterostemon Schauer

**i.** Escallonieae Ag. 1825
44. Tetracarpus Hk. f.
45. Venana Lam.
46. Ixerba Cunn.
47. Rousseaua Sm.
48. Anopterus Lab.
49. Cuttsia F. v. M.
50. Abrophyllum Hk. f.
51. Itea L.
52. Pottingera Prain
53. Quintinia A. DC.
54. Dedea Baill.
55. Tribeles Phil.
56. Valdivia C. Gay
57. Escallonia L. f.
58. Montinia Thbg.
59. Forgesia Juss.
60. Polyosma Bl.
61. Choristylis Harv.
62. Berenice Tul.
63. Argophyllum Forst.
64. Argyrocalymma Laut. & Sch.
65. Carpodetus Forst.
66. Colmeiroa F. v. M.
67. Phyllonoma R. & S.

**k.** Grossularieae OK. (DC. 1805)
Syn.: Ribesieae BHgp. (Link 1821); Ribesioideae [Engler
68. Ribes L.

**l.** Baucreae DC. 1830
Baueroideae Engler 1890
69. Bauera Andr.

**m.** Genera n. s. n. sedis incertae
70. Distomanthera Turcz.
71. Gumillaea R. & P.
72. Davidsonia F. v. M.
73. Grevea Baill.

**116. Pittosporaceae** R. Br. 1814
in Flinders voy. App. III: 542 „Pittosporeae, nom. corr. Ldl.

**a.** Pittosporeae Rchb. 1837 „Pittosporeae verae" incl. Bursarieae
1. Pittosporum Gaertn.
2. Marianthus Endl.
3. Hymenosporum F. v. M.
4. Bursaria Cav.

**b.** Billardiereae Rchb. 1837
5. Sollya Ldl.
6. Chiranthera Brongn.
7. Billardierea Sm.
8. Citriobatus Cunn.
9. Pronaya Huegel

**117. Brunelliaceae** Engler 1897
in E. & P. Nachtr.: 182
1. Brunellia R. & P.

**118. Cunoniaceae** R. Br. 1814
in Flinders Voy. Bot. App. III: 548
1. Spiraeanthemum A. Gray
2. Aphanopetalum Endl.
3. Gillbeea F. v. M.
4. Lamanonia Vell.
5. Gissois Lab.
6. Ackama Cunn.
7. Caldcluvia D. Don
8. Platylophus D. Don
9. Spiraeopsis Miq.
10. Acrophyllum Bth.
11. Schizomeria D. Don
12. Ceratopetalum Sm.
13. Anodopetalum Endl.
14. Oosterdykia Burm.
15. Windmannia P. Br.
16. Panchera Brongn. & Gris
17. Calocoma Andr.
18. Pfeifferago OK.

**119. Myrothamnaceae** Ndz. 1891
in E. & P. III 2a: 103
1. Myrothamnus Welw.

**120. Bruniaceae** R. Br. 1818
in Abel Narr. Journ., App. B.: 374; Brunieae Spr.
1. Audouinia Brongn.
2. Schinzafra OK.
3. Tittmannia Brongn.
4. Ptychostoma Vahl
5. Linconia L.
6. Brunia L.
7. Berzelia Brongn.

**121. Hamamelidaceae** R. Br. 1818
in Abel Narr. Journ. App. B.: 374 „Hamamelideae", nom. corr. Ldl., sed etiam Hamamelaceae
Syn.: Balsamifluae Bl. 1829 Flor. Javae fasc. XVII: 3; Balsamiflueae Brongn., Balsamaceae Ldl.
Altingiaceae Hayne, Flora 1830 I: 172
Parrotiaceae Horan. 1843 Tetract.: 28
**a.** Bucklandieae Endl. 1839
1. Disanthus Maxim.
2. Bucklandia R. Br.
3. Rhodoleja Hk.
**b.** Altingieae Gard. 1849
4. Liquidambar L.
5. Altingia Norh.
**c.** Fothergillieae DC. 1830
Prod. IV: 269
Syn.: Parrotieae Gard. 1849
6. Distylium S. & Z.
7. Parrotia C. A. Mey.
8. Fothergillia Murr.
9. Corylopsis S. & Z.
**d.** Hamamelideae DC. 1830
„Hamameleae", nom. corr. Ndz.
10. Maingaya Oliver
11. Loropetalum R. Br.
12. Eustigma Gardn. & Champ.
13. Sycopsis Oliver
14. Hamamelis L.
15. Dicorypha Thouars
16. Trichocladus Pers.
17. Franchetia Baill.
**e.** Genera n. s. n. sedis incertae
Cfr. Fam. 88 No 1 & 3
18. Ostrearia Baill.

**122. Platanaceae** Lestib. 1825
in Mart. Hort. bot. Monac.: 46 „Plataneae", nom. corr. Ldl.
1. Platanus L.

**123. Crossosomataceae** Engler 1897
in E. & P. Nachtr.: 185
1. Crossosoma Nutt.

**124. Rosaceae** Ad. 1763
Fam. II: 286 „Rosae", nom. corr. Oeder 1765
Syn. Pomaceae & Senticosae L. 1764 Ord. nat. 35 & 36; Pomiferae Wulff
Drupiferae Batsch 1786, Drupaceae DC. 1805
Mespili Med. 1789 Phil. Bot. 1: 155
Dryadeae Vent. 1799 Tabl. III: 346; -aceae Frank
Agrimoniaceae DC. 1805 Fl. franç. IV: 448, Agrimonidiae Dumort.
Fragariaceae Nestl. „Rich." 1816 Potent.: 14
Amygdaleae Spr. 1818 Anleit. II: 867; Amygdalinae Don, Amygdalaceae Rchb.
Spiraeeae Spr. 1818 l. c.: 865, -aceae Ldl.
Potentilleae Spr. l. c. 863, -aceae HBK.
Hageniaceae Rchb. 1828 Consp.: 145
Cliffortiaceae Dumort. 1829 Anal.: 18
Quillajeae D. Don 1831 Edinb. n. phil. Journ. X: 229
Chrysobalanaceae Ldl. 1836 Nat. syst.: 158
Neilliaceae Miq. 1855 Fl. ind. bat. I: 390
Poteriaceae Frank 1865 in Leunis Synopsis III: 173
**a.** Spiraeeae Spr. 1818
1. Opulaster Med.
2. Spiraea L.
3. Sibiraea Maxim.
4. Luetkea Bong.
5. Aruncus L.
6. Sorbaria Ser.
7. Spiraeanthus F. & M.
8. Gillenia Moench
**b.** Quillajeae Ldl. 1847
9. Quillaja Mol.
10. Kageneckia R. & P.
11. Lindleya HBK.
12. Vauquelinia Hb. & Bpl.
13. Exochorda Ldl.
14. Euphronia Mart.
**c.** Holodisceae Focke 1888
15. Schizonotus Raf.
**d.** Mespileae Dumort. 1827
incl. Pyreae Dumort. 1827 Flor. belg.: 92
Syn.: Pomaceae § Juss., Pomarieae Focke, sed Pomum non erat nomen gen., ergo delendae
16. Cotoneaster Hall.

17. Malacomeles Dcne.
18. Osteomeles Ldl.
19. Pirus L.
20. Opa Lour.
21. Eriobotrya Ldl.
22. Photinia Ldl.
23. Pourthiéa Dcne.
24. Amelanchier Med.
25. Strangwaysia Ldl.
26. Crataegus L.
27. Chamaemeles Ldl.
28. Atomostigma OK.

**e.** Kerrieae Focke 1888
29. Rhodotypus S. & Z.
30. Kerria DC.
31. Neviusia A. Gray

**f.** Potentilleae Juss. 1789
Gen: 337 „Potentillae", nom. corr. Spr.
32. Rubus L.
33. Fragaria L.
34. Potentilla L.
35. Comarum L.
36. Potaninia Maxim.
37. Chamaerhodos Bge.
38. Purpusia Brandegee
39. Waldsteinia W.
40. Coluria R. Br.
41. Geum L.
42. Fallugia Endl.
43. Cowania D. Don
44. Dryas L.

**g.** Cercocarpeae T. & Gr. 1840
45. Cercocarpus HBK.
46. Adenostoma Hk. & A.
47. Coleogyna Torr.
48. Purschia DC.
49. Chamaebatia Bth.

**h.** Ulmarieae Vent. 1799
Tabl. III: 351 „Ulmariae", nom. corr. Meisn.
50. Filipendula L.

**i.** Sanguisorbeae Juss. 1789
Gen.: 336 „Sanguisorbae" nom. corr. Spr.
51. Alchemilla L.
52. Agrimonia L.
53. Spencera Trimen
54. Leucosidea E. & Z.
55. Hagenia Gm.
56. Sanguisorba L.
57. Margyrocarpus R. & P.
58. Tetraglochin Poepp.
59. Polylepis R. & P.
60. Acaena L.
61. Bencomia Webb & Berth.
62. Cliffortia L.

**k.** Roseae Juss. 1789
Gen.: 335 „Rosae", nom. corr. Camb.
63. Rosa L.

**l.** Neuradeae DC. 1825
Syn.: Neuradoideae Focke 1888
64. Neurada L.
65. Grielum L.

**m.** Amygdaleae Vent. 1799
Tabl. III: 352
Syn.: Pruneae BHgp. 1865, Prunoideae Focke [1888
66. Nuttallia T. & Gr.
67. Pygeum Gaertn.
68. Maddenia Hk. & Th.
69. Prunus L.
70. Prinsepia Royle

**n.** Chrysobalaneae DC. 1825
Syn.: Chrysobalanoideae Focke 1888
71. Chrysobalanus L.
72. Lecostemon DC.
73. Stylobasium Desf.
74. Hirtella L.
75. Ferolia Barr.
76. Acioa Aubl.
77. Angelesia Korth.
78. Parastemon DC.

**o.** Genera n. s. n. sedis incertae
79. Lyonothamnus A. Gray
80. Plagiospermum Oliver
81. Eriolithis Gaertn.
82. Ribeira Arruda
83. Staphylorhodos Turcz.
84. Dichotomanthes S. Kurz

## 125. Connaraceae R. Br. 1818

in Tuckey Congo App. V: 431

**a.** Jollydoreae Gilg 1897
„Jollydoroideae", nom. corr. OK.
1. Jollydora Pierre

**b.** Connareae Pl. 1850
2. Pseudoconnarus Radlk.
3. Connarus L.
4. Agelaea Pl.
5. Cubilia Bl.
6. Bernardinia Pl.
7. Byrsocarpus Schum. & Th.
8. Rureopsis Pl.
9. Paxia Gilg
10. Santalodes L.
11. Jaundea Gilg

**c.** Cnestideae Pl. 1850
12. Dinklagea Gilg
13. Spiropetalum Gilg
14. Cnestis Juss.
15. Manotes Pl.
16. Cnestidium Pl.
17. Taeniochlaena Hk. f.
18. Troostwykia Miq.
19. Tricholobus Bl.
20. Ellipanthus Hk. f.

## 126. Leguminaceae Ad. 1763

Fam. II: 306 „Leguminosae", nom. corr. St. Lag.
Syn.: Papilionaceae & Lomentaceae L. 1764 Ord. nat. 32—33

Apalatoides, Astragalides, Bauhinïées, Coronilles, Galedupées, Genistées, Tamarindiers etc., Augier 1801, Essai 3. Cl., 8. Fam., 5. Cl., 14. Fam. & 13. Cl.

Kramer(i)aceae Dumort. 1829, Anal.: 20

Cassiaceae § Link em. Barnh. Bull. Torr. bot. Club 1895: 14
**Subf. I.** Mimusatae R. Br. 1814
Flinders voy. II, App. III: 551 „Mimoseae" nom. corr. OK.; -aceae § Rchb. p. p., -oideae Taub.
**a.** Ingeae Bth. 1865
1. Affonsoa St. Hil.
2. Inga L.
3. Lysiloma Bth.
**b.** Acacieae Bth. 1841
4. Acacia L.
**c.** Desmantheae Bth. 1841
incl. „Eumimoseae" Bth.
5. Leucaena Bth.
6. Schrankia W.
7. Mimosa L.
8. Acuan Med.
**d.** Lagonychieae Rchb. 1841
Nomencl.: 156
Syn.: Adenanthereae Bth. 1842
9. Neptunia Lour.
10. Dichrostachys DC.
11. Xerocladia Harv.
12. Prosopis L.
13. Gagnebinia Neck.
14. Tetrapleura Bth.
15. Adenanthera L.
16. Newtonia Baill.
17. Stryphnodendrum Mart.
**e.** Piptadenieae Bth. 1875
18. Xylolobus OK.
19. Stachychrysum Bojer
20. Cylicodiscus Harms
21. Platyhymenia Bth.
22. Elephantorhiza Bth.
23. Pusaetha L.
**f.** Parkieae W. & A.
24. Parkia R. Br.
25. Pentaclethra Bth.
**Subf. II.** Cassiatae Ad. 1763
Fam. II: 317 ex parte typ. „Cassiae", nom. corr. OK.; Cassiaceae Link
Syn.: Lomentaceae L. 1764 ex p. max.
Caesalpineae R. Br. 1814, -ioideae Taub. 1892
**g.** Dimorphandreae Bth. 1840
26. Erythrophleum R. Br.
27. Brandzeja Baill.
28. Dimorphandra Schott
28b. Sympetalandra Stapf
29. Burkea Bth. & Hk.
**h.** Detarieae DC. 1825
Prodr. II: 521 ex p. ½ typica
Syn.: Cynometrae Bth. 1841 p. p.
30. Cynometra L.
31. Hymenostegia Bth.
32. Cymbosepalum Bak.
33. Pseudocynometra W. & A.
34. Podogynium Taub.
35. Stahlia Bello
36. Petrogyna Tul.
37. Schizoscyphus K. Schum.
38. Hardwickia Roxb.
39. Prioria Gris.
40. Copaiba Mill.
41. Detarium Juss.
42. Sindora Miq.
43. Aphanocalyx Oliver
44. Monopetalanthus Harms
**i.** Tamarindeae OK. (Augier 1801 l. c.)
Syn.: Browneeae Rchb. 1827 ex p. ½ typ.
Amherstieae Bth. 1840
45. Tuchiroa Aubl.
46. Hylodendrum Taub.
47. Saraca L.
48. Trachylobium Heyne
49. Hymenaea L.
50. Peltogyna Vog.
51. Goniorachis Taub.
52. Tachigalia Aubl.
53. Didelotia Baill.
54. Brachystegia Bth.
55. Cryptosepalum Bth.
56. Guillandinodes L.
57. Baikiaea Bth.
58. Tamarindus L.
59. Afzelia Sm.
60. Pahudia Miq.
61. Daniellia Benn.
62. Cyanothyrsus Harms
63. Loesenera Harms
64. Eperua Aubl.
65. Berlinia Hk. f.
66. Vuapa Aubl.
67. Batschia Vahl
68. Amherstia Wall.
69. Paluēa Aubl.
70. Lysidice Hance
71. Heterostemon Desf.
72. Elisabetha Bth.
73. Hermesias Loefl.
74. Polystemonanthus Harms
**k.** Bauhinieae Bth. (Augier 1801)
Syn.: Cerceae Bronn 1822
75. Cercis L.
76. Schotiaria DC.
77. Bauhinia L.
**l.** Cassieae Bth.
78. Ceratonia L.
79. Dialium L.
80. Koompassia Maing.
81. Apuleja Mart.
82. Distemonanthus Bth.
83. Labichea Gaud.
84. Petalostylis R. Br.
85. Cassia L.
86. Stuhlmannia Taub.
87. Storckiella Seem.
88. Dicorynia Bth.
89. Baudouinia Baill.
90. Duparquetia Baill.
91. Martiusia Bth.
**m.** Krameriae Taub. 1892
92. Kramera L.

n. Caesalpinieae Bth. 1840
„Eucaesalpinieae" Bth.
93. Caesalpiniodes L.
94. Gymnocladus Lam.
95. Wagatea Dalz.
96. Pogocybe Pierre
97. Stachythyrsus Harms
98. Acrocarpus W. & A.
99. Moldenhawera Schrad.
100. Schizolobium Vog.
101. Parkinsonia L.
102. Haematoxylum L.
103. Cantuffa Gm.
104. Cercidium Tul.
105. Colvillea Bojer
106. Caesalpinia L.
107. Mezoneurum Desf.
108. Brasilettia DC.
109. Aprevalia Baill.
o. Sclerolobieae BHgp. 1865
110. Cenostigma Tul.
111. Thylacanthus Tul.
112. Dicymbe BHgp.
113. Melanoxylum Spr.
114. Batesia BHgp.
115. Phyllocarpus Endl.
116. Poeppigia Presl
117. Diptychandra Tul.
118. Sclerolobium Vog.
119. Campsiandra Bth.
p. Swartzieae DC. 1825
120. Cordyla Lour.
121. Tunatea Aubl.
122. Aldina Endl.
123. Baphiopsis Bak.
124. Exostylis Spr.
125. Zollernia Mart.
126. Holocalyx Mich.
**Subf. III.** Papilionatae Taub. (Neck. 1770)
Papilionaceae § DC. 1825
q. Sophoreae Spr. 1818
127. Cadia Forsk.
128. Barklya F. v. M.
129. Sweetia Spr.
130. Myrocarpus Allem.
131. Toluifera L.
132. Myrospermum Jacq.
133. Ferreiraea Allem.
134. Ateleja DC.
135. Torresea Allem.
136. Giganthemum Welw.
137. Spirotropis Tul.
138. Cebipira Juss.
139. Angylocalyx Taub.
140. Podopetalum F. v. M.
141. Dussia Krug & Urb.
142. Diplotropis Bth.
143. Tulichiba Ad.
144. Pericopsis Thw.
145. Arillaria S. Kurz
146. Alexandrina Ldl.
147. Castanospermum Cunn.
148. Sophora L.
149. Gourliea Gill.
150. Ammothamnus Bge.
151. Ammodendrum DC.
152. Cladrastis Raf.
153. Calpurnia E. Mey.
154. Virgilia Lam.
155. Panurea BHgp.
156. Bowringia BHgp.
157. Leucomphalus Bth.
158. Baphia Afz.
159. Dalhousiea Wall.
160. Monopteryx Bth.
r. Podalyrieae Bth. 1838
161. Anagyris L.
162. Piptanthus Sweet
163. Thermopsis R. Br.
164. Baptisia Vent.
165. Pickeringia Nutt.
166. Cyclopia Vent.
167. Aphora Neck.
168. Cryptosema Meisn.
169. Brachysema R. Br.
170. Calostachys Vent.
171. Chorosema Lab.
172. Mirbelia Sm.
173. Isotropis Bth.
174. Gompholobium Sm.
175. Burtonia R. Br.
176. Jacksonia R. Br.
177. Sphaerolobium Sm.
178. Viminaria Sm.
179. Daviesia Sm.
180. Aotus Sm.
181. Phyllota DC.
182. Pulteneya Sm.
183. Gastrolobium R. Br.
184. Eutaxia R. Br.
185. Latrobea Meisn.
186. Dillwynia Sm.
187. Euchilodes Bth.
s. Genisteae Bronn 1822 (Ad. p. p.)
188. Liparia L.
189. Priestleya DC.
190. Amphithalea E. & Z.
191. Lathriogyna E. & Z.
192. Coelidium Vog.
193. Walpersia Harv.
194. Platylobium Sm.
195. Bossieua Vent.
196. Hovea R. Br.
197. Goodia Sal.
198. Borbonia L.
199. Rafnia Thbg.
200. Euchlora E. & Z.
201. Phaenohoffmannia OK.
202. Lotononis DC.
203. Listia E. Mey.
204. Rothia Pers.
205. Lebeckia Thbg.
206. Loethainia Heynh.
207. Achyronia L.

208. Buchenroedera E. & Z.
209. Dichilus DC.
210. Melolobium E. & Z.
211. Anarthrophyllum Bth.
212. Sellocharis Taub.
213. Goniogyna DC.
214. Crotalaria L.
215. Priotropis W. & A.
216. Pentadynamis R. Br.
217. Lupinus L.
218. Cytisus L.
219. Spartium L.
220. Erinacea Kram.
221. Laburnum L.
222. Calycotoma Link
223. Ulex L.
224. Hypocalyptus Thbg.
225. Loddigesia Sims

**t.** Trifolieae Bronn 1822
226. Ononis L.
227. Parochetus D. Don.
228. Trigonella L.
229. Medicago L.
230. Melilotus L.
231. Trifolium L.

**u.** Loteae Bth. 1865
232. Anthyllis L.
233. Helminthocarpus A. Rich.
234. Circinus Med.
235. Securidaca Ludw.
236. Cytisopsis Jaub. & Spach
237. Lotus L.

**v.** Astragaleae Ad. 1763
Fam. II: 324 „Astragali", nom. corr. Spr.
Syn.: Galegeae Bronn 1822
238. Cyamopsis DC.
239. Anila Ludw.
240. Asphaltium Ludw.
241. Apoplanesia Presl
242. Marina Liebm.
243. Parryella A. Gray
244. Amorpha L.
245. Wiborgia Ort.
246. Dalea L.
247. Kuhnistera Lam.
248. Harpolyce DC.
249. Lamprolobium Bth.
250. Plagiocarpus Bth.
251. Brongniartia HBK.
252. Galega L.
253. Ptychosema Bth.
254. Sylitra E. Mey.
255. Cracca L.
256. Mundulea DC.
257. Schefflerodendrum Harms
258. Phaseolodes Mill.
259. Fordia Hemsl.
260. Sarcodum Lour.
261. Platysepalum Bak.
262. Dewevrea Mich.
263. Poecilanthe Bth.
264. Chadsia Bojer
265. Barbiera DC.
266. Petera A. Gray
267. Poissonia Baill.
268. Bolusia Bth.
269. Robinia L.
270. Gliricidia HBK.
271. Hebostigma Urb.
272. Poiteaua Vent.
273. Willardia Rose
274. Lennéa Kl.
275. Olneya A. Gray
276. Corynitis Spr.
277. Diphysa Jacq.
278. Sabinea DC.
279. Notodon Urb.
280. Coursetia DC.
281. Benthamantha Alef.
282. Neocracca OK.
283. Microcharis Bth.
284. Emerus Burm.
285. Carmichaelia R. Br.
286. Corallospartium Armstrong
287. Huttonella T. Kirk
288. Notospartium Hk. f.
289. Streblorhiza Endl.
290. Donia G. Don
291. Sutherlandia R. Br.
292. Eremospartum F. & M.
293. Coluteastrum Heist.-Fabr.
294. Swainsonia Sal.
295. Colutea L.
296. Halimodendrum DC.
297. Aspalathus Amm.
298. Calophaca Fisch.
299. Gueldenstaedtia Fisch.
300. Sewerzowia Rgl. & Schmalh.
301. Astragalus L.
302. Biserrula L.
303. Glycyrhiza L.
304. Cascaronia Gris.

**w.** Coronilleae Ad. 1763
Fam. II: 327 „Coronillae", nom. corr. Spr.
Syn.: Hedysareae DC. 1825
305. Scorpiurus L.
306. Hammatolobium Fenzl
307. Ornithopus L.
308. Coronilla L.
309. Hippocrepis L.
310. Stracheya Bth.
311. Eversmannia Bge.
312. Hedysarum L.
313. Taverniera DC.
314. Onobrychis L.
315. Ebenidium Jaub. & Spach
316. Corethrodendrum Fisch. & Basiner
317. Alhagi L.
318. Nissolia Jacq.
319. Chaetocalyx DC.
320. Pictetia DC.
321. Belairia A. Rich.
322. Brya P. Br.
323. Poiretia Vent.

324. Amicia HBK.
325. Isodesmia Gard.
326. Solulus Rumpf
327. Aeschynomene L.
328. Cyclocarpus Bak.
329. Soemmeringia Mart.
330. Damapana Ad.
331. Gissaspis W. & A.
332. Balisaea Taub.
333. Discolobium Bth.
334. Patagonium Schrank
335. Chapmania T. & Gr.
336. Stylosanthes Sw.
337. Arachis L.
338. Zornia Gm.
339. Ougeinia Bth.
340. Mecopus Benn.
341. Meibomia L.
342. Pseudarthria W. & A.
343. Pycnospora W. & A.
344. Fabricia Scop.
345. Uraria Desv.
346. Lourea Neck.
347. Leptodesmia Bth.
348. Eliotis DC.
349. Cranocarpus Bth.
350. Phylacium Benn.
351. Neocollettia Hemsl.
352. Arthroclianthus Baill.
353. Hallia Thbg.
354. Lespedezia Mchx.

**x.** Dalbergieae Bronn 1822

355. Amerimnum P. Br.
356. Coroya Pierre
357. Cyclolobium Bth.
358. Machaerium Pers.
359. Drepanocarpus G. F. W. Mey.
360. Tipuana Bth.
361. Platypodium Vog.
362. Centrolobium Bth.
363. Lingoum Rumpf
364. Platymiscium Vog.
365. Hymenolobium Bth.
366. Behaimia Gris.
367. Ostryocarpus Hk. f.
368. Bergeronia Mich.
369. Lonchocarpus HBK.
370. Kuenstlera Prain
371. Pongamia Ad.
372. Coublandia Aubl.
373. Pterocarpus L.
374. Ichthyomethia P. Br.
375. Euchresta Benn.
376. Vuacapua Aubl.
377. Geoffroya Jacq.
378. Cumaruna Aubl.
379. Pterodon Vog.
380. Fissicalyx Bth.
381. Phylloxylum Baill.
382. Xanthocercis Baill.
383. Gajanus Rumpf

**y.** Vicieae Ad. 1763

384. Cicer L.
385. Vicia L.
386. Lens Ludw.
387. Lathyrus L.
388. Pisum L.
389. Abrus L.

**z.** Phaseoleae Bronn 1822

390. Clitoria L.
391. Bradburya Raf.
392. Glycinopsis DC.
393. Falcata Gm.
394. Dumasia DC.
395. Eminia Taub.
396. Shutera W. & A.
397. Soja Moench
398. Bisrautanenia OK.
399. Teramnus P. Br.
400. Baukea Vatke
401. Caulinia Moench
402. Platycyamus Bth.
403. Erythrina L.
404. Rhodopis Urb.
405. Rudolphia W.
406. Strongylodon Vog.
407. Glycine L.
408. Cochlianthus Bth.
409. Plaso Ad.
410. Stizolobium P. Br.
411. Spatholobus Hask.
412. Calopogonium Desv.
413. Cymbosema Bth.
414. Grona Lour.
415. Galactia P. Br.
416. Mastersia Bth.
417. Camptosema Hk. & A.
418. Cratylia Bth.
419. Dioclea HBK.
420. Macropsychanthus Harms
421. Cleobulia Bth.
422. Pueraria DC.
423. Cruddasia Prain
424. Canavalia Ad.
425. Cajanus Ad.
426. Bolusafra OK.
427. Dunbaria W. & A.
428. Atylosia W. & A.
429. Cylista Ait.
430. Dolicholus Med.
431. Eriosema DC.
432. Flemingia Ait.
433. Physostigma Balf.
434. Phaseolus L.
435. Minkelersia M. & Gal.
436. Voandzeja Thouars
437. Vignaea Savi
438. Cacara Thouars
439. Dolichus L.
440. Spathionema Taub.
441. Botor Ad.

**$z^2$.** Genera n. s. n. sedis incertae

442. Amphimas Pierre
443. Echyrospermum Schott

444. Placolobium Miq.
445. Microlobium Presl
446. Singana Aubl.
447. Westia Vahl.

z³. Additamenta inquirenda

448. Liebrechtsia Wildm.
449. Vignopsis Wildm.
450. Dewindtia Wildm.
451. Droogmansia Wildm.
452. Pseudoprosopsis Harms
453. Bussea Harms
454. Dicraeopetalum Harms
455. Pseudocadia Harms
456. Calpocalyx Harms
457. Havardia Small
458. Siderocarpus Small
459. Riedeliella Harms

**127. Geraniaceae** Juss. 1789
Gen. 268 „Gerania", n. c. St. Hil.; -oideae Vent.
Syn.: Gruinales Batsch 1802 Tab.: 16 (L. p. p. min.) [Garcke
Ledocarpeae Meyen 1834; -aceae Kl. & Vivianiaceae Kl. 1835, Linnaea X: 433
Biebersteinieae Endl. 1840 Gen.: 1165
Erodiaceae Horan. 1847 Char. ess.: 192

**a.** Geranieae S. F. Gray 1821
1. Geranium L.
2. Monsonia L.
3. Sarcocaulon DC.
4. Erodium L'Hér.

**b.** Biebersteinieae Boiss. 1867
5. Biebersteinia Fisch.

**c.** Ledocarpeae OK. (Meyen 1834) Rchb. 1837 sub Oxalidaceis
Syn.: Wendtieae BHgp. 1862
6. Rynchotheca R. & P.
7. Wendtia Meyen
8. Balbisia Cav.

**d.** Vivianieae BHgp. 1862
9. Viviania Cav.

**e.** Dirachmeae Reiche 1890
10. Dirachma Balf. f.

**128. Oxalidaceae** R. Br. 1818
in Tuckey Congo App. V: 433 „Oxalideae", nom. corr. Ldl.; Oxaleae Rchb., Oxalinae Link
Syn.: Oxyd(e)aceae Bub. & Pzg. 1901 Fl. pyren. III: 331
1. Eichlera Progel
2. Oxalis L.
3. Toddavaddia Monti
4. Hypseocharis Remy
5. Averrhoa L.
6. Connaropsis Hk. f.
7. Dapania Korth.

**129. Tropaeolaceae** Juss. 1817
Mém. Mus. III: 447 „Tropaeoleae", nom. corr. Ldl.; Tropaeolineae Dumort.
Syn.: Calycerateae Dumort. 1822 Comm. bot: 58
Cardamindeae Link 1831 Handb. II: 326
1. Tropaeolum L.

**130. Linaceae** DC. 1813
Théorie élém.: 214 „Lineae", nom. corr. Dumort.; Linoideae Link, Lina Wahlb.
Syn.: Hugoniaceae W. & A. 1834 Prodr. I: 71

**a.** Lineae OK. 1903
Eulineae Pl. 1847 nom. delendum
1. Anisadenia Wall.
2. Linodes Ludw.
3. Linum L.

**b.** Hugonieae Pl. 1847
4. Hugonia L.
5. Sarcotheca L.
6. Ixonanthes Jack
7. Ochthocosmus Bth.
8. Ctenolophon Oliver

**c.** Genera non satis nota
9. Lepidobotrys Engler
10. Nectaropetalum Engler

**131. Humiriaceae** Mart. 1827
Nov. gen. II: 142
1. Humiria Aubl.
2. Sacoglottis Mart.
3. Vantanea Aubl.

**132. Erythroxylaceae** HBK. 1821
Nov. gen. V: 175 „Erythroxyleae", nom. corr.
1. Erythroxylum P. Br. [A. Rich.
2. Aneulophus Bth.

**133. Zygophyllaceae** R. Br. 1814
in Flinders voy. II, App. 3: 545 „Zygophylleae" nom. corr. Ldl.
Syn.: Nitrariaceae Ldl. 1830 Nat. syst. 163

**a.** Guajaceae Rchb. 1828
Conspect.: 200
Syn.: Fagonieae Dumort. 1829
Zygophylleae Ldl. 1836
Augeoideae Engler 1890
1. Fagonia L.
2. Seetzenia R. Br.
3. Zygophyllum L.
4. Augea Thbg.
5. Miltianthus Bge.
6. Guajacum L.
7. Porliera R. & P.
8. Pintoa C. Gay
9. Bulnesia C. Gay
10. Plectrocarpus Gill.
11. Larreaea Cav.
12. Metharme Engler

**b.** Tribuleae Rchb. 1828
Consp. 199
13. Tribulus L.
14. Kelleronia Schinz
15. Sisyndite Sond.
16. Bisluederitzia OK.

**c.** Chitonieae Engler 1890
17. Chitonia DC.
18. Viscainoa Greene

**d.** Sericodeae Engler 1890
19. Sericodes A. Gray

**e.** Tetraclideae Engler 1896
Syn.: Tetradiclidoideae Engler, nom. corr. OK.
20. Tetradiclis MB.
**f.** Peganeae Engler 1890
21. Peganum L.
**g.** Nitrarieae Engler 1890
Syn.: Nitrarioideae Engler, nom. corr. OK.
22. Nitraria L.
**h.** Bålaniteae Engler 1896
Syn.: Balanitoideae Engler, nom. corr. OK.
23. Agialida Ad.
**i.** Genera n. s. n. sedis incertae
24. Celsa Vell.
25. Dematophyllum Gris.
26. Tetraena Maxim.

**134. Cneoraceae** Link 1831
Handb. II: 440 „Cneoreae" nom. corr. Engler
Syn.: Chamelaeaceae Bertol. 1833 Fl. ital. I: 196 „Chamaeleaceae" nom. corr. OK.
1. Cneorum L.

**135. Rutaceae** Juss. 1789
Gen.: 296 ex § 2
Syn.: „Fagariers" Augier 1801 Essai: 8 Cl. 5 Fam.
Hesperideae DC. 1805 Fl. franç. IV: 859
Aurantia Correa 1805 Ann. Mus. VI; 376; [App. 3: 345
Aurantiaceae Mirb.
Diosmeae R. Br. 1814 in Flinders voy. II,
Amyrideae R. Br. 1815 p. p., -aceae Ldl.
Fraxinellae & Xanthoxyleae Nees & Mart. 1823 Nov. act. Leop. XI: 147, 183; -aceae Ldl.
Pteleaceae Kth. 1824 Ann. sc. nat. II: 354
Correaceae Ag. 1858 Theor. syst.: 229
Citraceae Drude 1879 Phanerog.: 391
Boroniaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben II: 676
**a.** Xanthoxyleae DC. 1822
Mém. Mus. IX: 141 „Zanthoxyleae"
1. Pagetia F. v. M.
2. Bouchardatia Baill.
3. Bosistoa Bth. & F. v. M.
4. Errerana OK.
5. Xanthoxylum L.
6. Fagaras Burm.
7. Sarcomelicope Engler
8. Lunasia Blanco
9. Decatropis Hk. f.
10. Polyaster Hk. f.
11. Megastigma Hk. f.
12. Medicosma Hk. f.
13. Peltostigma Walp.
14. Choisya HBK.
15. Asterophyllum T. & Gr.
16. Platydesma Mann
17. Dutaillya Baill.
18. Pitavia Mol.
**b.** Ruteae DC. 1822
19. Boenninghausenia Rchb.
20. Ruta L.
21. Thamnosma Torr. & Frémont
22. Gastrostylus Torr.
23. Dictamnus L.
**c.** Boronieae Bartl. 1830
24. Boronia Sm.
25. Boronella Baill.
26. Acradenia Kippist
27. Myrtopsis Engler
28. Zieria Sm.
29. Zieridium Baill.
30. Crowea Sm.
31. Microcybe Turcz.
32. Geleznowia Turcz.
33. Asterolasia F. v. M.
34. Philotheca Rudge
35. Correaea Andr.
36. Nematolepis Turcz.
37. Chorichlaena Endl.
38. Diplochlaena Endl.
**d.** Diosmeae DC. 1822
39. Pallasia Houtt.
40. Baryosma W.
41. Hartogia L.
42. Haenkea F. W. Schmidt
43. Coleonema Bartl. & Wendl.
44. Acmadenia Bartl. & Wendl.
45. Diosma L.
46. Phyllosma Bolus
47. Euchaetis Bartl. & Wendl.
48. Macrostylis Bartl. & Wendl.
49. Empleuridium Harv. & Sond.
50. Empleurum Ait.
**e.** Cusparieae DC. 1822
51. Pilocarpus Vahl
52. Esenbeckia HBK.
53. Spiranthera St. Hil.
54. Almeidaea St. Hil.
55. Leptothyrsa Hk. f.
56. Ticorea Aubl.
57. Rauia Nees & Mart.
58. Galipea Aubl.
59. Raputia Aubl.
60. Decagonocarpus Engler
61. Erythrochiton Nees & Mart.
62. Cusparia Humb.
63. Naudinia Pl. & Linden
64. Ravinia Vell.
65. Hertelia Ad.
**f.** Dictyolomeae Engler 1896
Syn.: Dictyolomoideae Engler; Dictyolominae [D. & H.
66. Benjaminia Vell.
**g.** Flindersieae Engler 1896
Syn.: Flindersioideae Engler, Flindersiinae [D. & H.
67. Flindersia R. Br.
68. Chloroxylum DC.
**h.** Spathelieae Engler 1896
Syn.: Spathelioideae Engler, Spatheliinae [D. & H.
69. Spatha R. Br.
**i.** Amyrideae Bartl. 1830
Ord.: 393 [1896
Syn.: Toddalieae Engler 1877, -ioideae Engler
70. Helietta Tul.
71. Balfourodendrum Oliver
72. Ptelea L.
73. Oricia Pierre

74. Diphasia Pierre
75. Phellodendrum Rupr.
76. Araliopsis Engler
77. Sargentia S. Wats.
78. Casimiroa Ll. & Lex.
79. Crantzia Schreb.
80. Toddaliopsis Engler
81. Jambolifera L.
82. Bauerella Borzi
83. Halfordia F. v. M.
84. Hortia Vand.
85. Skimmia Thbg.
86. Elemifera L.
87. Teclea Delile
88. Stauranthus Liebm.

**k.** Aurantieae BHgp. 1862
89. Glycosmis Correa
90. Thoreldora Pierre
91. Micromelum Bl.
92. Camunium Rumpf
93. Clausenia Burm. f.
94. Anisifolium Rumpf
95. Luvunga Ham.
96. Triphasia Lour.
97. Paramignya Wight
98. Malnaregam Ad.
99. Tetracronia Pierre
100. Feronia Correa
101. Bilacus Rumpf
102. Citrus L.

**l.** Heteropyxideae Engler 1897 N.: 235 „Heteropyxidoideae", nom. corr. OK.
103. Heteropyxis Harv.

**m.** Genera n. s. n. sedis incertae
104. Dendrosma Pancher & Sebert
105. Gonocitrus S. Kurz
106. Thevetiana OK.
107. Bouzetia Montr.

**136. Simarubaceae** Rich. 1808
Anal. fr.: 21 „Simarubeae", nom. corr. DC.
Syn.: Surianaceae Ldl. 1836 Nat. Syst.: 142
Simabaceae Horan. 1843 Tetract: 31
Irvingiaceae Pierre 1896 Bull. S. Lin. Paris: 1233 [Fr. 1902: 224)
Holacanthacées Jadin 1901 (cfr. Bull. S. Bot.

**a.** Surianieae Engler 1874
„Surianeae", nom. corr. OK.
Syn.: Surianoideae Engler 1896, Surianinae
1. Suriania L. [D. & H. 1901
2. Cadellia F. v. M.

**b.** Quassieae Rchb. 1828
Consp.: 199
Syn.: Simarubeae Pl. 1846
3. Mannia Hk. f.
4. Locandia Ad.
5. Hyptiandra Hk. f.
6. Simaruba Aubl.
7. Aruba Aubl.
8. Quassia L.
9. Hannoa Pl.
10. Eurycoma Jack
11. Ebelingia Rchb.

**c.** Ailantheae Pl. 1846
Lond. Journ. Bot. V: 570
Syn.: Picrasmeae Engler 1896
12. Castelia Turp.
13. Holacantha A. Gray
14. Lussa Rumpf
15. Picrasma Bl.
16. Picrella Baill.
17. Picrolemma Hk. f.
18. Pongelion Ad.

**d.** Soulameae Engler 1877
19. Picrocardia Radlk.
20. Sulamea Lam.
21. Amaroria A. Gray

**e.** Kirkieae Engler 1896
22. Kirkia Oliver

**f.** Irvingieae Engler 1896
23. Kleineodoxa Pierre
24. Irvingia Hk. f.

**g.** Picramnieae Engler 1896
Syn.: Picramnioideae Engler, Picramniinae D. [& H.
25. Tariri Barr.

**h.** Alvaradoeae Engler 1896
26. Alvaradoa Liebm.

**i.** Genera n. s. n. sedis incertae
27. Marupa Miers 1878
28. Picrodendrum Pl.
29. Pteronema Pierre
30. Pistaciopsis Engler
31. Rigiostachys Pl.

**137. Burseraceae** Kth. 1824
Ann. sc. nat. II: 346
Syn.: Balsameaceae Dumort. 1829 p. p.
1. Crepidospermum Hk. f.
2. Tingulonga Rumpf
3. Tetragastris Gaertn.
4. Trattinickia W.
5. Canarium Rumpf
6. Canariellum Engler
7. Dacryodes Vahl
8. Santiria Bl.
9. Santiriopsis Engler
10. Scutinanthe Thw.
11. Aucoumea Pierre
12. Porphyranthus Engler
13. Triomma Hk. f.
14. Boswellia Roxb.
15. Elaphrium Jacq.
16. Balsamea Gled.
17. Kunthia Dennst.

**b.** Genera n. s. n. sedis incertae
18. Tapirocarpus Sagot
19. Zanha Hiern

**138. Meliaceae** Juss. 1789
Gen.: 263 „Melieae"; nom. corr. Vent.
Syn.: Cedreleae R. Br. 1814 Flinders voy. II: 595; -aceae A. Juss.
Ptaeroxyleae Sond. 1859 Flor. cap. I: 242

**a.** Cedreleae Harms 1896

1. Surenus Rumpf
**b.** Ptaeroxyleae Harms 1896
2. Ptaeroxylum E. & Z.
3. Cedrelopsis Baill.
**c.** Swietenieae A. Juss. 1830
Syn.: Swietenioideae Harms 1896
4. Khaya A. Juss.
5. Soymida A. Juss.
6. Pseudocedrela Harms
7. Wulfhorstia C. DC.
8. Plagiotaxis Wall.
9. Entandrophragma C. DC.
10. Swietenia Jacq.
11. Elutheria M. Roem.
**d.** Xylocarpeae Bl. 1825
Bijdr. No. 4: 178 ex p. 1/2 typ.
Syn.: Carapeae Harms 1896
12. Granatum Rumpf
**e.** Trichilieae DC. 1824 em. incl. Melieae DC. p. p.
Syn.: Turraeeae, Vavaeeae, Melieae, Azadirachteae Harms 1896 male definitae; differentia albuminis non liquet, foliorum est specifica
13. Nymania S. O. Lindberg
14. Cipadessa Bl.
15. Munronia Wight
16. Turraea L.
17. Nelanaregam Ad.
18. Pterorachis Harms
19. Vavaea Bth.
20. Melia L.
21. Megaphyllaea Hemsl.
22. Sandoricum Rumpf
23. Alliaria Rumpf
24. Cabralea A. Juss.
25. Turraeanthus Baill.
26. Schizochiton Bl.
27. Lansium Rumpf
28. Reinwardtiodendrum Koorders
29. Amoora Roxb.
30. Pseudocarapa Hemsl.
31. Synoum A. Juss.
32. Pistaciovitex L.
33. Guarea L.
34. Owenia F. v. M.
35. Heynea Roxb.
36. Ekebergia Sparrm.
37. Trichilia L.
38. Quivisianthe Baill.
39. Symphytosiphon Harms
**f.** Genera n. s. n. sedis incertae
40. Lovoa Harms
41. Leptophragma R. Br.
42. Meliadelpha Radlk.

**139. Malpighiaceae** Juss. 1789
Gen.: 252 „Malpighiae", nom. corr. Vent.; Malpighieae Spr., Malpighidiae Dumort., Malpighineae Spach
Syn.: Apterygieae A. Juss. 1840 Ann. Sc. nat. [XIII: 321
**a.** Hiptageae DC. 1824
Prod. I: 583 ex p. max. & typ.
Syn.: Hiraeeae A. Juss. 1840, „Hireae" c. Walp.
1. Aspidopteris A. Juss.
2. Caucanthus Forsk.
3. Diaspis Ndz.
4. Microstira Bak.
5. Flabellaria Cav.
6. Triaspis Burch.
7. Tristellateja Thouars
8. Hiptage Gaertn.
9. Hiraea Jacq.
10. Tripteris L.
11. Tetrapteris Cav.
12. Mezia Schwacke
13. Jubelina A. Juss.
14. Diplopteris A. Juss.
15. Dinemandra Endl.
16. Gaudichaudia HBK.
**b.** Banistereae DC. 1824 em. Ndz.
17. Brachylophon Oliver
18. Sphedamnocarpus BHgp.
19. Anomalopteris DC.
20. Rhinopteris Ndz.
21. Ryssopteris A. Juss.
22. Lophopteris A. Juss.
23. Banistera L.
24. Peixotoa A. Juss.
25. Heteropteris HBK.
26. Brachypteris A. Juss.
27. Stigmaphyllum A. Juss.
28. Dinemagonum A. Juss.
29. Schwannia Endl.
30. Janusia A. Juss.
31. Camarea St. Hil.
32. Aspicarpus Rich.
**c.** Tricomarieae Ndz. 1890
33. Ptilochaeta Turcz.
34. Lasiocarpus Liebm.
35. Henlea Gris.
36. Tricomaria Hk. & A.
37. Coelostylis A. Juss.
**d.** Galphimieae Rchb. 1828
Consp.: 207
38. Hemsleyna OK.
39. Clonodia Gris.
40. Heladena A. Juss.
41. Mionandra Gris.
42. Spachia A. Juss.
43. Thryallis L.
44. Coleostachys A. Juss.
45. Blepharandra Gris.
46. Lophanthera A. Juss.
47. Verrucularia A. Juss.
48. Pterandra A. Juss.
49. Acmanthera A. Juss.
**e.** Malpighieae DC. 1824 em.
50. Malpighia L.
51. Bunchosia A. Juss.
52. Dicella Gris.
53. Callyntranthele Ndz.
54. Byrsonima A. Juss.
55. Diacidia Gris.

56. Glandonia Gris.
57. Burdachia A. Juss.

**f.** Genera n. s. n. sedis incertae
58. Bembix Lour.
59. Philgamia Baill.
60. Stenocalyx Turcz.

**140. Trigoniaceae** Mart. 1835
Consp.: 51
**a.** Trigonieae Chodat 1895
1. Trigonia Aubl.
**b.** Lightieae Chodat 1895
2. Lightia Schomb.
**c.** Trigoniastreae Chodat 1895
3. Isopteris Wall.

**141. Vochyaceae** St. Hil. 1820
Mém. Mus. VI: 253, 265 „Vochisieae", nom. corr. Ldl., Vochysiaceae Mart., Vochysieae E. Mey.
**a.** Vochyeae Dumort. 1829
Anal. fam.: 41 „Vochysieae", nom. corr. OK.
1. Salvertea St. Hil.
2. Vochya Aubl.
3. Callisthene Mart.
4. Qualea Aubl.
**b.** Erismeae Dumort 1829
l. c. „Erismaceae", nom. corr. A. Juss.
5. Erisma Rudge

**142. Tremandraceae** R. Br. 1814
Flinders voy. II App. 3: 544 „Tremandreae", nom. corr. Dumort.
1. Tremandra R. Br.
2. Platytheca Steetz
3. Tetratheca Sm.

**143. Polygalaceae** Juss. 1809
Ann. Mus. XIV: 386 „Polygaleae", nom. corr. Ldl.; Polygalinae Link, Polygalineae Rchb.
**a.** Polygaleae Baill. 1873
hist. pl. V: 81 „Polygalées", nom. corr. Chodat
1. Polygala L.
2. Heterosamara OK.
3. Bredemeyera W.
4. Elsota L.
5. Monninoa R. & P.
6. Salomonia Lour.
7. Heistera L.
8. Mundtia HBK.
9. Carpolobium G. Don
**b.** Xanthopylleae Baill. 1873
l. c. „Xanthophyllées", nom. corr. Chodat
10. Banisterodes L.
**c.** Mutabeae Chodat 1896
in E. & P. III: 329 „Moutabeae", nom. corr. OK.
11. Mutabea Aubl.

**144. Chailletiaceae** R. Br. 1818
Narr. exped. Congo App. V: 442 „Chailleteae", nom. corr. DC.
Syn.: Dichapetaleae Baill. 1873; Dichapetalaceae Engler 1896, corr. Dichopetalaceae
1. Dichopetalum Thouars
2. Stephanopodium P. & E.
3. Tapura Aubl.

**145. Tithymalaceae** Ad. 1763
Fam. II: 346 „Tithymali", nom. corr. Kern., Tithymaloideae Vent., Tithymaleae Neck.
Syn.: Tricoccae L. 1764 Ord. nat. 38
Euphorbiae Juss. 1789 Gen.: 384; -aceae St. Hil., -eae Spr.
Cyrtosiphyta Neck. 1790 Elem. II: 334
„Mercurialacées, Phyllanthoides, Ricins" Augier 1801 Essai 2. Cl. 10. & 11. Fam., 9 Cl. 1. Fam.; Ricinaceae Thouars „Norh." 1807
Stilagineae Ag. 1825 Aphor.: 199, -aceae Ldl.
Antidesmeae Sweet 1830 Hort. brit.: 460, -aceae Horan.
Scepaceae & Trewiaceae Ldl. 1836 Nat. syst. 171, 174
Crotonineae Brongn. 1843 Enum. gen.: 79
Bennettiaceae Schnizlein 1843 Icon. t. 172
Bertyaceae Ag. 1858 Theor. syst.: 190
Acalyphaceae, Peraceae & Phyllanthaceae Kl. 1860 Tricocc.: 12
Daphniphyllaceae M. arg. 1869 in DC. prod. XVI 1: 1 [1255
? Pandaceae Pierre 1896 Bull. s. Lin. Paris:
Galeariaceae Pierre 1897 l. c. 1327
**a.** Phyllantheae Bl. 1825
Bijdr. No. 12: 578
1. Andrachna L.
2. Wielandia Baill.
3. Actophila Bl.
4. Lachnostylis Turcz.
5. Discocarpus Kl.
6. Amanoa Aubl.
7. Bricchettia Pax
8. Pseudolachnostylis Pax
9. Neoroepera M. arg.
10. Acidoton P. Br.
11. Phyllanthus L.
12. Breynia Forst.
13. Leptonema A. Juss.
14. Cluytiandra M. arg.
15. Aalius Rumpf
16. Diplomorpha Griff.
17. Cyclostemon Bl.
18. Drypetes Vahl
19. Hemicyclia W. & A.
20. Sibangea Oliver
21. Putranjiva Wall.
22. Petalostigma F. v. M.
23. Thecacoris A. Juss.
24. Aextoxicum R. & P.
25. Secretania M. arg.
26. Dicoelia Bth.
27. Hieronyma Allem.
28. Cyathogyna M. arg.
29. Staphysora Pierre
30. Richera Vahl
31. Maesobotrya Bth.
32. Aporosa Bl.

33. Baccaurea Lour.
34. Hymenocardia Wall.
35. Plagiostylis Pierre
36. Antidesma Burm.
37. Henribaillonia OK.
38. Uapaca Baill.
39. Choriophyllum Bth.
40. Bureaua Baill.
41. Longetia Baill.
42. Tetracoccus Parry
43. Dissiliaria Baill.
44. Mischodon Thw.
45. Toxicodendrum Thbg.
46. Bischoffia Bl.
47. Piranhea Baill.
48. Oldfieldia Bth. & Hk.
49. Paivaeusa Welw.

**b.** Junodieae D. & H. 1901
50. Junodia Pax

**c.** Bridelieae M. arg. 1864
51. Stenoniella OK.
52. Kaluhaburunghos L.
53. Bridelia W.
54. Neogoetzea Pax

**d.** Daphnophylleae Pax 1890 „Daphniphylleae" corr. OK.
55. Daphnophyllum Bl.

**e.** Crotoneae Bl. 1825 em. Pax „Eucrotoneae" BHgp.
56. Croton L.
57. Cieca Ad.
58. Crotonopsis Mchx.
59. Eremocarpus Bth.

**f.** Acalypheae Rchb. 1828 Consp.: 195
60. Doryxylum Zoll.
61. Syndiophyllum Laut. & Sch.
62. Argythamnia P. Br.
63. Pseudocroton M. arg.
64. Crotonogyna M. arg.
65. Manniophytum M. arg.
66. Schubea Pax
67. Claoxylum A. Juss.
68. Erythrococca Bth.
69. Poggeophytum Pax
70. Adenoclina Turcz.
71. Mercurialis L.
72. Leidesia M. arg.
73. Seidelia Baill.
74. Bernhardia L.
75. Podadenia Thw.
76. Conceveiba Aubl.
77. Trewia L.
78. Mallotus L.
79. Coccoceras Miq.
80. Alchornea Sw.
81. Gavarretia Baill.
82. Ricinella M. arg.
83. Adenophaedra M. arg.
84. Clidium Bl.
85. Tanarius Rumpf
86. Haskarlia Baill.
87. Cladogynus Zipp.
88. Calpogyna Bl.
89. Cephalomappa Baill.
90. Chondrostylis Boerl.
91. Ricinocarpus Burm.
92. Mareya Baill.
93. Epiprinus Griff.
94. Cnesmosa Bl.
95. Megistostigma Hk. f.
96. Platygyna Mercier
97. Wetriaria M. arg.
98. ? Tetracarpidium Pax
99. Durandeeldea OK.
100. Tragia L.
101. Ramelia Baill.
102. Astrococcus Bth.
103. Sphaerostylis Baill.
104. Angostylis Bth.
105. Plukenetia L.
106. Dalechampsia L.
107. Pera Mutis
108. Ricinus L.
109. Homonoea Lour.
110. Lasiococca Hk. f.
111. Polydragma Hk.

**g.** Jatropheae Meisn. 1841
112. Camirium Rumpf
113. Joannesia Vell.
114. Garcia Rohr
115. Acidocroton Gris.
116. Tritaxis Baill.
117. Jatropha L.
118. Avellanita Phil.
119. Micrandra Bth.
120. Hevea Aubl.
121. Cunuria Baill.
122. Elateriodes OK.

**h.** Manihoteae M. arg. 1866 in DC. prod. XV 2: 1056
123. Cephalocroton Hochst.
124. Adriania Gaud.
125. Pachystroma Baill.
126. Manihot Ludw.

**i.** Clutieae M. arg. 1865 in Linnaea 34: 302 „Cluytieae"
127. Galearia Zoll. & Mor.
128. Microdesmis Pl.
129. Pogonophora Bth.
130. Clutia L.
131. Enchidium Jack
132. Trigonopleura Hk. f.
133. Sagotia Baill.
134. Paracroton Miq.
135. Codiaeum Rumpf
136. Baloghia Endl.
137. Ostodes Bl.
138. Dimorphocalyx Thw.
139. Alphandia Baill.
140. Blachia Baill.
141. Fontainea Heckel
142. Pausandra Radlk.
143. Givotia Griff.

144. Ricinodendrum M. arg.
**k.** Gelonieae M. arg. 1865
145. Suregada Roettl.
146. Baliospermum Bl.
147. Erismanthus Wall.
148. Gaedawakka L.
149. Chilosa Bl.
150. Endospermum Bth.
151. Tetrorchidium P. & E.
**l.** Hippomaneae Rchb. 1828
152. Omphalandria P. Br.
153. Mabea Aubl.
154. Senefeldera Mart.
155. Trisyngyna Baill.
156. Ditta Gris.
157. Homalanthus A. Juss.
158. Sapium P. Br.
159. Hippomanes L.
160. Ophthalmoblapton Allem.
161. Dalembertia Baill.
162. Alcoceria Fernald
163. Hura L.
164. Algernonia Baill.
**m.** Euphorbieae Bl. 1825
165. Anthostemma A. Juss.
166. Dichostemma Pierre
167. Euphorbia L.
168. Calycopeplis Pl.
169. Synadenium Boiss.
170. Tithymalodes Ludw.
171. Lortia Rendle
172. Monadenium Pax
**n.** Porantheraeae Rchb. 1841
Nomencl.: 195; Porantheroideae Pax 1890
173. Poranthera Rudge
174. Caletia Baill.
175. Pseudanthus Spr.
176. Stachystemon Pl.
**o.** Bertyeae OK. (Ag. 1858)
Syn.: Ricinocarpeae M. arg. 1864, Ricinocarpoideae Pax 1890
177. Monotaxis Brongn.
178. Amperea A. Juss.
179. Dysopsis Baill.
180. Beyera Miq.
181. Roepera Spr.
182. Bertya Pl.
**p.** Genera n. s. n. sedis incertae
183. Aconceveibum Miq.
184. Aspidandra Hask.
185. Botryphora Hk. f.
186. Cocconerium Baill.
187. Donzellia Ten.
188. Elaeogena Miq.
189. Neoscortechia OK.
190. Nirwamia Raf.
191. Paracelsia Zoll.
192. Platystigma Wall.
193. Ptychopyxis Miq.
194. Sphyranthera Hk. f.
195. Tetragyna Miq.
196. Thacombauia Seem.
197. Trujanoa Ll. & Lex.
**q.** Genera addenda
198. Aonikena Speg.
199. Stenadenium Pax
200. Chaenotheca Urb.

**146. Calotrichaceae** Link 1821
Enum. I: 7 „Callitrichinae" Link, -aceae Ldl. nom. corr. OK.
Syn.: Stellariaceae Macm. 1892 Metasp. Min.: 344.
Stellineae Bub. & Pzg. 1897 Fl. pyr. I: 84
1. Stellaria Ludw.

**147. Buxaceae** Dumort. 1822
Anal. fam.: 87
Syn.: Stylocereae Baill. 1858 Et. Euph.: 666
Simmondsiacées Tiegh. Journ. de bot. 1898: [103
**a.** Buxeae M. arg. 1869
in DC. prod. XVI: 8—9 incl. Stylocereae § M. arg.
1. Sarcococca Ldl.
2. Pachysandra Mchx.
3. Buxus L.
4. Notobuxus Oliver
5. Macropodandra Gilg
6. Styloceras A. Juss.
**b.** Simmondsieae M. arg. 1869 l. c.
7. Simmondsia Nutt.

**148. Empetraceae** Nutt. 1818
Gen. amer. II: 233 „Empetreae §", em. Dumort.
Syn.: Camarinneaceae Bub. & Pzg. 1898 Fl. pyr. II: 117
1. Euleucum Raf.
2. Empetrum L.
3. Ceratiola Mchx.

**149. Coriariaceae** DC. 1824.
Prodr. I: 739 „Coriarieae", nom. corr. Dumort.
1. Coriaria L.

**150. Limnanthaceae** R. Br. 1833
Lond. & Edinb. phil. mag. III: 70 „Limnantheae", nom. corr. Ldl.
1. Floerkea W.

**151. Terebinthaceae** Juss. 1789
Gen.: 368 sect. 1 & 2 typicae ex p. maj. („Terebintaceae") [Pistaciae Ad. 1763 ex p. min.]
Syn.: Anacardieae seu Cassuvieae R. Br. 1818 in Tuckey Congo App. V: 431; Anacardiaceae Ldl.
Spondiaceae Kth. 1824 Ann. sc. nat. II: 362
Verniceae Link 1831 Handb. II: 123
**a.** Anacardieae Rchb. 1828
Consp. 147; Mangifereae Engler 1883
1. Buchanania Spr.
2. Fegimanra Pierre
3. Mangifera Burm
4. Anacardium L.
5. Gluta L.
6. Swintonia Griff.
7. Melanorhoea Wall.
8. Cambessedea W. & A.

**b.** Spondieae W. & A. 1834
Prodr. I: 172
9. Koordersina OK.
10. Spondias L.
11. Antrocaryum Pierre
12. Spondiopsis Engler
13. Solenocarpus W. & A.
14. Dracontomelon Bl.
15. Pliogynopsis OK.
16. Sclerocarya Hochst.
17. Pseudospondias Engler
18. Pupartia Juss.
19. Pegia Colebr.
20. Harpophyllum Krauss
21. Calesiam Ad.
22. Cyrtocarpus HBK.
23. Haematostaphis Hk. f.
24. Tapirira Aubl.

**c.** Sumachineae DC. 1825
Prodr. II: 66
Syn.: Pistacieae Rchb. 1837
Rhoideae Engler 1883
25. Haplorhus Engler
26. Pistacia L.
27. Pentaspadon Hk. f.
28. Microstemon Engler
29. Thyrsodium Bth.
30. Faguetia Marchand
31. Sorindeja Thouars
32. Trichoscypha Hk. f.
33. Parishia Hk. f.
34. Protorhus Engler
35. Baronia Bak.
36. Campnosperma Thw.
37. Euroschinus Hk. f.
38. Rhodosphaera Engler
39. Mauria Kth.
40. Schinus L.
41. Lithraea Miers
42. Blephocarya F. v. M.
43. Cotinus L.
44. Loxostylis Rchb.
45. Laurophyllum Thbg.
46. Smodingium E. Mey.
47. Heeria Meisn.
48. Comocladia P. Br.
49. Mosquitoxylum Krug & Urb.
50. Metopium P. Br.
51. Pseudosmodingium Engler
52. Rhus L.
53. Astronium Jacq.
54. Loxopterygium Hk. f.
55. Quebrachia Gris.
56. Micronychia Oliver
57. Veatchia A. Gray

**d.** Semecarpeae Engler 1883
58. Glycycarpus Dalz.
59. Melanochyla Hk. f.
60. Drimycarpus Hk. f.
61. Cassuvium Rumpf
62. Catutsjeron Ad.

**e.** Dobineyeae Engler 1892
in E. & P. III 5: 177 „Dobineeae", nom. corr. OK.; Dobineae D. & H.
63. Dobineya D. Don

**f.** Genera n. s. n. sedis incertae
64. Juliania Schl.
65. Rumphia L.

**152. Cyrillaceae** Endl. 1841
Gen. suppl. I: 1413 „Cyrilleae", nom. corr. Ldl.
1. Cliftonia Gaertn. f.
2. Costaea A. Rich.
3. Cyrilla L.

**153. Pentaphylacaceae** Engler 1897
in E. & P. Nachtr. I: 214
1. Pentaphylax Gard. & Champ.

**154. Corynocarpaceae** Engler 1897
in E. & P. Nachtr. I: 215
1. Corynocarpus Forst.

**155. Aquifoliaceae** DC. 1813
Théorie élém. I: 217
Syn.: Iliceae Dumort. 1822 Comm. bot.: 59; Ilicineae Brongn., Ilicaceae Lowe
1. Ilex L.
2. Iliciodes Dumont de Courset
3. Sphenostemon Baill.
4. Phellina Lab.

**156. Celastraceae** R. Br. 1814
in Flinders Voy. Bot. II App. III: 554 „Celastrinae", nom. corr. Ldl.; Celastrineae DC.
Syn.: Arillatae Batsch 1786, sed nomen agenericum delendum

**a.** Euonymeae Endl. 1840
Gen.: 1085; incl. „Eucelastreae" Loes. pessime definitae
1. Euonymus L.
2. Microtropis Wall.
3. Hypsophila F. v. M.
4. Denhamia Meisn.
5. Hedraeanthera F. v. M.
6. Celastrus L.
7. Maytenus Mol.
8. Putterlickia Endl.
9. Asterocarpus E. & Z.
10. Polycardia Juss.
11. Kurrimia Wall.
12. Pachystigma Raf.
13. Kokoona Thw.

**b.** Tripterygieae Loes. 1892
in E. & P. III 5: 199 „Tripterygioideae", nom. corr. OK.
14. Ptelidium Thouars
15. Zinowiewia Turcz.
16. Plenckia Reiss.
17. Tripterygium Hk. f.
18. Wimmera Schl.

**c.** Elaeodendreae Endl. 1840
Gen.: 1087 „Eucassinieae" & Perrottetiae = Cassinioideae Loes. 1892
19. Cassine L.
20. Schrebera Thbg.

21. Pleurostylis W. & A.
22. Gyminda Gris.
23. Crossopetalum P. Br.
24. Fraunhofera Mart.
25. Mortonia A. Gray
26. Glossopetalum A. Gray
27. Schaeffera Jacq.
28. Perrottetia HBK.

**d.** Gupieae Baill. 1876
hist. VI: 514 „Goupieae" nom. corr. OK.; Goupioideae Loes. 1892

29. Gupia Aubl.

**e.** Genera n. s. n. sedis incertae

30. Siphonodon Griff.
31. Phocea Seem.
32. Alzatea R. & P.
33. Canotia Torr.

**157. Hippocrateaceae** Juss. 1811
Ann. Mus. XVIII: 486 „Hippocraticeae", nom. [corr. Kth.

1. Campylostemon BHgp.
2. Hippocratea L.
3. Salacia L.
4. Neopringlea S. Wats.

**158. Stackhouseaceae** R. Br. 1814
Flinders Voy. II App. III: 555 „Stackhouseae"; Stackhousiaceae Ldl., Stackhousiae Rich., Stackhousieae Juss.

1. Stackhousea Sm.
2. Macgregoria F. v. M.

**159. Staphylaeaceae** DC. 1825
Prodr. II: 2, § em. Ldl.
Syn.; Ochranthaceae Ldl. 1836 Nat. Syst.: 78

**a.** Staphylaeeae Pax 1893
„Staphyleoideae", nom. corr. OK.

1. Staphylaea L.
2. Maurocenia L.
3. Euscaphis S. & Z.

**b.** Tapiscieae Pax 1893
„Tapiscioideae", nom. corr. OK.

4. Tapiscia Oliver
5. Huertaea R. & P.

**c.** Genus n. s. n. sedis incertae

6. Apiocarpus Montr.

**160. Phytocrenaceae** Arn. 1834
Edinb. n. phil. journ. XVI: 314 „Phytocreneae", nom. corr. Miers
Syn.: Barrereaceae Mart. 1835 Consp.: 41
Cardiopterideae Bl. 1847 Rumphia III: 205
Icacinaceae Miers 1852 Ann. & Mag. nat. hist. IX: 218
Mappieae Baill. 1862, Adansonia: 354
Emmotacées, Iodacées, Pleurisanthacées, Leptaulacées, Sarcostigmatacées Tiegh. 1897 in Bull. soc. bot. Fr.: 111

**a.** Barrereae OK. (Mart. 1835)
Syn.: Icacineae & Emmoteae Miers 1852

1. Cassinopsis Sond.
2. Tridianisia Baill.
3. Acrocoelium Baill.
4. Villaresia R. & P.
5. Sarcanthidium Baill.
6. Chariessa Miq.
7. Dendrobangia Rusby
8. Platea Bl.
9. Alsodejopsis BHgp.
10. Leptaulus Bth.
11. Lasianthera Beauv.
12. Gastrolepis Tiegh.
13. Tylocarpus Engler
14. Stemonurus Bl.
15. Urandra Thw.
16. Apodytes Bernh.
17. Desmostachys Miers
18. Pennantia Forst.
19. Grisollea Baill.
20. Discophora Miers
21. Mappia Jacq.
22. Lavigeriea Pierre
23. Phlebocalymna Griff.
24. Ryticaryum Becc.
25. Metteniusia H. Karst.
26. Emmotum Ham.
27. Poraqueiba Aubl.
28. Pleurisanthes Baill.

**b.** Phytocreneae Pl. 1848
Syn.: Sarcostigmeae Miers 1852, Sarcostigmateae & Iodeae Engler 1893

29. Iodes Bl.
30. Polyporandra Becc.
31. Natsiatum Ham.
32. Sarcostigma W. & A.
33. Trematosperma Urb.
34. Cavanilla Thbg.
35. Polycephalium Engler
36. Natsiatopsis S. Kurz
37. Phytocrena Wall.
38. Miquelia Meisn.
39. Endacanthus Baill.
40. Stachyanthus Engler
41. Chlamydocarya Baill.

**c.** Lophopyxideae Engler 1893
„Lophopyxidoideae" corr. OK.

42. Lophopyxis Hk. f.

**d.** Cardiopterideae OK. (Bl. 1847)
Syn.: Cardiopterygoideae Engler 1893

43. Peripterygium Hask.

**161. Aceraceae** Neck. 1770
Act. ac. Theod. Pal. II: 491 „Aceratae", nom. corr. St. Hil; Acera Juss. 1789, Acerineae Juss. 1811, Acerinae Link, Acerinaceae Kl. & Garcke

1. Dipteronia Oliver
2. Acer L.

**162. Hippocastanaceae** DC. 1819
Théor. élém.: 244 „Hippocastaneae", nom. corr. T. & Gr.
Syn.: Castaneaceae Link 1821 Enum. I: 354
Aesculaceae Ldl. 1836 Nat. Syst.: 84; Aesculineae Brongn., corr. Esculaceae

1. Esculus L.
2. Bretschneidera Hemsl.

**163. Sapindaceae** Juss. 1789
Gen.: 246 „Sapindi", nom. corr. Juss. 1811; Sapindaei Koenig, Sapindeae Spr.
Syn.: Saponaceae Vent. 1799 Tabl. III: 125
**a.** Paullinieae HBK. 1821
Nov. gen. V: 99 „Paulliniaceae §" nom. corr. DC.
1. Serjania L.
2. Paullinia L.
3. Urvillea HBK.
4. Cardiospermum L.
5. Lophostigma Radlk.
6. Thinouia Pl. & Tr.

**b.** Allophyleae Bl. 1847
ex. p. maj. & typ. incl. Thouinieae Radlk. (Bl. ? excl. Atalaya)
7. Guindilia Hk. & A.
8. Bridgesia Camb.
9. Athyana Gris.
10. Diatenopteryx Radlk.
11. Thouinia Poit.
12. Allophylus L.

**c.** Sapindeae Bl. 1849
incl. Aphanieae, Lepisantheae, Melicocceae Radlk.
13. Atalaya Bl.
14. Thouinidium Radlk.
15. Tulicia Aubl.
16. Porocystis Radlk.
17. Sapindus L.
18. Deinbollia Schum. & Th.
19. Hornea Bak.
20. Pancovia W.
21. Aphania Bl.
22. Thraulococcus Radlk.
23. Hebococcus Radlk.
24. Aphanococcus Radlk.
25. Zollingera S. Kurz
26. Lepisanthes Bl.
27. Otolepis Turcz.
28. Chytranthus Hk. f.
29. Radlkofera Gilg
30. Glossolepis Gilg
31. Smelophyllum Radlk.
32. Placodiscus Radlk.
33. Melanodiscus Radlk.
34. Crossonephelis Baill.
35. Plagioscyphus Radlk.
36. Cotylodiscus Radlk.
37. Melicoccus P. Br.
38. Diploceleba N. E. Br.
39. Talisia Aubl.
40. Glenniea Hk. f.
41. Castanospora F. v. M.
42. Tristiropsis Radlk.
43. Tristira Radlk.

**d.** Schleichereae Radlk. 1888
44. Cussambium Rumpf
45. Lecaniodiscus Bth.
46. Haplocoelum Radlk.
47. Pseudopteris Baill.
48. Eriandrostachys Baill.
49. Macphersonia Bl.

**e.** Nephelieae Radlk. 1888
50. Euphoria Juss.
51. Otonephelium Radlk.
52. Pseudonephelium Radlk.
53. Litchi Sonn.
54. Cnemidiscus Pierre
55. Xerospermum Bl.
56. Nephelium L.
57. Dabanus Rumpf
58. Alectryon Gaertn.
59. Heterodendrum Desf.
60. Podonephelium Baill.
61. Pappea E. & Z.
62. Stadmannia Lam.

**f.** Cupanieae Rchb. 1828 em. Bl.
63. Cupania L.
64. Vuarana Aubl.
65. Scyphonychium Radlk.
66. Dilodendrum Radlk.
67. Pentascyphus Radlk.
68. Matayba Aubl.
69. Tripterodendrum Radlk.
70. Pseudima Radlk.
71. Tina R. & S.
72. Tinopsis Radlk.
73. Gelonium Gaertn.
74. Laccodiscus Radlk.
75. Aporhiza Radlk.
76. Lychnodiscus Radlk.
77. Blighia Koenig
78. Eriocoelum Hk. f.
79. Phialodiscus Radlk.
80. Guioa Cav.
81. Cupaniopsis Radlk.
82. Ryssotoechia Radlk.
83. Lepiderema Radlk.
84. Dictyoneura Bl.
85. Diploglottis Hk. f.
86. Euphorianthus Radlk.
87. Storthocalyx Radlk.
88. Sarcopteryx Radlk.
89. Jagera Bl.
90. Trigonachras Radlk.
91. Pavieasia Pierre
92. Toechima Radlk.
93. Synima Radlk.
94. Sarcotoechia Radlk.
95. Elattostachys Bl.
96. Arytera Bl.
97. Mischocarpus Bl.
98. Gongrodiscus Radlk.
99. Lepidopetalum Bl.
100. Paranephelium Miq.

**g.** Cossignyeae Bl. 1849
incl. Koelreutereae Radlk. 1888
101. Koelreutera Laxmann
102. Stocksia Bth.
103. Erythrophila Arn.
104. Cossignya Lam.
105. Llagunoa R. & P.

h. Dodonaeeae HBK. 1821
Nov. gen. V: 130 „Dodonaeaceae §“ nom. corr. [Rchb.
106. Loxodiscus Hk. f.
107. Diplopeltis Endl.
108. Dodonaea L.
109. Distichostemon F. v. M.
i. Doratoxyleae Radlk. 1888
110. Hypelate P. Br.
111. Averrhoidium Baill.
112. Hippobromus E. & Z.
113. Doratoxylum BHgp.
114. Ganophyllum Bl.
115. Jurighas L.
k. Harpullieae Radlk. 1888
116. Conchopetalum Radlk.
117. Harpullia Roxb.
118. Arfeuillea Pierre
119. Phaeocarpus M. & Z.
120. Xanthoceras Bge.
121. Delavaya Franch.
122. Ungnadia Endl.
l. Genus n. s. n. sedis incertae
123. Akania Hk. f.

**164. Meliosmaceae** Endl. 1840
Gen.: 1074 „Meliosmeae“, nom corr. OK.
Syn.: Wellingtoniaceae Meisn. 1840 Gen.: 207
Sabiaceae Bl. 1851 Mus. bot. Lugd. I: 368
[Millingtoniaceae W. & A. 1834, sed non Millingtonia L. f. genus validum Bignoniacearum]
a. Sabieae Warb. 1895
1. Sabia Colebr.
b. Meliosmeae Warb. 1895
2. Meliosma Bl.
3. Ophiocaryum Endl.

**165. Melianthaceae** Endl. 1850
Gen. suppl. V: 80
a. Meliantheae Guerke 1895
1. Bersama Fresen.
2. Melianthus L.
b. Greyeae Guerke 1895
3. Greya Hk. & Harv.

**166. Balsaminaceae** S. F. Gray 1821
Arr. Brit. Pl. II: 630 „Balsamineae §“ em. DC., nom. corr. Ldl.
Syn.: Impatineae Dumort. 1822 Comm. bot.: 61; Impatientaceae Barnh.
Hydrocereae Bl. 1825 Bijdr. V: 241
a. Balsamineae S. F. Gray 1821
1. Impatiens L.
b. Hydrocerateae Dumort. 1829
„Hydrocereae“ corr. OK.
2. Hydroceras Bl.

**167. Zizyphaceae** Ad. 1763
Fam. II: 297 „Zizyphi“ nom. corr. OK. [II: 490
Syn.: Jujubineae Neck. 1770 Act. Theod. Pal.
Rhamni Juss. 1789 Gen.: 376, Rhamnoideae Vent., Rhamneae St. Hil., Rhamnaceae Ldl., Rhamnideae Dumort.
Frangulaceae DC. p. p. 1805 Fl. franç. IV: 619
Phylicaceae Ag. 1858 Theor. Syst.: 186
a. Ventilagineae BHgp. 1862
1. Ventilago Gaertn.
2. Smythea Seem.
b. Paliureae Reiss. 1840
in Endl. gen. 1095 ex p. ½ & typ.
3. Paliurus L.
c. Zizypheae Brongn. 1843
4. Zizyphus L.
5. Condalia Cav.
6. Reynosia Gris.
7. Sarcomphalus P. Br.
8. Rhamnidium Reiss.
9. Karwinskya Zucc.
10. Berchemia Neck.
11. Karlea Pierre
12. Lamellisepalum Engler
13. Rhamnella Miq.
14. Dallachya F. v. M.
d. Ceanotheae Rchb. 1828
Consp. 145; Rhamneae BHgp. 1862
15. Sageretia Brongn.
16. Adolia Lam.
17. Rhamnus L.
18. Hovenia Thbg.
19. Ceanothus L.
20. Macrorhamnus Baill.
21. Emmenosperma F. v. M.
22. Sarcomphalodes DC.
23. Schistocarpus F. v. M.
24. Marcorella Neck.
25. Hybosperma Urb.
26. Cormonema Endl.
27. Phylica L.
28. Nesiota Hk. f.
29. Lasiodiscus Hk. f.
30. Alphitonia Endl.
31. Cryptandra Sm.
e. Colletieae Reiss. 1840
32. Talguenea Miers
33. Trevoa Miers
34. Retanilla DC.
35. Discaria Hk.
36. Adolphia Meisn.
37. Colletia Juss.
f. Gouanieae Rchb. 1828
Consp.: 145 „Gouaniaceae §“; nom. corr. Endl.
38. Lupulus Mill.
39. Kurzinda OK.
40. Reisseckia Endl.
41. Mystacinus Raf.
42. Crumenaria Mart.
g. Genera addenda et sedis incertae
43. Marlothia Engler
44. Sondaria Dennst.
45. Krugiodendrum Urb.

**168. Vitaceae** Juss. 1789
Gen.: 267 „Vites“, nom. corr. Ldl.; Vitisiae Lam., Vitideae Dumort.

Syn.: Sarmentaceae Vent. 1799 Tabl. III: 167 (L. ex p. min.)
Viniferae St. Hil. 1805 Expos. fam. II: 48
Ampelideae HBK. 1821 Nov. gen. V: 222; -aceae Gilg
Labruscinae Link 1821 Enum. I: 143
Leeaceae DC. 1824 Prodr. I: 635
Vitigeneae D. Don 1825 Prodr. fl. nep.: 188
Cissaceae Horan. 1847 Char. ess.: 184
**a.** Viteae Rchb. 1837
Handb.: 221, Endl. 1839; Vitoideae Gilg 1896
1. Vitis L.
**b.** Leeeae Endl. 1839
Gen.: 797 „Leeaceae §", Leeae Ldl. 1847; Leeoideae Gilg 1896
2. Leea L.

**169. Elaeocarpaceae** Juss. 1808
Ann. Mus. XI: 223 „Elaeocarpeae", nom. corr. Ldl.; Elaeocarpinae Link
Syn.: Aristoteliaceae Dumort. 1829 Anal. fam.: [37 & 41
**a.** Elaeocarpeae Rchb. 1837
Handb.: 304 „genuinae"
1. Elaeocarpus Burm.
2. Sloanea L.
3. Crinodendrum Mol.
4. Dubouzetia Brongn. & Gris
5. Antholoma Lab.
**b.** Aristotelieae Rchb. 1837
6. Vallea L. f.
7. Aristotelia L'Hér.
8. Muntingia L.

**170. Schizochlaenaceae** Barnh. 1895
Bull. Torr. bot. Club: 17
Syn.: Sarcolénacées Tiegh. 1898 Elém. de bot.; cfr. J. de bot. 1899: 367
[Chlaenaceae Thouars 1807 Vég. îles afr. III: 46, sed nom. delendum agenericum]
1. Eremochlaena Baill.
2. Sclerochlaena Baill.
3. Rhodochlaena Thouars
4. Schizochlaena Thouars
5. Xerochlamys Bak.
6. Leptochlaena Thouars
7. Sarcochlaena Thouars

**171. Gonystylaceae** Gilg 1897
in E. & P. Nachtr.: 231.
1. Gonystylus Teijsm. & Bin.

**172. Tiliaceae** Wulff 1765
Fl. boruss.: 220; Tiliatae Neck., Tilieae Rchb. (Tiliae Ad. p. p.)
Syn.: Sparrmaniaceae Ag. 1858 Theor. syst.: 260
**a.** Brownlowieae BHgp. 1862
1. Carpodiptera Gris.
2. Espera W.
3. Christiania DC.
4. Spirostylis Bak.
5. Oubanguia Baill.
6. Chartocalyx Mast.
7. Brownlowia Roxb.
7b. Plagiopteron Griff.
8. Pentace Hask.
9. Diplodiscus Turcz.
10. Pityranthe Thw.
11. Brazzaea Baill.
**b.** Apeibeae BHgp. 1862
12. Ancistrocarpus Oliver
13. Schweinfurthafra OK.
14. Apeiba Aubl.
**c.** Tilieae BHgp. 1862
15. Nettoa Baill.
16. Entelea R. Br.
17. Corchorus L.
18. Ceratosepalum Oliver
19. Corchoropsis S. & Z.
20. Cistanthera K. Schum.
21. Vossianthus OK.
22. Honckenya W.
23. Luehea W.
24. Mollia Mart.
25. Graeffea Seem.
26. Diclidocarpus A. Gray
27. Actinophora Wall.
28. Tilia L.
29. Vasivaea Baill.
**d.** Grewieae BHgp. 1862
30. Grewia L.
31. Duboscia Bocq.
32. Diplanthemum K. Schum.
33. Desplatzia Bocq.
34. Grewiella OK.
35. Diplophractum Desf.
36. Colonia Cav.
37. Belotia A. Rich.
38. Erinocarpus Grah.
39. Triomfettia L.
40. Heliocarpus L.
41. Dipentaplandra OK.
42. Althoffia K. Schum.
**e.** Genera n. s. n. sedis incertae
43. Endostira Turcz.
44. Pterocoelion Turcz.

**173. Malvaceae** Ad. 1763
Fam. II: 390 „Malvae", nom. corr. Neck.
Syn.: Columniferae L. p. p. 1764 Ord. nat. 37
Sideae Spr. p. p. 1818 Anleit. II 2: 801; -aceae Dumort.
Gossypiaceae Kern. 1891, Pfl.-Leben II: 681
**a.** Malopeae Rchb. 1828
1. Malope L.
2. Kitaibelia W.
3. Palaua Cav.
**b.** Malveae St. Hil. 1827
4. Abutilon L.
5. Horsfordia A. Gray
6. Sphaeroma DC.
7. Abutilodes Sieg.
8. Howittia F. v. M.
9. Kydia Roxb.
10. Lavatera L.

11. Malva L.
12. Sidalcea Bth.
13. Napaea L.
14. Malveopsis Presl
15. Modiolastrum K. Schum.
16. Plagianthus Forst.
17. Sida L.
18. Robinsonella Bak. f. & Rose
19. Gaya HBK.
20. Bastardia HBK.
21. Anoda Cav.
22. Hoheria Cunn.
23. Cristaria Cav.

**c.** Malvavisceae Presl 1831
Reliq. Haenk. II: 135 „Malvaviscaceae §", nom. corr. Rchb.
Syn.: Pavonieae Rchb. 1837
Ureneae Rchb. 1841
24. Malachra L.
25. Urena L.
26. Lassa Ad.
27. Goethea Nees
28. Malvaviscus L.

**d.** Hibisceae Rchb. 1828
29. Decaschistia W. & A.
30. Senraea Cav.
31. Hibiscus L.
32. Pentagonocarpus T.-T.
33. Dicellostylis Bth.
34. Julostylis Thw.

**e.** Genera addenda vel sedis incertae
35. Arcynospermum Turcz.
36. Briquetia Hochreut.
37. Symphyochlamys Guerke

**173b. Triplochitonaceae** K. Schum. 1900
1. Triplochiton K. Schum.

**174. Bombacaceae** HBK. 1821
Nov. gen. V: 294 „Bombaceae" n. c. K. Schum.

**a.** Eriodendreae Rchb. 1837
Handb.: 295 incl. Adansonieae Rchb. l. c. poste-
1. Baobabus Mill. [rius p. p.
2. Bombax L.
3. Chorisia HBK.
4. Xylum L.

**b.** Matisieae Rchb. 1837 em. K. Schum.
5. Cavanillesia R. & P.
6. Hampea Schl.
7. Scleronema Bth.
8. Catostemma Bth.
9. Matisia Hb. & Bpl.
10. Montezumaea DC.
11. Quararibea Aubl.
12. Ochroma Sw.
13. Bernoullia Oliver

**c.** Durioneae K. Schum. 1890
14. Cumingia Vidal
15. Camptostemon Mast.
16. Durio Rumpf
17. Maxwellia Baill.
18. Blumea Rchb.
19. Boschia Korth.
20. Coelostegia Bth.
21. Cullenia Wight

**d.** Additamentum
22. Neobuchia Urb.

**175. Cacaoaceae** Augier 1801
Essai: 196 „Cacaoyers" ex typis Cacao (= Theobroma), Pentapetes, Dombeya (= Assonia), Abroma
Syn.: Sterculiaceae Vent. 1803 Malm. I: 91
Hermanniae Vent. 1807 Mém. Inst. I: 2; -aceae HBK.; Hermannideae Dumort.
Buettneriaceae R. Br. 1814 Flinders voy. II, App. 3: 540; Buettnerieae Spr., Byttneriaceae DC., Byttnerideae Dumort.

**a.** Eriochlaeneae W. & A. 1834
Prodr. I: 70; Eriolaeneae Endl. false corr.
1. Eriochlaena DC.

**b.** Fremontieae Torr. 1854
2. Chiranthodendrum Cav.
3. Fremontia Torr.

**c.** Dombeyeae DC. 1823
4. Melhania Forsk.
5. Harmsia K. Schum.
6. Blattaria Burm.
7. Glossostemon Desf.
8. Trochetia DC.
9. Chirochlaena Bth.
10. Assonia Cav.
11. Ruizia Cav.
12. Astiria Ldl.

**d.** Hermannieae HBK. 1821
Nov. gen. V: 312 „Hermanniaceae §", n. c. DC.
13. Hermannia L.
14. Melochia L.
15. Dicarpidium F. v. M.
16. Walthera L.

**e.** Buettnereae HBK. 1821
Nov. gen. V: 309 „Buettneriaceae verae"
17. Restiaria Rumpf
18. Buettnera Loefl.
19. Ayenia L.
20. Nephropetalum Robins. & Greenman
21. Scaphopetalum Mast.
22. Leptonychia Turcz.
23. Abroma Jacq.
24. Theobroma L.
25. Guazuma L.

**f.** Lasiopetaleae J. Gay 1821
26. Pimia Seem.
27. Hannafordia F. v. M.
28. Thomasia J. Gay
29. Guichenotia J. Gay
30. Keraudrenia J. Gay
31. Seringea J. Gay
32. Lysisepalum F. v. M.
33. Lasiopetalum Sm.

**g.** Helictereae DC. 1823
34. Reevesia Ldl.
35. Ungera Schott & Endl.
36. Pterospermadendrum Amm.
37. Helicteres L.

38. Cattimarus Rumpf
**h.** Sterculieae DC. 1824
39. Clompanus Rumpf
40. Tarrietia Bl.
41. Octolobus Welw.
42. Bichea Stokes
43. Amygdalus Burm.
44. Tetradia Benn.
**i.** Genera n. s. n. sedis incertae
45. Covilhamia Korth.
46. Paradombeya Stapf

**176. Raptopetalaceae** Pierre V/1897
Bull. Soc. Linn. Paris: 1296 & in schedula ad Englerum missa „Rhaptopetalacées" corr. OK.
Syn.: Scytopetalaceae Engler 1897 in E. & P. Nachtr.: 242—244 cum cit. praec.
1. Raptopetalum Oliver
2. Scytopetalum Pierre
3. Erythropyxis Pierre

**177. Dilleniaceae** Sal. 1806
Parad. lond. I: 73 „Dilleneae", nom. corr. R. Br.
Syn.: Actinidiacées Tiegh. in J. de bot. 1899: 170
**a.** Dillenieae DC. 1818
Syst. I: 411 incl. Delimeae DC. 1824 (Tetracereae Gilg 1893); Dillenioideae Gilg 1893 cum 4 subtrib. vix separab.
1. Tetraceras L.
2. Davillaea Vand.
3. Curatella L.
4. Doliocarpus Rolander
5. Hibbertia Andr.
6. Pachynema DC.
7. Acrotrema Jack
8. Schumachera Vahl
9. Dillenia L.
**b.** Actinidieae Gilg 1893
10. Actinidia Ldl.
**c.** Clematoclethreae Gilg 1900
11. Clematoclethra Franch.
**d.** Saurauieae DC. 1822
„Sauraujeae" DC., Saurauioideae Gilg 1893
12. Sauraua W.
**e.** Genus n. s. n. sedis incertae
13. Sladenia S. Kurz

**178. Eucryphiaceae** Endl. 1840
Gen.: 1016 „Eucryphieae", nom. corr. J. Gay
1. Eucryphia Cav.

**179. Ochnaceae** DC. 1811
Ann. Mus. Paris XVII: 398; Ochneae Spr., Ochneaceae Don
Syn.: Sauvagesiaceae Dumort. 1829 Anal.: 44, 49
Lophiraceae Endl. 1840 Gen. 1014
Luxembourgiacées Tiegh. 1902 Journ. de bot. 1901: 389
**a.** Ochneae Rchb. 1827
Moessler Handb. I pag. LII; Ourateae Baill. 1872
1. Diporidium Wendl. f.
2. Ochna L.
[3 nunc = praec.]
**b.** Lophireae Gilg 1893
4. Lophira Gaertn. f.
**c.** Elvasieae Rchb. 1837
5. Elvasia DC.
**d.** Sauvagesieae OK. (Dumort. 1829)
Syn.: Luxemburgieae Pl. 1846
6. Cespedesia Goudot
7. Godoya R. & P.
8. Blastemanthus Pl.
9. Wallacea Spruce
10. Schuurmansia Bl.
11. Indovethia Boerl.
12. Neckia Korth.
13. Poecilandra Tul.
14. Leitgebia Eichl.
15. Sauvagea L.
16. Lavradia Vand.
17. Vausagesia Baill.
18. Luxemburgia St. Hil.
**e.** Euthemideae Pl. 1846
19. Euthemis Jack
**f.** Genera n. s. n. sedis incertae
20. Charidion Bong.
21. Strasburgera Baill.

**180. Rhizobolaceae** DC. 1824
Prodr. I: 599 „Rhizoboleae", nom. corr. Ldl. 1847
Syn.: Caryocaraceae Szysz. 1893 in E. & P. III [6: 153
1. Caryocar L.
2. Anthodiscus G. F. W. Mey.

**181. Marcgraviaceae** Juss. 1809
Ann. Mus. XIV: 397
1. Marcgravia L.
2. Norantea Aubl.
3. Surubea Aubl.
4. Ruyschia Jacq.
5. Vargasia Ernst

**182. Quiinaceae** Engler 1888
in Fl. bras. XII 1: 476
1. Quiina Aubl.
2. Turulia Aubl.

**183. Camelliaceae** DC. II/1813
Théorie élém. 214 „Camellieae", nom. corr. Bartl.; Camellideae Dumort.
Syn.: Ternstroemieae Mirb. 1814 („Dec. 1813")
Bull. soc. philom.: 381; -aceae R. Br. 1818
Theaceae Mirb. l. c. 1814; in DC. prod. I: 529 prioritatis causa sub Camelliaceis
**a.** Bonnetieae Bartl. 1830
1. Kiesera Nees
2. Archytaea Mart.
**b.** Asteropejeae Szysz. 1893
3. Asteropeja Thouars
**c.** Gordonieae DC. 1824
Prod. I: 527
Syn.: Camellieae Rchb. 1827
Theeae Baill. 1872
4. Thea L.

5. Lasianthus L.
6. Haemocharis Sal.
7. Schima Bl.
8. Pyrenaria Bl.
9. Stuartia Catesby

**d.** Ternstroemieae DC. 1824
Syn.: Taonabeae Szysz. 1893
10. Mokofa Ad.
11. Patascoya Urb.
12. Annesleya Wall.
13. Adinandra Jack
14. Eurya Thbg.
15. Visnea L. f.
16. Tremanthera F. v. M.

**e.** Pelliciereae Baill. 1872
hist. pl. IV: 237 & 262
17. Pelliciera Pl. & Tr.

**f.** Genus n. s. n. vel sedis incertae
18. Tetramerista Miq.
19. Hartia Dunn
20. Thomassetia Hemsl.
21. Nesogordonia Baill.

**184. Hypericaceae** Batsch 1786
Disp. gen. 29 & 39; Juss. 1789 „Hyperica" gen.: 254 (ex toto), nom. corr. Ldl.; Hypericoideae Vent., Hypericeae St. Hil., Hypericinae Pers., Hypericineae DC., Hyperioneae Batsch 1802
Syn.: Guttiferae Juss. 1789 l. c. 255 ex p. maj.
Clusiaceae Ldl. 1836 Nat. Syst.: 74
Cambogeaceae Horan. 1843 Tetract.: 32, corr. Cambodgiaceae
Symphoniaceae Barnh. 1895 Bull. Torr. bot. Club: 17 ex § Presl

**a.** Kielmeyereae Engler 1888
1. Mahurea Aubl.
2. Kielmeyera Mart.
3. Marila Sw.

**b.** Caraipeae Engler 1888
4. Caraipa Aubl.
5. Haploclathra Bth.

**c.** Hypericeae Spr. 1818
Anleit. II 2: 787
6. Ascyrum L.
7. Hypericum L.

**d.** Tridesmeae Rchb. 1837
Handb.: 308
Syn.: Cratoxyleae BHgp. 1862 I: 164
8. Cratoxylum Bl.
9. Eliea Camb.

**e.** Vismieae Choisy 1821
10. Caopia Ad.
11. Psorospermum Spach
12. Harungana Lam.

**f.** Endodesmieae Engler 1888
„Endodesmioideae" nom. corr. OK.
13. Endodesmia Bth.

**g.** Calophylleae Choisy 1824
in DC. prod. I: 561; Calophylloideae Engler 1888
14. Mesua L.
15. Mammea L.
16. Ochrocarpus Thouars
17. Calophyllum L.
18. Poeciloneurum Bedd.
19. Kayea Wall.

**h.** Clusieae Choisy 1824
in DC. prod. I: 557
20. Clusia L.
21. Clusiella Pl. & Tr.
22. Quapoja Aubl.
23. Havetia HBK.
24. Havetiopsis Pl. & Tr.
25. Pilosperma Pl. & Tr.
26. Renggera Meisn.
27. Tovomita Aubl.
28. Chrysochlamys P. & E.
29. Balboa Pl. & Tr.

**i.** Garcinieae Rchb. 1827
30. Allanblackia Oliver
31. Garcinia L.
32. Clusianthemum Vieill.
33. Tripetalum K. Schum.
34. Pentaphalangium Warb.

**k.** Symphonieae Choisy 1824
35. Pentadesma Sabine
36. Montrouziera Pl. & Tr.
37. Platonia Mart.
38. Moronobea Aubl.
39. Symphonia L. f.
40. Medusogyna Bak.

**l.** Genus n. s. n.
41. Lejoclusia Baill.

**185. Dipterocarpaceae** Bl. 1825
Bijdr.: 222 „Dipterocarpeae", nom. corr. Eichl.; Dipteraceae Ldl.
Syn.: Shoreaceae Roxb. 1832 Wall. Cat. No. 4405
1. Dipterocarpus Gaertn. f.
2. Anisoptera Korth.
3. Dryobalanops Gaertn. f.
4. Doona Thw.
5. Shorea Gaertn. f.
6. Ridleyinda OK.
7. Balanocarpus Bedd.
8. Cotylolobium Pierre
9. Vatica L.
10. Pachynocarpus Hk. f.
11. Monoporandra Thw.
12. Vatera L.
13. Monotes A. DC.

**186. Elatinaceae** Camb. 1829
Mém. Mus. XVIII: 225 „Elatineae", nom. corr. Ldl.; Elatinideae Dumort.
Syn.: Alsinastreae Bub. & Pzg. 1902. Fl. pyren. III: 21
1. Bergia L.
2. Elatine L.

**187. Frankeniaceae** St. Hil. 1815
Bull. soc. phil.: 22 „Frankenieae", nom. corr. DC.; Frankenieae G. Don
1. Frankenia L.

**188. Tamariscaceae** St. Hil. 1815
Mém. Mus. II: 205, 208 „Tamaricineae & Tamaris-

cineae", nom. corr. Lowe; Tamariscinae Link, Tamarisceae Rchb., Tamericaceae Ldl., Tamarieae Dumort., Tamaricinae S. F. Gray
Syn.: Reaumuriaceae G. Don 1834 Gen. Syst. III: [155
**a.** Reaumurieae Rchb. 1828
1. Reaumuria L.
2. Schanginia Pall.
**b.** Tamarisceae Rchb. 1827
3. Tamarix L.

**189. Fouquieraceae** DC. 1828
Prod. III: 349
1. Fouquiera HBK.

**190. Cistaceae** Juss. 1789
Gen.: 294 „Cisti" (Ad. ex p. min.), nom. corr. Ldl.; Cistoideae Vent., Cisteae St. Hil., Cistineae DC., Cistinae Link
1. Cistus L.
2. Helianthemum L.
3. Hudsonia L.
4. Lechea L.

**191. Bixaceae** HBK. 1821
Nov. Gen. V: 351 „Bixinae", nom. corr. Rchb.; Bixineae Kth.
1. Orellana Ludw.

**192. Cochlospermaceae** Pl. 1847
London Journ. bot. VI: 204 „Cochlospermeae", nom. corr. Engler
Syn.: Sphaerosepalaceae Tiegh. 1900 Journ. de
**a.** Maximilianeae Warb. 1895 [bot.: 32
Syn.: Cochlospermeae Warb. 1897
1. Maximiliana Schrank
2. Amoreuxia DC.
**b.** Sphaerosepaleae Warb. 1895
3. Sphaerosepalum Bak.

**193. Koeberliniaceae** Engler 1895
Nat. Pfl. fam. III 6: 319
1. Koeberlinia Zucc.

**194. Canellaceae** Mart. 1829
Nov. Gen. III: 170
Syn.: Winteranaceae Warb. 1895 in E. & P. III [6: 314
1. Canella P. Br.
2. Cinnamodendrum Endl.
3. Warburgia Engler
4. Cinnamosma Baill.
5. Pleodendrum Tiegh.

**195. Violaceae** Vent. 1803
Malm.: 27 „Les Violettes", nom. corr. DC. 1805 cum syn. Calcaraceae Lam. (Calcaratae Batsch 1786 p. p. sed nom. agenericum excl.); [Violacées Augier 1801 ex 1/5; Violariae Batsch ex 1/8] Violeae R. Br., Violinae Link, Violarieae Ging.
Syn.: Jonidia Spr. 1818 Anl. II 2: 827 [Vent. Malm.: 27 ex Pfeiff.; sed non liquet fide Buser]
Leoniaceae A. DC. 1844 Prodr. VIII: 668
**a.** Alsodejeae R. Br. 1814
„Alsodinae" nom. corr. OK.; Alsodineae Rchb.
Syn.: Paypayroleae BHgp. 1862
Rinoreae Reiche & Taub. 1895
1. Paypayrola Aubl.
2. Bradleya Vell.
3. Isodendrion A. Gray
4. Gestroa Becc.
5. Rinorea Aubl.
6. Allexis Pierre
7. (nunc 179; 11)
8. Gloeospermum Pl. & Tr.
9. Leonia R. & P.
10. Melicytus Forst.
11. Hymenanthera R. Br.
**b.** Violeae Ging. 1824
12. Calyptrion Ging.
13. Anchietea St. Hil.
14. Schweiggera Spr.
15. Calceolaria Loefl.
16. Agatea A. Gray
17. Noisettea HBK.
18. Viola L.

**196. Samydaceae** Gaertn. f. 1805
De fruct. III: 238 „Samydeae", nom. corr. Dumort.
Syn.: Flacurtianae Rich. 1815, Mém. Mus. I: 366; Flacourtiaceae Ldl., Flacourtianeae DC.
Homalinae R. Br. 1818 Congo App. V: 438; Homalineae DC., -aceae Ldl.
Paropsiaceae Dumort. 1829 Anal.: 37, 42
Kiggelariaceae Link 1831, Handb. II: 221
Blackwelliaceae K. H. Schultz 1832, Nat. Syst. Pfl.: 444 [-aceae Ldl.
Pangieae Bl. 1833 Nov. fam. exp.: 32; Neumanniacées Tiegh. 1899, J. de bot.: 361
Erythrospermacées Tiegh. 1900, J. de bot.:
**a.** Erythrospermeae DC. 1824 [125
1. Rawsonia Harv. & Sond.
2. Dasylepis Oliver
3. Camptostylus Gilg
4. Centroplacus Pierre
5. Pectinea Gaertn.
6. Berberidopsis Hk. f.
7. Pyramidocarpus Oliver
**b.** Oncobeae BHgp. 1862
8. Poggea Guerke
9. Grandidiera Jaub.
10. Oncoba Forsk.
11. Mayna Aubl.
12. Carpotroche Endl.
13. Buchnerodendrum Guerke
14. Prockiopsis Baill.
**c.** Kiggelarieae DC. 1824
Syn.: Pangieae Rchb. 1841 (Bl. 1833)
15. Hydnocarpus Gaertn.
16. Trichadenia Thw.
17. Gertrudia Laut. & Sch.
18. Gynocardia R. Br.
19. Pangium Rumpf
20. Ryparosa Bl.
21. Kiggelaria L.
**d.** Paropsieae DC. 1828
22. Soyauxia Oliver

23. Hounea Baill.
24. Paropsia Thouars
25. Paropsiopsis Engler
26. Bartera Hk. f.

**e.** Prockieae Rchb. 1837
Syn.: Abatieae BHgp. 1867
27. Abatia R. & P.
28. Aphaerema Miers
29. Rhamnicastrum L.
30. Streptothamnus F. v. M.
31. Dioncophyllum Baill.
32. Prockia L.
33. Hasseltia HBK.
34. Banara Aubl.
35. Pineda R. & P.

**f.** Homalieae Rchb. 1827
„Homalinae" corr. Warb.
36. Byrsanthus Guill.
37. Gerrardina Oliver
38. Homalium Jacq.
39. Calantica Tul.
40. Bivinia Tul.
41. Trimeria Harv.
42. Dissomeria Bth.
43. Phyllobotryum M. arg.
44. Phylloclinium Baill.
45. Mocquerysia Hua

**g.** Flacourtieae DC. 1824
46. Myroxylum Forst.
47. Guya Frappier
48. Eichlerodendrum Briq.
49. Azaraea R. & P.
50. Ludia Juss.
51. Tisonia Baill.
52. Aphloea Benn.
53. Flacourtia L'Hér.
54. Doryalis Arn.
55. Bennettia Miq.
56. Carrierea Franch.
57. Idesia Maxim.
58. Poliothyrsis Oliver
59. Itoa Hemsl.

**h.** Casearieae Rchb. 1827
Syn.: Samydeae Dumort. 1829
60. Lunania Hk.
60b. Arechavaleta OK.
61. Tetrathylacium P. & E.
62. Samyda L.
63. Guidonia P. Br.
64. Euceras Mart.
65. Osmelia Thw.
66. Patrisia Rich.
67. Zuelania A. Rich.
68. Casearia Jacq.
69. Bembicina OK.

**i.** Genera n. s. n. sedis incertae
70. Physena Thouars
71. Peridiscus Bth.
72. Psiloxylum Tul.
73. Solmsia Baill.
74. Ropalocarpus Bojer
75. Kaernbachia OK.
76. Octolepis Oliver
77. Hoplostigma Pierre

**197. Stachyuraceae** Bl. 1850
Mus. bot. Lugd. I: 162 „Stachyureae" em. Gilg
1. Stachyurus S. & Z.

**198. Turneraceae** HBK. 1823
Nov. Gen. VI.: 123
1. Wormskioldia Schum. & Th.
2. Streptopetalum Hochst.
3. Piriqueta Aubl.
4. Mathurina Balf. f.
5. Hyalocalyx Rolfe
6. Turnera L.
7. Loewia Urb.

**199. Malesherbiaceae** D. Don 1827
Edinb. N. Phil. Journ. II: 320
1. Malesherbia R. & P.

**200. Passifloraceae** Augier 1801
Essai: 14. Cl. 1. Fam. ex p. ½ typ. „Passiflores"; nom. corr. Ldl.; Passifloreae Jacq. 1805
Syn.: Modeccaceae Ag. 1858, Theor. Syst.: 386
1. Mitostemma Mast.
2. Dilkea Mast.
3. Crossostemma Pl.
4. Machadoa BHgp.
5. Deidamia Thouars
6. Donaldsonia Bak.
7. Basananthe Peyr.
8. Adenia Forsk.
9. Hollrungia K. Schum.
10. Passiflora L.
11. Schlechterina Harms

**201. Achariaceae** Harms 1897
in E. & P. Nachtr.: 256
1. Ceratosicyus Nees
2. Acharia Thbg.
3. Guthriea Bolus

**202. Papajaceae** Bl. 1823
Bat. Cour., Bijdr. (1825): 940 „Papayaceae"; Papayeae Ag.
Syn.: Caricaceae Dumort. 1829, Anal. fam.: 37, 42
1. Carica L.
2. Jaracatia A. DC.
3. Cylicomorpha Urb.

**203. Loasaceae** Juss. 1804
Ann. Mus. V: 21 „Loaseae"; nom. corr. Rchb.
Syn.: Cevalliaceae Gris. 1854 Grundriss: 136
**a.** Gronovieae Rchb. 1837
Syn.: Gronovioideae Gilg 1893
1. Gronovia L.
2. Cevallia Lag.
3. Petalonyx A. Gray

**b.** Mentzelieae Rchb. 1837
Syn.: Mentzelioideae Gilg 1893
4. Mentzelia L.

5. Eucnida Zucc.
6. Sympetaleja A. Gray

**c.** Loaseae Rchb. 1837
Syn.: Loasoideae Gilg 1893
7. Sclerothrix Presl
8. Klapprothia HBK.
9. Kissenia Endl.
10. Loasa Ad.
11. Scyphanthus Sweet
12. Helicterodes DC.
13. Blumenbachia Schrad.

**204. Datiscaceae** Presl 1820
Rostlinar. I: 217 „Datisceae"; nom. corr. Dumort.
1. Tetrameles R. Br.
2. Octomeles Miq.
3. Cannabina Ludw.

**205. Begoniaceae** R. Br. 1818
Exp. Congo App. V: 464; Begonidieae Dumort., Begonieae Spr.
1. Hillebrandia Oliver
2. Begonia L.
3. Symbegonia Warb.
4. Begoniella Oliver

**206. Ancistrocladaceae** Pl. 1849
Ann. sc. nat. XIII: 316 „Ancistrocladeae", nom. corr. Gilg
1. Wormia Vahl

**207. Cactaceae** Juss. 1789
Gen.: 311 ex p. ½ typ. „Cacti", nom. corr. Ldl.; Cactoideae Vent., Cacteae DC., Cactinae Link
Syn.: Nopaleae St. Hil. 1805 Expos. fam. II: 134
Opuntiaceae HBK. 1823 Nov. gen. VI: 65
Leuchtenbergiaceae Salm-Dyck 1854 in Otto's Gart. Ztg.: 188

**a.** Cacteae OK. 1903
Caulis carnosus articulatus aphyllus, rarius foliis rudimentariis carnosis enerviis; flores semper solitarii; fructus carnosus, semina haud alata
Syn.: Rhipsalideae & Opuntieae Rchb., Cereoideae & Opuntioideae K. Schum.
1. Cactus L.

**b.** Pterocacteae OK. 1903
Fruct. siccus, semina alata, cet. ut praec.
2. Pterocactus K. Schum. (ab OK. detectus)

**c.** Peireskieae Rchb. 1837
„Pereskieae", nom. corr. OK.; Peirescieae Salm-Dyck. Caulis haud articulatus foliis nervosis. Inflorescentia saepissime fasciculata vel ramosa
3. Peireskia L.

**208. Gissolomaceae** Endl. 1841
Enchir.: 244 „Geissolomeae", -aceae Sond.; nom. corr. OK.
1. Gissoloma Kth.

**209. Penaeaceae** Sweet 1820
Hort. brit.: 347
1. Endonema A. Juss.
2. Penaea L.
3. Sarcocolla Kth.

**210. Oliniaceae** Arn. 1840
in Meisn. Comm.: 354 „Olinieae", n. c. Presl
1. Plectronia L.

**211. Thymelaeaceae** Ad. 1763
Fam. II: 278 ex sect. II typ. „Thymelaeae", nom. corr. Rchb.; Thymelaceae Ldl.
Syn.: Chamelaeae Wulff 1765 Flora boruss.: 224
Passerinatae Neck. p. p. 1770 Act. Theod. Pal. II: 485
Daphnoideae Vent. 1799 Tabl. II: 235; Daphneae Rchb., Daphnaceae St. Hil.
Aquilarineae R. Br. 1818 Narr. exp. Congo App. V: 444; Aquilariaceae Rchb.

**a.** Aquilarieae Dcne. 1843
Syn.: Aquilarioideae Gilg 1894
1. Agallochum Rumpf

**b.** Phalerieae Meisn. 1841
Syn.: Phalerioideae Gilg 1894 p. p.
2. Phaleria Jack

**c.** Peddieae Gilg 1894
3. Peddiea Harv.

**d.** Daphneae Rchb. 1828
Syn.: Thymelaeoideae Gilg 1894
4. Struthia L.
5. Belvala Ad.
6. Dicranolepis Pl.
7. Enkleia Griff.
8. Linostoma Wall.
9. Synaptolepis Oliver
10. Stephanodaphne Baill.
11. Craterosiphon Engler & Gilg
12. Lagetta Juss.
13. Wikstroemia Endl.
14. Linodendrum Gris.
15. Lasiadenia Bth.
16. Daphnopsis M. & Z.
17. Goodallia Bth.
18. Funifera C. A. Mey.
19. Stellera L.
20. Rhamnoneurum Gilg
21. Daphne L.
22. Edgeworthia Meisn.
23. Ovidia Meisn.
24. Dirca L.
25. Stiroctis Raf.
26. Lachnaea L.
27. Passerina L.
28. Chymococca Meisn.
29. Diarthron Turcz.
30. Chamaejasma Amm.
31. Dais L.
32. Schoenobiblus Mart.
33. Banksia Forst.

**e.** Drapeteae Gilg 1894
„Drapetoideae", nom. corr. OK.
34. Drapetes Lam.

**f.** Genera n. s. n. sedis incertae

35. Hyptiodaphne Urb.
36. Hornera Jungh.

**212. Elaeagnaceae** Dumort. 1829
Anal. fam.: 15, 18 „Eleagnideae", nom corr. Ldl.; Elaegnideae, Eleagneae Brongn.; non auct. [prior.
1. Hippophaë L.
2. Lepargyrea Raf.
3. Elaeagnus L.

**213. Salicariaceae** Ad. 1763
Fam. II: 232 „Salicariae", nom corr. OK.; Salicarinae Link
Syn.: Glaucophyllae Wulff 1765 Flora bor.: 234
Lythratae Neck. 1770 Act. Theod. Pal. II: 490; Lythrariae St. Hil., Lythrarieae DC., Lythrariaceae Dumort., Lythraceae Ldl.
Cyclanthemae Vent. 1799 Tabl. III: 298
Ammanniaceae Horan. 1843 Tetract.: 29
Cupheaceae & Lagerstroemiaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben II: 698
Chabraeaceae Bub. & Pzg. 1900 Fl. pyren. II: 640
**a.** Salicarieae DC. 1826 ex p. max.
Syn.: Lythreae W. & A. 1834
1. Rotala L.
2. Ammannia L.
3. Peplis L.
4. Lythrum L.
5. Woodfordia Sal.
6. Cyphea P. Br.
7. Pleurophora D. Don
8. Pemphis Forst.
9. Diplusodon Pohl
10. Physocalymma Pohl
11. Lafoënsia Vand.
**b.** Lagerstroemieae DC. 1826
Syn.: Nesaeeae Koehne 1891
12. Crenea Aubl.
13. Nesaea Juss.
14. Decodon Gm.
15. Grisleya L.
16. Adenaria HBK.
17. Tetrataxis Hk. f.
18. Ginoria Jacq.
19. Murtughas L.
20. Lawsonia L.
**c.** Genera sedis incertae
21. Galpinia N. E. Br.
22. Rynchocalyx Oliver

**214. Crypteroniaceae** Endl. 1847
Gen. suppl. IV: 38 „Crypteronieae"
[Henslowiaceae Ldl. 1834 sed Henslowia est genus validum Santalacearum]
Syn.: Sonneratieae § Miq. 1855 Fl. Ind. bat. I: 495; Sonneratiaceae Engler 1897
Blattiaceae Ndz. 1892 in E. & P. III 7: 16
**a.** Sonneratieae OK. (Miq. 1855 sub Myr- [taceis)
Syn.: Blattioideae Ndz. 1892
1. Blatti Ad.
2. Duabanga Ham.
**b.** Crypteronieae Ndz. 1892
„Crypteronioideae", nom. corr. OK.
3. Crypteronia Bl.
4. Xenodendrum Laut. & Sch.

**215. Punicaceae** Horan. 1843
Tetract.: 30
[Syn.: Granateae Don 1826, sed Granatum est genus validum Meliacearum]
1. Punica L.

**216. Napoleonaceae** Beauv. 1807
Fl. d'Oware II: 29 „Napoleoneae", nom. corr. Dumort.
Syn.: Belvisieae R. Br. 1821 Linn. Trans. XIII: 222; -aceae Ldl.
Lecythideae Rich. 1824 ex Kth. Syn. III: 424; -aceae Ldl.
Barringtoniaceae Ldl. 1847 Veg. Kgd.: 754
**a.** Foetidieae Ndz. 1892
„Foetidioideae", nom. corr. OK.
1. Foetidia Lam.
**b.** Barringtonieae OK. (DC. 1826 sub Myr- [taceis)
Syn.: Planchonioideae Ndz. 1892
2. Planchonia Bl.
3. Petersia Welw.
4. Cumbia Ham.
5. Butonica Rumpf
6. Chydenanthus Miers
**c.** Napoleoneae OK. (Bth. 1849 sub Myrta- [ceis)
Syn.: Napoleonoideae Ndz. 1892
7. Asteranthus Desf.
8. Napoleona Beauv.
**d.** Lecythideae OK. (Kth. 1824 sub Myrta- [ceis)
Syn.: Lecythidoideae Ndz. 1892
9. Japarandiba Ad.
10. Grias L.
11. Curupita Aubl.
12. Lecythis L.
13. Bertholletia Hb. & Bpl.
14. Cariniana Casar.
15. Cercophora Miers
16. Curatari Aubl.
17. Allantoma Miers

**217. Paletuvieraceae** Lam. 1769
Encycl. IV: 696 „Les Palétuviers", n. c. OK.
Syn.: Rhizophoreae R. Br. 1814 in Flind. voy. II app. III: 549; -aceae Ldl.
**a.** Rhizophoreae Meisn. 1838
Syn.: Rhizophoroideae & Gynotrocheae A. F. W. Schimp. 1892
1. Crossostylis Forst.
2. Gynotroches Bl.
3. Ceriops Arn.
4. Rhizophora L.
5. Kandelia DC.
6. Karekandelia Ad.
7. Bruguiera Lam.
8. Pellocalyx Korth.

**b.** Legnotideae Bartl. 1830
Syn.: Macarisieae A. F. W. Schimp. 1892
9. Richea Thouars
10. Cassipurea Aubl.
11. Dactylopetalum Bth.
12. Blepharostemma Wall.
13. Macarisia Thouars
14. Anopyxis Pierre
**c.** Anisophylleae BHgp. 1867
Syn.: Anisophylloideae A. F. W. Schimp. 1892
15. Anisophyllea R. Br.
16. Poga Pierre
17. Combretocarpus Hk. f.

**218. Myrobalanaceae** Juss. 1804
Ann. Mus. V: 233 „Mirobalanées", n. c. OK.
Syn.: Terminaliaceae St. Hil. 1805 Expos. fam. I: 178
Combretaceae R. Br. 1810 Prodr. I: 351
1. Myrobalanus Breyne
2. Lejocarpus DC.
3. Conocarpus L.
4. Thiloa Eichl.
5. Calycopteris Lam.
6. Calopyxis Tul.
7. Combretum L.
8. Cacucia Aubl.
9. Campylogyna Hemsl.
10. Quisqualis Rumpf
11. Guiera Juss.
12. Laguncularia Gaertn. f.
13. Lumnitzera W.
14. Macropteranthes F. v. M.
15. Strephonema Hk. f.

**219. Myrtaceae** Ad. 1763
Fam. II: 86 „Myrti", nom. corr. R. Br.; Myrtacei Pers., Myrtoideae Vent., Myrteae St. Hil.
Syn.: Hesperideae L. 1764 Ordo nat.: 19
Chamaelauciaceae Ldl. 1847 Veg. Kingd.: 721
Leptospermaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben II: [691
**a.** Myrteae DC. 1826
Syn.: Myrtoideae Ndz. 1893
1. Orthostemon Berg
2. Rhodamnia Jack
3. Myrtus L.
4. Myrrhinium Schott
5. Decaspermum Forst.
6. Rhodomyrtus DC.
7. Fenzlia Endl.
8. Pimenta Ldl.
9. Paivaea Berg
10. Myrcia DC.
11. Marliera Camb.
12. Chytraculia P. Br.
13. Krugia Urb.
14. Aulacocarpus Berg
15. Acicalyptus A. Gray
16. Pileocalyx Brongn. & Gris
**b.** Leptospermeae DC. 1826
Syn.: Leptospermoideae Ndz. 1893
17. Osbornia F. v. M.
18. Backhousea Hk. & Harv.
19. Nania Ad.
20. Pleurocalyptus Brongn. & Gris
21. Tristania R. Br.
22. Angophora Cav.
23. Eucalyptus L'Hér.
24. Leptospermum Forst.
25. Agonis DC.
26. Kunzea Rchb.
27. Calostemon R. Br.
28. Myrtoleucodendrum Burm.
29. Lamarchea Gaud.
30. Conothamnus Ldl.
31. Calothamnus Lab.
32. Eremaeopsis OK.
33. Phymatocarpus F. v. M.
34. Regelia Schauer
35. Beaufortia R. Br.
36. Balaustium Hk.
37. Baeckia L.
**c.** Chamaelaucieae DC. 1828
Syn.: Chamaelaucioideae Ndz. 1893
38. Calythrix Lab.
39. Homalocalyx F. v. M.
40. Micromyrtus Bth.
41. Wehlia F. v. M.
42. Pileanthus Lab.
43. Chamaelaucium Desf.
44. Thryptomene Endl.
45. Actinodium Schauer
46. Darwinia Rudge
47. Diplachna Desf.

**220. Melastomataceae** Juss. 1789
Gen.: 328 „Melastomae", nom. corr. Krasser; Melastomaceae R. Br., Melastomeae Vent., Melastomoideae Meisn.
Syn.: Rhexideae Dumort. 1829 Comm. bot.: 59; Rhexieaceae Mart. [Ldl.
Memecyleae DC. 1828 Prodr. III: 5; -aceae
Charianthaceae Kern. 1891 Pfl.-Leben II: 697
Blakeaceae Barnh. „Rchb." 1895 Bull. Torr. bot. Club: 19
**a.** Melastomateae Ser. 1828
„Melastomeae" ex p. max. (capsulares) n. c. OK.
Syn.: Melastomatoideae Krasser 1893
1. Bucquetia DC.
2. Chaetolepis Miq.
3. Macairea DC.
4. Pterogastra Naud.
5. Schwackea Cogn.
6. Pterolepis Miq.
7. Tibuchina Aubl.
8. Brachyotum DC.
9. Ernestia DC.
10. Pseudernestia Cogn.
11. Tricentrum DC.
12. Acanthella Hk. f.
13. Aciotis D. Don
14. Acianthera P. Br.
15. Heterocentrum Hk. & A.
16. Arthrostemma D. Don

17. Centradenia G. Don
18. Appendiculana OK.
19. Nepsera Naud.
20. Desmoscelis Naud.
21. Microlepis Miq.
22. Melastoma Burm.
23. Antherotoma Hk. f.
24. Rhodosepala Bak.
25. Dionycha Naud.
26. Amphorocalyx Bak.
27. Nerophila Naud.
28. Guyonia Naud.
29. Afzeliella Gilg
30. Osbeckia L.
31. Hedysa Raf.
32. Barbeyastrum Cogn.
33. Tristemma Juss.
34. Dichaetanthera Endl.
35. Dinophora Bth.
36. Rhexia L.
37. Monochaetum DC.
38. Lithobium Bong.
39. Castratella Naud.
40. Svitramia Cham.
41. Cambessedesia DC.
42. Pyramia Cham.
43. Chaetostoma DC.
44. Stenodon Naud.
45. Microlicia D. Don
46. Trembleya DC.
47. Lavoisiera DC.
48. Rynchanthera DC.
49. Siphanthera Pohl
50. Fritzschia Cham.
51. Marcetia DC.
52. Tulasnea Naud.
53. Poteranthera Bong.
54. Calyptrella Naud.
55. Centronia D. Don
56. Pachyloma DC.
57. Hubera DC.
58. Bisglaziovia Cogn.
59. Behuria Cham.
60. Benevidesia Saldanha & Cogn.
61. Opisthocentra Hk. f.
62. Adelobotrys DC.
63. Axinaea R. & P.
64. Meriania Sw.
65. Graffenriedia DC.
66. Allomorphia Bl.
67. Kendrickia Hk. f.
68. Urotheca Gilg
69. Petalonema Gilg
70. Rousseauxia DC.
71. Oxyspora DC.
72. Bredia Bl.
73. Creaghiella Stapf
74. Phornothamnus Bak.
75. Blastus Lour.
76. Ochthocharis Bl.
77. Veprecella Naud.
78. Driessenia Korth.
79. Eriocnema Naud.
80. Bertolonia Raddi
81. Aulacidium DC.
82. Salpinga Mart.
83. Diplarpea Triana
84. Monolena BHgp.
85. Diolena Naud.
86. Triolena Naud.
87. Amphiblemma Naud.
88. Barthea Hk. f.
89. Fordiophytum Stapf
90. Gymnagathis Stapf
91. Cincinnobotrys Gilg
92. Phyllagathis Bl.
93. Tashiroa Matsum.
94. Brittenia Cogn.
95. Gravesia Naud.
96. Cyanandrium Stapf
97. Calvoa Hk. f.
98. Sarcopyramis Wall.
99. Anerioclistus Korth.
100. Pomatostoma Stapf

**b. Miconieae DC. 1828**

Syn.: Blakeaceae § Rchb. 1828/29
Dissochaeteae Naud. 1851

101. Cassebeeria Dennst.
102. Omphalopus Naud.
103. Creochiton Bl.
104. Gonema Raf.
105. Sakersia Hk. f.
106. Dicellandra Hk. f.
107. Dalenia Korth.
108. Marumia Bl.
109. Dissochaeta Bl.
110. Myrianthemum Gilg
111. Carionia Naud.
112. Pogonanthera Bl.
113. Medinillaea Gaud.
114. Tetraphyllaster Gilg
115. Preussiella Gilg
116. Phaeoneurum Gilg
117. Plethiandra Hk. f.
118. Boerlagea Cogn.
119. Pachycentria Bl.
120. Orthogoneurum Gilg
121. Charianthus D. Don
122. Pliochiton Naud.
123. Anoectocalyx BHgp.
124. Platycentrum Naud.
125. Leandroa Raddi
126. Conostegia D. Don
127. Calygogonium DC.
128. Muelleramra OK.
129. Catocoryna Hk. f.
130. Tetrazygia DC.
131. Acinodendrum L.
132. Pachyanthus A. Rich.
133. Heterotrichum DC.
134. Tococa Aubl.
135. Microphysa Naud.
136. Majeta Aubl.
137. Myrmedone Mart.

138. Mecranium Hk. f.
139. Clidemia D. Don
140. Belluccia Neck.
141. Ossaea DC.
142. Loreya DC.
143. Henriettea DC.
144. Oxysma Raf.
145. Myriospora DC.
146. Blakea P. Br.

**c.** Astronieae Dcne. 1846
Syn.: Astronioideae Krasser 1893
147. Pharmacum Rumpf
148. Naudiniella Krasser
149. Beccarianthus Cogn.
150. Kibessia DC.
151. Pternandra Jack

**d.** Memecyleae DC. 1828
Syn.: Memecyloideae Krasser 1893
152. Axinandra Thw.
153. Naxiandra Baill.
154. Dactylocladus Oliver
155. Muriri Aubl.
156. Olisbea DC.
157. Memecylum L.

**e.** Genus inquirendum
158. Bamlera K. Schum.

**221. Oenotheraceae** Neck. 1770
Acta Theod. Pal. II: 489 „Oenotheratae", nom. corr. Drude
Syn.: [Corniculatae Wulff 1765 Fl. bor.: 231, sed nom. agenericum excl.] [DC.
Epilobianae Vent. 1799 Tabl. III: 307; -aceae
Onagrariae St. Hil. 1805 Expos. II: 148; Onagreae Hedw., Onagriae S. F. Gray, Onagraceae Dumort., Onagrae Koch [non Onagrae Ad. 1763 = Calycanthemae L. 1764 familia confusa]
Hydrocaryes Link 1808 Enum. I: 141; -yaceae Raimann
Jussidieae Dumort. 1822 Comm. bot.: 58; Jussieuaceae Drude
Fuchsidieae Dumort. 1822 Comm. bot.: 59
Trapaceae Dumort. 1829 An. fam.: 36 (1827 § Haloragearum)
Circaeaceae Ldl. 1830 Nat. Syst. No. 49

**a.** Trapeae Rchb. 1837
1. Trapa L.

**b.** Jussieueae Dumort. 1827
„Jussidieae", nom. corr. Rchb.
2. Jussieua L.
3. Oocarpus Mich.
4. Isnardia L.

**c.** Epilobieae Spach 1835
5. Zauschnera Presl
6. Epilobium L.

**d.** Hauyeae Raimann 1893
7. Hauya DC.

**e.** Oenothereae Spach 1835
8. Clarkea Pursch
9. Oenothera L.
10. Gayophytum A. Juss.

**f.** Gaureae Dumort. 1829
11. Gaura L.
12. Antogoeringia OK.
13. Heterogaura Rothrock
14. Gongylocarpus Ch. & Schl.

**g.** Fuchsieae DC. 1828
15. Fuchsia L.

**h.** Lopezieae Spach 1835
16. Lopezia Cav
17. Semejandra Hk. & A.
18. Diplandra Hk. & A.
19. Riesenbachia Presl

**i.** Circaeeae Dumort. 1827
20. Circaea

**222. Haloragidaceae** R. Br. 1814
in Flind. voy. II App. III: 549 „Haloragеae", nom. corr. Dumort.; Haloragaceae Ldl., Halorrhageae Fries, Halorrhagidaceae Kl. & Garcke
Syn.: [Hygrobiae Rich. 1808, sed nom. agenericum excl.]
Cercodianae Juss. 1817 Dict. VII: 441; Cercodineae Dumort.
Hippurideae Link 1821 Enum. I: 5; Hippuridaceae Sagorski & Schneider 1891

**a.** Cercodieae DC. 1828
„Cercodianae" nom. corr. OK.
Syn.: Halorrhageae Petersen 1893
1. Loudonia Ldl.
2. Haloragis Forst.
3. Mionectes R. Br.
4. Laurembergia Bergius
5. Myriophyllum L.
6. Proserpinaca L.

**b.** Gunnereae Bl. 1854
7. Gunnera L.

**c.** Hippurideae DC. 1828
8. Hippuris L.

**223. Cynomoriaceae** Schott & Endl. 1832
Melet. bot. 11: „Cynomorieae §", nom. corr. Ldl.
1. Cynomorium L.

**224. Hederaceae** L. 1764
Ord. nat.: 46 ex p. 1/2 typ. em. Barnh.
Syn.: Araliae Juss. 1789 Gen.: 217; -aceae Vent.

**a.** Hedereae BHgp. 1867
incl. Panaceae BHgp. non Rchb.
Syn.: Schefflereae Harms 1894
1. Tupidanthus Hk. & Th.
2. Plerandra A. Gray
3. Pterotropia Mann
4. Pentadiplandra Baill.
5. Pseudosantalum Rumpf
6. Trevesia Vis.
7. Hoplopanax T. & Gr.
8. Meryta Forst.
9. Sciadophyllum P. Br.
10. Oreopanax Dcne. & Pl.
11. Gilibertia R. & P.
12. Hedera L.
13. Gamblea Clarke

14. Brassaiopsis Dcne. & Pl.
15. Gastonia Lam.
16. Polyscias Forst.
17. Cissodendrum Seem.
18. Pseudopanax K. Koch.
19. Hederopsis Clarke
20. Macropanax Miq.
21. Chirodendrum Nutt.
22. Asterotricha DC.
23. Acanthopanax Dcne. & Pl.
24. Didymopanax Dcne. & Pl.
25. Heteropanax Seem.
26. Cussonia Thbg.
27. Arthrophyllum Bl.
28. Wardenia King
29. Crepinella Oliver
30. Eremopanax Baill.

**b.** Aralieae BHgp. 1867

31. Sciadodendrum Gris.
32. Pentapanax Seem.
33. Motherwellia F. v. M.
34. Cephalaralia Harms
35. Aralia L.
36. Stilbocarpus Hk. f.
37. Aureliana Breyne
38. Aralidium Miq.
39. Schubertia Bl.
40. Myodocarpus Brongn. &;Gris
41. Delarbrea Vieill.
42. Porospermum F. v. M.

**c.** Mackinlayeae BHgp. 1867

43. Mackinlaya F. v. M.
44. Apiopetalum Baill.
45. Pseudosciadium Baill.

**225. Umbellaceae** Ad. 1763

Fam. II: 89 „Umbellatae", nom. corr. Ldl.; Umbelliferae Crantz 1767, Umbellarieae Dumort.

Syn.: Sciadophyta Neck. 1790 Elém. I: 165

„Angeliques, Bupleures, Daucoidées, Impératoires, Pastinacées" Augier 1801 Essai: 15 Cl. 1—5. Fam.

Apiaceae Ldl. 1836 Nat. Syst.: 21

Obs.: Genera 152 ex BHgp., 113 ex Baill., 230 ex Drude, 139 nobis. Secuti sumus systema BHgp. emendationibus plurimis Baillonis. Connexus naturales sunt scientium unitates et non generice separandum; differentiae minores et ambiguae rectius pro sectionibus tractandae sunt. Novitas systematis Drudei in E. & P. VIII imprimis ex colore petalorum sumta non valet et non liquet; ex gr. VIII: 179 Angelica petala alba vel viridi-alba (sed incl. Archangelica fl. flavoviridulis!): Levisticum petala flava vel flavoviridula; in gen. Thaspium, Arracacia etc. color ruber neglectus est; in gen. pluribus inter album — flavum — viridem — rubrum variat, saepius coloribus intermediis. Hic artifex Umbellacearum interdum eandem speciem in generibus 2 longe remotis bis tractat, ex gr. Smyrniopsis syriaca Boiss. VIII: 166 & 234. Etiam habitus ex Drude character genericus (!) est, sub gen. Seseli VIII: 202 habitus ipse valet plus quam „einseitige Fruchtcharaktere"!

**a.** Hydrocotyleae Spr. 1820

„Hydrocotylineae" nom. corr. Dumort.

1. Hydrocotyla L.
2. Xanthosia Rudge
3. Azorella Lam.
4. Apleura Phil.
5. Laretia Gill. & Hk.
6. Spananthe Jacq.
7. Bowlesia R. & P.
8. Domeykoa Phil.
9. Diposis DC.
10. Dipterygia DC.
11. Dickinsia Franch.
12. Mulinum Pers.
13. Perfoliata Burm.

**b.** Saniculeae Koch 1824

14. Eryngium L.
15. Alepidea Laroche
16. Arctopus L.
17. Astrantia L.
18. Hacquetia Neck.
19. Sanicula L.
20. Klotzschia Cham.
21. Actinotus Lab.
22. Lagoëcia L.
23. Petagnaea Guss.

**c.** Echinophoreae Tausch 1834

24. Echinophora L.
25. Pycnocycla Royle

**d.** Careae Ad. 1763

„Carea" nom. corr. OK.

Syn.: Ammina Spr. 1818, Ammineae Koch

26. Physospermum Cusson
27. Neonelsonia Coult. & Rose
28. Donnelsmithia Coult. & Rose
29. Cicutaria Ludw.
30. Cryptodiscus Schrenk
31. Conium L.
32. Vicatia DC.
33. Musineon Raf.
34. Trachydium Ldl.
35. Arracacia Bancroft
36. Smyrnium L.
37. Eulophus Nutt.
38. Astoma DC.
39. Erigenia Nutt.
40. Orogenia S. Wats.
41. Hohenackera F. & M.
42. Bupleurum L.
43. Franchetella OK.
44. Ryticarpus Sond.
45. Buniotrinia Stapf & Wettst.
46. Lichtensteinia Ch. & Schl.
47. Glia Sond.
48. Apinella Neck.
49. Anisopoda Bak.
50. Froriepia K. Koch
51. Celeri Ad.
52. Apiastrum Nutt.
53. Cicuta L.

54. Ammi L.
55. Oliviera Vent.
56. Caropodium Stapf & Wettst.
57. Harbouria Coult. & Rose
58. Sison L.
59. Sium L.
60. Pimpinella L.
61. Aletes Coult. & Rose
62. Leibergia Coult. & Rose
63. Pternopetalum Franch.
64. Conopodium K. Koch
65. Tinguarra Parl.
66. Urospermum Nutt.
67. Odorata L.
68. Oreomyrrhis Endl.
69. Chaerophyllum L.
70. Heterosciadium Lge.
71. Rabdosciadium Boiss.
72. Scandix L.
73. Cerefolium L.
74. Ottoa HBK.
(75. nunc 130 a)

**e.** Seseleae Koch 1824
„Seselineae" nom. corr. K. Koch
76. Diplolophium Turcz.
77. Physotrichia Hiern
78. Podistera S. Wats.
79. Athamanta L.
80. Todaroa Parl.
81. Portenschlagia Vis.
82. Pichlera Stapf & Wettst.
83. Seseli L.
84. Foeniculum L.
85. Xatardia Meisn.
86. Arduinoa Ad.
87. Thecocarpus Boiss.
88. Pyramidoptera Boiss.
89. Magydaris DC.
90. Cachrys L.
91. Glehnia F. Schmidt
92. Silaum Ludw.
93. Crithmum L.
94. Sclerochorton Boiss.
95. Oenanthe L.
96. Aethusa L.
97. Cymbocarpus DC.
98. Choritaenia Bth.
99. Capnophyllum Gaertn.
100. Scleros ciadium DC.
101. Siler Scop.
102. Astydamia DC.
103. Myrrhodendrum Coult. & Rose
104. Polemannia E. & Z.
105. Phellolophium Bak.
106. Meum L.
107. Ryssosciadium OK.
108. Coelopleurum Led.
109. Coaxana Coult. & Rose
110. Levisticum Hall.
111. Angelica L.
112. Agasyllis Hfm.
113. Pseudocymopterus Coult. & Rose
114. Prionosciadium S. Wats.
115. Rhodosciadium S. Wats.
116. Enantiophylla Coult. & Rose
117. Coulterophytum Robins.
118. Conioselinum Hfm.

**f.** Pastinaceae Ad. 1763
„Pastinacae" nom. corr. OK.
Syn.: Peucedaneae Rchb. 1827
119. Ferula L.
120. Haussknechtia Boiss.
121. Dorema D. Don
122. Symphyoloma C. A. Mey.
123. Heracleum L.
124. Polytaenia DC.
125. Panax Kram.
126. Ducrosia Boiss.
127. Zosimaea Hfm.
128. Tordylium L.
129. Johrenia DC.

**g.** Dauceae Ad. 1763
„Dauci", nom. corr. Rchb.
Syn.: Caucalinae Spr. 1818
130. Hormosciadium Boiss.
130 b. Szovitsia F. & M.
131. Coriandrum L.
132. Fuernrohria K. Koch
133. Anidrum Neck.
134. Cyminum Ludw.
135. Trepocarpus DC.
136. Exacantha Lab.
137. Artedia L.
138. Caucalis L.

**h.** Laserpitieae Tausch 1834 em.
139. Laserpitium L.

**i.** Genera addenda inquirenda
140. Asciadium Gris.
141. Korshinskya Lipsky
142. Melanosciadium Boissieu
143. Holopleura Rgl. & Schmalh.
144. Carlesia Dunn
145. Schtschurowskia Rgl. & Schmalh.
146. Semenowia Rgl. & Herder

## 226. Cornaceae HBK. 1818

Nov. gen. III : 430 „Corneae §" em. Link
Syn.: Nysseae Juss. 1825 Dict. 35 : 267 ; -aceae Dumort.; non Nyssoideae Mchx. 1803 II: 232 ex typo Pyrularia Santalacearum
Alangieae DC. 1828 Pr. III: 203; -aceae Ldl.
Garryaceae Ldl. 1834 Bot. Reg. XX : 1686
Aucubaceae Ag. 1858 Theor. Syst. : 303

**a.** Garryeae Baill. 1879
Syn.: Garryoideae Harms 1897
1. Garrya Ldl.

**b.** Nysseae Baill. 1876
cum ? sub Combretaceis
Syn.: Nyssoideae Harms 1897
2. Nyssa L.
3. Nyssopsis OK.

**c.** Davidieae Harms 1897
„Davidioideae", nom. corr. OK.
4. Davidia Baill.

**d.** Alangieae Miq. 1855
Syn.: Alangioideae Harms 1897
5. Karangolum Ad.
**e.** Corneae Endl. 1850
Syn.: Curtisioideae & Cornoideae pluriloculares Harms 1897
6. Curtisia Ait.
7. Helwingia
8. Corokia Cunn.
9. Cornus L.
**f.** Aucubeae Endl. 1850
Syn.: Cornoideae uniloculares & Mastixioideae [Harms 1897
10. Mastixia Bl.
11. Torricellia DC.
12. Melanophylla Bak.
13. Kaliphora Hk. f.
14. Aucuba Thbg.
15. Griselinia Forst.
**g.** Genus n. s. n. inquirendum
16. Aucubophyllum Ahlburg

## Classis II. Monopetalae Oeder 1764/8

Elem. bot., Classis VII; Hill 1769; Juss. 1789
Syn.: Corolliflorae DC. 1818
Sympetalae Rchb. 1828 „Synpetalae" nom. [corr. Engler
Gamopetalae Endl. 1838
Metachlamydeae Macm. 1892

### 227. Clethraceae Kl. 1851

Linnaea XXIV: 12
1. Clethra L.

### 228. Monotropaceae Nutt. 1818

Gen. amer. I: 272 „Monotropeae"; n. c. Ldl.
Syn.: Pyroleae Ldl. 1821 Coll. Bot. t. 5; Pyrolaceae Ag., Pyroleaceae Brongn., Pirolaceae Drude
Hypopithydes Link 1831 Handb. II: 403; Hypopithieae Kl., Hypopithyaceae Kl. & Garcke
**a.** Piroleae Dumort. 1829 („Pyroleae")
Syn.: Piroloideae Drude 1889
1. Pirola L.
**b.** Monotropeae Dumort. 1829
Syn.: Monotropoideae Drude 1889
2. Allotropa T. & Gr.
3. Monotropa L.
4. Pterospora Nutt
5. Pterosporopsis Kellogg
6. Monotropsis Schweinitz
7. Hemitomes A. Gray
8. Pleuricospora A. Gray
9. Chilotheca Hk. f.

### 229. Lennoaceae Solms 1870

Abh. Nat. Ges. Halle XI: 174
1. Pholisma Nutt.
2. Ammobroma Torr.
3. Lennoa Ll. & Lex.

### 230. Vacciniaceae Ad. 1763

Fam. II: 160 „Vaccinia", nom. corr. Ldl.; Vacciniatae Neck., Vaccinieae DC., Vaccinideae Dumort.
Syn.: Bicornes L. p. p. 1764 Ordo nat. 18
Rhododendra Juss. 1789 Gen.: 158; -eae Spr.
Ericae Juss. 1789 Gen.: 159; Ericeae R. Br., Ericaceae DC., Ericinae S. F. Gray, Ericineae Desv., Ericariae Batsch, Ericoideae Pers.
Dicroophyta Neck. 1790 Elem. I: 212
Rhodoraceae Vent. 1799 Tabl. II: 499
Rhodoideae Batsch 1802 Tab. aff.: 215
Menziesiaceae Kl. 1851 Linnaea 24: 11
Arbutaceae & Oxycoccaceae Kern. 1890 Pfl.-Leben II: 671, 713
**a.** Ledeae Rchb. 1837
1. Elliottia Muehlb.
2. Tripetalum S. & Z.
3. Cladothamnus Bong.
4. Bejaria L. f.
5. Ledum L.
**b.** Rhododendreae Rchb. 1837
6. Azalea L.
7. Menziesia Sm.
8. Tsusiophyllum Maxim.
**c.** Daboecieae Rchb. 1841
Syn.: Phyllodoceae Drude 1889
9. Ledothamnus Meisn.
10. Lejophyllum Pers.
11. Chamaecistus Oeder
12. Diplarche Hk. & Th.
13. Adodendrum Neck.
14. Chamaedaphne Catesby
15. Bryanthus Gm.
**d.** Andromedeae D. Don 1834
16. Encyanthus Lour.
17. Cassiope D. Don
18. Leucothoë D. Don
19. Andromeda L.
20. Exolepta Raf.
21. Agauria DC.
22. Oxydendrum DC.
23. Orphanidesia Boiss & Bal.
24. Ficalhoa Hiern
25. Epigaea L.
**e.** Arbuteae Rchb. 1837
incl. Gaulthiereae Drude 1889
26. Brossea L.
27. Diplycosia Bl.
28. Pernettya Gaud.
29. Chiogenes Sal.
30. Wittsteinia F. v. M.
31. Arbutus L.
32. Arctostaphylus Ad.
**f.** Vaccinieae Ag. 1825
incl. Thibaudieae Drude; Vaccinioideae Drude [1889
33. Rigiolepis Hk. f.
34. Adnaria Raf.
35. Vaccinium L.
36. Catanthera F. v. M.
37. Corallobotrys Hk. f.
38. Desmogyna King & Prain
39. Paphia Seem.
40. Sphyrospermum P. & E.

41. Sophoclesia Kl.
42. Oreanthes Bth.
43. Macleania Hk.
44. Anthopterus Hk.
45. Notopora Hk. f.
46. Findlaya Hk. f.
47. Chupalon Ad.
48. Hornemannia Vahl

**g.** Calluneae Rchb. 1837
Syn.: Ericeae Koch 1844 non auct. priorum
49. Ericodes Ludw.
50. Erica Ludw.
51. Nabia Lehm.
52. Bruckenthalia Rchb.
53. Philippia Kl.
54. Ericinella Kl.
55. Kolbea Ad.

**h.** Salaxideae Bth. 1839
56. Eremia D. Don
57. Sympieza R. & S.
58. Salaxis Sal.

**231. Epacridaceae** R. Br. 1810
Prodr. I: 538 „Epacrideae", nom. corr. Ldl.; Epacrides Spr.
Syn.: Stypheliaceae Barnh. 1895 („Rchb." sed §) Bull. Torr. bot. Club: 20

**a.** Epacrideae Rchb. 1837
„Epacreae" incl. Prionoteae Drude 1889 (Sprengelia est intermedia)
1. Prionotes R. Br.
2. Allodape Endl.
3. Sprengelia Sm.
4. Rupicola Maiden & Betche
5. Cystanthe R. Br.
6. Dracophyllum Lab.
7. Cosmelia R. Br.
8. Lysinema R. Br.
9. Epacris Lab.
10. Archera Hk. f.

**b.** Styphelieae Rchb. 1828
„Stypheliaceae §" nom. corr. Bartl.
11. Styphelia Forst.
12. Coleanthera Stscheglew
13. Brachyloma Sond.
14. Conostephium Bth.
15. Decaspora R. Br.
16. Needhamia R. Br.
17. Oligarrhena R. Br.
18. Decatoca F. v. M.

**232. Diapensiaceae** Link 1829
Handb. I: 595, § em. Ldl.

**a.** Diapensieae BHgp. 1876
1. Diapensia L.
2. Pyxidanthera Mchx.

**b.** Galaceae BHgp. 1876
„Galicineae"; Galacinae D. Don 1828 p. p.
3. Shortia T. & Gr.
4. Anonymus Gron.
5. Berneuxia Dcne.

**233. Myrsinaceae** R. Br. 1810
Prod. I: 352 „Myrsineae", nom. corr. Ldl.
Syn.: Ardisiaceae Juss. 1810 Ann. Mus. XV: 350
Aegicereae Bl. 1833 Diss. nov. fam. 17, -aceae DC.
Theophrastaceae D. Don 1835 Bot. Reg. XXI t. 1764; -aceae Mez
[„Ophiospermes" Vent. 1800 Pl. Jard. Cels: 86, sed nom. agenericum; Ophiospermum Lour. non est hujus familiae]

**a.** Theophrasteae Rchb. 1828
Syn.: Theophrastoideae Pax 1889
1. Reptonia DC.
2. Theophrasta L.
3. Jacquinia L.
4. Deherainia Dcne.

**b.** Myrsineae Rchb. 1828
Syn.: Eumyrsineae BHgp. 1876, „Myrsinoideae" Pax 1889

**b¹.** Myrsinanae OK. Myrsineae & Ardisieae*) Pax 1889. Petala vel corollae lobi aestivatione imbricata interdum subcontorta. Antherae liberae
5. Ribesiodes L. Petala et stamina libera
6. Myrsine L. Petala ± connata, stamina libera
7. Grammadenia Bth. Petala ± connata, stamina basi connata

**b².** Conomorphanae Pax „Conomorpheae" 1889. Corollae lobi valvati, antherae liberae
8. Conomorpha A. DC. Lobi simplice valvati, stamina basi connata
9. Parathesis A. DC. Lobi simplice valvati, stamina libera

*) Error ex BHgp. II p. 640: Corolla imbricata (Myrsine), Corolla contorta (Ardisia); nam in „Ardisia" corollae lobi aestivatione semper imbricati et simul sed raro subcontorti vel torti sunt; cfr. Mez Monographia Myrsinacearum fig. 10—23. Ceterum differentia inter Myrsinem et Ardisiam non exstat, nam ovula etiam in Ardisia interdum pauca sunt, cfr. Mez fig. 16, 19, 22 G., 23 L.; differentia Meziana inflorescentiae abbreviatae et magnae, axillaris et terminalis non liquet et character maxime variabilis, non genericus est; ceterum in speciebus polygamis: ♂, ♀, ☿ inflorescentia saepius inaequalis in eadem specie est (cfr. OK. Rev. gen. I: 401, Clarke in Fl. Brit. India III: 508—515), quod ab Mezio omnino neglectum. Etiam characteres corollae 1/4—3/4 connatae, styli ± longi vel nulli (differentia styli inter Myrsinem et Rapaneam est ficta cum sp. 136 Mezii), stamina et filamenta ± longa, corolla 4- vel 5- rarius 3—7-partita vel lobata, imbricatio quincuncialis vel ad dextrum vel sinistrum commutata sunt hic characteres specifici vel sectionum (ab Mezio etiam inconstanter interdum in hoc modo applicati) non generici. Character aestivationis valvatae et imbricatae ab Mezio interdum confusus, e. g. Geissanthes (imbricata) cum sp. Parathesis (valvata). Ergo genera 32 nimis artifacta Mezio ad genera 10 naturalia hic reducta.

10. Marantodes A. DC. Lobi induplicato valvati

**b³.** Hymenandreae Pax. Antherae connatae

11. Oncostemon A. Juss. Etiam filamenta connata
12. Hymenandra A. DC. Filamenta libera

**c.** Maeseae DC. 1834
„Maesoideae" Pax 1889

13. Maesa Forsk.

**d.** Aegocerateae DC. 1834
„Aegicereae" DC., nom. corr. OK.; Aegiceratoideae Pax 1889. Fructus elongati arcuati. [Antherae septatae etiam in sp. Myrsine (Tinus) humilis OK.]

14. Umbraculum Rumpf

**234. Anagallidaceae** Ad. 1763
Fam. II: 227 „Anagallides", nom. corr. OK.; Anagallideae Neck., Anagalleidae Baudo
Syn.: Preciae L. 1764 Ord. nat. 21
Primulae Batsch 1786 Dispos. gen.: 59, -ariae Batsch 1802, -aceae Vent., -eae Spr.
Lysimachiae Juss. 1789 Gen.: 95; -aceae Rchb.
Samolineae Dumort. 1827 Flora belg.: 55
Androsaceae Rchb. 1828 Consp.: 128
Hottonieae Rchb. 1831 Flor. excurs.: 398

**a.** Primuleae Dumort. 1827

1. Primula L.
2. Soldanella L.
3. Pomatosace Maxim.
4. Bryocarpus Hk. & Th.

**b.** Samoleae Rchb. 1828

5. Samolus L.

**c.** Anagallideae Dumort. 1827
Syn.: Lysimachieae Rchb. XII 1827 vel 1828

6. Lysimachia L.
7. Nummularia Gron.
8. Trientalis L.
9. Lysis Baudo
10. Asterolinum Hfg. & Lk.
11. Pelletiera St. Hil.
12. Glaux L.
13. Anagallis L.
14. Centunculus L.

**d.** Cyclamineae Dumort. 1827

15. Cyclamen L.
16. Meadia Catesby

**e.** Corideae Dumort. 1829

17. Coris L.

**f.** Additamentum inquirendum

18. Carolinella Hemsl.

**235. Plumbaginaceae** Juss. 1789
Gen.: 92 „Plumbagines", n. c. Ldl.; -ineae Vent.
Syn.: [„Dentelaires" Lam. 1783, sed non Dentillaria genus validum Aparinacearum]
Staticinae S. F. Gray 1821 Arr. Brit. Pl.: 291; Staticaceae Trautv.
Armeriaceae Dumort. 1822 Comm. bot.: 61

**a.** Dentellarieae Rchb. 1828
Syn.: Plumbagineae Ldl. 1836

1. Plumbago L.
2. Dyerophytum OK.
3. Ceratostigma Bge.

**b.** Staticeae Rchb. 1828

4. Aegialitis R. Br.
5. Armeriastrum Jaub. & Spach
6. Goniolimon Boiss.
7. Statice L.
8. Limonium L.
9. Limoniodes Sieg.

**236. Sapotaceae** Juss. 1789
Gen.: 151 „Sapotae", nom. corr. Dumort.; Sapoteae Juss. 1804
Syn.: Hilospermae Vent. 1799 Tabl. II: 433
Bumeliaceae Barnh. 1895 Bull. Torr. bot. [Club.: 21

**a.** Palaquieae Engler 1890

1. Payenia A. DC.
2. Vidoricum Rumpf
3. Diplocnema Pierre
4. Isonandra Wight
5. Palaquium Blanco
6. Pycnandra Bth.
7. Omphalocarpus Beauv.
8. Achras L.
9. Vitellaria Gaertn. f.
10. Sapota Mill.
11. Epiluma Baill.
12. Sarcaulus Radlk.
13. Sideroxylum L.
14. Verlangia Neck.
15. Synsepalum A. DC.
16. Peronia R. Br.
17. Spondogona Raf.
18. Lyciodes L.
19. Leptostylis Bth.
20. Ecclinusa Mart.
21. Chrysophyllum L.
22. Pometia Vell.
23. Malacantha Pierre
24. Niemeyera F. v. M.
25. Amorphospermum F. v. M.
26. Cryptogyna Hk. f.
27. Achratotypus Baill.

**b.** Mimusopeae Engler 1890

28. Kaukenia Burm.
29. Northia Hk. f.
30. Labourdonnaisia Bojer

**c.** Genera inquirenda

31. Treubella Pierre
32. Tieghemella Pierre
33. Croixia Pierre
34. Boerlagella Pierre
35. Englerella Pierre
36. Aubletella Pierre
37. Cornuella Pierre
38. Sebertia Pierre
39. Chelonospermum Hemsl.
40. Cassidospermum Hemsl.
41. Stironeurum Radlk.

**237. Ebenaceae** R. Br. 1810
Prodr.: 524 (non auct. priorum, fam. confusa)

Syn.: Diospyrinae Link 1822 Enum. II: 7; -aceae [Drude
1. Royenia L.
2. Euclea Murr.
3. Ebenus Burm.
4. Diospyrus L.
5. Bisaschersonia OK.
6. Brachinema Bth.
7. Raphidanthe Guerke
8. Oncotheca Baill.

**238. Symplocaceae** D. Don 1825
Prodr. fl. nepal.: 144 „Symplocineae", nom. corr. Miers.; Symploceae Dumort. (Desf. ex p. min.)
1. Eugeniodes L.

**239. Styracaceae** HBK. 1818
Nov. Gen. III: 256 „Styracinae", nom. corr. DC.; Styracineae Nees & Mart., Styraceae Rchb.
Syn.: Halesiaceae Link 1829 Handb. I: 667
1. Halesia L.
2. Styrax L.
3. Bruinsmaea Boerl. & Koorders
4. Fovelaria A. DC.
5. Pamphilia Mart.
6. Diclidanthera Mart.
7. Lissocarpus Bth.

**240. Jasminaceae** Ad. 1763
Fam. II: 220, § 1 typica „Jasmina", nom. corr. Ldl.; Jasmineae Neck., -ideae Dumort., -eaceae
Syn.: Sepiariae L. 1764 Ord. nat. 44 [Don
Lilaceae Vent. 1799 Tabl. II: 306
Oleinae Hfg. & Lk. 1806 Flor. Port. I: 385, Oleaceae Ldl.
Fraxineae S. F. Gray 1821 Arr. Brit. Pl. II: 392
Bolivariaceae Gris. 1836 Gentian.: 20
Syringaceae Horan. 1843 Tetract.: 27
**a.** Fraxineae G. Don 1837
1. Fontanesia Lab.
2. Fraxinus L.
**b.** Syringeae G. Don 1837
3. Forsythia Vahl
4. Nathusia Hochst.
5. Syringa L.
**c.** Oleeae Ag. 1825
„Oleinae", nom. corr. OK.
6. Hesperelaea A. Gray
7. Phillyrea L.
8. Osmanthus Lour.
9. Adelia P. Br.
10. Majepea Aubl.
11. Notelaea Vent.
12. Chionanthus L.
13. Haenianthus Gris.
14. Tessarandra Miers
15. Noronhaea Thouars
16. Olea L.
17. Dekindtia Gilg
18. Ligustrum L.
19. Myxopyrum Bl.
**d.** Jasmineae Juss. 1822
Syn.: Jasminoideae Knoblauch 1892
20. Menodora Hb. & Bpl.
21. Pariatica Ad.
22. Jasminum L.

**241. Salvadoriaceae** Ldl. 1836
Nat. Syst.: 269 „Salvadoraceae", nom. corr. OK.
Syn.: Azimaceae W. & A. 1845 Calcutta Journ. [VI: 52
1. Azima Lam.
2. Dobera Juss.
3. Salvadoria L.

**242. Strychnaceae** DC. 1813
Théor. élém.: 217 „Strychneae", nom. corr. Bl.
Syn.: Spigeliaceae Mart. 1827 Nov. Gen. II 2: 132
Loganieae Mart. l. c. 133, -aceae Dumort.
Potaliaceae Dumort. 1829 Anal. fam.: 21, 26
Retziaceae Bartl. p. p. 1830 Ord.: 192
**a.** Gelsemieae DC. 1839
1. Gelsemium Juss.
2. Coenochlamys BHgp.
3. Mostuea Didr.
**b.** Loganieae Endl. 1838
4. Euosma Andr.
5. Geniostoma Forst.
**c.** Spigelieae Meisn. 1839
6. Spigelia L.
7. Mitreola L.
8. Mitrosacma Lab.
9. Usteria W.
10. Bonyunia Progel
11. Antonia Pohl
12. Norrisia Gard.
**d.** Strychneae Endl. 1838
13. Strychnus L.
14. Gardnera Wall.
15. Pseudogardnera Racib.
16. Couthovia A. Gray
**e.** Fagraeeae Meisn. 1839
„Fagraeaceae", nom. corr. OK.
17. Fagraea Thbg.
18. Potalia Aubl.
19. Anthoclista R. Br.
**f.** Buddleeae Soler. 1892
„Buddleioideae", nom. corr. OK
20. Polypremum L.
21. Peltanthera Bth.
22. Nuxia Lam.
23. Gomphostigma Turcz.
24. Chilianthus Burch.
25. Emorya Torr.
26. Buddlea L.
27. Adenoplea Radlk.
28. Adenoplusia Radlk.
29. Nicodemia Ten.
30. Plocosperma Bth.
31. Desfontainea R. & P.
32. Retzia Thbg.

**243. Gentianaceae** Neck. 1770
Acta Theod. Pal. II: 477 „Gentianeae", nom. corr. Dumort.; Gentianae Juss., Gentianidieae Dumort.

Syn.: Menyanthideae Dumort. 1829 Anal.: 25; -thaceae G. Don
Chironiaceae Horan. 1843 Tetract.: 27
**a.** Chironieae Rchb. 1828
Syn.: Gentianeae Dumort. 1829
1. Exacum L.
2. Cotylanthera Bl.
3. Sebaea R. Br.
4. Faroa Welw.
5. Hippion Spr.
6. Cicendia Ad.
7. Curtia Ch. & Schl.
8. Tapinostemon Bth.
9. Bisgoeppertia OK.
10. Octopleura Progel
11. Geniostemon Englm. & Gray
12. Exaculum Parl.
13. Sabbatia Ad.
14. Erythraea Neck.
15. Seguiera Manetti
16. Hoppea W.
17. Schinziella Gilg
18. Canscora Lam.
19. Agina Neck.
20. Obolaria L.
21. Chironia L.
22. Valerandia Neck.
23. Crawfurdia Wall.
24. Jaeschkea S. Kurz
25. Gentiana L.
26. Wildpretina OK.
27. Pleurogyna Ch. & Schl.
28. Sweertia L.
29. Tetragonanthus S. G. Gm.
30. Hockinia Gard.
31. Lisianthus P. Br.
32. Eustoma Sal.
33. Tachia Aubl.
34. Tachiadenus Gris.
35. Zygostigma Gris.
36. Zonanthus Gris.
37. Rusbyanthus Gilg
38. Prepusa Mart.
39. Senaea Taub.
40. Floyera Neck.
41. Cutubea Aubl.
42. Dejanira Ch. & Schl.
43. Helia Mart.
44. Pagaea Gris.
45. Voyria Aubl.
45b. Pycnosphaera Gilg

**b.** Menyantheae Rchb. 1828
Syn.: Menyanthoideae Gilg 1895
46. Menyanthes L.

**244. Apocynaceae** Ad. 1763
Fam. II: 167 „Apocyna", nom. corr. Ldl.; Apocina & Apocineae Juss., Apocinatae Neck.
Syn.: Contortae L. 1764 ex ½. Ord. nat.: 30
„Vincoides" Augier 1801 Essai: 10. Cl., 6. Fam.; Vincae S. F. Gray, Vinceae DC. & Duby, Vincaceae Horan.
„Pacourides" Augier 1801 l. c. 8. Fam. p. p.
Carisseae Spr. 1817 Anleit. II 1: 493
**a.** Carisseae Bartl. 1830
1. Chaetosus Bth.
2. Melodinus Forst.
3. Leuconotis Jack
4. Ambelania Aubl.
5. Zschokkea M. arg.
6. Lacmellia H. Karst.
7. Winchia A. DC.
8. Craspidospermum DC.
9. Neuburgia Bl.
10. Acocanthera G. Don
11. Jasminonerium L.
12. Allamandia L.
13. Pacuria Aubl.
14. Urnularia Stapf
15. Chilocarpus Bl.
16. Otopetalum Miq.
17. Bousigonia Pierre
18. Hancornia Gomez
19. Cuma Aubl.
20. Lepiniopsis Valeton
21. Neocuma Pierre

**b.** Vinceae DC. & Duby 1828
Syn.: Plumiereae Endl. 1838, Pliocarpeae K. Schum. 1895 „Pleiocarpeae"
22. Notonerium Bth.
23. Lepinia Dcne.
24. Plumiera L.
25. Stephanostegia Baill.
26. Scytanthus Meyen
27. Gonioma E. Mey.
28. Holarrhena R. Br.
29. Alstonia R. Br.
30. Paralstonia Baill.
31. Dyera Hk. f.
32. Cameraria L.
33. Condylocarpus Desf.
34. Macaglia Vahl
35. Diplorynchus Ficalho & Hiern
36. Haplophytum A. DC.
37. Amsonia Walt.
38. Rhazya Dcne.
39. Strempeliopsis Bth.
40. Kamettia Kostl.
41. Plectaneja Thouars
42. Ceratites Miers
43. Vinca L.
44. Gissospermum Allem.
45. Tabernanthe Baill.
46. Schizozygia Baill.
47. Tabernaemontana L.
48. Crioceras Pierre
49. Stemmadenia Bth.
50. Vallesia R. & P.
51. Huntera Roxb.
52. Pulassarium Rumpf
53. Pteralyxia K. Schum.
54. Anechites Gris.
55. Rauwolfia L.
56. Neurolobium Baill.

57. Microplumiera Baill.
58. Paralyxia Baill.
59. Amblycalyx Bth.
60. Lactaria Rumpf
61. Pseudochrosia Bl.
62. Kopsia Bl.
63. Podochrosia Baill.
64. Pterochrosia Baill.
65. Tanghinia Thouars
66. Cerbera L.
67. Thevetia L.

**c.** Echitideae Rchb. 1828
„Echiteae", nom. corr. G. Don
Syn.: Parsonsieae DC. 1844, Echitoideae K. [Schum. 1895
68. Pycnobotrya Bth.
69. Parameria Bth.
70. Ecdysanthera Hk. & A.
71. Delphyodon K. Schum.
72. Xylinabaria Pierre
73. Urceola Roxb.
74. Zygodia Bth.
75. Motandra A. DC.
76. Alafia Thouars
77. Holalafia Stapf
78. Carvalhoa K. Schum.
79. Ectinocladus Bth.
80. Secondatia A. DC.
81. Echites L.
82. Stipocoma M. arg.
83. Eriadenia Miers
84. Macrosiphonia M. arg.
85. Rhodocalyx M. arg.
86. Cycladenia Bth.
87. Codonura K. Schum.
88. Dipladenia A. DC.
89. Odontadenia Bth.
90. Elytropus M. arg.
91. Rabdadenia M. arg.
92. Streptotrachelus Greenman
93. Laubertia A. DC.
94. Mandevillea Ldl.
95. Laseguea A. DC.
96. Amalocalyx Pierre
97. Urechites M. arg.
98. Baissea A. DC.
99. Anadendrum A. DC.
100. Rynchodia Bth.
101. Trachelospermum Lem.
102. Aganosma G. Don
103. Sindechites Oliver
104. Spirolobium Baill.
105. Kickxia Bl.
106. Carruthersia Seem.
107. Mascarenhasia A. DC.
108. Ochronerium Baill.
109. Calocrater K. Schum.
110. Beluttakaka Ad.
111. Nouettea Pierre
112. Beaumontia Wall.
113. Idaneum OK. & Post
114. Pachypodium Ldl.
115. Epigynum Wight
116. Quirivelia Poir.
117. Apocynum L.
118. Poacynum Baill.
119. Oncinotis Bth.
120. Guerkea K. Schum.
121. Nerium L.
122. Strophanthus DC.
123. Wrightia R. Br.
124. Isonema R. Br.
125. Parsonsia R. Br.
126. Pottsia Hk. & A.
127. Vallaris Burm.
128. Plioceras Baill.
129. Paravallaris Baill.
130. Malouetia A. DC.
131. Robbia A. DC.
132. Forsteronia G. F. Mey.
133. Thenardia HBK.
134. Microchonea Pierre
135. Prestonia R. Br.

**d.** Genera addenda inquirenda
136. Manothrix Miers
137. Centrochrosia Laut. & Sch.
138. Cerberiopsis Vieill.
139. Pterotaberna Stapf
140. Reinera Dennst.
141. Tephea Delile
142. Epitaberna K. Schum.

**245. Asclepiadaceae** Jacq. 1778
Misc. austr. I: 35 „Asclepiadeae", nom. corr. Ldl.; Asclepiadineae Brongn.
Syn.: Stapeliaceae Barnh. 1895 Bull. Torr. bot. Club: 21 (§ Rchb.)

**a.** Periploceae R. Br. 1811
Syn.: Periplocoideae K. Schum. 1895
1. Gymnolaema Bth.
2. Phyllanthera Bl.
3. Pentanura Bl.
4. Finlaysonia Wall.
5. Atherostemon Bl.
6. Harponema Dcne.
7. Schlechterella K. Schum.
8. Utlera BHgp.
9. Macropelma K. Schum.
10. Gymnanthera R. Br.
11. Brachylepis W. & A.
12. Decalepis W. & A.
13. Atherandra Dcne.
14. Atherolepis Hk. f.
15. Streptocaulon W. & A.
16. Myriopteron Griff.
17. Camptocarpus Dcne.
18. Symphytonema Schlechter
19. Tanylepis Balf. f.
20. Chlorocodon Hk. f.
21. Tacazzea Dcne.
22. Chlorocyathus Oliver
23. Batesanthus N. E. Br.
24. Periploca L.
25. Parquetina Baill.
26. Ectadium E. Mey.

27. Cryptostegia R. Br.
28. Hemidesmus R. Br.
29. Curroria Bth.
30. Cryptolepis R. Br.
31. Telectadium Baill.
32. Ectadiopsis Bth.
33. Pentapetia Dcne.
34. Aechmolepis Dcne.
35. Mitolepis Balf. f.
36. Raphionacma Harv.
37. Stelmacrypton Baill.
38. Zygostelma Bth.
39. Socotranthus OK.
40. Omphalogonus Baill.
41. Apegia Neck.
42. Adelostemma Hk. f.
43. Stigmamblys OK.
44. Nautonia Dcne.
45. Hemipogon Dcne.
46. Esmaraldia Fourn.
47. Astephanus R. Br.
48. Tylodontia Gris.
49. Microstephanus N. E. Br.
50. Henrya Hemsl.
51. Mitostigma Dcne.
52. Glossonema Dcne.
53. Conomitra Fenzl
54. Sacleuxia Baill.
55. Steinheilia Dcne.
56. Solenostemma Hayne
57. Ryssostelma Dcne.
58. Turrigera Dcne.
59. Macroscepis HBK.
60. Prosopostelma Baill.
61. Araujoa Brot.
62. Irmischia Schl.
63. Aploca Neck.
64. Fischera DC.

**b. Cynancheae** Rchb. 1828
Syn.: Asclepiadeae K. Schum. 1895

65. Fanninia Harv.
66. Margaretta Oliver
67. Podostelma K. Schum.
68. Cordylogyna E. Mey.
69. Podostigma Ell.
70. Eustegia R. Br.
71. Emicocarpus K. Schum. & Schlechter
72. Lophostephanus N. E. Br.
73. Asclepias L.
74. Madorius Rumpf
75. Stathmostelma K. Schum.
76. Stenomeria Turcz.
77. Madarosperma BHgp.
78. Metastelma R. Br.
79. Tassadia Dcne.
80. Ditassa R. Br.
81. Blepharodon Dcne.
82. Vailia Rusby
83. Funastrum Fourn.
84. Lugonia Wedd.
85. Schistogyna Hk. & A.
86. Pycnostelma Dcne.
87. Gyrostelma Fourn.
88. Pentabothra Hk. f.
89. Raphistemma Wall.
90. Pentarhinum E. Mey.
91. Strobopetalum N. E. Br.
92. Enslenia Nutt.
93. Melinia Dcne.
94. Widgrenia Malme
95. Pseudibatia Malme
96. Cystostemma Fourn.
97. Rombonema Schlechter
98. Cyathostelma Fourn.
99. Peplonia Dcne.
100. Pleurostelma Baill.
101. Metaplexis R. Br.
102. Nanostelma Baill.
103. Podandra Baill.
104. Prosthecodiscus Donn. Sm.
105. Pulvinaria Fourn.
106. Absolmsia OK.
107. Perianthostelma Baill.
108. Morrenia Ldl.
109. Stuckertia OK.
110. Diplolepis R. Br.
111. Dactylostelma Schlechter
112. Pycnoneurum Dcne.
113. Holostemma R. Br.
114. Graphostemma BHgp.
115. Cynanchum L.
116. Flanagania Schlechter
117. Schizostephanus BHgp.
118. Glossostelma Schlechter
119. Scyphostelma Baill.
120. Vohemaria Buch.
121. Amphidetes Fourn.
122. Calathostelma Fourn.
123. Glossostephanus E. Mey.
124. Roulinia Dcne.
125. Mellichampia A. Gray
126. Pattalias S. Wats.
127. Tylophoropsis N. E. Br.
128. Telminostelma Fourn.
129. Platyceleba N. E. Br.
130. Sarcostemma R. Br.
131. Diplostigma K. Schum.
132. Lagoa Durand
133. Doemia R. Br.
134. Pentatropis W. & A.
135. Sattadia Fourn.
136. Decanema Dcne.
137. Glaziostelma Fourn.
138. Gothofreda Vent.
139. Calostigma Dcne.
140. Bustelma Fourn.

**c. Secamoneae** R. Br. 1809

141. Secamone R. Br.

**d. Stapelieae** Rchb. 1827
„Stapeliaceae §" serius ipse corr., incl. Pergularinae Rchb.; Pergularieae Endl.
Syn.: Tylophoreae Endl. 1838 em. K. Schum.

142. Sisyranthus E. Mey.
143. Orthanthera Wight

144. Aulostephanus Schlechter
145. Microstemma R. Br.
146. Macropetalum Dcne.
147. Craterostemma K. Schum.
148. Decaceras Harv.
149. Anisotoma Fenzl
150. Tapinostelma Schlechter
151. Brachystelma R. Br.
152. Brachystelmaria Schlechter
153. Dichaelia Harv.
154. Leptadenia R. Br.
155. Ceropegia L.
156. Riocreuxia Dcne.
157. Frerea Dalz.
158. Echidnopsis Hk. f.
159. Hoodia Sweet
160. Trichocaulon N. E. Br.
161. Tavaresia Welw.
162. Piaranthus R. Br.
163. Heurniopsis N. E. Br.
164. Duvalia Haw.
165. Caralluma R. Br.
166. Stapelia L.
167. Edithcolea N. E. Br.
168. Heurnia R. Br.
169. Diplocyatha N. E. Br.
170. Pectinaria Haw.
171. Ryssolobium E. Mey.
172. Gymnema R. Br.
173. Trichosandra Dcne.
174. Sarcolobus R. Br.
175. Pseudomarsdenia Baill.
176. Pentasacma Wall.
177. Sphaerocodon Bth.
178. Barjonia Dcne.
179. Nephradenia Dcne.
180. Tylophora R. Br.
181. Rynchostigma Bth.
182. Traunia K. Schum.
183. Gongronema Dcne.
184. Stephanotis Thouars
185. Dischidia R. Br.
186. Physostelma Wight
187. Treutlera Hk. f.
188. Hoya R. Br.
189. Lygisma Hk. f.
190. Petalostelma Fourn.
191. Pervillea Dcne.
192. Thozetia F. v. M.
193. Dittoceras Hk. f.
194. Dregea E. Mey.
195. Stephanotella Fourn.
196. Heterostemma W. & A.
197. Pergularia L.
198. Cosmostigma Wight
199. Ojanthus Bth.
200. Asterostemma Dcne.
201. Tenaris E. Mey.
202. Jobinia Fourn.
203. Lorostelma Fourn.
204. Fockea Endl.
205. Pycnorachis Bth.
206. Lasiostelma Bth.
207. Anisopus N. E. Br.
208. Oncostemma K. Schum.
209. Anomotassa K. Schum.

e. Gonolobeae Rchb. 1827

210. Matelea Aubl.
211. Metalepis Gris.
212. Omphalophthalmum H. Karst.
213. Peckoltia Fourn.
214. Polystemma Dcne.
215. Callaeolepium H. Karst.
216. Ptychanthera Dcne.
217. Ibatia Dcne.
218. Rothrockia A. Gray
219. Phaeostemma Fourn.
220. Gonolobus Mchx.
221. Trichostelma Baill.
222. Fimbristemma Turcz.
223. Urostephanus Robins. & Greenman
224. Himantostemma A. Gray
225. Pherotrichis Dcne.
226. Coelostelma Fourn.
227. Hypolobus Fourn.
228. Chthamalia Dcne.
229. Microstelma Baill.
230. Stelmagonum Baill.
231. Pycnobregma Baill.
232. Tetracustelma Baill.
233. Dictyanthus Dcne.
234. Lachnostoma HBK.
235. Trichosacma Zucc.

f. Genera inquirenda

236. Elcomarhiza B. Rodr.
237. Menabea Baill.
238. Stomatostemma N. E. Br.
239. Stenostelma Schlechter
240. Woodia Schlechter

## 246. Convolvulaceae Neck. 1770

Act. ac. Pal. II: 277 „Convolvulatae", nom. corr. Vent.; Convolvuli Juss., Convolvulineae Brongn.
Syn.: Cuscuteae Presl 1821 Fl. cech. I: 247; -aceae Dumort.
Dichondraceae Dumort. 1829 Anal.: 20, 24
Poranaceae Ag. 1858 Theor. syst.: 364

**Subfam. I.** Convolvulatae S. F. Gray 1821 „Convolvuli", nom. corr. OK.; Convolvulinae Miq., Convolvuloideae Peter 1891

a. Dichondreae Choisy 1833

1. Dichondra Forst.
2. Falkia L. f.

b. Convolvuleae Choisy 1833

3. Hygrocharis Hochst.
4. Wilsonia R. Br.
5. Rapona Baill.
6. Neuropeltis Wall.
7. Bonamia Thouars
8. Cressa L.
9. Lysistylis Bth.
10. Dicranostylis Bth.
11. Cladostigma Radlk.

12. Evolvulus L.
13. Hildebrandtia Vatke
14. Murucoa Aubl.
15. Blinkworthia Choisy
16. Cardiochlamys Oliver
17. Humbertia Lam.
18. Porana Burm.
19. Lepistemon Bl.
20. Convolvulus L.
21. Polymeria R. Br.
22. Erycibe Roxb.

**Subfam. II.** Cuscutatae S. F. Gray 1821
„Cuscutae", nom. corr. OK.; -eae Choisy, -inae Link, -ineae Englm., -oideae Peter 1891

23. Cuscuta L.

**247. Polemoniaceae** Juss. 1789
Gen.: 232 „Polemonia", nom. corr. Vent.; Polemonideae Pers. [X: III
Syn.: Cobaeaceae D. Don 1824 Edinb. Phil. J.
**a.** Cobaeeae Meisn. 1840
1. Cobaea Cav.
**b.** Polemonieae Meisn. 1840
Syn.: Cantueae Peter 1891
2. Cantua Juss.
3. Phlox L.
4. Bonplandia Cav.
5. Loeselia L.

**248. Hydroleaceae** HBK. 1818
Nov. Gen. III: 125; Hydroleae R. Br.
Syn.: Hydrophylleae R. Br. 1823 Bot. Reg.: t 242; -lideae Dumort., -laceae Ldl.
**a.** Hydrophylleae BHgp. 1876
1. Hydrophyllum L.
2. Nemophila Nutt.
3. Macrocalyx Trew
**b.** Phacelieae BHgp. 1876
4. Drapera Torr.
5. Phacelia Juss.
6. Emmenanthe Bth.
7. Tricardia Torr.
8. Capnorea Raf.
9. Romanzoffia Cham.
10. Codon L.
11. Conanthus DC.
12. Eriodictyum Bth.
13. Cohiba Raf.
14. Lemmonia A. Gray
**c.** Hydroleae BHgp. 1876
15. Nama L.

**249. Boraginaceae** Ad. 1763
Fam. II: 173 „Borragines", nom. corr. Ldl.; Borragineae Juss.
Syn.: Asperifoliae L. 1764 Ord. nat. 41; Asperifoliaceae Rchb., Asperifolieae Mart.
Sebestenae Vent. 1799 Tabl. II: 380
Onosmoides & Cerinthoides Augier 1801, Essai: 10. Cl., 2. & 4. Fam.; Onosmaceae Horan.
Ehretiaceae Schrad. 1820 Diss. Asperif.: 20
Cordiaceae § Link 1829, Cordieae Dumort.
Heliotropeae Fresen. 1857 Fl. bras. VIII 1: 29
**a.** Cordieae Rchb. 1837
Syn.: Cordioideae Guerke 1893
1. Cordia L.
2. Patagonula L.
3. Auxemma Miers
**b.** Ehretieae G. Don 1837
Syn.: Ehretioideae Guerke 1893
4. Saccellium Hb. & Bpl.
5. Morelosia Ll. & Lex.
6. Ehretia L.
7. Cortesia Cav.
8. Rochefortia Sw.
9. Coldenia L.
10. Pteleocarpus Oliver
11. Rabdia Mart.
12. Oxyosmyles Speg.
13. Poskea Vatke
14. Halgania Gaud.
**b.** Heliotropieae Ag. 1825
Syn.: Heliotropioideae Guerke 1895
15. Tournefortia L.
16. Heliotropium L.
**c.** Borragineae Rchb. 1828
Syn.: Borraginoideae Guerke 1895
17. Suchtelenia Kar.
18. Boraginodes Ludw.
19. Brachybotrys Oliver
20. Caccinia Savi
21. Heliocaryum Bge.
22. Actinocaryum Bth.
23. Ctenospermum Lehm.
24. Omphalodes Ludw.
25. Thyrocarpus Hance
26. Cynoglossum L.
27. Selkirkia Hemsl.
28. Pseudanchusa DC.
29. Solenanthus Led.
30. Kuschakewiczia Rgl. & Smirnow
31. Myosotidium Hk.
32. Paracaryum A. DC.
33. Rindera Pall.
34. Tysonia Bolus
35. Lappula Hall.
36. Benthamia Ldl.
37. Craniospermum Lehm.
38. Asperugo L.
39. Tretocaryum Maxim.
40. Micrula Bth.
41. Bothriospermum Bge.
42. Gastrocotyla Bge.
43. Schistocaryum Franch.
44. Symphytum L.
45. Borago L.
46. Trachystemon D. Don
47. Anchusa L.
48. Lycopsis L.
49. Trigonocaryum Trautv.
50. Nonnea Med.
51. Alkanna Tausch
52. Pulmonaria L.

53. Myosotis L.
54. Antiphytum Meisn.
55. Cerinthodes Ludw.
56. Trigonotis Steven
57. Moritzia DC.
58. Ancistrocaryum Maxim.
59. Moltkea Lehm.
60. Sericostoma Stocks
61. Lithospermum L.
62. Macrotomia DC.
63. Arnebia Forsk.
64. Onosmodium Mchx.
65. Cystostemon Balf. f.
66. Onosma L.
67. Cerinthe L.

**d.** Echieae Rchb. 1828
68. Macromeria D. Don
69. Lobostemon Lehm.
70. Echium L.
71. Megacaryum Boiss.
72. Halacsya Doerfler
73. Echiochilus Desf.
74. Leuroclina Sp. Moore

**e.** Harpagonelleae Baill. 1891
75. Harpagonella A. Gray
76. Rochelia Rchb.

**f.** Zoellereae Guerke 1895
77. Zoellera Warb.

**g.** Genera n. s. n. sedis incertae
78. Wellstedtia Balf. f.
79. Ixorhoea Guerke
80. Spilocarpus Lem.
81. Tetaris Ldl.

**250. Verbenaceae** Ad. 1763

Fam. II: 195 „Verbenae", nom. corr. Juss. 1804; Verbeneae Spr.

Syn.: Vitices Juss. 1789 Gen.: 106; Viticeae Spr.
Pyrenaceae Vent. 1799 Tabl. II: 315
„Lantaniers" Augier 1801 Essai: 7. Cl., 8. F.
Stilbineae Kth. 1831 Handb.: 393; -aceae Ldl.
Durantaceae & Petraeaceae Ag. 1858 Theor.

Syst.: 295, 364
„Avicenniacées & Symphoremacées" Tiegh. 1898 Journ. de bot.: 345, 359

**a.** Stilbeae BHgp. 1876

Syn.: Stilboideae Briq. 1894
1. Campylostachys Kth.
2. Stilba Bergius
3. Euthystachys A. DC.
4. Xeroplana Briq.
5. Eurylobium Hochst.

**b.** Verbeneae Rchb. 1827
6. Verbena L.
7. Urbania Phil.
8. Hierobotana Briq.
9. Monopyrena Speg.
10. Tamonea Aubl.
11. Tatea F. v. M.
12. Lippia L.
13. Lampaya Phil.
14. Baillonia Bocq.
15. Diostea Miers
16. Denisia Neck.
17. Neospartum Gris.
18. Thryothamnus Phil.
19. Sherardia L.
20. Ubochea Baill.
21. Blairia L.
22. Dipyrena Hk.
23. Monochilus F. & M.
24. Taligalea Aubl.
25. Casselia Nees & Mart.
26. Petrea L.
27. Coelocarpus Balf. f.
28. Raphithamnus Miers
29. Citharoxylum Mill.
30. Durantea L.
31. Acharitea Bth.
32. Nesogenes A. DC.
33. Spartothamnus Cunn.
34. Pityrodia R. Br.

**c.** Chloantheae BHgp. 1876
35. Denisonia F. v. M.
36. Chloanthes R. Br.
37. Hemiphora F. v. M.
38. Cyanostegia Turcz.
39. Mallophora Endl.
40. Physopsis Turcz.
41. Dicrostylis Harv.
42. Newcastlea F. v. M.
43. Lachnostachys Hk.
44. Geunsia Bl.
45. Calocarpus L.
46. Aegophila Jacq.
47. Schizopremna Baill.

**d.** Viticeae Rchb. 1841

Syn.: Viticoideae Briq. 1894
48. Petitia Jacq.
49. Jatus Rumpf
50. Rapinia Montr.
51. Cornutia L.
52. Adelosa Bl.
53. Gumira Rumpf.
54. Vitex L.
55. Kalaharia Baill.
56. Gmelinia L.
57. Faradaya F. v. M.
58. Oxera Lab.
59. Clerodendrum L.
60. Holmskioldia Retz.
61. Teucridium Hk. f.
62. Oncinocalyx F. v. M.

**e.** Caryopterideae Schauer 1847

Syn.: Caryopteridoideae Briq. 1894
63. Caryopteris Bge.
64. Glossocarya Wall.
65. Varengevillea Baill.
66. Peronema Jack
67. Petraeovitex Oliver
68. Hymenopyramis Wall.

**f.** Symphoremeae Meisn. 1840

Syn.: Symphoremoideae Briq. 1894
69. Symphorema Roxb.

70. Sphenodesma Jack
71. Congea Roxb.

g. Avicennieae Meisn. 1840
Syn.: Avicennioideae Briq. 1894
72. Avicennia L.

h. Genus n. s. n.
73. Tetrilema Turcz.

**251. Labiaceae** Ad. 1763
Fam. II: 180 „Labiatae", nom. corr. Neck.
Syn.: Verticillatae L. 1764 Ord. nat. 42
Gymnospermae Gm. 1768 (Gymnospermia L. sub Class. XIV)
Bilabiatae Hall. 1768 Hist. pl. nomencl. 72
Corytophyta Neck. 1790 Elem. I: 295
„Lamiées, Salviales, Glecomées, Melittées, Brunellées Augier 1801 Essai: 7. Cl., 1. & 2. Fam.; Lamiaceae Ldl.; Salviaceae Drude
Nepetaceae Horan. 1842 Tetract.: 28

a. Ajugeae Bth. 1835
„Ajugoideae" corr. Rchb.
1. Cymaria Bth.
2. Ajuga L.
3. Teucrium L.
4. Tinnea Peyr. & Kotschy
5. Leucosceptrum Sm.
6. Amethystina Amm.
7. Tetraclea A. Gray
8. Isanthus Mchx.
9. Trichostemon L.

b. Rosmarineae Endl. 1838
10. Rosmarinus L.

c. Westringieae Bartl. 1830
Syn.: Prostanthereae Bth. 1834, -oideae Briq.
11. Westringia Sm.
12. Microcorys R. Br.
13. Hemigenia R. Br.
14. Hemiandra R. Br.
15. Wrixonia F. v. M.
16. Prostanthera Lab.

d. Prasieae Rchb. 1837
Syn.: Prasioideae Briq. 1895
17. Prasium L.
18. Stenogyna Bth.
19. Phyllostegia Bth.
20. Haplostachya A. Gray
21. Bostrychanthera Bth.
22. Gomphostemma Wall.

e. Scutellarieae Dumort. 1829
Syn.: Scutellarioideae Briq. 1895
23. Salazaria Torr.
24. Scutellaria L.

f. Lavenduleae Endl. 1838
„Lavanduleae"; Lavanduloideae Briq. 1895
25. Lavendula L.

g. Nepeteae Spr. 1817
Syn.: Stachydeae Dumort. 1839; Nepetoideae & Stachydoideae Briq. p. p., sed excl. Salvieae Spr. stamin. 2
26. Acrotoma Bth.
27. Thuspeinanta Durand
28. Marrubium L.
29. Sideritis L.
30. Perilomia HBK.
31. Lophanthus L.
32. Volkamera Heist.-Fabr.
33. Nepeta L.
34. Glechoma L.
35. Ruyschiana L.
36. Lallemantia F. & M.
37. Hymenocrater F. & M.
38. Hypogomphia Bge.
39. Brunella L.
40. Cleonia L.
41. Brazoria Englm. & Gray
42. Dracocephalum L.
43. Chelonopsis Miq.
44. Synandra Nutt.
45. Macbridea Ell.
46. Melittis L.
47. Cruzia Phil.
48. Notochaeta Bth.
49. Leonotis Pers.
50. Eremostachys Bge.
51. Phlomis L.
52. Eriophytum Bth.
53. Leucas Burm.
54. Galeopsis L.
55. Lamium L.
56. Wiedemannia F. & M.
57. Leonurus L.
58. Lagochilus Bge.
59. Chlaenanthus Briq.
60. Loxocalyx Hemsl.
61. Moluccella L.
62. Stachys L.
63. Colquhounia Wall.
64. Achyrospermum Bl.
65. Anisomeles R. Br.
66. Craniotoma Rchb.
67. Microtoena Prain
68. Chamaesphacus Schrenk
69. Monarda L.
70. Blephilia Raf.
71. Horminum L.
72. Alguelagum Ad.
73. Lepechinia W.
74. Cuspidocarpus Spenn.
75. Piperella Presl
76. Ziziphora L.
77. Hedeoma Pers.
78. Melissa L.
79. Clinopodium L.
80. Kurtzamra OK.
81. Conradina A. Gray
82. Pogogyna Bth.
83. Ceranthera Ell.
84. Thymbra L.
85. Hyssopus L.
86. Origanum L.
87. Monardella Bth.
88. Furera Ad.
89. Zataria Boiss.
90. Bystropogon L'Hér.

91. Ceratomintha Briq.
92. Hedyosma Mitch.
93. Oreosphacus Phil.
94. Cuminia Colla
95. Lycopus L.
96. Preslia Opiz
97. Mentha L.
98. Perillula Maxim.
99. Collinsonia L.
100. Perilla L.
101. Elssholzia W.
102. Comanthosphace Sp. Moore
103. Keiskea Miq.
104. Pogostemon Desf.
105. Tetradenia Bth.
106. Colebrockea Sm.

**h.** Salvieae Spr. 1817
107. Glechon Spr.
108. Acanthomintha A. Gray
109. Salvia L.
110. Meriandra Bth.
111. Dorystoechas Bth.
112. Perowskia Kar.

**i.** Ocimeae Bth. 1836
„Ocimoideae" serius ipse corr.
113. Eriope Bth.
114. Mesophaerum P. Br.
115. Marsypianthes Mart.
116. Peltodon Pohl
117. Aeolanthus Mart.
118. Alvesia Welw.
119. Germainia Lam.
120. Burnatastrum Briq.
121. Capitanya Schweinf.
122. Englerastrum Briq.
123. Solenostemon Schum. & Th.
124. Majana Rumpf
125. Neomuellera Briq.
126. Hoslundia Vahl
127. Erythrochlamys Guerke
128. Syncolostemon E. Mey.
129. Platystoma Beauv.
130. Mesona Bl.
131. Acrocephalus Bth.
132. Geniosporum Bth.
133. Basilicum Moench
134. Ocimum L.
135. Orthosiphon Bth.

**k.** Catopherieae Briq. 1895
„Catopherioideae" corr. OK.
136. Catopheria Bth.

**l.** Genera inquirenda
137. Hancea Hemsl.
138. Eurysolen Prain

**252. Nolanaceae** Dumort. 1829
Anal. Fam.: 20, 24; Nolaneae Brongn. 1843
1. Nolana L.
2. Alona Ldl.
3. Dolia Ldl.

**253. Solanaceae** Ad. 1763
Fam. II: 215 „Solana", nom. corr. Wulff 1765; Solaneae Juss.
Syn.: Luridae L. 1764 ex ½ Ord. nat. 28
Cestrineae Schl. 1833 Linnaea 8: 250; Cestraceae Ldl.
Sclerophylaceae Miers 1848 London Journ. Bot. 7: 57
Atropaceae Miers 1849 Ann. & Mag. Nat. Hist. 3: 163

**a.** Nicandreae Wettst. 1891
1. Physalodes Boehm.

**b.** Solaneae Rchb. 1828
2. Grabowskia Schl.
3. Lycium L.
4. Dunalia HBK.
5. Diplycium Raf.
6. Phrodus Miers
7. Discopodium Hochst.
8. Latua Phil.
9. Oryctes S. Wats.
10. Ulticona Raf.
11. Margaranthus Schl.
12. Atropa L.
13. Cacabus Bernh.
14. Triguera Cav.
15. Scopolina Schult.
16. Physochlaena G. Don
17. Przewalskia Maxim.
18. Hyocyamus L.
19. Chamaesarachaea A. Gray
20. Deprea Raf.
21. Nothocestrum A. Gray
22. Withania Pauquy
23. Physalis L.
24. Sarachaea R. & P.
25. Mellissia Hk.
26. Capsicum L.
27. Solanum L.
28. Lycopersicum Ludw.
29. Nycterium Vent.
30. Cyphomandra Sendt.
31. Salpichroa Miers
32. Nectouxia HBK.
33. Jaborosa Juss.
34. Trechonaetes Miers
35. Mandragora L.

**c.** Datureae Rchb. 1827
36. Solandera Sw.
37. Trianaea Pl. & Linden
38. Datura L.

**d.** Cestreae Schl. 1832
„Cestrineae", nom. corr. Dunal
39. Marckia Rich.
40. Juanulloa R. & P.
41. Cestrum L.
42. Goetzea Wydler
43. Espadaea A. Rich.
44. Coeloneurum Radlk.
45. Henoonia Gris.
46. Merinthopodium Donn. Sm.
47. Sessea R. & P.

48. Tunaria OK.
49. Metternichia Mikan
50. Sclerophylax Miers
51. Fabiana R. & P.
52. Vestia W.
53. Nicotiana L.
54. Dittostigma Phil.
55. Bouchetia DC.
56. Nierembergia R. & P.
57. Parabouchetia Baill.

**e.** Salpiglossideae Bth. 1835
58. Salpiglossis R. & P.
59. Leptoglossis Bth.
60. Schizanthus R. & P.
61. Anthocercis Lab.
62. Anthotroche Endl.
63. Duboisia R. Br.
64. Schwenkea L.
65. Brachyhelus Bth.
66. Browallia L.
67. Protoschwenkea Soler.
68. Melananthus Walp.
69. Streptosolen Miers
70. Brunfelsia Sw.
71. Brunfelsiopsis Urb.

**f.** Genera addenda vel sedis incertae
72. Stigmatococca W.
73. Isandra F. v. M.
74. Parascopolia Baill.
75. Benthamiella Speg.
76. Saccardophytum Speg.
77. Pantacantha Speg.

**254. Scrophulariaceae** Juss. 1789
Gen.: 117 „Scrophulariae" cum 17 gen., incl. „Pediculares" Juss. l. c.: 79 cum 14 gen.; nom. corr. Ldl.; Scrophularinae Spr., -ineae Mirb.; Pediculareae D. Don
Syn.: Ringentes Rueling 1774 Ord. nat. ex p. max. cum §§ Antirhina, Halleriae, Digitales, Veronicae, Pediculares
Chasmatophyta Neck. 1790 Elem. I: 329
Rhinanthoideae Vent. p. p. 1799 Tabl. II: 295, Rhinantheae Juss. 1804, -aceae DC., -ideae Dumort.
Capsuliferae GMS. 1800 Fl. Wett. II: 334
„Euphrases, Linaires, Capraires" Augier 1801 Essai: 7. Cl., 10. 12. 15. Fam.
Personatae DC. 1805 Fl. franç. III: 573 ex $^{9}/_{11}$ (L. ex p. min.)
Selagineae Juss. 1806 Ann. Mus. VII: 71; -aceae Ldl.
Antirhineae Pers. 1807 Ench. II.: 154
Veroniceae & Erinaceae Duvau 1826 Ann. sc. nat. VIII: 177; Veronicaceae Ag.
Melampyraceae Dumort. 1827 Flor. belg.: 32
Halleriaceae & Scopariaceae Link 1829 Handb. I: 506, 822
Aragoaceae & Sibthorpiaceae D. Don 1835 Edinb. N. Phil. Journ. XIX: 113, 114

**a.** Verbasceae Bartl. 1830
1. Verbascum L.
2. Staurophragma F. & M.
3. Leucophyllum Hb. & Bpl.
4. Ghiesbreghtia A. Gray
5. Heteranthia Mart. & Nees

**b.** Aptosimeae Bth. 1846
6. Anticharis Endl.
7. Aptosimum Burch.
8. Peliostomum Bth.

**c.** Hemimerideae Bth. 1835
9. Alonsoa R. & P.
10. Angelonia Hb. & Bpl.
11. Diascia Lk. & Otto
12. Hemimeris L. f.

**d.** Calceolarieae D. Don 1835
13. Stemotria Wettst. & Harms
14. Fagelia Schwencke

**e.** Antirhineae Rueling 1774
„Antirrhina", nom. corr. OK.
15. Colpias Bth.
16. Nemesia Vent.
17. Diclis Bth.
18. Mohavea A. Gray
19. Antirhinum L.
20. Simbuleta Forsk.
21. Rhodochiton Zucc.

**f.** Hallereae Rueling 1774
„Halleriae"; Halleriaceae § Link 1829
Syn.: Cheloneae D. Don 1835
22. Synapsis Gris.
23. Leucocarpus D. Don
24. Dermatocalyx Oerst.
25. Dermatobotrys Bolus
26. Hallera L.
27. Teedea Rudolphi
28. Phygelius E. Mey.
29. Russelia Jacq.
30. Freylinia Colla
31. Ixianthes Bth.
32. Anastrabe Bth.
33. Bowkera Harv.
34. Brookea Bth.
35. Wightia Wall.
36. Collinsia Nutt.
37. Tonella A. Gray
38. Scrophularia L.
39. Scrofella Maxim.
40. Chelona L.
41. Pentstemon Mitch.
42. Chionophila Bth.
43. Tetranema Bth.
44. Brandisia Hk. & Th.
45. Basistemon Turcz.
46. Paulownia S. & Z.
47. Ureskinnera Ldl.
48. Berendtiella Harms & Wettst.
49. Hemichaena Bth.

**g.** Manuleae Endl. 1839
50. Nemia Bergius
51. Sphenandra Bth.
52. Phyllopodium Bth.
53. Polycarena Bth.
54. Nycterinia D. Don

h. Gratioleae Bth. 1835
55. Mimulus L.
56. Mazus Lour.
57. Dodartia L.
58. Monttea Clos & Gay
59. Melosperma Bth.
60. Lancea Hk. & Th.
61. Lindenbergia Lk. & Otto
62. Hydrotriche Zucc.
63. Terebinthina Rumpf
64. Morgania R. Br.
65. Stemodiacra P. Br.
66. Stemodiopsis Engler
67. Stoechadomentha L.
68. Tetraulacium Turcz.
69. Dizygostemon Bth.
70. Achetaria Ch. & Schl.
71. Otacanthus Ldl.
72. Dopatrium Bth.
73. Gratiola L.
74. Ildefonsia Gard.
75. Geochorda Ch. & Schl.
76. Conobea Aubl.
77. Monniera P. Br.
78. Mimulodes Bth.
79. Hydranthelium HBK.
80. Globifera Gm.
81. Bythophytum Hk. f.
82. Dintera Stapf
83. Bryodes Bth.
84. Microcarpus R. Br.
85. Peplidium Delile
86. Encopa Gris.
87. Peltimela Raf.
88. Amphianthus Torr.
89. Limosella L.
90. Ellisiophyllum Maxim.
91. Bahelia Ad.
92. Pyxidaria Hall.
93. Caranga Vahl
94. Ilysanthes Raf.
95. Allocalyx Cordem.
96. Zenkerina Engler

i. Selagineae Baill. 1888
97. Hebenstreitia L.
98. Dischisma Choisy
99. Selago L.
100. Gosela Choisy
101. Agathelpis Choisy
102. Zombiana Baill.

k. Veroniceae Rueling 1774
„Veronicae", nom. corr. Duvau; Digitaleae Bth. [1835
103. Sibthorpia L.
104. Xuarezia R. & P.
105. Hemiphragma Wall.
106. Capraria L.
107. Aragoa HBK.
108. Picrorhiza Royle
109. Veronica L.
110. Tetrachondra Petrie
111. Lagotis Gaertn.
112. Falconera Hk. f.
113. Campylanthus Roth
114. Oreosolen Hk.
115. Lafuentea Lag.
116. Ourisia Juss.
117. Camptoloma Bth.
118. Sparrmania Buchoz
119. Digitalis L.
120. Isoplexis Ldl.
121. Erinus L.

l. Gerardieae Bth. 1835
122. Escobedia R. & P.
123. Physocalyx Pohl
124. Melasma Bergius
125. Nothochilus Radlk.
126. Leptorabdus F. & M.
127. Gerardia L.
128. Raphispermum Bth.
129. Micrargeria Bth.
130. Welwitschia Hiern
131. Radamaea Bth.
132. Cyclochilus Oliver
133. Xylocalyx Balf. f.
134. Buttonia Bth.
135. Leucosalpa Scott Elliot
136. Thunbergianthus Engler
137. Bopusia Presl
138. Sopubia D. Don
139. Razumovia Spr.
140. Ghikaea Schweinf. & Volkens
141. Pseudosopubia Engler
142. Stellularia Bth.
143. Buechnera L.
144. Cycnium E. Mey.
145. Ramphocarpus Bth.
146. Striga Lour.
147. Strigina Engler
148. Harveya Hk.
149. Tetraspidium Bak.
150. Hyobanche L.

m. Pedicularieae Rueling 1774
„Pedicularis", nom. corr. D. Don
Syn.: Rhinanthinae Wahlenb. 1824 non prior.; [-eae Bth.
151. Hemiarrhena Bth.
152. Castillejoa L. f.
153. Adenostegia Bth.
154. Orthocarpus Nutt.
155. Clevelandia Greene
156. Melampyrum L.
157. Tozzia L.
158. Phthirospermum Bge.
159. Euphrasia L.
160. Anagosperma Hk. f.
161. Siphonidium Armstrong
162. Omphalothrix Maxim.
163. Rhinanthus L.
164. Omania Sp. Moore
165. Pedicularis L.
166. Elephas L.
167. Lamourouxia HBK.
168. Schwalbea L.
169. Siphonostegia Bth.
170. Bungea C. A. Mey.

171. Cymbaria L.
172. Monochasma Maxim.
173. Pterygiella Oliver
174. Desdemona Sp. Moore
175. Vellozoëlla Baill.

**n.** Genera sedis incertae
176. Charadrophila Marloth
177. Faxonanthus Greenman

**255. Bignoniaceae** Juss. 1789
Gen.: 137 ex § 2 typica. „Bignoniae" nom. corr. Pers.; Bignoneae Vent., Bignonieae Juss. 1816; Bignonidiae Dumort.
Syn.: Crescentiaceae Dumort. 1829 Anal.: 24

**a.** Bignonieae Endl. 1839
1. Arrabidaea P. DC.
2. Petastoma Miers
3. Adenocalymna Mart.
4. Anemopaegma DC.
5. Distictis Meisn. & DC.
6. Clytostoma Bur.
7. Cuspidaria P. DC.
8. Martinella Baill.
9. Anisostichus Bur.
10. Pithecoctenium Mart.
11. Lejogyna Bur. & K. Schum.
12. Haplolophium Cham.
13. Distictella OK.
14. Paragonia Bur.
15. Tanaecium Sw.
16. Macranthosiphon Baill.
17. Phaedranthus Miers
18. Nyctocalus Teijsm. & Bin.
19. Chasmia Spr.
20. Mansoa P. DC.
21. Setilobus Baill.
22. Amphilophium HBK.
23. Cremastus Miers
24. Stizophyllum Miers
25. Fridericia Mart.
26. Sanhilaria Baill.
27. Calochlamys Miq.
28. Glazioua Bur.
29. Pyrostegia Presl
30. Haussmannia F. v. M.
31. Paramansoa Baill.
32. Mussatia Baill.
33. Levya Baill.
34. Cydista K. Schum.
35. Lundia P. DC.
36. Phrygiobureaua OK.
37. Saldanhaea Bur.
38. Oreoxylum Vent.
39. Perianthomega Baill.
40. Leguminaria Bur.
41. Millingtonia L. f.
42. Pleonotoma Miers
43. Bignonia Baill.
44. Macfadyena A. DC.
45. Neomacfadya Baill.
46. Melloa Bur.
47. Neojobertia Baill.

**b.** Tecomeae Endl. 1839
48. Dolichandra Cham.
49. Argylia D. Don
50. Incarvillea Juss.
51. Amphicoma Royle
52. Rigozum Burch.
53. Catophractes G. Don
54. Digomphia Bth.
55. Jacaranda Juss.
56. Chilopsis D. Don
57. Catalpa Scop.
58. Sparattosperma DC.
59. Deplanchea Vieill.
60. Astianthus D. Don
61. Godmania Hemsl.
62. Gelseminum Weinm.
63. Delostoma D. Don
64. Codazzia Karst. & Tr.
65. Zeyhera Mart.
66. Cybistax Mart.
67. Dolichandrone Seem.
68. Spathodea Beauv.
69. Newbouldia Seem.
70. Markhamia Seem.
71. Stereospermum Cham.
72. Fernandoa Seem.
73. Heterophragma DC.
74. Kigelianthe Baill.
75. Pajanelia P. DC.
76. Majodendrum S. Kurz

**c.** Eccremocarpeae Endl. 1839
77. Eccremocarpus R. & P.

**d.** Crescentieae G. Don 1837
78. Amphitecna Miers
79. Zaa Baill.
80. Paracolea Baill.
81. Phylloctenium Baill.
82. Parmentiera DC.
83. Crescentia L.
84. Tripinna Lour.
85. Kigelkeja Raf.
86. Rhodocolea Baill.
87. Siphocolea Baill.
88. Phyllarthron Meisn.
89. Schlegelia Miq.
90. Dombeya L'Hér.

**e.** Genera n. s. n. sedis incertae
91. Leucocalanthe B. Rodr.
92. Spirotecoma Baill.

**256. Pedaliaceae** R. Br. 1810
Prodr.: 519 „Pedalinae", nom. corr. Ldl.; Pedalineae Dumort.
Syn.: Sesameae Spach. 1840, Vég. phan. IX: 248; -aceae Drude

**a.** Pedalieae DC. 1845
„Pedalineae", nom. corr. Meisn.
1. Murex L.
2. Pedaliophytum Engler
3. Pterodiscus Hk.
4. Uncaria Burch.
5. Holubia Oliver

**b.** Sesameae Dumort. 1829
6. Sesamothamnus Welw.
7. Sigmatosiphon Engler
8. Rogera J. Gay
9. Sesamum L.
10. Ceratotheca Endl.
11. Linariopsis Welw.
**c.** Pretreeae BHgp. 1876
12. Pretrea J. Gay
13. Josephinia Vent.
**d.** Trapelleae Stapf 1895
14. Trapella Oliver
**e.** Additamentum
15. Elacholoma F. v. M. & Tate

**257. Martyniaceae** Rueling 1774
Ordo nat. § Ringentium „Martyniae", nom. corr. Link
1. Martynia L.
2. Craniolaria L.

**258. Orobanchaceae** Vent. 1799
Tabl. II: 292 „Orobanchoideae", nom. corr. Ldl.; Orobancheae Juss. 1804, Orobanchideae Dumort., Orobanchinae Link
1. Cistanche Hfg. & Lk.
2. Phelipaea L.
3. Aeginetia L.
4. Conopholis Wallr.
5. Orobanche L.
6. Leptamnium Raf.
7. Christisonia Gard.
8. Gleadowia Gamble & Prain
9. Lathraea L.
10. Boschniakia C. A. Mey.
11. Platypholis Maxim.
12. Phacellanthus S. & Z.
13. Xylanche G. Beck

**259. Gesneraceae** HBK. 1817
Nov. gen.: 392 „Gesnereae", nom. corr. Ldl.; Gesnerieae DC., Gesneriaceae Nees
Syn.: Cyrtandraceae Jack 1823 Linn. S. Trans. XIV: 23
**Subfam. I.** Cyrtandratae R. Br. 1838
„Cyrtandreae"; Cyrtandroideae Fritsch
**a.** Ramondieae Fritsch 1893
1. Ramondia A. Rich.
2. Haberlia Frivaldsky
3. Corallodiscus Batalin
4. Petrocosmea Oliver
5. Conandrum S. & Z.
6. Bournea Oliver
7. Oreocharis Bth.
8. Didissandra Clarke
**b.** Didymocarpeae Endl. 1839
Syn.: Klugieae Fritsch 1893
Roettlerieae Engler 1898 Syllabus
9. Roettlera Vahl
10. Carolifritschia Engler
11. Petrocodon Hance
12. Napeanthus Gard.
13. Jerdonia Wight
14. Klugia Schl.
15. Rynchoglossum Bl.
16. Primulina Hance
17. Acanthonema Hk. f.
**c.** Championieae Fritsch 1893
18. Platystemma Wall.
19. Championia Gard.
20. Beauica Clarke
21. Leptobeaua Bth.
22. Loxonia Jack
23. Cyrtandropsis Clarke
24. Trisepalum Clarke
**d.** Streptocarpeae Fritsch 1893
25. Phyllobeaua Bth.
26. Beaua Lam.
27. Ornithobeaua Clarke
28. Streptocarpus Ldl.
**e.** Trichosporeae Nees 1825
29. Trichosporum D. Don
30. Dichrotrichum Vriese
31. Agalmyla Bl.
32. Loxostigma Clarke
33. Lysinotus D. Don
**f.** Hemibeaueae Fritsch 1893
„Hemiboeeae", nom. corr. OK.
34. Hemibeaua Clarke
**g.** Anetantheae Fritsch 1893
35. Anetanthus Hiern
**h.** Beslereae Bartl. 1830
36. Cyrtandromoea Zoll.
37. Beslera L.
38. Siphobeaua Baill.
39. Rynchotechum Bl.
40. Isanthera Nees
41. Hexatheca Clarke
42. Stauranthera Bth.
43. Beccarinda OK.
44. Monophyllaea R. Br.
45. Epithema Bl.
**i.** Coronanthereae Fritsch 1893
46. Rabdothamnus Cunn.
47. Coronanthera Clarke
48. Negria F. v. M.
49. Fieldia Cunn.
50. Asteranthera Hanst.
51. Mitraria Cav.
52. Urceolaria Mol.
**k.** Cyrtandreae Endl. 1839
53. Cyrtandra Forsk.
**l.** Columaeeae Hanst. 1853
„Columneae", nom. corr. OK.
54. Columnaea L.
55. Codonanthe Mart.
**Subfam. II.** Gesneratae Dumort. 1829
„Gesnereae", nom. corr. OK.
**m.** Bellonieae Fritsch 1893
56. Bellonia L.
57. Niphaea Ldl.
58. Phinaea Bth.
59. Monopyla BHgp.
60. Anodiscus Bth.

61. Scoliotheca Baill.

**n.** Gloxinieae G. Don 1837
62. Achimenes P. Br.
63. Koellikera Rgl.
64. Smithiantha OK.
65. Fritschiantha OK.
66. Diastema Bth.
67. Isoloma Bth.
68. Vanhouttea Lem.
69. Paliavana Vand.
70. Sisyrocarpus Kl.
71. Lietzia Rgl.
72. Allagophylla Raf.
73. Sinningia Nees
74. Solenophora Bth.

**o.** Pentaraphieae BHgp. 1876
Syn.: Gesnereae Fritsch 1893 non auct. prior.
75. Gesnera L.

**p.** Genera addenda inquirenda
76. Periomphale Baill.
77. Hygea Hanst.
78. Diplolegnon Rusby

**260. Columellaeaceae** D. Don 1828
Edinb. n. phil. Journ. VI: 46, „Columellieae"; -iaceae Ldl., nom. corr. OK.
1. Columellaea R. & P.

**261. Pinguiculaceae** Neck. 1770
Act. Theod. Pal. II: 477 „Pinguiculatae", nom. corr. Dumort.
Syn.: Lentibularieae Rich. 1808, Anal. fr. 83; Lentibulariae R. Br., -aceae Ldl.
Utricularinae Hfg. & Lk. 1809 Fl. port. I: 339; Utriculinae R. Br., Utriculariaceae Dumort.

**a.** Utricularieae Kam. 1891
1. Pinguicula L.
2. Genlisea St. Hil.
3. Cosmiza Raf.
4. Utricularia L.

**b.** Biovularieae Kam. 1891
5. Biovularia Kam.

**262. Globulariaceae** DC. 1805
Fl. franç. III: 427 „Globulariae", nom. corr. Link; Globularieae Loisl., Globularinae HBK.; Globularineae Endl., Globulaceae Dumort.
1. Globularia L.
2. Cockburnia Balf. f.

**263. Acanthaceae** Juss. 1789
Gen.: 102 „Acanthi", nom. corr. Juss. 1804; Acanthoideae Vent., Acanthideae & Acanthineae Dumort., Acantheae Spr., Acanthinae Link

**a.** Nelsonieae Nees 1832
„Nelsonioideae" Lindau 1895
1. Staurogyna Wall.
2. Hiernia Sp. Moore
3. Phyllophiorhiza OK.
4. Tubiflora Gm.
5. Nelsonia R. Br.

**b.** Mendoncaeeae Lindau
„Mendoncioideae", nom. corr. OK.
6. Gillietella Dur. & Wildm.
7. Mendoncaea Vand.
8. Monachochlamys Bak.
9. Afromendoncaea Gilg

**c.** Thunbergieae Dumort. 1829
„Thunbergioideae" Lindau 1895
10. Thunbergia L. f.
11. Pseudocalyx Radlk.
12. Meyenia Nees

**d.** Ruellieae Dumort. 1829
Syn.: Acanthoideae contortae Lindau 1895 cum [8 §§
13. Bravaisia DC.
14. Trichanthera HBK.
15. Sanchezia R. & P.
16. Androcentrum Lem.
17. Macrostegia Nees
18. Gymnacanthus Nees
19. Louteridium S. Wats.
20. Synnema Bth.
21. Brillantaisia Beauv.
22. Hygrophila R. Br.
23. Eremomastax Lindau
24. Mellera Sp. Moore
25. Blechum P. Br.
25a. Epiclastopelma Lindau
26. Micranthus Wendt.
27. Zygoruellea Baill.
28. Petalidium Nees
29. Paulowilhemia Hochst.
30. Mimulopsis Schweinf.
31. Echinacanthus Nees
32. Dyschoriste Nees
33. Chaetacanthus Nees
34. Sautiera Dcne.
35. Heteradelphia Lindau
36. Aechmanthera Nees
37. Hemigraphis Nees
38. Stenosiphonium Nees
39. Pseudostonium OK.
40. Lamiacanthus OK.
41. Strobilanthes Bl.
42. Calacanthus Sp. Moore
43. Haselhoffia Lindau
44. Pentstemonacanthus Lindau
45. Whitfieldia Hk.
46. Stylarthropus Baill.
47. Satanocrater Schweinf.
48. Physacanthus Bth.
49. Ruellcola Baill.
50. Acanthopale Clarke
51. Distichocalyx BHgp.
52. Spirostigma Nees
53. Camarotea Ell.
54. Tacoanthus Baill.
55. Endosiphon BHgp.
56. Ruellea L.
57. Eranthemum L.
58. Lankestera Ldl.
59. Forsythiopsis Bak.
60. Boutonia DC.

61. Glossochilus Nees
62. Lepidagathis W.
63. Crabbea Harv.
64. Barleria L.
65. Barleriola Oerst.
66. Lophostachys Pohl
67. Acanthura Lindau
68. Volkensiophytum Lindau
69. Neuracanthus Nees

**e.** Justicieae Dumort. 1827

Syn.: Acanthoideae imbricatae Lindau 1895 cum [8 §§

70. Sclerochiton Harv.
71. Trichacanthus Zoll. & Mor.
72. Blepharis Juss.
73. Acanthus L.
74. Acanthopsis Harv.
75. Pseudoblepharis Baill.
76. Crosandra Sal.
77. Leucobarleria Lindau
78. Neriacanthus Bth.
79. Holographis Nees
80. Strobilacanthus Gris.
81. Stenandrium Nees
82. Xantheranthemum Lindau
83. Aphelandra R. Br.
84. Gissomeria Ldl.
85. Orophochilus Lindau
86. Berginia Harv.
87. Aphanandrium Lindau
88. Phlogacanthus Nees
89. Andrographis Nees
90. Diotacanthus Bth.
91. Cryptophragmium Nees
92. Cystacanthus Anders.
93. Haplanthodes OK.
94. Rombochlamys Lindau
95. Thomandersia Baill.
96. Parasystasia Baill.
97. Isochoriste Miq.
98. Asystasia Bl.
99. Asystasiella Lindau
100. Baillonacanthus OK.
101. Spathacanthus Baill.
102. Chameranthemum Nees
103. Graptophyllum Nees
104. Pachystachys Nees
105. Carlowrightia A. Gray
106. Anisacanthus Nees
107. Harpochilus Nees
108. Psilanthele Lindau
109. Betonica Burm.
110. Anisostachya Nees
111. Raphidospora Nees
112. Chlamydocardia Lindau
113. Ruspolia Lindau
114. Codonacanthus Nees
115. Planetanthemum Endl.
116. Ptyssoglottis Anders.
117. Peristropha Nees
118. Corymbostachys Lindau
119. Tetramerium Nees
120. Diapedium Koenig
121. Hypestes R. Br.
122. Periestes Baill.
123. Lasiocladus Nees
124. Phialacanthus Bth.
125. Filetia Miq.
126. Hesperanthemum Endl.
127. Odontonema Nees
128. Odontonemella Lindau
129. Mackaya Harv.
130. Hoverdenia Nees
131. Chileranthemum Oerst.
132. Flavicoma Raf.
133. Razisea Oerst.
134. Anchalanthus Balf. f.
135. Sphinctacanthus Bth.
136. Calycacanthus K. Schum.
137. Justicea Nees
138. Siphonoglossa Oerst.
139. Cardiacanthus Nees & Schauer
140. Streblacanthus OK.
141. Drejerella Lindau
142. Ancistranthus Lindau
143. Drejera Nees
144. Rhinacanthus Nees
145. Duvernoya E. Mey.
146. Lindaua Rendle
147. Symplectochilus Lindau
148. Dichazotheca Lindau
149. Bentia Rolfe
150. Dicladanthera F. v. M.
151. Megalochlamys Lindau
151 b. Ballochia Balf. f.
152. Ruttya Harv.
153. Buceragenia Greenman
154. Clinacanthus Nees
155. Monothecium Hochst.
156. Synchoriste Baill.
157. Podorungia Baill.
158. Fittonia Coemans
159. Gatesia A. Gray
160. Porphyrocoma Scheidw.
161. Racodiscus Lindau
162. Centrilla Lindau
163. Poecilacanthus Lindau
164. Megascepasma Lindau
165. Herpetacanthus Nees
166. Chlamydacanthus Lindau
167. Forcipella Baill.
168. Isoglossa Oerst.
169. Strophacanthus Lindau
170. Populina Baill.
171. Brachystephanus Nees
172. Oreacanthus Bth.
173. Habracanthus Nees
174. Galeottia Nees
175. Stenostephanus Nees
176. Cylindrosolen OK.
177. Neohallia Hemsl.
178. Clistax Mart.
179. Schwabea Endl.
180. Himantochilus Anders.
181. Tabascina Baill.

182. Dianthera Gron.
183. Harniera Solms
184. Salviacanthus Lindau
185. Calasias Raf.
186. Ethesia Raf.
187. Beloperona Nees
188. Aulojusticea Lindau
189. Trichocalyx Balf. f.
190. Chaetochlamys Lindau
191. Sebschauera OK.
192. Chaetothylax Nees

**f.** Genera addenda inquirenda
193. Digyroloma Turcz.
194. Sericospora Nees
195. Stachyacanthus Nees

**264. Myoporaceae** R. Br. 1810
Prodr.: 514 „Myoporinae", nom. corr. Ldl.; Myoporeae Spr., Myoporineae Dumort.
Syn.: Bontiaceae 1843 Horan. Tetract.: 27
**a.** Eumyoporeae Briq. 1896
1. Bontia L.
**b.** Oftieae Briq. 1896
Bull. Labor. Genève 7
2. Lantana L.

**265. Phrymaceae** Schauer 1847
in DC. prod. XI: 520
1. Leptostachya Mitch.

**266. Plantaginaceae** Neck. 1770
Act. Theod. Palat. II: 485 „Plantagineae", nom. corr. Ldl.; Plantagines Juss. 1789
1. Plantago L.
2. Litorella L.
3. Bouguera Dcne.

**267. Aparinaceae** Ad. 1763
Fam. II.: 140 „Aparines", nom. corr. OK.; Aparineae Link
Syn.: Stellatae L. 1764 Ord. nat.: 47
Rubiaceae Wulff 1765 Flor. boruss.: 131
Phyllastrophyta Neck. 1790, Elem. I: 197
„Coutarées, Catesbiacées, Faramées, Hydrophylacées, Nonatelies, Randiers, Sabicées, Augier 1801 Essai: 2. Cl. 6.—8. Fam., 3. Cl. 3. Fam. & 6. Cl. 10.—12. Fam.
Cinchoneae, Coffeaceae, Guettardeae Batsch 1802 Tab. aff.: 230—236 (Cinchonaceae Ldl. corr.)
Opercularieae Juss. 1807 Ann. Mus. X.: 328
Gardeniaceae, Hameliaceae HBK. 1818 Nov. Gen. III: 407, 413
Stipulariae D. Don 1825, Prod. fl. nepal.: 134
Psychotriaceae Ch. & Schl. 1829, Linnaea 4: 4
Lygodysodeaceae Bartl. 1830 Ord. nat.: 123,
Galiaceae Ldl. 1836, Nat. Syst.: 157 [207
Naucleaceae Meisn. 1838, Pl. vasc. gen.: 157
Morindaceae Schimp. 1872, Palaeont. II: 874
**Subfam. I.** Cinchonatae DC. 1807
„Cinchonaceae §", nom. corr. OK.; Cinchonoideae K. Schum.

**a.** Condamineeae BHgp. 1873
1. Condaminea DC.
2. Chimarrhis Jacq.
3. Rustia Kl.
4. Tresanthera H. Karst.
5. Portlandia P. Br.
6. Isidorea A. Rich.
7. Cormogonus Raf.
8. Chrysoxylum Wedd.
9. Pinckneya Mchx.

**b.** Hedyotideae DC. 1830
„Hedyoteae", nom. corr. BHgp.
Syn.: Oldenlandieae K. Schum. 1891
10. Codaria R. Br. & Benn.
11. Dentella Forst.
12. Xanthophytum Bl.
13. Pomazota Ridl.
14. Synaptantha Hk. f.
15. Kadua Ch. & Schl.
16. Oldenlandia L.
17. Lipostoma D. Don
18. Clavennaea Neck.
19. Houstounia L.
20. Tinosolen Hk. f.
21. Arcythophyllum R. & S.
22. Pentodon Hochst.
23. Leptomischus Castil.
24. Justenia Hiern
25. Leptoscela Hk. f.
26. Polyura Hk. f.
27. Spirodiclis Bl.
28. Hecistocarpus Hk. f.
29. Ophiorhiza L.
30. Pentacarpus Hiern
31. Pentas Bth.
32. Virecta Sm.
33. Otomeria Bth.
34. Carphalea Juss.
35. Cruckshanksia Hk. & A.
36. Jackia Wall.
37. Placopoda Balf. f.
38. Payera Baill.
39. Carlemannia Bth.
40. Silvianthus Hk. f.
41. Clarkella Hk. f.
42. Argostemma Wall.
43. Neurocalyx Hk.

**c.** Rondeletieae DC. 1830
44. Rachicallis DC.
45. Bathysa Presl
46. Neomazaea Urb.
47. Stevensia Poit.
48. Rondeletia L.
49. Warscewiczia Kl.
50. Sickingia W.
51. Wittmackanthus OK.
52. Greenea W. & A.
53. Chalepophyllum Hk. f.
54. Lindenia Bth.
55. Schenckia K. Schum.
56. Wendlandia Bartl.
57. Deppea Ch. & Schl.

58. Schreibersia Endl.
59. Elaeagia Wedd.
60. Phitopsis Hk. f.
61. Sipanea Aubl.
62. Limnosipanea Hk. f.

**d.** Henriquezieae BHgp. 1873
63. Platycarpus Hb. & Bpl.
64. Henriquezia Bth.

**e.** Cinchoneae HBK. 1818
65. Quinquina Condamine
66. Pimentelia Wedd.
67. Cascarilla Endl.
68. Remijoa DC.
69. Schismatoclada Bak.
70. Ladenbergia Wedd.
71. Macrocnemum P. Br.
72. Hymenodictyum Wall.
73. Stilpnophyllum Hk. f.
74. Bouvardia Sal.
75. Heterophyllaea Hk. f.
76. Hindsia Bth.
77. Hymenopogon Wall.
78. Lygistum P. Br.
79. Danais Vent.
80. Corynanthe Welw.
81. Alseis Schott
82. Hillia Jacq.
83. Cosmibuena R. & P.
84. Dolicholobium A. Gray
85. Ravnia Oerst.
86. Crossopteryx Fenzl
87. Coptosapelta Korth.
88. Ferdinandusa Pohl
89. Schizocalyx Wedd.
90. Mussaendopsis Baill.
91. Calycophyllum DC.
92. Monadelphanthus H. Karst.
93. Exostemon Pers.
94. Bathysograya OK.
95. Luculia Sweet
96. Emmenopterys Oliver
97. Thysanospermum Bth.
98. Molopanthera Turcz.
99. Cutarea Aubl.

**f.** Naucleeae DC. 1830
100. Adina Sal.
101. Mamboga Blanco
102. Uruparia Aubl.
103. Bancalus Rumpf
104. Cephalanthus L.
105. Sarcocephalus R. Br.
106. Samama Rumpf
107. Breonia A. Rich.
108. Paracephaëlis Baill.

**g.** Mussaendea BHgp. 1873
109. Isertia Schreb.
110. Cassupa Hb. & Bpl.
111. Acranthera Meisn.
112. Mussaenda Burm.
113. Duggenia Vahl
114. Didymochlamys Hk. f.
115. Holostylis DC.
116. Schradera Vahl
117. Lucinaea DC.
118. Leucocodon Gard.
119. Coptophyllum Korth.
120. Keenania Hk. f.
121. Polysolenia Hk. f.
122. Myrioneurum R. Br.
123. Schizostigma Meisn.
124. Pentaloncha Hk. f.
125. Coccocypselum P. Br.
126. Temnopteryx Hk. f.
126b. Pliocarpidia K. Schum.
127. Mycetia Bl.
128. Gouldia A. Gray
129. Urophyllum Wall.
130. Sabicea Aubl.
131. Xerococcus Oerst.
132. Maschalodesma K. Schum.
133. Ecpoma K. Schum.
134. Patima Aubl.
135. Koehneago OK.
136. Pauridiantha Hk. f.
137. Hippotis R. & P.
138. Sommera Schl.
139. Seemannia Hk. f.
140. Tammsia H. Karst.
141. Stipularia Beauv.
142. Lecananthus Jack
143. Praravinia Korth.
144. Gonyanera Korth.
145. Psilobium Jack

**h.** Gardenieae Bartl. 1830
146. Tetrastigma K. Schum.
147. Leptactinia Hk. f.
148. Dictyandra BHgp.
149. Retinophyllum Hb. & Bpl.
150. Chomelia L.
151. Enterospermum Hiern
152. Tocoyena Aubl.
153. Burchellia R. Br.
154. Sphinctanthus Bth.
155. Randia L.
155b. Chalazocarpus Hiern
156. Gardenia Ellis
157. Macrosphyra Hk. f.
158. Casasia A. Rich.
159. Posoqueria Aubl.
160. Sherbournia G. Don
161. Thevenotia L.
162. Chapeliera A. Rich.
163. Pelagodendrum Seem.
164. Oxyanthus DC.
165. Zygoon Hiern
166. Morelia A. Rich.
167. Villaria Rolfe
168. Fernelia Lam.
169. Pouchetia A. Rich.
170. Feretia Delile
171. Petunga DC.
172. Scyphostachys Thw.
173. Epithinia Griff.
174. Empogona Hk. f.

175. Hypobathrum Bl.
176. Hyptianthera W. & A.
177. Canophora Juss.
178. Probletostemon K. Schum.
179. Tricalysia A. Rich.
180. Santalina Baill.
181. Nargedia Bedd.
182. Galiniera Delile
183. Zuccarinia Bl.
184. Flagenium Baill.
185. Atractogyna Pierre
186. Pubeta L.
187. Byrsophyllum Hk. f.
188. Morindopsis Hk. f.
189. Stachyarrhena Hk. f.
190. Melanopsidium Cels
191. Basanacantha Hk. f.
192. Cordiera A. Rich.
193. Kotchubeya DC.
194. Heinsia DC.
195. Bertiera Aubl.
196. Bothriospora Hk. f.
197. Hamelia Jacq.
198. Catesbya L.
199. Phyllacantha Hk. f.
200. Hoffmannia Sw.

**Subfam. II.** Coffeatae Batsch 1802 em. Coffeaceae & Guettardeae Batsch, nom. corr. OK. Ovula in loculis solitaria, stipulae binae nec foliaceae nec multifidae

**i.** Alberteae BHgp. 1873
201. Belonophora Hk. f.
202. Aulacocalyx Hk. f.
203. Psilanthus Hk. f.
204. Rabdostigma Hk. f.
205. Heinsenia K. Schum.
206. Cremospora Bth.
207. Polysphaeria Hk. f.
208. Octotropis Bth.
209. Lamprothamnus Hiern
210. Exechostylus K. Schum.
211. Ernestimeyera OK.
212. Nematostylis Hk. f.
213. Aerosperma Laut. & Sch.

**k.** Knoxieae BHgp. 1873
214. Dentillaria Burm.
215. Paragophytum K. Schum.
216. Pentanisia Harv.
217. Baumannia K. Schum.

**l.** Vanguiereae BHgp. 1873
„Vanguerieae" nom. corr. OK.
218. Vanguiera Juss.
219. Canthium Lam.
220. Mesoptera Hk. f.
221. Craterospermum Bth.
222. Pyrostria Juss.
223. Scyphochlamys Balf. f.
224. Cuviera DC.
225. Cyclophyllum Hk. f.
226. Ancylanthus Desf.

**m.** Guettardeae Dumort. 1829
227. Matthiola L.
228. Bobea Gaud.
229. Antirhoea Juss.
230. Terebraria DC.
231. Timonius Rumpf
232. Caruelina OK.
233 Malanea Aubl.
234. Abbottia F. v. M.
235. Dichilanthe Thw.
236. Machaonia Hb. & Bpl.

**n.** Chiococceae BHgp. 1873
237. Erithalis P. Br.
238. Ceratopyxis Hk. f.
239. Phialanthus Gris.
240. Hodgkinsonia F. v. M.
241. Salzmannia DC.
242. Chiococca L.
243. Asemnantha Hk. f.
244. Chione DC.
245. Scolosanthus Vahl
246. Placocarpus Hk. f.

**o.** Ixoreae BHgp. 1873
247. Coffea L.
248. Solenixora Baill.
249. Ixora L.
250. Hitoa Nadéoud
251. Lejochilus Hk. f.
252. Gardeniopsis Miq.
253. Rytidea DC.
254. Phyllomelia Gris.
255. Strumpfia Jacq.
256. Myonima Juss.
257. Pachystylus K. Schum.
258. Pleurocoffea Baill.

**p.** Psychotrieae Ch. & Schl. 1829
„Psychotriaceae §", nom. corr. Dumort.
259a. Declieuxia HBK.
259b. Congdonia M. arg.
260. Uragoga L.
261. Nonatelia Aubl.
262. Litosanthes Bl.
263. Allaeophania Thw.
264. Fergusonia Hk. f.
265. Hymenocnemis Hk. f.
266. Saprosma Bl.
267. Saldinia A. Rich.
268. Margaritopsis Sauvalle
269. Amarocarpus Bl.
270. Thiersia Baill.
271. Myrmedoma Becc.
272. Myrmephytum Becc.
273. Squamellaria Becc.
274. Hydnophytum Jack
275. Myrmecodia Jack
276. Andersonia R. & S.
277. Pagamea Aubl.

**q.** Lygodisodeae Bartl. 1830
„Lygodysodaceae", nom. corr. OK.
Syn.: Paederieae DC. (1830), qui tantum nomen mutavit
278. Hondbesseon Ad.
279. Spermadictyum Roxb.

280. Aitchisonia Aitchison
281. Pseudopyxis Miq.

**r.** Opercularieae Ag. 1825
Syn.: Anthospermeae Ch. & Schl. 1828
282. Galopina Thbg.
283. Phyllis L.
284. Normandia Hk. f.
285. Anthospermum L.
286. Nenax Gaertn.
287. Eleutheranthus F. v. M.
288. Opercularia Gaertn.
289. Pomax Gaertn.
290. Carpacoce Sond.
291. Serissa Juss.
292. Gomozia L. f.
293. Coprosma Forst.
294. Corynula Hk. f.
295. Kelloggia BHgp.
296. Crocyllis E. Mey.
297. Otophora Zucc.
298. Mitchellia L.
299. Putoria Pers.
300. Plocama Ait.
301. Cremocarpus Boivin

**s.** Cussareae BHgp. 1893
„Coussareae", nom. corr. OK.
302. Cussarea Aubl.
303. Faramea Aubl.

**t.** Morindeae DC. 1830
304. Tetralopha Hk. f.
305. Coelospermum Bl.
306. Damnacanthus Gaertn. f.
307. Gynochthodes Bl.
308. Prismatomeris Thw.
309. Appunia Hk. f.
310. Morinda L.

**Subfam. III.** Spermacocatae OK. 1903
Syn.: Stellatae L. p. p., Stipularieae D. Don 1825 p. p. (nomina agenerica, non ex No. 141 Stipularia Beauv.)
Ovula in loculis solitaria, stipulae numerosae setosae vel multifidae

**u.** Spermacoceae Spr. 1818
311. Richardia L.
312. Schwendenera K. Schum.
313. Perama Aubl.
314. Hydrophylax L. f.
315. Ernodea Sw.
316. Gaillonia A. Rich.
317. Crusea Ch. & Sch.
318. Diodia L.
319. Hemidiodia K. Schum.
320. Spermacoce L.
321. Endlichera Presl
322. Diodiodes Loefl.
323. Psyllocarpus M. & Z.
324. Staëlia Ch. & Schl.
325. Hypodematium A. Rich.
326. Mitrocarpus Zucc.
327. Gomphocalyx Bak.
328. Nothocarpus A. Gray

**Subfam. IV.** Rubiatae Neck. 1770
Ovula in loculis solitaria, stipulae foliaceae cum foliis verticillatae

**v.** Aparineae Link ex DC. 1809
Syn.: Stellatae DC., L. p. p.
Galieae Dumort. 1829
Asperuleae Rich. 1830
329. Crucianella L.
330. Phuopsis Gris.
331. Galium L.
332. Mericarpus Boiss.
333. Vaillantia L.
334. Cucullaria Kramer
335. Balfourina OK.

**w.** Genera addenda vel sedis incertae
336. Gonianthes A. Rich.
337. Lejopogon Bertol.
338. Martha Fritz Muell.
339. Aphaenandra Miq.
340. Benzonia Schum. & Th.
341. Berghesia Nees
342. Figuiera Montr.
343. Pogonanthus Montr.
344. Lepipogon Bertol.
345. Stigmanthus Lour.
346. Mitrotheca K. Schum.
347. Kerstingia K. Schum.

**268. Caprifoliaceae** Ad. 1763
Fam. II: 153 „Caprifolia", nom. corr. Vent.; Caprifoliae Pers., Caprifolieae Mirb.
Syn.: Baccatae Oeder 1764, Elem. bot. Fam. 17
Lonicerées Augier 1801 Essai II. Cl. 9. Fam.; -aceae Drude
Sambucinae Batsch 1802 Tab. aff.: 238; -aceae Kern.
Viburnaceae Dumort. 1822 Comm. bot.: 56
Linnaeaceae Dumort. 1829 Anal. fam.: 33

**a.** Sambuceae HBK. 1818
incl. Viburneae Kth. 1838
1. Sambucus L.
2. Viburnum L.
3. Triosteospermum L.

**b.** Caprifolieae HBK. 1818
„Caprifoliaceae §"
4. Symphorocarpus L.
5. Dipelta Maxim.
6. Linnaea L.
7. Kolkwitzia Graeb.
8. Alseuosmia Cunn.
9. Caprifolium Hall.
10. Diervillea L.
11. Leycestera Wall.

**269. Adoxaceae** Celak. 1867
Prod. fl. Boehm.: 397 „Adoxeae" n. c. Fritsch
1. Adoxa L.

**270. Valerianaceae** Batsch 1802
Tabl. aff.: 227
1. Fedia Ad.
2. Hoeckia Graeb.

3. Nardostachys DC.
4. Valerianella Ludw.
5. Mitrophora Neck.
6. Valeriana L.
7. Phu Ludw.
8. Clarkeifedia OK.

**271. Scabiosaceae** Ad. 1763
Fam. II: 149 „Scabiosae", nom. corr. OK.; Scabioseae Rchb.
Syn.: Dipsaceae Juss. 1789 Gen.: 194; Dipsacaceae Ldl.
Morinaceae Dumort. 1829 Anal. fam.: 32
1. Triplostegia DC.
2. Morina L.
3. Cephalaria Schrad.
4. Dipsacus L.
5. Scabiosa L.
6. Pycnocomon Hfg. & Lk.

**272. Bryoniaceae** Ad. 1763
Fam. II: 135 „Bryoniae", nom. corr. OK.
Syn.: Cucurbitaceae L. 1764 Ordo nat.: 34 [215
Nhandirobeae St. Hil. 1822 Mém. Mus. IX:
Zanoniaceae Dumort. 1829 Anal. fam.: 28
**a.** Nhandirobeae Ag. 1825
Syn.: Zanoniaceae § Bl. 1826, Feuilleae BHgp. [1867
1. Feuilléea L.
2. Anisosperma Manso
3. Alsomitra BHgp.
4. Hemsleya Cogn.
5. Macrozanonia Cogn.
6. Gerrardanthus Harv.
7. Penarvallia Ad.
8. Siolmatra Baill.
9. Actinostemma Griff.
10. Gomphogyna Griff.
11. Thladiantha Bge.
**b.** Melothrieae Endl. 1839
12. Apodanthera Arn.
13. Oreosyce Hk. f.
14. Wilbrandia Manso
15. Melothria L.
16. Dactyliandra Hk. f.
17. Cucurbitula M. Roem.
18. Muellerargia Cogn.
19. Pisosperma Harv. & Sond.
20. Toxanthera Hk.
21. Cedrostis Med.
22. Gijefa M. Roem.
23. Phialocarpus Deflers
24. Melancium Naud.
25. Edgaria Clarke
26. Trochomeriopsis Cogn.
27. Anguria Jacq.
28. Gurania Schl.
29. Cucurbitella Walp.
30. Dendrosicyus Balf. f.
31. Maximowiczia Cogn.
32. Cerasiocarpus Hk.
33. Ceratosanthes Boehm.
34. Helmontia Cogn.
35. Cucumeropsis Naud.
36. Posadaea Cogn.
37. Dicoelospermum Clarke
38. Selysia Cogn.
39. Schizopepon Maxim.
40. Sicydium Schl.
41. Telfairia Hk.
**c.** Cucurbiteae Ser. 1825
42. Edmondia Cogn.
43. Acanthosicyus Welw.
44. Momordica L.
45. Raphanistrocarpus Baill.
46. Raphanocarpus Hk. f.
47. Luffa Ludw.
48. Bryonia L.
49. Elaterium Ludw.
50. Sphaerosicyus Hk. f.
51. Colocynthis L.
52. Cucumis L.
53. Diplocyclus Endl.
54. Camolenga Rumpf
55. Cionosicyus Gris.
56. Dimorphochlamys Hk. f.
57. Ranugia Cham.
58. Biswarea Cogn.
59. Herpetospermum Wall.
60. Gymnopetalum Arn.
61. Trochomeria Hk.
62. Cogniauxia Baill.
63. Lagenaria Ser.
64. Euryandra Hk. f.
65. Peponiella OK.
66. Adenopus Bth.
67. Delognea Cogn.
68. Trichosanthes L.
69. Hodgsonia Hk. & Th.
70. Calycophysum Karst. & Tr.
71. Sicana Naud.
72. Physedra Hk. f.
73. Schizocarpus Schrad.
74. Roseanthus Cogn.
75. Pittiera Cogn.
76. Cucurbita L.
77. Peponopsis Naud.
78. Raphidiocystis Hk. f.
79. Abobra Naud.
80. Arkezostis Raf.
**d.** Sicyodeae Schrad. 1838
„Sicyoideae", nom. corr. OK.
81. Coccinia W. & A.
82. Micrampelis Raf.
83. Hanburya Seem.
84. Heterosicyus S. Wats.
85. Pseudechinopepon Cogn.
86. Elateriopsis Ernst
87. Rytidostylis Hk. & A.
88. Gynostemma Bl.
89. Sechium P. Br.
90. Sicyus L.
91. Sicyosperma A. Gray
92. Sechiopsis Naud.
93. Microsechium Naud.

94. Cyclantheropsis Harms
**e.** Cyclanthereae Schrad. 1838
95. Cyclanthera Schrad.
**f.** Genera n. s. n. sedis incertae
96. Ampelosicyus Thouars
97. Polyclathra Bertol.

**273. Campanulaceae** Ad. 1763
Fam. II: 132 „Campanulae", nom. corr. Juss.; Campanaceae L. 1764, Campanatae Neck., Campanulatae Batsch, Campanuleae St. Hil.
Syn.: Lobeliaceae Juss. 1811 Ann. Mus. 18: 1
Sphenocleaceae Mart. 1835 Consp.: 31
Delisseaceae Presl 1836 Prod. Monogr. Lobel.: 46
Pongatieae Endl. 1838 Gen.: 519.
Cyphiaceae DC. 1839 Prod. VII 2: 497 [254
Nemacladaceae Nutt. 1843 Am. Phil. Tr. 8:
Cyphocarpaceae Miers 1848 Lond. Journ. Bot. 7: 61
**Subfam. I.** Campanulatae Batsch 1802 em. sensu Campanuleae BHgp. 1876, Campanuloideae Schoenl. 1889
**a.** Campanuleae Rchb. 1828
1. Campanula L.
2. Symphyandra A. DC.
3. Adenophora Fisch.
4. Pentagonia Sieg.
5. Heterocodon Nutt.
6. Michauxia L'Hér.
7. Ostrowskia Rgl.
8. Trachelium L.
9. Perocarpus Hk. & Th.
10. Phyteuma L.
11. Canarina L.
12. Campanumaea Bl.
13. Codonopsis Wall.
14. Leptocodon Lem.
15. Cyananthus Wall.
16. Merciera A. DC.
17. Roëllia L.
18. Prismatocarpus L'Hér.
19. Rigiophyllum Hochst.
20. Treichelia Vatke
21. Githopsis Nutt.
22. Siphocodon Turcz.
23. Campanopsis R. Br.
24. Cephalostigma A. DC.
25. Lightfootia L'Hér.
26. Heterochaenia A. DC.
27. Muehlbergella Feer
28. Jasione L.
29. Feeria Buser
30. Platycodon A. DC.
31. Microcodon A. DC.
32. Musschea Dumort.
**b.** Pentaphragmeae Schoenl. 1889
33. Pentaphragma Wall.
**c.** Sphenocleae Ldl. 1836
„Sphenocleaceae", nom. corr. Schoenl.
34. Pongatium Ad.
**Subfam. II.** Cyphiatae Rchb. 1841
„Cyphieae", nom. corr. OK.; Cyphioideae Schoenl. 1889
35. Cyphopsis OK.
36. Nemacladus Nutt.
37. Parishella A. Gray
38. Cyphocarpus Miers
**Subfam. III.** Rapuntiatae OK. 1903
Syn.: Lobelieae S. F. Gray 1821; Lobelioideae Schoenl., sed Lobelia valet in familia sequ.
39. Rollandia Gaud.
40. Delissea Gaud.
41. Apetahia Baill.
42. Sclerotheca A. DC.
43. Centropogon Presl
44. Juchia Neck.
45. Dialypetalum Bth.
46. Rapuntium Ludw.
47. Heterotoma Zucc.
48. Pratia Gaud.
49. Laurentia Kram.
50. Hypsela Presl
51. Lysipoma HBK.
52. Rhizocephalum Wedd.
53. Stooria Neck.
54. Brighamia A. Gray
55. Bolelia Raf.
56. Howellia A. Gray

**274. Goodenoughiaceae** R. Br. 1810
Prodr.: 573 „Goodenoviae", n. c. K. Schum.; Goodeniaceae Dumort. 1829
Syn.: Brunoniaceae Dumort. 1829 Anal.: 21
Scaevolaceae Ldl. 1836 Nat. Syst.: 242
**a.** Goodenieae Dumort. 1829
Syn.: Goodenioideae Schoenl. 1889
1. Velleya Sm.
2. Goodenia Sm.
3. Leschenaultia R. Br.
4. Anthotium R. Br.
5. Calogyna R. Br.
6. Selliera Cav.
7. Catosperma Bth.
8. Lobelia L.
9. Diaspasis R. Br.
10. Dampiera R. Br.
11. Verreauxia Bth.
**b.** Brunonieae G. Don 1834
Syn.: Brunonioideae Schoenl. 1889
12. Brunonia Sm.

**275. Stylidiaceae** R. Br. 1810
Prodr.: 565 „Stylideae", nom. corr. Ldl.; Stylidieae Juss. 1811
Syn.: Candolleaceae Schoenl. 1889 in E. & P. [IV 5: 7
1. Phyllachna Forst.
2. Leeuwenhoekia R. Br.
3. Stylidium Sw.

**276. Calyceratacеae** R. Br. 1817
Linn. Trans. XII: 132 „Calycereae", nom. corr. OK.; Calyceraceae Ldl.
1. Boopis Juss.

2. Calyceras Cav.
3. Acicarpha Juss.
4. Moschopis Phil.

**277. Composaceae** Ad. 1763
Fam. II: 103 „Compositae, Composées" (Compositacées Errera) cum §§: Lactucae (Lactucaceae Drude 1879) Echinopi, Cardui (Carduaceae Neck. 1770), Xeranthema, Ambrosiae (Ambrosiaceae Cass. em. Link), Tanaceta, Conysae, Jacobeae, Calthae, Bidentes
Syn.: Syngenesia L. 1763 Classis 19
Planipetalae, Radiatae, Capitatae Hall. 1768 Nomencl. hist.: 1—19
Tubulatae, Ligulatae Hill 1769 Hort. Kew.: 27
Chicoraceae Neck. 1770 Act. ac. Th. Pal. II: 463
Cichoraceae, Corymbiferae, Cynarocephalae Juss. 1789 Gen. 168—192
Actinophytum, Glossariphytum, Siphonophytum Neck. 1790 Elem. I: 1—100
Compositiflorae Gaertn. 1791 Fruct. II: 352
„Anthemis, Artemises, Astères, Athanasies, Centaurées, Lampsanas, Picrides, Santolines, Serratules" Augiers 1801 Essai: 12 Cl.
Synanthereae Cass. XII/1812 Bull. Soc. philom. [philom.
Neuramphipetalae Cass. X/1815 Bull. Soc.
Ligulacia, Biligulares Dumort. 1822 Comm. bot.: 55
Acarnaceae Link 1822 Enum. II: 295
Cynaraceae Dumort. 1829 Anal. fam.: 32
Anthodiatae Link 1829 Handb. I: 675 ex p. max. cum ord. nov.: Helichryseae, Perdicieae, Eupatoriaceae, Coreopsideae, Calendulaceae, Partheniaceae
Mutisiaceae, Asteraceae Ldl. 1836 Nat. Syst.: 251
Helianthaceae Lem. 1849 in Orb. Dict. IV: 413
Cassiniaceae Sch. bip. 1852 in Flora I: 129

**Subfam. I.** Tubulatae Hill 1769
em. sensu Tubuliflorae O. Hfm. 1889

**a.** Vernonieae Cass. 1815
1. Struchium P. Br.
2. Pacurina Aubl.
3. Volkensia O. Hfm.
4. Heterocoma DC.
5. Hoehnelia Schweinf.
6. Ethulia L. f.
7. Gutenbergia Sch. bip.
8. Adenoon Dalz.
9. Ojospermum Less.
10. Baccharodes L.
11. Sipolisia Glaziou
12. Jardinia Sch. bip.
13. Lamprachaenium Bth.
14. Blanchetia DC.
15. Isotrichia DC.
16. Apodocephala Bak.
17. Pleurocarpus Bth.
18. Bothrioclina Oliver
19. Albertinia Spr.
20. Hoplophyllum DC.
21. Aedesia O. Hfm.
22. Seneciodes L.
23. Centauropsis DC.
24. Piptocarpha R. Br.
25. Bolanosa A. Gray
26. Thysanurus O. Hfm.
27. Herdera Cass.
28. Msuata O. Hfm.
29. Piptocoma Cass.
30. Stilpnopappus DC.
31. Piptolepis Sch. bip.
32. Proteopsis DC.
33. Stokesia L'Hér.
34. Corymbium L.
35. Oliganthes Cass.
36. Gorceixia Bak.
37. Eremanthus Less.
38. Lychnophora Mart.
39. Haplostephium DC.
40. Lychnophoriopsis Sch. bip.
41. Pithecoseris DC.
42. Soaresia Sch. bip.
43. Chronopappus DC.
44. Telmatophila Bak.
45. Elephantopus L.
46. Rolandera Rottb.
47. Spiracantha HBK.

**b.** Eupatorieae Cass. 1815
48. Piquerioa Cav.
49. Hartwrightia S. Wats.
50. Phania DC.
51. Decachaeta DC.
52. Ophrysporus Meyen
53. Podophania Baill.
54. Helogyna Nutt.
55. Adenostemma Forst.
56. Gymnocoronis DC.
57. Alomia HBK.
58. Jaliscoa S. Wats.
59. Oaxacania Robins. & Greenman
60. Planaltoa Taub.
61. Tuberostylis Steetz
62. Sclerolepis Cass.
63. Aschenbornia Schauer
64. Carelia Less.
65. Ageratum L.
66. Lepidesmia Klatt
67. Ageratella A. Gray
68. Lomatozona Bak.
69. Stevia Cav.
70. Hofmeistera Walp.
71. Schaetzellia Sch. bip.
72. Eupatoriopsis Hieron.
73. Fleischmannia Sch. bip.
74. Trichocoronis A. Gray
75. Dissothrix A. Gray
76. Carminatia DC.
77. Brachyandra Phil.
78. Agrianthus Mart.
79. Addisonia Rusby
80. Trichogonia DC.
81. Mallinoa Coult.

82. Pseudoclinium OK.
83. Piptothrix A. Gray
84. Symphyopappus Turcz.
85. Eupatorium L.
86. Sphaereupatorium OK.
87. Willughbya Neck.
88. Kanimia Gard.
89. Cacalia L.
90. Trilisa Cass.
91. Carphochaeta A. Gray
92. Coleosanthes Cass.
93. Barroëtea A. Gray
94. Kuhnia L.
95. Laciniaria Hill
96. Leptoclinium Nutt.
97. Carphophorus Cass.

c. Astereae Cass. 1815

98. Selloa Spr.
99. Xanthocephalum W.
100. Stephanodoria Greene
101. Grindelia W.
102. Golionema S. Wats.
103. Remya BHgp.
104. Guttierezia Lag.
105. Pentachaeta Nutt.
106. Xanthisma DC.
107. Homochroma DC.
108. Mauchia OK.
109. Heterotheca Cass.
110. Inulopsis O. Hfm.
111. Chiliophyllum Phil.
112. Diplogon Raf.
113. Hysterionica W.
114. Rochonia DC.
115. Lepidophyllum Cass.
116. Brachychaeta T. & Gr.
117. Eastwoodia Brandegee
118. Lessingia Cham.
119. Fresenia DC.
120. Psednotrichia Hiern
121. Englera O. Hfm.
122. Laestadia Kth.
123. Microtrichia DC.
124. Grangea Ad.
125. Dichrocephala DC.
126. Cyathoclina Cass.
127. Ceruana Forsk.
128. Erodiophyllum F. v. M.
129. Keerlia A. Gray & Englm.
130. Aphanostephus DC.
131. Greenella A. Gray
132. Egletes Cass.
133. Lagenifera Cass.
134. Rynchospermum Reinw.
135. Myriactis Less.
136. Achaetogeron A. Gray
137. Bellis L.
138. Psilactis A. Gray
139. Charieis Cass.
140. Gymnostephium Less.
141. Zyrphelis Cass.
142. Therogeron DC.
143. Calotis R. Br.
144. Distasis DC.
145. Haenelia Walp.
146. Monoptilon T. & Gr.
147. Achnophora F. v. M.
148. Bellium L.
149. Boltonia L'Hér.
150. Tolbonia OK.
151. Townsendia Hk.
152. Corethrogyna DC.
153. Asteriscodes Boehm.
154. Eremiastrum A. Gray
155. Aster L.
156. Erigeron L.
157. Wyomingia Aven Nelson
158. Vittadinia A. Rich.
159. Sericocarpus Nees
160. Lachnophyllum Bge.
161. Podocoma Cass.
162. Pleurophyllum Hk. f.
163. Commidendrum DC.
164. Melanodendrum DC.
165. Chiliotrichum Cass.
166. Hinterhubera Sch. bip.
167. Gundlachia A. Gray
168. Sommerfeldtia Less.
169. Haastia Hk. f.
170. Psiadia Jacq.
171. Adelostigma Steetz
172. Nidorella Cass.
173. Marsea Ad.
174. Thespis DC.
175. Chroilema Bernh.
176. Nolletia Cass.
177. Chrysocoma L.
178. Heteromma Bth.
179. Heterothalamus Less.
180. Baccharis L.
181. Parastrephia Nutt.

d. Inuleae Cass. 1815

182. Synchodendrum Bojer
183. Brachychlaena R. Br.
184. Tarchonanthus L.
185. Stenachaenium Bth.
186. Placus Lour.
187. Laggera Sch. bip.
188. Pluchea Cass.
189. Delameria Sp. Moore
190. Nicolasia Sp. Moore
191. Tessaria R. & P.
192. Pechuelloeschia O. Hfm.
193. Sachsia Gris.
194. Rhodogeron Gris.
195. Pterigeron DC.
196. Thespidium F. v. M.
197. Coleocoma F. v. M.
198. Denekea Thbg.
199. Nanothamnus Thomson
200. Erigerodes L.
201. Porphyrostemma Oliver
202. Sphaeranthus L.
203. Triplocephalum O. Hfm.

204. Pterocaulon Ell.
205. Monarrhenus Cass.
206. Cylindroclina Cass.
207. Blepharospermum Wight
208. Athroisma DC.
209. Symphyllocarpus Maxim.
210. Micropus L.
211. Styloclina Nutt.
212. Psilocarpha Nutt.
213. Evax Gaert.
214. Ifloga Cass.
215. Micropsis DC.
216. Filago L.
217. Gymnarrhena Desf.
218. Stuartina Sond.
219. Amphidoxa DC.
220. Kralickia Sch. bip.
221. Chevreulia Cass.
222. Loricaria Wedd.
223. Luciliopsis Wedd.
224. Oligandra Less.
225. Pterygopappus Hk. f.
226. Lasiopogon Cass.
227. Phagnalon Cass.
228. Gnaphalium L.
229. Cassinia R. Br.
230. Petalacte D. Don
231. Petalactella N. E. Br.
232. Phaenocoma D. Don
233. Schoenia Steetz
234. Gratwickia F. v. M.
235. Eriosphaera Less.
236. Phacellothrix F. v. M.
237. Leontonyx Cass.
238. Podosperma Lab.
239. Pachyrynchus DC.
240. Leptorynchus Less.
241. Waitzia Wendl.
242. Millotia Cass.
243. Quinetia Cass.
244. Rytidosis DC.
245. Scyphocoronis A. Gray
246. Ammobium R. Br.
247. Toxanthes Turcz.
248. Calomeria Vent.
249. Astephanocarpus Bak.
250. Eriochlamys Sond. & F. v. M.
251. Acomis F. v. M.
252. Pithocarpus Ldl.
253. Ixodia R. Br.
254. Caesulia Roxb.
255. Dimeresia A. Gray
256. Hirnellia Cass.
257. Styloncerus Lab.
258. Gnephosis Cass.
259. Leucophyta R. Br.
260. Gnaphalodes A. Gray
261. Cephalopterum A. Gray
262. Craspedia Forst.
263. Chthonocephalus Steetz
264. Decazesia F. v. M.
265. Stoebe L.
266. Wigandia Neck.
267. Syncephalum DC.
268. Elytropappus Cass.
269. Pterothrix DC.
270. Lachnospermum W.
271. Luciliodes Less.
272. Bryomorpha Harv.
273. Anaglypha DC.
274. Relhania L'Hér.
275. Rosenia Thbg.
276. Asteropterus L.
277. Macowania Oliver
278. Scalia Sims
279. Athrixia Ker
280. Antithrixia DC.
281. Heteromorpha Cass.
282. Arrowsmithia DC.
283. Lloydia Neck.
284. Codonocephalum Fenzl
285. Jacobaea Burm.
286. Homochaeta Bth.
287. Minyrothamnus DC.
288. Iphiona Cass.
289. Cypselodontia DC.
290. Hirschia Bak.
291. Anisochaeta DC.
292. Calostephana Bth.
293. Grantia Boiss.
293b. Anisothrix O. Hfm.
294. Pegolettia Cass.
295. Vieraea Webb
296. Jasonia Cass.
297. Peluchia S. Wats.
298. Allagopappus Cass.
299. Pulicaria Gaertn.
300. Mollera O. Hfm.
301. Amblycarpus F. & M.
302. Carpesium L.
303. Adenocaulon Hk.
304. Philyrophyllum O. Hfm.
305. Ranterium Desf.
306. Anvillea DC.
307. Meyerafra OK.
308. Sphacophyllum Bth.
309. Eenia Hiern & Sp. Moore
310. Ondetia Bth.
311. Geigera Griess.
312. Athalmum Neck.
313. Asterodes Ludw.
314. Asteriscus Mill.
315. Calolepis DC.
316. Chrysophthalmum Sch. bip.
317. Anisopappus Hk. & A.
318. Postia Boiss. & Blanche
319. Leucanthemum Burm.
320. Osmites L.
321. Nablonium Cass.

e. Bidenteae Ad. 1763
„Bidentes" ex $^{16}/_{17}$; Heliantheae DC. 1810

322. Noccaea Cav.
323. Coulterella Vasey & Rose
324. Tetraperone Urb.

325. Tetracanthus A. Rich.
326. Pinillosia Ossa
327. Heptanthus Gris.
328. Tetranthus Sw.
329. Delilea Spr.
330. Synedrellopsis Hieron. & OK.
331. Koehneola Urb.
332. Lantanopsis Gris.
333. Riencourtia Cass.
334. Desmanthodium Bth.
335. Stachycephalum BHgp.
336. Millera L.
337. Clibadium L.
338. Shearera Sp. Moore
339. Ichthyothere Mart.
340. Espeletia Hb. & Bpl.
341. Trigonospermum Less.
342. Polymnia L.
343. Philoglossa DC.
344. Baltimora L.
345. Dugesia A. Gray
346. Dicranocarpus A. Gray
347. Guardiola Hb. & Bpl.
348. Melampodium L.
349. Silphium L.
350. Laciala OK.
351. Moonia Arn.
352. Berlandiera DC.
353. Lindheimia Englm. & A. Gray
354. Chrysogonum L.
355. Engelmannia T. & Gr.
356. Parthenium L.
357. Aeolotheca DC.
358. Parthenice A. Gray
359. Laxmannia Forst.
360. Podanthus Lag.
361. Astemma Less.
362. Tragoceras HBK.
363. Philactis Schrad.
364. Aganippea DC.
365. Crassina Scepin
366. Sanvitalia Lam.
367. Heliopsis Pers.
368. Monactis HBK.
369. Rumfordia DC.
370. Siegesbeckia L.
371. Stemmatella BHgp.
372. Jaegera HBK.
373. Faxonia Brandegee
374. Enhydra Lour.
375. Aphanactis Wedd.
376. Ecliptica Rumpf
377. Leptocarpha DC.
378. Féea Spr.
379. Sclerocarpus Jacq.
380. Eriocoma HBK.
381. Tetragonotheca L.
382. Staurochlamys Bak.
383. Varilla A. Gray
384. Isocarpha R. Br.
385. Axinophyllum Bth.
386. Temnolepis Bak.
387. Scalesia Arn.
388. Rudbeckia L.
389. Agiabampoa Rose
390. Gymnolomia HBK.
391. Iostephane Bth.
392. Micractis DC.
393. Abasaloa Ll. & Lex.
394. Sabazia Cass.
395. Zaluzania Pers.
396. Chromolepis Bth.
397. Omphalopappus O. Hfm.
398. Helianthus L.
399. Eleutheranthera Poit.
400. (nunc sub 398)
401. Perymenium Schrad.
402. Amellus P. Br.
403. Lipochaeta DC.
404. Ceratocephalus Burm.
405. Salmia DC.
406. Hymenostephium Bth.
407. Ferdinanda Lag.
408. Chaenocephalus Gris.
409. Garcilassoa P. & E.
410. Trichospira HBK.
411. Spliagneticola O. Hfm.
412. Werrinuwa Heyne
413. Calyptocarpus Less.
414. Synedrella Gaertn.
415. Wootonia Greene
416. Microlecane Sch. bip.
417. Coriopsis L.
418. Dahlia Cav.
419. Hidalgoa Ll. & Lex.
420. Glossocardia Cass.
421. Isostigma Less.
422. Chrysanthellum Pers.
423. Glossogyna Cass.
424. Heterosperma Cav.
425. Thelosperma Less.
426. Bidens L.
427. Narvalina Cass.
428. Baldwinia Nutt.
429. Calea L.
430. Gissolepis Robins.
431. Kuhniodes A. Gray
432. Tridax L.
433. Galinsogaea R. & P.
434. Marshallia Schreb.
435. Blepharopappus Hk.
436. Raillardia Gaud.
437. Wilkesia A. Gray
438. Argyroxiphium DC.
439. Madia Mol.
440. Hemizonia DC.
441. Blepharozonia Greene
442. Hemizonella A. Gray
443. Lagophylla Nutt.
444. Laya Hk. & A.
445. Lepidostephanus Bartl.

**f. Ambrosieae** Ad. 1763

446. Iva L.
447. Dicoria T. & Gr.

448. Hymenoclea T. & Gr.
449. Ambrosia L.
450. Gaertnera Med.
451. Xanthium L.

g. Helenieae Cass. 1818

452. Cacosmia HBK.
453. Amphicalea DC.
454. Welwitschiella O. Hfm.
455. Kleinia Juss.
456. Venegazia DC.
457. Olivaea Sch. bip.
458. Clappia A. Gray
459. Psilostrophe DC.
460. Baileya Torr.
461. Whitneya A. Gray
462. Perityle Bth.
463. Closia Remy
464. Laphamia A. Gray
465. Eatonella A. Gray
466. Pericoma A. Gray
467. Crockera A. Gray
468. Oxypappus Bth.
469. Burrielia A. Gray
470. Baeria F. & M.
471. Lasthenia Cass.
472. Monolopia DC.
473. Havanella L.
474. Microspermum Lag.
475. Villanovaea Lag.
476. Syntrichopappus Torr.
477. Cadiscus E. Mey.
478. Sartwellia A. Gray
479. Thymopsis Bth.
480. Hymenopappus L'Hér.
481. Florestina Cass.
482. Palafoxia Lag.
483. Eriophyllum Lag.
484. Thurowia Rose
485. Aromia Nutt.
486. Rigiopappus A. Gray
487. Chaenactis DC.
488. Orchaenactis Coville
489. Hulsea T. & Gr.
490. Trichoptilium A. Gray
491. Actinea Juss.
492. Helenia L.
493. Gaillardia Fougeroux
494. Plummera A. Gray
495. Blennosperma Less.
496. Tagetes L.
497. Syncephalantha Bartl.
498. Schizotrichia Bth.
499. Porophyllum L.
500. Lescaillea Gris.
501. Chrysactinia A. Gray
502. Pectis L.

h. Anthemideae Cass. 1815

503. Eriocephalus L.
504. Lasiospermum Lag.
505. Oedera L.
506. Eumorphia DC.
507. Mecomischus Coss.
508. Athanasia L.
509. Phaeocephalus Sp. Moore
510. Gonospermum Less.
511. Santolina L.
512. Lonas Ad.
513. Achillea L.
514. Diotis Desf.
515. Cladanthus Cass.
516. Leucampyx A. Gray
517. Phymaspermum Less.
518. Matricaria L.
519. Lepidostephium Oliver
520. Waldheimia Kar. & Kir.
521. Ischnea F. v. M.
522. Ceratogyna Turcz.
523. Dimorphocoma F. v. M. & Tate
524. Otochlamys DC.
525. Cotyla L.
526. Solivaea R. & P.
527. Sphaeromorphaea DC.
528. Abrotanella Cass.
529. Schistostephium Less.
530. Hippia L.
531. Artemisia L.
532. Crossostephium L.
533. Cancrinia Kar. & Kir.
534. Asaemia Harv.
535. Gymnopentzia Bth.
536. Pentzia Thbg.
537. Peyrousea DC.
538. Trichanthemis Rgl. & Schmalh.
539. Lepidolopha C. Winkler
540. Stilpnophytum Less.
541. Marasmodes DC.

i. Senecioneae Cass. 1815

542. Liabum Ad.
543. Allendea Ll. & Lex.
544. Eremothamnus O. Hfm.
545. Gongrothamnus Steetz
546. Schistocarpha Less.
547. Neurochlaena R. Br.
548. Hertia Less.
549. Nanoglottis Maxim.
550. Stereosanthus Franch.
551. Tussilago L.
552. Robinsonia DC.
553. Ingenhouszia Bertero
554. Stilpnogyna DC.
555. Eriothrix Cass.
556. Melalema Hk. f.
557. Faujasia Cass.
558. Erechthites Raf.
559. Raillardella A. Gray
560. Celmisia Cass.
561. Culcitium HBK.
562. Lepidospartum A. Gray
563. Mallotopus Fr. & Sav.
564. Haplesthes A. Gray
565. Arnica L.
566. Gynoxys Cass.
567. Crocidium Hk.
568. Bartlettia A. Gray

569. Doronicum L.
570. Lophochlaena DC.
571. Cacaliopsis A. Gray
572. Luina Bth.
573. Peucephyllum A. Gray
574. Crassocephalum Moench
575. Xenocarpus Cass.
576. Psathyrotus Nutt.
577. Bedfordia DC.
578. Tetradymia DC.
579. Senecio L.
580. Cremanthodium Bth.
581. Brachyglottis Forst.
582. Jacobaeastrum Manetti
583. Gymnodiscus Less.
584. Othonna L.
585. Stirodiscus Less.

k. Calenduleae Cass. 1815
„Calendulaceae" serius ab Cass. corr.
586. Calendula L.
587. Oligocarpus Less.
588. Dimorphotheca L.
589. Garuleum Cass.
590. Osteospermum L.
591. Tripterachaenium OK.
592. Dipterocoma F. & M.
593. Eriachaenium Sch. bip.

l. Arctotideae Cass. 1812
594. Spermaphyllum Neck.
595. Arctotis L.
596. Gortera L.
597. Meridiana Hill
598. Hirpicium Cass.
599. Berkheyopsis O. Hfm.
600. Cullumia R. Br.
601. Carlinodes L.
602. Didelta L'Hér.
603. Gundelia L.
604. Platycarpha Less.

m. Cardueae Ad. 1763
„Cardui" incl. Xeranthemi Ad.; Carduineae Cass. 1818, Cynareae Less. 1830
605. Echinops L.
606. Acantholepis Less.
607. Broteroa W.
608. Xeranthemum L.
609. Siebera J. Gay
610. Chardinia Desf.
611. Amphorocarpus Vis.
612. Carlina L.
613. Atractylis L.
614. Thevenotula OK.
615. Arctium L.
616. Renardia Rgl.
617. Xanthopappus Winkl.
618. Staehelinia L.
619. Theodorea Cass.
620. Jurinea Cass.
621. Goniocaulon Cass.
622. Carduus L.
623. Cirsium Ludw.
624. Cynara L.
625. Cynaropsis OK.
626. Silybum Hall.
627. Tyrimnus Cass.
628. Lupsia Neck.
629. Onopordum L.
630. Zoëgaea L.
631. Russowia Winkl.
632. Crupina Hall.
633. Tricholepis DC.
634. Serratula L.
635. Centaurodendrum Johow
636. Centaurea L.
637. Carthamus L.
638. Carduncellus Ad.
639. Cnicus L.

n. Gochnatieae Rchb. 1841
640. Chuquiraga Juss.
641. Duseniella K. Schum.
642. Doniophytum Wedd.
643. Moquinia DC.
644. Gochnatia HBK.
645. Leucomeris D. Don
646. Cyclolepis D. Don
647. Anastraphia D. Don
648. Discoseris Endl.
649. Augusta Leandro
650. Hecastoclis A. Gray
651. Wunderlichia BHgp.
652. Chionopappus Bth.
653. Onoseris W.
654. Cnicothamnus Gris.
655. Plazaea R. & P.
656. Seris W.
657. Pliotaxis Steetz
658. Oldenburgia Less.
659. Dicoma Cass.
660. Pasaccardoa OK.
661. Achyrothalamus O. Hfm.
662. Erythrocephalum Bth.
663. Pertya Sch. bip.
664. Warionia Bth. & Coss.
665. Macroclinidium Maxim.
666. Hesperomannia A. Gray
667. Berardia Vill.

**Subfam. II.** Biligulatae Dumort. 1822
„Biligulares", nom. corr. OK.

o. Mutisieae Cass. 1817
Syn.: Gerbereae Cass. 1824, Lerieae Less. 1830
668. Barnadesia L. f.
669. Schlechtendalia Less.
670. Myripnois Bge.
671. Ainsliea DC.
672. Catamixis Thoms.
673. Dinoseris Gris.
674. Hyaloseris Gris.
675. Proustia Lag.
676. Pereziopsis Coult.
677. Baucis Phil.
678. Nouelia Franch.
679. Lavidia Phil.
680. Pachychlaena D. Don
681. Mutisia L.

682. Brachycladus D. Don
683. Chaetanthera R. & P.
684. Gerbera L.
685. Thyrsanthema Neck.
686. Macrachaenium Hk. f.

**p.** Nassavieae Cass. 1817

687. Polyachyrus Lag.
688. Nassavia Juss.
689. Lasiorhiza Lag.
690. Oxyphyllum Phil.
691. Perezia Lag.
692. Leunisia Phil.
693. Trixis P. Br.
694. Ameghinoa Speg.
695. Pamphalea Lag.
696. Cephalopappus Nees & Mart.
697. Moscharia R. & P.

**Subfam. III.** Ligulatae Hill 1769

Syn.: Liguliflorae DC. 1836

**q.** Lactuceae Ad. 1763

„Lactucae", nom. corr. Cass.

698. Scolymus L.
699. Dendroseris D. Don
700. Fitchia Hk. f.
701. Hymenonema Cass.
702. Catananche L.
703. Haenselera DC. & Boiss.
704. Hispidella Lam.
705. Cichorium L.
706. Atrichoseris A. Gray
707. Lampsana L.
708. Serinia Raf.
709. Leontodontodes L.
710. Phalacroseris A. Gray
711. Microseris D. Don
712. Adopogon Neck.
713. Oculus Hall.
714. Hyoseris L.
715. Arnoseris L.
716. Zacyntha L.
717. Ragadiolus L.
718. Acanthocephalus Kar. & Kir.
719. Heteracia F. & M.
720. Anisocoma T. & Gr.
721. Hypochoeris L.
722. Tragopogonodes L.
723. Leontodon L.
724. Picris L.
725. Ptiloria Raf.
726. Chaetadelpha A. Gray & Wats.
727. Rafinesquea Nutt.
728. Tragopogon L.
729. Tourneuxia Coss.
730. Scorzonera L.
731. Rodigia Spr.
732. Pinaropappus Less.
733. Lagoseris MB.
734. Malacothrix DC.
735. Calycoseris A. Gray
736. Andryala L.
737. Glyptopleura Eaton
738. Heteroderis Boiss.
739. Chondrilla L.
740. Taraxacum Hall.
741. Launaya Cass.
742. Sonchus L.
743. Lactuca L.
744. Apargidium T. & Gr.
745. Lygodesmia D. Don
746. Reichardia Roth
747. Picrosia D. Don
748. Agoseris Raf.
749. Fabera Hemsl.
750. Dianthoseris Sch. bip.
751. Crinissa D. Don
752. Prenanthes L.
753. Hieracium L.

**r.** Genera addenda & inquirenda

754. Leveillea Vaniot
755. Martinia Vaniot
756. Mannoglottis Maxim.
757. Thamnoseris Phil.

# Index nominum familiarum

nominibus correctis ex § 3 & 5 Codicis; nomina agenerica tantum 4 ex § 3 admissa.


Abietaceae . . Fam. No. 7
Acalyphaceae . . . . 145
**Acanthaceae** . . . . **263**
Acarnaceae . . . . . 277
**Aceraceae** . . . . . **161**
**Achariaceae** . . **201**
Acoraceae . . . 24
Actinidiaceae . . 177
**Adoxaceae** . . . . **269**
Aegiceratacеae . . . 233
Agavaceae . . . . . 41
Agrimoniaceae . . . . 124
Aizoaceae . . . 82
Alangiaceae . . . 226
**Alismataceae** . . **16**
Alliaceae . . . . . 39
Allionaceae . . 78
**Alsinaceae** . . . . **85**
Alsinastraceae . . 186
Alstroemeraceae . . . 41
Altingiaceae . . . . 121
**Amarantaceae** . . . **77**
Amaryllidaceae . 41
Ambrosiaceae . . . . 277
Ammanniaceae . . . 213
Ammiaceae . . 225
Amomaceae . . . . . 47
Amygdalaceae . . . . 124
Amyridaceae . . . 135
Anacardiaceae . . . . 151
**Anagallidaceae** . . **234**
Ananassaceae . . . . 33
**Ancistrocladaceae** . . **206**
Androsaceae . 234
Angelicaceae . 225
**Anonaceae** . . . . **96**
Anthemidaceae . . . 277
Anthobolaceae . . . . 67
Antidesmaceae . . . . 145
Antirhinaceae . . . . 254
Apalatoaceae . . . 126
Apamaceae . . . 72
**Aparinaceae** . . . **267**
Apiaceae . . . . . 225
**Apocynaceae** . . . **244**
Apodanthaceae . . . 73
**Aponogitonaceae** **14**
Apostasiaceae . . 49
Aptandraceae . 70
**Aquifoliaceae** . . **155**
Aquilariaceae . 211
**Araceae** . . . . . **24**
Arachnitaceae . . 48
Aragoaceae . . . . . 254
Araliaceae . . . . . 224
Araucariaceae . . . . 7
Arbutaceae . . . . . 230
Arceuthobiaceae . . 65
Ardisiaceae . . . 233
Arecaceae . . . . . 22
Arenariaceae . . . . 85
Arjonaceae . . . . . 67
**Aristolochiaceae** . . **72**
Aristoteliaceae . . . . 169
Armeriaceae . . . . . 235
Artemisiaceae . . . 277
**Artocarpaceae** . . . **62**
Asaraceae . . . . . 72
**Asclepiadaceae** . . **245**
Asparagaceae . . . . 39
Asphodelaceae . . . . 39
Aspidistraceae . . . 39
Asteliaceae . . . . . 39
Asteraceae . . . . . 277
Asterocarpaceae . . . 106
Astragalaceae . . . 126
Athanasiaceae . . . . 277
Atherospermaceae . . 99
Atriplicaceae . . . . 76
Atropaceae . . . . . 253
Aucubaceae . . . . . 226
Auracariaceae . . 7
Aurantiaceae . . . . 135
Avicenniaceae . . . . 250
Azimaceae . . . . . 241
**Balanophoraceae** . . **71**
**Balanopsidaceae** . . **57**
Balsameaceae . . . 137
**Balsaminaceae** . . **166**
Bambusaceae . . . . 20
Barclayaceae . . . 86
Barrereaceae . . . 160
Barringtoniaceae . . 216
**Basellaceae** . . . . **84**
**Batidaceae** . . . . . **79**
Baueraceae . . . . . 115
Bauhiniaceae . . . . 126
**Begoniaceae** . . . . **205**
Belvisiaceae . . . . . 216
Bennettiaceae . . . . 145
**Bennettitaceae** . . . **3**
**Berberidaceae** . . . . **91**
Bertyaceae . . . . . **145**
Betulaceae . . . . . 60
**Bignoniaceae** . . . . **255**
**Bixaceae** . . . . . **191**
Blakeaceae . . . . . 220
Blackwelliaceae . . 196
Blattiaceae . . . . . 214
**Blitaceae** . . . . . **76**
Blyxaceae . . . . 18
Bolivariaceae . . . . 240
**Bombacaceae** . . . . **174**
Bontiaceae . . . . 264
**Boraginaceae** . . . . **249**
Borassaceae . . . . . 22
Borniaceae . . . . . 21
Boroniaceae . . . . . 135
Bothriodendraceae . . 21
Brassicaceae . . . 103
Brexiaceae . . . 115
**Bromeliaceae** . . . . **33**
Brunellaceae . . . 251
**Brunelliaceae** . . . **117**
**Bruniaceae** . . . . . **120**
Brunoniaceae . . . . 274
**Bryoniaceae** . . . . **272**
Buettneraceae . . 94 & 175
Brumeliaceae . . . . 236
Bupleuraceae . . . . 225
**Burmanniaceae** . . . **48**
**Burseraceae** . . . . **137**
**Butomaceae** . . . . **17**
**Buxaceae** . . . . . **147**
Cabombaceae . . . 86
**Cacaoaceae** . . **175**
**Cactaceae** . . . . **207**
Calamariaceae . . . . 21
Calamitaceae . . . . 21
Calamodendraceae . . 21
Calendulaceae . . . . 277
Callaceae . . . . . 24
Calochortaceae . . . 39
**Calotrichaceae** . **146**
Calthaceae . . . . . 89
**Calycanthaceae** . **94**
**Calyceraceae** . . . **276**
Camarinneaceae . . 148
Cambodgiaceae . . . 184
**Camelliaceae** . . . **183**
**Campanulaceae** . **273**
Campynemataceae . . 41
Candolleaceae . . . . 275
**Canellaceae** . . **194**
Cannabaceae . . 62
Cannaceae . . . 47
Cannophyllitaceae . 21
**Capparidaceae** . . **105**
Caprariaceae . . . 254

**Caprifoliaceae** . . . **268**
Carduaceae . . . . 277
Cardamindaceae . . . 129
Cardiopteridaceae . . . 160
Caricaceae . . 62 & 202
Carissaceae . . . . . 244
Caryocaraceae . . . . 180
Caryophyllaceae . . . 85
Cassiaceae . . . . . 126
Cassiniaceae . . . . 277
Cassuviaceae . . . . 151
Cassythaceae . . . . 100
**Castaneaceae** Ad. . . **60**
Castaneaceae Link . 162
**Casuarinaceae** . . **50**
Catesbyaceae . . . 67
Cathedraceae . . . . 70
Cedrelaceae . . . . 138
**Celastraceae** . . **156**
Celosiaceae . . . . 77
Celtidaceae . . . . 61
Centaureaceae . . 277
**Centrolepidaceae** . . **28**
**Cephalotaceae** . . . **114**
**Ceratophyllaceae** . . **87**
Cercidophyllaceae . 88
Cercodiaceae . . . 222
Cerinthaceae . . . . 249
Ceroxylaceae . 22
Cestraceae . . . 253
Cevalliaceae . . 203
Chabraeaceae . . . . 213
**Chailletiaceae** . . . . **144**
Chamaelauciaceae . . . 219
Chamelaeaceae 134 & 211
Charianthaceae . . . 220
Chaunochitonaceae 70
Chelidoniaceae . 102
Chenopodiaceae . . 76
Chicoriaceae . . . 277
Chironiaceae . . . . 243
Chloraeaceae . . . . 49
**Chloranthaceae** . . **53**
Chrysobalanaceae . 124
Cichoriaceae . . 277
Cinchonaceae . 267
Circaeaceae . . . . . 221
Circaeasteraceae . . . 53 b
Cissaceae . . . . . 168
**Cistaceae** . . **190**
Citraceae . . . 135
Cladoxylaceae . . 21
Cleomaceae . . . 105
**Clethraceae** . . . . **227**
Cliffortiaceae . . 124
Clusiaceae . . . . . 184
**Cneoraceae** . . . . . **134**
Cobaeaceae . . . . 247
Coccaceae . . . . . 22
**Cochlospermaceae** . . **192**
Coffeaceae . . . . . 267
Cohniaceae . . . . . 49
Colchicaceae . . . . 39
Colocasiaceae . . . . 24
**Columellaeaceae** . . . **260**
Combretaceae . . . . 218
Commelinaceae . . . 34
**Compositae** . . . **277**
**Connaraceae** . . . . **125**
Conocephalaceae . . . 62
Convallariaceae . . . 39
**Convolvulaceae** . . . **246**
**Cordaitaceae** . . . . **41**
Cordiaceae . . . . . 249
**Coriariaceae** . . . . **149**
Coriopsidaceae . . . . 277
**Cornaceae** . . . . . **226**
Coronillaceae . . . 126
Correaceae . . . . . 135
Corrigiolaceae . . . . 85
Corylaceae . . . . . 60
**Corynocarpaceae** . . **154**
Coryphaceae . . . . 22
Coulaceae . . . . . 70
Crassulaceae . . . . 113
Crescentiaceae . . . . 255
**Crossosomataceae** . **123**
Crotonaceae . . . . . 145
**Cruciaceae** . . . . **103**
**Crypteroniaceae** . . . **214**
Cucurbitaceae . . . 272
**Cunoniaceae** . . . **118**
Cupressaceae . . . 7
Cutareaceae . . . . 267
Curcumaceae . . . 47
Cuscutaceae . . . . 246
Cyanastraceae . . 35
**Cycadaceae** . . . **4**
Cycadofilicaceae . . . 21
Cycadoxylaceae . . . 21
**Cyclanthaceae** . . . . **23**
Cymodoceaceae . . . 12
Cynaraceae . . . . . 277
Cynocrambaceae . . . 80
**Cynomoriaceae** . **223**
**Cyperaceae** . . . **21**
Cypheaceae . . . . 213
Cyphiaceae . . . . 273
Cyphocarpaceae . . . 273
Cypripediaceae . . . 49
**Cyrillaceae** . . . . **152**
Cyrtandraceae . . 259
**Cytinaceae** . . . . **73**
Dammaraceae . . . . 7
Daphnaceae . . . . . 211
Daphnophyllaceae . 145
Dasypogonaceae . . . 39
**Datiscaceae** . . **204**
Daucaceae . . . . 225
Delisseaceae . . . . 273
Dendrophthoaceae . 65
Dentellariaceae . . 235
Desvauxiaceae . . . . 28
**Diapensiaceae** . . . . **232**
Dichondraceae . . . . 246
Dichopetalaceae . . . 144
**Didieraceae** . . . . **76 b**
**Dilleniaceae** . . . . **177**
Dionaeaceae . . . . 110
**Dioscoreaceae** . . . . **44**
Diosmaceae . . . . . 135
Diospyraceae . . . . 237
Diphyllejaceae . . . . 91
Dipsaceae . . . . . 271
**Dipterocarpaceae** . . **185**
**Dolerophyllaceae** . . **21**
Dorsteniaceae . . . . 62
Drabaceae . . . . . 103
Dracontiaceae . . . . 24
Drimytaceae . . . . . 93
**Droseraceae** . . . . **110**
Dryadaceae . . . . 124
Duranteaceae . . . 250
**Ebenaceae** . . . . . **237**
Ehretiaceae . . . . 249
**Elaeagnaceae** . . . . **212**
**Elaeocarpaceae** . . **169**
**Elatinaceae** . . . . . **186**
Elegiaceae . . . . . 27
Elytranthaceae . . . . 65
Emmotaceae . . . . 160
**Empetraceae** . . . **148**
**Epacridaceae** . . **231**
Ephedraceae . . . . 8
**Ephemeraceae** . . **34**
Epidendraceae . . . 49
Epilobiaceae . . 221
Ericaceae . . . . . 230
Erinaceae . . . . . 254
**Eriocaulonaceae** . . . **31**
Eriogonaceae . . . 75
Erodiaceae . . . . . 127
Erysimaceae . . . . . 103
Erythropalaceae . . . 70
Erythrospermaceae . . 196
**Erythroxylaceae** . . **132**
Escalloniaceae . . . . 115
Esculaceae . . . . . 162
Eucommiaceae . . 88
**Eucryphiaceae** . . **178**
Eupatoriaceae . . . 277
Euphorbiaceae . . . . 145
Euphrasiaceae . . . 254
Eupteleaceae . . . . 88
Eurvalaceae . . . . . 86
Fagaceae . . . . . 60
Fagaraceae . . . . 135
Farameaceae . . . . 267
Ficaceae . . . . . 62
**Ficodaceae** . . . . . **82**
Flacourtiaceae . . . 196
**Flagellariaceae** . . . **26**
Fluvialaceae . . . . . 12
**Fouquieraceae** . **189**
Fragariaceae . . . . . 124
Francoaceae . . . . . 115

Frangulaceae . . 167
**Frankeniaceae . . 187**
Fraxinaceae . . . . 240
Fraxinellaceae . . . . 135
Fuchsiaceae . . . . 221
Fumariaceae . . . . 102
Funkiaceae . . . . 39
Galacaceae . . . . 232
Galeaceae . . 56
Galeariaceae . . . 145
Galedupaceae . . 126
Galiaceae . . . . 267
Gardeniaceae . . 267
Garryaceae . . . 226
Genistaceae . . . . 126
**Gentianaceae . . . . 243**
**Geraniaceae . . . 127**
**Gesneraceae . . . . 259**
Gilliesiaceae . . . . 39
Ginalloaceae . . . . 65
Ginkgoaceae . . . . 5
**Gissolomaceae . . . 208**
Glechomaceae . . . 251
**Globulariaceae . . 262**
Glyptospermataceae . . 96
Gnetaceae . . . . 8
**Gomortegaeaceae . . 98**
**Gonostylaceae . . 171**
Goodeniaceae . . . 274
**Goodenoughiaceae . . 274**
Gossypiaceae . . . 173
**Graminaceae . 20**
Granataceae . . . . 215
Grossulariaceae 115
Grubbiaceae . . . . 68
Gruinalaceae 129
Guettardaceae . . 267
Gyrocarpaceae . . . . 101
**Haemadoraceae . . 40**
Hageniaceae . . . 124
Halesiaceae . . . . 239
Halleraceae . . . . 254
**Haloragidaceae . . 222**
**Hamamelidaceae . . 121**
Hameliaceae . . . 267
Harmandiaceae . . 70
Haworthiaceae . . 39
**Hederaceae . . . . 224**
Heisteraceae . . . 70
Helianthaceae . . . 277
Heliotropiaceae . . 249
Helichrysaceae . . . 277
Heliconiaceae . . . 46
Helleboraceae . . . 89
Helodeaceae . . . . 18
Henslowiaceae . . 214
Hermanniaceae . . . 175
**Hernandiaceae . . 101**
Herniariaceae . . . 85
Herreraeaceae . . . 39
**Hippocastanaceae . . 162**
**Hippocrateaceae . . 157**
Hippuridaceae . . . . 222
Holacanthaceae . . . 136
Holosteaceae . . . 85
Homaliaceae . . . 196
Hottoniaceae . . . . 234
Hugoniaceae . . . . 130
**Humiriaceae . 131**
Hyacinthaceae . . . 39
**Hydnoraceae . . . 74**
Hydrangeaceae . . . 115
Hydrillaceae . . . . 18
Hydrocerataceae . . . 166
**Hydrocharitaceae . 18**
Hydrogitonaceae . . 12
**Hydroleaceae . . . . 248**
Hydropeltidaceae . . 86
Hydrophylacaceae . . 267
Hydrophyllaceae . . . 248
**Hydrostachydaceae . . 112**
**Hypericaceae . . 184**
Hypopithyaceae . . 228
Hypoxidaceae . . 41
**Jalapaceae . 78**
**Jasminaceae . . . 240**
Icacinaceae . . . 160
Ilicaceae . . . . . 155
Illecebraceae . . . 85
Illiciaceae . . . . 93
Illigeraceae . . . . 101
Impatientaceae . . . 166
Imperatoriaceae . . 225
Iodaceae . . . . . 160
**Iridaceae . . 45**
Irvingiaceae . . . 136
Isoëtaceae . . . . 1
Iteaceae . . . . 115
**Juglandaceae . . . 59**
Jujubaceae . . . . 167
**Juncaceae . . . . 37**
**Juncaginaceae . . . 15**
Juniperaceae . . . 7
Jussieuaceae . . . 221
Ixerbaceae . . . 115
Ixiaceae . . . . 45
Kiggelariaceae . . . 196
Kingiaceae . . . 39
**Koeberliniaceae . . . 193**
Krameraceae . . . 126
**Labiaceae . . . . 251**
**Lacistemonaceae . . . 54**
**Lactoridaceae . . 95**
Lactucaceae . . . 277
Lagerstroemiaceae . . 213
Lamiaceae . . . . 251
Lampsanaceae . . . 277
Lantanaceae . . . 250
Lapagerieaceae . . 39
**Lardizabaliaceae . . 90**
Lasiaceae . . . . 24
Lathraeophilaceae . . 71
**Lauraceae . . . . 100**
Laxmanniaceae . . . 39
Lecythidaceae . . . . 216
Ledocarpaceae . . . . 127
Leeaceae . . . . . 168
**Leguminaceae . . . 126**
**Leitneraceae . . . 58**
**Lemnaceae . . . . 25**
**Lennoaceae . . . . 229**
Lentibulariaceae . . . 261
Lenticulaceae . . . . 25
Leoniaceae . . . . 195
Lepidendraceae . . . 21
Lepidocaryaceae . . . 22
**Lepidodendraceae . . 21**
Leptaulaceae . . . . 160
Leptospermaceae . . . 219
Leuchtenbergiaceae . . 207
Leucojaceae . . . . 41
Lilacaceae . . . . 240
Lilaeaceae . . . . 15
**Liliaceae . . . . . 39**
**Limnanthaceae . . 150**
Limodoraceae . . . . 49
**Linaceae . . . . . 130**
Linariaceae . . . . 254
Linnaeaceae . . . . 268
Liriaceae . . . . 39
**Loasaceae . . . . 20**
Lobeliaceae . . . . 273
Loeflingiaceae . . . 85
Loganiaceae . . . . 242
Loniceraceae . . . 268
Lophiraceae . . . . 179
Lophophytaceae . . . 71
Lophopyxidaceae . . . 160
Loranthaceae . . . 65
Lowiaceae . . . . 46
Ludoviaceae . . . . 23
Lupulaceae . . . . 62
Luxemburgiaceae . . . 199
Lyginodendraceae . . . 21
Lyginopteridaceae . . 21
Lygodysodeaceae . . . 267
Lysimachiaceae . . 234
Lythraceae . . . . 213
**Magnoliaceae . . . . 93**
**Majacaceae . . . 29**
Malachiaceae . . . . 85
**Malesherbiaceae . . . 199**
**Malpighiaceae . . . 139**
**Malvaceae . . . 173**
Mappiaceae . . . . 160
**Marcgraviaceae . . 181**
Marsiliaceae . . . . 1
**Martyniaceae . . . . 257**
Medullosaceae . . . 21
Melampyraceae . . 254
Melanthiaceae . . . . 39
**Melastomataceae . . 220**
**Meliaceae . . . . . 138**
**Melianthaceae . . . . 165**
**Meliosmaceae . . . . 164**
Melittaceae . . . . . 251

Memecylaceae . . . . 220
**Menospermaceae** . . 92
Menyanthaceae . . . . 243
Menziesiaceae . . . . 230
Mercurialaceae . . . . 145
Mesembryanthemaceae . 82
Mespilaceae . . . . . 124
**Millingtoniaceae** . . **164**
Minuartiaceae . . . . 85
Modeccaceae . . . . 200
Molluginaceae . . . . 82
**Monimiaceae** . . . . **99**
**Monotropaceae** . . . **228**
Moraceae . . . . . 62
Moraeaceae . . . . . 45
Morinaceae . . . . . 271
Morindaceae . . . . 267
**Moringaceae** . . . **107**
Musaceae . . . . . 46
Mutisiaceae . . . . . 277
**Myoporaceae** . . . . **264**
**Myricaceae** . . . . . **56**
**Myristicaceae** . . . . **97**
**Myrobalanaceae** . . . **218**
**Myrothamnaceae** . . . **119**
**Myrsinaceae** . . . . **233**
**Myrtaceae** . . . . . **219**
**Myzodendraceae** . . . **66**
**Najadaceae** . . . . . **13**
Nandinaceae . . . . 91
**Napoleonaceae** . . . **216**
**Narcissaceae** . . . . **41**
Nartheciaceae . . . 39
Naucleaceae . . . . 267
Neilliaceae . . . . 124
Nelumbonaceae . . . 86
Nemacladaceae . . . . 273
Neottiaceae . . . . . 49
**Nepenthaceae** . . . **109**
Nepetaceae . . . . 251
Neumanniaceae . . . 196
Nhandirobaceae . . 272
Nigellaceae . . . . 89
Nitrariaceae . . . . 133
Noeggerathiaceae . . 21
**Nolanaceae** . . . . **252**
Nonateliaceae . . . . 267
Nopaleaceae . . . . . 207
Norantaceae . . . . 181
Nupharaceae . . . 86
Nuytsiaceae . . . . . 65
Nyctaginaceae . 78
**Nymphaeaceae** . . . **86**
Nyssaceae . . . . . 226
**Ochnaceae** . . . . . **179**
Ochranthaceae . . . 159
**Oenotheraceae** . . **221**
**Olacaceae** . . . . . **70**
Oleaceae . . . . . 240
**Oliniaceae** . . . . . **210**
Onagraceae . . . . . 221
Onosmaceae . . . . 249
Operculariaceae . . . 267
Ophiopogonaceae . . . 39
**Ophiraceae** . . . . . **68**
Ophrydaceae . . . . 49
**Opiliaceae** . . . . . **69**
Opuntiaceae . . . . . 207
**Orchidaceae** . . . . **49**
**Orobanchaceae** . . . **258**
Osyridaceae . . . . . 67
Otteliaceae . . . 18
**Oxalidaceae** . . . . **128**
Oxydaceae . . . 128
Oxyococcaceae . . . 230
Pacuriaceae . . . . . 244
Paeoniaceae . . . . 89
**Paletuvieraceae** . . **217**
**Palmaceae** . . . . **22**
Pancratiaceae . . . . 41
Pandaceae . . . . 145
**Pandanaceae** . . **10**
Pangiaceae . . . . . 196
**Papaveraceae** . . . . **102**
**Papajaceae** . . . . **202**
Paridaceae . . . 39
Parnassiaceae . . . 115
Paronychiaceae . . . 85
Paropsiaceae . . 196
Parrotiaceae . . . . . 121
Partheniaceae . . . 277
Passerinaceae . . . . 211
**Passifloraceae** . . **200**
Pastinacaceae . . . 225
**Pedaliaceae** . . . . **256**
Pediculariaceae . . . 254
**Penaeaceae** . . . . **209**
**Pentaphylacaceae** . . **153**
Penthoraceae . . . . 113
Peraceae . . . . . 145
Perdiciaceae . . . 277
Perseaceae . . . . 100
**Persicariaceae** . . **75**
Petiveraceae . . . 81
Petraeaceae . . 250
Philadelphiaceae . 115
Philesiaceae . . . . 39
Philocrenaceae . . 111
Philodendraceae . . . 24
**Philydraceae** . . **36**
Phoenicaceae . . . . 22
Phormiaceae . . . . 39
**Phrymaceae** . . . . **265**
Phylicaceae . . . 167
Phyllanthaceae . . . 145
Phytelephantaceae . . 22
**Phytocrenaceae** . . **160**
**Phytolaccaceae** . . **81**
Picridaceae . . . . . 277
**Pinaceae** . . . . . **7**
**Pinguiculaceae** . . . **261**
**Piperaceae** . . . . **52**
Pirolaceae . . . . . 228
Pistaciaceae . . . . 24
Pistiaceae . . . . . 24
**Pittosporaceae** . . . **116**
**Plantaginaceae** . . . **266**
**Platanaceae** . . . . **122**
Pleurisanthaceae . . . 160
Pleuromegaceae . . . 21
**Plumbaginaceae** . . . **235**
Poaceae . . . . . 20
Podocarpaceae . . . . 6
Podophyllaceae . . . 91
**Podostemonaceae** . . **111**
**Polemoniaceae** . . . **247**
**Polygalaceae** . . . . **143**
Polygonaceae . . . . 75
Polyosmaceae . . . . 115
Pongatiaceae . . . 273
**Pontederaeaceae** . . . **35**
Poranaceae . . . . 246
**Portulacaceae** . . . . **83**
Posidoniaceae . . . . 12
Potaliaceae . . . . 242
**Potamogitonaceae** . **12**
Potentillaceae . . . . 124
Poteriaceae . . . . 124
Pothodiaceae . . . . 24
Primulaceae . . . . 234
**Proteaceae** . . . . . **64**
Protopityaceae . . . . 21
Psychotriaceae . . . 267
Ptaeroxylaceae . . . . 138
Pteleaceae . . . . . 135
**Punicaceae** . . . . . **215**
Quercaceae . . . . 60
Queriaceae . . . . 85
**Quiinaceae** . . . . . **182**
Quillajaceae . . . . . 124
Rafflesiaceae . . 73
Randiaceae . . . . 267
**Ranunculaceae** . . . **89**
**Rapateaceae** . . . **32**
Raphanaceae . . . 103
**Raptopetalaceae** . . . **176**
Reaumuriaceae . . . 188
**Resedaceae** . . . **106**
**Restionaceae** . . **27**
Retziaceae . . . . 242
Rhamnaceae . . . . 167
Rhexiaceae . . 220
Rhinanthaceae . . 254
Rhizanthaceae . . 73
**Rhizobolaceae** . **180**
Rhizophoraceae . . . 217
**Rhizospermaceae** . **1**
Rhododendraceae . . . 230
Rhodoraceae . . . . 230
Rhoeadaceae . . . 102
Ricinaceae . . . . . 145
Rivinaceae . . . . . 81
Rodrigueziaceae . . 49
**Rosaceae** . . . . . **124**
Rotangaceae . . . . . 22
Rousseauaceae . . 115

**Roxburghiaceae** . . 38
Rubiaceae . . . . . 267
Rumicaceae . . . . . 76
Ruppiaceae . . . . . 12
**Rutaceae** . . . . . **135**
Sabalaceae . . . . . 22
Sabiaceae . . . . . 164
Sabiceaceae . . . . . 267
**Salicaceae** . . . . . **55**
**Salicariaceae** . . . **213**
**Salisburyaceae** . . **5**
Salsolaceae . . . . . 76
**Salvadoriaceae** . . **241**
Salviaceae . . . . . 251
Sambucaceae . . . . . 268
**Samydaceae** . . . . **196**
Sanguisorbaceae . . 124
**Santalaceae** . . . . **67**
Santolinaceae . . . . 277
**Sapindaceae** . . . **163**
**Sapotaceae** . . . . **236**
Sarcochlaenaceae . . 170
Sarcophytaceae . . . 71
Sarcostigmataceae . 160
**Sarracenaceae** . . **108**
Satyriaceae . . . . . 49
**Saururaceae** . . . **51**
Sauvagesiaceae . . . 179
**Saxifragaceae** . . . **115**
**Scabiosaceae** . . . **271**
Scaevolaceae . . . . 274
Scepaceae . . . . . 145
Scheuchzeraceae . . 15
Schizandraceae . . . 93
**Schizochlaenaceae** . **170**
Schoepfiaceae . . . . 70
Scirpaceae . . . . . 21
Scleranthaceae . . . 85
Sclerophylacaceae . 253
Scopariaceae . . . . 254
Scorodocarpaceae . 70
**Scrophulariaceae** . **254**
Scybalaceae . . . . . 71
Scytopetalaceae . . 176
Sebestenaceae . . . 249
**Sedaceae** . . . . . **113**
Selaginaceae . . . . 254
Selaginellaceae . . 2
Sempervivaceae . . 113
Sepiariaceae . . . . 240
Serratulaceae . . . 277
Sesamaceae . . . . . 256
Sesuviaceae . . . . . 82
Shoreaceae . . . . . 185
Sibthorpiaceae . . . 254
Sidaceae . . . . . 173
Sigillariaceae . . . 21
Silenaceae . . . . . 85
Sileraceae . . . . . 225
Simabaceae . . . . . 136
**Simarubaceae** . . . **136**
Simmondsiaceae . . 147
Sisymbriaceae . . . 103
Smilacaceae . . . . . 39
**Solanaceae** . . . . . **253**
Sonneratiaceae . . . 214
**Sparganiaceae** . . . **11**
Sparrmaniaceae . . 172
Spergulaceae . . . . 85
Sphaerosepalaceae . 192
Sphenocleaceae . . . 273
Spigeliaceae . . . . . 242
Spiraeaceae . . . . . 124
Spondiaceae . . . . . 151
**Stachyuraceae** . . **197**
**Stackhouseaceae** . . **158**
Stapeliaceae . . . . 245
**Staphylaeaceae** . . **159**
Staticaceae . . . . . 235
Stellariaceae . . . 85 & 146
Stellinaceae . . . . 146
Stemonaceae . . . . 38
Stenomeridaceae . . 44
Sterculiaceae . . . 175
Stigmariaceae . . . 21
Stilaginaceae . . . . 145
Stilbaceae . . . . . 250
Stratiotaceae . . . 18
Strombosiaceae . . 70
**Strychnaceae** . . . . **242**
**Stylidiaceae** . . . **275**
Styloceratacaeae . 147
Stypheliaceae . . . 231
**Styracaceae** . . . . **239**
Surianaceae . . . . 136
Swartziaceae . . . 126
Symphoniaceae . . 184
Symphoremataceae . 250
**Symplocaceae** . . . **238**
Syringaceae . . . . 240
**Taccaceae** . . . . **43**
Tamarindaceae . . 126
**Tamariscaceae** . . **188**
**Taxaceae** . . . . . **6**
Taxodiaceae . . . . 7
Telephiaceae . . . . 85
**Terebinthaceae** . . **151**
Terminaliaceae . . 218
Ternstroemiaceae . . 183
Tetracentraceae . . 93
Tetragoniaceae . . 82
Tetrastylidiaceae . 70
Thalassiaceae . . . 18
Thamnaceae . . . . 44
Theaceae . . . . . 183
**Thelygonaceae** . . **80**
Theophrastaceae . 233
Thismiaceae . . . 48
Thlaspiaceae . . . 103
**Thoaceae** . . . . . **8**
**Thymelaeaceae** . . **211**
**Tiliaceae** . . . . . **172**
Tillandsiaceae . . . . 33
**Tithymalaceae** . . . **145**
**Tovariaceae** . . . . **104**
Trapaceae . . . . . 221
**Tremendraceae** . . **142**
Treubellaceae . . . 65
Trewiaceae . . . . . 145
**Trigoniaceae** . . . **140**
Trilliaceae . . . . . 39
**Triplochitonaceae** . . **173b**
Tristichaceae . . . . 111
**Triuridaceae** . . . . **19**
**Trochodendraceae** . **88**
**Tropaeolaceae** . . **129**
Tulipaceae . . . . . 39
Tulipiferaceae . . . 93
**Turneraceae** . . . **198**
**Typhaceae** . . . . . **9**
**Ulmaceae** . . . . . **61**
**Umbellaceae** . . **225**
**Urticaceae** . . . **63**
Utriculariaceae . . . 261
Uvulariaceae . . . . 39
**Vacciniaceae** . . . . **230**
**Valerianaceae** . . **270**
Vallisneriaceae . . . 18
Vandaceae . . . . . 49
Vanillaceae . . . . 49
**Vellozoaceae** . . **42**
Veratraceae . . . . . 39
**Verbenaceae** . . . . **250**
Vernicaceae . . . . 151
Veronicaceae . . . . 254
Viburnaceae . . . . . 268
Vincaceae . . . . . 244
**Violaceae** . . . . **195**
**Viscaceae** . . . . **65**
**Vitaceae** . . . . . **168**
Viticaceae . . . . . 250
Vivianiaceae . . . 127
**Vochyaceae** . . . . **141**
Wachendorfiaceae . . 40
Weddellinaceae . . 111
Wellingtoniaceae . . 164
Winteraceae . . . . 93
Winteranaceae . . . 194
Wolffiaceae . . . . . 12
Xanthorhoeaceae . . 39
Xanthoxylaceae . . 135
Ximeniaceae . . . . 70
**Xyridaceae** . . . . . **30**
**Zaluzianskyaceae** . . **1**
Zamiaceae . . . . . 1
Zannichelliaceae . 12
Zanoniaceae . . . 272
Zeaceae . . . . . 20
**Zingiberaceae** . . . **47**
**Zizyphaceae** . . . **167**
Zosteraceae . . . . 12
**Zygophyllaceae** . . **133**

# Inserenda,

**nova usque ad finem mensis Martii 1903**

**(cfr. Codex brevi § 1c h)**

adde: „Abbizzia Lotsy“ 1903: 46 = Albizzia
adde: Abulbaria § OK. = Maxillaria
dele: **47; 34. Achilus**... (cfr. Bull. soc. bot. France 49 (1903): 304
adde: Achilus Hemsl. = Manitia
corr.: Aepyanthus Steven = Macrotomia
corr.: **Afromendoncaea** Gilg
adde: Afromendoncia corr. = praec.
adde: „Aguaria Ind. Kew.“ II: 1032 = Taguaria
corr.: **81; 2. Albertokuntzea**
adde sub Allamandia, Syn.: Gallarips L. „Allamand“ 1771;
adde: Allioniella Rydb. = Mirabilis
adde: **76b; 2. Alluaudia** Castil. 1903, Didierac. Sp. 4. Madagascar
adde: Ancistrella Tiegh. 1903 = Wormia
adde: „Anidron Rouy & Camus“ = Anidrum
adde: **196; 60b. Arechavaleta** OK. 1903, Samydaceae
Sp. 1. Uruguay
Syn.: Arechavaletaia Speg. 1899 sed nom. sesquip. del.
Arechavaletaia Speg. = Arechavaleta
adde: **G. foss. Argophyllites** Deane (cfr. BCB. 1903: 447) [ca nocturna Rumpf
adde: „Arnica nocturna Lotsy“ 1903: 552 = Amiadde: Arrudea St. Hil. corr. -aea
adde: Aulacothele Lem. „Monville“ = Cactus
corr.: Azaleastrum § Pl. 1854, Maxim. 1870
adde: Barringtoniopsis § K. Schum. = Cumbia
adde: Besseya Rydb. = Veronica
adde: **22; 134. Bisnicholsonia** OK. 1903, Palmaceae
Sp. 2. Costarica
Syn.: Neonicholsonia Dammer 1901, nom. sesquip. del.
corr.: **Bisrautanenia** [coucia
corr. sub **Bohadschia:** Peltaria Jacq.
adde: „Bonninghausia Ind. Kew.“ I: 499 = Boenninghausia
corr. sub **Boykinia:** non Bl. 1835
corr.: Brachyatera
adde: Brandegea Cogn. corr. -eea
adde: „Caconeia Lotsy“ 1903 XCIII: 238 = Caadde sub g. **Cadiscus:** Syn.: Symphyopappus
adde: Caerulinia Fourr. = Veronica [Klatt 1896
adde sub gen. **Callitris:** Hispania (Cartagena, Aguila) ab F. de Jimenes 1903 detecta
corr. Camarotis Ldl. 1833
dele: **47; 9. Camptandra** ... (cfr. Bull. soc. bot. France 1903: 267
adde: Camptandra Ridl. = Kaempfera
corr. sub g. **Carduus:** Clavenaea
adde: **G. foss. Cedrelophyllum** Deane (cfr. BCB. 1903: 447)
adde: Cephalosphaera Warb. 1903 = Palala
corr.: **Charadrophila** Marloth
adde: Charitonia Raf. = Oncidium
adde pag. 118 sub § 12: Pilosella Kostl. 1844;
adde: Chimodracon § Bth. = Ruyschiana
adde: „Chlidianthus Lotsy“ 1903: 452 = Chlidanthus
adde: Coerulinia Fourr. corr. = Caerulinia
corr.: Collania R. & S. = Lepirhiza
dele: **Comopycna** etc.
adde: Comopycna OK. = Wetriaria
adde: Conchocaryon corr. = seq.
**G. foss. Conchocaryum** F. v. M. 1883, corr. pag. 140 § 16 Minaea [Proteaceae?
adde: **G. foss. Corchorites** Deane (cfr. BCB. 1903: 447) [damine
adde: Coriophyllum § O. E. Schulz 1903 = Car-
adde: „Coritospermum Rouy & Camus“ = Coristospermum
adde: Corynemyrtus corr. = Corynomyrtus
Corynomyrtus § Kiaerskou = Myrtus
adde sub **Craniolaria:** Sesamum Ad. 1736;
adde sub **Cumbia:**
§ 1 Eucumbia OK. (Eucareya K. Schum.)
§ 2 Barringtoniopsis K. Schum.
adde: „Cyrielum Lotsy“ 1903: 46 = Grielum
corr.: **126; 218. Cytisus**
adde: Djeratonia § Pierre = Pacuria
corr.: **77; 13. Digera**
adde: Dilleniopsis Pierre „Baill.“ = Monotes
adde: Diplukion corr. = Diplycium
corr.: **253; 5. Diplycium** Raf.
corr.: Dizygotheca
corr.: Dollinera Endl.
adde: Echinocephalus § Lge. = Cephalaria
adde: „Eddera Ind. Kew.“ II: 860 = Seddera
adde: Elsothecaruon F. v. M. c. -yum = Villaresia?

adde: 244; 14. **Epitaberna** K. Schum. 1903, Apocynaceae
Sp. 1. Kamerun
adde: Eremocarya corr. -yum
adde: Erpipomaea corr. = Herpipomoea
adde: „Euaizonia Engler" = seq.
corr.: Euaizoonia § Schott
adde: Euballota § Fiori & Béguinot = Stachys
adde: Eubulliardia § Rouy & Camus = Sedum
adde: Eucareya § K. Schum. = Cumbia
adde: Eucaroselinum § Rouy & Camus = Ferula
adde: Euchamaenerium § Rouy & Camus = Epilobium
adde: Eucucumis Fiori § Béguinot = Cucumis
adde: Eucumbia § OK. = Cumbia
adde: Eudipsacus § Celak. = Dipsacus
corr.: Euepilobium § Rouy & Camus
adde: Eugaliopsis § Lge. = Galium
adde: Eugeniomyrtus § Kiaerskou = Myrtus
adde: Euhemus Raf. = Lycopus
adde: Euimperatoria § Rouy & Camus = Ferula
adde: Eumalus § Rouy & Camus = Pirus
adde: Eumaurandia § A. Gray corr. -ya
adde: 28; 2. **Euodianthus** Oerst. 1857; Cyclanthaceae
Sp. 2. Costarica, India or.
corr.: Eupeperomia § Henschen
corr.: Eupiqueria § DC. c. -rioa = Piquerioa
adde: Eupirus § Rouy & Camus = Pirus
adde: Eupistaciovitex § OK. = Pistaciovitex
adde: Eupyrethrum § Willk. = Matricaria
corr.: Eusacoglottis § Urb. = Sacoglottis
adde: Eusaxifraga § Rouy & Camus = Saxifraga
adde: „Euseselia Rouy & Camus" = Euseseli
adde: Eusieversia Rouy & Camus = Geum
adde: „Eustomatia Lotsy" 1903: 163 = Eupomatia
adde: Euthymus § Fiori & Béguinot = Origanum
adde: Eutrionfettia § Baill. = Trionfettia
adde: Eutriumfetta corr. = Eutrionfettia
dele: 23; 2. **Evodianthus** etc.
adde: Evodianthus corr. = Euodianthus
adde: „Fovaria Lotsy" 1903: 510 = Tovaria
corr.: Fracastoroa Ad. 1763 = Stachys 1737
adde: „Frenchenia Ind. Kew." (Moraea) = Freuchenia
corr. sub **Geleznowia:** Sanfordia Harv. „Drum."
corr.: Glyceriotypus [Guatteria
adde: „Gnatteria Lotsy" 1903, XCIII: 236 =
adde: 216; 18. **Goeldinia** Huber 1902, Napoleonac.
Sp. 2. Brasilia (cfr. BCB. 1903 XCIII: 238)
dele: Golionema O. Hfm. = Oligonema
adde: 277; 102. **Golionema** S. Wats. 1891, Comp
Sp. 1. Mexico [posaceae
Syn.: Oligonema S. Wats. 1891 non Rost.
corr.: Guillonea Coss. [1873
adde: „Hadusa D. & H." 353 = Hedusa
corr.: 67; 23. **Hagnothesium**
adde: „Haplophlylum Lotsy" 1903: 207 = Haplophyllum [xylum
adde: „Hauthoxylon Lotsy" 1903: 202 = Zantho-
adde: „Helix Ind. Kew." 1109 = Helie
adde: Holocalyx § Prain = Chupalon
adde: Homalopsis § Moq. = Phytolacca
adde: Homolachanodes § OK. = Senecio
adde: Hypocrateropsis Engler & Diels = Combretum
corr. sub **Ifloga:** Typifloga OK. (§ Ifloga DC.)
adde: Hypsoula § A. Gray corr. Hypsula
corr.: **Illicites** F. v. M. 1883
corr. sub **Kaempfera:**
§ 5 Camptandra Gagnepain l. c. 1903: 267 (Ridl. 1889; Pyrgophyllum
adde: Kakutella Rchb. ? = Wendlandia
corr.: „Korchinskia K. Schum." = Korshinskia
adde: Kuenkelia Heim = Vatera
adde: Lagondium Rumpf — Vitex
corr. sub **Langsdorffia:** Senftenbergia Kl. 1847
corr. pag. 320 sub § 3: Tetreschweilera
adde: „Lauria Lotsy" 1903: 194 = Lawia
adde: „Leiolobrum Ind. Kew." II: 296 = -bium
corr.: 111; 26. **Lemnopsis**
adde: Leptothamnia § BHgp. = Vaccinium
adde: Lepurandra corr. Lepyrandra = Ipo
adde: Lepuropetalon ... = seq.
corr.: **Lepyropetalum** Ell.
adde: Lithocnide Raf. corr. -a
„Lithocnides Ind. Kew." = praec.
adde: **G. foss. Litsaeophyllum** Deane (cfr. BCB. 1903: 447)
adde: ? „Lulicula Lotsy" 1903: 489 = ? Cuticula
adde: „Lycnophora Lotsy" 1903: 110 = Lychnophora
adde: „Magus Lotsy" 1903: 171 = Mazus
adde: Meastrum § Rouy & Camus = Meum
corr. sub g. **Melicytus:** Tachytis Gaertn.
adde: Mesolythrum § Koehne = Lythrum
adde sub g. **Monotes:** Syn.: Dilleniopsis Pierre „Baill." 1897
adde: „Monotagnia Lotsy" 1903, XCIII: 237 = Monotagma [tabea
adde: „Montabea Lotsy" 1903, XCIII: 236 = Mou-
adde: „Myrsina Lotsy" 1903: 7 = Myrsine
adde: „Neegerathiopsis Lotsy" 1903: 271 = Noeggerathiopsis
adde: Neotrealesia N. E. Rose = Tradescantia
adde: **G. foss. Nephelites** Deane (cfr. BCB. 1903: 447) [wiedia
adde: „Neuwidia Lotsy" 1903, XCIII: 118 = Neu-
adde: „Nolina Ind. Kew." II: 1255 = Nolana
adde: „Oegopordon Lotsy" 1903, XCIII: 316 = Aegopordon
pone: **Ophrysporus** ... post n. Ophrys
adde: Oreochaenactis Coville = Chaenactis
Orochaenactis Coville (Heller) c. Greene = praec.
adde: Owataria Matsum. = Garcinia
adde: „Pachystodanthium Lotsy" 1903: 162 = Pachypodanthium
adde: Panisea § K. Schum. = Sipanea
adde: Parcifolia § Kam. c. -ium = Utricularia
adde: „Pasietoria Lotsy" 1903: 171 = Parietaria
adde: „Pentacine Lotsy" 1903, XCIII: 256 = Pentacme
adde: Peucedanopsis § Rouy & Camus = Ferula

corr.: **Phaeoneurum** Gilg 1897
corr.: **Pichlera** Stapf & Wettst. 1886
adde: „Piteophyllum Lotsy" 1903: 272 = seq.
Pityophyllum Zeiller ? = Pinus
corr.: **Preussiella** Gilg 1897
adde: Pseudaparine § Lge. = Galium
adde: **G. foss. Pseudastrophyllites** Zeiller 1902, Pinaceae
Pseudoasterophyllites corr. = praec.
adde: Pseudocephalaria § Celak. = Dipsacus
adde: Pseudosison § Rouy & Camus = Pimpinella
adde: **G. foss. Psychotriphyllum** Deane (cfr. BCB. 1903: 447)
adde: **243; 45b. Pycnosphaera** Gilg 1903, Gen-
Sp. 2. Africa austr. & trop. [tianaceae
adde: „Pysidaria Lotsy" 1903: 238 = Pyxidaria
adde: „Raudia Lotsy" 1903: 44 = Randia
adde: Rouliniella Vail = Roulinia
corr.: **Rynchocalyx** Oliver 1894
adde: Sacciolepis Nash = Panicum [vieria
adde: „Sansvieria Lotsy" 1903: 510 = Sanse-
corr.: Setcreasea (etiam sub Tradescantia)
adde: „Sirenia Lotsy" 1903, XCIII: 252 = Sy-
corr.: **277; 168. Sommerfeldtia** Less. [renia
adde sub g. **Spathe:** Sp. 2. India occ.
adde: Sphaerodipsacus § Lge. = Dipsacus
corr. sub **Stapelia:** Sp. 70—80. Africa austr. — Arabia
adde: „Triha Lotsy" 1903: 22 = Iriha
adde: „Tylachium Gilg" in Engler Notizbl. I: 63 = Thylachium
adde: „Vertrebraria Lotsy" 1903: 271 = Ver-
tebraria [Vouacapoua
adde: „Vonacapona Lotsy" 1903, XCIII: 238 =
pag. 615 corr.: **Alismataceae** . . . nom. corr. Buch. (etiam ad gen. 6 semper Alismatac.)
corr.: Alismateae
pag. 621 adde: 136. Paurotis Cook 1903
137. Cyclospatha Cook 1903 (gen. inquir.)
pag. 625: 122 corr.: Ancrumia
pag. 627: 44; 1 corr.: Dioscorea
pag. 628 sub 47; 9 adde: nunc = seq.
pag. 629 sub 47; 34 adde: nunc = Manitia
pag. 631: 155 corr.: Aspasia
pag. 632 corr.: **Classis I.** POLYPETALAE
pag. 638 adde sub 76b: 2. Alluaudia Castil.
pag. 639: 80e corr.: Gyrostemoneae
pag. 672 corr.: **Gissolomataceae** (etiam apud gen. Gissoloma)
pag. 673 adde sub 216: 18. Goeldinia Huber

# Dr. OTTO KUNTZE

## REVISIO GENERUM PLANTARUM VASCULARIUM OMNIUM ATQUE CELLULARIUM MULTARUM SECUNDUM LEGES NOMENCLATURAE INTERNATIONALES CUM ENUMERATIONE PLANTARUM EXOTICARUM IN ITINERE MUNDI COLLECTARUM.

---

In Rücksicht darauf, dass dieses Werk in Bezug auf Gattungsnamen vom LEXICON GENERUM PHANEROGAMARUM überholt ward, sowie um die REVISIO GENERUM durch mässigeren Preis auch weiteren Kreisen betreffs des Verfassers systematisch-botanischen Resultaten seiner Weltreisen (über 1800 Novitäten, mehr als 130 Monographieen), als auch betreffs der Nomenklatur-Geschichte und der Reform der Species-Nomenklatur zugänglich zu machen, ist der Preis wie folgt herabgesetzt:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pars I/II. | 1891. | CLV, 1011 Seiten broschiert, | statt | M. 40. | jetzt | M. 12.- |
| „ III[1]. | 1893. | CLVI-CCCCXXII | „ | M. 10.- | „ | M. 3. |
| „ III[2]. | 1898. | VI, 576 Seiten broschiert | „ | M. 28.— | „ | M. 8.40 |

Im alleinigen Kommissionsverlage von

ARTHUR FELIX, LEIPZIG

204. Pterocaulon Ell.
205. Monarrhenus Cass.
206. Cylindroclina Cass.
207. Blepharospermum Wight
208. Athroisma DC.
209. Symphyllocarpus Maxim.
210. Micropus L.
211. Styloclina Nutt.
212. Psilocarpha Nutt.
213. Evax Gaert.
214. Ifloga Cass.
215. Micropsis DC.
216. Filago L.
217. Gymnarrhena Desf.
218. Stuartina Sond.
219. Amphidoxa DC.
220. Kralickia Sch. bip.
221. Chevreulia Cass.
222. Loricaria Wedd.
223. Luciliopsis Wedd.
224. Oligandra Less.
225. Pterygopappus Hk. f.
226. Lasiopogon Cass.
227. Phagnalon Cass.
228. Gnaphalium L.
229. Cassinia R. Br.
230. Petalacte D. Don
231. Petalactella N. E. Br.
232. Phaenocoma D. Don
233. Schoenia Steetz
234. Gratwickia F. v. M.
235. Eriosphaera Less.
236. Phacellothrix F. v. M.
237. Leontonyx Cass.
238. Podosperma Lab.
239. Pachyrynchus DC.
240. Leptorynchus Less.
241. Waitzia Wendl.
242. Millotia Cass.
243. Quinetia Cass.
244. Rytidosis DC.
245. Scyphocoronis A. Gray
246. Ammobium R. Br.
247. Toxanthes Turcz.
248. Calomeria Vent.
249. Astephanocarpus Bak.
250. Eriochlamys Sond. & F. v. M.
251. Acomis F. v. M.
252. Pithocarpus Ldl.
253. Ixodia R. Br.
254. Caesulia Roxb.
255. Dimeresia A. Gray
256. Hirnellia Cass.
257. Styloncerus Lab.
258. Gnephosis Cass.
259. Leucophyta R. Br.
260. Gnaphalodes A. Gray
261. Cephalopterum A. Gray
262. Craspedia Forst.
263. Chthonocephalus Steetz
264. Decazesia F. v. M.
265. Stoebe L.
266. Wigandia Neck.
267. Syncephalum DC.
268. Elytropappus Cass.
269 Pterothrix DC.
270. Lachnospermum W.
271. Lucilioides Less.
272. Bryomorpha Harv.
273. Anaglypha DC.
274. Relhania L'Her.
275. Rosenia Thbg.
276. Asteropterus L.
277. Macowania Oliver
278. Scalia Sims
279. Athrixia Ker
280. Antithrixia DC.
281. Heteromorpha Cass.
282. Arrowsmithia DC.
283. Lloydia Neck.
284. Codonocephalum Fenzl
285. Jacobaea Burm.
286. Homochaeta Bth.
287. Minyrothamnus DC.
288. Iphiona Cass.
289. Cypselodontia DC.
290. Hirschia Bak.
291. Anisochaeta DC.
292. Calostephana Bth.
293. Grantia Boiss.
293b. Anisothrix O. Hfm.
294. Pegolettia Cass.
295. Vieraea Webb
296. Jasonia Cass.
297. Peluchia S. Wats.
298. Allagopappus Cass.
299. Pulicaria Gaertn.
300. Mollera O. Hfm.
301. Amblycarpus F. & M.
302. Carpesium L.
303. Adenocaulon Hk.
304. Philyrophyllum O. Hfm.
305. Ranterium Desf.
306. Anvillea DC.
307. Meyeraſra OK.
308. Sphacophyllum Bth.
309. Eenia Hiern & Sp. Moore
310. Ondetia Bth.
311. Geigera Griess.
312. Athalmum Neck.
313. Asterodes Ludw.
314. Asteriscus Mill.
315. Calolepis DC.
316. Chrysophthalmum Sch. bip.
317. Anisopappus Hk. & A.
318. Postia Boiss. & Blanche
319. Leucanthemum Burm.
320. Osmites L.
321. Nablonium Cass.

e. Bidenteae Ad. 1763
„Bidentes" ex 16/17; Heliantheae DC. 1810

322. Noccaea Cav.
323. Coulterella Vasey & Rose
324. Tetraperone Urb.

325. Tetracanthus A. Rich.
326. Pinillosia Ossa
327. Heptanthus Gris.
328. Tetranthus Sw.
329. Delilea Spr.
330. Synedrellopsis Hieron. & OK.
331. Koehneola Urb.
332. Lantanopsis Gris.
333. Riencourtia Cass.
334. Desmanthodium Bth.
335. Záchycephalum BHgp.
336. Millera L.
337. Clibadium L.
338. Shearera Sp. Moore
339. Ichthyothere Mart.
340. Espeletia Hb. & Bpl.
341. Trigonospermum Less.
342. Polymnia L.
343. Philoglossa DC.
344. Baltimora L.
345. Dugesia A. Gray
346. Dicranocarpus A. Gray
347. Guardiola Hb. & Bpl.
348. Melampodium L.
349. Silphium L.
350. Laciala OK.
351. Moenia Arn.
352. Berlandiera DC.
353. Lindheimia Englm. & A. Gray
354. Chrysogonum L.
355. Engelmannia T. & Gr.
356. Parthenium L.
357. Aeolotheca DC.
358. Parthenice A. Gray
359. Laxmannia Forst.
360. Podanthus Lag.
361. Astemma Less.
362. Tragoceras HBK.
363. Philactis Schrad.
364. Aganippea DC.
365. Crassina Scepin
366. Sanvitalia Lam.
367. Heliopsis Pers.
368. Monactis HBK.
369. Rumfordia DC.
370. Siegesbeckia L.
371. Stemmatella BHgp.
372. Jaegera HBK.
373. Faxonia Brandegee
374. Enhydra Lour.
375. Aphanactis Wedd.
376. Ecliptica Rumpf
377. Leptocarpha DC.
378. Féea Spr.
379. Sclerocarpus Jacq.
380. Eriocoma HBK.
381. Tetragonotheca L.
382. Staurochlamys Bak.
383. Varilla A. Gray
384. Isocarpha R. Br.
385. Axinophyllum Bth.
386. Temnolepis Bak.
387. Scalesia Arn.
388. Rudbeckia L.
389. Agiabampoa Rose
390. Gymnolomia HBK.
391. Iostephane Bth.
392. Micractis DC.
393. Abasaloa Ll. & Lex.
394. Sabazia Cass.
395. Zaluzania Pers.
396. Chromolepis Bth.
397. Omphalopappus O. Hfm.
398. Helianthus L.
399. Eleutheranthera Poit.
400. (nunc sub 398)
401. Perymenium Schrad.
402. Amellus P. Br.
403. Lipochaeta DC.
404. Ceratocephalus Burm.
405. Salmia DC.
406. Hymenostephium Bth.
407. Ferdinanda Lag.
408. Chaenocephalus Gris.
409. Garcilassoa P. & E.
410. Trichospira HBK.
411. Sphagneticola O. Hfm.
412. Werrinuwa Heyne
413. Calyptocarpus Less.
414. Synedrella Gaertn.
415. Wootonia Greene
416. Microlecane Sch. bip.
417. Coriopsis L.
418. Dahlia Cav.
419. Hidalgoa Ll. & Lex.
420. Glossocardia Cass.
421. Isostigma Less.
422. Chrysanthellum Pers.
423. Glossogyna Cass.
424. Heterosperma Cav.
425. Thelosperma Less.
426. Bidens L.
427. Narvalina Cass.
428. Baldwinia Nutt.
429. Calea L.
430. Gissolepis Robins.
431. Kuhniodes A. Gray
432. Tridax L.
433. Galinsogaea R. & P.
434. Marshallia Schreb.
435. Blepharopappus Hk.
436. Raillardia Gaud.
437. Wilkesia A. Gray
438. Argyroxiphium DC.
439. Madia Mol.
440. Hemizonia DC.
441. Blepharozonia Greene
442. Hemizonella A. Gray
443. Lagophylla Nutt.
444. Laya Hk. & A.
445. Lepidostephanus Bartl.

f. Ambrosieae Ad. 1763

446. Iva L.
447. Dicoria T. & Gr.

448. Hymenoclea T. & Gr.
449. Ambrosia L.
450. Gaertnera Med.
451. Xanthium L.

g. Heleniceae Cass. 1818

452. Cacosmia HBK.
453. Amphicalea DC.
454. Welwitschiella O. Hfm.
455. Kleinia Juss.
456. Venegazia DC.
457. Olivaea Sch. bip.
458. Clappia A. Gray
459. Psilostrophe DC.
460. Baileya Torr.
461. Whitneya A. Gray
462. Perityle Bth.
463. Closia Remy
464. Laphamia A. Gray
465. Eatonella A. Gray
466. Pericoma A. Gray
467. Crockera A. Gray
468. Oxypappus Bth.
469. Burrielia A. Gray
470. Baeria F. & M.
471. Lasthenia Cass.
472. Monolopia DC.
473. Havanella L.
474. Microspermum Lag.
475. Villanovaea Lag.
476. Syntrichopappus Torr.
477. Cadiscus E. Mey.
478. Sartwellia A. Gray
479. Thymopsis Bth.
480. Hymenopappus L'Hér.
481. Florestina Cass.
482. Palafoxia Lag.
483. Eriophyllum Lag.
484. Thurowia Rose
485. Aromia Nutt.
486. Rigiopappus A. Gray
487. Chaenactis DC.
488. Orchaenactis Coville
489. Hulsea T. & Gr.
490. Trichoptilium A. Gray
491. Actinea Juss.
492. Helenia L.
493. Gaillardia Fougeroux
494. Plummera A. Gray
495. Blennosperma Less.
496. Tagetes L.
497. Syncephalantha Bartl.
498. Schizotrichia Bth.
499. Porophyllum L.
500. Lescaillea Gris.
501. Chrysactinia A. Gray
502. Pectis L.

h. Anthemideae Cass. 1815

503. Eriocephalus L.
504. Lasiospermum Lag.
505. Oedera L.
506. Eumorphia DC.
507. Mecomischus Coss.
508. Athanasia L.
509. Phaeocephalus Sp. Moore
510. Gonospermum Less.
511. Santolina L.
512. Lonas Ad.
513. Achillea L.
514. Diotis Desf.
515. Cladanthus Cass.
516. Leucampyx A. Gray
517. Phymaspermum Less.
518. Matricaria L.
519. Lepidostephium Oliver
520. Waldheimia Kar. & Kir.
521. Ischnea F. v. M.
522. Ceratogyna Turcz.
523. Dimorphocoma F. v. M. & Tate
524. Otochlamys DC.
525. Cotyla L.
526. Solivaea R. & P.
527. Sphaeromorphaea DC.
528. Abrotanella Cass.
529. Schistostephium Less.
530. Hippia L.
531. Artemisia L.
532. Crossostephium L.
533. Cancrinia Kar. & Kir.
534. Asaemia Harv.
535. Gymnopentzia Bth.
536. Pentzia Thbg.
537. Peyrousea DC.
538. Trichanthemis Rgl. & Schmalh.
539. Lepidolopha C. Winkler
540. Stilpnophytum Less.
541. Marasmodes DC.

i. Senecioneae Cass. 1815

542. Liabum Ad.
543. Allendea Ll. & Lex.
544. Eremothamnus O. Hfm.
545. Gongrothamnus Steetz
546. Schistocarpha Less.
547. Neurochlaena R. Br.
548. Hertia Less.
549. Nanoglottis Maxim.
550. Stereosanthus Franch.
551. Tussilago L.
552. Robinsonia DC.
553. Ingenhouszia Berterö
554. Stilpnogyna DC.
555. Eriothrix Cass.
556. Melalema Hk. f.
557. Faujasia Cass.
558. Erechthites Raf.
559. Raillardella A. Gray
560. Celmisia Cass.
561. Culcitium HBK.
562. Lepidospartum A. Gray
563. Mallotopus Fr. & Sav.
564. Haplesthes A. Gray
565. Arnica L.
566. Gynoxys Cass.
567. Crocidium Hk.
568. Bartlettia A. Gray

Doronicum L.
570 Lophochlaena DC.
571. Cacaliopsis A. Gray
572. Luina Bth.
573. Peucephyllum A. Gray
574. Crassocephalum Moench
575. Xenocarpus Cass.
576. Psathyrotus Nutt.
577. Bedfordia DC.
578. Tetradymia DC.
579. Senecio L.
580 Gymnanthodium Bth.
581. Brachyglottis Forst.
582. Jacobaeastrum Manetti
583. Gymnodiscus Less.
584. Othonnia L.
585. Stirodiscus Less.

**k.** Calenduleae Cass. 1815
„Calendulaceae" serius ab Cass. corr.
586. Calendula L.
587. Oligocarpus Less.
588. Dimorphotheca L.
589. Garuleum Cass.
590. Osteospermum L.
591. Tripterachaenium OK.
592. Dipterocoma F. & M.
593. Eriachaenium Sch. bip.

**l.** Arctotideae Cass. 1812
594. Spermaphyllum Neck.
595. Arctotis L.
596. Gortera L.
597. Meridiana Hill
598. Hirpicium Cass.
599. Berkheyopsis O. Hfm.
600. Cullumia R. Br.
601. Carlinodes L.
602. Didelta L'Hér.
603. Gundelia L.
604. Platycarpha Less.

**m.** Cardueae Ad. 1763
„Cardui" incl. Xeranthemi Ad.; Carduineae Cass. 1818, Cynareae Less. 1830
605. Echinops L.
606. Acantholepis Less.
607. Broteroa W.
608. Xeranthemum L.
609. Siebera J. Gay
610. Chardinia Desf.
611. Amphorocarpus Vis.
612. Carlina L.
613. Atractylis L.
614. Thevenotula OK.
615. Arctium L.
616. Renardia Rgl.
617. Xanthopappus Winkl.
618. Staehelinia L.
619. Theodorea Cass.
620. Jurinea Cass.
621. Goniocaulon Cass.
622. Carduus L.
623. Cirsium Ludw.
624. Cynara L.
625. Cynaropsis OK.
626. Silybum Hall.
627. Tyrimnus Cass.
628. Lupsia Neck.
629. Onopordum L.
630. Zoegaea L.
631. Russowia Winkl.
632. Crupina Hall.
633. Tricholepis DC.
634. Serratula L.
635. Centaurodendrum Johow
636. Centaurea L.
637. Carthamus L.
638. Carduncellus Ad.
639. Cnicus L.

**n.** Gochnatieae Rchb. 1841
640. Chuquiraga Juss.
641. Duseniella K. Schum.
642. Doniophytum Wedd.
643. Moquinia DC.
644. Gochnatia HBK.
645. Leucomeris D. Don
646. Cyclolepis D. Don
647. Anastraphia D. Don
648. Discoseris Endl.
649. Augusta Leandro
650. Hecastoclis A. Gray
651. Wunderlichia BHgp.
652. Chionopappus Bth.
653. Onoseris W.
654. Cnicothamnus Gris.
655. Plazaea R. & P.
656. Seris W.
657. Pliotaxis Steetz
658. Oldenburgia Less.
659. Dicoma Cass.
660. Pasaccardoa OK.
661. Achyrothalamus O. Hfm.
662. Erythrocephalum Bth.
663. Pertya Sch. bip.
664. Warionia Bth. & Coss.
665. Macroclinidium Maxim.
666. Hesperomannia A. Gray
667. Berardia Vill.

**Subfam. II.** Biligulatae Dumort. 1822
„Biligulares", nom. corr. OK.

**o.** Mutisieae Cass. 1817
Syn.: Gerbereae Cass. 1824, Lericae Less. 1830
668. Barnadesia L. f.
669. Schlechtendalia Less.
670. Myripnois Bge.
671. Ainsliea DC.
672. Catamixis Thoms.
673. Dinoseris Gris.
674. Hyaloseris Gris.
675. Proustia Lag.
676. Pereziopsis Coult.
677. Baucis Phil.
678. Nouelia Franch.
679. Lavidia Phil.
680. Pachychlaena D. Don
681. Mutisia L.

682. Brachycladus D. Don
683. Chaetanthera R. & P.
684. Gerbera L.
685. Thyrsanthema Neck.
686. Macrachaenium Hk. f.

p. Nassavieae Cass. 1817

687. Polyachyrus Lag.
688. Nassavia Juss.
689. Lasiorhiza Lag.
690. Oxyphyllum Phil.
691. Perezia Lag.
692. Leunisia Phil.
693. Trixis P. Br.
694. Ameghinoa Speg.
695. Pamphalea Lag.
696. Cephalopappus Nees & Mart.
697. Moscharia R. & P.

**Subfam. III.** Ligulatae Hill 1769
Syn.: Liguliflorae DC. 1836

q. Lactuceae Ad. 1763
„Lactucae", nom. corr. Cass.

698. Scolymus L.
699. Dendroseris D. Don
700. Fitchia Hk. f.
701. Hymenonema Cass.
702. Catananche L.
703. Haenselera DC. & Boiss.
704. Hispidella Lam.
705. Cichorium L.
706. Atrichoseris A. Gray
707. Lampsana L.
708. Serinia Raf.
709. Leontodontodes L.
710. Phalacroseris A. Gray
711. Microseris D. Don
712. Adopogon Neck.
713. Oculus Hall.
714. Hyoseris L.
715. Arnoseris L.
716. Zacyntha L.
717. Ragadiolus L.
718. Acanthoc[illegible]
719. Heteracia F. & [illegible]
720. Anisocoma T. & Gr.
721. Hypochoeris L.
722. Tragopogonodes L.
723. Leontodon L.
724. Picris L.
725. Ptiloria Raf.
726. Chaetadelpha A. Gray & Wats.
727. Rafinesquea Nutt.
728. Tragopogon L.
729. Tourneuxia Coss.
730. Scorzonera L.
731. Rodigia Spr.
732. Pinaropappus Less.
733. Lagoseris MB.
734. Malacothrix DC.
735. Calycoseris A. Gray
736. Andryala L.
737. Glyptopleura Eaton
738. Heteroderis Boiss.
739. Chondrilla L.
740. Taraxacum Hall.
741. Launaya Cass.
742. Sonchus L.
743. Lactuca L.
744. Apargidium T. & Gr.
745. Lygodesmia D. Don
746. Reichardia Roth
747. Picrosia D. Don
748. Agoseris Raf.
749. Fabera Hemsl.
750. Dianthoseris Sch. bip.
751. Crinissa D. Don
752. Prenanthes L.
753. Hieracium L.

r. Genera addenda & inquirenda

754. Leveillea Vaniot
755. Martinia Vaniot
756. Mannoglottis Maxim.
757. Thamnoseris Phil.

# Index nominum familiarum

nominibus correctis ex § 3 & 5 Codicis; nomina agenerica tantum 4 ex § 3 admissa.

---


**Abietaceae** . . Fam. No. 7
Acalyphaceae . . . . 145
**Acanthaceae** . . . . **263**
Acarnaceae . . . . . 277
**Aceraceae** . . . . . **161**
**Achariaceae** . . . . **201**
Acoraceae . . . . . 24
Actinidiaceae . . . . 177
**Adoxaceae** . . . . . **269**
Aegiceratáceae . . . . 233
Agavaceae . . . . . 41
Agrimoniaceae . . . . 124
Aizoaceae . . . . . 82
Alangiaceae . . . . . 226
**Alismaceae** . . . . . **16**
Alliaceae . . . . . 39
Allionaceae . . . . . 78
**Alsinaceae** . . . . . **85**
Alsinastraceae . . . . 186
Alstroemeriaceae . . . 41
Altingiaceae . . . . . 121
**Amarantaceae** . . . . **77**
Amaryllidaceae . . . . 41
Ambrosiaceae . . . . 277
Ammanniaceae . . . . 213
Ammiaceae . . . . . 225
Amomaceae . . . . . 47
Amygdalaceae . . . . 124
Amyridaceae . . . . 135
Anacardiaceae . . . . 151
**Anagallidaceae** . . . **234**
Ananaseae . . . . . 33
**Ancistrocladaceae** . . **206**
Androsaceae . . . . 234
Angelicaceae . . . . 225
**Anonaceae** . . . . . **96**
Anthemidaceae . . . . 277
**Anthobolaceae** . . . . 67
Antidesmaceae . . . . 145
Antirhinaceae . . . . 254
Apalatoaceae . . . . 126
Apamaceae . . . . . 72
**Aparinaceae** . . . . **267**
**Apiaceae** . . . . . 225
**Apocynaceae** . . . . **244**
Apodanthaceae . . . . 73
**Aponogitonaceae** . . **14**
Apostasiaceae . . . . 49
Aptandraceae . . . . 70
**Aquifoliaceae** . . . . **155**
Aquilariaceae . . . . 211
**Araceae** . . . . . **24**
Arachnitaceae . . . . 48
Aragoaceae . . . . . 254
Araliaceae . . . . . 224
Araucariaceae . . . . 7
Arbutaceae . . . . . 230
Arceuthobiaceae . . . 65
Ardisiaceae . . . . . 233
Arecaceae . . . . . 22
Arenariaceae . . . . 85
Arjonaceae . . . . . 67
**Aristolochiaceae** . . . **72**
Aristoteliaceae . . . . 169
Armeriaceae . . . . . 235
Artemisiaceae . . . . 277
**Artocarpaceae** . . . **62**
Asaraceae . . . . . 72
**Asclepiadaceae** . . . **245**
Asparagaceae . . . . 39
Asphodelaceae . . . . 39
**Aspidistraceae** . . . . **39**
Asteliaceae . . . . . 39
Asteraceae . . . . . 277
**Asterocarpaceae** . . . **106**
Astragalaceae . . . . 126
Athanasiaceae . . . . 277
Atherospermaceae . . 99
Atriplicaceae . . . . 76
Atropaceae . . . . . 253
Aucubaceae . . . . . 226
Auracariaceae . . . . 7
Aurantiaceae . . . . 135
Avicenniaceae . . . . 250
Azimaceae . . . . . 241
**Balanophoraceae** . . **71**
**Balanopsidaceae** . . . **57**
Balsameaceae . . . . 137
**Balsaminaceae** . . . **166**
Bambusaceae . . . . 20
Barclayaceae . . . . 86
Barrereaceae . . . . 160
Barringtoniaceae . . . 216
**Basellaceae** . . . . . **84**
**Batidaceae** . . . . . **79**
Baueraceae . . . . . 115
Bauhiniaceae . . . . 126
**Begoniaceae** . . . . **205**
Belvisiaceae . . . . . 216
Bennettiaceae . . . . 145
**Bennettitaceae** . . . **3**
**Berberidaceae** . . . . **91**
Bertyaceae . . . . . 145
Betulaceae . . . . . 60
**Bignoniaceae** . . . . **255**
**Bixaceae** . . . . . **191**
Blakeaceae . . . . . 220
Blackwelliaceae . . . 196
Blattiaceae . . . . . 214
**Blitaceae** . . . . . **76**
Blyxaceae . . . . . 18
Bolivariaceae . . . . 240
**Bombacaceae** . . . . **174**
Bontiaceae . . . . . 264
**Boraginaceae** . . . . **249**
Borassaceae . . . . . 22
Borniaceae . . . . . 21
Boroniaceae . . . . . 135
Bothodendraceae . . . 21
Brassicaceae . . . . . 103
Brexiaceae . . . . . 115
**Bromeliaceae** . . . . **33**
**Brunelliaceae** . . . . **117**
**Bruniaceae** . . . . . **120**
Brunoniaceae . . . . 274
**Bryoniaceae** . . . . **272**
Buettneraceae . . 94 & 175
Brumeliaceae . . . . 236
Bupleuraceae . . . . 225

**Burmanniaceae** . . . **48**
**Burseraceae** . . . . **137**
**Butomaceae** . . . . . **17**
**Buxaceae** . . . . . **147**
Cabombaceae . . . . . 86
**Cacaoaceae** . . . . . **175**
**Cactaceae** . . . . . **207**
Calamariaceae . . . . . 21
Calamitaceae . . . . . 21
Calamodendraceae . . . 21
Calendulaceae . . . . . 277
Callaceae . . . . . 24
Calochortaceae . . . . . 39
**Calotrichaceae** . . . . **146**
Calthaceae . . . . . 89
**Calycanthaceae** . . . . **94**
**Calyceraceae** . . . . **276**
Camarinneaceae . . . . 148
Cambodgiaceae . . . . 184
**Camelliaceae** . . . . **183**
**Campanulaceae** . . . **273**
Campynemataceae . . . 41
Candolleaceae . . . . . 275
**Canellaceae** . . . . . **194**
Cannabaceae . . . . . 62
Cannaceae . . . . . 47
Cannophyllitaceae . . . 21
**Capparidaceae** . . . . **105**
Caprariaceae . . . . . 254
**Caprifoliaceae** . . . . **268**
Carduaceae . . . . . 277
Cardamindaceae . . . . 129
Cardiopteridaceae . . . 160
Caricaceae . . . . 62 & 202
Carissaceae . . . . . 244
Caryocaraceae . . . . . 180
Caryophyllaceae . . . . 85
Cassiaceae . . . . . 126
Cassiniaceae . . . . . 277
Cassuviaceae . . . . . 151
Cassythaceae . . . . . 100
**Castaneaceae** Ad. . . . **60**
Castaneaceae Link . . . 162
**Casuarinaceae** . . . . **50**
Catesbyaceae . . . . . 67
Cathedraceae . . . . . 70
Cedrelaceae . . . . . 138
**Celastraceae** . . . . . **156**
Celosiaceae . . . . . 77
Celtidaceae . . . . . 61
Centaureaceae . . . . . 277
**Centrolepidaceae** . . . **28**
**Cephalotaceae** . . . . **114**
**Ceratophyllaceae** . . . **87**
Cercidophyllaceae . . . 88
Cercodiaceae . . . . . 222
Cerinthaceae . . . . . 249
Ceroxylaceae . . . . . 22
Cestraceae . . . . . 253
Cevalliaceae . . . . . 203
Chabraeaceae . . . . . 213
**Chailletiaceae** . . . . **144**
Chamael[illegible]
Chamelaeace[illegible]
Charianthaceae .
Chaunochitaceae . .
Chelidoniaceae . .
Chenopodiaceae . . .
**Chicoriaceae** . . . . 277
**Chironiaceae** . . . . 243
**Chloraeaceae** . . . . 49
**Chloranthaceae** . . . **53**
Chrysobalanaceae . . . 124
Cichoriaceae . . . . . 277
Cinchonaceae . . . . . 267
Circaeaceae . . . . . 221
Circaeasteraceae . . . 53 b
Cissaceae . . . . . 168
**Cistaceae** . . . . . **190**
Citraceae . . . . . 135
Cladoxylaceae . . . . 21
Cleomaceae . . . . . 105
**Clethraceae** . . . . . **227**
Cliffortiaceae . . . . 124
Clusiaceae . . . . . 184
**Cneoraceae** . . . . . **134**
Cobaeaceae . . . . . 247
Coccaceae . . . . . 22
**Cochlospermaceae** . . **192**
Coffeaceae . . . . . 267
Cohniaceae . . . . . 49
Colchicaceae . . . . . 39
Colocasiaceae . . . . . 24
**Columellaeaceae** . . . **260**
Combretaceae . . . . . 218
Commelinaceae . . . . 34
**Compositaceae** . . . . **277**
**Connaraceae** . . . . . **125**
Conocephalaceae . . . 62
Convallariaceae . . . . 39
**Convolvulaceae** . . . **246**
**Cordaitaceae** . . . . **41**
Cordiaceae . . . . . 249
**Coriariaceae** . . . . **149**
Coriopsidaceae . . . . 277
**Cornaceae** . . . . . **226**
Coronillaceae . . . . . 126
Correaceae . . . . . 135
Corrigiolaceae . . . . 85
Corylaceae . . . . . 60
**Corynocarpaceae** . . . **154**
Coryphaceae . . . . . 22
Coulaceae . . . . . 70
Crassulaceae . . . . . 113
Crescentiaceae . . . . 255
**Crossosomataceae** . . **123**
Crotonaceae . . . . . 145
**Cruciaceae** . . . . . **103**
**Crypteroniaceae** . . . **214**
Cucurbitaceae . . . . . 272
**Cunoniaceae** . . . . . **118**
Cupressaceae . . . . . 7
Cutareaceae . . . . . 267
Curcumaceae . . . . . 47
Cy[illegible]
Cynoc[illegible]
**Cynomoria[illegible]**
**Cyperaceae**
Cypheaceae . .
Cyphiaceae . . .
Cyphocarpaceae . .
Cypripediaceae . . .
**Cyrillaceae** . . . . . **152**
Cyrtandraceae . . . . 259
**Cytinaceae** . . . . . **73**
Dammaraceae . . . . . 7
Daphnaceae . . . . . 211
Daphnophyllaceae . . 145
Dasypogonaceae . . . 39
**Datiscaceae** . . . . . **204**
Daucaceae . . . . . 225
Delisseaceae . . . . . 273
Dendrophthoaceae . . 65
Dentellariaceae . . . . 235
Desvauxiaceae . . . . . 28
**Diapensiaceae** . . . . **232**
Dichondraceae . . . . 246
Dichopetalaceae . . . 144
**Didieraceae** . . . . . **76 b**
**Dilleniaceae** . . . . . **177**
Dionaeaceae . . . . . 110
**Dioscoreaceae** . . . . **44**
Diosmaceae . . . . . 135
Diospyraceae . . . . . 237
Diphyllejaceae . . . . 91
Dipsaceae . . . . . 271
**Dipterocarpaceae** . . **185**
**Dolerophyllaceae** . . **21**
Dorsteniaceae . . . . . 62
Drabaceae . . . . . 103
Draconliaceae . . . . 24
Drimytaceae . . . . . 93
**Droseraceae** . . . . . **110**
Dryadaceae . . . . . 124
Duranteaceae . . . . . 250
**Ebenaceae** . . . . . **237**
Ehretiaceae . . . . . 249
**Elaeagnaceae** . . . . **212**
**Elaeocarpaceae** . . . **169**
**Elatinaceae** . . . . . **186**
Elegiaceae . . . . . 27
Elytranthaceae . . . . 65
Emmotaceae . . . . . 160
**Empetraceae** . . . . **148**
**Epacridaceae** . . . . **231**
Ephedraceae . . . . . 8
**Ephemeraceae** . . . . **34**
Epidendraceae . . . . 49
Epilobiaceae . . . . . 221

...ae . . . . 68
. . . . . 129
...ae . . . . 267
...paceae . . . . 101
...nadoraceae . . . **40**
...ageniaceae . . . . 124
Halesiaceae . . . . . 239
Halleraceae . . . . . 254
**Haloragidaceae** . . . **222**
**Hamamelidaceae** . . . **121**
Hameliaceae . . . . . 267
Harmandiaceae . . . . 70
Haworthiaceae . . . . 39
**Hederaceae** . . . . . **224**
Heisteraceae . . . . . 70
Helianthaceae . . . . 277
Heliotropiaceae . . . 249
Helichrysaceae . . . . 277
Heliconiaceae . . . . 46
Helleboraceae . . . . 89
Helodeaceae . . . . . 18
Henslowiaceae . . . . 214
Hermanniaceae . . . . 175
**Hernandiaceae** . . . **101**
Herniariaceae . . . . 85
Herreraeaceae . . . . 39
**Hippocastanaceae** . . **162**
**Hippocrateaceae** . . . **157**
Hippuridaceae . . . . 222
Holacanthaceae . . . 136
Holosteaceae . . . . 85
Homaliaceae . . . . 196
Hottoniaceae . . . . 234
Hugoniaceae . . . . 130
**Humiriaceae** . . . . **131**
Hyacinthaceae . . . . 39
**Hydnoraceae** . . . . **74**
Hydrangeaceae . . . . 115
Hydrillaceae . . . . . 18
Hydrocerataceae . . . 166
**Hydrocharitaceae** . . **18**
Hydrogitonaceae . . . 12
**Hydroleaceae** . . . . **248**
Hydropeltidaceae . . . 86
Hydrophylacaceae . . 267
Hydrophyllaceae . . . 248
**Hydrostachydaceae** . . **112**
**Hypericaceae** . . . . **184**
Hypopithyaceae . . . 228
Hypoxidaceae . . . . 41
**Jalapaceae** . . . . . **78**
**Jasminaceae** . . . . **240**
Icacinaceae . . . . . 160
**Ilicaceae** . . . . . 155
Illecebraceae . . . . 85
Iliciaceae . . . . . 93
Illigeraceae . . . . . 101
Impatientaceae . . . . 166
Imperatoriaceae . . . 225
Iodaceae . . . . . 160
**Iridaceae** . . . . . **45**
Irvingiaceae . . . . . 136
Isoëtaceae . . . . . 1
Iteaceae . . . . . 115
**Juglandaceae** . . . . **59**
Jujubaceae . . . . . 167
**Juncaceae** . . . . . **37**
**Juncaginaceae** . . . . **15**
Juniperaceae . . . . . 7
Jussieuaceae . . . . 221
Ixerbaceae . . . . . 115
Ixiaceae . . . . . 45
Kiggelariaceae . . . . 196
Kingiaceae . . . . . 39
**Koeberliniaceae** . . . **193**
Krameriaceae . . . . . 125
**Labiaceae** . . . . . **251**
**Lacistemonaceae** . . . **54**
**Lactoridaceae** . . . . **95**
Lactucaceae . . . . . 277
Lagerstroemiaceae . . 213
Lamiaceae . . . . . 251
Lampsanaceae . . . . 277
Lantanaceae . . . . . 250
Lapagerieaceae . . . . 39
**Lardizabaliaceae** . . . **90**
Lasiaceae . . . . . 24
Lathraeophilaceae . . . 71
**Lauraceae** . . . . . **100**
Laxmanniaceae . . . . 39
Lecythidaceae . . . . 216
Ledocarpaceae . . . . 127
Leeaceae . . . . . 168
**Leguminaceae** . . . . **126**
**Leitneraceae** . . . . **58**
**Lemnaceae** . . . . . **25**
**Lennoaceae** . . . . **229**
Lentibulariaceae . . . 261
Lenticulaceae . . . . 25
Leoniaceae . . . . . 195
Lepidendraceae . . . 21
Lepidocaryaceae . . . 22
**Lepidodendraceae** . . **21**
Leptaulaceae . . . . 160
Leptospermaceae . . . 219
Leuchtenbergiaceae . . 207
Leucojaceae . . . . . 41
Lilacaceae . . . . . 240
Lilaeaceae . . . . . 15
**Liliaceae** . . . . . **39**
**Limnanthaceae** . . . **150**
Limodoraceae . . . . 49
**Linaceae** . . . . . **130**
Linariaceae . . . . . 254
Linnaeaceae . . . . . 268
Liriaceae . . . . . 39
**Loasaceae** . . . . . **20**
Lobeliaceae . . . . . 273
Loeflingiaceae . . . . 85
Loganiaceae . . . . . 242
Loniceraceae . . . . 268
Lophiraceae . . . . . 179
Lophophytaceae . . . 71
Lophopyxidaceae . . . 160

Loranthaceae . . . . 65
Lowiaceae . . . . . 46
Ludoviaceae . . . . . 23
Lupulaceae . . . . . 62
Luxemburgiaceae . . . 199
Lyginodendraceae . . . 21
Lyginopteridaceae . . 21
Lygodysodeaceae . . . 267
Lysimachiaceae . . . 234
Lythraceae . . . . . 213
**Magnoliaceae** . . . . 93
**Majacacaceae** . . . . 29
Malachiaceae . . . . 85
**Malesherbiaceae** . . . 199
**Malpighiaceae** . . . . 139
**Malvaceae** . . . . . 173
Mappiaceae . . . . . 160
**Marcgraviaceae** . . . 181
Marsiliaceae . . . . . 1
**Martyniaceae** . . . . 257
Medullosaceae . . . . 21
Melampyraceae . . . 254
Melanthiaceae . . . . 239
**Melastomataceae** . . 220
**Meliaceae** . . . . . 138
**Melianthaceae** . . . . 165
**Meliosmaceae** . . . . 164
Memecylaceae . . . . 220
**Menospermaceae** . . 92
Menyanthaceae . . . . 243
Menziesiaceae . . . . 230
Mercurialaceae . . . . 145
Mesembryanthemaceae . 82
Mespilaceae . . . . . 124
**Millingtoniaceae** . . . 164
Minuartiaceae . . . . 85
Modeccaceae . . . . 200
Molluginaceae . . . . 82
**Monimiaceae** . . . . 99
**Monotropaceae** . . . 228
Moraceae . . . . . 62
Moraeaceae . . . . . 45
Morinaceae . . . . . 271
Morindaceae . . . . 267
**Moringaceae** . . . . 107
Musaceae . . . . . 46
Mutisiaceae . . . . . 277
**Myoporaceae** . . . . 264
**Myricaceae** . . . . . 56
**Myristicaceae** . . . . 97
**Myrobalanaceae** . . . 218
**Myrothamnaceae** . . . 119
**Myrsinaceae** . . . . 233
**Myrtaceae** . . . . . 219
**Myzodendraceae** . . . 66
**Najadaceae** . . . . . 13
Nandinaceae . . . . 91
**Napoleonaceae** . . . 216
**Narcissaceae** . . . . 41
Nartheciaceae . . . . 39
Naucleaceae . . . . . 267
Neilliaceae . . . . . 124
Nelumbonaceae
Nemacladaceae .
Neottiaceae . . .
**Nepenthaceae** . . .
Nepetaceae . . . . .
Neumanniaceae . . . 19
Nhandirobaceae . . . 272
Nigellaceae . . . . . 89
Nitrariaceae . . . . . 133
Noeggerathiaceae . . . 21
**Nolanaceae** . . . . . 252
Nonateliaceae . . . . 267
Nopaleaceae . . . . . 207
Norantaceae . . . . . 181
Nupharaceae . . . . 86
Nuytsiaceae . . . . . 65
Nyctaginaceae . . . . 78
**Nymphaeaceae** . . . 86
Nyssaceae . . . . . 226
**Ochnaceae** . . . . . 179
Ochranthaceae . . . . 159
**Oenotheraceae** . . . 221
**Olacaceae** . . . . . 70
Oleaceae . . . . . 240
**Oliniaceae** . . . . . 210
Onagraceae . . . . . 221
Onosmaceae . . . . . 249
Opercul[illegible]
Ophiopogonaceae . . . 39
**Ophiraceae** . . . . . 68
Ophrydaceae . . . . 49
**Opiliaceae** . . . . . 69
Opuntiaceae . . . . . 207
**Orchidaceae** . . . . 49
**Orobanchaceae** . . . 258
Osyridaceae . . . . . 67
Otteliaceae . . . . . 18
**Oxalidaceae** . . . . 128
Oxydaceae . . . . . 128
Oxyococcaceae . . . . 230
Pacuriaceae . . . . . 244
Paeoniaceae . . . . . 89
**Paletuvieraceae** . . . 217
**Palmaceae** . . . . . 22
Pancratiaceae . . . . 41
Pandaceae . . . . . 145
**Pandanaceae** . . . . 10
Pangiaceae . . . . . 196
**Papaveraceae** . . . . 102
**Papajaceae** . . . . . 202
Paridaceae . . . . . 39
Parnassiaceae . . . . 115
Paronychiaceae . . . . 85
Paropsiaceae . . . . 196
Parrotiaceae . . . . . 121
Partheniaceae . . . . 277
Passerinaceae . . . . 211
**Passifloraceae** . . . . 200
Pastinacaceae . . . . 225
**Pedaliaceae** . . . . 256
Pediculariaceae . . . 254
**Penaeaceae** . . . . . 209
Petr[illegible]
Philade[illegible]
Philesiaceae
Philocrenaceae .
Philodendraceae .
**Philydreaceae** . . .
Phoenicaceae . . . . .
Phormiaceae . . . . 35
**Phrymaceae** . . . . 265
Phylicaceae . . . . . 167
Phyllanthaceae . . . . 145
Phytelephantaceae . . 22
**Phytocrenaceae** . . . 160
**Phytolaccaceae** . . . 81
Picridaceae . . . . . 277
**Pinaceae** . . . . . 7
**Pinguiculaceae** . . . 261
**Piperaceae** . . . . . 52
Pirolaceae . . . . . 228
Pistaciaceae . . . . . 24
Pistiaceae . . . . . 24
**Pittosporaceae** . . . 116
**Plantaginaceae** . . . 266
**Platanaceae** . . . . 122
Pleurisanthaceae . . . 160
Pleuromegaceae . . . 21
**Plumbaginaceae** . . . 235
Poaceae . . . . . 20
Podocarpaceae . . . . 6
Podophyllaceae . . . 91
**Podostemonaceae** . . 111
**Polemoniaceae** . . . 247
**Polygalaceae** . . . . 143
Polygonaceae . . . . 75
Polyosmaceae . . . . 115
Pongaliaceae . . . . 273
**Pontederaeaceae** . . . 35
Poranaceae . . . . . 246
**Portulacaceae** . . . . 83
Posidoniaceae . . . . 12
Potaliaceae . . . . . 242
**Potamogitonaceae** . . 12
Potentillaceae . . . . 124
Poteriaceae . . . . . 124
Pothoidaceae . . . . 24
Primulaceae . . . . . 234
**Proteaceae** . . . . . 64
Protopityaceae . . . . 21
Psychotriaceae . . . . 267
Ptaeroxylaceae . . . . 138
Pteleaceae . . . . . 135
**Punicaceae** . . . . . 215
Quercaceae . . . . . 60
Queriaceae . . . . . 85
**Quiinaceae** . . . . . 182

...aceae . . . 21
...ae . . . 85
...ae . . . 253
... . . . 254
...carpaceae . . . 70
...phulariaceae . . . **254**
Scybalaceae . . . . . 71
Scytopetalaceae . . . 176
Sebestenaceae . . . . 249
**Sedaceae** . . . . . **113**
Selaginaceae . . . . 254
Selaginellaceae . . . . 2
Sempervivaceae . . . 113
Sepiariaceae . . . . . 240
Serratulaceae . . . . 277
Sesamaceae . . . . . 256
Sesuviaceae . . . . . 82
Shoreaceae . . . . . 185
Sibthorpiaceae . . . . 254
Sidaceae . . . . . 173
Sigillariaceae . . . . 21
Silenaceae . . . . . 85
Sileraceae . . . . . 225
Simabaceae . . . . . 136
**Simarubaceae** . . . . **136**
Simmondsiaceae . . . 147
Sisymbriaceae . . . . 103
Smilacaceae . . . . . 39
**Solanaceae** . . . . . **253**
Sonneratiaceae . . . . 214
**Sparganiaceae** . . . . **11**
Sparrmaniaceae . . . 172
Spergulaceae . . . . 85
Sphaerosepalaceae . . 192
Sphenocleaceae . . . 273
Spigeliaceae . . . . . 242
Spiraeaceae . . . . . 124
Spondiaceae . . . . . 151
**Stachyuraceae** . . . . **197**
**Stackhouseaceae** . . . **158**
Stapeliaceae . . . . . 245
**Staphylaeaceae** . . . **159**
Staticaceae . . . . . 235
Stellariaceae . . . 85 & 146
Stellinaceae . . . . . 146
Stemonaceae . . . . . 38
Stenomeridaceae . . . 44
Sterculiaceae . . . . 175
Stigmariaceae . . . . 21
Stilaginaceae . . . . 145
Stilbaceae . . . . . 250
Stratiotaceae . . . . 18
Strombosiaceae . . . 70
**Strychnaceae** . . . . **242**
**Stylidiaceae** . . . . **275**
Styloceratacea . . . 147
Stypheliaceae . . . . 231
**Styracaceae** . . . . **239**
Surianaceae . . . . . 136
Swartziaceae . . . . 126
Symphoniaceae . . . 184
Symphoremaceae . . . 250
**Symplocaceae** . . . . **238**
Syringaceae . . . . . 240
**Taccaceae** . . . . . **43**
Tamaceae . . . . . 44
Tamarindaceae . . . . 126
**Tamariscaceae** . . . **188**
**Taxaceae** . . . . . **6**
Taxodiaceae . . . . . 7
Telephiaceae . . . . . 85
**Terebinthaceae** . . . **151**
Terminaliaceae . . . . 218
Ternstroemiaceae . . . 183
Tetracentraceae . . . . 93
Tetragoniaceae . . . . 82
Tetrastylidiaceae . . . 70
Thalassiaceae . . . . 18
Theaceae . . . . . 183
**Thelygonaceae** . . . **80**
Theophrastaceae . . . 233
Thismiaceae . . . . . 48
Thlaspiaceae . . . . 103
**Thoaceae** . . . . . **8**
**Thymelaeaceae** . . . **211**
**Tiliaceae** . . . . . **172**
Tillandsiaceae . . . . 33
**Tithymalaceae** . . . **145**
**Tovariaceae** . . . . **104**
Trapaceae . . . . . 221
**Tremendraceae** . . . **142**
Treubellaceae . . . . 65
Trewiaceae . . . . . 145
**Trigoniaceae** . . . . **140**
Trilliaceae . . . . . 39
**Triplochitonaceae** . . **173b**
Tristichaceae . . . . 111
**Triuridaceae** . . . . **19**
**Trochodendraceae** . . **88**
**Tropaeolaceae** . . . **129**
Tulipaceae . . . . . 39
Tulipiferaceae . . . . 93
**Turneraceae** . . . . **198**
**Typhaceae** . . . . . **9**
**Ulmaceae** . . . . . **61**
**Umbellaceae** . . . . **225**
**Urticaceae** . . . . . **63**
Utriculariaceae . . . . 261
Uvulariaceae . . . . 39
**Vacciniaceae** . . . . **230**
**Valerianaceae** . . . . **270**
Vallisneriaceae . . . . 18
Vandaceae . . . . . 49
Vanillaceae . . . . . 49
**Vellozoaceae** . . . . **42**
Veratraceae . . . . . 39
**Verbenaceae** . . . . **250**
Vernicaceae . . . . . 151
Veronicaceae . . . . 254
Viburnaceae . . . . . 268
Vincaceae . . . . . 244
**Violaceae** . . . . . **195**
**Viscaceae** . . . . . **65**
**Vitaceae** . . . . . **168**

...thaceae . . . . 254
...zanthaceae . . . . 73
**Rhizobolaceae** . . . . **180**
Rhizophoraceae . . . 217
Rhododendraceae . . . 230
Rhodoraceae . . . . 230
Rhoeadaceae . . . . 102
Ricinaceae . . . . . 145
Rivinaceae . . . . . 81
Rodrigueziaceae . . . 49
**Rosaceae** . . . . . **124**
Rotangaceae . . . . . 22
Rousseauaceae . . . . 115
**Roxburghiaceae** . . . **38**
Rubiaceae . . . . . 267
Rumicaceae . . . . . 76
Ruppiaceae . . . . . 12
**Rutaceae** . . . . . **135**
Sabalaceae . . . . . 22
Sabiaceae . . . . . 164
Sabiceaceae . . . . . 267
**Salicaceae** . . . . . **55**
**Salicariaceae** . . . . **213**
**Salisburyaceae** . . . **5**
Salsolaceae . . . . . 76
**Salvadoriaceae** . . . **241**
Salviaceae . . . . . 251
Sambucaceae . . . . 268
**Samydaceae** . . . . **196**
Sanguisorbaceae . . . 124
**Santalaceae** . . . . **67**
Santolinaceae . . . . 277
**Sapindaceae** . . . . **163**
**Sapotaceae** . . . . . **236**
Sarcochlaenaceae . . . 170
Sarcophytaceae . . . 71
Sarcostigmataceae . . . 160
**Sarracenaceae** . . . **108**
Satyriaceae . . . . . 49
**Saururaceae** . . . . **51**
Sauvagesiaceae . . . . 179
**Saxifragaceae** . . . . **115**
**Scabiosaceae** . . . . **271**
Scaevolaceae . . . . 274
Scepaceae . . . . . 145
Scheuchzeraceae . . . 15
Schizandraceae . . . 93
**Schizochlaenaceae** . . **170**
Schoepfiaceae . . . . 70

Viticaceae . . . . . 250
Vivianiaceae . . . . . 127
**Vochyaceae** . . . . **141**
Wachendorfiaceae . . . 40
Weddellinaceae . . . 111
Wellingtoniaceae . . . 164
Winteraceae . . . . . 93
Winteranaceae . . . . 194
Wolffiaceae . . . . . 12
Xanthoroeaceae . . . 39
Xanthoxylaceae . . . 135
Ximeniaceae . . . . . 70
**Xyridaceae** . . . . . **30**
**Zaluzanskyaceae** . . 1
Zamiaceae . . . . . 4
Zannichelliaceae . . . 12
Zanoniaceae . . . . . 272
Zeaceae . . . . . 20
**Zingiberaceae** . . . . **47**
**Zizyphaceae** . . . . **167**
Zosteraceae . . . . . 12
**Zygophyllaceae** . . . 133

# Inserenda & Corrigenda

(cfr. Codex brevis § 19 h)

adde: Abulbaria § OK. = Maxillaria
corr.: Aepyanthus Steven = Macrotomia
corr.: **Afromendoncaea** Gilg
adde: Afromendoncia corr. = praec.
adde: „Aguaria Ind. Kew." II: 1032 = Taguaria
corr.: **81; 2. Albertokuntzea**
adde sub Allamandia, Syn.: Gallarips L. „Allamand" 1771;
adde: **196; 60b. Arechavaleta** OK. 1903, Samydaceae
Sp. 1. Uruguay
Syn.: Arechavaletaia Speg. 1899 sed nom sesquip. del.
Arechavaletaia Speg. = Arechavaleta
adde: Arrudea St. Hil. corr. -aea
corr.: pag. 631: 155 Aspasia
adde: Aulacothele Lem. „Monville" = Cactus
corr.: Azaleastrum § Pl. 1854, Maxim. 1870
adde: Besseya Rydb. = Veronica
adde: **22; 134. Bisnicholsonia** OK. 1903, Palmaceae
Sp. 2. Costarica
Syn.: Neonicholsonia Dammer 1901, nom. sesquip. del.
corr.: **Bisrautanenia**
corr. sub **Bohadschia:** Peltaria Jacq.
adde: „Bonninghausia Ind. Kew." I: 499 = Boenninghausia
corr. sub **Boykinia:** non Bl. 1835
corr.: Brachyatera
adde: Brandegea Cogn. corr. -eea
adde sub g. **Cadiscus:** Syn. Symphyopappus
adde: Caerulinia Fourr. = Veronica [Klatt 1896
corr. Camarotis Ldl. 1833 . . .
corr. sub g. **Carduus:** Clavenaea
adde: Cephalosphaera Warb. 1903 = Palala
corr.: **Charadrophila** Marloth
adde: Charitonia Raf. = Oncidium
adde pag. 118 sub § 12: Pilosella Kostl. 1844;
adde: Chimodracon § Bth. = Ruyschiana
adde: Coerulinia Fourr. corr. = Caerulinia
corr.: Collania R. & S. = Lepirhiza
dele: **Comopycna** etc.
adde: Comopycna OK. = Wetriaria
adde: Conchocaryon corr. = seq.
**G. foss. Conchocaryum** F. v. M. 1883,
corr. pag. 140 § 16 Minaea [Proteaceae?
adde: Coriophyllum § O. E. Schulz 1903 = Cardamine
adde: Corynemyrtus corr. = Corynomyrtus
Corynomyrtus § Kiaerskou = Myrtus
adde sub **Craniolaria:** Sesamum Ad. 1736;
corr.: **126; 218. Cytisus**
adde: Djeratonia § Pierre = Pacuria
corr.: **77; 13. Digera**
adde: Dilleniopsis Pierre „Baill." = Monotes
corr.: pag. 627 sub 44; 1 Dioscorea (non -eae)
adde: Diplukion corr. = Diplycium
corr.: **253; 5. Diplycium** Raf.
corr.: Dizygotheca
corr.: Dollinera Endl.
adde: „Eddera Ind. Kew." II: 860 = Seddera
adde: Elsothecaruon F. v. M. c. -yum = Villaresia?
adde: **244; 14. Epitaberna** K. Schum. 1983, Apocynaceae
Sp. 1. Kamerun
adde: Eremocarya corr. -yum
adde: Erpipomaea corr. = Herpipomoea
adde: „Euaizonia Engler" = seq.
corr.: Euaizoonia § Schott
adde: Eugeniomyrtus § Kiaerskou = Myrtus
adde: Euhemus Raf. = Lycopus
adde: Eumaurandia § A. Gray corr. -ya
adde: **23; 2. Euodianthus** Oerst. 1857; Cyclanthaceae
Sp. 2. Costarica, India or.
corr.: Eupeperomia § Henschen
corr.: Eupiqueria § DC. c. -rioa = Piquerioa
adde: Eupistaciovitex § OK. = Pistaciovitex
corr.: Eusacoglottis § Urb. = Sacoglottis
adde: Eutrionfettia § Baill. = Trionfettia
adde: Eutriumfetta corr. = Eutrionfettia
dele: **23; 2. Evodianthus** etc.
adde: Evodianthus corr. = Euodianthus
corr.: Fracastoroa Ad. 1763 = Stachys 1737
adde: „Frenchenia Ind. Kew." (Moreae) = Freuchenia
corr. sub **Geleznowia:** Sanfordia Harv. „Drum."
corr.: Glyceriotypus
dele: Golionema O. Hofm. = Oligonema
adde: **277; 102. Golionema** S. Wats. 1891, Composaceae
Sp. 1. Mexico

Syn.: Oligonema S. Wats. 1891 non Rost. 1873
corr.: Guillonea Coss.
corr.: 67; 23. **Hagnothesium**
adde: „Helix Ind. Kew." 1109 = Helie
adde: Holocalyx § Prain = Chupalon
adde: Homalopsis § Moq. = Phytolacca
adde: Homolachanodes § OK. = Senecio
adde: Hypocrateropsis Engler & Diels = Combretum
corr. sub **Ifloga:** Typifloga OK. (§ Ifloga DC.)
adde: Hypsoula § A. Gray corr. Hypsula
corr.: **Illicites** F. v. M. 1883
adde: Kakutella Rchb. ? = Wendlandia
corr.: „Korchinskia K. Schum." = Korshinskia
adde: Kuenkelia Heim = Vatera
adde: Lagondium Rumpf = Vitex
corr. sub **Langsdorffia:** Senftenbergia Kl. 1847
corr. pag. 320 sub § 3: Tetreschweilera
adde: „Leiolobrum Ind. Kew." II: 296 = -bium
corr.: 111; 26. **Lemnopsis**
adde: Leptothamnia § BHgp. = Vaccinium
adde: Lepurandra corr. Lepyrandra = Ipo
adde: Lepuropetalon ... = seq.
corr.: **Lepyropetalum** Ell.
adde: Lithocnide Raf. corr. -a
„Lithocnides Ind. Kew." = praec.
corr. sub g. **Melicytus:** Tachytis Gaertn.
adde: Mesolythrum § Koehne = Lythrum
adde sub g. **Monotes:** Syn.: Dilleniopsis Pierre Baill." 1897
adde: Neotrealesia N. E. Rose = Tradescantia
adde: „Nolina Ind. Kew." II: 1255 = Nolana
adde: Owataria Matsum. = Garcinia
adde: Panisea § K. Schum. = Sipanea
adde: Parcifolia § Kam. = -ium = Utricularia
corr.: **Phaeoneurum** Gilg 1897
corr.: **Pichlera** Stapf & Wettst. 1886
corr.: **Preussiella** Gilg 1897
adde: 243; 45b. **Pycnosphaera** Gilg 1903, Gentianaceae Sp. 2. Africa austr. & trop.
corr.: **Rynchocalyx** Oliver 1894
corr.: Setcreasea (etiam sub Tradescantia)
corr.: 245; 39. **Socotranthus**
corr.: 277; 168. **Sommerfeldtia** Less.
adde sub g. **Spathe:** Sp. 2. India occ. [Arabia
corr. sub **Stapelia:** Sp. 70—80. Africa austr.—
pag. 625: 122 corr.: Ancrumia
pag. 627: 44; 1 corr.: Dioscorea
pag. 631: 155 corr.: Aspasia
pag. 639: 81 e corr.: Gyrostemoneae